

KAPITOLA 3.3**OSOBITNÉ USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA URČITÝCH PREDMETOV ALEBO LÁTOK****3.3.1**

Keď stĺpec (6) tabuľky A kapitoly 3.2 uvádza, že sa na látku alebo predmet vzťahuje osobitné ustanovenie. Význam a požiadavky tohto osobitného ustanovenia sú uvedené nižšie.

- 16 Vzorok nových alebo existujúcich výbušných látok alebo predmetov sa môžu prepravovať ako priamo riadené príslušnými orgánmi (pozri bod 2.2.1.1.3) na účely zahŕňajúce skúšanie, triedenie, výskum a vývoj, kontrolu kvality alebo ako obchodné vzorky. Veľkosť výbušných vzoriek, ktoré nie sú navlhčené alebo znečivilené, sa musí obmedziť do 10 kg v malých obaloch špecifikovaných príslušnými orgánmi. Navlhčené alebo znečivilené výbušné vzorky musia byť obmedzené na 25 kg.
- 23 Aj keď táto látka predstavuje nebezpečenstvo horľavosti, toto nebezpečenstvo sa prejavuje len v extrémnych podmienkach požiaru v uzavretých priestoroch.
- 32 Táto látka v akejkoľvek inej forme nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 37 Táto látka nie je subjektom požiadaviek ADR vtedy, keď je obalená.
- 38 Táto látka nie je subjektom požiadaviek ADR, ak obsahuje najviac 0,1 % karbidu vápenatého.
- 39 Táto látka nie je subjektom požiadaviek ADR, ak obsahuje menej ako 30 % alebo nie menej ako 90 % silikónu.
- 43 Tieto látky, ak sa ponúkajú na prepravu ako pesticídy, musia sa prepravovať pod príslušnou pesticídovou položkou a v súlade s príslušnými ustanoveniami o pesticídoch (pozri body 2.2.61.1.10 až 2.2.61.1.11.2).
- 45 Sulfidy a oxidy antimónu obsahujúce najviac 0,5 % arzenu vypočítaného z celkovej hmotnosti nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 47 Ferikyanidy a ferokyanidy nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 48 Preprava tejto látky, ak obsahuje viac ako 20 % kyseliny kyanovodíkovej, je zakázaná.
- 59 Tieto látky nie sú subjektom požiadaviek ADR, keď obsahujú najviac 50 % horčíka.
- 60 Ak je koncentrácia vyššia ako 72 %, preprava tejto látky je zakázaná.
- 61 Technickým pomenovaním, ktoré musí dopĺňať vlastné dopravné pomenovanie, musí byť všeobecné pomenovanie podľa ISO (pozri aj ISO 1750: 1981 „*Pesticídy a ostatné agrochemikálie – všeobecné pomenovania*“ v znení neskorších novelizácií), ostatné pomenovania podľa zoznamu WHO „*Odporúčané zaradovanie pesticídov podľa nebezpečnosti a smerníc na ich zatriedenie*“ alebo názov účinnej látky (pozri aj body 3.1.2.8.1 a 3.1.2.8.1.1).
- 62 Táto látka nie je subjektom požiadaviek ADR, ak obsahuje najviac 4 % hydroxidu sodného.

- 65 Vodné roztoky peroxidu vodíka obsahujúce menej ako 8 % peroxidu vodíka nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 103 Preprava dusitanov amónnych a zmesí anorganických dusitanov s čpavkovou soľou je zakázaná.
- 105 Nitrocelulóza vyhovujúca popisom pre UN 2556 alebo UN 2557 sa môže zaradiť do triedy 4.1.
- 113 Preprava chemicky nestálych zmesí je zakázaná.
- 119 Chladiace zariadenia vrátane strojov alebo iných prístrojov, ktoré boli skonštruované na osobitné ciele na uchovávanie potravín alebo ostatných vecí pri nízkej teplote vo vnútornom oddelení a klimatizovaných jednotkách. Chladiace zariadenia a komponenty chladiacich zariadení nie sú subjektom ustanovení ADR, ak obsahujú menej ako 12 kg plynu triedy 2 skupiny A alebo O v súlade s bodom 2.2.2.1.3 alebo ak obsahujú menej ako 12 litrov čpavkového roztoku (UN 2672).
- 122 Vedľajšie nebezpečenstvá, hodnoty kontrolnej a rizikovej teploty, ak boli stanovené, ako aj identifikačné číslo látky (druhá položka) pre každú v súčasnosti označenú formuláciu organického peroxidu, sú uvedené v bode 2.2.52.4.
- 127 Iný inertný materiál alebo zmes inertného materiálu sa môže používať za predpokladu, že tento inertný materiál má zhodné flegmatizujúce vlastnosti.
- 131 Flegmatická látka musí byť výrazne menej citlivá ako suchý PENT.
- 135 Bezvodá sodná soľ kyseliny dichlóroizokyanurovej nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 138 p-brómbenzylkyanid nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 141 Výrobky, ktoré prešli dostatočným tepelným spracovaním tak, že počas prepravy nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 142 Roztok vytiažený zo sójových zŕn obsahujúci najviac 1,5 % oleja a 11 % vlhkosti, ktorý neobsahuje podstatné množstvo horľavého roztoku, nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 144 Vodný roztok obsahujúci najviac 24 % obj. alkoholu nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 145 Alkoholické nápoje obalovej skupiny III prepravované v nádobách obsahujúcich najviac 250 litrov nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 152 Zatriedenie tejto látky sa bude meniť s veľkosťou častíc a obalom, ale medzné hodnoty neboli experimentálne stanovené. Primerané zatriedenie sa musí vykonať v súlade s bodom 2.2.1.
- 153 Táto položka sa týka len prípadov, ak sa na základe skúšok preukázalo, že látky nie sú horľavé, ak sú v kontakte s vodou, ani nevykazujú sklon k samozapáleniu, a že zmes vyvinutých plynov nie je horľavá.
- 162 Zmesi s bodom vzplanutia najviac 61 °C musia byť označené bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 3.

- 163 Látky menovite uvedené v tabuľke A kapitoly 3.2 sa nesmú prepravovať pod touto položkou. Látky prepravované pod touto položkou môžu obsahovať najviac 20 % nitrocelulózy pod podmienkou, že neobsahujú viac ako 12,6 % dusíka (hm. v sušine).
- 168 Azbest, ktorý je ponorený alebo fixovaný v prírodnom alebo umelom spojive (ako je cement, plasty, asfalt, živice alebo nerastná ruda) tak, že sa počas prepravy nemôže uvoľniť množstvo azbestových vlákien nebezpečných pri nadýchaní, nie je subjektom požiadaviek ADR. Výrobky obsahujúce azbest, nevyhovujúce tomuto ustanoveniu, napriek tomu nie sú subjektom požiadaviek ADR, keď sú zabalené tak, že počas prepravy sa nemôžu uvoľňovať vlákna azbestu v množstvách predstavujúcich nebezpečenstvo pri dýchaní.
- 169 Anhydrid kyseliny ftalovej v pevnom stave a anhydrid kyseliny tetrahydroftalovej najviac s 0,05 % anhydridu kyseliny maleinovej nie je subjektom požiadaviek ADR. Roztavený anhydrid kyseliny ftalovej pri teplote nad jej bodom vzplanutia obsahujúci najviac 0,05 % anhydridu kyseliny maleinovej sa musí zaradiť pod UN 3256.
- 172 Rádioaktívny materiál s vedľajším nebezpečenstvom:
- (a) kusy sa musia označiť bezpečnostnou značkou označujúcou každé vedľajšie nebezpečenstvo, ktoré materiál predstavuje; príslušné nálepky musia byť upevnené na vozidlá alebo kontajnery v súlade s príslušnými ustanoveniami v bode 5.3.1,
 - (b) rádioaktívny materiál musí byť priradený k obalovej skupine I, II alebo III, ako je to vhodné, používajúc zoskupujúce kritériá poskytnuté v časti 2, zodpovedajúce povahe prevažujúceho vedľajšieho nebezpečenstva.
- Opis vyžadovaný v bode 5.4.1.2.5.1 písmeno (b) musí obsahovať opis týchto vedľajších nebezpečenstiev (napríklad „Vedľajšie nebezpečenstvo: 3, 6.1“), pomenovanie zložiek, ktoré najviac prispievajú k tomuto (týmto) vedľajšiemu nebezpečenstvu (nebezpečenstvám), a podľa potreby aj obalovú skupinu.
- 177 Síran bárnatý nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 178 Toto označenie sa musí použiť len vtedy, ak v tabuľke A kapitoly 3.2 neexistuje žiadne iné primerané označenie, a len po schválení príslušným orgánom krajiny pôvodu (pozri bod 2.2.1.1.3).
- 181 Kusy obsahujúce tento typ látky musia byť označené bezpečnostnou značkou zodpovedajúcou vzoru č. 1, iba ak príslušný orgán krajiny pôvodu povolil, že táto bezpečnostná značka sa vynechá pri použití osobitného obalu, lebo skúšobné údaje dokázali, že látka v tomto obale nepreukazuje výbušné reakcie (pozri bod 5.2.2.1.9).
- 182 Do skupiny alkalických kovov patria lítium, sodík, draslík, rubídium a cézium.
- 183 Do skupiny kovov alkalických zemín patria horčík, vápnik, stroncium a bárium.
- 186 Pri stanovovaní obsahu dusičnanu amónneho sa všetky dusičnanové ióny, pre ktoré je v zmesi prítomný molekulový ekvivalent amónnych iónov, musia počítať ako dusičnan amónny.

- 188 Lítiové články a batérie ponúknuté na prepravu nie sú subjektom ostatných ustanovení ADR, ak spĺňajú toto:
- (a) pre články z kovového lítia alebo lítiových zliatin: obsah lítia nie je viac ako 1 g, a pre články lítiovo-iónové: obsah ekvivalentného lítia nie je viac ako 1,5 g,
 - (b) pre batérie z kovového lítia alebo lítiových zliatin: celkový obsah lítia nie je viac ako 2 g a pre lítiovo-iónové batérie: celkový obsah ekvivalentného lítia nie je viac ako 8 g,
 - (c) každý článok alebo batéria sú typovo skúšané na splnenie požiadaviek každej skúšky z *Príručky o skúškach a kritériách*, časť III, pododsek 38.3,
 - (d) články a batérie sú oddelené tak, aby sa zabránilo krátkemu spojeniu, a sú zabalené v pevných obaloch s výnimkou, keď sú namontované v zariadeniach a
 - (e) okrem toho, ak sú namontované v zariadeniach, každý obal obsahujúci viac ako 24 lítiových článkov alebo 12 lítiových batérií musí navyše vyhovieť týmto požiadavkám:
 - (i) každá kusová zásielka musí byť označená, oznamujúc, že obsahuje lítiové batérie a že by sa mali použiť osobitné postupy v prípade, že je kusová zásielka poškodená,
 - (ii) každú zásielku musí sprevádzať doklad oznamujúci, že kusové zásielky obsahujú lítiové batérie a že by sa mali použiť osobitné postupy v prípade, že je kusová zásielka poškodená,
 - (iii) každá kusová zásielka je schopná vydržať skúšku voľným pádom z výšky 1,2 m v akejkoľvek orientácii bez poškodenia článkov alebo batérií, ktoré obsahuje, bez posunu obsahov aj pri povolenom kontakte batérie s batériou (alebo článku s článkom) a bez úniku obsahov a
 - (iv) s výnimkou prípadu lítiových batérií balených so zariadením, kusové zásielky nesmú presiahnuť 30 kg celkovej hmotnosti.
- Ako sa použilo v tejto podmienke a inde v ADR, „obsah lítia“ znamená hmotnosť lítia v anóde článku z lítiového kovu alebo z lítiovej zliatiny s výnimkou prípadu lítio-iónového článku, kde je „obsah ekvivalentného lítia“ v gramoch vypočítaný ako 0,3 násobok menovitej kapacity v ampérhodinách.
- 190 Aerosólové rozprašovače musia byť vybavené ochranou proti neočakávanému vyprázdneniu. Aerosóly s objemom najviac 50 ml, obsahujúce len nejedovité zložky, nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 191 Malé nádoby s objemom najviac 50 ml, obsahujúce len nejedovité zložky, nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 194 Hodnoty kontrolnej a rizikovej teploty, ak boli stanovené, a identifikačné číslo látky (druhá položka) pre každú v súčasnosti označenú samovoľne reagujúcu látku sú uvedené v bode 2.2.41.4.
- 196 Formulácie, ktoré pri laboratórnom skúšaní ani nevybuchujú v kavitačnom stave, ani nedeflagujú, ktoré ak sú zohrievané uzavreté, nepreukazujú žiadne účinky, a ktoré nepredstavujú žiadnu výbušnú silu, sa môžu prepravovať pod touto položkou. Formulácia musí byť tiež teplotne stála (t. j. SADT

- je 60 °C alebo vyššia pre 50-kilogramovú kusovú zásielku). Formulácie nespĺňajúce tieto kritériá sa musia prepravovať podľa ustanovení triedy 5.2 (pozri bod 2.2.52.4).
- 198 Roztoky nitrocelulózy obsahujúce najviac 20 % nitrocelulózy sa môžu prepravovať ako farby alebo tlačiarenská farba podľa toho, čo je vhodné. Pozri UN 1210, 1263 a 3066.
- 199 Zlúčeniny olova, ktoré po svojom zmiešaní v pomere 1 : 1000 s 0,07 M kyselinou chlór vodíkovou a miešaní počas jednej hodiny pri teplote 23 °C ± 2 °C vykazujú rozpustnosť najviac 5 %, sa považujú za nerozpustné. Pozri ISO 3711: 1990 „*Pigmenty na základe chrómanu olovnatého a chróman olovnatý – molybdanové pigmenty – špecifikácie a skúšobné postupy*“.
- 201 Zapaľovače a ich náhradné náplne musia vyhovovať ustanoveniam krajiny, v ktorej boli naplnené. Musia byť vybavené ochranou proti neúmyselnému vypusteniu. Kvapalný podiel plynu nesmie pri 15 °C presiahnuť 85 % objemu nádoby. Nádoby vrátane ich uzáverov musia vydržať vnútorný tlak rovný dvojnásobku tlaku skvapalneného ropného plynu pri 55 °C. Mechanizmy ventilu a zapaľovacieho zariadenia musia byť bezpečne utesnené, obalené páskou alebo spevnené či skonštruované iným spôsobom, aby sa počas prepravy zabránilo ich činnosti alebo úniku obsahu. Zapaľovače nesmú obsahovať viac ako 10 g kvapalného ropného plynu. Náhradné náplne do zapaľovačov nesmú obsahovať viac ako 65 g kvapalného ropného plynu.
- 203 Táto položka sa nesmie použiť pre polychlórované bifenyly, kvapalné, UN 2315 a polychlórované bifenyly, pevné, UN 3432.
- 204 Predmety obsahujúce dymotvorné látky, ktoré sú podľa kritérií triedy 8 žieravé, sa musia označiť bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 8.
- 205 Táto položka sa nesmie používať pre UN 3155 PENTACHLÓRFENOL.
- 207 Perličky a výlisky vyrobené z polymérnych zlúčenín sa môžu vyrábať z polystyrénu, poly(metyl)metakrylátu alebo iného polymérneho materiálu.
- 208 Obchodný druh hnojiva obsahujúceho dusičnan vápenatý, ak je zložený najmä z podvojnej soli (dusičnan vápenatý a dusičnan amónny), ktorá obsahuje najviac 10 % dusičnanu amónneho a najmenej 12 % kryštalickej vody, nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 210 Toxíny rastlinného, živočíšneho alebo bakteriálneho pôvodu obsahujúce infekčné látky alebo toxíny, ktoré sa nachádzajú v infekčných látkach, sa musia zaradiť do triedy 6.2.
- 215 Táto položka platí len pre technicky čisté látky alebo formulácie z nich odvodené so SADT vyšším ako 75 °C, a preto sa netýka formulácií, ktoré sú samovoľne reagujúcimi látkami (o samovoľne reagujúcich látkach pozri bod 2.2.41.4). Homogénne zmesi s obsahom nie viac ako 35 % hm. azodikarbónamidu a najmenej 65 % inertnej látky nepodliehajú ustanoveniam ADR, iba ak nespĺňajú kritériá iných tried.
- 216 Zmesi pevných látok, ktoré nie sú subjektom požiadaviek ADR, a horľavé kvapalné látky sa môžu prepravovať pod touto položkou bez predchádzajúceho uplatnenia triediacich kritérií na triedu 4.1, a to pod podmienkou, že v čase nakladania alebo v čase, keď sa obal, vozidlo alebo kontajner zatvárali, nebola viditeľná žiadna voľná kvapalná látka. Zapečatené balíky obsahujúce menej ako 10 ml horľavej kvapalnej látky obalovej skupiny II alebo III absorbovanej v pevnom materiáli nie sú subjektom ADR za predpokladu, že v balíku nie je žiadna voľná kvapalná látka.

- 217 Zmesi pevných látok, ktoré nie sú subjektom požiadaviek ADR, a jedovatých kvapalných látok sa môžu prepravovať pod touto položkou bez predchádzajúceho uplatnenia triediacich kritérií na triedu 6.1, a to pod podmienkou, že v čase nakladania alebo v čase, keď sa obal, vozidlo alebo kontajner zatvárali, nebola viditeľná žiadna voľná kvapalná látka. Táto položka sa nesmie použiť na pevné látky obsahujúce kvapalnú látku zaradenú do obalovej skupiny I.
- 218 Zmesi pevných látok, ktoré nie sú subjektom požiadaviek ADR, a žieravých kvapalných látok sa môžu prepravovať pod touto položkou bez predchádzajúceho uplatnenia triediacich kritérií na triedu 8, a to pod podmienkou, že v čase nakladania alebo v čase, keď sa obal, vozidlo alebo kontajner zatvárali, nebola viditeľná žiadna voľná kvapalná látka.
- 219 Geneticky pozmenené mikroorganizmy a geneticky pozmenené organizmy, ktoré spĺňajú definíciu pre infekčnú látku a kritériá pre zaradenie do triedy 6.2, sa v zmysle bodu 2.2.62 musia podľa vhodnosti prepravovať ako UN 2814, UN 2900 alebo UN 3373.
- 220 Len technický názov horľavej kvapalnej zložky tohto roztoku alebo zmesi, uvedený v zátvorkách, musí bezprostredne nasledovať za pomenovaním veci.
- 221 Látky zahrnuté do tejto položky nesmú patriť do obalovej skupiny I.
- 224 Ak skúškami nemožno preukázať, že citlivosť látky v jej zmrazenom stave nie je vyššia ako v jej kvapalnom stave, potom táto látka musí počas prepravy ostať v kvapalnom stave. Nesmie zamrznúť pri teplotách vyšších ako $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 225 Pod touto položkou môžu hasiace prístroje obsahovať nainštalované pohonné náplne (bombičky, hnacie náplne s klasifikačným kódom 1.4 C alebo 1.4 S) bez zmeny zatriedenia do triedy 2, skupiny A alebo O v zmysle bodu 2.2.2.1.3 pod podmienkou, že celkové množstvo prudko horiacich (pohonných) výbušnín nepresiahne 3,2 g na hasiacu jednotku.
- 226 Formulácie tejto látky obsahujúce najmenej 30 % neprchavej, nehorľavej flegmatickej látky nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 227 Keď je znečítľivená (flegmatizácia) vodou a anorganickým inertným materiálom, obsah dusičnanu močoviny nesmie presiahnuť 75 % hm. a zmes nesmie byť schopná výbuchu v priebehu skúšky série 1, typu (a) uvedenej v *Príručke o skúškach a kritériách*, časť I.
- 228 Zmesi nevyhovujúce kritériám pre horľavé plyny (pozri bod 2.2.2.1.5) sa musia prepravovať pod UN 3163.
- 230 Táto položka platí pre články a batérie obsahujúce lítium v akejkoľvek forme vrátane článkov a batérií polymérov a iónov lítia.

Lítiové články a batérie sa podľa tejto položky môžu prepravovať, ak spĺňajú tieto ustanovenia:

- (a) každý článok alebo batéria je typovo preskúšaná splniť požiadavky každej skúšky z *Príručky o skúškach a kritériách*, časť III, pododsek 38.3,
 - (b) súčasťou každého článku alebo batérie je bezpečnostné vetracie zariadenie alebo sú navrhnuté tak, aby sa vylúčilo ich násilné roztrhnutie za bežných prepravných podmienok,
 - (c) každý článok alebo batéria je vybavená účinným zariadením na ochranu proti vonkajšiemu krátkemu spojeniu,
 - (d) každá batéria obsahujúca články alebo série článkov paralelne spojených je vybavená účinným zariadením, ak je to potrebné, proti nebezpečnému spätnému prúdu (napríklad diódy, poistky atď.).
- 235 Táto položka sa použije na predmety, ktoré obsahujú výbušné látky triedy 1 a ktoré môžu tiež obsahovať nebezpečné veci iných tried. Tieto predmety sú používané ako život zachraňujúce nafukovače vzduchových vankúšov vozidla alebo moduly vzduchových vankúšov alebo napínače sedadlových pásov.
- 236 Súbory s polyesterovou živicom sa skladajú z dvoch zložiek: základného materiálu (trieda 3, obalová skupina II alebo III) a aktívátora (organický peroxid). Organický peroxid musí byť typu D, E alebo F a nevyžaduje kontrolu teploty. Obalová skupina musí byť II alebo III, podľa kritérií na triedu 3 aplikovaných na základný materiál. Obmedzené množstvo podľa stĺpca (7) tabuľky A kapitoly 3.2 sa použije na základný materiál.
- 237 Membránové filtre vrátane papierových separátorov, náterových alebo pomocných materiálov atď., ktoré sú súčasťou prepravy, nesmú byť náchylné na šírenie výbuchu podľa jednej zo skúšok opísaných v *Príručke o skúškach a kritériách*, časť I, skúšobné série 1 (a).

Navyše môže príslušný orgán stanoviť na základe výsledkov vhodných skúšok rýchlosti horenia pri uvážení štandardných skúšok uvedených v *Príručke o skúškach a kritériách*, časť III, podkapitola 33.2.1, že nitrocelulózoové membránové filtre vo forme, v akej sú prepravované, nie sú subjektom požiadaviek kladených na horľavé pevné látky triedy 4.1.

- 238 (a) Batérie sa môžu považovať za odolné proti vytečeniu, ak sú schopné odolávať vibrácii a tlaku pri rozličných skúškach uvedených ďalej bez toho, aby presakovala batérová kvapalná látka.

Vibračná skúška: Batéria sa pevne upevní na plošinu vibračného stroja a stroj sa uvedie do jednoduchého harmonického pohybu s amplitúdou 0,8 mm (1,6 mm celkovej výchylky). Frekvencia sa mení rýchlosťou 1 Hz/min v intervale od 10 Hz do 55 Hz. Prechod celého rozsahu frekvencií a návrat sa dosiahne za 95 ± 5 minút pre každú montážnu polohu (smer vibrácie) batérie. Batéria sa skúša v troch vzájomne kolmých polohách (vrátane skúšania s plniacimi a vetracími otvormi, ak nejaké sú, v obrátenej polohe) v rovnakých časových intervaloch.

Tlaková rozdielová skúška: Po vibračnom teste sa batéria uloží na 6 hodín pri teplote $24 \text{ }^\circ\text{C} \pm 4 \text{ }^\circ\text{C}$ a potom sa podrobí rozdielovému tlaku s veľkosťou najmenej 88 kPa. Batéria sa skúša v troch vzájomne kolmých polohách (vrátane skúšania s plniacimi a vetracími otvormi, ak nejaké sú, v obrátenej polohe) aspoň 6 hodín v každej polohe.

- (b) Batérie, ktoré nevytečú, nie sú subjektom požiadaviek ADR, ak pri teplote 55 °C elektrolyt nevytečie z roztrhnutého alebo prasknutého obalu a nie je tu žiadna voľne tečúca kvapalná látka a ak pri zabalení na prepravu sú kontakty chránené pred skratom.
- 239 Batérie alebo články nesmú obsahovať nebezpečné látky iné ako sodík, síru a/alebo polysulfidy. Batérie alebo články sa nesmú dať na prepravu pri takej teplote, keď je v článku alebo batérii prítomný kvapalný jednoprvkový sodík, ak to nie je schválené a nespĺňa podmienky stanovené príslušným orgánom krajiny pôvodu. Ak táto krajina pôvodu nie je zmluvnou stranou ADR, schválenie a prepravné podmienky musia byť uznané príslušným orgánom prvého členského štátu ADR, do ktorého zásielka vstupuje.
- Články musia pozostávať zo vzduchotesne uzavretých kovových obalov, ktoré úplne uzatvárajú nebezpečné látky a ktoré sú skonštruované a uzavreté tak, aby sa za bežných prepravných podmienok zabránilo uvoľneniu nebezpečných látok.
- Batérie sa musia skladať z článkov zabezpečených a úplne uzavretých v kovových obaloch, ktoré sú skonštruované a uzavreté tak, aby sa za bežných prepravných podmienok zabránilo uvoľneniu nebezpečných látok.
- 241 Formulácia musí byť pripravená tak, aby zostala homogénna a počas prepravy sa nedelila. Formulácie s nízkymi obsahmi nitrocelulózy a nepreukazujúce nebezpečné vlastnosti pri skúškach ich schopností na výbušnosť, samovoľné vzplanutie alebo explóziu, keď sú zahriate podľa obmedzení určených skúškami skúšobných sérií 1 (a), 2 (b) a 2 (c) *Príručky o skúškach a kritériách*, časť I, a nie sú horľavými pevnými látkami, keď sa skúšajú skúškou č. 1 uvedenou v *Príručke o skúškach a kritériách*, časť III, podkapitola 33.2.1.4 (triesky, ak je to nevyhnutné, rozdrvené a osiate na častice s veľkosťou menej ako 1,25 mm), nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 242 Síra nie je subjektom požiadaviek ADR, ak je sformovaná do špecifických tvarov (napríklad tvaru: granuly, pelety, pastilky alebo vločky).
- 243 Benzín, motorový benzín a automobilový benzín používané v zážihových spaľovacích motoroch (napríklad v automobiloch, stacionárnych motoroch alebo iných motoroch) sa musia priradiť do tejto položky bez ohľadu na zmeny ich prechavosti.
- 244 Do tejto položky patria napríklad hliníkové trosky, hliníkové stery, použité katódy, použité odpady z vnútorných náterov nádob a kaly obsahujúce soli hliníka.
- 247 Alkoholické nápoje obsahujúce najmenej 24 %, ale najviac 70 % obj. alkoholu, keď sa prepravujú ako súčasť výrobného procesu, sa môžu prepravovať v drevených sudoch s objemom najviac 500 litrov s odchýlkami od požiadaviek kapitoly 6.1 za týchto podmienok:
- (a) sudy sa musia pred naplnením skontrolovať a utesniť,
 - (b) musí sa ponechať dostatočný voľný priestor (najmenej 3 %), aby sa kvapalná látka mohla rozpínať,
 - (c) sudy sa musia prepravovať s otvormi pre zátku orientovanými nahor,
 - (d) sudy sa musia prepravovať v kontajneroch spĺňajúcich požiadavky CSC. Každý sud sa musí zabezpečiť pomocou rámu zhotoveného na mieru a vhodným spôsobom zakliniť, aby sa zabránilo akémukoľvek samovoľnému premiestneniu počas prepravy.

- 249 Ferocér, stabilizovaný proti žieravosti, s najnižším 10-percentným obsahom železa nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 250 Táto položka sa môže použiť len na vzorky chemikálií odobratých na analýzu v súvislosti so zavádzaním Konvencie o zákaze vývoja, výroby, skladovania a používania chemických zbraní a o ich zničení. Preprava látok podľa tejto položky musí byť v súlade s reťazcom ochranných a bezpečnostných postupov stanovených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní.

Chemická vzorka sa môže prepravovať len za podmienky, že príslušný orgán alebo generálny riaditeľ Organizácie pre zákaz chemických zbraní vopred udelili súhlas, ako aj pod podmienkou, že vzorka spĺňa nasledujúce ustanovenia:

- (a) musí byť zabalená podľa obalovej inštrukcie č. 623 technických inštrukcií ICAO (pozri dodatok S-3-8) a
- (b) počas prepravy sa musí priložiť k dopravnému sprievodnému dokladu kópia dokumentu schvaľujúceho prepravu, v ktorom sú uvedené obmedzenia množstva a požiadavky na balenie.
- 251 Položka CHEMICKÁ SÚPRAVA alebo SÚPRAVA PRVEJ POMOCI sa použije na debny, škatule atď. obsahujúce malé množstvá rozličných nebezpečných vecí, ktoré sa používajú na lekárske, analytické alebo skúšobné účely. Takéto súpravy nesmú obsahovať nebezpečné veci, na ktoré je uvedený kód LQ0 v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2.

Zložky nesmú reagovať nebezpečne (pozri „nebezpečná reakcia“ v bode 1.2.1). Celkové množstvo nebezpečných látok v ktorejkoľvek súprave nesmie presiahnuť 1 liter alebo 1 kg. Obalová skupina určená na súpravu ako celok musí byť najprísnejšou obalovou skupinou, priradenou ktorejkoľvek z látok v súprave.

Súpravy prepravované v dopravných prostriedkoch na účely prvej pomoci nie sú subjektom požiadaviek ADR.

Chemické súpravy a súpravy prvej pomoci obsahujúce nebezpečné veci vo vnútorných obaloch, ktoré neprevyšujú obmedzené limity použiteľné na jednotlivé látky, ako sú špecifikované v stĺpci (7) tabuľky A kapitoly 3.2 v súlade s kódom LQ definovanom v bode 3.4.6, sa môžu prepravovať podľa kapitoly 3.4.

- 252 Ak dusičnan amónny zostane za všetkých podmienok prepravy v roztoku, vodné roztoky dusičnanu amónneho obsahujúce najviac 0,2 % horľavého materiálu v koncentrácii neprevyšujúcej 80 % nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 266 Táto látka, ak obsahuje menej alkoholu, vody alebo flegmatizéra, ako je určené, sa nesmie prepravovať okrem prípadov, keď tak bude osobitne povolené príslušným orgánom (pozri bod 2.2.1.1).
- 267 Akékoľvek výbušné trhaviny typu C obsahujúce chlorečnany musia byť oddelené od výbušnín obsahujúcich dusičnan amónny alebo iné čpavkové soli.

- 270 Vodné roztoky anorganických pevných dusíkatých látok triedy 5.1 sa považujú za nespĺňajúce kritériá na triedu 5.1, ak koncentrácia látok v roztoku pri najnižšej teplote očakávanej pri preprave neprevyšuje 80 % medze nasýtenia.
- 271 Laktóza, glukóza alebo podobné materiály sa môžu používať ako flegmatizér za predpokladu, že látka obsahuje najmenej 90 % hmotnosti flegmatizéra. Príslušný orgán môže povoliť, aby sa tieto zmesi zatriedili do triedy 4.1, a to na základe skúšobných sérií 6 (c) kapitoly 16 časti I *Príručky o skúškach a kritériách*, vykonaných najmenej na troch kusových zásielkach pripravených na prepravu. Zmesi obsahujúce najmenej 98 % hm. flegmatizéra nie sú subjektom požiadaviek ADR. Kusové zásielky obsahujúce zmesi s nie menej ako 90 % hm. flegmatizéra nemusia mať označenie bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 6.1.
- 272 Táto látka sa nesmie prepravovať podľa požiadaviek na triedu 4.1 okrem prípadov, keď tak bude osobitne povolené príslušným orgánom (pozri UN 0143).
- 273 Maneb a manebové prípravky stabilizované proti samovoľnému ohrievaniu nemusia byť zatriedené do triedy 4.2, ak sa môže skúškami preukázať, že kubický objem 1 m³ látky samovoľne nevzplanie a že teplota v strede vzorky nepresiahne 200 °C, keď sa vzorka počas 24 hodín udržiava pri teplote najmenej 75 °C ± 2 °C.
- 274 Použijú sa ustanovenia bodu 3.1.2.8.
- 278 Tieto látky sa nesmú zatriediť a prepravovať, ak nebudú schválené príslušným orgánom na základe výsledkov skúšobných sérií 2 a 6 (c) časť I *Príručky o skúškach a kritériách* vykonaných na kusových zásielkach pripravených na prepravu (pozri bod 2.2.1.1.). Príslušný orgán musí prideliť obalovú skupinu na základe kritérií bodu 2.2.3 a typu kusovej zásielky určenej pre skúšobnú sériu 6 (c).
- 279 Látka je určená na zatriedenie alebo do obalovej skupiny skôr na základe ľudských skúseností ako na základe prísneho uplatňovania zatriedovacích kritérií stanovených v ADR.
- 280 Táto položka je určená pre predmety, ktoré sa používajú ako život zachraňujúce nafukovače vzduchových vankúšov vozidla alebo ako moduly vzduchových vankúšov, alebo ako napínače záchranných pásov, a pre predmety, ktoré obsahujú nebezpečné veci triedy 1 alebo nebezpečné veci iných tried, a ak sú prepravované ako súčasť a ak tieto predmety, ako sú dané na prepravu, boli skúšané v súlade so Skúšobnými sériami 6 (c) časti I *Príručky o skúškach a kritériách* bez explózie zariadenia, bez roztrieštenia obalového zariadenia alebo tlakovej nádoby a bez nebezpečného rozmetania či termálneho účinku, ktoré by mohli významne prekážať haseniu alebo inému zodpovedajúcemu núdzovému úsiliu v bezprostrednom okolí.
- 282 Suspenzie s bodom vzplanutia najviac 61 °C sa musia označiť bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 3.
- 283 Predmety obsahujúce plyn, ktoré majú fungovať ako tlmiče nárazov vrátane zariadení absorbujúcich nárazovú energiu alebo pneumatické pružiny, nie sú subjektom požiadaviek ADR vtedy:
- (a) ak každý predmet má priestorový objem plynu neprevyšujúci 1,6 litra a plniaci tlak neprevyšujúci 280 barov, kde súčin objemu (litre) a plniaceho tlaku (bary) neprevyší 80 (t. j. 0,5 litra objemu plynu a plniaci tlak 160 barov; 1 liter objemu plynu a plniaci tlak 80 barov; 1,6 litra objemu plynu a plniaci tlak 50 barov; 0,28 litra objemu plynu a plniaci tlak 280 barov),

- (b) ak každý predmet má najnižší trhací tlak štvornásobne vyšší ako plniaci tlak pri teplote 20 °C pre produkty neprevyšujúce 0,5 litra priestorového objemu plynu a päťnásobne vyšší plniaci tlak pre produkty väčšie ako 0,5 litra priestorového objemu plynu,
- (c) ak každý predmet je vyrobený z materiálu, ktorý sa pri roztrhnutí neroztriešti na úlomky,
- (d) ak každý predmet je vyrobený v súlade s normou zabezpečenia kvality akceptovateľnou príslušným orgánom a
- (e) ak sa konštrukčný typ podrobil skúške ohňom, aby sa preukázalo, že predmet stráca svoj tlak prostredníctvom ohňom narušeného tesnenia alebo iného zariadenia na zníženie tlaku tak, že sa predmet neroztriešti a nevyletí prudko do výšky.

Pozri aj bod 1.1.3.2 (d) o vybavení používanom na prevádzku vozidla.

- 284 Kyslíkový generátor, chemický, obsahujúci okysličovacie látky, musí spĺňať nasledujúce podmienky:
- (a) ak generátor obsahuje výbušné pohonné zariadenie, musí sa podľa tejto položky prepravovať len vtedy, keď je vyňatý z triedy 1 podľa POZNÁMKY v bode 2.2.1.1.1 písmeno (b),
 - (b) generátor, bez svojho obalu, musí byť schopný odolávať skúške pádom z výšky 1,8 m na pevný, nepružný, plochý a vodorovný povrch, v polohe najpravdepodobnejšej na spôsobenie poškodenia, bez straty svojho obsahu a bez uvedenia sa do chodu,
 - (c) ak je generátor vybavený pohonným zariadením, musí mať najmenej dva pozitívne prostriedky na zabránenie neúmyselného uvedenia do chodu.
- 286 Nitrocelulóзовé membránové filtre zahrnuté v tejto položke, každý s hmotnosťou neprevyšujúcou 0,5 g, nie sú subjektom požiadaviek ADR, ak sa nachádzajú individuálne v predmete alebo zapečatenom balíku.
- 288 Tieto látky sa nesmú zatriediť a prepravovať, ak to nebude schválené príslušným orgánom, na základe výsledkov skúšobných sérií 2 a 6, písmeno (c) časť I *Príručky o skúškach a kritériách* vykonaných na kusových zásielkach pripravených na prepravu (pozri bod 2.2.1.1).
- 289 Vzduchové vankúše (airbagy) alebo sedadlové pásy namontované vo vozidlách alebo skompletizované v súčiastiach vozidiel, ako sú stĺpiky riadenia, panely dverí, sedadlá atď., nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 290 Keď tento materiál spĺňa definície a kritériá iných tried, ako sú definované v časti 2, musí sa zatriediť podľa prevládajúceho vedľajšieho nebezpečenstva. Taký materiál sa musí deklarovať pod vhodným pomenovaním a identifikačným číslom príslušným pre materiál prevládajúcej triedy s doplnením pomenovania použiteľného pre tento materiál v stĺpci (2) tabuľky A kapitoly 3.2 a musí sa prepravovať podľa ustanovení platných pre toto identifikačné číslo. Okrem toho sa musia uplatňovať všetky ostatné požiadavky uvedené v bode 2.2.7.9.1 okrem bodu 5.2.1.7.2.

- 291 Horľavé skvapalnené plyny musia byť obsiahnuté v komponentoch chladiaceho prístroja. Tieto komponenty sa musia konštruovať a skúšať najmenej na trojnásobný pracovný tlak stroja. Chladiace prístroje sa musia navrhovať a konštruovať tak, aby mohli obsahovať skvapalnený plyn a aby sa vylúčilo nebezpečenstvo roztrhnutia alebo popraskania komponentov udržiavajúcich tlak počas prepravy v bežných podmienkach. Chladiace zariadenia a komponenty chladiacich zariadení nie sú subjektom požiadaviek ADR, ak obsahujú menej ako 12 kg plynu.
- 292 Len zmesi s najviac 23,5 % kyslíka sa môžu prepravovať podľa tejto položky. Bezpečnostná značka podľa vzoru č. 5.1 sa nevyžaduje pre žiadnu koncentráciu v rámci tohto obmedzenia.
- 293 Nasledujúce definície platia pre zápalky:
- (a) tlejúce zápalky (tlejivky) sú zápalky, ktorých hlavičky sú pripravené zo zápalnej zmesi citlivej na oter a z pyrotechnickej zložky, ktorá horí malým alebo žiadnym plameňom, ale s intenzívnym uvoľňovaním tepla,
 - (b) bezpečnostné zápalky sú zápalky, ktoré sú kombinované alebo pripojené k škatuľke, knižke alebo kartičke a môžu byť zapálené len trením o pripravený povrch,
 - (c) zápalky ľahko zapáliteľné sú zápalky, ktoré sa môžu zapáliť trením o pevný povrch,
 - (d) voskové zápalky Vesta (zápalky Wax Vesta) sú zápalky, ktoré môžu byť zapálené trením buď o pripravený povrch, alebo o pevný povrch.
- 295 Batérie nemusia byť individuálne označené a označené bezpečnostnými značkami, ak má paleta vhodné označenie a bezpečnostnú značku.
- 296 Tieto položky sa týkajú záchranných prostriedkov, ako sú záchranné člny, osobné pomôcky na plávanie a samonafukovacie kĺzačky. UN 2990 sa týka samonafukovacích prostriedkov a UN 3072 sa týka záchranných prostriedkov, ktoré sa nenafukujú samočinne. Záchranné prostriedky môžu obsahovať:
- (a) signálne prístroje (trieda 1) vrátane dymovnic a osvetľovacích signálnych rakiet zabalených v obaloch brániacich ich neúmyselnému spusteniu,
 - (b) len pre UN 2990 náložky pre hnacie zariadenia podtriedy 1.4, skupiny znášanlivosti S na účely spustenia mechanizmu samonafúknutia a pod podmienkou, že množstvo výbušniny nepresiahne 3,2 g na jedno zariadenie,
 - (c) stlačené plyny triedy 2, skupín A alebo O, podľa bodu 2.2.2.1.3,
 - (d) elektrické akumulátorové batérie (trieda 8) a lítiové batérie (trieda 9),

- (e) súpravy prvej pomoci alebo opravárenské súpravy obsahujúce malé množstvá nebezpečných vecí (napríklad tried 3, 4.1, 5.2, 8 alebo 9), alebo
- (f) „ľahko zapáliteľné“ zápalky zabalené v obaloch, ktoré bránia ich neúmyselnému zapáleniu.
- 298 Roztoky s bodom vzplanutia 61 °C alebo menej sa musia označiť bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 3.
- 300 Rybia múčka alebo rybí odpad sa nesmie nakladať, ak ich teplota v čase nakládky prevyšuje 35 °C alebo je o 5 °C vyššia ako okolitá teplota, nech je ktorákoľvek vyššia.
- 302 Vo vlastnom dopravnom pomenovaní slovo „JEDNOTKA“ znamená
- vozidlo,
kontajner alebo
cisternu.
- Zadymované vozidlo, kontajner a cisterna sú len predmetom ustanovení bodu 5.5.2.
- 303 Zatried'ovanie týchto nádob (UN 2037) musí byť založené na plynch, ktoré obsahujú, a v súlade s ustanoveniami bodu 2.2.2.
- 304 Batérie, suché obsahujúce žieravý elektrolyt, ktorý nebude vytekať z batérie v prípade, že batéria je prasknutá, nie sú subjektom požiadaviek ADR za predpokladu, že batérie sú bezpečne zabalené a chránené proti krátkemu spojeniu. Príkladmi takýchto batérií sú: alkalicko-mangánové, zinkovo-uhlíkové, hydrid nikel-kovové a niklovo-kadmiové batérie.
- 305 Tieto látky nie sú subjektom požiadaviek ADR, ak ich koncentrácia nie je viac ako 50 mg/kg.
- 306 Táto položka sa môže použiť len na látky, ktoré nepredstavujú výbušné vlastnosti triedy 1, ak sú skúšané podľa Skúšobných sérií 1 a 2 na triedu 1 (*pozri Príručka o skúškach a kritériách*, časť I).
- 307 Táto položka sa môže použiť len na homogénne zmesi obsahujúce dusičnan amónny ako hlavnú zložku v nasledujúcich podielových limitoch:
- (a) najmenej 90 % dusičnanu amónneho s najviac 0,2 % celkového horľavého/organického materiálu prepočítaného na uhlík a s dodatočným materiálom, ak je nejaký, ktorý je anorganický a inertný k dusičnanu amónnemu, alebo
- (b) menej ako 90 %, ale viac ako 70 % dusičnanu amónneho s inými anorganickými materiálmi alebo viac ako 80 %, ale menej ako 90 % dusičnanu amónneho zmiešaného s uhličitanom vápenatým a/alebo dolomitom a najviac 0,4 % celkového horľavého/organického materiálu prepočítaného na uhlík, alebo
- (c) dusík typu dusičnanu amónneho, ktorý je základom priemyselných hnojív obsahujúcich zmesi dusičnanu amónneho a síranu amónneho s viac ako 45 %, ale menej ako 70 % dusičnanu amónneho a najviac 0,4 % celkového horľavého/organického materiálu prepočítaného na uhlík tak, že suma percentuálnych zložiek dusičnanu amónneho a síranu amónneho prekročí 70 %.

- 309 Táto položka sa použije na necitlivé emulzie, suspenzie a gély pozostávajúce predovšetkým zo zmesi dusičnanu amónneho a horľavej fázy určenej produkovať trhavú výbušninu typu E len po ďalšom spracovaní pred použitím. Typická zmes má nasledujúce zloženie: 60 – 85 % dusičnanu amónneho; 5 – 30 % vody; 2 – 8 % pohonnej látky; 0,5 – 4 % emulgátora alebo zahusťovacieho prostriedku; 0 – 10 % rozpustných, oheň a stopu tlmiacich prísad. Ďalšie anorganické dusičnanové soli môžu nahradiť časť dusičnanu amónneho. Látky musia úspešne prejsť sériou skúšok 8 podľa *Príručky o skúškach a kritériách*, časť 1, oddiel 18.
- 310 Skúšobné požiadavky v pododseku 38.3 z *Príručky o skúškach a kritériách* sa nepoužijú na výrobu pozostávajúcu z najviac 100 lítiových článkov a batérií alebo na predvýrobu prototypov lítiových článkov a batérií, keď sú tieto prototypy prepravované na skúšanie, ak
- (a) články a batérie sú prepravované vo vonkajšom obale, ako je kovový, plastový alebo preglejkový sud alebo kovová, plastová alebo drevená debna, ktorý spĺňa kritériá na obalovú skupinu I a
 - (b) každý článok a batéria je samostatne balená vo vnútornom obale vo vnútri vonkajšieho obalu a je obalená vypchávkovým materiálom, ktorý je nehorľavý a nevodivý.
- 311 Látky sa pod touto položkou nesmú prepravovať, iba ak by to schválil príslušný orgán na základe výsledkov príslušných skúšok vykonaných podľa časti 1 *Príručky o skúškach a kritériách*. Obal musí zabezpečiť, že počas celej prepravy neklesne percentuálny podiel rozpúšťadla pod hodnotu stanovenú v schválení vydanom týmto príslušným orgánom.
- 312 *(Rezervované)*
- 313 Látky a zmesi spĺňajúce kritériá triedy 8 musia byť označené bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 8 označujúcou vedľajšie riziko (pozri bod 5.2.2.2.2).
- 314 (a) Tieto látky sú schopné exotermického rozkladu pri zvýšených teplotách. K rozkladu môže prísť v dôsledku tepla alebo prítomnosti nečistôt (napríklad práškových kovov, ako sú železo, mangán, kobalt, horčík alebo ich zlúčenín).
- (b) Počas prepravy sa tieto látky musia zatienením chrániť pred priamym slnečným žiarením a všetkými zdrojmi tepla a musia byť umiestnené na dostatočne vetranom mieste.
- 315 Táto položka sa nesmie používať pre látky triedy 6.1, ktoré spĺňajú kritériá pre inhalačnú jedovatosť pre obalovú skupinu I predpísané v bode 2.2.61.1.8.
- 316 Táto položka sa týka len chlórnanu vápenatého, suchého alebo navlhčeného, pri preprave v nedrobivej tabletkovej podobe.
- 317 „Štiepny-vyhradený“ sa týka len tých kusov, ktoré spĺňajú bod 6.4.11.2.
- 318 Z dôvodov dokumentácie musí byť vlastné dopravné pomenovanie doplnené technickým pomenovaním (pozri bod 3.1.2.8). Keď sú prepravované neznáme infekčné látky alebo je podozrenie, že spĺňajú kritériá zahrnutia do kategórie A a zaradenie do UN 2814 alebo 2900, musia byť slová „infekčná látka podozrivá z kategórie A“ uvedené v zátvorkách po vlastnom dopravnom pomenovaní v dopravných dokladoch.

- 319 Táto položka sa týka ľudského a zvieracieho materiálu, ale bez obmedzenia len na výlučky, sekréty, krv a jej zložky, tkanivá a telesné tekutiny, ako aj časti tel prepravovaných na účel ich výskumu, stanovenia diagnózy, prieskumu, liečenia choroby alebo prevencie. Látky zabalené a označené v súlade s obalovou inštrukciou P650 nepodliehajú žiadnym iným požiadavkám ADR.
- 320 Úmyslom je vymazať túto položku z ADR od 1. januára 2007. Napriek bodu 2.1.2 sa táto alebo príslušná druhová položka môže na prechodný čas používať.
- 321 Skladovacie systémy sa musia vždy považovať za obsahujúce vodík.
- 322 – 499 (*Rezervované*)
- 500 UN 3064 roztok nitroglycerínu v alkohole s viac ako 1 %, ale najviac 5 % nitroglycerínu, zabalený podľa obalovej inštrukcie P300 bodu 4.1.4.1, je látkou triedy 3.
- 501 Pre naftalén, roztavený pozri UN 2304.
- 502 UN 2006 plasty na báze nitrocelulózy, samozohrievajúce sa, i. n. a UN 2002 celuloidový odpad sú látky triedy 4.2.
- 503 Pre fosfor biely alebo žltý, roztavený pozri UN 2447.
- 504 UN 1847 sulfid draselný, hydratovaný najmenej s 30 % kryštalickej vody, UN 1849 sulfid sodný, hydratovaný najmenej s 30 % kryštalickej vody a UN 2949 hydrogénsulfid sodný najmenej s 25 % kryštalickej vody sú látky triedy 8.
- 505 UN 2004 diamid horčička je látkou triedy 4.2.
- 506 Kovy alkalických zemín a zliatiny kovov alkalických zemín v samozápalnej forme sú látky triedy 4.2.
- UN 1869 horčik alebo zliatiny horčička obsahujúce viac ako 50 % horčička vo forme peliet, hoblín alebo pášikov sú látky triedy 4.1.
- 507 UN 3048 pesticídy fosfidu hliníka s prísadami brzdiacimi uvoľňovanie jedovatých, horľavých plynov sú látky triedy 6.1.
- 508 UN 1871 hydrid titánitý a UN 1437 hydrid zirkónu sú látky triedy 4.1. UN 2870 bórohydrid hlinitý je látkou triedy 4.2.
- 509 UN 1908 chloritanový roztok je látkou triedy 8.
- 510 UN 1755 kyselina chrómová, roztok je látkou triedy 8.
- 511 UN 1625 dusičnan ortuťnatý, UN 1627 dusičnan ortuťný a UN 2727 dusičnan tálny sú látky triedy 6.1. Dusičnan toričitý, pevný, dusičnan uranylu, roztok hexahydrátu a dusičnan uranylu, pevný sú látky triedy 7.
- 512 UN 1730 chlorid antimoničný, kvapalný, UN 1731 chlorid antimoničný, roztok, UN 1732 fluorid antimoničný a UN 1733 chlorid antimonytý sú látky triedy 8.

- 513 UN 0224 azid bárnatý, suchý alebo navlhčený s menej ako 50 % hm. vody je látka triedy 1. UN 1571 azid bárnatý, navlhčený s najmenej 50 % hm. vody je látka triedy 4.1. UN 1854 zliatiny bária, samozápalné sú látkami triedy 4.2. UN 1445 chlorečnan bárnatý, pevný, UN 1446 dusičnan bárnatý, UN 1447 chloristan bárnatý, pevný, UN 1448 manganistan bárnatý, UN 1449 peroxid bárnatý, UN 2719 bromičnan bárnatý, UN 2741 chlórnan bárnatý s obsahom viac ako 22 % voľného chlóru, UN 3405 chlorečnan bárnatý, roztok a UN 3406 chloristan bárnatý, roztok sú látkami triedy 5.1. UN 1565 bárium kyanid a UN 1884 oxid bárnatý sú látky triedy 6.1.
- 514 UN 2464 dusičnan berylnatý je látkou triedy 5.1.
- 515 UN 1581 zmes chlórpikrínu a metylbromidu a UN 1582 zmes chlóropikrínu a metylchloridu sú látky triedy 2.
- 516 UN 1912 zmes metylchloridu a metylénchloridu je látkou triedy 2.
- 517 UN 1690 fluorid sodný, pevný, UN 1812 fluorid draselný, pevný, UN 2505 fluorid amónny, UN 2674 fluórokremičitan sodný, UN 2856 fluórokremičitany, i. n., UN 3415 fluorid sodný, roztok a UN 3422 fluorid draselný, roztok sú látkami triedy 6.1.
- 518 UN 1463 oxid chrómový, bezvodý (kyselina chrómová, pevná) je látkou triedy 5.1.
- 519 UN 1048 brómovodík, bezvodý je látkou triedy 2.
- 520 UN 1050 chlorovodík, bezvodý je látkou triedy 2.
- 521 Pevné chloritany a hypochloritany sú látky triedy 5.1.
- 522 UN 1873 kyselina chloristá, vodný roztok, obsahujúca viac ako 50 % hm., ale najviac 72 % hm. čistej kyseliny, je látkou triedy 5.1. Roztoky kyseliny chloristej obsahujúce viac ako 72 % hm. čistej kyseliny alebo zmesi kyseliny chloristej s akoukoľvek kvapalnou látkou inou ako voda sa na prepravu neprijímajú.
- 523 UN 1382 sulfid draselný, bezvodý a UN 1385 sulfid sodný bezvodý a ich hydráty s menej ako 30 % kryštalickej vody a UN 2318 hydrosulfid sodný obsahujúci menej ako 25 % kryštalickej vody sú látky triedy 4.2.
- 524 UN 2858 povrchovo upravené výrobky zo zirkónu s hrúbkou najmenej 18 µm sú látky triedy 4.1.
- 525 Roztoky anorganických kyanidov s celkovým obsahom kyanidových iónov viac ako 30 % sa musia zaradiť do obalovej skupiny I, roztoky s celkovým obsahom kyanidových iónov viac ako 3 % a najviac 30 % do obalovej skupiny II a roztoky s obsahom kyanidových iónov viac ako 0,3 % a najviac 3 % do obalovej skupiny III.
- 526 UN 2000 celuloid je zatriedený do triedy 4.1.
- 528 UN 1353 tkaniny alebo výrobky napustené slabou nitrovanou celulórou, ktoré nie sú samozohrievajúce, sú predmetmi triedy 4.1.
- 529 UN 0135 fulminát ortuti, navlhčený, obsahujúci najmenej 20 % vody alebo zmesi alkoholu a vody je látkou triedy 1. Chlorid ortutnatý (kalomel) je látkou triedy 9 (UN 3077).

- 530 UN 3293 vodný roztok hydrazínu obsahujúci najviac 37 % hm. hydrazínu je látkou triedy 6.1.
- 531 Zmes s bodom vzplanutia pod 23 °C obsahujúca viac ako 55 % nitrocelulózy s hocíjakým obsahom dusíka alebo obsahujúca viac ako 55 % nitrocelulózy a s viac ako 12,6 % hm. dusíka v sušine sú látky triedy 1 (pozri UN 0340 alebo UN 0342) alebo triedy 4.1.
- 532 UN 2672 čpavkový roztok obsahujúci najmenej 10 %, ale najviac 35 % čpavku je látkou triedy 8.
- 533 UN 1198 roztoky formaldehydu horľavé sú látky triedy 3. Roztoky formaldehydu nehorľavé, obsahujúce menej ako 25 % formaldehydu nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 534 Keďže za určitých klimatických podmienok môže byť pri 50 °C hodnota tlaku nasýtených pár benzínu vyššia ako 110 kPa (1,1 baru), ale najviac 150 kPa (1,5 baru), je benzín naďalej považovaný za látku s tlakom nasýtených pár pri 50 °C nie viac ako 110 kPa (1,1 baru).
- 535 UN 1469 dusičnan olovnatý, UN 1470 chloristan olovnatý, pevný a UN 3408 chloristan olovnatý, roztok sú látkami triedy 5.1.
- 536 Pre pevný naftalén pozri UN 1334.
- 537 UN 2869 zmes trichloridu titánu, nie samozápalná, je látka triedy 8.
- 538 Pre síru (v pevnom stave) pozri UN 1350.
- 539 Roztoky izokyanatanov s bodom vzplanutia najmenej 23 °C sú látky triedy 6.1.
- 540 UN 1326 práškové hafnium, navlhčené, UN 1352 práškový titán, navlhčený alebo UN 1358 práškový zirkón, navlhčený, obsahujúci najmenej 25 % vody sú látky triedy 4.1.
- 541 Zmesi nitrocelulózy s nižším obsahom vody, alkoholu alebo zvláčňovadla, ako sú stanovené hraničné hodnoty, sú látky triedy 1.
- 542 Mastenec obsahujúci tremolit a/alebo aktinolit sa zaraďuje do tejto položky.
- 543 UN 1005 čpavok, bezvodý, UN 3318 čpavkový roztok obsahujúci viac ako 50 % čpavku a UN 2073 čpavkový roztok obsahujúci viac ako 35 %, ale najviac 50 % čpavku, sú látky triedy 2. Čpavkové roztoky obsahujúce najviac 10 % čpavku nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 544 UN 1032 dimetylamín, bezvodý, UN 1036 etylamín, UN 1061 metylamín, bezvodý a UN 1083 trimetylamín, bezvodý sú látky triedy 2.
- 545 UN 0401 sulfid dipikrilu, navlhčený, s obsahom vody menej ako 10 % hm. je látkou triedy 1.
- 546 UN 2009 zirkón, suchý, zirkón vo forme plechu, pásov alebo stočeného drôtu s hrúbkou najviac 18 µm je látkou triedy 4.2. Zirkón, suchý vo forme plechu, pásov alebo stočeného drôtu s hrúbkou najmenej 254 µm nie je subjektom požiadaviek ADR.

- 547 UN 2210 maneb alebo UN 2210 prípravky manebu v samozohrievajúcej sa forme sú látky triedy 4.2.
- 548 Chlórsilány, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 4.3.
- 549 Chlórsilány s bodom vzplanutia do 23 °C, ktoré pri styku s vodou neuvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 3. Chlórsilány s bodom vzplanutia najmenej 23 °C, ktoré pri styku s vodou neuvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 8.
- 550 UN 1333 cér vo forme dosiek, tyčí alebo ingotov je látkou triedy 4.1.
- 551 Roztoky izokyanatanov, ktorých bod vzplanutia je nižší ako 23 °C, sú látky triedy 3.
- 552 Kovy a zliatiny kovov vo forme prášku alebo v inej horľavej forme schopné samovoľného zapálenia sú látky triedy 4.2. Kovy a zliatiny kovov vo forme prášku alebo v inej horľavej forme, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 4.3.
- 553 Zmes peroxidu vodíka a kyseliny peroxyoctovej nesmie pri laboratórnych skúškach (pozri *Príručku o skúškach a kritériách*, časť II, odsek 20) v skúšobnej forme s dutinou vybuchnúť ani sa vznietiť, ani po zahriatí v uzavretom priestore vykázat' žiaden účinok či výbušnú silu. Táto formulácia musí byť tepelne stabilná (teplota samourýchľujúceho rozkladu pri 50 kg balení najmenej 60 °C) a na znečistenie sa musí použiť kvapalná látka znášateľná s kyselinou peroxyoctovou. Formulácie nevyhovujúce týmto podmienkam sa musia považovať za látky triedy 5.2 [pozri *Príručku o skúškach a kritériách*, časť II, odsek 20.4.3, písmeno (g)].
- 554 Hydridy kovov, ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 4.3. UN 2870 bórohydrid hlinitý alebo UN 2870 bórohydrid hlinitý v zariadeniach sú látky triedy 4.2.
- 555 Kovy vo forme prachu alebo múčky, ktoré nie sú samozápalné a jedovaté, ktoré napriek tomu pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny, sú látky triedy 4.3.
- 556 Samozápalné organické zlúčeniny kovov a ich roztoky sú látky triedy 4.2. Horľavé roztoky organických zlúčenín kovov v koncentráciách, ktoré pri styku s vodou ani neuvoľňujú horľavé plyny, ani sa samovoľne nezapália, sú látky triedy 3.
- 557 Kovy vo forme prachu alebo múčky, samozápalné sú látky triedy 4.2.
- 558 Kovy a zliatiny kovov v samozápalnej forme sú látky triedy 4.2. Kovy a zliatiny kovov, ktoré v styku s vodou neuvoľňujú horľavé plyny a nie sú samozápalné alebo samozohrievacie, ale ktoré sa ľahko zapália, sú látky triedy 4.1.
- 559 Zmesi chlórnanu s amónnou soľou sa nesmú prijímať na prepravu. UN 1791 chlórnanový roztok je látkou triedy 8.
- 560 UN 3257 kvapalná látka so zvýšenou teplotou, i. n. s teplotou 100 °C alebo viac a látka s bodom vzplanutia nižším ako jej bod vzplanutia (vrátane roztavených kovov a roztopených solí) je látkou triedy 9.
- 561 Chlóromravčany predovšetkým so žieravými vlastnosťami sú látky triedy 8.

- 562 Samozápalné organické zlúčeniny kovov sú látky triedy 4.2. Organické zlúčeniny kovov reagujúce s vodou, horľavé sú látky triedy 4.3
- 563 UN 1905 kyselina selénová je látkou triedy 8.
- 564 UN 2443 oxidochlorid vanadičný, UN 2444 chlorid vanadičitý a UN 2475 chlorid vanaditý sú látky triedy 8.
- 565 Presne nešpecifikované odpady pochádzajúce z lekárskeho/veterinárneho ošetrovania ľudí/zvierat alebo z biologického výskumu, ktoré pravdepodobne neobsahujú látky triedy 6.2, sa musia zaradiť do tejto položky. Dekontaminované nemocničné odpady alebo odpady z biologického výskumu, ktoré predtým obsahovali infekčné látky, nie sú subjektom požiadaviek triedy 6.2.
- 566 UN 2030 hydrazín, vodný roztok s viac ako 37 % hm. hydrazínu je látkou triedy 8.
- 567 Zmesi obsahujúce viac ako 21 % obj. kyslíka sa musia zatriediť ako oksyličovacie.
- 568 Azid bárnatý obsahujúci vodu pod stanovenou hraničnou hodnotou je látkou triedy 1, UN 0224.
- 569 – 579 (*Rezervované*)
- 580 Cisternové vozidlá, špecializované vozidlá a osobitne vybavené vozidlá na voľne loženú prepravu musia byť na oboch stranách a na zadnom čele označené podľa bodu 5.3.3. Cisternové kontajnery, prenosné cisterny, osobitné kontajnery a osobitne vybavené kontajnery na voľne loženú prepravu musia byť takto označené na oboch stranách a oboch čelách (koncoch).
- 581 Pod túto položku sú zaradené zmesi metylacetylénu a propadiénu s uhl'ovodíkmi, ktoré ako
- zmes P1 obsahuje najviac 63 % obj. metylacetylénu a propadiénu a najviac 24 % obj. propánu a propylénu a najmenej 14 % obj. C₄% – nasýtených uhl'ovodíkov a ako
- zmes P2 obsahuje najviac 48 % obj. metylacetylénu a propadiénu a najviac 50 % obj. propánu a propylénu a najmenej 5 % obj. C₄ – nasýtených uhl'ovodíkov,
- ako aj zmesi propadiénu obsahujúce 1 až 4 % metylacetylénu.
- Ak je to vhodné, aby boli splnené požiadavky dopravného dokladu/nákladného listu (5.4.1.1), môže sa použiť namiesto technického pomenovania označenie „zmes P1“ alebo „zmes P2“.
- 582 Pod túto položku sa okrem iného zaraďujú zmesi plynov označené písmenom „R...“, ktoré ako
- zmes F1 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,3 MPa (13 barov) a hustotu pri 50 °C nie nižšiu ako dichlórfluórmétán (1,30 kg/l),
- zmes F2 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,9 MPa (19 barov) a hustotu pri 50 °C nie nižšiu ako dichlórdifluórmétán (1,21 kg/l),
- zmes F3 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 3 MPa (30 barov) a hustotu pri 50 °C nižšiu ako chlór difluórmétán (1,09 kg/l).

POZNÁMKA: Trichlórfuómetán (chladiarenský plyn R11), 1,1,2-trichlór-1,2,2-trifluóretán (chladiarenský plyn R113), 1,1,1-trichlór-2,2,2-trifluóretán (chladiarenský plyn R113a), 1-chlór-1,2,2-trifluóretán (chladiarenský plyn R133) a 1-chlór-1,1,2-trifluóretán (chladiarenský plyn R133b) nie sú látky triedy 2. Môžu však vstupovať do zloženia zmesí F1 až F3.

Ak je to vhodné, aby boli splnené požiadavky dopravného dokladu/nákladného listu (5.4.1.1), môže sa použiť namiesto technického pomenovania označenie „zmes F1“, „zmes F2“ alebo „zmes F3“.

583 Pod touto položkou sú okrem iného zaradené zmesi, ktoré ako

zmes A má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,1 MPa (11 barov) a hustotu pri 50 °C najmenej 0,525 kg/l,

zmes A01 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,6 MPa (16 barov) a relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,516 kg/l,

zmes A02 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,6 MPa (16 barov) a relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,505 kg/l,

zmes A0 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 1,6 MPa (16 barov) a hustotu pri 50 °C najmenej 0,495 kg/l,

zmes A1 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 2,1 MPa (21 barov) a hustotu pri 50 °C najmenej 0,485 kg/l,

zmes B1 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 2,6 MPa (26 barov) a relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,474 kg/l,

zmes B2 má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 2,6 MPa (26 barov) a relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,463 kg/l,

zmes B má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 2,6 MPa (26 barov) a hustotu pri 50 °C najmenej 0,450 kg/l,

zmes C má hodnotu tlaku nasýtených pár pri 70 °C najviac 3,1 MPa (31 barov) a relatívnu hustotu pri 50 °C najmenej 0,440 kg/l.

Ak je to vhodné, aby boli splnené požiadavky dopravného dokladu/nákladného listu (bod 5.4.1.1), môže sa použiť namiesto technického pomenovania jedno z nasledujúcich označení:

- „zmes A“ alebo „bután“
- „zmes A01“ alebo „bután“
- „zmes A02“ alebo „bután“
- „zmes A0“ alebo „bután“
- „zmes A1“
- „zmes B1“

- „zmes B2“
- „zmes B“
- „zmes C“ alebo „propán“.

Pri preprave v cisternách sa môže použiť obchodné pomenovanie „bután“ alebo „propán“ len ako doplnok.

- 584 Tento plyn nie je subjektom požiadaviek RID/ADR,
- ak je v plynnom stave,
 - ak obsahuje najviac 0,5 % vzduchu,
 - ak je v kovových bombičkách (na výrobu sódových alebo šumivých nápojov, iskričky) bez poškodení, ktoré môžu oslabiť ich pevnosť,
 - ak je garantovaná nepriepustnosť uzáveru,
 - ak bombičky obsahujú najviac 25 g tohto plynu,
 - ak bombičky obsahujú najviac 75 g tohto plynu na 1 cm³ objemu.
- 585 Cinabarit (rumelka) nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 586 Hafnium, titán a zirkón v práškovej forme musia obsahovať viditeľný prebytok vody. Hafnium, titán a zirkón v práškovej forme, navlhčené, vyrobené mechanickým spôsobom a s veľkosťou častíc najmenej 53 μm alebo vyrobené chemickou cestou a s veľkosťou častíc najmenej 840 μm, nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 587 Stearan bária a titánan bária nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 588 Pevné hydratované formy bromidu hlinitého a chloridu hlinitého nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 589 Suché zmesi chlórnanu vápenatého obsahujúce najviac 10 % použiteľného chlóru nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 590 Hexahydrát chloridu železitého nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 591 Síran olovnatý obsahujúci najviac 3 % voľnej kyseliny nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 592 Prázdne nevyčistené obaly (vrátane prázdnych nádob IBC a veľkých obalov), prázdne cisternové vozidlá, prázdne snímateľné cisterny, prázdne prenosné cisterny, prázdne cisternové kontajnery a prázdne malé kontajnery, ktoré obsahovali túto látku, nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 593 Tento plyn určený na chladenie napríklad lekárskeho a biologických vzoriek vtedy, ak sa nachádzajú v nádobách s dvojitými stenami, ktoré vyhovujú ustanoveniam obalovej inštrukcie P203 (12) bodu 4.1.4.1, nie je subjektom požiadaviek ADR.

- 594 Nasledujúce predmety vyrobené a naplnené v súlade s predpismi vyrábajúceho štátu a balené do pevných vonkajších obalov nie sú subjektom požiadaviek ADR:
- UN 1044 hasiace prístroje vybavené ochranou proti neúmyselnému vyprázdneniu,
 - UN 3164 predmety stlačené pneumaticky alebo hydraulicky, vyrobené s cieľom vydržať tlaky väčšie, ako je ich vnútorný tlak plynu, pôsobením prenosu sily, vnútornej pevnosti alebo konštrukcie.
- 596 Kadmiové pigmenty, také ako sulfidy kadmia, sulfoselenidy kadmia a kadmiové soli vyšších mastných kyselín (napríklad stearan kadmia), nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 597 Roztoky kyseliny octovej s najviac 10 % hm. čistej kyseliny nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 598 Nasledujúce predmety nie sú subjektom požiadaviek ADR,
- (a) Nové akumulátory vtedy,
 - ak sú zabezpečené takým spôsobom, že sa nemôžu zošmyknúť, padnúť alebo poškodiť,
 - ak sú vybavené zariadením na prenášanie, pokiaľ nie sú primeraným spôsobom uložené, napríklad na paletách,
 - ak na svojom vonkajšom povrchu nenesú stopy nebezpečných zásad alebo kyselín,
 - ak sú chránené proti krátkemu spojeniu.
 - (b) Použité akumulátory vtedy,
 - ak ich obaly sú nepoškodené,
 - ak sú zabezpečené takým spôsobom, že nemôžu prepúšťať, zošmyknúť sa, padnúť alebo poškodiť sa, napríklad uložené na paletách,
 - ak na svojom vonkajšom povrchu nenesú stopy nebezpečných zásad alebo kyselín,
 - ak sú chránené proti krátkemu spojeniu.
- Pod pojmom „použité akumulátory“ sa rozumejú akumulátory prevážané na recyklovanie po uplynutí lehoty ich životnosti.
- 599 Vyrobené predmety alebo prístroje obsahujúce najviac 1 kg ortuti nie sú subjektom požiadaviek ADR.
- 600 Oxid vanadičný, roztavený a stuhnutý nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 601 Farmaceutické výrobky určené na priame použitie, napríklad kozmetika, drogy a lieky, ktoré sú látkami vyrobenými a zabalenými v malospotrebiteľských obaloch a určené na osobnú spotrebu alebo do domácnosti, nie sú subjektom požiadaviek ADR.

- 602 Sulfidy fosforu, ktoré obsahujú žltý a biely fosfor, nesmú byť prijaté na prepravu.
- 603 Kyanovodík, bezvodý, nezodpovedajúci opisu pre UN 1051 alebo UN 1614, nesmie byť prijatý na prepravu. Kyanovodík (kyselina kyanovodíková) obsahujúci menej ako 3 % vody je stabilný, ak hodnota jeho pH je $2,5 \pm 0,5$ a kvapalná látka je číra a bezfarebná.
- 604 Bromičnan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi bromičnanov s amónnymi soľami nesmú byť prijaté na prepravu.
- 605 Chlorečnan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi chlorečnanov s amónnymi soľami nesmú byť prijaté na prepravu.
- 606 Chloristan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi chloritanov s amónnymi soľami nesmú byť prijaté na prepravu.
- 607 Zmesi dusičnanu draselného a dusitanu sodného s amónnymi soľami nesmú byť prijaté na prepravu.
- 608 Manganistan amónny a jeho vodné roztoky a zmesi manganistanov s amónnymi soľami nesmú byť prijaté na prepravu.
- 609 Tetranitrometán obsahujúci horľavé nečistoty nesmie byť prijatý na prepravu.
- 610 Preprava tejto látky, keď obsahuje viac ako 45 % kyanovodíka, je zakázaná.
- 611 Dusičnan amónny obsahujúci viac ako 0,2 % horľavých látok (vrátane akýchkoľvek organických látok vyjadrených ako uhlík) nesmie byť prijatý na prepravu okrem prípadov, keď je zložkou látky alebo predmetu triedy 1.
- 612 *(Rezervované)*
- 613 Roztok kyseliny chlorečnej obsahujúci viac ako 10 % kyseliny chlorečnej a zmesi kyseliny chlorečnej s akoukoľvek kvapalinou, inou ako voda, nesmú byť prijaté na prepravu.
- 614 2,3,7,8-tetrachlórodibenzo-p-dioxín (TCDD) v koncentráciách považovaných za vysoko jedovaté podľa kritérií uvedených v 2.2.61.1 nesmie byť prijatý na prepravu.
- 615 *(Rezervované)*
- 616 Látky obsahujúce viac ako 40 % kvapalných esterov kyseliny dusičnej musia vyhovovať skúške na výpotok uvedenej v 2.3.1.
- 617 Navyše sa k typu výbušniny musí ešte na kusovej zásielke vyznačiť obchodný názov konkrétnej výbušniny a musí sa špecifikovať v dopravnom doklade.
- 618 V nádobách obsahujúcich 1,2-butadiénu nesmie koncentrácia kyslíka v plynnej fáze prekročiť 50 ml/m^3 .
- 619 – 622 *(Rezervované)*

- 623 UN 1829 oxid sírový musí byť brzdený. Oxid sírový s čistotou najmenej 99,95 % sa môže prepravovať v cisternách bez inhibítora pod podmienkou, že sa udržiava teplota najmenej 32,5 °C. Pri preprave tejto látky v cisternách bez inhibítora pri teplote najmenej 32,5 °C sa v dopravných dokladoch musí uviesť špecifikácia „**Preprava pri najnižšej teplote produktu 32,5 °C**“.
- 625 Kusové zásielky s obsahom týchto predmetov musia byť jasne označené takto:
- „UN 1950 AEROSÓLY“**
- 626 – 627 (*Rezervované*)
- 632 Musia sa považovať za samovoľne horľavé (samozápalné).
- 633 Obaly a malé kontajnery obsahujúce túto látku musia mať nasledujúce označenie: „**Skladujte mimo zdroja zapálenia**“. Toto označenie musí byť uvedené v úradnom jazyku odosielajúcej krajiny; ak týmto jazykom nie je angličtina, francúzština alebo nemčina, potom aj v angličtine alebo vo francúzštine, alebo v nemčine, ak dohody uzatvorené medzi krajinami zúčastnenými na preprave nestanovujú inak.
- 634 Kusové zásielky obsahujúce látky prepravované v schladenom skvapalnenom dusíku sa navyše musia označiť bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 2.2.
- 635 Obaly obsahujúce tieto predmety nemusia byť označené bezpečnostnou značkou podľa vzoru č. 9, ak tento predmet nie je úplne uzavretý v obale, prepravkách alebo iným spôsobom brániacim identifikácii predmetu.
- 636 (a) Použité lítiové monočlánky a batérie vyzbierané a pripravené na prepravu na likvidáciu medzi spotrebiteľským zberným miestom a príslušným spracovateľským závodom spolu s ostatnými nelítiovými monočlámkami alebo batériami alebo samotné nepodliehajú ostatným ustanoveniam ADR vtedy, ak spĺňajú nasledujúce podmienky:
- (i) hrubá hmotnosť každého lítiového monočlánku alebo batérie nepresahuje 250 g,
 - (ii) sú splnené ustanovenia obalovej inštrukcie P903b (2).
- (b) Články nachádzajúce sa v príslušenstve nesmú byť schopné vybitia sa počas prepravy do takej miery, že by napätie v otvorenom okruhu kleslo pod hodnotu 2 voltov alebo dvoch tretín nevybitého článku podľa toho, ktorá z týchto hodnôt je nižšia.
- (c) Kusové zásielky obsahujúce použité články alebo batérie v neoznačených obaloch musia niesť nápis „**Použité lítiové články**“.
- 637 Geneticky pozmenené mikroorganizmy sú tie, ktoré nie sú nebezpečné pre ľudí a zvieratá, ale ktoré by mohli zmeniť zvieratá, rastliny, mikrobiologické látky a ekosystémy takým spôsobom, ktorý sa prirodzene nevyskytuje. Geneticky pozmenené mikroorganizmy, ktorých úmyselné vypustenie do životného prostredia bolo dohodnuté,¹ nie sú subjektom požiadaviek triedy 9.

¹ Pozri v osobitnej časti C smernica 90/220/EEC (Úradný vestník Európskych spoločenstiev, č. L 117 z 8. mája 1990, s. 18 – 20), ktorou sa stanovujú schvaľovacie postupy pre Európske spoločenstvo.

Živé stavovce alebo bezstavovce sa nesmú používať na prepravu týchto látok zaradených pod týmto identifikačným číslom, iba ak nie je možné prepraviť túto látku iným spôsobom. Pri preprave skazitelných látok pod týmto identifikačným číslom sa musí uviesť primeraná informácia, napríklad: „**Chladiť na +2 °C až +4 °C**“ alebo „**Prepravujte v zmrazenom stave**“ alebo „**Chrániť pred mrazom**“.

- 638 Látky vzťahujúce sa na samoreaktívne látky (pozri bod 2.2.41.1.19).
- 639 Pozri bod 2.2.2.3, klasifikačný kód 2F, UN 1965, poznámka 2.
- 640 Fyzikálne a technické vlastnosti uvedené v stĺpci (2) tabuľky A kapitoly 3.2 stanovujú na prepravu látok rovnakej obalovej skupiny v cisternách ADR rozdielne cisternové kódy.

Na účel stanovenia týchto fyzikálnych a technických vlastností výrobku prepravovaného v cisterne sa pri preprave len v cisternách ADR k osobitným požiadavkám v prepravnom doklade musí pridať nasledujúca veta:

„Osobitné ustanovenie 640X“, kde „X“ je veľké písmeno, ktoré je uvedené za odkazom na osobitné ustanovenie 640 v stĺpci (6) tabuľky A kapitoly 3.2.

Týchto podrobností sa však možno vzdať v prípade prepravy v takom type cisterny, ktorá pre látky špecifickej obalovej skupiny, osobitného čísla UN, prinajmenšom vyhovuje najprísnejším požiadavkám.

- 642 S výnimkou, ako je schválená v bode 1.1.4.2, táto položka Vzorových odporúčaní OSN sa nesmie použiť na prepravu roztokov čpavkového hnojiva s voľným čpavkom.
- 643 Obalovaný kameň alebo spoločná asfaltová zmes nie je subjektom požiadaviek triedy 9.
- 644 Táto látka je povolená na prepravu za predpokladu,
- že pH odmerané v 10-percentnom vodnom roztoku prepravovanej látky je medzi 5 a 7,
 - roztok neobsahuje viac ako 0,2 % horľavého materiálu alebo zlúčenín chlóru v takých množstvách, že úroveň chlóru prekročí 0,02 %.
- 645 Klasifikačný kód, ako je uvedený v stĺpci (3b) tabuľky A kapitoly 3.2, sa musí použiť len so súhlasom príslušného orgánu členskej strany ADR udeleným pred prepravou.
- 646 Uhlie aktivované vodnou parou nie je subjektom požiadaviek ADR.
- 647 Preprava vínneho octu a kyseliny octovej s najviac 25 % hm. čistej kyseliny je predmetom len nasledujúcich požiadaviek:
- (a) obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny musia byť vyrobené z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu, ktorý je permanentne odolný proti korózii z vínneho octu/kyseliny octovej, potravinárskej;

- (b) obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny sa musia podrobiť vizuálnej prehliadke vlastníkom najmenej raz za rok. Výsledky prehliadky sa musia zaznamenať a záznamy uschovávať najmenej jeden rok. Poškodené obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny sa nesmú plniť;
 - (c) obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny sa musia plniť spôsobom, ktorý zabráni rozliatie alebo priľnutie na vonkajšom povrchu;
 - (d) zámky a uzávery musia byť odolné proti vínnemu octu/kyseline octovej, potravinárskej. Obaly vrátane nádob IBC a veľkých obalov a cisterny sa musia hermeticky uzatvoriť osobou poverenou balením a/alebo plnením tak, aby pri normálnych podmienkach prepravy nedošlo k žiadnemu úniku;
 - (e) kombinované obaly s vnútorným obalom vyrobeným zo skla alebo plastu (pozri obalovú inštrukciu P001 v bode 4.1.4.1), ktoré úplne spĺňajú všeobecné obalové požiadavky bodov 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 a 4.1.1.8, sa môžu používať.
- 648 Veci napustené týmto pesticídom, ako sú nepriedušne obalené misky zo zvlášť pevnej lepenky, papierové prúžky, vatové tampóny alebo plastové dosky, nepodliehajú ustanoveniam ADR.
- 649 Na stanovenie počiatočného bodu varu uvedeného v bode 2.2.3.1.3 obalovej skupine I, je vhodný skúšobný postup podľa normy ASTM D86-01.²
- Látky, ktorých počiatočný bod varu je vyšší ako 35 °C, stanovené týmto postupom, sú látkami patriacimi do obalovej skupiny II a musia sa zatriediť v súlade s príslušnou položkou tejto obalovej skupiny.
- 650 Odpady pozostávajúce zo zvyškov obalov, stvrdnutých zvyškov a kvapalných zvyškov farieb sa môžu prepravovať podľa podmienok pre obalovú skupinu II. Okrem ustanovení pre UN 1263 obalová skupina II sa tento odpad môže baliť a prepravovať za dodržania nasledujúcich podmienok:
- (a) odpad sa môže baliť v súlade s obalovou inštrukciou P002 bodu 4.1.4.1 alebo obalovou inštrukciou IBC006 bodu 4.1.4.2;
 - (b) odpad možno baliť do pružných nádob IBC typov 13H3, 13H4 a 13H5 v prepravných obaloch s plnými stenami;
 - (c) skúšky obalov a nádob IBC uvedené v (a) a (b) sa môžu vykonávať v súlade s požiadavkami kapitoly 6.1 alebo 6.5 pre pevné látky podľa vhodnosti na základe technických podmienok obalovej skupiny II;
- Skúšky sa musia vykonávať s obalmi a nádobami IBC naplnenými reprezentatívnou vzorkou odpadu, akoby pripraveného na prepravu;

² Štandardný skúšobný postup pre destiláciu ropných produktov za atmosférického tlaku, zverejnený v septembri 2001 v ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, P. O. Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Spojené štáty americké.

- (d) preprava voľne loženého odpadu vo vozidlách zakrytých plachtou, v uzavretých kontajneroch alebo vo veľkých kontajneroch zakrytých plachtou s plnými stenami je povolená. Karoséria vozidla alebo kontajnera musí byť nepriepustná alebo znepriepustnená, napríklad vhodným a dostatočne hrubým vnútorným obložením;
 - (e) ak sa odpad prepravuje za podmienok tohto osobitného ustanovenia, veci sa v súlade s bodom 5.4.1.1.3 musia v dopravnom doklade deklarovať nasledujúcim spôsobom: „ODPAD, UN 1263, FARBY, 3, II“.
- 651 Osobitné ustanovenie V2 (1) sa použije len pri obsahu čistej výbušniny viac ako 3 000 kg (4 000 kg s prípojným vozidlom).