R E G I S T E R O P A T R E N Í

ročník 2018

www.slov-lex.sk

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

1

O P A T R E N I E

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 23/2018Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.), výnosu zo 7. decembra 2011 č. 11943-OL-2011 (oznámenie č. 464/2011 Z. z.), výnosu zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012 (oznámenie č. 419/2012 Z. z.), výnosu z 2. mája 2014 č. 02395-OL-2014 (oznámenie č. 125/2014 Z. z.), výnosu z 9. decembra 2014 č. 09993-OL-2014 (oznámenie č. 348/2014 Z. z.) a opatrenia z 2. decembra 2016 č. S08241-OL-2016 (oznámenie č. 335/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 4aa sa vkladá § 4ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4ab
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. februára 2018

(1) Ambulantné zariadenia poskytujúce lekársku službu prvej pomoci pre dospelých po 1. februári 2018 sa do 30. júna 2018 riadia podľa predpisov účinných do 31. januára 2018.

(2) Ambulantné zariadenia poskytujúce lekársku službu prvej pomoci pre deti a dorast po 1. februári 2018 sa do 30. júna 2018 riadia podľa predpisov účinných do 31. januára 2018. – nemá tu byť 2018?

(3) Ambulantné zariadenia poskytujúce zubnolekársku službu prvej pomoci sa považujú za ambulantné zariadenia poskytujúce zubnolekársku pohotovostnú službu podľa predpisov účinných od 1. februára 2018.

(4) Ambulantné zariadenia poskytujúce zubnolekársku pohotovostnú službu musia splniť minimálne požiadavky na materiálno – technické vybavenie, podľa predpisov účinných od 1. februára 2018, do 30. apríla 2018.

(5) Ústavné zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu pre dospelých, na urgentnom príjme 2. typu pre dospelých alebo na urgentnom príjme 2. typu pre deti a dorast musia splniť minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a na materiálno - technické vybavenie, podľa predpisov účinných od 1. februára 2018, do 30. júna 2020.

(6) Ústavné zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu pre dospelých, na urgentnom príjme 2. typu pre dospelých alebo na urgentnom príjme 2. typu pre deti a dorast do splnenia požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa predpisov účinných od 1. februára 2018 zabezpečuje ústavnú pohotovostnú službu tak, že v každej zmene sú najmenej dvaja lekári, pričom najmenej jeden z nich je lekár s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 3 alebo 4.

(7) Ústavné zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu pre dospelých, na urgentnom príjme 2. typu pre dospelých alebo na urgentnom príjme 2. typu pre deti a dorast do splnenia požiadaviek na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa predpisov účinných od 1. februára 2018 zabezpečuje ústavnú pohotovostnú službu tak, že v dennej zmene a v nočnej zmene sú najmenej
   a) dve sestry, pričom najmenej jedna z nich je sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 13 alebo 14 alebo
   b) jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 13 alebo 14 a jeden zdravotnícky záchranár.“.

2. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ šiestom bode sa slová „lekársku službu prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „ambulantnú pohotovostnú službu“.

3. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ písmene B „Ambulancia zubného lekárstva“ poslednom odseku sa slová „lekárska služba prvej pomoci“ nahrádzajú slovami „zubnolekárska pohotovostná služba“.

4. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ názov písmena Z znie:

„Z. AMBULANCIA PEVNEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH,
AMBULANCIA DOPLNKOVEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH“.

5. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ písmene Z „Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, Ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých“ druhom bode úvodná veta písmena a) znie:

„a) základné priestorové vybavenie ambulantného zariadenia poskytujúceho pevnú ambulantnú pohotovostnú službu a doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých tvoria“.

6. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ písmene Z „Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, Ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých“ druhom bode úvodná veta písmena b) znie:

„b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantného zariadenia poskytujúceho pevnú ambulantnú pohotovostnú službu a doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých tvoria“.

7. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ názov písmena Za znie:

„Za. AMBULANCIA PEVNEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DETI A DORAST,
AMBULANCIA DOPLNKOVEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DETI A DORAST“.

8. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ písmene Za „Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, Ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast“ druhom bode úvodná veta písmena a) znie:

„a) základné priestorové vybavenie ambulantného zariadenia poskytujúceho pevnú ambulantnú pohotovostnú službu a doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast tvoria“.

9. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ písmene Za „Ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, Ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast“ druhom bode úvodná veta písmena b) znie:

„b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantného zariadenia poskytujúceho pevnú ambulantnú pohotovostnú službu a doplnkovú ambulantnú pohotovostnú službu pre deti a dorast tvoria“.

10. V prílohe č. 1 oddiele 1 „Ambulancia“ časti II „Ambulancie špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti“ písmeno Zb. vrátane nadpisu znie:

„Zb. AMBULANCIA ZUBNOLEKÁRSKEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY

1. Personálne zabezpečenie tvoria
a) zubný lekár 1,
b) sestra alebo zubný asistent 1.

2. Materiálno - technické vybavenie tvoria
a) základné priestorové vybavenie ambulantného zariadenia poskytujúceho zubnolekársku pohotovostnú službu tvoria
1. ambulancia s plochou najmenej 12 m^2,
2. čakáreň s plochou najmenej 6 m^2,
3. toaleta pre pacientov,
4. toaleta pre personál,
5. miestnosť pre lekára s plochou najmenej 4 m^2,
6. miestnosť pre sestru alebo zubného asistenta s plochou najmenej 4 m^2,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulantného zariadenia poskytujúceho zubnolekársku pohotovostnú službu tvoria
1. zubnolekárska súprava s príslušenstvom, kreslom, svietidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
2. zubnolekárska súprava nástrojov,
3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
4. súbor základných chirurgických nástrojov, extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania,
5. súbor základných paradontologických nástrojov,
6. ochranné pomôcky pre personál,
7. umývadlo na ruky,
8. drez,
9. písací stôl so stoličkou,
10. počítač s príslušenstvom,
11. telefón,
12. vešiak,
13. chladnička na liečivá,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. sterilné štvorce a tampóny,

16. nádoba na odpad,
17. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
18. parný sterilizátor; ak pracovisko nemá zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom alebo materiál na jednorazové použitie,
19. dezinfekčné prostriedky a antiseptiká,
20. protišoková skrinka s minimálnym vybavením liekov a infúznych roztokov uvedených v prílohe č. 1 oddiele 1 ôsmom bode okrem krvných náhrad a perfúzných roztokov a aktívneho uhlia,
21. resuscitačný set, ktorý tvoria
a) T – tubus, ústny vzduchovod,
b) ambuvak, samorozpínací dýchací vak s tvárovými polomaskami,
c) kyslíková fľaša malá 0,6 l a redukčný ventil,
22. tlakomer, fonendoskop, teplomer,
23. nábytok na vybavenie čakárne - najmenej tri stoličky,
24. RTG prístroj s príslušenstvom; ak zubnolekárska pohotovostná služba nemá vlastný RTG prístroj, musí mať zabezpečené zhotovenie RTG snímkov na inom RTG pracovisku v čase výkonu pohotovostnej služby.“.

11. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“ oddiele 1 „Lekári“ ôsmy bod znie:
„8. Na urgentnom príjme 1. typu pre dospelých musí byť v dennej zmene najmenej jeden lekár a v nočnej zmene najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 3. Na urgentnom príjme 2. typu pre dospelých alebo na urgentnom príjme 2. typu pre deti a dorast musia byť v dennej zmene najmenej štyria lekári a v nočnej zmene najmenej traja lekári. Minimálne jeden lekár v každej zmene musí byť s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 3 alebo 4. Na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancii ústavnej pohotovostnej služby pre deti a dorast musí byť v každej zmene v rámci ústavného zariadenia dostupný najmenej jeden lekár s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 3 alebo 4.“.

12. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“ oddiele 1 „Lekári“ tabuľke č. 3 v 47. riadku stĺpci „Oddelenie“ sa slová „Centrálny príjem/Urgentný príjem/Prijímacia ambulancia“ nahrádzajú slovami „Urgentný príjem/ambulancia ústavnej pohotovostnej služby“ a v stĺpci „profesijný titul“ sa za slovo „internista“ pripájajú tieto slová: „traumatológ/ortopéd“.

13. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“ oddiele 1 „Lekári“ tabuľke č. 4 v 27. riadku stĺpci „Oddelenie“ sa slová „Centrálny príjem/Urgentný príjem/Prijímacia ambulancia“ nahrádzajú slovami „Urgentný príjem/ambulancia ústavnej pohotovostnej služby“.

14. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ bod 14 znie:
„14. Na urgentnom príjme 1. typu pre dospelých musia byť v dennej zmene a v nočnej zmene najmenej dve sestry alebo najmenej jedna sestra a jeden zdravotnícky záchranár. V každej zmene musí byť jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 13. Na urgentnom príjme 1. typu pre dospelých musí byť v dennej zmene najmenej jeden sanitár a v nočnej zmene najmenej jeden sanitár.“.

15. Príloha č. 2 druhá časť „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ sa dopĺňa bodmi 15 a 16, ktoré znejú:
„15. Na urgentnom príjme 2. typu pre dospelých alebo urgentnom príjme 2. typu pre deti a dorast musí byť v dennej zmene najmenej osem sestier alebo najmenej štyri sestry a štyria zdravotnícki záchranári a v nočnej zmene najmenej šesť sestier alebo najmenej tri sestry a traja zdravotnícki záchranári. V každej zmene musí byť jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 13 alebo 14. Na urgentnom príjme 2. typu pre dospelých a urgentnom príjme 2. typu pre deti a dorast musia byť v dennej zmene najmenej štyria sanitári a v nočnej zmene najmenej traja sanitári.

16. Na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby pre dospelých alebo ambulancii ústavnej pohotovostnej služby pre deti a dorast musí byť v dennej zmene a v nočnej zmene najmenej jedna sestra s príslušným profesijným titulom podľa tabuliek č. 13 alebo 14.“.

16. V prílohe č. 2 druhej časti „Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení“ oddiele 2 „Sestry, pôrodné asistentky a ďalší zdravotnícki pracovníci“ tabuľke č. 13 v 41. riadku a tabuľke č. 14 v 25. riadku v stĺpci „Oddelenie“ sa slová „Urgentný príjem/Prijímacia ambulancia“ nahrádzajú slovami „Urgentný príjem/ambulancia ústavnej pohotovostnej služby“.

17. V prílohe č. 2 tretej časti, oddiele 1 „Nemocnice“ prvý a druhý bod vrátane nadpisov znejú:

„**1. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení urgentného príjmu 1. typu pre dospelých, urgentného príjmu 2. typu pre dospelých a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby pre dospelých**

URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU PRE DOSPELÝCH

Základné vybavenie pracoviska urgentného príjmu 1. typu pre dospelých je uvedené v spoločných ustanoveniach.

Priestorové vybavenie urgentného príjmu 1. typu pre dospelých tvorí

a) odborné ambulancie, vyšetrovne s plochou najmenej 15 m^2, minimálne v rozsahu ambulancie vnútorného lekárstva, chirurgickej ambulancie alebo neurologickej ambulancie,
b) priestory pre najmenej jedno expektačné lôžko s plochou najmenej 10 m^2 na lôžko, vybavené umývadlom a drezom,
c) jednolôžková miestnosť slúžiaca v prípade potreby ako izolačná miestnosť s plochou najmenej 10 m^2, vybavená umývadlom a drezom,
d) čakáreň s plochou najmenej 30 m^2,
e) registrácia – recepcia, ak je zriadená, s plochou najmenej 6 m^2,
f) oddychová miestnosť pre personál s umývadlom,
g) toaleta pre pacientov,
h) toaleta pre personál,
i) priestor na upratovanie s výlevkou,
j) skladové priestory.

Vybavenie priestoru pre expektačné lôžko tvorí

a) polohovacie lôžko,
b) transportný monitor vitálnych funkcií na lôžko, EKG, PD PP, saturácia O2, NiBP, iBP, TT,
c) jeden lineárny dávkovač na lôžko,
d) objemový dávkovač na lôžko,
e) germicídny žiarič.

URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DOSPELÝCH

Základné vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých je uvedené v spoločných ustanoveniach.

Priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých tvorí v urgentnej časti pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých:
a) jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti s umývadlom a drezom s plochou najmenej 30 m^2,
b) sadrovňa s plochou najmenej 12 m^2,
c) jednotka neodkladnej všeobecnej starostlivosti s dvomi boxami – každý s plochou najmenej 20 m^2, vybavený umývadlom a drezom,
d) jednolôžková miestnosť slúžiaca v prípade potreby ako izolačná miestnosť s plochou najmenej 10 m^2, vybavená umývadlom a drezom, zriadená v urgentnej alebo v ambulantnej časti pracoviska,

v ambulantnej časti pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých
a) odborné ambulancie, vyšetrovne s plochou najmenej 15 m^2,
b) priestory pre najmenej dve expektačné lôžka s plochou najmenej 10 m^2 na lôžko, vybavené umývadlom a drezom,
c) zákroková miestnosť, ak je zriadená, s plochou najmenej 20 m^2, musí byť vybavená vstupným filtrom, umývadlom, dávkovačom na tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok na ruky a germicídnym žiaričom, čistota ovzdušia musí zodpovedať príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, [4])
d) komplexný USG prístroj s kardiosondou,
e) pojazdný RTG prístroj,
f) CT prístroj,
g) čakáreň pre pacientov do odborných ambulancií s plochou najmenej 30 m^2,
h) registrácia - recepcia na triedenie pacientov s plochou najmenej 6 m^2,
i) oddychová miestnosť pre personál s umývadlom,
j) priestor na upratovanie s výlevkou,
k) skladové priestory,
l) čistiaca miestnosť s umývadlom, drezom a výlevkou,
m) očistná miestnosť pre pacienta, ak je zriadená, vybavená umývadlom, sprchou a sprchovacím lehátkom alebo stoličkou,
n) toalety pre pacientov,
o) toalety pre personál.

Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie urgentného príjmu 2. typu pre dospelých je rovnaké ako vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia uvedené v prvej časti v bode 2.
Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria
Sadrovňa

a) stolík, stoličky a vešiak,
b) vyšetrovací stôl so schodíkmi,
c) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
d) pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,
e) drez s lapačom sadry.

V jednom boxe jednotky úrazovej neodkladnej starostlivosti
a) transportné lôžko RTG transparentný - trauma stretcher,
b) stropné osvetlenie,
c) stropný kyvný statív,
d) transportný monitor vitálnych funkcií, EKG, PD PP, saturácia O2, NiBP, iBP, TT,
e) transportný ventilátor,
f) dva dávkovače objemové,
g) tri dávkovače lineárne,
h) chirurgická odsávačka,
i) transportná chrbticová doska,
j) sada pneumatických dláh,
k) ohrievač infúzií,
l) vybavenie pre zabezpečenie teplotného režimu pacienta, výhrevná prikrývka na teplotný režim pacienta a chladenie,
m) germicídny žiarič.

V jednom boxe jednotky všeobecnej neodkladnej starostlivosti pre dve lôžka – priestor prepojený, pričom na jedno lôžko
a) transportné lôžko intenzívnej starostlivosti,
b) stropný kyvný statív,
c) stropné osvetlenie,
d) transportný monitor vitálnych funkcii, EKG, PD PP, saturácia O2, NiBP, iBP, TT,
e) chirurgická odsávačka,
f) dva dávkovače objemové,
g) tri dávkovače lineárne,
h) výhrevná prikrývka na teplotný režim pacienta a chladenie,
i) germicídny žiarič.

Priestor pre expektačné lôžko a izolačnú miestnosť
a) polohovacie lôžko,
b) stropné osvetlenie,
c) transportný monitor vitálnych funkcií na lôžko, EKG, PD PP, saturácia O2, NiBP, iBP, TT,
d) jeden lineárny dávkovač na lôžko,
e) objemový dávkovač na lôžko,
f) germicídny žiarič.

Zákroková miestnosť
a) operačný stôl,
b) operačná lampa,
c) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
d) sterilný chirurgický šijací materiál,
e) chirurgická súprava nástrojov,
f) nádoba na odpad so šliapadlom,
g) skriňa na operačnú bielizeň,

h) germicídny žiarič.

Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu 2. typu pre dospelých tvoria
a) ventilátor,
b) transportný ventilátor – ventilácia počas MRI,
c) EKG prístroj 12 – zvodový,
d) resuscitačný vozík s kompletným vybavením: laryngoskop, videolaryngoskop, defibrilátor a externý kardiostimulátor, transportný monitor vitálnych funkcii EKG, PD PP, saturácia O2, NiBP, iBP, TT, odsávačka, kyslíková fľaša,
e) bronchoskop - sanačný a tenký na intubáciu,
f) vozík s vybavením na zaistenie a udržanie voľných ciest dýchacích - štandard a difficult airway vozík,
g) tri pulzoximetre transportné,
h) POCT point off care testing,
i) ROTEM - ratčná tromboelastometria,
j) rozvod medicinálnych plynov,
k) negatoskop.

Vybavenie informačno - komunikačnými technológiami
a) dostatočne dimenzovaná počítačová sieť,
b) dostatočne dimenzované prípojky 230V, najmenej päť zásuviek len pre počítač,
c) WiFi sieť pre interné použitie počítača a zdravotechnického zariadenia,
d) počítačové vybavenie - All-in-One počítač s dotykovými obrazovkami, s pripojením na LAN a WiFi, s možnosťou montáže na stenu,
e) možnosť mobilných vozíkov s počítačovým vybavením,
f) počítačová zostava vybavená certifikovaným klinickým náhľadovým prípadne diagnostickým monitorom podľa modality dostupnej v priestoroch urgentného príjmu,
g) tablety pre možnosť efektívneho a rýchleho náhľadu na výsledky prípadne obrazové informácie na mieste výkonu ošetrovania pacienta,
h) tlačiarne podľa priestorových možností,
i) prenosné telefóny,
j) zavedenie „čiarového kódu" pre identifikáciu a evidenciu pacientov s väzbou na liečebný proces a Nemocničný informačný systém,
k) bezpečnostný kamerový systém.

V ambulantnej časti pracoviska urgentného príjmu 2. typu zodpovedá minimálne priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie vybaveniu ambulancií v príslušných odboroch.

AMBULANCIA ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH

Základné priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby pre dospelých je minimálne v rozsahu ambulancie vnútorného lekárstva, chirurgickej ambulancie alebo neurologickej ambulancie uvedených v prílohe č. 1.

2. Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast a ambulancie ústavnej pohotovostnej služby pre deti a dorast

URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DETI A DORAST

Základné vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast je uvedené v spoločných ustanoveniach.

Priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast tvoria
v urgentnej časti pracoviska urgentného príjmu pre deti a dorast

a) jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti s umývadlom a drezom s plochou najmenej 25 m^2,
b) sádrovňa s plochou najmenej 12 m^2,
c) jednotka neodkladnej všeobecnej starostlivosti so štyrmi boxami – každý s plochou najmenej 10 m^2, vybavený umývadlom a drezom,
d) jednolôžková miestnosť slúžiaca v prípade potreby ako izolačná miestnosť s plochou najmenej 10 m^2, vybavená umývadlom a drezom, ak je zriadená v urgentnej alebo v ambulantnej časti pracoviska,

v ambulantnej časti pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast

a) odborné ambulancie, vyšetrovne s plochou najmenej 15 m^2,
b) priestory pre štyri expektačné lôžka s plochou najmenej 10 m^2 na lôžko, vybavené umývadlom a drezom,
c) čakáreň s plochou najmenej 30 m^2,
d) registrácia - recepcia na triedenie pacientov s plochou najmenej 6 m^2
e) oddychová miestnosť pre personál s umývadlom,
f) priestor na upratovanie s výlevkou,
g) skladové priestory,
h) čistiaca miestnosť s umývadlom, drezom a výlevkou,
i) očistná miestnosť pre pacienta, ak je zriadená, vybavená umývadlom, sprchou a sprchovacím lehátkom alebo stoličkou,
j) toalety pre pacientov,
k) toalety pre personál.

Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia urgentného príjmu 2. typu je rovnaké ako vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia uvedené v prvej časti v bode 2.

Ďalšie vybavenie jednotlivých miestností tvoria
v priestore triedenia pacientov so zavedeným triediacim systémom
a) pulzný oximeter s možnosťou vyšetrenia SpCO,
b) zariadenie pre vyšetrenie TT, NiBP, telesnú hmotnosť a výšku,
c) germicídny žiarič,

v jednom boxe jednotky neodkladnej úrazovej starostlivosti
a) transportné lôžko RTG transparentný - trauma stretcher,
b) stropná operačná lampa,
c) anestéziologický záves, alebo rameno,
d) transportný monitor vitálnych funkcií,

e) transportný ventilátor konvenčný,
f) dva dávkovače objemové,
g) tri dávkovače lineárne,
h) resuscitačný vozík komplexný s vybavením pre všetky vekové skupiny,
i) chirurgická odsávačka,
j) transportná chrbticová doska,
k) sada pneumatických dláh,
l) ohrievač infúzií,
m) výhrevná prikrývka na teplotný režim pacienta a chladenie,
n) negatoskop,
o) germicídny žiarič,
p) krčný fixačný golier pre všetky vekové kategórie,

v dvoch boxoch jednotky neodkladnej starostlivosti
a) jedno transportné polohovacie lôžko pre dospelého a jedno transportné polohovacie lôžko dieťa - baby term,
b) dva anestéziologické závesy, alebo ramená,
c) dve stropné vyšetrovacie operačné lampy,
d) dva transportné monitory vitálnych funkcií EKG, SpO2, NIBP, IBP, TT, ETCO2,
e) jeden transportný ventilátor pre dospelého a jeden transportný ventilátor pre dieťa,
f) dve laryngoskopické súpravy pre všetky vekové skupiny,
g) tri sety na manuálnu ventiláciu pľúc pre všetky vekové skupiny - samorozpínacie vaky, masky, vzduchovody,
h) dva systémy inhalácie O2,
i) dva prístroje na neinvazívnu ventiláciu s možnosťou integrovaného zariadenia s transportným ventilátorom,
j) dva prístroje na nebulizačnú liečbu,
k) dve chirurgické odsávačky,
l) dva dávkovače objemové,
m) štyri dávkovače lineárne,
n) jeden ohrievač dojčenskej stravy,
o) negatoskop,
p) výhrevná prikrývka na zabezpečenie teplotného režimu pacienta a chladenie,
q) germicídny žiarič.

Priestor pre expektačné lôžko a izolačnú miestnosť
a) transportné polohovacie lôžko,
b) transportný monitor vitálnych funkcií, EKG, respirácia, neinvazívny tlakomer, pulzoxymetria, teplota tela na lôžko,
c) dva lineárne dávkovače na lôžko,
d) jeden objemový dávkovač na lôžko,
e) germicídny žiarič,
f) rozvod medicinálnych plynov.

V ambulantnej časti pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast zodpovedá minimálne priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie vybaveniu ambulancií v odboroch pediatria a pediatrická chirurgia uvedených v prílohe č. 1.

Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu 2. typu pre deti a dorast tvoria
a) EKG prístroj 12 – zvodový pre všetky vekové skupiny,

b) resuscitačný vozík s vybavením pre všetky vekové skupiny,
c) vozík s vybavením na zaistenie a udržanie voľných ciest dýchacích - štandard a difficult airway vozík,
d) transportný ventilátor,
e) tri pulzoximetre transportné, minimálne jeden z nich s možnosťou stanovenia SpCO,
f) biochemický a hematologický analyzátor,
g) možnosť stanovenia CRP metódou z kapilárnej krvi,
h) komplexný USG prístroj,
i) pojazdný RTG prístroj,
j) CT prístroj,
k) rozvod medicinálnych plynov.

AMBULANCIA ÚSTAVNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DETI A DORAST

Základné priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie ambulancie ústavnej pohotovostnej služby pre deti a dorast je minimálne v rozsahu pediatrickej ambulancie alebo ambulancie pediatrickej chirurgie uvedených v prílohe č. 1.“.

18. Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtou časťou, ktorá znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO - TECHNICKÉ VYBAVENIE TRAUMACENTRA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytujúci urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 2. typu, ktorý je na základe písomného súhlasu ministerstva označený za Traumacentrum zabezpečuje nepretržitú medziodborovú spoluprácu a má
a) mať na pracovisku v dennej zmene a v nočnej zmene nepretržite dostupných týchto lekárov špecialistov:
   1. traumatológ alebo ortopéd,
   2. chirurg,
   3. anestéziológ a intenzivista a
   4. rádiológ,
b) mať na pracovisku v dennej zmene a mimo pracoviska v nočnej zmene nepretržite dostupných týchto lekárov špecialistov:
   1. neurochirurg,
   2. hrudníkový chirurg,
   3. cievny chirurg,
   4. internista,
   5. oftalmológ,
   6. neurológ,
   7. gynekológ a pôrodník,
   8. urológ,
   9. infektológ,
   10. lekár klinickej farmakológie a
   11. rádiológ s certifikovanou pracovnou činnosťou intervenčná rádiológia,

c) mať na pracovisku v dennej zmene a v nočnej zmene nepretržite dostupné najmenej dve sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie a jednu sestru so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť,
d) poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, psychiatria, gastroenterológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, maxilofaciálna chirurgia, plastická chirurgia, klinická psychológia a ortopedická protetika; táto zdravotná starostlivosť môže byť zabezpečená aj u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2018.

Tomáš Drucker, v. r.
minister

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.