

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1965

Vyhlásené: 06.04.1965 Časová verzia predpisu účinná od: 01.05.1965 do: 31.08.1967

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

32

VYHLÁŠKA

**ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a
Ústrednej rady odborov**

z 1. apríla 1965

o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

Ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti, Štátny úrad sociálneho zabezpečenia a Ústredná rada odborov ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 27 ods. 2 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania a na vykonanie § 444 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.):

§ 1

Základné ustanovenie

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví (ďalej len „poškodenie na zdraví“) sa odškodňujú jednorazove.

Odškodnenie za bolesť

§ 2

(1) Odškodnenie za bolesť sa poskytuje za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov, a to podľa zásad a sadzieb ustanovených v prílohe tejto vyhlášky. Odškodnenie za bolesť musí byť primerané povahe poškodenia na zdraví a priebehu liečenia.

(2) Odškodnenie za bolesť nepatrí:

- a) za jednoduché duševné reakcie na postihnutie organizmu, ktoré sú prechodného rázu,
- b) za zmeny v organizme, ktoré sú tak krátkodobé, že ich netreba liečiť, prípadne ich nemožno ani objektívne zistiť,
- c) za bolesť budúcu (následnú) a za bolesť vznikajúcu zo zmien predtým už existujúcich.

(3) Bolesť sa neodškodňuje, ak úhrnné hodnotenie bolesti z toho istého poškodenia na zdraví nedosiahne aspoň tridsať bodov.

(4) Odškodnením za bolesť sa neodškodňujú straty na zárobku.

§ 3

(1) Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách pripojených k tejto vyhláške, použije sa sadzba za iné poškodenie, s ktorým ho možno po stránke bolesti najskôr porovnávať.

(2) Ak sa vykoná po skončenom liečení operácia, ktorá má príčinu v poškodení na zdraví, patrí ďalšie odškodnenie za bolesť ako za poškodenie, s ktorým možno túto operáciu najskôr porovnávať.

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia

§ 4

(1) Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje, ak poškodenie na zdraví má preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následky“). Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primerané povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a spoločnosti.

(2) Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia nepatrí:

- a) za poškodenie prechodného rázu, ktoré vedie len k dočasnému sťaženiu spoločenského uplatnenia; za také poškodenie sa považuje i nepriaznivý zdravotný stav, so zlepšením ktorého možno podľa poznatkov lekárskej vedy počítať v čase kratšom ako rok,
- b) za menšie jazvy, drobné kozmetické vady a chorobné zmeny ľahšieho rázu, ktoré nemôžu viesť k výraznejšiemu obmedzeniu spoločenského uplatnenia.

(3) Sťaženie spoločenského uplatnenia sa neodškodňuje, ak úhrn následkov z toho istého poškodenia na zdraví nedosahuje aspoň tridsať bodov.

(4) Odškodnením za sťaženie spoločenského uplatnenia sa neodškodňujú straty na zárobku.

§ 5

(1) Pri hodnotení následkov, ktoré nie sú v sadzbách uvedené, použije sa sadzba za následky, s ktorými ich možno najskôr porovnávať podľa ich povahy a rozsahu.

(2) Ak spoločenské uplatnenie občana bolo už obmedzené predchádzajúcimi zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa iba následky, ktoré vznikli v dôsledku posudzovaného poškodenia na zdraví, prípadne viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak bol poškodený pre skoršie sťaženie spoločenského uplatnenia už odškodnený a ak sa odškodňuje nastávajúce zhoršenie pôvodného poškodenia na zdraví, ktoré sa nepredpokladalo pri pôvodnom hodnotení, odpočíta sa mu zo sumy, ktorá by zodpovedala jeho terajšiemu stavu (§ 6 ods. 2), suma pôvodne z tohto dôvodu priznaná.

(3) Pri chorobách z povolania možno s ohľadom na zvlášť ťažké následky a komplikácie prekročiť ustanovenú sadzbu (počet bodov alebo hornú hranicu bodového rozmedzia). Pri týchto chorobách možno aj znížiť ustanovenú sadzbu (počet bodov alebo dolnú hranicu bodového rozmedzia), ak poškodený mal bez ohľadu na poškodenie na zdraví v čase vzniku jeho následkov podstatne obmedzené predpoklady pre spoločenské uplatnenie. Odchýlka môže byť najviac 20 % ustanovenej sadzby.

§ 6

(1) Pri odškodňovaní sťaženia spoločenského uplatnenia sa vychádza zo základného počtu bodov, ktorým bolo toto sťaženie ohodnotenú v lekárskom posudku.

(2) Suma zodpovedajúca základnému počtu bodov zistenému lekárom sa primerane zvýši až na dvojnásobok podľa predpokladov, ktoré poškodený vo veku, v ktorom bol poškodený na zdraví, mal pre uplatnenie v živote a v spoločnosti a ktoré sú v dôsledku poškodenia obmedzené alebo stratené. Týmito predpokladmi sa rozumie najmä možnosť uplatniť sa v rodinnom, politickom, kultúrnom a športovom živote a možnosť voľby povolania a ďalšieho sebavzdelávania; pritom sa prihliada na to, či ide o muža alebo ženu a pri odstrániteľnosti trvalých následkov aj na upozornenie lekára podľa § 10.

§ 7

(1) Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 10 Kčs za jeden bod.

(2) Celková výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z jedného poškodenia na zdraví nesmie presiahnuť sumu 40 000 Kčs; z toho odškodnenie za bolesť nesmie presiahnuť sumu 12 000 Kčs, a to ani s pripočítaním odškodnenia podľa § 3 ods. 2.

(3) V celkom výnimočných prípadoch hodných mimoriadneho zreteľa môže rozhodcovský orgán alebo súd odškodnenie primerane zvýšiť, a to i nad ustanovené najvyššie výmery odškodnenia.

Postup pri vydávaní posudkov

§ 8

O vydanie lekárskeho posudku môže požiadať poškodený, ten, kto za poškodenie na zdraví zodpovedá (organizácia alebo občan), ak ide o odškodnenie podľa pracovnoprávných predpisov, aj závodný výbor základnej organizácie Revolučného odborového hnutia, prípadne iný orgán vykonávajúci jeho pôsobnosť. Posudok vydaný na takú žiadosť je bezplatný.

§ 9

(1) Posúdenie sa vykoná, len čo stav poškodeného možno považovať za ustálený.

(2) Posudok podáva spravidla príslušný dielenský alebo odvodný lekár. Ak sa poškodený lieči v nemocnici alebo v inom lôžkovom zariadení ešte v čase, keď došla žiadosť o posudok, alebo ak sa liečil len v takom zariadení, je povinný podať posudok lekár nemocnice alebo iného lôžkového zariadenia. Ak sa na liečení poškodeného zúčastnilo viac zariadení, podáva posudok lekár zariadenia, v ktorom sa poškodený naposledy lieči.

(3) Na podanie posudku sú príslušní aj lekári zdravotníckych zariadení ústavov železničného zdravotníctva a zariadení ministerstiev vnútra a národnej obrany, ak sa v nich poškodený liečil za podmienok uvedených v odseku 2.

(4) Ak ide o chorobu z povolania, podáva posudok výhradne lekár oddelenia (ordinariátu, kliniky) chorôb z povolania príslušného ústavu národného zdravia; ak ide o choroby z povolania vzniknuté v odbore vojenskej správy, podáva posudok vojenská nemocnica.

(5) Zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poškodený liečil, sú povinné posudzujúcemu lekárovi dodať potrebnú zdravotnícku dokumentáciu a poskytnúť mu potrebné vysvetlenia.

§ 10

(1) Ak následky poškodenia na zdraví, ktoré sťažujú spoločenské uplatnenie poškodeného, možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskeým zákrokom, ktorý nie je

nebezpečný ani príliš bolestivý, upozorní posudzujúci lekár poškodeného na vhodnosť takého zákroku. V posudku lekár uvedie, akému základnému počtu bodov by pravdepodobne zodpovedal stav poškodeného po vykonaní odporúčaného zákroku.

(2) Posudok podľa odseku 1 možno vydať iba vtedy, ak ho potvrdilo odborné oddelenie zdravotníckeho zariadenia. Také potvrdenie treba aj v prípadoch, ktoré sú uvedené v zásadách ustanovených v prílohe tejto vyhlášky.

§ 11

(1) Posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí podľa rozhodnutia lekára buď jedno vyhotovenie posudku alebo oznámenie o jeho vydaní a o výške bodového hodnotenia, a to i v prípadoch, keď o posudok požiadal iný oprávnený (§ 8). Ďalší odpis sa pripojí k zdravotníckej dokumentácii.

(2) Z posudku musí byť okrem iného aj zrejmé, ako lekár dospel k záveru svojho hodnotenia.

§ 12

Ak niektorý z oprávnených (§ 8) má za to, že posudok je nesprávny, môže proti nemu podať oprávnený prostriedok podľa predpisov o rozhodovaní pri výkone zdravotníckych služieb. Vedúci zdravotníckeho zariadenia si pri opravnom konaní vyžiada stanovisko príslušného odborne nadriadeného oddelenia zdravotníckeho zariadenia.

Záverečné ustanovenia

§ 13

Vyžadovanie posudkov podľa predpisov o znalcoch nie je touto vyhláškou dotknuté.

§ 14

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky, a pokiaľ ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 15

Zrušujú sa:

ustanovenia § 16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1965.

Prvý námestník ministra zdravotníctva:

prof. dr. Macúch v. r.

Prvý námestník predsedu Štátneho úradu

sociálneho zabezpečenia:

dr. John v. r.

Prvý námestník ministra spravodlivosti:

dr. Číhal v. r.

Tajomník Ústrednej rady odborov:

Pašek v. r.

**Príloha vyhlášky č. 32
1965 Zb.****ÚRAZY, CHOROBY Z POVOLANIA A INÉ POŠKODENIA NA ZDRAVÍ**

A. Zásady pre hodnotenie

I. Odškodnenie za bolesť

(1) Za bolesti podľa § 2 ods. 1 vyhlášky sa považuje i sťaženie zdravotnej pohody, ako sú závažné psychické zmeny, poruchy nervového ústrojenstva, stavy únavy, závraty alebo iné fyzické útrapy a strasti z obmedzenia pohybu alebo bezvládnosti.

(2) Lekár podávajúci posudok ohodnotí poškodenie na zdraví počtom bodov podľa ďalej ustanovených sadzieb.

(3) Ak posudzované poškodenie na zdraví nie je v sadzbách uvedené, použije sa sadzba za iné poškodenie, s ktorým možno posudzované poškodenie po stránke bolesti alebo iného pocitu porušeného zdravia najskôr porovnávať.

(4) Pokiaľ je sadzba ustanovená v rozmedzí, ohodnotí lekár pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesť počtom bodov pri dolnej hranici rozmedzia uvedeného v sadzbe; pri ťažšom alebo dlhšom priebehu ohodnotí bolesť zodpovedajúcim väčším počtom bodov v danom rozmedzí sadzby, v rámci ktorého aj prihliadne na sťaženie zdravotnej pohody, pokiaľ nastalo poškodením na zdraví. Pri popáleninách prihliadne v rámci rozmedzia jednak na lokalizáciu, jednak na pôvod (popálenina tepelná, chemická účinkom kyselín, lúhu a iné).

(5) Pri neúplných zlomeninách sa príslušné bodové hodnotenie podľa odsekov 2 až 4 znižuje až o tretinu, pokiaľ neúplné zlomeniny nehodnotia sa už priamo v základných sadzbách.

(6) Hodnotenie poškodenia na zdraví vykonané podľa odsekov 2 až 4 sa zvýši až o polovicu, ak

- a) došlo k infekcii rany (s výnimkou tetanu);^{*)} ohodnotenie možno zvýšiť len za to zranenie, ktorého doba liečenia sa infekciou predĺžila,
- b) poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečby, ako sú opätovné transfúzie a infúzie, alebo pri liečbe nastali komplikácie, ako sú zápal žíl, preležaniny, zápal pľúc a pod.,
- c) povaha zranenia si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažujú injekcie, punkcie kĺbu, hrudníka a abscesov, infúzie a transfúzie; toto zvýšenie sa však nevykoná, ak operačný výkon je už uvedený a hodnotený v základnej sadzbe pre príslušné poškodenie.

(7) Pri súbehu dôvodov pre zvýšenie uvedených v odseku 6 možno odškodnenie za bolesť zvýšiť najviac na dvojnásobok základnej sadzby. Taký posudok možno však vydať iba vtedy, ak ho potvrdil prednosta príslušného odborného oddelenia alebo jeho zástupca.

(8) Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení, t. j. poškodenia, pri ktorých každé postihuje iný orgán, prípadne viac chorôb z povolania a iných poškodení na zdraví, ohodnotí lekár každé zranenie osobitne. Plnou sadzbou počíta však iba poškodenie najzávažnejšie ohodnotenú najvyšším počtom bodov (vrátane zvýšenia), zatiaľ čo ohodnotenie ostatných poškodení sa pripočíta tromi štvrtinami; pokiaľ by sa pritom dve alebo viaceré súčasne vzniknuté poškodenia hodnotili rovnakým počtom bodov, počíta sa plne len jedno z nich. Ďalšie poškodenie, ktoré je svojimi znakmi podľa sadzby už zahrnuté v pojme základného poškodenia, nehodnotí sa nikdy osobitne; napr. pri otvorenej zlomenine končatiny nehodnotí sa osobitne hlboká rana končatiny, ktorá vznikla v súvislosti so zlomeninou.

(9) Ak dôjde po skončenom liečení k operácii, ktorá má príčinu v pôvodnom poškodení na zdraví, patrí nové odškodnenie za bolesť ako za poškodenie, s ktorým možno túto operáciu po stránke bolesti najskôr porovnávať. Napr. operácia pakľbu sa hodnotí ako otvorená zlomenina, operačné odstránenie cudzieho telesa po osteosyntéze ako hlboká rana končatín a pod. Aj toto nové odškodnenie možno zvýšiť podľa odsekov 6 a 7, pričom celková výška odškodnenia nesmie presiahnuť sumu 40 000 Kčs, z toho odškodnenie za bolesť sumu 12 000 Kčs.

II. Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia

(10) Lekár podávajúci posudok ohodnotí anatomické a funkčné predpoklady sťaženia spoločenského uplatnenia základným počtom bodov podľa ďalej ustanovených sadziieb. Ak zistené následky nie sú v sadzbách uvedené, použije sa sadzba za iné následky, s ktorými ich možno po stránke sťaženia spoločenského uplatnenia najskôr porovnávať.

(11) Pokiaľ je sadzba ustanovená v rozmedzí, prihliadne lekár na závažnosť a na predpokladaný vývoj a priebeh vzniknutých zmien. Ak možno očakávať priaznivý vývoj (či už čo do intenzity alebo trvania následkov), hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia pri dolnej hranici bodového rozmedzia. Lekár hodnotí, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté, aby nedošlo k neodôvodnenému nadhodnoteniu. Pri chorobách z povolania je lekár oprávnený prekročiť alebo znížiť ustanovenú sadzbu, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 5 ods. 3 vyhlášky.

(12) Ak zistené zmeny spadajú pod niekoľko položiek tabuľky, urobí lekár najprv ohodnotenie všetkých týchto zmien podľa príslušných položiek. Pre konečný výsledok potom prevezme plne len zmenu najzávažnejšiu ohodnotenú najvyšším počtom bodov, zatiaľ čo súčet ostatných pripočíta iba polovicou. Pokiaľ by dve alebo viac zistených zmien z toho istého poškodenia na zdraví spadali pod niekoľko položiek a zmeny boli hodnotené rovnakým počtom bodov, počíta sa plnou hodnotou len jedna z nich; avšak pri strate dolných končatín alebo ich časti sa obidve položky spočítajú plnou hodnotou. Následky, ktoré sú svojimi znakmi už zahrnuté v pojme jednej položky, sa osobitne nehodnotia; napr. v strate oka je zahrnutá už strata šošovky i zúženie zorného poľa, nie však strata zrakovej ostrosti. Ak je v sadzbách uvedený rozdielny počet bodov vpravo a vľavo, hodnotí sa každá z týchto sadziieb ako samostatná položka plným počtom bodov. Ak sa jednotlivé následky týkajú toho istého údu (orgánu) alebo jeho časti, nesmie úhrn hodnotenia zo všetkých následkov prevýšiť hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu.

(13) Lekár hodnotí iba následky vzniknuté v dôsledku posudzovaného poškodenia. Ak vznikli následky v organizme (orgáne, končatine), funkcia ktorého bola už skôr porušená zmenami (vrodenými alebo získanými) znižujúcimi možnosť spoločenského uplatnenia, ohodnotí lekár nové sťaženie rozdielom bodového hodnotenia stavu zisteného po poškodení, následky ktorého sa teraz posudzujú, a stavu pred poškodením. Ak nemožno stav zmien pred úrazom presne zistiť, nesmie výsledný počet bodov prekročiť 3/4 sadzby uvedenej v tabuľke.

III. Postup pri vydávaní posudkov

(14) V posudku lekár uvedie okrem osobných údajov o poškodenom a objektívneho nálezu aj jednotlivé diagnózy, pokiaľ možno bez použitia latinských názvov, a čísla položiek, podľa ktorých hodnotil bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Ďalej v ňom stručne uvedie

- a) dôvody vykonaného zvýšenia alebo zníženia počtu bodov,
- b) dôvody iných záverov hodnotenia,
- c) v čom spočíva sťaženie spoločenského uplatnenia (napr. má nápadné jazvy, kríva, neudrží moč, prípadne stolicu, trpí závratmi, nevydrží dlho stáť, zle znáša jazdu a pod.),

d) akému počtu bodov by pri odstrániteľnosti následkov poškodenia pravdepodobne zodpovedal stav poškodeného po vykonaní jednoduchého a bežného lekárskeho zákroku a stanovisko poškodeného k takému zákroku.

Súčasťou lekárskeho posúdenia nie je určovanie zvýšenia odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.

(15) Ak ustanovený počet bodov prevyšuje 300 alebo ak ide o vnútorné zranenie (napr. krvácanie do mozgu alebo miechy, poranenie pľúc, obličiek, sleziny a pod.), možno posudok vydať iba vtedy, ak ho potvrdil prednosta príslušného odborného oddelenia, prípadne jeho zástupca. Takto musí byť potvrdený aj posudok, v ktorom sa uvádza možnosť nápravy alebo zmiernenia následkov.

B. SADZBY PRE HODNOTENIE

B. SADZBY PRE HODNOTENIE**I. BOLESTNÉ PRI ÚRAZOCH****Hlava :**

Body:

- | | |
|---|---------|
| 1. Skalpácia hlavy, vrátane operácie | |
| a) čiastočná podľa rozsahu | 15—30 |
| b) úplná | 70 |
| 2. Rana (tržná, rezná, tržne zmliaždená), vrátane operačnej revízie a sutúry | 5—10 |
| 3. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu | 5 |
| 4. Pomliaždenie tváre | 5 |
| 5. Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými krvnými výronmi | 10—15 |
| 6. Podvrtnutie sánkového kĺbu | 5 |
| 7. Vytknutie sánky (jednostranne i obojstranne) | 15 |
| 8. Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie | 130—200 |
| 9. Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby) | |
| a) bez vtlačenia úlomkov | 45 |
| b) s vtlačením úlomkov | 70 |
| 10. Zlomenina kostí čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej | |
| a) bez vtlačenia úlomkov | 35 |
| b) s vtlačením úlomkov | 60 |
| 11. Zlomenina okraja očnice | 40—60 |
| 12. Zlomenina nosovej kosti | 20 |
| 13. Zlomenina nosovej priehradky | 15 |
| 14. Zlomenina tvárovej kosti | 50 |
| 15. Zlomenina sánky | |
| a) bez posunutia úlomkov | 40 |
| b) s posunutím úlomkov | 60 |
| 16. Zlomenina čeľuste | |
| a) bez posunutia úlomkov | 55 |
| b) s posunutím úlomkov | 80 |
| 17. Zlomenina časovej výbežku v čeľusti alebo sánke podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov | 20—55 |
| 18. Združené zlomeniny | |

centrálna časť

- | | |
|--|-------|
| a) dolná vrstva | |
| dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin) | 60—70 |
| sagitálna zlomenina čeľuste a podnebných kostí | 70—80 |

- | | |
|---|--------|
| b) horná vrstva | |
| zlomenina nosových kostí a front. výbežku čeľustí a čuchových kostí | 70 |
| horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná Le Fort II.) | 80—100 |

laterálna časť

- | | |
|-----------------------------|-------|
| zygomatikomaxilárny komplex | 60—80 |
|-----------------------------|-------|

kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti

- | | |
|---|---------|
| suprazygomatikomaxilárna zlomenina (Le Fort III.) | 130—150 |
|---|---------|

Oko :

(v položkách 19—53 sú už započítané i prípadné operácie)

- | | |
|---|-------|
| 19. Poranenie mihalnice | 15 |
| 20. Poleptanie mihalnice | 15 |
| 21. Popálenie mihalnice II. a III. ^o | 15—20 |

Neprenikajúce poranenie rohovky:

- | | |
|---|-------|
| 22. Erózia rohovky | 5 |
| 23. Cudzie telesko s následnou infiltráciou | 15 |
| 24. Hlboká neprenikajúca rana rohovky | 15—20 |
| 25. Plazivý poúrazový vred | 25—45 |
| 26. Popálenie a poleptanie epitelu rohovky | 15 |
| 27. Popálenie a poleptanie stromy rohovky | 25—45 |

Rany prenikajúce rohovkou:

- | | |
|--|--------|
| 28. Nekomplikované | 20—40 |
| 29. Komplikované traumatickým sivým zákalom | 45—55 |
| 30. Komplikované traumatickým sivým zákalom a vnútroočným telesom | 60—95 |
| 31. Komplikované prolapsom dúhovky | 55—100 |
| 32. Komplikované vnútroočným telesom | 45—55 |
| 33. Komplikované prolapsom dúhovky a kataraktou | 65—110 |
| 34. Komplikované vnútroočným telesom a prolapsom dúhovky | 65—110 |
| 35. Komplikované prolapsom dúhovky, vnútroočným telesom a kataraktou | 70—120 |

Rany prenikajúce sklérrou:

- | | |
|--|--------|
| 36. V krajine riasnatého telesa | 55—100 |
| 37. V krajine riasnatého telesa a s cudzím vnútroočným telesom | 65—110 |
| 38. Ostatné rany prenikajúce sklérrou | 25—45 |
| 39. Ostatné rany prenikajúce sklérrou a cudzím vnútroočným telesom | 45—90 |
| 40. Ruptúra očnej guľe a jej roztrieštenie | 80—110 |
| 41. Pomliaždenie oka s krvácaním výhradne do prednej komory | 15—30 |

Body:

Body:	B o d y :	Body:	
42. Pomliaždenie oka majúce za následok zmenenú polohu alebo iné ochorenia šošovky	45—65		
43. Pomliaždenie oka s krvácaním do sklovca	40—45		
44. Traumatický a sekundárny glaukóm	65		
45. Poúrazové odchlípenie sietnice	65—95		
46. Poranenie oka vyžadujúce jeho vyňatie ihneď po úraze, vrátane operácie	150		
47. Poranenie oboch očí vyžadujúce ich vyňatie ihneď po úraze, vrátane operácie	300		
48. Nalomenina očnice	40—60		
49. Cudzie teleso v orbite	15		
50. Podkožný emfyzém mihalníc	15		
51. Retrobulbárny hematóm	25—45		
52. Ophthalmia photoelectricá	5		
53. Krvácanie do pošiev optického nervu	30—90		
Ucho :			
(v položkách 54—61 sú už započítané i prípadné operácie)			
54. Rana ušnice	5—10		
55. Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou	20—35		
56. Strata ušnice	30		
57. Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom	15		
58. Prederavenie bubienka bez druhotnej infekcie a bez zlomeniny lebečných kostí	15		
59. Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a s druhotnou infekciou	30		
60. Otrasy labyrintu	35		
61. Poškodenie labyrintu pri zlomenine spánkovej kosti (pozri položku č. 10)			
Zuby a jazyk :			
62. Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu			
a) jedného až dvoch zubov	10		
b) dvoch až piatich zubov	10—30		
c) šiestich a viacerých zubov	35—55		
Pozn.: Odlomeme celej korunky alebo jej prevažnej časti sa hodnotí ako vyrazenie celého zuba			
63. Vyrazenie a poškodenie umelých zubov	0		
64. Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu	15		
65. Trzná, rezná alebo zmliaždená rana jazyka, vrátane chirurgického ošetrenia	10—15		
66. Strata jazyka	70—100		
		K r k :	
		67. Rezná, trzná rana alebo zmliaždená bez poranenia krčných orgánov, vrátane operácie	5—10
		68. Poleptanie, prederavenie pažeráka, vrátane prípadnej operácie	35—80
		69. Roztrhnutie pažeráka, vrátane prípadnej operácie	120—150
		70. Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice	80—100
		71. Zlomenina jazyky alebo štítnej chrupky, vrátane prípadnej operácie	80
		72. Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní dráždivých pâr alebo následkom úderu	15
		73. Tracheotómia	40
		H r u d n í k :	
		74. Neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka, vrátane chirurgického ošetrenia	5—10
		75. Perforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka, vrátane chirurgického ošetrenia	45
		76. Pomliaždenie hrudnej steny ťažšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg nepreukázané	20
		77. Vytknutie chondrokostálne	15
		78. Stlačenie hrudníka s úrazovou asfyxiou	100—260
		79. Otrasy a zmliaždenie srdca laboratórne preukázané	100—260
		80. Zlomeniny hrudnej kosti	
		a) bez posunutia úlomkov	25
		b) s posunutím úlomkov	45
		81. Zlomeniny rebier preukázané rtg	
		a) jedného rebra	25
		b) dvoch až piatich rebier	30—40
		c) viac ako piatich rebier	40—60
		82. Zlomenina rebier s dislokáciou	
		a) dvoch až piatich rebier	35—60
		b) viac ako piatich rebier	45—70
		83. Roztrhnutie pľúc	80—120
		84. Poranenie srdca	100—260
		85. Roztrhnutie bránice	90
		86. Komplikácie poranenia hrudníka	
		a) poúrazový zápal pohrudnice	60
		b) poúrazový zavretý pneumotorax	60
		c) poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém	70
		d) poúrazový otvorený alebo ventilový pneumotorax	70
		e) poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervat.	45
		f) poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operatívne	70
		B r u c h o :	
		87. Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa	30

	Body:		Body:
88. Rezná, bodná rana alebo zmliaždenie brušnej steny neperforujúce	15—25		
89. Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných orgánov s laparotómiou	35		
90. Poranenie vnútrobrušných orgánov s operáciou			
a) roztrhnutie pečene	80		
b) roztrhnutie sleziny	80		
c) roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy	80		
d) prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka	80		
e) prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika	80		
f) prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie	40		
g) roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou	60		
h) prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie	40		
ch) roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou	60		
i) roztrhnutie okružia bez resekcie	40		
j) roztrhnutie okružia s resekciou čreva	60		
• Urogenitálne ústrojenstvo:			
91. Pomliaždenie obličky s krvácaním do moču	25		
92. Bodná, rezná rana alebo zmliaždenie penisu alebo mieška s prípadnou operáciou	20—30		
93. Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa	25—35		
94. Poranenie vedúce k strate penisu, vrátane operácie	80		
95. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa	35—60		
96. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka	35—70		
97. Poranenie vedúce k strate semenníka, vrátane operácie			
a) jedného	40		
b) obidvoch	60		
98. Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou	60		
99. Roztrhnutie močového mechúra s operáciou	60		
100. Roztrhnutie močovej rúry podľa závažnosti poranenia a rozsahu operácie	40—80		
101. Poranenie pošvy alebo vonkajších rodidiel	20—40		
102. Poranenie vedúce k potratu alebo predčasnému porodu	60—80		
		Chrbtica:	
		103. Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny	
		a) krčnej chrbtice	10—20
		b) hrudnej chrbtice	10—20
		c) bedrovej chrbtice	10—20
		d) sakrálnej chrbtice a kostrča	10—20
		104. Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice	25
		105. Vytknutie bez poškodenia miechy alebo koreňov	
		a) atlantookcipitálne	130
		b) krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice	130
		c) kostrča	35
		d) podvrtnutie krčnej chrbtice s posunutím stavca rtg preukázané	100
		106. Zlomeniny stavcových výbežkov	
		a) zlomenina trňového výbežku	25
		b) zlomenina jedného priečného výbežku	35
		c) zlomenina viacerých priečných výbežkov	35—60
		d) zlomenina kĺbového výbežku	40
		e) zlomenina viacerých kĺbových výbežkov	40—60
		f) zlomenina oblúka	60
		g) zlomenina zuba čapovca (dens. epistrophei)	130
		107. Zlomeniny tiel krčných, hrudných alebo bedrových stavcov	
		a) kompresívna zlomenina stavca so znížením prednej časti tela stavca najviac o $\frac{1}{3}$	100
		b) zlomeniny stavca roztrieštené so znížením prednej časti tela stavca o viac ako $\frac{1}{3}$	175
		c) pri zlomenine tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje o $\frac{1}{4}$ sadzby zodpovedajúcej rozsahu poškodenia prísl. stavca	
		108. Poranenie medzistavcovej platničky	
		a) pri súčasnej zlomenine tela stavca podľa stupňa koreňových príznakov	40—100
		b) bez súčasnej zlomeniny stavca	0
		109. Spondylolistéza	0
		Panva:	
		110. Pomliaždenie panvy	15
		111. Zlomeniny panvových kostí	
		a) odtrhnutím predného trňa alebo hrboľa bedrovej kosti	35
		b) odtrhnutie hrboľa sedacej kosti	35
		c) jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia úlomkov	45

	Body:		Body:
d) jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím úlomkov	80	b) jedného prsta so sutúrou šliach	55
e) zlomenina lopatky bedrovej kosti bez posunutia úlomku	45	c) niekoľkých prstov bez sutúry šliach	60
f) zlomenina lopatky bedrovej kosti s posunutím úlomku	80	d) niekoľkých prstov so sutúrou šliach	100
g) zlomenina krížovej kosti	45	119. Úplné prerušenie šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí	
h) zlomenina kostrča	35	a) jednej alebo dvoch šliach bez sutúry šliach	40
ch) zlomenina okraja acetabula	50	b) jednej alebo dvoch šliach so sutúrou šliach	60
112. Zlomeniny panvového prstenca		c) viacerých šliach bez sutúry šliach	60
a) obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná zlomenina lonovej kosti s rozstupom lonovej spony	130	d) viacerých šliach so sutúrou šliach	100
b) zlomenina lonovej a bedrovej kosti	130	120. Natrhnutie nadhrebeňového svalu	45
c) zlomenina lonovej kosti s vytknutím v krížovobedrovom kĺbe	130	121. Úplné prerušenie nadhrebeňového svalu	
d) posttraumatický rozstup lonovej spony	130	a) liečené konzervatívne	50
e) zlomenina acetabula s centrálnym vytknutím stehnovej kosti	130	b) liečené operáciou	70
Horná končatina:			
113. Pomliaždenie ťažšieho stupňa		122. Prerušenie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu	
a) ramena	15	a) liečené konzervatívne	30
b) predlaktia	15	b) liečené operáciou	50
c) ruky	15	123. Natrhnutie iného svalu hornej končatiny	15—25
d) jedného a viacerých prstov s nevyhnutnou fixáciou	15	124. Svalová prietrž úrazového pôvodu	
e) kĺbu hornej končatiny	15	a) liečená bez operácie	40
f) ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu	25—45	b) liečená operáciou	60
114. Povrchová rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená	5—10	125. Podvrtnutie	
115. Hlboká rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená	10—15	a) kĺbu kľúčnej lopatkovej kosti	15
116. Neúplné prerušenie šliach vystierača alebo ohýbača prsta alebo na ruke		b) klavikulosternálneho kĺbu	15
a) jedného prsta	20	c) ramenného kĺbu	10—20
b) niekoľkých prstov	25—50	d) laktového kĺbu	10—20
117. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke		e) zápästia	15
a) jedného prsta bez sutúry šliach	20	f) základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri jednom alebo dvoch prstoch	15
b) jedného prsta so sutúrou šliach	75	g) základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri troch alebo viacerých prstoch	20
c) niekoľkých prstov bez sutúry šliach	25	126. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou a hrudnou kosťou	
d) niekoľkých prstov so sutúrou šliach	75—150	a) liečené konzervatívne	20
118. Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke		b) liečené operáciou	45
a) jedného prsta bez sutúry šliach	-35	127. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	
		a) liečené konzervatívne	20
		b) liečené operáciou	60
		128. Vytknutie ramennej kosti (ramena)	
		a) liečené konzervatívne	35
		b) liečené operáciou	60

	Body:		Body:
129. Vytknutie predlaktia (lakťa)		141. Zlomenina korunového výbežku	
a) liečené konzervatívne	35	laktovej kosti	40
b) liečené operáciou	60	142. Zlomenina hlavičky vretennej kosti	
130. Vytknutie zápästia (mesiačkovitej kosti a vytknutie perilunárnej)		a) liečená konzervatívne	40
a) liečené konzervatívne	35	b) liečená operáciou	55
b) liečené operáciou	50	143. Zlomenina tela lakťovej kosti	
131. Vytknutie záprstných kostí		a) neúplná	40
a) jednej	25	b) úplná bez posunutia úlomkov	50
b) niekoľkých	40	c) úplná s posunutím úlomkov	60
132. Vytknutie základných alebo druhých a tretích článkov		d) liečená operáciou	75
a) jedného prsta	35	144. Zlomenina tela vretennej kosti	
b) niekoľkých prstov	50	a) neúplná	40
133. Zlomeniny lopatky		b) úplná bez posunutia úlomkov	50
a) tela	40	c) úplná s posunutím úlomkov	60
b) krčka	40	d) liečená operáciou	75
c) nadplečka	35	145. Zlomenina oboch kostí predlaktia	
d) zobákovitého výbežku	30	a) neúplná	50
134. Zlomeniny kľúčnej kosti		b) úplná bez posunutia úlomkov	60
a) neúplná	15	c) úplná s posunutím úlomkov	100
b) úplná bez posunutia úlomkov	25	d) liečená operáciou	135
c) úplná s posunutím úlomkov	35	146. Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia	
d) liečená operáciou	50	a) liečená konzervatívne	100
135. Zlomeniny horného konca ramennej kosti		b) liečená operáciou	130
a) zlomenina veľkého hrboľa bez posunutia	25	147. Zlomeniny dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, distálnej epifýzy s odlomením bodcovitého výbežku lakťovej kosti)	
b) zlomenina veľkého hrboľa s posunutím	40	a) neúplná	30
c) roztrieštená zlomenina hlavice	60	b) úplná bez posunutia úlomkov	50
d) zlomenina krčka bez posunutia	40	c) úplná s posunutím úlomkov	60
e) zlomenina krčka zaklínená	45	d) liečená operáciou	75
f) zlomenina krčka nezaklínená	60	e) odlúčenie epifýzy	30
g) luxačná zlomenina krčka	80	148. Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti	25
136. Zlomeniny tela ramennej kosti		149. Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti	
a) neúplná	45	a) bez posunutia úlomkov	50
b) bez posunutia úlomkov	60	b) s posunutím úlomkov	60
c) s posunutím úlomkov	80	150. Zlomenina člnkovitej kosti	
d) liečená operáciou	100	a) neúplná	50
137. Zlomeniny ramennej kosti nad kondylmi		b) úplná	80
a) neúplná	40	c) komplikovaná nektrózou	130
b) bez posunutia úlomkov	45	151. Zlomenina inej zápästnej kosti	
c) s posunutím úlomkov	60	a) neúplná	20
d) liečená operáciou	80	b) úplná	40
138. Vnútrokľbové zlomeniny dolného konca ramennej kosti (transkondylická, interkondylická, hlavičky alebo kladky)		152. Zlomenina niekoľkých zápästných kostí	80
a) bez posunutia úlomkov	50	153. Luxačná zlomenina bázy I. záprstnej kosti (Bennettova) liečená	
b) s posunutím úlomkov	60	a) konzervatívne	50
c) liečená operáciou	80	b) operáciou	60
139. Odlomenie epikondylu ramennej kosti		154. Zlomenina jednej záprstnej kosti	
a) časti epikondylu	30	a) neúplná	20
b) celého epikondylu	50	b) úplná bez posunutia úlomkov	30
140. Zlomenina háka lakťovej kosti		c) úplná s posunutím úlomkov	40
a) liečená konzervatívne	30	d) liečená operáciou	50
b) liečená operáciou	50		

	Body:		Body:
155. Zlomenina viacerých záprstných kostí		164. Svalová prietrž úrazového pôvodu	
a) bez posunutia úlomkov	35	a) liečená konzervatívne	40
b) s posunutím úlomkov	50	b) liečená operáciou	50
c) liečená operáciou	60	165. Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy	
156. Zlomenina jedného článku jedného prsta		a) liečené konzervatívne	40
a) neúplná alebo bez posunutia úlomkov	20	b) liečené operáciou	50
b) nechťového výbežku	20	166. Pretrhnutie Achillovej šľachy	
c) s posunutím úlomkov	30	a) liečené konzervatívne	50
d) liečená operáciou	40	b) liečené operáciou	75
157. Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta		167. Podvrtnutie	
a) neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov	35	a) bedrového kĺbu	20—35
b) s posunutím úlomkov	50	b) kolenného kĺbu	20—35
c) operované	65	c) členkového kĺbu	15—25
158. Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov		d) Chopartovho kĺbu	15—25
a) neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov	40	e) Lisfrancovho kĺbu	15—25
b) s posunutím úlomkov	55	f) základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy	10—15
c) liečené operáciou	70	g) iného prsta nohy	5
159. Amputácia (odňatie)		h) viacerých prstov nohy	10—15
a) exartikulácia v ramennom kĺbe	150	ch) všetkých prstov nohy	15—20
b) odňatie ramena	130	168. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu	35
c) odňatie obidvoch predlaktí	130	169. Natrhnutie skříženého kolenného väzu	45
d) odňatie jedného predlaktia	100	170. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu	80
e) odňatie obidvoch rúk	130	171. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	25
f) odňatie ruky	80	172. Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu	40
g) odňatie všetkých prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky	80	173. Poranenie vnútorného alebo vonkajšieho meniska	
h) odňatie štyroch prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky	70	a) liečené konzervatívne	25—35
ch) odňatie troch prstov alebo ich podstatných častí	60	b) liečené operáciou	40—70
i) odňatie dvoch prstov alebo ich podstatných častí	50	174. Vytknutie stehrovej kosti (v bedre)	
j) odňatie jedného prsta alebo jeho podstatnej časti	40	a) liečené konzervatívne	50—70
		b) liečené operáciou	90
		175. Vytknutie jablčka	
		a) liečené konzervatívne	35
		b) liečené operáciou	50
		176. Vytknutie predkolenia	
		a) liečené konzervatívne	70
		b) liečené operáciou	90
		177. Vytknutie členkovej kosti	
		a) liečené konzervatívne	25—40
		b) liečené operáciou	60
		178. Vytknutie pod členkovou kostou	
		a) liečené konzervatívne	25—40
		b) liečené operáciou	60
		179. Vytknutie kostí člnkovitej, kockovitej alebo klinových	
		a) liečené konzervatívne	25—40
		b) liečené operáciou	60

Dolná končatina:

160. Pomliaždenie ťažšieho stupňa	
a) bedrového kĺbu	15
b) kolenného kĺbu	15
c) členkového kĺbu	15
d) stehna	15
e) predkolenia	15
f) chrbta nohy	15
g) palca nohy	15
h) iného prsta nohy	5—10
ch) viacerých prstov nohy	15
61. Povrchová rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená	5—10
62. Hlboká rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená	10—15
63. Natrhnutie väčšieho svalu	15—25

	Body:		Body:
180. Vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)		193. Zlomenina jablčka	
a) liečené konzervatívne	35	a) bez posunutia úlomkov	55
b) liečené operáciou	50	b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	60
181. Vytknutie základných kĺbov prstov nohy		c) liečená operáciou	80
a) palca	20	194. Zlomenina medzihrbčového výšenia píšaly	
b) iného jedného alebo viacerých prstov	10—20	a) liečená konzervatívne	80
182. Vytknutie medzičlánkových kĺbov prstov nohy		b) liečená operáciou	100
a) palca	20	195. Vnútrokĺbová zlomenina horného konca píšaly	
b) iného jedného alebo viacerých prstov	10—20	a) jedného kondylu bez posunutia úlomkov	80
183. Zlomenina krčka stehnovej kosti		b) jedného kondylu s posunutím úlomkov	100
a) zaklínená	100	c) oboch kondýlov bez posunutia úlomkov	100
b) nezaklínená	180	d) oboch kondýlov s posunutím úlomkov	130
c) komplikovaná nektrózou hlavice	260	196. Odlomenie drsnatny píšaly	
184. Traumatická lýza epifýzy hlavice stehnovej kosti	130	a) liečené konzervatívne	50
185. Zlomenina veľkého chochola	60	b) liečené operáciou	60
186. Zlomenina malého chochola	50	197. Zlomenina ihlice bez postihnutia členkového kĺbu	
187. Zlomenina portrochanterická		a) neúplná	20
a) neúplná alebo bez posunutia úlomkov	80	b) úplná	40
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	100	198. Zlomenina píšaly alebo oboch kostí predkolenia	
c) liečená operáciou	130	a) neúplná	80
188. Zlomenina subtrochanterická		b) úplná bez posunutia úlomkov	100
a) neúplná	100	c) úplná s posunutím úlomkov	130
b) bez posunutia úlomkov	130	d) liečená operáciou	180
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150	199. Zlomenina vonkajšieho členka	
d) liečená operáciou	180	a) neúplná	30
189. Zlomenina tela stehnovej kosti		b) úplná bez posunutia úlomkov	40
a) neúplná	100	c) úplná s posunutím úlomkov	50
b) bez posunutia úlomkov	130	d) liečená operáciou	60
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150	e) s posunom členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne	80
d) liečená operáciou	180	f) s posunom členkovej kosti zvonka liečená operáciou	100
190. Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi		200. Zlomenina vnútorného členka	
a) neúplná	100	a) neúplná	40
b) bez posunutia úlomkov	130	b) úplná bez posunutia úlomkov	50
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150	c) úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	60
d) liečená operáciou	180	d) úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou	70
191. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti		201. Zlomenina oboch členkov	
a) liečené konzervatívne	60	a) neúplná	50
b) liečené operáciou	80	b) úplná bez posunutia úlomkov	60
192. Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (kondylu alebo interkondylická)		c) úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	80
a) bez posunutia úlomkov	100	d) úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou	100
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	130		
c) liečená operáciou	180		

	Body:		Body:
202. Zlomenina trimaleolárna (zlomenina oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšľaly)		c) viacerých klinových kostí bez posunutia úlomkov	60
a) bez posunutia úlomkov	70	d) viacerých klinových kostí s posunutím úlomkov	80
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	90	211. Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky	50
c) s posunutím úlomkov liečená operáciou	110	212. Zlomeniny predpriehlavkových kostičiek	
203. Zlomeniny s poškodením syndesmózy tibiofibulárnej		a) palca alebo malička bez posunutia úlomkov	35
a) supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiáciou členkovej kosti zvonka a event. so zlomeninou vnútorného členka liečená konzervatívne	100	b) palca alebo malička s posunutím úlomkov	50
b) tá istá zlomenina liečená operáciou	115	c) iného prsta bez posunutia úlomkov	25
c) tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšľaly liečená konzervatívne	115	d) iného prsta s posunutím úlomkov	40
d) tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšľaly liečená operáciou	135	e) viacerých prstov bez posunutia úlomkov	40
204. Izolovaná zlomenina prednej alebo zadnej hrany distálnej epifýzy píšľaly	40	f) viacerých prstov s posunutím úlomkov	60
205. Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšľaly	230	213. Zlomeniny článkov palca	
206. Zlomenina pätovej kosti		a) odlomenie časti článku	15
a) horizontálna zlomenina hrboľa pätovej kosti (kačací zobák)	45	b) úplná zlomenina článku bez posunutia úlomkov	25
b) zlomenina mediálneho výbežku hrboľa pätovej kosti	45	c) úplná zlomenina článku s posunutím úlomkov	35
c) zlomenina predného výbežku pätovej kosti	45	d) roztrieštená zlomenina nechťového výbežku	25
d) zlomenina sustentaculi tali	45	214. Zlomenina jedného článku prsta nohy úplná alebo neúplná s výnimkou palca	20
e) zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov napravnávaná	80	215. Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta nohy	35
f) zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov napravnávaná	130	216. Exartikulácia bedrového kĺbu alebo odňatie stehna	260
207. Zlomenina členkovej kosti		217. Odňatie oboch predkolení	250
a) krčka bez posunutia úlomkov	80	218. Odňatie jedného predkolenia	180
b) krčka s posunutím úlomkov	130	219. Odňatie oboch nôh	180
c) zlomenina krčka komplikovaná nektrózou kladky	260	220. Odňatie jednej nohy	130
d) zlomenina zadného výbežku členkovej kosti	20	221. Odňatie palca nohy alebo jeho podstatnej časti	40
208. Zlomenina kockovitej kosti		222. Odňatie jedného prsta nohy alebo jeho podstatnej časti (s výnimkou palca)	20
a) bez posunutia úlomkov	50		
b) s posunutím úlomkov	60	Poranenie nervovej sústavy:	
209. Zlomenina člnkovitej kosti		223. Otrás mozgu (overený neurolog. alebo chirurg. pracoviskom, kde zranený bol ošetrovaný alebo vyšetrený)	
a) bez posunutia úlomkov	50	a) ľahkého stupňa (I. stupňa)	20
b) luxačná	100	b) stredného stupňa (II. stupňa)	40—60
210. Zlomenina klinových kostí		c) ťažkého stupňa (III. stupňa)	80—110
a) jednej bez posunutia úlomkov	50	224. Pomliaždenie mozgu	65—130
b) jednej s posunutím úlomkov	80	225. Rozdrvenie mozgového tkaniva	260—320
		226. Krvácanie do mozgu	65—260

	Body:	Z r a k :	Body:
253. Vážne duševné poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií (overené príslušným psychiatrickým pracoviskom)	200—1000	266. Enukleácia očnej gule pri možnosti použitia bežnej protézy*)	
		a) u muža	50—100
		b) u ženy	75—150
254. Ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez bližšieho objektívneho nálezu (napr. fantomové bolesti po amputáciách)	50—150	267. Strata zraku	0—1600 ¹⁾
255. Traumatická porucha tvárového nervu		268. Strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach	200 ²⁾
a) ľahkého stupňa	50—100	269. Traumatická porucha okohybných nervov alebo okohybných svalov a poruchou binokulárneho videnia	350
b) ťažkého stupňa	100—150	270. Poruchy zorného poľa podľa úrazového pôvodu	120—1800 ³⁾
256. Traumatické postihnutie trojkla- ného nervu	50—150	271. Porušenie priechodnosti slizných ciest	
		a) na jednom oku	50
		b) na oboch očiach	100
257. Poškodenie obličaja sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst, obmedzenie hybnosti sánky, defekty pery) alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť		272. Chybné postavenie obočia operačne nekorigovateľné	
a) ľahkého stupňa u muža	50—100	a) na jednom oku	50
b) ľahkého stupňa u ženy	75—150	b) na oboch očiach	100
c) stredne ťažkého stupňa u muža	100—200	273. Rozšírenie a ochrnutie zrenice	30—50
d) stredne ťažkého stupňa u ženy	150—300	274. Deformácia vonkajšieho segmentu očnej gule a jej okolia (vrátane ptózy hornej mihalnice, pokiaľ nekryje zrenicu)	
e) ťažkého stupňa u muža	200—350	a) na jednom oku u muža	50
f) ťažkého stupňa u ženy	300—520	b) na jednom oku u ženy	75
258. Moková píšťala po poranení lebečnej spodiny (likvororea)	150	c) na oboch očiach u muža	100
259. Strata chuti (čuchu)	50—100	d) na oboch očiach u ženy	150
260. Strata hrotu nosa		275. Traumatická porucha akomodácie (podľa veku)	
a) u muža	150	a) jednostranná	50—100
b) u ženy	225	b) obojstranná	30—50
261. Strata nosa bez zúženia prieduchov		276. Poúrazový lagofthalmus operačne neliečiteľný	
a) u muža	200	a) jednostranný u muža	50—100
b) u ženy	300	b) jednostranný u ženy	75—150
262. Strata nosa so zúžením prieduchov		c) obojstranný u muža	100—150
a) u muža	300	d) obojstranný u ženy	150—225
b) u ženy	450	277. Ptóza hornej mihalnice kryjúcej zrenicu operačne neliečiteľná	
263. Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti		a) jednostranná u muža	50—250
a) u muža	50—100	b) jednostranná u ženy	75—375
b) u ženy	75—150	c) obojstranná u muža	300—600
264. Chronický atrofický zápal nosnej sliznice po poleptaní alebo po popálení	50—100	d) obojstranná u ženy	450—900
265. Perforácia nosovej priehradky	30—50		

*) Pri enukleácii očnej gule sa hodnotí súčasne aj strata zraku podľa položky 267, nie však ostatné následky uvedené v položke 268—277.

1) Pozri pomocné tabuľky.

2) Súčasne sa hodnotí strata zraku podľa položky 267; neskoršia strata šošovky na druhom oku sa nehodnotí ako ďalšie staženie spoločenského uplatnenia; možno iba hodnotiť bolestným podľa položky 36 alebo 37.

3) Pozri pomocné tabuľky pre posudzovanie koncentrického zúženia zorného poľa; nemožno ho súčasne hodnotiť podľa položky 267.

	Body:		Body:
Sluch a poškodenie uší		296. Zúženie hrtanu	
278. Strata jednej ušnice	150	a) ľahkého stupňa	75—150
279. Strata oboch ušnic	225	b) stredne ťažkého stupňa	150—300
280. Chronický hnisavý zápal stredného ucha poúrazový	100—200	c) ťažkého stupňa	300—650
281. Deformácia ušnice		297. Štáv po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	500—700
a) ľahkého stupňa u muža	50—100	Hrudník, pľúca, srdce, pažerák, chrčtica a miecha	
b) ľahkého stupňa u ženy	75—150	298. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc následkom poranenia pľúc a hrudnej steny	
c) ťažkého stupňa u muža	100—200	a) ľahké	50—100
d) ťažkého stupňa u ženy	150—300	b) stredne ťažké	100—200
282. Nedoslýchavosť jednostranná ¹⁾	0	c) ťažké	200—300
a) ľahká — šepot na 6—4 m	30—50	299. Iné následky poranenia pľúc	
b) stredne ťažká — šepot na 4—2 m	50—120	a) jednostranné podľa stupňa porušenia funkcie	150—400
c) ťažká — šepot pod 2 m	50—120	b) obojstranné podľa stupňa porušenia funkcie	250—1000
283. Nedoslýchavosť obojstranná ²⁾		300. Srdcové a cievne poruchy	
a) ľahká — šepot medzi 6—4 m	50—100	a) ľahké	100—200
b) stredne ťažká — šepot 4—2 m	100—200	b) stredne ťažké	200—500
c) ťažká — šepot pod 2 m	200—350	c) ťažké	500—1000
284. Hluchota ³⁾		301. Píšťala pažeráka	200—300
a) jednostranná	200	302. Poúrazové obmedzenie hybnosti chrčtice	
b) obojstranná	650	a) ľahké	80—150
c) strata sluchu druhého ucha	360	b) ľahké s príznakmi koreňového dráždenia	100—250
285. Porucha labyrintu (okrem nedoslýchavosti a hluchoty)*)	100—500	c) stredne ťažké	150—300
		d) stredne ťažké s príznakmi koreňového dráždenia	250—400
Poškodenie chrupu, jazyka a krku		e) ťažké	300—650
286. Strata jedného zuba	0	f) ťažké s koreňovými príznakmi	400—1000
287. Strata dvoch zubov	30	303. Poúrazová paraparéza a kvadraparéza	400—1000
288. Strata troch a viacerých zubov (za každý ďalší zub 10 bodov)	40—250	304. Poúrazová paraplégia	1900
289. Odlomenie korunkovej časti zuba alebo jej prevažnej časti pri jednom až 6. zuboch	0	305. Poúrazová kvadruplégia	2000
290. Odlomenie korunkovej časti zubov alebo jej prevažnej časti pri 7. a viacerých zuboch	30—125	306. Poúrazová hemiplégia	1700
291. Strata, odlomenie alebo poškodenie detských zubov alebo umelých zubných náhrad	0	307. Poúrazová hemiparéza	400—1000
292. Strata jazyka	700	Brucho, panva, zažívacie orgány, močové a pohlavné orgány	
293. Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo s jazvovitými deformáciami (porucha hlasu sa hodnotí osobitne)	75—150	308. Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	100—250
294. Poškodenie hlasu		309. Porušenie funkcie zažívacích orgánov podľa stupňa poruchy výživy	250—1000
a) čiastočná strata hlasu	100—200	310. Strata sleziny	150
b) strata hlasu (afónia)	250	311. Sterkorálna píšťala podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí	300—600
c) sťaženie reči následkom poškodenia hlasového ústrojenstva	100—200	312. Nedomykavosť ritných zvieračov podľa rozsahu	400—900
295. Strata reči centrálného pôvodu po úraze	300—500	313. Strata jednej obličky	250

¹⁾, ²⁾, ³⁾ Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením.

*) Môže hodnotiť iba odborné otorinolaryngologické lôžkové oddelenie.

	Body:			Body:	
	vpravo	vľavo		vpravo	vľavo
336. Obmedzená pronácia a supinácia predlaktia			357. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia)	60	50
a) ľahkého stupňa	50	40	358. Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcim podvrtnutím (okrem poruchy funkcie)	30	30
b) stredne ťažkého stupňa	100	80	359. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení	250	210
c) ťažkého stupňa	150	125	360. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu		
337. Pakĺb obidvoch kostí predlaktia	350	300	a) ľahkého stupňa	10	7
338. Pakĺb vretennej kosti	300	250	b) stredne ťažkého stupňa	40	30
339. Pakĺb lakťovej kosti	150	125	c) ťažkého stupňa	60	50
340. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia	275	225	361. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu palca		
341. Kývavý lakťový kĺb	300	250	a) ľahkého stupňa	0	0
342. Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe	550	450	b) stredne ťažkého stupňa	40	30
343. Strata ruky v zápästí	500	420	c) ťažkého stupňa	60	50
344. Strata všetkých prstov ruky (vrátane záprstných kostí)	500	420	362. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu		
345. Strata prstov ruky s výnimkou palca (príp. vrátane straty záprstných kostí)	450	375	a) ľahkého stupňa	0	0
346. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení, úplné chrbtové alebo diaľkové ohnutie ruky a postavenia im blízke	300	250	b) stredne ťažkého stupňa	60	50
347. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20—40°)	200	170	c) ťažkého stupňa	90	75
348. Pakĺb člnkovitej kosti	150	125	363. Strata koncového článku ukazováka	40	35
349. Obmedzenie pohyblivosti zápästia			364. Strata dvoch článkov ukazováka s aspoň čiastočne zachovanou hybnosťou základného kĺbu	80	65
a) ľahkého stupňa	60	50	365. Strata dvoch článkov ukazováka so stuhnutosťou základného kĺbu	120	100
b) stredne ťažkého stupňa	120	100	366. Strata všetkých troch článkov ukazováka	120	100
c) ťažkého stupňa	200	170	367. Strata ukazováka so záprstnou kosťou	150	125
350. Strata palca (oba články)	180	150	368. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka		
351. Strata palca vrátane záprstnej kosti	250	110	a) v krajnom natiahnutí	120	100
352. Strata koncového článku palca	90	75	b) v krajnom ohnutí	150	125
353. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení			369. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu ukazováka	30	30
a) maximálne krajné ohnutie	80	70	370. Porucha úchopovej funkcie ukazováka		
b) krajné natiahnutie (hyperextenzia)	70	60	a) do úplného zovretia do dlane chýba		
354. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké ohnutie)	60	50	1—2 cm	40	35
355. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca	60	50	3—4 cm	80	65
356. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia)	90	75	viac ako 4 cm	120	90

	Body:			Body:	
	vpravo	vľavo		vpravo	vľavo
b) nemožnosť úplného natiahnutia základného alebo medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii (i s prípadnou poruchou abdukcie)	0	0	všetkých inervovaných svalov	300	250
371. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou (okrem palca a ukazováka)	90	75	b) distálnej časti s postihnutím hlavne tenarového svalstva	150	125
372. Strata všetkých troch článkov III.—V. prsta alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu	60	50	382. Obrna laktového nervu ⁵⁾		
373. Strata dvoch článkov III.—V. prsta so zachovanou hybnosťou základného kĺbu prsta	50	40	a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	400	330
374. Strata koncového článku III. až V. prsta	30	30	b) distálnej časti so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia (karpu) a časti hĺbkového ohýbača prstov	120—300	100—250
375. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov III.—V. prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (brániacom funkcii susedných prstov)	90	75	383. Obrna všetkých troch nervov alebo celej ramennej pletene	900	750
376. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu III. až V. prsta	10	7			
377. Porucha úchopovej funkcie III.—V. prsta, do úplného zovretia do dlane chýba (pre každý prst)			Body:		
1—2 cm	10	7	Dolná končatina		
3—4 cm	40	35	384. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo medzi bedrovým a kolenným kĺbom		900
viac ako 4 cm	60	50	385. Paklív stehnovej kosti		
378. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prstov alebo nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu III. až V. prsta (i s prípadnou poruchou abdukcie)	0	0	a) v diafyzárnej časti	700	
379. Obrna ramenného nervu (axilárneho) ⁵⁾	300	250	b) v krčku	700	
380. Obrna vretenného nervu ⁵⁾			386. Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti		250
a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	450	375	387. Skrútenie jednej dolnej končatiny		
b) so zachovaním funkcie trojhlavého svalu	350	275	do 2 cm		0
c) distálnej časti s poruchou funkcie palcových svalov	150	125	do 4 cm		50
381. Obrna stredného nervu			do 6 cm		100—150
a) obrna nervu s postihnutím			nad 6 cm		200—250
			388. Deformity stehnovej kosti s osovou alebo rotačnou odchýlkou za každých 5 stupňov odchýlky (odchýlky väčšie ako 45° sa hodnotia ako strata končatiny. V hodnote ní osovej odchýlky nemožno súčasne započítať relatívne skrútenie končatiny)		50
			389. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia im blízke)		500
			390. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)		300
			391. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu		
			a) ľahké		100
			b) stredne ťažké		200
			c) ťažké		300

⁵⁾ V hodnotení sú už zahrnuté event. poruchy väzomotorické a trofické; izolovaná strata citlivosti konečných článkov prstov sa nehodnotí.

	Body:		Body:
392. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení		407. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu	
a) úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20°	300	a) v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšia plantárna flexia)	300
b) v ohnutí nad uhol 30°	450	b) v pravouhlom postavení	250
393. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení	250	c) v priaznivom postavení (ohnutie do plošky okolo 5°)	200
394. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu		408. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu	
a) ľahké	100	a) ľahké	60
b) stredne ťažké	150	b) stredne ťažké	120
c) ťažké	250	c) ťažké	200
395. Kývavosť kolenného kĺbu		409. Úplná strata pronácie a supinácie nohy	150
a) bez potreby ortopedického podporného prístroja	150—200	410. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	
b) s potrebou ortopedického podporného prístroja	300	a) ľahké	40
396. Značné vbočenie a vybočenie kolena napr. po vnútrokĺbových zlomeninách	150—200	b) stredne ťažké	80
397. Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia meniska		c) ťažké	120
a) bez preukázaných blokad	100	411. Kývavosť členkového kĺbu preukázaná na rtg	200
b) s preukázanými opätovanými blokádami	250	412. Plochá noha alebo vbočená noha a iné poúrazové deformity nohy a členkového kĺbu	150—250
398. Trvalé následky po operačnom vyňatí meniska pri úplnom rozsahu pohybu a dobrej stabilite kĺbu	50	413. Chronický zápal kostnej drene kostí jarzu a metatarzu	150
399. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	650	414. Strata všetkých prstov nohy	250
400. Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom	700	415. Strata palca nohy	
401. Pakľb píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia	450	a) obidvoch článkov	100
402. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia	225	b) obidvoch článkov vrátane záprstnej kosti alebo jej časti	150
403. Poúrazové deformity kostí predkolenia s osovou alebo rotačnou odchýlkou na každých 5° odchýlky (Odchýlky treba preukázať na rtg. Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky možno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny)	50	416. Strata maiička	
404. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	600	a) vrátane záprstnej kosti alebo jej časti	100
405. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe		b) bez záprstnej kosti	30
a) s artrodézou členkového kĺbu	500	417. Strata koncového článku palca nohy	30
b) s kýpťom v plantárnej flexii	550	418. Strata II.—IV. prsta nohy za každý prst	
406. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	450	a) za celý prst	30
		b) za časť prsta	15
		419. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca	30
		420. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca	70
		421. Úplná stuhnutosť obidvoch kĺbov palca	100
		422. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca	30
		423. Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca	70
		424. Porucha funkcie druhého až piateho prsta nohy	0
		425. Trvalé poúrazové poruchy krvného a lymfatického obehu (chronické opuchliny, lymfostáza)	75—150

<p>426. Poúrazová atrofia svalstva dolnej končatiny pri neobmedzenom rozsahu pohybu v kĺbe a) na stehne 50 b) na predkolení 30 (pourazové atrofie spojené s poruchami pohybu v kĺboch sa osobitne nehodnotia)</p> <p>427. Obrna sedacieho nervu⁵⁾ 500</p> <p>428. Obrna píšťalového nervu⁵⁾ a) kmeňa s postihnutím všetkých nervovaných svalov 350 b) distálnej časti s postihnutím funkcie prstov 50</p> <p>429. Obrna ihlicového nervu⁵⁾ a) kmeňa s postihnutím všetkých nervovaných svalov 300 b) obrna hlbkovej vetvy 200 c) obrna povrchovej vetvy 100</p>	<p>Body:</p>	<p>Rôzne:</p> <p>430. Rozsiahle plošné jazvy po popáleniach, opareninách, omrzlinách a po operačných zákrokoch podľa lokalizácie a) 30 cm²–250 cm² povrchu tela 50–100 b) 251 cm² a viac cm² povrchu tela 100–300</p> <p>431. Keloidné jazvy po poraneniach, popáleniach alebo po operačných zákrokoch podľa lokalizácie a) u muža v rozsahu 30 cm² až 250 cm² povrchu tela 75–150 b) u muža v rozsahu 251 cm² a viac cm² povrchu tela 120–350 c) u ženy v rozsahu 30 cm² až 250 cm² povrchu tela 100–250 d) u ženy v rozsahu 251 cm² a viac cm² povrchu tela 200–450</p> <p>432. Karcinóm kože v jazve po poranení 300–1500</p>	<p>Body:</p>
--	---------------------	--	---------------------

POMOCNÉ TABULKY

Tabuľka k položke 267 — strata zraku

Zraková ostrosť	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	35	70	100	160	210	270	320	340	380	390	600
6/9	35	70	100	140	190	250	320	330	360	400	410	650
6/12	70	100	160	190	250	320	370	390	400	420	440	700
6/15	100	140	190	270	320	370	430	450	470	500	530	750
6/18	160	190	250	320	370	450	500	540	590	610	640	900
6/24	210	250	320	370	450	540	630	730	790	810	840	1080
6/30	270	320	370	430	500	630	750	880	890	920	1000	1260
6/36	320	330	390	450	540	730	880	1040	1160	1180	1210	1440
6/60	340	360	400	470	590	790	890	1160	1300	1330	1360	1620
3/60	360	400	420	500	610	810	920	1180	1400	1460	1480	1710
1/60	390	410	440	530	640	1020	1220	1380	1430	1520	1550	1800
0	600	650	700	750	900	1080	1260	1440	1500	1520	1550	1800

Poznámka: Zraková ostrosť sa rozumie po korekcii.

Tabuľka k položke 270 — koncentrické zúženie zorného pola

Stupeň zúženia	Postihnutie		
	jedného oka	obidvoch očí približne rovnako	jediného oka pri slepote druhého oka
60°	120	250	700
50°	160	530	830
40°	230	740	940
30°	330	990	1190
20°	450	1350	1450
10°	550	1650	1700
5°	600	1800	1800

⁵⁾ V hodnotení sú už zahrnuté event. poruchy vazomotorické a trofické.

Nekonzentrické zúženie zorného poľa

Hemianopsia	body
Homonymná ľavostranná	630
Homonymná pravostranná	810
Binazálna	180
Bitemporálna	1000—1200
Horná obojstranná	180— 270
Dolná obojstranná	540— 900
Jednostranné výpady zorného poľa:	
Nazálna jednostranná	100
Temporálna jednostranná	270— 360
Horná jednostranná	90— 180
Dolná jednostranná	180— 360
Nazálna kvadrantová horná	70
Nazálna kvadrantová dolná	100
Temporálna kvadrantová horná	100
Temporálna kvadrantová dolná	200

P o z n á m k y :

- Podľa odseku 12 zásad lekár hodnotí iba zníženie zrakovej ostrosti, ku ktorému došlo následkom úrazu. Ak zraková ostrosť už bola pred úrazom znížená, ohodnotí lekár nové zníženie zrakovej ostrosti rozdielom bodového hodnotenia stavu zisteného po úraze a stavu pred úrazom. Ak nemožno zistiť, aká bola zraková ostrosť pred úrazom, nesmie počet bodov prekročiť $\frac{3}{4}$ sadzby uvedenej v tabuľke.
- Ak je zníženie zrakovej ostrosti pred úrazom hodnotené viac ako 1300 bodmi a ak nastala v dôsledku úrazu slepota lepšieho oka, hodnotí lekár ďalšie zníženie zrakovej ostrosti najmenej 600 bodmi. Obdobne postupuje, ak pred úrazom jedno oko bolo slepé a na druhom bola zraková ostrosť horšia ako $\frac{6}{30}$ a ak v dôsledku úrazu nastala slepota druhého oka.
- Jednostranný a obojstranný centrálny skotóm sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky straty zraku.
- Ak pred úrazom bolo jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25° alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa na 5° , odškodňuje sa vo výške 850 bodov.

III. ODŠKODNENIE ZA BOLEST' PRI CHOROBÁCH
Z POVOLANIA A OTRAVÁCH

	Body:		Body:
1. Otrava olovom a jeho zlúčeninami	20—100	12. Otrava kyanovodíkom a kyanovými zlúčeninami	15—100
2. Otrava fosforom a jeho zlúčeninami	20—100	13. Otrava benzénom	20—80
3. Otrava ortuťou a jej zlúčeninami	20—100	14. Otrava xylénom, toluénom a inými homológmi benzénu a ich derivátmi	20—50
4. Otrava arzénom a jeho zlúčeninami	20—100	15. Otrava nitrozlúčeninami benzénu a jeho homológov	20—200
5. Otrava mangánom a jeho zlúčeninami	20—100	16. Otrava aminoslúčeninami benzénu a jeho homológov	20—150
6. Otrava kadmíom a jeho zlúčeninami	20—80	17. Otrava trichlóretylénom	15—100
7. Otrava vanádiom a jeho zlúčeninami	20—80	18. Otrava metylchloridom	30—150
8. Otrava sírouhlíkom	20—100	19. Otrava metylbromidom	30—150
9. Otrava sírovodíkom	20—100	20. Otrava dichlóretánom	20—50
10. Otrava kyslíčnikom uhoľnatým	15—100	21. Otrava tetrachlóretánom	30—200
11. Otrava odstrefovými plynmi	20—100	22. Otrava inými halogenovanými uhľovodíkmi masného radu	20—80
		23. Otrava halogenovanými aromatickými uhľovodíkmi	20—100
		24. Otrava dinitroglykolom alebo dinitrodiglykolom	20—100

	Body:		Body:
25. Poškodenie fosgénom alebo difosgénom	20—100	54. Následky otravy alebo opakovaných otráv odstrelovými plynmi	100—500
26. Poškodenie yperitom alebo lewisitom	30—150	55. Následky otravy kyanovodíkom a kyanovými zlúčeninami	60—400
27. Poškodenie chlóróm	20—100	56. Chronická otrava benzénom a následky otravy	50—1500
28. Poškodenie mtróvymi plynmi	20—100	57. Chronická otrava toluénom alebo xylénom a následky otravy	50—450
29. Otrava kyslíčnikom síričitým alebo sirovým	20—100	58. Chronická otrava aminoderivátmi alebo nitroderivátmi benzénu a jeho homológov a následky otravy	40—1000
30. Iné akútne alebo subakútne otravy	20—100	59. Nádor močového mechúra pri práci s aminoderivátmi benzénu, najmä pri výrobe benzidínu a iných kancerogénnych aminov	750—2000
31. Akutny postiradiačný syndróm	40—150	60. Chronická otrava trichlóretvlénom a následky otravy	40—500
32. Akútne kožné zmeny z ionizujúceho žiarenia	30—150	61. Chronická otrava metylchloridom a následky otravy	150—1200
33. Orgánové poškodenie po akútnej vnútornej kontaminácii rádioaktívnymi látkami	40—150	62. Chronická otrava metylbromidom a následky otravy	150—1200
34. Akutny kožný zápal (primárny toxický, alergotoxický)	20—100	63. Chronická otrava dichlóretánom a následky otravy	100—400
35. Trichofýcia	20—50	64. Chronická otrava tetrachlórmetánom a následky otravy	150—1000
36. Verukózna tuberkulóza kože	30—120	65. Chronická otrava inými halogenovanými uhľovodíkmi masného alebo aromatického radu a následky otravy	100—600
37. Infekčné hrbole dojičov	20—50	66. Chronická otrava dimitroglykolom alebo dinitrodiglykolom a inými dusičnými esterami	100—1000
38. Antrax	60—200	67. Následky poškodenia fosgénom a difosgénom	150—450
39. Tetanus	100—200	68. Následky poškodenia yperitom alebo lewisitom	150—900
40. Akútne formy infekčných a parazitárnych chorôb	30—150	69. Následky poškodenia inými bojovými látkami	150—600
41. Akútna forma kesónovej choroby	50—150	70. Poškodenie krvotvorby ionizujúcim žiarením	150—1500
IV. ODŠKODNENIE ZA STAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI CHOROBAČH Z POVOLANIA A OTRAVÁCH			
42. Chronická otrava olovom a jeho zlúčeninami a následky otravy	50—1200	71. Chronická a subakútna dermatitís z ionizujúceho žiarenia	60—450
43. Chronická otrava fosforom a jeho zlúčeninami a následky otravy	100—700	72. Trvalé následky akútneho postiradiačného syndrómu	150—1500
44. Chronická otrava fluórom a jeho zlúčeninami a následky otravy	100—500	73. Rakovina kože z ionizujúceho žiarenia	300—1500
45. Perforácia nosovej priehradky z chrómu, fluóru alebo iných chemických agresívnych látok	20—50	74. Poškodenie elektromagnetickým žiarením	100—500
46. Otrava ortuťou a jej zlúčeninami a následky otravy	150—700	75. Kožná rakovina z chemických látok	300—1500 60—750
47. Chronická otrava arzénom a jeho zlúčeninami a následky otravy	150—700	76. Profesionálna dermatóza	
48. Chronická otrava mangánom a jeho zlúčeninami a následky otravy	150—700	77. Rakovina pľúc a dýchacích ciest z rádioaktívnych látok alebo dočasny chorobný stav, ktorý spôsobuje odôvodnené podozrenie z tohto ochorenia	1500—2000
49. Chronická otrava kadmíom a jeho zlúčeninami a následky otravy	50—400		
50. Chronická otrava vanádiom a jeho zlúčeninami	50—400		
51. Chronická otrava sírouhlikom a následky otravy	150—1000		
52. Následky otravy sirovodíkom	150—400		
53. Následky otravy alebo opakovaných otráv kyslíčnikom uhoľnatým	100—500		

	Body:		Body:
78. Tuberkulóza pľúc	200—1500	96. Azbestóza v spojení s rakovinou pľúc	1500—2000
79. Kožná tuberkulóza	60—600	97. Ochorenie pľúc pri výrobe spekaných karbidov	400—2000
80. Tuberkulóza obličiek	300—1500	98. Poškodenie dýchacích ciest Thomasovou múčkou	100—450
81. Ostatné mimopľúcne tuberkulózy	200—1500	99. Rakovina pľúc z chrómu	1000—2000
82. Následky epidemickej hepatitídy	300—1500	100. Ťažká nedoslýchavosť až hluchota z hluku	200—400
83. Následky týfu alebo paratýfu a bacilonosičstvo	100—500	101. Sivý očný zákal z pôsobenia krátkovlnných tepelných lúčov alebo ionizujúceho žiarenia na jednom alebo oboch očiach	100—200 ⁶⁾
84. Chronická brucelóza a následky po brucelóze	150—1200	102. Nystagmus baníkov a mínerov v ťažkých a zložitých tvaroch	50—150
85. Následky ornitózy	100—500	103. Otlak lakťového nervu na jednej končatine	.
86. Následky klieštovej encefalitídy	150—1500	a) na pravej hornej končatine (u ľavákov na ľavej)	50—300
87. Následky ostatných prenosných a parazitárnych chorôb	150—1200	b) na ľavej hornej končatine (u ľavákov na pravej)	50—250
88. Následky tropických prenosných a parazitárnych chorôb	150—1500	104. Rozdutie fúkačov skla	50—300
89. Trvalé prejavy kesónovej choroby	300—1500	105. Profesionálna nedomykavosť hlasiviek a uzlíky na hlasivkách	100—300
90. Ochorenie z vibrácie	30—400		
91. Aluminóza pľúc	150—450		
92. Berylióza pľúc	400—1800		
93. Silikóza pľúc	400—2000		
94. Silikotuberkulóza pľúc	600—2000		
95. Azbestóza pľúc	400—2000		

⁶⁾ Súčasne sa hodnotí aj strata zrakovej ostroti podľa položky 267 oddielu II. Prípadný operačný zákrok možno hodnotiť iba bolestným podľa položky 36 alebo 37 oddielu I.

*) Infekcia rany tetanom sa hodnotí ako ďalšie poškodenie na zdraví podľa odseku 8.

