ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1965

Vyhlásené: 06.04.1965 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.1995 do: 31.03.1999

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

32

VYHLÁŠKA

ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov

z 1. apríla 1965

o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia

Ministerstvá zdravotníctva a spravodlivosti, Štátny úrad sociálneho zabezpečenia a Ústredná rada odborov ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 27 ods. 2 zákona č. 30/1965 Zb. o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania a na vykonanie § 444 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.):

§ 1
Základné ustanovenie

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví (ďalej len „poškodenie na zdraví“) sa odškodňujú jednorazove.

Odškodnenie za bolesť

§ 2

(1) Odškodnenie za bolesť sa poskytuje za bolesti spôsobené poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov, a to podľa zásad a sadzieb ustanovených v prílohe tejto vyhlášky. Odškodnenie za bolesť musí byť primerané povahe poškodenia na zdraví a priebehu liečenia.

(2) Odškodnenie za bolesť nepatrí:

a) za jednoduché duševné reakcie na postihnutie organizmu, ktoré sú prechodného rázu,

b) za zmeny v organizme, ktoré sú tak krátkodobé, že ich netreba liečiť, prípadne ich nemožno ani objektívne zistiť,

c) za bolesť budúcu (následnú) a za bolesť vznikajúcu zo zmien predtým už existujúcich.

(3) Odškodnením za bolesť sa neodškodňujú straty na zárobku.

§ 3

(1) Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách pripojených k tejto vyhláške, použije sa sadzba za iné poškodenie, s ktorým ho možno po stránke bolesti najskôr porovnávať.

(2) Ak sa vykoná po skončenom liečení operácia, ktorá má príčinu v poškodení na zdraví, patrí ďalšie odškodnenie za bolesť ako za poškodenie, s ktorým možno túto operáciu najskôr porovnávať.

Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia

§ 4

(1) Sťaženie spoločenského uplatnenia sa odškodňuje, ak poškodenie na zdraví má preukázateľne nepriaznivé dôsledky pre životné úkony poškodeného, pre uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo pre plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následky“). Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia musí byť primerané povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a spoločnosti.

(2) Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia nepatrí:

a) za poškodenie prechodného rázu, ktoré vedie len k dočasnému sťaženiu spoločenského uplatnenia; za také poškodenie sa považuje i nepriaznivý zdravotný stav, so zlepšením ktorého možno podľa poznatkov lekárskej vedy počítať v čase kratšom ako rok,

b) za menšie jazvy, drobné kozmetické vady a chorobné zmeny ľahšieho rázu, ktoré nemôžu viesť k výraznejšiemu obmedzeniu spoločenského uplatnenia.

(3) Odškodnením za sťaženie spoločenského uplatnenia sa neodškodňujú straty na zárobku.

§ 5

(1) Pri hodnotení následkov, ktoré nie sú v sadzbách uvedené, použije sa sadzba za následky, s ktorými ich možno najskôr porovnávať podľa ich povahy a rozsahu.

(2) Ak spoločenské uplatnenie občana bolo už obmedzené predchádzajúcimi zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa iba následky, ktoré vznikli v dôsledku posudzovaného poškodenia na zdraví, prípadne viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak bol poškodený pre skoršie sťaženie spoločenského uplatnenia už odškodnený a ak sa odškodňuje nastavšie zhoršenie pôvodného poškodenia na zdraví, ktoré sa nepredpokladalo pri pôvodnom hodnotení, odpočíta sa mu zo sumy, ktorá by zodpovedala jeho terajšiemu stavu (§ 6 ods. 2), suma pôvodne z tohto dôvodu priznaná.

(3) Pri chorobách z povolania možno s ohľadom na zvlášť ťažké následky a komplikácie prekročiť ustanovenú sadzbu (počet bodov alebo hornú hranicu bodového rozmedzia). Pri týchto chorobách možno aj znížiť ustanovenú sadzbu (počet bodov alebo dolnú hranicu bodového rozmedzia), ak poškodený mal bez ohľadu na poškodenie na zdraví v čase vzniku jeho následkov podstatne obmedzené predpoklady pre spoločenské uplatnenie. Odchýlka môže byť najviac 20 % ustanovenej sadzby.

§ 6

(1) Pri odškodňovaní sťaženia spoločenského uplatnenia sa vychádza zo základného počtu bodov, ktorým bolo toto sťaženie ohodnotené v lekárskom posudku.

(2) Suma zodpovedajúca základnému počtu bodov zistenému lekárom sa primerane zvýši až na dvojnásobok podľa predpokladov, ktoré poškodený vo veku, v ktorom bol poškodený na zdraví, mal pre uplatnenie v živote a v spoločnosti a ktoré sú v dôsledku poškodenia obmedzené alebo stratené. Týmito predpokladmi sa rozumie najmä možnosť uplatniť sa v rodinnom, politickom,

kultúrnom a športovom živote a možnosť voľby povolania a ďalšieho sebavzdelávania; pritom sa prihliada na to, či ide o muža alebo ženu a pri odstrániteľnosti trvalých následkov aj na upozornenie lekára podľa § 10.

§ 7
Výška odškodnenia

(1) Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 30 Sk za jeden bod.

(2) Celková výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z jedného poškodenia na zdraví nesmie presiahnuť sumu 120 000 Sk; z toho odškodnenie za bolesť nesmie presiahnuť sumu 36 000 Sk.

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže súd odškodnenie za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia primerane zvýšiť, a to i nad sumu ustanovenú v odsekoch 1 a 2.

Postup pri vydávaní posudkov

§ 8

O vydanie lekárskeho posudku môže požiadať[1a]) poškodený a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá.

§ 9

(1) Posúdenie sa vykoná, len čo stav poškodeného možno považovať za ustálený.

(2) Posudok podáva ošetrujúci lekár. Ak sa na liečení poškodeného zúčastnilo viac zdravotníckych zariadení, podáva posudok ošetrujúci lekár toho zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa poškodený liečil naposledy.

(3) Na podanie posudku podľa odseku 2 sú príslušní aj ošetrujúci lekári zdravotníckych zariadení ozbrojených síl a ozbrojených zborov, Zboru väzenskej a justičnej stráže a železničných zdravotníckych zariadení, ak sa v nich poškodený liečil.

(4) Ak ide o chorobu z povolania, profesionálnu otravu alebo iné poškodenie zdravia pri práci,[1]) podáva posudok výlučne oddelenie (klinika) pracovného lekárstva nemocnice s poliklinikou príslušné podľa sídla pracoviska poškodeného; ak ide o také poškodenie na zdraví v odbore vojenskej správy, podáva posudok vojenská nemocnica.

(5) Zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poškodený liečil, sú povinné posudzujúcemu lekárovi dodať potrebnú zdravotnícku dokumentáciu a poskytnúť mu potrebné vysvetlenia.

§ 10

(1) Ak následky poškodenia na zdraví, ktoré sťažujú spoločenské uplatnenie poškodeného, možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskym zákrokom, ktorý nie je nebezpečný ani príliš bolestivý, upozorní posudzujúci lekár poškodeného na vhodnosť takého zákroku. V posudku lekár uvedie, akému základnému počtu bodov by pravdepodobne zodpovedal stav poškodeného po vykonaní odporúčaného zákroku.

(2) Posudok podľa odseku 1 možno vydať iba vtedy, ak ho potvrdilo odborné oddelenie zdravotníckeho zariadenia. Také potvrdenie treba aj v prípadoch, ktoré sú uvedené v zásadách ustanovených v prílohe tejto vyhlášky.

§ 11

(1) Posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí podľa rozhodnutia lekára buď jedno vyhotovenie posudku alebo oznámenie o jeho vydaní a o výške bodového hodnotenia, a to i v prípadoch, keď o posudok požiadal iný oprávnený (§ 8). Ďalší odpis sa pripojí k zdravotníckej dokumentácii.

(2) Z posudku musí byť okrem iného aj zrejmé, ako lekár dospel k záveru svojho hodnotenia.

§ 12

Posudok možno preskúmať podľa predpisov o rozhodovaní pri výkone zdravotníckych služieb.[2])

Záverečné ustanovenia

§ 13

Vyžadovanie posudkov podľa predpisov o znalcoch nie je touto vyhláškou dotknuté.

§ 14

Bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené predo dňom začiatku účinnosti tejto vyhlášky, a pokiaľ ide o chorobu z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 15

Zrušujú sa:

ustanovenia § 16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1965.

Čl. II

Výška odškodnenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia z poškodenia na zdraví, ktoré boli spôsobené a zistené pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

Prvý námestník ministra zdravotníctva:

prof. dr. Macúch v. r.

Prvý námestník predsedu Štátneho úradu

sociálneho zabezpečenia:

dr. John v. r.

Prvý námestník ministra spravodlivosti:

dr. Číhal v. r.

Tajomník Ústrednej rady odborov:

Pašek v. r.

Príloha vyhlášky č. 32
1965 Zb.

ÚRAZY, CHOROBY Z POVOLANIA A INÉ POŠKODENIA NA ZDRAVÍ

A. Zásady pre hodnotenie

I. Odškodnenie za bolesť

(1) Za bolesti podľa § 2 ods. 1 vyhlášky sa považuje i sťaženie zdravotnej pohody, ako sú závažné psychické zmeny, poruchy nervového ústrojenstva, stavy únavy, závraty alebo iné fyzické útrapy a strasti z obmedzenia pohybu alebo bezvládnosti.

(2) Lekár podávajúci posudok ohodnotí poškodenie na zdraví počtom bodov podľa ďalej ustanovených sadzieb.

(3) Ak posudzované poškodenie na zdraví nie je v sadzbách uvedené, použije sa sadzba za iné poškodenie, s ktorým možno posudzované poškodenie po stránke bolesti alebo iného pocitu porušeného zdravia najskôr porovnávať.

(4) Pokiaľ je sadzba ustanovená v rozmedzí, ohodnotí lekár pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesť počtom bodov pri dolnej hranici rozmedzia uvedeného v sadzbe; pri ťažšom alebo dlhšom priebehu ohodnotí bolesť zodpovedajúcim väčším počtom bodov v danom rozmedzí sadzby, v rámci ktorého aj prihliadne na sťaženie zdravotnej pohody, pokiaľ nastalo poškodením na zdraví. Pri popáleninách prihliadne v rámci rozmedzia jednak na lokalizáciu, jednak na pôvod (popálenina tepelná, chemická účinkom kyselín, lúhu a iné).

(5) Pri neúplných zlomeninách sa príslušné bodové hodnotenie podľa odsekov 2 až 4 znižuje až o tretinu, pokiaľ neúplné zlomeniny nehodnotia sa už priamo v základných sadzbách.

(6) Hodnotenie poškodenia na zdraví vykonané podľa odsekov 2 až 4 sa zvýši až o polovicu, ak

a) došlo k infekcii rany (s výnimkou tetanu);*) ohodnotenie možno zvýšiť len za to zranenie, ktorého doba liečenia sa infekciou predĺžila,

b) poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečby, ako sú opätovné transfúzie a infúzie, alebo pri liečbe nastali komplikácie, ako sú zápal žíl, preležaniny, zápal pľúc a pod.,

c) povaha zranenia si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažujú injekcie, punkcie kĺbu, hrudníka a abscesov, infúzie a transfúzie; toto zvýšenie sa však nevykoná, ak operačný výkon je už uvedený a hodnotený v základnej sadzbe pre príslušné poškodenie.

(7) Pri súbehu dôvodov pre zvýšenie uvedených v odseku 6 možno odškodnenie za bolesť zvýšiť najviac na dvojnásobok základnej sadzby. Taký posudok možno však vydať iba vtedy, ak ho potvrdil prednosta príslušného odborného oddelenia alebo jeho zástupca.

(8) Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení, t. j. poškodenia, pri ktorých každé postihuje iný orgán, prípadne viac chorôb z povolania a iných poškodení na zdraví, ohodnotí lekár každé zranenie osobitne. Plnou sadzbou počíta však iba poškodenie najzávažnejšie ohodnotené najvyšším počtom bodov (vrátane zvýšenia), zatiaľ čo ohodnotenie ostatných poškodení sa pripočíta tromi štvrtinami; pokiaľ by sa pritom dve alebo viaceré súčasne vzniknuté poškodenia hodnotili rovnakým počtom bodov, počíta sa plne len jedno z nich. Ďalšie poškodenie, ktoré je svojimi znakmi podľa sadzby už zahrnuté v pojme základného poškodenia, nehodnotí sa nikdy osobitne; napr. pri otvorenej zlomenine končatiny nehodnotí sa osobitne hlboká rana končatiny, ktorá vznikla v súvislosti so zlomeninou.

(9) Ak dôjde po skončenom liečení k operácii, ktorá má príčinu v pôvodnom poškodení na zdraví, patrí nové odškodnenie za bolesť ako za poškodenie, s ktorým možno túto operáciu po stránke bolesti najskôr porovnávať. Napr. operácia pakĺbu sa hodnotí ako otvorená zlomenina, operačné odstránenie cudzieho telesa po osteosyntéze ako hlboká rana končatín a pod. Aj toto nové odškodnenie možno zvýšiť podľa odsekov 6 a 7, pričom celková výška odškodnenia nesmie presiahnuť sumu 40 000 Kčs, z toho odškodnenie za bolesť sumu 12 000 Kčs.

II. Odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia

(10) Lekár podávajúci posudok ohodnotí anatomické a funkčné predpoklady sťaženia spoločenského uplatnenia základným počtom bodov podľa ďalej ustanovených sadzieb. Ak zistené následky nie sú v sadzbách uvedené, použije sa sadzba za iné následky, s ktorými ich možno po stránke sťaženia spoločenského uplatnenia najskôr porovnávať.

(11) Pokiaľ je sadzba ustanovená v rozmedzí, prihliadne lekár na závažnosť a na predpokladaný vývoj a priebeh vzniknutých zmien. Ak možno očakávať priaznivý vývoj (či už čo do intenzity alebo trvania následkov), hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia pri dolnej hranici bodového rozmedzia. Lekár hodnotí, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté, aby nedošlo k neodôvodnenému nadhodnoteniu. Pri chorobách z povolania je lekár oprávnený prekročiť alebo znížiť ustanovenú sadzbu, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených v § 5 ods. 3 vyhlášky.

(12) Ak zistené zmeny spadajú pod niekoľko položiek tabuľky, urobí lekár najprv ohodnotenie všetkých týchto zmien podľa príslušných položiek. Pre konečný výsledok potom prevezme plne len zmenu najzávažnejšiu ohodnotenú najvyšším počtom bodov, zatiaľ čo súčet ostatných pripočíta iba polovicou. Pokiaľ by dve alebo viac zistených zmien z toho istého poškodenia na zdraví spadali pod niekoľko položiek a zmeny boli hodnotené rovnakým počtom bodov, počíta sa plnou hodnotou len jedna z nich; avšak pri strate dolných končatín alebo ich časti sa obidve položky spočítajú plnou hodnotou. Následky, ktoré sú svojimi znakmi už zahrnuté v pojme jednej položky, sa osobitne nehodnotia; napr. v strate oka je zahrnutá už strata šošovky i zúženie zorného poľa, nie však strata zrakovej ostrosti. Ak je v sadzbách uvedený rozdielny počet bodov vpravo a vľavo, hodnotí sa každá z týchto sadzieb ako samostatná položka plným počtom bodov. Ak sa jednotlivé následky týkajú toho istého údu (orgánu) alebo jeho časti, nesmie úhrn hodnotenia zo všetkých následkov prevýšiť hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu.

(13) Lekár hodnotí iba následky vzniknuté v dôsledku posudzovaného poškodenia. Ak vznikli následky v organizme (orgáne, končatine), funkcia ktorého bola už skôr porušená zmenami (vrodenými alebo získanými) znižujúcimi možnosť spoločenského uplatnenia, ohodnotí lekár nové sťaženie rozdielom bodového hodnotenia stavu zisteného po poškodení, následky ktorého sa teraz posudzujú, a stavu pred poškodením. Ak nemožno stav zmien pred úrazom presne zistiť, nesmie výsledný počet bodov prekročiť 3/4 sadzby uvedenej v tabuľke.

III. Postup pri vydávaní posudkov

(14) V posudku lekár uvedie okrem osobných údajov o poškodenom a objektívneho nálezu aj jednotlivé diagnózy, pokiaľ možno bez použitia latinských názvov, a čísla položiek, podľa ktorých hodnotil bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Ďalej v ňom stručne uvedie

a) dôvody vykonaného zvýšenia alebo zníženia počtu bodov,

b) dôvody iných záverov hodnotenia,

c) v čom spočíva sťaženie spoločenského uplatnenia (napr. má nápadné jazvy, kríva, neudrží moč, prípadne stolicu, trpí závratmi, nevydrží dlho stáť, zle znáša jazdu a pod.),

d) akému počtu bodov by pri odstrániteľnosti následkov poškodenia pravdepodobne zodpovedal stav poškodeného po vykonaní jednoduchého a bežného lekárskeho zákroku a stanovisko poškodeného k takému zákroku.

Súčasťou lekárskeho posúdenia nie je určovanie zvýšenia odškodnenia za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa § 6 ods. 2 vyhlášky.

(15) Ak ustanovený počet bodov prevyšuje 300 alebo ak ide o vnútorné zranenie (napr. krvácanie do mozgu alebo miechy, poranenie pľúc, obličiek, sleziny a pod.), možno posudok vydať iba vtedy, ak ho potvrdil prednosta príslušného odborného oddelenia, prípadne jeho zástupca. Takto musí byť potvrdený aj posudok, v ktorom sa uvádza možnosť nápravy alebo zmiernenia následkov.

B. SADZBY PRE HODNOTENIE

B. SADZBY PRE HODNOTENIE
I. BOLESTNÉ PRI ÚRAZOCH

Hlava:	Body:
1. Skalpácia hlavy, vrátane operácie	
a) čiastočná podľa rozsahu	15—30
b) úplná	70
2. Rana (tržná, rezná, tržne zmliaždená), vrátane operačnej revízie a sutúry	5—10
3. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu	5
4. Pomliaždenie tváre	5
5. Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými krvnými výronmi	10—15
6. Podvrtnutie sánkového kĺbu	5
7. Vytknutie sánky (jednostranne i obojstranne)	15
8. Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie	130—200
9. Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby)	
a) bez vtlačenia úlomkov	45
b) s vtlačením úlomkov	70
10. Zlomenina kosti čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej	
a) bez vtlačenia úlomkov	35
b) s vtlačením úlomkov	60
11. Zlomenina okraja očnice	40—60
12. Zlomenina nosovej kosti	20
13. Zlomenina nosovej priehradky	15
14. Zlomenina tvárovej kosti	50
15. Zlomenina sánky	
a) bez posunutia úlomkov	40
b) s posunutím úlomkov	60
16. Zlomenina čeľuste	
a) bez posunutia úlomkov	55
b) s posunutím úlomkov	80
17. Zlomenina ďasnového výbežku v čeľusti alebo sánke podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov	20—55
18. Združené zlomeniny	
centrálna časť	
a) dolná vrstva	
dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin)	60—70
sagitálna zlomenina čeľuste a podnebných kostí	70—80
b) horná vrstva	
zlomenina nosových kostí a front. výbežku čeľustí a čuchových kostí	70
horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná Le Fort II.)	80—100
laterálna časť	
zygomatikomaxilárny komplex	60—80
kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti	
suprazygomatikomaxilárna zlomenina (Le Fort III.)	130—150

Oko: (v položkách 19—53 sú už započítané i prípadné operácie)	Body:
19. Poranenie mihalnice	15
20. Poleptanie mihalnice	15
21. Popálenie mihalnice II. a III.^{0}	15—20
Neprenikajúce poranenie rohovky:	
22. Erózia rohovky	5
23. Cudzie teliesko s následnou infiltráciou	15
24. Hlboká neprenikajúca rana rohovky	15—20
25. Plazivý pôrazový vred	25—45
26. Popálenie a poleptanie epitelu rohovky	15
27. Popálenie a poleptanie stromy rohovky	25—45
Rany prenikajúce rohovkou:	
28. Nekomplikované	20—40
29. Komplikované traumatickým sivým zákalom	45—55
30. Komplikované traumatickým sivým zákalom a vnútroočným telesom	60—95
31. Komplikované prolapsom dúhovky	55—100
32. Komplikované vnútroočným telesom	45—55
33. Komplikované prolapsom dúhovky a kataraktou	65—110
34. Komplikované vnútroočným telesom a prolapsom dúhovky	65—110
35. Komplikované prolapsom dúhovky, vnútroočným telesom a kataraktou	70—120
Rany prenikajúce sklérou:	
36. V krajine riasnatého telesa	55—100
37. V krajine riasnatého telesa a s cudzím vnútroočným telesom	65—110
38. Ostatné rany prenikajúce sklérou	25—45
39. Ostatné rany prenikajúce sklérou a cudzím vnútroočným telesom	45—90
40. Ruptúra očnej gule a jej roztrieštenie	80—110
41. Pomliaždenie oka s krvácaním výhradne do prednej komory	15—30

	Body:
42. Pomliaždenie oka majúce za následok zmenenú polohu alebo iné ochorenia šošovky	45—65
43. Pomliaždenie oka s krvácaním do sklovca	40—45
44. Traumatický a sekundárny glaukóm	65
45. Poúrazové odchlípenie sietnice	65—95
46. Poranenie oka vyžadujúce jeho vyňatie ihneď po úraze, vrátane operácie	150
47. Poranenie oboch očí vyžadujúce ich vyňatie ihneď po úraze, vrátane operacie	300
48. Nalomenina očnice	40—60
49. Cudzie teleso v orbite	15
50. Podkožný emfyzém mihalníc	15
51. Retrobulbárny hematóm	25—45
52. Ophtalmia photoelectrica	5
53. Krvácanie do pošiev optického nervu	30—90
Ucho:	
(v položkách 54—61 sú už započítané i prípadné operácie)	
54. Rana ušnice	5—10
55. Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou	20—35
56. Strata ušnice	30
57. Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom	15
58. Prederavenie bubienka bez druhotnej infekcie a bez zlomeniny lebecných kostí	15
59. Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a s druhotnou infekciou	30
60. Otras labyrintu	35
61. Poškodenie labyrintu pri zlomenine spánkovej kosti (pozri položku č. 10)	
Zuby a jazyk:	
62. Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu	
a) jedného až dvoch zubov	10
b) dvoch až piatich zubov	10—30
c) šiestich a viacerých zubov	35—55
Pozn.: Odlomenie celej korunky alebo jej prevažnej časti sa hodnotí ako vyrazenie celého zuba	
63. Vyrazenie a poškodenie umelých zubov	0
64. Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu	15
65. Tržná, rezná alebo zmliaždená rana jazyka, vrátane chirurgického ošetrenia	10—15
66. Strata jazyka	70—100

	Body:
Krk:	
67. Rezná, tržná rana alebo zmliaždená bez poranenia krčných orgánov, vrátane operácie	5—10
68. Poleptanie, prederavenie pažeráka, vrátane prípadnej operácie	35—80
69. Roztrhnutie pažeráka, vrátane prípadnej operácie	120—150
70. Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice	80—100
71. Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky, vrátane prípadnej operácie	80
72. Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní dráždivých pár alebo následkom úderu	15
73. Tracheotómia	40
Hrudník:	
74. Neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka, vrátane chirurgického ošetrenia	5—10
75. Perforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka, vrátane chirurgického ošetrenia	45
76. Pomliaždenie hrudnej steny ťažšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg nepreukázané	20
77. Vytknutie chondrokostálne	15
78. Stlačenie hrudníka s úrazovou asfyxiou	100—260
79. Otras a zmliaždenie srdca laboratórne preukázané	100—260
80. Zlomeniny hrudnej kosti	
a) bez posunutia úlomkov	25
b) s posunutím úlomkov	45
81. Zlomenmy rebier preukázané rtg	
a) jedného rebra	25
b) dvoch až piatich rebier	30—40
c) viac ako piatich rebier	40—60
82. Zlomenina rebier s dislokáciou	
a) dvoch až piatich rebier	35—60
b) viac ako piatich rebier	45—70
83. Roztrhnutie pľúc	80—120
84. Poranenie srdca	100—260
85. Roztrhnutie bránice	90
86. Komplikácie poranenia hrudníka	
a) poúrazový zápal pohrudnice	60
b) poúrazový zavretý pneumotorax	60
c) poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém	70
d) poúrazový otvorený alebo ventilový pneumotorax	70
e) poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervat.	45
f) pourazové krvácanie do hrudníka liečené operačne	70
Brucho:	
87. Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa	30

	Body:
88. Rezná, bodná rana alebo zmliaždenie brušnej steny neperforujúce	15—25
89. Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných orgánov s laparotómiou	35
90. Poranenie vnútrobrušných orgánov s operáciou	
a) roztrhnutie pečene	80
b) roztrhnutie sleziny	80
c) roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy	80
d) prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka	80
e) prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika	80
f) prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie	40
g) roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou	60
h) prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie	40
ch) roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou	60
i) roztrhnutie okružia bez resekcie	40
j) roztrhnutie okružia s resekciou čreva	60
Urogenitálne ústrojenstvo:	
91. Pomliaždenie obličky s krvácaním do moču	25
92. Bodná, rezná rana alebo zmliaždenie penisu alebo mieška s prípadnou operáciou	20—30
93. Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa	25—35
94. Poranenie vedúce k strate penisu, vrátane operácie	80
95. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa	35—60
96. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s pouŕazovým zápalom semenníka a nadsemeníka	35—70
97. Poranenie vedúce k strate semenníka, vrátane operácie	
a) jedného	40
b) obidvoch	60
98. Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou	60
99. Roztrhnutie močového mechúra s operáciou	60
100. Roztrhnutie močovej rúry podľa závažnosti poranenia a rozsahu operácie	40—80
101. Poranenie pošvy alebo vonkajších rodidiel	30—40
102. Poranenie vedúce k potratu alebo predčasnému porodu	60—80

	Body:
Chrbtica:	
103. Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny	
a) krčnej chrbtice	10—20
b) hrudnej chrbtice	10—20
c) bedrovej chrbtice	10—20
d) sakrálnej chrbtice a kostrča	10—20
104. Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice	25
105. Vytknutie bez poškodenia miechy alebo koreňov	
a) atlantookcipitálne	130
b) krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice	130
c) kostrča	35
d) podvrtnutie krčnej chrbtice s posunutím stavca rtg preukázané	100
106. Zlomeniny stavcových výbežkov	
a) zlomenina tŕňového výbežku	25
b) zlomenina jedného priečneho výbežku	35
c) zlomenina viacerých priečnych výbežkov	35—60
d) zlomenina kĺbového výbežku	40
e) zlomenina viacerých kĺbových výbežkov	40—60
f) zlomenina oblúka	60
g) zlomenina zuba čapovca (dens. epistrophei)	130
107. Zlomeniny tiel krčných, hrudných alebo bedrových stavcov	
a) kompresívna zlomenina stavca so znížením prednej časti tela stavca najviac o 1/3	100
b) zlomeniny stavca roztrieštené so znížením prednej časti tela stavca o viac ako 1/3	175
c) pri zlomenine tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje o 1/4 sadzby zodpovedajúcej rozsahu poškodenia prísl. stavca	
108. Poranenie medzistavcovej platničky	
a) pri súčasnej zlomenine tela stavca podľa stupňa koreňových príznakov	40—100
b) bez súčasnej zlomeniny stavca	0
109. Spondylolistéza	0
Panva:	
110. Pomliaždenie panvy	15
111. Zlomeniny panvových kostí	
a) odtrhnutím predného tŕňa alebo hrboľa bedrovej kosti	35
b) odtrhnutie hrboľa sedacej kosti	35
c) jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia úlomkov	45

	Body:
d) jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím úlomkov	80
e) zlomenina lopatky bedrovej kosti bez posunutia úlomku	45
f) zlomenina lopatky bedrovej kosti s posunutím úlomku	80
g) zlomenina krížovej kosti	45
h) zlomenina kostrča	35
ch) zlomenina okraja acetabula	50
112. Zlomeniny panvového prstenca	
a) obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná zlomenina lonovej kosti s rozostupom lonovej spony	130
b) zlomenina lonovej a bedrovej kosti	130
c) zlomenina lonovej kosti s vytknutím v krížovobedrovom kĺbe	130
d) posttraumatický rozostup lonovej spony	130
e) zlomenina acetabula s centrálnym vytknutím stehnovej kosti	130
Horná končatina:	
113. Pomliaždenie ťažšieho stupňa	
a) ramena	**15**
b) predlaktia	**15**
c) ruky	**15**
d) jedného a viacerých prstov s nevyhnutnou fixáciou	15
e) kĺbu hornej končatiny	15
f) ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu	25—45
114. Povrchová rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená	5—10
115. Hlboká rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená	10—15
116. Neúplné prerušenie šliach vystierača alebo ohýbača prsta alebo na ruke	
a) jedného prsta	20
b) niekoľkých prstov	25—50
117. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke	
a) jedného prsta bez sutúry šliach	20
b) jedného prsta so sutúrou šliach	75
c) niekoľkých prstov bez sutúry šliach	25
d) niekoľkých prstov so sutúrou šliach	75—150
118. Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke	
a) jedného prsta bez sutúry šliach	35

	Body:
b) jedného prsta so sutúrou šliach	55
c) niekoľkých prstov bez sutúry šliach	60
d) niekoľkých prstov so sutúrou šliach	100
119. Úplné prerušenie šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí	
a) jednej alebo dvoch šliach bez sutúry šliach	40
b) jednej alebo dvoch šliach so sutúrou šliach	60
c) viacerých šliach bez sutúry šliach	60
d) viacerých šliach so sutúrou šliach	100
120. Natrhnutie nadhrebeňového svalu	45
121. Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu	
a) liečené konzervatívne	**50**
b) liečené operáciou	**70**
122. Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu	
a) liečené konzervatívne	**30**
b) liečené operáciou	**50**
123. Natrhnutie iného svalu hornej končatiny	15—25
124. Svalová prietrž úrazového pôvodu	
a) liečená bez operácie	**40**
b) liečená operáciou	**60**
125. Podvrtnutie	
a) kĺbu kľúčnej lopatkovej kosti	15
b) klavikulosternálneho kĺbu	15
c) ramenného kĺbu	10—20
d) lakťového kĺbu	10—20
e) zápästia	15
f) základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri jednom alebo dvoch prstoch	15
g) základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri troch alebo viacerých prstoch	20
126. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou a hrudnou kosťou	
a) liečené konzervatívne	20
b) liečené operáciou	45
127. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	
a) liečené konzervatívne	20
b) liečené operáciou	60
128. Vytknutie ramennej kosti (ramena)	
a) liečené konzervatívne	35
b) liečené operáciou	60

	Body:
129. Vytknutie predlaktia (lakťa)	
a) liečené konzervatívne	35
b) liečené operáciou	60
130. Vytknutie zápästia (mesiačkovitej kosti a vytknutie perilunárne)	
a) liečené konzervatívne	35
b) liečené operáciou	50
131. Vytknutie záprstných kostí	
a) jednej	25
b) niekoľkých	40
132. Vytknutie základných alebo druhých a tretích článkov	
a) jedného prsta	35
b) niekoľkých prstov	50
133. Zlomeniny lopatky	
a) tela	40
b) krčka	40
c) nadplecka	35
d) zobákovitého výbežku	30
134. Zlomeniny kľúčnej kosti	
a) neúplná	15
b) úplná bez posunutia úlomkov	25
c) úplná s posunutím úlomkov	35
d) liečená operáciou	50
135. Zlomeniny horného konca ramennej kosti	
a) zlomenina veľkého hrboľa bez posunutia	25
b) zlomenina veľkého hrboľa s posunutím	40
c) roztrieštená zlomenina hlavice	60
d) zlomenina krčka bez posunutia	40
e) zlomenina krčka zaklinená	45
f) zlomenina krčka nezaklinená	60
g) luxačná zlomenina krčka	80
136. Zlomeniny tela ramennej kosti	
a) neúplná	45
b) bez posunutia úlomkov	60
c) s posunutím úlomkov	80
d) liečená operáciou	100
137. Zlomeniny ramennej kosti nad kondylmi	
a) neúplná	40
b) bez posunutia úlomkov	45
c) s posunutím úlomkov	60
d) liečená operáciou	80
138. Vnútrokĺbové zlomeniny dolného konca ramennej kosti (transkondylická, interkondylická, hlavičky alebo kladky)	
a) bez posunutia úlomkov	50
b) s posunutím úlomkov	60
c) liečená operáciou	80
139. Odlomenie epikondylu ramennej kosti	
a) časti epikondylu	30
b) celého epikondylu	50
140. Zlomenina háka lakťovej kosti	
a) liečená konzervatívne	30
b) liečená operáciou	50

	Body:
141. Zlomenina korunového výbežku lakťovej kosti	40
142. Zlomenina hlavičky vretennej kosti	
a) liečená konzervatívne	40
b) liečená operáciou	55
143. Zlomenina tela lakťovej kosti	
a) neúplná	40
b) úplná bez posunutia úlomkov	50
c) úplná s posunutím úlomkov	60
d) liečená operáciou	75
144. Zlomenina tela vretennej kosti	
a) neúplná	40
b) úplná bez posunutia úlomkov	50
c) úplná s posunutím úlomkov	60
d) liečená operáciou	75
145. Zlomenina obidvoch kostí predlaktia	
a) neúplná	50
b) úplná bez posunutia úlomkov	60
c) úplná s posunutím úlomkov	100
d) liečená operáciou	135
146. Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia	
a) liečená konzervatívne	100
b) liečená operáciou	130
147. Zlomeniny dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, distálnej epifýzy s odlomením bodcovitého výbežku lakťovej kosti)	
a) neúplná	30
b) úplná bez posunutia úlomkov	50
c) úplná s posunutím úlomkov	60
d) liečená operáciou	75
e) odlúčenie epifýzy	30
148. Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti	25
149. Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti	
a) bez posunutia úlomkov	50
b) s posunutím úlomkov	60
150. Zlomenina článkovitej kosti	
a) neúplná	60
b) úplná	80
c) komplikovaná nekrózou	130
151. Zlomenina inej zápästnej kosti	
a) neúplná	20
b) úplná	40
152. Zlomenina niekoľkých zápästných kostí	80
153. Luxačná zlomenina bázy I. záprstnej kosti (Bennettova) liečená	
a) konzervatívne	50
b) operáciou	60
154. Zlomenina jednej záprstnej kosti	
a) neúplná	20
b) úplná bez posunutia úlomkov	30
c) úplná s posunutím úlomkov	40
d) liečená operáciou	50

	Body:
155. Zlomenina viacerých záprstných kostí	
a) bez posunutia úlomkov	35
b) s posunutím úlomkov	50
c) liečená operáciou	60
156. Zlomenina jedného článku jedného prsta	
a) neúplná alebo bez posunutia úlomkov	20
b) nechtového výbežku	20
c) s posunutím úlomkov	30
d) liečená operáciou	40
157. Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta	
a) neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov	35
b) s posunutím úlomkov	50
c) operované	65
158. Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov	
a) neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov	40
b) s posunutím úlomkov	55
c) liečené operáciou	70
159. Amputácia (odňatie)	
a) exartikulácia v ramennom kĺbe	150
b) odňatie ramena	130
c) odňatie obidvoch predlaktí	130
d) odňatie jedného predlaktia	100
e) odňatie obidvoch rúk	130
f) odňatie ruky	80
g) odňatie všetkých prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky	80
h) odňatie štyroch prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky	70
ch) odňatie troch prstov alebo ich podstatných častí	60
i) odňatie dvoch prstov alebo ich podstatných častí	50
j) odňatie jedného prsta alebo jeho podstatnej časti	40
Dolná končatina:	
160. Pomliaždenie ťažšieho stupňa	
a) bedrového kĺbu	15
b) kolenného kĺbu	15
c) členkového kĺbu	15
d) stehna	15
e) predkolenia	15
f) chrbta nohy	15
g) palca nohy	15
h) iného prsta nohy	5—10
ch) viacerých prstov nohy	15
61. Povrchová rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená	5—10
62. Hlboká rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená	10—15
63. Natrhnutie väčšieho svalu	15—25

	Body:
164. Svalová prietrž úrazového pôvodu	
a) liečená konzervatívne	40
b) liečená operáciou	50
165. Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy	
a) liečené konzervatívne	40
b) liečené operáciou	50
166. Pretrhnutie Achillovej šľachy	
a) liečené konzervatívne	50
b) liečené operáciou	75
167. Podvrtnutie	
a) bedrového kĺbu	20—35
b) kolenného kĺbu	20—35
c) členkového kĺbu	15—25
d) Chopartovho kĺbu	15—25
e) Lisfrancovho kĺbu	15—25
f) základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy	10—15
g) iného prsta nohy	5
h) viacerých prstov nohy	10—15
ch) všetkých prstov nohy	15—20
168. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu	35
169. Natrhnutie skríženého kolenného väzu	45
170. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu	80
171. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	25
172. Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu	40
173. Poranenie vnútorného alebo vonkajšieho meniska	
a) liečené konzervatívne	25—35
b) liečené operáciou	40—70
174. Vytknutie stehnovej kosti (v bedre)	
a) liečené konzervatívne	50—70
b) liečené operáciou	90
175. Vytknutie jabĺčka	
a) liečené konzervatívne	35
b) liečené operáciou	50
176. Vytknutie predkolenia	
a) liečené konzervatívne	70
b) liečené operáciou	90
177. Vytknutie členkovej kosti	
a) liečené konzervatívne	25—40
b) liečené operáciou	60
178. Vytknutie pod členkovou kosťou	
a) liečené konzervatívne	25—40
b) liečené operáciou	60
179. Vytknutie kosti členkovitej, kockovitej alebo klinových	
a) liečené konzervatívne	25—40
b) liečené operáciou	60

	Body:
180. Vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)	
a) liečené konzervatívne	35
b) liečené operáciou	50
181. Vytknutie základných kĺbov prstov nohy	
a) palca	20
b) iného jedného alebo viacerých prstov	10—20
182. Vytknutie medzičlánkových kĺbov prstov nohy	
a) palca	20
b) iného jedného alebo viacerých prstov	10—20
183. Zlomenina krčka stehnovej kosti	
a) zaklinená	100
b) nezaklinená	180
c) komplikovaná nekrózou hlavice	260
184. Traumatická lýza epifýzy hlavice stehnovej kosti	130
185. Zlomenina veľkého chochola	60
186. Zlomenina malého chochola	50
187. Zlomenina pertrochanterická	
a) neúplná alebo bez posunutia úlomkov	80
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	100
c) liečená operáciou	130
188. Zlomenina subtrochanterická	
a) neúplná	100
b) bez posunutia úlomkov	130
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150
d) liečená operáciou	180
189. Zlomenina tela stehnovej kosti	
a) neúplná	100
b) bez posunutia úlomkov	130
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150
d) liečená operáciou	180
190. Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi	
a) neúplná	100
b) bez posunutia úlomkov	130
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150
d) liečená operáciou	180
191. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti	
a) liečené konzervatívne	60
b) liečené operáciou	80
192. Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (kondylu alebo interkondylická)	
a) bez posunutia úlomkov	100
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	130
c) liečená operáciou	180

	Body:
193. Zlomenina jabĺčka	
a) bez posunutia úlomkov	55
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	60
c) liečená operáciou	80
194. Zlomenina medzihrboľového vyvýšenia píšťaly	
a) liečená konzervatívne	80
b) liečená operáciou	100
195. Vnútrokĺbová zlomenina horného konca píšťaly	
a) jedného kondylu bez posunutia úlomkov	80
b) jedného kondylu s posunutím úlomkov	100
c) obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov	100
d) obidvoch kondylov s posunutím úlomkov	130
196. Odlomenie drsnatiny píšťaly	
a) liečené konzervatívne	50
b) liečené operáciou	60
197. Zlomenina ihlice bez postihnutia členkového kĺbu	
a) neúplná	20
b) úplná	40
198. Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia	
a) neúplná	80
b) úplná bez posunutia úlomkov	100
c) úplná s posunutím úlomkov	130
d) liečená operáciou	180
199. Zlomenina vonkajšieho členka	
a) neúplná	30
b) úplná bez posunutia úlomkov	40
c) úplná s posunutím úlomkov	50
d) liečená operáciou	60
e) s posunom členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne	80
f) s posunom členkovej kosti zvonka liečená operáciou	100
200. Zlomenina vnútorného členka	
a) neúplná	40
b) úplná bez posunutia úlomkov	50
c) úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	60
d) úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou	70
201. Zlomenina oboch členkov	
a) neúplná	50
b) úplná bez posunutia úlomkov	60
c) úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	80
d) úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou	100

	Body:
202. Zlomenina trimaleolárna (zlomenina oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly)	
a) bez posunutia úlomkov	70
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	90
c) s posunutím úlomkov liečená operáciou	110
203. Zlomeniny s poškodením syndesmózy tibiofibulárnej	
a) supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka a event. so zlomeninou vnútorného členka liečená konzervatívne	100
b) tá istá zlomenina liečená operáciou	115
c) tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená konzervatívne	115
d) tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená operáciou	135
204. Izolovaná zlomenina prednej alebo zadnej hrany distálnej epifýzy píšťaly	40
205. Roztrieštená vnútroklbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly	230
206. Zlomenina pätovej kosti	
a) horizontálna zlomenina hrboľa pätovej kosti (kačací zobák)	45
b) zlomenina mediálneho výbežku hrboľa pätovej kosti	45
c) zlomenina predného výbežku pätovej kosti	45
d) zlomenina sustentaculi tali	45
e) zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov nenapravovaná	80
f) zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov napravovaná	130
207. Zlomenina členkovej kosti	
a) krčka bez posunutia úlomkov	80
b) krčka s posunutím úlomkov	130
c) zlomenina krčka komplikovaná nekrózou kladky	260
d) zlomenina zadného výbežku členkovej kosti	20
208. Zlomenina kockovitej kosti	
a) bez posunutia úlomkov	50
b) s posunutím úlomkov	60
209. Zlomenina člnkovitej kosti	
a) bez posunutia úlomkov	50
b) luxačná	100
210. Zlomenina klinových kostí	
a) jednej bez posunutia úlomkov	50
b) jednej s posunutím úlomkov	60
c) viacerých klinových kostí bez posunutia úlomkov	60
d) viacerých klinových kostí s posunutím úlomkov	80
211. Odlomenie bázy platej predpriehlavkovej kostičky	50
212. Zlomeniny predpriehlavkových kostičiek	
a) palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov	35
b) palca alebo malíčka s posunutím úlomkov	50
c) iného prsta bez posunutia úlomkov	25
d) iného prsta s posunutím úlomkov	40
e) viacerých prstov bez posunutia úlomkov	40
f) viacerých prstov s posunutím úlomkov	60
213. Zlomeniny článkov palca	
a) odlomenie časti článku	15
b) úplná zlomenina článku bez posunutia úlomkov	25
c) úplná zlomenina článku s posunutím úlomkov	35
d) roztrieštená zlomenina nechtového výbežku	25
214. Zlomenina jedného článku prsta nohy úplná alebo neúplná s výnimkou palca	20
215. Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta nohy	35
216. Exartikulácia bedrového kĺbu alebo odňatie stehna	260
217. Odňatie oboch predkolení	250
218. Odňatie jedného predkolenia	180
219. Odňatie oboch nôh	180
220. Odňatie jednej nohy	130
221. Odňatie palca nohy alebo jeho podstatnej časti	40
222. Odňatie jedného prsta nohy alebo jeho podstatnej časti (s výnimkou palca)	20
Poranenie nervovej sústavy:	
223. Otras mozgu (overený neurolog. alebo chirurg. pracoviskom, kde zranený bol ošetrený alebo vyšetrený)	
a) ľahkého stupňa (I. stupňa)	20
b) stredného stupňa (II. stupňa)	40—60
c) ťažkého stupňa (III. stupňa)	80—110
224. Pomliaždenie mozgu	65—130
225. Rozdrvenie mozgového tkaniva	260—320
226. Krvácanie do mozgu	65—260

	Body:
227. Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála	65—260
228. Otras miechy	60
229. Pomliaždenie miechy	130
230. Krvácanie do miechy	260
231. Rozdrvenie miechy	320
232. Poranenie dôležitého periférneho nervu (vretenný, lakťový, stredný, sedací, ihlicový)	
a) pomliaždenie s krátkodobou obrnou	25
b) poranenie s prerušením vodivých vlákien	65
c) prerušenie úplné	130

Ostatné druhy poranení:

233. Plošné abrázie mäkkých častí prsta o ploche väčšej ako 1 cm² a strhnutie celého nechta	20
234. Cudzie teliesko chirurgicky odstránené	15
235. Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené	15—20
236. Ranový tetanus	100—300
237. Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím	
a) ľahké	15
b) stredné	25
c) ťažké	35
238. Malá incízia	10
239. Rozsiahlejšia incízia	15—35
240. Voľný dermo-epidermálny prenos kože sa hodnotí podľa položky 243 b)	
241. Voľný prenos kože v celej hrúbke sa hodnotí podľa položky 243 c)	
242. Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale (s výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu) pri postihnutí:	
a) ľahkom	15
b) stredne ťažkom	25
c) ťažkom	35
243. Popáleniny (s výnimkou účinkov slnečného žiarenia na kožu), poleptanie, omrzliny alebo opareniny	
a) I. stupňa podľa rozsahu	5—50
b) II. stupňa	
v rozsahu do 5 cm²	10
v rozsahu od 6 do 10 cm²	15
v rozsahu od 11 do 150 cm² povrchu tela	20
v rozsahu od 151 do 250 cm² povrchu tela	25
v rozsahu od 251 do 350 cm² povrchu tela	40
v rozsahu od 351 do 550 cm² povrchu tela	60
v rozsahu od 551 do 700 cm² povrchu tela	90
v rozsahu od 701 do 900 cm² povrchu tela	130
v rozsahu od 901 cm² povrchu tela vyššie	140—260
c) III. stupňa	
v rozsahu do 3 cm²	10—15
v rozsahu od 3 do 5 cm²	15
v rozsahu od 6 do 10 cm²	35
v rozsahu od 11 do 90 cm² povrchu tela	55
v rozsahu od 91 do 150 cm² povrchu tela	70
v rozsahu od 151 do 250 cm² povrchu tela	90
v rozsahu od 251 do 350 cm² povrchu tela	110
v rozsahu od 351 do 550 cm² povrchu tela	130
v rozsahu od 551 do 700 cm² povrchu tela	195
v rozsahu od 701 cm² povrchu tela vyššie	200—260
244. Uštipnutie hadom	15
245. Uštipnutie cudzokrajným hadom alebo iným jedovatým zvieraťom podľa priebehu hojenia	20—35
246. Šok	
a) ľahkého stupňa	20
b) stredne ťažkého stupňa	40
c) ťažkého stupňa	60
247. Stavy dusenia následkom nedostatku kyslíka v ovzduší (nadbytok kysličníka uhličitého, dusíka, metánu)	15—60

II. ODŠKODNENIE ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI ÚRAZOCH

Hlava a zmyslové orgány

248. Strata vlasov po skalpácii	
a) úplná u muža	100
b) úplná u ženy	300
c) čiastočná u muža	30—80
d) čiastočná u ženy	90—240
249. Kostný defekt v lebečnej klenbe	
a) do rozsahu 2 cm²	30—50
b) v rozsahu 2—10 cm²	50—150
c) v rozsahu väčšom ako 10 cm²	150—250
250. Postkomočný syndróm podľa rozsahu a závažnosti príznakov	50—200
251. Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy	200—1200
252. Vážne duševné poruchy po iných ťažkých poraneniach okrem poranenia hlavy	100—600

	Body:
253. Vážne duševné poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií (overené príslušným psychiatrickým pracoviskom)	200—1000
254. Ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez bližšieho objektívneho nálezu (napr. fantomové bolesti po amputáciách)	50—150
255. Traumatická porucha tvárového nervu	
a) ľahkého stupňa	50—100
b) ťažkého stupňa	100—150
256. Traumatické postihnutie trojklaného nervu	50—150
257. Poškodenie obličaja sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst, obmedzenie hybnosti sánky, defekty pery) alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť	
a) ľahkého stupňa u muža	50—100
b) ľahkého stupňa u ženy	75—150
c) stredne ťažkého stupňa u muža	100—200
d) stredne ťažkého stupňa u ženy	150—300
e) ťažkého stupňa u muža	200—350
f) ťažkého stupňa u ženy	300—520
258. Mokvá píšťala po poranení lebečnej spodiny (likvorea)	150
259. Strata chuti (čuchu)	50—100
260. Strata hrotu nosa	
a) u muža	150
b) u ženy	225
261. Strata nosa bez zúženia prieduchov	
a) u muža	200
b) u ženy	300
262. Strata nosa so zúžením prieduchov	
a) u muža	300
b) u ženy	450
263. Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti	
a) u muža	50—100
b) u ženy	75—150
264. Chronický atrofický zápal nosnej sliznice po poleptaní alebo po popálení	50—100
265. Perforácia nosovej priehradky	30—50

	Body:
Zrak:	
266. Enukleácia očnej gule pri možnosti použitia bežnej protézy*)	
a) u muža	50—100
b) u ženy	75—150
267. Strata zraku	0—1600[1])
268. Strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach	200[2])
269. Traumatická porucha okohybných nervov alebo okohybných svalov a poruchou binokulárneho videnia	350
270. Poruchy zorného poľa podľa úrazového pôvodu	120—1800[3])
271. Porušenie priechodnosti slzných ciest	
a) na jednom oku	50
b) na oboch očiach	100
272. Chybné postavenie obočia operačne nekorigovateľné	
a) na jednom oku	50
b) na oboch očiach	100
273. Rozšírenie a ochrnutie zrenice	30—50
274. Deformácia vonkajšieho segmentu očnej gule a jej okolia (vrátane ptózy hornej mihalnice, pokiaľ nekryje zrenicu)	
a) na jednom oku u muža	50
b) na jednom oku u ženy	75
c) na oboch očiach u muža	100
d) na oboch očiach u ženy	150
275. Traumatická porucha akomodácie (podľa veku)	
a) jednostranná	50—100
b) obojstranná	30—50
276. Pooúrazový lagoftalmus operačne neliečiteľný	
a) jednostranný u muža	50—100
b) jednostranný u ženy	75—150
c) obojstranný u muža	100—150
d) obojstranný u ženy	150—225
277. Ptóza hornej mihalnice kryjúcej zrenicu operačne neliečiteľná	
a) jednostranná u muža	50—250
b) jednostranná u ženy	75—375
c) obojstranná u muža	300—600
d) obojstranná u ženy	450—900

*) Pri enukleácii očnej gule sa hodnotí súčasne aj strata zraku podľa položky 267, nie však ostatné následky uvedené v položke 268—277.

[1]) Pozri pomocné tabuľky.

[2]) Súčasne sa hodnotí strata zraku podľa položky 267; neskoršia strata šošovky na druhom oku sa nehodnotí ako ďalšie sťaženie spoločenského uplatnenia; možno iba hodnotiť bolestným podľa položky 36 alebo 37.

[3]) Pozri pomocné tabuľky pre posudzovanie koncentrického zúženia zorného poľa; nemožno ho súčasne hodnotiť podľa položky 267.

	Body:
Sluch a poškodenie uší	
278. Strata jednej ušnice	150
279. Strata oboch ušníc	225
280. Chronický hnisavý zápal stredného ucha poúrazový	100—200
281. Deformácia ušnice	
a) ľahkého stupňa u muža	50—100
b) ľahkého stupňa u ženy	75—150
c) ťažkého stupňa u muža	100—200
d) ťažkého stupňa u ženy	150—300
282. Nedoslýchavosť jednostranná[1])	
a) ľahká — šepot na 6—4 m	0
b) stredne ťažká — šepot na 4—2 m	30—50
c) ťažká — šepot pod 2 m	50—120
283. Nedoslýchavosť obojstranná[2])	
a) ľahká — šepot medzi 6—4 m	50—100
b) stredne ťažká — šepot 4—2 m	100—200
c) ťažká — šepot pod 2 m	200—350
284. Hluchota[3])	
a) jednostranná	200
b) obojstranná	650
c) strata sluchu druhého ucha	360
285. Porucha labyrintu (okrem nedoslýchavosti a hluchoty)*)	100—500
Poškodenie chrupu, jazyka a krku	
286. Strata jedného zuba	0
287. Strata dvoch zubov	30
288. Strata troch a viacerých zubov (za každý ďalší zub 10 bodov)	40—250
289. Odlomenie korunkovej časti zuba alebo jej prevažnej časti pri jednom až 6. zuboch	0
290. Odlomenie korunkovej časti zubov alebo jej prevažnej časti pri 7. a viacerých zuboch	30—125
291. Strata, odlomenie alebo poškodenie detských zubov alebo umelých zubných náhrad	0
292. Strata jazyka	700
293. Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo s jazvovitými deformáciami (porucha hlasu sa hodnotí osobitne)	75—150
294. Poškodenie hlasu	
a) čiastočná strata hlasu	100—200
b) strata hlasu (afónia)	250
c) sťaženie reči následkom poškodenia hlasového ústrojenstva	100—200
295. Strata reči centrálneho pôvodu po úraze	300—500

	Body:
296. Zúženie hrtanu	
a) ľahkého stupňa	75—150
b) stredne ťažkého stupňa	150—300
c) ťažkého stupňa	300—650
297. Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	500—700
Hrudník, pľúca, srdce, pažerák, chrbtica a miecha	
298. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc následkom poranenia pľúc a hrudnej steny	
a) ľahké	50—100
b) stredne ťažké	100—200
c) ťažké	200—300
299. Iné následky poranenia pľúc	
a) jednostranné podľa stupňa porušenia funkcie	150—400
b) obojstranné podľa stupňa porušenia funkcie	250—1000
300. Srdcové a cievne poruchy	
a) ľahké	100—200
b) stredne ťažké	200—500
c) ťažké	500—1000
301. Píšťala pažeráka	200—300
302. Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtice	
a) ľahké	80—150
b) ľahké s príznakmi koreňového dráždenia	100—250
c) stredne ťažké	150—300
d) stredne ťažké s príznakmi koreňového dráždenia	250—400
e) ťažké	300—650
f) ťažké s koreňovými príznakmi	400—1000
303. Poúrazová paraparéza a kvadruparéza	400—1000
304. Poúrazová paraplégia	1900
305. Poúrazová kvadruplégia	2000
306. Poúrazová hemiplégia	1700
307. Poúrazová hemiparéza	400—1000
Brucho, panva, zažívacie orgány, močové a pohlavné orgány	
308. Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	100—250
309. Porušenie funkcie zažívacích orgánov podľa stupňa poruchy výživy	250—1000
310. Strata sleziny	150
311. Sterkorálna píšťala podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí	300—600
312. Nedomykavosť ritných zvieračov podľa rozsahu	400—900
313. Strata jednej obličky	250

[1]), [2]), [3]) Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením.

*) Môže hodnotiť iba odborné otorinolaryngologické lôžkové oddelenie.

	Body:
314. Porucha močenia následkom poranenia močových orgánov	
a) ľahká	100
b) stredne ťažká	100—200
c) ťažká	200—300
315. Píšťala močového mechúra alebo močovej rúry	500
316. Počasný zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	150—500
317. Hydrokela poúrazová	50
318. Strata semenníka	
a) strata jedného semenníka	100
b) strata oboch semenníkov (alebo jedného semenníka pri kryptorchizme druhého semenníka)	
do 45 rokov	800
od 45 do 60 rokov	400
nad 60 rokov	200
319. Strata penisu alebo ťažká deformácia penisu	
a) do 45 rokov	800
b) od 45 do 60 rokov	500
c) nad 60 rokov	250
320. Poúrazový prolaps pošvy a maternice	100—250
321. Porušenie súvislosti panvového prstenca s poruchou statiky chrbtice a s poruchou funkcie dolných končatín	
a) u žien do 45 rokov	300—650
b) u žien starších ako 45 rokov	150—500
c) u mužov	150—500

Horná končatina

	Body: vpravo	vľavo[4]
322. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi lakťovým a ramenným kĺbom	900	750
323. Poškodenie ramena		
a) úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke)	350	300
b) úplná stuhnutosť ramena v priaznivom postavení (odtiahnutie 50^0—70^0, predpaženie 40^0—45^0, vnútorná rotácia 20^0)	300	250
c) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpažením, predpažením do 90^0)	150	125
d) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpažením, predpažením do 135^0)	100	80
e) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpažením, predpažením nad 135^0)	50	40
f) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotí sa podľa bodu c)—e) so zvýšením o 1/3		
324. Pakĺb ramennej kosti	400	335
325. Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti	300	250
326. Habituálne vykĺbenie ramena	200	165
327. Nenapravené vykĺbenie sternoklavikulárne (okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu)	30	30
328. Nenapravené vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu)	60	50
329. Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu podľa stupňa porušenia funkcie ramenného a lakťového kĺbu (pozri položky č. 323 a 333)		
330. Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu — hodnotí sa podľa straty funkcie ramenného kĺbu		
331. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)	300	250
332. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutí v uhle 90—95^0)	200	165
333. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu		
a) ľahkého stupňa	60	50
b) stredného stupňa	120	100
c) ťažkého stupňa	180	150
334. Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach k nemu blízkych (maximálna pronácia alebo supinácia)	200	165
335. Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)	150	125

[4]) U ľavákov sa ľavá horná končatina hodnotí ako pravá.

	Body: vpravo	vľavo
336. Obmedzená pronácia a supinácia predlaktia		
a) ľahkého stupňa	50	40
b) stredne ťažkého stupňa	100	80
c) ťažkého stupňa	150	125
337. Pakĺb obidvoch kostí predlaktia	350	300
338. Pakĺb vretennej kosti	300	250
339. Pakĺb lakťovej kosti	150	125
340. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia	275	225
341. Kývavý lakťový kĺb	300	250
342. Strata predlaktia pri zachovalom lakťovom kĺbe	550	450
343. Strata ruky v zápästí	500	420
344. Strata všetkých prstov ruky (vrátane záprstných kostí)	500	420
345. Strata prstov ruky s výnimkou palca (príp. vrátane straty záprstných kostí)	450	375
346. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení, úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky a postavenia im blízke	300	250
347. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20—40°)	200	170
348. Pakĺb článkovitej kosti	150	125
349. Obmedzenie pohyblivosti zápästia		
a) ľahkého stupňa	60	50
b) stredne ťažkého stupňa	120	100
c) ťažkého stupňa	200	170
350. Strata palca (oba články)	180	150
351. Strata palca vrátane záprstnej kosti	250	110
352. Strata koncového článku palca	90	75
353. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení		
a) maximálne krajné ohnutie	80	70
b) krajné natiahnutie (hyperextenzia)	70	60
354. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké pohnutie)	60	50
355. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca	60	50
356. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia)	90	75
357. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia)	60	50
358. Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcim podvrtnutím (okrem poruchy funkcie)	30	30
359. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení	250	210
360. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu		
a) ľahkého stupňa	10	7
b) stredne ťažkého stupňa	40	30
c) ťažkého stupňa	60	50
361. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu palca		
a) ľahkého stupňa	0	0
b) stredne ťažkého stupňa	40	30
c) ťažkého stupňa	60	50
362. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu		
a) ľahkého stupňa	0	0
b) stredne ťažkého stupňa	60	50
c) ťažkého stupňa	90	75
363. Strata koncového článku ukazováka	40	35
364. Strata dvoch článkov ukazováka s aspoň čiastočne zachovanou hybnosťou základného kĺbu	80	65
365. Strata dvoch článkov ukazováka so stuhnutosťou základného kĺbu	120	100
366. Strata všetkých troch článkov ukazováka	120	100
367. Strata ukazováka so záprstnou kosťou	150	125
368. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka		
a) v krajnom natiahnutí	120	100
b) v krajnom ohnutí	150	125
369. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu ukazováka	30	30
370. Porucha úchopovej funkcie ukazováka		
a) do úplného zovretia do dlane chýba		
1—2 cm	40	35
3—4 cm	80	65
viac ako 4 cm	120	90

	Body: vpravo	vľavo
b) nemožnosť úplného natiahnutia základného alebo medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii (i s prípadnou poruchou abdukcie)	0	0
371. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou (okrem palca a ukazováka)	90	75
372. Strata všetkých troch článkov III.—V. prsta alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu	60	50
373. Strata dvoch článkov III.—V. prsta so zachovanou hybnosťou základného kĺbu prsta	50	40
374. Strata koncového článku III. až V. prsta	30	30
375. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov III.—V. prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (brániacom funkcii susedných prstov)	90	75
376. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu III. až V. prsta	10	7
377. Porucha úchopovej funkcie III.—V. prsta, do úplného zovretia do dlane chýba (pre každý prst)		
1—2 cm	10	7
3—4 cm	40	35
viac ako 4 cm	60	50
378. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prstov alebo nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu III. až V. prsta (i s prípadnou poruchou abdukcie)	0	0
379. Obrna ramenného nervu (axilárneho)[5]	300	250
380. Obrna vretenného nervu[5]		
a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	450	375
b) so zachovaním funkcie trojhlavého svalu	350	275
c) distálnej časti s poruchou funkcie palcových svalov	150	125
381. Obrna stredného nervu		
a) obrna nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	300	250
b) distálnej časti s postihnutím hlavne tenarového svalstva	150	125
382. Obrna laktového nervu[5]		
a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	400	330
b) distálnej časti so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia (karpu) a časti hĺbkového ohýbača prstov	120—300	100—250
383. Obrna všetkých troch nervov alebo celej ramennej pletene	900	750

	Body:
Dolná končatina	
384. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo medzi bedrovým a kolenným kĺbom	900
385. Pakĺb stehnovej kosti	
a) v diafyzárnej časti	700
b) v krčku	700
386. Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti	250
387. Skrátenie jednej dolnej končatiny	
do 2 cm	0
do 4 cm	50
do 6 cm	100—150
nad 6 cm	200—250
388. Deformity stehnovej kosti s osovou alebo rotačnou odchýlkou za každých 5 stupňov odchýlky (odchýlky väčšie ako 45^0 sa hodnotia ako strata končatiny. V hodnotení osovej odchýlky nemožno súčasne započítať relatívne skrátenie končatiny)	50
389. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia im blízke)	500
390. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	300
391. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu	
a) ľahké	100
b) stredne ťažké	200
c) ťažké	300

[5]) V hodnotení sú už zahrnuté event. poruchy vázomotorické a trofické; izolovaná strata citlivosti koneč-ných článkov prstov sa nehodnotí.

	Body:
392. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení	
a) úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20^0	300
b) v ohnutí nad uhol 30^0	450
393. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení	250
394. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu	
a) ľahké	100
b) stredne ťažké	150
c) ťažké	250
395. Kývavosť kolenného kĺbu	
a) bez potreby ortopedického podporného prístroja	150—200
b) s potrebou ortopedického podporného prístroja	300
396. Značné vbočenie a vybočenie kolena napr. po vnútrokĺbových zlomeninách	150—200
397. Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia meniska	
a) bez preukázaných blokád	100
b) s preukázanými opätovanými blokádami	250
398. Trvalé následky po operačnom vyňatí meniska pri úplnom rozsahu pohybu a dobrej stabilite kĺbu	50
399. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	650
400. Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom	700
401. Pakĺb píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia	450
402. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia	225
403. Poúrazové deformity kostí predkolenia s osovou alebo rotačnou odchýlkou na každých 5^0 odchýlky (Odchýlky treba preukázať na rtg. Odchýlky nad 45^0 sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky možno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny)	50
404. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	600
405. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe	
a) s artrodézou členkového kĺbu	500
b) s kýpťom v plantárnej flexii	550
406. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	450

	Body:
407. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu	
a) v nepriaznivom postavení (dorzárna flexia alebo väčšia plantárna flexia)	300
b) v pravouhlom postavení	250
c) v priaznivom postavení (ohnutie do plosky okolo 5^0)	200
408. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu	
a) ľahké	60
b) stredne ťažké	120
c) ťažké	200
409. Úplná strata pronácie a supinácie nohy	150
410. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	
a) ľahké	40
b) stredne ťažké	80
c) ťažké	120
411. Kývavosť členkového kĺbu preukázaná na rtg	200
412. Plochá noha alebo vbočená noha a iné poúrazové deformity nohy a členkového kĺbu	150—250
413. Chronický zápal kostnej drene kostí tarzu a metatarzu	150
414. Strata všetkých prstov nohy	250
415. Strata palca nohy	
a) obidvoch článkov	100
b) obidvoch článkov vrátane zápästnej kosti alebo jej časti	150
416. Strata malíčka	
a) vrátane záprstnej kosti alebo jej časti	100
b) bez záprstnej kosti	30
417. Strata koncového článku palca nohy	30
418. Strata II.—IV. prsta nohy za každý prst	
a) za celý prst	30
b) za časť prsta	15
419. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca	30
420. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca	70
421. Úplná stuhnutosť obidvoch kĺbov palca	100
422. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca	30
423. Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca	70
424. Porucha funkcie druhého až piateho prsta nohy	0
425. Trvalé poúrazové poruchy krvného a lymfatického obehu (chronické opuchliny, lymfostáza)	75—150

	Body:
426. Pourazová atrofia svalstva dolnej končatiny pri neobmedzenom rozsahu pohybu v kĺbe	
a) na stehne	50
b) na predkolení	30
(pourazové atrofie spojené s poruchami pohybu v kĺboch sa osobitne nehodnotia)	
427. Obrna sedacieho nervu[5])	500
428. Obrna píšťalového nervu[5])	
a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	350
b) distálnej časti s postihnutím funkcie prstov	50
429. Obrna ihlicového nervu[5])	
a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	300
b) obrna hlbkovej vetvy	200
c) obrna povrchovej vetvy	100

	Body:
Rôzne:	
430. Rozsiahle plošné jazvy po popáleninách, opareninách, omrzlinách a po operačných zákrokoch podľa lokalizácie	
a) 30 cm² – 250 cm² povrchu tela	50—100
b) 251 cm² a viac cm² povrchu tela	100—300
431. Keloidné jazvy po poraneniach, popáleninách alebo po operačných zákrokoch podľa lokalizácie	
a) u muža v rozsahu 30 cm² až 250 cm² povrchu tela	75—150
b) u muža v rozsahu 251 cm² a viac cm² povrchu tela	120—350
c) u ženy v rozsahu 30 cm² až 250 cm² povrchu tela	100—250
d) u ženy v rozsahu 251 cm² a viac cm² povrchu tela	200—450
432. Karcinóm kože v jazve po poranení	300—1500

POMOCNÉ TABUĽKY

Tabuľka k položke 267 — strata zraku

Zraková ostrosť	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	35	70	100	160	210	270	320	340	380	390	600
6/9	35	70	100	140	190	250	320	330	360	400	410	650
6/12	70	100	160	190	250	320	370	390	400	420	440	700
6/15	100	140	190	270	320	370	430	450	470	500	530	750
6/18	160	190	250	320	370	450	500	540	590	610	640	900
6/24	210	250	320	370	450	540	630	730	790	810	840	1080
6/30	270	320	370	430	500	630	750	880	890	920	1000	1260
6/36	320	330	390	450	540	730	880	1040	1160	1180	1210	1440
6/60	340	360	400	470	590	790	890	1160	1300	1330	1360	1620
3/60	380	400	420	500	610	810	920	1180	1400	1460	1480	1710
1/60	390	410	440	530	640	1020	1220	1380	1430	1520	1550	1800
0	600	650	700	750	900	1080	1260	1440	1500	1520	1550	1800

Poznámka: Zraková ostrosť sa rozumie po korekcii.

Tabuľka k položke 270 — koncentrické zúženie zorného poľa

Stupeň zúženia	Postihnutie		
	jedného oka	obidvoch očí približne rovnako	jediného oka pri slepote druhého oka
60°	120	250	700
50°	160	530	830
40°	230	740	940
30°	330	990	1190
20°	450	1350	1450
10°	550	1650	1700
5°	600	1800	1800

[5]) V hodnotení sú už zahrnuté event. poruchy vazomotorické a trofické.

Nekoncentrické zúženie zorného poľa

Hemianopsia	body
Homonymná ľavostranná	630
Homonymná pravostranná	810
Binazálna	180
Bitemporálna	1000—1200
Horná obojstranná	180— 270
Dolná obojstranná	540— 900
Jednostranné výpady zorného poľa:	
Nazálna jednostranná	100
Temporálna jednostranná	270— 360
Horná jednostranná	90— 180
Dolná jednostranná	180— 360
Nazálna kvadrantová horná	70
Nazálna kvadrantová dolná	100
Temporálna kvadrantová horná	100
Temporálna kvadrantová dolná	200

Poznámky:

— Podľa odseku 12 zásad lekár hodnotí iba zníženie zrakovej ostrosti, ku ktorému došlo následkom úrazu. Ak zraková ostrosť už bola pred úrazom znížená, ohodnotí lekár nové zníženie zrakovej ostrosti rozdielom bodového hodnotenia stavu zisteného po úraze a stavu pred úrazom. Ak nemožno zistiť, aká bola zraková ostrosť pred úrazom, nesmie počet bodov prekročiť $^3/_4$ sadzby uvedenej v tabuľke.

— Ak je zníženie zrakovej ostrosti pred úrazom hodnotené viac ako 1300 bodmi a ak nastala v dôsledku úrazu slepota lepšieho oka, hodnotí lekár ďalšie zníženie zrakovej ostrosti najmenej 600 bodmi. Obdobne postupuje, ak pred úrazom jedno oko bolo slepé a na druhom bola zraková ostrosť horšia ako $^6/_{30}$ a ak v dôsledku úrazu nastala slepota druhého oka.

— Jednostranný a obojstranný centrálny skotóm sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky straty zraku.

— Ak pred úrazom bolo jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25^0 alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa na 5^0, odškodňuje sa vo výške 850 bodov.

III. ODŠKODNENIE ZA BOLESŤ PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA A OTRAVÁCH

	Body:
1. Otrava olovom a jeho zlúčeninami	20—100
2. Otrava fosforom a jeho zlúčeninami	20—100
3. Otrava ortuťou a jej zlúčeninami	20—100
4. Otrava arzénom a jeho zlúčeninami	20—100
5. Otrava mangánom a jeho zlúčeninami	20—100
6. Otrava kadmiom a jeho zlúčeninami	20—80
7. Otrava vanádiom a jeho zlúčeninami	20—80
8. Otrava sírouhlíkom	20—100
9. Otrava sírovodíkom	20—100
10. Otrava kysličníkom uhoľnatým	15—100
11. Otrava odstreľovými plynmi	20—100
12. Otrava kyanovodíkom a kyánovými zlúčeninami	15—100
13. Otrava benzénom	20—80
14. Otrava xylénom, toluénom a inými homológmi benzénu a ich derivátmi	20—50
15. Otrava nitrozlúčeninami benzénu a jeho homológov	20—200
16. Otrava aminozlúčeninami benzénu a jeho homológov	20—150
17. Otrava trichlóretylénom	15—100
18. Otrava metylchloridom	30—150
19. Otrava metylbromidom	30—150
20. Otrava dichlóretánom	20—50
21. Otrava tetrachlórmetánom	30—200
22. Otrava inými halogenovanými uhľovodíkmi mastného radu	20—80
23. Otrava halogenovanými aromatickými uhľovodíkmi	20—100
24. Otrava dinitroglykolom alebo dinitrodiglykolom	20—100

	Body:
25. Poškodenie fosgénom alebo difosgénom	20—100
26. Poškodenie yperitom alebo lewisitom	30—150
27. Poškodenie chlórom	20—100
28. Poškodenie nitróznymi plynmi	20—100
29. Otrava kysličníkom siričitým alebo sírovým	20—100
30. Iné akútne alebo subakútne otravy	20—100
31. Akutný postradiačný syndróm	40—150
32. Akútne kožné zmeny z ionizujúceho žiarenia	30—150
33. Orgánové poškodenie po akútnej vnútornej kontaminácii rádioaktívnymi látkami	40—150
34. Akútny kožný zápal (primárny toxický, alergotoxický)	20—100
35. Trichofýcia	20—50
36. Verukózna tuberkulóza kože	30—120
37. Infekčné hrbole dojičov	20—50
38. Antrax	60—200
39. Tetanus	100—200
40. Akútne formy infekčných a parazitárnych chorôb	30—150
41. Akútna forma kesónovej choroby	50—150

IV. ODŠKODNENIE ZA STAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA A OTRAVÁCH

42. Chronická otrava olovom a jeho zlúčeninami a následky otravy	50—1200
43. Chronická otrava fosforom a jeho zlúčeninami a následky otravy	100—700
44. Chronická otrava fluórom a jeho zlúčeninami a následky otravy	100—500
45. Perforácia nosovej priehradky z chrómu, fluóru alebo iných chemických agresívnych látok	20—50
46. Otrava ortuťou a jej zlúčeninami a následky otravy	150—700
47. Chronická otrava arzénom a jeho zlúčeninami a následky otravy	150—700
48. Chronická otrava mangánom a jeho zlúčeninami a následky otravy	150—700
49. Chronická otrava kadmiom a jeho zlúčeninami a následky otravy	50—400
50. Chronická otrava vanádiom a jeho zlúčeninami	50—400
51. Chronická otrava sírouhlíkom a následky otravy	150—1000
52. Následky otravy sírovodíkom	150—400
53. Následky otravy alebo opakovaných otráv kysličníkom uhoľnatým	100—500
54. Následky otravy alebo opakovaných otráv odstreľovými plynmi	100—500
55. Následky otravy kyanovodíkom a kyánovými zlúčeninami	60—400
56. Chronická otrava benzénom a následky otravy	50—1500
57. Chronická otrava toluénom alebo xylénom a následky otravy	50—450
58. Chronická otrava aminoderivátmi alebo nitroderivátmi benzénu a jeho homológov a následky otravy	40—1000
59. Nádor močového mechúra pri práci s aminoderivátmi benzénu, najmä pri výrobe benzidínu a iných kancerogénnych aminov	750—2000
60. Chronická otrava trichlóretylénom a následky otravy	40—500
61. Chronická otrava metylchloridom a následky otravy	150—1200
62. Chronická otrava metylbromidom a následky otravy	150—1200
63. Chronická otrava dichlóretánom a následky otravy	100—400
64. Chronická otrava tetrachlórmetánom a následky otravy	150—1000
65. Chronická otrava inými halogenovanými uhľovodíkmi mastného alebo aromatického radu a následky otravy	100—600
66. Chronická otrava dinitroglykolom alebo dinitrodiglykolom a inými dusičnými estermi	100—1000
67. Následky poškodenia fosgénom a difosgénom	150—450
68. Následky poškodenia yperitom alebo lewisitom	150—900
69. Následky poškodenia inými bojovými látkami	150—600
70. Poškodenie krvotvorby ionizujúcim žiarením	150—1500
71. Chronická a subakútna dermatitis z ionizujúceho žiarenia	60—450
72. Trvalé následky akútneho postradiačného syndrómu	150—1500
73. Rakovina kože z ionizujúceho žiarenia	300—1500
74. Poškodenie elektromagnetickým žiarením	100—500
75. Kožná rakovina z chemických látok	300—1500
76. Profesionálna dermatóza	60—750
77. Rakovina pľúc a dýchacích ciest z rádioaktívnych látok alebo dočasný chorobný stav, ktorý spôsobuje odôvodnené podozrenie z tohto ochorenia	1500—2000

	Body:
78. Tuberkulóza pľúc	200—1500
79. Kožná tuberkulóza	60—600
80. Tuberkulóza obličiek	300—1500
81. Ostatné mimopľúcne tuberkulózy	200—1500
82. Následky epidemickej hepatitídy	300—1500
83. Následky týfu alebo paratýfu a bacilonosičstvo	100—500
84. Chronická brucelóza a následky po brucelóze	150—1200
85. Následky ornitózy	100—500
86. Následky kliešťovej encefalitídy	150—1500
87. Následky ostatných prenosných a parazitárnych chorôb	150—1200
88. Následky tropických prenosných a parazitárnych chorôb	150—1500
89. Trvalé prejavy kesónovej choroby	300—1500
90. Ochorenie z vibrácie	30—400
91. Aluminóza pľúc	150—450
92. Berylióza pľúc	400—1800
93. Silikóza pľúc	400—2000
94. Silikotuberkulóza pľúc	600—2000
95. Azbestóza pľúc	400—2000

	Body:
96. Azbestóza v spojení s rakovinou pľúc	1500—2000
97. Ochorenie pľúc pri výrobe spekaných karbidov	400—2000
98. Poškodenie dýchacích ciest Thomasovou múčkou	100—450
99. Rakovina pľúc z chrómu	1000—2000
100. Ťažká nedoslýchavosť až hluchota z hluku	200—400
101. Sivý očný zákal z pôsobenia krátkovlnných tepelných lúčov alebo ionizujúceho žiarenia na jednom alebo oboch očiach	100—200[6])
102. Nystagmus baníkov a mínerov v ťažkých a zložitých tvaroch	50—150
103. Otlak lakťového nervu na jednej končatine	
a) na pravej hornej končatine (u ľavákov na ľavej)	50—300
b) na ľavej hornej končatine (u ľavákov na pravej)	50—250
104. Rozdutie fúkačov skla	50—300
105. Profesionálna nedomykavosť hlasivek a uzlíky na hlasivkách	100—300

[6]) Súčasne sa hodnotí aj strata zrakovej ostrosti podľa položky 267 oddielu II. Prípadný operačný zákrok možno hodnotiť iba bolestným podľa položky 36 alebo 37 oddielu I.

*) Infekcia rany tetanom sa hodnotí ako ďalšie poškodenie na zdraví podľa odseku 8.

*) Pokiaľ sa o posudku vydáva písomné potvrdenie, vyberá sa zaň správny poplatok podľa vyhlášky č. 146/1965 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky č. 26/1967 Zb. (položka č. 34 sadzobníka I).

1) Smernice č. 4/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o hlásení a evidencii chorôb z povolania, profesionálnych otráv a iných poškodení zdravia pri práci (registrované v čiastke 18/1974 Zb.).

1a) § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/l994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

2) §77 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.