

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1970

Vyhlásené: 26.06.1970 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1970 do: 31.03.1979

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

63

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. júna 1970,

ktorou sa mení vyhláška č. 78/1954 Ú. v. o. platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami a smernice č. 112/1955 Ú. v. vydané na jej vykonanie

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 38 ods. 2 zákona č. 11/1955 Zb. o vodnom hospodárstve v znení zákona č. 12/1959 Zb.:

Čl. 1

Vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 78/1954 Ú. v. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami v znení § 1 bodu 9 vládneho nariadenia č. 99/1966 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Paragraf 5 ods. 2 znie:

(2) Kde sa odber vody nemeria vodomermom, platí sa vodné paušálom za predpokladané množstvo odobranej vody, zistené podľa ročných smerných spotrebných čísiel. Ročné smerné spotrebné čísla pre jednotlivé druhy spotreby vody sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v prílohe, vypočíta sa spotreba vody samostatne podľa ukazovateľov, ako je vybavenosť objektu, dĺžka pracovného alebo prevádzkového času, technológia výroby a pod. "

2. Paragraf 5 ods. 3 sa zrušuje.

3. Paragraf 9 sa dopĺňa ďalším odsekom tohto znenia:

"(6) Ak sa má odberateľom účtovať vodné alebo stočné podľa rozličných sadziieb za 1 m³, sú odberatelia povinní dodávateľovi každoročne písomne najneskôr do 20. decembra oznámiť rozdelenie odobranej vody podľa týchto sadziieb. Oznámenie je potrebné, ak oproti údajom odberateľom naposledy oznámeným nedošlo k zmenám. Odberatelia sú povinní neodkladne oznámiť každú podstatnú zmenu v rozdelení odberu vody podľa sadziieb, ku ktorej dôjde v priebehu roku. Dodávateľ prihliada na oznámenú zmenu pri fakturácii vodného a stočného. Má právo oznámenie preskúšať a pri fakturácii vychádzať z výsledkov preskúšania."

Čl. 2

Ustanovenia čl. II bodu 7 a čl. V bodu 21 smerníc Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 112/1955 Ú. v. na vykonanie vyhlášky ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 78/1954 Ú. v. o platbách za dodávku vody z verejných vodovodov a vodární a za odvádzanie odpadových vôd verejnými kanalizáciami sa zrušujú.

Čl. 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1970.

Minister: Hagara v. r.

Príloha vyhlášky č. 63
1970 Zb.

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
I. BYTOVÝ FOND		
byty		
1.	na jedného obyvateľa bytu v domoch len s výtokmi	16 m ³
2.	v domoch len s výtokmi a spoločnými WC (pavlačový typ)	25 m ³
3.	ak je v byte výtok a WC (bez kúpeľne, sprchového alebo vaňového kúta)	31 m ³
4.	ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s pecou na tuhé palivá	41 m ³
5.	ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s prietokovým ohrievačom alebo elektrickým bojlerom	46 m ³
6.	ak je v byte výtok, WC a kúpeľňa (sprchový alebo vaňový kút) s centrálnou prípravou teplej vody	56 m ³
7.	rekreačné chaty na jedného obyvateľa rekreačnej chaty spotreba sa vypočíta ako pri položkách 1 až 6 s prihliadnutím na čas, po ktorý sa chata v priebehu roku užíva	
II. VEREJNÉ BUDOVY (kancelárske budovy, školy, materské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, študentské domovy)		
kancelárske budovy		
8.	na jedného pracovníka v budove len s výtokmi a WC	14 m ³
9.	v budove s umývadlami, WC a s centrálnou prípravou teplej vody alebo prietokovými ohrievačmi, príp. bojlermi	20 m ³
školy a odborné učilištia		
na jednu osobu (žiaka, učiteľa, zamestnanca) pri priemere 200 pracovných dní		
10.	v budove len s výtokmi	4 m ³
11.	v budove len s výtokmi a WC	6 m ³
materské školy a detské útulky s dennou prevádzkou		
na jednu osobu (učiteľa, zamestnanca, dieťa)		
12.	v objektoch len s výtokmi a WC	8 m ³
13.	v objektoch s WC, kuchyňou a umývárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie	16 m ³
14.	družiny mládeže (len s výtokmi a WC) na jednu osobu vrátane zamestnancov	4 m ³
internáty, učňovské domovy, študentské domovy, detské domovy a domovy mládeže		
na jednu osobu vrátane zamestnancov		
15.	v budovách s umývadlami, WC a umývárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie	20 m ³

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
16.	v budovách s umývadlami, WC, umyvárňou s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie a kuchyňou vo verejných budovách, kde sú byty, pripočíta sa ročné smerné číslo podľa vybavenia bytu	32 m ³
16a.	školské jedálne na jedného stravníka, kde sa jedlo dováža na jedného stravníka, kde sa strava varí	0,5 m ³ 2 m ³
III. HOTELY A UBYTOVNE		
hotely s reštauráciou		
na jedno lôžko		
17.	v budovách, kde väčšina izieb je vybavená WC a kúpeľňami (sprchami)	360 m ³
18.	v budovách, kde väčšina izieb je bez kúpeľní (spŕch) alebo WC	180 m ³
19.	v budovách, kde sú izby bez kúpeľní (spŕch) a WC	60 m ³
20.	hotely bez reštaurácie (WC a kúpeľne—sprchy — na chodbe spoločné) na jedno lôžko ubytovne (umývadlá, WC, bez kúpeľní či spŕch) na jedno lôžko	36 m ³
21.	do 5 hosťovských izieb	18 m ³
22.	do 20 hosťovských izieb	24 m ³
23.	nad 20 hosťovských izieb v prípade, že možno použiť kúpeľňu, pripočíta sa k jednotlivým smerným číslam na jedno lôžko 10 m ³	30 m ³
IV. ZDRAVOTNÍCKE A SOCIÁLNE ZARIADENIA		
24.	zdravotnícke strediská, ambulatóriá, lekárske ordinácie (umývadlá, WC) na jedného zamestnanca na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere	18 m ³ 2 m ³
25.	jasle s dennou prevádzkou (WC, kuchyňa a umyváreň s prípravou teplej vody na kúpanie alebo sprchovanie) na jedného zamestnanca na jedno lôžko lekárne (WC, umývadlo) na jedného zamestnanca	18 m ³ 12 m ³
26.	s destilačným prístrojom	30 m ³
27.	bez destilačného prístroja	20 m ³
28.	hygienicko-epidemiologické stanice (WC, umývadlá) na jedného zamestnanca na jednu vyšetrovanú osobu v dennom priemere	20 m ³ 4 m ³
29.	zubné strediská s celoročnou prevádzkou (WC, umývadlá) na jedného zamestnanca na jednu ošetrovanú osobu v dennom priemere	38 m ³ 2 m ³

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
	očistné kúpele s celoročnou prevádzkou	
30.	vaňový kúpeľ na jedno kúpanie	240 l
31.	sprchový kúpeľ na jedno sprchovanie	120 l
V. KULTÚRNE A OSVETOVÉ PODNIKY		
32.	kiná a divadlá s celoročnou prevádzkou {WC, umývadlá} na jedno sedadlo pri jednom predstavení denne	0,6 m ³
33.	klubovne, spolkové alebo kultúrne miestnosti {WC a umývadlo k dispozícii}	10 m ³
34.	prednáškové siene, knižnice, študovne, čítárne a múzeá {WC a umývadlo k dispozícii} na jedného stáleho zamestnanca na jedného návštevníka v dennom priemere	20 m ³ 2 m ³
VI. PREVÁDZKÁRNE, PREDAJNE A VÝROBNE		
	pohostinstvá — reštaurácie {WC, umývadlo} na jedného zamestnanca v jednej smene	
35.	kde je len výčap	30 m ³
36.	kde je výčap a podávanie studených jedál	50 m ³
37.	kde je výčap, podávanie studených a teplých jedál	80 m ³
38.	výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min. {pripočítava sa k položkám 35 až 37} za jednu smenu ročne	450 m ³
39.	jedálne závodného stravovania, kde sa jedlo dováža {WC, umývadlo} na jedného stravníka v dennom priemere	6 m ³
40.	závodné kuchyne a jedálne {WC, umývadlo} na jedného stravníka v dennom priemere	12 m ³
	prevádzkárne miestneho významu, kde sa voda nepoužíva pri výrobe na jedného zamestnanca v jednej smene	
41.	len s výtokmi	6 m ³
42.	s výtokmi a WC	16 m ³
43.	s výtokmi, WC a prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači {bojleri}	20 m ³
44.	s výtokmi, WC, prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači {bojleri} a možnosťou sprchovania teplou vodou	30 m ³
45.	s výtokmi, WC, prípravou teplej vody v prietokovom ohrievači {bojleri} a možnosťou sprchovania teplou vodou v prevádzkárňach s nečistou prevádzkou {kominári, horúce a prašné prevádzky a pod.}	40 m ³
46.	samostatné práčovne {zakázkové} na 1 q vypranej bielizne (t. zn. technologická voda) na jedného zamestnanca v jednej smene podľa položiek 41 až 45	6 m ³

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
	holičstvo a kaderníctvo (WC, umývadlá) na jedného zamestnanca	
47.	v pánskej prevádzkárni bez prípravy teplej vody (bez prietokového ohrievača, bojleru a pod.)	16 m ³
48.	v pánskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	40 m ³
49.	v pánskej a dámskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	48 m ³
50.	v dámskej prevádzkárni s prípravou teplej vody	60 m ³
51.	fotografické prevádzkárne do 5 výrobných zamestnancov (WC, umývadlá, príprava teplej vody, laboratórium) na jedného výrobného zamestnanca	200 m ³
	na jedného nevýrobného zamestnanca	16 m ³
	v prevádzkárňach s viac ako 5 výrobnými zamestnancami sa robí individuálny techn. výpočet spotreby vody	
52.	potravínarske predajne (WC, umývadlo) na jedného zamestnanca	20 m ³
	kde je chladiace zariadenie s kompresorom chladeným vodou bez recirkulácie vody, vypočíta sa spotreba vody individuálne	
53.	predajne rýb, hydiny a zveriny (WC, umývadlo) na jedného zamestnanca	20 m ³
	na 100 kg predaných živých rýb	34 m ³
54.	predaj rýb v inej predajni alebo len v sádke na voľnom priestranstve na 100 kg živých rýb	6 m ³
55.	ostatné predajne a zberne služieb (WC, umývadlo) na jedného zamestnanca	16 m ³
56.	potravínarske výrobné miestneho významu , ako mäsiarstvo, výroba údenín, šalátov, pečiva a pod. (WC, umývadlá) na jedného zamestnanca spotreba vody pri výrobe sa vypočíta podľa technológie výroby a vybavenia predajne	36 m ³
VII. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA		
	hospodárske zvieratá na jeden kus	
57.	dojnice vrátane ošetrovania mlieka z toho spotreba vody na mliečnicu	22 m ³ 4 m ³
58.	býk	18 m ³
59.	teľa, ovca, koza, ošípaná	4 m ³
60.	prasnica	8 m ³
61.	kôň	16 m ³
	hydina na 100 kusov	
62.	sliedky, perličky, morky	16 m ³
63.	husy, kačice	48 m ³

Položka	Druh spotreby vody	Ročné smerné číslo, príp. iný ukazovateľ spotreby
VIII. ROZLIČNÉ		
64.	záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou na jeden ár	16 m ³
65.	záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané na jeden ár	4 m ³
66.	osobné alebo dodávkové auto (striekanie a umývanie) autobus alebo nákladné auto (striekanie a umývanie)	30 m ³
67.	do troch ton nosnosti	60 m ³
68.	nad tri tony nosnosti	80 m ³

