ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1979

Vyhlásené: 05.06.1979 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

56

VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

zo 4. apríla 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s platnosťou pre poistenie v Slovenskej štátnej poisťovni:

Čl. I

Vyhláška č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 sa slová „za prvé dva roky“ nahrádzajú slovami „za prvý rok“.
2. V § 13 ods. 1 sa slová „za prvé dva roky“ nahrádzajú slovami „za prvý rok“.
3. V § 13 ods. 2 sa suma „500 Kčs“ nahrádza sumou „2500 Kčs“ a suma „50 Kčs“ sa nahrádza sumou „250 Kčs“.
4. § 23 znie:

„§ 23

a) za vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, za vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondylitíd,

b) za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením, a za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa tejto vyhlášky,

c) za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,

d) za zhoršenie choroby v dôsledku úrazu; pri náhlych platničkových chrbticových syndrómoch, pri náhlych cievnych príhodách a pri odlúpení sietnice je však poisťovňa povinná plniť, ak bol úraz ich výlučnou alebo zrejme prevažujúcou príčinou.“.

5. § 26 ods. 1 znie:

„(1) Poistnou udalosťou v úrazovom poistení je pôsobenie skutočností uvedených v § 22 (úraz), ktoré vyvolalo telesné poškodenie poisteného alebo jeho smrť. Z tej istej poistnej udalosti je poisťovňa povinná poskytnúť podľa podmienok uvedených v § 27 až 29 tejto vyhlášky plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, za trvalé následky úrazu a za smrť spôsobenú úrazom. Či sa poistenie vzťahuje na všetky druhy plnenia alebo len na niektoré z nich, je rozhodujúci obsah zmluvy.“.

6. V § 27 ods. 3 sa ustanovenie písm. b) vypúšťa a doterajšie ustanovenie písm. c) sa označuje ako ustanovenie písm. b).
7. Príloha vyhlášky č. 49/1964 Zb. sa nahrádza prílohou, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.

Minister:

Ing. Mišeje v. r.

Príloha vyhlášky č. 56
1979 Zb.

ZÁSADY A TABUĽKY
pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení dojednávanom so Slovenskou štátnou poisťovňou

Zásady pre hodnotenie

1. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Správu ošetrujúceho lekára môže si poisťovňa doplňovať výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia, alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou poisteného u posudkového lekára poisťovne.
2. Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 1 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky A, a to vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Plnenie uvedené v tabuľke A vo výške 2,5 % je len za telesné poškodenie takého rozsahu, pre ktoré lekár určil priemerný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne.
3. Ak ustanovuje tabuľka A percentné rozpätie, určí sa výška plnenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5 tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené. Do času nevyhnutného liečenia sa pritom nezapočítava čas, v ktorom sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám.
4. Plnenie za primeraný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 2 a 3 vyhlášky) určí sa vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľkým percentám zodpovedá primeraný čas nevyhnutného liečenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5.
5. Času nevyhnutného liečenia zodpovedajú percentá plnenia takto:

Počet týždňov	Percentá	Počet týždňov	Percentá	Počet týždňov	Percentá
2	0	19	28	36	62
3	2,5	20	30	37	64
4	4	21	32	38	66
5	5	22	34	39	68
6	6	23	36	40	70
7	7	24	38	41	72
8	8	25	40	42	74
9	9	26	42	43	76
10	10	27	44	44	78
11	12	28	46	45	80
12	14	29	48	46	82
13	16	30	50	47	84
14	18	31	52	48	86
15	20	32	54	49	88
16	22	33	56	50	92
17	24	34	58	51	96
18	26	35	60	52	100

Čas nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na plné týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako plný týždeň.

6. Ak bolo poistenému spôsobené jediným úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovňa len za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je hodnotené najvyšším percentom.
7. Ak dôjde v čase nevyhnutného liečenia k ďalšiemu úrazu poisteného, plní poisťovňa za následky nového úrazu nezávisle od plnenia za následky predchádzajúceho úrazu.
8. Za infrakcie, fisúry, odlomenie hrán kosti a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v oceňovacej tabuľke A pre neúplné zlomeniny; pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za zlomeninu. Fisúry lebečných kostí sa však považujú za úplné zlomeniny.
9. Pri mnohopočetných zlomeninách tej istej končatiny sa hodnotí čas nevyhnutného liečenia tak, že sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.
10. Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia vytknutia kĺbov končatín len vtedy, ak bolo vytknutie lekárom liečené repozíciou (napravením).
11. Plnenie za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky B, a to vo výške toľko percent poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Ak ustanovuje tabuľka B percentné rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.
12. Ak jediný úraz spôsobil poškodenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky. Ak sa však jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom ustanoveným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.
13. Ak sa trvalé následky úrazu týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži poisťovňa svoje plnenie za trvalé následky úrazu o sumu zodpovedajúcu percentu plnenia za predchádzajúce poškodenie, určenému taktiež podľa oceňovacej tabuľky B.

TABUĽKA A

Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia

HLAVA

001	Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná	5 %
002	Skalpácia hlavy s kožným defektom úplná	14 %
003	Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu	2,5 %
004	Pomliaždenie tváre	2,5 %
005	Podvrtnutie čeľustného kĺbu	2,5 %
006	Vytknutie sánky (jednostranné i obojstranné)	2,5 %
007	Zlomenina lebečnej spodiny	30 %-42 %
008	Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov	9 %
009	Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov	18 %
010	Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov	7 %
011	Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov	14 %
012	Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov	7 %
013	Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov	14 %
014	Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov	7 %
015	Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov	14 %
016	Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov	7 %
017	Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov	14 %
018	Zlomenina okraja očnice	10 %
019	Zlomenina nosových kostí bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov	2,5 %
020	Zlomenina nosových kostí s vtlačením úlomkov	4 %
021	Zlomenina nosovej priehradky	2,5 %
022	Zlomenina jarmovej kosti	10 %
023	Zlomenina sánky bez posunutia úlomkov	8 %
024	Zlomenina sánky s posunutím úlomkov	14 %
025	Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov	12 %
026	Zlomenina čeľuste s posunutím úlomkov	22 %
027	Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov	do 8 %
028	Združené zlomeniny	
	Le Fort I.	14 %
029	Združené zlomeniny	
	Le Fort II.	22 %
030	Združené zlomeniny	
	Le Fort III.	42 %

OKO

031	Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená	2,5 %
032	Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty	5 %
033	Zápal slzníka preukázane po zranení liečený konzervatívne	4 %
034	Zápal slzníka preukázane po zranení liečený operačne	7 %
035	Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa	0 %
036	Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa	2,5 %
037	Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa	2,5%-7 %

038	Perforujúce poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka)	0 %
039	Hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií	4 %
040	Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	8 %
041	Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom	9 %
042	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, bez komplikácií	5 %
043	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	8 %
044	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom	10 %
045	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom nemagnetickým	10 %
046	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, bez komplikácií	8 %
047	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklinením dúhovky	14 %
048	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	10 %
049	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom	14 %
050	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným nemagnetickým	14 %
051	Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným magnetickým	10 %
052	Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií	4 %
053	Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici	10 %
054	Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici	6 %
055	Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií	do 7 %
056	Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie	do 13 %
057	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií	5 %
058	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky	do 10 %
059	Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým sivým zákalom	do 9 %
060	Subluxácia šošovky bez komplikácií	5 %
061	Subluxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	10 %
062	Luxácia šošovky bez komplikácií	do 15 %
063	Luxácia šošovky komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	do 20 %
064	Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií	do 22 %
065	Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie	do 27 %
066	Otras sietnice	2,5 %
067	Poúrazový vred rohovky	do 9 %
068	Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu	2,5 %

069	Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu	do 40 %
070	Povrchová odrenina rohovky	0 %
071	Odlúpenie sietnice vzniknuté ako priamy následok poranenia oka zisteného lekárom	do 42 %
072	Úrazové postihnutie zrakového nervu a jeho skríženia	do 20 %
073	Zlomenie steny prinosovej dutiny s podkožným emfyzémom	5 %
074	Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené konzervatívne	4 %
075	Zlomenie nosových kostí prerušujúce slzné cesty, liečené operačne	7 %
076	Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka	7 %
077	Poranenie okohybného aparátu s dvojitým videním	do 10 %

UCHO

078	Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou	7 %
079	Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom	2,5 %
080	Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie	2,5 %
081	Otras labyrintu	7 %

ZUBY

082	Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí)	do 6 %
083	Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí)	do 12 %
	Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie.	
084	Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych) poisťovňa neposkytuje plnenie	-
085	Uvoľnenie fixačného aparátu jedného i viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nutnou fixačnou dlahou	do 6 %
086	Zlomenie jedného alebo viacerých zubných koreňov s nutnou fixačnou dlahou	do 10 %

KRK

087	Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka	7 %-22 %
088	Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice	22 %
089	Zlomenina jazylky alebo štítnej chrupky	22 %
090	Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu	2,5 %

HRUDNÍK

091	Roztrhnutie pľúc	14 %
092	Úrazové poškodenie srdca preukázané klinicky	do 100 %
093	Roztrhnutie bránice	22 %
094	Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa	do 4 %
095	Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia úlomkov	5 %
096	Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím úlomkov	9 %
097	Zlomenina jedného rebra klinicky preukázaná	5 %
098	Zlomeniny dvoch až piatich rebier klinicky preukázané	do 8 %
099	Zlomeniny viac než piatich rebier klinicky preukázané	do 14 %
100	Vyrazená zlomenina dvoch až štyroch rebier	do 9 %
101	Vyrazená zlomenina viac než štyroch rebier	do 18 %
102	Vyrazená zlomenina hrudnej kosti	18 %
103	Poúrazový zápal pohrudnice podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)	
104	Poúrazový pneumotorax uzavretý	14 %
105	Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém	18 %
106	Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový	18 %
107	Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne	9 %
108	Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne	18 %

BRUCHO

109	Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa	2,5 %
110	Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov)	5 %
111	Roztrhnutie pečene	22 %
112	Roztrhnutie sleziny	14 %
113	Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy	22 %
114	Úrazové prederavenie žalúdka	14 %
115	Úrazové prederavenie dvanástnika	16 %
116	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie	8 %
117	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou	14 %
118	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie	10 %
119	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou	16 %
120	Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie	8 %
121	Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva	14 %
122	Prípadný rozstup alebo hnisanie operačnej rany (poranenie podľa bodov 111 až 121) sa hodnotí podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)	
	Stehnová fistula sa za hnisanie rany nepovažuje.	

MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE

123	Pomliaždenie obličky (s hematúriou)	5 %
124	Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa	5 %
125	Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa	5 %
126	Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka	do 9 %
127	Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nutnou operáciou	14 %
128	Roztrhnutie močového mechúra	14 %
129	Roztrhnutie močovej rúry	14 %

CHRBTOVÁ KOSŤ

130	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krčnej chrbtice	4 %
131	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny hrudníkovej chrbtice	4 %
132	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny driekovej chrbtice	4 %
133	Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krížovej kosti a kostrča	4 %
134	Podvrtnutie krčnej chrbtice	5 %
135	Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice	5 %
136	Podvrtnutie driekovej chrbtice	5 %
137	Vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42 %
138	Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42 %
139	Vytknutie hrudníkovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42 %
140	Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42 %
141	Vytknutie kostrča bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	7 %
142	Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný rtg)	30 %
143	Zlomenina tŕňovitého výbežku	5 %
144	Zlomenina jedného bočného výbežku	7 %
145	Zlomenina viacerých bočných výbežkov	10 %
146	Zlomenina kĺbového výbežku	8 %
147	Zlomenina oblúka	14 %
148	Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei)	42 %
149	Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu	do 30 %
150	Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu	do 60 %
151	Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových	60 %
152	Za zlomeninu tela každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu alebo sa zvyšuje hranica ocenenia o jednu štvrtinu, pri poranení podľa bodu sa zvyšuje ocenenie o jednu štvrtinu	
153	Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca	42 %
154	Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca	4 %

PANVA

155	Pomliaždenie panvy	2,5 %
156	Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe	5 %
157	Vytknutie krížovobedrové	42 %
158	Odtrhnutie predného horného alebo dolného bedrového tŕňa	7 %
159	Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti	7 %
160	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia	9 %
161	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím	22 %
162	Zlomenina krídla bedrovej kosti bez posunutia	9 %
163	Zlomenina krídla bedrovej kosti s posunutím	22 %
164	Zlomenina krížovej kosti	9 %
165	Zlomenina kostrča	7 %
166	Zlomenina okraja panvičky	10 %
167	Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony	42 %
168	Zlomenina lonovej a bedrovej kosti	42 %
169	Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou	42 %
170	Rozstup lonovej spony	42 %
171	Zlomenina panvičky s centrálnou luxáciou stehnovej kosti	42 %

HORNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažšieho stupňa

172	ramena	2,5 %
173	predlaktia	2,5 %
174	ruky	2,5 %
175	jedného a viacerých prstov ruky s nutnou pevnou fixáciou	2,5 %
176	kĺbu hornej končatiny	2,5 %
177	ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu	do 9 %

Poranenie svalov a šliach

178	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	4 %
179	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	do 10 %
180	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	14 %
181	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	do 30 %
182	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	7 %
183	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	14 %
184	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta	7 %
185	Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	14 %
186	Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	do 30 %
187	Natrhnutie nadhrebeňového svalu	6 %
188	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne	10 %
189	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené operačne	14 %
190	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečené konzervatívne	6 %
191	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena liečené operačne	10 %
192	Natrhnutie iného svalu	do 5 %
193	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie	8 %
194	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou	10 %

Podvrtnutie

195	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	2,5 %
196	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	2,5 %
197	ramenného kĺbu	4 %
198	lakťového kĺbu	4 %
199	zápästia	4 %
200	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou jedného alebo dvoch prstov	2,5 %
201	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou troch alebo viacerých prstov	4 %

Vytknutie

202	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne	4 %
203	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne	9 %
204	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne	4 %
205	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne	14 %
206	ramennej kosti (ramena) liečené konzervatívne	7 %
207	ramennej kosti (ramena) liečené operačne	14 %
208	predlaktia (lakťa) liečené konzervatívne	7 %
209	predlaktia (lakťa) liečené operačne	14 %
210	zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené konzervatívne	10 %
211	zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené operačne	22 %
212	jednej záprstnej kosti	5 %
213	niekoľkých záprstných kostí	8 %
214	základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste	7 %
215	základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch	10 %

Zlomeniny

216	Zlomenina tela lopatky	8 %
217	Zlomenina krčka lopatky	8 %
218	Zlomenina nadplecka lopatky	7 %
219	Zlomenina zobáka lopatky	6 %
220	Zlomenina kľúčnej kosti neúplná	2,5 %
221	Zlomenina kľúčnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	5 %
222	Zlomenina kľúčnej kosti úplná, s posunutím úlomkov	7 %
223	Zlomenina kľúčnej kosti operovaná	8 %
224	Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka bez posunutia	5 %
225	Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka s posunutím	8 %
226	Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy	14 %
227	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia	8 %
228	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená	9 %
229	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov	14 %
230	Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operačná	22 %
231	Zlomenina tela ramennej kosti neúplná	9 %
232	Zlomenina tela ramennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	9 %
233	Zlomenina tela ramennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	22 %
234	Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná	30 %
235	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná	8 %
236	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov	9 %
237	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov	14 %
238	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná	22 %
239	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov	10 %
240	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov	14 %

241	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo operovaná	22 %
242	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov	6 %
243	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny	10 %
244	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do kĺbu	22 %
245	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov	6 %
246	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov alebo operovaná	22 %
247	Zlomenina háka lakťovej kosti liečená konzervatívne	6 %
248	Zlomenina háka lakťovej kosti liečená operačne	10 %
249	Zlomenina zobáčika lakťovej kosti	8 %
250	Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne	8 %
251	Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne	12 %
252	Zlomenina tela lakťovej kosti neúplná	8 %
253	Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	10 %
254	Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov	14 %
255	Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo operovaná	20 %
256	Zlomenina tela vretennej kosti neúplná	8 %
257	Zlomenina tela vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	10 %
258	Zlomenina tela vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	14 %
259	Zlomenina tela vretennej kosti otvorená alebo operovaná	20 %
260	Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná	10 %
261	Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, bez posunutia úlomkov	14 %
262	Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, s posunutím úlomkov	30 %
263	Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná	42 %
264	Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne	30 %
265	Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne	42 %
266	Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná	6 %
267	Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	10 %
268	Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov	14 %
269	Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná	18 %
270	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza)	6 %
271	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) s posunutím úlomkov	14 %
272	Zlomenina násadcovitého výbežku lakťovej kosti	5 %
273	Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov	10 %
274	Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov	14 %
275	Zlomenina článkovitej kosti neúplná	14 %
276	Zlomenina článkovitej kosti úplná	22 %
277	Zlomenina článkovitej kosti komplikovaná nekrózou	42 %
278	Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná	4 %
279	Zlomenina inej zápästnej kosti úplná	8 %
280	Zlomenina niekoľkých zápästných kostí	22 %
281	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne	10 %
282	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne	14 %

283	Zlomenina jednej záprstnej kosti neúplná	4 %
284	Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	6 %
285	Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, s posunutím úlomkov	8 %
286	Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná	10 %
287	Zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia úlomkov	7 %
288	Zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím úlomkov	10 %
289	Zlomenina viacerých záprstných kostí liečená operačne alebo otvorená	14 %
290	Zlomenina jedného článku jedného prsta neúplná alebo úplná, bez posunutia úlomkov	4 %
291	Zlomenina jedného článku jedného prsta (nechtovej drsnatiny)	4 %
292	Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov	7 %
293	Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná	8 %
294	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov	7 %
295	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta s posunutím úlomkov	12 %
296	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované	14 %
297	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov	8 %
298	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov	14 %
299	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov otvorené alebo operované	18 %

Amputácie

300	Exartikulácia v ramennom kĺbe	50 %
301	Amputácia ramena	42 %
302	Amputácia obidvoch predlaktí	42 %
303	Amputácia jedného predlaktia	30 %
304	Amputácia obidvoch rúk	33 %
305	Amputácia ruky	22 %
306	Amputácia všetkých prstov alebo ich častí	22 %
307	Amputácia štyroch prstov alebo ich častí	18 %
308	Amputácia troch prstov alebo ich častí	14 %
309	Amputácia dvoch prstov alebo ich častí	10 %
310	Amputácia jedného prsta alebo jeho častí	8 %

DOLNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažšieho stupňa

311	bedrového kĺbu	4 %
312	kolenného kĺbu	4 %
313	členkového kĺbu	4 %
314	stehna	2,5 %
315	predkolenia	2,5 %
316	nohy	2,5 %
317	jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	2,5 %

Poranenie svalov a šliach

318	Natrhnutie väčšieho svalu	5 %
319	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie	8 %
320	Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou	10 %
321	Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne	8 %
322	Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne	10 %
323	Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne	8 %
324	Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne	10 %
325	Natrhnutie Achillovej šľachy	10 %
326	Pretrhnutie Achillovej šľachy	20 %

Podvrtnutie

327	bedrového kĺbu	do 7 %
328	kolenného kĺbu	do 7 %
329	členkového kĺbu	do 5 %
330	Chopartovho kĺbu	do 5 %
331	Lisfrancovho kĺbu	do 5 %
332	základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	2,5 %
333	jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	2,5 %
334	všetkých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou	4 %

Poranenie kĺbových väzov

335	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu	7 %
336	Natrhnutie skríženého kolenného väzu	9 %
337	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu	14 %
338	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu	22 %
339	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	5 %
340	Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu	8 %
341	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne	do 7 %
342	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne	do 14 %

Vytknutie

343	stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené konzervatívne	10 %
344	stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) otvorené alebo liečené operačne	18 %
345	kolenného jabĺčka liečené konzervatívne	7 %
346	kolenného jabĺčka otvorené alebo liečené operačne	10 %
347	predkolenia liečené konzervatívne	22 %
348	predkolenia otvorené alebo liečené operačne	26 %
349	členkovej kosti liečené konzervatívne	10 %
350	členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne	14 %
351	pod členkovou kosťou liečené konzervatívne	10 %
352	pod členkovou kosťou otvorené alebo liečené operačne	14 %
353	kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých liečené konzervatívne	10 %
354	kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinovitých otvorené alebo liečené operačne	14 %
355	predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené konzervatívne	8 %
356	predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) otvorené alebo liečené operačne	10 %
357	základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	4 %
358	základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5 %
359	medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	4 %
360	medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca	2,5 %

Zlomeniny

361	Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená	22 %
362	Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne	62 %
363	Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne	42 %
364	Zlomenina krčka stehennej kosti komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou	100 %
365	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nepatrným posunutím úlomkov	22 %
366	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov	42 %
367	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nekrózou	100 %
368	Zlomenina veľkého chochola	14 %
369	Zlomenina malého chochola	10 %
370	Zlomenina pertrochanterická neúplná alebo úplná, bez posunutia	22 %
371	Zlomenina pertrochanterická úplná, s posunutím liečená konzervatívne	30 %
372	Zlomenina pertrochanterická liečená operačne	42 %
373	Zlomenina subtrochanterická neúplná	30 %
374	Zlomenina subtrochanterická úplná, bez posunutia úlomkov	42 %
375	Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	50 %
376	Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne	42 %
377	Zlomenina subtrochanterická otvorená	62 %
378	Zlomenina tela stehnovej kosti neúplná	30 %
379	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov	42 %
380	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	50 %
381	Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne	42 %
382	Zlomenina tela stehnovej kosti otvorená	62 %
383	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi neúplná	30 %
384	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov	42 %

385	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	50 %
386	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne	62 %
387	Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov	50 %
388	Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne	14 %
389	Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené operačne	22 %
390	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) bez posunutia úlomkov	30 %
391	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) s posunutím liečená konzervatívne	42 %
392	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) otvorená alebo liečená operačne	62 %
393	Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov	12 %
394	Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	18 %
395	Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne	22 %
396	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená konzervatívne	22 %
397	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená operačne	30 %
398	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov	22 %
399	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu s posunutím úlomkov	30 %
400	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov	30 %
401	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou	42 %
402	Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne	10 %
403	Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené operačne	14 %
404	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná	4 %
405	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná	8 %
406	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia neúplná	22 %
407	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, bez posunutia úlomkov	30 %
408	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia úplná, s posunutím úlomkov	42 %
409	Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná	62 %
410	Zlomenina vonkajšieho členka neúplná	6 %
411	Zlomenina vonkajšieho členka úplná, bez posunutia úlomkov	8 %
412	Zlomenina vonkajšieho členka úplná, s posunutím úlomkov	10 %
413	Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená	14 %
414	Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne	22 %
415	Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená operačne	30 %
416	Zlomenina vnútorného členka neúplná	8 %
417	Zlomenina vnútorného členka úplná, bez posunutia úlomkov	10 %
418	Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	14 %
419	Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne	18 %
420	Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne	22 %
421	Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne	30 %

422	Zlomenina obidvoch členkov neúplná	10 %
423	Zlomenina obidvoch členkov úplná, bez posunutia úlomkov	14 %
424	Zlomenina obidvoch členkov úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	22 %
425	Zlomenina obidvoch členkov úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne	30 %
426	Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne	22 %
427	Zlomenina obidvoch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne	30 %
428	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly bez posunutia úlomkov	18 %
429	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	26 %
430	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne	34 %
431	Zlomenina trimaleolárna bez posunutia úlomkov	18 %
432	Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	20 %
433	Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená operačne	34 %
434	Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné	8 %
435	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, bez posunutia úlomkov	10 %
436	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené konzervatívne	14 %
437	Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené operačne	18 %
438	Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervatívne	30 %
439	Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne	36 %
440	Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne	36 %
441	Supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne	42 %
442	Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly	42 %
443	Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti	9 %
444	Zlomenina tela pätovej kosti bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla)	22 %
445	Zlomenina tela pätovej kosti s porušenímstatiky (Böhlerovho uhla)	42 %
446	Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov	22 %
447	Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov	42 %
448	Zlomenina členkovej kosti komplikovaná nekrózou	100 %
449	Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti	5%
450	Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia	10 %
451	Zlomenina kockovitej kosti s posunutím	14 %
452	Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia	10 %
453	Zlomenina člnkovitej kosti luxačná	30 %
454	Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou	100 %
455	Zlomenina jednej klinovitej kosti bez posunutia	10 %
456	Zlomenina jednej klinovitej kosti s posunutím	14 %
457	Zlomenina viacerých klinovitých kostí bez posunutia	14 %
458	Zlomenina viacerých klinovitých kostí s posunutím	22 %

459	Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti	10 %
460	Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka bez posunutia	7 %
461	Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka s posunutím	10 %
462	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka bez posunutia	5 %
463	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka s posunutím	8 %
464	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunutia	8 %
465	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunutím	10 %
466	Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch až sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu	
467	Odlomenie časti článku palca	2,5 %
468	Úplná zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov	5 %
469	Úplná zlomenina článku palca s posunutím úlomkov	7 %
470	Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca	5 %
471	Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch až sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu	
472	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca neúplná	2,5 %
473	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca úplná	4 %
474	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca otvorená alebo operovaná	5 %
475	Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta	7 %
476	Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované	10 %

Amputácie

477	Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna	100 %
478	Amputácia obidvoch predkolení	92 %
479	Amputácia predkolenia	62 %
480	Amputácia obidvoch nôh	62%
481	Amputácia nohy	42 %
482	Amputácia palca nohy alebo jeho časti	8 %
483	Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst	

PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY

484	Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)	4 %
485	Otras mozgu stredného stupňa (druhého)	9 %
486	Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)	22 %
	Diagnóza otrasu mozgu (body 484 až 486) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.	
487	Pomliaždenie mozgu	16 %-42 %
488	Rozdrvenie mozgového tkaniva	50 %-100 %
489	Krvácanie do mozgu	16 %-100 %
490	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála	16 %-100 %
491	Otras miechy	14 %
492	Pomliaždenie miechy	30 %-42 %
493	Krvácanie do miechy	42 %-100 %
494	Rozdrvenie miechy	100 %
495	Pomliaždenie periferného nervu s krátkodobou obrnou	5 %
496	Poranenie periferného nervu s prerušením vodivých vlákien	do 30 %
497	Prerušenie periferného nervu	do 70 %

OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ

Rany

498	Rana chirurgicky ošetrená	do 4 %
	(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené; výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhý čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.) Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za celkový primeraný čas nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, ak je tento čas dlhší než 2 týždne. Rana na očnom viečku sa hodnotí podľa bodov 031alebo 032.	
499	Plošná abrázia mäkkých častí prstov s plochou väčšou než 1 cm^2 alebo strhnutie nechta	do 4 %
500	Cudzie teliesko chirurgicky odstránené	2,5 %
501	Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené	do 4 %
502	Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie	0 %

Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom

(Hodnotia sa len hospitalizované prípady)

503	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké	2,5 %
504	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné	5 %
505	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké	7 %

Úžeh a úpal

Celkové príznaky pri úžehu a úpale (s výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu) len v hospitalizovaných prípadoch.

506	ľahké prípady	2,5 %
507	stredné prípady	5 %
508	ťažké prípady	7 %

Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny

(s výnimkou účinkov slnečného žiarenia na kožu)

509	prvého stupňa	0 %
510	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm^2	0 %
511	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm^2 do 10 cm^2	2,5 %
512	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11cm^2 do 5 % povrchu tela	5 %
513	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela	6 %
514	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela	do 8 %
515	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela	do 14 %
516	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela	do 26 %
517	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela	do 42 %
518	druhého stupňa (povrchového) väčšieho rozsahu než 50 % povrchu tela podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)	
519	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm^2 do 5 cm^2	2,5 %
520	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 6 cm^2 do 10 cm^2	do 7 %
521	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela	do 12 %
522	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela	do 18 %
523	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela	do 26 %
524	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela	do 34 %
525	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela	do 42 %
526	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela	do 68 %
527	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom než 40 % povrchu tela podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)	do 100 %
	Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu sa zvyšuje horná hranica plnenia v bodoch 519 až 527 o jeden týždeň.	

Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov

(zodpovedajúce zneniu § 22 ods. 1 vyhlášky)

528	ľahké prípady	2,5 %
529	stredne ťažké a ťažké (len ak boli hospitalizované) sa odškodňujú percentom, ktoré zodpovedá času o jednu polovicu dlhšiemu, než bol čas skutočnej hospitalizácie	
530	Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie	-

Uštipnutie hadom

531	Uštipnutie hadom	2,5 %

Šok

(len v hospitalizovaných prípadoch)

532	ľahlý	2,5 %
533	stredný	5 %
534	ťažký	7 %

TABUĽKA B

Plnenie za trvalé následky úrazu

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

001	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm^2	do 5 %
002	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm^2	do 15 %
003	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm^2	do 25 %
004	Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním zistené subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa	5 %-20 %
005	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy podľa stupňa	20 %-100 %
006	Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním	do 15 %
007	Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa	do 10 %
008	Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa	do 15 %
009	Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa	5 %-15 %
010	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ľahkého stupňa	do 10 %
011	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, stredného stupňa	do 20 %
012	Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ťažkého stupňa	do 35 %
013	Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvorea)	15 %

Poškodenia nosa alebo čuchu

014	Strata hrotu nosa	10 %
015	Strata celého nosa bez zúženia	15 %
016	Strata celého nosa so zúžením	25 %
017	Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti	do 10 %
018	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení	do 10 %
019	Perforácia nosovej priehradky	5 %
020	Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín	do 10 %
021	Strata čuchu a chuti podľa rozsahu	do 10 %

Strata očí alebo zraku

	Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch očiach viac než 100 %.	
	Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 sa však hodnotia i nad túto hranicu.	
022	Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1	
023	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka pripočítava sa k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti	5 %
024	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň hodiny denne	15 %
025	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky menej než hodiny denne	18 %
026	Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky	25 %
027	Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s afakickou korekciou horšia než 6/12	15 %
	Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia afakickej korekcie.	
028	Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa	do 25 %
029	Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2	
030	Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	
031	Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku	5 %
032	Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach	10 %
033	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku	5 %
034	Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach	10 %
035	Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa	2 %-5 %
036	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vizu), pre každé oko	5 %
037	Traumatická porucha akomodácie jednostranná	5 %-8 %
038	Traumatická porucha akomodácie obojstranná	3 %-5 %
039	Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný	5 %-10 %
040	Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný	10 %-15 %
	Pri hodnotení podľa bodov 039 a 040 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 036.	
041	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná	5 %-25 %
042	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná	30 %-60 %

Poškodenie uší alebo porucha sluchu

043	Strata jednej ušnice	10 %
044	Strata oboch ušníc	15 %
045	Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie	5 %
046	Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu	10 %-20 %
047	Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 010 až 012	
048	Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa	0 %
049	Nahluchlosť jednostranná stredného stupňa	do 5 %
050	Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa	do 12 %
051	Nahluchlosť obojstranná ľahkého stupňa	do 10 %
052	Nahluchlosť obojstranná stredného stupňa	do 20 %
053	Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa	do 35 %
054	Strata sluchu jedného ucha	15 %
055	Strata sluchu druhého ucha	25 %
056	Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu	40 %
057	Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa	10 %-20 %
058	Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa	30 %-50 %

Poškodenie chrupu

	Strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia.	
059	Za stratu jedného zuba	1 %
060	Za stratu každého ďalšieho zuba	1 %
061	Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba	0,5 %
062	Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov	5 %
063	Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	0 %

Poškodenie jazyka

064	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 068 až 071	15 %

ÚRAZY KRKU

065	Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa	do 15 %
066	Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa	do 30 %
067	Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa	do 65 %
	Podľa bodu nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 068 až 072.	
068	Čiastočná strata hlasu	10 %-20 %
069	Strata hlasu (afónia)	25 %
070	Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov	30 %
071	Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov	10 %-20 %
	Pri hodnotení podľa bodov 068 až 071 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo 072.	
072	Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	50 %
	Pri hodnotení podľa bodu 072 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo podľa bodov 068 až 071.	

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

073	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa	do 10 %
074	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa	do 20 %
075	Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa	do 30 %
076	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné	15 %-40 %
077	Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné	25 %-100 %
078	Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie	10 %-100 %
079	Fistula pažeráka	30 %
080	Pourazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa	do 10 %
081	Pourazové zúženie pažeráka stredného stupňa	11 %-30 %
082	Pourazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa	31 %-60 %

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

083	Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	10 %-25 %
084	Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy	25 %-100 %
085	Strata sleziny	15 %
086	Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí	30 %-60 %
087	Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná	do 20 %
088	Nedovieravosť análnych zvieračov úplná	60 %
089	Pourazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa	do 10 %
090	Pourazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa	do 20 %
091	Pourazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa	do 50 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ÚSTROJOV

092	Strata jednej obličky	25 %
093	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ľahkého stupňa	do 10 %
094	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie stredného stupňa	do 20 %
095	Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotnej infekcie ťažkého stupňa	do 50 %
096	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	50 %
	Nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 093 až 095.	
097	Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	15 %-50 %
098	Hydrokéla	5 %
099	Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov)	10 %
100	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov	35 %
101	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov	20 %
102	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov	10 %
103	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov	do 40 %
104	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 60 rokov	do 20 %
105	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov	do 10 %
	Ak sa hodnotí podľa bodov 103 až 105, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 100 až 102.	
106	Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov	10 %-50 %

ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY

107	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého stupňa	do 10 %
108	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti stredného stupňa	do 25 %
109	Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého stupňa	do 55 %
110	Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa	10 %-25 %
111	Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie stredného stupňa	26 %-40 %
112	Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa	41 %-100 %
113	Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním, ľahkého stupňa	do 10 %
114	Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním, stredného a ťažkého stupňa	do 25 %

ÚRAZY PANVY

115	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do rokov	30 %-65 %
116	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad rokov	15 %-50 %
117	Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov	15 %-50 %

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

	Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.	
118	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vpravo	60 %
119	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo	50 %
120	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo	35 %
121	Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo	30 %
122	Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo	30 %
123	Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo	25 %
124	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vpravo	5 %
125	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vľavo	4 %
126	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo	10 %
127	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo	8 %
128	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vpravo	18 %
129	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90°), vľavo	15 %
130	Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 124 až 129 zvyšuje o jednu tretinu	40 %
131	Pakĺb ramennej kosti, vpravo	33,5 %
132	Pakĺb ramennej kosti, vľavo	30 %
133	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	30 %
134	Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	25 %
135	Habituálne vykĺbenie ramena, vpravo	20 %
136	Habituálne vykĺbenie ramena, vľavo	16,5 %
	Plnenie podľa bodov 135 a 136 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A body 206 a 207.	
137	Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	3 %
138	Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	2,5 %
139	Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo	6 %
140	Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo	5 %
141	Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu	

142	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vpravo	3 %
143	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vľavo	2,5 %

Poškodenie oblasti lakťového kĺbu a predlaktia

144	Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo	30 %
145	Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo	25 %
146	Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení ale v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo	20 %
147	Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo	16,5 %
148	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo	do 6%
149	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo	do 5 %
150	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vpravo	do 12 %
151	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vľavo	do 10 %
152	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 18 %
153	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 15 %
154	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vpravo	20 %
155	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo	16,5 %
156	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo	do 20 %
157	Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo	do 16 %
158	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vpravo	do 5 %
159	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vľavo	do 4 %
160	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vpravo	do 10 %
161	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo	do 8 %
162	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo	do 20 %
163	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo	do 16 %
164	Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo	40 %
165	Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo	35 %
166	Pakĺb vretennej kosti, vpravo	30 %
167	Pakĺb vretennej kosti, vľavo	25 %
168	Pakĺb lakťovej kosti, vpravo	20 %
169	Pakĺb lakťovej kosti, vľavo	15 %

170	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	27,5 %
171	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	22,5 %
172	Kývavý lakťový kĺb, vpravo	30 %
173	Kývavý lakťový kĺb, vľavo	25 %
174	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo	55 %
175	Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo	45 %

Strata alebo poškodenie ruky

176	Strata ruky v zápästí, vpravo	50 %
177	Strata ruky v zápästí, vľavo	42 %
178	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	50 %
179	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	42 %
180	Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	45 %
181	Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	37,5 %
182	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo	30 %
183	Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo	25 %
184	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie stupňov až stupňov), vpravo	20 %
185	Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie stupňov až stupňov), vľavo	17 %
186	Pakĺb členkovitej kosti, vpravo	15 %
187	Pakĺb členkovitej kosti, vľavo	12,5 %
188	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vpravo	do 6 %
189	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vľavo	do 5 %
190	Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vpravo	do 12 %
191	Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vľavo	do 10 %
192	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo	do 20 %
193	Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo	do 17 %

Poškodenie palca

194	Strata koncového článku palca, vpravo	9 %
195	Strata koncového článku palca, vľavo	7,5 %
196	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	25 %
197	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	21 %
198	Strata oboch článkov palca, vpravo	18 %
199	Strata oboch článkov palca, vľavo	15 %
200	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo	8 %
201	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo	7 %
202	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo	7 %

203	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo	6 %
204	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo	6 %
205	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo	5 %
206	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo	6 %
207	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo	5 %
208	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo	9 %
209	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo	7,5 %
210	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo	6 %
211	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo	5 %
212	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo	3 %
213	Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo	2,5 %
214	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo	25 %
215	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo	21 %
216	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo	do 2 %
217	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo	do 1,5 %
218	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vpravo	do 4 %
219	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vľavo	do 3 %
220	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 6 %
221	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 5 %
222	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vpravo	do 2 %
223	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vľavo	do 1,5 %
224	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vpravo	do 4 %
225	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vľavo	do 3 %
226	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 6 %
227	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 5 %
228	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa, vpravo	do 3 %
229	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ľahkého stupňa, vľavo	do 2,5 %

230	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného stupňa, vpravo	do 6 %
231	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu stredného stupňa, vľavo	do 5 %
232	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vpravo	do 9 %
233	Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu ťažkého stupňa, vľavo	do 7,5 %

Poškodenie ukazováka

234	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	4 %
235	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	3,5 %
236	Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo	8 %
237	Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo	6,5 %
238	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	12 %
239	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	10 %
240	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	15 %
241	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	12,5 %
242	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo	12 %
243	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo	10 %
244	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo	15 %
245	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo	12,5 %
246	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	4 %
247	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	3,5 %
248	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	12 %
249	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	10 %
250	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo	15 %
251	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo	12,5 %
252	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	1,5 %
253	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	1 %
254	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo	2,5 %
255	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo	2 %

Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka

256	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo	9 %
257	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo	7,5 %
258	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo	8 %
259	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo	6 %
260	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	3 %
261	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	2,5 %
262	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo	9 %
263	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo	7,5 %
264	Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	2 %
265	Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	1,5 %
266	Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	6 %
267	Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	5 %
268	Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vpravo	8 %
269	Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba viac než 4 cm, vľavo	6 %
270	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	1 %
271	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	0,5 %
272	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo	1,5 %
273	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo	1 %

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny

	V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.	
274	Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo	do 30 %
275	Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo	do 25 %
276	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	45 %
277	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	37,5 %
278	Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo	35 %
279	Traumatická porucha vretenného nervu so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo	27,5 %
280	Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo	do 30 %
281	Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo	do 20 %
282	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	40 %
283	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	33 %
284	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo	30 %
285	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo	25 %
286	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	do 30 %
287	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	do 25 %
288	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo	do 15 %
289	Traumatická porucha distálnej časti stredovéhonervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo	do 12,5 %
290	Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vpravo	do 60 %
291	Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vľavo	do 50 %

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

292	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %
293	Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice	40 %
294	Pakĺb stehnovej kosti - endoprotéza (okrem hodnotenia obmedzenej pohyblivosti kĺbu)	15 %
295	Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25 %
296	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm	0 %
297	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm	5 %
298	Skrátenie jednej dolnej končatiny do 6 cm	do 15 %
299	Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm	do 25 %
300	Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou), za každých stupňov úchylky	5 %
	Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.	
301	Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	40 %
302	Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	30 %
303	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa	do 10 %
304	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa	do 20 %
305	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa	do 30 %

Poškodenie kolena

306	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)	30 %
307	Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)	45 %
308	Úplná meravosť kolena v priaznivom postavení	do 30 %
309	Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu)	15 %
310	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa	do 10 %
311	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa	do 15 %
312	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa	do 25 %
313	Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj	do 20 %
314	Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj	30 %
315	Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ľahkého a stredného stupňa (bez preukázaných blokád)	do 10 %
316	Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ťažkého stupňa (s preukázanými opakovanými blokádami)	do 25 %
317	Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	5 %
318	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	10 %

Poškodenie predkolenia

319	Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom	45 %
320	Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom	50 %
321	Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia	45 %
322	Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	22,5 %
323	Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky musia byť preukázané na rtg); za každých 5°	5 %
	Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.	

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu

324	Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	40 %
325	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka	30 %
326	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s kýpťom v plantárnej flexii	40 %
327	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
328	Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)	30 %
329	Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení	25 %
330	Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°)	20 %
331	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa	do 6 %
332	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa	do 12 %
333	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa	do 20 %
334	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
335	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	do 12 %
336	Kývavosť členkového kĺbu	do 20 %
337	Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy	do 25 %
338	Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	15 %

Poškodenie v oblasti nohy

339	Strata všetkých prstov nohy	15 %
340	Strata oboch článkov palca nohy	10 %
341	Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	15 %
342	Strata koncového článku palca nohy	3 %
343	Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka); za každý prst	2 %
344	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
345	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
346	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	7 %
347	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	10 %
348	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	do 3 %
349	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	do 7 %
350	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca; za každý prst	1 %
351	Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine	do 15 %
352	Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách	do 30 %
353	Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne	do 5 %
354	Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení	do 3 %

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

	V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.	
355	Traumatická porucha sedacieho nervu	50 %
356	Traumatická porucha stehnového nervu	do 30 %
357	Traumatická porucha zapchávajúceho nervu (n. obturatorius)	do 20 %
358	Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	35 %
359	Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov	5 %
360	Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov	30 %
361	Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu	20 %
362	Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu	10 %

RÔZNE

363	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) od 1 % do 15 % telesného povrchu	do 10 %
364	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15 % telesného povrchu	do 40 %

POMOCNÉ TABUĽKY
pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Tabuľka č. 1

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri znížení zrakovej ostrosti s optimálnou okuliarovou korekciou

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej než 75 % a ak úrazom nastala slepota lepšieho oka, alebo ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu než zodpovedá 75 % invalidity a ak nastalo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25 %.

Tabuľka č. 2

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri koncentrickom zúžení zorného poľa

Stupeň zúženia	jedného oka	oboch očí rovnako	jedného oka pri slepote druhého
Percentá plnenia trvalých telesných poškodení			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncentr. zúženia			
k 50°	5	25	50
k 40°	10	35	60
k 30°	15	45	70
k 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25° alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25 %.

Tabuľka č. 3

Plnenie za trvalé telesné poškodenie pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia homonymná ľavostranná	35 %
homonymná pravostranná	45 %
binazálna	10 %
bitemporálna	60 %-70 %
horná obojstranná	10 %-15 %
dolná obojstranná	30 %-50 %
nazálna jednostranná	6 %
jednostranná temporálna	15 %-20 %
jednostranná horná	5 %-10 %
jednostranná dolná	10 %-20 %
kvadrantová nazálna horná	4 %
nazálna dolná	6 %
temporálna horná	6 %
temporálna dolná	12 %

Centrálny skotóm jednostranný i obojstranný hodnotí sa podľa hodnoty zrakovej ostrosti.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.