

ZBIERKA  **ZÁKONOV**
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1990

Vyhlásené: 27.08.1990 Časová verzia predpisu účinná od: 27.08.1990 do: 24.10.1990

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

338

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 30. júla 1990,

**ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie
cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení
vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb.**

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi ustanovuje:

Čl. I

Prílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášok č. 2/1984 Zb., č. 90/1989 Zb. a č. 251/1990 Zb. sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.

Čl. II

Sadzby náhrad podľa príloh č. 1 a 2 tejto vyhlášky sa vzťahujú na jazdy cestnými motorovými vozidlami pri pracovných cestách začínajúc 19. júlom 1990.

Čl. III

Zrušuje sa vyhláška č. 90/1989 Zb., ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v znení vyhlášky č. 2/1984 Zb.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

Miller v. r.

Príloha č. 1
vyhlášky č. 338/1990 Zb.

Sadzby náhrad za používanie vlastného vozidla

A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín			
Druh vozidla	Zdvihový objem motora v cm ³		Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
	nad	do	
 	1	2	3
moped, motocykel, skúter	 	150	0,59
	150	250	0,71
	250	 	0,80
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom	 	 	1,00
osobný (dodávkový) automobil	 	900	1,49
	900	1200	1,86
	1200	1500	2,19
	1500	2000	2,40
	2000	 	2,85
 	Celková hmotnosť vozidla v tonách		
	nad	do	
nákladný automobil, autobus	 	4,5	3,53
	4,5	6,0	4,23
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu			
Druh vozidla	Zdvihový objem motora v cm ³		Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs
	nad	do	
 	1	2	3
osobný (dodávkový) automobil	1200	1500	1,44
	1500	2000	1,65
	2000	 	1,89
 	Celková hmotnosť vozidla v tonách		
	nad	do	
nákladný automobil, autobus	 	4,5	2,44
	4,5	6,0	2,84
	6,0	 	3,73

Príloha č. 2
vyhlášky č. 338/1990 Zb.

Sadzby náhrad za používanie služobného vozidla

A. Pri pohone vozidla na automobilový benzín						
Druh vozidla	Zdvihový objem motora v cm ³		Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs			
	nad	do	Sadzba spolu	Rezerva	Hodnota benzínu	Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty benzínu
	1	2	3	4	5	6
moped, motocykel, skúter		150	0,44	0,03	0,35	0,06
	150	250	0,52	0,04	0,41	0,07
	250		0,62	0,04	0,50	0,08
motorová trojkolka, motocykel (skúter) s postranným vozíkom			0,78	0,05	0,61	0,12
osobný (dodávkový) automobil		900	1,27	0,10	0,84	0,33
	900	1200	1,50	0,10	1,03	0,37
	1200	1500	1,78	0,11	1,28	0,39
	1500	2000	1,87	0,11	1,34	0,42
	2000		2,24	0,13	1,64	0,47
	Celková hmotnosť vozidla v tonách					
	nad	do				
nákladný automobil		4,5	3,37	0,15	2,64	0,58
	4,5	6,0	4,02	0,16	3,24	0,62
B. Pri pohone vozidla na motorovú naftu						
Druh vozidla	Zdvihový objem motora v cm ³		Sadzby náhrad za 1 km jazdy v Kčs			
	nad	do	Sadzba spolu	Rezerva	Hodnota motorovej nafty	Sadzba po odpočítaní rezervy a hodnoty nafty
	1	2	3	4	5	6
osobný (dodávkový) automobil	1200	1500	1,03	0,11	0,53	0,39
	1500	2000	1,11	0,11	0,58	0,42
	2000		1,27	0,13	0,67	0,47
	Celková hmotnosť vozidla v tonách					
	nad	do				
nákladný automobil		4,5	2,10	0,15	1,33	0,62
	4,5	6,0	2,42	0,17	1,39	0,86

a) Ak pracovník vráti blokové poukážky na automobilový benzín alebo motorovú naftu v dôsledku nižšej spotreby pohonnej látky, zvýši sa časť náhrady patriaca podľa stĺpca 6 o hodnotu automobilového benzínu alebo motorovej nafty podľa vrátených poukážok a to až do výšky 20 % finančnej hodnoty spotreby automobilového benzínu alebo motorovej nafty vypočítanej podľa stĺpca 5.

b) Ak pracovník používa služobné vozidlo prevažne na vnútromestskú dopravu v mestách nad 50 tisíc obyvateľov, môže organizácia zvýšiť časť náhrady poskytovanú za spotrebu pohonnej látky formou blokovej poukážky podľa stĺpca 5 s prihliadnutím na sťažené prevádzkové pomery až o 10 %.

