

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1993

Vyhlásené: 27.08.1993 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1993 do: 30.06.1999

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. júla 1993

o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky ustanovuje:

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje spoločenské ohodnotenie

- a) chránených druhov rastlín,¹⁾
- b) chránených druhov živočíchov,²⁾
- c) stromov rastúcich mimo lesa,³⁾
(ďalej len „chránené rastliny, živočích a stromy“).

(2) Spoločenské ohodnotenie chránených rastlín, živočíchov a stromov vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu; určuje sa s prihliadnutím na ich vzácnosť a stupeň ohrozenia.

§ 2

Spoločenské ohodnotenie chránených rastlín, živočíchov a stromov sa uplatňuje najmä pri

- a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, usmrtení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi,⁴⁾
- b) rozhodovaní o rozsahu náhradnej výsadby,⁵⁾
- c) vypracúvaní znaleckých posudkov a expertíz.

§ 3

(1) Spoločenská hodnota zničených jedincov chránených druhov rastlín sa ustanovuje v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(2) Spoločenská hodnota usmrtených jedincov chránených druhov živočíchov sa ustanovuje v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(3) Spoločenská hodnota poškodených jedincov chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov sa určuje v rozpätí od 10 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohách č. 1 a 2 tejto vyhlášky.

(4) Za poškodenie chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov podľa odseku 3 sa považujú i rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, ako sú najmä ich nepovolený zber, chov, premiestnenie, narušenie rozmnožovania, zničenie hniezda.

(5) Spoločenská hodnota chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov sa zvyšuje až o 300 %, ak sa vyskytujú v chránených územiach.⁶⁾

§ 4

(1) Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov rastlín, najmä semien, semenáčikov, cibúľ, sa určuje v rozpätí od 5 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

(2) Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov živočíchov, najmä vajčiek, lariev, kukiel, sa určuje v rozpätí od 5 % do 100 % spoločenskej hodnoty ustanovenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

(3) Spoločenská hodnota poškodených alebo zničených vývinových štádií chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov podľa odsekov 1 a 2 sa zvyšuje až o 300 %, ak sa vyskytujú v chránených územiach.⁶⁾

§ 5

(1) Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa sa určuje podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky a podľa ich druhu a veľkosti.

(2) Veľkosť listnatých stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm.

(3) Veľkosť ihličnatých stromov sa zisťuje meraním ich výšky.

(4) Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa sa zvyšuje, ak sú

- a) v chránených územiach,⁶⁾
- b) vyhlásené za chránené prírodné výtvoary,⁷⁾
- c) vyhlásené za chránené prírodné pamiatky.⁷⁾

(5) Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa sa znižuje pri zhoršení ich zdravotného stavu.

(6) Zvýšenie alebo zníženie spoločenskej hodnoty stromov rastúcich mimo lesa sa určuje podľa prílohy č. 4 tejto vyhlášky.

§ 6

(1) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 174/1990 Zb. o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa.

(2) Dňom účinnosti tejto vyhlášky strácajú platnosť nariadenia orgánov ochrany prírody o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov a na chránených druhoch rastlín.⁸⁾

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.

Jozef Zlocha v. r.

Príloha č. 1
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z.

Spoločenská hodnota chránených druhov rastlín

DRUH	
Úplne chránené rastliny	Sk/jedinec
Andromeda sivolistá - <i>Andromeda polifolia</i> L.	2 000,-
Astra alpínska - <i>Aster alpinus</i> L.	600,-
Bleduľa jarná - <i>Leucojum vernum</i> L.	2 100,-
Bleduľa letná - <i>Leucojum aestivum</i> L.	1 000,-
Cyklámen európsky - <i>Cyclamen europaeum</i> L.	1 800,-
Črievičník papučka - <i>Cypripedium calceolus</i> L.	1 100,-
* Drieň - <i>Cornus mas</i> L. (drieň obyčajný)	200,-
Dryádka osemlístková - <i>Dryas octopetala</i> L.	600,-
Gypsomikla strapcovitá - <i>Gypsophila paniculata</i> L.	1 800,-
Gypsomikla zväzkovitá - <i>Gypsophila fastigiata</i> L.	1 300,-
Hlaváčik jarný - <i>Adonis vernalis</i> L.	700,-
Horec bodkovaný - <i>Gentiana punctata</i> L.	800,-
Horec Clusiov - <i>Gentiana clusii</i> Perr. et Song. (horcokvet Clusiov - <i>Cimnalis clusii</i>)	800,-
Horec jarný - <i>Gentiana verna</i> L. (horcovník jarný - <i>Calathiana verna</i>)	700,-
Hrachor panónsky - <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	1 300,-
Chvojník dvojklasý - <i>Ephedra distachya</i> L.	2 000,-
* Jarabina mišpulková - <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	1 100,-
Jasenec biely - <i>Dictamnus albus</i> L.	600,-
* Jaseň mannový - <i>Fraxinus ornus</i> (L.)	800,-
Jazyčkovce kozí - <i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Koch	2 100,-
Jazyčník sibírsky - <i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass	2 100,-
Jelení jazyk celolistý - <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newm. (jazyk jelení)	700,-
Kandík psí zub - <i>Erythronium dens-canis</i> L. (kandík psí)	2 100,-
Kavyľ - <i>Stipa</i> , všetky druhy okrem kavyľu vláskovitého (<i>Stipa capillata</i> L.)	1 500,-
Klinček lesklý - <i>Diantus nitidus</i> W. et K.	1 300,-
Klinček neskorý - <i>Diantus serotinus</i> W. et K.	1 300,-
Klinček peristý - <i>Diantus plumaris</i> L.	600,-
Klinček pyšný - <i>Diantus superbus</i> L.	800,-
* Klokoč perovitý - <i>Staphylea pinnata</i> L.	500,-
Kortúza Matthioliho - <i>Cortusa matthioli</i> L.	500,-
Korunka strakatá - <i>Fritillaria meleagris</i> L. (korunkovka strakatá)	2 200,-
Kosatec bezlistý - <i>Iris aphylla</i> L.	1 700,-
Kosatec dvojfarebný - <i>Iris variegata</i> L.	1 600,-
Kosatec nízky - <i>Iris pumila</i> L.	1 100,-
Kosatec pochybný - <i>Iris spuria</i> L.	2 100,-
Kosatec sibírsky - <i>Iris sibirica</i> L.	1 200,-
Kosatec skalný piesočný - <i>Iris humilis</i> Georgi ssp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit.) A. Löve et D. Löve	2 000,-

Kosatec trávolistý - <i>Iris graminea</i> L.	1 800,-
* Kosodrevina - <i>Pinus mugo</i> Turra (borovica horská)	600,-
Kotvica plávajúca - <i>Trapa natans</i> L.	1 500,-
Králik Zawadského - <i>Chrysanthemum zawadski</i> Herb. (chryzantéma pieninská) - <i>Dendranthema zawadski</i>	2 100,-
Kukučka vencová - <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	800,-
Lalia cibulkonosná - <i>Lilium bulbiferum</i> L.	1 200,-
Lalia zlatohlavá - <i>Lilium matragon</i> L.	300,-
Lekno biele - <i>Nymphaea alba</i> L.	1 000,-
Leknovec štítnatý - <i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) O. Kuntze	1 300,-
* Limba - <i>Pinus cembra</i> L. (borovica limbová)	1 100,-
Limonka obyčajná - <i>Limonium vulgare</i> Mill. (I. Gmelinova - <i>L. gmelini</i>)	2 000,-
Listnatec čípkový - <i>Ruscus hypoglossum</i> L.	1 800,-
* Lykovec kričkovitý - <i>Daphne arbuscula</i> Čelak. (lykovec muránsky)	2 300,-
* Lykovec voňavý - <i>Daphne sneorum</i> L.	1 200,-
* Mandľa nízka - <i>Amygdalus nana</i> L.	1 800,-
Mečík močiarny - <i>Gdaliolus palustris</i> Gaud.	200,-
* Medvedica lekárska - <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spr.	1 000,-
* Mechúrik stromovitý - <i>Colutea arborescens</i> L. (mechúrik stromovitý)	1 100,-
Modruška pošvatá - <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	1 600,-
* Muchovník vajcovitý - <i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	700,-
Orlíček obyčajný - <i>Aquilegia vulgaris</i> L.	700,-
Perovník pštrosí - <i>Matteucia struthiopteris</i> (L.) Todaro	1 100,-
Plamienok aplínsky - <i>Clematis aplina</i> (L.) Mill.	300,-
Plavúň alpínsky - <i>Lycopodium aplinum</i> L. (plavúnik alpínsky - <i>Diphasiastrum alipnum</i>)	1 000,-
Plavúň Isslerov - <i>Lycopodium complanatum</i> L. ssp. <i>issleri</i> (Rouy) Dom. (plavúnik Isslerov - <i>Diphasiastrum issleri</i>)	1 800,-
Plavúň jedľovitý - <i>Lycopodium selago</i> (chvostník jedľový - <i>Huperzia selago</i>)	600,-
Plavúň obyčajný - <i>Lycopodium clavatum</i> L.	600,-
Plavúň pučivý - <i>Lycopodium annotinum</i> L.	800,-
Plavúň sploštý - <i>Lycopodium complanatum</i> L. (Plavúnik sploštý - <i>Diphasiastrum complanatum</i>)	800,-
Plavúň zaplavovaný - <i>Lycopodium inundatum</i> L. (plavúniec zaplavovaný - <i>Lycopodiella inundata</i>)	2 100,-
Plesnivec alpínsky - <i>Leontopodium alpinus</i> Cass.	1 200,-
Poniklec biely - <i>Pulsatilla alba</i> Rchb.	500,-
Poniklec černastý - <i>Pulsatilla nigricans</i> Störck	1 400,-
Poniklec jarný - <i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	2 000,-
Poniklec otvorený - <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	2 000,-
Poniklec pestrastý - <i>Pulsatilla hungarica</i> (Soó) Soó	2 100,-
Poniklec slovenský - <i>Pulsatilla slavica</i> Reuss	1 200,-
Poniklec veľkokvetý - <i>Pulsatilla grandis</i> (Wender.) Wender.	1 200,-
Poniklec Zimmermannov - <i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	2 300,-
Prvosienka holá - <i>Primula auricula</i> L.	700,-
Prvosienka pomúčená - <i>Primula farinosa</i> L.	1 200,-

Rebrovka rôznoľistá - <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	600,-
* Rešetliak skalný - <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	2 000,-
Rezavka aloová - <i>Stratiotes aloides</i> L.	1 400,-
Rojovník močiarny - <i>Ledum palustre</i> L.	2 100,-
Rosička anglická - <i>Drosera anglica</i> Huds.	2 200,-
Rosička okrúhlolistá - <i>Drosera rotundifolia</i> L.	1 000,-
Rumenica turnianska - <i>Onosma tornense</i> Jáv.	2 300,-
Sinokvet mäkký - <i>Jurinea mollis</i> (L.) Rchb.	700,-
Soldanelka karpatská - <i>Soldanella carpatica</i> Vierh. in Urban et Graebn.	700,-
Soldanelka uhorská - <i>Soldanella hungarica</i> Simk.	700,-
Stračia nôžka tatranská - <i>Delphinium oxysepalum</i> Borb. et Pax (Stračonôžka tatranská)	1 300,-
Stračia nôžka vysoká - <i>Delphinium elatum</i> L. (Stračonôžka vysoká)	700,-
Šafrán Heuffelov - <i>Crocus heuffelianus</i> Herb. (š. karpatský)	300,-
Škarda sibírska - <i>Crepis sibirica</i> L.	1 800,-
* Škumpa vlasatá - <i>Cotinus coggygria</i> Scop.	2 000,-
Telekia ozdobná - <i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	700,-
* Tis obyčajný - <i>Taxus baccata</i> L.	500,-
Včelník rakúsky - <i>Dracocephalum austriacum</i> L.	2 100,-
Vemenník dvoj listý - <i>Platan thera bifolia</i> (L.) Rich.	600,-
Veternica lesná - <i>Anemone sylveris</i> L.	500,-
Veternica narcisokvetá - <i>Anemone narcissiflora</i> L.	800,-
Višňa mahalebka - <i>Cerasus mahaleb.</i> (L.) Mill, (čerešňa mahalebková)	500,-
Volské oko vrbolisté - <i>Bupthalmum salicifolium</i> L. (volovec vrbolistý)	300,-
Všivec žezlovitý - <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	2 200,-
Zimozeleň bylinná - <i>Vinea herbacea</i> W. et. K.	1 700,-
Zlatá brada južná - <i>Chrysopogon gryllus</i> (Torn.) Trin. (zlatofúz južný)	1 200,-
Zvonček karpatský - <i>Campanula carpatica</i> Jacq.	300,-
Zvonček maličký - <i>Campanula pusilla</i> Haenke (C. cochleariifolia)	400,-
Zvonček ľaliolistý - <i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Bess. (zvonovec ľaliolistý)	1 300,-
Žltohlav európsky - <i>Trollius europaeus</i> L.	600,-
Čiastočne chránené rastliny	
Horec luskáčovitý - <i>Gentiana asclepiadea</i> L.	200,-
Ibiš lekársky - <i>Althaea officinalis</i> L.	400,-
Leknica žltá - <i>Nuphar luteum</i> (L.) Sm.	800,-
Mečík strechovitý - <i>Gladiolus imbricatus</i> L.	800,-
Prilbica chľapatoplodá - <i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáy.	2 300,-
Prilbica jedhoj - <i>Aconitum anthora</i> L. (p. jedhojová)	700,-
Prilbica moldavská - <i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb.	600,-
Prilbica pestrá - <i>Aconitum variegatum</i> L.	500,-
Prilbica tuhá - <i>Aconitum firmum</i> (Rchb.) Neilr.	800,-
Prilbica žltá - <i>Aconitum lycoctonum</i> L. emend. Koelle	400,-
Skopolia kranská - <i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	800,-
Vychta trojlistá - <i>Menyanthes trifoliata</i> L.	1 300,-

Zimozeleň menší - <i>Vinea minor</i> L.	200,-
Rastliny chránené na ochrannom území Tatranského národného parku	
Gypsomilka plazivá - <i>Gypsophila repens</i> L.	1 300,-
Horec ľadový - <i>Gentiana frigida</i> Haenke in Jacq.	800,-
Iskerník alpský - <i>Ranunculus alpestris</i> L. (iskerník alpínsky)	500,-
Iskerník ľadovcový - <i>Ranunculus glacialis</i> L.	700,-
Iskerník okrúhlostý - <i>Ranunculus thora</i> L. (iskerník obličkolistý)	700,-
Kamzičnica Clusiova - <i>Doronicum clusii</i> (All.) Ausm. (kamzičník chlpatý - D. styriacum)	500,-
Kamzičník rakúsky - <i>Doronicum austriacum</i> Jacq.	500,-
Klinček ľadový - <i>Dianthus glacialis</i> Haenke	1 800,-
* Kľukva močiarna - <i>Oxycoccus quadripetalus</i> Gilib.	2 000,-
Konvalinka voňavá - <i>Convallaria majalis</i> L.	200,-
Kozínek - <i>Astragalus</i> (všetky vysokohorské druhy)	1 000,-
Kuklica plazivá - <i>Sieversia reptans</i> (L.) R. Br. (<i>Parageum reptans</i>)	500,-
Linnéovka severná - <i>Liinaea borealis</i> L.	2 000,-
Ľalujka neskorá - <i>Lloydia serotina</i> (L.) Rchb.	500,-
Mačucha cesnačkovitá - <i>Adenostyles alliariae</i> (Gou.) Kern.	500,-
Mliečivec alpínsky - <i>Mulgedium alpinum</i> (L.) Less. (<i>Cicerbita alpina</i>)	500,-
Nevädza alpská - <i>centaurea scabiosa</i> L.ssp. <i>alpestris</i> (Heg. et Heer) Kotula (nevädzník alpínsky - <i>Colymbada alpestris</i>)	500,-
Nevädza mäkká - <i>Centaurea montana</i> L.ssp. <i>mollis</i> (W.et K.) Gugl. (<i>Cyanus mollis</i>)	500,-
Nevädzovka alpínska - <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC. (pabodliak alpínsky)	1 800,-
Nevädzovka nízka - <i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spr. (pabodliak nízky)	1 200,-
Ostropysk - <i>Oxytrpis</i> (všetky vysokohorské druhy)	1 200,-
Pažitka sibírska - <i>Allium schoenoprasum</i> L. ssp. <i>sibiricum</i> (L.) Hartm. (cesnak pažítkový alpínsky)	500,-
Plešivec karpatský - <i>Antennaria carpatica</i> (Wahlb.) Bl. et Fing.	1 200,-
Pochybok mliečny - <i>Androasace lactea</i> L. (biely)	500,-
Pyštek alpínsky - <i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	2 000,-
Rutovník rutolistý - <i>Callianthemum rutaefolium</i> (L.) C. A. M. (rutovník koriandrolistý - <i>C. coriandrifolium</i>)	1 000,-
Starček karpatský - <i>Seneciu abrotanifolius</i> L.ssp. <i>carpaticus</i> (Herb.) Hay	800,-
Starček karnský - <i>Senecio incanus</i> L.ssp. <i>carnolius</i> (Wild.) Br. Bl. (s. kranský)	800,-
Stokráska Micheliho - <i>Bellidiastrum michelii</i> Cass.	200,-
Škarda alpínska - <i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch. (š. alpská)	1 600,-
Škarda Jacquinoва - <i>Crepis jacquinii</i> Tausch.	500,-
Tučnica alpínska - <i>Pinguicula alpina</i> L.	1 500,-
Tučnica obyčajná - <i>Pinguicula vulgaris</i> L.	1 800,-
Veronica kríčkovitá - <i>veronica frucitans</i> Jacq.	500,-
* Vrba - <i>Salix</i> (všetky rody a druhy)	1 000,-
Vstavačovité - <i>Orchodaceae</i> (všetky rody a druhy)	1 200,-
Všivec Oederov - <i>Pedicularis oederi</i> Vahl.	800,-
Všivec Hacquaetov - <i>Pedicularis hacquetii</i> Graf. (v. Hacquetov)	1 200,-

Všivec praslenatý - <i>Pedicularis veticullata</i> L.	800,-
Zvonček alpínsky - <i>Campanula alpina</i> Jacq.	500,-
Zvonovník hlavatý - <i>Phyteuma orbiculare</i> L. (zerva hlavičkátá)	500,-

Poznámka: Nové názvy chránených druhov rastlín podľa Slovenského botanického názvoslovía (M.Červenka a kol., 1986) sú uvedené v zátvorke.

Spoločenská hodnota chránených stromov a krov označených v tejto prílohe znakom * sa zvyšuje podľa výšky jedincov takto:

Výška dreviny	Sk/jedinec
101 - 200 cm	3 000,-
201 - 300 cm	5 000,-
301 - 500 cm	10 000,-
510 - 1000 cm	20 000,-
nad 1000 cm	30 000,-

Príloha č. 2

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z.

Spoločenská hodnota chránených druhov živočíchov

DRUH	
Nestavovce - Avertebrata	Sk/jedinec
Lupeňonôžky - Phyllopoda	
Žiabronôžka arktická - Branchinecta paludosa	1 000,-
Rakovce - trieda: Malacostraca	
Rak skalný - Astacus torrentium	1 000,-
Hmyz - trieda: Insecta	
Askafalus - rod Ascalaphus - všetky druhy	1 000,-
Bystruška - rod Carabus - všetky druhy	500,-
Cikáda vivničná - Tibicen haematodes	500,-
Čmeľ - rod Bombus - všetky druhy	200,-
Fúzač obrovský - Cerambyx cerdo	1 000,-
Fúzač zavalistý - Ergastes faber	1 000,-
Fúzač zemolezový - Gaurotes excellens	1 500,-
Hnedáček osikový - Euphydrias maturna	1 000,-
Húseničiar - rod Calosoma - všetky druhy	500,-
Jasoň červenooký - Parnassius apollo	5 000,-
Jasoň chochlačkový - Parnassius mnemosyne	2 000,-
Koník stepný - Acrida hungarica	1 000,-
Modlivka zelená - Mantis religiosa	1 000,-
Mravec - rod Formica - všetky druhy - hniezdo	
priemer do 1 m	1 000,-
priemer do 2 m	4 000,-
priemer do 3 m	8 000,-
priemer do 4 m	12 000,-
priemer do 5 m	20 000,-
Nosorožík kapucínsky - Oryctes nasicornis	1 000,-
Pestoň vlkovcový - Zerynthia hysipyle	1 000,-
Roháč veľký - Lucanus cervus	500,-
Saga stepná - Saga pedo	3 000,-
Vidlochvost feniklový - Papilio machaon	500,-
Vidlochvost ovocný - Papilio podalirius	1 000,-
Zamatovec horský - Rosalia aplina	1 000,-
Mäkkýše - kmeň: Mollusca	
Slimák záhradný - Helix pomatia	200,-
Slimák žltkastý - Helix lutescens	500,-
Stavovce - podkmeň: Vertebrata	
Kruhouste ryby - trieda: Cyclostomata	
Mihule - rod Lampetra - všetky druhy	5 000,-
Ryby - trieda: Pisces	
Blatniak tmavý - Umbra krameri	10 000,-
Divý dunajský kapor - Cyprinus carpio (neresové stáda na neresiskách)	10 000,-

Hlavátka obyčajná - Hucho hucho (neresové stáda na neresiskách)	5 000,-
Hrúz fúzatý - Gobio uranoscopus	5 000,-
Hrúz Kesslerov - Gobio kessleri	5 000,-
Kolok menší - Zingel streber	4 000,-
Kolok väčší - Zingel zingel	5 000,-
Šabľa krivočiara - Pelecus cultratus	3 000,-
Obojnživelníky - trieda: Amphibia	
Hrabavka škrvňatá - Pelobates fuscus	1 000,-
Mlok aplský - Triturus alpestris	1 000,-
Mlok karpatský - Triturus montandoni	2 000,-
Mlok veľký - Triturus cristatus	1 000,-
Ropucha - rod Bufo - všetky druhy	1 000,-
Rosnička stromová - Hyla arborea	1 000,-
Salamandra škrvňatá - Salamandra salamandra	1 000,-
Plazy - trieda: Reptilia	
Had hôrny - Elaphe longissima	3 000,-
Jašterica - rod Lacerta - všetky druhy	1 000,-
Korytnačka bahenná - Emys orbicularis	8 000,-
Krátkonožka európska - Ablepharus kitaibelli	5 000,-
Slepúch obyčajný - Anguis fragilis	1 000,-
Zmijovec hladký - Coronella austriaca	3 000,-
Vtáky - trieda: Aves	
Behavec plavý - Cursorius cursor	10 000,-
Belorítka obyčajná - Delichon urbica	500,-
Beluša malá - Egretta garzetta	8 000,-
Beluša veľká - Egretta alba	5 000,-
Bernikla tmavá - Branta bernicla	5 000,-
Bocian biely - Ciconia ciconia	5 000,-
Bocian čierny - Ciconia nigra	5 000,-
Bojovník bahenný - Philomachus pungax	2 000,-
Brehár obyčajný - Limicola limosa	5 000,-
Brehárik ploskozobý - Limicola falcinellus	2 000,-
Brehuľa obyčajná - Riparia riparia	2 000,-
Brlík obyčajný - Sitta europaea	500,-
Bučiačik malý - Ixobrychus minutus	5 000,-
Bučiak veľký - Botaurus stellaris	10 000,-
Cívik chochlatý - Vanellus vanellus	2 000,-
Čajka smeživá - Larus ridibundus	1 000,-
Čajka - rod Larus - všetky ostatné druhy okrem uznaných bažantníc	5 000,-
Čaplička vlasatá - Ardeola ralloides	5 000,-
Čegrava veľkozobá - Hydroprogne tschegrava	3 000,-
Červenák karmínový - Carpodacus erythrinus	1 000,-
Červienka obyčajná - Erithacus rubecula	500,-
Čorík bahenný - Chlidonias hybridus	5 000,-
Čorík - rod Chlidonias - všetky ostatné druhy	2 000,-

Dážďovník obyčajný - <i>Apus apus</i>	1 000,-
Drop malý - <i>Otis tetrax</i>	40 000,-
Drop veľký - <i>Otis tarda</i>	40 000,-
Drozd - rod <i>Turdus</i> - všetky druhy okrem polokrotkej mestskej formy drozda čierneho	1 000,-
Dudok obyčajný - <i>Upupa epops</i>	3 000,-
Ďateľ - rod <i>Dendrocopos</i> - všetky druhy	1 000,-
Dubník trojprstý - <i>Picoides tridactylus</i>	5 000,-
Fúzatka trstinová - <i>Panurus biarmicus</i>	3 000,-
Glezg obyčajný - <i>Coocothraustes coccothraustes</i>	500,-
Hadiar krátkoprstý - <i>Circaetus gallicus</i>	40 000,-
Haja červená - <i>Milvus milvus</i>	40 000,-
Haja tmavá - <i>Milvus korschun</i>	20 000,-
Hlaholka obyčajná - <i>Bucephala clangula</i>	3 000,-
Holub plúžik - <i>Columba oenas</i>	3 000,-
Hrdzavka potápavá - <i>Netta rufina</i>	4 000,-
Hvizdák - rod <i>Numenius</i> - oba druhy	5 000,-
Hýľ obyčajný - <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	1 000,-
Chavkoš nočný - <i>Nycticorax nycticorax</i>	5 000,-
Chochlačka bielooká - <i>Aythya nyroca</i>	3 000,-
Chochlačka morská - <i>Aythya marila</i>	3 000,-
Chochlačka sivá - <i>Aythya ferina</i>	2 000,-
Chochlačka vrkočatá - <i>Aythya fuligula</i>	2 000,-
Chriašť bodkovaný - <i>Porzana porzana</i>	2 000,-
Chriašť malý - <i>Porzana parva</i>	4 000,-
Chriašť najmenší - <i>Porzana pusilla</i>	10 000,-
Káčica hvizďárka - <i>Anas penelope</i>	3 000,-
Káčica chriplavka - <i>Anas strepera</i>	3 000,-
Káčica lyžičiarka - <i>Anas clypeata</i>	2 000,-
Káčica ostrochvostá - <i>Anas acuta</i>	3 000,-
Kalužiak - rod <i>Tringa</i> - všetky druhy	2 000,-
Kamenár strakatý - <i>Arenaria interpres</i>	5 000,-
Kaňa - rod <i>Circus</i> - všetky druhy	15 000,-
Kolibkárík - rod <i>Phylloscopus</i> - všetky druhy	500,-
Kormorán veľký - <i>Phalacrocorax carbo</i> (okrem plôdikových rybníkov a výťažníkov)	5 000,-
Kôrovník - rod <i>Certhia</i> - oba druhy	500,-
Krakľa belasá - <i>Coracias garrulus</i>	10 000,-
Králik - rod <i>regulus</i> - oba druhy	500,-
Krkavce čierny - <i>Corvus corax</i>	2 000,-
Kršiak rybár - <i>Pandion haliaetus</i>	20 000,-
Krutohlav obyčajný - <i>Jynx torquilla</i>	2 000,-
Kukučka obyčajná - <i>Cuculus canorus</i>	1 000,-
Kulík - rod <i>Charadrius</i> - všetky druhy	2 000,-
Kuvíček vrabčí - <i>Glaucidium passerinum</i>	3 000,-

Kuvik obyčajný - <i>Athene noctua</i>	2 000,-
Kúdelníčka lužná - <i>Remíz pendulinus</i>	2 000,-
Labuť - rod <i>Cygnus</i> - všetky druhy	5 000,-
Lastovička obyčajná - <i>Hirundo rustica</i>	1 000,-
Lelek obyčajný - <i>Caprimulgus europaeus</i>	2 000,-
Ležiak obyčajný - <i>Burhinus oedicnemus</i>	15 000,-
Lyžičiar obyčajný - <i>Platalea leucorodia</i>	15 000,-
Labtuška hôrna - <i>Anthus trivialis</i>	500,-
Labtuška - rod <i>Anthus</i> - všetky ostatné druhy	2 000,-
Mlynárka dlhochvostá - <i>Aegithalos caudatus</i>	1 000,-
Močiarnica tichá - <i>Capella média</i>	5 000,-
Močiarnička tichá - <i>Lymnocyptes minima</i>	5 000,-
Muchárik - rod <i>Muscicapa</i> - všetky druhy	1 000,-
Murárik červenokrídly - <i>Tichodroma muraria</i>	8 000,-
Myšiak hôrny - <i>Buteo buteo</i> (okrem uznaných bažantníc)	3 000,-
Myšiarka močiarna - <i>Asio flammeus</i>	8 000,-
Myšiarka ušatá - <i>Asio otus</i>	2 000,-
Orešnica perlavá - <i>Nucifraga caryocatactes</i>	2 000,-
Oriešok obyčajný - <i>Troglodytes troglodytes</i>	500,-
Orliak morský - <i>Haliaeetus albicilla</i>	70 000,-
Orol krikľavý - <i>Aquila pomarina</i>	20 000,-
Orol - rody: <i>Aquila</i> , <i>Hieraetus</i> - všetky ostatné druhy	80 000,-
Penica - rod <i>Sylvia</i> - všetky druhy	1 000,-
Pieskárik belavý - <i>Crocethia alba</i>	3 000,-
Pinka - rod <i>Fringilla</i> - oba druhy	500,-
Plamienka driemavá - <i>Tyto alba</i>	5 000,-
Pobrežník - rod <i>Calidris</i> - všetky druhy	2 000,-
Pomorník - rod <i>Stercorarius</i> - všetky druhy	2 000,-
Potápač - rod <i>Mergus</i> - všetky druhy	5 000,-
Potápka červenokrká - <i>Podiceps griseigena</i>	4 000,-
Potápka ušatá - <i>Podiceps auritus</i>	4 000,-
Potáplica - rod <i>Gavia</i> - všetky druhy	3 000,-
Pôtik kapcavý - <i>Aegolius funereus</i>	5 000,-
Prepelica poľná - <i>Coturnix coturnix</i>	3 000,-
Prhľaviar - rod <i>Saxicola</i> - oba druhy	1 000,-
Prieložník obyčajný - <i>Glareola pratincola</i>	4 000,-
Rybár malý - <i>Sterna albifrons</i>	5 000,-
Rybár obyčajný - <i>Sterna hirundo</i>	5 000,-
Rybárik obyčajný - <i>Alcedo atthis</i>	3 000,-
Sedmohlávok obyčajný - <i>Hippolais icterina</i>	1 000,-
Skaliar - rod <i>Monticola</i> - oba druhy	5 000,-
Skaliarik sivý - <i>Oenanthe oenanthe</i>	1 000,-
Slávik - rod <i>Luscinia</i> - všetky druhy	2 000,-
Sokol bielopazúrový - <i>Falco naumanni</i>	25 000,-
Sokol kobcovitý - <i>Falco vespertinus</i>	25 000,-

Sokol kobec - <i>Falco columbarius</i>	25 000,-
Sokol lastovičiar - <i>Falco subbuteo</i>	25 000,-
Sokol myšiar - <i>Falco tinnunculus</i> (okrem uznaných bažantníc)	5 000,-
Sokol rároh - <i>Falco cherrug</i>	80 000,-
Sokol sťahovavý - <i>Falco peregrinus</i>	80 000,-
Sova dlhochvostá - <i>Strix uralensis</i>	10 000,-
Sova obyčajná - <i>Strix aluco</i> (okrem uznaných bažantníc)	2 000,-
Stehlík - rod <i>Carduelis</i> - všetky druhy	1 000,-
Strakoš šervenohlavý - <i>Lanius senátor</i>	3 000,-
Strakoš - rod <i>Lanius</i> - všetky ostatné druhy	1 000,-
Strnádka - rod <i>Emberiza</i> - všetky druhy	1 000,-
Svrčiak - rod <i>Locusttela</i> - všetky druhy	1 000,-
Sýkorka - rod <i>Parus</i> - všetky druhy	1 000,-
Šabliarka modronohá - <i>Recurvirostra avosetta</i>	10 000,-
Šašiniarik tenkozobý - <i>Lusciniola melanopogon</i>	3 000,-
Šišila bocianovitá - <i>Himantopus himantopus</i>	5 000,-
Škovránik stromový - <i>Lullula arborea</i>	2 000,-
Tesár čierny - <i>Dryocopus martius</i>	5 000,-
Tetrov obyčajný - <i>Lyrurus tetrix</i>	10 000,-
Trasochvost biely - <i>Motacilla alba</i>	500,-
Trasochvost - rod <i>Motacilla</i> - všetky ostatné druhy	1 000,-
Trsteniarik - rod <i>Acrocephalus</i> - všetky druhy	1 000,-
Turpan - rod <i>Melanitta</i> - oba druhy	4 000,-
Včelár obyčajný - <i>Pernis apivorus</i>	10 000,-
Včelárik zlatý - <i>Merops apiaster</i>	5 000,-
Vlha obyčajná - <i>Oriolus oriolus</i>	2 000,-
Vodnár obyčajný - <i>Cinclus cinclus</i>	2 000,-
Volavka popolavá - <i>Ardea cinerea</i> (okrem plôdиковých rybníkov)	2 000,-
Volavka purpurová - <i>Ardea purpurea</i>	10 000,-
Vrchárka červenková - <i>Prunella collaris</i>	3 000,-
Výr skalný - <i>Bubo bubo</i>	10 000,-
Výrik popolavý - <i>Otus scops</i>	10 000,-
Žeriav popolavý - <i>Grus grus</i>	20 000,-
Žlna - rod <i>Picus</i> - oba druhy	2 000,-
Žltochvost - rod <i>Phoenicurus</i> - oba druhy	1 000,-
Cicavce - trieda: Mammalia	
Bielozúbka - rod <i>Crocidura</i> - všetky druhy	1 000,-
Bobor vodný - <i>Castor fiber</i>	20 000,-
Dulovnica menšia - <i>Neomys anomalus</i>	1 000,-
Hrabáč vrchovský - <i>Pitymys tatricus</i>	2 000,-
Hraboš severský - <i>Microtus oeconomus</i>	5 000,-
Hraboš snežný - <i>Microtus nivalis</i>	3 000,-
Jež - rod <i>Erinaceus</i> - oba druhy okrem uznaných bažantníc	1 000,-
Kamzík vrchovský - <i>Rupicapra rupicapra</i>	50 000,-
Los obyčajný - <i>Alces alces</i>	50 000,-

Medveď hnedý - <i>Ursus arctos</i>	40 000,-
Myšovka vrchovská - <i>Sicista betulina</i>	3 000,-
Netopierovité - čeľaď: Vespertilionidae - všetky druhy	2 000,-
Piskor alpský - <i>Sorex alpinus</i>	2 000,-
Piskor - rod <i>Sorex</i> - všetky ostatné druhy	1 000,-
Plch hôrny - <i>Dryomys nitedula</i>	3 000,-
Plch záhradný - <i>Eliomys quercinus</i>	3 000,-
Plšík lieskový - <i>Muscardinus avellanarius</i>	1 000,-
Podkovárovité - čeľaď Rhinolopidae - všetky druhy	2 000,-
Svišť vrchovský - <i>Marmota marmota</i>	20 000,-
Tchor norok - <i>Putorius lutreola</i>	30 000,-
Vydra riečna - <i>Lutra lutra</i>	20 000,-
Zubor hôrny - <i>Bison bonasus</i>	80 000,-

Príloha č. 3**vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z.**

A. Listnaté stromy, ktorých veľkosť sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou
I. skupina

Agát - Robinia L.

Breza - Betula L.

Čerešňa - Cerasus Duham.

Čremcha - Padus Borkh.

Hlošina úzkolistá - Elaeagnus angustifolia L.

Hrab obyčajný - Carpinus betulus L.

Hruška - Pyrus L.

Jabloň - Malus Mill.

Jelša - Alnus Mill.

Krušina jelšová - Frangula alnus Mill.

Slivka - Prunus L.

Topoľ - Populus L.

Víba - salix L.

II. skupina

Buk lesný - Fagus sylvatica L.

Cercidovník japonský - Cercidophyllus japonicum Sieb. et Zucc.

Ebenovník - Diospyros L.

Jarabina - Sorbus L.

Jaseň - Fraxinus L.

Javor - Acer L.

Moruša - Morus L.

Pagaštan - Aesculus L.

Pajaseň žliazkatý - Ailanthus altissima (Mill.) Swinie

Papierovník - Broussonettia Hér.

Rohovník obyčajný (svätójánsky chlieb) - Ceratonia siliqua L.

III. skupina

Ambrovník - Liquidambra L.

Beztrňovec dvojdómý - gymnocladus dioica (L). K.Koch

Brest - Ulmus L.

Brestovec - Celtis L.

Dub - Quercus L.

Dula podlhovastá - cydonia oblongata Mill.

Gaštan jedlý - Castanea sativa Mill.

Gledíčia - Gleditsia L.

Hikória - Carya Nutt.

Javorovec jaseňolistý - Negundo aceroides Moench

Judášovec - Cercis L.

Katapla bignóniovitá - Catapla bignonioides Walt.

Korkovník - Phellodendron Rupr.

Lipa - Tilia L.

Laliovník tulipánkovitý - Liriodendron tulipifera L.

Magnólia - magnolia L.

Orech - Juglans L.

Paulovnia plstnatá - Paulovnia tomentosa (Thunb.) Steud.

Platan - Platanus L.

Sofora japonská - Sophora japonica L.

Zelkova - Zelkova Spach

B. Listnaté stromy, ktorých veľkosť sa zisťuje meraním ich výšky

I. skupina

Agát - Robinia L.

Baza - Sambucus L.

Brest - Ulmus L.

Breza - Betula L.

Bršlen - Euonymus L.

Bršlenec - Celastrus L.

Buk lesný - *Fagus sylvatica* L.
Čerešňa - *Cerasus Duham.*
Dráč - *Berberis* L.
Dub - *Quercus* L.
Hloh - *Crataegus* L.
Hlohyňa - *Pyracantha* Roem.
Hlošina úzkolistá - *Eleagnus angustifolia* L.
Hrab obyčajný - *Carpinus betulus* L.
Hruška - *Pyrus* L.
Jabloň - *Malus* Mill.
Jeľša - *Alnus* Mill.
Kalina - *Viburnum* L.
Krušina jeľšová - *Frnagula alnus* Mill.
Lieska - *Corylus* L.
Lipa - *Tilia* L.
Ríbezľa - *Ribes* L.
Slivka - *Prunus* L.
Svíb - *Swida* Bercht. et Opiz
Topoľ - *Populus* L.
Vfba - *Salix* L.
Zob - *Ligustrim* L.
II. skupina
Akébia - *Akebica* Decne
Beztrňovec dvojdomy - *Gymnocladus dioica* (L).K.Koch
Budleja - *Buddleia* L.
Cercidovník japonský - *Cercidiphyllum japonicum* Sieb.et Zucc.
Citrónovníkovec trojlistý - *Poncirus trifoliata* (L).Raf.
Ebenovník - *Diospyros* L.
Fuksia - *Fuchsia* L.
Hortenzia - *Hydrangea* L.
Jarabina - *Sorbus* L.
Jaseň - *Fraxinus* L.
Javor - *Acer* L.
Kručinka - *Genista* L.
Moruša - *Morus* L.
Muchovník - *Amelanchier* Med.
Pabambus - *Phyllostachys* Sieb. et Zucc.
Pagaštan - *Aesculus* L.
Pajaseň žliazkatý - *Aulathus altissima* (Mill.) Swingle
Palieska - *Corylopsis* Sieb. et Zucc.
Papierovník - *Broussonetia* f Hér
Rakytník rešetliakový - *Hippophae rhamnoides* L.
Rešetliak prečisťujúci - *Rhamnus carharticus* L.
Ruža - *Rosa* L.
Štedrec ovisnutý - *Laburnum anargyroides* Med.
Trúbkovec - *Campsis* Lour.
Vresovec - *Erica* L.
Zanovátník černejúci - *Lembotropis nigricans* Griseb.
Zanováť - *Chamaecytisus* Link
III. skupina
Aktínia - *Actinia* Lindl.
Ambrovník - *Liquidambra* L.
Andromédka sivolistá (pestovaná) - *Andromeda polifolia* L.
Beztvarovec krovitý - *Amorpha fruticosa* L.
Bignónia popínavá - *Bignonia capreolata* L.
Brečtan - *Hedera* L.
Brestovec - *Celtis* L.
Cezmína - *Ilex* L.
Dula podlhovastá - *Cydonia oblonga* Mill.

Dulovec japonský - *Chaenimeles japonica* (Thunb.) Lidl. ex Spach
Figovník - *Ficus* L.
Gaštan jedlý - *Castanea sativa* Mill.
Gledíčia - *Gleditsia* L.
Halézia - *Halesia* Miq.
Hamamel - *Hamamelis* L.
Imelovník - *Symphoricarpos* Duham.
Javorovec jaseňolistý - *Negundo aceroides* Moench
Jazmín - *Jasminum* L.
Judášovec - *Cercis* L.
Kalykant - *Calycanthus* L.
Karagana - *Caragana* Fabr.
Katalpa bignoniovitá - *Catalpa bignonioides* Walt.
Kéria japonská - *Kerria japonica* (L.) DC.
Korkovník - *Phellodendron* Rupr.
Krušpán - *Buxus* L.
Levandula - *Lavandula* L.
Lubovník kališkatý - *Hypericum calycinum* L.
Lykovec - *Daphne* L.
Mahónia - *Mahonia* Nutt.
Maklura oranžová - *Maclura pomifera* (Raf.) C.K. Schneid.
Mechúrnik východný - *Colutea orientalis* Mill.
Mišpuľa obyčajná - *Mespilus germanica* L.
Myrikovka nemecká - *Myricaria germanica* (L.) Desv.
Orech - *Juglans* L.
Orgován - *Syringa* L.
Pajazmín - *Philadelphus* L.
Platan - *Platanus* L.
Prútnatec metlovitý - *Sarothamnus scoparius* (L.) Wimmer ex Koch
Rododendron - *Rhododendron* L.
Skalník - *Cotoneaster* Med.
Sofora japonská - *Sophora japonica* L.
Sumach - *Rhus* L.
Tamariška - *Tamarix* L.
Tavolník - *Spiraea* L.
Tavolníkovec - *Sorbaria* A. Br.
Trojpek - *Deutzia* Thunb.
Vajgela - *Weigela* Thunb.
Vavřík bobkový - *Laurus nobilis* L.
Vavříkovec lekárske - *Laurocerasus officinalis* Roem.
Vistéria - *Wisteria* Nutt.
Zelkova - *Zelkova* Spach
Zemolez - *Lonicera* L.
Zlatovka - *Forsythia* Wahl.
C. Ihličnaté stromy
I. skupina
Borievka - *Juniperus* L.
Kryptoméria japonská - *Cryptomeria japonica* D. Don
II. skupina
Araukária andská - *Araucaria araucana* (Mol.) K. Koch
Cyprus - *Cupressus* L.
Cyprušte - *Chamaecyparis* Spach
Dáždnikovec - *Sciadopitys* Sieb. et. Zucc.
Ostrolistec - *Cunninghamia* R. Br.
Smrek - *Picea* A. Dietr.
Torea - *Torreya* Arn.
Tuja - *Thuja* L.
Tujovec východný - *Platycladus orientalis* (L.) Franco
Tujovka japonská - *Thujopsis dolabrata* (L. fil.) Sieb. et Zucc.

III. skupina

Borovica - *Pinus* L.

Céder - *Cedrus* Link

Cédrovec zbiehavý - *calocedrus decurrens* (Torr.)Florin

Duglaska tisolistá - *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco

Ginko dvojlaločné - *Ginkgo Biloba* L.

Jedľa - *Abies* Mill.

Jedľovec - *Tsuga* Carr.

Metasekvoja čínska - *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng

Pasmrekovec Kaempferov - *Pseudolarix kaempferi* (Lindl.) Gord.

Patis - *Cephalotaxus* Sieb. et Zucc.

Sekvoja vždyzelená - *Sequoia sempervirens* Endl.

Sekvojovec mamutí - *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) Buchh.

Smrekovec - *Larix* Mill.

Tis - *Taxus* L.

Tisovec dvojradvý - *Taxodium distichum* (L.) L. C. Rich.

Spoločenská hodnota stromov rastúcich mimo lesa v Sk**Listnaté stromy**

Výška v cm	do 50	51 - 100	nad 100			
I. skupina	6	20	100			
II. skupina	10	60	200			
III. skupina	18	100	300			
Obvod kmeňa v cm	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26 - 30
I. skupina	18	25	30	50	110	215
II. skupina	25	30	50	70	140	275
III. skupina	30	40	65	90	170	345
Obvod kmeňa v cm	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	61 - 70
I. skupina	320	430	645	840	1 010	1 290
II. skupina	410	550	830	1 110	1 380	1 660
III. skupina	520	690	1 040	1 380	1 730	2 070
Obvod kmeňa v cm	71 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130
I. skupina	1 610	2 100	2 790	3 770	5 130	6 990
II. skupina	2 070	2 700	3 590	4 850	6 590	8 990
III. skupina	2 590	3 370	4 480	6 050	8 220	11 210
Obvod kmeňa v cm	131 - 160	161 - 190	191 - 220	221 - 250	251 - 280	281 - 310
I. skupina	10 250	10 950	11 650	12 350	13 050	13 740
II. skupina	13 190	14 090	14 990	15 890	16 780	18 580
III. skupina	16 440	17 560	18 680	19 810	20 930	22 050
Obvod kmeňa v cm	311 - 340	341 - 370	nad 370			
I. skupina	14 400	15 140	20 000			
II. skupina	18 580	19 480	25 000			
III. skupina	23 170	24 290	30 000			

Ihličnaté stromy

Výška v cm	do 50	51 - 100	101 - 125	126 - 150	151 - 175	176 - 200
I. skupina	70	85	195	325	455	650
II. skupina	10	15	20	30	40	50
III. skupina	35	45	60	70	90	120
Výška v cm	201 - 250	251 - 300	301 - 350	351 - 400	401 - 500	501 - 600
I. skupina	975	300	-	-	-	-
II. skupina	110	190	270	380	570	760
III. skupina	270	450	630	900	1 350	1 800
Výška v cm	601 - 700	701 - 800	801 - 900	901 - 1 000	1001 - 1 200	1 201 - 1 400
II. skupina	960	1 140	1 330	1 660	2 150	2 850
III. skupina	2 250	2 700	3 420	4 490	6 000	8 210
Výška v cm	1 401 - 1 600	1 601 - 1 800	1 801 - 2 000	nad 2 000		
II. skupina	3 830	5 520	7 120	10 000		
III. skupina	11 050	15 080	20 600	30 000		

Príloha č. 4**vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z.**

Zníženie alebo zvýšenie spoločenskej hodnoty stromov rastúcich mimo lesa

A. Spoločenská hodnota stromov sa znižuje

1. pri poškodení 1/3 plochy koruny alebo kmeňa o 25 %
2. pri poškodení 1/2 plochy koruny alebo kmeňa o 50 %
3. pri poškodení 2/3 plochy koruny alebo kmeňa o 75 %

B. Spoločenská hodnota stromov sa zvyšuje, ak rastú

- a) v ochranných pásmach chránených území, chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok o 25 %
- b) v chránených krajinných oblastiach o 50 %
- c) v národných parkoch o 100 %
- d) v chránených náleziskách, chránených parkoch a záhradách, chránených študijných plochách, na území chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok o 150 %
- e) v štátnych prírodných rezerváciách o 200 %.

- 1) Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany.
- 2) Vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 156/1992 Zb.
- 3) Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.
- 4) § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v.
§ 3 vyhlášky Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb.
- 5) § 6 ods. 3 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1980 Zb.
- 6) § 5 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.
- 7) § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR.
- 8) Nariadenie Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy č. Kult.457/2-602/74 zo dňa 28.12.1973 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov na území hlavného mesta Bratislavy.
Nariadenie Stredoslovenského krajského národného výboru z 25.4.1974 o určení náhrady škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov na území Stredoslovenského kraja.
Nariadenie Západoslovenského krajského národného výboru č. 16 zo dňa 12. 12. 1974 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov na území Západoslovenského kraja.
Nariadenie Východoslovenského krajského národného výboru č. 35 zo dňa 22. 4. 1975 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch živočíchov na území Východoslovenského kraja.
Nariadenie Západoslovenského krajského národného výboru č. 9 zo dňa 12. 12. 1978 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch rastlín na území Západoslovenského kraja.
Nariadenie Stredoslovenského krajského národného výboru č. 4 zo dňa 15. 4. 1980 o náhrade škody spôsobenej na chránených druhoch rastlín na území Stredoslovenského kraja.
Nariadenie Východoslovenského krajského národného výboru č. 52 zo dňa 14. 10. 1985 o určení výšky škody spôsobenej na chránených druhoch rastlín na území Východoslovenského kraja.

