

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1998

Vyhlásené: 19.11.1998 Časová verzia predpisu účinná od: 01.12.1998 do: 30.09.2006

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

349

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. októbra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
 - „2) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).
 - 3) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.
2. V § 2 ods. 1 sa slová „stavebnotechnické a dispozičné riešenie“ nahrádzajú slovami „stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technologické vybavenie“.
3. V § 2 ods. 1 sa odkaz 4 nahrádza odkazom 2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
4. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii formou samostatnej doložky civilnej ochrany,^{11a)} ktorá rieši ukrytie^{11b)} obyvateľstva v územných obvodoch okresov diferencovane podľa jednotlivých kategórií území^{11c)} takto:

- a) na území kategórie I v obciach, ktoré sú sídlom okresných úradov, v stálych úkrytoch a havarijných úkrytoch pre 50 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, z toho 20 % v stálych úkrytoch a 30 % v havarijných úkrytoch, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne počas mimoriadnej situácie a za brannej pohotovosti štátu (ďalej len „úkryt budovaný svojpomocne“),
- b) na území kategórie II a III v obciach, ktoré sú sídlom okresných úradov, v havarijných úkrytoch pre 30 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne,

- c) na území kategórie I, II, III a IV v miestach sústredenia väčšieho počtu osôb, v ktorých môže nastať ohrozenie života, zdravia a majetku vplyvom mimoriadnych udalostí, v havarijných úkrytoch pre 30 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne,
- d) na ostatnom území kategórie I, II, III a IV v úkrytoch budovaných svojpomocne pre 100 % počtu obyvateľstva.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:

„11a) Príloha č. 2 bod 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 377/1992 Zb.

11b) § 3 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

11c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.“

- 5. § 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
- 6. § 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5

Technické podmienky

(1) Technické podmienky zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany ustanovujú zásady na zabezpečenie ochrany obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie, ako aj za brannej pohotovosti štátu¹⁴⁾; uvádzajú sa v pláne ochrany¹⁵⁾ formou plánu ukrytia.

(2) Plán ukrytia obsahuje

- a) vymedzenie, spôsob riešenia a zabezpečenia ukrytia,
- b) rozpočet a materiálne zabezpečenie na realizáciu ochranných stavieb.

(3) Textová časť a grafická časť plánu ukrytia sa spracúvajú podľa prílohy č. 2.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

„14) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

15) § 13 ods. 1 písm. j), § 14 ods. 1 písm. b), § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“

- 7. V § 6 sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 16 a 17.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.
- 8. V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „za brannej pohotovosti štátu“.
- 9. V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „mimoriadnych situácií“ nahrádzajú slovami „mimoriadnej situácie“.
- 10. V § 7 ods. 9 písmeno g) znie:
„g) hasiacimi prístrojmi,“.
- 11. V § 7 sa odsek 9 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu.“.
- 12. § 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) O stálych úkrytoch sa vypracúvajú evidenčné listy ochranných stavieb podľa prílohy č. 4.“.
- 13. V § 8 ods. 4 písmeno e) znie:
„e) náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu,“.
- 14. V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) hasiacimi prístrojmi.“.

15. § 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) O havarijných úkrytoch sa vypracúvajú evidenčné listy ochranných stavieb podľa prílohy č. 4.“.

16. V § 9 ods. 1 sa za slovo „zabezpečovať“ vkladá slovo „čiastočnú“ a za slovo „udalostí“ sa vkladajú slová „a za brannej pohotovosti štátu“.

17. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) O stavbách vybraných podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúvajú základné listy úkrytov budovaných svojpomocne podľa prílohy č. 3.“.

18. V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za brannej pohotovosti štátu“.

19. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slovo „velením“ nahrádza slovom „organizovaním“.

20. V § 10 ods. 2 sa za slovo „stálych“ vkladajú slová „a havarijných“.

21. Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. sa označuje ako Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

22. V prílohe č. 1 časti I písmene A bodoch 1.1 a 2.1.1 sa číslo „0,5“ nahrádza číslami „0,5 – 1,0“.

23. V prílohe č. 1 časti I písmene A bode 2.3.1 sa slovo „bojový“ nahrádza slovom „ochranný“.

24. V prílohe č. 1 časti I písmene A bode 2.3.3 sa slová „závisí od dĺžky“ nahrádzajú slovami „vyústenie štólne na terén pomocou schodišťa alebo šachty musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa polovici výšky budovy zväčšenej o 3 m“.

25. V prílohe č. 1 časti I písmene B bode 2.1 sa slovo „platných“ nahrádza slovami „slovenských technických“.

26. V prílohe č. 1 časti II písmene A bodoch 1.1 a 2.1 sa číslo „0,5“ nahrádza číslami „0,5 – 1,0“.

27. V prílohe č. 1 časti II písmene B sa za bod 1.2 vkladá nový bod 1.3, ktorý znie:

„1.3 filtroventilácia“.

28. V prílohe č. 1 časti III písmene A bodoch 1.1 a 2.1 sa číslo „1,5“ nahrádza číslami „1,0 – 1,5“.

29. V prílohe č. 1 časti III písmene B bode 4 sa za slovo „otvorov“ vkladajú slová „v podzemných podlažiach“.

30. V prílohe č. 1 časti III písmene B bode 5 sa za slovo „otvory“ vkladajú slová „v podzemných podlažiach“.

31. V prílohe č. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa za slová „v úkryte“ vkladajú slová „s kapacitou“.

32. V prílohe č. 1 sa časť IV dopĺňa písmenami C a D, ktoré znejú:

„C. Časové intervaly na vykonávanie odborných revízií technologických zariadení v stálych úkrytoch a v havarijných úkrytoch

1 Na filtračnom a ventilačnom zariadení každé tri roky.

2 Na dieselagregáte každé dva roky.

3 Na tlakovej nádobe každých päť rokov.

4 Na elektroinštalácii každé dva roky.

D. Časové normy na uvedenie ochranných stavieb do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo brannej pohotovosti štátu

1 Stále úkryty a havarijné úkryty

1.1 dvojúčelovo nevyužívané do 2 hodín

1.2 dvojúčelovo využívané do 12 hodín

2 Úkryty budované svojpomocne

2.1 príjem ukrývaných do 12 hodín

2.2 zvýšenie ochranných vlastností

do 24 hodín“.

33. Za prílohu č. 1 sa dopĺňajú prílohy č. 2, 3 a 4, ktoré znejú:

„Príloha č. 2 k vyhláske Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

TEXTOVÁ ČASŤ A GRAFICKÁ ČASŤ PLÁNU UKRYTIA

A. TEXTOVÁ ČASŤ

1. Textová časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja a okresu obsahuje najmä

- a) zhodnotenie stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva,
- b) súhrnné prehľady o ukrytí obyvateľstva,
- c) prehľad o ukrytí na území vymedzenom 30-kilometrovým okruhom okolo jadrovoenergetického zariadenia v Jaslovských Bohuniciach,
- d) prehľad o ukrytí na území vymedzenom 20-kilometrovým okruhom okolo jadrovoenergetického zariadenia v Mochovciach,
- e) prehľad o ukrytí zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
- f) prehľad o dvojúčelovom využívaní ochranných stavieb,
- g) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov v objekte krajského úradu a okresného úradu,
- h) evidenčné listy a register stálych úkrytov a havarijných úkrytov,
- i) doložku civilnej ochrany.

2. Textová časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje najmä

- a) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia obyvateľstva,
- b) súhrnné prehľady o ukrytí obyvateľstva,
- c) rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva,
- d) základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
- e) evidenčné listy a zoznam stálych úkrytov a havarijných úkrytov pre obyvateľstvo,
- f) základné listy a zoznam úkrytov budovaných svojpomocne pre obyvateľstvo,
- g) počet úkrytových (technických) družstiev v obci s počtom osôb v nich zaradených.

3. Textová časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi obsahuje najmä

- a) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
- b) prehľad o ukrytí,
- c) rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
- d) základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
- e) evidenčné listy a zoznam stálych úkrytov a havarijných úkrytov,
- f) základné listy a zoznam úkrytov budovaných svojpomocne,
- g) počet a zloženie úkrytových (technických) družstiev.

B. GRAFICKÁ ČASŤ

1. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja, okresu a obce sa vypracúva samostatne na mapách alebo na plánoch obcí.¹⁾
2. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja a okresu obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách stálych úkrytov a havarijných úkrytov.
3. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.
4. Grafická časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi sa vypracúva na situačnom pláne organizácie a obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.

Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

ZÁKLADNÝ LIST ÚKRYTU BUDOVANÉHO SVOJPOMOCNE

Príloha č. 3
k vyhláske Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

ZÁKLADNÝ LIST

ÚKRYTU BUDOVANÉHO SVOJPOMOCNE

Poradové číslo úkrytu:

Kraj:	Okres:
Obec, adresa úkrytu:	Užívateľ úkrytu:

Základné údaje o úkryte

Určenie	Typ stavby	Vybavenie	Vetranie	Súčasn ^é využitie stavby
<ul style="list-style-type: none"> • obyvateľstvo • zamestnanci 	<ul style="list-style-type: none"> • nadzemná • podzemná • polozapustená 	<ul style="list-style-type: none"> • telefón • prívod vody • kanalizácia • sociálne zariadenie 	<ul style="list-style-type: none"> • prirodzené • nútené 	<ul style="list-style-type: none"> • áno • nie

Priestorové údaje o úkryte

Podlahová plocha pre ukrývaných:	m²	Kapacita úkrytu:
Počet miestností pre ukrývaných:		Poznámka: Pri výpočte kapacity sa počíta s 1,0 - 1,5 m ² podlahovej plochy na 1 osobu

Ochranný súčiniteľ stavby K₀

Predpísaný:	Skutočný:
Poznámka: Hodnotu K ₀ uviesť podľa časti IV písmen A a B prílohy č.1 k vyhláske MV SR č. 297/1994 Z. z.	

Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

EVIDENČNÝ LIST OCHRANNEJ STAVBY

**Príloha č. 4
k vyhláške Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.**

EVIDENČNÝ LIST OCHRANNEJ STAVBY

1. Evidenčné číslo ochrannej stavby:		2. Výtlačok č.: Počet listov:	3. Druh ochrannej stavby: * stály úkryt - trieda odolnosti: 3, 4 * havarijný úkryt	4. Určenie: * obyvateľstvo * žiaci * zamestnanci	5. Využitie: * úkryt * úkryt a chránené pracovisko * chránené pracovisko
6. Kraj:	7. Okres:	8. Obec, adresa:	9. Kapacita:		
10. Situačný plán:				11. Majiteľ ochrannej stavby – správca:	
				12. Nadriadený orgán majiteľa ochrannej stavby: (právnická osoba – fyzická osoba)	
				13. Mierové využitie *áno *nie * nájomca * účel	
14. FVZ: * výkon /druh/ typ/ počet		15. Kolektívne filtre: * typ /potreba/ skutočnosť		16. Doba prevádzky: * filtroventilácia * izolácia * regenerácia	17. Doba spohotovenia: * do 2 h * 2 – 6 h * 6 –12 h
18. ES: * typ/výkon/ ovládanie		19. Revízia, servis a oprava: * FVZ – dátum: * ES – dátum:		20. Ochranný súčiniteľ stavby K _o : * 50 – 100 * 10 – 200 * nad – 200	21. Vybavenie slaboprúd: * telefón * signalizácia * rádiomaják – maják

Strana 2530

Zbierka zákonov č. 349/1998

Čiastka 138

22. Priestorové údaje: * zastavaná plocha * plocha pre ukryvaných * plocha pre technológie * objem čistých priestorov	m ² m ² m ² m ³	25. Dvere: * typ	30. Typ stavby: * zabudovaná * samostatne stojaca * stôlová	33. Konštrukcia stavby: * monolitická * prefabrikovaná * tehlová
		26. Poklapy: * typ	31. Realizácia stavby:	34. Rozpočtové náklady stavby:
			32. Veliteľ úkrytu:	35. Údržbár úkrytu:
23. Zásobovanie vodou a kanalizácia: pitná voda: * nádrž * naplnenie * studňa úžitková voda: * nádrž * naplnenie * studňa kanalizácia: * prečerpávaním * samospádom * kanal. čerpadlo typ WC – splachovacie - suché * sprchy	m ³ h l/s m ³ h l/s ks ks ks ks	27. Uzávery: * typ	36. Počet členov úkrytového družstva:	
		28. Absorbčné zariadenie: * typ /potreba/ skutočnosť	37. Vybavenie úkrytu:	
		29. Kyslíkové zariadenie: * typ /potreba/ skutočnosť	38. Spracoval:	
24. Poznámka:			39. Kontroloval, odsúhlasil:	

13

34. Slová „príloha“ alebo „nebezpečné škodliviny“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „príloha č. 1“ alebo „nebezpečné látky“ v príslušných gramatických tvaroch.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.

Gustáv Krajčí v. r.

1) Príloha č. 1 písmeno B bod 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami.

