

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1999

Vyhlásené: 12.05.1999 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1999 do: 31.10.1999

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 18. februára 1999

**o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom
ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 a 5, § 25 ods. 7, § 26 ods. 5, § 29 ods. 5, § 30 ods. 1 a § 32 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Chránené rastliny

§ 1

Podrobnosti o podmienkach ochrany chránených rastlín

(1) Zoznam a stupeň ohrozenia chránených rastlín, ktorých druhy alebo poddruhy sa vyskytujú trvalo vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky (ďalej len „pôvodné druhy chránených rastlín“), sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Zoznam druhov rastlín chránených medzinárodnými dohovormi je uvedený

- a) v prílohe č. 2 časti A, ktorá obsahuje prílohy č. I, II a III Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín¹⁾ (ďalej len „Washingtonský dohovor“),
- b) v prílohe č. 3 časti A, ktorá obsahuje prílohu č. I Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovišť²⁾ (ďalej len „Bernský dohovor“).

(3) Ochrana chránených rastlín zahŕňa

- a) ochranu živých jedincov vrátane krížencov a ich vývinových štádií v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 2,
- b) ochranu odumretých jedincov vrátane krížencov, ich nadzemných a podzemných častí, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,
- c) ochranu ich prirodzených a umelých stanovišť,
- d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,³⁾
- e) sledovanie rozširovania druhov a poddruhov ohrozujúcich pôvodné ekosystémy, ktoré sa na svojom terajšom mieste výskytu vysadili umelo alebo sa tam dostali invázne, a v prípade ich nežiaduceho rozšírenia ich odstránenie,

f) iné opatrenia ochrany a starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a znovunavrátanie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.

(4) Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.

(5) Odôvodnenými prípadmi na povolenie výnimky zo zákazu⁴⁾ pre pôvodné druhy chránených rastlín z voľnej prírody je

- a) ich ochrana,
- b) výskum ich populácie alebo
- c) obnova ich populácie.

(6) Pri kriticky ohrozených pôvodných druhoch chránených rastlín uvedených v prílohe č. 1 môže byť výnimka povolená za podmienok uvedených podľa odseku 5 botanickým záhradám, arborétam, výskumným pracoviskám alebo tomu, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu.⁵⁾

(7) Za zásahy, v ktorých dôsledku môže dôjsť k zmene hydrologických pôdných pomerov, sa považuje odvodňovanie, zavlažovanie, zásahy do vodných tokov, manipulácia s výškou vodnej hladiny, zachytávanie prameňov a zavodňovanie.

(8) Za zásahy do pôdneho povrchu sa považujú všetky rozrušenia drnu, pôdneho horizontu, vypaľovanie a odstraňovanie lesnej hrabanky.

(9) Za zásahy meniace chemické vlastnosti prostredia sa považuje hnojenie organickými a priemyselnými hnojivami a používanie akýchkoľvek chemických prípravkov, ak nejde o zásah, ktorý zabezpečí podmienky existencie chránených rastlín a ich biotopov.

(10) Za chránené rastliny vypestované v kultúrach získaných povoleným spôsobom sa považujú chránené rastliny, ktoré vznikli rozmnožením v prostredí vytvorenom alebo upravenom človekom a pod jeho kontrolou zo semien, klíčencov, výbežkov, poplazov, odrezkov, z kalusových alebo iných rastlinných pletív, spór alebo iných rastlinných diaspór a ktorých pestovateľský základ je preukázaný

- a) súhlasom na pestovanie chránených rastlín,⁶⁾
- b) povolením na vývoz⁷⁾ alebo
- c) potvrdením príslušného orgánu v štáte vývozu,⁸⁾ že exemplár⁹⁾ bol vypestovaný v kultúre.

(11) Potvrdenie podľa odseku 10 písm. c) obsahuje najmä vedecké meno chránenej rastliny, počet jedincov, vyhlásenie o vypestovaní chránenej rastliny v kultúre, odtlačok pečiatky výkonného orgánu v štáte vývozu.

(12) Pôvod rastliny vypestovanej v kultúre preukazuje vlastník alebo držiteľ takejto rastliny.

§ 2

Botanické záhrady a arboréta

(1) Botanické záhrady a arboréta sú zariadenia, ktoré

- a) sa špecializujú na pestovanie vybraných druhov ohrozených, zriedkavých, vzácnych alebo inak významných chránených rastlín so zameraním na

1. štúdium biologických vlastností a nárokov druhov s využitím výsledkov štúdií pri ochrane ich populácií v prírodnom prostredí,
 2. štúdium možností návratu pestovanej populácie do prírodného prostredia,
 3. tvorbu genofondových zbierok chránených rastlín,
 4. uchovanie existujúcich druhov v umelých podmienkach v prípade ich vyhynutia alebo vyhubenia v prírodnom prostredí,
- b) získavajú semená a rastlinný materiál chránených rastlín,
- c) sa starajú o zhabané, prepadnuté a zaistené živé jedince chránených rastlín,¹⁰⁾
- d) realizujú vzdelávanie a výchovu obyvateľstva so zameraním na ochranu chránených rastlín,
- e) zamestnávajú aspoň jednu osobu s vysokoškolským vzdelaním príslušného odborného zamerania, ktorá má najmenej päťročnú prax v pestovaní príslušnej skupiny rastlín, a
- f) vlastní alebo držia rastliny získané podľa zákona, tejto vyhlášky a medzinárodných dohovorov.

(2) Botanické záhrady a arboréta poskytujú odbornú pomoc okresnému úradu¹¹⁾ a iným orgánom štátnej správy.

Chránené živočíchy

§ 3

Podrobnosti o podmienkach ochrany chránených živočíchov

(1) Zoznam a stupeň ohrozenia chránených živočíchov, ktorých druhy alebo poddruhy sa vyskytujú trvalo vo voľnej prírode na území Slovenskej republiky (ďalej len „pôvodné druhy chránených živočíchov“), sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) Zoznam druhov živočíchov chránených medzinárodnými dohovormi je uvedený

- a) v prílohe č. 2 časti B, ktorá obsahuje prílohy č. I, II a III Washingtonského dohovoru,
- b) v prílohe č. 3 častiach B a C, ktoré obsahujú prílohy č. II a III Bernského dohovoru,
- c) v prílohe č. 5 častiach A a B, ktoré obsahujú prílohy č. I a II Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov¹²⁾ (ďalej len „Bonnský dohovor“).

(3) Ochrana chránených živočíchov zahŕňa

- a) ochranu živých jedincov vrátane krížencov a ich vývinových štádií v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 4,
- b) ochranu uhynutých a preparovaných jedincov vrátane krížencov,
- c) ochranu ich prirodzených a umelých stanovišť, najmä miest ich reprodukcie, vývinu, získavania potravy, nocovísk, zimovísk, migračných zastávok, migračných koridorov,
- d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,
- e) sledovanie rozširovania druhov a poddruhov ohrozujúcich pôvodné ekosystémy, ktoré sa na svojom terajšom mieste výskytu vysadili umelo alebo sa tam dostali invázne, a v prípade ich nežiaduceho rozšírenia ich odstránenie,
- f) iné opatrenia ochrany a starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, znovunavrátanie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.

(4) Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v životaschopných populáciách na miestach výskytu a v ich bezprostrednom okolí. Za bezprostredné

okolie živočicha sa považuje taký priestor, ktorý vytvára základné podmienky na jeho existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby živočích na takýto zásah nereagoval.

(5) Odôvodnenými prípadmi na povolenie výnimky zo zákazu¹³⁾ pre pôvodné druhy chránených živočíchov z voľnej prírody je

- a) ich ochrana,
- b) výskum ich populácie,
- c) obnova ich populácie alebo
- d) ohrozenie zdravia, života človeka alebo hrozba vzniku škody na majetku.

(6) Pri kriticky ohrozených pôvodných druhoch chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 4 môže byť výnimka povolená za podmienok uvedených v odseku 5 zoologickým záhradám, výskumným pracoviskám alebo tomu, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu podľa osobitného predpisu.¹⁴⁾

(7) Živé jedince chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 6 možno držať v ľudskej opatere, ak sú nezameniteľne označené podľa § 11.

(8) V záujme únosnej početnosti populácie druhov chránených živočíchov možno uskutočniť regulačné zásahy do početnosti ich populácie mimo dôb ochrany uvedených v prílohe č. 7.

(9) Predaj, darovanie, výmena, nájom a požičanie veľmi ohrozených a kriticky ohrozených pôvodných druhov chránených živočíchov možno uskutočniť len so živočíchmi, ktoré vznikli oplodnením v prostredí vytvorenom alebo upravenom človekom a pod jeho kontrolou a ktoré pochádzajú najmenej z druhej generácie rozmnoženej človekom bez doplnenia genetického materiálu z voľnej prírody (ďalej len „chránený živočích odchovaný v zajatí“). Obmedzenie sa nevzťahuje na zariadenia uvedené v § 4 okrem zoologického kútika, na výskumné pracoviská, na toho, kto ich použije na plnenie úloh vyplývajúcich zo schváleného programu záchrany chráneného druhu, ani na toho, komu bol zrušený súhlas na chov.⁶⁾

(10) Ak dôjde k trvalému poškodeniu chráneného živočicha, postupuje sa podľa osobitného predpisu.¹⁵⁾

§ 4

Zoologické záhrady, iné chovné zariadenia a záchytné strediská

(1) Zoologické záhrady, chovné stanice, rehabilitačné stanice, zoologické kútiky a záchytné strediská sa zriaďujú na účel záchrany druhovej diverzity, genetickej variability, obnovy a posilňovania stability populácií chránených živočíchov.

(2) Zoologické záhrady sú zariadenia zamerané na držbu a chov živočíchov, ktoré

- a) realizujú záchranný chov chránených živočíchov so zameraním na tvorbu genofondovej rezervy,
- b) uskutočňujú vedeckovýskumnú prácu s využitím poznatkov na chov a rozmnožovanie chránených živočíchov,
- c) sa starajú o zhabané, prepadnuté a zaistené živé jedince chránených živočíchov (ďalej len „zhabané živočíchy“),¹⁰⁾
- d) plnia úlohu chovnej stanice,
- e) chovajú živočíchy pre potreby vzdelávania a výchovy obyvateľstva,
- f) majú chovné priestory,¹⁶⁾ najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,

- g) majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,¹⁷⁾
- h) sa špecializujú na chov určitých skupín živočíchov, napríklad špecializácia podľa systematických skupín živočíchov alebo zoogeografického kritéria,
- i) zamestnávajú aspoň jednu osobu s vysokoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má najmenej päťročnú prax v chove príslušnej skupiny živočíchov,
- j) vlastní alebo držia živočíchy získané podľa zákona, tejto vyhlášky a medzinárodných dohovorov.

(3) Zoologické záhrady poskytujú odbornú pomoc okresnému úradu a iným orgánom štátnej správy.

(4) Chovné stanice sú zariadenia, ktoré

- a) slúžia na krátkodobé umiestnenie počas nevyhnutnej doby potrebnej na ošetrovanie a na zabezpečenie prvotného veterinárneho ošetrovania chorých, poranených alebo inak poškodených živočíchov, ktoré sú neschopné samostatného života v prírodnom prostredí,
- b) majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
- c) majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,
- d) zamestnávajú aspoň jednu osobu so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru.

(5) Po prvotnom veterinárnom ošetrovaní sa živočíchy umiestnené v chovnej stanici, ktoré sú schopné samostatného života, navráti do prírodného prostredia a tie, ktoré sú dočasne alebo trvalo neschopné samostatného života, sa premiestnia do rehabilitačnej stanice.

(6) Rehabilitačné stanice sú zariadenia, ktoré

- a) sú určené na umiestnenie živočíchov, ktorých zdravotný stav alebo poškodenie si vyžaduje dlhodobejšiu rehabilitáciu a prípravu na návrat do prírodného prostredia,
- b) majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
- c) majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,
- d) zamestnávajú aspoň jednu osobu s najmenej päťročnou praxou v chove príslušnej skupiny živočíchov.

(7) Po skončení rehabilitácie sa zabezpečí návrat živočícha do prírodného prostredia.

(8) Zoologické kútiky sú zariadenia, ktoré

- a) sa zriaďujú pri výchovnovzdelávacích zariadeniach na chov živočíchov na výchovné účely,
- b) majú chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám daného druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
- c) majú zabezpečenú veterinárnu starostlivosť o živočíchy,
- d) zamestnávajú aspoň jednu osobu s najmenej päťročnou praxou v chove príslušnej skupiny živočíchov.

(9) Záchytné strediská sú zariadenia určené na umiestnenie zhabaných živočíchov. Záchytné strediská sa určujú po dohode s ich vlastníkom.¹⁸⁾

(10) Funkciu záchytného strediska môže plniť zariadenie, ktoré

- a) zamestnáva aspoň jednu osobu so stredoškolským vzdelaním príslušného odboru, ktorá má najmenej päťročnú prax v chove príslušnej skupiny živočíchov,
- b) má chovné priestory, najmä ubikácie, výbehy, voliéry, akváriá a teráriá, ktoré zodpovedajú biologickým, fyziologickým a etologickým potrebám konkrétneho druhu a umožňujú primeranú starostlivosť o živočícha,
- c) má orgánom veterinárnej starostlivosti odsúhlasené vhodné podmienky na karanténu a následný chov živočíchov.

Dovoz, vývoz, opätovný vývoz a obchodovanie s exemplármi

§ 12

Podrobnosti o dovoze exemplárov chránených Washingtonským dohovorom

(1) Dovoz exemplárov⁹⁾ možno uskutočniť, ak

- a) sa živé exempláre označené číslom I v prílohe č. 2 použijú na
 - 1. pestovanie alebo chov na ochranu daného druhu v rámci programov záchrany chránených druhov,
 - 2. výskum alebo vzdelávanie zamerané na zachovanie alebo ochranu daného druhu alebo
 - 3. iné neobchodné účely,
- b) dovoz exemplára označený číslom I v prílohe č. 2 neohrozí prežitie dotknutého druhu,
- c) príjemca živého exemplára má podmienky na jeho umiestnenie a na starostlivosť oň,
- d) na exemplár označený číslom I (chránený živočích odchovaný v zajatí), číslami II a III v prílohe č. 2 pri dovoze uskutočňovanom zo štátu, ktorý tento exemplár zaradil medzi druhy takto označené, bolo udelené povolenie na vývoz alebo potvrdenie o opätovnom vývoze v štáte vývozu,
- e) na exemplár označený číslom III v prílohe č. 2 bolo vydané podľa Washingtonského dohovoru potvrdenie o jeho pôvode, ak sa dovoz uskutočňuje zo štátu, ktorý tento exemplár nezaradil medzi druhy takto označené,
- f) sa preprava exemplárov vykonáva cez vybrané colné priechody,²⁰⁾
- g) ministerstvo po konzultácii s vedeckým orgánom²¹⁾ vyhlási, že neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré bránia dovozu.

(2) Pri dovoze exemplárov označených číslom I v prílohe č. 2 časti B, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí na obchodné účely v chovných zariadeniach zaregistrovaných na medzinárodnom sekretariáte Washingtonského dohovoru, sa postupuje tak, akoby to boli exempláre druhov označených číslom II v prílohe č. 2 časti B.

(3) Podľa odsekov 1 a 2 sa nepostupuje, ak bol exemplár získaný pred tým, ako sa naň začal vzťahovať Washingtonský dohovor.

§ 13

Podrobnosti o vývoze exemplárov chránených Washingtonským dohovorom

(1) Vývoz exemplárov možno uskutočniť, ak

- a) exemplár nebol získaný v rozpore so zákonom, s touto vyhláškou a Washingtonským dohovorom,

- b) sa preprava živého exemplára uskutoční podľa osobitných predpisov²²⁾ tak, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia jeho zdravia alebo krutého zaobchádzania,
- c) na exemplár označený číslom I v prílohe č. 2, ktorý nie je vypestovaný v kultúre alebo nie je chráneným živočíchom odchovaným v zajatí, bolo udelené povolenie na dovoz v štáte dovozu,
- d) živé exempláre uvedené v bodoch 2 a 3 prílohy č. 6 sú nezameniteľne označené (§ 11),
- e) exempláre označené číslom I v prílohe č. 2 nebudú použité prednostne na obchodné účely,
- f) vývoz exemplára neohrozí prežitie dotknutého druhu; podmienka neohrozenia prežitia druhu pri vývoze exemplára pôvodného druhu chráneného živočicha a druhu označeného číslom I v prílohe č. 2 časti B je splnená, ak predmetom vývozu sú exempláre, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí, okrem krátkodobého vývozu exemplárov (podmienka neplatí pre zariadenia uvedené v § 2 a 4 okrem zoologického kútika, pre výskumné pracovisko alebo pre toho, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchranu chráneného druhu),
- g) sa preprava exemplárov vykonáva cez vybrané colné priechody,²⁰⁾
- h) ministerstvo po konzultácii s vedeckým orgánom vyhlási, že neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré bránia vývozu.

(2) Pri vývoze exemplárov označených číslom I v prílohe č. 2 časti B, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí na obchodné účely v chovných zariadeniach zaregistrovaných na medzinárodnom sekretariáte Washingtonského dohovoru prostredníctvom ministerstva, sa postupuje tak, akoby to boli exempláre druhov označených číslom II v prílohe č. 2 časti B.

(3) Podľa odsekov 1 a 2 sa nepostupuje, ak bol exemplár získaný pred tým, ako sa naň začal vzťahovať Washingtonský dohovor.

§ 14

Podrobnosti o opätovnom vývoze exemplárov chránených Washingtonským dohovorom

(1) Opätovný vývoz exemplárov možno uskutočniť, ak

- a) exemplár bol do Slovenskej republiky dovezený podľa zákona, tejto vyhlášky a Washingtonského dohovoru,
- b) sa preprava živého exemplára uskutoční v súlade s osobitnými predpismi tak, aby sa minimalizovalo riziko poranenia, poškodenia jeho zdravia alebo krutého zaobchádzania,
- c) na exemplár označený číslom I v prílohe č. 2, ktorý nie je vypestovaný v kultúre alebo nie je chráneným živočíchom odchovaným v zajatí, bolo udelené povolenie na dovoz v štáte dovozu,
- d) živé exempláre uvedené v bodoch 2 a 3 prílohy č. 6 sú nezameniteľne označené (§ 11),
- e) exempláre označené číslom I v prílohe č. 2 nebudú použité prednostne na obchodné účely,
- f) sa preprava exemplárov vykonáva cez vybrané colné priechody,²⁰⁾
- g) ministerstvo po konzultácii s vedeckým orgánom vyhlási, že neexistujú iné dôvody týkajúce sa ochrany druhov, ktoré bránia vývozu.

(2) Pri opätovnom vývoze exemplárov označených číslom I v prílohe č. 2 časti B, ktoré sú chránenými živočíchmi odchovanými v zajatí na obchodné účely v chovných zariadeniach zaregistrovaných na medzinárodnom sekretariáte Washingtonského dohovoru prostredníctvom ministerstva, sa postupuje tak, akoby to boli exempláre druhov označených číslom II v prílohe č. 2 časti B.

(3) Podľa odsekov 1 a 2 sa nepostupuje, ak bol exemplár získaný pred tým, ako sa naň začal vzťahovať Washingtonský dohovor.

§ 15**Podrobnosti o obchode s exemplármi chránenými Washingtonským dohovorom**

(1) Obchod s exemplármi označenými číslom I v prílohe č. 2 časti B, za ktoré sa považujú aj krížence živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov je označený číslom I v prílohe č. 2 časti B, možno uskutočniť, ak

- a) exemplár bol získaný podľa zákona, tejto vyhlášky a Washingtonského dohovoru,
- b) exemplár je chráneným živočíchom odchovaným v zajatí; podmienka neplatí pre zariadenie uvedené v § 4 okrem zoologického kútika, pre výskumné pracoviská alebo pre toho, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,
- c) príjemca chráneného živočicha má vhodné podmienky na jeho umiestnenie a na starostlivosť oň.

(2) Obchod s exemplármi označenými číslom I v prílohe č. 2 časti A, ktoré nie sú vypestované v kultúrach, môžu uskutočňovať len zariadenia uvedené v § 2.

(3) Obchodom s exemplármi sa rozumie predaj, dar, výmena, nájom a zapožičanie exemplárov.

§ 16**Podrobnosti o vývoze chránených rastlín a chránených živočíchov neuvedených vo Washingtonskom dohovore**

Vývoz chránených rastlín a chránených živočíchov neuvedených v prílohe č. 2 možno uskutočniť, ak

- a) chránený druh bol získaný podľa zákona, tejto vyhlášky, Bonnského dohovoru a Bernského dohovoru,
- b) vývozcom chránených rastlín z voľnej prírody je zariadenie uvedené v § 2, výskumné pracovisko alebo ten, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,
- c) živý chránený živočích uvedený v prílohe č. 4 je chránený živočích odchovaný v zajatí; podmienka neplatí pre zariadenie uvedené v § 4 okrem zoologického kútika, výskumné pracovisko alebo pre toho, kto plní úlohy vyplývajúce zo schváleného programu záchrany chráneného druhu,
- d) živý chránený živočích uvedený v bode 1 prílohy č. 6 je nezameniteľne označený (§ 11),
- e) sa preprava jedincov chráneného druhu vykonáva cez vybrané colné priechody.²⁰⁾

Spoločenské ohodnocovanie**§ 17****Podrobnosti o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín**

(1) Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín vyjadruje ich biologickú, ekologickú a kultúrnu hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na ich vzácnosť, ohrozenosť a plnenie mimoprodukčných funkcií.

(2) Spoločenské ohodnocovanie chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín sa uplatňuje najmä pri

- a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, usmrtení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi a pri vyčíslení takto vzniknutej škody,²³⁾
- b) vypracúvaní znaleckých posudkov,²⁴⁾

- c) rozhodovaní o rozsahu náhradnej výsadby,²⁵⁾
- d) určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny.²⁵⁾

§ 18

Spoločenská hodnota chránených rastlín

- (1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 1.
- (2) Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín, húb a makroskopických rias podľa prílohy č. 1 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedinca.
- (3) Spoločenská hodnota machorastov a lišajníkov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 cm² plochy.
- (4) Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 1 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa iba na jednej alebo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do biotopu.
- (5) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 1, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
- (6) Spoločenskú hodnotu chránených rastlín uvedených v prílohe č. 2 časti A určuje vedecký orgán²¹⁾ okrem pôvodných druhov chránených rastlín, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 1.
- (7) Spoločenská hodnota chránených rastlín uvedených v prílohe č. 3 časti A sa určuje znaleckým posudkom okrem pôvodných druhov chránených rastlín, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 1.

§ 19

Spoločenská hodnota chránených živočíchov

- (1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 4.
- (2) Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 4 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa iba na jednej lokalite alebo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do biotopu.
- (3) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 4, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.
- (4) Spoločenskú hodnotu chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 2 časti B určuje vedecký orgán²¹⁾ okrem pôvodných druhov chránených živočíchov, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 4.

(5) Spoločenská hodnota chránených živočíchov uvedených v prílohe č. 3 častiach B a C a v prílohe č. 5 sa určuje znaleckým posudkom okrem pôvodných druhov chránených živočíchov, ktorých spoločenská hodnota je uvedená v prílohe č. 4.

§ 20

Spoločenská hodnota drevín

(1) Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 13. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Pokiaľ taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 13, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).

(2) Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

(3) Stromy vytvárajúce viackmeň vo výške do 100 cm nad zemou sa pre výpočet spoločenskej hodnoty drevín posudzujú ako individuálne jedince. Stromy rozvetvujúce sa vo výške nad 100 cm nad zemou sa posudzujú ako jeden jedinec a meranie obvodu kmeňa sa vykonáva tesne pod miestom rozvetvenia alebo v mernej výške 130 cm nad zemou.

(4) V prípade, že nie je možné vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 14.

(5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýkajú alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.

(6) Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.

(7) Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.

(8) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

(9) Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe preukázateľných dôkazov²⁶⁾ o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.

§ 21**Prirážkový index**

(1) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 20 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 15.

(2) Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 13 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 15.

§ 22**Zrušovacie ustanovenia**

Zrušujú sa:

1. vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 211/1958 Ú. v., ktorou sa určujú chránené druhy rastlín a podmienky ich ochrany,
2. vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov v znení vyhlášky Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 156/1992 Zb.,
3. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1993 Z. z. o spoločenskom ohodnotení vybraných častí prírody.

§ 23**Účinnosť**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1999 okrem § 5 až 11, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 1999.

László Miklós v. r.

Príloha č. 1
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

**ZOZNAM, STUPEŇ OHROZENIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA PÔVODNÝCH DRUHOV
CHRÁNENÝCH RASTLÍN**

Stupeň ohroz.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
CIEVNATÉ RASTLINY			
b	<i>Achillea aspleniifolia</i> Vent.	rebríček slezinníkolistý	1 500,-
b	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Klt.	rebríček jemnolistý	1 500,-
c	<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebenitý	1 500,-
a	<i>Aconitum anihora</i> L.	prilbica jedhojová	500,-
a	<i>Aconitum firmum</i> (Rchb.) B. Müller	prilbica tuhá	800,-
c	<i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer	prilbica chlpatoplodá	2 000,-
a	<i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb.	prilbica moldavská	500,-
c	<i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla	šachorček panónsky	1 500,-
b	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex DC.	zvonovec ľaliolistý	800,-
a	<i>Adonis vernalis</i> L.	hlaváčik jarný	500,-
c	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	mnohoštet valcovitý	2 000,-
c	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	sivulka skalná	1 500,-
c	<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebenitý	1 100,-
c	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý	2 000,-
c	<i>Ex? Aldrovanda vesiculosa</i> L.	aldrovandka pľuzgierkatá	2 000,-
c	<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	alkana farbiarska	2 000,-
c	<i>Ex? Allium cirrhosum</i> Vand.	cesnak strapatý	2 000,-
c	<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý	1 500,-
a	<i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak.	cesnak pažítkový alpínsky	500,-
c	<i>Allium strictum</i> Schrad.	cesnak tuhý	2 000,-
c	<i>Ex? Allium zahariadii</i> Májovský	cesnak Zahariadiho	2 000,-
c	<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý	2 000,-
b	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	tarica stepná	1 100,-
b	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál	tarica horská Brymova	1 100,-
b	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegl et Em. Schmld	tarica horská Gmellnova	1 100,-
b	<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.	tarica krivoľaká rôznolistá	1 100,-
c	<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>tortuosum</i>	tarica krivoľaká pravá	1 500,-
a*	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik.	muchovník vajcovitý	800,-
c*	<i>Amygdalus nana</i> L.	mandľa nízka	1 500,-
c	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	3 000,-
c	<i>Anchusa italica</i> Retz.	smohla talianska	1 500,-
c*	<i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	1 500,-
c	<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	2 000,-
b	<i>Androsace obtusifolia</i> L.	pochybok tupolistý	800,-

c	<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	2 000,-
a	<i>Anemone norcissiflora</i> L.	veternica narcisokvetá	500,-
a	<i>Anemone sylvestris</i> L.	veternica lesná	300,-
c	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná	1 500,-
c	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	zeler plazivý	2 000,-
a	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	orlíček obyčajný	500,-
c	<i>Arobis nemorensis</i> (Hoffm.) Rchb.	arábka hájna	1 500,-
c	<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	2 000,-
b*	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	800,-
c*	<i>Arctous alpina</i> (L.) Med.	medvedík alpínsky	2 000,-
c	<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávníčka alpínska	2 000,-
c	<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	1 500,-
c	<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	2 000,-
b	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	1 100,-
b	<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná jednobliznová	800,-
c	<i>Arum alpinum</i> L.	arón alpský	2 000,-
b	<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	1 100,-
c	<i>Asplenium adianum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	1 100,-
c	<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý	2 000,-
c	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	2 000,-
a	<i>Aster alpinus</i> L.	astra alpínska	800,-
b	<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpínsky	1 100,-
c	<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	2 500,-
a	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	800,-
c	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	1 500,-
c	<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	2 000,-
b	<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	kozinec ľadový	1 100,-
b	<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	1 100,-
c	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	1 500,-
c	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.)	kozinec mechúrikatý belavý	2 000,-
	Braun-Blanq.		
b	<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk	klasovec sivastý	1 100,-
c	<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	2 000,-
c	<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	basia vlnokvetá	1 100,-
c	Ex? <i>Bassia prostrata</i> (L.) A. J. Scott	basia rozprestretá	2 000,-
b	<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	močiarka vodná	500,-
c	<i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz	močiarka Baudotova	1 500,-
b	<i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.	močiarka riečna	1 500,-
c	<i>Batrachium rhipiphyllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.	močiarka štítovitá	1 500,-
c	<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman	močiarka Rioniho	1 500,-

c	Beckmannia eruciformis (L.) Host	húseníkovec erukovitý	2 000,-
c	Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguelen	kostravec fialový	2 000,-
c	Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin	žltavka končistá	1 500,-
a	Blechnum spicant (L.) Roth	rebrovka rôznolistá	500,-
c	Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.	plsfovka vzpriamená	2 000,-
c	Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch	vrtička rumančekovolistá	2 000,-
a	Bupthalmum salicifolium L.	volovec vrbolistý	300,-
b	Bupleurum affine Sadler	prerastlík prútnatý	1 100,-
b	Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schur	prerastlík kosákovitý širokolistý	1 500,-
c	Bupleurum praealtum L.	prerastlík vyvýšený	1 100,-
b	Bupleurum rotundifolium L.	prerastlík okrúhloolistý	800,-
b	Bupleurum tenuissimum L.	prerastlík najtenší	800,-
c	Calla palustris L.	diablik močiarny	2 000,-
b	Callianthemum coriandrifolium Rchb.	rutovník koriandrolistý	1 100,-
b	Campanula abietina Griseb. et Schenk	zvonček jedľový	1 500,-
a	Campanula alpina Jacq.	zvonček alpínsky	500,-
a	Campanula carpatica Jacq.	zvonček karpatský	300,-
c	Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý	1 500,-
c	Campanula rapunculus L.	zvonček repkový	1 100,-
b	Campanula xylacarpa Kovanda	zvonček tvrdoplodý	800,-
c	Campharosma annua Pall.	gáfrovka ročná	2 000,-
b	Cardamine dentata Schult.	žerušnica zúbkatá	1 100,-
c	Cordomine parviflora L.	žerušnica malokvetá	2 000,-
c	Carex atrofusca Schkuhr	ostrica čiernohnedá	2 000,-
c	Carex bigelawii Torr. ex Schwein.	ostrica Bigelova	1 500,-
c	Carex brevicollis DC.	ostrica krátkoklasá	2 000,-
b	Carex buekii Wimmer	ostrica Buekova	800,-
c	Carex chordorrhiza L. f.	ostrica výbežkatá	2 000,-
c	Carex diandra Schrank	ostrica oblastá	1 100,-
c	Carex dioica L.	ostrica dvojdomá	1 500,-
c	Carex divisa Huds.	ostrica delená	2 000,-
b	Carex fritschii Waisb.	ostrica Fritschova	1 100,-
c	Carex halleriana Asso	ostrica alpínska	1 500,-
b	Carex hartmanii Cajander	ostrica Hartmanova	1 100,-
b	Carex hordeistichos Vili.	ostrica jačmeňovitá	800,-
b	Carex lasiocarpa Ehrh.	ostrica plstnatoplodá	1 100,-
c	Carex lirnosa L.	ostrica barinná	2 000,-
c	Carex parviflora Host	ostrica malokvetá	2 000,-
b	Carex pauciflora Lightf .	ostrica malokvetá	1 100,-
c	Carex pediformis C. A. Mey.	ostrica labkatá	1 500,-

b	Carex pulicaris L.	ostrica blšná	1 500,-
c	Carex rupestris Bell. in All.	ostrica skalná	1 500,-
b	Carex viridula Michx.	ostrica Oederova	1 500,-
b	Carpesium cernuum L.	dvozubec ovisnutý	1 500,-
c	Carthamus lanatus L.	požlt vlnatý	1 500,-
b	Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.	odemka vodná	1 100,-
a	Centaurium erythraea Raf.	zemežlč menšia	300,-
c	Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.)	zemežlč obyčajná slatinná	2 000,-
	Rothm. ex Melderis		
b	Centaurium pulchellum (Sw.) Druce	zemežlč spanilá	800,-
c	Centunculus minimus L.	drobček najmenší	1 500,-
a	Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce	prilbovka biela	300,-
b	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	prilbovka dlholistá	500,-
b	Cephalanthera rubra (L.) Rich.	prilbovka červená	500,-
b	Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.	hlavinka sedmohradská	800,-
c	Cerastium alpinum L.	rožec alpínsky	2 500,-
a	Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soó	rožec roľný žľaznatý	800,-
b	Cerastium diffusum subsp. subtetrandrum (Lange)	rožec rozložitý štvortyčinkový	1 100,-
	P. D. Sell et Whitehead		
c	Cerastium uniflarum Clairv.	rožec jednokvetý	2 000,-
a	Ceratopnyllum submersum L.	rožkatec pohrúžený	500,-
b	Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadač	voskovka holá tatranská	1 500,-
c	Ceterach javorkeanum (Vida) Soó	ceterak Jávorkov	2 000,-
b	Chamorchis alpina (L.) Rich.	vstaváčik alpínsky	1 500,-
c	Chenopodium foliosum (Moench) Asch.	mrlík mnoholistý	2 000,-
b	Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton	zimofub okolíkatý	1 500,-
b	Chrysopogon gryllus (L.) Trin.	zlatofúz južný	800,-
b	Cirsium brachycephalum Jur.	pichliač úzkolistý	1 100,-
b	Cirsium waldsteinii Rouy	pichliač Waldsteinov	1 100,-
c	Cladium mariscus (L.) Pohl	marica pľkatá	2 000,-
a*	Clematis alpina (L.) Mill.	plamienok alpínsky	300,-
b	Clematis integrifolia L.	plamienok celistvolistý	500,-
b	Cochlearia tatrae Borbás	lyžičník tatranský	1 100,-
b	Coeloglossum viride (L.) Hartm.	vemenníček zelený	500,-
c	Colchicum arenarium Waldst. et Kit.	jesienka piesočná	3 500,-
a*	Colutea arborescens L.	mechúrník stromovitý	500,-
b	Colymbada badensis (Tratt.) Dostál	nevädzník bádenský	1 100,-
b	Colymbada sadleriana (Janka) Holub	nevädzník panónsky	1 500,-
b	Comarum palustre L.	nátržnica močiarna	800,-

a	<i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok.	horcovka útla	500,-
c	<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	2 000,-
c	<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka poľná metlinatá	1 500,-
a	<i>Convallaria majalis</i> L.	konvalinka voňavá	200,-
c	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	2 000,-
b	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	koralica lesná	500,-
c	<i>Corispermum marschallii</i> Steven	plošticosemä Marschallovo	1 500,-
c	<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	1 500,-
b	<i>Corothamnus procumbens</i> (Waldst. et Kit.) C. Presl	kručinkovec položený	800,-
a	<i>Cortusa matthioli</i> L.	kortúza Matthioliho	300,-
c	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	1 500,-
c*	<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	škumpa vlasatá	2 000,-
c	<i>Crambe tataria</i> Sebeók	katran tatársky	2 000,-
b*	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	800,-
c	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	škarda alpská	1 500,-
c	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	2 000,-
c	<i>Crepis pulchra</i> L.	škarda úhľadná	1 500,-
c	<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	2 000,-
a	<i>Crocus discolor</i> G. Reuss	šafran spišský	200,-
a	<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafran karpatský	200,-
c	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	krupinka obyčajná	1 500,-
c	<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Alton	skrytka ostnatá	2 000,-
c	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	2 000,-
b	<i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják	cyklámen fatranský	2 000,-
b	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	črievičník papučkový	1 500,-
c	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó	vstavačovec krvavočervený	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver.	vstavačovec vresoviskový	2 000,-
b	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	500,-
c	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	1 100,-
b	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	1 100,-
c	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskorý	2 000,-
c	<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	1 500,-
c	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvrnitý pravý	2 000,-

c	Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soó	vstavačovec škvrnitý mokradný	2 000,-
c	Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soó	vstavačovec škvrnitý Schurov	2 000,-
c	Dactylorhiza maculata subsp. transsylvanica (Schur) Soó	vstavačovec škvrnitý sedmohradský	2 000,-
b	Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh.	vstavačovec májový pravý	300,-
c	Dactylorhiza ochroleuca (Wüstnei ex Boll) Holub	vstavačovec bledožltý	2 000,-
a	Dactylorhiza sambucina (L.) Soó	vstavačovec bazový	500,-
c	Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó	vstavačovec Traunsteinerov	2 000,-
b	Danthonia alpina Vest	plevnatec alpínsky	1 100,-
c*	Daphne arbuscula Čelak.	lykovec muránsky	4 000,-
b*	Daphne cneorum L.	lykovec voňavý	800,-
a	Delphinium elatum L.	stračonôžka vysoká	500,-
b	Delphinium oxysepalum Borbás et Pax	stračonôžka tatranská	1 100,-
c	Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelev	chryzantéma pieninská	2 000,-
b	Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff.	klinček bradatý nakopený	800,-
b	Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinus	klinček kopcový pravý	800,-
c	Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaisz	klinček kopcový holý	1 500,-
b	Dianthus glacialis Haenke	klinček ľadovcový	800,-
b	Dianthus nitidus Waldst. et Kit.	klinček lesklý	1 500,-
b	Dianthus praecox Kit. subsp. praecox	klinček včasný pravý	800,-
b	Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová	klinček včasný Lumnitzerov	800,-
b	Dianthus serotinus Waldst. et Kit.	klinček neskorý	1 100,-
b	Dianthus superbus L. subsp. superbus	klinček pyšný pravý	1 100,-
b	Dianthus superbus subsp. alpestris (Káblík, ex Uechtr.) Čelak.	klinček pyšný alpský	800,-
a	Dictamnus albus L.	jasenec biely	500,-
c	Dichostylis nucheliana (L.) Nees	trojradovka hlávkatá	1 500,-
b	Diphasiastrum alpinum (L.) Holub	plavúnik alpínsky	800,-
b	Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	plavúnik sploštený	800,-
c	Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub	plavúnik Isslerov	2 000,-
c	Doronicum hungaricum Rchb. f.	kamzičník podlhovastolistý	2 000,-
a	Doronicum styriacum (Vill.) Dalla Torre	kamzičník chlpatý	500,-

c	<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann	chudôbka vždyzelená Beckerova	2 000,-
c	<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	chudôbka bledožltá	2 000,-
c	<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek	chudôbka drsnoplodá Kláštorského	3 000,-
c	<i>Draba pacheri</i> Stur	chudôbka štajerská	1 500,-
c	<i>Draba siliquosa</i> M. Bleb.	chudôbka kaukazská	2 000,-
c	<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	chudôbka plstnatá	1 500,-
c	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	včelník rakúsky	2 000,-
c	<i>Drosera anglica</i> Huds.	rosička anglická	2 000,-
b	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	rosička okrúhlolistá	800,-
a*	<i>Dryas octopetala</i> L.	dryádka osemľupienková	300,-
b	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	papraď hrebenitá	1 100,-
c	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	ježibaba belasá rusínska	2 000,-
b	<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	1 100,-
c	<i>Echium russicum</i> J. F. Gmel.	hadinec červený	1 500,-
c	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuričkovitá	1 500,-
c	<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka maďarská	2 000,-
c	Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann	elatinka pieprová rovnosemenná	2 000,-
c	Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr	elatinka trojtyčinková	2 000,-
c	<i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch	bahnička kranská	1 500,-
b	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	bahnička málokvetá	800,-
c	<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	ostrička myšia	2 000,-
c*	<i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	2 500,-
c	<i>Epipactis atbensis</i> Nováková et Rydlo	kruštík neskorý	2 000,-
a	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	kruštík tmavočervený	300,-
c	<i>Epipactis futakii</i> Meredá et Potůček	kruštík Futákov	2 000,-
a	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	kruštík širokolistý	200,-
c	<i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein	kruštík širokolistý oddialený	2 500,-
b	<i>Epipactis komoricensis</i> Meredá	kruštík komorický	1 100,-
b	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruštík úzkopyskový	1 100,-
b	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruštík drobnolistý	800,-
b	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	800,-
b	<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	1 100,-
b	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	800,-
c	<i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünager	kruštík piačenský	2 000,-
b	<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	800,-

b	Epipactis pseudopurpurata Meredá	kruštík útlý	1 500,-
b	Epipactis purpurata Sm.	kruštík modrofialový	800,-
c	Epipactis tallosii Molnár et Robatsch	kruštík Tallóšov	2 000,-
c	Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.	sklenobyl' bezlistá	2 000,-
b	Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.	milota chlpatá	1 100,-
c	Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn.	stepnatka úzkolistá	2 000,-
b	Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.	turica uhorská	800,-
c	Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth	páperník štíhly	1 500,-
b	Eriophorum vaginatum L.	páperník pošvatý	1 100,-
c	Erodium ciconium (L.) L Hér.	bocianník obyčajný	2 000,-
b	Erysimum crepidifolium Rchb.	horčičník škardolistý	1 100,-
b	Erysimum hungaricum Zapał.	horčičník karpatský	1 500,-
c	Erythronium dens-canis L.	kandík psi	2 500,-
c	Euphrasia exaristata Smejkal	očianka bezosťová	2 000,-
c	Euphrasia micraniha Rchb.	očianka drobnokvetá	2 000,-
c	Euphrasia pectinata Ten.	očianka hrebenitá	2 000,-
c	Ferula sadleriana Ledeb.	feruľa Sadlerova	3 000,-
b	Filago lutescens Jord.	bielolist žltkastý	1 100,-
b	Filago vulgaris Lam.	blelolist obyčajný	1 100,-
b*	Fraxinus ornus L.	jaseň mannový	800,-
c	Fritillaria meleagris L.	korunkovka strakatá	1 500,-
c	Gagea bohémica (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	1 500,-
c	Gagea minima (L.) Ker. Gawł.	krivec najmenší	1 500,-
b	Gagea pustila (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.	krivec nízky	1 100,-
b	Gagea spathacea (Hayne) Salisb.	krivec tulcový	1 100,-
a	Galanthus nivalis L.	snežienka jarná	200,-
c	Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec sivý	2 000,-
c	Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec bodkovaný	1 500,-
c	Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang.	lipkavec parížsky hladkoplodý	2 000,-
c	Galium tenuissimum M. Bieb.	lipkavec najtenší	2 000,-
c	Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell.	sezelovka smldníkovitá	2 000,-
a	Gentiana clusii E. Perrier et Söngö	horec Clusiov	500,-
b	Gentiana frigida Haenke	horec ľadový	800,-
b	Gentiana nivalis L.	horec snežný	500,-
b	Gentiana pneumonanthe L.	horec pľúcny	1 100,-
b	Gentiana punctata L.	horec bodkovaný	800,-
a	Gentiana verna L.	horec jarný	200,-

a	<i>Gentianella lutescens</i> subsp. <i>carpatica</i> (Wettst.) Holub	horček žltkastý karpatský	500,-
b	<i>Gentianella lutescens</i> subsp. <i>tatrae</i> (Ronniger) Holub	horček žltkastý tatranský	1 100,-
b	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík škridlicovitý	800,-
c	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	mečík močiarny	2 000,-
c	<i>Glaux maritima</i> L.	sivulka prímorská	2 000,-
b	<i>Globularia cordifolia</i> L.	guľôčka srdcovitolistá	800,-
b	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinec plazivý	500,-
b	<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárska	800,-
c	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenačka hustolistá	2 000,-
b	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	300,-
c	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	2 000,-
b	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	500,-
b	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	gypsomilka zväzkovitá	1 100,-
b	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka metlinatá	1 100,-
a	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.	sekernica tmavá	500,-
c	<i>Heleochoa alapecurioides</i> (Pilier et Mitterp.) Host ex Roem.	bahienka psiarkovitá	1 500,-
c	<i>Heleochoa schaeenoides</i> (L.) Host ex Roem.	bahlenka šašinovitá	1 500,-
b	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	1 100,-
c	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčula jednohlúzá	2 000,-
c	<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý	2 000,-
b	<i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	1 100,-
b	<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	jastrabník chlpatý	2 000,-
c	<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	jazyčkovec jadranský	3 000,-
c	<i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.	jazyčkovec východný	3 000,-
c	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen ex Willd.	ranostaj ľúby	2 000,-
b	<i>Hippochaete vartegata</i> (Schleich.) Bruhin	prasličkovka pestrá	1 100,-
b	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	1 100,-
c	<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhoštetinatý	2 000,-
b	<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	1 100,-
a	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	chvostník jedľový	300,-
c	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	1 500,-
c	<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	2 000,-
c	<i>Ex? Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	2 000,-
c	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek	oman vrboľistý drsný	1 500,-

c	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vrboľistý piesočný	2 000,-
c	<i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi	kosatec bezlistý uhorský	2 000,-
c	<i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit.	kosatec piesočný	2 000,-
c	<i>Iris graminea</i> agg.	kosatec trávolistý	1 500,-
b	<i>Iris pumila</i> L.	kosatec nízky	500,-
b	<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	800,-
c	<i>Iris spuria</i> L.	kosatec pochybný	2 000,-
b	<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	1 100,-
c	<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný	1 500,-
c	<i>Isatis maeotica</i> DC.	farbovník azovský	1 500,-
c	<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	2 000,-
c	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škripík štetinatý	1 500,-
c	<i>Jacea indurata</i> (Janka) Soják	nevädzovec tuhý	1 500,-
c	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokvetá	2 000,-
c	<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	sitina clbulkatá pravá	2 000,-
c	<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.	sitina clbulkatá Kochova	1 500,-
c	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	2 000,-
c	<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	2 500,-
c	Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina guľatoplodá	2 000,-
c	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	1 500,-
c	<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	1 500,-
c*	<i>Juniperus sabina</i> L.	borievka netatová	1 100,-
b	<i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó	sinokvet mäkký veľkoúborový	1 500,-
c	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	2 000,-
b	<i>Koeleria tristis</i> Domin	ometlina smutná	800,-
b	<i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul.	hrachor mliečny	800,-
c	<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	1 100,-
b	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	hrachor trávolistý	800,-
b	<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	1 100,-
c	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky	1 500,-
c	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	2 000,-
c	<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	1 500,-
c	<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	2 000,-
c*	<i>Ledum palustre</i> L.	rojovník močiarny	1 500,-
b	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpínsky	1 100,-
b	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	kráľík neskorý	800,-
b	<i>Leucojum aestivum</i> L.	bleduľa letná	500,-
c	<i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpaticum</i> (Spring) O. Schwarz	bleduľa jarná karpatská	1 500,-
c	<i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.	jazyčník sivý	2 500,-

c	Ligularia sibirica (L.) Cass.	jazyčník sibírsky	2 500,-
b	Lilium bulbiferum L.	ľalia cibuľkonosná	800,-
a	Lilium martagon L.	ľalia zlatohlavá	300,-
b	Limodorum abortivum (L.) Sw.	modruška pošvatá	1 500,-
b	Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze	limonka Gmelinova	2 000,-
c	Linaria alpina (L.) Mill.	pyštek alpínsky	2 000,-
c	Linaria pallidiflora (Lam.) Valdés	pyštek taliansky	1 500,-
c	Lindernia procumbens (Krock.) Borbás	lindernia puzdierkatá	2 000,-
c	Ex? Linnaea borealis L.	linnéovka severná	2 500,-
b	Linum hirsutum L.	ľan chlpatý	1 100,-
c	Linum perenne L. s. str.	ľan trváci	1 500,-
c	Linum trigynum L.	ľan trojbliznový	2 000,-
c	Liparis loeselii (L.) Rich.	hlúzovec Loeselov	3 500,-
b	Listera cordata (L.) R. Br.	bradáčik srdcovitolistý	1 100,-
a	Listera ovata (L.) R. Br.	bradáčik vajcovitolistý	200,-
a	Lloydia serotina (L.) Rchb.	ľaľujka neskorá	500,-
c*	Loiseleuria procumbens (L.) Desv.	skalienka ležatá	2 000,-
c*	Lonicera alpigena L.	zemolez alpínsky	2 000,-
b	Lotus uliginosus Schkuhr	ľadenec barinný	800,-
b	Lychnis coronaria (L.) Desr.	kukučka vencová	800,-
c	Lycopodiella inundata (L.) Holub	plavúnec zaplavovaný	2 000,-
b	Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze	vranček švajčiarsky	1 100,-
a	Lycopodium annotinum L.	plavún pučivý	300,-
a	Lycopodium clavatum L.	plavún obyčajný	300,-
c	Lysimachia thyrsoflora L.	čerkáč kytkový	2 000,-
c	Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.	vrbica drobná	2 000,-
b	Malaxis monophyllos (L.) Sw.	trčnícěk jednolistý	800,-
b	Marsilea quadrifolia L.	marsliea štvorlistá	1 100,-
b	Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.	perovník pštrosí	800,-
b	Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.)	lucerna tesálska	1 100,-
c	Medicago rigidula (L.) All.	lucerna tvrdá	2 000,-
b	Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern.	čermel český	1 500,-
b	Menyanthes trifoliata L.	vachta trojlistá	500,-
c	Minuartia glaucina Dvořáková	kurička sivastá	2 000,-
b	Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degen	kurička klbkatá	1 500,-
b	Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz.	kurička chlpatá kričkovitá	1 500,-
b	Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.	kurička lepkavá	1 100,-
c	Montia arvensis Wallr.	zdrojovka rolhá	1 500,-
c	Montia hallii (A. Gray) Greene	zdrojovka pobrežná	1 100,-

b	Myriophyllum verticillatum L.	stolístok praslenatý	800,-
c	Myrrhoides nodosa (L.) Cannon	nadutec nafúknutý	2 000,-
a	Najas minor All.	riečňanka menšia	500,-
a	Neottia nidus-avis (L.) Rich.	hniezdovka hlístová	200,-
c	Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f.	tmavohlávka čierna	2 000,-
a	Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk.	kuklička plazivá	500,-
b	Nuphar lutea (L.) Sm.	leknica žltá	500,-
b	Nymphaea alba L.	lekno biele	800,-
c	Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze	leknovec štítnatý	1 500,-
b	Oenanthe banatica Heuff.	halucha banátska	1 100,-
b	Oenanthe silaifolia M. Bieb.	halucha siličkolistá	800,-
b	Oenanthe stenoloba Schur	halucha úzkolistá	1 100,-
c	Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip.	plesnivček vápencový	2 000,-
c	Onobrychis montana DC.	vičenec horský	1 500,-
c	Ononis pusilla L.	ihlica nízka	2 000,-
c	Onosma arenaria Waldst. et Kit.	rumenica piesočná	2 000,-
c	Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschert	rumenica nepravá bradavičnatá	1 500,-
c	Onosma tornensis Jáv.	rumenica turnianska	4 000,-
c	Onosma visianii Clementi	rumenica Visianiho	1 500,-
b	Ophioglossum vulgatum L.	hadivka obyčajná	1 100,-
c	Ophrys apifera Huds.	hmyzovník včelovitý	2 000,-
c	Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmelovitý	2 000,-
c	Ophrys holubyana András.	hmyzovník Holubyho	2 000,-
b	Ophrys insectifera L.	hmyzovník muchovitý	800,-
c	Ophrys sphegodes Mill.	hmyzovník pavúkovitý	3 500,-
c	Orchis coriophora L.	vstavač ploštičný	2 000,-
c	Orchis elegans Heuff.	vstavač úhľadný	2 000,-
b	Orchis mascula L.	vstavač mužský	800,-
b	Orchis militaris L.	vstavač vojenský	800,-
b	Orchis morio L.	vstavač obyčajný	800,-
b	Orchis pallens L.	vstavač bledý	800,-
c	Orchis palustris Jacq.	vstavač močiarny	2 000,-
b	Orchis purpurea Huds.	vstavač purpurový	800,-
c	Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	3 000,-
c	Orchis tridentata Scop.	vstavač trojzubý	1 100,-
b	Orchis ustulata L.	vstavač počerný	800,-
c	Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudin	záraza šupinatá	2 000,-
	(syn. Orobanche loricata Rchb.)		

c	Orobanche coerulescens Stephan	záraza modrastá	2 000,-
b	Orobanche gracilis Sm.	záraza útle	1 100,-
b	Orobanche picridis F. W. Schultz	záraza horčíková	1 500,-
c	Orobanche teucrii Holandre	záraza hrdobarková	2 000,-
c	Ex? Ostericum palustre (Besser) Besser	ostrik močiarny	2 000,-
c*	Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.	kľukva drobnoplodá	1 500,-
b*	Oxycoccus palustris Pers.	kľukva močiarna	1 100,-
b	Oxytropis carpatica Uechtr.	ostropysk karpatský	1 100,-
b	Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	800,-
c	Oxytropis pilosa (L.) DC.	ostropysk chlpatý	1 100,-
c	Papaver dubium L. subsp. dubium	mak pochybný pravý	2 000,-
b	Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský	1 100,-
c	Pedicularis comosa L.	všivec chochlatý	2 000,-
b	Pedicularis hacquetii Graf	všivec karpatský	800,-
b	Pedicularis oederi Vahl	všivec Oederov	800,-
b	Pedicularis palustris L.	všivec močiarny	500,-
c	Pedicularis sceptrum-carolinum L.	všivec žezlovitý	2 000,-
b	Pedicularis sylvatica L.	všivec lesný	800,-
c	Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.	skalokráska pyrenejská	2 000,-
c	Peucedanum arenarium Waldst. et Kit.	smlodník piesočný	2 000,-
b	Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel	zárazovec piesočný	1 500,-
b	Phlomis tuberosa L.	sápa hľuznatá	800,-
c	Pholiurus pannonicus (Host) Trin.	chvostovec panónsky	1 500,-
a	Phyllitis scolopendrium (L.) Newman	jazyk jelení	500,-
a	Pinguicula alpina L.	tučnica alpínska	500,-
b	Pinguicula vulgaris L.	tučnica obyčajná	1 100,-
a*	Pinus cembra L.	borovica limbová (limba)	500,-
b	Plantago altissima L.	skorocel najvyšší	800,-
b	Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soó	skorocel čiernastý karpatský	800,-
b	Plantago maritima L.	skorocel prímorský	800,-
c	Plantago tenuiflora Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý	1 500,-
b	Platanthera bifolia (L.) Rich.	vemenník dvojlistý	500,-
b	Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.	vemenník zelenkastý	800,-
b	Poa granitica Braun-Blanq.	lipnica žulová	1 100,-
b	Poa laxa Haenke	lipnica riedka	1 100,-
c	Poa margilicola Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	1 500,-
c	Poa x nobilis Skalińska	lipnica žulová	1 500,-
c	Polygonum arenarium Waldst. et Kit.	stavikrv piesočný	1 500,-
c	Polygonum bellardii All.	stavikrv Bellardov	2 000,-

c	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovitý	1 500,-
b	<i>Polypodium * mantoniae</i> Rothm.	sladič Mantonovej	800,-
c	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	červenavec ostrolistý	1 500,-
c	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	červenavec alpínsky	1 500,-
b	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec trávolistý	1 100,-
b	<i>Potentilla micrantha</i> Rarnond ex DC.	nátržník drobnokvetý	1 500,-
c	<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit.	nátržník rozložitý	1 500,-
c	<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený	2 000,-
b	<i>Potentilla rupestris</i> L.	nátržník skalný	1 100,-
a	<i>Primula auricula</i> L.	prvosienka holá	500,-
b	<i>Primula farinosa</i> L.	prvosienka pomúčená	800,-
c	<i>Primula halieri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka dlhokvetá plochollstá	2 000,-
b	<i>Primula minima</i> L.	prvosienka najmenšia	800,-
c	<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawl.) Soják	žeruška alpínska pochybná	1 500,-
c	<i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host)	veronikovec sivý bledý	2 000,-
	Trávníček, ined.		
b	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	bieloprst belavý	800,-
c	<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny	1 500,-
b	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	pľúcnik úzkolistý	1 100,-
b	<i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	poniklec veľkokvetý	800,-
c	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	poniklec otvorený	1 500,-
b	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec lúčny český	500,-
c	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó	poniklec lúčny maďarský	2 500,-
a	<i>Pulsatilla scherfelii</i> (Ullepitsch) Skalický	poniklec biely	300,-
a	<i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss	poniklec slovenský	500,-
a	<i>Pulsatilla subslauica</i> Futák ex Goliašová	poniklec prostredný	500,-
c	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec jarný	2 000,-
c	<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	2 500,-
c	<i>Pycneus flavescens</i> (L.) Rchb.	šachorec žltkastý	2 000,-
b	<i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křisa	hruštička karpatská	1 100,-
b	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	800,-
b*	<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	1 500,-
c	<i>Radiola linoides</i> Roth	ľanček ľanovitý	2 000,-
a	<i>Ranunculus alpestris</i> L.	iskerník alpínsky	300,-
c	<i>Ranunculus altitatus</i> Paclová et Murín	iskerník vysokotatranský	2 000,-
c	<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbach	iskerník karpatský	2 000,-
b	<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ľadovcový	500,-
c	<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	1 500,-

b	<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	1 100,-
c	<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	2 000,-
c	<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	2 000,-
c	<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	1 500,-
c	<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	2 000,-
b	<i>Ranunculus thora</i> L.	iskerník obličkolistý	1 100,-
b	<i>Reseda phyteuma</i> L.	rezeda veľkokališná	800,-
b*	<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	rešetliak skalný	1 500,-
b	<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	štrkáč rumelský	1 500,-
a	<i>Rhodiola rosea</i> L.	rozchodnica ružová	300,-
c	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostroplod biely	1 500,-
c	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	roripa pyrenejská	1 100,-
c*	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	2 000,-
c*	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	1 500,-
c*	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	listnatec jazykovitý	1 500,-
a*	<i>Salix alpina</i> Scop.	vrba alpínska	500,-
b*	<i>Salix hastata</i> L.	vrba oštepovitolistá	500,-
b*	<i>Salix helvetica</i> Vill.	vrba švajčiarska	800,-
b*	<i>Salix herbacea</i> L.	vrba bylinná	500,-
b*	<i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vrba Kitaibelova	1 100,-
c*	<i>Salix myrtilloides</i> L.	vrba čučoriedkovitá	2 000,-
b*	<i>Salix phylicifolia</i> L.	vrba bobkolistá	800,-
a*	<i>Salix repens</i> L.	vrba plazivá	300,-
a*	<i>Salix reticulata</i> L.	vrba sieťkovaná	300,-
b*	<i>Salix retusa</i> L.	vrba tupolistá	800,-
b*	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	vrba rozmarínolistá	500,-
c*	<i>Salix starkeana</i> Willd.	vrba sivozelená	2 000,-
c	<i>Salvia aethiopis</i> L.	šalvia etiópska	1 500,-
a	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	salvinia plávajúca	500,-
b	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	pabodliak alpínsky	800,-
a	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	pabodliak rôznofarebný	500,-
b	<i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng.	pabodliak nízky	800,-
a	<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský	300,-
c	<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý	2 000,-
c	<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	2 000,-
b	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň zahnutolistý	800,-
b	<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	500,-
c	<i>Scandix pecten-veneris</i> L.	česák hrebenitý	2 000,-
c	<i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa	vratčovník mnohozárezový	1 500,-
c	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	2 000,-
c	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky	2 000,-
c	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	škripinec trojhranný	2 000,-
c	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá	1 500,-

c	<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina černastá	2 000,-
c	<i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekkensis</i> (Speta) Kereszty	scila severná bukovská	1 500,-
b	<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	300,-
b	<i>Scleranthus perennis</i> L.	sklerant trváci	1 100,-
b	<i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	skopólia kranská	800,-
b	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor maloúborový	1 100,-
b	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	hadomor purpurový	800,-
c	<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový	2 000,-
c	<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišak najvyšší	1 500,-
b	<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	1 100,-
b	<i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman	starček abrotanolistý karpatský	800,-
c	<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	1 500,-
c	<i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl.	starček erukovitý úzkolistý	1 100,-
	et G. Martens		
c	<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinný	1 100,-
b	<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	800,-
b	<i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit.	starček tŕňomilný	800,-
c	<i>Ex? Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern.	koslenka karbincolistá	2 000,-
b	<i>Seseli pallasii</i> Besser	sezel pestrý	800,-
c	<i>Sesleria coerulea</i> (L.) Ard. (syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. et Seidl)	ostrevka karpatská	2 000,-
a	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silenka bezbyľová	500,-
c	<i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters	silenka dneperská	1 500,-
c	<i>Silene bupleuroides</i> L.	silenka dlhokvetá	1 500,-
c	<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenka mnohokvetá	1 500,-
b	<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapaľ.	silenka ovisnutá pochybná	1 100,-
c	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky	1 500,-
b	<i>Smyrnum perfoliatum</i> L.	smyrnium prerastenolisté	1 500,-
a	<i>Soldanella carpatica</i> Vierh.	soldanelka karpatská	500,-
a	<i>Soldanella hungarica</i> Simonk.	soldanelka uhorská	500,-
b*	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpuľková	800,-
b*	<i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszkého	1 500,-
b*	<i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho	1 500,-
b*	<i>Sorbus montisalpa</i> Májovský, Bernátová, Topercer	jarabina horská	1 500,-
b*	<i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	1 500,-
b*	<i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	800,-
c	<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	2 000,-
c	<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	1 500,-

c	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	1 500,-
c	<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťčinkový	1 500,-
c	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	2 000,-
c	<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný	1 500,-
c*	<i>Spiraea crenata</i> L.	tavoľník vrúbkovaný	2 000,-
c	Ex? <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich.	pokrut letný	3 000,-
c	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	3 000,-
c	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	<i>Sternbergia jesienkovitá</i>	2 000,-
c	<i>Stipa borysthensis</i> Klokov ex Prokudln	kavyľ piesočný	1 500,-
c	<i>Stipa dasyphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	kavyľ chlpatý	1 500,-
b	<i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i>	kavyľ drsnoplodý pravý	1 100,-
b	<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský	kavyľ drsnoplodý rakúsky	1 100,-
b	<i>Stipa joannis</i> Čelak.	kavyľ Ivanov	500,-
b	<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	kavyľ pôvabný	800,-
c	<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyľ Smirnovov	1 500,-
b	<i>Stipa tirsia</i> Stev.	kavyľ tenkolistý	1 100,-
c	<i>Stipa transcarpatica</i> Klokov	kavyľ euroázijský	1 500,-
b	<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	800,-
a	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	objímavka obyčajná	800,-
b	<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	1 100,-
c	<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt	kostihoj český	1 500,-
b	<i>Symphytum tanaicense</i> Stev.	kostihoj močiarny	1 100,-
c	<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.	syrénia sivá	1 500,-
b	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	púpava besarábska	1 100,-
c	<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek	púpava západoslovenská	1 500,-
b	<i>Taraxacum palustre</i> agg.	púpava močiarna	800,-
b	<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.	púpava neskorá	1 100,-
b*	<i>Taxus baccata</i> L.	tis obyčajný	300,-
c	<i>Teesdalea nudicaulis</i> (L.) R. Br.	tezdálka piesočná	2 000,-
b	<i>Tephrosieris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk	starček oranžový	1 100,-
c	<i>Tephrosieris longifolia</i> (Jacq.) Griseb. et Schenk	starček dlholistý	1 500,-
c	<i>Tephrosieris papposa</i> (Rchb.) Schur	starček sivožltý	1 500,-
b	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	hrdobarka páchnuca	1 500,-
b	<i>Thalictrum simplex</i> L.	žltuška jednoduchá	800,-
b	<i>Thesium dollineri</i> Murb.	lanolistník Dollinerov	1 100,-

c	<i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.	peniažtek slovenský	2 000,-
b	<i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke	mliečnik lesklý	1 100,-
c	<i>Tithymalus platyphyllus</i> subsp. <i>ligeratus</i> (Jacq.) Chrtek et Křísa	mliečnik širokolistý slanomilný	2 000,-
b	<i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křísa	mliečnik Seguierov menší	1 100,-
b	<i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křísa) Holub	mliečnik Sojákov	1 500,-
c	<i>Tofieldia pustula</i> (F. Michx.) Pers.	kosatka nízka	2 000,-
b	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	ostropleva strapcovitá	1 500,-
b	<i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow	kotvica kužeľoplodá	800,-
b	<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	1 100,-
a	<i>Trapa x media</i> (Glück) V. N. Vassil. emend. Tacik	kotvica prostredná	500,-
b	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f.	pavstavač hlavatý	1 100,-
c	<i>Tribulus terrestris</i> L.	kotvičník zemný	1 100,-
c	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpínsky	2 000,-
c	<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	páperec trsnatý	2 000,-
c	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	1 500,-
c	Ex? <i>Trifolium angulatum</i> Waldst. et Kit.	ďatelina hranatá	2 000,-
c	Ex? <i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	ďatelina rozprestretá	2 000,-
c	<i>Trifolium retusum</i> L.	ďatelina tupolistá	1 500,-
c	<i>Trifolium romanicum</i> Brândză	ďatelina lupínovitá	2 500,-
c	<i>Trifolium striatum</i> L.	ďatelina pruhovaná	2 000,-
c	<i>Trifolium strictum</i> L.	ďatelina tuhá	1 500,-
b	<i>Triglochin maritimum</i> L.	barička prímorská	1 100,-
b	<i>Trinia kitaibelii</i> M. Bieb.	bezobalka Kitaibelova	1 100,-
b	<i>Trinia ukrajinika</i> Šiškin	bezobalka ukrajinská	1 100,-
b	<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobroc.	astrička panónska	800,-
a	<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	300,-
b	<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebriosivá	1 100,-
c	Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	2 000,-
c	Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	2 000,-
b	<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	1 100,-
b	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	800,-
b*	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	brusnica barinná	800,-
c	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	1 500,-
c	<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	1 500,-
c	Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L.	veronika dúškovkolistá	2 000,-
b	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	800,-
b	<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinova	1 100,-

c	Ex? Veronica scardica Griseb.	veronika drobnolistá	2 000,-
b	Veronica scutellata L.	veronika štitovitá	800,-
b	Veronica urticifolia Jacq.	veronika prhlavolistá	1 100,-
b	Vicia incana Gouan	vika sivá	1 500,-
b	Vicia sparsiflora Ten.	vika riedkokvetá	1 500,-
c	Vinca herbacea Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	1 500,-
b	Viola alpina Jacq.	fialka alpínska	800,-
c	Viola ambigua Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	1 500,-
c	Viola dacica Borbás	fialka dácka	1 500,-
b	Viola elatior Fr.	fialka vyššia	800,-
c	Viola epipsila Ledeb.	fialka dvojlistá	1 500,-
b	Viola pumila Chaix	fialka nízka	1 100,-
b	Viola stagnina Kit. ex Schult.	fialka slatinná	800,-
c*	Vitis sylvestris C. C. Gmel.	vinič lesný	2 000,-
a	Waldsteinia geoides Willd.	valdštejnka kuklíkovitá	500,-
c	Waldsteinia teppneri Májovský	valdštejnka Teppnerova	1 500,-
c	Waldsteinia ternata agg.	valdštejnka trojpočetná	1 500,-
b	Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.	drobuľka bezkoreňová	1 000,-
c	Woodsia alpina (Bolton) Gray	vudsia alpínska	2 000,-
b	Xeroloma cylindracea (Sibth. ex Sm.) Holub	suchokvietok smradľavý	1 100,-

MACHORASTY

a) Pečeňovky			
a	Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt.	hrdzavka číra	500,-
a	Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans	stužtička kričkovitá	500,-
a	Riccardia incurvata Lindb.	chabuľa zakrivená	500,-
a	Riccia gougetiana Durieu et Mont.	mrška Gougetova	500,-
a	Riccia rhenana Lorb.	mrška rýnska	500,-
b) Machy			
a	Brachythecium vanekii Šmarda	bankovec Vánkov	300,-
a	Buxbaumia viridis (Moug. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.	kyjanôčka zelená	300,-
a	Calliergon trifarium. (F. Web. et D. Mohr) Kindb.	barinovec trojradý	300,-
a	Cinclidotus aquaticus (Hedw.) B. S. G.	mriežkovec vodný	300,-
a	Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.	kosáček plavúňovitý	300,-
b	Entosthodon hungaricus (Boros) Loeske	miešok slanomilný	500,-
a	Helodium blandowii (F. Web. et D. Mohr) Warnst.	plstnatec rašelinový	500,-
a	Hilpertia velenovskyi (Schiffn.) Zander	skrútenec Velenovského	300,-
b	Meesia triquetra (Richter) Angstr.	bakulka trojrohá	800,-
b	Ochyraea tatrensis Váňa	ochyrea tatranská	1 100,-
a	Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.	bočník bezústy	500,-
a	Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.	močiarka kostrbatá	500,-
b	Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.	šťúrovník dutolistý	800,-
a	Tayloria splachnoides (Schleich. ex Schwägr.) Hook.	krkulka ampulkovitá	500,-
a	Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.	jarmovec zelený	200,-

LIŠAJNÍKY

b	Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	500,-
b	Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	500,-
b	Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vláskovitý	500,-
b	Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec modrastý	500,-
b	Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec hrivnatý	500,-
b	Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec posplietaný	500,-
b	Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	500,-
b	Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec Nádvočníkov	500,-
a	Cetraria islandica (L.) Ach.	pluzgierka islandská	200,-
a	Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	200,-
c	Lobaria amplissima (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	1 100,-
b	Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.	jamkatec pľúcny	500,-
b	Ramalina fraxinea (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	800,-
b	Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg.	bradatec obyčajný	500,-
b	Usnea faginea Motyka	bradatec bukový	500,-
b	Usnea filipendula Stirt. s. str.	bradatec drsný	500,-
b	Usnea florida (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	500,-
b	Usnea glauca Motyka	bradatec sivý	500,-
b	Usnea hirta (L.) Weber ex Wigg.	bradatec srstnatý	500,-
b	Usnea subfloridana Stirt.	bradatec chochlatý	500,-

HUBY (Makromycéty)

a	Agaricus maleolens F. H. Möll.	pečiarka krémová	800,-
c	Agrocybe cylindracea (DC.) Maire	poľnička topoľová	2 000,-
c	Amanita caesarea (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	1 500,-
a	Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon	muchotrávka šiškovitá	500,-
c	Amanita vittadinii (Moretti) Vittad.	muchotrávka Vittadiniho	2 000,-
a	Boletus appendiculatus Schaeff.	hriab priveskatý	800,-
c	Boletus dupainii Boud.	hriab Dupainov	2 500,-
b	Boletus fechtneri Velen.	hriab striebristý	1 100,-
a	Boletus fragrans Vittad.	hriab voňavý	800,-
b	Boletus impolitus Fr.	hriab plavý	1 100,-
c	Boletus junquilleus (Quél.) Boud.	hriab žltý	2 000,-
b	Boletus lupinus Fr.	hriab vlčí	1 100,-
a	Boletus queletii Schulzer	hriab Quéletov	500,-
b	Boletus radicans Pers.	hriab horký	1 100,-
b	Boletus regius Krombh.	hriab kráľovský	1 100,-
a	Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.	hriab purpurový	800,-
b	Boletus speciosus Frost	hriab nádherný	1 100,-
c	Boletus torosus Fr.	hriab zavalitý	2 500,-
b	Calvatia creatacea (Berk.) Lloyd	rozpadavec tatranský	1 500,-
c	Catathelasma imperiale (Fr.) Singer	náramovka cisárska	2 000,-
b	Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singer	rubínovec obyčajný	1 500,-
b	Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk	bedľovník orosený	1 100,-

c	Chamonixia caespitosa Rolland	šamonia modrejúca	2 000,-
b	Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donk	kyjak useknutý	1 500,-
a	Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová	800,-
c	Endoptychum agaricoides Czern.	strieška bedľovitá	2 500,-
b	Flaccularia straminea (Kroinbh.) Pouzar	vločkovka žltózelená	800,-
a	Gomphidius roseus (Nees) Fr.	sliziak ružový	500,-
c	Gomphus clavatus (Pers.) Gray	lievikovec kyjakovitý	1 500,-
c	Hericium erinaceus (Bull.) Pers.	koralovec ježovitý	1 500,-
b	Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	zvončekovec sadzový	800,-
b	Hygrophorus marzualus (Fr.) Bres.	šťavnačka marcová	800,-
b	Lactarius repraesentaneus Britzelm	rýdzik nádherný	1 100,-
b	Leucopaxillus lepistoides (Malre) Singer	čechratec stepný	800,-
a	Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl.	slizovnica slzivá	1 100,-
b	Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl.	kalichovka flalovoruzová	800,-
b	Panaeolus reticulatus Overh.	zvoncovec rašeliniskový	1 500,-
a	Phellodon confluens (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	500,-
b	Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.	lupeňopórovec červenožltý	800,-
c	Pleurotus eryngii (DC.) Quél.	hliva kotúčová	1 500,-
b	Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobulka pieskomilná	800,-
b	Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Moser	machovec tmavý	800,-
c	Rhodotus palmatus (Bull.) Maire	červenáčik obyčajný	1 500,-
c	Ripartitella rickenii (Bohus) Singer	vločkovka agátová	1 500,-
c	Suillus flavidus (Fr.) C. Presl	masliak močiarny	1 500,-
b	Suillus sibiricus (Singer) Singer	masliak sibírsky	1 500,-
c	Tuber aestivum Vittad.	hluzovka letná	2 000,-
a	Volvariella caesiocincta P. D. Orton	pošvovec modrastý	800,-
c	Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singer	pošvovec cudzopasný	1 500,-
a	Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.	suchohrúb marhuľovožltý	500,-
c	Xerocomus moravicus (Vacek) Herink	suchohrúb moravský	2 000,-
c	Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.	suchohrúb cudzopasný	1 500,-
RIASY (Makroskopické riasy)			
b	Chara braunii C. C. Gmel.	chara Braunova	800,-
c	Chara canescens Desv. et Loisel	chara sivastá	2 000,-
c	Chara pistaniensis Vilh.	chara piešťanská	2 000,-
b	Nitella flexilis (L.) C. Agardh	nitela ohybná	1 100,-
c	Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves	nitellopsis tupý	1 500,-

Poznámky: 1. Druhy zaradené do príloh Washngttonského dohovoru sú označené polotučné. 2. **Stupeň ohrozenia:** a - ohrozené b - veľmi ohrozené c - kriticky ohrozené 3. Ex? - taxóny na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša po niekoľko rokov nezvestné). 4. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom * sa zvyšuje podľa výšky takto:

Výška dreviny	Sk
50 - 200 cm	3 000,-
201- 300 cm	5 000,-
301- 500 cm	11 000,-
501 - 1 000 cm	20 000,-
1001 -2 000 cm	30 000,-
nad 2 000 cm	50 000,-

Príloha č. 2
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH WASHINGTONSKÉHO DOHOVORU

Čiastka 41

Zbierka zákonov č. 93/1999

Strana 665

Príloha č. 2
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH WASHINGTONSKÉHO DOHOVORU

VYSVETLIVKY

Zoznam živočíchov a rastlín obsahuje všetky druhy zapísané v prílohe I, II a III Washingtonského dohovoru (posledná aktualizácia 18. septembra 1997 a 29. apríla 1999) s ich latinskými (vedeckými) menami a zodpovedajúcimi slovenskými menami (ak sú k dispozícii). Sú v ňom zapísané aj vedecké a slovenské synonymá.

Zoznam pozostáva z troch (3) stĺpcov. Ľavý obsahuje vedecké mená (zapísané v zozname kurzívou) a slovenské mená (v zozname zapísané normálnym písmom) usporiadané podľa abecedy. Za každým vedeckým menom je písmeno v zátvorke, ktoré označuje systematickú skupinu, do ktorej daný živočích patrí (**C** = cicavce, **V** = vtáky, **P** = plazy, **O** = obojživelníky, **R** = ryby, **B** = bezstavovce). V niektorých prípadoch je za menom * a číselný kód (pozri vysvetlenie ďalej). Stredný stĺpec označuje, do ktorej prílohy Washingtonského dohovoru je daný druh zaradený. V pravom stĺpci sú adekvátne slovenské alebo vedecké mená. Živočíchy a rastliny zaradené do príloh Washingtonského dohovoru a zároveň žijúce (rastúce) v Slovenskej republike sú v zozname uvedené polotučným písmom.

VÝKLAD**Príloha I a II**

Výklad príloh I a II Washingtonského dohovoru prijatý na 10. konferencii členských štátov Washingtonského dohovoru v júni 1997 v Harare (Zimbabwe) platný od 18. septembra 1997 je takýto:

1. Druhy zaradené do jednotlivých zoznamov sú zapísané
 - a) vedeckým menom druhu alebo
 - b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe zahrnuté všetky druhy patriace do tohto taxónu alebo ich určitá definovateľná časť.
2. Skratka „spp.“ sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.
3. Ostatné odkazy k vyšším taxónom, ako sú druhy, sú len na informačné a klasifikačné účely.
4. Nasledujúce skratky sa používajú na označenie nižších taxónov, ako je druh:
 - a) „ssp.“ znamená poddruh,
 - b) „var. (s).“ znamená varietu (varietu),
 - c) „f.“ znamená formu.
5. Skratka „p.e.“ sa používa na označenie druhov, ktoré sú pravdepodobne vyhynuté.
6. Hviezdička (*) nachádzajúca sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že jedna geograficky oddelená populácia, poddruh alebo druh tohto druhu alebo taxónu, alebo viac geograficky oddelených populácií, poddruhov alebo druhov tohto druhu alebo taxónu sú zaradené do prílohy I a sú vyňaté z prílohy II.
7. Dve hviezdčky (**) nachádzajúce sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamenajú, že jedna geograficky oddelená populácia, poddruh alebo druh tohto druhu alebo taxónu, alebo viac geograficky oddelených populácií, poddruhov alebo druhov tohto druhu alebo taxónu sú zaradené do prílohy II a sú vyňaté z prílohy I.
8. Symbol (–) pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že označené geograficky oddelené populácie, druhy, skupiny druhov alebo čelade týchto druhov alebo taxónov sú vyňaté z danej prílohy takto:
 - 101 populácia západného Grónska,
 - 102 populácie Bhutánu, Indie, Nepálu a Pakistanu,
 - 103 populácia Číny,
 - 104 populácia Austrálie,
 - 105 populácia Pecari tajacu Mexika a USA,

- 106 - Argentína: populácia provincie Jujuy a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan,
 - Bolívia: populácie Ochránárskej únie Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lípez-Chichas s nulovou ročnou vývoznou kvótou,
 - Chile: časť populácie provincie Parinacota, 1a. Región de Tarapacá,
 - Peru: celá populácia,
 - 107 populácie Afganistanu, Bhutánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pakistanu,
 - 108 *Cathartidae*,
 - 109 *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* a *Psittacula krameri*,
 - 110 populácia Argentíny,
 - 111 populácia Ekvádoru s nulovou ročnou vývoznou kvótou, kým ročnú vývoznú kvótu neschváli Sekretariát Washingtonského dohovoru a IUCN/SSN skupina špecialistov pre krokodily,
 - 112 populácie Botswany, Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Južnej Afriky, Ugandy, Tanzánie, Zambie a Zimbabwe;
 - okrem jedincov získaných z kontrolovaného prostredia Tanzánie bude v rokoch 1998, 1999 a 2000 povolený vývoz najviac 1 100 exemplárov z voľnej prírody (vrátane 100 poľovníckych trofejí),
 - 113 populácie Austrálie, Indonézie a Papuy-Novej Guiney,
 - 114 populácia Chile,
 - 115 všetky druhy, ktoré nie sú sukulenty,
 - 116 *Aloe vera*; uvádzaná aj ako *Aloe barbadensis*.
9. Symbol (+) pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že len označené geograficky oddelené populácie, druhy, skupiny druhov alebo čeľade týchto druhov alebo taxónov sú zaradené do danej prílohy takto:
- +201 populácie Bhutánu, Indie, Nepálu a Pakistanu,
 - +202 populácie Bhutánu, Číny, Mexika a Mongolska,
 - +203 populácie Kamerunu a Nigérie,
 - +204 populácia Ázie,
 - +205 populácie Strednej a Severnej Ameriky,
 - +206 populácie Bangladéša, Indie a Thajska,
 - +207 populácia Indie,
 - +208 populácie Botswany, Namíbie a Zimbabwe,
 - +209 populácia Austrálie,
 - +210 populácia Južnej Afriky,
 - +211 - Argentína: populácia provincie Jujuy a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan,
 - Bolívia: populácie Ochránárskej únie Mauri-Desaguadero, Ulla Ulla a Lípez-Chichas s nulovou ročnou vývoznou kvótou,
 - Chile: časť populácie provincie Parinacota, 1a. Región de Tarapacá,
 - Peru: celá populácia,
 - +212 populácie Afganistanu, Bhutánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pakistanu,
 - +213 populácia Mexika,
 - +214 populácie Alžírsko, Burkíný Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nígeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu,
 - +215 populácia Seychel,
 - +216 populácia Európy okrem územia, ktoré v minulosti tvorilo ZSSR,
 - +217 populácia Chile.
10. Symbol (-) pred číslom nachádzajúci sa za menom druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že meno tohto druhu alebo taxónu možno interpretovať aj takto:
- 301 uvádzaný aj ako *Phalanger maculatus*,
 - 302 zahŕňa čeľaď *Tupaiidae*,
 - 303 pôvodne zaradený v čeľadi *Lemuridae*,
 - 304 pôvodne zaradený ako poddruh *Callithrix jacchus*,
 - 305 zahŕňa rodové synonymum *Leontideus*,
 - 306 pôvodne patriaci k druhu *Saguinus oedipus*,

- 307 pôvodne zaradený v *Alouatta palliata*,
- 308 pôvodne zaradený ako *Alouatta palliata (villosa)*,
- 309 zahŕňa synonymum *Cercopithecus roloway*,
- 310 pôvodne zaradený v rode *Papio*,
- 311 zahŕňa rodové synonymum *Simias*,
- 312 zahŕňa synonymum *Colobus badius kirkii*,
- 313 zahŕňa synonymum *Colobus badius rufomitatus*,
- 314 zahŕňa rodové synonymum *Rhinopithecus*,
- 315 uvádzaný aj ako *Presbytis entellus*,
- 316 uvádzaný aj ako *Presbytis geei* a *Semnopithecus geei*,
- 317 uvádzaný aj ako *Presbytis pileata* a *Semnopithecus pileatus*,
- 318 zahŕňa synonymá *Bradypus boliviensis* a *Bradypus griseus*,
- 319 zahŕňa synonymum *Priodontes giganteus*,
- 320 zahŕňa synonymum *Physeter macrocephalus*,
- 321 zahŕňa synonymum *Eschrichtius glaucus*,
- 322 pôvodne zaradený v rode *Balaena*,
- 323 pôvodne zaradený v rode *Dusicyon*,
- 324 zahŕňa synonymum *Dusicyon fulvipes*,
- 325 zahŕňa rodové synonymum *Fennecus*,
- 326 uvádzaný aj ako *Selenarctos thibetanus*,
- 327 uvádzaný aj ako *Aonyx microdon* alebo *Paraonyx microdon*,
- 328 pôvodne zaradený v rode *Lutra*,
- 329 pôvodne zaradený v rode *Lutra*; zahŕňa synonymá *Lutra annectens*, *Lutra enudris*, *Lutra incarum* a *Lutra platensis*,
- 330 zahŕňa synonymum *Eupleres major*,
- 331 uvádzaný aj ako *Hyaena brunnea*,
- 332 uvádzaný aj ako *Felis caracal* a *Lynx caracal*,
- 333 pôvodne zaradený v rode *Felis*,
- 334 uvádzaný aj ako *Felis pardina* alebo *Felis lynx pardina*,
- 335 pôvodne zaradený v rode *Panthera*,
- 336 uvádzaný aj ako *Equus asinus*,
- 337 pôvodne patriaci k druhu *Equus hemionus*,
- 338 uvádzaný aj ako *Equus caballus przewalskii*,
- 339 uvádzaný aj ako *Choeropsis liberiensis*,
- 340 uvádzaný aj ako *Cervus porcinus annamiticus*,
- 341 uvádzaný aj ako *Cervus porcinus calamianensis*,
- 342 uvádzaný aj ako *Cervus porcinus kuhlii*,
- 343 uvádzaný aj ako *Cervus dama mesopotamicus*,
- 344 zahŕňa synonymum *Bos frontalis*,
- 345 zahŕňa synonymum *Bos grunniens*,
- 346 zahŕňa rodové synonymum *Novibos*,
- 347 zahŕňa rodové synonymum *Anoa*,
- 348 uvádzaný aj ako *Damaliscus dorcas* alebo *Damaliscus pygargus dorcas*,
- 349 pôvodne patriaci k druhu *Naemorhedus goral*,
- 350 uvádzaný aj ako *Capricornis sumatraensis*,
- 351 zahŕňa synonymum *Oryx tao*,
- 352 zahŕňa synonymum *Ovis aries ophion*,
- 353 pôvodne zaradený ako *Ovis vignei*,
- 354 uvádzaný aj ako *Rupicapra rupicapra ornata*,
- 355 uvádzaný aj ako *Pterocnemia pennata*,
- 356 uvádzaný aj ako *Sula abbotti*,
- 357 uvádzaný aj ako *Ciconia ciconia boyciana*,
- 358 zahŕňa synonymá *Anas chlorotis* a *Anas nesiotis*,

- 359 uvádzaný aj ako *Anas platyrhynchos laysanensis*,
- 360 pravdepodobne hybrid medzi *Anas platyrhynchos* a *Anas superciliosa*,
- 361 uvádzaný aj ako *Aquila heliaca adalberti*,
- 362 uvádzaný aj ako *Chondrohierax wilsonii*,
- 363 uvádzaný aj ako *Falco peregrinus babylonicus* a *Falco peregrinus pelegrinoides*,
- 364 uvádzaný aj ako *Crax mitu mitu*,
- 365a pôvodne zaradený v rode *Aburria*,
- 365b pôvodne zaradený v rode *Aburria*; uvádzaný aj ako *Pipile pipile pipile*,
- 366 pôvodne patriaci k druhu *Crossoptilon crossoptilon*,
- 367 pôvodne patriaci k druhu *Polyplectron malacense*,
- 368 zahŕňa synonymum *Rheinardia nigrescens*,
- 369 uvádzaný aj ako *Tricholimnas sylvestris*,
- 370 uvádzaný aj ako *Choriotis nigriceps*,
- 371 uvádzaný aj ako *Houbaropsis bengalensis*,
- 372 uvádzaný aj ako *Amazona dufresniana rhodocorytha*,
- 373 často predávaná pod nesprávnym označením *Ara caninde*,
- 374 uvádzaný aj ako *Cyanoramphus novaezelandiae cookii*,
- 375 uvádzaný aj ako *Opopsitta diophthalma coxeni*,
- 376 uvádzaný aj ako *Pezoporus occidentalis*,
- 377 pôvodne patriaci k druhu *Psephotus chrysoterygius*,
- 378 uvádzaný aj ako *Psittacula crameri echo*,
- 379 pôvodne zaradený v rode *Gallirex*; uvádzaný aj ako *Tauraco porphyreolophus*,
- 380 uvádzaný aj ako *Otus gurneyi*,
- 381 uvádzaný aj ako *Ninox novaeseelandiae royana*,
- 382 pôvodne zaradený v rode *Glaucis*,
- 383 zahŕňa rodové synonymum *Ptilolaemus*,
- 384 pôvodne zaradený v rode *Rhinoplax*,
- 385 uvádzaný aj ako *Pitta brachyura nympha*,
- 386 uvádzaný aj ako *Muscicapa ruecki* alebo *Niltava ruecki*,
- 387 uvádzaný aj ako *Dasyornis brachypterus longirostris*,
- 388 uvádzaný aj ako *Meliphaga cassidix*,
- 389 zahŕňa rodové synonymum *Xanthopsar*,
- 390 pôvodne zaradený v rode *Spinus*,
- 391 uvádzaný aj v rode *Damonia*,
- 392 pôvodne zaradený ako *Kachuga tecta tecta*,
- 393 zahŕňa rodové synonymum *Nicoria* a *Geoemyda* (časť),
- 394 uvádzaný aj ako *Geochelone elephantopus*; tiež uvádzaný v rode *Testudo*,
- 395 uvádzaný aj v rode *Testudo*,
- 396 uvádzaný aj v rode *Aspideretes*,
- 397 pôvodne zaradený do *Podocnemis* spp.,
- 398 zahŕňa *Alligatoridae*, *Crocodylidae* a *Gavialidae*,
- 399 uvádzaný aj ako *Crocodylus mindorensis*,
- 400 uvádzaný aj v rode *Nactus*,
- 401 zahŕňa rodové synonymum *Rhoptropella*,
- 402 pôvodne zaradený do *Chamaeleo* spp.,
- 403 zahŕňa rodové synonymum *Calumma* a *Furcifer*,
- 404 zahŕňa čeľaď *Bolyertiidae*, *Tropidophiidae* ako podčeľaď,
- 405 uvádzaný aj ako *Constrictor constrictor occidentalis*,
- 406 zahŕňa synonymum *Python molurus pimbura*,
- 407 zahŕňa synonymum *Sanzinia manditra*,
- 408 zahŕňa synonymum *Pseudoboa cloelia*,
- 409 uvádzaný aj ako *Hydrodynastes gigas*,

- 410 zahŕňa synonymá *Naja atra*, *Naja kaouthia*, *Naja oxiana*, *Naja philippinensis*, *Naja samarensis*, *Naja sputatrix* a *Naja sumatrana*,
- 411 zahŕňa rodové synonymum *Megalobatrachus*,
- 412 pôvodne zaradený do *Nectophrynoides* spp.,
- 413 pôvodne zaradený do *Dendrobates* spp.,
- 414 uvádzaný aj v rode *Rana*,
- 415 podľa autora D'Abreru,
- 416 zahŕňa synonymá *Pandinus africanus* a *Heterometrus roeseli*,
- 417 zahŕňa *Aphonopelma albiceps*, *Aphonopelma pallidum* a *Brachypelmides klaasi*,
- 418 uvádzaný aj ako *Conchodromus dromas*,
- 419 uvádzaný aj v rode *Dysnomia* a *Plagiola*,
- 420 zahŕňa rodové synonymum *Proptera*,
- 421 uvádzaný aj v rode *Carunculina*,
- 422 uvádzaný aj ako *Megalonaia nickliniana*,
- 423 uvádzaný aj ako *Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis* a *Lampsilis tampicoensis tecomatensis*,
- 424 zahŕňa rodové synonymum *Micromya*,
- 425 zahŕňa rodové synonymum *Papuina*,
- 426 zahŕňa iba čeľaď *Helioporidae* s jediným druhom *Heliopora coerulea*,
- 427 uvádzaný aj ako *Podophyllum emodi* a *Sinopodophyllum hexandrum*,
- 428 zahŕňa rodové synonymá *Neogomesia* a *Roseocactus*,
- 429 uvádzaný aj v rode *Echinocactus*,
- 430 uvádzaný aj v rode *Mammillaria*; zahŕňa synonymum *Coryphanta densispina*,
- 431 uvádzaný aj ako *Lobeira macdougallii* a *Nopalxochia macdougallii*,
- 432 uvádzaný aj ako *Echinocereus lindsayi*,
- 433 uvádzaný aj v rode *Cereus* a *Wilcoxia*,
- 434 uvádzaný aj v rode *Coryphantha*; pôvodne zahrnutý v *Escobaria sneedii*,
- 435 uvádzaný aj v rode *Coryphantha*; zahŕňa *Escobaria leei* ako poddruh,
- 436 zahŕňa synonymum *Solisia pectinata*,
- 437 uvádzaný aj ako *Backebergia militaris*, *Cephalocereus militaris* a *Mitrocereus militaris*; zahŕňa synonymum *Pachycereus chrysomallus*,
- 438 zahŕňa *Pediocactus bradyi* ssp. *despainii* a *Pediocactus bradyi* ssp. *winkleri* a synonymá *Pediocactus despainii* a *Pediocactus winkleri*,
- 439 uvádzaný aj v rode *Toumeyia*,
- 440 uvádzaný aj v rode *Navajoa*, *Toumeyia* a *Utahia*; zahŕňa *Pediocactus peeblesianus* var. *fickeisenii*,
- 441 uvádzaný aj v rode *Echinocactus* a *Utahia*,
- 442 zahŕňa rodové synonymum *Encephalocarpus*,
- 443 zahŕňa synonymá *Ancistrocactus tobuschii* a *Ferocactus tobuschii*,
- 444 uvádzaný aj v rode *Echinomastus* a *Neolloydia*; zahŕňa synonymá *Echinomastus acunensis* a *Echinomastus krausei*,
- 445 zahŕňa synonymá *Ferocactus glaucus*, *Sclerocactus brevispinus*, *Sclerocactus wetlandicus* a *Sclerocactus wetlandicus* ssp. *ilseae*,
- 446 uvádzaný aj v rode *Echinocactus*, *Echinomastus* a *Neolloydia*,
- 447 uvádzaný aj v rode *Coloradoa*, *Echinocactus*, *Ferocactus* a *Pediocactus*,
- 448 uvádzaný aj v rode *Echinocactus*, *Mammillaria*, *Pediocactus* a *Toumeyia*,
- 449 uvádzaný aj v rode *Echinocactus* a *Ferocactus*,
- 450 uvádzaný aj v rode *Pediocactus*,
- 451 zahŕňa rodové synonymá *Gymnocactus*, *Normanbokea* a *Rapicactus*,
- 452 uvádzaný aj ako *Saussurea lappa*,
- 453 uvádzaný aj ako *Euphorbia decaryi* var. *Capsaintemariensis*,
- 454 zahŕňa *Euphorbia cremersii* f. *viridifolia* a *Euphorbia cremersii* var. *Rakotozafyi*,
- 455 zahŕňa *Euphorbia cylindrifolia* ssp. *tuberifera*,
- 456 zahŕňa *Euphorbia decaryi* var. *ampanihyensis*, *robinsonii* a *spirosticha*,
- 457 zahŕňa *Euphorbia moratti* var. *Antsingiensis*, *bemarahensis* a *multiflora*,
- 458 uvádzaný aj ako *Euphorbia capsaintemariensis* var. *tulearensis*,

- 459 uvádzaný aj ako *Engelhardia pterocarpa*,
- 460 zahŕňa *Aloe compressa* var. *rugosquamosa* a *Aloe compressa* var. *Schistophila*,
- 461 zahŕňa *Aloe harworthioides* var. *Aurantiaca*,
- 462 zahŕňa *Aloe laeta* var. *Maniaensis*,
- 463 zahŕňa čeľade *Apostasiaceae* a *Cypripediaceae* ako podčeľade *Apostasioideae* a *Cypripedioideae*,
- 464 *Anacampseros australiana* a *A. Kurtzii* sa uvádzajú aj v rode *Grahamia*,
- 465 pôvodne zaradený do *Anacampseros* spp.,
- 466 uvádzaný aj ako *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis*,
- 467 uvádzaný aj ako *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii*,
- 468 pôvodne zaradený do čeľade *Zamiaceae* spp.,
- 469 zahŕňa synonymum *Stangeria paradoxa*,
- 470 uvádzaný aj ako *Taxus baccata* ssp. *wallichiana*,
- 471 zahŕňa synonymum *Welwitschia bainesii*.

11. Číselná poznámka začínajúca sa symbolom (€) umiestnená za menom druhu alebo vyššieho taxónu sa interpretuje takto:

- €601 Ustanovené boli nulové ročné exportné kvóty. Všetky jedince sa budú považovať za druhy zaradené do prílohy I a v tom zmysle sa bude obchod s nimi regulovať.
- €602 Jedince domestikovaných foriem nepodliehajú ustanoveniam Washingtonského dohovoru.
- €603 Ročné exportné kvóty pre živé jedince a poľovnícke trofeje sa udeľujú takto:

Botswana:	5
Namíbia:	150
Zimbabwe:	50.

 Obchod s takýmito jedincami podlieha ustanoveniam článku III Washingtonského dohovoru.
- €604 Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu: 1. export poľovníckych trofejí na nekomerčné účely; 2. export živých zvierat na primerané a prijateľné miesto určenia (Namíbia iba na nekomerčné účely); 3. export kože (iba Zimbabwe); 4. export kožených výrobkov a vyrezávaných predmetov zo slonoviny na nekomerčné účely (iba Zimbabwe). Medzinárodný obchod so slonovinou nie je povolený skôr ako 18 mesiacov po tom, čo preradenie do prílohy II nadobudne platnosť (t. j. 18. marca 1999). Potom sa môže neopracovaná slonovina vyvážať do Japonska v súlade s podmienkami ustanovenými Rozhodnutím Konferencie členských štátov týkajúcim sa slonoviny č. 10.1 a v súlade s experimentálnymi kvótami vývoz nesmie prekročiť 25,3 tony (Botswana), 13,8 tony (Namíbia) a 20 ton Zimbabwe. Všetky ostatné jedince sa budú považovať za jedince zaradené v prílohe I a v tom zmysle sa bude obchod s nimi regulovať.
- €605 Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu so živými zvieratami na primerané a prijateľné miesto a s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné jedince sa budú považovať za jedince zaradené v prílohe I a v tom zmysle sa bude obchod s nimi regulovať.
- €606 Na výnimočný účel povolenia medzinárodného obchodu s vlnou získanou zo živých vikúň z populácií zaradených do prílohy II (pozri +211) a v rozsahu zásob v čase 9. konferencie členských štátov (november 1994) v Peru predstavujúcich 3 249 kg vlny a s látkou a položkami vyrobenými z nej vrátane luxusných výrobkov a pletených výrobkov. Opačná strana látky musí byť opatrená značkou prijatou štátmi, ktorých územie je súčasťou areálu druhu, ktoré sú signatármi „Convención para la Conservación y Manejo de la Vicuña, a okraje látky slovami „VICUNA-COUNTRY OF ORIGIN“ v závislosti od krajiny pôvodu. Všetky ostatné jedince sa budú považovať za jedince zaradené v prílohe I a v tom zmysle sa bude obchod s nimi regulovať.
- €607 Fosílie nepodliehajú ustanoveniam Washingtonského dohovoru.
- €608 Umelo vypestované jedince nasledujúcich hybridov a/alebo kultivarov nepodliehajú ustanoveniam Washingtonského dohovoru:
 - Hatiora x graeseri*
 - Schlumbergera x buckleyi*
 - Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
 - Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
 - Schlumbergera opuntiodes x Schlumbergera truncata*
 - Schlumbergera truncata* (kultivary)
 - Gymnocalycium mihanovichii* (kultivary) panašované formy vrúbľované na nasledujúcich podpníkoch: *Harrisia „Jusberti“*, *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
 - Opuntia microdasys* (kultivary).

- ¶609 Umelo vypestované jedince kultivarov *Euphorbia trigona* nepodliehajú ustanoveniam Washingtonského dohovoru.
- ¶610 Semenáčikové alebo pletivové kultúry získané *in vitro* v pevných alebo tekutých médiách, transportované v sterilných nádobách nepodliehajú ustanoveniam Washingtonského dohovoru.
- ¶611 Umelo vypestované jedince kultivarov *Cyclamen persicum* nepodliehajú ustanoveniam Washingtonského dohovoru. Toto vyňatie z ustanovení Washingtonského dohovoru však neplatí pre také jedince, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hľuzami.
12. Podľa článku I písm. b) bodu (iii) Washingtonského dohovoru číselná poznámka začínajúca sa symbolom (#) umiestnená za menom druhu alebo vyššieho taxónu zaradeného do prílohy II určuje časti alebo deriváty, ktoré sú špecifikované vo vzťahu k už uvedenému na účely Washingtonského dohovoru takto:
- #1 Označuje všetky časti a deriváty okrem
 - a) semien spór a peľu (vrátane peľových hrudiek),
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro* v pevných alebo tekutých médiách, transportovaných v sterilných nádobách a
 - c) rezaných kvetov z umelo vypestovaných rastlín.
 - #2 Označuje všetky časti a deriváty okrem
 - a) semien a peľu,
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro* v pevných alebo tekutých médiách, transportovaných v sterilných nádobách,
 - c) rezaných kvetov z umelo vypestovaných rastlín a
 - d) chemických derivátov.
 - #3 Označuje celé a rezané korene a časti koreňov okrem spracovaných častí alebo derivátov, ako je prášok, tabletky, extrakt, tonikum, čaj a cukrovinky.
 - #4 Označuje všetky časti a deriváty okrem
 - a) semien s výnimkou tých, ktoré sa získali v Mexiku z mexických kaktusov, a peľu,
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro* v pevných alebo tekutých médiách, transportovaných v sterilných nádobách,
 - c) rezaných kvetov z umelo vypestovaných rastlín,
 - d) plodov, ich častí a derivátov z prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín a
 - e) oddelených spoločných kmeňov (podložiek) a častí a derivátov z prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia*, podrodu *Opuntia*.
 - #5 Označuje poľená, spílené drevo a dyhové dosky.
 - #6 Označuje poľená, drevené triesky a nespracovaný lámaný materiál.
 - #7 Označuje všetky časti a deriváty okrem
 - a) semien a peľu (vrátane peľových hrudiek),
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro* v pevných alebo tekutých médiách, transportovaných v sterilných nádobách,
 - c) rezaných kvetov z umelo vypestovaných rastlín a
 - d) plodov, ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.
 - #8 Označuje všetky časti a deriváty okrem
 - a) semien a peľu,
 - b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro* v pevných alebo tekutých médiách, transportovaných v sterilných nádobách,
 - c) rezaných kvetov z umelo vypestovaných rastlín a
 - d) hotových farmaceutických výrobkov.
13. Ak pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov rastlín zaradených do prílohy I nie je poznámka, že s jeho hybridmi sa má nakladať v súlade s ustanoveniami článku III Washingtonského dohovoru, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takéhoto druhu alebo taxónu alebo viacerých takýchto druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s potvrdením o vypestovaní v kultúre a že semená, peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry z týchto hybridov získané *in vitro* v pevných alebo tekutých médiách, transportované v sterilných nádobách nepodliehajú ustanoveniam Washingtonského dohovoru.

Príloha III

1. Poznámky k vyšším taxónom, ako je druh, sú len na informačné a klasifikačné účely.
2. Číselná poznámka začínajúca sa symbolom (+) umiestnená za menom druhu znamená, že len určené geograficky oddelené populácie tohto druhu sú zaradené do prílohy III, a to takto:
 - +218 populácia druhu v Bolívii,

- +219 populácia druhu v Brazílii,
- +220 všetky populácie druhu v Amerike,
- +221 populácia druhu v Mexiku.

3. Číselná poznámka začínajúca sa symbolom (=) umiestnená za meno druhu znamená, že meno tohto druhu sa bude interpretovať takto:

- 472 uvádzaný aj ako *Vampyros lineatus*,
- 473 pôvodne zaradený ako *Tamandua mexicana* (časť),
- 474 zahŕňa synonymum *Cabassous gymnurus*,
- 475 zahŕňa rodové synonymum *Coendou*,
- 476 zahŕňa rodové synonymum *Cuniculus*,
- 477 zahŕňa synonymum *Vulpes vulpes leucopus*,
- 478 pôvodne zaradený ako *Nasua nasua*,
- 479 zahŕňa synonymum *Galictis allamandi*,
- 480 pôvodne zaradený v *Martes flavigula*,
- 481 zahŕňa rodové synonymum *Vivera*,
- 482 pôvodne zaradený ako *Vivera megalaspila*,
- 483 pôvodne zaradený ako *Herpestes auroguttatus*,
- 484 pôvodne zaradený ako *Herpestes fuscus*,
- 485 pôvodne zaradený ako *Bubalus bubalis* (domestikovaná forma),
- 486 uvádzaný aj ako *Boocercus eurycercus*; zahŕňa rodové synonymum *Taurotragus*,
- 487 uvádzaný aj ako *Ardeola ibis*,
- 488 uvádzaný aj ako *Egretta alba* a *Ardea alba*,
- 489 uvádzaný aj ako *Hagedashia hagedash*,
- 490 uvádzaný aj ako *Lamprolaima rara*,
- 491 uvádzaný aj ako *Spatula clypeata*,
- 492 uvádzaný aj ako *Nyroca nyroca*,
- 493 zahŕňa synonymum *Dendrocygna fulva*,
- 494 uvádzaný aj ako *Cairina hartlaubii*,
- 495 uvádzaný aj ako *Crax pauxi*,
- 496 pôvodne zaradený ako *Arborophila brunneopectus* (časť),
- 497 uvádzaný aj ako *Turturoena iriditorques* alebo ako *Columba malherbii* (časť),
- 498 uvádzaný aj ako *Nesoenas mayeri*,
- 499 pôvodne zaradený ako *Treron australis* (časť),
- 500 uvádzaný aj ako *Calopelia brehmeri*; zahŕňa synonymum *Calopelia puella*,
- 501 uvádzaný aj ako *Tympanistria tympanistria*,
- 502 uvádzaný aj ako *Tchitreia bourbonensis*,
- 503 pôvodne zaradený ako *Serinus gularis* (časť),
- 504 uvádzaný aj ako *Estrilda subflava* alebo ako *Sporaeginthus subflavus*,
- 505 pôvodne zaradený ako *Lagonosticta larvata* (časť),
- 506 zahŕňa rodové synonymum *Spermestes*,
- 507 uvádzaný aj ako *Euodice cantans*; pôvodne zaradený ako *Lonchura malabarica* (časť),
- 508 uvádzaný aj ako *Hypargos nitidulus*,
- 509 pôvodne zaradený *Parmoptila woodhousei* (časť),
- 510 zahŕňa synonymá *Pyrenestes frommi* a *Pyrenestes rothschildi*,
- 511 uvádzaný aj ako *Estrilda bengala*,
- 512 uvádzaný aj ako *Malimbus rubriceps* alebo ako *Anaplectes melanotis*,
- 513 uvádzaný aj ako *Coliuspasser ardens*,
- 514 pôvodne zaradený ako *Euplectes orix* (časť),
- 515 uvádzaný aj ako *Coliuspasser macrourus*,
- 516 uvádzaný aj ako *Ploceus superciliosus*,
- 517 zahŕňa synonymum *Ploceus nigriceps*,
- 518 uvádzaný aj *Sitagra luteola*,
- 519 uvádzaný aj ako *Sitagra melanocephala*,

- 520 pôvodne zaradený *Pleceus velatus*,
- 521 uvádzaný aj ako *Hypochera chalybeata*; zahŕňa synonymá *Vidua amauropteryx*, *Vidua centralis*, *Vidua neumanni*, *Vidua okavangoensis* a *Vidua ultramarina*,
- 522 pôvodne zaradený ako *Vidua paradisea* (časť),
- 523 uvádzaný aj ako *Pelusios subniger*,
- 524 pôvodne zaradený v rode *Natrix*,
- 525 pôvodne zaradená ako *Talauma hodgsonii*; uvádzaná aj ako *Magnolia hodgsonii* a *Magnolia candollii* var. *obovata*.

4. Názvy štátov (skratky) nachádzajúce sa za menami druhov predstavujú tie štáty, ktoré navrhli zaradenie týchto druhov do tejto prílohy.

Používané skratky:

AR - Argentína
BO - Bolívia
BR - Brazília
BW - Botswana

CA - Kanada
CO - Kolumbia
CR - Kostarika
GH - Ghana

GT - Guatemala
HN - Honduras
IN - India
MU - Maurícius

MX - Mexiko
MY - Malajzia
NP - Nepál
TN - Tunisko
UY - Uruguay

5. Každý živočích, živý alebo mŕtvy, z druhu zaradeného do tejto prílohy podlieha ustanoveniam Washingtonského dohovoru, ako aj každá jeho ľahko rozoznateľná časť alebo derivát.

6. Podľa článku I písm. b) bodu (iii) Washingtonského dohovoru číselná poznámka začínajúca sa symbolom (#) umiestnená za menom druhu rastliny zaradeného do prílohy III určuje časti alebo deriváty, ktoré sú špecifikované vo vzťahu k už uvedenému na účely Washingtonského dohovoru takto:

#1 Označuje všetky ľahko rozoznateľné časti a deriváty okrem

- a) semien spór a peľu (vrátane peľových hrudiek),
- b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro* v pevných alebo tekutých médiách, transportovaných v sterilných nádobách, a
- c) rezaných kvetov z umelo vypestovaných rastlín.

#5 Označuje polená, spílené drevo a dyhové dosky.

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
A. Zoznam rastlín		
<i>Aa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Abdominea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Abies guatemalensis</i> var. <i>guatemalensis</i>	I	Pinaceae (borovicovité)
<i>Abies guatemalensis</i> var. <i>jaliscana</i>	I	Pinaceae (borovicovité)
<i>Abies guatemalensis</i> var. <i>tacanensis</i>	I	Pinaceae (borovicovité)
<i>Abola</i> = <i>Caucaea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aborchis</i> = <i>Disa</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acacallis</i> = <i>Aganisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acampe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acanthephippium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acanthocalycium</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Acanthocephala</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Acanthocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Acanthoglossum</i> = <i>Pholidota</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acantholobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Acanthopetalus</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Acanthophippium</i> = <i>Acanthephippium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acanthorhopsalis</i> = <i>Lepismium</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Aceras</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aceratorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Achroanthes</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acianthera</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acianthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acineta</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ackermania</i> ssp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aclinia</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acoidium</i> = <i>Trichocentrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acoridium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acostaea</i> ssp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acraea</i> = <i>Pterichis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acriopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acroanthes</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acrochaene</i> = <i>Monomeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acrolophia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acronia</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acropera</i> = <i>Gongora</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acrorchis</i> ssp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Acrostylia</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Actinophlebia</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Ada</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adactylus</i> = <i>Apostasia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adelopetalum</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adeneleuterophora</i> = <i>Elleanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adeneleuthera</i> = <i>Elleanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adenochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adenoncos</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adenostylis</i> = <i>Zeuxine</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adipe</i> = <i>Bifrenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adnula</i> = <i>Pelexia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Adrorthizon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aeridium</i> = <i>Aerides</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aenhenrya</i> ssp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aeonium</i> = <i>Oeonium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aerangis</i> ssp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aeranthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aerides</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aeridium</i> = <i>Aerides</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aeridostachya</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aerobion</i> = <i>Angraecum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aetheria</i> = <i>Stenorrhynchus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aganisia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Agave arizonica</i>	I	Agavaceae (agávovitě) = agáve
<i>Agave parviflora</i> ssp. <i>flexiflora</i>	I	Agavaceae (agávovitě) = agáve
<i>Agave parviflora</i> ssp. <i>parviflora</i>	I	Agavaceae (agávovitě) = agáve
<i>Agave victoriae-reginae</i> #1	II	Agavaceae (agávovitě) = agáve
<i>Aggeianthus</i> = <i>Porpax</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aglossorhyncha</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Agrostophyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Airampoa</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Akersia</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Alamania</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Alipsea</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Alismorkis</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Allochilus</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Alluaudia ascendens</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Alluaudia comosa</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Alluaudia dumosa</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Alluaudia humbertii</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Alluaudia montagnacii</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Alluaudia procera</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Alluaudiopsis fihrenensis</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Alluaudiopsis marnieriana</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Aloe</i> spp. * -116 #1	I/II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe aageodonta</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe abyssicola</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe abyssinica</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe aculeata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe acutissima</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe acutissima</i> var. <i>acutissima</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe acutissima</i> var. <i>antanimorensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe adigratana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe affinis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe africana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe albida</i>	I	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe albiflora</i>	I	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe albovestita</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe alfredii</i>	I	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe alooides</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe ambigens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe amicorum</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe ammophila</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)
<i>Aloe amudatensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe andongensis</i> var. <i>andongensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe andongensis</i> var. <i>repens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe andringitrensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe angelica</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe angolensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe antandroi</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe arborescens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe archeri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe arenicola</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe argenticauda</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe aristata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe asperifolia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe audhalica</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ausana</i> = <i>Aloe variegata</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe babatiensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bainesii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bakeri</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ballii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ballyi</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe barbertoniae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bargalensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bella</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bellatula</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe berhana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe betsiliensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bicomitum</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe boehmii</i> = <i>A. lateritia</i> var. <i>lateritia</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe boiteaui</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe boscauwii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bowiea</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe boylei</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe brachystachys</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe branddraaiensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe brandhamii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe brevifolia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe brevifolia</i> var. <i>brevifolia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe brevifolia</i> var. <i>depressa</i> = <i>A. brevifolia</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe brevifolia</i> var. <i>postgenita</i> = <i>A. brevifolia</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe breviscapa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe broomii</i> var. <i>broomii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe broomii</i> var. <i>tarkaensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe brunneostriata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe buchananii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe buchlohii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe buettneri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe buhrii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bukobana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bulbicaulis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bulbillifera</i> var. <i>bulbillifera</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bulbillifera</i> var. <i>pauliana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe bullockii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe burgersfortensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe bussei</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe calcairophila</i>	I	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe calidophila</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cameronii</i> var. <i>bondana</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cameronii</i> var. <i>cameronii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cameronii</i> var. <i>christiani</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cameronii</i> var. <i>dedzana</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe camperi</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe canarina</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe candelabrum</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cannellii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe capitata</i> var. <i>capitata</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe capitata</i> var. <i>cipolnicola</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe capitata</i> var. <i>gneissicola</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe capitata</i> var. <i>quartziticola</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe capitata</i> var. <i>silvicola</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe caricina</i> = <i>A. myriacantha</i>	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe castanea</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe castellorum</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe catengiana</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe chabaudii</i> var. <i>chabaudii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe chabaudii</i> var. <i>mlanjeana</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe chabaudii</i> var. <i>verekeri</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cheranganiensis</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe chloranta</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe chortolirioides</i> var. <i>boastii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe chortolirioides</i> var. <i>chortolirioides</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe chortolirioides</i> var. <i>woolliana</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe christianii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe chrysostachys</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe ciliaris</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe citrina</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe classenii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe claviflora</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe commixta</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe comosa</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe compacta</i> = <i>A. macrosiphon</i>	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe compressa</i> var. <i>compressa</i> =460	I	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe compressa</i> var. <i>rugosquamosa</i> =460	I	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe compressa</i> var. <i>schistophila</i> =460	I	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe comptonii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe confusa</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe congdonii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe congolensis</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe confifera</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe constricta</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe contigua</i> = <i>A. imalotensis</i>	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cooperi</i> ssp. <i>cooperi</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cooperi</i> ssp. <i>pulchra</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe corallina</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe crassipes</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)
<i>Aloe cremersii</i> #1	II	Liliaceae (faliovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe cremnophila</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe cryptoflora</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe cryptopoda</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dabenorisana</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe davyana</i> var. <i>davyana</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe davyana</i> var. <i>subolifera</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dawei</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe decaryi</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe decorsei</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe decurva</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe decurvidens</i> = <i>A. komatiensis</i>	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe defalcata</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe delphinensis</i>	I	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe deltoideodonta</i> var. <i>brevifolia</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe deltoideodonta</i> var. <i>candicans</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe deltoideodonta</i> var. <i>deltoideodonta</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe descoingsii</i>	I	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe deserti</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dewetii</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dewinteri</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dhalensis</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dhufarensis</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dichotoma</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dinteri</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dispar</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe distans</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe divaricata</i> var. <i>divaricata</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe divaricata</i> var. <i>rosea</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe doi</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dolomitica</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dominella</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dorothea</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe duckeri</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dumetorum</i> = <i>A. ellenbeckii</i>	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe dyeri</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe ecklonis</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe elata</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe elegans</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe elgonica</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe ellenbeckii</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe eminens</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe enotata</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe eremophila</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe erensii</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe ericetorum</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe erinacea</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe eru</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe erythrophylla</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe esculenta</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe excelsa</i> var. <i>breviflora</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe excelsa</i> var. <i>excelsa</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)
<i>Aloe falcata</i> #1	II	Liliaceae (faliovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe ferox</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe fibrosa</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe fievettii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe fleurentinorum</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe flexilifolia</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe forbesii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe fosteri</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe fouriei</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe fragilis</i>	I	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe framesii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe francombei</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe fulleri</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gariepensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gerstneri</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gigas</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gilbertii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gillilandii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe glabrescens</i> = <i>A. sabaea</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe glauca</i> var. <i>glauca</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe glauca</i> var. <i>muricata</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe globuligemma</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gloveri</i> = <i>A. hildebrandtii</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gossweileri</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gracilicaulis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe graciliflora</i> = <i>A. greatheadii</i> var. <i>davyana</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gracilis</i> var. <i>decumbens</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe gracilis</i> var. <i>gracilis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe graminicola</i> = <i>A. lateritia</i> var. <i>graminicola</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe graminifolia</i> = <i>A. myriacantha</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe grandidentata</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe grata</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe greatheadii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe greatheadii</i> var. <i>davyana</i> = <i>A. davyana</i> var. <i>davyana</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe greenii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe greenwayi</i> = <i>A. leptosiphon</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe grisea</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe guerrai</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe guillaumetii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe haemanthifolia</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe hardyi</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe harlana</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe harmsii</i> #1 = <i>A. dorothea</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe haworthioides</i> var. <i>aurantiaca</i> =461	I	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe haworthioides</i> var. <i>haworthioides</i> =461	I	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe hazeliana</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe helenae</i>	I	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe heliderana</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe hemmingii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe hendrickxii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe hereroensis</i> var. <i>hereroensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe hereroensis</i> var. <i>lutea</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe hildebrandtii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe hlangapies</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe howmanii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe humbertii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe humilis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe humilis</i> var. <i>acuminata</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe humilis</i> var. <i>echinata</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe humilis</i> var. <i>humilis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe humilis</i> var. <i>incurva</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe humilis</i> var. <i>suberecta</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe humilis</i> var. <i>subtuberculata</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe ibitiensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe imalotensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe immaculata</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe inamara</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe inconspicua</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe inermis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe integra</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe inyangensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe isaloensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe itremensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe jacksonii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe jucunda</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe juvenna</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe karasbergensis</i> = <i>A. striata</i> ssp. <i>karasbergensis</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe keayi</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe kedongensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe keithii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe ketabrowniorum</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe khamiesensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe kilifiensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe kirkii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe kniphofioides</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe komaggasensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe komatiensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe krapohlana</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe krapohlana</i> var. <i>dumoulinii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe krapohlana</i> var. <i>krapohlana</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe krausii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe kulalensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe labworana</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe laeta</i> var. <i>laeta</i> =462	I	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe laeta</i> var. <i>maniaensis</i> =462	I	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe lastii</i> = <i>A. brachystachys</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe lateritia</i> var. <i>graminicola</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe lateritia</i> var. <i>kitaliensis</i> = <i>A. wollastonii</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe lateritia</i> var. <i>lateritia</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe latifolia</i> = <i>A. saponaria</i>	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe lavranosii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe leachii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe léandrii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe leedalii</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)
<i>Aloe lensayuensis</i> #1	II	Liliaceae (f'aliovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe lepida</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe leptophylla</i> = <i>A. saponaria</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe leptosiphon</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe lettyae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe leucantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe linearifolia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe lineata</i> var. <i>lineata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe lineata</i> var. <i>muirii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe littoralis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe longibracteata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe longistyla</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe luapulana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe lutescens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe macleayi</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe macracantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe macrocarpa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe macrocarpa</i> var. <i>macrocarpa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe macrocarpa</i> var. <i>major</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe macroclada</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe macrosiphon</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe maculata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe madecassa</i> var. <i>lutea</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe madecassa</i> var. <i>madecassa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe marlothii</i> var. <i>bicolor</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe marlothii</i> var. <i>marlothii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe marsabitensis</i> = <i>A. secundiflora</i> var. <i>secundiflora</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe massawana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mawii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mayottensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mcloughlinii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe medishiana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe megalacantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe melanacantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe menachensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mendesii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe menyharthii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe meruana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe metallica</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe meyeri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe microcantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe microdonta</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe microstigma</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe millotii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe milne-redheadii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe minima</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe minima</i> var. <i>blyderivierensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe minima</i> var. <i>minima</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mitriformis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe modesta</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe molederana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe monotropa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe monteiroi</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe monticola</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe morijensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe morogoroensis</i> = <i>A. bussei</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mubendiensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mudenensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe multicolor</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe munchii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe murina</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe musapana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mutabilis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mutans</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe myriacantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe mzimbana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe namibensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ngobitensis</i> = <i>A. nyeriensis</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ngongensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe niebuhriana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe nubigena</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe nuttii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe nyeriensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe nyeriensis</i> ssp. <i>kedongensis</i> = <i>A. kedongensis</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe obscura</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe officinalis</i> = <i>A. vera</i> var. <i>officinalis</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ortholopha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe otallensis</i> var. <i>elongata</i> = <i>A. rugosifolia</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe otallensis</i> var. <i>otallensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pachygaster</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe palmiformis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe parallelifolia</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe parvibracteata</i> var. <i>parvibracteata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe parvibracteata</i> var. <i>zuluensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe parvidens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe parviflora</i> = <i>A. minima</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe parvula</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe patersonii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pearsonii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe peckii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe peglerae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pendens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe penduliflora</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe percrassa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe perfoliata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe perrieri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe perryi</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe petricola</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe petrophila</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe peyreriasii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pictifolia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pillansii</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pirottae</i> = <i>A. parvidens</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe plicatilis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe plowesii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe pluridens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pole-evansii</i> = <i>A. dawei</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe polyphylla</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe powysiorum</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pratensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pretoriensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe principis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe prinslooii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe procera</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pruinosa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pubescens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe purpurascens</i> = <i>A. succotrina</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe pustuligemma</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rabaiensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ramosissima</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rauhii</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe reitzii</i> var. <i>reitzii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe reitzii</i> var. <i>vernalis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe retrospectens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe reynoldsii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rhodesiana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe richardsiae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe richtersveldensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rigens</i> var. <i>mortimeri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rigens</i> var. <i>rigens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rivaie</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rivieri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rubroviolacea</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rugosifolia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe runcinata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rupestris</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe rupicola</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ruspoliana</i> var. <i>dracaeniformis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ruspoliana</i> var. <i>ruspoliana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe sabaea</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe salm-dyckiana</i> = <i>A. principis</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe saponaria</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe saponaria</i> var. <i>ficksburgensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe saundersiae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe scabrifolia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe schelpei</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe schliebenii</i> = <i>A. brachystachys</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe schoelleri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe schomeri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe schweinfurthii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe schweinfurthii</i> var. <i>labworana</i> = <i>A. labworana</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe scobinifolia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe scorpioides</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe secundiflora</i> var. <i>secundiflora</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe secundiflora</i> var. <i>sobolifera</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe sereti</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe serriyensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe sessiliflora</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe sheilae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe silicicola</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe simii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe sinana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe sinkatana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe sladeniana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe somaliensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe soutpansbergensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe speciosa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe spectabilis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe splendens</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe squarrosa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe steudneri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe striata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe striata</i> ssp. <i>karasbergensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe striata</i> ssp. <i>komaggasensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe striatula</i> var. <i>caesia</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe striatula</i> var. <i>striatula</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe stuhlmannii</i> = <i>A. volkensis</i> ssp. <i>volkensis</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe suarezensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe subacutissima</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe succotrina</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe suffulta</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe supraciliata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe suzannae</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe swynnertonii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tauri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tenuior</i> var. <i>decidua</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tenuior</i> var. <i>densiflora</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tenuior</i> var. <i>rubriflora</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tenuior</i> var. <i>tenuior</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe thompsoniae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe thorncroftii</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe thraskii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tidmarshii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tomentosa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tororoana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe torrei</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe trachyticola</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe transvaalensis</i> var. <i>stenacantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe transvaalensis</i> var. <i>transvaalensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe trichosantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe trigonantha</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe trothae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tugenensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe turkanensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe tweediae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe ukambensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe umfoloziensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vacillans</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vallis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aloe vanbalenii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vandermerwei</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vaombe</i> var. <i>poissonii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vaombe</i> var. <i>vaombe</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vaotsanda</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe variegata</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe venenosa</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe venusta</i> = <i>A. bicomitum</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe verdoorniae</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe verecunda</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe versicolor</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe veseji</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe viguieri</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe viridiflora</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vituensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vogtsii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe volkensii</i> ssp. <i>multicaulis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe volkensii</i> ssp. <i>volkensii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vossii</i>	I	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe vryheidensis</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe whitcombii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe wickensii</i> var. <i>lutea</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe wickensii</i> var. <i>wickensii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe wildii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe wilsonii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe wollastonii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe woolliana</i> = <i>A. chortolirioides</i> var. <i>woolliana</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe wrefordii</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe yavellana</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe yemenica</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe zanzibarica</i> = <i>A. squarrosa</i>	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Aloe zebrina</i> #1	II	Liliaceae (ľaliovité)
<i>Alsophila abbottii</i> = <i>Cyathea abbottii</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila amintae</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila brooksii</i> = <i>Cyathea brooksii</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila cuspidata</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila denticulata</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila engelii</i> = <i>Cyathea elongata</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila erinacea</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila firma</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila manniana</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila minor</i> = <i>Cyathea minor</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila polystichoides</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila salvinii</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila spinulosa</i> = <i>Cyathea spinulosa</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila tryoniana</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Alsophila urbanii</i> = <i>Cyathea urbanii</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Altensteinia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Alvisia</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Alvisia</i> = <i>Taeniophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Amalia</i> = <i>Laelia</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Amaryllis aetnensis</i> = <i>Sternbergia colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Amaryllis citrina</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Amaryllis clusiana</i> = <i>S. clusiana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Amaryllis lutea</i> = <i>S. fischeriana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Amaryllis lutea</i> = <i>S. lutea</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Amaryllis vernalis</i> = <i>S. fischeriana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Amblostoma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amblyanthe</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amblyanthus</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amblyglottis</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ambrella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amerorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amesia</i> = <i>Epipactis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amesiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amitostigma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amparoa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amphicosma</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Amphigena</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amphiglottis</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Amphorchis</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anacampseros</i> spp. =464 #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
Anacamptis spp. # 7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anacheilium</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anaphora</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anathallis</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ancistrocactus</i> = <i>Sclerocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ancistrocactus tobuschii</i> = <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ancistrochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ancistrorhynchus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Andenea</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Andreetaea</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Androchilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Androcorys</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Androgyne</i> = <i>Panisea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anectochilus</i> = <i>Anoectochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Angianthus</i> = <i>Porpax</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Angorchis</i> = <i>Angraecum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Angraecopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Angraecum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anguloa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anhalonium</i> = <i>Ariocarpus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Anhalonium trigonum</i> = <i>Ariocarpus trigonus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Anhalonium turbiniforme</i> = <i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ania</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anisocereus</i> = <i>Pachycereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Anisopetalum</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anisophyllum atoto</i> = <i>Euphorbia atoto</i>	II	Euphorbiaceae (prýštecovité)
<i>Anistylis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ankylocheilos</i> = <i>Taeniophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anneliesia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anocheile</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anoectochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Anota</i> = <i>Rhynchostylis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ansellia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anteriorchis</i> = <i>Orchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anthacantha desmetiana</i> = <i>Euphorbia heptagona</i> var. <i>heptagona</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Anthacantha mamillosa</i> = <i>Euphorbia squarrosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Anthericlis</i> = <i>Tipularia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anthogonium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anthogyas</i> = <i>Bletia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anthosiphon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Anticheirostylis</i> = <i>Prasophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Antillanorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aopla</i> = <i>Herminium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aorchis</i> = <i>Chusua</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Apateles</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Apation</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Apatostelis</i> = <i>Stelis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Apaturia</i> = <i>Pachystoma</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Apetalon</i> = <i>Didymoplexis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aphyllorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Apista</i> = <i>Podochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aplectrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aporocactus</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Aporocereus</i> = <i>Aporocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Aporostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aporum</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Apostasia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Appendicula</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aquilaria malaccensis</i> #1	II	Thymelaeaceae (vrabcovníkovité)
<i>Aracamunia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Arachnanthe</i> = <i>Arachnis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Arachnis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Arachnites</i> = <i>Ophrys</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Araucaria araucana</i> * -114 #1	II	Araucariaceae (araukáriovité)
<i>Araucaria araucana</i> ** +217	I	Araucariaceae (araukáriovité)
<i>Archineottia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Arequipa</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Arequipiopsis</i> = <i>Oreocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Arethusa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Arethusantha</i> = <i>Cymbidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Argyrorchis</i> = <i>Macodes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Arhynchium</i> = <i>Armadorum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Arietinum</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ariocarpus</i> spp. =428	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus agavoides</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus aselliformis</i> = <i>Pelecyphora aselliformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus bravoanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus denegrii</i> = <i>Obregonia denegrii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus elongatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus fissuratus</i> var. <i>fissuratus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus fissuratus</i> var. <i>hintonii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus fissuratus</i> var. <i>lloydii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus furfuraceus</i> = <i>A. retusus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Ariocarpus kotschoubeyanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus retusus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus retusus</i> var. <i>furfuraceus</i> = <i>A. retusus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus scaphiostriis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus strobiliformis</i> = <i>Pelecyphora strobiliformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus sulcatus</i> = <i>A. kotschoubeyanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ariocarpus trigonus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Arisanorchis</i> = <i>Cheirostylis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Aristolelea</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Armatocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Armorum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Arnedina</i> = <i>Arundina</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Arnottia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Arpophyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Arrhynchium</i> = <i>Arachnis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Arrojadoa</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Arthrocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Arthrochilium</i> = <i>Epipactis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Arthrochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Arthrothamnus</i> = <i>Euphorbia</i>	I/II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Arthrothamnus brachiatus</i> = <i>Euphorbia brachiata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Arthrothamnus burmannii</i> = <i>Euphorbia burmannii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Arthrothamnus cassythoides</i> = <i>Euphorbia cassythoides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Arthrothamnus densiflorus</i> = <i>Euphorbia mundtii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Arthrothamnus schimperi</i> = <i>Euphorbia schimperi</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Arthrothamnus scopiformis</i> = <i>Euphorbia arceuthobioides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Arthrothamnus tirucalli</i> = <i>Euphorbia tirucalli</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Artomeria</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Artorima</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Arundina</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Asarca</i> = <i>Chloraea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ascidieria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ascocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ascochilopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ascochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ascoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ascolabium</i> = <i>Ascocentrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ascotainia</i> = <i>Tainia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Aspasia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Aspegrenia</i> = <i>Octomeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Aspidogyne</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Aspla</i> = <i>Herminium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Astroglossus</i> = <i>Stellilabium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Astrophyton</i> = <i>Astrophytum</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Astrophytum</i> spp. * #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Astrophytum asterias</i> = 429	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ate</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Aulacophyllum</i> = <i>Zamia</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Aulacothela</i> = <i>Coryphantha</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Auliza</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Aulosepalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Aulostylis</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aureilobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Australorchis</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Austrocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Austrocephalocereus</i> = <i>Micranthocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Austrocylindropuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Auxopus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aviceps</i> = <i>Satyrium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Avonia</i> spp. -465 #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia albissima</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia dinteri</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia herreana</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia papyracea</i> ssp. <i>namaensis</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia papyracea</i> ssp. <i>papyracea</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia quinaria</i> ssp. <i>alstonii</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia quinaria</i> ssp. <i>quinaria</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia recurvata</i> ssp. <i>minuta</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia recurvata</i> ssp. <i>recurvata</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia rhodesica</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia ruschii</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Avonia ustulata</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Aylosteria</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Azadehdelia</i> = <i>Cribbia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Aztekium</i> spp. #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Aztekium ritteri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Azureocereus</i> = <i>Browningia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Backebergia</i> = <i>Pachycereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Backebergia chrysomalla</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Backebergia militaris</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Balantium</i> = <i>Dicksonia</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Balmea stormiae</i>	I	Rubiaceae (marenovité)
<i>Baptistonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Barbosella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Barbrodria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Barkeria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Barlaea</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Barlia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Barombia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bartholina</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bartschella</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Basigyne</i> = <i>Dendrochilum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Basiphyllaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Baskervillea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Batemannia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bathiea</i> = <i>Neobathiea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Beadlea</i> = <i>Cyclopogon</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Beclardia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Beloglottis</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Benthamia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Benzingia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bergerocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Bergerocereus</i> = <i>Bergerocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Bicchia</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Bicornella</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
bieloprst	II	Pseudorchis spp.
<i>Bieneria</i> = <i>Chloraea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Biermannia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bifolium</i> = <i>Listera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bifrenaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bilabrella</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Binghamia</i> = <i>Espostoa</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Binotia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bipinnula</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Birchea</i> = <i>Luisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bisnaga</i> = <i>Ferocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Blephariglottis</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bletia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bletia boothiana</i> = <i>Laelia lobata</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bletia jongheana</i> = <i>Laelia jongheana</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bletia lobata</i> = <i>Laelia lobata</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bletiana</i> = <i>Bletia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bletilla</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Blossfeldia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Bogoria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bolbidium</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bolbophyllaria</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bolbophyllopsis</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bolborchis</i> = <i>Coelogyne</i> / <i>Nervilia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bolivocereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Bollea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bolusiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bonatea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bonifazia</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Bonniera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Borzicactella</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Borzicactus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Borzicereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Bothriochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bowenia serrulata</i> = 468 #1	II	Stangeriaceae
<i>Bowenia spectabilis</i> = 468 #1	II	Stangeriaceae
<i>Braasiella</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Brachionidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Brachtia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Brachycalycium</i> = <i>Gymnocalycium</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Brachycereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Brachycorythis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Brachypeza</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Brachystele</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Brachystepis</i> = <i>Oeonia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Bracisepalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
bradáčik	II	Listera spp.
<i>Braemia</i> = <i>Houlletia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Brasilicactus</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Brasilicereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Brasiliopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Brasiliparodia</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Brasilocactus</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Brassavola</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Brassia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Brenesia</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bridgesia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Briegeria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Brittonia</i> = <i>Ferocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Brittonrosea</i> = <i>Stenocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Bromheadia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Broughtonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Browningia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Brownleea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bryobium</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bucculina</i> = <i>Holothrix</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Buchtienia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Buesiella</i> = <i>Rusbyella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Buiningia</i> = <i>Coleocephalocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Bulbophyllum</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bulbophyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Bulleyia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Burlingtonia</i> = <i>Rodriguezia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Burnettia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Burnsbaloghia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Byblis</i> spp. #1	II	Byblidaceae
<i>Byblis gigantea</i> #1	II	Byblidaceae
<i>Byblis liniflora</i> #1	II	Byblidaceae
<i>CACTACEAE</i> spp.* °608 #4	I/II	opunciovité (kaktusy)
<i>Cactodendron</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cactus</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cactus</i> = <i>Melocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cactus</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cactus disciformis</i> = <i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cactus turbinatus</i> = <i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cadetia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caelia</i> = <i>Coelia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caeloglossum</i> = <i>Coeloglossum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caladenia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calanthe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calanthidium</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calcearia</i> = <i>Corybas</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calceolaria</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calceolus</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caleana</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caleya</i> = <i>Caleana</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calipogon</i> = <i>Calopogon</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calliphyllon</i> = <i>Epipactis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Callista</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Callithronum</i> = <i>Cephalanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Callostylis</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calochlaena blepharodes</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Calochlaena dubia</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Calochlaena javanica</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Calochlaena novae-guineae</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Calochlaena straminea</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Calochlaena villosa</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Caloglossum</i> = <i>Cymbidiella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calophyllum</i> = <i>Epipactis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calopogon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calorchis</i> = <i>Ponthieva</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Callostylis</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calota</i> = <i>Ceratandra</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caluera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calymmanthera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calymmanthium</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Calypso</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calypsodium</i> = <i>Calypso</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Calypstrochilum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Camaridium</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Camarotis</i> = <i>Micropera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Camelostalix</i> = <i>Pholidota</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Camilleugenia</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Campanulorchis</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Campylocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Canacorchis</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Capanemia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cardiochilos</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cardiophyllum</i> = <i>Listera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Carnegiea</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Carteretia</i> = <i>Cleisostoma</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Carteria</i> = <i>Basiphyllaea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caryocar costaricense</i> #1	II	Araceae (áronovité)
<i>Cassyta</i> = <i>Rhipsalis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cassytha</i> = <i>Rhipsalis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Castellanosia</i> = <i>Browningia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Catachaetum</i> = <i>Catasetum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Catasetum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cathea</i> = <i>Calopogon</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cattleya</i> spp.* #7	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cattleya bogotensis</i> = <i>Cattleya trianaei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cattleya kimballiana</i> = <i>Cattleya trianaei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cattleya lobata</i> = <i>Laelia lobata</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cattleya trianaei</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cattleyopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caucaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Caularthron</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Centranthera</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Centrochilus</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Centrogenium</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Centroglossa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Centropetalum</i> = <i>Fernandezia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Centrosia</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Centrosis</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Centrostigma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cephalangraecum</i> = <i>Ancistrorhynchus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Cephalanthera spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cephalantheropsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cephalocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cephalocereus chrysomallus</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cephalocereus militaris</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cephalocleistocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cephalomammillaria</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cephalotus follicularis</i> #1	II	Cephalotaceae (cefalovitě)
<i>Ceraia</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceratandra</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceratandropsis</i> = <i>Ceratandra</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceratistes</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ceratium</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceratocentron</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceratochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceratopsis</i> = <i>Epipogium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceratostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceratozamia</i> spp. #1	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia euryphillidia</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia hildae</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia kuesteriana</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia latifolia</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia matudae</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia mexicana</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia microstrobila</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia miqueliana</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia norstogii</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia robusta</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia sabatoi</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Ceratozamia zaragozae</i>	I	Zamiaceae (zamiovitě)
<i>Cereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cereus chrysomallus</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cereus militaris</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cereus schmollii</i> = <i>Echinocereus schmollii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cerochilus</i> = <i>Hetaeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ceropegia</i> spp. #1	II	Asclepiadaceae (glejovkovité)
<i>Cestichis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chaenanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chaetocephala</i> = <i>Myoxanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chaffeyopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chamaeangis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chamaeanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chamaecereus</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chamaegastrodia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chamaelobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chamaeorchis</i> = <i>Chamorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chamaerepes</i> = <i>Herminium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chamaesyce atoto</i> = <i>Euphorbia atoto</i>	II	Euphorbiaceae (prýštecovité)
<i>Chamelophyton</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Chamorchis spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Changnienia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chaseella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chaubardia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chaubardiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chauliodon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cheiradenia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cheiropterocephalus</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cheirorchis</i> = <i>Cordiglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cheirostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chelonanthera</i> = <i>Pholidota</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chelonistele</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chiapasia</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chichipia</i> = <i>Polaskia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chigua</i> spp. #1	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Chigua bernalii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Chigua restrepoi</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Chilenia</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chileniopsis</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chileocactus</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chileorebutia</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chiliorebutia</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chilita</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chiloglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chilopogon</i> = <i>Appendicula</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chiloschista</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chilyanthum</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chitonanthera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chitonochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chloidia</i> = <i>Tropidia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chloraea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chlorosa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chnoophora</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Choeradoplectron</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chondradenia</i> = <i>Orchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chondrorhyncha</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chondroscaphe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Christensonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chroniochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> #1	II	Palmae = Arecaceae (arekovité)
<i>Chrysobaphus</i> = <i>Anoetochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chrysocactus</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Chrysocynis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chrysoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chusua</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chysis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Chytroglossa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cibotium arachnoideum</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium barometz</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium chamissoi</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium cumingii</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium glaucum</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium hawaiiense</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cibotium menziesii</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium nealiae</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium regale</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium schiedei</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cibotium splendens</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cinnabarinea</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cintia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cionisaccus</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cipocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cirripedium</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cirrhaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cirrhopetalum</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cischweinfia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cistella</i> = <i>Geodorum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Claderia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cladobium</i> = <i>Scaphyglottis</i> / <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cladorhiza</i> = <i>Corallorrhiza</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Clavarioidia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cleisocentron</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cleisomeria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cleisostoma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cleisostomopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cleistes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cleistocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cleistocereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Clematepistephium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Clinhymenia</i> = <i>Cryptarrhena</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Clistanthocereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Clowesia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cnemidaria</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria alatissima</i> = <i>Cyathea alatissima</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria amabilis</i> = <i>Cyathea amabilis</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria apiculata</i> = <i>Cyathea aristata</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria bella</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria chocoensis</i> = <i>Cyathea chocoensis</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria choricarpa</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria cocleana</i> = <i>Cyathea cocleana</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria consimilis</i> = <i>Cyathea consimilis</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria cruciata</i> = <i>Cyathea leprieurii</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria decurrens</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria ewanii</i> = <i>Cyathea ewanii</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria glandulosa</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria grandiflora</i> var. <i>grandiflora</i> = <i>Cyathea grandiflora</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria horrida</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria karsteniana</i> = <i>Cyathea karsteniana</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria mutica</i> var. <i>chiricana</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria mutica</i> var. <i>contigua</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria mutica</i> var. <i>grandis</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria mutica</i> var. <i>mutica</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria nervosa</i> = <i>Cyathea nervosa</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria quitensis</i> = <i>Cyathea andicola</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria roraimensis</i> = <i>Cyathea roraimensis</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cnemidaria singularis</i> = <i>Cyathea singularis</i>	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria speciosa</i> #1	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria spectabilis</i> var. <i>colombiensis</i> = <i>Cyathea spectabilis</i> var. <i>colombiensis</i>	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria spectabilis</i> var. <i>spectabilis</i> = <i>Cyathea spectabilis</i> var. <i>spectabilis</i>	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria stolzeana</i> #1	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria suprastrigosa</i> #1	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria tryoniana</i> #1	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria uleana</i> var. <i>abituensis</i> = <i>Cyathea abituensis</i>	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria uleana</i> var. <i>uleana</i> = <i>Cyathea subarborescens</i>	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidaria varians</i> #1	II	Cyatheeaceae (cyateovité)
<i>Cnemidia</i> = <i>Tropidia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coccineorchis</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cochemia</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cochiseia</i> = <i>Escobaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cochleanthes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cochleorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cochlia</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cochlioda</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Codonorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Codonosiphon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coelandria</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coelia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coeliopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Coeloglossum spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coelogyne</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cogniauxiocharis</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cohnia</i> = <i>Cohniella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cohniella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coilochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coilostylis</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Colax</i> = <i>Pabstia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coleocephalocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Collabiopsis</i> = <i>Collabium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Collabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Collea</i> = <i>Pelexia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Colombiana</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coloradoa</i> = <i>Sclerocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Coloradoa mesae-verdae</i> = <i>Sclerocactus mesae-verdae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Commensorchis</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Comparettia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Comperia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Conchidium</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Conchochilus</i> = <i>Appendicula</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Condylago</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Conospsidium</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Conostalix</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Consolea</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Constantia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coptapoa</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Coppensia</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Coralliokyphos</i> = <i>Moerenhoutia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Corallorhiza</i> = <i>Corallorrhiza</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Corallorrhiza spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordanthera</i> = <i>Stellilabium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordiglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula</i> = <i>Paphiopedilum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula amabilis</i> = <i>Paphiopedilum bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula appletoniana</i> = <i>Paphiopedilum appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula argus</i> = <i>Paphiopedilum argus</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula barbata</i> = <i>Paphiopedilum barbatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula bellatula</i> = <i>Paphiopedilum bellatulum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula boxallii</i> = <i>Paphiopedilum villosum</i> var. <i>boxallii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula bulleniana</i> = <i>Paphiopedilum bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula callosa</i> = <i>Paphiopedilum callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula charlesworthii</i> = <i>Paphiopedilum charlesworthii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula ciliolaris</i> = <i>Paphiopedilum ciliolare</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula concolor</i> = <i>Paphiopedilum concolor</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula curtisii</i> = <i>Paphiopedilum superbiens</i> var. <i>curtisii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula dayana</i> = <i>Paphiopedilum dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula druryi</i> = <i>Paphiopedilum druryi</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula fairrieana</i> = <i>Paphiopedilum fairrieianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula glandulifera</i> = <i>Paphiopedilum glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula glaucophylla</i> = <i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula godefroyae</i> = <i>Paphiopedilum godefroyae</i> var. <i>godefroyae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula haynaldiana</i> = <i>Paphiopedilum haynaldianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula hirsutissima</i> = <i>Paphiopedilum hirsutissimum</i> var. <i>hirsutissimum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula hookerae</i> = <i>Paphiopedilum hookerae</i> var. <i>hookerae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula insignis</i> = <i>Paphiopedilum insignis</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula javanica</i> = <i>Paphiopedilum javanicum</i> var. <i>javanicum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula lawrenceana</i> = <i>Paphiopedilum lawrenceanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula lowii</i> = <i>Paphiopedilum lowii</i> var. <i>lowii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula mastersiana</i> = <i>Paphiopedilum mastersianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula nigrita</i> = <i>Paphiopedilum barbatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula nivea</i> = <i>Paphiopedilum niveum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula parishii</i> = <i>Paphiopedilum parishii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula petri</i> = <i>Paphiopedilum dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula philippinensis</i> = <i>Paphiopedilum philippinense</i> var. <i>philippinense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula purpurata</i> = <i>Paphiopedilum purpuratum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula rothschildiana</i> = <i>Paphiopedilum rothschildianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula sanderiana</i> = <i>Paphiopedilum sanderianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula spiceriana</i> = <i>Paphiopedilum spicerianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula stonei</i> = <i>Paphiopedilum stonei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula superbiens</i> = <i>Paphiopedilum superbiens</i> var. <i>superbiens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula tonsa</i> = <i>Paphiopedilum tonsum</i> var. <i>tonsum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula venusta</i> = <i>Paphiopedilum venustum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula victoria-mariae</i> = <i>Paphiopedilum victoria-mariae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula villosa</i> = <i>Paphiopedilum villosum</i> var. <i>villosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordula violascens</i> = <i>Paphiopedilum violascens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cordyla</i> = <i>Nervilia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cordylestylis</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cormophyllum</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Corryocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Corryocereus</i> = <i>Corryocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Corunastylis</i> = <i>Prasophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Coryanthes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Corybas</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Corycium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Corydandra</i> = <i>Galeandra</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Corymbis</i> = <i>Corymborkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Corymborchis</i> = <i>Corymborkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Corymborkis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Corynanthes</i> = <i>Coryanthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Corynopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Coryphantha</i> spp. #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Coryphantha minima</i> = <i>Escobaria minima</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Coryphantha nelliae</i> = <i>Escobaria minima</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Coryphantha sneedii</i> var. <i>leei</i> = <i>Escobaria sneedii</i> var. <i>leei</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Coryphantha sneedii</i> var. <i>sneedii</i> = <i>Escobaria sneedii</i> var. <i>sneedii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Coryphanta werdermannii</i> = 430	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Corysanthes</i> = <i>Corybas</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Costaricaea</i> = <i>Hexisea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cottonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cotylolabium</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cranichis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cremastra</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Crepidium</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cribbia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Crinonia</i> = <i>Pholidota</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Criogenes</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Criosanthes</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Crocodeilanthe</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Crossangis</i> = <i>Diaphananthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Crossoglossa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Crybe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptanthemis</i> = <i>Rhizanthella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptarrhena</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptocereus</i> = <i>Selenicereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cryptochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptoglottis</i> = <i>Podochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptophoranthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptopus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptopylos</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptosaccus</i> = <i>Leochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptosanus</i> = <i>Leochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cryptostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ctenorchis</i> = <i>Angraecum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cuculina</i> = <i>Catasetum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cuitlauzina</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Culcita charlii</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Culcita conifolia</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Culcita dubia</i> = <i>Calochlaena dubia</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Culcita javanica</i> = <i>Calochlaena javanica</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Culcita macrocarpa</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Culcita straminea</i> = <i>Calochlaena straminea</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Culcita villosa</i> = <i>Calochlaena villosa</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cullmannia</i> = <i>Peniocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cumarinia</i> = <i>Coryphanta</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cumulopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cutsis</i> = <i>Dichromanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cyanaeorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cyanicula</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cyanorchis</i> = <i>Phaius</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cyathea</i> spp. #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
CYATHEACEAE spp. #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Cyathoglottis</i> = <i>Sobralia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cybebus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cybele</i> = <i>Herminium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cybelion</i> = <i>Ionopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
CYCADACEAE spp.* #1	I/II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas</i> spp. #1	I/II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas angulata</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas apoa</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas arenicola</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas armstrongii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas arnhemica</i> ssp. <i>arnhemica</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas arnhemica</i> ssp. <i>muninga</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas arnhemica</i> ssp. <i>natja</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas badensis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas baguanheensis</i> = <i>C. panzhihuaensis</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas balansae</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas basaltica</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas beddomei</i>	I	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas bougainvilleana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas brunnea</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas cairnsiana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas calcicola</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas campestris</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas canalis</i> ssp. <i>canalis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas canalis</i> ssp. <i>carinata</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas celebica</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas chamberlainii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas chevalieri</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas circinalis</i> var. <i>circinalis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas circinalis</i> var. <i>orixensis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas conferta</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas coulttsiana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas curranii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas desolata</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas diannanensis</i> = <i>C. taiwaniana</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas elongata</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas fairylakea</i> = <i>C. szechuanensis</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas ferruginea</i> = <i>C. miquelii</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cycas furfuracea</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas gracilis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas guizhouensis</i> = <i>C. szechuanensis</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas hainanensis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas hongheensis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas inermis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas javana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas kennedyana</i> = <i>C. media</i> ssp. <i>media</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas lane-poolei</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas lindstromii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas longipetiolula</i> = <i>C. multipinnata</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas maconochiei</i> ssp. <i>lanata</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas maconochiei</i> ssp. <i>maconochiei</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas maconochiei</i> ssp. <i>viridis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas marcocarpa</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas media</i> ssp. <i>banksii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas media</i> ssp. <i>ensata</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas media</i> ssp. <i>media</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas megacarpa</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas micholitzii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas micholitzii</i> var. <i>simplicipinna</i> = <i>C. balansae</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas micronesica</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas miquelii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas multifrondis</i> = <i>C. micholitzii</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas multiovula</i> = <i>C. szechuanensis</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas multipinnata</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas nathorstii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas normanbyana</i> = <i>C. media</i> ssp. <i>media</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas ophiolitica</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas orientis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas panzhihuaensis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas papuana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas parvulus</i> = <i>C. szechuanensis</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas pectinata</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas platyphylla</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas pruinosa</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas revoluta</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas ruminiana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas rumphii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas rumphii</i> ssp. <i>seemannii</i> = <i>C. seemannii</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas schumanniana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas scratchleyana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas seemannii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas segmentifida</i> = <i>C. szechuanensis</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas semota</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas sexseminifera</i> = <i>C. miquelii</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas shiwandashanica</i> = <i>C. szechuanensis</i>	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas siamensis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas silvestris</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas szechuanensis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas taitungensis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)
<i>Cycas taiwaniana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cycas tanqingii</i> = <i>C. taiwaniana</i>	II	Cycadaceae (cykasovitě)
<i>Cycas thouarsii</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovitě)
<i>Cycas tuckeri</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovitě)
<i>Cycas wadei</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovitě)
<i>Cycas xipholepis</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovitě)
<i>Cycas yorkiana</i> #1	II	Cycadaceae (cykasovitě)
<i>Cyclamen</i> spp. *611 #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen abchasicum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen adzharicum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen aedihizum</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen aeginticum</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>graecum</i> f. <i>graecum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen aestivum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen africanum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen albidum</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>albidum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen albiflorum</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>albiflorum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen aleppicum</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen aleppicum</i> ssp. <i>puniceum</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>rubrum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen algeriense</i> = <i>C. africanum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen alpinum</i> (?) var. <i>album</i> hort. = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen ambiguum</i> = <i>C. africanum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen angulare</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen antiochium</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen apiculatum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen atkinsii</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen atkinsii</i> hort. = ? <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen balearicum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen breviflorum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen brevifrons</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen calcareum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen caucasicum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen cilicicum</i> f. <i>album</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen cilicicum</i> f. <i>cilicicum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen cilicicum</i> var. <i>alpinum</i> hort. = <i>C. intaminatum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen cilicicum</i> var. <i>intaminatum</i> = <i>C. intaminatum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen circassicum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen clusii</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen colchicum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen commutatum</i> = <i>C. africanum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> ssp. <i>alpinum</i> = <i>C. trochopteranthum</i> f. <i>trochopteranthum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> ssp. <i>caucasicum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>albissimum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>pallidum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> ssp. <i>elegans</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> ssp. <i>hiemale</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> var. <i>abchasicum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen coum</i> var. <i>caucasicum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovitě)
<i>Cyclamen creticum</i> f. <i>creticum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cyclamen creticum</i> f. <i>pallide-roseum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen cyclaminus</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen cyclophyllum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen cyprium</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen cyprium</i> = ? <i>C. graecum</i> ssp. <i>anatolicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen cyprium</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen cypro-graecum</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>anatolicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen deltoideum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen durostoricum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen elegans</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>elegans</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen eucardium</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>peloponnesiacum</i> var. <i>vividum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen europaeum</i> L. = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i> / <i>C. repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen europaeum</i> L. ssp. <i>orbiculatum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen europaeum</i> L. ssp. <i>orbiculatum</i> var. <i>immaculatum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen europaeum</i> L. ssp. <i>ponticum</i> = <i>C. colchicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen europaeum</i> L. var. <i>caucasicum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen europaeum</i> L. ssp. <i>colchicum</i> = <i>C. colchicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen europaeum</i> Pall. = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen europaeum</i> Savi = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen fatrense</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen ficariaefolium</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen floridum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen gaidurowryssii</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>graecum</i> f. <i>graecum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen graecum</i> ssp. <i>anatolicum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen graecum</i> ssp. <i>candicum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen graecum</i> ssp. <i>graecum</i> f. <i>album</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen graecum</i> ssp. <i>graecum</i> f. <i>graecum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hastatum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederaceum</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederiaefolium</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederiaefolium</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederifolium</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederifolium</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederifolium</i> ssp. <i>balearicum</i> = <i>C. balearicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederifolium</i> ssp. <i>creticum</i> = <i>C. creticum</i> f. <i>creticum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederifolium</i> ssp. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederifolium</i> ssp. <i>romanum</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederifolium</i> var. <i>ambiguum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>albiflorum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hiemale</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen holochlorum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen hyemale</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen ibericum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cyclamen ilicetorum</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen insulare</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen intaminatum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen kusnetzovii</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen latifolium</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen libanoticum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen libanoticum</i> ssp. <i>pseudibericum</i> = <i>C. pseudibericum</i> f. <i>pseudibericum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen lilacinum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen linearifolium</i> = <i>C. hederifolium</i> ssp. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen littorale</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen lobopilum</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen maritimum</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>anatolicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen miliarakesii</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>graecum</i> f. <i>graecum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen mindleri</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>candicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen mirabile</i> f. <i>mirabile</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen mirabile</i> f. <i>niveum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen neapolitanum</i> = <i>C. hederifolium</i> ssp. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen numidicum</i> = <i>C. africanum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen orbiculatum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen orbiculatum</i> var. <i>alpinum</i> = <i>C. trochopteranthum</i> f. <i>trochopteranthum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen orbiculatum</i> var. <i>coum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen pachylobum</i> = <i>C. africanum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen parviflorum</i> var. <i>parviflorum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen parviflorum</i> var. <i>subalpinum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen pentelici</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>graecum</i> f. <i>graecum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen persicum</i> ssp. <i>eupersicum</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen persicum</i> ssp. <i>mindleri</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>candicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen persicum</i> var. <i>autumnale</i> f. <i>autumnale</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>albidum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>roseum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>rubrum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen poli</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen ponticum</i> = <i>C. colchicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen pseudibericum</i> f. <i>pseudibericum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen pseudibericum</i> f. <i>roseum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen pseudograecum</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>candicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen pseudomaritimum</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>anatolicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen punicum</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen purpurascens</i> f. <i>niveum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen purpurascens</i> ssp. <i>immaculatum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen purpurascens</i> ssp. <i>ponticum</i> = <i>C. colchicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen pyrolaeifolium</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen rarinaevum</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cyclamen repandum</i> ssp. <i>balearicum</i> = <i>C. balearicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> ssp. <i>peloponnesiacum</i> f. <i>peloponnesiacum</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>peloponnesiacum</i> var. <i>peloponnesiacum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> ssp. <i>peloponnesiacum</i> f. <i>vividum</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>peloponnesiacum</i> var. <i>vividum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> ssp. <i>peloponnesiacum</i> var. <i>peloponnesiacum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> <i>peloponnesiacum</i> var. <i>vividum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>album</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> ssp. <i>rhodense</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> var. <i>creticum</i> = <i>C. creticum</i> f. <i>creticum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen repandum</i> var. <i>rhodense</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>rhodense</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen retroflexum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen rhodium</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>rhodense</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen rohlfsianum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen romanum</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen sabaudum</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen saldense</i> = <i>C. africanum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen somalense</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen spectabile</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>peloponnesiacum</i> var. <i>vividum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen stenopetalum</i> = <i>C. repandum</i> ssp. <i>peloponnesiacum</i> var. <i>vividum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen subhastatum</i> = <i>C. hederifolium</i> var. <i>hederifolium</i> f. <i>hederifolium</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen subrotundum</i> = <i>C. africanum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen trochopteranthum</i> f. <i>album</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen trochopteranthum</i> f. <i>trochopteranthum</i> #1	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen tunetanum</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen umbratile</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen utopicum</i> = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen variegatum</i> = <i>C. purpurascens</i> f. <i>purpurascens</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen velutinum</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>graecum</i> f. <i>graecum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen venustum</i> = <i>C. africanum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen vernale</i> hort. = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen vernale</i> Mill. = <i>C. persicum</i> var. <i>persicum</i> f. <i>persicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen vernale</i> sensu O. Schwarz = <i>C. repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen verum</i> Lobel ex Cambess = <i>C. balearicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen verum</i> Lobel ex Rchb. = <i>C. repandum</i> ssp. <i>repandum</i> f. <i>repandum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen verum</i> Sweet = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen verum</i> f. <i>alpinum</i> = <i>C. trochopteranthum</i> f. <i>trochopteranthum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen verum</i> var. <i>caucasicum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen verum</i> var. <i>hiemale</i> f. <i>alpinum</i> = <i>C. parviflorum</i> var. <i>parviflorum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen verum</i> var. <i>hiemale</i> f. <i>pseudocoum</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>coum</i> f. <i>coum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclamen zonale</i> = <i>C. coum</i> ssp. <i>caucasicum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)
<i>Cyclaminos miliarakesii</i> = <i>C. graecum</i> ssp. <i>graceum</i> f. <i>graceum</i>	II	Primulaceae (prvosienkovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cyclopogon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cycloptera</i> = <i>Cyclopogon</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cyclosia</i> = <i>Mormodes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cynoches</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cydoniorchis</i> spp.	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Cyklámen fatranský	II	Cyclamen fatrense #1
<i>Cylindrochilus</i> = <i>Thrixspermum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cylindrolobus</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cylindropuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cylindrorebutia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Cymbidiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cymbidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cymbiglossum</i> = <i>Lemboglossum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cymboglossum</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cynorchis</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cynorkis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cynosorchis</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cyperochis</i> = <i>Cymbidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypholoron</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cyphrochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Cypripedium spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium appletonianum</i> = <i>Paphiopedilum appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium argus</i> = <i>P. argus</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium barbatum</i> = <i>P. barbatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium barbatum</i> var. <i>biflorum</i> = <i>P. barbatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium barbatum</i> var. <i>crossii</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium barbatum</i> var. <i>superbum</i> = <i>P. superbiens</i> var. <i>superbiens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium barbatum</i> var. <i>veitchii</i> = <i>P. superbiens</i> var. <i>superbiens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium barbatum</i> var. <i>warneri</i> hort. = <i>P. callosum</i> var. <i>sublaeve</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium barbatum</i> var. <i>warnerianum</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>sublaeve</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium bellatulum</i> = <i>P. bellatulum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium biflorum</i> = <i>P. barbatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium binotii</i> hort. = <i>Phragmipedium vittatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium boxallii</i> = <i>P. villosum</i> var. <i>boxallii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium boxallii</i> var. <i>atratum</i> = <i>P. villosum</i> var. <i>boxallii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium bullenianum</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium bullenianum</i> var. <i>appletonianum</i> = <i>P. appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium burbridgei</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium callosum</i> var. <i>callosum</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium callosum</i> var. <i>sublaeve</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>sublaeve</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium cannartianum</i> = <i>P. philippinense</i> var. <i>philippinense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium caricinum</i> = <i>Phragmipedium pearcei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium caricinum</i> = <i>Ph. caricinum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium caudatum</i> = <i>Ph. caudatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium caudatum</i> var. <i>lindenii</i> = <i>Ph. lindenii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium caudatum</i> var. <i>wallisii</i> = <i>Ph. wallisii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium chamberlainianum</i> = <i>P. victoria-regina</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium charlesworthii</i> = <i>P. charlesworthii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium ciliolare</i> = <i>P. ciliolare</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium ciliolare</i> var. <i>miteauanum</i> = <i>P. ciliolare</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium concolor</i> = <i>P. concolor</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cypripedium concolor</i> var. <i>godefroyae</i> = <i>P. godefroyae</i> var. <i>godefroyae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cypripedium crossii</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium cruciforme</i> = <i>P. lowii</i> var. <i>lowii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium curtisii</i> = <i>P. superbiens</i> var. <i>curtisii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium dayanum</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium dayi</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium delenatii</i> = <i>P. delenatii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium dilectum</i> = <i>P. villosum</i> var. <i>boxallii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium druryi</i> = <i>P. druryi</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium elliotianum</i> = <i>P. rothschildianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium ernestianum</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium exul</i> = <i>P. exul</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium fairrieianum</i> = <i>P. fairrieianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium gardineri</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium glanduliferum</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium glaucophyllum</i> = <i>P. glaucophyllum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium godefroyae</i> = <i>P. godefroyae</i> var. <i>godefroyae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium godefroyae</i> var. <i>leucochilum</i> = <i>P. godefroyae</i> var. <i>leucochilum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium grandiflorum</i> = <i>Ph. boissierianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium gratixianum</i> = <i>P. gratixianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium hartwegii</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium haynaldianum</i> = <i>P. haynaldianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium hincksianum</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium hirsutissimum</i> = <i>P. hirsutissimum</i> var. <i>hirsutissimum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium hookerae</i> = <i>P. hookerae</i> var. <i>hookerae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium hookerae</i> var. <i>amabile</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium hookerae</i> var. <i>bullenianum</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium hookerae</i> var. <i>volonteanum</i> = <i>P. hookerae</i> var. <i>volonteanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium humboldtii</i> = <i>Ph. caudatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium insigne</i> = <i>P. insigne</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium insigne</i> var. <i>exul</i> = <i>P. exul</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium javanicum</i> = <i>P. javanicum</i> var. <i>javanicum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium javanicum</i> var. <i>virens</i> = <i>P. javanicum</i> var. <i>virens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium klotzschianum</i> = <i>Ph. klotzschianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium laevigatum</i> = <i>P. philippinense</i> var. <i>philippinense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium lawrenceanum</i> = <i>P. lawrenceanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium lindleyanum</i> = <i>Ph. lindleyanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium longifolium</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium lowii</i> = <i>P. lowii</i> var. <i>lowii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium mastersianum</i> = <i>P. mastersianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium miteauanum</i> = <i>P. ciliolare</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium neo-guineense</i> = <i>P. rothschildianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium nigrum</i> = <i>P. barbatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium niveum</i> = <i>P. niveum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium papuanum</i> = <i>P. papuanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium pardinum</i> = <i>P. venustum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium parishii</i> = <i>P. parishii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium paulistanum</i> = <i>Ph. vittatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium peteri</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cypripedium petri</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium philippinense</i> = <i>P. philippinense</i> var. <i>philippinense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium philippinense</i> var. <i>roebelenii</i> = <i>P. philippinense</i> var. <i>roebelenii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium pitcherianum</i> = <i>P. argus</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium poyntzianum</i> = <i>P. appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium praestans</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium praestans</i> var. <i>kimballianum</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium purpuratum</i> = <i>P. purpuratum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium robinsonii</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium roebelenii</i> = <i>P. philippinense</i> var. <i>roebelenii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium roebelenii</i> var. <i>cannartianum</i> = <i>P. philippinense</i> var. <i>philippinense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium rothschildianum</i> = <i>P. rothschildianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium sanderianum</i> = <i>P. sanderianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium sargentianum</i> = <i>Ph. sargentianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium schlimii</i> = <i>Ph. schlimii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium schmidtianum</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium schomburgkianum</i> = <i>Ph. klotzschianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium sinicum</i> = <i>P. purpuratum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium spectabile</i> var. <i>dayanum</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium spicerianum</i> = <i>P. spicerianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium stonei</i> = <i>P. stonei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium superbiens</i> var. <i>dayanum</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium tonkinense</i> = <i>P. concolor</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium tonsum</i> = <i>P. tonsum</i> var. <i>tonsum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium veitchianum</i> hort. = <i>P. superbiens</i> var. <i>superbiens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium venustum</i> = <i>P. venustum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium victoria-mariae</i> = <i>P. victoria-mariae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium victoria-regina</i> = <i>P. victoria-regina</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium villosum</i> = <i>P. villosum</i> var. <i>villosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium villosum</i> var. <i>boxallii</i> = <i>P. villosum</i> var. <i>boxallii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium virens</i> = <i>P. javanicum</i> var. <i>virens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium vittatum</i> = <i>Ph. vittatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium volonteianum</i> = <i>P. hookerae</i> var. <i>volonteianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium waltersianum</i> = <i>P. appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium wardii</i> = <i>P. wardii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium warszewiczianum</i> = <i>Ph. caudatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium wolterianum</i> = <i>P. appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium x petri</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cypripedium x petri</i> var. <i>burbidgei</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtidiorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtidium</i> = <i>Cyrtidiorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtochilum</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtoglottis</i> = <i>Podochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtoopera</i> = <i>Eulophia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtopodium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtosia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cyrtostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Cystochilum</i> = <i>Cranichis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cystodiopteris</i> = <i>Cystodium</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cystodium sorbifolium</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Cystopus</i> = <i>Pristiglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cystorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cytherea</i> = <i>Calypso</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Cytheris</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
červenohlav	II	Anacamptis spp.
črievičník	II	Cypripedium spp.
<i>Dactylanthus anacantha</i> = <i>Euphorbia tridentata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Dactylanthus globosa</i> = <i>Euphorbia globosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Dactylanthus hamata</i> = <i>Euphorbia hamata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Dactylanthus patula</i> = <i>Euphorbia tridentata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Dactylanthus tuberculata</i> = <i>Euphorbia tuberculata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Dactylanthocactus</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Dactylorchis</i> = <i>Dactylorhiza</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Dactylorhiza spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dactylorhynchus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dactyloctenium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dactylostylis</i> = <i>Zygostates</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dalbergia nigra</i>	I	Leguminosae = Fabaceae (bôbovité)
<i>Danhatchia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Darlingtonia californica</i> #1	II	Sarracenaceae (saracéniovité)
<i>Darwiniella</i> = <i>Trichoceros</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Darwinia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dasyglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Deamia</i> = <i>Selenicereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Decaisnea</i> = <i>Prescottia/Tropidia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Decarya madagascariensis</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Deceptor</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Degranvillea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Deiregyne</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Deiregynopsis</i> = <i>Aulosepalum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Delaetia</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Demnosa</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Dendrobium</i> spp. #7	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dendrobium cruentum</i> *610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dendrocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Dendrochilum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dendrocolla</i> = <i>Pteroceras/Thrixspermum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dendrocoryne</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dendrolirium</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dendrophylax</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dendrorkis</i> = <i>Aerides</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Denmoza</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Denslowia</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Deppia</i> = <i>Lycaste</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Deroemera</i> = <i>Holothrix</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Desmotrichum</i> = <i>Flickingeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diacrium</i> = <i>Caularthron</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diadenium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dialissa</i> = <i>Stelis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diaphananthe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Diceratostele</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dicerostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dichaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dichaeopsis</i> = <i>Dichaea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dichopus</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dichorexia</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Dichromanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dicksonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
DICKSONIACEAE spp. #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia antarctica</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia arborescens</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia archboldii</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia baudouini</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia berteriana</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia blumei</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia brackenridgei</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia cicutaria</i> var. <i>cutaria</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia cicutaria</i> var. <i>incisa</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia contiifolia</i> = <i>Culcita contiifolia</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia externa</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia fibrosa</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia ghiesbreghtii</i> = <i>D. gigantea</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia gigantea</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia grandis</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia hieronymi</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia lanata</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia lanigera</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia mollis</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia sciurus</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia sellowiana</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia squarrosa</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia thyrsopteroides</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicksonia youngiae</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Dicranophlebia</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Dicranotaenia</i> = <i>Microcoelia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dicrophyla</i> = <i>Ludisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dicrypta</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dictyophyllaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Didactyle</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Didiciea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
DIDIEREACEAE spp. #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Didierea madagascariensis</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Didierea trollii</i> #1	II	Didiereaceae (nocovkovité)
<i>Didothion</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Didymoplexiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Didymoplexis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dienia</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Digitorebutia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Diglyphis</i> = <i>Diglyphosa</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diglyphosa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dignathe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Digomphotis</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Dikylkostigma</i> = <i>Discyphus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dilochia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dilochiopsis</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dilochus</i> = <i>Dilochia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dilomilis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dimerandra</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dimorphorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dinema</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dinklageella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dionaea muscipula</i> #1	II	Droseraceae (rosičkovité)
<i>Dioon</i> spp. #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon califanoi</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon caputoi</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon edule</i> var. <i>angustifolium</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon edule</i> var. <i>edule</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon holmgrenii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon mejiae</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon merolae</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon purpusii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon rzedowskii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon spinulosum</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon tomasellii</i> var. <i>sonorensis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioon tomasellii</i> var. <i>tomasellii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Dioscorea deltoidea</i> #1	II	Dioscoreaceae (dioskoreovité)
<i>Diothilopsis</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diothonea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dipera</i> = <i>Disperis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diphryllum</i> = <i>Listera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diphyes</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diphylax</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplacorchis</i> = <i>Brachycorythis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplandrorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplanthera</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplectraden</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplectrum</i> = <i>Satyrium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplocaulobium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplochilus</i> = <i>Diplomeris</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diploconchium</i> = <i>Agrostophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplodium</i> = <i>Pterostylis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplogastra</i> = <i>Platylepis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplolabellum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diplomeris</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diploperianthium</i> = <i>Calymmanthium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diploprora</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dipodium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dipteranthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dipterostele</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Disa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Discocactus</i> spp. #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus albispinus</i> = <i>D. zehntneri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus alteolens</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Discocactus araneispinus</i> = <i>D. zehntneri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus bahiensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus bahiensis</i> ssp. <i>subviridigriseus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus boliviensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus boomianus</i> = <i>D. zehntneri</i> ssp. <i>boomianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus buenekeri</i> = <i>D. zehntneri</i> ssp. <i>buenekeri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus cangaensis</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus catingicola</i> = <i>D. heptacanthus</i> ssp. <i>catingicola</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus cephaliaciculosus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus cephaliaciculosus</i> ssp. <i>nudicephalus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus crassispinus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus crassispinus</i> ssp. <i>araguaiensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus crystallophilus</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus diersianus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus diersianus</i> ssp. <i>goianus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus estevesii</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus ferricola</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus flavispinus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus goianus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus griseus</i> = <i>D. heptacanthus</i> ssp. <i>catingicola</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus hartmannii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus hartmannii</i> ssp. <i>giganteus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus hartmannii</i> ssp. <i>magnimammus</i> = <i>D. heptacanthus</i> ssp. <i>magnimammus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus hartmannii</i> ssp. <i>patulifolius</i> = <i>D. heptacanthus</i> ssp. <i>magnimammus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus hartmannii</i> ssp. <i>setosiflorus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus heptacanthus</i> ssp. <i>catingicola</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus heptacanthus</i> ssp. <i>magnimammus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus heptacanthus</i> ssp. <i>melanochlorus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus horstii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus insignis</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus latispinus</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus latispinus</i> ssp. <i>pseudolatispinus</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus latispinus</i> ssp. <i>pulvinicapitatus</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus lindaianus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus magnimammus</i> = <i>D. heptacanthus</i> ssp. <i>magnimammus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus magnimammus</i> ssp. <i>bonitoensis</i> ? = <i>D. heptacanthus</i> ssp. <i>magnimammus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus mamillosus</i> = <i>D. hartmannii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus melanochlorus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus multicolorispinus</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus nigrisaetosus</i> = <i>D. catingicola</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus pachythele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus paranaensis</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus patulifolius</i> = <i>D. hartmannii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus piauiensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus placentiformis</i> ssp. <i>alteolens</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus placentiformis</i> ssp. <i>multicolorispinus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus placentiformis</i> ssp. <i>pugionacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Discocactus prominentigibbus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus pseudoinsignis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus pseudolatispinus</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus pugionacanthus</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus pulvinicapitatus</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus rapirhizus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus semicampaniflorus</i> = <i>D. heptacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus silicicola</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus silvaticus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus spinosior</i> = <i>D. heptacanthus</i> ssp. <i>catingicola</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus squamibaccatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus subterraneo-prolifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus subviridigriseus</i> = <i>D. bahiensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus tricornis</i> = <i>D. placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus woutersianus</i> = <i>D. horstii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus zehntneri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus zehntneri</i> ssp. <i>albispinus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus zehntneri</i> ssp. <i>areneispinus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus zehntneri</i> ssp. <i>buenekeri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus zehntneri</i> ssp. <i>horstiorum</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discocactus zehntneri</i> ssp. <i>zehntneri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Discyphus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diseris</i> = <i>Disperis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Disisocactus</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Disocactus</i> spp. * #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Disocactus macdougallii</i> = 431	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Disocereus</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Disperis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Disphenia</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Dissorhynchium</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Distichis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Distomaea</i> = <i>Listera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Distylodon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diteilis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dithrix</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dithyridanthus</i> = <i>Schiedeella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ditulilis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ditulima</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Diuris</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dockrillia</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dodsonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dolichocentrum</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dolichopsis</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dolichothele</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Domingoa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Donacopsis</i> = <i>Eulophia</i> /Arundina	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Doritis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dorycheile</i> = <i>Cephalanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dossinia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dothilis</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dothilophis</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Doxosma</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Dracocactus</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Draconanthes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dracula</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Drakaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Drakonorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dresslerella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dressleria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dressleriella</i> = <i>Jacquiniella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dryadella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dryadorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Drymoanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Drymoda</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dryopeia</i> = <i>Disperis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dryorchis</i> = <i>Disperis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dubois-reymondia</i> = <i>Myoxanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Duboisia</i> = <i>Myoxanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Duckeella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dudleya stolonifera</i>	I	Crassulaceae (tučnolistovité)
<i>Dudleya traskiae</i>	I	Crassulaceae (tučnolistovité)
<i>Dunstervillea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dyakia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Dypsis decaryi</i> = <i>Neodypsis decaryi</i>	II	Palmae = Arecaceae (arekovité)
<i>Dypsis decipiens</i> = <i>Chrysalidocarpus decipiens</i>	II	Palmae = Arecaceae (arekovité)
<i>Earina</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eatoniopteris</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Ebnerella</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eburophyton</i> = <i>Cephalanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eccremocactus</i> = <i>Weberocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eccremocereus</i> = <i>Weberocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus alteolens</i> = <i>Discocactus placentiformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus asterias</i> = <i>Astrophytum asterias</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus disciformis</i> = <i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus erectocentrus</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
var. <i>erectocentrus</i>		
<i>Echinocactus glaucus</i> = <i>Sclerocactus glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus horripilus</i> var. <i>erectocentrus</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>erectocentrus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus krausei</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
var. <i>erectocentrus</i>		
<i>Echinocactus macrochele</i> = <i>Turbinicarpus macrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus mandragora</i> = <i>Turbinicarpus mandragora</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus mariposensis</i> = <i>Sclerocactus mariposensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus mesae-verdae</i> = <i>Sclerocactus mesae-verdae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus papyracanthus</i> = <i>Sclerocactus papyracanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus peeblesianus</i> = <i>Pediocactus peeblesianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
var. <i>peeblesianus</i>		
<i>Echinocactus pubispinus</i> = <i>Sclerocactus pubispinus</i> var. <i>pubispinus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus schmiedickeanus</i> = <i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus sileri</i> = <i>Pediocactus sileri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus subglaucus</i> = <i>Sclerocactus glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus tobuschii</i> = <i>Sclerocactus breviamatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Echinocactus turbiniformis</i> = <i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus valdezianus</i> = <i>Turbinicarpus valdezianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocactus whipplei</i> var. <i>glaucus</i> = <i>Sclerocactus glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocereus ferreirianus</i> var. <i>lindsayi</i> = 432	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocereus lindsayi</i> = <i>Echinocereus ferreirianus</i> var. <i>lindsayi</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocereus schmollii</i> = 433	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinocereus</i> spp. * #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinofossulocactus</i> = <i>Echinocactus/Stenocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinofossulocactus turbiniformis</i> = <i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinoglossum</i> = <i>Cleisostoma</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Echinolobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinomastus</i> = <i>Sclerocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinomastus acunensis</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>acunensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinomastus erectocentrus</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>erectocentrus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinomastus mariposensis</i> = <i>Sclerocactus mariposensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinonyctanthus</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinopsis</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echinorebutia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Echioglossum</i> = <i>Cleisostoma</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Eckartia</i> = <i>Peristeria</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ecuadoria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Efossus</i> = <i>Stenocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eggelingia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Elaeophorbium beillei</i> = <i>Euphorbia beillei</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Elasmatium</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Eleorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Elleanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Eloyella</i> = <i>Phymatidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Eltroplectris</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Elythranthera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Embreea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Emorycactus</i> = <i>Echinocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Empusa</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Empusaria</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Encephalartos aemulans</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos altensteinii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos aplanatus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos arenarius</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos barteri</i> ssp. <i>allochrous</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos barteri</i> ssp. <i>barteri</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos brachyphyllus</i> = <i>E. caffer</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos brevifoliolatus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos bubalinus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos caffer</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos cerinus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos chimanimaniensis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos concinnus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos cupidus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos cycadifolius</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos delucanus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos dolomiticus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Encephalartos dyerianus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos equatorialis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos eugene-maraisii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos eximius</i> = <i>E. cycadifolius</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos ferox</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos friderici-guilielmi</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos ghellinckii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos graniticulus</i> = <i>E. dyerianus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos gratus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos heenanii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos hildebrandtii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos hirsutus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos horridus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos humilis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos imbricans</i> = <i>E. equatorialis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos inopinus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos ituriensis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos kisambo</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos kosiensis</i> = <i>E. ferox</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos laevifolius</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos lanatus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos lanuginosus</i> = <i>E. longifolius</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos latifrons</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos laurentianus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos lebomboensis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos lehmannii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos lemarinellianus</i> = <i>E. poggei</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos longifolius</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos manikensis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos marunguensis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos middelburgensis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos msinganus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos munchii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos nanus</i> = <i>E. horridus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos natalensis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos ngoyanus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos nubimontanus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos paucidentatus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos poggei</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos powysorum</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos princeps</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos pterogonus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos schajjesii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos schmitzii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos sclavoi</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos sentica</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos septentrionalis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos spp.</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos successibus</i> = <i>E. whitelockii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos tegulaneus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos transvenosus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos trispinosus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Encephalartos turneri</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos umbeluziensis</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos venetus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos verrucosus</i> = <i>E. dolomiticus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos villosus</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos whitelockii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalartos woodii</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Encephalocarpus</i> = <i>Pelecyphora</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Encephalocarpus strobiliformis</i> = <i>Pelecyphora strobiliformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Encheiridion</i> = <i>Microcoelia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Encyclia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Endeisa</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Endresiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Engelhardtia pterocarpa</i> = <i>Oreomunnea pterocarpa</i>	II	Juglandaceae (orechovité)
<i>Enothrea</i> = <i>Octomeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Entaticus</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Entomophobia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eomatucana</i> = <i>Matucana</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eparmatostigma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ephemerantha</i> = <i>Flickingeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ephemeranthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ephippianthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ephippium</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epiblastus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epiblema</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epicladium</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epicranthes</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epicrianthus</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epidanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epidendropsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epidendrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epidendrum labiatum</i> var. <i> trianaei</i> = <i>Cattleya trianaei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epigeneium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epilyna</i> = <i>Elleanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Epipactis spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epiphora</i> = <i>Polystachya</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epiphyllanthus</i> = <i>Schlumbergera</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Epiphyllopsis</i> = <i>Hatiora</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Epiphyllum</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
Epipogium spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epipogon</i> = <i>Epipogium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epistephium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epithecia</i> = <i>Dichaea</i> / <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Epithelantha</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Erdisia</i> = <i>Corryocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eriaxis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eriocactus</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eriocephala</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eriocereus</i> = <i>Harrisia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eriochilum</i> = <i>Eriochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eriochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Eriochylus</i> = <i>Eriochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eriodes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eriopexis</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eriopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eriocyce</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Erioxantha</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Erporkis</i> = <i>Platylepis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Erycina</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Erythrocereus</i> = <i>Harrisia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Erythrodes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Erythrorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Erythrorhopsalis</i> = <i>Rhipsalis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escobaria leei</i> = <i>Escobaria sneedii</i> var. <i>leei</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escobaria minima</i> =434	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escobaria nelliae</i> = <i>Escobaria minima</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escobaria sneedii</i> =435	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escobaria sneedii</i> var. <i>leei</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escobaria sneedii</i> var. <i>sneedii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escobaria</i> spp.* #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escobesseyia</i> = <i>Escobaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Escontria</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Esmeralda</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Espostoa</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Espostoopsis</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Esula dendroides</i> = <i>Euphorbia dendroides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Etaeria</i> = <i>Hetaeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Euanthe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eucnemis</i> = <i>Govenia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eucnemis</i> = <i>Govenia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eucosia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eudisanthema</i> = <i>Brassavola</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eulophia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eulophidium</i> = <i>Oeceoclades</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eulophiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eulophiopsis</i> = <i>Graphorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eulychnia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eulychnocactus</i> = <i>Corryocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Euothonea</i> = <i>Hexisea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Euphlebiium</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Euphorbia ambovombensis</i>	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> =453	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia cremersii</i> =454	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia cylindrifolia</i> =455	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia decaryi</i> =456	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia francoisii</i>	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia moratii</i> =457	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia parvicyathophora</i>	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia primulifolia</i> #1	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia quartziticola</i>	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia</i> spp.* -115 °609 #1	I/II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbia tulearensis</i> =458	I	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Euphorbion dendroides</i> = <i>Euphorbia dendroides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Euporteria</i> = <i>Neoporteria</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Euproboscis</i> = <i>Thelasis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eurebutia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Eurycentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eurychone</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eurystyles</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Evelyna</i> = <i>Elleanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Evota</i> = <i>Ceratandra</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Evotella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Evrardia</i> = <i>Evrardianthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Evrardiana</i> = <i>Evrardianthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Evrardianthe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Exeria</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Exophya</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Eydisanthema</i> = <i>Brassavola/Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Facheiroa</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Fernandezia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ferocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ferocactus glaucus</i> = <i>Sclerocactus glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ferocactus mesae-verdae</i> = <i>Sclerocactus mesae-verdae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ferocactus pubispinus</i> = <i>Sclerocactus pubispinus</i> var. <i>pubispinus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ferocactus tobuschii</i> = <i>Sclerocactus brevihamatus</i> var. <i>tobuschii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ferocactus wrightiae</i> = <i>Sclerocactus wrightiae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ficindica</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Fieldia</i> = <i>Vandopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Fimbriella</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Finetia</i> = <i>Neofinetia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Fissipes</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Fitzgeraldia</i> = <i>Lyperanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Fitzroya cupressoides</i>	I	Cupressaceae (cyprusovité)
<i>Flickingeria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Floresia</i> = <i>Weberbauerocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Floribunda</i> = <i>Cipocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Fobea</i> = <i>Escobaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Forbesina</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Forficaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Forsythmajoria</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Fouquieria columnaris</i> #1	II	Fouquieriaceae (fukiériovité)
<i>Fouquieria fasciculata</i>	I	Fouquieriaceae (fukiériovité)
<i>Fouquieria purpusii</i>	I	Fouquieriaceae (fukiériovité)
<i>Fourniera</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Fractiunguis</i> = <i>Reichenbachanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Frailea</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Fregea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Frerea indica</i> #1	II	Asclepiadaceae (glejovkovité)
<i>Friesia</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Fronitaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Froscula</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Fuertesiiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Funkiella</i> = <i>Schiedeella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Furiolobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Gabertia</i> = <i>Grammatophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Galanthus alexandrii</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus allenii</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus alpinus</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus angustifolius</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus atkinsii</i> hort. = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus bortkewitschianus</i> = <i>G. alpinus</i> var. <i>bortkewitschianus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus bulgaricus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus byzantinus</i> = <i>G. plicatus</i> ssp. <i>byzantinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus byzantinus</i> ssp. <i>braunerii</i> = <i>G. plicatus</i> ssp. <i>byzantinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus byzantinus</i> ssp. <i>sauerii</i> = <i>G. plicatus</i> ssp. <i>byzantinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus byzantinus</i> ssp. <i>tughrulli</i> = <i>G. plicatus</i> ssp. <i>byzantinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus cabardensis</i> = <i>G. lagodechianus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus caspius</i> = <i>G. transcaucasicus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus caucasicus</i> = <i>G. alpinus</i> var. <i>alpinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus cilicicus</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus clusii</i> = <i>G. plicatus</i> ssp. <i>plicatus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus corcyrensis</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elsaе</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> ssp. <i>akmanii</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> ssp. <i>baytopii</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> ssp. <i>melihae</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> ssp. <i>minor</i> = <i>G. gracilis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> ssp. <i>tuebitaki</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> ssp. <i>wagenitzii</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> ssp. <i>yayintaschii</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> var. <i>globosus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> var. <i>maximus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> var. <i>platyphyllus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> var. <i>reflexus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> var. <i>robustus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> var. <i>stenophyllus</i> = <i>G. gracilis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus elwesii</i> var. <i>whitalli</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus fosteri</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus fosteri</i> var. <i>antepensis</i> = <i>G. fosteri</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus glaucescens</i> = <i>G. rizehensis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus globosus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus gracilis</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus gracilis</i> ssp. <i>baytopii</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus graecus</i> = <i>Galanthus elwesii</i> /G. <i>gracilis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus grandis</i> = <i>G. alpinus</i> var. <i>alpinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus ikariae</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus imperati</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus imperati</i> f. <i>australis</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus kemulariae</i> = <i>G. lagodechianus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus ketzkhoveli</i> = <i>G. lagodechianus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus koenenianus</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus krasnovii</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus lagodechianus</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus latifolius</i> = <i>G. platyphyllus</i> /G. <i>plicatus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus maximus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus melihae</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Galanthus montana</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
Galanthus nivalis #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> = <i>G. plicatus</i> ssp. <i>plicatus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>atkinsii</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>corcyrensis</i> hort. = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> f. <i>octobrinus</i> hort. = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>angustifolius</i> = <i>G. angustifolius</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>byzantinus</i> = <i>G. plicatus</i> ssp. <i>byzantinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>caucasicus</i> = <i>G. alpinus</i> var. <i>alpinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>cilicicus</i> = <i>G. cilicicus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>cilicicus</i> auct. = <i>G. peshmenii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>elwesii</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>graecus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>humboldtii</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>imperati</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>nivalis</i> f. <i>maximus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>plicatus</i> = <i>G. plicatus</i> ssp. <i>plicatus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>reginae-olgae</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> ssp. <i>subplicatus</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>carpaticus</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>caspius</i> = <i>G. transcaucasicus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>caucasicus</i> = <i>G. alpinus</i> var. <i>alpinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>corcyrensis</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>elsae</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>europaeus</i> f. <i>hololeucus</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>europaeus</i> f. <i>hortensis</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>europaeus</i> f. <i>scharlocki</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>europaeus</i> f. <i>corcyrensis</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>europaeus</i> f. <i>olgae</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>hololeucus</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>hortensis</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>imperati</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>major</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>majus</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>maximus</i> = <i>G. elwesii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>minus</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>montanus</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>octobrensis</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>praecox</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>rachelae</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>redoutei</i> = <i>G. alpinus</i> var. <i>alpinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>reginae-olgae</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>scharlocki</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Galanthus nivalis</i> var. <i>shaylockii</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Galanthus octobrensis</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus olgae</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus peshmenii</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus platyphyllus</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus plicatus</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus praecox</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus rachelae</i> = <i>G. reginae-olgae</i> ssp. <i>reginae-olgae</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus redoutei</i> = <i>G. alpinus</i> var. <i>alpinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus reflexus</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus reginae-olgae</i> auct. = <i>G. peshmenii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus reginae-olgae</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus rizehensis</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus schaeoricus</i> = <i>G. alpinus</i> var. <i>alpinus</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus scharlocki</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus</i> spp. #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus shaylockii</i> = <i>G. nivalis</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus transcaucasicus</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus valentinae</i> = <i>G. krasnovii</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galanthus woronovii</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Galeandra</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Galearis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Galeoglossum</i> = <i>Prescottia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Galeola</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Galeorchis</i> = <i>Orchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Galeottia</i> = <i>Mendoncella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Galeottiella</i> = <i>Brachystele</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Galera</i> = <i>Epipogium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gamaria</i> = <i>Disa</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gamoplexis</i> = <i>Gastrodia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gamosepalum</i> = <i>Aulosepalum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Garaya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Garayella</i> = <i>Chamelophyton</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gastorchis</i> = <i>Phaius</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gastridium</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gastrochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gastrodia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gastroglottis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gastropodium</i> = <i>Epidendron</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gastrorchis</i> = <i>Phaius</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gavilea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Geesinkorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Geissanthera</i> = <i>Microtatorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gennaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Genoplesium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Genyorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Geobina</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Geoblasta</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Geocalpa</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Geodorum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Geohintonia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Georchis</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gerocephalus</i> = <i>Espostoopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Gersinia</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ghiesbreghtia</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gigliolia</i> = <i>Octomeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Giulianettia</i> = <i>Glossorhyncha</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Glandulicactus</i> = <i>Sclerocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Glandulifera</i> = <i>Coryphantha</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Glomera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Glossapis</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Glossodia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Glossorhyncha</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Glossula</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gnetum montanum</i> #1	III(NP)	Gnetaceae (lianovcovité)
<i>Goadbyella</i> = <i>Microtis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Goldschmidtia</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gomesa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gomphichis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gomphostylis</i> = <i>Coelogyne</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gonatostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gongora</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Goniochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gonogona</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Goodyera spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gorgoglossum</i> = <i>Sievekingia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Govenia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Govindooia</i> = <i>Tropidia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Grafia</i> = <i>Phalaenopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Grahamia australiana</i> = <i>Anacampseros australiana</i>	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Grahamia kurtzii</i> = <i>Anacampseros kurtzii</i>	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Grahamia vulcanensis</i> = <i>Anacampseros vulcanensis</i>	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Grammangis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Grammatophyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Graphorkis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Grastidium</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Greenwoodia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Grobya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Grosourdya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Grusonia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Guaiacum officinale</i> #1	II	Zygophyllaceae (jarmovcovité)
<i>Guaiacum sanctum</i> #1	II	Zygophyllaceae (jarmovcovité)
<i>Gudrunia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gularia</i> = <i>Schiedeella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gunnarella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gunnarorchis</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gunnia</i> = <i>Sarcochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gussonea</i> = <i>Solenangis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gyaladenia</i> = <i>Brachycorythis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gyas</i> = <i>Bletia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Gymnadenia spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gymnadeniopsis</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Gymnantha</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Gymnanthocereus</i> = <i>Browningia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Gymnocactus</i> = <i>Turbinicarpus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Gymnocactus goldii</i> = <i>Turbinicarpus horripilus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Gymnocactus roseiflorus</i> = <i>Turbinicarpus roseiflorus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Gymnocactus valdezianus</i> = <i>Turbinicarpus valdezianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Gymnocalycium</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Gymnocereus</i> = <i>Browningia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Gymnochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Gymnopremnon</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Gymnosphaera</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Gymnosphaera nicklesii</i> = <i>Cyathea nicklesii</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Gynizodon</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Gynoglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Gyrostachis</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Gyrostachys</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Haagea</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Haageocactus</i> = <i>Haageocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Haageocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Habenaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Habenella</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Habenorkis</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Haemaria</i> = <i>Ludisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Haematorchis</i> = <i>Galeola</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hagsatera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hakoneaste</i> = <i>Ephippianthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hallackia</i> = <i>Huttonaea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Halophlebia</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Hamatocactus</i> = <i>Thelocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Hammarbya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hancockia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hapalochilus</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hapalorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Haplochilus</i> = <i>Zeuxine</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Haplostellis</i> = <i>Nervilia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Haraella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hariota</i> = <i>Hattoria/Rhipsalis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Harrisella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Harrisia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Hartwegia</i> = <i>Nageliella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Haseltonia</i> = <i>Cephalocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Hattoria</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Hecabe</i> = <i>Phaius</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hederorkis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hedychium philippinense</i> #1	II	Zingiberaceae (dumbierovité)
<i>Helcia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Heliabruva</i> = <i>Polaskia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Heliathocereus</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Helictonia</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Heliocereus</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Helleborine</i> = <i>Calopogon</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Helleriella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hellerorchis</i> = <i>Rodrigueziella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Helonoma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Helorchis</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Hemihabenaria</i> = <i>Pecteilis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hemiperis</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hemipilia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hemiscleria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hemistegia</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Hemitelia</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Henosis</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Herminium spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Herpetophytum</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Herpysma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Herschelia</i> = <i>Herschelianthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Herschelianthe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hertrichocereus</i> = <i>Stenocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Hetaeria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Heterolobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Heterotaxis</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Heterozeuxine</i> = <i>Zeuxine</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hexadesmia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hexalectris</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hexameria</i> = <i>Podochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hexisea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hexopia</i> = <i>Scaphyglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hickenia</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Hildewintera</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Hildmannia</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
Himantoglossum spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hintonella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hippeophyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hippoglossum</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hippopodium</i> = <i>Ceratandra</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hipporkis</i> = <i>Satyrium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hirtzia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hispaniella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
hlúzovec	II	Liparis spp.
hmyzovník	II	Ophrys spp.
hniedzovka	II	Neottia spp.
<i>Hoehneella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hofmeistera</i> = <i>Hofmeisterella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hofmeisterella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Holcoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Holmesia</i> = <i>Angraecopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hologyne</i> = <i>Coelogyne</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Holopogon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Holothrix</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Homalocephala</i> = <i>Echinocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Homalopetalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Horichia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Hormidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Horridocactus</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Horvatia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Houlettia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Huebneria</i> = <i>Orleanesia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Humboldtia</i> = <i>Stelis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Huntleya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Huttonaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hyacinthorchis</i> = <i>Cremastra</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hyalosema</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hybochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hydranthus</i> = <i>Dipodium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hydrastis canadensis</i> #3	II	Ranunculaceae (iskerníkovitě)
<i>Hyerochilus</i> = <i>Vandopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hygrochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hylocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Hylophila</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hymanthoglossum</i> = <i>Himantoglossum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hymenorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hymenorebulobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Hymenorebutia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Hypodema</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hypodematum</i> = <i>Eulophia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Hysteria</i> = <i>Corymborkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Iantha</i> = <i>Ionopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ibidium</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Iebine</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Imerinaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Inobulbon</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ione</i> = <i>Sunipia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ionopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ionorchis</i> = <i>Limodorum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ipsea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Iridorchis</i> = <i>Cymbidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Iridorkis</i> = <i>Oberonia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Isabelia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ischnocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ischnogyne</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Isias</i> = <i>Serapias</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Islaya</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Ischilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Isolatocereus</i> = <i>Stenocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Isotria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Itaculumia</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jacquiniella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jamaiciella</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jansenia</i> = <i>Plectrophora</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jasminocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovitě)
jazyčkovec	II	Himantoglossum spp.
<i>Jebine</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jejosephia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jenmania</i> = <i>Palmorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jensoa</i> = <i>Cymbidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jimensia</i> = <i>Bletilla</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Josephia</i> = <i>Sirhookera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Jumellea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Kalimpongia</i> = <i>Dickasonia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Kalmia cuneata</i> #1	II	Ericaceae (vresovcovité)
<i>Kalopternix</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Katherinea</i> = <i>Epigeneium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kefersteinia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kegelia</i> = <i>Kegeliella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kegeliella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Keranthus</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kerigomnina</i> = <i>Chitonanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kinetochilus</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kingidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kingiella</i> = <i>Kingidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kionophyton</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kitigorchis</i> = <i>Oreorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kochiophyton</i> = <i>Aganisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Koellensteinia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Konantzia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
korálica	II	Corallorrhiza spp.
<i>Kraenzlinella</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Krainzia</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Kreodanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
kruštík	II	Epipactis spp.
<i>Kryptostoma</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Kuhlhasseltia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lacaena</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lacanthus splendens</i> = <i>Euphorbia milii</i> var. <i>splendens</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Lactomammillaria</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Laelia boothiana</i> = <i>Laelia lobata</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Laelia grandis</i> var. <i>purpurea</i> = <i>Laelia lobata</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Laelia jongheana</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Laelia lobata</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Laelia rivieri</i> = <i>Laelia lobata</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Laelia</i> spp.* #7	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Laeliopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lanium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lankesterella</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Larnandra</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lasiocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lathrisia</i> = <i>Bartholina</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Latourea</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Latourorchis</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Leaoa</i> = <i>Hexadesmia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lecanorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lectandra</i> = <i>Poaephyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ledgeria</i> = <i>Galeola</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lemaireocereus</i> = <i>Pachycereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lemboglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lemniscoa</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lemuranthe</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lemurella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lemurorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Leocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Leochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Leopardanthus</i> = <i>Dipodium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lepanthes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lepanthopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lepervenchea</i> = <i>Angraecum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lepidocoryphanta</i> = <i>Coryphanta</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lepidogyne</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lepidozamia</i> spp. #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Lepidozamia hopei</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Lepidozamia peroffskyana</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Lepismium</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Leporella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leptocentrum</i> = <i>Rangaeris</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leptoceras</i> = <i>Caladenia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leptocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Leptocladia</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Leptocladodia</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Leptorkis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leptotes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leptothrium</i> = <i>Isochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lequeetia</i> = <i>Limodorum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lesliea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leuchtenbergia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Leucohyle</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leucolaena</i> = <i>Didymoplexis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leucorchis</i> = <i>Pseudorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leucostachys</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Leucostele</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lewisia cotyledon</i> var. <i>cotyledon</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Lewisia cotyledon</i> var. <i>heckneri</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Lewisia cotyledon</i> var. <i>howellii</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Lewisia cotyledon</i> var. <i>purdyi</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Lewisia maguirei</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Lewisia serrata</i> #1	II	Portulacaceae (portulakovité)
<i>Lichinora</i> = <i>Porpax</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lichterveldia</i> = <i>Odontoglossum/Cuitlauzina</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ligeophila</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Limatodes</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Limnas</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Limnorchis</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Limodorum spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Limonias</i> = <i>Cephalanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lindblomia</i> = <i>Coeloglossum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lindleyella</i> = <i>Rudolfiella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lindsayella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Liparis spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lissochilus</i> = <i>Eulophia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Listera spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Listrostachys</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Lobeira</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lobeira macdougallii</i> = <i>Disocactus macdougallii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lobirebutia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Lobivivopsis</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lobogyne</i> = <i>Appendicula</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lockhartia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Loefgrenianthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lonchitis</i> = <i>Serapias</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lophiaris</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lophocereus</i> = <i>Pachycereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lophoglottis</i> = <i>Sophronitis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lophophora</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lorchophyllum</i> = <i>Cephalanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Loroglossum</i> = <i>Aceras</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lothiana</i> = <i>Porroglossum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lothioniana</i> = <i>Porroglossum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Luisia</i> = <i>Luisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Loxanthocereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Loxoma</i> = <i>Smithsonia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Loxomorchis</i> = <i>Smithsonia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ludisia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lueddemannia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Luerella</i> = <i>Masdevallia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Luisia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lycaste</i> spp. # 7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lycomormium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lymanbensonia</i> = <i>Lepismium</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Lyperanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lyraea</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lyroglossa</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lysias</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lysiella</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Lysimnia</i> = <i>Brassavola</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macdonaldia</i> = <i>Thelymitra</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Machaerocereus</i> = <i>Stenocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Maclenia</i> = <i>Cattleya</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macodes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macradenia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macrocentrum</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macrochilus</i> = <i>Miltonia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Macroclinium</i> = <i>Notylia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macrolepis</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macroleptum</i> = <i>Angraecum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macropodanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macrostromium</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macrostylis</i> = <i>Corymborkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Macrozamia</i> spp. #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia cardiocensis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia communis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia concinna</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia conferta</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia cranei</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia crassifolia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia diplomera</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia douglasii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Macrozamia deyri</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia elegans</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia fawcettii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia fearnsidei</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia flexuosa</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia fraseri</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia glaucophylla</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia heteromera</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia humilis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia johnsonii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia lomandroides</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia longispina</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia lucida</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia macdonnellii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia machinii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia miquelii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia montana</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia moorei</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia mountperriensis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia occidua</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia parcifolia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia pauli-guilielmi</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia pauli-guilielmi</i> ssp. <i>flexuosa</i> = <i>Macrozamia flexuosa</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia pauli-guilielmi</i> ssp. <i>plurinervia</i> = <i>Macrozamia plurinervia</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia platyrhachis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia plurinervia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia polymorpha</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia reducta</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia riedlei</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia secunda</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia spiralis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia stenomera</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Macrozamia viridis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Maelenia</i> = <i>Cattleya</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Magnolia candollii</i> = <i>M. hodgsonii</i>	III	Magnoliaceae (magnóliovité)
<i>Magnolia hodgsonii</i> =525 #1	III(NP)	Magnoliaceae (magnóliovité)
<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> =525 #1	III(NP)	Magnoliaceae (magnóliovité)
<i>Maierocactus</i> = <i>Astrophytum</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Maihuenia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Maihueniopsis</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Malachadenia</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Malacocarpus</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
Malaxis spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Malleola</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mamillaria</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mamillopsis</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammariella</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria</i> spp. #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria aselliformis</i> = <i>Pelecyphora aselliformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria childsii</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>erectocentrus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria disciformis</i> = <i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Mammillaria leei</i> = <i>Escobaria sneedii</i> var. <i>leei</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria nelliae</i> = <i>Escobaria minima</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria papyracantha</i> = <i>Sclerocactus papyracanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria pectinifera</i> = 436	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria pseudopectinata</i> = <i>Turbinicarpus pseudopectinatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria sneedii</i> = <i>Escobaria sneedii</i> var. <i>sneedii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria solisioides</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria tobuschii</i> = <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria turbinata</i> = <i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria valdeziana</i> = <i>Turbinicarpus valdezianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammillaria werdermannii</i> = <i>Coryphantha werdermannii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mammilloidya</i> #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Manniella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Marenopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Margelliantha</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Marginatocereus</i> = <i>Pachycereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mariarisqueta</i> = <i>Cheirostylis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Maritimocereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Marniera</i> = <i>Selenicereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Marshallocereus</i> = <i>Stenocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Marsupiarina</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Masdevallia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Matucana</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Maturna</i> = <i>Gomesa</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Maxillaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Meciclis</i> = <i>Coryanthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Meconopsis regia</i> #1	III(NP)	Papaveraceae (makovité)
<i>Mecosa</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mediocactus</i> = <i>Selenicereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mediocalcar</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mediocereus</i> = <i>Selenicereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mediolobivia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mediorebutia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Medusea</i> = <i>Euphorbia</i>	I/II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Medusea fructus-pini</i> = <i>Euphorbia caput-medusae</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Medusea globosa</i> = <i>Euphorbia globosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Medusea hamata</i> = <i>Euphorbia hamata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Medusea major</i> = <i>Euphorbia caput-medusae</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Medusea patula</i> = <i>Euphorbia tridentata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Medusea tessellata</i> = <i>Euphorbia caput-medusae</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Medusea tridentata</i> = <i>Euphorbia tridentata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Medusea tuberculata</i> = <i>Euphorbia tuberculata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Megaclinium</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Megalobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Megalorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Megalotus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Megastylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Meiracyllium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Melaxis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Meliclis</i> = <i>Coryanthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Melocactus conoideus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Melocactus deinacanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Melocactus glaucescens</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Melocactus paucispinus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Melocactus</i> spp.* #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Menadena</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Menadenium</i> = <i>Zygosepalum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mendoncella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Menephora</i> = <i>Paphiopedilum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesadenella</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesadenus</i> = <i>Brachystele</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesechinopsis</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mesicera</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesoceras</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesoclastes</i> = <i>Luisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesodactylis</i> = <i>Apostasia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesoptera</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mesospinidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Metachilum</i> = <i>Appendicula</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mexicoa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mexipedium</i> = <i>Phragmipedium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mexipedium xerophyticum</i> = <i>Phragmipedium xerophyticum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Meyenia</i> = <i>Weberbauerocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Meyerocactus</i> = <i>Echinocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Micranthocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Microchilus</i> = <i>Erythroides</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microcoelia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microcysas calocoma</i>	I	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Microepidendrum</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microholmesia</i> = <i>Angraecopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Micropera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microphytanthe</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Micropuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Microsaccus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microspermia</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Microstegnus</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Microstylis</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microtatorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microterangis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microtheca</i> = <i>Cynorkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microthelys</i> = <i>Brachystele</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Microtis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mila</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Miltonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Miltonioides</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Miltoniopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Minicolumna</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Miqueliopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mirabella</i> = <i>Cereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mischobulbon</i> = <i>Mischobulbum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mischobulbum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mitopetalum</i> = <i>Tainia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mitostigma</i> = <i>Amitostigma</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Mitrocereus</i> = <i>Pachycereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mobilabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
modruška	II	Limodorum spp.
<i>Moerenhoutia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monachanthus</i> = <i>Catasetum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monadenia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monanthos</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monixus</i> = <i>Angraecum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monochilus</i> = <i>Zeuxine</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monomeria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monophyllorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monorchis</i> = <i>Herminium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monosepalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monotris</i> = <i>Holothrix</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Montolivaea</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monustes</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Monvillea</i> = <i>Cereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Moorea</i> = <i>Neomoorea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Morangaya</i> = <i>Echinocereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Morawetzia</i> = <i>Oreocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mormodes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mormolyca</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Muluorchis</i> = <i>Tropidia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myanthus</i> = <i>Catasetum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mycaranthes</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Mycaridanthus</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myoda</i> = <i>Ludisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myodium</i> = <i>Ophrys</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myoxanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myrmechis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myrmecophila</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myrobroma</i> = <i>Vanilla</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myrosmodes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Myrtillocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Myrtillocereus</i> = <i>Myrtillocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Mystacidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nabalua</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nageliella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nanodes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Napina</i> = <i>Neolloydia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Nardostachys grandiflora</i> #3	II	Valerianaceae (valeriánovité)
<i>Narica</i> = <i>Sarcoglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nasonia</i> = <i>Fernandezia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nauenia</i> = <i>Lacaena</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Navajoa</i> = <i>Pediocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Navajoa fickeisenii</i> = <i>Pediocactus peeblesianus</i> var. <i>fickeisenii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Navajoa peeblesiana</i> = <i>Pediocactus peeblesianus</i> var. <i>peeblesianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Navajoa peeblesiana</i> var. <i>fickeisenii</i> = <i>Pediocactus peeblesianus</i> var. <i>fickeisenii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neippergia</i> = <i>Acineta</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nelis</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nemaconia</i> = <i>Ponera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Nematoceras</i> = <i>Corybas</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nemuranthes</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neo-urbania</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neoabbottia</i> = <i>Leptocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neobartlettia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neobathiea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neobenthamia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neobesseyia</i> = <i>Escobaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neobolusia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neobuxbaumia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neocardenasia</i> = <i>Neoraimondia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neochilenia</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neoclemensia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neocogniauxia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neodawsonia</i> = <i>Cephalocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neodryas</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neodypsis decaryi</i> = <i>Dypsis decaryi</i>	II	Palmae = Arecaceae (arekovité)
<i>Neoescobaria</i> = <i>Helcia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neoevansia</i> = <i>Periocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neofinetia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neogardneria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neogomesia</i> = <i>Ariocarpus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neogomesia agavoides</i> = <i>Ariocarpus agavoides</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neogomezia</i> = <i>Ariocarpus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neogymnantha</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neogyne</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neogyne</i> = <i>Neogyne</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neohickenia</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neokoehleria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neolauchea</i> = <i>Isabelia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neolehmannia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neolemaireocereus</i> = <i>Stenocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolindleya</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neolloydia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia acunensis</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>acunensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia beguinii</i> = <i>Turbinicarpus gautii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia gielsdorfiana</i> = <i>Turbinicarpus gielsdorfianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia horripila</i> = <i>Turbinicarpus horripilus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia knuthiana</i> = <i>Turbinicarpus knuthianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia laui</i> = <i>Turbinicarpus laui</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia lophophoroides</i> = <i>Turbinicarpus lophophoroides</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia mandragora</i> = <i>Turbinicarpus mandragora</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia pilispina</i> = <i>Turbinicarpus laui</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia pseudomacrolele</i> = <i>Turbinicarpus pseudomacrolele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia pseudopectinata</i> = <i>Turbinicarpus pseudopectinatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia saueri</i> = <i>Turbinicarpus saueri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia schmiedickeana</i> = <i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> var. <i>schmiedickeanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia smithii</i> = <i>Turbinicarpus gautii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia subterranea</i> = <i>Turbinicarpus subterraneus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolloydia valdeziana</i> = <i>Turbinicarpus valdezianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neolobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Neomammillaria</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neomoorea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neoporteria</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neoraimondia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neotainiopsis</i> = <i>Eriodes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neotanahashia</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neotinea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Neottia spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neottianthe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neottidium</i> = <i>Neottia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neowerdermannia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Neowilliamsia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nepenthes</i> spp.* #1	I/II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes adnata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes alata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes albo-marginata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes ampullaria</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes ampullaria</i> var. <i>ampullaria</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes ampullaria</i> var. <i>racemosa</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes annamensis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes bellii</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes bicalcarata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes bongso</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes boschiana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes burbidgeae</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes burkei</i> var. <i>burkei</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes burkei</i> var. <i>excellens</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes burkei</i> var. <i>prolifera</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes campanulata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes carunculata</i> var. <i>carunculata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes carunculata</i> var. <i>robusta</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes clipeata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes deaniana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes decurrens</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes densiflora</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes dentata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes destillatoria</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes dubia</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes edwardsiana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes ephippiata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes faizaliana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes fusca</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes geoffrayi</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes globamphora</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes gracilis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes gracillima</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes gymnamphora</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes hirsuta</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes hookeriana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes inermis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes insignis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes kampotiana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Nepenthes khasiana</i>	I	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes klossii</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes leptochila</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes longifolia</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes lowii</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes macfarlanei</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes macrovulgaris</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes madagascariensis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes masaoensis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes maxima</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes merrilliana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes mikoi</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes mirabilis</i> var. <i>biflora</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes mirabilis</i> var. <i>echinistoma</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes mirabilis</i> var. <i>mirabilis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes mollis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes muluensis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes neglecta</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes neoguineensis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes northiana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes ovata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes paniculata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes papuana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes pectinata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes pervillei</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes petiolata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes philippinensis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes pilosa</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes rafflesiana</i> var. <i>alata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes rafflesiana</i> var. <i>rafflesiana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes rajah</i>	I	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes reinwardtiana</i> var. <i>reinwardtiana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes reinwardtiana</i> var. <i>samarindaiensis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes rhombicaulis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes rosulata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes sanguinea</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes singalana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes spathulata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes spectabilis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes spinosa</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes stenophylla</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes sumatrana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes talangensis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes tentaculata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes tenuis</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes thorelii</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes tobaica</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes tomoriana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes treubiana</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes trichocarpa</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes truncata</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes veitchii</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Nepenthes ventricosa</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes vieillardii</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes villosa</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nepenthes xiphiodes</i> #1	II	Nepenthaceae (krčiažnikovité)
<i>Nephelaphyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nephelea</i> = <i>Alsophila</i> / <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea cuspidata</i> = <i>Alsophila cuspidata</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea erinacea</i> var. <i>erinacea</i> = <i>Alsophila erinacea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea erinacea</i> var. <i>purpurascens</i> = <i>Alsophila erinacea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea fulgens</i> = <i>Cyathea fulgens</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea grevilleana</i> = <i>Cyathea grevilleana</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea inrayana</i> var. <i>basilaris</i> = <i>Cyathea basilaris</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea inrayana</i> var. <i>inrayana</i> = <i>Cyathea inrayana</i> var. <i>inrayana</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea polystichoides</i> = <i>Alsophila polystichoides</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea woodwardioides</i> var. <i>cubensis</i> = <i>Cyathea woodwardioides</i> var. <i>cubensis</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea woodwardioides</i> var. <i>hieronymi</i> = <i>Cyathea woodwardioides</i> var. <i>hieronymi</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephelea woodwardioides</i> var. <i>woodwardioides</i> = <i>Cyathea</i> <i>woodwardioides</i> var. <i>woodwardioides</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Nephrangis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nephranthera</i> = <i>Renanthera</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nerissa</i> = <i>Ponthieva</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nervilia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Neuwiedia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nichelia</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Nidema</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nidus</i> = <i>Neottia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Niemeyera</i> = <i>Apostasia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nienokuea</i> = <i>Polystachya</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
Nigritella spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nipponorchis</i> = <i>Neofinetia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nolina interrata</i>	I	Agavaceae (agávovité)
<i>Nopalea</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Nopalxochia</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Nopalxochia macdougallii</i> = <i>Disocactus macdougallii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Normanbokea</i> = <i>Turbinicarpus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Normanbokea pseudopectinata</i> = <i>Turbinicarpus pseudopectinatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Normanbokea valdeziana</i> = <i>Turbinicarpus valdezianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Norna</i> = <i>Calypso</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nothodoritis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nothosteale</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Notiophrys</i> = <i>Platyplepis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Notocactus</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Notylia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Nyctocereus</i> = <i>Peniocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Nyctosma</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Oakes-amesia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Oberonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Obregonia denegrii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Obregonia</i> spp. #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Ocampo</i> = <i>Cranichis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ochyrella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Octadesmia</i> = <i>Dilomilis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Octandrorchis</i> = <i>Octomeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Octarrhena</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Octomeria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Odonectis</i> = <i>Isotria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Odontochilus</i> = <i>Anoectochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Odontoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Odontorrhynchus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Odontostyles</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oeceoclades</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oehmea</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Oeonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oeoniella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oerstedella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oestlundorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Olgasis</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oligophyton</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oliveriana</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ommatodium</i> = <i>Pterygodium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Omoea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oncidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oncodia</i> = <i>Bractia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Onkeripus</i> = <i>Xylobium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Onychium</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ophidion</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Ophrys spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oporanthus colchiciflorus</i> = <i>Sternbergia colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Oporanthus fischerianus</i> = <i>Sternbergia fischeriana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Oporanthus luteus</i> = <i>Sternbergia lutea</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Oporanthus luteus</i> var. <i>angustifolia</i> = <i>Sternbergia lutea</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Oporanthus luteus</i> var. <i>latifolia</i> = <i>Sternbergia lutea</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovitě)
<i>Opuntia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Opuntiopsis</i> = <i>Schlumbergera</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Orchiastrum</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
ORCHIDACEAE spp.* = 463 #7	I/II	vstavačovitě
<i>Orchidium</i> = <i>Calypso</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Orchidofunkia</i> = <i>Cryptarrhena</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Orchidotypus</i> = <i>Pachyphyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Orchiodes</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Orchipedum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Orchis spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Orchites</i> = <i>Traunsteinera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Oreocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Oreomunnea pterocarpa</i> = 459 #1	II	Juglandaceae (orechovitě)
<i>Oreorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Orestias</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Orleanesia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ormostema</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ornitharium</i> = <i>Pteroceras</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ornithidium</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Ornithocephalus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ornithochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ornithophora</i> = <i>Sigmatostalix</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Orothamnus zeyheri</i> #1	II	Proteaceae (proteovité)
<i>Oroya</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Orsidice</i> = <i>Thrixspermum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ortegocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Orthoceras</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Orthochilus</i> = <i>Eulophia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Orthopenthea</i> = <i>Disa</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ortmannia</i> = <i>Geodorum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Orxera</i> = <i>Aerides</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Osmoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ossiculum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Osyricera</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Otandra</i> = <i>Geodorum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Otochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Otoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Otopetalum</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Otostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Oxyanthera</i> = <i>Thelasis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Oxysepala</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Oxystophyllum</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pabstia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pabstiella</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachites</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachycereus chrysomallus</i> = <i>P. militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pachycereus militaris</i> = 437	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pachycereus</i> spp.* #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pachychilus</i> = <i>Pachystoma</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachyclada dendroides</i> = <i>Euphorbia dendroides</i>	II	Euphorbiaceae (prýštecovité)
<i>Pachyclada obtusifolia</i> = <i>Euphorbia lamarckii</i>	II	Euphorbiaceae (prýštecovité)
<i>Pachyne</i> = <i>Phaius</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachyphyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachyplectron</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachypodium</i> spp. * #1	I/II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium ambongense</i>	I	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium baronii</i> var. <i>baronii</i>	I	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium baronii</i> var. <i>windsori</i>	I	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium bispinosum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium brevicale</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium decaryi</i>	I	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium densiflorum</i> var. <i>brevicalyx</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium densiflorum</i> var. <i>densiflorum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium geayi</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium horombense</i> = <i>P. rosulatum</i> var. <i>horombense</i>	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium inopinatum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium lamerei</i> var. <i>lamerei</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium lamerei</i> var. <i>ramosum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium leadii</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium namaquanum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium rosulatum</i> var. <i>drakei</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pachypodium rosulatum</i> var. <i>gracilius</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium rosulatum</i> var. <i>horombense</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium rosulatum</i> var. <i>rosulatum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium rosulatum</i> var. <i>stenanthum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium rutenbergianum</i> var. <i>meridionale</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium rutenbergianum</i> var. <i>rutenbergianum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium saundersii</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium sofiense</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachypodium succulentum</i> #1	II	Apocynaceae (zimozeleňovité)
<i>Pachyrhizanthus</i> = <i>Cymbidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachystele</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachystelis</i> = <i>Pachystele</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachystoma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pachystylis</i> = <i>Pachystoma</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paliris</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Palmoglossum</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Palmorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Palumbina</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Panax quinquefolius</i> #3	II	Araliaceae (aralkovitě)
<i>Panicularia</i> = <i>Thyrsopteris</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Panisea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Panstrepis</i> = <i>Coryanthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pantlingia</i> = <i>Stigmatodactylus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphinia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum acmodontum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum adductum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum affine</i> = <i>P. gratixianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum amabile</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum ambonensis</i> hort. = <i>P. bullenianum</i> var. <i>celebesense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum appletonianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum appletonianum</i> var. <i>poyntzianum</i> = <i>P. appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum argus</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum argus</i> var. <i>sriwaniiae</i> = <i>P. argus</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum armeniacum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum bacanum</i> = <i>P. schoseri</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum barbatum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum barbatum</i> var. <i>argus</i> hort. = <i>P. argus</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum barbatum</i> var. <i>lawrenceanum</i> = <i>P. lawrenceanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum barbatum</i> var. <i>nigritum</i> = <i>P. barbatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum barbigerrum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum bellatulum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum birkii</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>sublaeve</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum bodegomii</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>wilhelminae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum boissierianum</i> = <i>Phragmipedium boissierianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum bougainvilleanum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum boxallii</i> = <i>P. villosum</i> var. <i>boxallii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum braemii</i> = <i>P. tonsum</i> var. <i>braemii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum bullenianum</i> var. <i>amabile</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum bullenianum</i> var. <i>celebesense</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum burbridgei</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Paphiopedilum callosum</i> var. <i>angustipetalum</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum callosum</i> var. <i>callosum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum callosum</i> var. <i>schmidtianum</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum callosum</i> ssp. <i>sublaeve</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>sublaeve</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum callosum</i> var. <i>sublaeve</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum caricinum</i> = <i>Phragmipedium caricinum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum caudatum</i> = <i>Ph. caudatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum caudatum</i> var. <i>wallisii</i> = <i>Ph. wallisii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum celebesense</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>celebesense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum ceramense</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>celebesense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i> = <i>P. victoria-regina</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i> ssp. <i>liemianum</i> = <i>P. liemianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i> var. <i>liemianum</i> = <i>P. liemianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i> var. <i>primulinum</i> = <i>P. primulinum</i> var. <i>primulinum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum charlesworthii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum chiuvuanum</i> = <i>P. hirsutissimum</i> var. <i>hirsutissimum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum ciliolare</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum ciliolare</i> var. <i>miteauanum</i> = <i>P. ciliolare</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum concolor</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum concolor</i> var. <i>niveum</i> = <i>P. niveum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum curtisii</i> = <i>P. superbiens</i> var. <i>curtisii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum dariense</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum dayanum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum dayanum</i> var. <i>petri</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum delenatii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum dennisii</i> = <i>P. wentworthianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum devogelii</i> = <i>P. supardii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum dianthum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum dilectum</i> = <i>P. villosum</i> var. <i>boxalii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum dollii</i> = <i>P. henryanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum druryi</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum elliotianum</i> = <i>P. rothschildianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum emersonii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum exul</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum fairrieianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum fowliei</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum gardineri</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum gardineri</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>wilhelminae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum glanduliferum</i> var. <i>gardineri</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum glanduliferum</i> var. <i>praestans</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum glanduliferum</i> var. <i>wilhelminae</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i> var. <i>glaucophyllum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i> var. <i>moquetteanum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum godefroyae</i> var. <i>godefroyae</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum godefroyae</i> var. <i>leucochilum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum gratixianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Paphiopedilum hainanense</i> = <i>P. appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum haynaldianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum helenae</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hennisianum</i> var. <i>christiansenii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hennisianum</i> var. <i>hennisianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hennisianum</i> var. <i>fowliei</i> = <i>P. fowliei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum henryanum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hermannii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hincksianum</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hirsutissimum</i> var. <i>chiwuanum</i> = <i>P. hirsutissimum</i> var. <i>hirsutissimum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hirsutissimum</i> var. <i>esquirolei</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hirsutissimum</i> var. <i>hirsutissimum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hookerae</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hookerae</i> var. <i>hookerae</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hookerae</i> var. <i>bullenianum</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum hookerae</i> var. <i>volonteanum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum insigne</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum insigne</i> var. <i>barbigerum</i> = <i>P. barbigerum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum insigne</i> var. <i>exul</i> = <i>P. exul</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum javanicum</i> var. <i>javanicum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum javanicum</i> var. <i>nymphenburgianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum javanicum</i> var. <i>virens</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum johorense</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum klotzschianum</i> = <i>Ph. klotzschianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum kolopakingii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum lawrenceanum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum leucochilum</i> = <i>P. godefroyae</i> var. <i>leucochilum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum liemianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum liemianum</i> var. <i>primulinum</i> = <i>P. primulinum</i> var. <i>primulinum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum lindleyanum</i> = <i>Ph. lindleyanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum linii</i> = <i>P. bullenianum</i> var. <i>bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum longifolium</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum lowii</i> var. <i>lowii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum lowii</i> var. <i>richardianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum malipoense</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum markianum</i> = <i>P. tigrinum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum mastersianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum micranthum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum mohrianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum moquetteanum</i> = <i>P. glaucophyllum</i> var. <i>moquetteanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum nigrum</i> = <i>P. barbatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum niveum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum orbum</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum papuanum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum pardinum</i> = <i>P. venustum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum parishii</i> var. <i>dianthum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum parishii</i> var. <i>parishii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum petri</i> = <i>P. dayanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum philippinense</i> var. <i>cannartianum</i> = <i>P. philippinense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>var. philippinense</i>		
<i>Paphiopedilum philippinense</i> var. <i>philippinense</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum philippinense</i> var. <i>roebelenii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum praestans</i> = <i>P. glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum potentianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum praestans</i> var. <i>kimballianum</i> = <i>P. glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>var. glanduliferum</i>		
<i>Paphiopedilum praestans</i> var. <i>wilhelminae</i> = <i>P. glanduliferum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>var. wilhelminae</i>		
<i>Paphiopedilum primulinum</i> var. <i>primulinum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum primulinum</i> var. <i>purpurascens</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum purpurascens</i> = <i>P. javanicum</i> var. <i>virens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum purpuratum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum randsii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum reflexum</i> hort. = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum regnieri</i> hort. = <i>P. callosum</i> var. <i>callosum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum richardianum</i> = <i>P. lowii</i> var. <i>richardianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum robinsonii</i> = <i>P. bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum roebelenii</i> = <i>P. philippinense</i> var. <i>roebelenii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum rothschildianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum rothschildianum</i> var. <i>elliottianum</i> = <i>P. rothschildianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum sanderianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum sangii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum schlimii</i> = <i>Ph. schlimii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum schoseri</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum sinicum</i> = <i>P. purpuratum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum spicerianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum</i> spp. °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum sriwaniae</i> = <i>P. argus</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum stonei</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum striatum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum sublaeve</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>sublaeve</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum sukhakulii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum supardii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum superbiens</i> ssp. <i>ciliolare</i> = <i>P. ciliolare</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum superbiens</i> var. <i>curtisii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum superbiens</i> var. <i>superbiens</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum thailandense</i> = <i>P. callosum</i> var. <i>sublaeve</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum tigrinum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum tonsum</i> var. <i>braemii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum tonsum</i> var. <i>tonsum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum topperi</i> = <i>P. kolopakii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum tortipetalum</i> = <i>P. bullenianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum urbanianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum venustum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum venustum</i> var. <i>pardinum</i> = <i>P. venustum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum "victoria"</i> = <i>P. supardii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum victoria-mariae</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum victoria-regina</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Paphiopedilum victoria-regina</i> ssp. <i>chamberlainianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
= <i>P. victoria-regina</i>		
<i>Paphiopedilum victoria-regina</i> ssp. <i>glaucophyllum</i> = <i>P. glaucophyllum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Paphiopedilum victoria-regina</i> ssp. <i>liemianum</i> = <i>P. liemianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum victoria-regina</i> var. <i>primulinum</i> = <i>P. primulinum</i> var. <i>primulinum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum villosum</i> var. <i>affine</i> = <i>P. gratrixianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum villosum</i> var. <i>annamense</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum villosum</i> var. <i>boxallii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum villosum</i> var. <i>villosum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum violascens</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum violascens</i> var. <i>gauteriense</i> = <i>P. violascens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum virens</i> = <i>P. javanicum</i> var. <i>virens</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum vittatum</i> = <i>Ph. vittatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum volonteianum</i> = <i>P. hookerae</i> var. <i>volonteianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum wardii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum wentworthianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum wilhelminae</i> = <i>P. glanduliferum</i> var. <i>wilhelminae</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum wolterianum</i> = <i>P. appletonianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paphiopedilum zieckianum</i> = <i>P. papuanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Papilionanthe</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Papiliopsis</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Papillilabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Papperitzia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Papuaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paracalanthe</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paracaleana</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paradisanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paragnathis</i> = <i>Diplomeris</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Parapactis</i> = <i>Epipactis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Paraphalaenopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Parapteroceras</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Parasarcocylus</i> = <i>Sarcocylus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Parhabenaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Parlatorea</i> = <i>Sanderella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Parodia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Parodia gummifera</i> = <i>Uebelmannia gummifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Parviopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pattonia</i> = <i>Grammatophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
päťprstnica	II	Gymnadenia spp.
pavstavač	II	Traunsteinera spp.
<i>Paxtonia</i> = <i>Spathoglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pecteilis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pectinaria</i> = <i>Angraecum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pedilanthus lycoides</i> = <i>Euphorbia pedilanthoides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Pedilea</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pedilochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pedilonum</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pediocactus bradyi</i> =438	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus bradyi</i> var. <i>knowltonii</i> = <i>P. knowltonii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus glaucus</i> = <i>Sclerocactus glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus knowltonii</i> =439	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus mesae-verdae</i> = <i>Sclerocactus mesae-verdae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus papyracanthus</i> = <i>Sclerocactus papyracanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus paradinei</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pediocactus peeblesianus</i> var. <i>fickeiseniae</i> =440	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus peeblesianus</i> var. <i>peeblesianus</i> =440	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus sileri</i> =441	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus</i> spp.* #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pediocactus wrightiae</i> = <i>Sclerocactus wrightiae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Peirescia</i> = <i>Pereskia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Peireskia</i> = <i>Pereskia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Peireskiopsis</i> = <i>Pereskiopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelatantheria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pelecyphora</i> spp. =442	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora aselliformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora aselliformis</i> var. <i>cristata</i> = <i>Mammillaria pectinifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora aselliformis</i> var. <i>pectinata</i> = <i>Mammillaria pectinifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora aselliformis</i> var. <i>pectinifera</i> = <i>Mammillaria pectinifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora pectinata</i> = <i>Mammillaria pectinifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora plumosa</i> = <i>Turbinicarpus valdezius</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora pseudopectinata</i> = <i>Turbinicarpus pseudopectinatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora strobiliformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelecyphora valdeziana</i> = <i>Turbinicarpus valdezius</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pelexia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pelma</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Peniocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pennilabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Penthea</i> = <i>Disa</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pentisia</i> = <i>Caladenia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pentulops</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Peranium</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Perescia</i> = <i>Pereskia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pereskia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pereskiopsis</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pergamena</i> = <i>Dactyloctenium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pericopsis elata</i> #5	II	Leguminosae = Fabaceae (bôbovité)
<i>Peristeranthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Peristeria elata</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Peristeria</i> spp. * #7	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Peristylus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Perrieriella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Perularia</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Peruwocereus</i> = <i>Haageocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pescatoria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pesomeria</i> = <i>Phaius</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Petalocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Petalochilus</i> = <i>Caladenia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Petronia</i> = <i>Batemannia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pfeiffera</i> = <i>Lepismium</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Phadrosanthus</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phaius</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phalaenopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phaniasia</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phellosperma</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Philippicereus</i> = <i>Eulychnia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Philippinaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Phlebidia</i> = <i>Disa</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phloeophila</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pholidota</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phormangis</i> = <i>Ancistrorhynchus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium besseae</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium boissierianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium cajamarcae</i> = <i>Ph. boissierianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium caricinum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium caudatum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium caudatum</i> var. <i>lindenii</i> = <i>Ph. lindenii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium czerwiakowianum</i> = <i>Ph. boissierianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium dalessandroi</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium dariense</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium ecuadorensis</i> = <i>Ph. pearcei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium exstaminodium</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium hartwegii</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium hincksonianum</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium hirtzii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium kaieeteurum</i> = <i>Ph. lindleyanum</i> var. <i>kaieeteurum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium klotzschianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium lindenii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium lindleyanum</i> var. <i>kaieeteurum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium lindleyanum</i> var. <i>lindleyanum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium longifolium</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium pearcei</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium reticulatum</i> = <i>Ph. boissierianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium roezlii</i> = <i>Ph. longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium sargentianum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium schlimii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium</i> spp. °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium vittatum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium wallisii</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium warszewiczianum</i> = <i>Ph. caudatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmipedium xerophyticum</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phragmorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phreatia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phyllarthus</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Phyllocactus</i> = <i>Epiphyllum</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Phyllocereus</i> = <i>Epiphyllum</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Phyllomphax</i> = <i>Brachycorythis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phyllorkis</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Phymatidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Physanthera</i> = <i>Rodriguezia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Physinga</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Physoceras</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Physogyne</i> = <i>Pseudogoodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Physosiphon</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Physothallis</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Physurus</i> = <i>Erythroides</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Picrorhiza kurroa</i> #3	II	Scrophulariaceae (krtičníkovité)
<i>Pierardia</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Pilgerodendron uviferum</i>	I	Cupressaceae (cyprusovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pilocanthus</i> = <i>Pediocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilocanthus paradinei</i> = <i>Pediocactus paradinei</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilocereus</i> = <i>Pilosocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilocereus chrysomallus</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilocereus militaris</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilocereus niger</i> = <i>Pachycereus militaris</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilocopiapoa</i> = <i>Copiapoa</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilophyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pilopsis</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilosocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pilumna</i> = <i>Trichopilia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pinalia</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pinelia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pinelianthe</i> = <i>Pinelia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pinonia</i> = <i>Cibotium</i>	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Piperia</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Piptanthocereus</i> = <i>Cereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pittierella</i> = <i>Cryptocentrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pityphyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Placostigma</i> = <i>Podochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Plathanthera spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platyclinis</i> = <i>Dendrochilum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platycoryne</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platyglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platylepis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platymiscium pleiostachyum</i> #1	II	Leguminosae = Fabaceae (bôbovitě)
<i>Platyopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Platypus</i> = <i>Eulophia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platyrhiza</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platysma</i> = <i>Podochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platystele</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platystylis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Platythelys</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Plectorrhiza</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Plectrelminthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Plectrophora</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Plecturus</i> = <i>Tipularia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pleione</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pleuranthium</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pleurobotryum</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pleurothallis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pleurothallopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Plexaure</i> = <i>Phreatia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Plocoglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Poaephyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Podandria</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Podangis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Podanthera</i> = <i>Epipogium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Podocarpus neritifolius</i> var. <i>degeneri</i> #1	III(NP)	Podocarpaceae (nohovcovité)
<i>Podocarpus neritifolius</i> var. <i>neritifolius</i> #1	III(NP)	Podocarpaceae (nohovcovité)
<i>Podocarpus parlatorei</i>	I	Podocarpaceae (nohovcovité)
<i>Podochilopsis</i> = <i>Adenoncos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Podochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Podophyllum hexandrum</i> =427 #2	II	Berberidaceae (dráčovitě)
<i>Pogochilus</i> = <i>Galeola</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pogonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pogoniopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Poinsettia pedunculata</i> = <i>Euphorbia strigosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Poinsettia radians</i> = <i>Euphorbia radians</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Poinsettia strigosa</i> = <i>Euphorbia strigosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
pokrut	II	Spiranthes spp.
<i>Polaskia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pollinirhiza</i> = <i>Listera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polybactrum</i> = <i>Pseudorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polychilos</i> = <i>Phalaenopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polycynis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polyotidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polyradicion</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polyrrhiza</i> = <i>Polyradicion</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polystachya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polystylus</i> = <i>Phalaenopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Polytoma</i> = <i>Bletilla</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pomatocalpa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ponera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ponerorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ponthieva</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Porfiria</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Porolabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Porpax</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Porphyrodesme</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Porphyroglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Porphyrostachys</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Porroglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Porrorhachis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Portillia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Praecereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Prasophyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Preptanthe</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Prescottia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
prilbovka	II	Cephalanthera spp.
<i>Pristiglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Promenaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Prosthechea</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Protea odorata</i> #1	II	Proteaceae (proteovitě)
<i>Proteroceras</i> = <i>Pteroceras</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Prunus africana</i> #1	II	Rosaceae (ružovitě)
<i>Pseudacoridium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudelleanthus</i> = <i>Elleanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudepidendrum</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseuderia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseuderioopsis</i> = <i>Eriopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudoacanthocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudocranichis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pseudoctomeria</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudodiphryllum</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudoechinocereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudoeria</i> = <i>Pseuderia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudoespostoa</i> = <i>Espostoa</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudoeurystyles</i> = <i>Eurystyles</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudogoodyera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudohexadesmia</i> = <i>Hexadesmia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudolaelia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudoliparis</i> = <i>Malaxis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudolobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudomacodes</i> = <i>Macodes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudomammillaria</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudomaxillaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudomitrocereus</i> = <i>Pachycereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudonopalxochia</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudoorleanesia</i> = <i>Orleanesia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudopilocereus</i> = <i>Pilosocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudoponera</i> = <i>Ponera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
Pseudorchis spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudorhipsalis</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudorleanesia</i> = <i>Orleanesia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudosolisia</i> = <i>Neolloydia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudostelis</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudotephrocactus</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pseudovanilla</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pseudozygocactus</i> = <i>Hatiora</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Psilanthemum</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Psilochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Psittacoglossum</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Psychechilos</i> = <i>Zeuxine</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Psychilis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Psychopsiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Psychopsis</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Psygmorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pterichis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pterocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pterocarpus santalinus</i> #6	II	Leguminosae = Fabaceae (bôbovitě)
<i>Pteroceras</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pterocereus</i> = <i>Pachycereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pterochilus</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pteroglossa</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pteroglossaspis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pterostemma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pterostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pterygodium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ptilocnema</i> = <i>Pholidota</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ptychochilus</i> = <i>Tropidia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ptychogyne</i> = <i>Coelogyne</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Puna</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pygmaeocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Pygmaeorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pyrorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Pyrrhocactus</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Quekettia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Queteletia</i> = <i>Orchipedum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Quiabentia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Quisquaya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Radinocion</i> = <i>Aerangis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ramonia</i> = <i>Scaphyglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ramphidia</i> = <i>Myrmechis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rangaeris</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rapicactus</i> = <i>Turbinicarpus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rapicactus mandragora</i> = <i>Turbinicarpus mandragora</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rapicactus subterraneus</i> = <i>Turbinicarpus subterraneus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rathbunia</i> = <i>Stenocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rauhiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rauhocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rauwolfia serpentina</i> # 2	II	Apocynaceae (zimozeleňovitě)
<i>Raycadenco</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rebulobivia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rebutia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Regnellia</i> = <i>Bletia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Reichenbachanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Reicheocactus</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Renanthera imschootiana</i> °610	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Renanthera</i> spp.* #7	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Renantherella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Renata</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Repandra</i> = <i>Disa</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Restrepia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Restrepiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Restrepiopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Reymondia</i> = <i>Myoxanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhaesteria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhamphidia</i> = <i>Hetaeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhamphorhynchus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhaphidorhynchus</i> = <i>Microcoelia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhinerrhiza</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhipidoglossum</i> = <i>Diaphanathe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhipsalidopsis</i> = <i>Hattoria</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rhipsalis</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rhizanthella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhizocorallon</i> = <i>Corallorrhiza</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhodocactus</i> = <i>Pereskia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Rhomboda</i> = <i>Hetaeria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhophostemon</i> = <i>Nervilia/Pogonia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhynchadenia</i> = <i>Macradenia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhynchandra</i> = <i>Corymborkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhynchanthera</i> = <i>Corymborkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhynchogyna</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhyncholaelia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhynchopera</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhynchophreatia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Rhynchoatele = Leochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rhynchostylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ridleya = Thrixspermum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ridleyella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rimacola</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Risleya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ritaia = Ceratostylis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Ritterocereus = Stenocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Robiquetia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rodentiphila = Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Rodrigoa = Masdevallia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rodriguezia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rodrigueziella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rodrigueziopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Roeperocharis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Roezliella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rolfea = Palmorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rolfeella = Benthamia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rooksbya = Neobuxbaumia</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Rophostemon = Nervilia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Roptrostemon = Nervilia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Roseia = Coryphantha</i>	I/II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Roseocactus = Ariocarpus</i>	I	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Roseocactus fissuratus = Ariocarpus fissuratus</i> var. <i>fissuratus</i>	I	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Roseocactus intermedius = Ariocarpus fissuratus</i> var. <i>fissuratus</i>	I	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Roseocactus kotschoubeyanus = Ariocarpus kotschoubeyanus</i>	I	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Roseocactus lloydii = Ariocarpus fissuratus</i> var. <i>fissuratus</i>	I	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Roseocereus = Harrisia</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Rossioglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rudolphiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Rusbyella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Saccidium = Holothrix</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Saccochilus = Thrixspermum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Saccoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Saccolabiopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Saccolabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sacodon = Cyrtopodium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sacoila = Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Salacistis = Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Salmiopuntia = Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Salpingolobivia = Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Salpistele</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Samaipaticereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Sanderella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sarcanthopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sarcanthus = Cleisostoma</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sarcobodium = Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sarcochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sarcoglossum = Cirrhaea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sarcoglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sarcoglyphis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sarcophyton</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Sarcopodium</i> = <i>Epigeneium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sarcorhynchus</i> = <i>Diaphanranthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sarcostoma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sarmenticola</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sarothrochilus</i> = <i>Staurochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sarracenella</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sarracenia alabamensis</i> ssp. <i>alabamensis</i> =466	I	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia alabamensis</i> ssp. <i>wherryi</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia alata</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia drummondii</i> = <i>S. leucophylla</i>	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia flava</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia jonesii</i> =467	I	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia leucophylla</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia minor</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia oreophila</i>	I	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia psittacina</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia purpurea</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia purpurea</i> ssp. <i>gibbosa</i> = <i>S. purpurea</i> ssp. <i>purpurea</i>	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia purpurea</i> ssp. <i>heterophylla</i> = <i>S. purpurea</i> ssp. <i>purpurea</i> f. <i>heterophylla</i>	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia purpurea</i> ssp. <i>purpurea</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia purpurea</i> ssp. <i>purpurea</i> f. <i>heterophylla</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia purpurea</i> ssp. <i>venosa</i> ? #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i>	I	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>gulfensis</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> = <i>S. jonesii</i>	I	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>rubra</i> #1	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>wherryi</i> = <i>S. alabamensis</i> ssp. <i>wherryi</i>	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia rugelii</i> = <i>S. flava</i>	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia sledgei</i> = <i>S. alata</i>	II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Sarracenia</i> spp.* #1	I/II	Sarraceniaceae (saracéniovité)
<i>Satorkis</i> = <i>Coeloglossum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Satyridium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Satyrium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Saundersia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sauroglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Saussurea costus</i> =452	I	Compositae - Asteraceae (astrovité)
<i>Saussurea lappa</i> = <i>S. costus</i>	I	Compositae - Asteraceae (astrovité)
<i>Sayeria</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Scaphosepalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Scaphyglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Scaredederis</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Scelochiloides</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Scelochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Schaenomorphus</i> = <i>Tropidia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Schidorhynchos</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Schiedeella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Schismoceras</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Schistotylus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Schizocaena</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Schizochilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Schizodium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Schizopodium</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Schlechterella</i> = <i>Rudolfiella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Schlimmia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Schlumbergera</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Schoenleinia</i> = <i>Ponthieva</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Schoenorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Schomburgkia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Schunkea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Schwartzkopffia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sclerocactus</i> spp. #4	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> =443	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus brevispinus</i> = <i>S. glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>acunensis</i> =444	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>erectocentrus</i> =445	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus franklinii</i> = <i>S. glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus mariposensis</i> =446	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> =447	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus papyracanthus</i> =448	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus pubispinus</i> var. <i>pubispinus</i> =449	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus pubispinus</i> var. <i>spinosior</i> =449	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus wetlandicus</i> = <i>S. glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus wetlandicus</i> ssp. <i>ilseae</i> = <i>S. glaucus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sclerocactus wrightiae</i> =450	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Scleropterys</i> = <i>Cirrhaea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Scoliochilus</i> = <i>Appendicula</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Scoparebutia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Scopularia</i> = <i>Holothrix</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Scuticaria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sedirea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Seidenfadenia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenicereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Selenipedium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium boissierianum</i> = <i>Phragmipedium boissierianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium caricinum</i> = <i>Phragmipedium caricinum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium caudatum</i> = <i>Phragmipedium caudatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium caudatum</i> var. <i>lindenii</i> = <i>Phragmipedium lindenii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium caudatum</i> var. <i>uropedium</i> = <i>Phragmipedium lindenii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium dariense</i> = <i>Phragmipedium longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium duboissierianum</i> hort. = <i>Phragmipedium boissierianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium elliotianum</i> = <i>Paphiopedilum rothschildianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium kaieeteurum</i> = <i>Phragmipedium lindleyanum</i> var. <i>kaieeteurum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium klotzschianum</i> = <i>Phragmipedium klotzschianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium laevigatum</i> = <i>Paphiopedilum philippinense</i> var. <i>philippinense</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium lindenii</i> = <i>Phragmipedium lindenii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium lindleyanum</i> = <i>Phragmipedium lindleyanum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium lindleyanum</i> var. <i>kaieeteurum</i> = <i>Phragmipedium</i> <i>lindleyanum</i> var. <i>kaieeteurum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium longifolium</i> = <i>Phragmipedium longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium parishii</i> = <i>Paphiopedilum parishii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Selenipedium paulistanum</i> = <i>Phragmipedium vittatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium pearcei</i> = <i>Phragmipedium pearcei</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium reichenbachii</i> = <i>Phragmipedium longifolium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium sargentianum</i> = <i>Phragmipedium sargentianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium schlimii</i> = <i>Phragmipedium schlimii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium schomburgkianum</i> = <i>Phragmipedium klotzschianum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium vittatum</i> = <i>Phragmipedium vittatum</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Selenipedium wallisii</i> = <i>Phragmipedium wallisii</i>	I	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Semiphaeus</i> = <i>Eulophia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sepalosaccus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sepalosiphon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Seraphyta</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Serapias</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Serapiastrum</i> = <i>Serapias</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sericocactus</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Serrastylis</i> = <i>Macradenia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sertifera</i> = <i>Elleanthus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sessilibulbum</i> = <i>Scaphyglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sestochilos</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Seticereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Seticleistocactus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Setiechinopsis</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Setirebutia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Shortia galacifolia</i> var. <i>brevistyla</i> #1	II	Diapensiaceae
<i>Shortia galacifolia</i> var. <i>galacifolia</i> #1	II	Diapensiaceae
<i>Siagonanthus</i> = <i>Maxillaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Siccobaccatus</i> = <i>Micranthocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sieberia</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sievekingia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sigmatochilus</i> = <i>Chelonistele</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sigmatogyne</i> = <i>Panisea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sigmatostalix</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Silvorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sinopodophyllum hexandrum</i> = <i>Podophyllum hexandrum</i>	II	Berberidaceae (dráčovitě)
<i>Sinorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sirhookera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Skeptrostachys</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
sklenobyl'	II	Epipogium spp.
<i>Smallia</i> = <i>Pteroglossaspis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Smithorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Smithsonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Smitinandia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
smrečinec	II	Goodyera spp.
snežienka jarná	II	Galanthus nivalis
<i>Sobennikoffia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sobralia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sodirolella</i> = <i>Stellilabium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Soehrensia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Soehrensia</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Solenangis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Solenidiopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Solenidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Solenocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Solisia</i> = <i>Mammillaria</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sophronia</i> = <i>Sophronitis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sophronitella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sophronitis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Soterosanthus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Spathiger</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Spathoglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Specklinia</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Spegazzinia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sphaeropteris</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Sphaeropteris albosetacea</i> = <i>Cyathea albosetacea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Sphaeropteris brunei</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Sphaeropteris crinita</i> = <i>Cyathea crinita</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Sphaeropteris elongata</i> = <i>Cyathea poeppigii</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Sphaeropteris horrida</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Sphaeropteris insignis</i> = <i>Cyathea insignis</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Sphaeropteris lepidifera</i> = <i>Cyathea lepidifera</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Sphyrarhynchus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sphyrastylis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Spiculaea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Spinicalycium</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Spiranthes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Spongiola</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stachyanthus</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stachyobium</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stalkya</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stangeria eriopus</i> =469	I	Stangeriaceae
<i>Stangeria paradoxa</i> = <i>S. eriopus</i>	I	Stangeriaceae
<i>Stanhopea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stanhopeastrum</i> = <i>Stanhopea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stauranthus</i> = <i>Trichoglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Staurites</i> = <i>Phalaenopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stauorchilus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Staurolottis</i> = <i>Phalaenopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stauropsis</i> = <i>Trichoglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Steliopsis</i> = <i>Stelis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stelis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stellilabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stellorchis</i> = <i>Nervilia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stellorkis</i> = <i>Nervilia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stenia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stenocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Stenocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Stenocoryne</i> = <i>Bifrenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stenoglossum</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stenoglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stenopolen</i> = <i>Stenia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stenoptera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stenorrhynchus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stephanocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Stephanothelys</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Stereochilus</i> = <i>Cleisostoma</i> / <i>Sarcochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stereosandra</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Sterigmanthe bojeri</i> = <i>Euphorbia milii</i> var. <i>milii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Sterigmanthe splendens</i> = <i>Euphorbia milii</i> var. <i>splendens</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Sternbergia aetnensis</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia alexandrae</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia aurantiaca</i> = <i>S. lutea</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia candida</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia citrina</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia clusiana</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia colchiciflora</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia colchiciflora</i> var. <i>aetnensis</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia colchiciflora</i> var. <i>alexandrae</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia colchiciflora</i> var. <i>dalmatica</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia dalmatica</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia exscapa</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia fischeriana</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia fischeriana</i> f. <i>hissarica</i> = <i>S. fischeriana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia fischeriana</i> ssp. <i>hissarica</i> = <i>S. fischeriana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia grandiflora</i> = <i>S. clusiana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia greutenaria</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia latifolia</i> = <i>S. clusiana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia lutea</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia lutea</i> = <i>S. colchiciflora</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia lutea</i> ssp. <i>sicula</i> = <i>S. sicula</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia lutea</i> var. <i>graeca</i> = <i>S. sicula</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia lutea</i> var. <i>sicula</i> = <i>S. sicula</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia macrantha</i> = <i>S. clusiana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia pulchella</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia schubertii</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia sicula</i> #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia spaffordiana</i> = <i>S. clusiana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia</i> spp. #1	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia stipitata</i> = <i>S. clusiana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Sternbergia vernalis</i> = <i>S. fischeriana</i>	II	Amaryllidaceae (amarylkovité)
<i>Stetsonia</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Steveniella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stevenorchis</i> = <i>Steveniella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stichorkis</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stictophyllorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stictophyllum</i> = <i>Stictophyllorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stigmatodactylus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stigmatorthos</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stigmatosema</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stimegas</i> = <i>Cypripedium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stolzia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Strateuma</i> = <i>Orchis</i> / <i>Zeuxine</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Stromatocactus</i> = <i>Ariocarpus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus denegrii</i> = <i>Obregonia denegrii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus disciformis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus jarmilae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus klinkerianus</i> = <i>Turbinicarpus klinkerianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Strombocactus laui</i> = <i>T. laui</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus lophophoroides</i> = <i>T. lophophoroides</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus macrochele</i> = <i>T. macrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus polaskii</i> = <i>T. schwarzii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus pseudomacrochele</i> = <i>T. pseudomacrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus pulcherrimus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus roseiflorus</i> = <i>T. roseiflorus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus schmiedickeanus</i> = <i>T. schmiedickeanus</i> var. <i>schmiedickeanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus schwarzii</i> = <i>T. schwarzii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strombocactus</i> spp.	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strophocactus</i> = <i>Selenicereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Strophocereus</i> = <i>Selenicereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sturmia</i> = <i>Liparis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Styloglossum</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Suarezia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Submatucana</i> = <i>Matucana</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Subpilocereus</i> = <i>Cereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Subulatopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sulcorebutia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Sulpitia</i> = <i>Encyclia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Summerhayesia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sunipia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sutrina</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Svenkoeltzia</i> = <i>Stenorrhynchos</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Swietenia humilis</i> #1	II	Meliaceae (meliovité)
<i>Swietenia macrophylla</i> #5	III	Meliaceae (meliovité)
(BO+218, BR+219, CR+220, MX+221)		
<i>Swietenia mahagoni</i> # 5	II	Meliaceae (meliovité)
<i>Sylvalismis</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Sylvorchis</i> = <i>Silvorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Symmeria</i> = <i>Habenaria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Symphyglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Symphyosepalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Synadena</i> = <i>Phalaenopsis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Synanthes</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Synarmosepalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Synassa</i> = <i>Sauroglossum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Synoplectris</i> = <i>Sarcoglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Synptera</i> = <i>Trichoglottis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Systeloglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
šternbergia jesienkovitá	II	Sternbergia colchiciflora
<i>Tacinga</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Taeniophyllum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Taeniorrhiza</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tainia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tainiopsis</i> = <i>Eriodes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Talauma hodgsonii</i> = <i>Magnolia hodgsonii</i>	III(NP)	Magnoliaceae (magnóliovitě)
<i>Talpinaria</i> = <i>Pleurothallis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tangtsinia</i> = <i>Cephalanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tankervillia</i> = <i>Phaius</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tapeinoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Taprobanea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Taurostalex</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Taxus baccata</i> ssp. <i>wallichiana</i> = <i>T. wallichiana</i>	II	Taxaceae (tisovité)
<i>Taxus wallichiana</i> =470 #8	II	Taxaceae (tisovité)
<i>Teagueia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Telipogon</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tephrocactus</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Tetracentron sinense</i> #1	III(NP)	Tetracentraceae
<i>Tetragamestus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tetramicra</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tetrapeltis</i> = <i>Otochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Teuscheria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thaia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thecopus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thecostele</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thelasis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thelocactus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus beguinii</i> = <i>Turbinicarpus gautii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus erectocentrus</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>erectocentrus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus gielsdorfianus</i> = <i>Turbinicarpus gielsdorfianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus horripilus</i> = <i>Turbinicarpus horripilus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus knuthianus</i> = <i>Turbinicarpus knuthianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus krausei</i> = <i>Sclerocactus erectocentrus</i> var. <i>erectocentrus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus lophophoroides</i> = <i>Turbinicarpus lophophoroides</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus macrochele</i> var. <i>schwarzii</i> = <i>Turbinicarpus schwarzii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus mandragora</i> = <i>Turbinicarpus mandragora</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus pseudopectinatus</i> = <i>Turbinicarpus pseudopectinatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus saueri</i> = <i>Turbinicarpus saueri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus subterraneus</i> = <i>Turbinicarpus subterraneus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus valdezianus</i> = <i>Turbinicarpus valdezianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus viereckii</i> = <i>Turbinicarpus viereckii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocactus ysabelae</i> = <i>Turbinicarpus ysabelae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelocephala</i> = <i>Eriosyce</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelomastus</i> = <i>Thelocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thelychiton</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thelymitra</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thelypogon</i> = <i>Telipogon</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thelyschista</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Theodorea</i> = <i>Rodriguezella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thicuania</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thiebautia</i> = <i>Bletia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thisbe</i> = <i>Herminium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thorvaldsenia</i> = <i>Chysis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thrixanthocereus</i> = <i>Espostoa</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Thrixspermum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thulinia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thunia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thylacis</i> = <i>Thrixspermum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Thyrsopteris elegans</i> #1	II	Dicksoniaceae (diksóniovité)
<i>Thysanobotrya</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Thysanochilus</i> = <i>Eulophia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Thysanoglossa</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ticoglossum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tillandsia harrisii</i> #1	II	Bromeliaceae (broméliovité)
<i>Tillandsia kammii</i> #1	II	Bromeliaceae (broméliovité)
<i>Tillandsia kautskyi</i> #1	II	Bromeliaceae (broméliovité)
<i>Tillandsia mauriana</i> #1	II	Bromeliaceae (broméliovité)
<i>Tillandsia sprengeliana</i> #1	II	Bromeliaceae (broméliovité)
<i>Tillandsia sucrei</i> #1	II	Bromeliaceae (broméliovité)
<i>Tillandsia xerographica</i> #1	II	Bromeliaceae (broméliovité)
<i>Tinnea</i> = <i>Neotinea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tipularia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tirucallia</i> = <i>Euphorbia</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia aequoris</i> = <i>E. aequoris</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia alluaudii</i> = <i>E. leucodendron</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia alluaudii</i> ssp. <i>onoclada</i> = <i>E. onoclada</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia amarifontana</i> = <i>E. amarifontana</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia angrae</i> = <i>E. angrae</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia antisiphilitica</i> = <i>E. antisiphilitica</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia aphylla</i> = <i>E. aphylla</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia arbuscula</i> = <i>E. arbuscula</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia arceuthobioides</i> = <i>E. arceuthobioides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia aspericaulis</i> = <i>E. aspericaulis</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia berotica</i> = <i>E. berotica</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia bottae</i> = <i>E. bottae</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia brachiata</i> = <i>E. brachiata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia burmannii</i> = <i>E. burmannii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia calamiformis</i> = <i>E. calamiformis</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia cameronii</i> = <i>E. cameronii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia carunculifera</i> = <i>E. carunculifera</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia carunculifera</i> var. <i>fasciata</i> = <i>E. carunculifera</i> ssp. <i>subfastigiata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia caterviflora</i> = <i>E. caterviflora</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia chersina</i> = <i>E. chersina</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia cibdela</i> = <i>E. cibdela</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia congestiflora</i> = <i>E. congestiflora</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia corymbosa</i> = <i>E. corymbosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia cuneata</i> = <i>E. cuneata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia curocana</i> = <i>E. curocana</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia damarana</i> = <i>E. damarana</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia densiflora</i> = <i>E. mundtii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia dregeana</i> = <i>E. dregeana</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia enterophora</i> = <i>E. enterophora</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia ephedroides</i> = <i>E. ephedroides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia ephedroides</i> var. <i>debilis</i> = <i>E. ephedroides</i> var. <i>debilis</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia ephedroides</i> var. <i>imminuta</i> = <i>E. ephedroides</i> var. <i>imminuta</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia fitherenensis</i> = <i>E. fitherenensis</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia gentilis</i> = <i>E. gentilis</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia giessii</i> = <i>E. giessii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia goetzei</i> = <i>E. goetzei</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia gossypina</i> = <i>E. gossypina</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia gossypina</i> var. <i>coccinea</i> = <i>E. gossypina</i> var. <i>coccinea</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tirucallia gregaria</i> = <i>E. gregaria</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Tirucallia gummifera</i> = <i>E. gummifera</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia herrei</i> = <i>E. herrei</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia indecora</i> = <i>E. indecora</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia indica</i> = <i>E. tirucalli</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia indurens</i> = <i>E. indurens</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia intisy</i> = <i>E. intisy</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia juttae</i> = <i>E. juttae</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia karroensis</i> = <i>E. karroensis</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia lactiflora</i> = <i>E. lactiflora</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia larica</i> = <i>E. larica</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia lateriflora</i> = <i>E. lateriflora</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia lignosa</i> = <i>E. lignosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia macella</i> = <i>E. macella</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia mainty</i> = <i>E. mainty</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia mauritanica</i> = <i>E. mauritanica</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia mixta</i> = <i>E. mixta</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia muricata</i> = <i>E. muricata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia negromontana</i> = <i>E. negromontana</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia nubica</i> = <i>E. nubica</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia perpera</i> = <i>E. perpera</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia plagiantha</i> = <i>E. plagiantha</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia platyclada</i> = <i>E. platyclada</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia platyclada</i> var. <i>hardyi</i> = <i>E. platyclada</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia rectirama</i> = <i>E. rectirama</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia rhombiflora</i> = <i>E. rhombiflora</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia rudolfii</i> = <i>E. rudolfii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia schimperi</i> = <i>E. schimperi</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia spartaria</i> = <i>E. spartaria</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia spicata</i> = <i>E. spicata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia spinea</i> = <i>E. spinea</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia stapelioides</i> = <i>E. stapelioides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia stenoclada</i> = <i>E. stenoclada</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia stolonifera</i> = <i>E. stolonifera</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia tenax</i> = <i>E. tenax</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia tirucalli</i> = <i>E. tirucalli</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia transvaalensis</i> = <i>E. transvaalensis</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia verruculosa</i> = <i>E. verruculosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia virgata</i> var. <i>berthelotii</i> = <i>E. berthelotii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia virgata</i> var. <i>despoliata</i> = <i>E. despoliata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia virgata</i> var. <i>latibracteata</i> = <i>E. broussonetii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia virgata</i> var. <i>pseudodendroides</i> = <i>E. lamarckii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tirucallia virgata</i> var. <i>regis-jubae</i> = <i>E. regis-jubae</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Titania</i> = <i>Oberonia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tithymalus</i> = <i>Euphorbia</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tithymalus aphyllus</i> = <i>E. aphylla</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tithymalus attenuatus</i> = <i>E. silenifolia</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tithymalus bergii</i> = <i>E. silenifolia</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tithymalus brachypus</i> = <i>E. mauritanica</i> var. <i>mauritanica</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tithymalus braunii</i> = <i>E. longituberculosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tithymalus bupleurifolius</i> = <i>E. bupleurifolia</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tithymalus crispus</i> = <i>E. crispa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tithymalus dendroides</i> = <i>E. dendroides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Tithymalus ecklonii</i> = <i>E. ecklonii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tithymalus ellipticus</i> = <i>E. silenifolia</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tithymalus laetus</i> = <i>E. dendroides</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tithymalus longipetiolatus</i> = <i>E. silenifolia</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tithymalus mauritanicus</i> = <i>E. mauritanica</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tithymalus piscatorius</i> = <i>E. piscatoria</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tithymalus silenifolius</i> = <i>E. silenifolia</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tithymalus tirucalli</i> = <i>E. tirucalli</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Tithymalus tuberosus</i> = <i>E. tuberosa</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
tmavohlávka	II	Nigritella spp.
<i>Todaroa</i> = <i>Campylocentrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tolumnia</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tomotris</i> = <i>Corymborkis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Toumeya</i> = <i>Sclerocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya bradyi</i> = <i>Pediocactus bradyi</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya fickeisenii</i> = <i>Pediocactus peeblesianus</i> var. <i>fickeisenii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya klinkeriana</i> = <i>Turbinicarpus klinkerianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya kranziana</i> = <i>Turbinicarpus kranzianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya lophophoroides</i> = <i>Turbinicarpus lophophoroides</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya macrochele</i> = <i>Turbinicarpus macrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya papyracantha</i> = <i>Sclerocactus papyracanthus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya peeblesiana</i> = <i>Pediocactus peeblesianus</i> var. <i>peeblesianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya pseudomacrochele</i> = <i>Turbinicarpus pseudomacrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya schmiedickeana</i> = <i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> var. <i>schmiedickeanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Toumeya schwarzii</i> = <i>Turbinicarpus schwarzii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Townsonia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Trachelosiphon</i> = <i>Eurystyles</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Trachoma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Trachypremnon</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Trachyrhizum</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
Traunsteinera spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
trčnícěk	II	Malaxis spp.
trčůla	II	Herminium spp.
<i>Treisia</i> = <i>Euphorbia</i>	I/II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Treisia clava</i> = <i>Euphorbia clava</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Treisia erosa</i> = <i>Euphorbia cereiformis</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Treisia hystrix</i> = <i>Euphorbia loricata</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Treisia tuberculata</i> = <i>Euphorbia pubiglans</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovité)
<i>Trevoria</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Triaristella</i> = <i>Trisetella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Triaristellina</i> = <i>Trisetella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Trias</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tribrachia</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Triceratorhynchus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Trichipteris</i> = <i>Cyathea</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Trichipteris costaricensis</i> = <i>Cyathea costaricensis</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Trichipteris leucolepis</i> = <i>Cyathea axillaris</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Trichipteris mexicana</i> = <i>Cyathea valdecrenata</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Trichipteris microdonta</i> = <i>Cyathea microdonta</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Trichipteris microphylla</i> = <i>Cyathea squamata</i>	II	Cyatheaceae (cyateovité)
<i>Trichipteris nesiotica</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Trichipteris nigra</i> = <i>Cyathea lasiosora</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris nigripes</i> var. <i>brunnescens</i> = <i>Cyathea brunnescens</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris nigripes</i> var. <i>nigripes</i> = <i>Cyathea nigripes</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris pubescens</i> = <i>Cyathea bipinnatifida</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris scabriuscula</i> #1	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris schiedeana</i> = <i>Cyathea schiedeana</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris stipularis</i> = <i>Cyathea stipularis</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris trichiata</i> = <i>Cyathea trichiata</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris ursina</i> = <i>Cyathea ursina</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichipteris wendlandii</i> = <i>Cyathea wendlandii</i>	II	Cyatheaceae (cyateovitě)
<i>Trichocentrum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichocereus</i> = <i>Echinopsis</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Trichoceros</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichochilus</i> = <i>Dipodium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichoglottis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichopilia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichorhiza</i> = <i>Luisia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichosalpinx</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichosia</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichosma</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trichosterigma antisiphiliticum</i> = <i>Euphorbia antisiphilitica</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Trichosterigma miserum</i> = <i>Euphorbia misera</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Trichotosia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tricochilus</i> = <i>Dipodium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tridachne</i> = <i>Notylia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tridactyle</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trigonanthe</i> = <i>Dryadella</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trigonanthus</i> = <i>Ceratostylis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trigonidium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trigonochilum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Triorchis</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Triorchos</i> = <i>Pteroglossaspis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Triphora</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tripleura</i> = <i>Zeuxine</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Triplorhiza</i> = <i>Pseudorchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trisetella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tritelandra</i> = <i>Epidendrum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trizeuxis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trochilocactus</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovitě)
<i>Trophianthus</i> = <i>Aspasia</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tropidia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tropilis</i> = <i>Dendrobium</i>	I/II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Trudelia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tryphia</i> = <i>Holothrix</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tsaiorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tsotria</i> = <i>Isotria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tuberolabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tubilabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tulaxis</i> = <i>Brassavola</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tulotis</i> = <i>Platanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Tumalis bojeri</i> = <i>Euphorbia milii</i> var. <i>milii</i>	II	Euphorbiaceae (prýstecovitě)
<i>Tunas</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Turbinicarpus</i> spp. =451 #4	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus alonsoi</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus bonatzii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus booleanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus flaviflorus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus gautii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus gielsdorfianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus gracilis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus hoferi</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus horripilus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus jauernigii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus klinkerianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus knuthianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus krainzianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus laui</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus lophophoroides</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus lophophoroides</i> ssp. <i>jauernigii</i> = <i>T. jauernigii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus macrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus mandragora</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus mombergeri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus polaskii</i> = <i>T. schwarzii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus pseudomacrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus pseudomacrochele</i> var. <i>krainzianus</i> = <i>T. pseudomacrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus pseudopectinatus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus rioverdensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus roseiflorus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus saueri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> var. <i>flaviflorus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> var. <i>gracilis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> var. <i>klinkerianus</i> = <i>T. klinkerianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> var. <i>macrochele</i> = <i>T. macrochele</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> var. <i>schmiedickeanus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus schmiedickeanus</i> var. <i>schwarzii</i> = <i>T. schwarzii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus schwarzii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus subterraneus</i> var. <i>subterraneus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus subterraneus</i> var. <i>zaragosae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus swobodae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus valdezianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus viereckii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Turbinicarpus ysabelae</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Tussaca</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tussacia</i> = <i>Spiranthes</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tylexis</i> = <i>Brassavola</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tylochilus</i> = <i>Cyrtopodium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tylostigma</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Tylostylis</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Uebelmannia</i> spp.	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia buiningii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia flavispina</i> = <i>U. pectinifera</i> ssp. <i>flavispina</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia gummifera</i> ssp. <i>gummifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia gummifera</i> ssp. <i>meninensis</i>	I	Cactaceae (opunciovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Uebelmannia meninensis</i> = <i>U. gummifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia meninensis</i> var. <i>rubra</i> = <i>U. gummifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia pectinifera</i> ssp. <i>flavispina</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia pectinifera</i> ssp. <i>horrida</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia pectinifera</i> var. <i>horrida</i> = <i>U. pectinifera</i> ssp. <i>horrida</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia pectinifera</i> var. <i>multicostata</i> = <i>U. pectinifera</i> var. <i>pectinifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Uebelmannia pectinifera</i> var. <i>pectinifera</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Ulantha</i> = <i>Chloraea</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Uleiorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Uncifera</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Uropedium</i> = <i>Phragmipedium</i>	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Urostachya</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Utahia</i> = <i>Pediocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Utahia peeblesiana</i> = <i>Pediocactus peeblesianus</i> var. <i>peeblesianus</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Utahia sileri</i> = <i>Pediocactus sileri</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Vanda coerulea</i> *610	I	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vanda</i> spp.* #7	I/II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vandopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vanilla</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vanillophorum</i> = <i>Vanilla</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vargasiella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vasquezziella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vatricania</i> = <i>Espostoa</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
vemenniček	II	Coeloglossum spp.
vemenník	II	Platanthera spp.
<i>Ventricularia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vermeulenla</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vesicisepalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vexillabium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vieillardorchis</i> = <i>Goodyera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Volubilis</i> = <i>Vanilla</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vonroemeria</i> = <i>Octarrhena</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Vrydagzynea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
vstavač	II	Orchis spp.
vstaváčik	II	Chamorchis spp.
vstavačovec	II	Dactylorhiza spp.
<i>Wailesia</i> = <i>Dipodium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Wallnoeferia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Waluewa</i> = <i>Leochilus</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Warczewitzia</i> = <i>Catasetum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Warmingia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Warrea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Warreella</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Warreopsis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Warscea</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Warscewiczella</i> = <i>Chondrorhyncha</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Weberbauerocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Weberiopuntia</i> = <i>Opuntia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Weberocereus</i> spp. #4	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Weingartia</i> = <i>Rebutia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Welwitschia mirabilis</i> =471 #1	II	Welwitschiaceae (velvičovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Werckleocereus</i> = <i>Weberocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Wigginsia</i> = <i>Parodia</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Wilcoxia</i> = <i>Echinocereus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Wilcoxia nerispina</i> = <i>Echinocereus schmollii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Wilcoxia schmollii</i> = <i>Echinocereus schmollii</i>	I	Cactaceae (opunciovité)
<i>Wilmattea</i> = <i>Hylocereus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Winteria</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Winterocereus</i> = <i>Cleistocactus</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Wittia</i> = <i>Disocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Wittiocactus</i> = <i>Discocactus</i>	I/II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Wulfschlaegelia</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Xaritionia</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Xeilyathum</i> = <i>Oncidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Xenikophyton</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Xerorchis</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Xiphizusa</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Xiphophyllum</i> = <i>Cephalanthera</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Xiphosium</i> = <i>Eria</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Xylobium</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Yoania</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Yolanda</i> = <i>Brachionidium</i>	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Ypsilopus</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovité)
<i>Yungasocereus</i> #4	II	Cactaceae (opunciovité)
ZAMIACEAE spp.* #1	I/II	zamiovité
<i>Zamia acuminata</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia amazonia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia amblyphyllidia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia amplifolia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia angustifolia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia angustissima</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia atropurpurea</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia biserrulata</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia boliviana</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia chigua</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia cremnophila</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia cunaria</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia cupatiensis</i> = <i>Z. ulei</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia dressleri</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia encephalartoides</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia fairchildiana</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia fischeri</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia floridana</i> = <i>Z. integrifolia</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia furfuracea</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia herrerae</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia inermis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia integrifolia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia ipetiensis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia jirijirimensis</i> = <i>Z. lecointei</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia kickxii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia lawsoniana</i> = <i>Z. loddigesii</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia lecointei</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia lindenii</i> = <i>Z. poeppigiana</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Zamia lindleyi</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia loddigesii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia macrocheira</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia manicata</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia montana</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia monticola</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia muricata</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia neurophyllidia</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia obidensis</i> = <i>Z. lecointei</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia obliqua</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia ottonis</i> = <i>Z. pygmaea</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia paucijuga</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia picta</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia poeppigiana</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia polymorpha</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia portoricensis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia pseudomonticola</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia pseudoparasitica</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia pumila</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia purpurea</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia pygmaea</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia regeliana</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia roezlii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia silicea</i> = <i>Z. pygmaea</i>	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia skinneri</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia soconuscensis</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia sparteae</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia splendens</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia standleyi</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia sylvatica</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia tuerckheimii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia ulei</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia variegata</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia vasquezii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia verschaffeltii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zamia wallisii</i> #1	II	Zamiaceae (zamiovité)
<i>Zeduba</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zehntnerella</i> = <i>Facheiroa</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Zetagyne</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zeuxine</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zoduba</i> = <i>Calanthe</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zoophora</i> = <i>Orchis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zootrophion</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zosterostylis</i> = <i>Cryptostylis</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zygocactus</i> = <i>Schlumbergera</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Zygocereus</i> = <i>Schlumbergera</i>	II	Cactaceae (opunciovité)
<i>Zygoglossum</i> = <i>Bulbophyllum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zygopetalon</i> = <i>Zygopetalum</i>	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zygopetalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zygosepalum</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)
<i>Zygostates</i> spp. #7	II	Orchidaceae (vstavačovitě)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
B. Zoznam živočíchov		
<i>Abeillia abeillei</i> (V)	II	kolibrik
<i>Aburria jacutinga</i> = <i>Pipile jacutinga</i> (V)	II	guan čiernočelý
<i>Aburria pipile pipile</i> = <i>Pipile pipile</i> (V)	II	guan modrohrdlý
<i>Acanthastrea anakusensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea bowerbanki</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea echinata</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea hemprichii</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea hillae</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea ishigakiensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea lordhowensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea maxima</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea minuta</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea rotundoflora</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthastrea simplex</i> (B) °607	II	koral
<i>Acanthelia</i> = <i>Echinopora</i>		
<i>Acanthocyathus</i> = <i>Caryophyllia</i>		
<i>Acanthophyllia</i> = <i>Cynarina</i>		
<i>Acanthopora</i> = <i>Echinopora</i>		
<i>Accipiter albogularis</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter badius</i> (V)	II	jastrab šikra
<i>Accipiter bicolor</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter brachyurus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter brevipes</i> (V)	II	jastrab krátkoprstý
<i>Accipiter buergeri</i> = <i>Erythroriorchis buergeri</i>		
<i>Accipiter butleri</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter castanilius</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter cirrocephalus</i> (V)	II	jastrab goliernatý
<i>Accipiter collaris</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter cooperii</i> (V)	II	jastrab čiapočkatý
<i>Accipiter doriae</i> = <i>Megatriorchis doriae</i>		
<i>Accipiter erythrauchen</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter erythronemius</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter erythropus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter fasciatus</i> (V)	II	jastrab pásikavý
<i>Accipiter francesii</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter gentilis</i> (V)	II	jastrab lesný
<i>Accipiter griseiceps</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter griseogularis</i> = <i>Accipiter novaehollandiae</i>		
<i>Accipiter gularis</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter gundlachi</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter haplochrous</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter henicogrammus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter henstii</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter chilensis</i> = <i>Accipiter bicolor</i>		
<i>Accipiter chionogaster</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter imitator</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter luteoschistaceus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter madagascariensis</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter melanochlamys</i> (V)	II	jastrab čiernohlavý
<i>Accipiter melanoleucus</i> (V)	II	jastrab

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Accipiter meyerianus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter minullus</i> (V)	II	jastrab krahulček
<i>Accipiter nanus</i> (V)	II	jastrab
Accipiter nisus (V)	II	jastrab krahulec
<i>Accipiter novaehollandiae</i> (V)	II	jastrab rozličnofarebný
<i>Accipiter ovampensis</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter poliocephalus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter poliogaster</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter princeps</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter radiatus</i> = <i>Erythrotriorchis radiatus</i>		
<i>Accipiter rhodogaster</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter rufitorques</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter rufiventris</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter soloensis</i> (V)	II	jastrab modrochrbtý
<i>Accipiter striatus</i> (V)	II	jastrab čiarkavý
<i>Accipiter striatus chionogaster</i> = <i>Accipiter chionogaster</i>		
<i>Accipiter striatus erythronemius</i> = <i>Accipiter erythronemius</i>		
<i>Accipiter striatus ventralis</i> = <i>Accipiter ventralis</i>		
<i>Accipiter superciliosus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter tachiro</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter tachiro toussenelii</i> = <i>Accipiter toussenelii</i>		
<i>Accipiter toussenelii</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter trinotatus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter trivirgatus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter ventralis</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter virgatus</i> (V)	II	jastrab
<i>Accipiter virgatus gularis</i> = <i>Accipiter gularis</i>		
<i>Acerodon celebensis</i> (C)	II	kaloň
<i>Acerodon humilis</i> (C)	II	kaloň
<i>Acerodon jubatus</i> (C)	I	kaloň
<i>Acerodon leucotis</i> (C)	II	kaloň
<i>Acerodon lucifer</i> (C) p.e.	I	kaloň
<i>Acerodon mackloti</i> (C)	II	kaloň
<i>Acerodon spp.</i> (C)	II	kaloň
<i>Aceros cassidix</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros comatus</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros corrugatus</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros everetti</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros leucocephalus</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros leucocephalus waldeni</i> = <i>Aceros waldeni</i>		
<i>Aceros narcondami</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros nipalensis</i> (V)	II	zobákorožec hrdzavochvostý
<i>Aceros plicatus</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros plicatus subruficollis</i> = <i>Aceros subruficollis</i>		
<i>Aceros spp.</i> (V)*	II	zobákorožec
<i>Aceros subruficollis</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros undulatus</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Aceros waldeni</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Acestrura astreans</i> (V)	II	čmeľovec (kolibrik)
<i>Acestrura berlepschi</i> (V)	II	čmeľovec (kolibrik)
<i>Acestrura bombus</i> (V)	II	čmeľovec malý (kolibrik)
<i>Acestrura heliodor</i> (V)	II	čmeľovec (kolibrik)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Acestrura heliodor astreans</i> = <i>Acestrura astreans</i>		
<i>Acestrura mulsant</i> (V)	II	čmeľovec pestrý (kolibrik)
<i>Acinixys planicauda</i> = <i>Pyxis planicauda</i>		
<i>Acinonyx jubatus</i> (C) °603	I	gepard štihlý
<i>Acipenseriformes</i> spp. (R)*	II	jesetery
<i>Acipenser baerii</i> (R)	II	jeseter sibírsky
<i>Acipenser brevirostrum</i> (R)	I	jeseter
<i>Acipenser dabryanus</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser fulvescens</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> (R)	II	jeseter ruský
<i>Acipenser medirostris</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser mikadoi</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser naccarii</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser nudiiventris</i> (R)	II	jeseter hladký
<i>Acipenser oxyrinchus</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser persicus</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser ruthenus</i> (R)	II	jeseter malý
<i>Acipenser schrencki</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser sinensis</i> (R)	II	jeseter
<i>Acipenser stellatus</i> (R)	II	jeseter hviezdnatý
<i>Acipenser sturio</i> (R)	I	jeseter veľký
<i>Acipenser transmontanus</i> (R)	II	jeseter americký
<i>Acrantophis dumerili</i> (P)	I	veľhad Dumerilov
<i>Acrantophis madagascariensis</i> (P)	I	veľhad
<i>Acrantophis</i> spp. (P)	I	veľhad
<i>Acrhelia horrescens</i> (B) °607	II	koral
<i>Acrocephalus rodericanus</i> = <i>Bebronis rodericanus</i>		
<i>Acropora</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Actinastrea pectinata</i> (B) °607	II	koral
adax núbijský	I	<i>Addax nasomaculatus</i> (C)
<i>Addax nasomaculatus</i> (C)	I	adax núbijský
<i>Adelomyia melanogenys</i> (V)	II	kolibrik
<i>Adelopora crassilabrum</i> (B) °607	II	koral
<i>Adelopora fragilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Adelopora moseleyi</i> (B) °607	II	koral
<i>Adelopora pseudothyron</i> (B) °607	II	koral
<i>Aegolius acadicus</i> (V)	II	kuvik škriplavý
<i>Aegolius funereus</i> (V)	II	kuvik kapcavý
<i>Aegolius harrisii</i> (V)	II	kuvik
<i>Aegolius ridgwayi</i> = <i>Aegolius acadicus</i>		
<i>Aegyptius calvus</i> = <i>Sarcogyps calvus</i>		
<i>Aegyptius monachus</i> (V)	II	sup tmavohnedý
<i>Aegyptius occipitalis</i> = <i>Trionocephus occipitalis</i>		
<i>Aegyptius tracheliotus</i> = <i>Torgos tracheliotus</i>		
<i>Afrotis atra</i> = <i>Eupodotis afra</i>		
<i>Agapornis canus</i> (V)	II	agapornis sivý
agapornis červenohlavý	II	<i>Agapornis pullarius</i> (V)
<i>Agapornis fischeri</i> (V)	II	agapornis ružovkastohlavý
agapornis hnedohlavý	II	<i>Agapornis nigrigenis</i> (V)
<i>Agapornis lilianae</i> (V)	II	agapornis ružovohlavý
<i>Agapornis lilianae nigrigenis</i> = <i>Agapornis nigrigenis</i>		
<i>Agapornis nigrigenis</i> (V)	II	agapornis hnedohlavý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Agapornis personatus</i> (V)	II	agapornis pestrý
agapornis pestrý	II	<i>Agapornis personatus</i> (V)
<i>Agapornis pullarius</i> (V)	II	agapornis červenohlavý
<i>Agapornis roseicollis</i> (V)	II	agapornis ružovohrdlý
agapornis ružovkastohlavý	II	<i>Agapornis fischeri</i> (V)
agapornis ružovohlavý	II	<i>Agapornis lilianae</i> (V)
agapornis ružovohrdlý	II	<i>Agapornis roseicollis</i> (V)
agapornis sivý	II	<i>Agapornis canus</i> (V)
<i>Agapornis swindernianus</i> (V)	II	agapornis zelenohlavý
agapornis taranta	II	<i>Agapornis taranta</i> (V)
<i>Agapornis taranta</i> (V)	II	agapornis taranta
agapornis zelenohlavý	II	<i>Agapornis swindernianus</i> (V)
<i>Agaricia agaricites</i> (B) °607	II	koral
<i>Agaricia fragilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Agaricia grahamae</i> (B) °607	II	koral
<i>Agaricia humilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Agaricia lamarcki</i> (B) °607	II	koral
<i>Agaricia tenuifolia</i> (B) °607	II	koral
<i>Agaricia undata</i> (B) °607	II	koral
<i>Agariciella</i> = <i>Gardineroseris</i>		
<i>Agelaius flavus</i> (V) -389	I	vlhovec
<i>Agelastes meleagrides</i> (V)	III(GH)	perlička červenohlavá
<i>Agelecyathus</i> = <i>Polycyathus</i>		
<i>Agkistrodon bilineatus</i> (P)	III(HN)	ploskohlavec
<i>Aglaeactis aliciae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Aglaeactis castelnaudii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Aglaeactis cupripennis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Aglaeactis pamela</i> (V)	II	kolibrík
<i>Agelaiocercus coelestis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Agelaiocercus kingi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Agouti paca</i> (C) -476	III(HN)	paka nížinná
<i>Agriocharis ocellata</i> (V)	III(GT)	moriak pávi
<i>Agrionemys horsfieldii</i> = <i>Testudo horsfieldii</i>		
aguja veľká (orol)	II	<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (V)
aguti škvrnitý	III(HN)	<i>Dasyprocta punctata</i> (C)
<i>Achatinella abbreviata</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella apexfulva</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella bellula</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella buddii</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella bulimoides</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella byronii</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella caesia</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella casta</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella cestus</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella concavospira</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella curta</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella decipiens</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella decora</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella dimorpha</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella elegans</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella fulgens</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)
<i>Achatinella fuscobasis</i> (B)	I	(Mollusca - mäkkýše)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Achatinella juddii</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella juncea</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella lehuiensis</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella leucorrhaphe</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella lila</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella livida</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella lorata</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella mustelina</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella papyracea</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella phaeozona</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella pulcherrima</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella pupukarioe</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella rosea</i> = <i>Achatinella bulimoides rosea</i>		
<i>Achatinella sowerbyana</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella spaldingi</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella spp.</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella stewartii</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella swiftii</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella taeniolata</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella thaanumi</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella turgida</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella valida</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella viridans</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Achatinella vittata</i> = <i>Achatinella apexfulva vittata</i>		
<i>Achatinella vulpina</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (C)	I	panda veľká
<i>Ailurus fulgens</i> (C)	I	panda červená
<i>Alatotrochus rubescens</i> (B) °607	II	koral
albatros bielochrbtý	I	<i>Diomedea albatrus</i> (V)
<i>Aldabrachelys elephantina</i> = <i>Geochelone gigantea</i> (P)		
aligátor čínsky	I	<i>Alligator sinensis</i> (P)
aligátor mississippijský	II	<i>Alligator mississippiensis</i> (P)
<i>Alisterus amboinensis</i> (V)	II	kráľčik amboinský
<i>Alisterus chloropterus</i> (V)	II	kráľčik karminový
<i>Alisterus scapularis</i> (V)	II	kráľčik červenohlavý
<i>Allenopithecus nigroviridis</i> (C)	II	mačiak čiernozelený
<i>Alligator mississippiensis</i> (P)	II	aligátor mississippijský
<i>Alligator sinensis</i> (P)	I	aligátor čínsky
<i>Allobates spp.</i> (O) =413	II	stromárka (žaba)
<i>Allobates femoralis</i> (O) =413	II	stromárka (žaba)
<i>Allocebus trichotis</i> (C)	I	maki chvostouchý
<i>Allopathes desbonni</i> (B)	II	koral
<i>Alopochen aegyptiacus</i> (V)	III(GH)	húska štihla
<i>Alouatta belzebul</i> (C)	II	vrešťan hrđzavoruký
<i>Alouatta beniensis</i> = <i>Alouatta fusca</i>		
<i>Alouatta caraya</i> (C)	II	vrešťan čierny
<i>Alouatta coibensis</i> (C) =307	I	vrešťan
<i>Alouatta fusca</i> (C)	II	vrešťan hnedý
<i>Alouatta guariba</i> = <i>Alouatta fusca</i>		
<i>Alouatta palliata</i> (C)	I	vrešťan plástikový
<i>Alouatta palliata coibensis</i> = <i>Alouatta coibensis</i>		
<i>Alouatta pigra</i> (C) =308	I	vrešťan

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Alouatta sara</i> (C)	II	vrešťan
<i>Alouatta seniculus</i> (C)	II	vrešťan hrdzavý
<i>Alouatta seniculus sara</i> = <i>Alouatta sara</i>		
<i>Alouatta villosa</i> = <i>Alouatta pigra</i> (C)	II	vrešťan
<i>Altiphrynoides</i> spp. (O) =412	I	ropucha
<i>Altiphrynoides malcolmi</i> (O)	I	ropucha
<i>Alveopora allingi</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora catalai</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora daedalea</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora excelsa</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora explanata</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora fenestrata</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora gigas</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora japonica</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora marionensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora ocellata</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora retusa</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora spongiosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora superficialis</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora tizardi</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora verrilliana</i> (B) °607	II	koral
<i>Alveopora viridis</i> (B) °607	II	koral
<i>Amadina fasciata</i> (V)	III(GH)	amadina obojková
amadina obojková	III(GH)	<i>Amadina fasciata</i> (V)
<i>Amandava formosa</i> (V)	II	tigriček
<i>Amandava subflava</i> (V) =504	III(GH)	tigriček malý
amarant bodkovaný	III(GH)	<i>Lagonosticta rufopicta</i> (V)
amarant červenozobý	III(GH)	<i>Lagonosticta senegala</i> (V)
amarant čiernohrdlý	III(GH)	<i>Lagonosticta vinacea</i> (V) =505
amarant čiernobruchý	III(GH)	<i>Lagonosticta rara</i> (V)
amarant tmavý	III(GH)	<i>Lagonosticta rubricata</i> (V)
<i>Amazilia amabilis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia amabilis decora</i> = <i>Amazilia decora</i>		
<i>Amazilia amazilia</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia beryllina</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia boucardi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia candida</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia castaneiventris</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia cyanifrons</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia cyanocephala</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia cyanura</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia decora</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia distans</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia edward</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia fimbriata</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia franciae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia handleyi</i> = <i>Amazilia tzacatl</i>		
<i>Amazilia chionogaster</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia chionopectus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia lactea</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia leucogaster</i> (V)	II	kolibrík bielobruchý
<i>Amazilia luciae</i> (V)	II	kolibrík

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Amazilia microhyncha</i> = <i>Amazilia cyanocephala</i>		
<i>Amazilia rosenbergi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia rutila</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia saucerrottei</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia tobaci</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia tzacatl</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia versicolor</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia violiceps</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia viridicauda</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia viridifrons</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia viridigaster</i> (V)	II	kolibrík
<i>Amazilia wagneri</i> = <i>Amazilia viridifrons</i>		
<i>Amazilia yucatanensis</i> (V)	II	kolibrík yukatanský
<i>Amazona aestiva</i> (V)	II	amazoňan modročelý
<i>Amazona agilis</i> (V)	II	amazoňan červenokrídly
<i>Amazona albifrons</i> (V)	II	amazoňan bieločelý
<i>Amazona amazonica</i> (V)	II	amazoňan kurika
<i>Amazona arausiaca</i> (V)	I	amazoňan červenokrký
<i>Amazona auropalliata</i> (V)	II	amazoňan
<i>Amazona autumnalis</i> (V)	II	amazoňan žltolící
<i>Amazona barbadensis</i> (V)	I	amazoňan žltočelý
<i>Amazona brasiliensis</i> (V)	I	amazoňan červenochvostý
<i>Amazona collaria</i> (V)	II	amazoňan ružovokrký
<i>Amazona dufresniana</i> (V)	II	amazoňan
<i>Amazona dufresniana rhodocorytha</i> = <i>Amazona rhodocorytha</i>		
<i>Amazona farinosa</i> (V)	II	amazoňan džungľový
<i>Amazona festiva</i> (V)	II	amazoňan modrobradý
<i>Amazona finschi</i> (V)	II	amazoňan fialovotemenný
<i>Amazona guildingii</i> (V)	I	amazoňan kráľovský
<i>Amazona imperialis</i> (V)	I	amazoňan cisársky
<i>Amazona kawalli</i> (V)	II	amazoňan
<i>Amazona leucocephala</i> (V)	I	amazoňan pestrý (kubánsky)
<i>Amazona mercenaria</i> (V)	II	amazoňan šupinkavotemenný
<i>Amazona ochrocephala</i> (V)	II	amazoňan štvorfarebný
<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> = <i>Amazona auropalliata</i>		
<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> = <i>Amazona oratrix</i>		
<i>Amazona oratrix</i> (V)	II	amazoňan
<i>Amazona pretrei</i> (V)	I	amazoňan okuliarnatý
<i>Amazona rhodocorytha</i> (V) =372	I	amazoňan
<i>Amazona tucumana</i> (V)	I	amazoňan nádherný
<i>Amazona ventralis</i> (V)	II	amazoňan korunkatý
<i>Amazona versicolor</i> (V)	I	amazoňan mnohofarebný
<i>Amazona vinacea</i> (V)	I	amazoňan vinovočervený
<i>Amazona viridigenalis</i> (V)	I	amazoňan červenočelý
<i>Amazona vittata</i> (V)	I	amazoňan belasokrídly
<i>Amazona xantholara</i> (V)	II	amazoňan zlatouzdíkový
<i>Amazona xanthops</i> (V)	II	amazoňan žltobruchý
amazoňan	I	<i>Amazona auropalliata</i> (V)
amazoňan	II	<i>Amazona dufresniana</i> (V)
amazoňan	II	<i>Amazona kawalli</i> (V)
amazoňan	II	<i>Amazona oratrix</i> (V)
amazoňan	I	<i>Amazona rhodocorytha</i> (V) =372

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
amazoňan	II	<i>Hapalopsittaca fuertesi</i> (V)
amazoňan	II	<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i> (V)
amazoňan	II	<i>Touit costaricensis</i> (V)
amazoňan belasokridly	I	<i>Amazona vittata</i> (V)
amazoňan bieločelý	II	<i>Amazona albifrons</i> (V)
amazoňan bronzovokridly	II	<i>Pionus chalcopterus</i> (V)
amazoňan cisársky	I	<i>Amazona imperialis</i> (V)
amazoňan červenočelý	I	<i>Amazona viridigenalis</i> (V)
amazoňan červenohlavý	I	<i>Pionopsitta pileata</i> (V)
amazoňan červenochvostý	I	<i>Amazona brasiliensis</i> (V)
amazoňan červenokridly	II	<i>Amazona agilis</i> (V)
amazoňan červenokrký	I	<i>Amazona arausiaca</i> (V)
amazoňan červenosluchý	II	<i>Pionopsitta haematotis</i> (V)
amazoňan červenozobý	II	<i>Pionus sordidus</i> (V)
amazoňan čiapočkatý	II	<i>Pionopsitta caica</i> (V)
amazoňan čiernočelý	II	<i>Touit huetii</i> (V)
amazoňan čiernochrbtý	II	<i>Pionus fuscus</i> (V)
amazoňan čiernokridly	II	<i>Hapalopsittaca melanotis</i> (V)
amazoňan čiernosluchý	II	<i>Pionus menstruus</i> (V)
amazoňan džungľový	II	<i>Amazona farinosa</i> (V)
amazoňan fialovotemenný	II	<i>Amazona finschi</i> (V)
amazoňan golierkatý	II	<i>Derophtus accipitrinus</i> (V)
amazoňan hnedochrbtý	II	<i>Touit melanonotus</i> (V)
amazoňan hnedokridly	II	<i>Touit stictoptera</i> (V)
amazoňan horský	II	<i>Pionus tumultuosus</i> (V)
amazoňan korunkatý	II	<i>Amazona ventralis</i> (V)
amazoňan kráľovský	I	<i>Amazona guildingii</i> (V)
amazoňan krátkochvostý	II	<i>Graydidasculus brachyurus</i> (V)
amazoňan kurika	II	<i>Amazona amazonica</i> (V)
amazoňan malý	II	<i>Hapalopsittaca amazonina</i> (V)
amazoňan mnohofarebný	I	<i>Amazona versicolor</i> (V)
amazoňan modrobradý	II	<i>Amazona festiva</i> (V)
amazoňan (malachitka) modrobruchý	II	<i>Trichloria malachiticea</i> (V)
amazoňan modročelý	II	<i>Amazona aestiva</i> (V)
amazoňan modrozelený	II	<i>Pionus maximiliani</i> (V)
amazoňan nádherný	I	<i>Amazona tucumana</i> (V)
amazoňan okuliarnatý	I	<i>Amazona pretrei</i> (V)
amazoňan pestrý (kubánsky)	I	<i>Amazona leucocephala</i> (V)
amazoňan ružovokrký	II	<i>Amazona collaria</i> (V)
amazoňan ružovolíci	II	<i>Pionopsitta pulchra</i> (V)
amazoňan sedemfarebný	II	<i>Touit batavica</i> (V)
amazoňan supí	II	<i>Gypopsitta vulturina</i> (V)
amazoňan škvrnitý	II	<i>Touit dilectissima</i> (V)
amazoňan štvorfarebný	II	<i>Amazona ochrocephala</i> (V)
amazoňan šupinkavotemenný	II	<i>Amazona mercenaria</i> (V)
amazoňan vínovočervený	I	<i>Amazona vinacea</i> (V)
amazoňan zafirový	II	<i>Touit purpurata</i> (V)
amazoňan zlatohlavý	II	<i>Pionopsitta pyrrhia</i> (V)
amazoňan zlatolíci	II	<i>Pionopsitta barrabandi</i> (V)
amazoňan zlatouzdičkový	II	<i>Amazona xantholara</i> (V)
amazoňan žltkastozobý	II	<i>Pionus senilis</i> (V)
amazoňan žltobruchý	II	<i>Amazona xanthops</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
amazoňan žltočelý	I	<i>Amazona barbadensis</i> (V)
amazoňan žltouchvostý	II	<i>Touit surda</i> (V)
amazoňan žltolící	II	<i>Amazona autumnalis</i> (V)
<i>Amblonyx cinereus</i> (C)	II	vydra malá
<i>Amblyospiza albifrons</i> (V)	III(GH)	pletiarka bieločelá
<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (P)	II	leguán morský
<i>Ambystoma dumerilii</i> (O)	II	axolotl Dumerilov
<i>Ambystoma mexicanum</i> (O)	II	axolotl mexický
<i>Ammotragus lervia</i> (C)	II	paovca hrivnatá
anakonda barbourová	II	<i>Eunectes barbouri</i> (P)
anakonda veľká	II	<i>Eunectes murinus</i> (P)
anakonda veľkoškrvnitá	II	<i>Eunectes deschauenseei</i> (P)
anakonda žltá	II	<i>Eunectes notaeus</i> (P)
<i>Amphelia atlantica</i> (B) °607	II	koral
<i>Amphelia oculata</i> (B) °607	II	koral
<i>Amphelia ornata</i> (B) °607	II	koral
<i>Amphielia</i> = <i>Amphelia</i>		
<i>Anacropora forbesi</i> (B) °607	II	koral
<i>Anacropora gracilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Anacropora matthai</i> (B) °607	II	koral
<i>Anacropora puertogalerae</i> (B) °607	II	koral
<i>Anacropora reticulata</i> (B) °607	II	koral
<i>Anacropora spinosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Anaplectes melanotis</i> = <i>Anaplectes rubriceps</i>		
<i>Anaplectes rubriceps</i> (V) =512	III(GH)	pletiarka
anarnak	I	<i>Hyperoodon spp.</i> (C)
anarnak južný (vorvaňovec)	I	<i>Hyperoodon planifrons</i> (C)
anarnak zobatý (vorvaňovec)	I	<i>Hyperoodon ampullatus</i> (C)
Anas acuta (V)	III(GH)	kačica ostrochvostá
<i>Anas aucklandica</i> (V) =358	I	kačica nelietavá
<i>Anas bernieri</i> (V)	II	kačica Bernierova
<i>Anas capensis</i> (V)	III(GH)	kačica ružovozobá
Anas clypeata (V) =491	III(GH)	kačica lyžičiarka
Anas crecca (V)	III(GH)	kačica chrapkavá
<i>Anas formosa</i> (V)	II	kačica dvojskrvná
<i>Anas chlorotis</i> = <i>Anas aucklandica</i>		
<i>Anas laysanensis</i> (V) =359	I	kačica divá laysanská
<i>Anas nesiotis</i> = <i>Anas aucklandica</i>		
<i>Anas oustaleti</i> (V) =360	I	kačica marianská
Anas penelope (V)	III(GH)	kačica hviezdavá
<i>Anas platyrhynchos laysanensis</i> = <i>Anas laysanensis</i>		
<i>Anas platyrhynchos oustaleti</i> = <i>Anas oustaleti</i>		
Anas querquedula (V)	III(GH)	kačica chrapľavá
<i>Anathana ellioti</i> (C)	II	tana indická
<i>Andrias davidianus</i> (O)	I	veľmlok čínsky
<i>Andrias japonicus</i> (O)	I	veľmlok japonský
<i>Andrias spp.</i> (O) =411	I	veľmlok
<i>Androdon aequatorialis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Angia</i> = <i>Culicia</i>		
<i>Anisopsammia</i> = <i>Enallopsammia</i>		
<i>Anoa depressicornis</i> = <i>Bubalus depressicornis</i>		
<i>Anoa mindorensis</i> = <i>Bubalus mindorensis</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Anoa quarlesi</i> = <i>Bubalus quarlesi</i>		
<i>Anodorhynchus glaucus</i> (V)	I	ara sivá
<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i> (V)	I	ara hyacintová
<i>Anodorhynchus leari</i> (V)	I	ara kobaltová
<i>Anodorhynchus</i> spp. (V)	I	ara
<i>Anomalospiza imberbis</i> (V)	III(GH)	pletiarika
<i>Anomalurus beecrofti</i> (C)	III(GH)	šupinatka Beecroftova
<i>Anomalurus derbianus</i> (C)	III(GH)	šupinatka
<i>Anomalurus pelii</i> (C)	III(GH)	šupinatka západoafrická
<i>Anomalurus schoutedeni</i> = <i>Anomalurus beecrofti</i>		
<i>Anomastraea irregularis</i> (B) °607	II	koral
<i>Anomocora carinata</i> (B) °607	II	koral
<i>Anomocora fecunda</i> (B) °607	II	koral
<i>Anorrhinus galeritus</i> (V) =383	II	zobákorožec
<i>Anorrhinus tickelli</i> (V) =383	II	zobákorožec
<i>Anorrhinus</i> spp. =383	II	zobákorožec
<i>Antaresia childreni</i> = <i>Morelia childreni</i>		
<i>Antaresia maculosa</i> = <i>Morelia maculosa</i>		
<i>Antaresia perthensis</i> = <i>Morelia perthensis</i>		
<i>Antaresia stimsoni</i> = <i>Morelia stimsoni</i>		
<i>Anthemiphyllia dentata</i> (B) °607	II	koral
<i>Anthemiphyllia frustum</i> (B) °607	II	koral
<i>Anthemiphyllia pacifica</i> (B) °607	II	koral
<i>Anthemiphyllia patera</i> (B) °607	II	koral
<i>Anthocephala floriceps</i> (V)	II	kolibrík
<i>Anthracoceros albirostris</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Anthracoceros convexus</i> = <i>Anthracoceros albirostris</i>		
<i>Anthracoceros coronatus</i> (V)	II	zobákorožec krkavčí
<i>Anthracoceros malabaricus</i> = <i>Anthracoceros albirostris</i>		
<i>Anthracoceros malayanus</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Anthracoceros marchei</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Anthracoceros montani</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Anthracoceros</i> spp. (V)	II	zobákorožec
<i>Anthracothorax dominicus</i> (V)	II	jagavička (kolibrík)
<i>Anthracothorax mango</i> (V)	II	jagavička (kolibrík)
<i>Anthracothorax nigricollis</i> (V)	II	jagavička (kolibrík)
<i>Anthracothorax prevostii</i> (V)	II	jagavička bieloškrvná (kolibrík)
<i>Anthracothorax veraguensis</i> = <i>Anthracothorax prevostii</i> (V)		
<i>Anthracothorax viridigula</i> (V)	II	jagavička (kolibrík)
<i>Anthracothorax viridis</i> (V)	II	jagavička (kolibrík)
<i>Anthropoides paradisea</i> = <i>Grus paradisea</i> (V)	II	žeriav rajský
<i>Anthropoides virgo</i> = <i>Grus virgo</i> (V)	II	žeriavec stepný
<i>Antillia</i> = <i>Trachyphyllia</i>		
<i>Antilocapra americana</i> (C) +213	I	vidloroh americký
antilopa jeleňovitá	III(NP)	<i>Antilope cervicapra</i> (C)
antilopa štvorrohá	III(NP)	<i>Tetracerus quadricornis</i> (C)
<i>Antilope cervicapra</i> (C)	III(NP)	antilopa jeleňovitá
<i>Antipatharia</i> spp. (B)	II	koral
<i>Antipathella</i> = <i>Antipathes</i>		
<i>Antipathes</i> spp. (B)	II	koral
<i>Aonyx capensis</i> (C)	II	vydra africká
<i>Aonyx cinerea</i> = <i>Amblonyx cinereus</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aonyx congicus</i> (C)** +203 =327	I	vydra konžská (málozubá)
<i>Aonyx microdon</i> = <i>Aonyx congicus</i>		
<i>Aonyx phillippsi</i> = <i>Aonyx congicus</i>		
<i>Aotus azarai</i> (C)	II	mirikina
<i>Aotus brumbacki</i> (C)	II	mirikina
<i>Aotus hershkovitzi</i> (C)	II	mirikina
<i>Aotus infulatus</i> (C)	II	mirikina
<i>Aotus lemurinus</i> (C)	II	mirikina
<i>Aotus miconax</i> (C)	II	mirikina
<i>Aotus nancymaae</i> (C)	II	mirikina
<i>Aotus nigriceps</i> (C)	II	mirikina
<i>Aotus trivirgatus</i> (C)	II	mirikina nočná
<i>Aotus trivirgatus azarai</i> = <i>Aotus azarai</i>		
<i>Aotus trivirgatus brumbacki</i> = <i>Aotus brumbacki</i>		
<i>Aotus trivirgatus hershkovitzi</i> = <i>Aotus hershkovitzi</i>		
<i>Aotus trivirgatus infulatus</i> = <i>Aotus infulatus</i>		
<i>Aotus trivirgatus lemurinus</i> = <i>Aotus lemurinus</i>		
<i>Aotus trivirgatus miconax</i> = <i>Aotus miconax</i>		
<i>Aotus trivirgatus nancymaae</i> = <i>Aotus nancymaae</i>		
<i>Aotus trivirgatus nigriceps</i> = <i>Aotus nigriceps</i>		
<i>Aotus trivirgatus vociferans</i> = <i>Aotus vociferans</i>		
<i>Aotus vociferans</i> (C)	II	mirikina
<i>Apalone spinifera ater</i> = <i>Trionyx ater</i>		
<i>Aphanipathes</i> spp. (B)	II	koral
<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (V)	II	kolibrík
<i>Aphonopelma</i> = <i>Brachypelma</i>		
<i>Aphonopelma pallida</i> = <i>Brachypelma pallidum</i>		
<i>Aphrastrea</i> = <i>Favites</i>		
<i>Aplocyathus</i> = <i>Trochocyathus</i>		
<i>Apodora papuanus</i> = <i>Morelia papuana</i>		
<i>Aprosmictus erythropterus</i> (V)	II	kráľčík ušľachtilý (červenokridlý)
<i>Aprosmictus jonquillaceus</i> (V)	II	kráľčík timorský
<i>Aquila adalberti</i> (V) =361	I	orol
<i>Aquila audax</i> (V)	II	orol klinochvostý
<i>Aquila clanga</i> (V)	II	orol hrubozobý
<i>Aquila gurneyi</i> (V)	II	orol
<i>Aquila heliaca</i> (V)	I	orol kráľovský
<i>Aquila heliaca adalberti</i> = <i>Aquila adalberti</i>		
<i>Aquila chrysaetos</i> (V)	II	orol skalný
<i>Aquila nipalensis</i> (V)	II	orol
<i>Aquila orientalis</i> = <i>Aquila nipalensis</i>		
<i>Aquila pomarina</i> (V)	II	orol krikľavý
<i>Aquila rapax</i> (V)	II	orol stepný
<i>Aquila verreauxii</i> (V)	II	orol Verreauxov
<i>Aquila wahlbergi</i> (V)	II	orol
ara	I	<i>Anodorhynchus</i> spp. (V)
<i>Ara ambigua</i> (V)	I	ara žltozelená
ara arakanga	I	<i>Ara macao</i> (V)
<i>Ara ararauna</i> (V)	II	ara modrožltá
<i>Ara auricollis</i> (V)	II	ara žltokrká
<i>Ara caninde</i> = <i>Ara ararauna</i>		
<i>Ara couloni</i> (V)	II	ara modrohlavá

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
ara červenobruchá	II	<i>Ara manilata</i> (V)
ara červenosluchá	I	<i>Ara rubrogenys</i> (V)
<i>Ara glaucogularis</i> (V) =373	I	ara modrokrká
ara hyacintová	I	<i>Anodorhynchus hyacinthicus</i> (V)
<i>Ara chloropterus</i> (V)	II	ara zelenokridla
ara kobaltová	I	<i>Anodorhynchus leari</i> (V)
<i>Ara macao</i> (V)	I	ara arakanga
<i>Ara manilata</i> (V)	II	ara červenobruchá
<i>Ara maracana</i> (V)	I	ara marakana
ara marakana	I	<i>Ara maracana</i> (V)
<i>Ara militaris</i> (V)	I	ara zelená (vojenská)
ara modročelá	II	<i>Ara nobilis</i> (V)
ara modrohľavá	II	<i>Ara couloni</i> (V)
ara modrokrká	I	<i>Ara glaucogularis</i> (V) =373
ara modrožltá	II	<i>Ara ararauna</i> (V)
<i>Ara nobilis</i> (V)	II	Ara modročelá
<i>Ara rubrogenys</i> (V)	I	ara červenosluchá
<i>Ara severa</i> (V)	II	ara tmavočelá
ara sivá	I	<i>Anodorhynchus glaucus</i> (V)
ara sivomodrá	I	<i>Cyanopsitta spixii</i> (V)
ara tmavočelá	II	<i>Ara severa</i> (V)
ara zelená	I	<i>Ara militaris</i> (V)
ara zelenokridla	II	<i>Ara chloroptera</i> (V)
ara žltokrká	II	<i>Ara auricollis</i> (V)
ara žltozelená	I	<i>Ara ambigua</i> (V)
<i>Arachnopathes</i> = <i>Antipathes</i>		
<i>Araeacis</i> = <i>Astreopora</i>		
<i>Arapaima gigas</i> (R)	II	arapaima obrovská
arapaima obrovská	II	<i>Arapaima gigas</i> (R)
arasari (tukan)	III(AR)	<i>Pteroglossus castanotis</i> (V)
arasari (tukan) obyčajný	II	<i>Pteroglossus aracari</i> (V)
arasari (tukan) škvrnitozobý	III(AR)	<i>Selenidera maculirostris</i> (V)
arasari (tukan) zelený	II	<i>Pteroglossus viridis</i> (V)
arasari (tukan) zlatý	III(AR)	<i>Bailloni bailloni</i> (V)
<i>Aratinga acuticaudata</i> (V)	II	klinochvost modročelý
<i>Aratinga astec</i> = <i>Aratinga nana</i>		
<i>Aratinga aurea</i> (V)	II	klinochvost zlatočelý
<i>Aratinga auricapilla</i> (V)	II	klinochvost svietivý
<i>Aratinga brevipes</i> = <i>Aratinga holochlora</i>		
<i>Aratinga cactorum</i> (V)	II	klinochvost kaktusový
<i>Aratinga canicularis</i> (V)	II	klinochvost pomarančovočelý
<i>Aratinga erythrogenys</i> (V)	II	klinochvost červenolíci
<i>Aratinga euops</i> (V)	II	klinochvost zelený
<i>Aratinga finschi</i> (V)	II	klinochvost purpurovoškrvnitý
<i>Aratinga guarouba</i> (V)	I	klinochvost žltý
<i>Aratinga holochlora</i> (V)	II	klinochvost smaragdový
<i>Aratinga chloroptera</i> (V)	II	klinochvost zelenokridly
<i>Aratinga jandaya</i> (V)	II	klinochvost zlatožltý
<i>Aratinga leucophthalmus</i> (V)	II	klinochvost bieloooký
<i>Aratinga mitrata</i> (V)	II	klinochvost diadémový
<i>Aratinga nana</i> (V)	II	klinochvost olivovohrdlý
<i>Aratinga pertinax</i> (V)	II	klinochvost olivovolíci

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Aratinga rubritorquis</i> = <i>Aratinga holochlora</i>		
<i>Aratinga solstitialis</i> (V)	II	klinochvost zlatohlavý
<i>Aratinga strenua</i> (V)	II	klinochvost
<i>Aratinga wagleri</i> (V)	II	klinochvost červenoškrvnitý
<i>Aratinga weddellii</i> (V)	II	klinochvost tmavohlavý
<i>Arborophila charltonii</i> (V)	III(MY)	jarabica
<i>Arborophila orientalis</i> (V) =496	III(MY)	jarabica
<i>Arctictis binturong</i> (C)	III(IN)	binturong medvedíkovitý
<i>Arctocebus aureus</i> (C)	II	poto zlatý
<i>Arctocebus calabarensis</i> (C)	II	poto
<i>Arctocebus calabarensis aureus</i> = <i>Arctocebus aureus</i>		
<i>Arctocephalus australis</i> (C)	II	uškatec juhoamerický
<i>Arctocephalus doriferus</i> = <i>Arctocephalus pusillus</i>		
<i>Arctocephalus forsteri</i> (C)	II	uškatec Forsterov
<i>Arctocephalus galapagoensis</i> (C)	II	uškatec galapážsky
<i>Arctocephalus gazella</i> (C)	II	uškatec
<i>Arctocephalus philippii</i> (C)	II	uškatec guadalupský
<i>Arctocephalus pusillus</i> (C)	II	uškatec juhoafrický
<i>Arctocephalus spp.*</i> (C)	II	uškatec
<i>Arctocephalus tasmanicus</i> = <i>Arctocephalus pusillus</i>		
<i>Arctocephalus townsendi</i> (C)	I	uškatec
<i>Arctocephalus tropicalis</i> (C)	II	uškatec južný
<i>Ardea goliath</i> (V)	III(GH)	volavka Goliášova
<i>Ardeola ibis</i> = <i>Bubulcus ibis</i>		
<i>Ardeotis arabs</i> (V)	II	drop
<i>Ardeotis australis</i> (V)	II	drop zásternatý
<i>Ardeotis kori</i> (V)	II	drop najväčší (kori)
<i>Ardeotis nigriceps</i> (V) =370	I	drop čiernotemenný
argus pávi	II	<i>Argusianus argus</i> (V)
<i>Argusianus argus</i> (V)	II	argus pávi
<i>Archilochus alexandri</i> (V)	II	kolibrík čiernohrdlý
<i>Archilochus anna</i> = <i>Calypse anna</i>		
<i>Archilochus calliope</i> = <i>Stellula calliope</i>		
<i>Archilochus colubris</i> (V)	II	kolibrík rubínovokrký
<i>Archohelia rediviva</i> (B) °607	II	koral
<i>Asio abyssinicus</i> (V)	II	myšiarka abesínska
<i>Asio capensis</i> (V)	II	myšiarka mokradohá
<i>Asio clamator</i> (V)	II	myšiarka kriklavá
Asio flammeus (V)	II	myšiarka močiarna
<i>Asio madagascariensis</i> (V)	II	myšiarka
Asio otus (V)	II	myšiarka ušatá
<i>Asio otus abyssinicus</i> = <i>Asio abyssinicus</i>		
<i>Asio stygius</i> (V)	II	myšiarka
<i>Aspideretes gangeticus</i> = <i>Trionyx gangeticus</i>		
<i>Aspideretes hurum</i> = <i>Trionyx hurum</i>		
<i>Aspideretes nigricans</i> = <i>Trionyx nigricans</i>		
<i>Aspidites melanocephalus</i> (P)	II	pytón čiernohlavý
<i>Aspidites ramsayi</i> (P)	II	pytón
astrapia (rajka)	II	<i>Astrapia splendidissima</i> (V)
astrapia (rajka)	II	<i>Astrapia stephaniae</i> (V)
astrapia čierna (rajka)	II	<i>Astrapia nigra</i> (V)
astrapia dlhochvostá (rajka)	II	<i>Astrapia mayeri</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Asterochelys radiata</i> = <i>Geochelone radiata</i>		
<i>Asterochelys yniphora</i> = <i>Geochelone yniphora</i>		
<i>Asteroseris</i> = <i>Pavona</i> / <i>Gardineroseris</i>		
<i>Asterosmilia marchadi</i> (B) °607	II	koral
<i>Asterosmilia prolifera</i> (B) °607	II	koral
<i>Astraeosmilia connata</i> (B) °607	II	koral
<i>Astrangia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Astrapia mayeri</i> (V)	II	astrapia dlhochvostá (rajka)
<i>Astrapia nigra</i> (V)	II	astrapia čierna (rajka)
<i>Astrapia rothschildi</i> (V)	II	astrapia Rotschildova (rajka)
astrapia Rotschildova (rajka)	II	<i>Astrapia rothschildi</i> (V)
<i>Astrapia splendidissima</i> (V)	II	astrapia (rajka)
<i>Astrapia stephaniae</i> (V)	II	astrapia (rajka)
<i>Astreoides</i> = <i>Astroides</i>		
<i>Astreopora</i> spp. (B) °607	II	koral
astrild červenosluchý	III(GH)	<i>Uraeginthus bengalus</i> (V) =511
astrilda	III(GH)	<i>Parmoptila rubrifrons</i> (V) =509
astrilda	III(GH)	<i>Pholidornis rushiae</i> (V)
astrilda červenočelá	III(GH)	<i>Pytilia hypogrammica</i> (V)
astrilda červenochvostá	III(GH)	<i>Estrilda caerulescens</i> (V)
astrilda červenokrídla	III(GH)	<i>Pytilia phoenicoptera</i> (V)
astrilda čiernohrdlá	III(GH)	<i>Ortygospiza atricollis</i> (V)
astrilda pomarančovoľica	III(GH)	<i>Estrilda melpoda</i> (V)
astrilda sivá	III(GH)	<i>Estrilda troglodytes</i> (V)
astrilda vlnkovaná	III(GH)	<i>Estrilda astrild</i> (V)
astrildovec uzdičkový	III(GH)	<i>Sporopipes frontalis</i> (V)
<i>Astroides calycularis</i> (B) °607	II	koral
<i>Astrophyllia</i> = <i>Favites</i>		
<i>Astropsammia pedersenii</i> (B) °607	II	koral
<i>Astroria</i> = <i>Platygyra</i>		
<i>Asturina nitida</i> (V)	II	myšiak
<i>Asturina plagiata</i> (V)	II	myšiak
<i>Astya aspidopora</i> (B) °607	II	koral
<i>Astya subviridis</i> (B) °607	II	koral
<i>Ateles belzebuth</i> (C)	II	pavúčiak dlhosrstý
<i>Ateles belzebuth marginatus</i> = <i>Ateles marginatus</i>		
<i>Ateles fusciceps</i> (C)	II	pavúčiak hnedohlavý
<i>Ateles geoffroyi</i> (C)*	II	pavúčiak stredoamerický
<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (C)	I	pavúčiak stredoamerický
<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (C)	I	pavúčiak stredoamerický
<i>Ateles chamek</i> (C)	II	pavúčiak
<i>Ateles marginatus</i> (C)	II	pavúčiak
<i>Ateles paniscus</i> (C)	II	pavúčiak čierny
<i>Ateles paniscus chamek</i> = <i>Ateles chamek</i>		
<i>Atelopus varius zeteki</i> (O)	I	nosačka zetekova
<i>Atelopus zeteki</i> = <i>Atelopus varius zeteki</i>		
<i>Athene blewitti</i> (V)	I	kuvik
<i>Athene brama</i> (V)	II	kuvik škvrnitý
<i>Athene cunicularia</i> = <i>Speotyto cunicularia</i>		
<i>Athene noctua</i> (V)	II	kuvik plačlivý
<i>Atretium schistosum</i> (P)	III(IN)	užovka
<i>Atrichornis clamosus</i> (V)	I	skrabiak

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Atropoides nummifer</i> = <i>Bothrops nummifer</i>		
<i>Atthis ellioti</i> (V)	II	kolibrík
<i>Atthis heloisa</i> (V)	II	kolibrík
<i>Augastes geoffroyi</i> (V)	II	lietavček lesklokrký (kolibrík)
<i>Augastes lumachellus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Augastes scutatus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Aulocyathus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Australocyathus vincentinus</i> (B) °607	II	koral
<i>Australogyra zelli</i> (B) °607	II	koral
<i>Australomussa rowleyensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Australophocaena dioptrica</i> (C)	II	sviňucha obyčajná
<i>Avahi laniger</i> (C)	I	avahi vlnatý (poloopica)
<i>Avahi occidentalis</i> = <i>Avahi laniger</i>		
avahi vlnatý (poloopica)	I	<i>Avahi laniger</i> (C)
<i>Aviceda cuculoides</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Aviceda jerdoni</i> (V)	II	včelár jarabý
<i>Aviceda leuphotes</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Aviceda madagascariensis</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Aviceda subcristata</i> (V)	II	včelár hnedochrbtý
<i>Avocettula recurvirostris</i> (V)	II	kolibrík krivozobý
<i>Axhelio</i> = <i>Madracis</i>		
<i>Axis calamianensis</i> (C) =341	I	jeleň axis
<i>Axis kuhlii</i> (C) =342	I	jeleň axis
<i>Axis porcinus annamiticus</i> (C) =340	I	jeleň axis
<i>Axohelio</i> = <i>Madracis</i>		
axolotl Dumerilov	II	<i>Ambystoma dumerilii</i> (O)
axolotl mexický	II	<i>Ambystoma mexicanum</i> (O)
Aythya nyroca (V) =492	III(GH)	chochlačka bielooká
babirusa celebeská	I	<i>Babyrusa babyrussa</i> (C)
babôčka	II	<i>Troides aeacus</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides amphrysus</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides andromache</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides criton</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides cuneifer</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides darsius</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides dohertyi</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides hadamantus</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides haliphron</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides hypolitus</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides magellanus</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides minos</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides miranda</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides oblongomaculatus</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides plateni</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides plato</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides prattorum</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides rhadamantus</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides riedeli</i> (B)
babôčka	II	<i>Troides</i> spp. (B) =415
babôčka	II	<i>Troides vandepolli</i> (B)
babôčka dvojfarebná	II	<i>Troides helena</i> (B)
<i>Babyrusa babyrussa</i> (C)	I	babirusa celebeská

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
bahník austrálsky	II	<i>Neoceratodus forsteri</i> (R)
<i>Baillonius bailloni</i> (V)	III(AR)	arasari zlatý
<i>Balaena glacialis</i> = <i>Eubalaena glacialis</i>		
<i>Balaena glacialis australis</i> = <i>Eubalaena australis</i>		
<i>Balaena mysticetus</i> (C)	I	veľryba grónska
<i>Balaeniceps rex</i> (V)	II	člnozobec kráľovský
<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (C)** -101	I	vráskavec malý
<i>Balaenoptera bonaerensis</i> = <i>Balaenoptera acutorostrata</i>		
<i>Balaenoptera borealis</i> (C)	I	vráskavec sejval
<i>Balaenoptera edeni</i> (C)	I	vráskavec Brydeov
<i>Balaenoptera musculus</i> (C)	I	vráskavec ozrutný
<i>Balaenoptera physalus</i> (C)	I	vráskavec myšok
<i>Balanophyllia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Balearica pavonina</i> (V)	II	žurav korunkatý
<i>Balearica regulorum</i> (V)	II	žurav kráľovský
banániar fialový (turako)	III(GH)	<i>Musophaga violacea</i> (V)
banániar lesklohlavý (turako)	I	<i>Musophaga porphyreolopha</i> (V) =379
bandikut (vačkovec)	I	<i>Perameles bougainville</i> (C)
bandikut (vačkovec)	I	<i>Macrotis leucura</i> (C)
bandikut dvojprstý	I	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (C) p.e.
bandikut králikovitý (vačkovec)	I	<i>Macrotis lagotis</i> (C)
<i>Bantamia</i> = <i>Blastomussa</i> / <i>Galaxea</i>		
<i>Barabattoia amicornum</i> (B) °607	II	koral
<i>Barabattoia laddi</i> (B) °607	II	koral
<i>Barabattoia mirabilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Barnardius barnardi</i> = <i>Platyercus barnardi</i>		
<i>Barnardius zonarius</i> = <i>Platyercus zonarius</i>		
<i>Baryastrea</i> = <i>Leptastrea</i>		
<i>Basilinna leucotis</i> = <i>Hylocharis leucotis</i>		
<i>Basilinna xantusii</i> = <i>Hylocharis xantusii</i>		
<i>Bassaricyon gabbii</i> (C)	III(CR)	olingo stíhly
<i>Bassariscus sumichrasti</i> (C)	III(CR)	fret malý
<i>Batagur baska</i> (P)	I	korytnačka
<i>Bathelia candida</i> (B) °607	II	koral
<i>Bathylactis</i> = <i>Fungiacyathus</i>		
<i>Bathycyathus</i> = <i>Phyllangia</i>		
<i>Bathypathes</i> spp. (B)	II	koral
<i>Bathypsammia fallosocialis</i> (B) °607	II	koral
<i>Bathypsammia tintinnabulum</i> (B) °607	II	koral
<i>Bathytrochus</i> = <i>Fungiacyathus</i>		
<i>Batotrochus</i> = <i>Trematotrochus</i>		
bažant	II	<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (V) =367
bažant argus	II	<i>Argusianus argus</i> (V)
bažant cisársky	I	<i>Lophura imperialis</i> (V)
bažant červenolící	III(MY)	<i>Lophura erythrophthalma</i> (V)
bažant Elliotov	I	<i>Syrmaticus ellioti</i> (V)
bažant hnedý	II	<i>Polyplectron germaini</i> (V)
bažant horský	III(MY)	<i>Polyplectron inopinatum</i> (V)
bažant Humeov	I	<i>Syrmaticus humiae</i> (V)
bažant lesklý	I	<i>Lophophorus impejanus</i> (V)
bažant malajský	II	<i>Polyplectron malacense</i> (V)
bažant mikado	I	<i>Syrmaticus mikado</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
bažant ohnivý	III(MY)	<i>Lophura ignita</i> (V)
bažant palavanský	I	<i>Polyplectron emphanum</i> (V)
bažant pávi	II	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (V)
bažant perlový	I	<i>Rheinardia ocellata</i> (V) =368
bažant pestrý	I	<i>Lophura edwardsi</i> (V)
bažant Sclaterov (monal bielochvostý)	I	<i>Lophophorus sclateri</i> (V)
bažant sedlatý (Swinhoeov)	I	<i>Lophura swinhoii</i> (V)
bažant škvrnitý (wallichov)	I	<i>Catreus wallichii</i> (V)
bažant zelenochvostý	I	<i>Lophophorus lhuysii</i> (V)
<i>Bebrornis rodericanus</i> (V)	III(MU)	(Muscicapidae – muchárovité)
belaňa tundrová	II	<i>Nyctea scandiaca</i> (V)
beo (škorec) posvätný	II	<i>Gracula religiosa</i> (V)
<i>Berardius spp.</i> (C)	I	vorvaňovec
<i>Berardius arnuxii</i> (C)	I	vorvaňovec južný
<i>Berardius bairdii</i> (C)	I	vorvaňovec veľký
<i>Berenicornis comatus</i> = <i>Aceros comatus</i>		
bernikla	II	<i>Branta ruficollis</i> (V)
bernikla bielobradá (V)	I	<i>Branta canadensis leucopareia</i>
bernikla havajská	I	<i>Branta sandvicensis</i> (V)
<i>Bettongia gaimardi</i> (C)	I	kengura
<i>Bettongia lesueur</i> (C)	I	kengura
<i>Bettongia penicillata</i> (C)	I	kengura králikovitá
<i>Bettongia spp.</i> (C)	I	kengura
<i>Bettongia tropica</i> = <i>Bettongia penicillata</i>		
<i>Bhutanitis lidderdalii</i> (B)	II	pestrokrídlovec (motýľ)
<i>Bhutanitis ludlowi</i> (B)	II	pestrokrídlovec (motýľ)
<i>Bhutanitis mansfieldi</i> (B)	II	pestrokrídlovec (motýľ)
<i>Bhutanitis spp.</i> (B)	II	pestrokrídlovec (motýľ)
<i>Bhutanitis thaidina</i> (B)	II	pestrokrídlovec (motýľ)
bieluha morská	II	<i>Delphinapterus leucas</i> (C)
<i>Biflabellum</i> = <i>Monomyces</i>		
<i>Bikiniastrea</i> = <i>Barabattoia</i>		
binturong medvedíkovitý	III(IN)	<i>Arctictis binturong</i> (C)
<i>Bison bison athabasca</i> (C)	II	bizón lesný
bizón lesný	I	<i>Bison bison athabasca</i> (C)
<i>Blastocerus dichotomus</i> (C)	I	jeleník močiarny
<i>Blastomussa loyae</i> (B) °607	II	koral
<i>Blastomussa merleti</i> (B) °607	II	koral
<i>Blastomussa wellsi</i> (B) °607	II	koral
<i>Blastosmilia</i> = <i>Pourtalesmilia</i>		
<i>Blastotrochus nutrix</i> (B) °607	II	koral
<i>Boa annulata</i> = <i>Corallus annulatus</i>		
<i>Boa canina</i> = <i>Corallus caninus</i>		
<i>Boa constrictor</i> (P)*	II	veľhad kráľovský
<i>Boa constrictor occidentalis</i> (P) =405	I	veľhad kráľovský
<i>Boa cookii</i> = <i>Corallus enydris</i>		
<i>Boa hortulana</i> = <i>Corallus enydris</i>		
<i>Boa manditra</i> = <i>Sanzinia madagascariensis</i>		
bocian čiernozobý	I	<i>Ciconia boyciana</i> (V) =357
bocian čierny	II	<i>Ciconia nigra</i> (V)
bocian marabu	III(GH)	<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (V)
bocian sedlatý	III(GH)	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Boella tenella</i> (B)	II	veľhad
<i>Boidae</i> spp. (P)* =404	II	veľhadovité
<i>Boissonneaua flavescens</i> (V)	II	kolibrík
<i>Boissonneaua jardini</i> (V)	II	kolibrík
<i>Boissonneaua matthewsii</i> (V)	II	kolibrík
bojga	II	<i>Clelia clelia</i> (P) =408
<i>Bolbopsittacus lunulatus</i> (V)	II	papagáj hnedozobý
<i>Bolborhynchus aurifrons</i> (V)	II	papagájik citrónový
<i>Bolborhynchus aymara</i> (V)	II	papagájik ajmara
<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i> (V)	II	papagájik hrdzavočelý
<i>Bolborhynchus lineola</i> (V)	II	papagájik pásikavý
<i>Bolborhynchus orbygnesi</i> (V)	II	papagájik horský
<i>Bolyeria multocarinata</i> (P)	I	veľhad
bongo (antilopa bongo)	III(GH)	<i>Tragelaphus eurycerus</i> (C) =486
<i>Boninastrea boninensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Boocercus eurycerus</i> = <i>Tragelaphus eurycerus</i>		
<i>Bos frontalis</i> = <i>Bos gaurus</i>		
<i>Bos gaurus</i> (C) =344	I	tur gaur
<i>Bos grunniens</i> = <i>Bos mutus</i>		
<i>Bos mutus</i> (C) =345 °602	I	jak divý
<i>Bos sauveli</i> (C) =346	I	tur kuprej
<i>Bostrychia hagedash</i> (V) =489	III(GH)	ibis hagedaš
<i>Bostrychia rara</i> (V) =490	III(GH)	ibis
<i>Bothriechis schlegelii</i> = <i>Bothrops schlegelii</i>		
<i>Bothrochilus boa</i> = <i>Morelia boa</i>		
<i>Bothrops asper</i> (P)	III(HN)	krovinár
<i>Bothrops atrox</i> = <i>Bothrops asper</i>		
<i>Bothrops nasuta</i> (P)	III(HN)	krovinár
<i>Bothrops nasutus</i> = <i>Bothrops nasuta</i> (P)		
<i>Bothrops nummifer</i> (P)	III(HN)	krovinár
<i>Bothrops nummifera</i> = <i>Bothrops nummifer</i>		
<i>Bothrops ophryomegas</i> (P)	III(HN)	krovinár
<i>Bothrops schlegelii</i> (P)	III(HN)	krovinár
<i>Bourneotrochus stellulatus</i> (B) °607	II	koral
bradáň žltohlavý	II	<i>Gypaetus barbatus</i> (V)
<i>Bradypodion adolfi-friderici</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion caffer</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion caffer</i> = <i>Bradypodion caffer</i>		
<i>Bradypodion carpenteri</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion damaranum</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion dracomontanum</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion fischeri</i> (P)	II	chameleón Fischerov
<i>Bradypodion gutturale</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion karroicum</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion melanocephalum</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion mlanjensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion nemorale</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion occidentale</i> = <i>Bradypodion ventrale</i>		
<i>Bradypodion oxyrhinum</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion pumilum</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion setaroi</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion spinosum</i> (P)	II	chameleón

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Bradypodion</i> spp. (P) =402	II	chameleón
<i>Bradypodion taeniabronchum</i> = <i>Bradypodion taeniobronchum</i>		
<i>Bradypodion taeniobronchum</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion tavetanum</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion tenue</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion thamnobates</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion transvaalense</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion uthmoelleri</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion ventrale</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypodion ventrale karroicum</i> = <i>Bradypodion karroicum</i>		
<i>Bradypodion xenorhinus</i> (P)	II	chameleón
<i>Bradypus boliviensis</i> = <i>Bradypus variegatus</i>		
<i>Bradypus griseus</i> = <i>Bradypus variegatus</i>		
<i>Bradypus infuscatus</i> = <i>Bradypus variegatus</i>		
<i>Bradypus variegatus</i> (C) =318	II	leňoch
<i>Brachylophus</i> spp. (P)	I	leguán
<i>Brachylophus fasciatus</i> (P)	I	leguán
<i>Brachylophus vitiensis</i> (P)	I	leguán
<i>Brachymacandrina</i> = <i>Platygyra</i>		
<i>Brachypelma</i> spp. (B) =417	II	vtáčkar (pavúk)
<i>Brachyteles arachnoides</i> (B)	I	pavúčiak
<i>Brachyteles hypoxanthus</i> = <i>Brachyteles arachnoides</i>		
<i>Brachytrochus</i> = <i>Heterocyathus</i> / <i>Paracyathus</i>		
<i>Branta canadensis leucopareia</i> (V)	I	bernikla bielobradá
<i>Branta ruficollis</i> (V)	II	bernikla
<i>Branta sandvicensis</i> (V)	I	bernikla havajská
<i>Brasseyia</i> = <i>Dendrophyllia</i>		
bronzovka Brehmerova (holúbok)	III(GH)	<i>Turtur brehmeri</i> (V) =500
bronzovka habešská (holúbok)	III(GH)	<i>Turtur abyssinicus</i> (V)
bronzovka malá (holúbok)	III(GH)	<i>Turtur afer</i> (V)
bronzovka strakatá (hrdlička tamburinová)	III(GH)	<i>Turtur tympanistria</i> (V) =501
<i>Brotogeris cyanoptera</i> (V)	II	tirika modrokrídla
<i>Brotogeris chiriri</i> (V)	II	tirika
<i>Brotogeris chrysopterus</i> (V)	II	tirika zlatokrídla
<i>Brotogeris jugularis</i> (V)	II	tirika tovi
<i>Brotogeris pyrrhopterus</i> (V)	II	tirika sivočelá
<i>Brotogeris sanctithomae</i> (V)	II	tirika žltočelá
<i>Brotogeris tirica</i> (V)	II	tirika štihlózobá
<i>Brotogeris versicolorus</i> (V)	II	tirika bieločelá
<i>Brotogeris versicolorus chiriri</i> = <i>Brotogeris chiriri</i>		
<i>Bubalornis albirostris</i> (V)	III(GH)	pletliarka
<i>Bubalus arnee</i> (C) =485	III(NP)	byvol divý (arni)
<i>Bubalus depressicornis</i> (C) =347	I	byvol anoa nížinný
<i>Bubalus mindorensis</i> (C) =347	I	byvol tamarau
<i>Bubalus quarlesi</i> (C) =347	I	byvol anoa horský
<i>Bubo africanus</i> (V)	II	výr
<i>Bubo ascalaphus</i> (V)	II	výr
<i>Bubo bengalensis</i> (V)	II	výr
<i>Bubo blakistoni</i> = <i>Ketupa blakistoni</i>		
Bubo bubo (V)	II	výr skalný
<i>Bubo bubo ascalaphus</i> = <i>Bubo ascalaphus</i>		
<i>Bubo bubo bengalensis</i> = <i>Bubo bengalensis</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Bubo capensis</i> (V)	II	výr škvrnitý
<i>Bubo coromandus</i> (V)	II	výr brunatoprstý
<i>Bubo flavipes</i> = <i>Ketupa flavipes</i>		
<i>Bubo ketupu</i> = <i>Ketupa ketupu</i>		
<i>Bubo lacteus</i> (V)	II	výr belavý
<i>Bubo leucostictus</i> (V)	II	výr
<i>Bubo nipalensis</i> (V)	II	výr nepálsky
<i>Bubo philippensis</i> (V)	II	výr
<i>Bubo poensis</i> (V)	II	výr
<i>Bubo poensis vosseleri</i> = <i>Bubo vosseleri</i>		
<i>Bubo shelleyi</i> (V)	II	výr
<i>Bubo sumatranus</i> (V)	II	výr veľkouchý
<i>Bubo virginianus</i> (V)	II	výr bielobraďý
<i>Bubo vosseleri</i> (V)	II	výr
<i>Bubo zeylonensis</i> = <i>Ketupa zeylonensis</i>		
<i>Bubulcus ibis</i> (V) =487	III(GH)	volavka chochlatá
<i>Buceros bicornis</i> (V)	I	zobákorožec dvojrohý
<i>Buceros hydrocorax</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Buceros rhinoceros</i> (V)	II	zobákorožec veľký
<i>Buceros spp.*</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Buceros vigil</i> (V) =384	I	zobákorožec hladkozobý
<i>Budorcas taxicolor</i> (C)	II	takin (tur)
<i>Bufo osgoodi</i> = <i>Spinophrynoides osgoodi</i>		
<i>Bufo periglenes</i> (O)	I	ropucha
<i>Bufo retiformis</i> (O)	II	ropucha
<i>Bufo superciliaris</i> (O)	I	ropucha pestrá
<i>Bugeranus carunculatus</i> = <i>Grus carunculatus</i>		
<i>Burhinus bistriatus</i> (V)	III(GT)	ležiak pásikavohlavý
<i>Busarellus nigricollis</i> (V)	II	saryč (myšiak)
<i>Butastur indicus</i> (V)	II	saryč (myšiak)
<i>Butastur liventer</i> (V)	II	saryč (myšiak)
<i>Butastur rufipennis</i> (V)	II	saryč (myšiak)
<i>Butastur teesa</i> (V)	II	saryč (myšiak)
<i>Buteo albicaudatus</i> (V)	II	myšiak bielochvostý
<i>Buteo albigula</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo albonotatus</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo archeri</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo augur</i> (V)	II	myšiak augurský
<i>Buteo augur archeri</i> = <i>Buteo archeri</i>		
<i>Buteo auguralis</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo bannermani</i> = <i>Buteo buteo</i>		
<i>Buteo brachypterus</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo brachyurus</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo brachyurus albigula</i> = <i>Buteo albigula</i>		
Buteo buteo (V)	II	myšiak lesný
<i>Buteo galapagoensis</i> (V)	II	myšiak ostrovný
<i>Buteo hemilasius</i> (V)	II	myšiak východný
<i>Buteo jamaicensis</i> (V)	II	myšiak hrdzavochvostý
Buteo lagopus (V)	II	myšiak severský
<i>Buteo leucorrhous</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo lineatus</i> (V)	II	myšiak pásikavý
<i>Buteo magnirostris</i> (V)	II	myšiak veľkozobý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Buteo nitidus</i> = <i>Asturina nitida</i>		
<i>Buteo nitidus plagiatus</i> = <i>Asturina plagiata</i>		
<i>Buteo oreophilus</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo platypterus</i> (V)	II	myšiak širokokridlý
<i>Buteo poecilochrous</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo polyosoma</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo regalis</i> (V)	II	myšiak kráľovský
<i>Buteo ridgwayi</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo rufinus</i> (V)	II	myšiak hrdzavý
<i>Buteo rufofuscus</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo solitarius</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteo swainsoni</i> (V)	II	myšiak preriový
<i>Buteo tachardus</i> = <i>Buteo oreophilus</i>		
<i>Buteo ventralis</i> (V)	II	myšiak
<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (V)	II	kaňúr (myšiak)
<i>Buteogallus anthracinus</i> (V)	II	kaňúr (myšiak)
<i>Buteogallus meridionalis</i> (V)	II	kaňúr savanový (myšiak)
<i>Buteogallus subtilis</i> (V)	II	kaňúr (myšiak)
<i>Buteogallus urubitunga</i> (V)	II	kaňúr čierny (myšiak)
bylbyl	II	<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (V)
byvol anoa horský	I	<i>Bubalus quarlesi</i> (C) =347
byvol anoa nížinný	I	<i>Bubalus depressicornis</i> (C) =347
byvol divý (arni)	III(NP)	<i>Bubalus arnee</i> (C) =485
byvol tamarau	I	<i>Bubalus mindorensis</i> (C) =347
byvolec	II	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (C) =348
byvolec modrý	III(GH)	<i>Damaliscus lunatus</i> (C)
<i>Cabassous centralis</i> (C)	III(CR)	pásavec
<i>Cabassous gymnurus</i> = <i>Cabassous tatouay</i>		
<i>Cabassous tatouay</i> (C) =474	III(UY)	pásavec
<i>Cacajao calvus</i> (C)	I	uakari šarlátovíci
<i>Cacajao melanocephalus</i> (C)	I	uakari čiernohlavý
<i>Cacajao rubicundus</i> = <i>Cacajao calvus</i>		
<i>Cacajao</i> spp. (C)	I	uakari
<i>Cacatua alba</i> (V)	II	kakadu biely
<i>Cacatua ducorpsii</i> (V)	II	kakadu šalamúnsky
<i>Cacatua galerita</i> (V)	II	kakadu zlatochochlý
<i>Cacatua goffini</i> (V)	I	kakadu Goffinov
<i>Cacatua haematuropygia</i> (V)	I	kakadu bielozobý
<i>Cacatua leadbeateri</i> (V)	II	kakadu inka (trojfarebný)
<i>Cacatua moluccensis</i> (V)	I	kakadu červenochochlý (molucký)
<i>Cacatua ophthalmica</i> (V)	II	kakadu okuliarnatý
<i>Cacatua pastinator</i> (V)	II	kakadu
<i>Cacatua roseicapilla</i> = <i>Eolophus roseicapillus</i>		
<i>Cacatua sanguinea</i> (V)	II	kakadu ružovkastý
<i>Cacatua sulphurea</i> (V)	II	kakadu žltchochlý
<i>Cacatua tenuirostris</i> (V)	II	kakadu tenkozobý
<i>Cacatua tenuirostris pastinator</i> = <i>Cacatua pastinator</i>		
<i>Caecobarbus geertsi</i> (R)	II	mrenka slepá
<i>Caeloria</i> = <i>Platygyra</i>		
<i>Caiman crocodilus</i> (P)*	II	kajman okuliarnatý
<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (P)	I	kajman okuliarnatý
<i>Caiman crocodilus matogrossiensis</i> = <i>Caiman yacare</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Caiman crocodilus paraguayensis</i> = <i>Caiman yacare</i>		
<i>Caiman crocodilus yacare</i> (P) = <i>Caiman yacare</i>	II	
<i>Caiman latirostris</i> (P)** -110	I	kajman širokonosý
<i>Caiman sclerops</i> = <i>Caiman crocodilus</i>		
<i>Caiman sclerops apaporiensis</i> = <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i>		
<i>Caiman yacare</i> (P)	II	kajman
<i>Cairina hartlaubii</i> = <i>Pteronetta hartlaubii</i>		
<i>Cairina moschata</i> (V)	III(GH)	pižmovka lesklá
<i>Cairina scutulata</i> (V)	I	kačica pralesná (pižmovka bielo hlavá)
<i>Calabaria reinhardtii</i> (P)	II	pytón
<i>Callagur borneoensis</i> (P)	II	korytnačka
<i>Callicebus brunneus</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus caligatus</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus cinerascens</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus cupreus</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus donacophilus</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus dubius</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus hoffmannsi</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus modestus</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus moloch</i> (C)	II	titi hrdzavý
<i>Callicebus moloch brunneus</i> = <i>Callicebus brunneus</i>		
<i>Callicebus moloch caligatus</i> = <i>Callicebus caligatus</i>		
<i>Callicebus moloch cinerascens</i> = <i>Callicebus cinerascens</i>		
<i>Callicebus moloch cupreus</i> = <i>Callicebus cupreus</i>		
<i>Callicebus moloch donacophilus</i> = <i>Callicebus donacophilus</i>		
<i>Callicebus moloch dubius</i> = <i>Callicebus dubius</i>		
<i>Callicebus moloch hoffmannsi</i> = <i>Callicebus hoffmannsi</i>		
<i>Callicebus moloch modestus</i> = <i>Callicebus modestus</i>		
<i>Callicebus moloch oenanthe</i> = <i>Callicebus oenanthe</i>		
<i>Callicebus moloch olallae</i> = <i>Callicebus olallae</i>		
<i>Callicebus oenanthe</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus olallae</i> (C)	II	titi
<i>Callicebus personatus</i> (C)	II	titi maskovaný
<i>Callicebus torquatus</i> (C)	II	titi golierový
<i>Callimico goeldii</i> (C)	I	kalimiko Goeldov (tamarin)
<i>Calliphlox amethystina</i> (V)	II	kolibrík
<i>Calliphlox bryantae</i> = <i>Philodice bryantae</i>		
<i>Calliphlox evelynae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Calliphlox mitchellii</i> = <i>Philodice mitchellii</i>		
<i>Callithrix argentata</i> (C)	II	kosmáč strieborný
<i>Callithrix aurita</i> =304	I	kosmáč
<i>Callithrix emiliae</i> = <i>Callithrix argentata</i>		
<i>Callithrix flaviceps</i> (C) =304	I	kosmáč
<i>Callithrix geoffroyi</i> (C)	II	kosmáč
<i>Callithrix humeralifer</i> (C)	II	kosmáč bieloramený
<i>Callithrix intermedius</i> = <i>Callithrix argentata</i>		
<i>Callithrix jacchus</i> (C)	II	kosmáč bieločelý
<i>Callithrix jacchus aurita</i> = <i>Callithrix aurita</i>		
<i>Callithrix jacchus flaviceps</i> = <i>Callithrix flaviceps</i>		
<i>Callithrix jacchus geoffroyi</i> = <i>Callithrix geoffroyi</i>		
<i>Callithrix jacchus kuhlii</i> = <i>Callithrix kuhlii</i>		
<i>Callithrix jacchus penicillata</i> = <i>Callithrix penicillata</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Callithrix kuhlii</i> (C)	II	kosmáč
<i>Callithrix leucippe</i> = <i>Callithrix argentata</i>		
<i>Callithrix penicillata</i> (C)	II	kosmáč
<i>Callithrix pygmaea</i> (C)	II	kosmáč najmenší
<i>Callocephalon fimbriatum</i> (V)	II	kakadu prilbový
<i>Callogyra</i> = <i>Trachyphyllia</i>		
<i>Caloenas nicobarica</i> (V)	I	veľkohrivec bradavičnatý (holub nikobársky)
<i>Caloperdix oculea</i> (V)	III(MY)	prepelica lesná
<i>Caloprymnus campestris</i> (C) p.e.	I	kengura púšťová
<i>Calothorax eliza</i> = <i>Doricha eliza</i>		
<i>Calothorax enicura</i> = <i>Doricha enicura</i>		
<i>Calothorax lucifer</i> (V)	II	kolibrík
<i>Calothorax pulcher</i> (V)	II	kolibrík
<i>Calumna boettgeri</i> = <i>Chamaeleo boettgeri</i>		
<i>Calumna brevicornis</i> = <i>Chamaeleo brevicornis</i>		
<i>Calumna capuroni</i> = <i>Chamaeleo capuroni</i>		
<i>Calumna cucullata</i> = <i>Chamaeleo cucullatus</i>		
<i>Calumna fallax</i> = <i>Chamaeleo fallax</i>		
<i>Calumna furcifer</i> = <i>Chamaeleo furcifer</i>		
<i>Calumna gallus</i> = <i>Chamaeleo gallus</i>		
<i>Calumna gastrotaenia</i> = <i>Chamaeleo gastrotaenia</i>		
<i>Calumna globifer</i> = <i>Chamaeleo globifer</i>		
<i>Calumna guibei</i> = <i>Chamaeleo guibei</i>		
<i>Calumna linota</i> = <i>Chamaeleo linotus</i>		
<i>Calumna malthe</i> = <i>Chamaeleo malthe</i>		
<i>Calumna nasuta</i> = <i>Chamaeleo nasutus</i>		
<i>Calumna oshaughnessyi</i> = <i>Chamaeleo oshaughnessyi</i>		
<i>Calumna parsonii</i> = <i>Chamaeleo parsonii</i>		
<i>Calumna peyrieresi</i> = <i>Chamaeleo peyrieresi</i>		
<i>Calumna tigris</i> = <i>Chamaeleo tigris</i>		
<i>Calumna tsaratananensis</i> = <i>Chamaeleo tsaratananensis</i>		
<i>Calypte anna</i> (V)	II	kolibrík Annin (strieborný)
<i>Calypte costae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Calypte helenae</i> = <i>Mellisuga helenae</i>		
<i>Calyptopora reticulata</i> (B) °607	II	koral
<i>Calyptopora sinuosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Calyptorhynchus banksii</i> (V)	II	kakadu tmavý
<i>Calyptorhynchus baudinii</i> (V)	II	kakadu bielouchý
<i>Calyptorhynchus funereus</i> (V)	II	kakadu čierny
<i>Calyptorhynchus funereus baudinii</i> = <i>Calyptorhynchus baudinii</i>		
<i>Calyptorhynchus funereus latirostris</i> = <i>Calyptorhynchus latirostris</i>		
<i>Calyptorhynchus lathami</i> (V)	II	kakadu hnedohlavý
<i>Calyptorhynchus latirostris</i> (V)	II	kakadu
<i>Calyptorhynchus magnificus</i> = <i>Calyptorhynchus banksii</i>		
<i>Campephilus imperialis</i> (V)	I	chochlák kráľovský
<i>Campylopterus curvipennis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Campylopterus curvipennis excellens</i> = <i>Campylopterus excellens</i>		
<i>Campylopterus duida</i> (V)	II	kolibrík
<i>Campylopterus ensipennis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Campylopterus excellens</i> (V)	II	kolibrík
<i>Campylopterus falcatus</i> (V)	II	kolibrík šablôkridly
<i>Campylopterus hemileucurus</i> (V)	II	kolibrík

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Campylopterus hyperythrus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Campylopterus largipennis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Campylopterus phainopeplus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Campylopterus rufus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Campylopterus villaviscensio</i> (V)	II	kolibrík
<i>Candoia aspera</i> (P)	II	veľhad
<i>Candoia bibroni</i> (P)	II	veľhad
<i>Candoia carinata</i> (P)	II	veľhad
Canis aureus (C)	III(IN)	šakal obyčajný
Canis lupus (C)* -102	II	vlk dravý
Canis lupus (C)** +201	I	vlk dravý
<i>Cantharellus doederleini</i> (B) °607	II	koral
<i>Cantharellus jebbi</i> (B) °607	II	koral
<i>Cantharellus noumeae</i> (B) °607	II	koral
<i>Caperea marginata</i> (C)	I	veľryba malá
<i>Capra falconeri</i> (C)	I	koza skrutkorohá
<i>Capricornis sumatraensis</i> = <i>Naemorhedus sumatraensis</i>		
<i>Caprolagus hispidus</i> (C)	I	králik štetinatý
<i>Caracal caracal</i> (C)** +204 =332	I	rys stepný (karakal)
<i>Carduelis cucullata</i> (V) =390	I	stehlík ohnivý
<i>Carduelis yarrellii</i> (V) =390	II	stehlík Yarrellov
<i>Caretta caretta</i> (P)	I	kareta obyčajná
<i>Carunculina glans</i> - <i>Toxolasma cylindrellus</i>		
<i>Caryophyllia</i> spp. °607	II	koral
<i>Casarea dussumieri</i> (P)	I	veľhad
Casmerodius albus (V) =488	III(GH)	volavka biela
<i>Catagonus wagneri</i> (C)	I	pekari
<i>Catalaphyllia jardinei</i> (B) °607	II	koral
<i>Catalaphyllia okinawensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Catalaphyllia plicata</i> (B) °607	II	koral
<i>Catalaphyllia sabiuraensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Catopuma badia</i> (C)	II	mačka
<i>Catopuma temminckii</i> (C) =333	I	mačka Temminckova
<i>Catreus wallichii</i> (V)	I	bažant škvrnitý (wallichov)
<i>Caulastraea curvata</i> (B) °607	II	koral
<i>Caulastraea echinulata</i> (B) °607	II	koral
<i>Caulastraea furcata</i> (B) °607	II	koral
<i>Caulastraea plana</i> (B) °607	II	koral
<i>Caulastraea tumida</i> (B) °607	II	koral
<i>Cebuella pygmaea</i> = <i>Callithrix pygmaea</i> (C)		
<i>Cebus albifrons</i> (C)	II	malpa bieločelá
<i>Cebus apella</i> (C)	II	malpa hnedá
<i>Cebus capucinus</i> (C)	II	malpa kapucínska
<i>Cebus nigrivittatus</i> = <i>Cebus olivaceus</i>		
<i>Cebus olivaceus</i> (C)	II	malpa
<i>Cebus xanthosternus</i> = <i>Cebus apella</i>		
<i>Cephalophus dorsalis</i> (C)	II	chocholatka čiernochrbtá (antilopa)
<i>Cephalophus jentinki</i> (C)	I	chocholatka Jentinkova (antilopa)
<i>Cephalophus monticola</i> (C)	II	chocholatka modrá (antilopa)
<i>Cephalophus ogilbyi</i> (C)	II	chocholatka Ogilbyova (antilopa)
<i>Cephalophus silvicultor</i> (C)	II	chocholatka žltochrbtá (antilopa)
<i>Cephalophus zebra</i> (C)	II	chocholatka zebrovaná (antilopa)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cephalopterus ornatus</i> (V)	III(CO)	vranuša čierna (kotinga)
<i>Cephalopterus penduliger</i> (V)	III(CO)	vranuša (kotinga)
<i>Cephalorhynchus commersonii</i> (C)	II	delfín Commersonov
<i>Cephalorhynchus eutropia</i> (C)	II	delfín čilský
<i>Cephalorhynchus heavisidii</i> (C)	II	delfín kapský
<i>Cephalorhynchus hectori</i> (C)	II	delfín novozélandský
<i>Ceratocyathus</i> = <i>Caryophyllia</i>		
<i>Ceratotherium simum</i> (C)**	I	nosorožec tuporohý
<i>Ceratotherium simum cottoni</i> (C)	I	nosorožec tuporohý
<i>Ceratotherium simum simum</i> (C)* +210 °605	II	nosorožec tuporohý
<i>Ceratotrochus franciscana</i> (B) °607	II	koral
<i>Ceratotrochus laxus</i> (B) °607	II	koral
<i>Ceratotrochus magnaghii</i> (B) °607	II	koral
<i>Cerberus rhynchops</i> (P)	III(IN)	užovka
<i>Cercocebus agilis</i> (C)	II	mangabej štíhly
<i>Cercocebus albigena</i> = <i>Lophocebus albigena</i>		
<i>Cercocebus aterrimus</i> = <i>Lophocebus albigena</i>		
<i>Cercocebus atys</i> = <i>Cercocebus torquatus</i>		
<i>Cercocebus galeritus</i> (C)*	II	mangabej chochlatý
<i>Cercocebus galeritus agilis</i> = <i>Cercocebus agilis</i>		
<i>Cercocebus galeritus galeritus</i> (C)	I	mangabej chochlatý
<i>Cercocebus torquatus</i> (C)	II	mangabej červenohlavý
<i>Cercopithecus aethiops</i> = <i>Chlorocebus aethiops</i>		
<i>Cercopithecus albogularis</i> = <i>Cercopithecus mitis</i>		
<i>Cercopithecus ascanius</i> (C)	II	mačiak čiernolící
<i>Cercopithecus campbelli</i> (C)	II	mačiak Campbellov
<i>Cercopithecus cephus</i> (C)	II	mačiak modropyský
<i>Cercopithecus denti</i> = <i>Cercopithecus wolffi</i>		
<i>Cercopithecus diana</i> (C) = 309	I	mačiak diana
<i>Cercopithecus dryas</i> (C)	II	mačiak dryas
<i>Cercopithecus erythrogaster</i> (C)	II	mačiak červenobruchý
<i>Cercopithecus erythrotis</i> (C)	II	mačiak červenonosý
<i>Cercopithecus erythrotis sclateri</i> = <i>Cercopithecus sclateri</i>		
<i>Cercopithecus hamlyni</i> (C)	II	mačiak Hamlynov
<i>Cercopithecus lhoesti</i> (C)	II	mačiak čiapočkový
<i>Cercopithecus lhoesti preussi</i> = <i>Cercopithecus preussi</i>		
<i>Cercopithecus mitis</i> (C)	II	mačiak bielostrý
<i>Cercopithecus mona</i> (C)	II	mačiak mona
<i>Cercopithecus neglectus</i> (C)	II	mačiak Brazzov
<i>Cercopithecus nictitans</i> (C)	II	mačiak bielonosý
<i>Cercopithecus nigroviridis</i> = <i>Allenopithecus nigroviridis</i>		
<i>Cercopithecus patas</i> = <i>Erythrocebus patas</i>		
<i>Cercopithecus petaurista</i> (C)	II	mačiak svetlobruchý
<i>Cercopithecus pogonias</i> (C)	II	mačiak
<i>Cercopithecus pogonias wolffi</i> = <i>Cercopithecus wolffi</i>		
<i>Cercopithecus preussi</i> (C)	II	mačiak
<i>Cercopithecus rolaway</i> = <i>Cercopithecus diana</i> (C)		
<i>Cercopithecus salongo</i> = <i>Cercopithecus dryas</i>		
<i>Cercopithecus sclateri</i> (C)	II	mačiak
<i>Cercopithecus solatus</i> (C)	II	mačiak
<i>Cercopithecus talapoin</i> = <i>Miopithecus talapoin</i>		
<i>Cercopithecus thomasi</i> = <i>Cercopithecus lhoesti</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cercopithecus wolffi</i> (C)	II	mačiak Wolfov
<i>Cerdocyon thous</i> (C) =323	II	pes maikong
<i>Ceriomorpha</i> = <i>Blastomussa</i>		
<i>Cervus dama mesopotamicus</i> = <i>Dama mesopotamica</i>		
<i>Cervus duvauceli</i> (C)	I	jeleň barasinga
<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (C)	II	jeleň bucharský
<i>Cervus elaphus barbarus</i> (C)	III(TN)	jeleň berberský
<i>Cervus elaphus hanglu</i> (C)	I	jeleň
<i>Cervus eldi</i> (C)	I	jeleň lýrorohý
<i>Cervus porcinus annamiticus</i> = <i>Axis porcinus annamiticus</i>		
<i>Cervus porcinus calamianensis</i> = <i>Axis calamianensis</i>		
<i>Cervus porcinus kuhlii</i> = <i>Axis kuhlii</i>		
<i>Cetacea</i> (C) spp.*	II	veľryby
<i>cibeta</i>	II	<i>Hemigalus derbyanus</i> (C)
<i>cibeta</i>	III(IN)	<i>Viverra civettina</i> =482
<i>cibeta</i>	III(GH)	<i>Viverricula indica</i> (C)
<i>cibeta africká</i>	III(BW)	<i>Civettictis civetta</i> (C) =481
<i>cibeta ázijská</i>	III(IN)	<i>Viverra zibetha</i> (C)
<i>cibetka</i>	II	<i>Cynogale bennettii</i> (C)
<i>Ciccaba albitarsus</i> = <i>Strix albitarsus</i>		
<i>Ciccaba huhula</i> = <i>Strix huhula</i>		
<i>Ciccaba nigrolineata</i> = <i>Strix nigrolineata</i>		
<i>Ciccaba virgata</i> = <i>Strix virgata</i>		
<i>Ciccaba woodfordii</i> = <i>Strix woodfordii</i>		
<i>Cicinnurus magnificus</i> (V)	II	rajka zlatoplášťová
<i>Cicinnurus regius</i> (V)	II	rajka kráľovská
<i>Cicinnurus respublica</i> (V)	II	rajka modrohlavá
<i>Ciconia boyciana</i> (V) =357	I	bocian čiernozobý
<i>Ciconia ciconia boyciana</i> = <i>Ciconia boyciana</i>		
<i>Ciconia nigra</i> (V)	II	bocian čierny
<i>Circaetus beaudouini</i> = <i>Circaetus gallicus</i>		
<i>Circaetus cinerascens</i> (V)	II	hadiar
<i>Circaetus cinereus</i> (V)	II	hadiar tmavohnedý
<i>Circaetus fasciolatus</i> (V)	II	hadiar
<i>Circaetus gallicus</i> (V)	II	hadiar krátkoprstý
<i>Circaetus pectoralis</i> (V)	II	hadiar
<i>Circus aeruginosus</i> (V)	II	kaňa močiarna
<i>Circus aeruginosus approximans</i> = <i>Circus approximans</i>		
<i>Circus aeruginosus maillardi</i> = <i>Circus maillardi</i>		
<i>Circus aeruginosus spilonotus</i> = <i>Circus spilonotus</i>		
<i>Circus approximans</i> (V)	II	kaňa
<i>Circus assimilis</i> (V)	II	kaňa
<i>Circus buffoni</i> (V)	II	kaňa
<i>Circus cinereus</i> (V)	II	kaňa
<i>Circus cyaneus</i> (V)	II	kaňa sivá
<i>Circus macrourus</i> (V)	II	kaňa stepná
<i>Circus maillardi</i> (V)	II	kaňa
<i>Circus maurus</i> (V)	II	kaňa
<i>Circus melanoleucos</i> (V)	II	kaňa strakatá
<i>Circus pygargus</i> (V)	II	kaňa popolavá
<i>Circus ranivorus</i> (V)	II	kaňa
<i>Circus spilonotus</i> (V)	II	kaňa

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cirripathes</i> spp. (B)	II	koral
<i>Citharocyathus</i> = <i>Notocyathus</i>		
<i>Civettictis civetta</i> (C) =481	III(BW)	cibeta africká
<i>Cladangia exusta</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladangia gemmans</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladocora arbuscula</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladocora cespitosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladocora debilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladocora pacifica</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladopathes plumosa</i> (B)	II	koral
<i>Cladopsammia echinata</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladopsammia eguchii</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladopsammia gracilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Cladopsammia rolandi</i> (B) °607	II	koral
<i>Clavarina</i> = <i>Paraclavarina</i>		
<i>Clelia clelia</i> (P) =408	II	bojga
<i>Clemmys insculpta</i> (P)	II	korytnačka
<i>Clemmys muhlenbergi</i> (P)	I	korytnačka
<i>Clemmys muhlenbergii</i> = <i>Clemmys muhlenburgi</i>		
<i>Clytolaema rubricauda</i> (V)	II	kolibrík
<i>Cnemidophorus hyperythrus</i> (P)	II	teju
<i>Cnemophilus loriae</i> (V)	II	rajka
<i>Cnemophilus macgregorii</i> (V)	II	rajka MacGregorova
<i>Coelastrea tenuis</i> (B) °607	II	koral
<i>Coeligena bonapartei</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena coeligena</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena helianthea</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena inca</i> = <i>Coeligena torquata</i>		
<i>Coeligena iris</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena lutetiae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena orina</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena phalerata</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena prunellei</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena torquata</i> (V)	II	kolibrík golierovitý
<i>Coeligena violifer</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coeligena wilsoni</i> (V)	II	kolibrík
<i>Coelocyathus</i> = <i>Monomyces</i>		
<i>Coeloseria mayeri</i> (B) °607	II	koral
<i>Coelosmilium</i> = <i>Desmophillum</i>		
<i>Coenangia conferta</i> (B) °607	II	koral
<i>Coendou mexicanus</i> = <i>Sphiggurus mexicanus</i>		
<i>Coendou spinosus</i> = <i>Sphiggurus spinosus</i>		
<i>Coenocyathus anthophyllites</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenocyathus bowersi</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenocyathus brooki</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenocyathus cylindricus</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenocyathus dohrni</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenocyathus giesbrechti</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenocyathus goreau</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenocyathus sagamiensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenocyathus zelandiae</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenopsammia aequiserialis</i> (B) °607	II	koral

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Coenopsammia affinis</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenopsammia manni</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenopsammia radiata</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenosmilium inordinatum</i> (B) °607	II	koral
<i>Coenothecalia</i> spp. (B) =426 °607	II	koraly
<i>Colangia immersa</i> (B) °607	II	koral
<i>Colibri coruscans</i> (V)	II	kolibri modrolíci
<i>Colibri delphinae</i> (V)	II	kolibri
<i>Colibri serrirostris</i> (V)	II	kolibri
<i>Colibri thalassinus</i> (V)	II	kolibri
<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (V)	I	prepelica virgínska (prepelka hnedá)
<i>Colius passer ardens</i> = <i>Euplectes ardens</i>		
<i>Colius passer macrourus</i> = <i>Euplectes macrourus</i>		
<i>Colobus abyssinicus</i> = <i>Colobus guereza</i>		
<i>Colobus angolensis</i> (C)	II	gueréza angolská
<i>Colobus badius</i> = <i>Procolobus badius</i>		
<i>Colobus badius kirkii</i> = <i>Procolobus pennantii kirkii</i>		
<i>Colobus guereza</i> (C)	II	gueréza plástiková
<i>Colobus pennantii</i> = <i>Procolobus pennantii</i>		
<i>Colobus polykomos</i> (C)	II	gueréza bieloramenná
<i>Colobus preussi</i> = <i>Procolobus preussi</i>		
<i>Colobus rufomitratus</i> = <i>Procolobus rufomitratus</i>		
<i>Colobus satanas</i> (C)	II	gueréza satanská
<i>Colobus vellerus</i> = <i>Colobus polykomos</i>		
<i>Colobus verus</i> = <i>Procolobus verus</i>		
<i>Colpophyllia amaranthus</i> (B) °607	II	koral
<i>Colpophyllia natans</i> (B) °607	II	koral
<i>Columba guinea</i> (V)	III(GH)	holub bodkavokrídlý
<i>Columba iriditorques</i> (V) =497	III(GH)	holub
<i>Columba livia</i> (V)	III(GH)	holub skalný (divý)
<i>Columba mayeri</i> (V) =498	III(GH)	holub
<i>Columba unicincta</i> (V)	III(GH)	holub
<i>Concentrotheca laevigata</i> (B) °607	II	koral
<i>Concentrotheca vaughani</i> (B) °607	II	koral
<i>Conchodromus dromas</i> = <i>Dromus dromas</i>		
<i>Conepatus castaneus</i> = <i>Conepatus humboldtii</i>		
<i>Conepatus humboldtii</i> (C)	II	skunk južný
<i>Conepatus</i> spp. (C)	II	skunk
<i>Conocyathus compressus</i> (B) °607	II	koral
<i>Conocyathus fenestratus</i> (B) °607	II	koral
<i>Conocyathus zalandiae</i> (B) °607	II	koral
<i>Conolophus pallidus</i> (P)	II	leguán
<i>Conolophus</i> spp. (P)	II	leguán
<i>Conolophus subcristatus</i> (P)	II	leguán drsnohlavý (galapážsky)
<i>Conopsea</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Conotrochus brunneus</i> (B) °607	II	koral
<i>Conotrochus funiculumna</i> (B) °607	II	koral
<i>Conradilla caelata</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Constrictor constrictor</i> = <i>Boa constrictor</i>		
<i>Constrictor constrictor occidentalis</i> = <i>Boa constrictor occidentalis</i>		
<i>Coracopsis nigra</i> (V)	II	vaza malý
<i>Coracopsis vasa</i> (V)	II	vaza veľký

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Corallus annulatus</i> (P)	II	psohlavec
<i>Corallus caninus</i> (P)	II	psohlavec zelený
<i>Corallus cooki</i> = <i>Corallus enydris</i>		
<i>Corallus enydris</i> (P)	II	psohlavec orinocký
<i>Corallus hortulanus</i> = <i>Corallus enydris</i>		
<i>Cordylus campbelli</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus cataphractus</i> (P)	II	kruhochvost pichľavý
<i>Cordylus coeruleopunctatus</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus cordylus</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus cordylus lawrencei</i> = <i>Cordylus lawrencei</i>		
<i>Cordylus cordylus minor</i> = <i>Cordylus minor</i>		
<i>Cordylus cordylus niger</i> = <i>Cordylus niger</i>		
<i>Cordylus cordylus pustulatus</i> = <i>Cordylus pustulatus</i>		
<i>Cordylus cordylus rhodesianus</i> = <i>Cordylus rhodesianus</i>		
<i>Cordylus cordylus tasmani</i> = <i>Cordylus tasmani</i>		
<i>Cordylus cordylus tropidosternum</i> = <i>Cordylus tropidosternum</i>		
<i>Cordylus giganteus</i> (P)	II	kruhochvost veľký
<i>Cordylus jonesii</i> = <i>Cordylus tropidosternum</i>		
<i>Cordylus jordani</i> (B)	II	kruhochvost
<i>Cordylus lawrencei</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus macropholis</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus mclachlani</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus minor</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus namaquensis</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus niger</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus oelofseni</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus peersi</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus polyzonus</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus polyzonus jordani</i> = <i>Cordylus jordani</i>		
<i>Cordylus pustulatus</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus rhodesianus</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus spp.</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus tasmani</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus tropidosternum</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus ukingensis</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus vittifer</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Cordylus warreni</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Corucia zebrata</i> (P)	II	scink pružkováný (šalamúnsky)
<i>Corythaeola cristata</i> (V)	III(GH)	turako modrý (banániar)
<i>Coscinarea</i> = <i>Coscinastrea</i>		
<i>Coscinastrea spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Coscoroba coscoroba</i> (V)	II	koskoroba biela (labuť)
<i>Cosmoporites</i> = <i>Porites</i>		
<i>Cotinga maculata</i> (V)	I	kotinga škvrnitá
<i>Craterastrea</i> = <i>Leptoseria</i>		
<i>Crax alberti</i> (V)	III(CO)	hoko modrozobý
<i>Crax blumenbachii</i> (V)	I	hoko červenozobý
<i>Crax daubentoni</i> (V)	III(CO)	hoko žltolaločný
<i>Crax globulosa</i> (V)	III(CO)	hoko korunkatý
<i>Crax mitu mitu</i> = <i>Mitu mitu</i>		
<i>Crax pauxi</i> = <i>Pauxi pauxi</i>		
<i>Crax rubra</i> (V)	III(CO/CR/GT/HN)	hoko hrčkatozobý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Crinifer piscator</i> (V)	III(GH)	turako (banániar)
<i>Crispatotrochus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Crocodylurus lacertinus</i> (P)	II	teju jaštericovitý
<i>Crocodylia</i> spp. (P)* =398	II	krokodily
<i>Crocodylus acutus</i> (P)	I	krokodíl americký
<i>Crocodylus cataphractus</i> (P)	I	krokodíl štitnatý
<i>Crocodylus intermedius</i> (P)	I	krokodíl orinocký
<i>Crocodylus johnsoni</i> (P)	II	krokodíl austrálsky
<i>Crocodylus johnstoni</i> = <i>Crocodylus johnsoni</i>		
<i>Crocodylus mindorensis</i> = <i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i>		
<i>Crocodylus moreletii</i> (P)	I	krokodíl stredoamerický
<i>Crocodylus niloticus</i> (P)** -112	I	krokodíl nílsky
<i>Crocodylus novaeguineae</i> (P)	II	krokodíl novoguinejský
<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> (P) =399	I	krokodíl novoguinejský mindorský
<i>Crocodylus palustris</i> (P)	I	krokodíl močiarny
<i>Crocodylus porosus</i> (P)** -113	I	krokodíl morský
<i>Crocodylus raninus</i> = <i>Crocodylus porosus</i>		
<i>Crocodylus rhombifer</i> (P)	I	krokodíl kubánsky
<i>Crocodylus siamensis</i> (P)	I	krokodíl siamský
<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (V)	I	uškáň biely
<i>Crossoptilon crossoptilon harmani</i> = <i>Crossoptilon harmani</i>		
<i>Crossoptilon harmani</i> (V) =366	I	uškáň
<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (V)	I	uškáň bielochrbtý (mandžuský)
<i>Crotalus durissus</i> (P)	III(HN)	štrkáč
<i>Cryptabacia</i> = <i>Polyphyllia</i>		
<i>Cryptelia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Cryptoprocta ferox</i> (C)	II	fosa
<i>Cryptotrochus carolinensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Cryptotrochus javanus</i> (B) °607	II	koral
<i>Cryptotrochus venustus</i> (B) °607	II	koral
<i>Ctenactis albitentaculata</i> (B) °607	II	koral
<i>Ctenactis crassa</i> (B) °607	II	koral
<i>Ctenactis echinata</i> (B) °607	II	koral
<i>Ctenella chagius</i> (B) °607	II	koral
<i>Ctenella laxa</i> (B) °607	II	koral
<i>Ctenophyllia</i> = <i>Meandrina</i>		
<i>Culicia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Cuniculus paca</i> = <i>Agouti paca</i>		
<i>Cuon alpinus</i> (C)	II	kuon horský
<i>Cyanoliseus patagonus</i> (V)	II	klinochvost viacfarebný
<i>Cyanophaia bicolor</i> (V)	II	kolibrík
<i>Cyanopsitta spixii</i> (V)	I	ara sivomodrá
<i>Cyanoramphus auriceps</i> (V)	II	kakariki žltočelý
<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> (V)	I	kakariki žltočelý
<i>Cyanoramphus cookii</i> (V) =374	I	kakariki norfolkský
<i>Cyanoramphus forbesi</i> = <i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i>		
<i>Cyanoramphus malherbi</i> = <i>Cyanoramphus auriceps</i>		
<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (V)	I	kakariki červenočelý
<i>Cyanoramphus novaezelandiae cookii</i> = <i>Cyanoramphus cookii</i>		
<i>Cyanoramphus unicolor</i> (V)	II	kakariki jednofarebný
<i>Cyathelia axillaris</i> (B) °607	II	koral
<i>Cyathina</i> = <i>Caryophyllia</i> / <i>Paracyathus</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Cyathoceras</i> = <i>Crispatotrochus</i>		
<i>Cyathohelia</i> = <i>Cyathelia</i>		
<i>Cyathotrochus</i> = <i>Tropidocyathus</i>		
<i>Cyclagras gigas</i> (P) =409	II	užovka obrovská
<i>Cyclicia</i> = <i>Culicia</i>		
<i>Cyclohelina lamellata</i> (B) °607	II	koral
<i>Cyclopsitta diophthalma</i> (V)*	II	papagáj žltoboký
<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (V) =375	I	papagáj žltoboký
<i>Cyclopsitta gulielmitertii</i> (V)	II	papagáj
<i>Cycloseris</i> = <i>Fungia</i>		
<i>Cyclosmilia</i> = <i>Parasmilia</i>		
<i>Cyclura baelopha</i> = <i>Cyclura cyclura</i>		
<i>Cyclura carinata</i> (P)	I	leguán
<i>Cyclura collei</i> (P)	I	leguán
<i>Cyclura cornuta</i> (P)	I	leguán nosorohý
<i>Cyclura cyclura</i> (P)	I	leguán
<i>Cyclura nubiila</i> (P)	I	leguán obrovský
<i>Cyclura pinguis</i> (P)	I	leguán
<i>Cyclura ricordi</i> (P)	I	leguán
<i>Cyclura rileyi</i> (P)	I	leguán
<i>Cyclura silus</i> (P)	I	leguán
<i>Cyclura spp.</i> (P)	I	leguán
<i>Cygnus melanocorypha</i> (V)	II	labuť čiernokrká
<i>Cylicosmilia</i> = <i>Parasmilia</i>		
<i>Cylindrophylia</i> = <i>Peponocyathus</i>		
<i>Cylloseris</i> = <i>Leptoseria</i>		
<i>Cynanthus doubledayi</i> = <i>Cynanthus latirostris</i>		
<i>Cynanthus latirostris</i> (V)	II	kolibrík
<i>Cynanthus sordidus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Cynarina lacrymalis</i> (B) °607	II	koral
<i>Cynogale bennettii</i> (C)	II	cibetka
<i>Cynogale lowei</i> = <i>Cynogale bennettii</i>		
<i>Cynomys mexicanus</i> (C)	I	svišť mexický
<i>Cynoscion macdonaldi</i> (R)	I	
<i>Cyornis ruckii</i> (V) =386	II	(Muscicapidae – muchárovité)
<i>Cyphastrea spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Cyprogenia alberti</i> (B)	II	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (P) =400	II	gekón
<i>Cyrtonaias tampicoensis tecomatensis</i> = <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>		
čajka	I	<i>Larus relictus</i> (V)
červenáček (pletliarka) čiernobruchý	III(GH)	<i>Pyrenestes ostrinus</i> (V) =510
červenohlávk pestrý	II	<i>Purpureicephalus spurius</i> (V)
čimačima čimango	II	<i>Milvago chimango</i> (V)
čimačima pobelavá (karakara čimačima)	II	<i>Milvago chimachima</i> (V)
činčila	I	<i>Chinchilla spp.</i> °602 (C)
činčila krátkochvostá	I	<i>Chinchilla brevicaudata</i> (C)
činčila vlnatá	I	<i>Chinchilla lanigera</i> (C)
člnozobec kráľovský	II	<i>Balaeniceps rex</i> (V)
čmeľovec (kolibrík)	II	<i>Acestrura astreans</i> (V)
čmeľovec (kolibrík)	II	<i>Acestrura berlepschi</i> (V)
čmeľovec (kolibrík)	II	<i>Acestrura heliodor</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
čmeľovec malý (kolibrík)	II	<i>Acestrura bombus</i> (V)
čmeľovec pestrý (kolibrík)	II	<i>Acestrura mulsant</i> (V)
<i>Daboia russellii</i> = <i>Vipera russellii</i>		
<i>Dactylotrichus cervicornis</i> (B) °607	II	koral
<i>Dama mesopotamica</i> (C) =343	I	daniel mezopotámsky
<i>Damaliscus d. dorcas</i> = <i>Damaliscus pygargus pygargus</i>		
<i>Damaliscus lunatus</i> (C)	III(GH)	byvolec modrý
<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (C) =348	II	byvolec
<i>Damonia hamiltonii</i> = <i>Geoclemys hamiltonii</i>		
<i>Damophila julie</i> (V)	II	kolibrík
<i>Danafungia</i> = <i>Fungia</i>		
daniel mezopotámsky	I	<i>Dama mesopotamica</i> (C) =343
<i>Daptrius americanus</i> (V)	II	karančo červenohrdlý
<i>Daptrius ater</i> (V)	II	karančo (karakara žltohrdlá)
<i>Dasmosmilium lymani</i> (B) °607	II	koral
<i>Dasmosmilium pacifica</i> (B) °607	II	koral
<i>Dasmosmilium valida</i> (B) °607	II	koral
<i>Dasmosmilium variegata</i> (B) °607	II	koral
<i>Dasyornis brachypterus longirostris</i> = <i>Dasyornis longirostris</i>		
<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (V) p.e.	I	
<i>Dasyornis longirostris</i> (V) =387	I	
<i>Dasyphyllia</i> = <i>Caulastrea</i>		
<i>Dasyprocta punctata</i> (C)	III(HN)	aguti škvrnitý
<i>Dasyprocta variegata</i> = <i>Dasyprocta punctata</i>		
<i>Daubentonia madagascariensis</i> (C)	I	ksukol chlpatochvostý
delfín	II	<i>Peponocephala electra</i> (C)
delfín	I	<i>Sotalia spp.</i> (C)
delfín	I	<i>Sousa spp.</i> (C)
delfín	II	<i>Stenella frontalis</i> (C)
delfín	II	<i>Stenella longirostris</i> (C)
delfín guayanský	I	<i>Sotalia fluviatilis</i> (C)
delfín bezplutvý	I	<i>Neophocaena phocaenoides</i> (C)
delfín bieloboký	II	<i>Lagenorhynchus acutus</i> (C)
delfín bielonosý	II	<i>Lagenorhynchus albirostris</i> (C)
delfín bieloplutvý	II	<i>Phoeconoides dalli</i> (C)
delfín Commersonov	II	<i>Cephalorhynchus commersonii</i> (C)
delfín čilský	II	<i>Cephalorhynchus eutropia</i> (C)
delfín čínsky	I	<i>Sousa chinensis</i> (C)
delfín drsnozubý	II	<i>Steno bredanensis</i> (C)
delfín Grayov	II	<i>Stenella clymene</i> (C)
delfín guľatohlavý	II	<i>Globicephala melaena</i> (C)
delfín južný	II	<i>Lagenorhynchus australis</i> (C)
delfín kamerunský	I	<i>Sousa teuszii</i> (C)
delfín kapský	II	<i>Cephalorhynchus heavisidii</i> (C)
delfín malajský	II	<i>Stenella attenuata</i> (C)
delfín novozélandský	II	<i>Cephalorhynchus hectori</i> (C)
delfín obyčajný	II	<i>Delphinus delphis</i> (C)
delfín pásavý	II	<i>Stenella coerulescens</i> (C)
delfín Peronov	II	<i>Lissodelphis peronii</i> (C)
delfín pestrý	II	<i>Lagenorhynchus cruciger</i> (C)
delfín plochočelý	II	<i>Lagenorhynchus obliquidens</i> (C)
delfín saravacký	II	<i>Lagenodelphis hosei</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
delfín severný	II	<i>Lissodelphis borealis</i> (C)
delfín Sieboldov	II	<i>Globicephala macrorhynchus</i> (C)
delfín sivý	II	<i>Grampus griseus</i> (C)
delfín skákavý	II	<i>Tursiops truncatus</i> (C)
delfín tmavý	II	<i>Lagenorhynchus obscurus</i> (C)
delfín tuponosý	II	<i>Orcaella brevirostris</i> (C)
delfínovec	I	<i>Platanista spp.</i> (C)
delfínovec ganžský	I	<i>Platanista gangetica</i> (C)
delfínovec laplatský	II	<i>Pontoporia blainvillei</i> (C)
delfínovec menší	I	<i>Platanista minor</i> (C)
delfínovec plachtoplutvý	I	<i>Lipotes vexillifer</i> (C)
<i>Delphinapterus leucas</i> (C)	II	bieluha morská
<i>Delphinus capensis</i> = <i>Delphinus delphis</i>		
<i>Delphinus delphis</i> (C)	II	delfín obyčajný
<i>Delphinus tropicalis</i> = <i>Delphinus delphis</i>		
<i>Delthocyathoides</i> = <i>Delthocyathus</i>		
<i>Deltocyathus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Dendrobates abditus</i> = <i>Minyobates abditus</i>		
<i>Dendrobates altobueyensis</i> = <i>Minyobates altobueyensis</i>		
<i>Dendrobates andinus</i> = <i>Epipedobates andinus</i>		
<i>Dendrobates anthonyi</i> = <i>Epipedobates tricolor</i>		
<i>Dendrobates arboreus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates auratus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates azureiventris</i> = <i>Epipedobates azureiventris</i>		
<i>Dendrobates azureus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates bassleri</i> = <i>Phobobates bassleri</i>		
<i>Dendrobates biolat</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates bolivianus</i> = <i>Epipedobates bolivianus</i>		
<i>Dendrobates bombetes</i> = <i>Minyobates bombetes</i>		
<i>Dendrobates boulengeri</i> = <i>Epipedobates boulengeri</i>		
<i>Dendrobates captivus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates castaneoticus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates erythromos</i> = <i>Epipedobates erythromos</i>		
<i>Dendrobates espinosai</i> = <i>Epipedobates espinosai</i>		
<i>Dendrobates fantasticus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates femoralis</i> = <i>Allobates femoralis</i>		
<i>Dendrobates fulguritus</i> = <i>Minyobates fulguritus</i>		
<i>Dendrobates galactonotus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates granulifer</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates histrionicus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates imitator</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates ingeri</i> = <i>Epipedobates ingeri</i>		
<i>Dendrobates labialis</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates lamasi</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates lehmanni</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates leucomelas</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates maculatus</i> = <i>Epipedobates maculatus</i>		
<i>Dendrobates minutus</i> = <i>Minyobates minutus</i>		
<i>Dendrobates myersi</i> = <i>Epipedobates myersi</i>		
<i>Dendrobates mysteriosus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates occulator</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates opisthomelas</i> = <i>Minyobates opisthomelas</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Dendrobates parvulus</i> = <i>Epipedobates parvulus</i>		
<i>Dendrobates petersi</i> = <i>Epipedobates petersi</i>		
<i>Dendrobates pictus</i> = <i>Epipedobates pictus</i>		
<i>Dendrobates pulchripectus</i> = <i>Epipedobates pulchripectus</i>		
<i>Dendrobates pumilio</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates quinquevittatus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates reticulatus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates rufulus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates silverstonei</i> = <i>Phobobates silverstonei</i>		
<i>Dendrobates sirensis</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates smaragdinus</i> = <i>Epipedobates smaragdinus</i>		
<i>Dendrobates speciosus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates</i> spp. (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates steyermarki</i> = <i>Minyobates steyermarki</i>		
<i>Dendrobates tinctorius</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates tricolor</i> = <i>Epipedobates tricolor</i>		
<i>Dendrobates trivittatus</i> = <i>Phobobates trivittatus</i>		
<i>Dendrobates truncatus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates vanzolinii</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates variabilis</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates ventrimaculatus</i> (O)	II	stromárka
<i>Dendrobates viridis</i> = <i>Minyobates viridis</i>		
<i>Dendrobates zaparo</i> = <i>Epipedobates zaparo</i>		
<i>Dendrocora fissipara</i> (B) °607	II	koral
<i>Dendrocygna arborea</i> (V)	II	kačica stromová (stromárka)
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (V)	III(HN)	kačica (stromárka) sivokrká
<i>Dendrocygna bicolor</i> (V) =493	III(GH/HN)	kačica dvojfarebná
<i>Dendrocygna fulva</i> = <i>Dendrocygna bicolor</i>		
<i>Dendrocygna viduata</i> (V)	III(GH)	kačica bielochrbtá (stromárka vdovská)
<i>Dendrogale melanura</i> (C)	II	tana čiernochvostá
<i>Dendrogale murina</i> (C)	II	tana tenkochvostá
<i>Dendrogyra cylindrus</i> (B) °607	II	koral
<i>Dendrolagus inustus</i> (C)	II	kengura
<i>Dendrolagus ursinus</i> (C)	II	kengura medvedia
<i>Dendrophyllia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Dendrosmilia</i> = <i>Lophelia</i>		
<i>Dermatemys mawii</i> (P)	II	korytnačka
<i>Dermochelys coriacea</i> (P)	I	kožatka veľká
<i>Deropterus accipitrinus</i> (V)	II	amazoňan golierikatý
<i>Desmophyllum dianthus</i> (B) °607	II	koral
<i>Desmophyllum reesei</i> (B) °607	II	koral
<i>Desmophyllum striatum</i> (B) °607	II	koral
<i>Desmophyllum tenuescens</i> = <i>Talamophyllia tenuescens</i>		
<i>Diaphungia</i> = <i>Micrabacia</i>		
<i>Diaseris</i> = <i>Fungia</i>		
<i>Dicerorhinus sumatrensis</i> (C)	I	nosorožec sumatranský
<i>Diceros bicornis</i> (C)	I	nosorožec dvojrohý
<i>Didermocerus sumatrensis</i> = <i>Dicerorhinus sumatrensis</i>		
<i>Diechoraea</i> = <i>Alveopora</i>		
<i>Dichocoenia stellaris</i> (B) °607	II	koral
<i>Dichocoenia stokesii</i> (B) °607	II	koral
<i>Dichopsammia granulosa</i> (B) °607	II	koral

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
dikobraz	III	<i>Hystrix</i> spp. (C)
dikobraz európsky	III(GH)	<i>Hystrix cristata</i> (C)
<i>Diomedea albatrus</i> (V)	I	albatros bielochrbtý
<i>Diphyllodes magnificus</i> = <i>Cicinnurus magnificus</i>		
<i>Diphyllodes respublica</i> = <i>Cicinnurus respublica</i>		
<i>Diploastrea heliopora</i> (B) °607	II	koral
<i>Diploria clivosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Diploria labyrinthiformis</i> (B) °607	II	koral
<i>Diploria strigosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Dipsastrea</i> = <i>Favia</i>		
<i>Dipsochelys elephantina</i> = <i>Geochelone gigantea</i>		
<i>Discophus antongili</i> = <i>Dyscophus antongilii</i>		
<i>Discosura conversii</i> = <i>Popelairia conversii</i>		
<i>Discosura langsdorffi</i> = <i>Popelairia langsdorffi</i>		
<i>Discosura letitiae</i> = <i>Popelairia letitiae</i>		
<i>Discosura longicauda</i> (V)	II	kolibrík
<i>Discosura popelairii</i> = <i>Popelairia popelairii</i>		
<i>Distichocyathus</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Distichopora</i> spp. (B) °607	II	koral
dlhorožec belavý (priamorožec)	I	<i>Oryx leucoryx</i> (C)
dlhorožec šabl'orohý (priamorožec)	I	<i>Oryx dammah</i> (C) =351
dlhozobec vrchovský (kolibrík mečozobý)	II	<i>Ensifera ensifera</i> (V)
<i>Doederleinia</i> = <i>Sandalolitha</i>		
<i>Domoseris</i> = <i>Leptoseriis</i>		
<i>Doricha eliza</i> (V)	II	kolibrík
<i>Doricha enicura</i> (V)	I	kolibrík
<i>Doryfera johannae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Doryfera ludovicae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Dracaena guianensis</i> (P)	II	teju kajmaní
<i>Dracaena paraguayensis</i> (P)	II	teju
<i>Dracaena</i> spp. (P)	II	teju
drahokamček lietavý (kolibrík)	II	<i>Loddigesia mirabilis</i> (V)
dravce	II	<i>Falconiformes</i> spp. (V)* -108
<i>Drepanornis albertisi</i> = <i>Epimachus albertisi</i>		
<i>Drepanornis bruijnii</i> = <i>Epimachus bruijnii</i>		
<i>Dromus dromas</i> (B) =418	I	(Mollusca – mäkkýše)
drop	II	<i>Ardeotis arabs</i> (V)
drop	II	<i>Eupodotis afroides</i> (V)
drop	I	<i>Eupodotis bengalensis</i> (V) =371
drop	II	<i>Eupodotis caerulescens</i> (V)
drop	II	<i>Eupodotis gindiana</i> (V)
drop	II	<i>Eupodotis humilis</i> (V)
drop	II	<i>Eupodotis melanogaster</i> (V)
drop	II	<i>Eupodotis rueppellii</i> (V)
drop	II	<i>Eupodotis savilei</i> (V)
drop	II	<i>Eupodotis vigorsii</i> (V)
drop	II	<i>Neotis denhami</i> (V)
drop	II	<i>Neotis heuglinii</i> (V)
drop	II	<i>Neotis ludwigii</i> (V)
drop	II	<i>Neotis nuba</i> (V)
drop bielouchý	II	<i>Afrotis atra</i> = <i>Eupodotis afra</i> (V)
drop červenkastý	II	<i>Eupodotis senegalensis</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
drop červenkastochochlý	II	<i>Eupodotis ruficrista</i> (V)
drop čiernotemenný	I	<i>Ardeotis nigriceps</i> (V) =370
drop fúzatý	II	Otis tarda (V)
drop Hartlaubov	II	<i>Eupodotis hartlaubii</i> (V)
drop hrivnatý	I	<i>Chlamydotis undulata</i> (V)
drop najväčší (kori)	II	<i>Ardeotis kori</i> (V)
drop obojkový	II	Tetrax tetrax (V)
drop vlajkový	II	<i>Eupodotis indica</i> (V)
drop zásteriatý	II	<i>Ardeotis australis</i> (V)
dropovité	II	<i>Otitidae</i> spp.*
<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (V)	I	ďateľ jávsky
<i>Dryotriorchis spectabilis</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Ducula mindorensis</i> (V)	I	plodožer mindorský (holub)
<i>Dugong dugon</i> (C)* +209	II	dugong obyčajný
<i>Dugong dugon</i> (C)** -104	I	dugong obyčajný
<i>Dumerilia madagascariensis</i> = <i>Erymnochelys madagascariensis</i>		
<i>Duncania</i> = <i>Gardineria</i>		
dugong obyčajný	II	<i>Dugong dugon</i> (C)* +209
dugong obyčajný	I	<i>Dugong dugon</i> (C)** -104
<i>Duncanopsammia axifuga</i> (B) °607	II	koral
<i>Dunocyathus parasiticus</i> (B) °607	II	koral
<i>Dusicyon culpaes</i> = <i>Pseudalopex culpaes</i>		
<i>Dusicyon griseus</i> = <i>Pseudalopex griseus</i>		
<i>Dusicyon gymnocercus</i> = <i>Pseudalopex gymnocercus</i>		
<i>Dusicyon thous</i> = <i>Cerdocyon thous</i>		
<i>Dyscophus antongilii</i> (O)	I	parosníčka červená
<i>Dysnomia sulcata</i> = <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>		
<i>Dysnomia torulosa rangiana</i> = <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>		
džigetaj	I	<i>Equus hemionus hemionus</i> (C)
ďateľ jávsky	I	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (V)
<i>Eclectus roratus</i> (V)	II	ladniak krátkochvostý (lori molucký)
<i>Edwardsotrochus</i> spp. °607	II	koral
<i>Egretta alba</i> = <i>Casmerodius albus</i>		
Egretta garzetta (V)	III(GH)	volavka striebristá
<i>Eguchipsammia fistula</i> (B) °607	II	koral
<i>Eguchipsammia gaditana</i> (B) °607	II	koral
<i>Eguchipsammia japonica</i> (B) °607	II	koral
<i>Eguchipsammia wellsi</i> (B) °607	II	koral
<i>Echinastrea</i> = <i>Echinopora</i>		
<i>Echinophyllia</i> spp. °607	II	koral
<i>Echinopora</i> spp. °607	II	koral
<i>Eira barbara</i> (C)	III(HN)	hyrare (eira)
<i>Elachistodon westermanni</i> (P)	II	vajcožrút indický
<i>Elanoides forficatus</i> (V)	II	luniakovec lastovičkochvostý
<i>Elanus axillaris</i> (V)	II	luniak striebristý (austrálsky)
<i>Elanus caeruleus</i> (V)	II	luniak sivý
<i>Elanus caeruleus leucurus</i> = <i>Elanus leucurus</i>		
<i>Elanus leucurus</i> (V)	II	luniak
<i>Elanus notatus</i> = <i>Elanus axillaris</i>		
<i>Elanus riocourii</i> = <i>Chelictinia riocourii</i>		
<i>Elanus scriptus</i> (V)	II	luniak
<i>Elephas maximus</i> (C)	I	slon indický

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Elvira cupreiceps</i> (V)	II	kolibrík
<i>Elvira chionura</i> (V)	II	kolibrík
<i>Enallopsammia marenzelleri</i> (B) °607	II	koral
<i>Enallopsammia profunda</i> (B) °607	II	koral
<i>Enallopsammia pusilla</i> (B) °607	II	koral
<i>Enallopsammia rostrata</i> (B) °607	II	koral
<i>Endhelia</i> = <i>Crypthelia</i>		
<i>Endocyathopora laticostata</i> (B) °607	II	koral
<i>Endopachys australiae</i> (B) °607	II	koral
<i>Endopachys grayi</i> (B) °607	II	koral
<i>Endopsammia philippensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Endopsammia pourtalesi</i> (B) °607	II	koral
<i>Enhydra lutris</i> (C)*	II	vydra morská
<i>Enhydra lutris nereis</i> (C)	I	vydra morská
<i>Enicognathus ferrugineus</i> (V)	II	klinochvost tyrkysový
<i>Enicognathus leptorhynchus</i> (V)	II	klinochvost dlhózobý
<i>Ensifera ensifera</i> (V)	II	dlhózobec vrchovský
<i>Enygrus asper</i> = <i>Candoia aspera</i>		
<i>Enygrus bibroni</i> = <i>Candoia bibroni</i>		
<i>Enygrus carinata</i> = <i>Candoia carinata</i>		
<i>Eolophus roseicapillus</i> (V)	II	kakadu ružový
<i>Eos bornea</i> (V)	II	lori červený
<i>Eos cyanogenia</i> (V)	II	lori modrouchý
<i>Eos histrio</i> (V)	I	lori modropersý
<i>Eos reticulata</i> (V)	II	lori čiarkovaný
<i>Eos semilarvata</i> (V)	II	lori škraboškový
<i>Eos squamata</i> (V)	II	lori modrobruchý
<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (V)	III(GH)	bocian sedlatý
<i>Epicrates angulifer</i> (P)	II	velhad kubánsky
<i>Epicrates cenchria</i> (P)	II	velhad dúhový
<i>Epicrates exsul</i> (P)	II	velhad
<i>Epicrates fordii</i> (P)	II	velhad
<i>Epicrates gracilis</i> (P)	II	velhad
<i>Epicrates chrysogaster</i> (P)	II	velhad
<i>Epicrates inornatus</i> (P)	I	velhad
<i>Epicrates inornatus fordii</i> = <i>Epicrates fordii</i>		
<i>Epicrates monensis</i> (P)	I	velhad
<i>Epicrates striatus</i> (P)	II	velhad sivý
<i>Epicrates striatus chrysogaster</i> = <i>Epicrates chrysogaster</i>		
<i>Epicrates subflavus</i> (P)	I	velhad
<i>Epimachus albertisi</i> (V)	II	rajka
<i>Epimachus bruynii</i> (V)	II	rajka
<i>Epimachus fastuosus</i> (V)	II	rajka
<i>Epimachus meyeri</i> (V)	II	rajka úzkochvostá
<i>Epioblasma curtisii</i> (B) =419	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Epioblasma florentina</i> (B) =419	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Epioblasma sampsonii</i> (B) =419	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (B) =419	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (B) =419	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (B) =419	II	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (B) =419	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Epioblasma turgidula</i> (B) =419	I	(Mollusca – mäkkýše)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Epioblasma walkeri</i> (B) =419	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Epipedobates andinus</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates anthonyi</i> = <i>Epipedobates tricolor</i>		
<i>Epipedobates azureiventris</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates bassleri</i> = <i>Phobobates bassleri</i>		
<i>Epipedobates bolivianus</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates boulengeri</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates erythromos</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates espinosai</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates ingeri</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates maculatus</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates myersi</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates parvulus</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates petersi</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates pictus</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates pulchripectus</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates silverstonei</i> = <i>Phobobates silverstonei</i>		
<i>Epipedobates smaragdinus</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates</i> spp. (O) =413	II	stromárka
<i>Epipedobates tricolor</i> (O)	II	stromárka
<i>Epipedobates zaparo</i> (O)	II	stromárka
<i>Epixerus ebii</i> (C)	III(GH)	veverica veľká
<i>Equus africanus</i> (C) =336	I	somár núbijský (divý)
<i>Equus asinus</i> = <i>Equus africanus</i>		
<i>Equus caballus przewalskii</i> = <i>Equus przewalskii</i>		
<i>Equus ferus przewalskii</i> = <i>Equus przewalskii</i>		
<i>Equus grevyi</i> (C)	I	zebra Grévyho
<i>Equus hemionus</i> (C)*	II	somár kulan
<i>Equus hemionus hemionus</i> (C)	I	džigetaj
<i>Equus hemionus khur</i> = <i>Equus onager khur</i>		
<i>Equus hemionus kiang</i> = <i>Equus kiang</i>		
<i>Equus hemionus onager</i> = <i>Equus onager</i>		
<i>Equus kiang</i> (C) =337	II	kiang
<i>Equus luteus</i> = <i>Equus hemionus hemionus</i>		
<i>Equus onager</i> (C)* =337	II	onager
<i>Equus onager khur</i> (C) =337	I	khur
<i>Equus przewalskii</i> (C) =338	I	kôň Przewalského
<i>Equus zebra hartmannae</i> (C)	II	zebra Hartmanova
<i>Equus zebra zebra</i> (C)	I	zebra vrchovská
<i>Eretmochelys imbricata</i> (P)	I	kareta pravá
<i>Eriocnemis alinae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis cupreiventris</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis derbyi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis glaucopoides</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis godini</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis luciani</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis mirabilis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis mosquera</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis nigrivestis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eriocnemis vestitus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Errina</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Errinopora</i> spp. (B) °607	II	koral

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Erronopsis fenestrata</i> (B) °607	II	koral
<i>Errinopsis reticulum</i> (B) °607	II	koral
<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (P) =397	II	terecka madagaskarská (korytnačka)
<i>Erythrastrea flabellata</i> (B) °607	II	koral
<i>Erythrastrea wellsi</i> (B) °607	II	koral
<i>Erythrocebus patas</i> (C)	II	mačiak husársky
<i>Erythrotriorchis buergeri</i> (V)	II	jastrab
<i>Erythrotriorchis radiatus</i> (V)	II	jastrab
<i>Eryx colubrinus</i> (P)	II	piesočník
<i>Eryx conicus</i> (P)	II	piesočník
<i>Eryx elegans</i> (P)	II	piesočník
<i>Eryx jaculus</i> (P)	II	piesočník priesypový
<i>Eryx jayakari</i> (P)	II	piesočník
<i>Eryx johnii</i> (P)	II	piesočník
<i>Eryx loveridgii</i> = <i>Eryx colubrinus</i>		
<i>Eryx miliaris</i> (P)	II	piesočník púšťový
<i>Eryx muelleri</i> (P)	II	piesočník
<i>Eryx somalicus</i> (P)	II	piesočník
<i>Eryx tataricus</i> (P)	II	piesočník tatársky
<i>Eryx whitakeri</i> (P)	II	piesočník
<i>Eschrichtius gibbosus</i> = <i>Eschrichtius robustus</i>		
<i>Eschrichtius glaucus</i> = <i>Eschrichtius robustus</i>		
<i>Eschrichtius robustus</i> (C) =321	I	vráskavec sivý
<i>Estrilda astrild</i> (V)	III(GH)	astrilda vlnkovaná
<i>Estrilda bengala</i> = <i>Uraeginthus bengalus</i>		
<i>Estrilda caerulescens</i> (V)	III(GH)	astrilda červenochvostá
<i>Estrilda formosa</i> = <i>Amandava formosa</i>		
<i>Estrilda melpoda</i> (V)	III(GH)	astrilda pomarančovitá
<i>Estrilda subflava</i> = <i>Amandava subflava</i>		
<i>Estrilda troglodytes</i> (V)	III(GH)	astrilda sivá
<i>Eubalaena spp.</i> (C) =322	I	veľryba
<i>Eubalaena australis</i> (C) =322	I	veľryba
<i>Eubalaena glacialis</i> (C) =322	I	veľryba biskajská
<i>Eudocimus ruber</i> (V)	II	kvara červená (ibis)
<i>Eugenes fulgens</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eulampis holosericeus</i> (V)	II	kolibrík (granátovec) zamatový
<i>Eulampis jugularis</i> (V)	II	kolibrík (granátovec) červenohrdlý
<i>Eulemur coronatus</i> (C)	I	lemur
<i>Eulemur fulvus</i> (C)	I	lemur
<i>Eulemur macaco</i> (C)	I	lemur makao
<i>Eulemur mongoz</i> (C)	I	lemur mongoz
<i>Eulemur mongoz coronatus</i> = <i>Eulemur coronatus</i>		
<i>Eulemur rubriventer</i> (C)	I	lemur červenobruchý
<i>Eulidia yarrellii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Eumadrepora</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Eunectes barbouri</i> (P)	II	anakonda barbourová
<i>Eunectes deschauenseei</i> (P)	II	anakonda veľkoškvrnitá
<i>Eunectes murinus</i> (P)	II	anakonda veľká
<i>Eunectes notaeus</i> (P)	II	anakonda žltá
<i>Eunymphicus cornutus</i> (V)	II	papagáj chochlatý
<i>Euodice cantans</i> = <i>Lonchura cantans</i>		
<i>Euoticus elegantulus</i> (C)	II	komba krátkouchá

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Euoticus inustus</i> = <i>Galago matschiei</i>		
<i>Euoticus pallidus</i> (C)	II	komba
<i>Eupetomena macroura</i> (V)	II	kolibrik lastovičkovitý
<i>Eupherusa cyanophrys</i> (V)	II	kolibrik
<i>Eupherusa eximia</i> (V)	II	kolibrik
<i>Eupherusa nigriventris</i> (V)	II	kolibrik
<i>Eupherusa poliocerca</i> (V)	II	kolibrik
<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (O) =414	II	skokan
<i>Euphyllia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Euplectes afer</i> (V)	III(GH)	tkáčik napoleonov
<i>Euplectes ardens</i> (V) =513	III(GH)	tkáčik
<i>Euplectes franciscanus</i> (V) =514	III(GH)	tkáčik plavokridly
<i>Euplectes hordeaceus</i> (V)	III(GH)	tkáčik ohnivý
<i>Euplectes macrourus</i> (V) =515	III(GH)	tkáčik žltoramenný
<i>Euplectes orix franciscanus</i> = <i>Euplectes franciscanus</i>		
<i>Eupleres goudotii</i> (C) =330	II	pucuchol veľký
<i>Eupleres major</i> = <i>Eupleres goudotti</i>		
<i>Eupodotis afra</i> (V)	II	drop bielouchý
<i>Eupodotis afra afraoides</i> = <i>Eupodotis afraoides</i>		
<i>Eupodotis afraoides</i> (V)	II	drop
<i>Eupodotis bengalensis</i> (V) =371	I	drop
<i>Eupodotis caerulea</i> (V)	II	drop
<i>Eupodotis gindiana</i> (V)	II	drop
<i>Eupodotis hartlaubii</i> (V)	II	drop Hartlaubov
<i>Eupodotis humilis</i> (V)	II	drop
<i>Eupodotis indica</i> (V)	II	drop vlajkový
<i>Eupodotis melanogaster</i> (V)	II	drop
<i>Eupodotis rueppellii</i> (V)	II	drop
<i>Eupodotis ruficrista</i> (V)	II	drop červenkastochochlý
<i>Eupodotis ruficrista gindiana</i> = <i>Eupodotis gindiana</i>		
<i>Eupodotis savilei</i> (V)	II	drop
<i>Eupodotis senegalensis</i> (V)	II	drop červenkastý
<i>Eupodotis vigorsii</i> (V)	II	drop
<i>Eupsammia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Eusmilia aspera</i> (B) °607	II	koral
<i>Eusmilia fastigiata</i> (B) °607	II	koral
<i>Eusthenotrochus</i> = <i>Sphenotrochus</i>		
<i>Eutoxeres aquila</i> (V)	II	srpozobec škvrnitý (kolibrik)
<i>Eutoxeres condamini</i> (V)	II	srpozobec (kolibrik)
<i>Eutriorchis astur</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Exiliboa placata</i> (P)	II	velhad
<i>Explanaria</i> = <i>Turbinaria</i>		
<i>Falcatoflabellum raoulensis</i> (B)	II	
<i>Falco alexanderi</i> = <i>Falco tinnunculus</i>		
<i>Falco alopex</i> (V)	II	sokol lišací
<i>Falco altaicus</i> = <i>Falco cherrug</i>		
<i>Falco amurensis</i> (V)	II	sokol
<i>Falco araea</i> (V)	I	sokol pomarančovobruchý
<i>Falco ardosiaceus</i> (V)	II	sokol sivý
<i>Falco berigora</i> (V)	II	sokol berigora
<i>Falco biarmicus</i> (V)	II	sokol tmavý
<i>Falco cenchroides</i> (V)	II	sokol bledohlavý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
Falco columbarius (V)	II	sokol kobec
<i>Falco concolor (V)</i>	II	sokol bridlicovitý
<i>Falco cuvieri (V)</i>	II	sokol hrdzavobruchý
<i>Falco deiroleucus (V)</i>	II	sokol škvrnitochvostý
<i>Falco dickinsoni (V)</i>	II	sokol tmavochrbtý
<i>Falco eleonora (V)</i>	II	sokol ostrovný (južný)
<i>Falco fasciinucha (V)</i>	II	sokol tajta
<i>Falco femoralis (V)</i>	II	sokol aplomado
<i>Falco hypoleucos (V)</i>	II	sokol strieborný
Falco cherrug (V)	II	sokol rároh
<i>Falco chicquera (V)</i>	II	sokol červenokrký
<i>Falco jugger (V)</i>	I	sokol lagar
<i>Falco kreyenborgi</i> = <i>Falco peregrinus</i>		
<i>Falco longipennis (V)</i>	II	sokol dlhokrídly
<i>Falco madens</i> = <i>Falco peregrinus</i>		
<i>Falco mexicanus (V)</i>	II	sokol preriový
<i>Falco moluccensis (V)</i>	II	sokol červený
Falco naumanni (V)	II	sokol bielopazúravý
<i>Falco neglectus</i> = <i>Falco tinnunculus</i>		
<i>Falco newtoni (V)** +215</i>	I	sokol červenochrbtý
<i>Falco novaezeelandiae (V)</i>	II	sokol morský
<i>Falco pelegrioides (V) =363</i>	I	sokol hrdzavohlavý
Falco peregrinus (V)	I	sokol sťahovavý
<i>Falco peregrinus babylonicus</i> = <i>Falco pelegrioides babylonicus</i>		
<i>Falco peregrinus pelegrioides</i> = <i>Falco pelegrioides</i>		
<i>Falco punctatus (V)</i>	I	sokol bodkavý
<i>Falco rufigularis (V)</i>	II	sokol netopierožravý
<i>Falco rupicoloides (V)</i>	II	sokol bielooký
<i>Falco rusticolus (V)</i>	I	sokol poľovnícky
<i>Falco severus (V)</i>	II	sokol čiernochrbtý
<i>Falco sparverius (V)</i>	II	sokol pestrý
Falco subbuteo (V)	II	sokol lastovičiar
<i>Falco subniger (V)</i>	II	sokol
Falco tinnunculus (V)	II	sokol myšiár
Falco vespertinus (V)	II	sokol kobcovitý
<i>Falco zoniventris (V)</i>	II	sokol madagaskarský
<i>Falconiformes spp. (V)* -108</i>	II	dravce
<i>Favia spp. (B) °607</i>	II	koral
<i>Favites spp. (B) °607</i>	II	koral
<i>Favositopora</i> = <i>Alveopora</i>		
<i>Felidae spp. (C) *°602</i>	II	mačkovité
<i>Felis aurata</i> = <i>Profelis aurata</i>		
<i>Felis badia</i> = <i>Catopuma badia</i>		
<i>Felis bengalensis</i> = <i>Prionailurus bengalensis</i>		
<i>Felis bengalensis bengalensis</i> = <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i>		
<i>Felis bieti (C)</i>	II	mačka sivá
<i>Felis canadensis</i> = <i>Lynx canadensis</i>		
<i>Felis caracal</i> = <i>Caracal caracal</i>		
<i>Felis colocolo</i> = <i>Oncifelis colocolo</i>		
<i>Felis colocolo budinii</i> = <i>Oncifelis colocolo budinii</i>		
<i>Felis colocolo crespoi</i> = <i>Oncifelis colocolo crespoi</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Felis colocolo pajeros</i> = <i>Oncifelis colocolo pajeros</i>	II	puma americká
<i>Felis concolor</i> (C)* = <i>Puma concolor</i>		
<i>Felis concolor coryi</i> = <i>Puma concolor coryi</i>		
<i>Felis concolor costaricensis</i> = <i>Puma concolor costaricensis</i>		
<i>Felis concolor couguar</i> = <i>Puma concolor couguar</i>		
<i>Felis geoffroyi</i> = <i>Oncifelis geoffroyi</i>	II	mačka močiarna
<i>Felis guigna</i> = <i>Oncifelis guigna</i>		
<i>Felis chaus</i> (C)		
<i>Felis iriomotensis</i> = <i>Prionailurus bengalensis</i>		
<i>Felis jacobita</i> = <i>Oreailurus jacobita</i>		
<i>Felis lybica</i> = <i>Felis silvestris</i> (C)	II	mačka divá
<i>Felis lynx</i> = <i>Lynx lynx</i>	II	mačka púšťová
<i>Felis lynx isabellina</i> = <i>Lynx lynx isabellinus</i>		
<i>Felis lynx pardinus</i> = <i>Lynx pardinus</i>		
<i>Felis manul</i> = <i>Otocolobus manul</i>		
<i>Felis margarita</i> (C)		
<i>Felis marmorata</i> = <i>Pardofelis marmorata</i>	I	mačka čiernonohá
<i>Felis nigripes</i> (C)		
<i>Felis ornata</i> = <i>Felis silvestris</i>	II	mačka divá
<i>Felis pardalis</i> = <i>Leopardus pardalis</i>		
<i>Felis pardina</i> = <i>Lynx pardinus</i>		
<i>Felis planiceps</i> = <i>Prionailurus planiceps</i>		
<i>Felis rubiginosa</i> = <i>Prionailurus rubiginosus</i>		
<i>Felis rufa</i> = <i>Lynx rufus</i>		
<i>Felis serval</i> = <i>Leptailurus serval</i>		
<i>Felis silvestris</i> (C)		
<i>Felis temminckii</i> = <i>Catopuma temminckii</i>		
<i>Felis tigrina</i> = <i>Leopardus tigrinus</i>		
<i>Felis viverrina</i> = <i>Prionailurus viverrinus</i>		
<i>Felis wiedii</i> = <i>Leopardus wiedii</i>		
<i>Felis yaguarondi</i> = <i>Herpailurus yaguarondi</i>		
felzúma	II	<i>Phelsuma abbotti</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma andamanensis</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma antanosy</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma astriata</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma barbouri</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma befotakensis</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma borbonica</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma breviceps</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma cepediana</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma comorensis</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma dubia</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma edwardnewtonii</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma flavigularis</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma gigas</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma guentheri</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma guimbeaui</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma guttata</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma chekei</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma klemmeri</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma laticauda</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma lineata</i> (P)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
felzúma	II	<i>Phelsuma longisulae</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma minuthi</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma modesta</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma mutabilis</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma nigristriata</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma ocellata</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma ornata</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma parkeri</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma pronki</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma pusilla</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma quadriocellata</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma robertmertensi</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma seippi</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma serraticauda</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma spp.</i> (P) =401
felzúma	II	<i>Phelsuma standingi</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma sundbergi</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma trilineata</i> (P)
felzúma	II	<i>Phelsuma v-nigra</i> (P)
felzúma madagaskarská	II	<i>Phelsuma madagascariensis</i> (P)
fenek berberský	II	<i>Vulpes zerda</i> (C) =325
<i>Fennecus zerda</i> = <i>Vulpes zerda</i> (C)		
<i>Feresa attenuata</i> (C)	II	fereza (veľryba)
<i>Feresa occulta</i> = <i>Feresa attenuata</i>		
fereza (veľryba)	II	<i>Feresa attenuata</i> (C)
<i>Fissicella</i> = <i>Favia</i>		
<i>Flabellum spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Florisuga mellivora</i> (V)	II	kolibrik bielošijí
<i>Folioseris</i> = <i>Leptoseris</i>		
<i>Forpus coelestis</i> (V)	II	papagájik modrokrký
<i>Forpus conspicillatus</i> (V)	II	papagájik okuliarnatý
<i>Forpus cyanopygius</i> (V)	II	papagájik zelenomodrý
<i>Forpus passerinus</i> (V)	II	papagájik vrbáci
<i>Forpus sclateri</i> (V)	II	papagájik zelený
<i>Forpus xanthops</i> (V)	II	papagájik žltotvárový
<i>Forpus xanthopterygius</i> (V)	II	papagájik modrokridlý
fosa	II	<i>Cryptoprocta ferox</i> (C)
fosa (fanaloka)	II	<i>Fossa fossana</i> (C)
<i>Fossa fossa</i> = <i>Fossa fossana</i>		
<i>Fossa fossana</i> (C)	II	fosa (fanaloka)
<i>Fragilocyathus</i> = <i>Aulocyathus</i>		
<i>Fregata andrewsi</i> (V)	I	fregata bielobruchá
fregata bielobruchá	I	<i>Fregata andrewsi</i> (V)
fret malý	III(CR)	<i>Bassariscus sumichrasti</i> (C)
<i>Fungia spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Fungiacyathus spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Furcifer angeli</i> = <i>Chamaeleo angeli</i>		
<i>Furcifer antimenae</i> = <i>Chamaeleo antimenae</i>		
<i>Furcifer balteatus</i> = <i>Chamaeleo balteatus</i>		
<i>Furcifer belalandaensis</i> = <i>Chamaeleo belalandaensis</i>		
<i>Furcifer bifidus</i> = <i>Chamaeleo bifidus</i>		
<i>Furcifer campani</i> = <i>Chamaeleo campani</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Furcifer cephalolepis</i> = <i>Chamaeleo cephalolepis</i>		
<i>Furcifer labordi</i> = <i>Chamaeleo labordi</i>		
<i>Furcifer lateralis</i> = <i>Chamaeleo lateralis</i>		
<i>Furcifer minor</i> = <i>Chamaeleo minor</i>		
<i>Furcifer monoceras</i> = <i>Chamaeleo monoceras</i>		
<i>Furcifer oustaleti</i> = <i>Chamaeleo oustaleti</i>		
<i>Furcifer pardalis</i> = <i>Chamaeleo pardalis</i>		
<i>Furcifer petteri</i> = <i>Chamaeleo petteri</i>		
<i>Furcifer polleni</i> = <i>Chamaeleo polleni</i>		
<i>Furcifer rhinocerus</i> = <i>Chamaeleo rhinocerus</i>		
<i>Furcifer tuzetae</i> = <i>Chamaeleo tuzetae</i>		
<i>Furcifer verrucosus</i> = <i>Chamaeleo verrucosus</i>		
<i>Furcifer willsii</i> = <i>Chamaeleo willsii</i>		
<i>Fusconaia cuneolus</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Fusconaia edgariana</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Galago alleni</i> (C)	II	komba tmavá
<i>Galago demidovii</i> = <i>Galagoides demidoff</i>		
<i>Galago elegantulus</i> = <i>Euoticus elegantulus</i>		
<i>Galago gallarum</i> (C)	II	komba
<i>Galago inustus</i> = <i>Galago matschiei</i> (C)		
<i>Galago matschiei</i> (C)	II	komba hnedá
<i>Galago moholi</i> (C)	II	komba
<i>Galago senegalensis</i> (C)	II	komba krátkoprstá
<i>Galago senegalensis gallarum</i> = <i>Galago gallarum</i>		
<i>Galago senegalensis moholi</i> = <i>Galago moholi</i>		
<i>Galago senegalensis zanzibaricus</i> = <i>Galagoides zanzibaricus</i>		
<i>Galago zanzibaricus</i> = <i>Galagoides zanzibaricus</i>		
<i>Galagoides demidoff</i> (C)	II	komba
<i>Galagoides granti</i> = <i>Galagoides zanzibaricus</i>		
<i>Galagoides orinus</i> = <i>Galagoides demidoff</i>		
<i>Galagoides thomasi</i> = <i>Galagoides demidoff</i>		
<i>Galagoides zanzibaricus</i> (C)	II	komba zanzibarská
<i>Galaxea</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Galictis allamandi</i> = <i>Galictis vittata</i>		
<i>Galictis vittata</i> (C) =479	III(CR)	grizon veľký
<i>Gallicolumba luzonica</i> (V)	II	holub krvavý
<i>Gallirallus sylvestris</i> (V) =369	I	veka (chriaštel)
<i>Gallirex porphyrelophus</i> = <i>Musophaga porphyrelopha</i>		
<i>Gallotia simonyi</i> (P)	I	jašterica kanárska
<i>Gallus sonneratii</i> (V)	II	kura čiarkovaná
<i>Gampsonyx swainsonii</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Gardineria</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Gardineroseris planulata</i> (B) °607	II	koral
<i>Gavialis gangeticus</i> (P)	I	gaviál indický
gaviál indický	I	<i>Gavialis gangeticus</i> (P)
gaviál malajský	I	<i>Tomistoma schlegelii</i> (P)
gazela dama	I	<i>Gazella dama</i> (C)
gazela dorkas	III(TN)	<i>Gazella dorcas</i> (C)
gazela edmi	III(TN)	<i>Gazella cuvieri</i> (C)
gazela piesková	III(TN)	<i>Gazella leptoceros</i> (C)
<i>Gazella cuvieri</i> (C)	III(TN)	gazela edmi
<i>Gazella dama</i> (C)	I	gazela dama

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Gazella dorcas</i> (C)	III(TN)	gazela dorkas
<i>Gazella leptoceros</i> (C)	III(TN)	gazela piesková
gekón	II	<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (P) =400
<i>Gemmipora</i> = <i>Turbinaria</i>		
<i>Gemmulatirochus</i> = <i>Hoplangia</i>		
<i>Geoclemys hamiltonii</i> (P) =391	I	korytnačka
<i>Geoemyda tricarinata</i> = <i>Melanocheilus tricarinata</i>		
<i>Geoffroyus geoffroyi</i> (V)	II	ladniak červenohlavý
<i>Geoffroyus heteroclitus</i> (V)	II	ladniak žltohlavý
<i>Geoffroyus simplex</i> (V)	II	ladniak zelenohlavý
<i>Geochelone carbonaria</i> (P)	II	korytnačka uhoľná
<i>Geochelone denticulata</i> (P)	II	korytnačka zúbkovaná
<i>Geochelone donosobarrasi</i> = <i>Geochelone chilensis</i>		
<i>Geochelone elegans</i> (P)	II	korytnačka hviezdiová
<i>Geochelone elephantopus</i> = <i>Geochelone nigra</i>		
<i>Geochelone elongata</i> = <i>Indotestudo elongata</i>		
<i>Geochelone emys</i> = <i>Manouria emys</i>		
<i>Geochelone forstenii</i> = <i>Indotestudo forstenii</i>		
<i>Geochelone gigantea</i> (P)	II	korytnačka obrovská
<i>Geochelone chilensis</i> (P)	II	korytnačka
<i>Geochelone impressa</i> = <i>Manouria impressa</i>		
<i>Geochelone nigra</i> (P) =394	I	korytnačka slonia
<i>Geochelone pardalis</i> (P)	II	korytnačka leopardia
<i>Geochelone petersi</i> = <i>Geochelone chilensis</i>		
<i>Geochelone platynota</i> (P)	II	korytnačka barmská
<i>Geochelone radiata</i> (P) =395	I	korytnačka lúčová
<i>Geochelone sulcata</i> (P)	II	korytnačka ostrohatá
<i>Geochelone travancorica</i> = <i>Indotestudo forstenii</i>		
<i>Geochelone yniphora</i> (P) =395	I	korytnačka
<i>Geopsittacus occidentalis</i> (V) p.e. =376	I	zemnár (papagáj) nočný
gepard štihlý	I	<i>Acinonyx jubatus</i> (C) °603
<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (V)	II	aguja veľká (orol)
<i>Geranoospiza caerulescens</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Geronticus calvus</i> (V)	II	hrivnatec (ibis)
<i>Geronticus eremita</i> (V)	I	hrivnatec skalný (ibis)
gibon	I	<i>Hylobates gabriellae</i> (C)
gibon	I	<i>Hylobates leucogenys</i> (C)
gibon	I	<i>Hylobates pileatus</i> (C)
gibon bieloruký (lar)	I	<i>Hylobates lar</i> (C)
gibon čierny	I	<i>Hylobates concolor</i> (C)
gibon hulok	I	<i>Hylobates hooock</i> (C)
gibon malý	I	<i>Hylobates klossii</i> (C)
gibon Müllerov	I	<i>Hylobates muelleri</i> (C)
gibon siamang	I	<i>Symphalangus syndactylus</i> (C)
gibon strieborný	I	<i>Hylobates moloch</i> (C)
gibon tmavoruký	I	<i>Hylobates agilis</i> (C)
gibonovité	I	<i>Hylobatidae spp.</i> (C)
<i>Glaucidium albertinum</i> (V)	II	kuvik
<i>Glaucidium bolivianum</i> (V)	II	kuvik
<i>Glaucidium brasilianum</i> (V)	II	kuvik hrdzavý
<i>Glaucidium brodiei</i> (V)	II	kuvik
<i>Glaucidium californicum</i> (V)	II	kuvik

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Glaucidium capense</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium capense castaneum</i> = <i>Glaucidium castaneum</i>		
<i>Glaucidium capense ngamiense</i> = <i>Glaucidium ngamiense</i>		
<i>Glaucidium capense scheffleri</i> = <i>Glaucidium scheffleri</i>		
<i>Glaucidium castaneum</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium castanonotum</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium castanopterum</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium cuculoides</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium gnoma</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium gnoma californicum</i> = <i>Glaucidium californicum</i>		
<i>Glaucidium griseiceps</i> = <i>Glaucidium minutissimum</i>		
<i>Glaucidium hardyi</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium hoskinsii</i> = <i>Glaucidium californicum</i>		
<i>Glaucidium jardinii</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium minutissimum</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium nanum</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium ngamiense</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium palmarum</i> = <i>Glaucidium minutissimum</i>		
<i>Glaucidium passerinum</i> (V)	II	kuvík vrabčí
<i>Glaucidium perlatum</i> (V)	II	kuvík perlovaný
<i>Glaucidium peruanum</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium radiatum</i> (V)	II	kuvík džungľový
<i>Glaucidium radiatum castanonotum</i> = <i>Glaucidium castanonotum</i>		
<i>Glaucidium sanchezi</i> = <i>Glaucidium minutissimum</i>		
<i>Glaucidium scheffleri</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium siju</i> (V)	II	kuvík kubánsky
<i>Glaucidium sjostedti</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucidium tephronotum</i> (V)	II	kuvík
<i>Glaucis aenea</i> (V)	II	kolibrík
<i>Glaucis dohrnii</i> = <i>Ramphodon dohrnii</i>		
<i>Glaucis hirsuta</i> (V)	II	kolibrík
<i>Globicephala edwardii</i> = <i>Globicephala melaena</i>		
<i>Globicephala macrorhynchus</i> (C)	II	delfín Sieboldov
<i>Globicephala melaena</i> (C)	II	delfín guľatohlavý
<i>Globicephala sieboldii</i> = <i>Globicephala macrorhynchus</i>		
<i>Glossopsitta concinna</i> (V)	II	lori píšmový
<i>Glossopsitta porphyrocephala</i> (V)	II	lori zlatočelý
<i>Glossopsitta pusilla</i> (V)	II	lori malý
<i>Goethalsia bella</i> (V)	II	kolibrík
<i>Goldmania violiceps</i> (V)	II	kolibrík
<i>Gongylophis conicus</i> = <i>Eryx conicus</i>		
<i>Goniastrea</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Goniocorella dumosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Goniocyathus</i> = <i>Caryophyllia</i>		
<i>Goniopora</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Gopherus agassizii</i> (P)	II	korytnačka
<i>Gopherus berlandieri</i> (P)	II	korytnačka
<i>Gopherus flavomarginatus</i> (P)	I	korytnačka
<i>Gopherus polyphemus</i> (P)	II	korytnačka
<i>Gopherus polyphemus agassizii</i> = <i>Gopherus agassizii</i>		
<i>Gopherus polyphemus berlandieri</i> = <i>Gopherus berlandieri</i>		
goral	I	<i>Naemorhedus baileyi</i> (C) =349

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
goral	I	<i>Naemorhedus caudatus</i> (C) =349
goral tmavý	I	<i>Naemorhedus goral</i> (C)
<i>Goreaugyra</i> = <i>Meandrina</i>		
gorila obyčajná	I	<i>Gorilla gorilla</i> (C)
<i>Gorilla gorilla</i> (C)	I	gorila obyčajná
<i>Goura cristata</i> (V)	II	korunáč modrý
<i>Goura scheepmakeri</i> (V)	II	korunáč Scheepmakerov
<i>Goura spp.</i> (V)	II	korunáč
<i>Goura victoria</i> (V)	II	korunáč vejárový
<i>Gracula religiosa</i> (V)	II	beo (škorec) posvätný
<i>Grampus griseus</i> (C)	II	delfín sivý
granátovec (kolibrik) zamatový	II	<i>Eulampis holosericeus</i> (V)
granátovec (kolibrik) červenohrdlý	II	<i>Eulampis jugularis</i> (V)
<i>Graydidasculus brachyurus</i> (V)	II	amazoňan krátkochvostý
grizon veľký	III(CR)	<i>Galictis vittata</i> (C) =479
<i>Gruidae spp.</i> (V)*	II	žeriavovitý
<i>Grus americana</i> (V)	I	žeriav škriekavý
<i>Grus antigone</i> (V)	II	žeriav sarus
<i>Grus canadensis</i> (V)*	II	žeriav plavokrký
<i>Grus canadensis nesiotes</i> (V)	I	žeriav plavokrký
<i>Grus canadensis pulla</i> (V)	I	žeriav plavokrký
<i>Grus carunculatus</i> (V)	II	žeriav priveskový (bradavičnatý)
<i>Grus grus</i> (V)	II	žeriav popolavý
<i>Grus japonensis</i> (V)	I	žeriav čierno-biely
<i>Grus leucogeranus</i> (V)	I	žeriav biely
<i>Grus monacha</i> (V)	I	žeriav čierny
<i>Grus nigricollis</i> (V)	I	žeriav čiernokrký
<i>Grus paradisea</i> (V)	II	žeriav rajský
<i>Grus rubicunda</i> (V)	II	žeriav brolga
<i>Grus vipio</i> (V)	I	žeriav bielokrký
<i>Grus virgo</i> (V)	II	žeriavec stepný
guan (šuan) čiernočelý	I	<i>Pipile jacutinga</i> (V) =365a
guan (šuan) malý	III(GT)	<i>Penelopina nigra</i> (V)
guan (šuan) modrohrdlý	I	<i>Pipile pipile</i> (V) =365b
<i>Guaruba guarouba</i> = <i>Aratinga guarouba</i>		
<i>Gubernatrix cristata</i> (V)	II	kardinál zelený (stříňa zelené)
gueréza	II	<i>Procolobus preussi</i> (C)
gueréza angolská	II	<i>Colobus angolensis</i> (C)
gueréza plástiková	II	<i>Colobus guereza</i> (C)
gueréza bieloramenná	II	<i>Colobus polykomos</i> (C)
gueréza satanská	II	<i>Colobus satanas</i> (C)
gueréza červená	II	<i>Procolobus badius</i> (C)
gueréza červenohlavá	I	<i>Procolobus rufomitratu</i> (C) =313
gueréza Pennantova	II	<i>Procolobus pennantii</i> (C)*
gueréza Pennantova	I	<i>Procolobus pennantii kirkii</i> (C) =312
gueréza zelená	II	<i>Procolobus verus</i> (C)
<i>Guynia annulata</i> (B) °607	II	koral
<i>Gymnoglaux lawrencii</i> = <i>Otus lawrencii</i>		
<i>Gymnogyps californianus</i> (V)	I	kondor veľkozobý (kalifornský)
<i>Gypaetus barbatus</i> (V)	II	bradáň žltohlavý
<i>Gypohierax angolensis</i> (V)	II	orlosup strakatý
<i>Gypopsitta vulturina</i> (V)	II	amazoňan supí

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Gyps africanus</i> (V)	II	sup bieločrbtý
<i>Gyps bengalensis</i> (V)	II	sup tmavý
<i>Gyps coprotheres</i> (V)	II	sup
<i>Gyps fulvus</i> (V)	II	sup bieločhlavý
<i>Gyps himalayensis</i> (V)	II	sup himalájsky
<i>Gyps indicus</i> (V)	II	sup
<i>Gyps rueppellii</i> (V)	II	sup jarabý
<i>Gyropora africana</i> (B) °607	II	koral
<i>Gyrosmilia interrupta</i> (B) °607	II	koral
hadiar	II	<i>Circaetus cinerascens</i> (V)
hadiar	II	<i>Circaetus fasciolatus</i> (V)
hadiar	II	<i>Circaetus pectoralis</i> (V)
hadiar krátkochvostý	II	<i>Terathopius ecaudatus</i> (V)
hadiar krátkoprstý	II	<i>Circaetus gallicus</i> (V)
hadiar tmavohnedý	II	<i>Circaetus cinereus</i> (V)
hadožrút nohatý	II	<i>Sagittarius serpentarius</i> (V)
<i>Hagedashia hagedash</i> = <i>Bostrychia hagedash</i>		
haja	II	<i>Milvus lineatus</i> (V)
haja červená	II	<i>Milvus milvus</i> (V)
haja tmavá	II	<i>Milvus migrans</i> (V)
haja veľkozobá	II	<i>Hamirostra melanosternon</i> (V)
hákozobec	II	<i>Ictinia mississippiensis</i> (V)
hákozobec sivomodrý	II	<i>Ictinia plumbea</i> (V)
<i>Haliaeetus albicilla</i> (V)	I	orliak morský
<i>Haliaeetus leucocephalus</i> (V)	I	orliak bieločhlavý
<i>Haliaeetus leucogaster</i> (V)	II	orliak bielobruchý
<i>Haliaeetus leucoryphus</i> (V)	II	orliak páskovaný
<i>Haliaeetus pelagicus</i> (V)	II	orliak bielokrídly
<i>Haliaeetus sanfordi</i> (V)	II	orliak
<i>Haliaeetus vocifer</i> (V)	II	orliak jasnohlavý
<i>Haliaeetus vociferoides</i> (V)	II	orliak
<i>Haliastur indus</i> (V)	II	orliak brahmanský
<i>Haliastur sphenurus</i> (V)	II	orliak
<i>Haloglossa</i> = <i>Herpolitha</i>		
<i>Halomitra</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Haloseris</i> = <i>Leptoseris</i>		
<i>Hamirostra melanosternon</i> (V)	II	haja veľkozobá
<i>Hapalemur aureus</i> (C)	I	lemur
<i>Hapalemur gallieni</i> = <i>Hapalemur simus</i>		
<i>Hapalemur griseus</i> (C)	I	lemur sivý
<i>Hapalemur simus</i> (C)	I	lemur širokochvostý
<i>Hapalemur</i> spp. (C)	I	lemur
<i>Hapalopsittaca amazonina</i> (V)	II	amazoňan malý
<i>Hapalopsittaca amazonina fuertesi</i> = <i>Hapalopsittaca fuertesi</i>		
<i>Hapalopsittaca amazonina pyrrhops</i> = <i>Hapalopsittaca pyrrhops</i>		
<i>Hapalopsittaca fuertesi</i> (V)	II	amazoňan
<i>Hapalopsittaca melanotis</i> (V)	II	amazoňan čiernokrídly
<i>Hapalopsittaca pyrrhops</i> (V)	II	amazoňan
<i>Haplophaedia aureliae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Haplophaedia lugens</i> (V)	II	kolibrík
<i>Haplophyllia</i> = <i>Gardineria</i>		
<i>Harpagus bidentatus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Harpagus diodon</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Harpia harpyja</i> (V)	I	harpya opičiarka
harpya opičiarka	I	<i>Harpia harpyja</i> (V)
<i>Harpyhaliaetus coronatus</i> (V)	II	harpyovec chochlatý (orol harpyjový)
<i>Harpyhaliaetus solitarius</i> (V)	II	harpyovec samotársky
<i>Harpyopsis novaeguineae</i> (V)	II	orlovec harpyovitý
harpyovec chochlatý (orol harpyjový)	II	<i>Harpyhaliaetus coronatus</i> (V)
harpyovec samotársky	II	<i>Harpyhaliaetus solitarius</i> (V)
hatéria	I	<i>Sphenodon guntheri</i> (P)
hatéria	I	<i>Sphenodon spp.</i> (P)
hatéria bodkovaná	I	<i>Sphenodon punctatus</i> (P)
hákozobec	II	<i>Ictinia mississippiensis</i> (V)
hákozobec družný	II	<i>Rosthramus sociabilis</i> (V)
hákozobec sivomodrý	II	<i>Ictinia plumbea</i> (V)
hákozobec úzkozobý	II	<i>Rosthramus hamatus</i> (V)
<i>Helarctos malayanus</i> (C)	I	medveď malajský
<i>Heliactin bilophum</i> = <i>Heliactin cornuta</i>		
<i>Heliactin cornuta</i> (V)	II	kolibrík
<i>Helangelus amethysticollis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Helangelus exortis</i>		
<i>Helangelus mavors</i> (V)	II	kolibrík
<i>Helangelus micraster</i> = <i>Helangelus exortis</i>		
<i>Helangelus regalis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Helangelus spencei</i> (V)	II	kolibrík
<i>Helangelus strophianus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Helangelus viola</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliastrea</i> = <i>Montastrea</i>		
<i>Helicolestes hamatus</i> = <i>Rostrhamus hamatus</i>		
<i>Heliodoxa aurescens</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliodoxa branickii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliodoxa gularis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliodoxa imperatrix</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliodoxa jacula</i> (V)	II	kolibrík šípový
<i>Heliodoxa leadbeateri</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliodoxa rubinoides</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliodoxa schreibersii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliodoxa xanthogonys</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliofungia actiniformis</i> (B) °607	II	koral
<i>Heliomaster constantii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliomaster furcifer</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliomaster longirostris</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliomaster squamosus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Heliopora spp.</i> (B) =426 °607	II	koral
<i>Helioseris</i> = <i>Leptoseris</i>		
<i>Heliothryx aurita</i> (V)	II	ucháčík bieloobruchý (kolibrík čiernopásikavý)
<i>Heliothryx barroti</i> (V)	II	ucháčík (kolibrík)
<i>Heloderma spp.</i> (P)	II	kôrnatec
<i>Heloderma horridum</i> (P)	II	kôrnatec jedovatý
<i>Heloderma suspectum</i> (P)	II	kôrnatec gila
<i>Hemigalus derbyanus</i> (C)	II	cibeta
<i>Henicopernis infuscatus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Henicopernis longicauda</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Herpailurus yaguarondi</i> (C) ** +205 =333	I	mačka jaguarundi
<i>Herpestes auropunctatus</i> = <i>Herpestes javanicus auropunctatus</i>		
<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (C) =484	III(IN)	promyka
<i>Herpestes edwardsii</i> (C)	III(IN)	promyka indická (mungo)
<i>Herpestes fuscus</i> = <i>Herpestes brachyurus fuscus</i>		
<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (C) =483	III(IN)	promyka zlatá
<i>Herpestes smithii</i> (C)	III(IN)	promyka
<i>Herpestes urva</i> (C)	III(IN)	promyka krabová
<i>Herpestes vitticollis</i> (C)	III(IN)	promyka páskovaná
<i>Herpetoglossa</i> = <i>Ctenactis</i>		
<i>Herpetolitha</i> = <i>Herpolitha</i>		
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (V)	II	plazožrút kriklavý
<i>Herpolitha limax</i> (B) °607	II	koral
<i>Heterocyathus aequicostatus</i> (B) °607	II	koral
<i>Heterocyathus alternatus</i> (B) °607	II	koral
<i>Heterocyathus sulcatus</i> (B) °607	II	koral
<i>Heterometrus roeseli</i> = <i>Pandinus imperator</i>		
<i>Heteropora</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Heteropsammia cochlea</i> (B) °607	II	koral
<i>Heteropsammia eupsammides</i> (B) °607	II	koral
<i>Heterospizias meridionalis</i> = <i>Buteogallus meridionalis</i>		
<i>Hexapathes heterosticha</i> (B)	II	koral
<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (C) =339	II	hrošík libérijský
<i>Hieraaetus ayresii</i> (V)	II	orol vrkôčikatý
<i>Hieraaetus bellicosus</i> = <i>Polemaetus bellicosus</i>		
<i>Hieraaetus dubius</i> = <i>Hieraaetus ayresii</i>		
<i>Hieraaetus fasciatus</i> (V)	II	orol jastrabovitý
<i>Hieraaetus fasciatus spilogaster</i> = <i>Hieraaetus spilogaster</i>		
<i>Hieraaetus kienerii</i> (V)	II	orol červenobruchý
<i>Hieraaetus morphnoides</i> (V)	II	orol ružovoboký
<i>Hieraaetus pennatus</i> (V)	II	orol malý (myšiakovitý)
<i>Hieraaetus spilogaster</i> (V)	II	orol škrvnitoprý
<i>Hillopathes ramosa</i> (B)	II	koral
<i>Hippocamelus antisensis</i> (C)	I	(Cervidae – jeleňovitě)
<i>Hippocamelus bisulcus</i> (C)	I	(Cervidae – jeleňovitě)
<i>Hippocamelus spp.</i> (C)	I	(Cervidae – jeleňovitě)
<i>Hippopotamus amphibius</i> (C)	II	hroch oboživelný
<i>Hippopus hippopus</i> (B)	II	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Hippopus porcellanus</i> (B)	II	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Hippotragus niger variani</i> (C)	I	hrvnatec čierny
<i>Hirudo medicinalis</i> (B)	II	pijavica lekárska
hlavaňa (sova)	II	<i>Scotopelia bouvieri</i> (V)
hlavaňa (sova)	II	<i>Scotopelia ussheri</i> (V)
hlavaňa rabárka (sova Pelova)	II	<i>Scotopelia peli</i> (V)
hoko červenozobý	I	<i>Crax blumenbachii</i> (V)
hoko horský	I	<i>Oreophasis derbianus</i> (V)
hoko hrčkatozobý	III(CO/CR/GT/HN)	<i>Crax rubra</i> (V)
hoko korunkatý	III(CO)	<i>Crax globulosa</i> (V)
hoko mitu	I	<i>Mitu mitu</i> (V) =364
hoko modrozobý	III(CO)	<i>Crax alberti</i> (V)
hoko prilbový	III(CO)	<i>Pauxi pauxi</i> (V) =495
hoko žltolaločnatý	III(CO)	<i>Crax daubentoni</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Holcotrochus crenulatus</i> (B) °607	II	koral
<i>Holcotrochus scriptus</i> (B) °607	II	koral
<i>Homophyllia</i> = <i>Scolymia</i>		
holub	III(GH)	<i>Columba iriditorques</i> (V) =497
holub	III(MU)	<i>Columba mayeri</i> (V) =498
holub	III(GH)	<i>Columba unicincta</i> (V)
holub bodkavokridlý	III(GH)	<i>Columba guinea</i> (V)
holub krvavý	II	<i>Gallicolumba luzonica</i> (V)
holub skalný	III(GH)	<i>Columba livia</i> (V)
holúbok kapský (hrdlička namakva)	III(GH)	<i>Oena capensis</i> (V)
<i>Homopus areolatus</i> (P)	II	korytnačka
<i>Homopus bergeri</i> (P)	II	korytnačka
<i>Homopus boulengeri</i> (P)	II	korytnačka
<i>Homopus femoralis</i> (P)	II	korytnačka
<i>Homopus signatus</i> (P)	II	korytnačka
<i>Hoplangia durotrix</i> (B) °607	II	koral
<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (O) =414	II	skokan
<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (P)	II	koralovec
<i>Horastrea indica</i> (B) °607	II	koral
<i>Houbaropsis bengalensis</i> = <i>Eupodotis bengalensis</i>		
hranostaj obyčajný	III(IN)	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (C)
hrdlička	III(GH)	<i>Streptopelia decipiens</i> (V)
hrdlička	III(GH)	<i>Streptopelia vinacea</i> (V)
hrdlička chichotavá	III(GH)	<i>Streptopelia roseogrisea</i> (V)
hrdlička polmesiačiková	III(GH)	<i>Streptopelia semitorquata</i> (V)
hrdlička poľná	III(GH)	<i>Streptopelia turtur</i> (V)
hrdlička senegalská (palmová)	III(GH)	<i>Streptopelia senegalensis</i> (V)
hrdlička tamburínová	III(GH)	<i>Turtur tampanistria</i> (V) =501
hrdzaňa (húska) štíhla	III(GH)	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (V)
hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá)	II	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (V)
hrivnatec (ibis)	II	<i>Geronticus calvus</i> (V)
hrivnatec čierny	I	<i>Hippotragus niger variani</i> (C)
hrivnatec skalný (ibis)	I	<i>Geronticus eremita</i> (V)
hroch obojživelný	II	<i>Hippopotamus amphibius</i> (C)
hrošík libérijský	II	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (C) =339
hulman	II	<i>Presbytis comata</i> (C)
hulman	II	<i>Presbytis femoralis</i> (C)
hulman	II	<i>Presbytis hosei</i> (C)
hulman	II	<i>Trachypithecus auratus</i> (C)
hulman	I	<i>Trachypithecus geei</i> (C) =316
hulman bieločelý	II	<i>Presbytis frontata</i> (C)
hulman červenolící	II	<i>Trachypithecus vetulus</i> (C)
hulman čiernochocholatý	II	<i>Presbytis melalophos</i> (C)
hulman gaštanový	II	<i>Presbytis rubicunda</i> (C)
hulman chocholatý	I	<i>Trachypithecus pileatus</i> (C) =317
hulman indočínsky	II	<i>Trachypithecus phayrei</i> (C)
hulman mentavejský	I	<i>Presbytis potenziiani</i> (C)
hulman nilgírský	II	<i>Trachypithecus johnii</i> (C)
hulman posvätný	I	<i>Semnopithecus entellus</i> (C) =315
hulman strieborný	II	<i>Trachypithecus cristatus</i> (C)
hulman Thomasov	II	<i>Presbytis thomasi</i> (C)
hulman tmavý	II	<i>Trachypithecus obscurus</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
hulman uzdičkový	II	<i>Trachypithecus francoisi</i> (C)
<i>Huso dauricus</i> (R)	II	vyza
Huso huso (R)	II	vyza veľká
húska štihla	III(GH)	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (V)
hvízdák krátkozobý	I	<i>Numenius borealis</i> (V)
hvízdák tenkozobý	I	<i>Numenius tenuirostris</i> (V)
hvízdavka	II	<i>Rheobatrachus silus</i> (O)
hvízdavka	II	<i>Rheobatrachus</i> spp. (O)
hvízdavka	II	<i>Rheobatrachus vitellinus</i> (O)
<i>Hyaena brunnea</i> = <i>Parahyaena brunnea</i>		
<i>Hyalopathes</i> = <i>Antipathes</i>		
<i>Hydnophora</i> spp. *607	II	koral
<i>Hydnophorella</i> = <i>Hydnophora</i>		
<i>Hydrictis maculicollis</i> = <i>Lutra maculicollis</i>		
<i>Hydrodynastes gigas</i> = <i>Cyclagras gigas</i>		
<i>Hyemoschus aquaticus</i> (C)	III(GH)	tragul vodný
hyena cibetkovitá	III(BW)	<i>Proteles cristatus</i> (C)
hyena hnedá	II	<i>Parahyaena brunnea</i> (C) =331
<i>Hylobates agilis</i> (C)	I	gibon tmavoruký
<i>Hylobates concolor</i> (C)	I	gibon čierny
<i>Hylobates concolor gabriellae</i> = <i>Hylobates gabriellae</i>		
<i>Hylobates concolor leucogenys</i> = <i>Hylobates leucogenys</i>		
<i>Hylobates gabriellae</i> (C)	I	gibon
<i>Hylobates hoolock</i> (C)	I	gibon hulok
<i>Hylobates klossii</i> (C)	I	gibon malý
<i>Hylobates lar</i> (C)	I	gibon bieloruký (lar)
<i>Hylobates lar agilis</i> = <i>Hylobates agilis</i>		
<i>Hylobates lar moloch</i> = <i>Hylobates moloch</i>		
<i>Hylobates lar muelleri</i> = <i>Hylobates muelleri</i>		
<i>Hylobates lar pileatus</i> = <i>Hylobates pileatus</i>		
<i>Hylobates leucogenys</i> (C)	I	gibon
<i>Hylobates leucogenys gabriellae</i> = <i>Hylobates gabriellae</i>		
<i>Hylobates moloch</i> (C)	I	gibon strieborný
<i>Hylobates muelleri</i> (C)	I	gibon Müllero
<i>Hylobates pileatus</i> (C)	I	gibon
<i>Hylobates syndactylus</i> (C)	I	gibon siamang
<i>Hylobatidae</i> spp. (C)	I	gibonovité
<i>Hylocharis cyanus</i> (V)	II	kaktusiar (kolibrik)
<i>Hylocharis eliciae</i> (V)	II	kaktusiar (kolibrik)
<i>Hylocharis grayi</i> (V)	II	kaktusiar (kolibrik)
<i>Hylocharis chrysura</i> (V)	II	kaktusiar (kolibrik)
<i>Hylocharis leucotis</i> (V)	II	kaktusiar bielouchý (kolibrik)
<i>Hylocharis pyropygia</i> (V)	II	kaktusiar (kolibrik)
<i>Hylocharis sapphirina</i> (V)	II	kaktusiar safírový (kolibrik)
<i>Hylocharis xantusii</i> (V)	II	kaktusiar modrohrdlý (kolibrik)
<i>Hylonympha macrocerca</i> (V)	II	kolibrík
<i>Hypargos nitidula</i> = <i>Mandingoa nitidula</i>		
<i>Hyperoodon ampullatus</i> (C)	I	anarnak zobatý (vorvaňovec)
<i>Hyperoodon planifrons</i> (C)	I	anarnak južný (vorvaňovec)
<i>Hyperoodon rostratus</i> = <i>Hyperoodon ampullatus</i>		
<i>Hyperoodon</i> spp. (C)	I	anarnak
<i>Hypochera chalybeata</i> = <i>Vidua chalybeata</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Hypochera wilsoni</i> = <i>Vidua wilsoni</i>		
hyrare (eira)	III(GH)	<i>Eira barbara</i> (C)
<i>Hystrix cristata</i> (C)	III(GH)	dikobraz európsky
<i>Hystrix</i> spp. (C)	III	dikobraz
<i>Chaeropus ecaudatus</i> (C) p.e.	I	bandikut dvojprstý
<i>Chaetocercus jourdani</i> (V)	II	kolibrík
<i>Chaetophractus nationi</i> (C) *601	II	
<i>Chalcopsitta atra</i> (V)	II	lori čierny
<i>Chalcopsitta cardinalis</i> (V)	II	lori kardinálsky
<i>Chalcopsitta duivenbodei</i> (V)	II	lori olivový
<i>Chalcopsitta sintillata</i> (V)	II	lori červenočelý
<i>Chalcostigma herrani</i> (V)	II	kolibrík
<i>Chalcostigma heteropogon</i> (V)	II	kolibrík
<i>Chalcostigma olivaceum</i> (V)	II	kolibrík
<i>Chalcostigma ruficeps</i> (V)	II	kolibrík
<i>Chalcostigma stanleyi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Chalybura buffonii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Chalybura urochrysis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Chamaeleo adolfi-friderici</i> = <i>Bradypodion adolfi-friderici</i> (P)		
<i>Chamaeleo affinis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo africanus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo angeli</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo anchietae</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo antimenae</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo arabicus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo balteatus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo belalandaensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo bifidus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo bifidus balteatus</i> = <i>Chamaeleo balteatus</i>		
<i>Chamaeleo bitaeniatus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo bitaeniatus ellioti</i> = <i>Chamaeleo ellioti</i>		
<i>Chamaeleo bitaeniatus kinetensis</i> = <i>Chamaeleo kinetensis</i>		
<i>Chamaeleo boettgeri</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo brevicornis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo calcaricarpus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo calyptratus</i> (P)	II	chameleón jemenský
<i>Chamaeleo camerunensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo campani</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo capuroni</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo carpenteri</i> = <i>Bradypodion carpenteri</i> (P)		
<i>Chamaeleo cephalopepis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo cristatus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo cucullatus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo deremensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo dilepis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo dilepis ruspolii</i> = <i>Chamaeleo ruspolii</i>		
<i>Chamaeleo eisentrauti</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo ellioti</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo fallax</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo feae</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo fischeri</i> = <i>Bradypodion fischeri</i> (P)		
<i>Chamaeleo fischeri uthmoelleri</i> = <i>Bradypodion uthmoelleri</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Chamaeleo fuelleborni</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo furcifer</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo gallus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo gastrotaenia</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo globifer</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo goetzei</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo gracilis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo guentheri</i> = <i>Chamaeleo pardalis</i>		
<i>Chamaeleo guibei</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo hoehnelii</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (P)	II	chameleón obyčajný
<i>Chamaeleo chamaeleon zeylanicus</i> = <i>Chamaeleo zeylanicus</i>		
<i>Chamaeleo chapini</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo incarnutus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo jacksonii</i> (P)	II	chameleón Jacksonov
<i>Chamaeleo johnstoni</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo kinetensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo labordi</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo laevigatus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo lateralis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo laterispinis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo linotus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo malthe</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo marsabitensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo marshalli</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo melleri</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo minor</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo mlanjensis</i> = <i>Bradypodion mlanjensis</i>		
<i>Chamaeleo monachus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo monoceras</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo montium</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo montium feae</i> = <i>Chamaeleo feae</i>		
<i>Chamaeleo namaquensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo nasutus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo oshaughnessyi</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo oustaleti</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo oweni</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo pardalis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo parsonii</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo petteri</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo peyrieresi</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo pfefferi</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo polleni</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo pumilis</i> = <i>Bradypodion pumilum</i> (P)		
<i>Chamaeleo quadricornis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo quilensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo rhinocerus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo rhinocerus labordi</i> = <i>Chamaeleo labordi</i>		
<i>Chamaeleo rudis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo rudis schoutedeni</i> = <i>Chamaeleo schoutedeni</i>		
<i>Chamaeleo rudis schubotzi</i> = <i>Chamaeleo schubotzi</i>		
<i>Chamaeleo ruspolii</i> (P)	II	chameleón

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Chamaeleo senegalensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo senegalensis laevigatus</i> = <i>Chamaeleo laevigatus</i>		
<i>Chamaeleo schoutedeni</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo schubotzi</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo spinosus</i> = <i>Bradypodion spinosum</i>		
<i>Chamaeleo</i> spp. (P) =403	II	chameleón
<i>Chamaeleo tempeli</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo tenuis</i> = <i>Bradypodion tenue</i>		
<i>Chamaeleo tigris</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo tsaratananensis</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo tuzetae</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo verrucosus</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo werneri</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo wiedersheimi</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo willsii</i> (P)	II	chameleón
<i>Chamaeleo xenorhinum</i> = <i>Bradypodion xenorhinus</i>		
<i>Chamaeleo zeylanicus</i> (P)	II	chameleón
chameleón	II	<i>Bradypodion adolffriderici</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion caffer</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion carpenteri</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion damaranum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion dracomontanum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion fischeri</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion gutturale</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion karroicum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion melanocephalum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion mlanjensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion nemorale</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion oxyrhinum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion pumilum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion setaroi</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion</i> spp. (P) =402
chameleón	II	<i>Bradypodion spinosum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion taeniobronchum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion tavetanum</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion tenue</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion thamnobates</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion transvaalense</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion uthmoelleri</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion ventrale</i> (P)
chameleón	II	<i>Bradypodion xenorhinus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo affinis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo africanus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo angeli</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo anchietae</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo antimena</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo arabicus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo balteatus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo belalandaensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo bifidus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo bitaeniatus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo boettgeri</i> (P)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
chameleón	II	<i>Chamaeleo brevicornis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo calcaricarenis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo campani</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo capuroni</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo cephalopepis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo cristatus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo cucullatus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo deremensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo dilepis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo eisentrauti</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo ellioti</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo fallax</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo fuelleborni</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo furcifer</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo gallus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo gastrotaenia</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo globifer</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo goetzei</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo gracilis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo guibei</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo hoehnelii</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo chapini</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo incornutus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo johnstoni</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo kinetensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo labordi</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo lateralis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo laterispinis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo linotus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo malthae</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo marsabitensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo marshalli</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo melleri</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo minor</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo monachus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo monoceras</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo montium</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo namaquensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo nasutus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo oshaughnessyi</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo oustaleti</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo oweni</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo pardalis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo parsonii</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo petteri</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo peyrieresi</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo pfefferi</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo polleni</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo spp.</i> (P) =403
chameleón	II	<i>Chamaeleo quadricornis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo quilensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo rhinocerotus</i> (P)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
chameleón	II	<i>Chamaeleo rudis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo ruspolii</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo senegalensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo schoutedeni</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo schubotzi</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo tempeli</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo tigris</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo tsaratananensis</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo tuzetae</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo verrucosus</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo werneri</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo wiedersheimi</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo willsii</i> (P)
chameleón	II	<i>Chamaeleo zeylanicus</i> (P)
chameleón Fischerov	II	<i>Bradypodion fischeri</i> (P)
chameleón Jacksonov	II	<i>Chamaeleo jacksonii</i> (P)
chameleón jemenský	II	<i>Chamaeleo calyptratus</i> (P)
chameleón obyčajný	II	<i>Chamaeleo chamaeleon</i> (P)
<i>Charina bottae</i> (P)	II	veľhad severoamerický
<i>Charmosyna amabilis</i> (V)	II	lori červenokrký
<i>Charmosyna diadema</i> (V)	II	lori modrotemenný
<i>Charmosyna josefinae</i> (V)	II	lori horský
<i>Charmosyna margarethae</i> (V)	II	lori žltoprsý
<i>Charmosyna meeki</i> (V)	II	lori zelený
<i>Charmosyna multistriata</i> (V)	II	lori mnohopáskový
<i>Charmosyna palmarum</i> (V)	II	lori palmový
<i>Charmosyna papou</i> (V)	II	lori papuánsky
<i>Charmosyna placentis</i> (V)	II	lori červenoboký
<i>Charmosyna pulchella</i> (V)	II	lori krásny
<i>Charmosyna rubrigularis</i> (V)	II	lori červenohrdlý
<i>Charmosyna rubronotata</i> (V)	II	lori červenoškvŕnný
<i>Charmosyna toxopei</i> (V)	II	lori modročelý
<i>Charmosyna wilhelminae</i> (V)	II	lori červenochrbtý
<i>Chasmistes cujus</i> (R)	I	jeseter
<i>Cheilopodion pulvinatum</i> (B) °607	II	koral
<i>Cheirogaleidae</i> spp. (C)	I	makiovitý
<i>Cheirogaleus major</i> (C)	I	maki veľký
<i>Cheirogaleus medius</i> (C)	I	maki prostredný
<i>Cheirogaleus trichotis</i> = <i>Allocebus trichotis</i>		
<i>Chelictinia riocourii</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Chelonia depressa</i> = <i>Natator depressus</i>		
<i>Chelonia mydas</i> (P)	I	kareta obrovská
<i>Cheloniidae</i> spp. (P)	I	karetovitý
<i>Chelonoidis carbonaria</i> = <i>Geochelone carbonaria</i>		
<i>Chelonoidis denticulata</i> = <i>Geochelone denticulata</i>		
<i>Chelonoidis elegans</i> = <i>Geochelone elegans</i>		
<i>Chelonoidis gigantea</i> = <i>Geochelone gigantea</i>		
<i>Chelonoidis chilensis</i> = <i>Geochelone chilensis</i>		
<i>Chelonoidis nigra</i> = <i>Geochelone nigra</i>		
<i>Chersina angulata</i> (P)	II	korytnačka
<i>Chinchilla</i> spp. (C) °602	I	čincila
<i>Chinchilla brevicaudata</i> (C)	I	čincila krátkochvostá

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Chinchilla lanigera</i> (C)	I	čínčila vlnatá
<i>Chiropotes albinasus</i> (C)	I	chvostnáč bielonosý
<i>Chiropotes satanas</i> (C)	II	chvostnáč čierny
<i>Chlamydotis macqueeni</i> = <i>Chlamydotis undulata</i>		
<i>Chlamydotis undulata</i> (V)	I	drop hrivnatý
<i>Chlorestes notatus</i> (V)	II	kolibrik
<i>Chlorocebus aethiops</i> (C)	II	mačiak zelený
<i>Chlorocebus pygerythrus</i> = <i>Chlorocebus aethiops</i>		
<i>Chlorocebus sabaetus</i> = <i>Chlorocebus aethiops</i>		
<i>Chlorocebus tantalus</i> = <i>Chlorocebus aethiops</i>		
<i>Chlorostilbon alice</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon assimilis</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon auratus</i> = <i>Chlorostilbon poortmani</i>		
<i>Chlorostilbon aureoventris</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon auriceps</i> = <i>Chlorostilbon canivetti</i>		
<i>Chlorostilbon canivetii</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon canivetti assimilis</i> = <i>Chlorostilbon assimilis</i>		
<i>Chlorostilbon forficatus</i> = <i>Chlorostilbon canivetti</i>		
<i>Chlorostilbon gibsoni</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon inexpectatus</i> = <i>Chlorostilbon poortmani</i>		
<i>Chlorostilbon maugaeus</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon maugaeus bracei</i> = <i>Chlorostilbon bracei</i>		
<i>Chlorostilbon mellisugus</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon poortmani</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon ricardii</i> (V)	II	smaragdovec drobný (kolibrik)
<i>Chlorostilbon russatus</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon salvini</i> = <i>Chlorostilbon canivetti</i>		
<i>Chlorostilbon stenura</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Chlorostilbon swainsonii</i> (V)	II	smaragdovec (kolibrik)
<i>Choeropsis liberiensis</i> = <i>Hexaprotodon liberiensis</i>		
chochlačka bielooká	III(GH)	<i>Aythya nyroca</i> (V) =492
chochláčik (kolibrik)	II	<i>Lophornis adorabilis</i> (V)
chochláčik (kolibrik)	II	<i>Lophornis delattrei</i> (V)
chochláčik (kolibrik)	II	<i>Lophornis gouldii</i> (V)
chochláčik (kolibrik)	II	<i>Lophornis helenae</i> (V)
chochláčik (kolibrik lišajovitý)	II	<i>Lophornis chalybeus</i> (V)
chochláčik (kolibrik)	II	<i>Lophornis melaniae</i> (V)
chochláčik (kolibrik)	II	<i>Lophornis stictolophus</i> (V)
chochláčik nádherný (kolibrik)	II	<i>Lophornis magnificus</i> (V)
chochláčik ozdobný (kolibrik)	II	<i>Lophornis ornatus</i> (V)
chochláčik páví (kolibrik)	II	<i>Lophornis pavoninus</i> (V)
chochlák kráľovský	I	<i>Campephilus imperialis</i> (V)
chocholatka čiernochrbtá (antilopa)	II	<i>Cephalophus dorsalis</i> (C)
chocholatka Jentinkova (antilopa)	I	<i>Cephalophus jentinki</i> (C)
chocholatka modrá (antilopa)	II	<i>Cephalophus monticola</i> (C)
chocholatka Ogilbyova (antilopa)	II	<i>Cephalophus ogilbyi</i> (C)
chocholatka zebrovaná (antilopa)	II	<i>Cephalophus zebra</i> (C)
chocholatka žltochrbtá (antilopa)	II	<i>Cephalophus sylvicultor</i> (C)
<i>Choloepus hoffmanni</i> (C)	III(CR)	leňoch krátkokrký
<i>Chondrohierax uncinatus</i> (V)*	II	luniakovec dlhozobý (dravce)
<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (V) =362	I	luniakovec dlhozobý (dravce)
<i>Chondrohierax wilsonii</i> = <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Chondropython viridis</i> = <i>Morelia viridis</i>		
<i>Choriotis arabs</i> = <i>Ardeotis arabs</i>		
<i>Choriotis australis</i> = <i>Ardeotis australis</i>		
<i>Choriotis kori</i> = <i>Ardeotis kori</i>		
<i>Choriotis nigriceps</i> = <i>Ardeotis nigriceps</i>		
<i>Chrysocyon brachyurus</i> (C)	II	vlk hrivnatý
<i>Chrysolampis mosquitus</i> (V)	II	kolibrik moskytový
<i>Chrysuronia oenone</i> (V)	II	kolibrik
chvostnáč	II	<i>Pithecia aequatorialis</i> (C)
chvostnáč	II	<i>Pithecia albicans</i> (C)
chvostnáč	II	<i>Pithecia irrorata</i> (C)
chvostnáč	II	<i>Pithecia monachus</i> (C)
chvostnáč bielo hlavý	II	<i>Pithecia pithecia</i> (C)
chvostnáč bielo nosý	I	<i>Chiropotes albinasus</i> (C)
chvostnáč čierny	II	<i>Chiropotes satanas</i> (C)
ibis	III(GH)	<i>Bostrychia rara</i> (V) =490
ibis hagedaš	III(GH)	<i>Bostrychia hagedash</i> (V) =489
ibis posvätný	III(GH)	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (V)
<i>Ictinaetus malayensis</i> (V)	II	orol štíhly
<i>Ictinia mississippiensis</i> (V)	II	hákozobec
<i>Ictinia plumbea</i> (V)	II	hákozobec sivomodrý
<i>Idiotrochus kikutii</i> (B) °607	II	koral
<i>Idiotrochus perexigua</i> (B) °607	II	koral
<i>Idiurus kivuensis</i> = <i>Idiurus macrotis</i>		
<i>Idiurus macrotis</i> (C)	III(GH)	šupinatka ušatá
<i>Idiurus spp.</i> (C)	III	šupinatka
<i>Iguana spp.</i> (P)	II	leguán
<i>Iguana delicatissima</i> (P)	II	leguán karibský
<i>Iguana iguana</i> (P)	II	leguán zelený
<i>Iguana rhinolopha</i> = <i>Iguana iguana</i>		
<i>Ichthyophaga humilis</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Ichthyophaga ichthyaetus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Ichthyophaga nana</i> = <i>Ichthyophaga humilis</i>		
<i>Indopacetus pacificus</i> (C)	II	vorvaňovec
<i>Indophyllia macassarensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Indotestudo elongata</i> (P)	II	korytnačka
<i>Indotestudo forstenii</i> (P)	II	korytnačka
indri	I	<i>Indri indri</i> (C)
<i>Indridae spp.</i> (C)	I	indriovité
<i>Indri indri</i> (C)	I	indri
indriovité	I	<i>Indridae spp.</i> (C)
<i>Inferiolabiata labiata</i> (B) °607	II	koral
<i>Inferiolabiata lowei</i> (B) °607	II	koral
<i>Inferiolabiata spinosa</i> (B) °607	II	koral
inia amazonská	II	<i>Inia geoffrensis</i> (C)
<i>Inia geoffrensis</i> (C)	II	inia amazonská
irbis vrchovský (leopard snežný)	I	<i>Uncia uncia</i> (C) =335
<i>Isophyllastrea rigida</i> (B) °607	II	koral
<i>Isophyllia multiflora</i> (B) °607	II	koral
<i>Isophyllia sinuosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Isopora</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Ithaginis cruentus</i> (V)	II	vrchár krvavý (bažant)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Jabiru mycteria</i> (V)	I	jabiru veľký
jabiru veľký	I	<i>Jabiru mycteria</i> (V)
jagavička bieloškvrnná (kolibrik)	II	<i>Anthracothorax prevostii</i> (V)
jagavička (kolibrik)	II	<i>Anthracothorax dominicus</i> (V)
jagavička (kolibrik)	II	<i>Anthracothorax mango</i> (V)
jagavička (kolibrik)	II	<i>Anthracothorax nigricollis</i> (V)
jagavička (kolibrik)	II	<i>Anthracothorax viridigula</i> (V)
jagavička (kolibrik)	II	<i>Anthracothorax viridis</i> (V)
jaguár americký	I	<i>Panthera onca</i> (C)
jak divý	I	<i>Bos mutus</i> (C) =345 °602
jakobín bielošijí	II	<i>Florisuga mellivora</i> (V)
japonka červenozobá (ibis)	I	<i>Nipponia nippon</i> (V)
jarabica	III(MY)	<i>Arborophila charltonii</i> (V)
jarabica	III(MY)	<i>Arborophila orientalis</i> (V) =496
jariabok kupido	I	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (V)
jason červenooký	II	<i>Parnassius apollo</i> (B)
jastrab	II	<i>Accipiter albogularis</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter bicolor</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter brachyurus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter butleri</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter castanilius</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter collaris</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter erythrauchen</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter erythronemius</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter erythropus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter francesii</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter griseiceps</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter gularis</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter gundlachi</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter haplochrous</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter henicogrammus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter henstii</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter chionogaster</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter imitator</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter luteschistaceus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter madagascariensis</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter melanoleucus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter meyerianus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter nanus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter novaehollandiae</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter ovampensis</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter poliocephalus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter poliogaster</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter princeps</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter rhodogaster</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter rufitorques</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter rufiventris</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter superciliosus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter tachiro</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter toussenelii</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter trinotatus</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter trivirgatus</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
jastrab	II	<i>Accipiter ventralis</i> (V)
jastrab	II	<i>Accipiter virgatus</i> (V)
jastrab	II	<i>Erythrotriorchis buergersi</i> (V)
jastrab	II	<i>Erythrotriorchis radiatus</i> (V)
jastrab čiapočkatý	II	<i>Accipiter cooperii</i> (V)
jastrab čiarkavý	II	<i>Accipiter striatus</i> (V)
jastrab čiernohlavý	II	<i>Accipiter melanocephalus</i> (V)
jastrab goliernatý	II	<i>Accipiter cirrocephalus</i> (V)
jastrab krahulček	II	<i>Accipiter minullus</i> (V)
jastrab krahulec	II	<i>Accipiter nisus</i> (V)
jastrab krátkoprstý	II	<i>Accipiter brevipes</i> (V)
jastrab lesný	II	<i>Accipiter gentilis</i> (V)
jastrab modrochrbtý	II	<i>Accipiter soloensis</i> (V)
jastrab pásikavý	II	<i>Accipiter fasciatus</i> (V)
jastrab rozličnofarebný	II	<i>Accipiter novaehollandiae</i> (V)
jastrab šikra	II	<i>Accipiter badius</i> (V)
jastrabec	II	<i>Melierax gabar</i> (V)
jastrabec bielotrtáčový	II	<i>Melierax poliopterus</i> (V)
jastrabec pásikavý	II	<i>Melierax metabates</i> (V)
jastrabec spevavý	II	<i>Melierax canorus</i> (V)
jašterica	II	<i>Podarcis pityusensis</i> (P)
jašterica kanárska	I	<i>Gallotia simonyi</i> (P)
jašterica Lilfordova	II	<i>Podarcis lilfordi</i> (P)
<i>Javania spp. (B) °607</i>	II	koral
jeleník červený	III(GT)	<i>Mazama americana cerasina</i> (C)
jeleník močiarny	I	<i>Blastocerus dichotomus</i> (C)
jeleník pampový	I	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (C)
jeleník virgínsky	III(GT)	<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (C)
jeleň	I	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (C)
jeleň axis	I	<i>Axis calamianensis</i> (C) =341
jeleň axis	I	<i>Axis kuhlii</i> (C) =342
jeleň axis	I	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (C) =340
jeleň barasinga	I	<i>Cervus duvauceli</i> (C)
jeleň berberský	III(TN)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (C)
jeleň bucharský	II	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (C)
jeleň lýrorohý	I	<i>Cervus eldii</i> (C)
jeseter	I	<i>Acipenser brevirostrum</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser dabryanus</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser fulvescens</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser medirostris</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser mikadoi</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser naccarii</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser oxyrhynchus</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser persicus</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser schrencki</i> (R)
jeseter	II	<i>Acipenser sinensis</i> (R)
jeseter	I	<i>Chasmistes cujus</i> (R)
jeseter americký	II	<i>Acipenser transmontanus</i> (R)
jeseter hladký	II	<i>Acipenser nudiventris</i> (R)
jeseter hviezdnatý	II	<i>Acipenser stellatus</i> (R)
jeseter malý	II	<i>Acipenser ruthenus</i> (R)
jeseter ruský	II	<i>Acipenser gueldenstaedtii</i> (R)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
jeseter sibírsky	II	<i>Acipenser baerii</i> (R)
jeseter veľký	I	<i>Acipenser sturio</i> (R)
jesetery	II	<i>Acipenseriformes spp.</i> (R)*
ježura	II	<i>Zaglossus spp.</i> (C)
ježura Bartonova	II	<i>Zaglossus bartoni</i> (C)
ježura Bruijnova	II	<i>Zaglossus bruijnii</i> (C)
<i>Jubula lettii</i> (V)	II	sova
kabar pižmový	II	<i>Moschus moschiferus</i> (C)
kabar	I	<i>Moschus spp.</i> (C)** +212
kabar	II	<i>Moschus spp.</i> (C)* -107
kabar	II	<i>Moschus berezovskii</i> (C)
kabar	II	<i>Moschus chrysogaster</i> (C)* -107
kabar	I	<i>Moschus chrysogaster</i> (C)** +212
kabar	II	<i>Moschus fuscus</i> (C)
kačica Bernierova	II	<i>Anas bernieri</i> (V)
kačica bieločrbtá (stromárka vdovská)	III(GH)	<i>Dendrocygna viduata</i> (V)
kačica divá laysanská	I	<i>Anas laysanensis</i> (V) =359
kačica dvojfarebná	III(GH/HN)	<i>Dendrocygna bicolor</i> (V) =493
kačica dvojškvrnná	II	<i>Anas formosa</i> (V)
kačica hvizdavá	III(GH)	<i>Anas penelope</i> (V)
kačica chrapľavá	III(GH)	<i>Anas querquedula</i> (V)
kačica chrapkavá	III(GH)	<i>Anas crecca</i> (V)
kačica lyžičiarka	III(GH)	<i>Anas clypeata</i> (V) =491
kačica mariánska	I	<i>Anas oustaleti</i> (V) =360
kačica nelietavá	I	<i>Anas aucklandica</i> (V) =358
kačica ostrochvostá	III(GH)	<i>Anas acuta</i> (V)
kačica ružovohlavá	I	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (V) p. e.
kačica ružovozobá	III(GH)	<i>Anas capensis</i> (V)
kačica (stromárka) sivokrká	III(HN)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (V)
kačica strakatá (ostrožiarka)	III(GH)	<i>Plectropterus gambensis</i> (V)
kačica stromová	II	<i>Dendrocygna arborea</i> (V)
kačička hnedooká	III(GH)	<i>Nettapus auritus</i> (V)
kagu vlasatý	I	<i>Rhynchoceros jubatus</i> (V)
kahau	I	<i>Nasalis concolor</i> (C) =311
kahau	I	<i>Nasalis spp.</i> (C)
kahau nosatý	I	<i>Nasalis larvatus</i> (C)
<i>Kachuga tecta</i> (P) =392	I	tekta indická (korytnačka)
kajman	II	<i>Caiman yacare</i> (P)
kajman	II	<i>Palaeosuchus palpebrosus</i> (P)
kajman	II	<i>Palaeosuchus trigonatus</i> (P)
kajman čierny	I	<i>Melanosuchus niger</i> (P)** -111
kajman okuliarnatý	II	<i>Caiman crocodilus</i> (P)*
kajman okuliarnatý	I	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (P)
kajman okuliarnatý	II	<i>Caiman crocodilus fuscus</i> (P)
kajman okuliarnatý	II	<i>Caiman crocodilus yacare</i> (P)
kajman širokonosý	I	<i>Caiman latirostris</i> (P)** -110
kakadu	II	<i>Cacatua pastinator</i> (V)
kakadu	II	<i>Calyptorhynchus banksii</i> (V)
kakadu	II	<i>Calyptorhynchus latirostris</i> (V)
kakadu bielouchý	II	<i>Calyptorhynchus baudinii</i> (V)
kakadu bieložobý	I	<i>Cacatua haematuropygia</i> (V)
kakadu biely	II	<i>Cacatua alba</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kakadu červenochochlý (molucký)	I	<i>Cacatua moluccensis</i> (V)
kakadu čierny	II	<i>Calyptorhynchus funereus</i> (V)
kakadu Goffinov	I	<i>Cacatua goffini</i> (V)
kakadu hnedohlavý	II	<i>Calyptorhynchus lathami</i> (V)
kakadu inka (trojfarebný)	II	<i>Cacatua leadbeateri</i> (V)
kakadu okuliarnatý	II	<i>Cacatua ophthalmica</i> (V)
kakadu palmový (čierny)	I	<i>Probosciger aterrimus</i> (V)
kakadu prilbový	II	<i>Callocephalon fimbriatum</i> (V)
kakadu ružovkastý	II	<i>Cacatua sanguinea</i> (V)
kakadu ružový	II	<i>Eolophus roseicapillus</i> (V)
kakadu šalamúnsky	II	<i>Cacatua ducorpsii</i> (V)
kakadu tenkozobý	II	<i>Cacatua tenuirostris</i> (V)
kakadu tmavý	II	<i>Calyptorhynchus banksii</i> (V)
kakadu zlatochochlý	II	<i>Cacatua galerita</i> (V)
kakadu žltchochlý	II	<i>Cacatua sulphurea</i> (V)
kakapo sovoovitý	I	<i>Strigops habroptilus</i> (V)
kakariki červenočelý	I	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (V)
kakariki jednofarebný	II	<i>Cyanoramphus unicolor</i> (V)
kakariki norfolkský	I	<i>Cyanoramphus cookii</i> (V) =374
kakariki žltočelý	II	<i>Cyanoramphus auriceps</i> (V)
kakariki žltočelý	I	<i>Cyanoramphus auriceps forbesi</i> (V)
kaktusiar (kolibrík)	II	<i>Hylocharis cyanus</i> (V)
kaktusiar (kolibrík)	II	<i>Hylocharis eliciae</i> (V)
kaktusiar (kolibrík)	II	<i>Hylocharis grayi</i> (V)
kaktusiar (kolibrík)	II	<i>Hylocharis chrysura</i> (V)
kaktusiar (kolibrík)	II	<i>Hylocharis pyropygia</i> (V)
kaktusiar bielouchý (kolibrík)	II	<i>Hylocharis leucotis</i> (V)
kaktusiar modrohrdlý (kolibrík)	II	<i>Hylocharis xantusii</i> (V)
kaktusiar zafirový (kolibrík)	II	<i>Hylocharis sapphirina</i> (V)
kalimiko Goeldov (tamarín)	I	<i>Callimico goeldii</i> (C)
kaloň	II	<i>Acerodon celebensis</i> (C)
kaloň	II	<i>Acerodon humilis</i> (C)
kaloň	I	<i>Acerodon jubatus</i> (C)
kaloň	II	<i>Acerodon leucotis</i> (C)
kaloň	I	<i>Acerodon lucifer</i> (C) p. e.
kaloň	II	<i>Acerodon mackloti</i> (C)
kaloň	II	<i>Acerodon</i> spp. (C)
kaloň	II	<i>Pteropus admiralitatum</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus aldabrensis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus alecto</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus anetianus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus argentatus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus brunneus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus caniceps</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus conspicillatus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus dasymallus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus faunulus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus fundatus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus gilliardi</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus griseus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus howensis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus hypomelanus</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kaloň	II	<i>Pteropus chrysoproctus</i> (C)
kaloň	I	<i>Pteropus insularis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus leucopterus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus livingstonei</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus lombocensis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus lylei</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus macrotis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus mahaganus</i> (C)
kaloň	I	<i>Pteropus mariannus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus mearnsi</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus melanopogon</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus melanotus</i> (C)
kaloň	I	<i>Pteropus molossinus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus neohibernicus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus niger</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus nitendiensis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus ocularis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus ornatus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus personatus</i> (C)
kaloň	I	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (C)
kaloň	I	<i>Pteropus pilosus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus pohlei</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus poliocephalus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus pselaphon</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus pumilus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus rayneri</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus rodricensis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus rufus</i> (C)
kaloň	I	<i>Pteropus samoensis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus santacruis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus scapulatus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus seychellensis</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus speciosus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus spp.</i> (C)*
kaloň	II	<i>Pteropus subniger</i> (C)
kaloň	II	<i>Preropus temmincki</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus tokudae</i> (C)
kaloň	I	<i>Pteropus tonganus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus tuberculatus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus vetulus</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (C)
kaloň	II	<i>Pteropus woodfordi</i> (C)
kaloň jedlý	II	<i>Pteropus vampyrus</i> (C)
kaloň obrovský	II	<i>Pteropus giganteus</i> (C)
kalužiak	I	<i>Tringa guttifer</i> (V)
kamzik vrchovský	I	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (C) =354
kanárik (zvonohlík)	III(GH)	<i>Serinus canicapillus</i> (V) =503
kanárik (zvonohlík) mozambický	III(GH)	<i>Serinus mozambicus</i> (V)
kanárik (zvonohlík) sivý	III(GH)	<i>Serinus leucopygius</i> (V)
kaňa	II	<i>Circus approximans</i> (V)
kaňa	II	<i>Circus assimilis</i> (V)
kaňa	II	<i>Circus buffoni</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kaňa	II	<i>Circus cinereus</i> (V)
kaňa	II	<i>Circus maillardi</i> (V)
kaňa	II	<i>Circus maurus</i> (V)
kaňa	II	<i>Circus ranivorus</i> (V)
kaňa	II	<i>Circus spilonotus</i> (V)
kaňa hadia (pásikavá)	II	<i>Polyboroides typus</i> (V)
kaňa jastrabovitá	II	<i>Polyboroides radiatus</i> (V)
kaňa močiarna	II	<i>Circus aeruginosus</i> (V)
kaňa popolavá	II	<i>Circus pygargus</i> (V)
kaňa sivá	II	<i>Circus cyaneus</i> (V)
kaňa stepná	II	<i>Circus macrourus</i> (V)
kaňa strakatá	II	<i>Circus melanoleucos</i> (V)
kaňúr (myšiak)	II	<i>Buteogallus aequinoctialis</i> (V)
kaňúr (myšiak)	II	<i>Buteogallus anthracinus</i> (V)
kaňúr (myšiak)	II	<i>Buteogallus subtilis</i> (V)
kaňúr čierny (myšiak)	II	<i>Buteogallus urubitunga</i> (V)
kaňúr okrúhlochvostý	II	<i>Parabuteo unicinctus</i> (V)
kaňúr savanový (myšiak)	II	<i>Buteogallus meridionalis</i> (V)
karančo (karakara žltohrdlá)	II	<i>Daptrius ater</i> (V)
karančo	II	<i>Polyborus lutosus</i> (V)
karančo červenohrdlý	II	<i>Daptrius americanus</i> (V)
karančo južný	II	<i>Polyborus plancus</i> (V)
kardinál červenochrbtý	II	<i>Paroaria capitata</i> (V)
kardinál sivý	II	<i>Paroaria coronata</i> (V)
kardinál zelený	II	<i>Gubernatrix cristata</i> (V)
kareta	I	<i>Lepidochelys kempi</i> (P)
kareta	I	<i>Lepidochelys olivacea</i> (P)
kareta	I	<i>Natator depressus</i> (P)
kareta obrovská	I	<i>Chelonia mydas</i> (P)
kareta obyčajná	I	<i>Caretta caretta</i> (P)
kareta pravá	I	<i>Eretmochelys imbricata</i> (P)
karetovité	I	<i>Cheloniidae</i> spp. (P)
<i>Kaupifalco monogrammicus</i> (V)	II	myšiakovec pásikavý
kengura	I	<i>Bettongia gaimardi</i> (C)
kengura	I	<i>Bettongia lesueur</i> (C)
kengura	I	<i>Bettongia</i> spp. (C)
kengura	II	<i>Dendrolagus inustus</i> (C)
kengura	I	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (C)
kengura	I	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (C)
kengura	I	<i>Onychogalea lunata</i> (C)
kengura králikovitá	I	<i>Bettongia penicillata</i> (C)
kengura medvedia	II	<i>Dendrolagus ursinus</i> (C)
kengura púšťová	I	<i>Caloprymnus campestris</i> (C) p. e.
kengura uzdičková	I	<i>Onychogalea fraenata</i> (C)
ketupa	II	<i>Ketupa blakistoni</i> (V)
ketupa	II	<i>Ketupa flavipes</i> (V)
<i>Ketupa blakistoni</i> (V)	II	ketupa
<i>Ketupa flavipes</i> (V)	II	ketupa
<i>Ketupa ketupu</i> (V)	II	ketupa obyčajná
ketupa obyčajná	II	<i>Ketupa ketupu</i> (V)
ketupa rybárka	II	<i>Ketupa zeylonensis</i> (V)
<i>Ketupa zeylonensis</i> (V)	II	ketupa rybárka

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
khur	I	<i>Equus hemionus khur</i> (C) =337
kiang	II	<i>Equus kiang</i> (C) =337
<i>Kinixys belliana</i> (P)	II	korytnačka hladkookrajová
<i>Kinixys belliana natalensis</i> = <i>Kinixys natalensis</i>		
<i>Kinixys erosa</i> (P)	II	korytnačka zúbkookrajová
<i>Kinixys homeana</i> (P)	II	korytnačka lomená
<i>Kinixys natalensis</i> (P)	II	korytnačka
<i>Kionotrochus suteri</i> (B) °607	II	koral
<i>Klais guimeti</i> (V)	II	kolibrík
klinochvost	II	<i>Aratinga strenua</i> (V)
klinochvost	II	<i>Pyrrhura orcesi</i> (V)
klinochvost	II	<i>Rhynchopsitta spp.</i> (V)
klinochvost bieloooký	II	<i>Aratinga leucophthalmus</i> (V)
klinochvost bieloprský	II	<i>Pyrrhura albipectus</i> (V)
klinochvost bielosluchý	II	<i>Pyrrhura leucotis</i> (V)
klinochvost červenobruchý	II	<i>Pyrrhura rhodogaster</i> (V)
klinochvost červenočelý	I	<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> (V)
klinochvost červenohlavý	II	<i>Pyrrhura rhodoccephala</i> (V)
klinochvost červenolici	II	<i>Aratinga erythrogenys</i> (V)
klinochvost červenoramenný	II	<i>Pyrrhura egregia</i> (V)
klinochvost červenosluchý	II	<i>Pyrrhura hoematotis</i> (V)
klinochvost červenoškrvnitý	II	<i>Aratinga wagleri</i> (V)
klinochvost čiernohlavý	II	<i>Nandayus nenday</i> (V)
klinochvost diadémový	II	<i>Aratinga mitrata</i> (V)
klinochvost dlhózobý	II	<i>Enicognathus leptorhynchus</i> (V)
klinochvost hnedočelý	I	<i>Rhynchopsitta terrisi</i> (V)
klinochvost hnedoprský	II	<i>Pyrrhura calliptera</i> (V)
klinochvost hnedosluchý	II	<i>Pyrrhura frontalis</i> (V)
klinochvost hnedotemenný	II	<i>Pyrrhura melanura</i> (V)
klinochvost horský	II	<i>Leptosittaca branickii</i> (V)
klinochvost kaktusový	II	<i>Aratinga cactorum</i> (V)
klinochvost maľovaný	II	<i>Pyrrhura picta</i> (V)
klinochvost mniši	II	<i>Myiopsitta monachus</i> (V)
klinochvost modrobradý	I	<i>Pyrrhura cruentata</i> (V)
klinochvost modročelý	II	<i>Aratinga acuticaudata</i> (V)
klinochvost modrolici	II	<i>Pyrrhura perlata</i> (V)
klinochvost olivovohrdlý	II	<i>Aratinga nana</i> (V)
klinochvost olivovolici	II	<i>Aratinga pertinax</i> (V)
klinochvost pestrý	II	<i>Pyrrhura devillei</i> (V)
klinochvost pomarančovočelý	II	<i>Aratinga canicularis</i> (V)
klinochvost purpurovoškrvnitý	II	<i>Aratinga finschi</i> (V)
klinochvost skalný	II	<i>Pyrrhura rupicola</i> (V)
klinochvost smaragdový	II	<i>Aratinga holochlora</i> (V)
klinochvost svetivý	II	<i>Aratinga auricapilla</i> (V)
klinochvost tmavohlavý	II	<i>Aratinga weddellii</i> (V)
klinochvost tyrkysový	II	<i>Enicognathus ferrugineus</i> (V)
klinochvost viacfarebný	II	<i>Cyanoliseus patagonus</i> (V)
klinochvost zelenkastý	II	<i>Pyrrhura viridicata</i> (V)
klinochvost zelenokridlý	II	<i>Aratinga chloroptera</i> (V)
klinochvost zelenolici	II	<i>Pyrrhura molinae</i> (V)
klinochvost zelený	II	<i>Aratinga euops</i> (V)
klinochvost zlatočelý	II	<i>Aratinga aurea</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
klinochvost zlatohlavý	II	<i>Aratinga solstitialis</i> (V)
klinochvost zlatožltý	II	<i>Aratinga jandaya</i> (V)
klinochvost žltosluchý	I	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (V)
klinochvost žltozelený	II	<i>Pyrrhura hoffmanni</i> (V)
klinochvost žltý	I	<i>Aratinga guarouba</i> (V)
kobra indická	II	<i>Naja naja</i> (P) =410
kobra kráľovská	II	<i>Ophiophagus hannah</i> (P)
<i>Kobus leche</i> (C)	II	vodárka červená
<i>Kogia breviceps</i> (C)	II	vorvaň malý
<i>Kogia simus</i> (C)	II	vorvaň
koko veľký (turako, banániar)	III(GH)	<i>Corythaeola cristata</i> (V)
kolibrík	II	<i>Abeillia abeillei</i> (V)
kolibrík	II	<i>Adelomyia melanogenys</i> (V)
kolibrík	II	<i>Aglaeactis aliciae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Aglaeactis castelnaudii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Aglaeactis cupripennis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Aglaeactis pamela</i> (V)
kolibrík	II	<i>Aglaiocercus coelestis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Aglaiocercus kingi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia amabilis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia amazilia</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia beryllina</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia boucardi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia candida</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia castaneiventris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia cyanifrons</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia cyanocephala</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia cyanura</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia decora</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia distans</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia edward</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia fimbriata</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia franciae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia chionogaster</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia chionopectus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia lactea</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia luciae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia rosenbergi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia rutila</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia saucerrottei</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia tobaci</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia tzacatl</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia versicolor</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia violiceps</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia viridicauda</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia viridifrons</i> (V)
kolibrík	II	<i>Amazilia viridigaster</i> (V)
kolibrík	II	<i>Androdon aequatorialis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Anthocephala floriceps</i> (V)
kolibrík	II	<i>Aphantochroa cirrochloris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Atthis ellioti</i> (V)
kolibrík	II	<i>Atthis heloisa</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kolibrík	II	<i>Augastes lumachellus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Augastes scutatus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Boissonneaua flavescens</i> (V)
kolibrík	II	<i>Boissonneaua jardini</i> (V)
kolibrík	II	<i>Boissonneaua matthewsii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Calliphlox amethystina</i> (V)
kolibrík	II	<i>Calliphlox evelynae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Calothorax lucifer</i> (V)
kolibrík	II	<i>Calothorax pulcher</i> (V)
kolibrík	II	<i>Calypte costae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus curvipennis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus duidae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus ensipennis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus exellens</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus hemileucurus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus hyperythrus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus largipennis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus phainopeplus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus rufus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Campylopterus villaviscensio</i> (V)
kolibrík	II	<i>Clytolaema rubricauda</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena bonapartei</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena coeligena</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena helianthea</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena iris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena lutetiae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena orina</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena phalerata</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena prunellei</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena violifer</i> (V)
kolibrík	II	<i>Coeligena wilsoni</i> (V)
kolibrík	II	<i>Colibri delphinae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Colibri serrirostris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Colibri thalassinus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Cyanophaea bicolor</i> (V)
kolibrík	II	<i>Cynanthus latirostris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Cynanthus sordidus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Damophila julie</i> (V)
kolibrík	II	<i>Discosura longicauda</i> (V)
kolibrík	II	<i>Doricha eliza</i> (V)
kolibrík	II	<i>Doricha enicura</i> (V)
kolibrík	II	<i>Doryfera johannae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Doryfera ludovicianae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Elvira cupreiceps</i> (V)
kolibrík	II	<i>Elvira chionura</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis alinae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis cupreiventris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis derbyi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis glaucopoides</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis godini</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis luciani</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis mirabilis</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kolibrík	II	<i>Eriocnemis mosquera</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis nigrivestis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eriocnemis vestitus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eugenes fulgens</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eulidia yarrellii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eupherusa cyanophrys</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eupherusa eximia</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eupherusa nigriventris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Eupherusa poliocerca</i> (V)
kolibrík	II	<i>Glaucis aenea</i> (V)
kolibrík	II	<i>Glaucis hirsuta</i> (V)
kolibrík	II	<i>Goethalsia bella</i> (V)
kolibrík	II	<i>Goldmania violiceps</i> (V)
kolibrík	II	<i>Haplophaedia aureliae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Haplophaedia lugens</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliactin cornuta</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helianthus amethysticollis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helianthus exortis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helianthus mavors</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helianthus regalis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helianthus spencei</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helianthus strophianus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helianthus viola</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliodoxa aurescens</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliodoxa branickii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliodoxa gularis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliodoxa imperatrix</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliodoxa leadbeateri</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliodoxa rubinoides</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliodoxa schreibersii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Heliodoxa xanthogonys</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helimaster constantii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helimaster furcifer</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helimaster longirostris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Helimaster squamosus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Hylonympha macrocerca</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chaetocercus jourdani</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chalcostigma herrani</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chalcostigma heteropogon</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chalcostigma olivaceum</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chalcostigma ruficeps</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chalcostigma stanleyi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chalybura buffonii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chalybura urochrysis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chlorestes notatus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Chrysura oenone</i> (V)
kolibrík	II	<i>Klais guimeti</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lafresnaya lafresnayi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lampornis amethystinus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lampornis castaneoventris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lampornis clemenciae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lampornis hemileucus</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kolibrík	II	<i>Lampornis sybillae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lampornis viridipallens</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lamprolaima rhami</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lepidopyga coeruleogularis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lepidopyga goudoti</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lepidopyga lilliae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lesbia nuna</i> (V)
kolibrík	II	<i>Lesbia victoriae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Leucippus baeri</i> (V)
kolibrík	II	<i>Leucippus fallax</i> (V)
kolibrík	II	<i>Leucippus chlorocercus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Leucippus taczanowskii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura aeneocauda</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura baroni</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura eupogon</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura iracunda</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura odomae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura phoebe</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura theresiae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura tyrianthina</i> (V)
kolibrík	II	<i>Metallura williami</i> (V)
kolibrík	II	<i>Microchera albocoronata</i> (V)
kolibrík	II	<i>Myrmia micrura</i> (V)
kolibrík	II	<i>Myrtis fanny</i> (V)
kolibrík	II	<i>Opisthoprora euryptera</i> (V)
kolibrík	II	<i>Oreonympha nobilis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Oreotrochilus adela</i> (V)
kolibrík	II	<i>Oreotrochilus leucopleurus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Oreotrochilus chimborazo</i> (V)
kolibrík	II	<i>Oreotrochilus melanogaster</i> (V)
kolibrík	II	<i>Orthorhynchus cristatus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Oxygogon guerinii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Panterpe insignis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Philodice bryantae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Philodice mitchellii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Phlogophilus harterti</i> (V)
kolibrík	II	<i>Phlogophilus hemileucurus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Polyonymus caroli</i> (V)
kolibrík	II	<i>Polytmus guainumbi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Polytmus milleri</i> (V)
kolibrík	II	<i>Polytmus theresiae</i> (V)
kolibrík	II	<i>Pterophanes cyanopterus</i> (V)
kolibrík	I	<i>Ramphodon dohrnii</i> (V) =382
kolibrík	II	<i>Ramphodon naevius</i> (V)
kolibrík	II	<i>Ramphomicron dorsale</i> (V)
kolibrík	II	<i>Rhodopis vesper</i> (V)
kolibrík	II	<i>Selasphorus ardens</i> (V)
kolibrík	II	<i>Selasphorus flammula</i> (V)
kolibrík	II	<i>Selasphorus sasin</i> (V)
kolibrík	II	<i>Sephanoides fernandensis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Sephanoides sephanoides</i> (V)
kolibrík	II	<i>Stephanoxis lalandi</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kolibrík	II	<i>Sternoclyta cyanopectus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Taphrolesbia griseiventris</i> (V)
kolibrík	II	<i>Taphrospilus hypostictus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Thalurania colombica</i> (V)
kolibrík	II	<i>Thalurania fannyi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Thalurania furcata</i> (V)
kolibrík	II	<i>Thalurania glaucopsis</i> (V)
kolibrík	II	<i>Thalurania ridgwayi</i> (V)
kolibrík	II	<i>Thalurania watertonii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Threnetes leucurus</i> (V)
kolibrík	II	<i>Threnetes niger</i> (V)
kolibrík	II	<i>Threnetes ruckeri</i> (V)
kolibrík	II	<i>Tilmatura dupontii</i> (V)
kolibrík	II	<i>Urochroa bougueri</i> (V)
kolibrík	II	<i>Urosticte benjamini</i> (V)
kolibrík	II	<i>Urosticte ruficrista</i> (V)
kolibrík andský	II	<i>Oreotrochilus estella</i> (V)
kolibrík Annin	II	<i>Calypte anna</i> (V)
kolibrík bieloobruchý	II	<i>Amazilia leucogaster</i> (V)
kolibrík bielohrdlý	II	<i>Leucochloris albicollis</i> (V)
kolibrík bielošiji	II	<i>Florisuga mellivora</i> (V)
kolibrík červenohrdlý	II	<i>Eulampis jugularis</i> (V)
kolibrík červenozobý	II	<i>Trochilus polytmus</i> (V)
kolibrík čierno-biely	II	<i>Melanotrochilus fuscus</i> (V)
kolibrík čiernohrdlý	II	<i>Archilochus alexandri</i> (V)
kolibrík golierovitý	II	<i>Coeligena torquata</i> (V)
kolibrík iskrička	II	<i>Selasphorus scintilla</i> (V)
kolibrík krivozobý	II	<i>Avocettula recurvirostris</i> (V)
kolibrík kubánsky	II	<i>Mellisuga helenae</i> (V)
kolibrík lastovičkovitý	II	<i>Eupetomena macroura</i> (V)
kolibrík modrolíci	II	<i>Colibri coruscans</i> (V)
kolibrík moskytový	II	<i>Chrysolampis mosquitus</i> (V)
kolibrík pásikavohrdlý	II	<i>Stellula calliope</i> (V)
kolibrík rubínovokrký	II	<i>Archilochus colubris</i> (V)
kolibrík šablôkridlý	II	<i>Campylopterus falcatus</i> (V)
kolibrík šidlozobý	II	<i>Ramphomicron microrhynchum</i> (V)
kolibrík šípový	II	<i>Heliodoxa jacula</i> (V)
kolibrík širokochvostý	II	<i>Selasphorus platycercus</i> (V)
kolibrík škoricový	II	<i>Selasphorus rufus</i> (V)
kolibrík yukatanský	II	<i>Amazilia yucatanensis</i> (V)
kolibrík (granátovec) zamatový	II	<i>Eulampis holosericeus</i> (V)
kolibríkovité	II	<i>Trochilidae spp.</i> (V)*
komba	II	<i>Euoticus pallidus</i> (C)
komba	II	<i>Galago gallarum</i> (C)
komba	II	<i>Galago granti</i> (C)
komba	II	<i>Galago moholi</i> (C)
komba	II	<i>Galagoides demidoff</i> (C)
komba	II	<i>Otolemur garnettii</i> (C)
komba hnedá	II	<i>Galago matschiei</i> (C)
komba krátkoprstá	II	<i>Galago senegalensis</i> (C)
komba krátkouchá	II	<i>Euoticus elegantulus</i> (C)
komba malá	II	<i>Galagoides demidoff</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
komba tmavá	II	<i>Galago alleni</i> (C)
komba veľká	II	<i>Otolemur crassicaudatus</i> (C)
komba zanzibarská	II	<i>Galagoides zanzibaricus</i> (C)
kondor golierikátý (veľký)	I	<i>Vultur gryphus</i> (V)
kondor kráľovský	III(HN)	<i>Sarcoramphus papa</i> (V)
kondor veľkozobý (kalifornský)	I	<i>Gymnogyps californianus</i> (V)
korál	II	<i>Acanthastrea amakusensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea bowerbanki</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea echinata</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea hemprichii</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea hillae</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea ishigakiensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea lordhowensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea maxima</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea minuta</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea rotundoflora</i> (B) °607
korál	II	<i>Acanthastrea simplex</i> (B) °607
korál	II	<i>Acrhelia horrescens</i> (B) °607
korál	II	<i>Acropora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Actinastrea pectinata</i> (B) °607
korál	II	<i>Adelopora crassilabrum</i> (B) °607
korál	II	<i>Adelopora fragilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Adelopora moseley</i> (B) °607
korál	II	<i>Adelopora pseudothyron</i> (B) °607
korál	II	<i>Agaricia agaricites</i> (B) °607
korál	II	<i>Agaricia fragilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Agaricia grahamae</i> (B) °607
korál	II	<i>Agaricia humilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Agaricia lamarcki</i> (B) °607
korál	II	<i>Agaricia tenuifolia</i> (B) °607
korál	II	<i>Agaricia undata</i> (B) °607
korál	II	<i>Alatotrochus rubescens</i> (B) °607
korál	II	<i>Allopathes desbonni</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora allingi</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora catalai</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora daedalea</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora excelsa</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora explanata</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora fenestrata</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora gigas</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora japonica</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora marionensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora ocellata</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora retusa</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora spongiosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora superficialis</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora tizardi</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora verrilliana</i> (B) °607
korál	II	<i>Alveopora viridis</i> (B) °607
korál	II	<i>Amphelia atlantica</i> (B) °607
korál	II	<i>Amphelia oculata</i> (B) °607
korál	II	<i>Amphelia ornata</i> (B) °607

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korál	II	<i>Anacropora forbesi</i> (B) °607
korál	II	<i>Anacropora gracilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Anacropora matthai</i> (B) °607
korál	II	<i>Anacropora puertogalerae</i> (B) °607
korál	II	<i>Anacropora reticulata</i> (B) °607
korál	II	<i>Anacropora spinosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Anomastraea irregularis</i> (B) °607
korál	II	<i>Anomocora carinata</i> (B) °607
korál	II	<i>Anomocora fecunda</i> (B) °607
korál	II	<i>Anthemiphyllia dentata</i> (B) °607
korál	II	<i>Anthemiphyllia frustum</i> (B) °607
korál	II	<i>Anthemiphyllia pacifica</i> (B) °607
korál	II	<i>Anthemiphyllia patera</i> (B) °607
korál	II	<i>Antipathes</i> spp. (B)
korál	II	<i>Aphanipathes</i> spp. (B)
korál	II	<i>Archohelia rediviva</i> (B) °607
korál	II	<i>Asterosmilia marchadi</i> (B) °607
korál	II	<i>Asterosmilia prolifera</i> (B) °607
korál	II	<i>Astraeosmilia connata</i> (B) °607
korál	II	<i>Astrangia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Astreopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Astroides calycularis</i> (B) °607
korál	II	<i>Astropsammia pedersenii</i> (B) °607
korál	II	<i>Astya aspidopora</i> (B) °607
korál	II	<i>Astya subviridis</i> (B) °607
korál	II	<i>Aulocyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Australocyathus vincentinus</i> (B) °607
korál	II	<i>Australogyra zelli</i> (B) °607
korál	II	<i>Australomussa rowleyensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Balanophyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Barabattoia amicum</i> (B) °607
korál	II	<i>Barabattoia laddi</i> (B) °607
korál	II	<i>Barabattoia mirabilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Bathelia candida</i> (B) °607
korál	II	<i>Bathypathes</i> spp. (B)
korál	II	<i>Bathypsammia fallosocialis</i> (B) °607
korál	II	<i>Bathypsammia tintinnabulum</i> (B) °607
korál	II	<i>Blastomussa loyae</i> (B) °607
korál	II	<i>Blastomussa merleti</i> (B) °607
korál	II	<i>Blastomussa wellsi</i> (B) °607
korál	II	<i>Blastotrochus nutrix</i> (B) °607
korál	II	<i>Boninastrea boninensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Bourneotrochus stellulatus</i> (B) °607
korál	II	<i>Calyptopora reticulata</i> (B) °607
korál	II	<i>Calyptopora sinuosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Cantharellus doederleini</i> (B) °607
korál	II	<i>Cantharellus jebbi</i> (B) °607
korál	II	<i>Cantharellus noumeae</i> (B) °607
korál	II	<i>Caryophyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Catalaphyllia jardinei</i> (B) °607
korál	II	<i>Catalaphyllia okinawensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Catalaphyllia plicata</i> (B) °607

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korál	II	<i>Catalaphyllia sabiuraensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Caulastraea curvata</i> (B) °607
korál	II	<i>Caulastraea echinulata</i> (B) °607
korál	II	<i>Caulastraea furcata</i> (B) °607
korál	II	<i>Caulastraea plana</i> (B) °607
korál	II	<i>Caulastraea tumida</i> (B) °607
korál	II	<i>Ceratotrochus franciscana</i> (B) °607
korál	II	<i>Ceratotrochus laxus</i> (B) °607
korál	II	<i>Ceratotrochus magnaghii</i> (B) °607
korál	II	<i>Cirrhopathes</i> spp. (B)
korál	II	<i>Cladangia exusta</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladangia gemmans</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladocora arbuscula</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladocora cespitosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladocora debilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladocora pacifica</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladopathes plumosa</i> (B)
korál	II	<i>Cladopsammia echinata</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladopsammia eguchii</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladopsammia gracilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Cladopsammia rolandi</i> (B) °607
korál	II	<i>Coelastrea tenuis</i> (B) °607
korál	II	<i>Coeloseria mayeri</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenangia conferta</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus anthophyllites</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus bowersi</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus brooki</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus cylindricus</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus dohrni</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus giesbrechti</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus goreaui</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus sagamiensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenocyathus zelandiae</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenopsammia aequiserialis</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenopsammia affinis</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenopsammia manni</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenopsammia radiata</i> (B) °607
korál	II	<i>Coenosmilia inordinata</i> (B) °607
korál	II	<i>Colangia immersa</i> (B) °607
korál	II	<i>Colpophyllia amaranthus</i> (B) °607
korál	II	<i>Colpophyllia natans</i> (B) °607
korál	II	<i>Concentrotheca laevigata</i> (B) °607
korál	II	<i>Concentrotheca vauhani</i> (B) °607
korál	II	<i>Conocyathus compressus</i> (B) °607
korál	II	<i>Conocyathus fenestratus</i> (B) °607
korál	II	<i>Conocyathus zelandiae</i> (B) °607
korál	II	<i>Conopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Conotrochus bruneus</i> (B) °607
korál	II	<i>Conotrochus funiculumna</i> (B) °607
korál	II	<i>Coscinastrea</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Crispatotrochus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Cryptothelia</i> spp. (B) °607

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korál	II	<i>Cryptotrochus carolinensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Cryptotrochus javanus</i> (B) °607
korál	II	<i>Cryptotrochus venustus</i> (B) °607
korál	II	<i>Ctenactis albitentaculata</i> (B) °607
korál	II	<i>Ctenactis crassa</i> (B) °607
korál	II	<i>Ctenactis echinata</i> (B) °607
korál	II	<i>Ctenella chagius</i> (B) °607
korál	II	<i>Ctenella laxa</i> (B) °607
korál	II	<i>Culicia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Cyathelia axillaris</i> (B) °607
korál	II	<i>Cyclohelix lamellata</i> (B) °607
korál	II	<i>Cynarina lacrymalis</i> (B) °607
korál	II	<i>Cyphastrea</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Dactylotrochus cervicornis</i> (B) °607
korál	II	<i>Dasmomilia lymani</i> (B) °607
korál	II	<i>Dasmomilia pacifica</i> (B) °607
korál	II	<i>Dasmomilia valida</i> (B) °607
korál	II	<i>Dasmomilia variegata</i> (B) °607
korál	II	<i>Deltocyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Dendrocora fissipara</i> (B) °607
korál	II	<i>Dendrogyra cylindrus</i> (B) °607
korál	II	<i>Dendrophyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Desmophyllum dianthus</i> (B) °607
korál	II	<i>Desmophyllum reesei</i> (B) °607
korál	II	<i>Desmophyllum striatum</i> (B) °607
korál	II	<i>Dichocoenia stellaris</i> (B) °607
korál	II	<i>Dichocoenia stokesii</i> (B) °607
korál	II	<i>Dichopsammia granulosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Diploastrea heliopora</i> (B) °607
korál	II	<i>Diploria clivosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Diploria labyrinthiformis</i> (B) °607
korál	II	<i>Diploria strigosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Distichopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Duncanopsammia axifuga</i> (B) °607
korál	II	<i>Dunocyathus parasiticus</i> (B) °607
korál	II	<i>Edwardsotrochus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Eguchipsammia fistula</i> (B) °607
korál	II	<i>Eguchipsammia gaditana</i> (B) °607
korál	II	<i>Eguchipsammia japonica</i> (B) °607
korál	II	<i>Eguchipsammia wellsii</i> (B) °607
korál	II	<i>Echinophyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Echinopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Enallopsammia marenzelleri</i> (B) °607
korál	II	<i>Enallopsammia profunda</i> (B) °607
korál	II	<i>Enallopsammia pusilla</i> (B) °607
korál	II	<i>Enallopsammia rostrata</i> (B) °607
korál	II	<i>Endocyathopora laticostata</i> (B) °607
korál	II	<i>Endopachys australiae</i> (B) °607
korál	II	<i>Endopachys grayi</i> (B) °607
korál	II	<i>Endopsammia philippensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Endopsammia pourtalesi</i> (B) °607
korál	II	<i>Errina</i> spp. (B) °607

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korál	II	<i>Errinopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Errinopsis fenestrata</i> (B) °607
korál	II	<i>Errinopsis reticulum</i> (B) °607
korál	II	<i>Erythrastrea flabellata</i> (B) °607
korál	II	<i>Erythrastrea wellsi</i> (B) °607
korál	II	<i>Euphyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Eupsammia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Eusmilia aspera</i> (B) °607
korál	II	<i>Eusmilia fastigiata</i> (B) °607
korál	II	<i>Favia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Favites</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Flabellum</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Fungia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Fungiacyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Galaxea</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Gardineria</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Gardineroseris planulata</i> (B) °607
korál	II	<i>Goniastrea</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Goniocorella dumosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Guyna annulata</i> (B) °607
korál	II	<i>Goniopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Gyropora africana</i> (B) °607
korál	II	<i>Gyrosmlia interrupta</i> (B) °607
korál	II	<i>Halomitra</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Heliofungia actiniformis</i> (B) °607
korál	II	<i>Heliopora</i> spp. °607
korál	II	<i>Herpolitha limax</i> (B) °607
korál	II	<i>Heterocyathus aequicostatus</i> (B) °607
korál	II	<i>Heterocyathus alternatus</i> (B) °607
korál	II	<i>Heterocyathus sulcatus</i> (B) °607
korál	II	<i>Heteropsammia cochlea</i> (B) °607
korál	II	<i>Heteropsammia eupsammides</i> (B) °607
korál	II	<i>Hexapathes heterosticha</i> (B) °607
korál	II	<i>Hillopathes ramosa</i> (B)
korál	II	<i>Holcotrochus crenulatus</i> (B) °607
korál	II	<i>Holcotrochus scriptus</i> (B) °607
korál	II	<i>Hoplangia durotrix</i> (B) °607
korál	II	<i>Horastrea indica</i> (B) °607
korál	II	<i>Hydnophora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Cheiloporidion pulvinatum</i> (B) °607
korál	II	<i>Idiotrochus kikutii</i> (B) °607
korál	II	<i>Idiotrochus perexigua</i> (B) °607
korál	II	<i>Indophyllia macassarensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Inferiolabiata labiata</i> (B) °607
korál	II	<i>Inferiolabiata louei</i> (B) °607
korál	II	<i>Inferiolabiata spinosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Isophyllastrea rigida</i> (B) °607
korál	II	<i>Isophyllia multiflora</i> (B) °607
korál	II	<i>Isophyllia sinuosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Javania</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Kionotrochus suteri</i> (B) °607
korál	II	<i>Labyrinthocyathus</i> spp. (B) °607

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korál	II	<i>Leiopathes expansa</i> (B)
korál	II	<i>Leiopathes glaberrima</i> (B)
korál	II	<i>Leiopathes grimaldii</i> (B)
korál	II	<i>Lepidopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Lepidotheca</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Leptastrea</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Leptopenus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Leptopsammia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Leptoria irregularis</i> (B) °607
korál	II	<i>Leptoria phrygia</i> (B) °607
korál	II	<i>Leptoseris</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Letepsammia fissilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Letepsammia formosissima</i> (B) °607
korál	II	<i>Letepsammia franki</i> (B) °607
korál	II	<i>Lithophyllon mokai</i> (B) °607
korál	II	<i>Lithophyllon undulatum</i> (B) °607
korál	II	<i>Lobophyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Lochmaeotrochus oculus</i> (B) °607
korál	II	<i>Lophelia pertusa</i> (B) °607
korál	II	<i>Madracis</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Madrepora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Manicina areolata</i> (B) °607
korál	II	<i>Meandrina</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Merulina</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Micrabacia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Monomyces pygmaea</i> (B) °607
korál	II	<i>Monomyces rubrum</i> (B) °607
korál	II	<i>Montastrea</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Montigyra kenti</i> (B) °607
korál	II	<i>Montipora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Moseleya latistellata</i> (B) °607
korál	II	<i>Mussa angulosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Mussa cactus</i> (B) °607
korál	II	<i>Mussa cerebriformis</i> (B) °607
korál	II	<i>Mussismilia braziliensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Mussismilia hartii</i> (B) °607
korál	II	<i>Mussismilia hispida</i> (B) °607
korál	II	<i>Mycedium elephantotus</i> (B) °607
korál	II	<i>Mycedium mancaoi</i> (B) °607
korál	II	<i>Mycedium robokaki</i> (B) °607
korál	II	<i>Mycetophyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Neohelia porcellana</i> (B) °607
korál	II	<i>Nomlandia californica</i> (B) °607
korál	II	<i>Notocyathus conicus</i> (B) °607
korál	II	<i>Notocyathus venustus</i> (B) °607
korál	II	<i>Notophyllia etheridgei</i> (B) °607
korál	II	<i>Notophyllia recta</i> (B) °607
korál	II	<i>Notophyllia variolaris</i> (B) °607
korál	II	<i>Oculina</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Odontocyathus coronatus</i> (B) °607
korál	II	<i>Odontocyathus sexradiis</i> (B) °607
korál	II	<i>Odontocyathus stella</i> (B) °607

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korál	II	<i>Oryzotrochus stephensoni</i> (B) °607
korál	II	<i>Oulangia bradleyi</i> (B) °607
korál	II	<i>Oulangia stokesiana</i> (B) °607
korál	II	<i>Oulastrea crispata</i> (B) °607
korál	II	<i>Oulophyllia bennettiae</i> (B) °607
korál	II	<i>Oulophyllia crispa</i> (B) °607
korál	II	<i>Oxypora crassispinosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Oxypora glabra</i> (B) °607
korál	II	<i>Oxypora lacera</i> (B) °607
korál	II	<i>Oxypora titizimaensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Oxysmilia portoricensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Oxysmilia rotundifolia</i> (B) °607
korál	II	<i>Pachyseris</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Palauastrea ramosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Paraclavaria triangularis</i> (B) °607
korál	II	<i>Paraconotrochus zeidleri</i> (B) °607
korál	II	<i>Paracyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Paraerrina decipiens</i> (B) °607
korál	II	<i>Parantipathes</i> spp. (B)
korál	II	<i>Parasimplastrea simplicitexta</i> (B) °607
korál	II	<i>Parasmilia poculum</i> (B) °607
korál	II	<i>Pavona</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Pedicellocyathus keyesi</i> (B) °607
korál	II	<i>Peponocyathus australiensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Peponocyathus dawsoni</i> (B) °607
korál	II	<i>Peponocyathus folliculus</i> (B) °607
korál	II	<i>Phacelocyathus flos</i> (B) °607
korál	II	<i>Phalangopora regularis</i> (B) °607
korál	II	<i>Phyllangia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Physogyra</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Physophyllia ayleni</i> (B) °607
korál	II	<i>Placotrochides alabastrum</i> (B) °607
korál	II	<i>Placotrochides frustra</i> (B) °607
korál	II	<i>Placotrochides scaphula</i> (B) °607
korál	II	<i>Placotrochus fuscus</i> (B) °607
korál	II	<i>Placotrochus laevis</i> (B) °607
korál	II	<i>Placotrochus pedicellatus</i> (B) °607
korál	II	<i>Platycyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Platygyra</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Platytrochus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Plerogyra</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Plesiastrea lilli</i> (B) °607
korál	II	<i>Plesiastrea versipora</i> (B) °607
korál	II	<i>Plesioseris australiae</i> (B) °607
korál	II	<i>Pliobothrus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Pocillopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Podabacia crustacea</i> (B) °607
korál	II	<i>Podabacia motuporensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Polycyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Polymyces fragilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Polymyces montereyensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Polymyces wellsi</i> (B) °607

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korál	II	<i>Polyphyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Porites</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Pourtalocyathus hispidus</i> (B) °607
korál	II	<i>Pourtalosmilia anthophyllites</i> (B) °607
korál	II	<i>Pourtalosmilia conferta</i> (B) °607
korál	II	<i>Psammocora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Pseudocrypthelix pachypoma</i> (B) °607
korál	II	<i>Pseudocyathoceras avis</i> (B) °607
korál	II	<i>Pseudosiderastrea tayamai</i> (B) °607
korál	II	<i>Rhizopsammia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Rhizosmilia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Rhizotrochus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Rhombopsammia niphada</i> (B) °607
korál	II	<i>Rhombopsammia squiresi</i> (B) °607
korál	II	<i>Sandalolitha dentata</i> (B) °607
korál	II	<i>Sandalolitha robusta</i> (B) °607
korál	II	<i>Scapophyllia cylindrica</i> (B) °607
korál	II	<i>Sclerhelix dubia</i> (B) °607
korál	II	<i>Sclerhelix hirtella</i> (B) °607
korál	II	<i>Scolymia australis</i> (B) °607
korál	II	<i>Scolymia cubensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Scolymia vitiensis</i> (B) °607
korál	II	<i>Seriatopora</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Schizoculina africana</i> (B) °607
korál	II	<i>Schizoculina arbuscula</i> (B) °607
korál	II	<i>Schizoculina fissipara</i> (B) °607
korál	II	<i>Schizocyathus fissilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Schizopathes</i> spp. (B)
korál	II	<i>Sibopathes gephura</i> (B)
korál	II	<i>Sibopathes macrospina</i> (B)
korál	II	<i>Siderastrea</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Simplastrea vesicularis</i> (B) °607
korál	II	<i>Solenastrea hyades</i> (B) °607
korál	II	<i>Solenosmilia variabilis</i> (B) °607
korál	II	<i>Sphenotrochus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Sporadopora dichotoma</i> (B) °607
korál	II	<i>Sporadopora micropoma</i> (B) °607
korál	II	<i>Sporadopora mortenseni</i> (B) °607
korál	II	<i>Stellapora echinata</i> (B) °607
korál	II	<i>Stenocyathus vermiformis</i> (B) °607
korál	II	<i>Stenohelia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Stephanocoenia michelinii</i> (B) °607
korál	II	<i>Stephanocyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Stephanophyllia complicata</i> (B) °607
korál	II	<i>Stephanophyllia fungulus</i> (B) °607
korál	II	<i>Stephanophyllia neglecta</i> (B) °607
korál	II	<i>Stichopathes</i> spp. (B)
korál	II	<i>Stylantheca papillosa</i> (B) °607
korál	II	<i>Stylantheca petrograpta</i> (B) °607
korál	II	<i>Stylantheca porphyra</i> (B) °607
korál	II	<i>Stylocoeniella armata</i> (B) °607
korál	II	<i>Stylocoeniella cocosensis</i> (B) °607

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korál	II	<i>Stylocoeniella guetheri</i> (B) °607
korál	II	<i>Stylophora</i> spp. °607
korál	II	<i>Symphyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Systemopora ornata</i> (B) °607
korál	II	<i>Taxipathes recta</i> (B)
korál	II	<i>Tethocyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Thalamophyllia</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Thalassiotrochus telegraphicus</i> (B) °607
korál	II	<i>Thecopsammia elongata</i> (B) °607
korál	II	<i>Thecopsammia gemma</i> (B) °607
korál	II	<i>Thecopsammia socialis</i> (B) °607
korál	II	<i>Thrypticotrochus multilobatus</i> (B) °607
korál	II	<i>Thrypticotrochus petterdi</i> (B) °607
korál	II	<i>Trachyphyllia geoffroyi</i> (B) °607
korál	II	<i>Trematotrochus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Trochocyathus</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Trochopsammia infundibulum</i> (B) °607
korál	II	<i>Trochopsammia togata</i> (B) °607
korál	II	<i>Tropidocyathus lessonii</i> (B) °607
korál	II	<i>Tropidocyathus pileus</i> (B) °607
korál	II	<i>Tropidopathes saliciformis</i> (B) °607
korál	II	<i>Truncatoflabellum</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Truncatoguynia irregularis</i> (B) °607
korál	II	<i>Tubastrea</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Tubipora musica</i> (B) °607
korál	II	<i>Turbinaria</i> spp. (B) °607
korál	II	<i>Vaughanella concina</i> (B) °607
korál	II	<i>Vaughanella margaritata</i> (B) °607
korál	II	<i>Vaughanella multialifera</i> (B) °607
korálovec	II	<i>Zoopilus echinatus</i> (B) °607
korálovec	II	<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (P)
korálovec	III(HN)	<i>Micrurus diastema</i> (P)
korálovec	III(HN)	<i>Micrurus nigrocinctus</i> (P)
koraly	II	<i>Antipatharia</i> spp. (B)
koraly	II	<i>Coenothecalia</i> spp. (B) =426 °607
koraly	II	<i>Conopora</i> spp. (B) °607
koraly	II	<i>Coscinastrea</i> spp. (B) °607
koraly	II	<i>Milleporidae</i> spp. (B) °607
koraly	II	<i>Scleractinia</i> spp. (B) °607
koraly	II	<i>Stylasteridae</i> spp. (B) °607
koraly	II	<i>Tubiporidae</i> spp. (B) °607
korunáč	II	<i>Goura</i> spp. (V)
korunáč modrý	II	<i>Goura cristata</i> (V)
korunáč Scheepmakerov	II	<i>Goura scheepmakeri</i> (V)
korunáč vejárový	II	<i>Goura victoria</i> (V)
korytnačka	I	<i>Batagur baska</i> (P)
korytnačka	II	<i>Clemmys insculpta</i> (P)
korytnačka	I	<i>Clemmys muhlenbergi</i> (P)
korytnačka	II	<i>Dermatemys marii</i> (P)
korytnačka	I	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (P) =391
korytnačka	II	<i>Geochelone chilensis</i> (P)
korytnačka	I	<i>Geochelone yniphora</i> (P) =395

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
korytnačka	II	<i>Gopherus agassizii</i> (P)
korytnačka	II	<i>Gopherus berlandieri</i> (P)
korytnačka	I	<i>Gopherus flavomarginatus</i> (P)
korytnačka	II	<i>Gopherus polyphemus</i> (P)
korytnačka	II	<i>Homopus areolatus</i> (P)
korytnačka	II	<i>Homopus bergeri</i> (P)
korytnačka	II	<i>Homopus boulengeri</i> (P)
korytnačka	II	<i>Homopus femoralis</i> (P)
korytnačka	II	<i>Homopus signatus</i> (P)
korytnačka	II	<i>Chersina angulata</i> (P)
korytnačka	II	<i>Indotestudo elongata</i> (P)
korytnačka	II	<i>Indotestudo forsterii</i> (P)
korytnačka	II	<i>Kinixys natalensis</i> (P)
korytnačka	II	<i>Manouria emys</i> (P)
korytnačka	II	<i>Manouria impressa</i> (P)
korytnačka	I	<i>Melanochelys tricarinata</i> =393 (P)
korytnačka	I	<i>Morenia ocellata</i> (P)
korytnačka	I	<i>Psammobates geometricus</i> =395 (P)
korytnačka	II	<i>Psammobates oculiferus</i> (P)
korytnačka	II	<i>Psammobates tentorius</i> (P)
korytnačka	I	<i>Pseudemys dura umbrina</i> (P)
korytnačka	II	<i>Pyxis arachnoides</i> (P)
korytnačka	II	<i>Pyxis planicauda</i> (P)
korytnačka	II	<i>Testudo</i> spp. (P)*
korytnačka barmská	II	<i>Geochelone platynota</i> (P)
korytnačka egyptská	I	<i>Testudo (Pseudotestudo) kleinmanni</i> (P)
korytnačka hladkookrajová	II	<i>Kinixys belliana</i> (P)
korytnačka hviezdiová	II	<i>Geochelone elegans</i> (P)
korytnačka leopardia	II	<i>Geochelone pardalis</i> (P)
korytnačka lomená	II	<i>Kinixys homeana</i> (P)
korytnačka lúčová	I	<i>Geochelone radiata</i> =395 (P)
korytnačka obrovská	II	<i>Geochelone gigantea</i> (P)
korytnačka ostrohatá	II	<i>Geochelone sulcata</i> (P)
korytnačka slonia	I	<i>Geochelone nigra</i> (P) =394
korytnačka stepná	II	<i>Testudo horsfieldii</i> (P)
korytnačka škárová	II	<i>Malacochersus tornieri</i> (P)
korytnačka uholná	II	<i>Geochelone carbonaria</i> (P)
korytnačka zelenkastá	II	<i>Testudo hermanni</i> (P)
korytnačka zubkookrajová	II	<i>Kinixys erosa</i> (P)
korytnačka zubkovaná	II	<i>Geochelone denticulata</i> (P)
korytnačka žltá-čierna	II	<i>Testudo marginata</i> (P)
korytnačka žltohnedá	II	<i>Testudo graeca</i> (P)
korytnačkovité	II	<i>Testudinidae</i> spp. (P)
korytko (<i>Mollusca</i> – mäkkýše)	I	<i>Unio nickliniana</i> (B) =422
korytko (<i>Mollusca</i> – mäkkýše)	I	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (B) =423
kosatka dravá	II	<i>Orcinus orca</i> (C)
kosatka malá	II	<i>Pseudorca crassidens</i> (C)
koskoroba biela (labuť)	II	<i>Coscoroba coscoroba</i> (V)
kosmáč	I	<i>Callithrix aurita</i> (C) =304
kosmáč	I	<i>Callithrix flaviceps</i> (C) =304
kosmáč	II	<i>Callithrix geoffroyi</i> (C)
kosmáč bieločelý	II	<i>Callithrix jacchus</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kosmáč bieloramenný	II	<i>Callithrix humeralifer</i> (C)
kosmáč najmenší	II	<i>Callithrix pygmaea</i> (C)
kosmáč strieborný	II	<i>Callithrix argentata</i> (C)
kotinga	I	<i>Xipholena atropurpurea</i> (V)
kotinga škvrnitá	I	<i>Cotinga maculata</i> (V)
koza skrutkorohá	I	<i>Capra falconeri</i> (C)
kožatka veľká	I	<i>Dermochelys coriacea</i> (P)
kožnatka	I	<i>Trionyx ater</i> (P) =396
kožnatka	I	<i>Trionyx hurum</i> (P) =396
kožnatka	I	<i>Trionyx nigricans</i> (P) =396
kožnatka africká	III(GH)	<i>Trionyx triunguis</i> (P)
kožnatka bodkovaná	II	<i>Lissemys punctata</i> (P)
kožnatka gangská	I	<i>Trionyx gangeticus</i> (P) =396
kôň Przewalského	I	<i>Equus przewalskii</i> (C) =338
kórnatec	II	<i>Heloderma</i> spp. (P)
kórnatec gila	II	<i>Heloderma suspectum</i> (P)
kórnatec jedovatý	II	<i>Heloderma horridum</i> (P)
krahula hôrna	II	<i>Surnia ulula</i> (V)
kráľčík amboinský	II	<i>Alisterus amboinensis</i> (V)
kráľčík červenohlavý	II	<i>Alisterus scapularis</i> (V)
kráľčík horský (dymový)	II	<i>Polytelis anthopeplus</i> (V)
kráľčík karminový	II	<i>Alisterus chloropterus</i> (V)
kráľčík modrotemenný (Alexandrin)	II	<i>Polytelis alexandrae</i> (V)
kráľčík nádherný (Barrabandov)	II	<i>Polytelis swainsonii</i> (V)
kráľčík timorský	II	<i>Aprosmictus jonquillaceus</i> (V)
kráľčík ušľachtilý (červenokridly)	II	<i>Aprosmictus erythropterus</i> (V)
králik	I	<i>Romerolagus diazi</i> (C)
králik štetinatý	I	<i>Caprolagus hispidus</i> (C)
kridlatec veľký (<i>Mollusca</i> – mäkkýše)	II	<i>Strombus gigas</i> (B)
krokodíl americký	I	<i>Crocodylus acutus</i> (P)
krokodíl austrálsky	II	<i>Crocodylus johnsoni</i> (P)
krokodíl kubánsky	I	<i>Crocodylus rhombifer</i> (P)
krokodíl močiarny	I	<i>Crocodylus palustris</i> (P)
krokodíl morský	I	<i>Crocodylus porosus</i> (P)** - 1 13
krokodíl nilský	I	<i>Crocodylus niloticus</i> (P)** - 1 12
krokodíl novoguinejský	II	<i>Crocodylus novaeguineae</i> (P)
krokodíl novoguinejský mindorský	I	<i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i> (P) =399
krokodíl orinocký	I	<i>Crocodylus intermedius</i> (P)
krokodíl pralesný (čelnatý)	I	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (P)
krokodíl siamský	I	<i>Crocodylus siamensis</i> (P)
krokodíl stredoamerický	I	<i>Crocodylus moreletii</i> (P)
krokodíl štítnatý	I	<i>Crocodylus cataphractus</i> (P)
krokodílovec	II	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (P)
krokodily	II	<i>Crocodylia</i> spp. (P)* =398
krovinár	III(HN)	<i>Bothrops asper</i> (P)
krovinár	III(HN)	<i>Bothrops nasuta</i> (P)
krovinár	III(HN)	<i>Bothrops nummifer</i> (P)
krovinár	III(HN)	<i>Bothrops ophryomegas</i> (P)
krovinár	III(HN)	<i>Bothrops schlegelii</i> (P)
kršľak rybožravý	II	<i>Pandion haliaetus</i> (V)
kruhochvost	II	<i>Cordylus campbelli</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus coeruleopunctatus</i> (P)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kruhochvost	II	<i>Cordylus cordylus</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus jordani</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus lawrencei</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus macropholis</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus mclachlani</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus minor</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus namaquensis</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus niger</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus oelofseni</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus peersi</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus polyzonus</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus pustulatus</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus rhodesianus</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus spp.</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus tasmani</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus tropidosternum</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus ukingensis</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus vittifer</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Cordylus warreni</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Pseudocordylus capensis</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Pseudocordylus langi</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Pseudocordylus melanotus</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Pseudocordylus microlepidotus</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Pseudocordylus spinosus</i> (P)
kruhochvost	II	<i>Pseudocordylus ssp.</i> (P)
kruhochvost pichľavý	II	<i>Cordylus cataphractus</i> (P)
kruhochvost veľký	II	<i>Cordylus giganteus</i> (P)
kruhoočko	I	<i>Zosterops albogularis</i> (V)
krysa zajacová	I	<i>Leporillus conditor</i> (C)
ksukol chlpatochvostý	I	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (C)
kuandu	III(HN)	<i>Sphiggurus mexicanus</i> (C) =475
kuandu	III(UY)	<i>Sphiggurus spinosus</i> (C) =475
kuna	III(IN)	<i>Martes gwatkinsii</i> (C) =480
kuna skalná	III(IN)	<i>Martes foina intermedia</i> (C)
kuna žltohrdlá (charza)	III(IN)	<i>Martes flavigula</i> (C)
kuon horský	II	<i>Cuon alpinus</i> (C)
kura čiarkovaná	II	<i>Gallus sonneratii</i> (V)
kuskus škvrnitý	II	<i>Spiloglossus maculatus</i> (C) =301
kuskus východný	II	<i>Phalanger orientalis</i> (C)
kuvik	I	<i>Athene blewitti</i> (V)
kuvik	II	<i>Aegolius harrisii</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium albertinum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium bolivianum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium brodiei</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium californicum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium capense</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium castaneum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium castanonotum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium castanopterum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium cuculoides</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium gnoma</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium hardyi</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
kuvik	II	<i>Glaucidium jardinii</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium minutissimum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium nanum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium ngamiense</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium peruanum</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium scheffleri</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium sjostedti</i> (V)
kuvik	II	<i>Glaucidium tephronotum</i> (V)
kuvik džungľový	II	<i>Glaucidium radiatum</i> (V)
kuvik hrdzavý	II	<i>Glaucidium brasilianum</i> (V)
kuvik kapcavý	II	<i>Aegolius funereus</i> (V)
kuvik kráľíči	II	<i>Speotyto cunicularia</i> (V)
kuvik kubánsky	II	<i>Glaucidium siju</i> (V)
kuvik perlovaný	II	<i>Glaucidium perlatum</i> (V)
kuvik plačlivý	II	<i>Athene noctua</i> (V)
kuvik škvrnitý	II	<i>Athene brama</i> (V)
kuvik vrabčí	II	<i>Glaucidium passerinum</i> (V)
kuvik škriplavý	II	<i>Aegolius acadicus</i> (V)
kvara červená (ibis)	II	<i>Eudocimus ruber</i> (V)
<i>Labiopora</i> = <i>Errina</i>		
labuť čiernokrká	II	<i>Cygnus melanocorypha</i> (V)
<i>Labyrinthocyathus</i> spp. (B) °607	II	koral
ladniak (alexander)	II	<i>Psittacula finschii</i> (V)
ladniak (alexander) černastohlavý	II	<i>Psittacula himalayana</i> (V)
ladniak červenohlavý	II	<i>Geoffroyus geoffroyi</i> (V)
ladniak (alexander) dlhochvostý	II	<i>Psittacula longicauda</i> (V)
ladniak (alexander) fúzatý (čínsky)	II	<i>Psittacula derbiana</i> (V)
ladniak krátkochvostý (lori molucký)	II	<i>Eclectus roratus</i> (V)
ladniak (alexander) malý (Kramerov)	III(GH)	<i>Psittacula krameri</i> (V)
ladniak (alexander) maurícijský	I	<i>Psittacula echo</i> (V) =378
ladniak (alexander) modrochvostý	II	<i>Psittacula calthropae</i> (V)
ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)	II	<i>Psittacula cyanocephala</i> (V)
ladniak (alexander) ružovohlavý	II	<i>Psittacula roseata</i> (V)
ladniak (alexander) ružovoprŕý	II	<i>Psittacula alexandri</i> (V)
ladniak (alexander) sivý	II	<i>Psittacula columboides</i> (V)
ladniak (alexander) stredný	II	<i>Psittacula intermedia</i> (V)
ladniak (alexander) šedohlavý	II	<i>Psittacula caniceps</i> (V)
ladniak (alexander) veľký	II	<i>Psittacula eupatria</i> (V)
ladniak zelenohlavý	II	<i>Geoffroyus simplex</i> (V)
ladniak žltohlavý	II	<i>Geoffroyus heteroclitus</i> (V)
<i>Lafresnaya lafresnayi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lagenodelphis hosei</i> (C)	II	delfín saravacký
<i>Lagenorhynchus acutus</i> (C)	II	delfín bieloboký
<i>Lagenorhynchus albirostris</i> (C)	II	delfín bielonosý
<i>Lagenorhynchus australis</i> (C)	II	delfín južný
<i>Lagenorhynchus cruciger</i> (C)	II	delfín pestrý
<i>Lagenorhynchus obliquidens</i> (C)	II	delfín plochočelý
<i>Lagenorhynchus obscurus</i> (C)	II	delfín tmavý
<i>Lagenorhynchus superciliosus</i> = <i>Lagenorhynchus obscurus</i>		
<i>Lagonosticta larvata vinacea</i> = <i>Lagonosticta vinacea</i>		
<i>Lagonosticta rara</i> (V)	III(GH)	amarant čiernobruchý
<i>Lagonosticta rubricata</i> (V)	III(GH)	amarant tmavý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Lagonosticta rufopicta</i> (V)	III(GH)	amarant bodkovaný
<i>Lagonosticta senegala</i> (V)	III(GH)	amarant červenozobý
<i>Lagonosticta vinacea</i> (V) =505	III(GH)	amarant čiernohrdlý
<i>Lagorchestes hirsutus</i> (C)	I	kengura
<i>Lagostrophus fasciatus</i> (C)	I	kengura
<i>Lagothrix flavicauda</i> (C)	I	opica
<i>Lagothrix hendeei</i> = <i>Lagothrix flavicauda</i>		
<i>Lagothrix lagotricha</i> (C)	II	opica vlnatá veľká
lama guanako	II	<i>Lama guanicoe</i> (C)
<i>Lama guanicoe</i> (C)	II	lama guanako
lamantin juhoamerický	I	<i>Trichechus inunguis</i> (C)
lamantin senegalský	II	<i>Trichechus senegalensis</i> (C)
lamantin širokonosý	I	<i>Trichechus manatus</i> (C)
<i>Lampornis amethystinus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lampornis calolaema</i> = <i>Lampornis castaneoventris</i>		
<i>Lampornis castaneoventris</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lampornis cinereicaudata</i> = <i>Lampornis castaneoventris</i>		
<i>Lampornis clemenciae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lampornis hemileucus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lampornis sybillae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lampornis viridipallens</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lampornis viridipallens sybillae</i> = <i>Lampornis sybillae</i>		
<i>Lampribis rara</i> = <i>Bostrychia rara</i>		
<i>Lamprolaima rhami</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lampsilis abrupta</i> = <i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i>		
<i>Lampsilis higginsii</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Lampsilis satur</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Lampsilis tampicoensis tecomatensis</i> = <i>Unio tampicoensis tecomatensis</i>		
<i>Lampsilis virescens</i> (B)	I	(Mollusca – mäkkýše)
langur	I	<i>Pygathrix spp.</i> (C) =314
langur	I	<i>Pygathrix bieti</i> (C) =314
langur	I	<i>Pygathrix brelichi</i> (C) =314
langur duk	I	<i>Pygathrix nemaeus</i> (C) =314
langur indočínsky	I	<i>Pygathrix avunculus</i> (C) =314
langur tibetský	I	<i>Pygathrix roxellana</i> (C) =314
<i>Larus relictus</i> (V)	I	čajka
lasica	I	<i>Mustela nigripes</i> (C)
lasica horská	III(IN)	<i>Mustela altaica</i> (C)
lasica sibírska	III(IN)	<i>Mustela sibirica</i> (C)
lasica žltobruchá	III(IN)	<i>Mustela kathiah</i> (C)
<i>Lasiorhinus barnardi</i> = <i>Lasiorhinus krefftii</i>		
<i>Lasiorhinus krefftii</i> (C)	I	vombat Krefftov
lastúrník (Mollusca – mäkkýše)	I	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (B)
lastúrník (Mollusca – mäkkýše)	I	<i>Plethobasus cooperianus</i> (B)
lastúrník (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Pleurobema clava</i> (B)
lastúrník (Mollusca – mäkkýše)	I	<i>Pleurobema plenum</i> (B)
lastúrník (Mollusca – mäkkýše)	I	<i>Potamilus capax</i> (B) =420
lastúrník (Mollusca – mäkkýše)	I	<i>Quadrula intermedia</i> (B)
lastúrník (Mollusca – mäkkýše)	I	<i>Quadrula sparsa</i> (B)
<i>Lathamus discolor</i> (V)	II	loriovec lastovičkovitý
<i>Latimeria chalumnae</i> (R)	I	latiméria divná

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
latiméria divná	I	<i>Latimeria chalumnae</i> (R)
leguán	I	<i>Brachylophus</i> spp. (P)
leguán	I	<i>Brachylophus fasciatus</i> (P)
leguán	I	<i>Brachylophus vitiensis</i> (P)
leguán	II	<i>Conolophus pallidus</i> (P)
leguán	II	<i>Conolophus</i> spp. (P)
leguán	I	<i>Cyclura carinata</i> (P)
leguán	I	<i>Cyclura collei</i> (P)
leguán	I	<i>Cyclura cyclura</i> (P)
leguán	I	<i>Cyclura pinguis</i> (P)
leguán	I	<i>Cyclura ricordi</i> (P)
leguán	I	<i>Cyclura rileyi</i> (P)
leguán	I	<i>Cyclura silus</i> (P)
leguán	I	<i>Cyclura</i> spp. (P)
leguán	II	<i>Iguana</i> spp. (P)
leguán	I	<i>Sauromalus varius</i> (P)
leguán drsnohlavý (galapážsky)	II	<i>Conolophus subcristatus</i> (P)
leguán karibský	II	<i>Iguana delicatissima</i> (P)
leguán morský	II	<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (P)
leguán nosorohý	I	<i>Cyclura cornuta</i> (P)
leguán obrovský	I	<i>Cyclura nubila</i> (P)
leguán zelený	II	<i>Iguana iguana</i> (P)
<i>Leiopathes expansa</i> (B)	II	koral
<i>Leiopathes glaberrima</i> (B)	II	koral
<i>Leiopathes grimaldii</i> (B)	II	koral
<i>Leiopython albertisii</i> = <i>Morelia albertisii</i>		
<i>Leiothrix argentauris</i> (V)	II	timálievec
<i>Leiothrix lutea</i> (V)	II	timálievec žltohrdlý
<i>Lemiox rimosus</i> = <i>Conradilla caelata</i>		
lemur	I	<i>Eulemur coronatus</i> (C)
lemur	I	<i>Eulemur fulvus</i> (C)
lemur	I	<i>Hapalemur aureus</i> (C)
lemur	I	<i>Hapalemur</i> spp. (C)
lemur	I	<i>Lemur</i> spp. (C)
lemur	I	<i>Lepilemur dorsalis</i> (C)
lemur	I	<i>Lepilemur edwardsi</i> (C)
lemur	I	<i>Lepilemur leucopus</i> (C)
lemur	I	<i>Lepilemur microdon</i> (C)
lemur	I	<i>Lepilemur mustelinus</i> (C)
lemur	I	<i>Lepilemur septentrionalis</i> (C)
lemur	I	<i>Lepilemur</i> spp. (C)
<i>Lemur catta</i> (C)	I	lemur katta
<i>Lemur coronatus</i> = <i>Eulemur coronatus</i>		
lemur červenobruchý	I	<i>Eulemur rubriventer</i> (C)
lemur drobný	I	<i>Lepilemur ruficaudatus</i> (C)
<i>Lemur fulvus</i> = <i>Eulemur fulvus</i>		
lemur katta	I	<i>Lemur catta</i> (C)
<i>Lemur macaco</i> = <i>Eulemur macaco</i>		
lemur makao	I	<i>Eulemur macaco</i> (C)
lemur mongoz	I	<i>Eulemur mongoz</i> (C)
<i>Lemur mongoz</i> = <i>Eulemur mongoz</i>		
<i>Lemur rubriventer</i> = <i>Eulemur rubriventer</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
lemur sivý	I	<i>Haplemur griseus</i> (C)
<i>Lemur spp.</i> (C)	I	lemur
lemur širokochvostý	I	<i>Haplemur sinus</i> (C)
lemur vari	I	<i>Varecia variegata</i> (C)
<i>Lemur variegatus</i> = <i>Varecia variegata</i>		
leňoch	II	<i>Bradypus variegatus</i> (C) =318
leňoch krátkokrký	III(CR)	<i>Choloepus hoffmanni</i> (C)
<i>Leontideus spp.</i> = <i>Leontopithecus spp.</i>		
<i>Leontopithecus caissara</i> (C) =305	I	levíček
<i>Leontopithecus chrysomela</i> (C) =305	I	levíček
<i>Leontopithecus chrysopygus</i> (C) =305	I	levíček
<i>Leontopithecus rosalia</i> (C) =305	I	levíček zlatý
<i>Leontopithecus rosalia caissara</i> = <i>Leontopithecus caissara</i>		
<i>Leontopithecus rosalia chrysomela</i> = <i>Leontopithecus chrysomela</i>		
<i>Leontopithecus rosalia chrysopygus</i> = <i>Leontopithecus chrysopygus</i>		
<i>Leontopithecus rosalia rosalia</i> = <i>Leontopithecus rosalia</i>		
<i>Leontopithecus spp.</i> (C) =305	I	levíček
leopard škvrnitý	I	<i>Panthera pardus</i> (C)
<i>Leopardus pardalis</i> (C) =333	I	ocelot veľký
<i>Leopardus tigrinus</i> (C) =333	I	ocelot stromový
<i>Leopardus wiedii</i> (C) =333	I	ocelot
<i>Lepidocyathus</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Lepidochelys kempi</i> (P)	I	kareta
<i>Lepidochelys olivacea</i> (P)	I	kareta
<i>Lepidopora spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Lepidopyga coeruleogularis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lepidopyga goudoti</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lepidopyga lilliae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lepidotheca spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Lepilemur dorsalis</i> (C)	I	lemur
<i>Lepilemur edwardsi</i> (C)	I	lemur
<i>Lepilemur leucopus</i> (C)	I	lemur
<i>Lepilemur microdon</i> (C)	I	lemur
<i>Lepilemur mustelinus</i> (C)	I	lemur
<i>Lepilemur mustelinus dorsalis</i> = <i>Lepilemur dorsalis</i>		
<i>Lepilemur mustelinus edwardsi</i> = <i>Lepilemur edwardsi</i>		
<i>Lepilemur mustelinus leucopus</i> = <i>Lepilemur leucopus</i>		
<i>Lepilemur mustelinus microdon</i> = <i>Lepilemur microdon</i>		
<i>Lepilemur mustelinus ruficaudatus</i> = <i>Lepilemur ruficaudatus</i>		
<i>Lepilemur mustelinus septentrionalis</i> = <i>Lepilemur septentrionalis</i>		
<i>Lepilemur rufescens</i> = <i>Lepilemur edwardsi</i>		
<i>Lepilemur ruficaudatus</i> (C)	I	lemur drobný
<i>Lepilemur septentrionalis</i> (C)	I	lemur
<i>Lepilemur spp.</i> (C)	I	lemur
<i>Leporillus conditor</i> (C)	I	krysa zajacová
<i>Leptailurus serval</i> (C)	II	serval
<i>Leptastrea spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Leptodon cayanensis</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Leptodon forbesi</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Leptopenus spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Leptopsammia spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (V)	III(GH)	bocian marabu (marabu zdochlinár)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Leptoria irregularis</i> (B) °607	II	koral
<i>Leptoria phrygia</i> (B) °607	II	koral
<i>Leptoseris</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Leptosittaca branickii</i> (V)	II	klinochvost horský
<i>Leptosmilia</i> = <i>Euphyllia</i>		
<i>Lesbia nuna</i> (V)	II	kolibrík
<i>Lesbia victoriae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Letepsammia fissilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Letepsammia formosissima</i> (B) °607	II	koral
<i>Letepsammia franki</i> (B) °607	II	koral
<i>Leucippus baeri</i> (V)	II	kolibrík
<i>Leucippus fallax</i> (V)	II	kolibrík
<i>Leucippus chlorocercus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Leucippus taczanowskii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Leucochloris albicollis</i> (V)	II	kolibrík bielostrý
<i>Leucopsar rothschildi</i> (V)	I	majna rothschildova
<i>Leucopternis albicollis</i> (V)	II	myšiakovce biely
<i>Leucopternis kuhli</i> (V)	II	myšiakovce čiernolící
<i>Leucopternis lacernulata</i> (V)	II	myšiakovce bielostrý
<i>Leucopternis melanops</i> (V)	II	myšiakovce okuliarnatý
<i>Leucopternis occidentalis</i> (V)	II	myšiakovce čiarkavohlavý
<i>Leucopternis plumbea</i> (V)	II	myšiakovce tmavosivý
<i>Leucopternis polionota</i> (V)	II	myšiakovce plástikový
<i>Leucopternis princeps</i> (V)	II	myšiakovce veľký
<i>Leucopternis semiplumbea</i> (V)	II	myšiakovce červenonohý
<i>Leucopternis schistacea</i> (V)	II	myšiakovce pásavochvostý
lev púšťový	II	<i>Panthera leo</i> (C)*
lev púšťový	I	<i>Panthera leo persica</i> (C)
levíček	I	<i>Leontopithecus caissara</i> (C) =305
levíček	I	<i>Leontopithecus chrysomela</i> (C) =305
levíček	I	<i>Leontopithecus chrysopygus</i> (C) =305
levíček	I	<i>Leontopithecus</i> spp. (C) =305
levíček zlatý	I	<i>Leontopithecus rosalia</i> (C) =305
ležiak pásikavohlavý	III(GT)	<i>Burhinus bistriatus</i> (V)
<i>Liasis albertisii</i> = <i>Morelia albertisii</i>		
<i>Liasis amethystinus</i> = <i>Morelia amethystina</i>		
<i>Liasis boa</i> = <i>Morelia boa</i>		
<i>Liasis boeleni</i> = <i>Morelia boeleni</i>		
<i>Liasis carinata</i> = <i>Morelia carinata</i>		
<i>Liasis fuscus albertisii</i> = <i>Morelia albertisii</i>		
<i>Liasis childreni</i> = <i>Morelia childreni</i>		
<i>Liasis mackloti</i> = <i>Morelia mackloti</i>		
<i>Liasis maculosus</i> = <i>Morelia maculosa</i>		
<i>Liasis maximus</i> = <i>Morelia papuana</i>		
<i>Liasis olivacea</i> = <i>Morelia olivacea</i>		
<i>Liasis papuana</i> = <i>Morelia papuana</i>		
<i>Liasis perthensis</i> = <i>Morelia perthensis</i>		
<i>Liasis sauveensis</i> = <i>Morelia mackloti</i>		
<i>Liasis taronga</i> = <i>Morelia boeleni</i>		
lietavček lesklokrý (kolibrík)	II	<i>Augastes geoffroyi</i> (V)
<i>Lichanotus laniger</i> = <i>Avahi laniger</i>		
<i>Lichanura roseofusca</i> = <i>Lichanura trivirgata</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Lichanura trivirgata</i> (P)	II	veľhad
<i>Lichenostomus cassidix</i> = <i>Lichenostomus melanops cassidix</i>		
<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (V) =388	I	medárik
linsang pásovany	I	<i>Prionodon linsang</i> (C)
linsang škvrnitý	II	<i>Prionodon pardicolor</i> (C)
<i>Liocichla ometensis</i> (V)	II	
<i>Lipotes vexillifer</i> (C)	I	delfinovec plachtoplutvý
<i>Lissemys punctata</i> (P)	II	kožnatka bodkovaná
<i>Lissodelphis borealis</i> (C)	II	delfin severný
<i>Lissodelphis peronii</i> (C)	II	delfin Peronov
<i>Lissotis hartlaubii</i> = <i>Eupodotis hartlaubii</i>		
<i>Lissotis melanogaster</i> = <i>Eupodotis melanogaster</i>		
liška džungľová	III(IN)	<i>Vulpes bengalensis</i> (C)
liška kana	II	<i>Vulpes cana</i> (C)
liška obyčajná	III(IN)	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (C)
liška obyčajná	III(IN)	<i>Vulpes vulpes montana</i> (C)
liška obyčajná	III(IN)	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (C) =477
<i>Litharea</i> = <i>Goniopora</i>		
<i>Lithomyces</i> = <i>Flabellum</i>		
<i>Lithophyllia</i> = <i>Scolymia</i>		
<i>Lithophyllon mokai</i> (B) °607	II	koral
<i>Lithophyllon undulatum</i> (B) °607	II	koral
<i>Lobactis</i> = <i>Fungia</i>		
<i>Loboparadisaea sericea</i> (V)	II	rajka
<i>Lobophyllia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Loddigesia mirabilis</i> (V)	II	drahokamček lietavý (kolibrik)
<i>Lochmaeotrochus oculus</i> (B) °607	II	koral
<i>Lonchura bicolor</i> (V) =506	III(GH)	mniška (stračka) dvojfarebná
<i>Lonchura cantans</i> (V) =507	III(GH)	mniška (striebrozboka)
<i>Lonchura cucullata</i> (V) =506	III(GH)	mniška (stračka) malá
<i>Lonchura fringilloides</i> (V) =506	III(GH)	mniška (stračka) veľká
<i>Lonchura malabarica cantans</i> = <i>Lonchura cantans</i>		
<i>Lontra annectens</i> = <i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra canadensis</i> (C)	II	vydra kanadská
<i>Lontra enudris</i> = <i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra felina</i> (C) =328	I	vydra pobrežná
<i>Lontra incarum</i> = <i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra longicaudis</i> (C) =329	I	vydra dlhochvostá
<i>Lontra mesopetes</i> = <i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra platensis</i> = <i>Lontra longicaudis</i>		
<i>Lontra provocax</i> (C) =328	I	vydra južná
<i>Lophaetus occipitalis</i> (V)	II	orol dlhochochlý
<i>Lophelia pertusa</i> (B) °607	II	koral
<i>Lophocebus albigena</i> (C)	II	mangabej plástikový
<i>Lophocebus aterrimus</i> = <i>Lophocebus albigena</i>		
<i>Lophohelia</i> = <i>Lophelia</i>		
<i>Lophoictinia isura</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Lophophorus impejanus</i> (V)	I	bažant lesklý
<i>Lophophorus lhuysii</i> (V)	I	bažant zelenochvostý
<i>Lophophorus sclateri</i> (V)	I	bažant Sclaterov (monal bielochovostý)
<i>Lophorina superba</i> (V)	II	rajka pôvabná
<i>Lophornis adorabilis</i> (V)	II	chochláčik (kolibrik)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Lophornis brachylopha</i> (V)	II	chochláčik (kolibrik)
<i>Lophornis delattrei</i> (V)	II	chochláčik (kolibrik)
<i>Lophornis delattrei brachylopha</i> = <i>Lophornis brachylopha</i>		
<i>Lophornis gouldii</i> (V)	II	chochláčik (kolibrik)
<i>Lophornis helenae</i> (V)	II	chochláčik (kolibrik)
<i>Lophornis chalybeus</i> (V)	II	chochláčik (kolibrik)
<i>Lophornis magnificus</i> (V)	II	chochláčik nádherný (kolibrik)
<i>Lophornis ornatus</i> (V)	II	chochláčik ozdobný (kolibrik)
<i>Lophornis pavoninus</i> (V)	II	chochláčik pávi (kolibrik)
<i>Lophornis stictolophus</i> (V)	II	chochláčik (kolibrik)
<i>Lophoseris</i> = <i>Pavonina</i>		
<i>Lophosmilia</i> = <i>Oxysmilia</i>		
<i>Lophotrix cristata</i> (V)	II	sova
<i>Lophotrix lettii</i> = <i>Jubula lettii</i>		
<i>Lophotis ruficrista</i> = <i>Eupodotis ruficrista</i>		
<i>Lophotis savilei</i> = <i>Eupodotis savilei</i>		
<i>Lophura edwardsi</i> (V)	I	bažant pestrý
<i>Lophura erythrophthalma</i> (V)	III(MY)	bažant červenolící
<i>Lophura ignita</i> (V)	III(MY)	bažant ohnivý
<i>Lophura imperialis</i> (V)	I	bažant cisársky
<i>Lophura swinhoii</i> (V)	I	bažant sedlatý (Swinhoeov)
lori	I	<i>Lorius domicella</i> (V)
lori	II	<i>Neopsittacus pullicauda</i> (V)
lori	II	<i>Trichoglossus rubritorquis</i> (V)
lori	II	<i>Vini kuhlii</i> (V)
lori bielokrký	II	<i>Lorius albidinuchus</i> (V)
lori bojovný	II	<i>Lorius hyponoichrous</i> (V)
lori červenoboký	II	<i>Charmosyna placensis</i> (V)
lori červenočelý	II	<i>Chalcopsitta sintillata</i> (V)
lori červenohrdlý	II	<i>Charmosyna rubrigularis</i> (V)
lori červenochrbtý	II	<i>Charmosyna wilhelminae</i> (V)
lori červenokrký	II	<i>Charmosyna amabilis</i> (V)
lori červenoškrvný	II	<i>Charmosyna rubronotata</i> (V)
lori červený	II	<i>Eos bornea</i> (V)
lori čiarkovaný	II	<i>Eos reticulata</i> (V)
lori čiernozobý	II	<i>Oreopsittacus arfaki</i> (V)
lori čierny	II	<i>Chalcopsitta atra</i> (V)
lori fialovolíci	II	<i>Psitteuteles goldiei</i> (V)
lori golierový	II	<i>Phigris solitarius</i> (V)
lori hendersonský	II	<i>Vini stepheni</i> (V)
lori horský	II	<i>Charmosyna josefinae</i> (V)
lori kardinálsky	II	<i>Chalcopsitta cardinalis</i> (V)
lori krásny	II	<i>Charmosyna pulchella</i> (V)
lori malý	II	<i>Glossopsitta pusilla</i> (V)
lori mnohofarebný	II	<i>Trichoglossus haematodus</i> (V)
lori mnohopáskový	II	<i>Charmosyna multistriata</i> (V)
lori modrobruchý	II	<i>Eos squamata</i> (V)
lori modročelý	II	<i>Charmosyna toxopei</i> (V)
lori modrochocholatý	II	<i>Vini australis</i> (V)
lori modropsý	II	<i>Eos histrio</i> (V)
lori modrotemenný	II	<i>Charmosyna diadema</i> (V)
lori modrouchý	II	<i>Eos cyanogenia</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
lori olivový	II	<i>Chalcopsitta duivenbodei</i> (V)
lori ozdobný	II	<i>Trichoglossus ornatus</i> (V)
lori palmový	II	<i>Charmosyna palmarum</i> (V)
lori papuánsky	II	<i>Charmosyna papou</i> (V)
lori pestrý	II	<i>Psitteuteles versicolor</i> (V)
lori pižmový	II	<i>Glossopsitta concinna</i> (V)
lori smaragdový	I	<i>Vini ultramarina</i> (V)
lori škraboškový	II	<i>Eos semilarvata</i> (V)
lori škvŕnitý	II	<i>Neopsittacus musschenbroekii</i> (V)
lori timorský	II	<i>Psitteuteles iris</i> (V)
lori tmavý (hnedý)	II	<i>Pseudeos fuscata</i> (V)
lori trojfarebný	II	<i>Lorius lory</i> (V)
lori vínovočervený	II	<i>Trichoglossus rubiginosus</i> (V)
lori vlnkovaný	II	<i>Trichoglossus johnstoniae</i> (V)
lori zafirový	II	<i>Vini peruviana</i> (V)
lori zelenochvostý	II	<i>Lorius chlorocercus</i> (V)
lori zelený	II	<i>Charmosyna meeki</i> (V)
lori zlatočelý	II	<i>Glossopsitta porphyrocephala</i> (V)
lori žltohlavý	II	<i>Trichoglossus euteles</i> (V)
lori žltochrbtý	II	<i>Lorius garrulus</i> (V)
lori žltoprý	II	<i>Charmosyna margarethae</i> (V)
lori žltoskvŕnitý	II	<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> (V)
lori žltozelený	II	<i>Trichoglossus flavoviridis</i> (V)
<i>Loria lorae</i> = <i>Cnemophilus lorae</i>		
<i>Loriculus amabilis</i> (V)	II	lorík ozdobný
<i>Loriculus amabilis catamene</i> = <i>Loriculus catamene</i>		
<i>Loriculus aurantifrons</i> (V)	II	lorík žltočelý
<i>Loriculus beryllinus</i> (V)	II	lorík cejlónsky
<i>Loriculus catamene</i> (V)	II	lorík
<i>Loriculus exilis</i> (V)	II	lorík červenoškvŕnný
<i>Loriculus flosculus</i> (V)	II	lorík červenohrdlý
<i>Loriculus galgulus</i> (V)	II	lorík modrotmenný
<i>Loriculus philippensis</i> (V)	II	lorík filipínsky
<i>Loriculus pusillus</i> (V)	II	lorík žltobradý
<i>Loriculus stigmatus</i> (V)	II	lorík červenohlavý
<i>Loriculus stigmatus tener</i> = <i>Loriculus tener</i>		
<i>Loriculus tener</i> (V)	II	lorík zelenočelý
<i>Loriculus vernalis</i> (V)	II	lorík modrobradý
loriovec lastovičkovitý	II	<i>Lathamus discolor</i> (V)
loris ryšavý	II	<i>Loris tardigradus</i> (C)
<i>Loris tardigradus</i> (C)	II	loris ryšavý
<i>Lorius albidinuchus</i> (V)	II	lori bieločrký
<i>Lorius domicella</i> (V)	II	lori
<i>Lorius garrulus</i> (V)	II	lori žltochrbtý
<i>Lorius hyponoichrous</i> (V)	II	lori bojovný
<i>Lorius chlorocercus</i> (V)	II	lori zelenochvostý
<i>Lorius lory</i> (V)	II	lori trojfarebný
<i>Lorius tibialis</i> = <i>Lorius domicella</i>		
loríček červenobradý	II	<i>Psittaculirostris edwardsii</i> (V)
loríček červenohlavý	II	<i>Psittaculirostris desmarestii</i> (V)
loríček zlatouchý	II	<i>Psittaculirostris salvadorii</i> (V)
lorík	II	<i>Loriculus catamene</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
lorík cejlónsky	II	<i>Loriculus beryllinus</i> (V)
lorík červenohlavý	II	<i>Loriculus stigmatus</i> (V)
lorík červenohrdlý	II	<i>Loriculus flosculus</i> (V)
lorík červenoškvrnný	II	<i>Loriculus exilis</i> (V)
lorík filipínsky	II	<i>Loriculus philippensis</i> (V)
lorík modrobradý	II	<i>Loriculus vernalis</i> (V)
lorík modrotemenný	II	<i>Loriculus galgulus</i> (V)
lorík ozdobný	II	<i>Loriculus amabilis</i> (V)
lorík zelenočelý	II	<i>Loriculus tener</i> (V)
lorík žltobradý	II	<i>Loriculus pusillus</i> (V)
lorík žltočelý	II	<i>Loriculus aurantiifrons</i> (V)
<i>Loxocemus bicolor</i> (P)	II	pytón dvojfarebný
<i>Loxodonta africana</i> (C)** -103	I	slon africký
<i>Loxodonta africana</i> (C)* +208 °604	II	slon africký
luniak	II	<i>Elanus leucurus</i> (V)
luniak	II	<i>Elanus scriptus</i> (V)
luniak sivý	II	<i>Elanus caeruleus</i> (V)
luniak striebristý	II	<i>Elanus axillaris</i> (V)
luniakovec dlhozobý	II	<i>Chondrohierax uncinatus</i> (V)*
luniakovec dlhozobý	I	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (V) =362
luniakovec lastovičkovitý	II	<i>Elanoides forficatus</i> (V)
luskáčik červenoprŕý	III(GH)	<i>Spermophaga haematina</i> (V)
<i>Lutra canadensis</i> = <i>Lontra canadensis</i>		
<i>Lutra felina</i> = <i>Lontra felina</i>		
<i>Lutra longicaudis</i> = <i>Lontra longicaudis</i>		
Lutra lutra (C)	I	vydra riečna
<i>Lutra maculicollis</i> (C)	II	vydra škvrnitá
<i>Lutra nippon</i> = <i>Lutra lutra</i>		
<i>Lutra perspicillata</i> = <i>Lutrogalle perspicillata</i> (C)	II	vydra hladkosrstá
<i>Lutra provocax</i> = <i>Lontra provocax</i>		
<i>Lutra sumatrana</i> (C)	II	vydra chlpatonosá
<i>Lutrinae spp.*</i>	II	
<i>Lutrogalle perspicillata</i> (C)	II	vydra hladkosrstá
<i>Lycocorax pyrrhopterus</i> (V)	II	rajka
<i>Lynx canadensis</i> (C)	II	rys kanadský
<i>Lynx caracal</i> = <i>Caracal caracal</i>		
Lynx lynx (C)	II	rys ostrovid
<i>Lynx lynx canadensis</i> = <i>Lynx canadensis</i>		
<i>Lynx lynx pardinus</i> = <i>Lynx pardinus</i>		
<i>Lynx pardinus</i> (C) =334	I	rys
<i>Lynx rufus</i> (C)	II	rys červený
lyžičiar biely	II	<i>Platalea leucorodia</i> (V)
<i>Macaca arctoides</i> (C)	II	makak medvedí
<i>Macaca assamensis</i> (C)	II	makak asamský
<i>Macaca cyclopis</i> (C)	II	makak formózsky
<i>Macaca cynomolgus</i> = <i>Macaca fascicularis</i>		
<i>Macaca fascicularis</i> (C)	II	makak javský
<i>Macaca fuscata</i> (C)	II	makak japonský
<i>Macaca hecki</i> = <i>Macaca tonkeana</i>		
<i>Macaca irus</i> = <i>Macaca fascicularis</i>		
<i>Macaca maura</i> (C)	II	makak
<i>Macaca mulatta</i> (C)	II	makak rézus

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Macaca nemestrina</i> (C)	II	makak
<i>Macaca nigra</i> (C)	II	makak chocholatý
<i>Macaca nigrescens</i> = <i>Macaca nigra</i>		
<i>Macaca ochreata</i> (C)	II	makak
<i>Macaca pagensis</i> = <i>Macaca nemerstina</i>		
<i>Macaca radiata</i> (C)	II	makak
<i>Macaca silenus</i> (C)	I	makak fúzatý (vanderu)
<i>Macaca sinica</i> (C)	II	makak bandar
<i>Macaca speciosa</i> = <i>Macaca arctoides</i>		
<i>Macaca speciosa</i> = <i>Macaca fuscata</i>		
<i>Macaca sylvanus</i> (C)	II	makak magot
<i>Macaca thibetana</i> (C)	II	makak tibetský
<i>Macaca tonkeana</i> (C)	II	makak tonkinský
<i>Macgregoria pulchra</i> (V)	II	rajka
<i>Macrocephalon maleo</i> (V)	I	tabon veľkohlavý
<i>Macrotis lagotis</i> (C)	I	bandikut králikovitý (vačkovec)
<i>Macrotis leucura</i> (C)	I	bandikut (vačkovec)
mačiak	II	<i>Cercopithecus pogonias</i> (C)
mačiak	II	<i>Cercopithecus preussi</i> (C)
mačiak	II	<i>Cercopithecus sclateri</i> (C)
mačiak	II	<i>Cercopithecus solatus</i> (C)
mačiak bieloohrdlý	II	<i>Cercopithecus mitis</i> (C)
mačiak bielonosý	II	<i>Cercopithecus nicticans</i> (C)
mačiak Brazzov	II	<i>Cercopithecus neglectus</i> (C)
mačiak Campbellov	II	<i>Cercopithecus campbelli</i> (C)
mačiak červenobruchý	II	<i>Cercopithecus erythrogaster</i> (C)
mačiak červenonosý	II	<i>Cercopithecus erythrotis</i> (C)
mačiak čiapočkový	II	<i>Cercopithecus lhoesti</i> (C)
mačiak čiernolící	II	<i>Cercopithecus ascanius</i> (C)
mačiak čiernozelený	II	<i>Allenopithecus nigroviridis</i> (C)
mačiak diana	I	<i>Cercopithecus diana</i> (C) =309
mačiak dryas	II	<i>Cercopithecus dryas</i> (C)
mačiak Hamlynov	II	<i>Cercopithecus hamlyni</i> (C)
mačiak husársky	II	<i>Erythrocebus patas</i> (C)
mačiak modropyský	II	<i>Cercopithecus cephus</i> (C)
mačiak mona	II	<i>Cercopithecus mona</i> (C)
mačiak svetlobruchý	II	<i>Cercopithecus petaurista</i> (C)
mačiak talopoin	II	<i>Miopithecus talapoin</i> (C)
mačiak Wolfv	II	<i>Cercopithecus wolffi</i> (C)
mačiak zelený	II	<i>Chlorocebus aethiops</i> (C)
mačka	II	<i>Catopuma badia</i> (C)
mačka	II	<i>Oncifelis colocolo</i> (C)
mačka	I	<i>Felis wiedii</i> = <i>Leopardus wiedii</i> (C)
mačka bengálska	II	<i>Prionailurus bengalensis</i> (C)*
mačka bengálska	I	<i>Prionailurus bengalensis</i>
		<i>bengalensis</i> (C)** +206 =333
mačka cejlónska	I	<i>Prionailurus rubiginosus</i> (C)** +207 =333
mačka čiernonohá	I	<i>Felis nigripes</i> (C)
mačka divá	II	<i>Felis silvestris</i> (C)
mačka horská	I	<i>Oreailurus jacobita</i> (C) =333
mačka jaguarundi	I	<i>Herpailurus yaguarondi</i> (C)** +205 =333
mačka leopardovitá	I	<i>Neofelis nebulosa</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
mačka močiarna	II	<i>Felis chaus</i> (C)
mačka mramorovaná	I	<i>Pardofelis marmorata</i> (C) =333
mačka plochočelá	I	<i>Prionailurus planiceps</i> (C) =333
mačka púšťová	II	<i>Felis margarita</i> (C)
mačka rybárska	II	<i>Felis viverinus</i> (C)
mačka sivá	II	<i>Felis bieti</i> (C)
mačka slanisková	I	<i>Oncifelis geoffroyi</i> (C) =333
mačka Temminckova	I	<i>Catopuma temminckii</i> (C) =333
mačka tmavá	II	<i>Oncifelis guigna</i> (C)
mačka zlatá	II	<i>Profelis aurata</i> (C)
mačkovité	II	<i>Felidae</i> spp. (C)* °602
<i>Madracis</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Madrepora</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Maeandra</i> = <i>Meandrina</i>		
<i>Macheirhamphus alcinus</i> = <i>Macheirhamphus alcinus</i>		
<i>Macheirhamphus alcinus</i> (V)	II	luniačik netopieri
majna rothschildova	I	<i>Leucopsar rothschildi</i> (V)
makak	II	<i>Macaca maura</i> (C)
makak	II	<i>Macaca nemestrina</i> (C)
makak	II	<i>Macaca ochreata</i> (C)
makak	II	<i>Macaca radiata</i> (C)
makak asamský	II	<i>Macaca assamensis</i> (C)
makak bandar	II	<i>Macaca sinica</i> (C)
makak dželada	II	<i>Theropithecus gelada</i> (C)
makak formózsky	II	<i>Macaca cyclopis</i> (C)
makak fúzatý (vanderu)	I	<i>Macaca silenus</i> (C)
makak chocholatý	II	<i>Macaca nigra</i> (C)
makak japonský	II	<i>Macaca fuscata</i> (C)
makak jávsky	II	<i>Macaca fascicularis</i> (C)
makak magot	II	<i>Macaca sylvanus</i> (C)
makak medvedí	II	<i>Macaca arctoides</i> (C)
makak rézus	II	<i>Macaca mulatta</i> (C)
makak tibetský	II	<i>Macaca thibetana</i> (C)
makak tonkinský	II	<i>Macaca tonkeana</i> (C)
maki červený	I	<i>Microcebus rufus</i> (C)
maki chvostouchý	I	<i>Allocebus trichotis</i> (C)
maki mačkovitý	I	<i>Phaner furcifer</i> (C)
maki prostredný	I	<i>Cheirogaleus medius</i> (C)
maki trpasličí	I	<i>Microcebus murinus</i> (C)
maki veľký	I	<i>Cheirogaleus major</i> (C)
maki žltohnedý	I	<i>Microcebus coquereli</i> (C)
makiovité	I	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (C)
<i>Malacochersus tornieri</i> (P)	II	korytnačka škárová
<i>Malimbus cassini</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Malimbus malimbicus</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Malimbus nitens</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Malimbus rubriceps</i> = <i>Anaplectes rubriceps</i>		
<i>Malimbus rubricollis</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Malimbus scutatus</i> (V)	III(GH)	pletiarka
malpa	II	<i>Cebus olivaceus</i> (C)
malpa bieločelá	II	<i>Cebus albifrons</i> (C)
malpa hnedá	II	<i>Cebus apella</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
malpa kapucínska	II	<i>Cebus capucinus</i> (C)
<i>Mandingoia nitidula</i> (V) =508	III(GH)	vločkovník zelenochrbtý
mandril pestrý	I	<i>Mandrillus sphinx</i> (C) =310
<i>Mandrillus leucophaeus</i> (C) =310	I	pavián dril
<i>Mandrillus sphinx</i> (C) =310	I	mandril pestrý
mangabej červenohlavý	II	<i>Cercocebus torquatus</i> (C)
mangabej chochlatý	II	<i>Cercocebus galeritus*</i> (C)
mangabej chochlatý	I	<i>Cercocebus galeritus galeritus</i> (C)
mangabej plášťový	II	<i>Lophocebus albigena</i> (C)
mangabej štíhly	II	<i>Cercocebus agilis</i> (C)
<i>Manicina areolata</i> (B) °607	II	koral
<i>Manis crassicaudata</i> (C)	II	šupinavec hrubochvostý
<i>Manis gigantea</i> (C)	II	šupinavec veľký
<i>Manis javanica</i> (C)	II	šupinavec chytavochvostý
<i>Manis longicaudata</i> = <i>Manis tetradactyla</i>		
<i>Manis pentadactyla</i> (C)	II	šupinavec krátkochvostý
<i>Manis spp.</i> (C)	II	šupinavec
<i>Manis temminckii</i> (C)	I	šupinavec veľkošupinový
<i>Manis tetradactyla</i> (C)	II	šupinavec dlhochvostý
<i>Manis tricuspis</i> (C)	II	šupinavec bielobruchý
<i>Manopora</i> = <i>Montipora</i>		
<i>Manouria emys</i> (P)	II	korytnačka
<i>Manouria impressa</i> (P)	II	korytnačka
<i>Mantella aurantiaca</i> (O)	II	<i>Ranidae</i> (skokanovitě)
<i>Manucodia atra</i> (V)	II	rajka
<i>Manucodia comrii</i> (V)	II	rajka
<i>Manucodia chalybata</i> (V)	II	rajka
<i>Manucodia jobiensis</i> (V)	II	rajka
<i>Manucodia keraudrenii</i> (V)	II	rajka trubač
manul	II	<i>Otocolobus manul</i> (C)
<i>Marmota caudata</i> (C)	III(IN)	svišť dlhochvostý
<i>Marmota himalayana</i> (C)	III(IN)	svišť Hodgsonov
<i>Martes flavigula</i> (C)	III(IN)	kuna žltohrdlá (charza)
<i>Martes flavigula gwatkinsii</i> = <i>Martes gwatkinsii</i>		
<i>Martes foina intermedia</i> (C)	III(IN)	kuna skalná
<i>Martes gwatkinsii</i> (C) =480	III(IN)	kuna
<i>Mazama americana cerasina</i> (C)	III(GT)	jeleník červený
<i>Meandrina spp.</i> (B) °607	II	koral
medárik	I	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> =388 (V)
medojed kapský	III(GH/BW)	<i>Mellivora capensis</i> (C)
medovec (kolibrik)	II	<i>Mellisuga hellenae</i> (V)
medovec najmenší (kolibrik)	II	<i>Mellisuga minima</i> (V)
medveď baribal	II	<i>Ursus americanus</i> (C)
medveď biely (ľadový)	II	<i>Ursus maritimus</i> (C)
medveď himalájsky	I	<i>Ursus thibetanus</i> (C) =326
medveď hnedý	I	<i>Ursus arctos</i> (C)** +202
medveď hnedý	I	<i>Ursus arctos isabellinus</i> (C)
medveď hnedý	I	<i>Ursus arctos nelsoni</i> (C)
medveď hnedý	I	<i>Ursus arctos pruinosus</i> (C)
medveď malajský	I	<i>Helarctos malayanus</i> (C)
medveď okuliarnatý	I	<i>Tremarctos ornatus</i> (C)
medveď pyskatý	I	<i>Melursus ursinus</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
medveďovité	II	<i>Ursidae spp. (C)*</i>
<i>Megalobatrachus davidianus</i> = <i>Andrias davidianus</i>		
<i>Megalobatrachus japonicus</i> = <i>Andrias japonicus</i>		
<i>Megalonaia nickliniana</i> = <i>Unio nickliniana</i>		
<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (C)	I	<i>Cervidae</i> (jelenovitě)
<i>Megaptera novaeangliae</i> (C)	I	vráskavec dlhoplutvý
<i>Megatriorchis doriae</i> (V)	II	(<i>Falconiformes</i> – dravce)
<i>Melampitta gigantea</i> (V)	II	rajka
<i>Melampitta lugubris</i> (V)	II	rajka
<i>Melanocheilus tricarinata</i> (P) = 393	I	korytnačka
<i>Melanoperdix nigra</i> (V)	III(MY)	prepelica čierna
<i>Melanosuchus niger</i> (P)** – 111	I	kajman čierny
<i>Melanotrochilus fuscus</i> (V)	II	kolibrík čierno-biely
<i>Meleagris ocellata</i> = <i>Agriocharis ocellata</i>		
<i>Melierax canorus</i> (V)	II	jastrabec spevavý
<i>Melierax canorus poliopterus</i> = <i>Melierax poliopterus</i>		
<i>Melierax gabar</i> (V)	II	jastrabec
<i>Melierax metabates</i> (V)	II	jastrabec pásikavý
<i>Melierax poliopterus</i> (V)	II	jastrabec (jastrab) bielotrtáčový
<i>Meliphaga cassidix</i> = <i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (V)	I	medárik
<i>Mellisuga hellenae</i> (V)	II	medovec (kolibrík)
<i>Mellisuga minima</i> (V)	II	medovec najmenší (kolibrík)
<i>Mellivora capensis</i> (C)	III(GH/BW)	medojed kapský
<i>Melursus ursinus</i> (C)	I	medveď' pyskatý
<i>Merulina spp. (B) *607</i>	II	koral
<i>Mesoplodon bidens</i> (C)	II	vorvaňovec severomorský
<i>Mesoplodon bowdoini</i> (C)	II	vorvaňovec austrálsky
<i>Mesoplodon carlhubbsi</i> (C)	II	vorvaňovec kalifornský
<i>Mesoplodon densirostris</i> (C)	II	vorvaňovec tropický
<i>Mesoplodon europaeus</i> (C)	II	vorvaňovec európsky
<i>Mesoplodon ginkgodens</i> (C)	II	vorvaňovec japonský
<i>Mesoplodon grayi</i> (C)	II	vorvaňovec malý
<i>Mesoplodon hectori</i> (C)	II	vorvaňovec
<i>Mesoplodon layardii</i> (C)	II	vorvaňovec Layardov
<i>Mesoplodon mirus</i> (C)	II	vorvaňovec divný
<i>Mesoplodon pacificus</i> = <i>Indopacetus pacificus</i>		
<i>Mesoplodon peruvianus</i> (C)	II	vorvaňovec
<i>Mesoplodon stejnegeri</i> (C)	II	vorvaňovec severný
<i>Metallura aeneocauda</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metallura baroni</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metallura eupogon</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metallura iracunda</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metallura malagae</i> = <i>Metallura aeneocauda</i>		
<i>Metallura odomae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metallura phoebe</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metallura theresiae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metallura tyrianthina</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metallura williamsi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Metastrea</i> = <i>Favites</i>		
<i>Micrabacia spp. (B) *607</i>	II	koral
<i>Micrastur buckleyi</i> (V)	II	sokolec bielolici
<i>Micrastur gilvicolis</i> (V)	II	sokolec juhobrazílsky

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Micrastur mirandollei</i> (V)	II	sokolec sivochrbtý
<i>Micrastur plumbeus</i> (V)	II	sokolec modrohlavý
<i>Micrastur ruficollis</i> (V)	II	sokolec červenokrký
<i>Micrastur ruficollis gilvicollis</i> = <i>Micrastur gilvicollis</i>		
<i>Micrastur semitorquatus</i> (V)	II	sokolec obojkový
<i>Micrathene whitneyi</i> (V)	II	sovička mexická
<i>Microcebus coquereli</i> (C)	I	maki žltohnedý
<i>Microcebus murinus</i> (C)	I	maki trpasličí
<i>Microcebus murinus rufus</i> = <i>Microcebus rufus</i>		
<i>Microcebus myoxinus</i> = <i>Microcebus murinus</i>		
<i>Microcebus rufus</i> (C)	I	maki červený
<i>Microcyathus</i> = <i>Hoplangia</i>		
<i>Microhierax caerulescens</i> (V)	II	sokolík muti
<i>Microhierax erythrogenys</i> (V)	II	sokolík filipínsky
<i>Microhierax fringillarius</i> (V)	II	sokolík červenobruchý
<i>Microhierax latifrons</i> (V)	II	sokolík bieločelý
<i>Microhierax melanoleucos</i> (V)	II	sokolík čiernolící
<i>Microchera albocoronata</i> (V)	II	kolibrík
<i>Micromya trabalis</i> = <i>Villosa trabalis</i>		
<i>Micronisus gabar</i> = <i>Melierax gabar</i>		
<i>Micropsitta bruijnii</i> (V)	II	papagájčik červenohlavý
<i>Micropsitta finschii</i> (V)	II	papagájčik Finschov
<i>Micropsitta geelwinkiana</i> (V)	II	papagájčik hnedohlavý
<i>Micropsitta keiensis</i> (V)	II	papagájčik najmenší
<i>Micropsitta meeki</i> (V)	II	papagájčik Meekov
<i>Micropsitta pusio</i> (V)	II	papagájčik modrohlavý
<i>Microstilbon burmeisteri</i> (V)	II	kolibrík
<i>Microtrochus</i> = <i>Placotrochus</i>		
<i>Micrurus diastema</i> (P)	III(HN)	koralovec
<i>Micrurus nigrocinctus</i> (P)	III(HN)	koralovec
miktéria	I	<i>Mycteria cinerea</i> (V)
<i>Milleporidae</i> spp. (B) °607	II	koralý
<i>Milvago chimachima</i> (V)	II	čimačima pobelavá (karakara čimačima)
<i>Milvago chimango</i> (V)	II	čimačima čimango
<i>Milvus fasciicaudata</i> = <i>Milvus milvus</i>		
<i>Milvus lineatus</i> (V)	II	haja
<i>Milvus migrans</i> (V)	II	haja tmavá
<i>Milvus migrans lineatus</i> = <i>Milvus lineatus</i>		
<i>Milvus milvus</i> (V)	II	haja červená
<i>Mimizuku gurneyi</i> (V) =380	I	výrik
<i>Minyobates abditus</i> (O)	II	stromárka
<i>Minyobates altobueyensis</i> (O)	II	stromárka
<i>Minyobates bombetes</i> (O)	II	stromárka
<i>Minyobates fulguritus</i> (O)	II	stromárka
<i>Minyobates minutus</i> (O)	II	stromárka
<i>Minyobates ophistomelas</i> (O)	II	stromárka
<i>Minyobates</i> spp. (O) =413	II	stromárka
<i>Minyobates steyermarki</i> (O)	II	stromárka
<i>Minyobates viridis</i> (O)	II	stromárka
<i>Miopithecus talapoin</i> (C)	II	mačiak talapoin
mirikina	II	<i>Aotus azarai</i> (C)
mirikina	II	<i>Aotus brumbacki</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
mirikina	II	<i>Aotus hershkovitzi</i> (C)
mirikina	II	<i>Aotus infulatus</i> (C)
mirikina	II	<i>Aotus lemurinus</i> (C)
mirikina	II	<i>Aotus miconax</i> (C)
mirikina	II	<i>Aotus nancymae</i> (C)
mirikina	II	<i>Aotus nigriceps</i> (C)
mirikina nočná	II	<i>Aotus trivirgatus</i> (C)
<i>Mirounga leonina</i> (C)	II	nosáč sloni
<i>Mirza coquereli</i> = <i>Microcebus coquereli</i>		
<i>Mitu mitu</i> (V) =364	I	hoko mitu
<i>Mitu mitu mitu</i> = <i>Mitu mitu</i>		
mniška (striebrozobka)	III(GH)	<i>Lonchura cantans</i> (V) =507
mniška (stračka) dvojfarebná	III(GH)	<i>Lonchura bicolor</i> (V) =506
mniška (stračka) malá	III(GH)	<i>Lonchura cucullata</i> (V) =506
mniška (stračka) veľká	III(GH)	<i>Lonchura fringilloides</i> (V) =506
<i>Monachus monachus</i> (C)	I	tuleň mniši
<i>Monachus schauinslandi</i> (C)	I	tuleň havajský
<i>Monachus spp.</i> (C)	I	tuleň
<i>Monachus tropicalis</i> (C)	I	tuleň karibský
monarch	III(MU)	<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (V) =502
<i>Monocarya</i> = <i>Parasmilia</i>		
<i>Monodon monoceros</i> (C)	II	narval jednorohý
<i>Monomyces pygmaea</i> (B) °607	II	koral
<i>Monomyces rubrum</i> (B) °607	II	koral
<i>Monopora</i> = <i>Montipora</i>		
<i>Montastrea spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Monticularia</i> = <i>Hydnophora</i>		
<i>Montigyra kenti</i> (B) °607	II	koral
<i>Montipora spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Morelia albertisii</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia amethystina</i> (P)	II	pytón ametystový
<i>Morelia boa</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia boeleni</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia carinata</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia childreni</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia mackloti</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia maculosa</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia oenpelliensis</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia olivacea</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia papuana</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia perthensis</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia spilota</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia spilota spilota</i> = <i>Morelia spilota</i>		
<i>Morelia spilota variegata</i> = <i>Morelia spilota</i>		
<i>Morelia stimsoni</i> (P)	II	pytón
<i>Morelia viridis</i> (P)	II	pytón stromový
<i>Morenia ocellata</i> (P)	I	korytnačka
moriak pávi	III(GT)	<i>Agriocharis ocellata</i> (V)
<i>Morphnus guianensis</i> (V)	II	orlovec strakatý
<i>Moseleya latistellata</i> (B) °607	II	koral
<i>Moschus anhuiensis</i> = <i>Moschus berezovskii</i>		
<i>Moschus berezovskii</i> (C)	II	kabar

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Moschus chrysogaster</i> (C)** +212	I	kabar
<i>Moschus chrysogaster</i> (C)* -107	II	kabar
<i>Moschus chrysogaster berezovskii</i> = <i>Moschus berezovskii</i>		
<i>Moschus chrysogaster fuscus</i> = <i>Moschus fuscus</i>		
<i>Moschus fuscus</i> (C)	II	kabar
<i>Moschus leucogaster</i> = <i>Moschus chrysogaster</i>		
<i>Moschus moschiferus</i>	II	kabar pízmový
<i>Moschus</i> spp.** +212	I	kabar
<i>Moschus</i> spp.* -107	II	kabar
<i>Moschus sifanicus</i> = <i>Moschus chrysogaster</i>		
motýľ	II	<i>Teinopalpus imperialis</i> (B)
motýľ	II	<i>Teinopalpus</i> spp. (B)
mravčiar trojprstý	II	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (C)
mravenčiar štvorprstý	III(GT)	<i>Tamandua mexicana</i> (C) =473
mrenka slepá	II	<i>Caecobarbus geertsii</i> (R)
mrož ľadový	III(CA)	<i>Odobenus rosmarus</i> (C)
<i>Muntiacus crinifrons</i> (C)	I	muntiak tmavý
<i>Muntiacus vuquanghensis</i> = <i>Megamuntiacus vuquanghensis</i>		
muntiak tmavý	I	<i>Muntiacus crinifrons</i> (C)
<i>Muscicapa rueckii</i> = <i>Cyornis ruckii</i>		
<i>Musophaga porphyreolopha</i> (V) =379	II	banániar lesklohlavý (turako)
<i>Musophaga violacea</i> (V)	III(GH)	banániar fialový (turako)
<i>Mussa angulosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Mussa cactus</i> (B) °607	II	koral
<i>Mussa cerebriiformis</i> (B) °607	II	koral
<i>Mussismilia braziliensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Mussismilia hartii</i> (B) °607	II	koral
<i>Mussismilia hispida</i> (B) °607	II	koral
<i>Mustela altaica</i> (C)	III(IN)	lasica horská
<i>Mustela erminea ferghanae</i> (C)	III(IN)	hranostaj obyčajný
<i>Mustela kathiah</i> (C)	III(IN)	lasica žltobruchá
<i>Mustela nigripes</i> (C)	I	lasica
<i>Mustela sibirica</i> (C)	III(IN)	lasica sibírska
mušľa (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Tridacna crocea</i> (B)
mušľa (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Tridacna derasa</i> (B)
mušľa (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Tridacna maxima</i> (B)
mušľa (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Tridacna rosewateri</i> (B)
mušľa (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Tridacna squamosa</i> (B)
mušľa (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Tridacna tevoroa</i> (B)
mušľa obrovská (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Tridacna gigas</i> (B)
mušľovité (Mollusca – mäkkýše)	II	<i>Tridacnidae</i> spp. (B)
Mycedia = Agaricia		
<i>Mycedium elephantotus</i> (B) °607	II	koral
<i>Mycedium mancaoi</i> (B) °607	II	koral
<i>Mycedium robokaki</i> (B) °607	II	koral
<i>Mycetophyllia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Mycteria cinerea</i> (V)	I	miktéria
<i>Myiopsitta monachus</i> (V)	II	klinochvost mniší
<i>Myrmecophaga jubata</i> = <i>Myrmecophaga tridactyla</i>		
<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (C)	II	mravčiar trojprstý
<i>Myrmia micrura</i> (V)	II	kolibrík
<i>Myrtis fanny</i> (V)	II	kolibrík

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
myšiak	II	<i>Asturina nitida</i> (V)
myšiak	II	<i>Asturina plagiata</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo albigula</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo albonotatus</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo archeri</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo auguralis</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo brachypterus</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo brachyurus</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo leucorrhous</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo oreophilus</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo poecilochrous</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo polyosoma</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo ridgwayi</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo rufofuscus</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo solitarius</i> (V)
myšiak	II	<i>Buteo ventralis</i> (V)
myšiak augurský	II	<i>Buteo augur</i> (V)
myšiak bielochvostý	II	<i>Buteo albicaudatus</i> (V)
myšiak hrdzavochvostý	II	<i>Buteo jamaicensis</i> (V)
myšiak hrdzavý	II	<i>Buteo rufinus</i> (V)
myšiak kráľovský	II	<i>Buteo regalis</i> (V)
myšiak lesný	II	<i>Buteo buteo</i> (V)
myšiak ostrovný	II	<i>Buteo galapagoensis</i> (V)
myšiak pásikavý	II	<i>Buteo lineatus</i> (V)
myšiak preriový	II	<i>Buteo swainsonii</i> (V)
myšiak severský	II	<i>Buteo lagopus</i> (V)
myšiak širokokridlý	II	<i>Buteo platypterus</i> (V)
myšiak veľkozobý	II	<i>Buteo magnirostris</i> (V)
myšiak východný	II	<i>Buteo hemilasius</i> (V)
myšiakovec bielohlavý	II	<i>Leucopternis lacernulata</i> (V)
myšiakovec biely	II	<i>Leucopternis albicollis</i> (V)
myšiakovec červenonohý	II	<i>Leucopternis semiplumbea</i> (V)
myšiakovec čiarkavohlavý	II	<i>Leucopternis occidentalis</i> (V)
myšiakovec čiernolící	II	<i>Leucopternis kuhli</i> (V)
myšiakovec okuliarnatý	II	<i>Leucopternis melanops</i> (V)
myšiakovec pásavochvostý	II	<i>Leucopternis schistacea</i> (V)
myšiakovec pásikavý	II	<i>Kaupifalco monogrammicus</i> (V)
myšiakovec plášťikový	II	<i>Leucopternis polionota</i> (V)
myšiakovec tmavosivý	II	<i>Leucopternis plumbea</i> (V)
myšiakovec veľký	II	<i>Leucopternis princeps</i> (V)
myšiarka	II	<i>Asio madagascariensis</i> (V)
myšiarka	II	<i>Asio stygius</i> (V)
myšiarka abesínska	II	<i>Asio abyssinicus</i> (V)
myšiarka kriklavá	II	<i>Asio clamator</i> (V)
myšiarka močiarna	II	<i>Asio flammeus</i> (V)
myšiarka mokradňová	II	<i>Asio capensis</i> (V)
myšiarka ušatá	II	<i>Asio otus</i> (V)
<i>Nactus serpensinsula</i> = <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i>		
<i>Naemorhedus baileyi</i> (C) =349	I	goral
<i>Naemorhedus caudatus</i> (C) =349	I	goral
<i>Naemorhedus cranbrookii</i> = <i>Naemorhedus baileyi</i>		
<i>Naemorhedus goral</i> (C)	I	goral tmavý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Naemorhedus goral baileyi</i> = <i>Naemorhedus baileyi</i>		
<i>Naemorhedus goral caudatus</i> = <i>Naemorhedus caudatus</i>		
<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (C) =350	I	serau veľký
<i>Naja atra</i> = <i>Naja naja</i>		
<i>Naja kaouthia</i> = <i>Naja naja</i>		
<i>Naja naja</i> (P) =410	II	kobra indická
<i>Naja oxiana</i> = <i>Naja naja</i>		
<i>Naja philippensis</i> = <i>Naja naja</i>		
<i>Naja samurensis</i> = <i>Naja naja</i>		
<i>Naja sputatrix</i> = <i>Naja naja</i>		
<i>Naja sumatrana</i> = <i>Naja naja</i>		
<i>Nandayus nenday</i> (V)	II	klinochvost čiernohlavý
nandu Darwinov	I	<i>Rhea pennata</i> (V) =355
nandu pampový	II	<i>Rhea americana</i> (V)
<i>Nannopsittaca dachilleae</i> (V)	II	tirika
<i>Nannopsittaca panychlora</i> (V)	II	tirika zelená
<i>Napopora</i> = <i>Porites</i>		
narval jednorohý	II	<i>Monodon monoceros</i> (C)
<i>Nasalis concolor</i> (C) =311	I	kahau
<i>Nasalis larvatus</i> (C)	I	kahau nosatý
<i>Nasalis spp.</i> (C)	I	kahau
<i>Nasua narica</i> (C) =478	III(HN)	nosál'
<i>Nasua nasua solitaria</i> (C)	III(UY)	nosál' červený
<i>Natator depressus</i> (P)	I	kareta
<i>Natrix piscator</i> = <i>Xenochrophis piscator</i>		
<i>Necrosyrtes monachus</i> (V)	II	sup čiapočkový
<i>Nectophrynoides cryptus</i> (O)	I	ropucha
<i>Nectophrynoides liberiensis</i> = <i>Nimbaphrynoides liberiensis</i>		
<i>Nectophrynoides malcolmi</i> = <i>Altiphrynoides malcolmi</i>		
<i>Nectophrynoides minutus</i> (O)	I	ropucha
<i>Nectophrynoides occidentalis</i> = <i>Nimbaphrynoides occidentalis</i>		
<i>Nectophrynoides osgoodi</i> = <i>Spinophrynoides osgoodi</i>		
<i>Nectophrynoides spp.</i> (O)	I	ropucha
<i>Nectophrynoides tornieri</i> (O)	I	ropucha
<i>Nectophrynoides viviparus</i> (O)	I	ropucha živorodá
<i>Nectophrynoides wendyae</i> (O)	I	ropucha
<i>Nemanzophyllia</i> = <i>Plerogyra</i>		
<i>Neoceratodus forsteri</i> (R)	II	bahnik austrálsky
<i>Neofelis nebulosa</i> (C)	I	mačka leopardovitá
<i>Neohelia porcellana</i> (B) °607	II	koral
<i>Neophema bourkii</i> = <i>Neopsephotus bourkii</i>		
<i>Neophema elegans</i> (V)	II	tráviar olivový
<i>Neophema chrysogaster</i> (V)	I	tráviar úhladný
<i>Neophema chrysostoma</i> (V)	II	tráviar modročelý
<i>Neophema petrophila</i> (V)	II	tráviar skalný
<i>Neophema pulchella</i> (V)	II	tráviar tyrkysový
<i>Neophema splendida</i> (V)	II	tráviar nádherný
<i>Neophocaena phocaenoides</i> (C)	I	delfín bezplutvý
Neophron percnopterus (V)	II	sup biely
<i>Neoporites</i> = <i>Porites</i>		
<i>Neopsephotus bourkii</i> (V)	II	tráviar ružovobruchý
<i>Neopsittacus musschenbroekii</i> (V)	II	lori škvrnitý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Neopsittacus pullicauda</i> (V)	II	lori smaragdový
<i>Neotis burchellii</i> = <i>Neotis denhami</i>		
<i>Neotis cafra</i> = <i>Neotis denhami</i>		
<i>Neotis denhami</i> (V)	II	drop
<i>Neotis heuglinii</i> (V)	II	drop
<i>Neotis ludwigii</i> (V)	II	drop
<i>Neotis nuba</i> (V)	II	drop
<i>Nesasio solomonensis</i> (V)	II	sova
<i>Nesoenas mayeri</i> = <i>Columba mayeri</i>		
<i>Nesocharis capistrata</i> (V)	III(GH)	oliváčik bieločelý
<i>Neosochen sandvicensis</i> = <i>Branta sandvicensis</i>		
nestor	II	<i>Nestor productus</i> (V)
nestor kaka	II	<i>Nestor meridionalis</i> (V)
nestor kea	II	<i>Nestor notabilis</i> (V)
<i>Nestor meridionalis</i> (V)	II	nestor kaka
<i>Nestor notabilis</i> (V)	II	nestor kea
<i>Nestor productus</i> (V)	II	nestor
<i>Nettapus auritus</i> (V)	III(GH)	kačička hnedooká
<i>Nicoria tricarinata</i> = <i>Melanochelys tricarinata</i>		
<i>Nigrita bicolor</i> (V)	III(GH)	nigrik dvojfarebný
<i>Nigrita canicapilla</i> (V)	III(GH)	nigrik sivochrptý
<i>Nigrita fusconota</i> (V)	III(GH)	nigrik plástikový
<i>Nigrita luteifrons</i> (V)	III(GH)	nigrik žltočelý
nigrik dvojfarebný	III(GH)	<i>Nigrita bicolor</i> (V)
nigrik plástikový	III(GH)	<i>Nigrita fusconota</i> (V)
nigrik sivochrptý	III(GH)	<i>Nigrita canicapilla</i> (V)
nigrik žltočelý	III(GH)	<i>Nigrita luteifrons</i> (V)
<i>Niltava rueckii</i> = <i>Cyornis ruckii</i>		
<i>Nimbaphrynoides liberiensis</i> (O)	I	ropucha
<i>Nimbaphrynoides occidentalis</i> (O)	I	ropucha
<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (O) = 412	I	ropucha
<i>Ninox affinis</i> (V)	II	sova
<i>Ninox boobook</i> (V)	II	sova
<i>Ninox connivens</i> (V)	II	sova
<i>Ninox goldii</i> = <i>Ninox theomacha</i>		
<i>Ninox jacquinoti</i> (V)	II	sova
<i>Ninox meeki</i> (V)	II	sova
<i>Ninox novaeseelandiae</i> (V)*	II	sova
<i>Ninox novaeseelandiae boobook</i> = <i>Ninox boobook</i>		
<i>Ninox novaeseelandiae royana</i> = <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i>		
<i>Ninox novaeseelandiae rudolfi</i> = <i>Ninox rudolfi</i>		
<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (V) = 381	I	sova
<i>Ninox odiosa</i> (V)	II	sova
<i>Ninox ochracea</i> (V)	II	sova
<i>Ninox perversa</i> = <i>Ninox ochracea</i>		
<i>Ninox philippensis</i> (V)	II	sova
<i>Ninox punctulata</i> (V)	II	sova
<i>Ninox rudolfi</i> (V)	II	sova
<i>Ninox rufa</i> (V)	II	sova
<i>Ninox scutulata</i> (V)	II	sova kobcovitá
<i>Ninox solomonis</i> = <i>Ninox variegata</i>		
<i>Ninox squamipila</i> (V)*	II	sova

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Ninox squamipila natalis</i> (V)	I	sova
<i>Ninox strenua</i> (V)	II	sova
<i>Ninox superciliaris</i> (V)	II	sova
<i>Ninox theomacha</i> (V)	II	sova novoguinejská
<i>Ninox variegata</i> (V)	II	sova
<i>Nipponia nippon</i> (V)	I	japonka červenozobá (ibis)
<i>Nomlandia californica</i> (B) °607	II	koral
<i>Northiella haematogaster</i> (V)	II	spevák červenoobruchý
nosačka Zetekova	I	<i>Atelopus varius zeteki</i> (O)
nosáč sloní	II	<i>Mirounga leonina</i> (C)
nosál'	III(HN)	<i>Nasua narica</i> (C) =478
nosál' červený	III(UY)	<i>Nasua nasua solitaria</i> (C)
nosorožcovité	I	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (C)**
nosorožec dvojrohý	I	<i>Diceros bicornis</i> (C)
nosorožec indický	I	<i>Rhinoceros unicornis</i> (C)
nosorožec jávsky	I	<i>Rhinoceros sondaicus</i> (C)
nosorožec sumatranský	I	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i> (C)
nosorožec tuporohý	I	<i>Ceratotherium simum</i> (C)**
nosorožec tuporohý	I	<i>Ceratotherium simum cottoni</i> (C)
nosorožec tuporohý	II	<i>Ceratotherium simum simum</i> (C)* +210 °605
<i>Notocyathus conicus</i> (B) °607	II	koral
<i>Notocyathus venustus</i> (B) °607	II	koral
<i>Notophyllia etheridgei</i> (B) °607	II	koral
<i>Notophyllia recta</i> (B) °607	II	koral
<i>Notophyllia variolaris</i> (B) °607	II	koral
<i>Nototrochus</i> = <i>Notocyathus</i>		
<i>Novibos sauveli</i> = <i>Bos sauveli</i>		
<i>Numenius borealis</i> (V)	I	hvizdák krátkozobý
<i>Numenius tenuirostris</i> (V)	I	hvizdák tenkozobý
<i>Nyctea scandiaca</i> (V)	II	belaña tundrová
<i>Nycticebus coucang</i> (C)	II	útlon váhavý
<i>Nycticebus intermedius</i> = <i>Nycticebus pygmaeus</i>		
<i>Nycticebus pygmaeus</i> (C)	II	útlon malý
<i>Nyroca nyroca</i> = <i>Aythya nyroca</i> (V)	III(GH)	chochlačka bielooká
ocelot stromový	I	<i>Leopardus tigrinus</i> (C) =333
ocelot veľký	I	<i>Leopardus pardalis</i> (C) =333
ocelot	I	<i>Leopardus wiedii</i> (C) =333
<i>Ocreatus underwoodii</i> (V)	II	papučkavec chvostnatý (kolibrik)
<i>Oculina</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Odobenus rosmarus</i> (C)	III(CA)	mrož ľadový
<i>Odocoileus bezoarticus</i> = <i>Ozotoceros bezoarticus</i>		
<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (C)	III(GT)	jelenik virgínsky
<i>Odontocyathus coronatus</i> (B) °607	II	koral
<i>Odontocyathus sexradiis</i> (B) °607	II	koral
<i>Odontocyathus stella</i> (B) °607	II	koral
<i>Oena capensis</i> (V)	III(GH)	holúbok kapský (hrdlička namakva)
<i>Ognorhynchus icterotis</i> (V)	I	klínchovost žltosluchý
okál'	II	<i>Tarsius diana</i> (C)
okál'	II	<i>Tarsius pumilus</i> (C)
okál' celebeský	II	<i>Tarsius spectrum</i> (C)
okál' filipínsky	I	<i>Tarsius syrichta</i> (C)
okál' západosundský	II	<i>Tarsius bancanus</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
olingo štihly	III(CR)	<i>Bassaricyon gabbii</i> (C)
oliváčik bieločelý	III(GH)	<i>Nesocharis capistrata</i> (V)
onager	II	<i>Equus onager</i> (C)* =337
<i>Oncifelis colocolo</i> (C)	II	mačka
<i>Oncifelis geoffroyi</i> (C) =333	I	mačka slanisková
<i>Oncifelis guigna</i> (C)	II	mačka tmavá
<i>Oncifelis pajeros</i> = <i>Oncifelis colocolo</i>		
<i>Onychogalea fraenata</i> (C)	I	kengura uzdičková
<i>Onychogalea lunata</i> (C)	I	kengura
<i>Ophiophagus hannah</i> (P)	II	kobra kráľovská
opica	I	<i>Lagothrix flavicauda</i> (C)
opica vlnatá veľká	II	<i>Lagothrix lagotricha</i> (C)
opičiar veľkozobý	I	<i>Pithecophaga jefferyi</i> (V)
<i>Opisthoprora euryptera</i> (V)	II	kolibrík
<i>Opopsitta diophthalma</i> = <i>Cyclopsitta diophthalma</i>		
<i>Opopsitta diophthalma coxeni</i> = <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i>		
<i>Opopsitta gulielmitertii</i> = <i>Cyclopsitta gulielmitertii</i>		
orangutan sundský	I	<i>Pongo pygmaeus</i> (C)
<i>Orbicella</i> = <i>Montastrea</i>		
<i>Orcaella brevirostris</i> (C)	II	delfin tuponosý
<i>Orcinus glacialis</i> = <i>Orcinus orca</i>		
<i>Orcinus orca</i> (C)	II	kosatka dravá
<i>Oreailurus jacobita</i> (C) =333	I	mačka horská
<i>Oreonympha nobilis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Oreophasis derbianus</i> (V)	I	hoko horský
<i>Oreopsittacus arfaki</i> (V)	II	lori čiernozobý
<i>Oreotrochilus adela</i> (V)	II	kolibrík
<i>Oreotrochilus estella</i> (V)	II	kolibrík andský
<i>Oreotrochilus estella chimborazo</i> = <i>Oreotrochilus chimborazo</i>		
<i>Oreotrochilus chimborazo</i> (V)	II	kolibrík
<i>Oreotrochilus leucopleurus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Oreotrochilus melanogaster</i> (V)	II	kolibrík
orliak	II	<i>Haliaeetus sanfordi</i> (V)
orliak	II	<i>Haliaeetus vociferoides</i> (V)
orliak	II	<i>Haliastur sphegnus</i> (V)
orliak bielobruchý	II	<i>Haliaeetus leucogaster</i> (V)
orliak bieločelý	I	<i>Haliaeetus leucocephalus</i> (V)
orliak bieločelý	II	<i>Haliaeetus pelagicus</i> (V)
orliak brahmanský	II	<i>Haliastur indus</i> (V)
orliak jasnohlavý	II	<i>Haliaeetus vocifer</i> (V)
orliak morský	I	<i>Haliaeetus albicilla</i> (V)
orliak páskovaný	II	<i>Haliaeetus leucorhynchus</i> (V)
orlosup strakatý	II	<i>Gypohierax angolensis</i> (V)
orlovec červenobruchý	II	<i>Oroaetus isidori</i> (V)
orlovec harpyovitý	II	<i>Harpyopsis novaeguineae</i> (V)
orlovec strakatý	II	<i>Morphus guianensis</i> (V)
<i>Ornithoptera aesacus</i> (B)	II	vtákokridlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera akakeae</i> (B)	II	vtákokridlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera alexandrae</i> (B)	I	vtákokridlovec Alexandrin (motýľ)
<i>Ornithoptera allotiei</i> (B)	II	vtákokridlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera caelestis</i> (B)	II	vtákokridlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera croesus</i> (B)	II	vtákokridlovec (motýľ)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Ornithoptera goliath</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera chimaera</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera meridionalis</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera paradisea</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera priamus</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera richmondia</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera rothschildi</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera spp.</i> (B)* =415	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera tithonus</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera urvillianus</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Ornithoptera victoriae</i> (B)	II	vtákokrídlovec (motýľ)
<i>Oroaetus isidori</i> (V)	II	orlovec červenobruchý
orol	I	<i>Aquila adalberti</i> (V) =361
orol	II	<i>Aquila gurneyi</i> (V)
orol	II	<i>Aquila nipalensis</i> (V)
orol	II	<i>Aquila wahlbergi</i> (V)
orol	II	<i>Spilornis elgini</i> (V)
orol	II	<i>Spilornis holospilus</i> (V)
orol	II	<i>Spilornis kinabaluensis</i> (V)
orol	II	<i>Spilornis minimus</i> (V)
orol	II	<i>Spilornis rufipectus</i> (V)
orol červenobruchý	II	<i>Hieraaetus kienerii</i> (V)
orol dravý	II	<i>Polemaetus bellicosus</i> (V)
orol dlhochochlý	II	<i>Lophaetus occipitalis</i> (V)
orol hadi (hadiar čepcový)	II	<i>Spilornis cheela</i> (V)
orol hrubozobý	II	<i>Aquila clanga</i> (V)
orol jastrabovitý	II	<i>Hieraaetus fasciatus</i> (V)
orol klinochvostý	II	<i>Aquila audax</i> (V)
orol korunkatý	II	<i>Stephanoaetus coronatus</i> (V)
orol kráľovský	I	<i>Aquila heliaca</i> (V)
orol krikľavý	II	<i>Aquila pomarina</i> (V)
orol malý (myšiakovitý)	II	<i>Hieraaetus pennatus</i> (V)
orol ozdobný	II	<i>Spizaetus ornatus</i> (V)
orol ružovoboký	II	<i>Hieraaetus morphnoides</i> (V)
orol skalný	II	<i>Aquila chrysaetos</i> (V)
orol stepný	II	<i>Aquila rapax</i> (V)
orol škvrnitoprský	II	<i>Hieraaetus spilogaster</i> (V)
orol štihlý	II	<i>Ictinaetus malayensis</i> (V)
orol Verreauxov (kaferský)	II	<i>Aquila verreauxii</i> (V)
orol viactvarý	II	<i>Spizaetus cirrhatus</i> (V)
orol vrkôčikatý	II	<i>Hieraaetus ayresii</i> (V)
orongo (antilopa)	I	<i>Pantholops hodgsoni</i> (C)
<i>Ortalis vetula</i> (V)	III(GT/HN)	šuan zelenkavý
<i>Orthonymus metanevrus tuberosus</i> = <i>Quadrula sparsa</i>		
<i>Orthorhynchus cristatus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Ortygospiza atricollis</i> (V)	III(GH)	astrilda čiernohrdlá
<i>Oryx dammah</i> (C) =351	I	dlhorožec šabl'orohý (priamorožec)
<i>Oryx leucoryx</i> (C)	I	dlhorožec belavý (priamorožec)
<i>Oryx tao</i> = <i>Oryx dammah</i>		
<i>Oryzotrochus stephensoni</i> (B) °607	II	koral
<i>Osteolaemus tetraspis</i> (P)	I	krokodil pralesný (čelnatý)
Otis tarda (V)	II	drop fúzatý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Otis tetrax</i> = <i>Tetrax tetrax</i>		
<i>Otididae</i> spp.*	II	dropovité
<i>Otocolobus manul</i> (C)	II	manul
<i>Otolemur crassicaudatus</i> (C)	II	komba veľká
<i>Otolemur crassicaudatus</i> garnetti = <i>Otolemur garnettii</i>		
<i>Otolemur garnettii</i> (C)	II	komba
<i>Otus albogularis</i> (V)	II	výrik
<i>Otus alfredi</i> = <i>Otus magicus</i>		
<i>Otus angelinae</i> (V)	II	výrik
<i>Otus asio</i> (V)	II	výrik škriekavý
<i>Otus asio kennicottii</i> = <i>Otus kennicottii</i>		
<i>Otus atricapillus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus bakkamoena</i> (V)	II	výrik obojkový
<i>Otus bakkamoena fuliginosus</i> = <i>Otus fuliginosus</i>		
<i>Otus bakkamoena megalotis</i> = <i>Otus megalotis</i>		
<i>Otus bakkamoena mentawi</i> = <i>Otus mentawi</i>		
<i>Otus balli</i> (V)	II	výrik
<i>Otus barbarus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus beccarii</i> = <i>Otus magicus</i>		
<i>Otus brookii</i> (V)	II	výrik
<i>Otus brucei</i> (V)	II	výrik bledý
<i>Otus capnodes</i> = <i>Otus rutilus</i>		
<i>Otus clarkii</i> (V)	II	výrik
<i>Otus colombianus</i> = <i>Otus ingens</i>		
<i>Otus cooperi</i> = <i>Otus kennicottii</i>		
<i>Otus elegans</i> (V)	II	výrik
<i>Otus enganensis</i> = <i>Otus magicus</i>		
<i>Otus flammeolus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus fuliginosus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus guatemalae</i> = <i>Otus atricapillus</i>		
<i>Otus guatemalae vermiculatus</i> = <i>Otus vermiculatus</i>		
<i>Otus gurneyi</i> = <i>Mimizuku gurneyi</i>		
<i>Otus hartlaubi</i> (V)	II	výrik
<i>Otus hoyi</i> = <i>Otus atricapillus</i>		
<i>Otus choliba</i> (V)	II	výrik choliba
<i>Otus icterorhynchus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus ingens</i> (V)	II	výrik
<i>Otus insularis</i> = <i>Otus magicus</i>		
<i>Otus ireneae</i> (V)	II	výrik
<i>Otus kennicottii</i> (V)	II	výrik
<i>Otus koepckeae</i> (V)	II	výrik
<i>Otus lawrencii</i> (V)	II	výrik
<i>Otus lempiji</i> = <i>Otus bakkamoena</i>		
<i>Otus leucotis</i> (V)	II	výrik
<i>Otus longicornis</i> (V)	II	výrik
<i>Otus magicus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus manadensis</i> (V)	II	výrik
<i>Otus manadensis magicus</i> = <i>Otus magicus</i>		
<i>Otus mantananensis</i> (V)	II	výrik
<i>Otus marshalli</i> (V)	II	výrik
<i>Otus megalotis</i> (V)	II	výrik
<i>Otus mentawi</i> (V)	II	výrik

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Otus mindorensis</i> (V)	II	výrik
<i>Otus mirus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus nudipes</i> (V)	II	výrik
<i>Otus pauliani</i> (V)	II	výrik
<i>Otus pambaensis</i> = <i>Otus rutilus</i>		
<i>Otus petersoni</i> = <i>Otus marshalli</i>		
<i>Otus podarginus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus roboratus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus rufescens</i> (V)	II	výrik hrdzavý
<i>Otus rutilus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus rutilus pauliani</i> = <i>Otus pauliani</i>		
<i>Otus sagittatus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus sanctaecatrinae</i> (V)	II	výrik
Otus scops (V)	II	výrik lesný
<i>Otus scops elegans</i> = <i>Otus elegans</i>		
<i>Otus scops longicornis</i> = <i>Otus longicornis</i>		
<i>Otus scops mantananensis</i> = <i>Otus mantananensis</i>		
<i>Otus scops mindorensis</i> = <i>Otus mindorensis</i>		
<i>Otus scops mirus</i> = <i>Otus mirus</i>		
<i>Otus seductus</i> = <i>Otus kennicottii</i>		
<i>Otus senegalensis</i> = <i>Otus scops</i>		
<i>Otus silvicola</i> (V)	II	výrik
<i>Otus spilocephalus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus spilocephalus angelinae</i> = <i>Otus angelinae</i>		
<i>Otus sunia</i> = <i>Otus scops</i> (V)		
<i>Otus trichopsis</i> (V)	II	výrik
<i>Otus umbra</i> (V)	II	výrik
<i>Otus usta</i> = <i>Otus watsonii</i>		
<i>Otus vermiculatus</i> (V)	II	výrik
<i>Otus watsonii</i> (V)	II	výrik
<i>Oulangia bradleyi</i> (B) °607	II	koral
<i>Oulangia stokesiana</i> (B) °607	II	koral
<i>Oulastrea crispata</i> (B) °607	II	koral
<i>Oulophyllia bennettiae</i> (B) °607	II	koral
<i>Oulophyllia crispa</i> (B) °607	II	koral
ovca hruborohá	II	<i>Ovis canadensis</i> (C) +213
ovca kašmírska	I	<i>Ovis vignei vignei</i> (C) =353
ovca muflónovitá	I	<i>Ovis orientalis ophion</i> (C) =352
ovca veľkorohá	II	<i>Ovis ammon</i> (C)*
ovca veľkorohá	I	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (C)
ovca veľkorohá	I	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (C)
<i>Ovis ammon</i> (C)*	II	ovca veľkorohá
<i>Ovis ammon hodgsoni</i> (C)	I	ovca veľkorohá
<i>Ovis ammon musimon</i> <i>proparte</i> = <i>Ovis orientalis ophion</i>		
<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (C)	I	ovca veľkorohá
<i>Ovis ammon vignei</i> = <i>Ovis vignei vignei</i>		
<i>Ovis aries ophion</i> = <i>Ovis orientalis ophion</i>		
<i>Ovis canadensis</i> (C) +213	II	ovca hruborohá
<i>Ovis orientalis ophion</i> (C) =352	I	ovca muflónovitá
<i>Ovis orientalis vignei</i> = <i>Ovis vignei vignei</i>		
<i>Ovis vignei vignei</i> (C) =353	I	ovca kašmírska
ovijač maskovaný	III(IN)	<i>Paguma larvata</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
ovijač škvrnitý (musang)	III(IN)	<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (C)
ovijač tmavý	III(IN)	<i>Paradoxurus jerdoni</i> (C)
<i>Oxyphyllia</i> = <i>Echinophyllia</i>		
<i>Oxypogon guerinii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Oxypora crassispinosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Oxypora glabra</i> (B) °607	II	koral
<i>Oxypora lacera</i> (B) °607	II	koral
<i>Oxypora titizimaensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Oxysmilium portoricensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Oxysmilium rotundifolia</i> (B) °607	II	koral
<i>Oxyura leucocephala</i> (V)	II	potápnica bielohlavá
<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (C)	I	jelenik pampový
<i>Padda oryzivora</i> (V)	II	ryžovník sivý
<i>Paguma larvata</i> (C)	III(IN)	ovijač maskovaný
<i>Pachyphantus superciliosus</i> =516 (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Pachypsammia</i> = <i>Coenopsammia</i>		
<i>Pachyseris</i> spp. (B) °607	II	koral
paka nižinná	III(HN)	<i>Agouti paca</i> (C) =476
<i>Palaeosuchus palpebrosus</i> (P)	II	kajman
<i>Palaeosuchus trigonatus</i> (P)	II	kajman
<i>Palauastrea ramosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Palauphyllia</i> = <i>Lobophyllia</i>		
<i>Pan paniscus</i> (C)	I	šimpanz bonobo
<i>Pan spp.</i> (C)	I	šimpanz
<i>Pan troglodytes</i> (C)	I	šimpanz učenív
panda červená	I	<i>Ailurus fulgens</i> (C)
panda veľká	I	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (C)
<i>Pandinus africanus</i> = <i>Pandinus imperator</i>		
<i>Pandinus dictator</i> (B)	II	škorpión
<i>Pandinus gambiensis</i> (B)	II	škorpión
<i>Pandinus imperator</i> (B) =416	II	škorpión
<i>Pandion haliaetus</i> (V)	II	kršiak rybožravý
<i>Pangasianodon gigas</i> (R)	I	
<i>Pantherpe insignis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Panthera leo</i> * (C)	II	lev púšťový
<i>Panthera leo persica</i> (C)	I	lev púšťový
<i>Panthera onca</i> (C)	I	jaguár americký
<i>Panthera pardus</i> (C)	I	leopard škvrnitý
<i>Panthera tigris</i> (C)	I	tiger džungľový
<i>Panthera uncia</i> = <i>Uncia uncia</i>		
<i>Pantholops hodgsonii</i> (C)	I	orongo (antilopa)
paovca hrivnatá	II	<i>Ammotragus lervia</i> (C)
papagáj	II	<i>Cyclopsitta gulielmitertii</i> (V)
papagáj	II	<i>Prioniturus flavicans</i> (V)
papagáj	II	<i>Prioniturus platenae</i> (V)
papagáj	II	<i>Prioniturus verticalis</i> (V)
papagáj	II	<i>Prioniturus waterstradti</i> (V)
papagáj	II	<i>Prosopeia splendens</i> (V)
papagáj Brehmov	II	<i>Psittacula brehmii</i> (V)
papagáj červenobruchý	II	<i>Poicephalus rufiventris</i> (V)
papagáj červenoramenný	II	<i>Psittinus cyanurus</i> (V)
papagáj čiernopásy	II	<i>Tanygnathus gramineus</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
papagáj čiernoramenný	II	<i>Tanygnathus megalorynchos</i> (V)
papagáj dlhokrídly (senegalský)	II	<i>Poicephalus senegalus</i> (V)
papagáj hnedohlavý	II	<i>Poicephalus cryptoxanthus</i> (V)
papagáj hnedochvostý	II	<i>Tanygnathus sumatranus</i> (V)
papagáj hnedý	II	<i>Poicephalus rueppellii</i> (V)
papagáj hrubozobý	II	<i>Bolbopsittacus lunulatus</i> (V)
papagáj chochlatý	II	<i>Eunymphicus cornutus</i> (V)
papagáj kapský	II	<i>Poicephalus robustus</i> (V)
papagáj konžský	II	<i>Poicephalus gulielmi</i> (V)
papagáj korunkatý	II	<i>Prioniturus montanus</i> (V)
papagáj luzonský	II	<i>Prioniturus luconensis</i> (V)
papagáj mada	II	<i>Prioniturus mada</i> (V)
papagáj maľovaný	II	<i>Psittacella picta</i> (V)
papagáj motmot	II	<i>Prioniturus platurus</i> (V)
papagáj niamský	II	<i>Poicephalus crassus</i> (V)
papagáj olivový	II	<i>Psittacella modesta</i> (V)
papagáj orlí	II	<i>Psittrichas fulgidus</i> (V)
papagáj perličkový	II	<i>Psittacella madaraszi</i> (V)
papagáj sivý (žako)	II	<i>Psittacus erithacus</i> (V)
papagáj škraboškový	II	<i>Prosopeia personata</i> (V)
papagáj tabuánsky	II	<i>Prosopeia tabuensis</i> (V)
papagáj veľkozobý	II	<i>Tanygnathus lucionensis</i> (V)
papagáj žltoboký	II	<i>Cyclopsitta diophthalma</i> (V)*
papagáj žltoboký	I	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (V) =375
papagáj žltočelý	II	<i>Poicephalus flavifrons</i> (V)
papagáj žltotemenný	II	<i>Poicephalus meyeri</i> (V)
papagáj žltozelený	II	<i>Prioniturus discurus</i> (V)
papagájčik červenohlavý	II	<i>Micropsitta bruijnii</i> (V)
papagájčik Finschov	II	<i>Micropsitta finschii</i> (V)
papagájčik hnedohlavý	II	<i>Micropsitta geelvinkiana</i> (V)
papagájčik Meekov	II	<i>Micropsitta meeki</i> (V)
papagájčik modrohľavý	II	<i>Micropsitta pusio</i> (V)
papagájčik najmenší	II	<i>Micropsitta keiensis</i> (V)
papagáje	II	<i>Psittaciformes spp.</i> (V)* -109
papagájik ajmara	II	<i>Bolborhynchus aymara</i> (V)
papagájik citrónový	II	<i>Bolborhynchus aurifrons</i> (V)
papagájik horský	II	<i>Bolborhynchus orbynesius</i> (V)
papagájik hrdzavočelý	II	<i>Bolborhynchus ferrugineifrons</i> (V)
papagájik modrokrídly	II	<i>Forpus xanthopterygius</i> (V)
papagájik modrokrký	II	<i>Forpus coelestis</i> (V)
papagájik okuliarnatý	II	<i>Forpus conspicillatus</i> (V)
papagájik pásikavý	II	<i>Bolborhynchus lineola</i> (V)
papagájik vrabčí	II	<i>Forpus passerinus</i> (V)
papagájik zelenomodrý	II	<i>Forpus cyanopygius</i> (V)
papagájik zelený	II	<i>Forpus sclateri</i> (V)
papagájik žltotvárový	II	<i>Forpus xanthops</i> (V)
<i>Papasula abbotti</i> (V) =356	I	sula
<i>Paphosia adorabilis</i> = <i>Lophornis adorabilis</i>		
<i>Paphosia helenae</i> = <i>Lophornis helenae</i>		
<i>Papilio homerus</i> (B)	I	vidlochvost
<i>Papilio hospiton</i> (B)	I	vidlochvost
<i>Papilio chikae</i> (B)	I	vidlochvost

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Papio anubis</i> = <i>Papio hamadryas anubis</i>		
<i>Papio cynocephalus</i> = <i>Papio hamadryas cynocephalus</i>		
<i>Papio hamadryas</i> (C)	II	pavián plástikový
<i>Papio leucophaeus</i> = <i>Mandrillus leucophaeus</i>		
<i>Papio papio</i> = <i>Papio hamadryas</i>		
<i>Papio sphinx</i> = <i>Mandrillus sphinx</i>		
<i>Papio ursinus</i> = <i>Papio hamadryas</i>		
papučkavec chvostnatý (kolibrík)	II	<i>Ocreatus underwoodii</i> (V)
<i>Papuina pulcherrima</i> = <i>Papustyla pulcherrima</i>		
<i>Papustyla pulcherrima</i> (B) =425	II	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Parabuteo unicinctus</i> (V)	II	kaňúr okrúhlochvostý
<i>Paraclavarina triangularis</i> (B) °607	II	koral
<i>Paraconotrochus zeidleri</i> (B) °607	II	koral
<i>Paracyathus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Paradeltocyathus</i> = <i>Peponocyathus</i>		
<i>Paradichocoenia</i> = <i>Dichocoenia</i>		
<i>Paradigalla brevicauda</i> (V)	II	rajka
<i>Paradigalla carunculata</i> (V)	II	rajka
<i>Paradisaeidae</i> spp. (V)	II	rajkovité
<i>Paradisaea apoda</i> (V)	II	rajka veľká
<i>Paradisaea decora</i> (V)	II	rajka
<i>Paradisaea guilielmi</i> (V)	II	rajka
<i>Paradisaea minor</i> (V)	II	rajka papuánska
<i>Paradisaea raggiana</i> (V)	II	rajka
<i>Paradisaea rubra</i> (V)	II	rajka červená
<i>Paradisaea rudolphi</i> (V)	II	rajka modrá
<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (C)	III(IN)	ovíjač škvrnitý (musang)
<i>Paradoxurus jerdoni</i> (C)	III(IN)	ovíjač tmavý
<i>Paraerrina decipiens</i> (B) °607	II	koral
<i>Parahalomitra</i> = <i>Sandalolitha</i>		
<i>Parahyaena brunnea</i> (C) =331	II	hyena hnedá
<i>Parantipathes</i> spp. (B)	II	koral
<i>Paraonyx microdon</i> = <i>Aonyx conigicus</i>		
<i>Parascolymia</i> = <i>Scolymia</i>		
<i>Parasimplastrea simplicitexta</i> (B) °607	II	koral
<i>Parasmilia poculum</i> (B) °607	II	koral
<i>Parastrea</i> = <i>Favia</i>		
<i>Paratrochocyathus</i> = <i>Trochocyathus</i>		
<i>Pardofelis marmorata</i> (C) =333	I	mačka mramorovaná
<i>Parmoptila rubrifrons</i> (V) =509	III(GH)	astrilda
<i>Parmoptila woodhousei rubrifrons</i> = <i>Parmoptila rubrifrons</i>		
Parnassius apollo (B)	II	jason červenooký
<i>Paroaria capitata</i> (V)	II	kardinál červenochrbtý
<i>Paroaria coronata</i> (V)	II	kardinál sivý
parosnička červená	I	<i>Dyscophus antongilii</i> (O)
<i>Parotia carolae</i> (V)	II	parócia (rajka)
<i>Parotia helenae</i> (V)	II	parócia (rajka)
<i>Parotia lawesii</i> (V)	II	parócia (rajka)
<i>Parotia lawesii helenae</i> = <i>Parotia helenae</i>		
<i>Parotia sefilata</i> (V)	II	parócia šesťperá (rajka)
<i>Parotia wahnesi</i> (V)	II	parócia (rajka)
parócia (rajka)	II	<i>Parotia carolae</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
parócia (rajka)	II	<i>Parotia helenae</i> (V)
parócia (rajka)	II	<i>Parotia lawesii</i> (V)
parócia (rajka)	II	<i>Parotia wahnesi</i> (V)
parócia šesťperá (rajka)	II	<i>Parotia sefilata</i> (V)
pásavec	III(CR)	<i>Cabassous centralis</i> (C)
pásavec	III(UY)	<i>Cabassous tatouay</i> (C) =474
pásavník krátkochvostý	II	<i>Poephila cincta cincta</i> (V)
pásovec obrovský	I	<i>Priodontes maximus</i> (C) =319
<i>Passer griseus</i> (V)	III(GH)	vrabec sivohlavý
<i>Patagona gigas</i> (V)	II	patagónčan veľký (kolibri)
patagónčan veľký (kolibri)	II	<i>Patagona gigas</i> (V)
<i>Paterocyathus</i> = <i>Caryophyllia</i>		
<i>Pauxi pauxi</i> (V) =495	III(CO)	hoko prilbový
pavián dril	I	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (C) =310
pavián plášťový	II	<i>Papio hamadryas</i> (C)
<i>Pavo muticus</i> (V)	II	páv chochlatý
<i>Pavona</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Pavonia</i> = <i>Pavona</i>		
pavúčiak	I	<i>Brachyteles arachnoides</i> (C)
pavúčiak	II	<i>Ateles chamek</i> (C)
pavúčiak	II	<i>Ateles marginatus</i> (C)
pavúčiak čierny	II	<i>Ateles paniscus</i> (C)
pavúčiak dlhosrstý	II	<i>Ateles belzebuth</i> (C)
pavúčiak hnedohlavý	II	<i>Ateles fusciceps</i> (C)
pavúčiak stredoamerický	II	<i>Ateles geoffroyi</i> (C)*
pavúčiak stredoamerický	I	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (C)
pavúčiak stredoamerický	I	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (C)
páv chochlatý	II	<i>Pavo muticus</i> (V)
<i>Pecari tajacu</i> (C) -105	II	pekari bielo Bradý
<i>Pectinia alcornis</i> (B) °607	II	rúrovec (koral)
<i>Pectinia elongata</i> (B) °607	II	rúrovec (koral)
<i>Pectinia lactuca</i> (B) °607	II	rúrovec (koral)
<i>Pectinia laxa</i> (B) °607	II	rúrovec (koral)
<i>Pectinia paeonia</i> (B) °607	II	rúrovec (koral)
<i>Pectinia</i> spp. (B) °607	II	rúrovec (koral)
<i>Pectinia symphyllodes</i> (B) °607	II	rúrovec (koral)
<i>Pectinia teres</i> (B) °607	II	rúrovec (koral)
<i>Pedicellocyathus keyesi</i> (B) °607	II	koral
pekari	I	<i>Catagonus wagneri</i> (C)
pekari	II	<i>Tayassu pecari</i> (C)
pekari bielo Bradý	II	<i>Pecari tajacu</i> (C) -105
pekariovité	II	<i>Tayassuidae</i> spp. (C)* -105
<i>Pelecanus crispus</i> (V)	I	pelikán kučeravý
pelikán kučeravý	I	<i>Pelecanus crispus</i> (V)
<i>Pelomedusa subrufa</i> (P)	III(GH)	tereka africká (korytnačka)
<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (P) =397	II	tereka (korytnačka)
<i>Peltocephalus dumerilianus</i> = <i>Peltocephalus dumeriliana</i>		
<i>Peltocephalus tracaxa</i> = <i>Peltocephalus dumeriliana</i>		
<i>Pelusios adansonii</i> (P)	III(GH)	tereka (korytnačka)
<i>Pelusios castaneus</i> (P)	III(GH)	tereka hnedá (korytnačka)
<i>Pelusios gabonensis</i> (P) =523	III(GH)	tereka východoafrická (korytnačka)
<i>Pelusios niger</i> (P)	III(GH)	tereka čierna (korytnačka)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pelusios</i> spp. (B)	III	terečka (korytnačka)
penelopa bielochochlatá	III(HN)	<i>Penelope purpurascens</i> (V)
penelopa bielokridla	I	<i>Penelope albipennis</i> (V)
<i>Penelope albipennis</i> (V)	I	penelopa bielokridla
<i>Penelope purpurascens</i> (V)	III(HN)	penelopa bielochochlatá
<i>Penelopides affinis</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Penelopides exarhatus</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Penelopides manillae</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Penelopides mindorensis</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Penelopides panini</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Penelopides panini affinis</i> = <i>Penelopides affinis</i>		
<i>Penelopides panini manillae</i> = <i>Penelopides manillae</i>		
<i>Penelopides panini panini</i> = <i>Penelopides panini</i>		
<i>Penelopides panini samarensis</i> = <i>Penelopides samarensis</i>		
<i>Penelopides samarensis</i> (V)	II	zobákorožec
<i>Penelopides</i> spp. (V)	II	zobákorožec
<i>Penelopina nigra</i> (V)	III(GT)	guan malý
<i>Peponocephala electra</i> (C)	II	delfín
<i>Peponocyathus australiensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Peponocyathus dawsoni</i> (B) °607	II	koral
<i>Peponocyathus folliculus</i> (B) °607	II	koral
<i>Perameles bougainville</i> (C)	I	bandikut (vačkovec)
perlička červenohlavá	III(GH)	<i>Agelastes meleagrides</i> (V)
Pernis apivorus (V)	II	včelár lesný
<i>Pernis celebensis</i> (V)	II	včelár celebeský
<i>Pernis ptilorhynchus</i> (V)	II	včelár chochlatý
<i>Perodicticus potto</i> (C)	II	poto veľký
pes	II	<i>Pseudalopex griseus</i> (C) =324
pes horský	II	<i>Pseudalopex culpaeus</i> (C) =323
pes maikong	II	<i>Cerdocyon thous</i> (C) =323
pes pampový	II	<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (C) =323
pes pralesný	I	<i>Speothos venaticus</i> (C)
pestrokridlovec (motýľ)	II	<i>Bhutanitis lidderdalii</i> (B)
pestrokridlovec (motýľ)	II	<i>Bhutanitis ludlowi</i> (B)
pestrokridlovec (motýľ)	II	<i>Bhutanitis mansfieldi</i> (B)
pestrokridlovec (motýľ)	II	<i>Bhutanitis</i> spp. (B)
pestrokridlovec (motýľ)	I)	<i>Bhutanitis thaidina</i> (B)
<i>Petronia dentata</i> (V)	III(GH)	skalník bušový
<i>Petterus coronatus</i> = <i>Eulemur coronatus</i>		
<i>Pezoporus occidentalis</i> = <i>Geopsittacus occidentalis</i>		
<i>Pezoporus wallicus</i> (V)	I	zemnár vlnkovaný (papagáj)
<i>Phacelocyathus flos</i> (B) °607	II	koral
<i>Phaeochroa cuvierii</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis anthophilus</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis augusti</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis bourcierii</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis eurynome</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis gounellei</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis griseogularis</i> (V)	II	slnečníček sivohrdlý (kolibrik)
<i>Phaethornis guy</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis hispidus</i> (V)	II	slnečníček bieloľúzy (kolibrik)
<i>Phaethornis idaliae</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Phaethornis koepckeae</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis longuemareus</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis malaris</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis maranhaoensis</i> = <i>Phaethornis nattereri</i>		
<i>Phaethornis margarettae</i> = <i>Phaethornis malaris</i>		
<i>Phaethornis mexicanus</i> = <i>Phaethornis superciliosus</i>		
<i>Phaethornis nattereri</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis nigrirostris</i> = <i>Phaethornis eurynome</i>		
<i>Phaethornis philippi</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis porcellae</i> = <i>Phaethornis griseogularis</i>		
<i>Phaethornis pretrei</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis ruber</i> (V)	II	slnečníček malý (kolibrik)
<i>Phaethornis squalidus</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis striigularis</i> = <i>Phaethornis longuemareus</i>		
<i>Phaethornis stuarti</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis subochraceus</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phaethornis superciliosus</i> (V)	II	slnečníček pásikavý (kolibrik)
<i>Phaethornis symmatophorus</i> (V)	II	slnečníček bielochvostý (kolibrik)
<i>Phaethornis yaruqui</i> (V)	II	slnečníček (kolibrik)
<i>Phalanger maculatus</i> = <i>Spilocuscus maculatus</i>		
<i>Phalanger orientalis</i> (C)	II	kuskus východný
<i>Phalangopora regularis</i> (B) °607	II	koral
<i>Phalcoboenus albogularis</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Phalcoboenus australis</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Phalcoboenus carunculatus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Phalcoboenus megalopterus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Phalcoboenus megalopterus albogularis</i> = <i>Phalcoboenus albogularis</i>		
<i>Phaner furcifer</i> (C)	I	maki mačkovitý
<i>Pharomachrus mocinno</i> (V)	I	trogón kvesal
<i>Phataginus gigantea</i> = <i>Manis gigantea</i>		
<i>Phataginus temminckii</i> = <i>Manis temminckii</i>		
<i>Phataginus tetradactyla</i> = <i>Manis tetradactyla</i>		
<i>Phataginus tricuspidis</i> = <i>Manis tricuspidis</i>		
<i>Phelsuma abbotti</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma abbotti parkeri</i> = <i>Phelsuma parkeri</i>		
<i>Phelsuma abbotti v-nigra</i> = <i>Phelsuma v-nigra</i>		
<i>Phelsuma agalega</i> = <i>Phelsuma borbonica</i>		
<i>Phelsuma andamanensis</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma antanosy</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma astriata</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma barbouri</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma befotakensis</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma bimaculata</i> = <i>Phelsuma quadriocellata</i>		
<i>Phelsuma borbonica</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma breviceps</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma cepediana</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma cepediana borbonica</i> = <i>Phelsuma borbonica</i>		
<i>Phelsuma comorensis</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma dubia</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma dubia comorensis</i> = <i>Phelsuma comorensis</i>		
<i>Phelsuma edwardnewtonii</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma flavigularis</i> (P)	II	felzúma

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Phelsuma flavigularis serraticauda</i> = <i>Phelsuma serraticauda</i>		
<i>Phelsuma gigas</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma guentheri</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma guimbeaui</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma guttata</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma chekei</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma klemmeri</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma laticauda</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma leiogaster</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma lineata</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma lineata pusilla</i> = <i>Phelsuma pusilla</i>		
<i>Phelsuma longinsulae</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma madagascariensis</i> (P)	II	felzúma madagaskarská
<i>Phelsuma minuthi</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma modesta</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma mutabilis</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma mutabilis breviceps</i> = <i>Phelsuma breviceps</i>		
<i>Phelsuma newtonii</i> = <i>Phelsuma gigas</i>		
<i>Phelsuma nigristriata</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma ocellata</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma ornata</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma parkeri</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma pronki</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma pusilla</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma quadriocellata</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma robertmertensi</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma seippi</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma serraticauda</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma</i> spp. (P) = 401	II	felzúma
<i>Phelsuma standingi</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma sundbergi</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma trilineata</i> (P)	II	felzúma
<i>Phelsuma vinsoni</i> = <i>Phelsuma ornata</i>		
<i>Phelsuma v-nigra</i> (P)	II	felzúma
<i>Phigys solitarius</i> (V)	II	lori golierový
<i>Philantomba monticola</i> = <i>Cephalophus monticola</i>		
<i>Philodice bryantae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Philodice dupontii</i> = <i>Tilmatura dupontii</i>		
<i>Philodice evelynae</i> = <i>Calliphlox evelynae</i>		
<i>Philodice mitchellii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Phloeocyathus</i> = <i>Conotrochus</i>		
<i>Phlogophilus harterti</i> (V)	II	kolibrík
<i>Phlogophilus hemileucurus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Phobobates bassleri</i> (O)	II	stromárka
<i>Phobobates silverstonei</i> (O)	II	stromárka
<i>Phobobates</i> spp. (O) = 413	II	stromárka
<i>Phobobates trivittatus</i> (O)	II	stromárka
<i>Phocoena dioptrica</i> = <i>Australophocaena dioptrica</i>		
<i>Phocoena phocoena</i> (C)	II	sviňucha obyčajná
<i>Phocoena sinus</i> (C)	I	sviňucha kalifornská
<i>Phocoena spinipinnis</i> (C)	II	sviňucha čierna
<i>Phocoena vomerina</i> = <i>Phocoena phocoena</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Phocoenoides dalli</i> (C)	II	delfín bielooplutvý
<i>Phodilus badius</i> (V)	II	sova
<i>Phodilus prigoginei</i> (V)	II	sova
<i>Phoeniconaias minor</i> = <i>Phoenicopterus minor</i>		
<i>Phoenicoparrus andinus</i> = <i>Phoenicopterus andinus</i>		
<i>Phoenicoparrus jamesi</i> = <i>Phoenicopterus jamesi</i>		
<i>Phoenicopteridae</i> spp. (V)	II	plameniakovité
<i>Phoenicopterus andinus</i> (V)	II	plameniak žltónohý
<i>Phoenicopterus chilensis</i> (V)	II	plameniak čilský
<i>Phoenicopterus jamesi</i> (V)	II	plameniak krátkozobý
<i>Phoenicopterus minor</i> (V)	II	plameniak červenozobý (menší)
<i>Phoenicopterus roseus</i> = <i>Phoenicopterus ruber</i>		
<i>Phoenicopterus ruber</i> (V)	II	plameniak ružový
<i>Pholidornis rushiae</i> (V)	III(GH)	astrilda
<i>Phonygammmus keraudrenii</i> = <i>Manucodia keraudrenii</i>		
<i>Phrynosoma coronatum</i> (P)	II	ropušník trnitohlavý
<i>Phyllangia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Phyllastraea</i> = <i>Mycedium</i>		
<i>Phyllobates anthonyi</i> = <i>Epipedobates tricolor</i>		
<i>Phyllobates aurotaenia</i> (O)	II	stromárka
<i>Phyllobates azureiventris</i> = <i>Epipedobates azuriventris</i>		
<i>Phyllobates bicolor</i> (O)	II	stromárka
<i>Phyllobates espinosai</i> = <i>Epipedobates espinosai</i>		
<i>Phyllobates lugubris</i> (O)	II	stromárka
<i>Phyllobates petersi</i> = <i>Epipedobates petersi</i>		
<i>Phyllobates pulchripectus</i> = <i>Epipedobates pulchripectus</i>		
<i>Phyllobates smaragdinus</i> = <i>Epipedobates smaragdinus</i>		
<i>Phyllobates</i> spp. (O)	II	stromárka
<i>Phyllobates terribilis</i> (O)	II	stromárka
<i>Phyllobates vittatus</i> (O)	II	stromárka
<i>Phyllobates zaparo</i> = <i>Epipedobates zaparo</i>		
<i>Phyllopora</i> = <i>Astreopora</i> / <i>Stylophora</i>		
<i>Phymastrea</i> = <i>Favia</i>		
<i>Physeter catodon</i> (C) =320	I	vorvaň tuponosý
<i>Physeter macrocephalus</i> = <i>Physeter catodon</i>		
<i>Physogyra</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Physophyllia ayleni</i> (B) °607	II	koral
<i>Picathartes gymnocephalus</i> (V)	I	timália (strakovec žltohlavý)
<i>Picathartes oreas</i> (V)	I	timália
piesočník	II	<i>Eryx colubrinus</i> (P)
piesočník	II	<i>Eryx conicus</i> (P)
piesočník	II	<i>Eryx elegans</i> (P)
piesočník	II	<i>Eryx jayakari</i> (P)
piesočník	II	<i>Eryx johnii</i> (P)
piesočník	II	<i>Eryx muelleri</i> (P)
piesočník	II	<i>Eryx somalicus</i> (P)
piesočník	II	<i>Eryx whitakeri</i> (P)
piesočník priesypový	II	<i>Eryx jaculus</i> (P)
piesočník púšťový	II	<i>Eryx miliaris</i> (P)
piesočník tatársky	II	<i>Eryx tataricus</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix asmussi</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix benti</i> (P)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
pichľavec	II	<i>Uromastix geyri</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix hardwickii</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix loricatus</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix macfadyeni</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix ocellatus</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix princeps</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix spp.</i> (P)
pichľavec	II	<i>Uromastix thomasi</i> (P)
pichľavec egypťský	II	<i>Uromastix aegyptius</i> (P)
pichľavec zelenkavý	II	<i>Uromastix acanthinurus</i> (P)
pijavica lekárska	II	<i>Hirudo medicinalis</i> (B)
<i>Pionites leucogaster</i> (V)	II	tepúj bieloobruchý
<i>Pionites melanocephala</i> (V)	II	tepúj čiernotemený
<i>Pionopsitta barrabandi</i> (V)	II	amazónan zlatolící
<i>Pionopsitta caica</i> (V)	II	amazónan čiapočkatý
<i>Pionopsitta haematotis</i> (V)	II	amazónan červenosluchý
<i>Pionopsitta pileata</i> (V)	I	amazónan červenohlavý
<i>Pionopsitta pulchra</i> (V)	II	amazónan ružovolíci
<i>Pionopsitta pyralia</i> (V)	II	amazónan zlatohlavý
<i>Pionus fuscus</i> (V)	II	amazónan čiernochrbtý
<i>Pionus chalcopterus</i> (V)	II	amazónan bronzovokridlý
<i>Pionus maximiliani</i> (V)	II	amazónan modrozelený
<i>Pionus menstruus</i> (V)	II	amazónan čiernosluchý
<i>Pionus senilis</i> (V)	II	amazónan žltkastozobý
<i>Pionus seniloides</i> = <i>Pionus tumultuosus</i>		
<i>Pionus sordidus</i> (V)	II	amazónan červenozobý
<i>Pionus tumultuosus</i> (V)	II	amazónan horský
<i>Pipile jacutinga</i> (V) =365a	I	guan čiernočelý
<i>Pipile pipile</i> (V) =365b	I	guan modrohrdlý
píta	II	<i>Pitta guajana</i> (V)
píta	II	<i>Pitta kochi</i> (V)
píta pestrá	II	<i>Pitta nympha</i> (V) =385
píta žltohrdlá	II	<i>Pitta gurneyi</i> (V)
<i>Pithecia aequatorialis</i> (C)	II	chvostnác
<i>Pithecia albicans</i> (C)	II	chvostnác
<i>Pithecia hirsuta</i> = <i>Pithecia monachus</i>		
<i>Pithecia irrorata</i> (C)	II	chvostnác
<i>Pithecia monachus</i> (C)	II	chvostnác
<i>Pithecia monachus irrorata</i> = <i>Pithecia irrorata</i>		
<i>Pithecia pithecia</i> (C)	II	chvostnác bielo hlavý
<i>Pithecophaga jefferyi</i> (V)	I	opičiar veľkozobý
<i>Pitta brachyura nympha</i> = <i>Pitta nympha</i>		
<i>Pitta guajana</i> (V)	II	píta
<i>Pitta gurneyi</i> (V)	II	píta žltohrdlá
<i>Pitta kochi</i> (V)	II	píta
<i>Pitta nympha</i> (V) =385	II	píta pestrá
pižmovka	III(GH)	<i>Pteronetta hartlaubii</i> (V) =494
pižmovka bielo hlavá	I	<i>Cairina scutulata</i> (V)
pižmovka lesklá	III(GH)	<i>Cairina moschata</i> (V)
<i>Placocyathus</i> = <i>Meandrina</i>		
<i>Placotrochides alabastrum</i> (B) °607	II	koral
<i>Placotrochides frustra</i> (B) °607	II	koral

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Placotrochides scaphula</i> (B) °607	II	koral
<i>Placotrochus fuscus</i> (B) °607	II	koral
<i>Placotrochus laevis</i> (B) °607	II	koral
<i>Placotrochus pedicellatus</i> (B) °607	II	koral
<i>Plagiola florentina</i> = <i>Epioblasma curtisii</i>		
<i>Plagiola florentina</i> = <i>Epioblasma walkeri</i>		
<i>Plagiola obliquata</i> = <i>Epioblasma sulcata perobliqua</i>		
<i>Plagiola torulosa</i> = <i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i>		
<i>Plagiola torulosa</i> = <i>Epioblasma torulosa rangiana</i>		
plameniak červenozobý (menší)	II	<i>Phoenicopterus minor</i> (V)
plameniak čilsky	II	<i>Phoenicopterus chilensis</i> (V)
plameniak krátkozobý	II	<i>Phoenicopterus jamesi</i> (V)
plameniak ružový	II	<i>Phoenicopterus ruber</i> (V)
plameniak žltónohý	II	<i>Phoenicopterus andinus</i> (V)
plameniakovité	II	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (V)
plamienka	II	<i>Tyto aurantia</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto capensis</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto castanops</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto glaucops</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto inexpectata</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto longimembris</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto manusi</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto multipuncta</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto nigrobrunnea</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto rosenbergii</i> (V)
plamienka	II	<i>Tyto sororcula</i> (V)
plamienka	I	<i>Tyto soumagnei</i> (V)
plamienka driemavá	II	<i>Tyto alba</i> (V)
plamienka novoguinejská	II	<i>Tyto tenebricosa</i> (V)
plamienka škrabošková	II	<i>Tyto novaehollandiae</i> (V)
<i>Platalea leucorodia</i> (V)	II	lyžičiar biely
<i>Platanista gangetica</i> (C)	I	delfinovec ganžský
<i>Platanista gangetica minor</i> = <i>Platanista minor</i>		
<i>Platanista indi</i> = <i>Platanista minor</i>		
<i>Platanista minor</i> (C)	I	delfinovec menší
<i>Platanista</i> spp. (C)	I	delfinovec
<i>Platycercus adelaidae</i> = <i>Platycercus elegans</i> x <i>Platycercus flaveolus</i>		
<i>Platycercus adscitus</i> (V)	II	rozela šafránová
<i>Platycercus barnardi</i> (V)	II	rozela zelená
<i>Platycercus caledonicus</i> (V)	II	rozela žltobruchá
<i>Platycercus elegans</i> (V)	II	rozela bažantovitá (Pennantova)
<i>Platycercus eximius</i> (V)	II	rozela pestrá
<i>Platycercus flaveolus</i> (V)	II	rozela bleďožltá
<i>Platycercus icterotis</i> (V)	II	rozela žltolica
<i>Platycercus venustus</i> (V)	II	rozela čiernohlavá
<i>Platycercus zonarius</i> (V)	II	rozela žltokrká
<i>Platycyathus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Platygyra</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Platyrrhinus lineatus</i> (C) =472	III(UY)	vampír
<i>Platytrichus</i> spp. (B) °607	II	koral
plazožrút krikľavý	II	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (V)
<i>Plectropterus gambensis</i> (V)	III(GH)	kačica strakatá (ostrožiarka)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Plerogyra</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Plesiastrea lilli</i> (B) °607	II	koral
<i>Plesiastrea versipora</i> (B) °607	II	koral
<i>Plesioseris australiae</i> (B) °607	II	koral
<i>Plethobasus cicatricosus</i> (B)	I	lastúrník (Mollusca – mäkkýše)
<i>Plethobasus cooperianus</i> (B)	I	lastúrník (Mollusca – mäkkýše)
pletiarka	III(GH)	<i>Anaplectes rubriceps</i> (V) =512
pletiarka	III(GH)	<i>Anomalospiza imberbis</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Bubalornis albirostris</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Malimbus cassini</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Malimbus malimbicus</i> (V)
pletiarka	III(GN)	<i>Malimbus nitens</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Malimbus rubricollis</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Malimbus scutatus</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Pachyphantes superciliosus</i> (V) =516
pletiarka	III(GH)	<i>Plocepasser superciliosus</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus albinucha</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus aurantius</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus heuglini</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus melanocephalus</i> (V) =519
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus nigerrimus</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus nigricollis</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus pelzelni</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus preussi</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus tricolor</i> (V)
pletiarka	III(GH)	<i>Ploceus vitellinus</i> (V) =520
pletiarka bieločelá	III(GH)	<i>Amblyospiza albifrons</i> (V)
pletiarka červenohlavá	III(GH)	<i>Quelea erythrops</i> (V)
pletiarka čiernohlavá	III(GH)	<i>Ploceus cucullatus</i> (V) =517
pletiarka malá	III(GH)	<i>Ploceus luteolus</i> (V) =518
<i>Pleuractis</i> = <i>Fungia</i>		
<i>Pleurobema clava</i> (B)	II	lastúrník (Mollusca – mäkkýše)
<i>Pleurobema plenum</i> (B)	I	lastúrník (Mollusca – mäkkýše)
<i>Pleurocyathus</i> = <i>Conotrochus</i>		
<i>Pliobothrus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Plocepasser superciliosus</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus albinucha</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus aurantius</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus capitalis</i> = <i>Ploceus melanocephalus</i>		
<i>Ploceus cucullatus</i> (V) =517	III(GH)	pletiarka čiernohlavá
<i>Ploceus heuglini</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus luteolus</i> (V) =518	III(GH)	pletiarka malá
<i>Ploceus melanocephalus</i> (V) =519	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus nigerrimus</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus nigriceps</i> = <i>Ploceus cucullatus</i>		
<i>Ploceus nigricollis</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus pelzelni</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus preussi</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus superciliosus</i> = <i>Pachyphantes superciliosus</i>		
<i>Ploceus tricolor</i> (V)	III(GH)	pletiarka
<i>Ploceus velatus vitellinus</i> = <i>Ploceus vitellinus</i>		
<i>Ploceus vitellinus</i> (V) =520	III(GH)	pletiarka

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
plodožer mindorský (holub)	I	<i>Ducula mindorensis</i> (V)
ploskohlavec	III(HN)	<i>Agkistrodon bilineatus</i> (P)
<i>Pocillopora</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Podabacia crustacea</i> (B) °607	II	koral
<i>Podabacia motuporensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Podarcis lilfordi</i> (P)	II	jašterica Lilfordova
<i>Podarcis pityusensis</i> (P)	II	jašterica
<i>Podilymbus gigas</i> (V)	I	potápka
<i>Podocnemis cayennensis</i> = <i>Podocnemis erythrocephala</i>		
<i>Podocnemis dumeriliana</i> = <i>Peltocephalus dumeriliana</i>		
<i>Podocnemis erythrocephala</i> (P)	II	terecka (korytnačka)
<i>Podocnemis expansa</i> (P)	II	terecka veľká (korytnačka)
<i>Podocnemis lewyana</i> (P)	II	terecka (korytnačka)
<i>Podocnemis madagascariensis</i> = <i>Erymnochelys madagascariensis</i>		
<i>Podocnemis sextuberculata</i> (P)	II	terecka hrboľovitá (korytnačka)
<i>Podocnemis</i> spp. (P)	II	terecka (korytnačka)
<i>Podocnemis unifilis</i> (P)	II	terecka (korytnačka)
<i>Podocnemis vogli</i> (P)	II	terecka (korytnačka)
<i>Poephila cincta cincta</i> (V)	II	pásovnik krátkochvostý
<i>Poicephalus crassus</i> (V)	II	papagáj niamský
<i>Poicephalus cryptoxanthus</i> (V)	II	papagáj hnedohlavý
<i>Poicephalus flavifrons</i> (V)	II	papagáj žltočelý
<i>Poicephalus gularis</i> (V)	II	papagáj konžský
<i>Poicephalus meyeri</i> (V)	II	papagáj žltotemenný
<i>Poicephalus robustus</i> (V)	II	papagáj kapský
<i>Poicephalus rueppellii</i> (V)	II	papagáj hnedý
<i>Poicephalus rufiventris</i> (V)	II	papagáj červenobruchý
<i>Poicephalus senegalus</i> (V)	II	papagáj dhokridly (senegalský)
<i>Polemaetus bellicosus</i> (V)	II	orol dravý
<i>Polihierax insignis</i> (V)	II	sokolec
<i>Polihierax semitorquatus</i> (V)	II	sokolec
<i>Polyastra</i> = <i>Pavona</i>		
<i>Polyboroides radiatus</i> (V)	II	kaňa jastrabovitá
<i>Polyboroides typus</i> (V)	II	kaňa hadia
<i>Polyborus lutosus</i> (V)	II	karančo
<i>Polyborus plancus</i> (V)	II	karančo južný
<i>Polycyathus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Polymyces fragilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Polymyces montereyensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Polymyces wellsi</i> (B) °607	II	koral
<i>Polyodon spathula</i> (R)	II	veslonos americký
<i>Polyonyx caroli</i> (V)	II	kolibrík
<i>Polyphyllia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Polyplancta aurescens</i> = <i>Heliodoxa aurescens</i>		
<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (V)	II	bažant pávi
<i>Polyplectron emphanum</i> (V)	I	bažant palavanský
<i>Polyplectron germaini</i> (V)	II	bažant hnedý
<i>Polyplectron inopinatum</i> (V)	III(MY)	bažant horský
<i>Polyplectron malacense</i> (V)	II	bažant malajský
<i>Polyplectron malacense schleiermachi</i> = <i>Polyplectron schleiermachi</i>		
<i>Polyplectron schleiermachi</i> (V) =367	II	bažant

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Polystachys</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Polytelis alexandrae</i> (V)	II	kráľčík modrotemenný (Alexandrin)
<i>Polytelis anthopeplus</i> (V)	II	kráľčík horský (dymový)
<i>Polytelis swainsonii</i> (V)	II	kráľčík nádherný (Barrandov)
<i>Polytmus guainumbi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Polytmus milleri</i> (V)	II	kolibrík
<i>Polytmus theresiae</i> (V)	II	kolibrík
<i>Pongo pygmaeus</i> (C)	I	orangutan sundský
<i>Pontoporia blainvillei</i> (C)	II	delfínovec laplatský
<i>Popelairia conversii</i> (V)	II	prilbiarik dlhochvostý (kolibrík)
<i>Popelairia langsdorffi</i> (V)	II	prilbiarik (kolibrík)
<i>Popelairia letitiae</i> (V)	II	prilbiarik (kolibrík)
<i>Popelairia popelairii</i> (V)	II	prilbiarik fialový (kolibrík)
<i>Porites</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Porthidium nasutum</i> = <i>Bothrops nasuta</i>		
<i>Porthidium nummifer</i> = <i>Bothrops nummifer</i>		
<i>Porthidium ophryomegas</i> = <i>Bothrops ophryomegas</i>		
<i>Potamilus capax</i> (B) =420	I	lastúrník (Mollusca – mäkkýše)
potáпка	I	<i>Podilymbus gigas</i> (V)
potápnica bielohlavá	II	<i>Oxyura leucocephala</i> (V)
poto	II	<i>Arctocebus calabarensis</i> (C)
poto veľký	II	<i>Perodicticus potto</i> (C)
poto zlatý	II	<i>Arctocebus aureus</i> (C)
<i>Potos flavus</i> (C)	III(HN)	potos plavý (kynkažu)
potos plavý (kynkažu)	III(HN)	<i>Potos flavus</i> (C)
<i>Pourtalescyathus hispidus</i> (B) °607	II	koral
<i>Pourtalesmilia anthophyllites</i> (B) °607	II	koral
<i>Pourtalesmilia conferta</i> (B) °607	II	koral
<i>Premocyathus</i> = <i>Caryophyllia</i>		
prepelica čierna	III(MY)	<i>Melanoperdix nigra</i> (V)
prepelica dlhozobá	III(MY)	<i>Rhizothera longirostris</i> (V)
prepelica korunkatá	III(MY)	<i>Rollulus rouloul</i> (V)
prepelica lesná	III(MY)	<i>Caloperdix oculea</i> (V)
prepelica virgínska	I	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (V)
<i>Presbytis auratus</i> = <i>Trachypithecus auratus</i>		
<i>Presbytis aygula</i> = <i>Presbytis comata</i>		
<i>Presbytis comata</i> (C)	II	hulman
<i>Presbytis comata hosei</i> = <i>Presbytis hosei</i>		
<i>Presbytis comata thomasi</i> = <i>Presbytis thomasi</i>		
<i>Presbytis cristata</i> = <i>Trachypithecus cristatus</i>		
<i>Presbytis entellus</i> = <i>Semnopithecus entellus</i>		
<i>Presbytis femoralis</i> (C)	II	hulman
<i>Presbytis francoisi</i> = <i>Trachypithecus francoisi</i>		
<i>Presbytis fredericae</i> = <i>Presbytis comata</i>		
<i>Presbytis frontata</i> (C)	II	hulman bieločelý
<i>Presbytis geei</i> = <i>Trachypithecus geei</i>		
<i>Presbytis hosei</i> (C)	II	hulman
<i>Presbytis johnii</i> = <i>Trachypithecus johnii</i>		
<i>Presbytis melalophos</i> (C)	II	hulman čiernochocholátý
<i>Presbytis melalophos femoralis</i> = <i>Presbytis femoralis</i>		
<i>Presbytis obscura</i> = <i>Trachypithecus obscurus</i>		
<i>Presbytis phayrei</i> = <i>Trachypithecus phayrei</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Presbytis pileata</i> = <i>Trachypithecus pileatus</i>		
<i>Presbytis potenziani</i> (C)	I	hulman mentavejský
<i>Presbytis rubicunda</i> (C)	II	hulman gaštanový
<i>Presbytis senex</i> = <i>Trachypithecus vetulus</i>		
<i>Presbytis thomasi</i> (C)	II	hulman Thomasov
<i>Presbytis vetulus</i> = <i>Trachypithecus vetulus</i>		
priamos (motýľ)	II	<i>Trogonoptera brookiana</i> (B)
priamos (motýľ)	II	<i>Trogonoptera trojana</i> (B)
priamos (pilokridlovec) (motýľ)	II	<i>Trogonoptera</i> spp. (B) =415
prilbiarik (kolibrik)	II	<i>Popelairia langsdorffi</i> (V)
prilbiarik (kolibrik)	II	<i>Popelairia letitiae</i> (V)
prilbiarik dlhochostý (kolibrik)	II	<i>Popelairia conversii</i> (V)
prilbiarik fialový (kolibrik)	II	<i>Popelairia popelairii</i> (V)
<i>Primates</i> spp. (C)* =302	II	primáty
primáty	II	<i>Primates</i> spp. (C)* =302
<i>Prionontes giganteus</i> = <i>Prionontes maximus</i>		
<i>Prionontes maximus</i> (C) =319	I	pásovec obrovský
<i>Prionailurus bengalensis</i> (C)*	II	mačka bengálska
<i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (C)** +206 =333	I	mačka bengálska
<i>Prionailurus iriomotensis</i> = <i>Prionailurus bengalensis</i>		
<i>Prionailurus planiceps</i> (C) =333	I	mačka plochočelá
<i>Prionailurus rubiginosus</i> (C)** +207 =333	I	mačka cejlónska
<i>Prionailurus viverrinus</i> (C)	II	mačka rybárska
<i>Prionastrea</i> = <i>Favites</i>		
<i>Prioniturus discurus</i> (V)	II	papagáj žltozelený
<i>Prioniturus discurus platenae</i> = <i>Prioniturus platenae</i>		
<i>Prioniturus discurus verticalis</i> = <i>Prioniturus verticalis</i>		
<i>Prioniturus flavicans</i> (V)	II	papagáj
<i>Prioniturus luconensis</i> (V)	II	papagáj luzonský
<i>Prioniturus mada</i> (V)	II	papagáj mada
<i>Prioniturus montanus</i> (V)	II	papagáj korunkatý
<i>Prioniturus montanus waterstradti</i> = <i>Prioniturus waterstradti</i>		
<i>Prioniturus platenae</i> (V)	II	papagáj
<i>Prioniturus platurus</i> (V)	II	papagáj motmot
<i>Prioniturus verticalis</i> (V)	II	papagáj
<i>Prioniturus waterstradti</i> (V)	II	papagáj
<i>Prionodon linsang</i> (C)	I	linsang pásovaný
<i>Prionodon pardicolor</i> (C)	II	linsang škvrnitý
<i>Probarbus jullieni</i> (R)	I	
<i>Probosciger aterrimus</i> (V)	I	kakadu palmový (čierny)
<i>Procolobus badius</i> (C)	II	gueréza červená
<i>Procolobus badius preussi</i> = <i>Procolobus preussi</i>		
<i>Procolobus badius rufomitratatus</i> = <i>Procolobus rufomitratatus</i>		
<i>Procolobus kirkii</i> = <i>Procolobus pennantii kirkii</i>		
<i>Procolobus pennantii preussi</i> = <i>Procolobus preussi</i>		
<i>Procolobus pennantii</i> (C)*	II	gueréza Pennantova
<i>Procolobus pennantii kirkii</i> (C) =312	I	gueréza Pennantova
<i>Procolobus preussi</i> (C)	II	gueréza
<i>Procolobus rufomitratatus</i> (C) =313	I	gueréza červenohlavá
<i>Procolobus tholloni</i> = <i>Procolobus pennantii</i>		
<i>Procolobus verus</i> (C)	II	gueréza zelená
<i>Profelis aurata</i> (C)	II	mačka zlatá

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
promyka	III(IN)	<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (C) =484
promyka	III(IN)	<i>Herpestes smithii</i> (C)
promyka indická (mungo)	III(IN)	<i>Herpestes edwardsii</i> (C)
promyka krabová	III(IN)	<i>Herpestes urva</i> (C)
promyka páskovaná	III(IN)	<i>Herpestes vitticollis</i> (C)
promyka zlatá	III(IN)	<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (C) =483
<i>Propithecus diadema</i> (C)	I	sifaka veľký
<i>Propithecus tattersalli</i> (C)	I	sifaka
<i>Propithecus verreauxi</i> (C)	I	sifaka malý
<i>Prosopeia personata</i> (V)	II	papagáj škrafoškový
<i>Prosopeia splendens</i> (V)	II	papagáj
<i>Prosopeia tabuensis</i> (V)	II	papagáj tabuánsky
<i>Prosopeia tabuensis splendens</i> = <i>Prosopeia splendens</i>		
<i>Proteles cristatus</i> (C)	III(BW)	hyena cibetkovitá
<i>Protolobophyllia</i> = <i>Cynarina</i>		
<i>Protomussa</i> = <i>Mussismilia</i>		
<i>Psammobates geometricus</i> (P) =395	I	korytnačka
<i>Psammobates oculiferus</i> (P)	II	korytnačka
<i>Psammobates tentorius</i> (P)	II	korytnačka
<i>Psammocora</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Psammoseris</i> = <i>Heterocyathus</i>		
<i>Psephotus dissimilis</i> (V) =377	I	spevákik žltoramenný
<i>Psephotus haematogaster</i> = <i>Northiella haematogaster</i>		
<i>Psephotus haematogaster narethae</i> = <i>Northiella haematogaster narethae</i>		
<i>Psephotus haematonotus</i> (V)	II	spevákik červenochrbtý
<i>Psephotus chrysoterygius</i> (V)	I	spevákik žltokridlý
<i>Psephotus chrysoterygius dissimilis</i> = <i>Psephotus dissimilis</i>		
<i>Psephotus pulcherrimus</i> (V) p.e.	I	spevákik najkrajší
<i>Psephotus varius</i> (V)	II	spevákik mnohofarebný
<i>Psephurus gladius</i> (R)	II	
<i>Pseudalopex culpaeus</i> (C) =323	II	pes horský
<i>Pseudalopex fulvipes</i> = <i>Pseudalopex griseus</i>		
<i>Pseudalopex griseus</i> (C) =324	II	pes
<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (C) =323	II	pes pampový
<i>Pseudemys dura umbrina</i> (P)	I	korytnačka
<i>Pseudeos fuscata</i> (V)	II	lori tmavý (hnedý)
<i>Pseudoboa cloelia</i> = <i>Clelia clelia</i>		
<i>Pseudocolumnastrea</i> = <i>Pavona</i>		
<i>Pseudocordylus capensis</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Pseudocordylus langi</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Pseudocordylus melanotus</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Pseudocordylus microlepidotus</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Pseudocordylus microlepidotus melanotus</i> = <i>Pseudocordylus melanotus</i>		
<i>Pseudocordylus robertsi</i> = <i>Pseudocordylus capensis</i>		
<i>Pseudocordylus spinosus</i> (P)	II	kruhochvost
<i>Pseudocordylus</i> spp. (P)	II	kruhochvost
<i>Pseudocryptelia pachypoma</i> (B) °607	II	koral
<i>Pseudocyathoceras avis</i> (B) °607	II	koral
<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (V)	I	
<i>Pseudomys praeconis</i> (C)	I	

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pseudopteryx philippensis</i> = <i>Bubo philippensis</i>		
<i>Pseudorca crassidens</i> (C)	II	kosatka malá
<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (C)	I	turovité
<i>Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi</i> (R)	II	
<i>Pseudoscaphirhynchus hermanni</i> (R)	II	
<i>Pseudoscaphirhynchus kaufmanni</i> (R)	II	
<i>Pseudoscops grammicus</i> (V)	II	sova
<i>Pseudosiderastrea tayamai</i> (B) °607	II	koral
<i>Psittacella brehmii</i> (V)	II	papagáj Brehmov
<i>Psittacella madaraszi</i> (V)	II	papagáj perličkový
<i>Psittacella modesta</i> (V)	II	papagáj olivový
<i>Psittacella picta</i> (V)	II	papagáj maľovaný
<i>Psittaciformes spp.</i> (V)* -109	II	papagáje
<i>Psittacula alexandri</i> (V)	II	ladniak (alexander) ružovoprŕý
<i>Psittacula calthropae</i> (V)	II	ladniak (alexander) modrochvostý
<i>Psittacula caniceps</i> (V)	II	ladniak (alexander) šedohlavý
<i>Psittacula columboides</i> (V)	II	ladniak (alexander) sivý
<i>Psittacula cyanocephala</i> (V)	II	ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)
<i>Psittacula derbiana</i> (V)	II	ladniak (alexander) fúzatý (čínsky)
<i>Psittacula echo</i> (V) =378	I	ladniak (alexander) maurícijský
<i>Psittacula eques echo</i> = <i>Psittacula echo</i>		
<i>Psittacula eupatria</i> (V)	II	ladniak (alexander) veľký
<i>Psittacula finschii</i> (V)	II	ladniak (alexander)
<i>Psittacula himalayana</i> (V)	II	ladniak (alexander) čiernastohlavý
<i>Psittacula himalayana finschii</i> = <i>Psittacula finschii</i>		
<i>Psittacula intermedia</i> (V)	II	ladniak (alexander) stredný
<i>Psittacula krameri</i> (V)	III(GH)	ladniak (alexander) malý (Kramerov)
<i>Psittacula krameri echo</i> = <i>Psittacula echo</i>		
<i>Psittacula longicauda</i> (V)	II	ladniak (alexander) dlhochvostý
<i>Psittacula roseata</i> (V)	II	ladniak (alexander) ružovohlavý
<i>Psittaculirostris desmarestii</i> (V)	II	loriček červenohlavý
<i>Psittaculirostris edwardsii</i> (V)	II	loriček červenobradý
<i>Psittaculirostris salvadorii</i> (V)	II	loriček zlatouchý
<i>Psittacus erithacus</i> (V)	II	papagáj sivý (žako)
<i>Psitteuteles goldiei</i> (V)	II	lori fialovolíci
<i>Psitteuteles iris</i> (V)	II	lori timorský
<i>Psitteuteles versicolor</i> (V)	II	lori pestrý
<i>Psittinus cyanurus</i> (V)	II	papagáj červenoramenný
<i>Psittrichas fulgidus</i> (V)	II	papagáj orlí
psohlavec	II	<i>Corallus annulatus</i> (P)
psohlavec orinocký	II	<i>Corallus enydris</i> (P)
psohlavec zelený	II	<i>Corallus caninus</i> (P)
pštros dvojprstý	I	<i>Struthio camelus</i> (V) +214
<i>Pteridophora alberti</i> (V)	II	roháčik rajčí
<i>Pterocnemis pennata</i> = <i>Rhea pennata</i>		
<i>Pteroglossus aracari</i> (V)	II	arasari obyčajný
<i>Pteroglossus castanotis</i> (V)	III(AR)	arasari
<i>Pteroglossus viridis</i> (V)	II	arasari zelený
<i>Pteronetta hartlaubii</i> (V) -494	III(GH)	pížmovka
<i>Pteronura brasiliensis</i> (C)	I	vydra obrovská
<i>Pteropathes</i> = <i>Antipathes</i>		
<i>Pterophanes cyanopterus</i> (V)	II	kolibrík

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pteropus admiralitatum</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus aldabrensis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus alecto</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus anetianus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus argentatus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus arquatus</i> = <i>Acerodon celebensis</i>		
<i>Pteropus balutus</i> = <i>Pteropus pumilus</i>		
<i>Pteropus brunneus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus caniceps</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus cognatus</i> = <i>Pteropus rayneri</i>		
<i>Pteropus conspicillatus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus dasymallus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus faunulus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus fundatus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus giganteus</i> (C)	II	kaloň obrovský
<i>Pteropus gilliardi</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus griseus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus howensis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus hypomelanus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus hypomelanus mearnsi</i> = <i>Pteropus mearnsi</i>		
<i>Pteropus hypomelanus santacrucis</i> = <i>Pteropus santacrucis</i>		
<i>Pteropus chrysoproctus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus insularis</i> (C)	I	kaloň
<i>Pteropus intermedius</i> = <i>Pteropus vampyrus</i>		
<i>Pteropus leucopterus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus leucotis</i> = <i>Acerodon leucotis</i>		
<i>Pteropus livingstonei</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus lombocensis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus loochooensis</i> = <i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus lylei</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus macrotis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus macrotis pohlei</i> = <i>Pteropus pohlei</i>		
<i>Pteropus mahaganus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus mariannus</i> (C)	I	kaloň
<i>Pteropus mearnsi</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus melanopogon</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus melanotus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus molossinus</i> (C)	I	kaloň
<i>Pteropus neohibernicus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus niger</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus nitendiensis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus ocularis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus ornatus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus pelewensis</i> = <i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus personatus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus phaeocephalus</i> (C)	I	kaloň
<i>Pteropus pilosus</i> (C)	I	kaloň
<i>Pteropus pohlei</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus poliocephalus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus pselaphon</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus pumilus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus rayneri</i> (C)	II	kaloň

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pteropus rodricensis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus rufus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus samoensis</i> (C)	I	kaloň
<i>Pteropus santacrucis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus scapulatus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus seychellensis</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus seychellensis aldabrensis</i> = <i>Pteropus aldabrensis</i>		
<i>Pteropus speciosus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus</i> spp. (C)*	II	kaloň
<i>Pteropus subniger</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus tablasi</i> = <i>Pteropus pumilus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus temmincki</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus tokudae</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus tonganus</i> (C)	I	kaloň
<i>Pteropus tuberculatus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus ualanus</i> = <i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Pteropus vampyrus</i> (C)	II	kaloň jedlý
<i>Pteropus vetulus</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus voeltzkowi</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus woodfordi</i> (C)	II	kaloň
<i>Pteropus yapensis</i> = <i>Pteropus mariannus</i>		
<i>Ptilocercus lowii</i> (C)	II	tana perochvostá
<i>Ptilolaemus tickelli</i> = <i>Anorrhinus tickelli</i>		
<i>Ptiloris intercedens</i> (V)	II	rajka
<i>Ptiloris magnificus</i> (V)	II	rajka nádherná
<i>Ptiloris paradiseus</i> (V)	II	rajka
<i>Ptiloris victoriae</i> (V)	II	rajka
<i>Ptyas mucosus</i> (P)	II	užovka veľkooká
pucuchol veľký	II	<i>Eupleres goudotii</i> (C) =330
pudu (jeleník) južný	I	<i>Pudu pudu</i> (C)
pudu (jeleník) severný	II	<i>Pudu mephistophiles</i> (C)
<i>Pudu mephistophiles</i> (C)	II	pudu (jeleník) severný
<i>Pudu pudu</i> (C)	I	pudu (jeleník) južný
<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (V)	II	sova
<i>Pulsatrix melanota</i> (V)	II	sova
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (V)	II	sova okuliarnatá
<i>Puma concolor</i> (C)*	II	puma americká
<i>Puma concolor coryi</i> (C) =333	I	puma americká
<i>Puma concolor costaricensis</i> (C) =333	I	puma americká
<i>Puma concolor cougar</i> (C) =333	I	puma americká
puma americká	II	<i>Puma concolor</i> (C)*
puma americká	I	<i>Puma concolor coryi</i> (C) =333
puma americká	I	<i>Puma concolor costaricensis</i> (C) =333
puma americká	I	<i>Puma concolor cougar</i> (C) =333
<i>Purpureicephalus spurius</i> (V)	II	červenohlávk pestrý
<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (V)	II	bylbyl
<i>Pygathrix avunculus</i> (C) =314	I	langur indočínsky
<i>Pygathrix bieti</i> (C) =314	I	langur
<i>Pygathrix brelichi</i> (C) =314	I	langur
<i>Pygathrix nemaeus</i> (C) =314	I	langur duk
<i>Pygathrix roxellana</i> (C) =314	I	langur tibetský
<i>Pygathrix roxellana bieti</i> = <i>Pygathrix bieti</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Pygathrix roxellana brelichi</i> = <i>Pygathrix brelichi</i>		
<i>Pygathrix</i> spp. (C) =314	I	langur
<i>Pygmornis longuemareus</i> = <i>Phaethornis longuemareus</i>		
<i>Pygmornis strigularis</i> = <i>Phaethornis longuemareus</i>		
<i>Pyrenestes frommi</i> = <i>Pyrenestes ostrinus</i>		
<i>Pyrenestes maximus</i> = <i>Pyrenestes ostrinus</i>		
<i>Pyrenestes ostrinus</i> (V) =510	III(GH)	červenáčik (pletiarka) čiernobruchý
<i>Pyrenestes rothschildi</i> = <i>Pyrenestes ostrinus</i>		
<i>Pyrophyllia</i> = <i>Guyenia</i>		
<i>Pyrrhura albipectus</i> (V)	II	klinochvost bieloprký
<i>Pyrrhura calliptera</i> (V)	II	klinochvost hnedoprký
<i>Pyrrhura cruentata</i> (V)	I	klinochvost modrobradý
<i>Pyrrhura devillei</i> (V)	II	klinochvost pestrý
<i>Pyrrhura egregia</i> (V)	II	klinochvost červenoramenný
<i>Pyrrhura frontalis</i> (V)	II	klinochvost hnedosluchý
<i>Pyrrhura hoematotis</i> (V)	II	klinochvost červenosluchý
<i>Pyrrhura hoffmanni</i> (V)	II	klinochvost žltozelený
<i>Pyrrhura hypoxantha</i> = <i>Pyrrhura molinae</i>		
<i>Pyrrhura leucotis</i> (V)	II	klinochvost bielosluchý
<i>Pyrrhura melanura</i> (V)	II	klinochvost hnedotemenný
<i>Pyrrhura molinae</i> (V)	II	klinochvost zelenolící
<i>Pyrrhura orcesi</i> (V)	II	klinochvost
<i>Pyrrhura perlata</i> (V)	II	klinochvost modrolící
<i>Pyrrhura picta</i> (V)	II	klinochvost maľovaný
<i>Pyrrhura rhodoccephala</i> (V)	II	klinochvost červenohlavý
<i>Pyrrhura rhodogaster</i> (V)	II	klinochvost červenobruchý
<i>Pyrrhura rupicola</i> (V)	II	klinochvost skalný
<i>Pyrrhura viridicata</i> (V)	II	klinochvost zelenkastý
<i>Pyrrhoglaux podargina</i> = <i>Otus podarginus</i>		
<i>Python amethistinus</i> = <i>Morelia amethistina</i>		
<i>Python anchietae</i> (P)	II	pytón
<i>Python boeleni</i> = <i>Morelia boeleni</i>		
<i>Python bredli</i> = <i>Morelia spilota</i>		
<i>Python curtus</i> (P)	II	pytón
<i>Python molurus</i> (P)*	II	pytón tigrovitý
<i>Python molurus molurus</i> (P) =406	I	pytón tigrovitý
<i>Python molurus pimbura</i> = <i>Python molurus molurus</i>		
<i>Python oenpelliensis</i> = <i>Morelia oenpelliensis</i>		
<i>Python regius</i> (P)	II	pytón kráľovský
<i>Python reticulatus</i> (P)	II	pytón mriežkovaný
<i>Python saxuloides</i> = <i>Python sebae</i>		
<i>Python sebae</i> (P)	II	pytón assala
<i>Python spilota</i> = <i>Morelia spilota</i>		
<i>Python</i> spp. (P)	II	pytón
<i>Python timoriensis</i> (P)	II	pytón
<i>Pytilia hypogrammica</i> (V)	III(GH)	astrilda červenočelá
<i>Pytilia phoenicoptera</i> (V)	III(GH)	astrilda červenokrídla
pytón	II	<i>Aspidites ramsayi</i> (P)
pytón	II	<i>Calabaria reinhardtii</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia albertisii</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia boa</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia boeleni</i> (P)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
pytón	II	<i>Morelia carinata</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia childreni</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia mackloti</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia maculosa</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia oenpelliensis</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia olivacea</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia papuana</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia perthensis</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia spilota</i> (P)
pytón	II	<i>Morelia stimsoni</i> (P)
pytón	II	<i>Python anchietae</i> (P)
pytón	II	<i>Python curtus</i> (P)
pytón	II	<i>Python spp.</i> (P)
pytón	II	<i>Python timorensis</i> (P)
pytón ametystový	II	<i>Morelia amethystina</i> (P)
pytón assala	II	<i>Python sebae</i> (P)
pytón čiernohlavý	II	<i>Aspidites melanocephalus</i> (P)
pytón dvojfarebný	II	<i>Loxocemus bicolor</i> (P)
pytón kráľovský	II	<i>Python regius</i> (P)
pytón mriežkový	II	<i>Python reticulatus</i> (P)
pytón stromový	II	<i>Morelia viridis</i> (P)
pytón tigrovitý	II	<i>Python molurus</i> (P)*
pytón tigrovitý	I	<i>Python molurus molurus</i> (P) =406
<i>Pyxis arachnoides</i> (P)	II	korytnačka
<i>Pyxis planicauda</i> (P)	II	korytnačka
<i>Quadrula cor</i> = <i>Fusconaia edgariana</i>		
<i>Quadrula intermedia</i> (B)	I	lastúrník (Mollusca – mäkkýše)
<i>Quadrula sparsa</i> (B)	I	lastúrník (Mollusca – mäkkýše)
<i>Quadrula striata</i> = <i>Plethobasus cooperianus</i>		
<i>Quelea erythrops</i> (V)	III(GH)	pletarka červenohlavá
rajka	II	<i>Cnemophilus loriae</i> (V)
rajka	II	<i>Epimachus albertisi</i> (V)
rajka	II	<i>Epimachus bruynii</i> (V)
rajka	II	<i>Epimachus fastuosus</i> (V)
rajka	II	<i>Loboparadisaea sericea</i> (V)
rajka	II	<i>Lycocorax pyrrhopterus</i> (V)
rajka	II	<i>Macgregoria pulchra</i> (V)
rajka	II	<i>Manucodia atra</i> (V)
rajka	II	<i>Manucodia comrii</i> (V)
rajka	II	<i>Manucodia chalybata</i> (V)
rajka	II	<i>Manucodia jobiensis</i> (V)
rajka	II	<i>Melampitta gigantea</i> (V)
rajka	II	<i>Melampitta lugubris</i> (V)
rajka	II	<i>Paradigalla brevicauda</i> (V)
rajka	II	<i>Paradigalla carrunculata</i> (V)
rajka	II	<i>Paradisaea decora</i> (V)
rajka	II	<i>Paradisaea guilielmi</i> (V)
rajka	II	<i>Paradisaea raggiana</i> (V)
rajka	II	<i>Ptiloris intercedens</i> (V)
rajka	II	<i>Ptiloris paradiseus</i> (V)
rajka	II	<i>Ptiloris victoriae</i> (V)
rajka	II	<i>Seleucidis melanoleuca</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
rajka červená	II	<i>Paradisaea rubra</i> (V)
rajka kráľovská	II	<i>Cicinnurus regius</i> (V)
rajka MacGregorova	II	<i>Cnemophilus macgregorii</i> (V)
rajka modrá	II	<i>Paradisaea rudolphi</i> (V)
rajka modrohlavá	II	<i>Cicinnurus respublica</i> (V)
rajka nádherná	II	<i>Ptiloris magnificus</i> (V)
rajka papuánska	II	<i>Paradisaea minor</i> (V)
rajka pôvabná	II	<i>Lophorina superba</i> (V)
rajka trubač	II	<i>Manucodia keraudrenii</i> (V)
rajka úzkochvostá	II	<i>Epimachus meyeri</i> (V)
rajka veľká	II	<i>Paradisaea apoda</i> (V)
rajka zlatoplášťová	II	<i>Cicinnurus magnificus</i> (V)
rajkovité	II	<i>Paradisaeidae</i> spp. (V)
<i>Ramphastos dicolorus</i> (V)	III(AR)	tukan pestrý
<i>Ramphastos sulfuratus</i> (V)	II	tukan
<i>Ramphastos toco</i> (V)	II	tukan veľkozobý
<i>Ramphastos tucanus</i> (V)	II	tukan
<i>Ramphastos vitellinus</i> (V)	II	tukan žltohrdlý
<i>Ramphodon dohrnii</i> (V) =382	I	kolibrik
<i>Ramphodon naevius</i> (V)	II	kolibrik
<i>Ramphomicron dorsale</i> (V)	II	kolibrik
<i>Ramphomicron microrhynchum</i> (V)	II	kolibrik šidlozobý
<i>Rana hexadactyla</i> = <i>Euphlyctis hexadactylus</i>		
<i>Rana tigerina</i> = <i>Hoplobatrachus tigerinus</i>		
ratufa	II	<i>Ratufa</i> spp. (C)
<i>Ratufa affinis</i> (C)	II	ratufa malajská
<i>Ratufa bicolor</i> (C)	II	ratufa jeralong
ratufa cejlónska	II	<i>Ratufa macroura</i> (C)
<i>Ratufa indica</i> (C)	II	ratufa obrovská
ratufa jeralong	II	<i>Ratufa bicolor</i> (C)
<i>Ratufa macroura</i> (C)	II	ratufa cejlónska
ratufa malajská	II	<i>Ratufa affinis</i> (C)
ratufa obrovská	II	<i>Ratufa indica</i> (C)
<i>Ratufa</i> spp. (C)	II	ratufa
<i>Reussastrea</i> = <i>Pavona</i>		
<i>Rhabdocyathus</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Rhampholeon marshalli</i> = <i>Chamaeleo marshalli</i>		
<i>Rhea americana</i> (V)	II	nandu pampový
<i>Rhea pennata</i> (V) =355	I	nandu Darwinov
<i>Rheinardia nigricens</i> = <i>Rheinardia ocellata</i>		
<i>Rheinardia ocellata</i> (V) =368	I	bažant perlový
<i>Rheobatrachus silus</i> (O)	II	hvízdavka
<i>Rheobatrachus</i> spp. (O)	II	hvízdavka
<i>Rheobatrachus vitellinus</i> (O)	II	hvízdavka
<i>Rhinoceros sondaicus</i> (C)	I	nosorožec javský
<i>Rhinoceros unicornis</i> (C)	I	nosorožec indický
<i>Rhinocerotidae</i> (C) spp.**	I	nosorožcovité
<i>Rhinopithecus avunculus</i> = <i>Pygathrix avunculus</i>		
<i>Rhinopithecus bieti</i> = <i>Pygathrix bieti</i>		
<i>Rhinopithecus brelichi</i> = <i>Pygathrix brelichi</i>		
<i>Rhinopithecus nemaeus</i> = <i>Pygathrix nemaeus</i>		
<i>Rhinopithecus roxellana</i> = <i>Pygathrix roxellana</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Rhinoplax vigil</i> = <i>Buceros vigil</i>		
<i>Rhinoptynx clamator</i> = <i>Asio clamator</i>		
<i>Rhipidipathes</i> = <i>Antipathes</i>		
<i>Rhizopsammia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Rhizosmilia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Rhizothera longirostris</i> (V)	III(MY)	prepelica dlhozobá
<i>Rhizotrochus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Rhodaraea</i> = <i>Goniopora</i>		
<i>Rhodocyathus</i> = <i>Scolymia</i>		
<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (V) p.e.	I	kačica ružovohlavá
<i>Rhodopis vesper</i> (V)	II	kolibrík
<i>Rhodopsammia</i> = <i>Balanophyllia</i>		
<i>Rhombopsammia niphada</i> (B) °607	II	koral
<i>Rhombopsammia squiresi</i> (B) °607	II	koral
<i>Rhoptropella ocellata</i> = <i>Phelsuma ocellata</i>		
<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha</i> (V)	I	klinochvost červenočelý
<i>Rhynchopsitta pachyrhyncha terrisi</i> = <i>Rhynchopsitta terrisi</i>		
<i>Rhynchopsitta</i> spp. (V)	I	klinochvost
<i>Rhynchopsitta terrisi</i> (V)	I	klinochvost hnedočelý
<i>Rhynochetos jubatus</i> (V)	I	kagu vlasatý
<i>Rhyticeros</i> = <i>Aceros</i>		
roháčik rajčí	II	<i>Pteridophora alberti</i> (V)
<i>Rollulus rouloul</i> (V)	III(MY)	prepelica korunkatá
<i>Romerolagus diazi</i> (C)	I	králik
ropucha	I	<i>Altiphrynoides</i> spp. =412
ropucha	I	<i>Altiphrynoides malcolmi</i> (O)
ropucha	I	<i>Bufo periglenes</i> (O)
ropucha	II	<i>Bufo retiformis</i> (O)
ropucha	I	<i>Nectophrynoides cryptus</i> (O)
ropucha	I	<i>Nectophrynoides minutus</i> (O)
ropucha	I	<i>Nectophrynoides</i> spp. (O)
ropucha	I	<i>Nectophrynoides tornieri</i> (O)
ropucha	I	<i>Nectophrynoides wendyae</i> (O)
ropucha	I	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (O) =412
ropucha	I	<i>Nimbaphrynoides liberiensis</i> (O)
ropucha	I	<i>Nimbaphrynoides occidentalis</i> (O)
ropucha	I	<i>Spinophrynoides</i> spp. (O) =412
ropucha	I	<i>Spinophrynoides osgoodi</i> (O)
ropucha pestrá	I	<i>Bufo superciliaris</i> (O)
ropucha živorodá	I	<i>Nectophrynoides viviparus</i> (O)
ropušník trnistohlavý	II	<i>Phrynosoma coronatum</i> (P)
<i>Rostrhamus hamatus</i> (V)	II	hákozobec úzkozobý
<i>Rostrhamus sociabilis</i> (V)	II	hákozobec družný
rozela bažantovitá (Pennantova)	II	<i>Platycercus elegans</i> (V)
rozela bleďožltá	II	<i>Platycercus flavellus</i> (V)
rozela čiernohlavá	II	<i>Platycercus venustus</i> (V)
rozela pestrá	II	<i>Platycercus eximius</i> (V)
rozela šafránová	II	<i>Platycercus adscitus</i> (V)
rozela zelená	II	<i>Platycercus barnardi</i> (V)
rozela žltobruchá	II	<i>Platycercus caledonicus</i> (V)
rozela žltokrká	II	<i>Platycercus zonarius</i> (V)
rozela žltolica	II	<i>Platycercus icterotis</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (C) =354	I	kamzík vrchovský
<i>Rupicapra rupicapra ornata</i> = <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i>		
<i>Rupicola peruviana</i> (V)	II	skalniak červený
<i>Rupicola rupicola</i> (V)	II	skalniak pomarančový
<i>Rupicola</i> spp. (V)	II	skalniak
rúrovec (koral)	II	<i>Pectinia alcornis</i> (B) °607
rúrovec (koral)	II	<i>Pectinia elongata</i> (B) °607
rúrovec (koral)	II	<i>Pectinia lactua</i> (B) °607
rúrovec (koral)	II	<i>Pectinia laxa</i> (B) °607
rúrovec (koral)	II	<i>Pectinia paeonia</i> (B) °607
rúrovec (koral)	II	<i>Pectinia symphyllodes</i> (B) °607
rúrovec (koral)	II	<i>Pectinia teres</i> (B) °607
rúrovec (koral)	II	<i>Pectinia</i> spp. (B) °607
rys	I	<i>Lynx pardinus</i> (C) =334
rys červený	II	<i>Lynx rufus</i> (C)*
rys kanadský	II	<i>Lynx canadensis</i> (C)
rys ostrovid	II	<i>Lynx lynx</i> (C)
rys stepný (karakal)	I	<i>Caracal caracal</i> (C)** +204 =332
ryžovník sivý	II	<i>Padda oryzivora</i> (V)
<i>Sabinotrochus</i> = <i>Stephanocyathus</i>		
safo vidlochvostý (kolibrik)	II	<i>Sappho sparganura</i> (V)
<i>Sagittarius serpentarius</i> (V)	II	hadožrút nohatý
<i>Saguinus bicolor</i> (C)	I	tamarin pestrý
<i>Saguinus fuscicollis</i> (C)	II	tamarin sedlový
<i>Saguinus fuscicollis tripartitus</i> = <i>Saguinus tripartitus</i>		
<i>Saguinus geoffroyi</i> (C) =306	I	tamarin
<i>Saguinus graellsii</i> = <i>Saguinus nigricollis</i>		
<i>Saguinus imperator</i> (C)	II	tamarin fúzatý
<i>Saguinus inustus</i> (C)	II	tamarin hnedý
<i>Saguinus labiatus</i> (C)	II	tamarin bielohubý
<i>Saguinus leucopus</i> (C)	I	tamarin bieloruký
<i>Saguinus martinsi</i> = <i>Saguinus bicolor</i>		
<i>Saguinus melanoleucus</i> = <i>Saguinus fuscicollis</i>		
<i>Saguinus midas</i> (C)	II	tamarin žltoruký
<i>Saguinus mystax</i> (C)	II	tamarin bieloľúzy
<i>Saguinus nigricollis</i> (C)	II	tamarin tmavochrbtý
<i>Saguinus oedipus</i> (C)	I	tamarin pinči
<i>Saguinus oedipus geoffroyi</i> = <i>Saguinus geoffroyi</i>		
<i>Saguinus pileatus</i> = <i>Saguinus mystax</i>		
<i>Saguinus tamarin</i> = <i>Saguinus midas</i>		
<i>Saguinus tripartitus</i> (C)	II	tamarin
<i>Saiga tatarica</i> (C)	II	sajga
saimiri	II	<i>Saimiri boliviensis</i> (C)
saimiri	II	<i>Saimiri ustus</i> (C)
saimiri	II	<i>Saimiri vanzolinii</i> (C)
<i>Saimiri boliviensis</i> (C)	II	saimiri
saimiri červenochrbtý	I	<i>Saimiri oerstedii</i> (C)
<i>Saimiri oerstedii</i> (C)	I	saimiri červenochrbtý
<i>Saimiri saimiri ustus</i> = <i>Saimiri ustus</i>		
<i>Saimiri sciureus</i> (C)	II	saimiri vevericový
<i>Saimiri sciureus boliviensis</i> = <i>Saimiri boliviensis</i>		
<i>Saimiri ustus</i> (C)	II	saimiri

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Saimiri vanzolinii</i> (C)	II	saimiri
saimiri vevericový	II	<i>Saimiri sciureus</i> (C)
sajga	II	<i>Saiga tatarica</i> (C)
<i>Sandalolitha dentata</i> (B) °607	II	koral
<i>Sandalolitha robusta</i> (B) °607	II	koral
<i>Sanzinia madagascariensis</i> (P) =407	I	veľhad
<i>Sanzinia manditra</i> = <i>Sanzinia madagascariensis</i>		
<i>Sappho sparganura</i> (V)	II	safo vidlochvostý (kolibrik)
<i>Sarcinula</i> = <i>Galaxea</i>		
<i>Sarcogyps calvus</i> (V)	II	sup holohlavý
<i>Sarcoramphus papa</i> (V)	III(HN)	kondor kráľovský
<i>Sarkidiornis melanotos</i> (V)	II	hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá)
saryč (myšiak)	II	<i>Busarellus nigricollis</i> (V)
saryč (myšiak)	II	<i>Butastur indicus</i> (V)
saryč (myšiak)	II	<i>Butastur liventer</i> (V)
saryč (myšiak)	II	<i>Butastur rufipennis</i> (V)
saryč (myšiak)	II	<i>Butastur teesa</i> (V)
<i>Sauromalus varius</i> (P)	I	leguán
<i>Savagliopsis</i> = <i>Antipathes</i>		
<i>Scaphirhynchus albus</i> (R)	II	
<i>Scaphirhynchus platyrhynchus</i> (R)	II	
<i>Scaphirhynchus suttkusi</i> (R)	II	
<i>Scapophyllia cylindrica</i> (B) °607	II	koral
<i>Scaptochelys agassizii</i> = <i>Gopherus agassizii</i>		
<i>Scaptochelys berlandieri</i> = <i>Gopherus berlandieri</i>		
<i>Sceloglaux albifacies</i> (V)	II	sova
scink pružkovaný (šalamúnsky)	II	<i>Corucia zebrata</i> (P)
<i>Sciurus deppei</i> (C)	III(CR)	veverica
<i>Scleractinia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Sclerhelia dubia</i> (B) °607	II	koral
<i>Sclerhelia hirtella</i> (B) °607	II	koral
<i>Sclerohelia</i> = <i>Sclerhelia</i>		
<i>Scleropages formosus</i> (R)	I	
<i>Sclerophyllia</i> = <i>Cynarina</i>		
<i>Scolymia australis</i> (B) °607	II	koral
<i>Scolymia cubensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Scolymia vitiensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Scotopelia bouvieri</i> (V)	II	hlavaňa (sova)
<i>Scotopelia peli</i> (V)	II	hlavaňa rabárka (sova Pelova)
<i>Scotopelia ussheri</i> (V)	II	hlavaňa (sova)
<i>Selasphorus ardens</i> (V)	II	kolibrik
<i>Selasphorus ellioti</i> = <i>Atthis ellioti</i>		
<i>Selasphorus flammula</i> (V)	II	kolibrik
<i>Selasphorus heliosa</i> = <i>Atthis heliosa</i>		
<i>Selasphorus platycercus</i> (V)	II	kolibrik širokochvostý
<i>Selasphorus rufus</i> (V)	II	kolibrik škoricový
<i>Selasphorus sasin</i> (V)	II	kolibrik
<i>Selasphorus scintilla</i> (V)	II	kolibrik iskrička
<i>Selasphorus simoni</i> = <i>Selasphorus flammula</i>		
<i>Selasphorus torridus</i> = <i>Selasphorus flammula</i>		
<i>Selenarctos thibetanus</i> = <i>Ursus thibetanus</i>		
<i>Selenidera maculirostris</i> (V)	III(AR)	arasari škvrnitozobý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Seleucidis melanoleuca</i> (V)	II	rajka
<i>Semioptera wallacii</i> (V)	II	
<i>Semnopithecus entellus</i> (C) =315	I	hulman posvätný
<i>Semnopithecus geei</i> = <i>Trachypithecus geei</i>		
<i>Semnopithecus hypoleucos</i> = <i>Semnopithecus entellus</i>		
<i>Semnopithecus pileatus</i> = <i>Trachypithecus pileatus</i>		
<i>Semnornis ramphastinus</i> (V)	III (CO)	(ďatľovce – <i>Piciformes</i>)
<i>Sephanoides fernandensis</i> (V)	II	kolibrik
<i>Sephanoides sephanoides</i> (V)	II	kolibrik
serau veľký	I	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (C) =350
<i>Seriatopora</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Sericotes holosericeus</i> = <i>Eulampis holosericeus</i>		
<i>Serinus canicapillus</i> (V) =503	III(GH)	kanárik (zvonohlík)
<i>Serinus gularis canicapillus</i> = <i>Serinus canicapillus</i>		
<i>Serinus leucopygius</i> (V)	III(GH)	kanárik (zvonohlík) sivý
<i>Serinus mozambicus</i> (V)	III(GH)	kanárik (zvonohlík) mozambický
serval stepný	II	<i>Felis serval</i> (C)
<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (P)	II	krokodilovec
<i>Schistes geoffroyi</i> = <i>Augastes geoffroyi</i>		
<i>Schizoculina africana</i> (B) °607	II	koral
<i>Schizoculina arbuscula</i> (B) °607	II	koral
<i>Schizoculina fissipara</i> (B) °607	II	koral
<i>Schizocyathus fissilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Schizopathes</i> spp. (B)	II	koral
<i>Schizopsammia</i> = <i>Dichopsammia</i>		
<i>Sibopathes gephura</i> (B)	II	koral
<i>Sibopathes macrospina</i> (B)	II	koral
<i>Siderastrea</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Siderina</i> = <i>Siderastrea</i>		
sifaka	I	<i>Propithecus tattersalli</i> (C)
sifaka malý	I	<i>Propithecus verreauxi</i> (C)
sifaka veľký	I	<i>Propithecus diadema</i> (C)
<i>Simias concolor</i> = <i>Nasalis concolor</i>		
<i>Simplastrea vesicularis</i> (B) °607	II	koral
<i>Sitagra melanocephala</i> = <i>Ploceus melanocephala</i>		
sitatunga (antilopa sitatunga)	III(GH)	<i>Tragelaphus spekii</i> (C)
skalniak	II	<i>Rupicola</i> spp. (V)
skalniak červený	II	<i>Rupicola peruviana</i> (V)
skalniak pomarančový	II	<i>Rupicola rupicola</i> (V)
skalník bušový	III(GH)	<i>Petronia dentata</i> (V)
skokan	II	<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (O) =414
skokan	II	<i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (O) =414
skrabiár	I	<i>Atrichornis clamosus</i> (V)
skunk	II	<i>Conepatus</i> spp. (C)
skunk južný	II	<i>Conepatus humboldtii</i> (C)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaeochroa cuvierii</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis anthophilus</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis augusti</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis bourcierii</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis eurynome</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis gounellei</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis guy</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis idaliae</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis koepckeae</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis longuemareus</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis malaris</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis nattereri</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis philippi</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis pretrei</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis squalidus</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis stuarti</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis subochraceus</i> (V)
slnečníček (kolibrik)	II	<i>Phaethornis yaruqui</i> (V)
slnečníček bielofúzy (kolibrik)	II	<i>Phaethornis hispidus</i> (V)
slnečníček bielochvostý (kolibrik)	II	<i>Phaethornis syrmatophorus</i> (V)
slnečníček malý (kolibrik)	II	<i>Phaethornis ruber</i> (V)
slnečníček pásikavý (kolibrik)	II	<i>Phaethornis superciliosus</i> (V)
slnečníček sivohrdlý (kolibrik)	II	<i>Phaethornis griseogularis</i> (V)
slon africký	I	<i>Loxodonta africana</i> (C)** -103
slon africký	II	<i>Loxodonta africana</i> (C)* +208 °604
slon indický	I	<i>Elephas maximus</i> (C)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon alice</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon assimilis</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon aureoventris</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon bracei</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon canivetii</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon gibsoni</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon maugaeus</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon mellisugus</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon poortmani</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon russatus</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon stenura</i> (V)
smaragdovec (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon swainsonii</i> (V)
smaragdovec drobný (kolibrik)	II	<i>Chlorostilbon ricardii</i> (V)
<i>Sminthopsis longicaudata</i> (C)	I	vakomyš
<i>Sminthopsis psammophila</i> (C)	I	vakomyš
sokol	II	<i>Falco amurensis</i> (V)
sokol	II	<i>Falco subniger</i> (V)
sokol aplomado	II	<i>Falco femoralis</i> (V)
sokol berigora	II	<i>Falco berigora</i> (V)
sokol bielooký	II	<i>Falco rupicoloides</i> (V)
sokol bielopazúravý	II	Falco naumanni (V)
sokol bledohlavý	II	<i>Falco cenchroides</i> (V)
sokol bodkavý	I	<i>Falco punctatus</i> (V)
sokol bridlicovitý	II	<i>Falco concolor</i> (V)
sokol červenochrbtý	I	<i>Falco newtoni</i> (V)** +215
sokol červenokrký	II	<i>Falco chicquera</i> (V)
sokol červený	II	<i>Falco moluccensis</i> (V)
sokol čiernochrbtý	II	<i>Falco severus</i> (V)
sokol dlhokridlý	II	<i>Falco longipennis</i> (V)
sokol hrdzavobruchý	II	<i>Falco cuvieri</i> (V)
sokol hrdzavohlavý	I	<i>Falco peregrinoides</i> (V) -363
sokol kobcovitý	II	Falco vespertinus (V)
sokol kobec	II	Falco columbarius (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
sokol lagar	I	<i>Falco jugger</i> (V)
sokol lastovičiar	II	<i>Falco subbuteo</i> (V)
sokol lišací	II	<i>Falco alopex</i> (V)
sokol madagaskarský	II	<i>Falco zoniventris</i> (V)
sokol morský	II	<i>Falco novaezeelandiae</i> (V)
sokol myšiár	II	<i>Falco tinnunculus</i> (V)
sokol netopierožravý	II	<i>Falco rufigularis</i> (V)
sokol ostrovný (južný)	II	<i>Falco eleonorae</i> (V)
sokol pestrý	II	<i>Falco sparverius</i> (V)
sokol poľovnícky	I	<i>Falco rusticolus</i> (V)
sokol pomarančovobruchý	I	<i>Falco araea</i> (V)
sokol prériový	II	<i>Falco mexicanus</i> (V)
sokol rároh	II	<i>Falco cherrug</i> (V)
sokol sivý	II	<i>Falco ardosiaceus</i> (V)
sokol strieborný	II	<i>Falco hypoleucos</i> (V)
sokol sfahovavý	I	<i>Falco peregrinus</i> (V)
sokol škvrnitochvostý	II	<i>Falco deiroleucus</i> (V)
sokol tajta	II	<i>Falco fasciinucha</i> (V)
sokol tmavochrbtý	II	<i>Falco dickinsoni</i> (V)
sokol tmavý	II	<i>Falco biarmicus</i> (V)
sokolec	II	<i>Polihierax insignis</i> (V)
sokolec	II	<i>Polihierax semitorquatus</i> (V)
sokolec bielolíci	II	<i>Micrastur buckleyi</i> (V)
sokolec červenokrký	II	<i>Micrastur ruficollis</i> (V)
sokolec juhobrazílsky	II	<i>Micrastur gilvicolis</i> (V)
sokolec modrohľavý	II	<i>Micrastur plumbeus</i> (V)
sokolec obojkový	II	<i>Micrastur semitorquatus</i> (V)
sokolec sivochrby	II	<i>Micrastur mirandollei</i> (V)
sokolík bieločelý	II	<i>Microhierax latifrons</i> (V)
sokolík červenobruchý	II	<i>Microhierax fringillarius</i> (V)
sokolík čiernolící	II	<i>Microhierax melanoleucus</i> (V)
sokolík filipínsky	II	<i>Microhierax erythrogenys</i> (V)
sokolík muti	II	<i>Microhierax caerulescens</i> (V)
<i>Solenastrea hyades</i> (B) °607	II	koral
<i>Solenosmilia variabilis</i> (B) °607	II	koral
<i>Soljanina</i> = <i>Hoplangia</i>		
somár kulan	II	<i>Equus hemionus</i> (C)*
somár núbijský (divý)	I	<i>Equus africanus</i> (C) =336
<i>Sotalia brasiliensis</i> = <i>Sotalia fluviatilis</i>		
<i>Sotalia fluviatilis</i> (C)	I	delfín guayanský
<i>Sotalia guianaensis</i> = <i>Sotalia fluviatilis</i>		
<i>Sotalia</i> spp. (C)	I	delfín
<i>Sousa borneensis</i> = <i>Sousa chinensis</i>		
<i>Sousa chinensis</i> (C)	I	delfín čínsky
<i>Sousa lentiginosa</i> = <i>Sousa chinensis</i>		
<i>Sousa plumbea</i> = <i>Sousa chinensis</i>		
<i>Sousa</i> spp. (C)	I	delfín
<i>Sousa teuszii</i> (C)	I	delfín kamerunský
sova	II	<i>Jubula lettii</i> (V)
sova	II	<i>Lophotrix cristata</i> (V)
sova	II	<i>Nesasio solomonensis</i> (V)
sova	II	<i>Ninox affinis</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
sova	II	<i>Ninox boobook</i> (V)
sova	II	<i>Ninox connivens</i> (V)
sova	II	<i>Ninox jacquinoti</i> (V)
sova	II	<i>Ninox meeki</i> (V)
sova	II	<i>Ninox novaeseelandiae</i> (V)*
sova	I	<i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (V) =381
sova	II	<i>Ninox odiosa</i> (V)
sova	II	<i>Ninox ochracea</i> (V)
sova	II	<i>Ninox philippensis</i> (V)
sova	II	<i>Ninox punctulata</i> (V)
sova	II	<i>Ninox rudolphi</i> (V)
sova	II	<i>Ninox rufa</i> (V)
sova	II	<i>Ninox squamipila</i> (V)*
sova	I	<i>Ninox squamipila natalis</i> (V)
sova	II	<i>Ninox strenua</i> (V)
sova	II	<i>Ninox superciliaris</i> (V)
sova	II	<i>Ninox variegata</i> (V)
sova	II	<i>Phodilus badius</i> (V)
sova	II	<i>Phodilus prigoginei</i> (V)
sova	II	<i>Pseudoscops grammicus</i> (V)
sova	II	<i>Pulsatrix koeniswaldiana</i> (V)
sova	II	<i>Pulsatrix melanota</i> (V)
sova	II	<i>Sceloglaux albifacies</i> (V)
sova	II	<i>Strix albitarsus</i> (V)
sova	II	<i>Strix butleri</i> (V)
sova	II	<i>Strix davidi</i> (V)
sova	II	<i>Strix fulvescens</i> (V)
sova	II	<i>Strix huhula</i> (V)
sova	II	<i>Strix leptogrammica</i> (V)
sova	II	<i>Strix nigrolineata</i> (V)
sova	II	<i>Strix occidentalis</i> (V)
sova	II	<i>Strix ocellata</i> (V)
sova	II	<i>Strix rufipes</i> (V)
sova	II	<i>Strix seloputo</i> (V)
sova	II	<i>Strix virgata</i> (V)
sova	II	<i>Strix woodfordii</i> (V)
sova	II	<i>Xenoglaux loweryi</i> (V)
sova bradatá	II	<i>Strix nebulosa</i> (V)
sova brazílska	II	<i>Strix hylophila</i> (V)
sova dlhochvostá	II	<i>Strix uralensis</i> (V)
sova kobcovitá	II	<i>Ninox scutulata</i> (V)
sova lesná	II	<i>Strix aluco</i> (V)
sova novoguinejská	II	<i>Ninox theomacha</i> (V)
sova okuliarnatá	II	<i>Pulsatrix perspicillata</i> (V)
sova pásikavá	II	<i>Strix varia</i> (V)
sovička mexická	II	<i>Micrathene whitneyi</i> (V)
sovy	II	<i>Strigiformes</i> spp. (V)*
<i>Spatula clypeata</i> = <i>Anas clypeata</i>		
<i>Speothos venaticus</i> (C)	I	pes pralesný
<i>Speotyto cunicularia</i> (V)	II	kuvik kráľíci
<i>Spermestes bicolor</i> = <i>Lonchura bicolor</i>		
<i>Spermestes cucullatus</i> = <i>Lonchura cucullata</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Spermestes fringilloides</i> = <i>Lonchura fringilloides</i>		
<i>Spermophaga haematina</i> (V)	III(GH)	luskáčik červenoprŕsý
spevákik červenobruchý	II	<i>Northiella haematogaster</i> (V)
spevákik červenochrbtý	II	<i>Psephotus haematonotus</i> (V)
spevákik mnohofarebný	II	<i>Psephotus varius</i> (V)
spevákik najkrajši	I	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (V) p.e.
spevákik žltokridly	I	<i>Psephotus chrysoterygius</i> (V)
spevákik žltoramenný	I	<i>Psephotus dissimilis</i> (V) =377
<i>Spheniscus demersus</i> (V)	II	tučniak okuliarnatý
<i>Spheniscus humboldti</i> (V)	I	tučniak jednopásy
<i>Sphenodon guntheri</i> (P)	I	hatéria
<i>Sphenodon punctatus</i> (P)	I	hatéria bodkovaná
<i>Sphenodon</i> spp. (P)	I	hatéria
<i>Sphenophyllia</i> = <i>Meandrina</i>		
<i>Sphenotrochus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Sphiggurus mexicanus</i> (C) =475	III(HN)	kuandu
<i>Sphiggurus paraguayensis</i> = <i>Sphiggurus spinosus</i>		
<i>Sphiggurus spinosus</i> (C) =475	III(UY)	kuandu
<i>Spilocus maculatus</i> (C) =301	II	kuskus škvrnitý
<i>Spilornis elgini</i> (V)	II	orol
<i>Spilornis holospilus</i> (V)	II	orol
<i>Spilornis cheela</i> (V)	II	orol hadi (hadiar čepcový)
<i>Spilornis cheela holospilus</i> = <i>Spilornis holospilus</i>		
<i>Spilornis cheela kinabaluensis</i> = <i>Spilornis kinabaluensis</i>		
<i>Spilornis kinabaluensis</i> (V)	II	orol
<i>Spilornis minimus</i> (V)	II	orol
<i>Spilornis rufipectus</i> (V)	II	orol
<i>Spinophrynoides osgoodi</i> (O)	I	ropucha
<i>Spinophrynoides</i> spp. (O) =412	I	ropucha
<i>Spinus cucullatus</i> = <i>Carduelis cucullata</i>		
<i>Spinus yarrellii</i> = <i>Carduelis yarrellii</i>		
<i>Spizaetus africanus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spizaetus alboniger</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spizaetus bartelsi</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spizaetus cirrhatu</i> (V)	II	orol viactvarý
<i>Spizaetus coronatus</i> = <i>Stephanoaetus coronatus</i>		
<i>Spizaetus isidori</i> = <i>Oroaetus isidori</i>		
<i>Spizaetus lanceolatus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spizaetus nanus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spizaetus nipalensis</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spizaetus occipitalis</i> = <i>Lophaetus occipitalis</i>		
<i>Spizaetus ornatus</i> (V)	II	orol ozdobný
<i>Spizaetus philippensis</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spizaetus tyrannus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spizastur melanoleucus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spiziapteryx circumcinctus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Spongiocyathus</i> = <i>Heterocyathus</i>		
<i>Sporadopora dichotoma</i> (B) °607	II	koral
<i>Sporadopora micropoma</i> (B) °607	II	koral
<i>Sporadopora mortenseni</i> (B) °607	II	koral
<i>Sporaeginthus subflavus</i> = <i>Amandava subflava</i>		
<i>Sporopipes frontalis</i> (V)	III(GH)	astrildovec uzdičkový

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
srpozobec (kolibrík)	II	<i>Eutoxeres condamini</i> (V)
srpozobec škvrnitý (kolibrík)	II	<i>Eutoxeres aquila</i> (V)
stehlík ohnivý	I	<i>Carduelis cucullata</i> (V) =390
stehlík Yarrellov	II	<i>Carduelis yarrellii</i> (V) =390
<i>Stellangia</i> = <i>Astrangia</i>		
<i>Stellapora echinata</i> (B)	II	koral
<i>Stellula calliope</i> (V)	II	kolibrík pásikavohrdlý
<i>Stenella attenuata</i> (C)	II	delfín malajský
<i>Stenella attenuata frontalis</i> = <i>Stenella frontalis</i>		
<i>Stenella clymene</i> (C)	II	delfín Grayov
<i>Stenella coeruleoalba</i> (C)	II	delfín pásavý
<i>Stenella dubia</i> = <i>Stenella attenuata</i>		
<i>Stenella dubia attenuata</i> = <i>Stenella attenuata</i>		
<i>Stenella frontalis</i> (C)	II	delfín
<i>Stenella graffmani</i> = <i>Stenella attenuata</i>		
<i>Stenella longirostris</i> (C)	II	delfín
<i>Stenella malayana</i> = <i>Stenella attenuata</i>		
<i>Stenella micropis</i> = <i>Stenella longirostris</i>		
<i>Stenella plagiodon</i> = <i>Stenella frontalis</i>		
<i>Stenella roseiventris</i> = <i>Stenella longirostris</i>		
<i>Stenella styx</i> = <i>Stenella coeruleoalba</i>		
<i>Steno bredanensis</i> (C)	II	delfín drsnozubý
<i>Stenocyathus vermiciformis</i> (B) °607	II	koral
<i>Stenohelia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Stephanaria</i> = <i>Psammocora</i>		
<i>Stephanoaetus coronatus</i> (V)	II	orol korunkatý
<i>Stephanocoenia michelinii</i> (B) °607	II	koral
<i>Stephanocora</i> = <i>Echinopora/Psammocora</i>		
<i>Stephanocyathus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Stephanophyllia complicata</i> (B) °607	II	koral
<i>Stephanophyllia fungulus</i> (B) °607	II	koral
<i>Stephanophyllia neglecta</i> (B) °607	II	koral
<i>Stephanopsammia</i> = <i>Stephanophyllia</i>		
<i>Stephanoseris</i> = <i>Heterocyathus</i>		
<i>Stephanotrochus</i> = <i>Stephanocyathus</i>		
<i>Stephanoxis lalandi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Sternoclyta cyanopectus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Stichopathes</i> spp. (B)	II	koral
<i>Streptopelia decipiens</i> (V)	III(GH)	hrdlička
<i>Streptopelia roseogrisea</i> (V)	III(GH)	hrdlička chichotavá
<i>Streptopelia semitorquata</i> (V)	III(GH)	hrdlička polmesiačiková
<i>Streptopelia senegalensis</i> (V)	III(GH)	hrdlička senegalská (palmová)
<i>Streptopelia turtur</i> (V)	III(GH)	hrdlička poľná
<i>Streptopelia vinacea</i> (V)	III(GH)	hrdlička
<i>Strigiformes</i> spp. (V)*	II	sovy
<i>Strigocuscus mimicus</i> = <i>Phalanger orientalis</i>		
<i>Strigops habroptilus</i> (V)	I	kakapo sovoitý
<i>Strix albitarsus</i> (V)	II	sova
<i>Strix aluco</i> (V)	II	sova lesná
<i>Strix butleri</i> (V)	II	sova
<i>Strix davidi</i> (V)	II	sova
<i>Strix fulvescens</i> (V)	II	sova

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Strix huhula</i> (V)	II	sova
<i>Strix hylophila</i> (V)	II	sova brazílska
<i>Strix leptogrammica</i> (V)	II	sova
<i>Strix nebulosa</i> (V)	II	sova bradatá
<i>Strix nigrolineata</i> (V)	II	sova
<i>Strix occidentalis</i> (V)	II	sova
<i>Strix ocellata</i> (V)	II	sova
<i>Strix rufipes</i> (V)	II	sova
<i>Strix seloputo</i> (V)	II	sova
<i>Strix uralensis</i> (V)	II	sova dlhochvostá
<i>Strix uralensis davidi</i> = <i>Strix davidi</i>		
<i>Strix varia</i> (V)	II	sova pásikavá
<i>Strix varia fulvescens</i> = <i>Strix fulvescens</i>		
<i>Strix virgata</i> (V)	II	sova
<i>Strix woodfordii</i> (V)	II	sova
stromárka	II	<i>Allobates</i> spp. (O) =413
stromárka	II	<i>Allobates femoralis</i> (O) =413
stromárka	II	<i>Dendrobates arboreus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates auratus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates azureus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates biolat</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates captivus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates castanoeticus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates fantasticus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates galactonotus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates granulifer</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates histrionicus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates imitator</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates labialis</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates lamasi</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates lehmanni</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates leucomelas</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates mystriosus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates occultator</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates pumilio</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates quinquevittatus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates reticulatus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates rufulus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates sirensis</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates speciosus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates</i> spp. (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates tinctorius</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates truncatus</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates variabilis</i> (O)
stromárka	II	<i>Dendrobates ventrimaculatus</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates andinus</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates azureiventris</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates bolivianus</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates boulengeri</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates erythromos</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates espinosai</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates ingeri</i> (O)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
stromárka	II	<i>Epipedobates maculatus</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates myersi</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates parvulus</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates petersi</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates pictus</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates pulchripectus</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates silverstonei</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates smaragdinus</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates</i> spp. (O) =413
stromárka	II	<i>Epipedobates tricolor</i> (O)
stromárka	II	<i>Epipedobates zaparo</i> (O)
stromárka	II	<i>Minyobates abditus</i> (O)
stromárka	II	<i>Minyobates altobueyensis</i> (O)
stromárka	II	<i>Minyobates bombetes</i> (O)
stromárka	II	<i>Minyobates fulguritus</i> (O)
stromárka	II	<i>Minyobates minutus</i> (O)
stromárka	II	<i>Minyobates ophistomelas</i> (O)
stromárka	II	<i>Minyobates</i> spp. (O) =413
stromárka	II	<i>Minyobates steyermarki</i> (O)
stromárka	II	<i>Minyobates viridis</i> (O)
stromárka	II	<i>Phobobates bassleri</i> (O)
stromárka	II	<i>Phobobates</i> spp. (O) =413
stromárka	II	<i>Phobobates silverstonei</i> (O)
stromárka	II	<i>Phobobates trivittatus</i> (O)
stromárka	II	<i>Phyllobates aurotaenia</i> (O)
stromárka	II	<i>Phyllobates bicolor</i> (O)
stromárka	II	<i>Phyllobates lugubris</i> (O)
stromárka	II	<i>Phyllobates</i> spp. (O)
stromárka	II	<i>Phyllobates terribilis</i> (O)
stromárka	II	<i>Phyllobates vittatus</i> (O)
<i>Strombus gigas</i> (B)	II	kridlatec veľký (Mollusca – mäkkýše)
<i>Struthio camelus</i> (V) +214	I	pštros dvojprstý
<i>Stylantheca papillosa</i> (B) °607	II	koral
<i>Stylantheca petrograpta</i> (B) °607	II	koral
<i>Stylantheca porphyra</i> (B) °607	II	koral
<i>Stylaraea punctata</i> (B) °607	II	koral
<i>Stylaster</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Stylasteridae</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Stylocoeniella armata</i> (B) °607	II	koral
<i>Stylocoeniella cocosensis</i> (B) °607	II	koral
<i>Stylocoeniella guentheri</i> (B) °607	II	koral
<i>Stylophora</i> spp. (B) °607	II	koral
sula	I	<i>Papasula abbotti</i> (V) =356
<i>Sula abbotti</i> = <i>Papasula abbotti</i>		
sup	II	<i>Gyps indicus</i> (V)
sup	II	<i>Trigonoceps occipitalis</i> (V)
sup	II	<i>Gyps coprotheres</i> (V)
sup bielohlavý	II	<i>Gyps fulvus</i> (V)
sup bieločrbtý	II	<i>Gyps africanus</i> (V)
sup biely (zdochlinár biely)	II	<i>Neophron percnopterus</i> (V)
sup čiapočkatý (zdochlinár čiapočkatý)	II	<i>Necrosytes monachus</i> (V)
sup himalájsky	II	<i>Gyps himalayensis</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
sup holohlavý	II	<i>Sarcogyps calvus</i> (V)
sup jarabý	II	<i>Gyps rueppellii</i> (V)
sup tmavohnedý	II	<i>Aegypius monachus</i> (V)
sup tmavý	II	<i>Gyps bengalensis</i> (V)
Surnia ulula (V)	II	krahul'a h'orna
<i>Sus salvanius</i> (C)	I	sviňa malá
sviňa malá	I	<i>Sus salvanius</i> (C)
sviňucha čierna	II	<i>Phocoena spinipinnis</i> (C)
sviňucha južná	II	<i>Australophocaena dioptrica</i> (C)
sviňucha kalifornská	I	<i>Phocoena sinus</i> (C)
sviňucha obyčajná	II	<i>Phocoena phocoena</i> (C)
svišť dlhochvostý	III(IN)	<i>Marmota caudata</i> (C)
svišť Hodgsonov	III(IN)	<i>Marmota himalayana</i> (C)
svišť mexický	I	<i>Cynomys mexicanus</i> (C)
<i>Symphalangus syndactylus</i> = <i>Hylobates syndactylus</i>		
<i>Symphyllia</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Synarea</i> = <i>Porites</i>		
<i>Sypheotides indica</i> = <i>Eupodotis indica</i>		
<i>Syrnaticus ellioti</i> (V)	I	bažant Elliotov
<i>Syrnaticus humiae</i> (V)	I	bažant Humeov
<i>Syrnaticus mikado</i> (V)	I	bažant mikado
<i>Systemopora ornata</i> (B) °607	II	koral
šakal obyčajný	III(IN)	Canis aureus (C)
šimpanz	I	<i>Pan spp.</i> (C)
šimpanz bonobo	I	<i>Pan paniscus</i> (C)
šimpanz učenlivý	I	<i>Pan troglodytes</i> (C)
škorpión	II	<i>Pandinus dictator</i> (B)
škorpión	II	<i>Pandinus gambiensis</i> (B)
škorpión	II	<i>Pandinus imperator</i> (B) =416
štrkáč	III(HN)	<i>Crotalus durissus</i> (P)
šuan zelenkavý	III(GT/HN)	<i>Ortalis vetula</i> (V)
šupinatka	III(GH)	<i>Anomalurus derbianus</i> (C)
šupinatka	III	<i>Idiurus spp.</i> (C)
šupinatka Beecroftova	III(GH)	<i>Anomalurus beecrofti</i> (C)
šupinatka ušatá	III(GH)	<i>Idiurus macrotis</i> (C)
šupinatka západoafrická	III(GH)	<i>Anomalurus pelii</i> (C)
šupinavec	II	<i>Manis spp.</i> (C)
šupinavec bielobruchý	II	<i>Manis tricuspis</i> (C)
šupinavec dlhochvostý	II	<i>Manis tetradactyla</i> (C)
šupinavec hrubochvostý	II	<i>Manis crassicaudata</i> (C)
šupinavec chytavochvostý	II	<i>Manis javanica</i> (C)
šupinavec krátkochvostý	II	<i>Manis pentadactyla</i> (C)
šupinavec veľkošupinový	II	<i>Manis temminckii</i> (C)
šupinavec veľký	II	<i>Manis gigantea</i> (C)
tabon veľkohlavý	I	<i>Macrocephalon maleo</i> (V)
takin (tur)	II	<i>Budorcas taxicolor</i> (C)
<i>Tamandua mexicana</i> (C) =473	III(GT)	mravenčiar štvorprstý
tamarín	I	<i>Saguinus geoffroyi</i> (C) =306
tamarín	II	<i>Saguinus tripartitus</i> (C)
tamarín bielofúzy	II	<i>Saguinus mystax</i> (C)
tamarín bielohubý	II	<i>Saguinus labiatus</i> (C)
tamarín bieloruký	I	<i>Saguinus leucopus</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
tamarín fúzatý	II	<i>Saguinus imperator</i> (C)
tamarín hnedý	II	<i>Saguinus inustus</i> (C)
tamarín pestrý	I	<i>Saguinus bicolor</i> (C)
tamarín pinči	I	<i>Saguinus oedipus</i> (C)
tamarín sedlový	II	<i>Saguinus fuscicollis</i> (C)
tamarín tmavochrbtý	II	<i>Saguinus nigricollis</i> (C)
tamarín žltoruký	II	<i>Saguinus midas</i> (C)
tana	II	<i>Tupaia belangeri</i> (C)
tana	II	<i>Tupaia chrysogaster</i> (C)
tana	II	<i>Tupaia longipes</i> (C)
tana	II	<i>Tupaia picta</i> (C)
tana	II	<i>Tupaia splendidula</i> (C)
tana bornejská	II	<i>Tupaia montana</i> (C)
tana čiernochrbtá	II	<i>Tupaia dorsalis</i> (C)
tana čiernochvostá	II	<i>Dendrogale melanura</i> (C)
tana filipínska	II	<i>Urogale everetti</i> (C)
tana indická	II	<i>Anathana ellioti</i> (C)
tana jávska	II	<i>Tupaia javanica</i> (C)
tana malá	II	<i>Tupaia minor</i> (C)
tana nikobárska	II	<i>Tupaia nicobarica</i> (C)
tana obyčajná	II	<i>Tupaia glis</i> (C)
tana palawanská	II	<i>Tupaia palawanensis</i> (C)
tana perochvostá	II	<i>Ptilocercus lowii</i> (C)
tana štihla	II	<i>Tupaia gracilis</i> (C)
tana tenkochvostá	II	<i>Dendrogale murina</i> (C)
tana veľká	II	<i>Tupaia tana</i> (C)
<i>Tangara fastuosa</i> (V)	II	(Emberizidae – strnádkovité)
tany	II	<i>Tupaia spp.</i> (C)
<i>Tanygnathus gramineus</i> (V)	II	papagáj čiernopásy
<i>Tanygnathus heterurus</i> = <i>Tanygnathus sumatranus</i>		
<i>Tanygnathus lucionensis</i> (V)	II	papagáj veľkozobý
<i>Tanygnathus megalorynchos</i> (V)	II	papagáj čiernoramenný
<i>Tanygnathus sumatranus</i> (V)	II	papagáj hnedochvostý
<i>Taphroesbia griseiventris</i> (V)	II	kolibrík
<i>Taphrospilus hypostictus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Tapiridae spp.</i> (C) **	I	tapírovité
<i>Tapirus bairdii</i> (C)	I	tapír stredoamerický
<i>Tapirus indicus</i> (C)	I	tapír indický
<i>Tapirus pinchaque</i> (C)	I	tapír horský
<i>Tapirus roulini</i> = <i>Tapirus pinchaque</i>		
<i>Tapirus terrestris</i> (C)	II	tapír hnedý
tapír hnedý	II	<i>Tapirus terrestris</i> (C)
tapír horský	I	<i>Tapirus pinchaque</i> (C)
tapír indický	I	<i>Tapirus indicus</i> (C)
tapír stredoamerický	I	<i>Tapirus bairdii</i> (C)
tapírovité	I	<i>Tapiridae spp.</i> (C)**
<i>Tarsius bancanus</i> (C)	II	okál' západosundský
<i>Tarsius diana</i> (C)	II	okál'
<i>Tarsius pelengensis</i> = <i>Tarsius spectrum</i>		
<i>Tarsius pumilus</i> (C)	II	okál'
<i>Tarsius sangirensis</i> = <i>Tarsius spectrum</i>		
<i>Tarsius spectrum</i> (C)	II	okál' celebeský

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Tarsius spectrum pumilus</i> = <i>Tarsius pumilus</i>		
<i>Tarsius syrichta</i> (C)	I	okál' filipínsky
<i>Tasmacetus shepherdi</i> (C)	II	vorvaňovec Sheperdov
<i>Tauraco bannermani</i> (V)	II	turako (banániar)
<i>Tauraco corythaix</i> (V)	II	turako (banániar) kapučňový
<i>Tauraco corythaix fischeri</i> = <i>Tauraco fischeri</i>		
<i>Tauraco corythaix livingstonii</i> = <i>Tauraco livingstonii</i>		
<i>Tauraco corythaix persa</i> = <i>Tauraco persa</i>		
<i>Tauraco corythaix schalowi</i> = <i>Tauraco schalowi</i>		
<i>Tauraco corythaix schuettii</i> = <i>Tauraco schuettii</i>		
<i>Tauraco erythrophus</i>	II	turako (banániar)
<i>Tauraco fischeri</i> (V)	II	turako (banániar)
<i>Tauraco hartlaubi</i> (V)	II	turako (banániar) Hartlaubov
<i>Tauraco leucolophus</i> (V)	II	turako (banániar)
<i>Tauraco leucotis</i> (V)	II	turako (banániar)
<i>Tauraco livingstonii</i> (V)	II	turako (banániar)
<i>Tauraco macrorhynchus</i> (V)	II	turako (banániar) veľkozobý
<i>Tauraco persa</i> (V)	II	turako (banániar) zelenochochlý
<i>Tauraco persa corythaix</i> = <i>Tauraco corythaix</i>		
<i>Tauraco porphyreolophus</i> = <i>Musophaga porphyreolopha</i>		
<i>Tauraco ruspolii</i> (V)	II	turako (banániar)
<i>Tauraco schalowi</i> (V)	II	turako (banániar)
<i>Tauraco schuettii</i> (V)	II	turako (banániar)
<i>Tauraco spp.</i>	II	turako (banániar)
<i>Taurotragus eurycerus</i> = <i>Tragelaphus eurycerus</i>		
<i>Taxipathes recta</i> (B) °607	II	koral
<i>Tayassu pecari</i> (C)	II	pekari
<i>Tayassuidae spp. (C)*</i> -105	II	pekariovité
<i>Teinopalpus imperialis</i> (B)	II	motýľ
<i>Teinopalpus spp. (B)</i>	II	motýľ
teju	II	<i>Cnemidophorus hyperythrus</i> (P)
teju	II	<i>Dracaena paraguayensis</i> (P)
teju	II	<i>Dracaena spp. (P)</i>
teju	II	<i>Tupinambis spp. (P)</i>
teju červený	II	<i>Tupinambis rufescens</i> (P)
teju jaštericovitý	II	<i>Crocodylus lacertinus</i> (P)
teju kajmaní	II	<i>Dracaena guianensis</i> (P)
teju pásavý	II	<i>Tupinambis teguixin</i> (P)
teju žakruaru	II	<i>Tupinambis nigropunctatus</i> (P)
tekta indická (korytnačka)	I	<i>Kachuga tecta</i> (P) =392
<i>Temnotrochus kermadecensis</i> (B)	II	
tepuj bielobruchý	II	<i>Pionites leucogaster</i> (V)
tepuj čiernotemenný	II	<i>Pionites melanocephala</i> (V)
terapene (korytnačka)	II	<i>Terrapene carolina</i> (P)
terapene (korytnačka)	I	<i>Terrapene coahuila</i> (P)
terapene (korytnačka)	II	<i>Terrapene nelsoni</i> (P)
terapene (korytnačka)	II	<i>Terrapene ornata</i> (P)
terapene (korytnačka)	II	<i>Terrapene spp. (P)*</i>
<i>Terathopius ecaudatus</i> (V)	II	hadiar krátkochvostý
tereke (korytnačka)	II	<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (P) =397
tereke (korytnačka)	III	<i>Pelusios spp. (P)</i>
tereke (korytnačka)	III(GH)	<i>Pelusios adansonii</i> (P)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
tereka (korytnačka)	II	<i>Podocnemis erythrocephala</i> (P)
tereka (korytnačka)	II	<i>Podocnemis lewyana</i> (P)
tereka (korytnačka)	II	<i>Podocnemis spp.</i> (P)
tereka (korytnačka)	II	<i>Podocnemis unifilis</i> (P)
tereka (korytnačka)	II	<i>Podocnemis vogli</i> (P)
tereka africká (korytnačka)	III(GH)	<i>Pelomedusa subrufa</i> (P)
tereka čierna (korytnačka)	III(GH)	<i>Pelusios niger</i> (P)
tereka hnedá (korytnačka)	III(GH)	<i>Pelusios castaneus</i> (P)
tereka hrboľovitá (korytnačka)	II	<i>Podocnemis sextuberculata</i> (P)
tereka madagaskarská (korytnačka)	II	<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (P) =397
tereka veľká (korytnačka)	II	<i>Podocnemis expansa</i> (P)
tereka východoafrická (korytnačka) =523	III(GH)	<i>Pelusios gabonensis</i> (P)
<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (V) =502	III(MU)	monarch
<i>Terrapene carolina</i> (P)	II	terapene (korytnačka)
<i>Terrapene coahuila</i> (P)	I	terapene (korytnačka)
<i>Terrapene nelsoni</i> (P)	II	terapene (korytnačka)
<i>Terrapene ornata</i> (P)	II	terapene (korytnačka)
<i>Terrapene spp.</i> (P) *	II	terapene (korytnačka)
<i>Testudinidae spp.</i> (P)*	II	korytnačkovité
<i>Testudo angulata</i> = <i>Chersina angulata</i>		
<i>Testudo elephantopus</i> = <i>Geochelone nigra</i>		
<i>Testudo geometrica</i> = <i>Psammodromus geometricus</i>		
<i>Testudo graeca</i> (P)	II	korytnačka žltohnedá
<i>Testudo hermanni</i> (P)	II	korytnačka zelenkastá
<i>Testudo horsfieldii</i> (P)	II	korytnačka stepná
<i>Testudo kleinmanni</i> (P)	I	korytnačka egyptská
<i>Testudo marginata</i> (P)	II	korytnačka žltá-čierna
<i>Testudo nutapundi</i> = <i>Manouria emys</i>		
<i>Testudo planicauda</i> = <i>Pyxis planicauda</i>		
<i>Testudo radiata</i> = <i>Geochelone radiata</i>		
<i>Testudo spp.</i> (P)*	II	korytnačka
<i>Testudo yniphora</i> = <i>Geochelone yniphora</i>		
<i>Tethocyathus spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Tetracerus quadricornis</i> (C)	III(NP)	antilopa štvorrohá
<i>Tetraogallus caspius</i> (V)	I	ular kaspický
<i>Tetraogallus tibetanus</i> (V)	I	ular škvrnitý
Tetrax tetrax (V)	II	drop obojkový
<i>Textu atrogularis</i> = <i>Ploceus heuglini</i>		
<i>Thalamophyllia spp.</i> (B) °607	II	koral
<i>Thalarctos maritimus</i> = <i>Ursus maritimus</i>		
<i>Thalassiotrochus telegraphicus</i> (B) °607	II	koral
<i>Thalaurania colombica</i> (V)	II	kolibrík
<i>Thalaurania colombica fannyi</i> = <i>Thalaurania fannyi</i>		
<i>Thalaurania colombica ridgwayi</i> = <i>Thalaurania ridgwayi</i>		
<i>Thalaurania fannyi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Thalaurania furcata</i> (V)	II	kolibrík
<i>Thalaurania furcata colombica</i> = <i>Thalaurania colombica</i>		
<i>Thalaurania glaucopsis</i> (V)	II	kolibrík
<i>Thalaurania ridgwayi</i> (V)	II	kolibrík
<i>Thalaurania watertonii</i> (V)	II	kolibrík
<i>Thaumastura cora</i> (V)	II	
<i>Thecocyathus</i> = <i>Tethocyathus</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Thecopsammia elongata</i> (B) °607	II	koral
<i>Thecopsammia gemma</i> (B) °607	II	koral
<i>Thecopsammia socialis</i> (B) °607	II	koral
<i>Theropithecus gelada</i> (C)	II	makak dželada
<i>Threnetes cristinae</i> = <i>Threnetes leucurus</i>		
<i>Threnetes grzimeki</i> = <i>Glaucis hirsuta</i>		
<i>Threnetes leucurus</i> (V)	II	kolibrík
<i>Threnetes loehkeni</i> = <i>Threnetes leucurus</i>		
<i>Threnetes niger</i> (V)	II	kolibrík
<i>Threnetes ruckeri</i> (V)	II	kolibrík
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (V)	III(GH)	ibis posvätný
<i>Threskiornis bernieri</i> = <i>Threskiornis aethiopicus</i>		
<i>Thrypticotrochus multilobatus</i> (B) °607	II	koral
<i>Thrypticotrochus petterdi</i> (B) °607	II	koral
<i>Thylacinus cynocephalus</i> (C) p.e.	I	vlkovec psohlavý
<i>Tchitrea bourbonnensis</i> = <i>Terpsiphone bourbonnensis</i>		
tiger džungľový	I	<i>Panthera tigris</i> (C)
tigriček	II	<i>Amandava formosa</i> (V)
tigriček malý	III(GH)	<i>Amandava subflava</i> (V) =504
<i>Tichopora</i> = <i>Goniopora</i>		
<i>Tichoseris</i> = <i>Pavona</i>		
<i>Tilmatura dupontii</i> (V)	II	kolibrík
timália	I	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (V)
timália	I	<i>Picathartes oreas</i> (V)
timáľiovec	II	<i>Leiothrix argentauris</i> (V)
timáľiovec žltohrdlý	II	<i>Leiothrix lutea</i> (V)
tinama samotárska	I	<i>Tinamus solitarius</i> (V)
<i>Tinamus solitarius</i> (V)	I	tinama samotárska
tirika	II	<i>Brotogeris chiriri</i> (V)
tirika	II	<i>Nannopsittaca dachileae</i> (V)
tirika bielokridla	II	<i>Brotogeris versicolorus</i> (V)
tirika modrokridla	II	<i>Brotogeris cyanoptera</i> (V)
tirika sivočelá	II	<i>Brotogeris pyrrhopterus</i> (V)
tirika štiňhlozobá	II	<i>Brotogeris tirica</i> (V)
tirika tovi	II	<i>Brotogeris jugularis</i> (V)
tirika zelená	II	<i>Nannopsittaca panychlora</i> (V)
tirika zlatokridla	II	<i>Brotogeris chrysopterus</i> (V)
tirika žltočelá	II	<i>Brotogeris sanctithomae</i> (V)
titi	II	<i>Callicebus brunneus</i> (V)
titi	II	<i>Callicebus caligatus</i> (C)
titi	II	<i>Callicebus cinarens</i> (C)
titi	II	<i>Callicebus cupreus</i> (C)
titi	II	<i>Callicebus donacophilus</i> (C)
titi	II	<i>Callicebus dubius</i> (C)
titi	II	<i>Callicebus hoffmannsi</i> (C)
titi	II	<i>Callicebus modestus</i> (C)
titi	II	<i>Callicebus oenanthe</i> (C)
titi	II	<i>Callicebus olallae</i> (C)
titi golierový	II	<i>Callicebus torquatus</i> (C)
titi hrdzavý	II	<i>Callicebus moloch</i> (C)
titi maskovaný	II	<i>Callicebus personatus</i> (C)
tkáčik	III(GH)	<i>Euplectes ardens</i> (V) =513

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
tkáčik Napoleonov	III(GH)	<i>Euplectes afer</i> (V)
tkáčik ohnivý	III(GH)	<i>Euplectes hordeaceus</i> (V)
tkáčik plavokridly	III(GH)	<i>Euplectes franciscanus</i> (V) =514
tkáčik žltoramenný	III(GH)	<i>Euplectes macrourus</i> (V) =515
<i>Tomistoma schlegelii</i> (P)	I	gaviál malajský
<i>Topaza pella</i> (V)	II	topásovec kosierkavý (kolibrik)
<i>Topaza pyra</i> (V)	II	topásovec (kolibrik)
topásovec (kolibrik)	II	<i>Topaza pyra</i> (V)
topásovec kosierkavý (kolibrik)	II	<i>Topaza pella</i> (V)
<i>Torgos calvus</i> = <i>Sarcogyps calvus</i>		
<i>Torgos tracheliotus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Touit batavica</i> (V)	II	amazoňan sedemfarebný
<i>Touit costaricensis</i> (V)	II	amazoňan
<i>Touit dilectissima</i> (V)	II	amazoňan škvrnitý
<i>Touit dilectissima costaricensis</i> = <i>Touit costaricensis</i>		
<i>Touit huetii</i> (V)	II	amazoňan čiernočelý
<i>Touit melanonotus</i> (V)	II	amazoňan hnedochrbtý
<i>Touit purpurata</i> (V)	II	amazoňan zařirový
<i>Touit stictoptera</i> (V)	II	amazoňan hnedokridly
<i>Touit surda</i> (V)	II	amazoňan žltouchvostý
<i>Toxolasma cylindrellus</i> (B) =421	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Tragelaphus eurycerus</i> (C) =486	III(GH)	bongo (antilopa bongo)
<i>Tragelaphus spekkii</i> (C)	III(GH)	sitatunga (antilopa sitatunga)
tragopan (satyr) Cabotov	I	<i>Tragopan caboti</i> (V)
tragopan (satyr) čiernohlavý	I	<i>Tragopan melanocephalus</i> (V)
tragopan (satyr) peniažtekový	I	<i>Tragopan blythii</i> (V)
tragopan (satyr) rožkatý	III(NP)	<i>Tragopan satyra</i> (V)
<i>Tragopan blythii</i> (V)	I	tragopan (satyr) peniažtekový
<i>Tragopan caboti</i> (V)	I	tragopan (satyr) Cabotov
<i>Tragopan melanocephalus</i> (V)	I	tragopan (satyr) čiernohlavý
<i>Tragopan satyra</i> (V)	III(NP)	tragopan (satyr) rožkatý
tragul vodný	III(GH)	<i>Hyemoschus aquaticus</i> (C)
<i>Trachyboa boulengeri</i> (P)	II	velhad
<i>Trachyboa gularis</i> (P)	II	velhad
<i>Trachylopora</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Trachyphyllia geoffroyi</i> (B) =607	II	koral
<i>Trachypithecus auratus</i> (C)	II	hulman
<i>Trachypithecus cristata auratus</i> = <i>Trachypithecus auratus</i>		
<i>Trachypithecus cristatus</i> (C)	II	hulman strieborný
<i>Trachypithecus delacouri</i> = <i>Trachypithecus francoisi</i>		
<i>Trachypithecus francoisi</i> (C)	II	hulman uzdičkový
<i>Trachypithecus geei</i> (C) =316	I	hulman
<i>Trachypithecus johnii</i> (C)	II	hulman nilgírský
<i>Trachypithecus laotum</i> = <i>Trachypithecus francoisi</i>		
<i>Trachypithecus obscurus</i> (C)	II	hulman tmavý
<i>Trachypithecus phayrei</i> (C)	II	hulman indočínsky
<i>Trachypithecus pileatus</i> (C) =317	I	hulman chochlatý
<i>Trachypithecus poliocephalus</i> = <i>Trachypithecus francoisi</i>		
<i>Trachypithecus vetulus</i> (C)	II	hulman červenolící
<i>Trachypora</i> = <i>Oxypora</i>		
tráviar modročelý	II	<i>Neophema chrysostoma</i> (V)
tráviar nádherný	II	<i>Neophema splendida</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
tráviar olivový	II	<i>Neophema elegans</i> (V)
tráviar ružovobruchý	II	<i>Neopsephotus bourkii</i> (V)
tráviar skalný	II	<i>Neophema petrophila</i> (V)
tráviar tyrkysový	II	<i>Neophema pulchella</i> (V)
tráviar úhladný	I	<i>Neophema chrysogaster</i> (V)
<i>Tremarctos ornatus</i> (C)	I	medveď okuliarnatý
<i>Trematotrochus</i> spp. (B) =607	II	koral
<i>Treron australis calva</i> = <i>Treron calva</i>		
<i>Treron calva</i> (V) =499	III(GH)	trerón (holub) zelený
<i>Treron waalia</i> (V)	III(GH)	trerón (holub)
trerón (holub)	III(GH)	<i>Treron waalia</i> (V)
trerón (holub) zelený	III(GH)	<i>Treron calva</i> (V) =499
<i>Triclaria malachitacea</i> (V)	II	amazoňan (malachitka) modrobruchý
<i>Tridacna crocea</i> (B)	II	mušľa (Mollusca – mäkkýše)
<i>Tridacna derasa</i> (B)	II	mušľa (Mollusca – mäkkýše)
<i>Tridacna gigas</i> (B)	II	mušľa obrovská (Mollusca – mäkkýše)
<i>Tridacna maxima</i> (B)	II	mušľa (Mollusca – mäkkýše)
<i>Tridacna mbulvuana</i> = <i>Tridacna tevoroa</i>		
<i>Tridacna rosewateri</i> (B)	II	mušľa (Mollusca – mäkkýše)
<i>Tridacna squamosa</i> (B)	II	mušľa (Mollusca – mäkkýše)
<i>Tridacna tevoroa</i> (B)	II	mušľa (Mollusca – mäkkýše)
<i>Tridacnidae</i> spp. (B)	II	mušľovité (Mollusca – mäkkýše)
<i>Tridacophyllia</i> = <i>Pectinia</i>		
<i>Trigonoceps occipitalis</i> (V)	II	sup
<i>Trichechus inunguis</i> (C)	I	lamantin juhoamerický
<i>Trichechus manatus</i> (C)	I	lamantin širokonosý
<i>Trichechus senegalensis</i> (C)	II	lamantin senegalský
<i>Trichoglossus euteles</i> (V)	II	lori žltohlavý
<i>Trichoglossus flavoviridis</i> (V)	II	lori žltozelený
<i>Trichoglossus goldiei</i> = <i>Psitteuteles goldiei</i>		
<i>Trichoglossus haematodus</i> (V)	II	lori mnohofarebný
<i>Trichoglossus haematodus rubritorquis</i> = <i>Trichoglossus rubritorquis</i>		
<i>Trichoglossus chlorolepidotus</i> (V)	II	lori žltoskvrnitý
<i>Trichoglossus iris</i> = <i>Psitteuteles iris</i>		
<i>Trichoglossus johnstoniae</i> (V)	II	lori vlnkovaný
<i>Trichoglossus ornatus</i> (V)	II	lori ozdobný
<i>Trichoglossus rubiginosus</i> (V)	II	lori vinovočervený
<i>Trichoglossus rubritorquis</i> (V)	II	lori
<i>Trichoglossus versicolor</i> = <i>Psitteuteles versicolor</i>		
<i>Tricholimnas sylvestris</i> = <i>Gallirallus sylvestris</i>		
<i>Tringa guttifer</i> (V)	I	kalužiak
<i>Trionyx ater</i> (P) =396	I	kožnatka
<i>Trionyx gangeticus</i> (P) =396	I	kožnatka ganžská
<i>Trionyx hurum</i> (P) =396	I	kožnatka
<i>Trionyx nigricans</i> (P) =396	I	kožnatka
<i>Trionyx spiniferus ater</i> = <i>Trionyx ater</i>		
<i>Trionyx triunguis</i> (P)	III(GH)	kožnatka africká
trogón kvesal	I	<i>Pharomachrus mocinno</i> (V)
<i>Trogonoptera brookiana</i> (B)	II	priamos (motýľ)
<i>Trogonoptera</i> spp. (B) =415	II	priamos (pilokridlovec) (motýľ)
<i>Trogonoptera trojana</i> (B)	II	priamos (motýľ)
<i>Trochilidae</i> spp. (V)*	II	kolibríkovité

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Trochilus polytmus</i> (V)	II	kolibrik červenozobý
<i>Trochilus scitulus</i> = <i>Trochilus polytmus</i>		
<i>Trochocyathus</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Trochopsammia infundibulum</i> (B) °607	II	koral
<i>Trochopsammia togata</i> (B) °607	II	koral
<i>Troides aeacus</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides amphrysus</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides andromache</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides criton</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides cuneifer</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides darsius</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides dohertyi</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides haliphron</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides helena</i> (B)	II	babôčka dvojfarebná
<i>Troides hypolitus</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides magellanus</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides minos</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides miranda</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides oblongomaculatus</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides plateni</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides plato</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides prattorum</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides rhadamantus</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides riedeli</i> (B)	II	babôčka
<i>Troides</i> spp. (B) =415	II	babôčka
<i>Troides vandepolli</i> (B)	II	babôčka
<i>Tropicoperdix charltonii</i> = <i>Arborophila charltonii</i>		
<i>Tropidocyathus lessonii</i> (B) °607	II	koral
<i>Tropidocyathus pileus</i> (B) °607	II	koral
<i>Tropidopathes saliciformis</i> (B) °607	II	koral
<i>Tropidophis battersbyi</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis canus</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis cayamanensis</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis feicki</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis fuscus</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis greenwayi</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis haetianus</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis maculatus</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis melanurus</i> (P)	II	velhad kubánsky
<i>Tropidophis nigriventris</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis pardalis</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis paucisquamis</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis pilsbryi</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis semicinctus</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis taczanowskyi</i> (P)	II	velhad
<i>Tropidophis wrighti</i> (P)	II	velhad
<i>Truncatoflabellum</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Truncatoguynia irregularis</i> (B) °607	II	koral
<i>Tubastrea</i> spp. (B) °607	II	koral
<i>Tubipora musica</i> (B) °607	II	koral
<i>Tubiporidae</i> spp. (B) °607	II	koral
tučniak jednopásy	I	<i>Spheniscus humboldti</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
tučniak okuliarnatý	II	<i>Spheniscus demersus</i> (V)
tukan	I	<i>Ramphastos sulfuratus</i> (V)
tukan	II	<i>Ramphastos tucanus</i> (V)
tukan pestrý	III(AR)	<i>Ramphastos dicolorus</i> (V)
tukan veľkozobý	II	<i>Ramphastos toco</i> (V)
tukan žltohrdlý	II	<i>Ramphastos vitellinus</i> (V)
tuleň	I	<i>Monachus spp.</i> (C)
tuleň havajský	I	<i>Monachus schauinslandi</i> (C)
tuleň karibský	I	<i>Monachus tropicalis</i> (C)
tuleň mníši	I	<i>Monachus monachus</i> (C)
<i>Tupaia belangeri</i> (C)	II	tana
<i>Tupaia dorsalis</i> (C)	II	tana čiernochrbtá
<i>Tupaia glis</i> (C)	II	tana obyčajná
<i>Tupaia glis belangeri</i> = <i>Tupaia belangeri</i>		
<i>Tupaia glis chrysogaster</i> = <i>Tupaia chrysogaster</i>		
<i>Tupaia glis longipes</i> = <i>Tupaia longipes</i>		
<i>Tupaia glis palawanensis</i> = <i>Tupaia palawanensis</i>		
<i>Tupaia gracilis</i> (C)	II	tana štihla
<i>Tupaia chrysogaster</i> (C)	II	tana
<i>Tupaia javanica</i> (C)	II	tana jávská
<i>Tupaia longipes</i> (C)	II	tana
<i>Tupaia minor</i> (C)	II	tana malá
<i>Tupaia montana</i> (C)	II	tana bornejská
<i>Tupaia nicobarica</i> (C)	II	tana nikobárska
<i>Tupaia palawanensis</i> (C)	II	tana palawanská
<i>Tupaia picta</i> (C)	II	tana
<i>Tupaia splendidula</i> (C)	II	tana
<i>Tupaia tana</i> (C)	II	tana veľká
<i>Tupaiaidae spp.</i> (C)	II	tany
<i>Tupinambis duseni</i> = <i>Tupinambis rufescens</i>		
<i>Tupinambis nigropunctatus</i> (P)	II	teju žakruaru
<i>Tupinambis rufescens</i> (P)	II	teju červený
<i>Tupinambis spp.</i> (P)	II	teju
<i>Tupinambis teguixin</i> (P)	II	teju pásavý
tur gaur	I	<i>Bos gaurus</i> (C) =344
tur kuprej	I	<i>Bos sauveli</i> (C) =346
turako (banániar)	III (GH)	<i>Crinifer piscator</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco spp.</i>
turako (banániar)	II	<i>Tauraco bannermani</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco erythrolophus</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco fischeri</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco leucolophus</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco leucotis</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco livingstonii</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco ruspolii</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco schalowi</i> (V)
turako (banániar)	II	<i>Tauraco schuettii</i> (V)
turako (banániar) Hartlaubov	II	<i>Tauraco hartlaubi</i> (V)
turako (banániar) kapucňový	II	<i>Tauraco corythaix</i> (V)
turako (banániar) modrý	III (GH)	<i>Corythaeta cristata</i> (V)
turako (banániar) veľkozobý	II	<i>Tauraco macrorhynchus</i> (V)
turako (banániar) zelenochochlý	II	<i>Tauraco persa</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Turbinaria</i> spp. (B) =607	II	koral
<i>Tursiops aduncus</i> = <i>Tursiops truncatus</i>		
<i>Tursiops gilli</i> = <i>Tursiops truncatus</i>		
<i>Tursiops nuuanu</i> = <i>Tursiops truncatus</i>		
<i>Tursiops truncatus</i> (C)	II	delfín skákavý
<i>Turtur abyssinicus</i> (V)	III(GH)	bronzovka habešská (holúbok)
<i>Turtur afer</i> (V)	III(GH)	bronzovka malá (holúbok)
<i>Turtur brehmeri</i> (V) =500	III(GH)	bronzovka Brehmerova (holúbok)
<i>Turtur tympanistria</i> (V) =501	III(GH)	bronzovka strakatá (holúbok)
<i>Tylopathes</i> = <i>Antipathes</i>		
<i>Tylopora</i> = <i>Acropora</i>		
<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (V)	I	jariabok kupido
Tyto alba (V)	II	plamienka driemavá
<i>Tyto alba glaucops</i> = <i>Tyto glaucops</i>		
<i>Tyto aurantia</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto capensis</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto capensis longimembris</i> = <i>Tyto longimembris</i>		
<i>Tyto castanops</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto detorta</i> = <i>Tyto alba</i>		
<i>Tyto glaucops</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto inexpectata</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto longimembris</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto manusi</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto multipunctata</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto nigrobrunnea</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto novaehollandiae</i> (V)	II	plamienka škrabošková
<i>Tyto novaehollandiae castanops</i> = <i>Tyto castanops</i>		
<i>Tyto novaehollandiae manusi</i> = <i>Tyto manusi</i>		
<i>Tyto novaehollandiae sororcula</i> = <i>Tyto sororcula</i>		
<i>Tyto rosenbergii</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto sororcula</i> (V)	II	plamienka
<i>Tyto soumagnei</i> (V)	I	plamienka
<i>Tyto tenebricosa</i> (V)	II	plamienka novoguinejská
<i>Tyto tenebricosa multipunctata</i> = <i>Tyto multipunctata</i>		
uakari	I	<i>Cacajao</i> spp. (C)
uakari čiernohlavý	I	<i>Cacajao melanocephalus</i> (C)
uakari šarlátovíci	I	<i>Cacajao calvus</i> (C)
ucháčik (kolibrik)	II	<i>Heliothryx barroti</i> (V)
ucháčik bielobruchý (kolibrik)	II	<i>Heliothryx aurita</i> (V)
<i>Ulangia</i> = <i>Oulangia</i>		
<i>Ulocyathus</i> = <i>Flabellum</i>		
<i>Ulophyllia</i> = <i>Oulophyllia</i>		
ular kaspický	I	<i>Tetraogallus caspius</i> (V)
ular škvrnitý	I	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (V)
<i>Uncia uncia</i> (C) =335	I	irbis vrchovský (leopard snežný)
<i>Undaria</i> = <i>Agaricia</i>		
<i>Ungaliophis continentalis</i> (P)	II	veľhad
<i>Ungaliophis panamensis</i> (P)	II	veľhad
<i>Ungaliophis paucisquamis</i> = <i>Tropidophis paucisquamis</i>		
<i>Unio nickliniana</i> (B) =422	I	korýtka (Mollusca – mäkkýše)
<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (B) =423	I	korýtka (Mollusca – mäkkýše)
<i>Uraeginthus bengalus</i> (V) =511	III(GH)	astrild červenosluchý

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Urogale everetti</i> (C)	II	tana filipínska
<i>Uroglaux dimorpha</i> (V)	II	
<i>Urochroa bougueri</i> (V)	II	kolibrík
<i>Uromastix acanthinurus</i> (P)	II	pichľavec zelenkavý
<i>Uromastix aegyptius</i> (P)	II	pichľavec egyptský
<i>Uromastix asmussi</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix benti</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix dispar</i> = <i>Uromastix acanthinurus</i>		
<i>Uromastix geyri</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix hardwickii</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix loricatus</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix macfadyeni</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix microlepis</i> = <i>Uromastix aegypticus</i>		
<i>Uromastix ocellatus</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix ornatus</i> = <i>Uromastix ocellatus</i>		
<i>Uromastix philbyi</i> = <i>Uromastix ocellatus</i>		
<i>Uromastix princeps</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix spp.</i> (P)	II	pichľavec
<i>Uromastix thomasi</i> (P)	II	pichľavec
<i>Urosticte benjamini</i> (V)	II	kolibrík
<i>Urosticte benjamini ruficrissa</i> = <i>Urosticte ruficrissa</i>		
<i>Urosticte ruficrissa</i> (V)	II	kolibrík
<i>Urotiorchis macrourus</i> (V)	II	(Falconiformes – dravce)
<i>Ursidae spp.</i> (C)*	II	medved'ovité
<i>Ursus americanus</i> (C)	II	medveď baribal
<i>Ursus arctos</i> (C) ** +202	I	medveď hnedý
<i>Ursus arctos isabellinus</i> (C)	I	medveď hnedý
<i>Ursus arctos nelsoni</i> (C)	I	medveď hnedý
<i>Ursus arctos pruinosus</i> (C)	I	medveď hnedý
<i>Ursus maritimus</i> (C)	II	medveď biely (ľadový)
<i>Ursus thibetanus</i> (C) =326	I	medveď himalájsky
uškatec	II	<i>Arctocephalus spp.</i> (C)*
uškatec	II	<i>Arctocephalus gazella</i> (C)
uškatec	I	<i>Arctocephalus townsendi</i> (C)
uškatec Forsterov	II	<i>Arctocephalus forsteri</i> (C)
uškatec galapážsky	II	<i>Arctocephalus galapagoensis</i> (C)
uškatec guadalupský	II	<i>Arctocephalus philippii</i> (C)
uškatec juhoafrický	II	<i>Arctocephalus pusillus</i> (C)
uškatec juhoamerický	II	<i>Arctocephalus australis</i> (C)
uškatec južný	II	<i>Arctocephalus tropicalis</i> (C)
uškáň	I	<i>Crossoptilon harmani</i> (V) =366
uškáň bielochrbtý (mandžuský)	I	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (V)
uškáň biely	I	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (V)
užovka	III(IN)	<i>Atretium schistosum</i> (P)
užovka	III(IN)	<i>Cerberus rhynchops</i> (P)
užovka	III(IN)	<i>Xenochrophis piscator</i> (P) =524
užovka obrovská	II	<i>Cyclagras gigas</i> (P) =409
užovka veľkooká	II	<i>Ptyas mucosus</i> (P)
útloň malý	II	<i>Nycticebus pygmaeus</i> (C)
útloň váhavý	II	<i>Nycticebus coucang</i> (C)
vajcožrút indický	II	<i>Elachistodon westermanni</i> (P)
vakomys	I	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
vakomyš	I	<i>Sminthopsis psammophila</i> (C)
vampír	III(UY)	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (C) =472
varan	II	<i>Varanus acanthurus</i> (P)
varan	II	<i>Varanus albigularis</i> (P)
varan	II	<i>Varanus baritji</i> (P)
varan	II	<i>Varanus beccardi</i> (P)
varan	II	<i>Varanus bogerti</i> (P)
varan	II	<i>Varanus brevicauda</i> (P)
varan	II	<i>Varanus caudolineatus</i> (P)
varan	II	<i>Varanus doreanus</i> (P)
varan	II	<i>Varanus dumerilii</i> (P)
varan	II	<i>Varanus eremius</i> (P)
varan	I	<i>Varanus flavescens</i> (P)
varan	II	<i>Varanus giganteus</i> (P)
varan	II	<i>Varanus glauerti</i> (P)
varan	II	<i>Varanus glebopalma</i> (P)
varan	II	<i>Varanus gouldii</i> (P)
varan	II	<i>Varanus indicus</i> (P)
varan	II	<i>Varanus irrawadicus</i> (P)
varan	II	<i>Varanus jobiensis</i> (P)
varan	II	<i>Varanus kingorum</i> (P)
varan	II	<i>Varanus mitchelli</i> (P)
varan	II	<i>Varanus olivaceus</i> (P)
varan	II	<i>Varanus panoptes</i> (P)
varan	II	<i>Varanus pilbarensis</i> (P)
varan	II	<i>Varanus primordius</i> (P)
varan	II	<i>Varanus rosenbergi</i> (P)
varan	II	<i>Varanus rudicollis</i> (P)
varan	II	<i>Varanus salvadorii</i> (P)
varan	II	<i>Varanus semiremex</i> (P)
varan	II	<i>Varanus similis</i> (P)
varan	II	<i>Varanus spenceri</i> (P)
varan	II	<i>Varanus spirulosus</i> (P)
varan	II	<i>Varanus spp.</i> (P)*
varan	II	<i>Varanus storri</i> (P)
varan	II	<i>Varanus telenestes</i> (P)
varan	II	<i>Varanus teriae</i> (P)
varan	II	<i>Varanus timorensis</i> (P)
varan	II	<i>Varanus tristis</i> (P)
varan	II	<i>Varanus varius</i> (P)
varan	II	<i>Varanus yemenensis</i> (P)
varan bengálsky	I	<i>Varanus bengalensis</i> (P)
varan komodský	I	<i>Varanus komodoensis</i> (P)
varan Mertensov	II	<i>Varanus mertensi</i> (P)
varan nilský	II	<i>Varanus niloticus</i> (P)
varan púšťový	I	<i>Varanus griseus</i> (P)
varan smaragdový	II	<i>Varanus prasinus</i> (P)
varan stepný	II	<i>Varanus exanthematicus</i> (P)
varan stromový	II	<i>Varanus gilleni</i> (P)
varan veľký	II	<i>Varanus salvator</i> (P)
<i>Varanus acanthurus</i> (P)	II	varan
<i>Varanus acanthurus primordius</i> = <i>Varanus primordius</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Varanus albigularis</i> (P)	II	varan
<i>Varanus barijji</i> (P)	II	varan
<i>Varanus beccarii</i> (P)	II	varan
<i>Varanus bengalensis</i> (P)	I	varan bengálsky
<i>Varanus bivittatus</i> = <i>Varanus salvator</i>		
<i>Varanus bogerti</i> (P)	II	varan
<i>Varanus brevicauda</i> (P)	II	varan
<i>Varanus bulliwallah</i> = <i>Varanus mertensi</i>		
<i>Varanus caudolineatus</i> (P)	II	varan
<i>Varanus cumingi</i> = <i>Varanus salvator</i>		
<i>Varanus doreanus</i> (P)	II	varan
<i>Varanus dumerilii</i> (P)	II	varan
<i>Varanus eremius</i> (P)	II	varan
<i>Varanus exanthematicus</i> (P)	II	varan stepný
<i>Varanus exanthematicus albigularis</i> = <i>Varanus albigularis</i>		
<i>Varanus flavescens</i> (P)	I	varan
<i>Varanus giganteus</i> (P)	II	varan
<i>Varanus gilleni</i> (P)	II	varan stromový
<i>Varanus glauerti</i> (P)	II	varan
<i>Varanus glebopalma</i> (P)	II	varan
<i>Varanus gouldii</i> (P)	II	varan
<i>Varanus grayi</i> = <i>Varanus olivaceus</i>		
<i>Varanus griseus</i> (P)	I	varan púšťový
<i>Varanus indicus</i> (P)	II	varan
<i>Varanus indicus spinulosus</i> = <i>Varanus spinulosus</i>		
<i>Varanus irrawadicus</i> (P)	II	varan
<i>Varanus jobiensis</i> (P)	II	varan
<i>Varanus kalabeck</i> = <i>Varanus indicus</i>		
<i>Varanus karlschmidti</i> = <i>Varanus jobiensis</i>		
<i>Varanus kingorum</i> (P)	II	varan
<i>Varanus komodoensis</i> (P)	I	varan komodský
<i>Varanus kordensis</i> = <i>Varanus bogerti</i>		
<i>Varanus mertensi</i> (P)	II	varan Mertensov
<i>Varanus mitchelli</i> (P)	II	varan
<i>Varanus monitor</i> = <i>Varanus bengalensis</i>		
<i>Varanus nebulosus</i> = <i>Varanus bengalensis</i>		
<i>Varanus niloticus</i> (P)	II	varan nilský
<i>Varanus olivaceus</i> (P)	II	varan
<i>Varanus panoptes</i> (P)	II	varan
<i>Varanus pilbarensis</i> (P)	II	varan
<i>Varanus prasinus</i> (P)	II	varan smaragdový
<i>Varanus prasinus beccarii</i> = <i>Varanus beccarii</i>		
<i>Varanus prasinus bogerti</i> = <i>Varanus bogerti</i>		
<i>Varanus primordius</i> (P)	II	varan
<i>Varanus rosenbergi</i> (P)	II	varan
<i>Varanus rudicollis</i> (P)	II	varan
<i>Varanus salvadorii</i> (P)	II	varan
<i>Varanus salvator</i> (P)	II	varan veľký
<i>Varanus semiremex</i> (P)	II	varan
<i>Varanus similis</i> (P)	II	varan
<i>Varanus spenceri</i> (P)	II	varan
<i>Varanus spinulosus</i> (P)	II	varan

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Varanus spp. (P)*</i>	II	varan
<i>Varanus storri (P)</i>	II	varan
<i>Varanus telenestis (P)</i>	II	varan
<i>Varanus teriae (P)</i>	II	varan
<i>Varanus timorensis (P)</i>	II	varan
<i>Varanus timorensis scalaris = Varanus similis</i>		
<i>Varanus timorensis similis = Varanus similis</i>		
<i>Varanus togianus = Varanus salvator</i>		
<i>Varanus tristis (P)</i>	II	varan
<i>Varanus varius (P)</i>	II	varan
<i>Varanus yemenensis (P)</i>	II	varan
<i>Varecia variegata (C)</i>	I	lemur vari
<i>Vasillum = Rhizotrochus</i>		
<i>Vaughanella concina (B) °607</i>	II	koral
<i>Vaughanella margaritata (B) °607</i>	II	koral
<i>Vaughanella multipalifera (B) °607</i>	II	koral
vaza malý	II	<i>Coracopsis nigra (V)</i>
vaza veľký	II	<i>Coracopsis vasa (V)</i>
včelár celebeský	II	<i>Pernis celebensis (V)</i>
včelár hnedochrbtý	II	<i>Aviceda substriata (V)</i>
včelár chochlatý	II	<i>Pernis ptilorhynchus (V)</i>
včelár jarabý	II	<i>Aviceda jerdoni (V)</i>
včelár lesný	II	<i>Pernis apivorus (V)</i>
vdovka	III(GH)	<i>Vidua interjecta (V)</i>
vdovka	III(GH)	<i>Vidua larvaticola (V)</i>
vdovka	III(GH)	<i>Vidua raricola (V)</i>
vdovka	III(GH)	<i>Vidua togoensis (V)</i>
vdovka	III(GH)	<i>Vidua wilsoni (V)</i>
vdovka červenonohá	III(GH)	<i>Vidua chalybeata (V) =521</i>
vdovka dlhochvostá	III(GH)	<i>Vidua macroura (V) =522</i>
vdovka rajska	III(GH)	<i>Vidua orientalis (V) =369</i>
veka (chriateľ)	I	<i>Gallirallus sylvestris (V) =369</i>
veľhad	I	<i>Acrantophis spp. (P)</i>
veľhad	I	<i>Acrantophis madagascariensis (P)</i>
veľhad	II	<i>Boella tenella (P)</i>
veľhad	I	<i>Bolyeria multocarinata (P)</i>
veľhad	II	<i>Candoia aspera (P)</i>
veľhad	II	<i>Candoia bibroni (P)</i>
veľhad	II	<i>Candoia carinata (P)</i>
veľhad	I	<i>Casarea dussumieri (P)</i>
veľhad	II	<i>Epicrates exsul (P)</i>
veľhad	II	<i>Epicrates fordii (P)</i>
veľhad	II	<i>Epicrates gracilis (P)</i>
veľhad	II	<i>Epicrates chrysogaster (P)</i>
veľhad	I	<i>Epicrates inornatus (P)</i>
veľhad	I	<i>Epicrates monensis (P)</i>
veľhad	I	<i>Epicrates subflavus (P)</i>
veľhad	II	<i>Exiliboa placata (P)</i>
veľhad	II	<i>Lichanura trivirgata (P)</i>
veľhad	I	<i>Sanzinia madagascariensis (P) =407</i>
veľhad	II	<i>Trachyboa boulengeri (P)</i>
veľhad	II	<i>Trachyboa gularis (P)</i>

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
veľhad	II	<i>Tropidophis battersbyi</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis canus</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis cayamanensis</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis feicki</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis fuscus</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis greenwayi</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis haetianus</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis maculatus</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis melanurus</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis nigriventris</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis pardalis</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis paucisquamis</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis pilsbryi</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis semicinctus</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis taczanowskyi</i> (P)
veľhad	II	<i>Tropidophis wrighti</i> (P)
veľhad	II	<i>Ungaliophis continentalis</i> (P)
veľhad	II	<i>Ungaliophis panamensis</i> (P)
veľhad	II	<i>Xenoboa cropanii</i> (P)
veľhad Dumerilov	I	<i>Acrantophis dumerili</i> (P)
veľhad dúhový	II	<i>Epicrates cenchria</i> (P)
veľhad kráľovský	II	<i>Boa constrictor</i> (P)*
veľhad kráľovský	I	<i>Boa constrictor occidentalis</i> (P) =405
veľhad kubánsky	II	<i>Epicrates angulifer</i> (P)
veľhad severoamerický	II	<i>Charina bottae</i> (P)
veľhad sivý	II	<i>Epicrates striatus</i> (P)
veľhadovité	II	<i>Boidae</i> spp. (P)* =404
veľkohrivec bradavičnatý (holub nikobársky)	I	<i>Caloenas nicobarica</i> (V)
veľmlok	I	<i>Andrias</i> spp. (O) =411
veľmlok čínsky	I	<i>Andrias davidianus</i> (O)
veľmlok japonský	I	<i>Andrias japonicus</i> (O)
veľryba	I	<i>Eubalaena</i> spp. (C) =322
veľryba	I	<i>Eubalaena australis</i> (C) =322
veľryba biskajská	I	<i>Eubalaena glacialis</i> (C) =322
veľryba grónska	I	<i>Balaena mysticetus</i> (C)
veľryba malá	I	<i>Caperea marginata</i> (C)
veľryby	II	<i>Cetacea</i> (C) spp.*
<i>Verrillofungia</i> = <i>Fungia</i>		
veslonos americký	II	<i>Polyodon spathula</i> (R)
veverica	III(CR)	<i>Sciurus deppei</i> (C)
veverica veľká	III(GH)	<i>Epixerus ebii</i> (C)
<i>Vicugna vicugna</i> (C)* +211 °606	II	vikuňa malá
<i>Vicugna vicugna</i> (C)** -106	I	vikuňa malá
vidlochvost	I	<i>Papilio homerus</i> (B)
vidlochvost	I	<i>Papilio hospiton</i> (B)
vidlochvost	I	<i>Papilio chikae</i> (B)
vidloroh americký	I	<i>Antilocapra americana</i> (C) +213
<i>Vidua amauropteryx</i> = <i>Vidua chalybeata</i>		
<i>Vidua camarunensis</i> = <i>Vidua wilsoni</i>		
<i>Vidua cantralis</i> = <i>Vidua chalybeata</i>		
<i>Vidua chalybeata</i> (V) =521	III(GH)	vdovka červenonohá
<i>Vidua incognita</i> = <i>Vidua wilsoni</i>		

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Vidua interjecta</i> (V)	III(GH)	vdovka
<i>Vidua larvaticola</i> (V)	III(GH)	vdovka
<i>Vidua lorenzi</i> = <i>Vidua wilsoni</i>		
<i>Vidua macroura</i> (V)	III(GH)	vdovka dlhochvostá
<i>Vidua neumanni</i> = <i>Vidua chalybeata</i>		
<i>Vidua okavangoensis</i> = <i>Vidua chalybeata</i>		
<i>Vidua orientalis</i> (V) =522	III(GH)	vdovka rajska
<i>Vidua orientalis interjecta</i> = <i>Vidua interjecta</i>		
<i>Vidua orientalis togoensis</i> = <i>Vidua togoensis</i>		
<i>Vidua paradisea orientalis</i> = <i>Vidua orientalis</i>		
<i>Vidua raricola</i> (V)	III(GH)	vdovka
<i>Vidua togoensis</i> (V)	III(GH)	vdovka
<i>Vidua ultramarina</i> = <i>Vidua chalybeata</i>		
<i>Vidua wilsoni</i> (V)	III(GH)	vdovka
vikúňa malá	II	<i>Vicugna vicugna</i> (C)* +211 °606
vikúňa malá	I	<i>Vicugna vicugna</i> (C)** -106
<i>Villosa trabalis</i> (B) =424	I	(Mollusca – mäkkýše)
<i>Vini australis</i> (V)	II	lori modrochocholatý
<i>Vini kuhlii</i> (V)	II	lori
<i>Vini peruviana</i> (V)	II	lori zafirový
<i>Vini stepheni</i> (V)	II	lori hendersonský
<i>Vini ultramarina</i> (V)	I	lori smaragdový
<i>Vipera russelii</i> = <i>Vipera russellii</i>		
<i>Vipera russellii</i> (P)	III(IN)	vretenica reťazová
<i>Vipera ursinii</i> (P) +216	I	vretenica malá
<i>Vipera wagneri</i> (P)	II	vretenica
<i>Viverra civetta</i> = <i>Civettictis civettina</i>		
<i>Viverra civettina</i> (C) =482	III(IN)	cibeta
<i>Viverra megaspila civettina</i> = <i>Viverra civettina</i>		
<i>Viverra zibetha</i> (C)	III(IN)	cibeta ázijská
<i>Viverricula indica</i> (C)	III(IN)	cibeta
vlhovec	I	<i>Agelaius flavus</i> (V) =389
vlk dravý	II	Canis lupus (C) * -102
vlk dravý	I	<i>Canis lupus</i> (C) ** +201
vlk hrivnatý	II	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (C)
vlkovec psohlavý	I	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (C) p.e.
vločkovník zelenochrbtý	III(GH)	<i>Mandingoa nitidula</i> (V) =508
vodárka červená	II	<i>Kobus leche</i> (C)
volavka biela	III(GH)	Casmerodius albus (V) =488
volavka Goliášova	III(GH)	<i>Ardea goliath</i> (V)
volavka chochlatá	III(GH)	<i>Bubulcus ibis</i> (V) =487
volavka striebřistá	III(GH)	Egretta garzetta (V)
vombat Krefftov	I	<i>Lasiornis krefftii</i> (C)
vorvaň	II	<i>Kogia simus</i> (C)
vorvaň malý	II	<i>Kogia breviceps</i> (C)
vorvaň tuponosý	I	<i>Physeter catodon</i> (C) =320
vorvaňovec	I	<i>Berardius spp.</i> (C)
vorvaňovec	II	<i>Indopacetus pacificus</i> (C)
vorvaňovec	II	<i>Mesoplodon hectori</i> (C)
vorvaňovec	II	<i>Mesoplodon peruvianus</i> (C)
vorvaňovec austrálsky	II	<i>Mesoplodon bowdoini</i> (C)
vorvaňovec divný	II	<i>Mesoplodon mirus</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
vorvaňovec dutohrotý	II	<i>Ziphius cavirostris</i> (C)
vorvaňovec európsky	II	<i>Mesoplodon europaeus</i> (C)
vorvaňovec japonský	II	<i>Mesoplodon ginkgodens</i> (C)
vorvaňovec južný	I	<i>Berardius arnuxii</i> (C)
vorvaňovec kalifornský	II	<i>Mesoplodon carlhubbsi</i> (C)
vorvaňovec Layardov	II	<i>Mesoplodon layardii</i> (C)
vorvaňovec malý	II	<i>Mesoplodon grayi</i> (C)
vorvaňovec severný	II	<i>Mesoplodon stejnegeri</i> (C)
vorvaňovec severomorský	II	<i>Mesoplodon bidens</i> (C)
vorvaňovec Sheperdov	II	<i>Tasmacetus shepherdii</i> (C)
vorvaňovec tropický	II	<i>Mesoplodon densirostris</i> (C)
vorvaňovec veľký	I	<i>Berardius bairdii</i> (C)
vrabec sivohlavý	III(GH)	<i>Passer griseus</i> (V)
vranuša (kotinga)	III(CO)	<i>Cephalopterus penduliger</i> (V)
vranuša čierna (kotinga)	III(CO)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (V)
vráskavec Brydeov	I	<i>Balaenoptera edeni</i> (C)
vráskavec dlhoplutvý	I	<i>Megaptera novaeangliae</i> (C)
vráskavec malý	I	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (C)** -101
vráskavec myšok	I	<i>Balaenoptera physalus</i> (C)
vráskavec ozrutný	I	<i>Balaenoptera musculus</i> (C)
vráskavec sejval	I	<i>Balaenoptera borealis</i> (C)
vráskavec sivý	I	<i>Eschrichtius robustus</i> (C) =321
vrešťan	I	<i>Alouatta coibensis</i> (C) =307
vrešťan	I	<i>Alouatta pigra</i> (C) =308
vrešťan	II	<i>Alouatta sara</i> (C)
vrešťan čierny	II	<i>Alouatta caraya</i> (C)
vrešťan hnedý	II	<i>Alouatta fusca</i> (C)
vrešťan hrdzavoruký	II	<i>Alouatta belzebul</i> (C)
vrešťan hrdzavý	II	<i>Alouatta seniculus</i> (C)
vrešťan plástikový	I	<i>Alouatta palliata</i> (C)
vretenica	II	<i>Vipera wagneri</i> (P)
vretenica malá	I	<i>Vipera ursinii</i> (P) +216
vretenica refazová	III(IN)	<i>Vipera russellii</i> (P)
vrchnár krvavý (bažant)	II	<i>Ithaginis cruentus</i> (V)
vtáčkar (pavúk)	II	<i>Brachypelma</i> spp. (B) =417
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera aesacus</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera akakeae</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera allotiei</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera caelestis</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera croesus</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera goliath</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera chimaera</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera meridionalis</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera paradisea</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera priamus</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera richmondia</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera rothschildi</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera</i> spp. (B)* =415
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera tithonus</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera urvillianus</i> (B)
vtákokridlovec (motýľ)	II	<i>Ornithoptera victoriae</i> (B)
vtákokridlovec Alexandrin (motýľ)	I	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (B)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
<i>Vulpes bengalensis</i> (C)	III(IN)	liška džungľová
<i>Vulpes cana</i> (C)	II	liška kana
<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (C)	III(IN)	liška obyčajná
<i>Vulpes vulpes leucopus</i> = <i>Vulpes vulpes pusilla</i>		
<i>Vulpes vulpes montana</i> (C)	III(IN)	liška obyčajná
<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (C) =477	III(IN)	liška obyčajná
<i>Vulpes zerda</i> (C) =325	II	fenek berberský
<i>Vultur gryphus</i> (V)	I	kondor golierikový (veľký)
vydra	II	<i>Amblonyx cinereus</i> (C)
vydra africká	II	<i>Aonyx capensis</i> (C)
vydra dlhochvostá	I	<i>Lontra longicaudis</i> (C) =329
vydra hladkosrstá	II	<i>Lutrogale perspicillata</i> (C)
vydra chlpatonosá	II	<i>Lutra sumatrana</i> (C)
vydra južná	I	<i>Lontra provocax</i> (C) =328
vydra kanadská	II	<i>Lontra canadensis</i> (C)
vydra konžská (málozubá)	I	<i>Aonyx congicus</i> (C)** +203 =327
vydra malá	II	<i>Amblonyx cinereus</i> (C)
vydra morská	II	<i>Enhydra lutris</i> (C)*
vydra morská	I	<i>Enhydra lutris nereis</i> (C)
vydra obrovská	I	<i>Pteronura brasiliensis</i> (C)
vydra pobrežná	I	<i>Lontra felina</i> (C) =328
vydra riečna	I	<i>Lutra lutra</i> (C)
vydra škvrnitá	II	<i>Lutra maculicollis</i> (C)
vyza	II	<i>Huso dauricus</i> (R)
vyza veľká	II	<i>Huso huso</i> (R)
výr	II	<i>Bubo africanus</i> (V)
výr	II	<i>Bubo ascalaphus</i> (V)
výr	II	<i>Bubo bengalensis</i> (V)
výr	II	<i>Bubo leucostictus</i> (V)
výr	II	<i>Bubo philippensis</i> (V)
výr	II	<i>Bubo poensis</i> (V)
výr	II	<i>Bubo shelleyi</i> (V)
výr belavý	II	<i>Bubo lacteus</i> (V)
výr bielobradý	II	<i>Bubo virginianus</i> (V)
výr brunatoprstý	II	<i>Bubo coromandus</i> (V)
výr nepálsky	II	<i>Bubo nipalensis</i> (V)
výr skalný	II	<i>Bubo bubo</i> (V)
výr škvrnitý	II	<i>Bubo capensis</i> (V)
výr veľkouchý	II	<i>Bubo sumatranus</i> (V)
výrik	I	<i>Minizuku gurneyi</i> (V) =380
výrik	II	<i>Otus albobularis</i> (V)
výrik	II	<i>Otus angelinae</i> (V)
výrik	II	<i>Otus atricapillus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus balli</i> (V)
výrik	II	<i>Otus barbarus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus brookii</i> (V)
výrik	II	<i>Otus clarkii</i> (V)
výrik	II	<i>Otus elegans</i> (V)
vyrik	II	<i>Otus flammeolus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus fuliginosus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus hartlaubi</i> (V)
výrik	II	<i>Otus choliba</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
výrik	II	<i>Otus icterorhynchus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus ingens</i> (V)
výrik	II	<i>Otus ireneae</i> (V)
výrik	II	<i>Otus kennicottii</i> (V)
výrik	II	<i>Otus koepckeae</i> (V)
výrik	II	<i>Otus lawrencii</i> (V)
výrik	II	<i>Otus leucotis</i> (V)
výrik	II	<i>Otus longicornis</i> (V)
výrik	II	<i>Otus magicus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus manadensis</i> (V)
výrik	II	<i>Otus mantananensis</i> (V)
výrik	II	<i>Otus marshalli</i> (V)
výrik	II	<i>Otus megalotis</i> (V)
výrik	II	<i>Otus mentawi</i> (V)
výrik	II	<i>Otus mindorensis</i> (V)
výrik	II	<i>Otus mirus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus nudipes</i> (V)
výrik	II	<i>Otus pauliani</i> (V)
výrik	II	<i>Otus podarginus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus roboratus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus rutilus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus sagittatus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus sanctaecatarinae</i> (V)
výrik	II	<i>Otus silvicola</i> (V)
výrik	II	<i>Otus spilocephalus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus trichopsis</i> (V)
výrik	II	<i>Otus umbra</i> (V)
výrik	II	<i>Otus vermiculatus</i> (V)
výrik	II	<i>Otus watsonii</i> (V)
výrik bledý	II	<i>Otus brucei</i> (V)
výrik hrdzavý	II	<i>Otus rufescens</i> (V)
výrik lesný	II	<i>Otus scops</i> (V)
výrik obojkový	II	<i>Otus bakkamoena</i> (V)
výrik škriekavý	II	<i>Otus asio</i> (V)
<i>Wellsophyllia</i> = <i>Trachyphyllia</i>		
<i>Xanthopsar flavus</i> = <i>Agelaius flavus</i> (V)	III(UY)	vlhovec
<i>Xenoboa cropanii</i> (P)	II	velhad
<i>Xenoglaux loweryi</i> (V)	II	sova
<i>Xenochrophis piscator</i> (P) =524	III(IN)	užovka
<i>Xerobates agassizii</i> = <i>Gopherus agassizii</i>		
<i>Xerobates berlandieri</i> = <i>Gopherus berlandieri</i>		
xeromys (hlodavec)	I	<i>Xeromys myoides</i> (C)
<i>Xeromys myoides</i> (C)	I	xeromys (hlodavec)
<i>Xipholena atropurpurea</i> (V)	I	kotinga
<i>Xishasiderasrea</i> = <i>Coeloseria</i>		
<i>Zaglossus bruijini</i> (C)	II	ježura Bruijnova
<i>Zaglossus</i> spp. (C)	II	ježura
zdochlinár biely	II	<i>Neophron percnopterus</i> (V)
zdochlinár čiapočkavý	II	<i>Necrosyrtes monachus</i> (V)
zebra Grévyho	I	<i>Equus grevyi</i> (C)
zebra Hartmanova	II	<i>Equus zebra hartmannae</i> (C)
zebra vrchovská	I	<i>Equus zebra zebra</i> (C)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
zemnár nočný (papagáj)	I	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (V) p.e.=376
zemnár vlnkovaný (papagáj)	I	<i>Pezoporus wallicus</i> (V)
<i>Ziphius cavirostris</i> (C)	II	vorvaňovec dutohrotý
zobákorožec	II	<i>Aceros spp.</i> (V)*
zobákorožec	II	<i>Aceros cassidix</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Aceros comatus</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Aceros corrugatus</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Aceros everetti</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Aceros leucocephalus</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Aceros narcondami</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Aceros plicatus</i> (V)
zobákorožec	I	<i>Aceros subruficollis</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Aceros undulatus</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Aceros waldeni</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Anorrhinus galeritus</i> (V) =383
zobákorožec	II	<i>Anorrhinus spp.</i> (V) =383
zobákorožec	II	<i>Anorrhinus tickelli</i> (V) =383
zobákorožec	II	<i>Anthracoceros albirostris</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Anthracoceros malayanus</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Anthracoceros marchei</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Anthracoceros montani</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Anthracoceros spp.</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Buceros spp.*</i>
zobákorožec	II	<i>Buceros hydrocorax</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Penelopides affinis</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Penelopides exarhatus</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Penelopides manillae</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Penelopides mindorensis</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Penelopides panini</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Penelopides samarensis</i> (V)
zobákorožec	II	<i>Penelopides spp.</i> (V)
zobákorožec dvojrohý	I	<i>Buceros bicornis</i> (V)
zobákorožec hrdzavochvostý	I	<i>Aceros nipalensis</i> (V)
zobákorožec krkavčí	II	<i>Anthracoceros coronatus</i> (V)
zobákorožec ostrážitý	I	<i>Buceros vigil</i> (V) =384
zobákorožec veľký	II	<i>Buceros rhinoceros</i> (V)
<i>Zoopilus echinatus</i> (B) *607	II	koral
<i>Zosterops albogularis</i> (V)	I	kruhoočko
zyzomys (hlodavec)	I	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (C)
<i>Zyzomys pedunculatus</i> (C)	I	zyzomys (hlodavec)
žeriav bielokrký	I	<i>Grus vipio</i> (V)
žeriav biely	I	<i>Grus leucogeranus</i> (V)
žeriav broľa	II	<i>Grus rubicunda</i> (V)
žeriav čierno-biely	I	<i>Grus japonensis</i> (V)
žeriav čiernokrký	I	<i>Grus nigricollis</i> (V)
žeriav čierny	I	<i>Grus monacha</i> (V)
žeriav plavokrký	II	<i>Grus canadensis</i> (V)*
žeriav plavokrký	I	<i>Grus canadensis nesiotes</i> (V)
žeriav plavokrký	I	<i>Grus canadensis pulla</i> (V)
žeriav popolavý	II	<i>Grus grus</i> (V)
žeriav priveskový	II	<i>Grus carunculatus</i> (V)
žeriav rajský	II	<i>Grus paradisea</i> (V)

Vedecké/slovenské meno	Príloha	Vedecké/slovenské meno
žeriav sarus	II	<i>Grus antigone</i> (V)
žeriav škriekavý	I	<i>Grus americana</i> (V)
žeriavec stepný	II	<i>Grus virgo</i> (V)
žeriavovité	II	<i>Gruidae spp.</i> (V)*
žurav korunkatý	II	<i>Balearica pavonina</i> (V)
žurav kráľovský	II	<i>Balearica regulorum</i> (V)

Príloha č. 3
k výhláske č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV CHRÁNENÝCH BERNSKÝM DOHOVOROM

Časť A

Príloha I Bernského dohovoru

Prísne chránené druhy rastlín

PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

Asplenium hemionitis L. slezinník*Asplenium jahandiezii* (Litard.) Rouy slezinník

BLECHNACEAE (Rebrovkovité)

Woodwardia radicans (L.) Sm. vudvardia koreňujúca

DICKSONIACEAE (Diksóniovité)

Culcita macrocarpa C. Presl kulcita veľkozásterková

DRYOPTERIDACEAE (Papradňovité)

Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. papraď

HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

Trichomanes speciosum Willd. vláskovec

ISOETACEAE (Šidlatkovité)

Isoetes boryana Durieu šidlatka*Isoetes malinverniana* Ces. & De Not. šidlatka

MARSILEACEAE (Marsileovité)

Marsilea batardae Launert marsilea*Marsilea quadrifolia* L. marsilea štvorlistá*Marsilea strigosa* Willd. marsilea srstnatá*Pilularia minuta* Durieu ex Braun loptovka

OPHIOGLOSSACEAE (Hadivkovité)

Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch vratička rumančekovolistá*Botrychium multifidum* (S. G. Gmelin) Rupr. vratička mnohozárezová*Botrychium simplex* Hitchc. vratička jednoduchá*Ophioglossum polyphyllum* A. Braun hadivka mnoholistá

SALVINIACEAE (Salviniovité)

Salvinia natans (L.) All. salvínia plávajúca

GYMNOSPERMAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

PINACEAE (Borovicovité)

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei jedľa

ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

ALISMACEAE (Žabníkovité)

Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz. žabník Wahlenbergov*Caldesia parnassifolia* (L.) Parl. žabníkovec bielo-kvetolistý*Luronium natans* (L.) Raf. žabníček plávajúci

AMARYLLIDACEAE (Amarylkovité)

Leucojum nicaeense Ard. bleduľa nicejská*Narcissus angustifolius* Curt. narcis úzkolistý*Narcissus longispathus* Pugsley narcis*Narcissus nevadensis* Pugsley narcis nevadský*Narcissus scaberulus* Henriq. narcis*Narcissus triandrus* L. narcis trojtyčinkový*Narcissus viridiflorus* Schousboe narcis zelenokvetý*Sternbergia candida* B. Mathew & Baytop šternbergia

APOCYNACEAE (Zimozeleňovité)

Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC. rázya východná

ARACEAE (Áronovité)

Arum purpureospathum Boyce áron

ARISTOLOCHIACEAE (Vlkovcovité)

Aristolochia samsunensis Davis vlkovec

ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub luskáč panónsky

BORAGINACEAE (Borákovité)

Alkanna pinardii Boiss. alkana
Anchusa crispa Viv. (inclu. A. litoreae Moris) smohla
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes litodora lesklá
Myosotis praecox Hulpers nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm. nezábudka Rechsteinerova
Omphalodes kuzinskyana Willk. pupkovec
Omphalodes littoralis Lehm. pupkovec pobrežný
Onosma halophilum Boiss. & Heldr. rumenica slanomilná
Onosma polyphylla Lebed. rumenica mnoholistá
Onosma proponticum Aznav. rumenica
Onosma tornensis Jáv. rumenica turnianska
Onosma troodi Kotschy rumenica
Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci
Symphytum cycladense Pawl. kostihoj

CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. klasovec obrovský
Campanula abietina Griseb. et Schenk zvonček jedľový
Campanula damboldtiana Davis zvonček
Campanula gelida Kovanda zvonček jesenícky
Campanula lanata Friv. zvonček
Campanula lycica Sorger & Kit Tan zvonček
Campanula morettiana Reichenb. zvonček
Campanula romanica Savul. zvonček
Campanula sabatia De Not. zvonček
Jasione lusitanica A. DC. pávinec
Physoplexis comosa (L.) Schur

Trachelium asperuloides Boiss. & Orph. trachélium

CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter piesočnica nevadská
Arenaria provincialis Chater & Halliday piesočnica
Cerastium alsinifolium Tausch rožec kuričkolistý
Dianthus hypanicus Andr. klinček
Dianthus nitidus Waldst. et Kit. klinček lesklý
Dianthus rupicola Biv. klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit. klinček neskorý
Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. klinček
Gypsophila papillosa P. Porta gypsomilka
Herniaria algarvica Chaudri prietržník
Herniaria maritima Link prietržník prímorský
Minuartia smejkalii Dvořáková kurička Smejkalova
Moehringia fontqueri Pau meringia Fontquerova
Moehringia hypanica Gryn. et Klok. meringia
Moehringia jankae Griseb. ex Janka meringia Jankova
Moehringia tommasinii Marches. meringia
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Saponaria halophila Hedge & Hub. – Mor. mydlíca slanomilná
Silene cretacea Fisch. ex Spreng. silenka
Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters silenka
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. silenka Haussknechtova
Silene hifacensis Rouy ex Willk. silenka
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. silenka Holtzmannova
Silene mariana Pau silenka
Silene orphanidis Boiss. silenka
Silene pompeiopopolitana Gay ex Boiss. silenka
Silene rothmaleri Pinto da Silva silenka Rothmalerova
Silene salsuginea Hub. – Mor. silenka

Silene sangaria Coode & Cullen silenka
Silene velutina Pourret ex Loisel. silenka
CHENOPODIACEAE (Mrlíkovité)
Beta adanensis Pamuk. apud Aellen repa
Beta trojana Pamuk. apud Aellen repa
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss. kochia
Microcnemum coralloides (Loscós & Pardo) subsp. anatolicum Wagenitz
Salicornia veneta Pignatti & Lausi slanorožec
Salsola anatolica Aellen slanobyľ anatolská
Suaeda cucullata Aellen soľníčka
CISTACEAE (Cistovité)
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday deväťorník
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. deväťorník arktický
Helianthemum caput-felis Boiss. deväťorník
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
COMPOSITAE (Asteraceae – Astrovité)
Achillea glaberrima Klok. rebríček
Achillea thracica Velen. rebríček trácky
Anacyclus latealatus Hub. – Mor. anacyklus
Andryala levitomentosa (E. I. Nyárády) P. D. Sell
Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter ruman
Anthemis halophila Boiss. & Bal. ruman slanomilný
Anthemis trozkiana Claus ex Bunge ruman
Artemisia granatensis Boiss. palina
Artemisia insipida Vill. palina
Artemisia laciniata Willd. palina strapatá
Artemisia pancicii (Janka) Ronn. palina Pančičova
Aster pyrenaicus Desf. ex DC. astra pyrenejská
Aster sibiricus L. astra sibírska
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. bodliak
Carlina diae (Rech. f.) Meusel & Kastener krasovlas
Carlina onopordifolia Besser krasovlas
Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikyriakou nevädza
Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) nevädza
Dostál (syn. Centaurea heldreichii Halácsy)
Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) nevädza
Gugler (syn. Centaurea princeps Boiss. & Heldr.)
Centaurea attica Nyman subsp. megarensis nevädza
(Halácsy & Hayek) Dostál (syn. Centaurea megarensis Halácsy & Hayek)
Centaurea balearica J. D. Rodríguez nevädza baleárska
Centaurea borjae Valdes – Berm. & Rivas Goday nevädza
Centaurea citricolor Font Quer nevädza
Centaurea corymbosa Pourret nevädza chocholíkatá
Centaurea dubjanskyi Iljin nevädza
Centaurea hermannii F. Hermann nevädza
Centaurea horrida Badaro nevädza
Centaurea jankae Brandza nevädza Jankova
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. nevädza
Centaurea kartschiana Scop. nevädza
Centaurea lactiflora Halácsy nevädza bielokvetá
Centaurea niederi Heldr. nevädza
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. nevädza
Centaurea pineticola Iljin6 nevädza
Centaurea pinnata Pau nevädza
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárády nevädza
Centaurea pseudoleucolepis Kleop. nevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca nevädza
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. nevädza

Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. škarda šafranokvetá
Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto škarda
Crepis purpurea (Willd.) Bieb. škarda purpurová
Dendranthema zawadskyi (Herbich) Tzvelev chryzantéma pieninská
Erigeron frigidus Boiss. ex DC. turica ľadová
Helichrysum sibthorpii Rouy slamiha Sibthorpova
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. sinokvet nevädzovitý
Jurinea fontqueri Cuatrec. sinokvet Fontquerov
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss.
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Leontodon boryi Boiss. ex DC. púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. púpavec drobnoúborový
Leontodon sculus (Guss.) Finch & Sell púpavec
Ligularia sibirica (L.) Cass. jazyčník sibírsky
Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman horčík Willkommov
Santolina elegans Boiss. ex DC. santolina úhľadná
Senecio elodes Boiss. ex DC. starček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter starček nevadský
Serratula tanaitica P. Smirn. kosienka
Sonchus erzincanicus Matthews mlieč
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
CONVOLVULACEAE (Pupencovité)
Convolvulus argyrothamnus Greuter pupenec
Convolvulus pulvinatus Sa'ad pupenec
CRUCIFERAE (Brassicaceae – Kapustovité)
Alyssum akamasicum B. L. Burt tarica
Alyssum borzaeanum E. I. Nyárady tarica Borzova
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. [syn. *Ptilotrichum pyrenaicum* (Lapeyr.) Boiss.] tarica pyrenejská
Arabis kennedyae Meikle arábka Kennedyho
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit. chren veľkoplodý ex Willd.) Kit. ex Baumg.
Aurinia uechtritzi (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley taričník Uechtritzov
Biscutella neustriaca Bonnet dvojštitok
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Brassica glabrescens Poldini kapusta
Brassica hilarionis Post kapusta
Brassica insularis Moris kapusta ostrovná
Brassica macrocarpa Guss. kapusta
Brassica sylvestris (L.) Mill. subsp. *taurica* Tzvel. kapusta lesná taurská
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Cochlearia polonica Frohlich lyžičník poľský
Coincya rupestris Rouy (*Hutera rupestris* P. Porta)
Coronopus navasii Pau vraňonôžka
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. katran
Crambe litwinowii K. Gross. katran
Diploaxis ibicensis (Pau) Gomez – Campo dvojradovka
Diploaxis siettiana Maire dvojradovka
Draba dorneri Heuffel chudôbka
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. red'kevník močiarny
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. horčičník pieninský
Iberis arbuscula Runemark iberka kríčkovitá
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. pafialka bezbyľová
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. pafialka
Lepidium turczaninowii Lipsky žerucha
Murbeckiella sousae Rothm.
Schivereckia podolica (Besser) Andrž.
Sisymbrium cavanillesianum Valdés & Castroviejo huľavník
(syn. *S. matritense* P. W. Ball & Heywood)
Sisymbrium confertum Stev. huľavník hustý

Sisymbrium supinum L. huľavník nízky
Thlaspi carienae A. Carlström peniažtek
Thlaspi jankae A. Kern. peniažtek slovenský
CYPERACEAE (Šachorovité)
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. ostrica ražná
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch bahnička kranská
DIOSCOREACEAE (Diskoreovité)
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DIPSACACEAE (Štetkovité)
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha štetka hlavinková
DROSERACEAE (Rosičkovité)
Aldrovanda vesiculosa L. aldrovandka pľuzgierkatá (Ex)
ERICACEAE (Vresovcovité)
Vaccinium arctostaphylos L. brusnica medvedicová
EUPHORBIACEAE (Prýštecovité)
Euphorbia marginaliana Kuhbier & Lewejohann mliečnik
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter mliečnik nevadský
GENTIANACEAE (Horcovité)
Centaurium rigualii Esteve Chueca zemežľč
Centaurium somedanum Lainz zemežľč
Gentiana ligustica R. de Vilm. Chopinet horec
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg horcovník
GERANIACEAE (Pakostovité)
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter bocianik kozincový
Erodium chrysanthum Herit. ex DC. bocianik
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco bocianik
Erodium rupicola Boiss. bocianik
GESNERIACEAE (Gesneriovité)
Haberlea rhodopensis Friv. haberlea rodopská
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. jankea Heldreichova
Ramonda serbica Pančić ramonda
GRAMINEAE (Poaceae – Lipnicovité)
Avenula hackelii (Henriq.) Holub ovsica Hackelova
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin stoklas
Bromus grossus Desf. ex DC. stoklas
Bromus interruptus (Hackel) Druce stoklas pretrhovaný
Bromus moesiacus Velen. stoklas
Bromus psammophilus P. M. Smith stoklas pieskomilný
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl koleant útly
Eremopoa mardinensis R. Mill
Gaudinia hispanica Stace & Tutin lá mavka
Micropyropsis tuberosa Romero – Zarco Cabezudo
Poa granitica Braun – Blanq. lipnica žulová
Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Fritsch lipnica
Puccinellia pungens (Pau) Paunero steblovec
Stipa austroitalica Martinovský kavyľ
Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz kavyľ bavorský
Stipa danubialis Dihoru & Roman kavyľ dunajský
Stipa styriaca Martinovský kavyľ štajerský
Stipa syreistschikowii P. Smirn. kavyľ
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman trojštet
GROSSULARIACEAE (Egrešovité)
Ribes sardoum Martelli ríbezľa
HYPERICACEAE (Ľubovníkovité)
Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson ľubovník
Hypericum salsugineum Robson & Hub. – Mor. ľubovník
IRIDACEAE (Kosatcovité)
Crocus abantensis T. Baytop & Mathew šafran
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy šafran

Crocus etruscus Parl. šafran
Crocus hartmannianus Holmboe šafran
Crocus robertianus C. D. Brickell šafran Robertov
Gladiolus felicitis Mirek mečík
Iris marsica Ricci & Colasante kosatec
LABIATAE (Lamiaceae – Hluchavkovité)
Dracocephalum austriacum L. včelník rakúsky
Dracocephalum ruyschianum L. včelník severný
Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy kocúrník
Nepeta sphaciotica P. H. Davis kocúrník
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel pamajorán
(syn. *Amaracus cordifolium* Montr. & Auch.)
Origanum dictamnus L. pamajorán
Origanum scabrum Boiss. & Heldr. pamajorán
Phlomis brevibracteata Turrill sápa
Phlomis cypria Post sápa
Rosmarinus tomentosus Hub. - Mor. & Maire rozmarín
Salvia crassifolia Sibth. & Smith šalvia
Sideritis cypria Post ránhoj
Sideritis incana L. subsp. *glauca* (Cav.) Malagarrig ránhoj
Sideritis javalambrensis Pau ránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag. ránhoj
Teucrium charidemi Sandwith hrdobarka
Teucrium lamiifolium d'Urv. hrdobarka
Teucrium lepicephalum Pau hrdobarka
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday hrdobarka
Thymus aznavourii Velen. dúška
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link dúška
Thymus carnosus Boiss. dúška
Thymus cephalotos L. dúška
LEGUMINOSAE (Fabaceae – Bôbovité)
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra bôľhoj
Astragalus aitosensis Ivanisch. kozinec
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge kozinec
Astragalus aquilanus Anzalone kozinec
Astragalus centralpinus Braun – Blanquet kozinec
Astragalus kungurensis Boriss. kozinec
Astragalus macrocarpus DC. subsp. *lefkaensis* Agerer – Kirchoff & Meikle kozinec
Astragalus maritimus Moris kozinec
Astragalus peterfii Jav. kozinec
Astragalus physocalyx Fischer kozinec
Astragalus pseudopurpureus Gusul. kozinec
Astragalus setosulus Gontsch. kozinec
Astragalus tanaiticus C. Koch kozinec
Astragalus tremolsianus Pau kozinec
Astragalus verrucosus Moris kozinec
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. zanovät
Genista dorycnifolia Font Quer kručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex W. D. J. Koch) Baldacci kručinka
Genista tetragona Bess. kručinka
Glycyrrhiza iconica Hub. – Mor. sladkovka
Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. sekernica
Ononis maweana Ball ihlica
Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. *norvegica* Nordh. ostropysk
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü
Trifolium banaticum (Heuffel) Májovský ďatelina banátska
Trifolium pachycalyx Zoh. ďatelina

Trifolium saxatile All. ďatelina
Trigonella arenicola Hub. – Mor. senovka
Trigonella halophila Boiss. senovka
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. senovka
Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez vika
LENTIBULARIACEAE (Bublinatkovité)
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. tučnica
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper tučnica nevadská
LILIACEAE (Ľaliovité)
Allium grosii Font Quer cesnak
Allium regelianum A. Beck cesnak
Allium vuralii Kit Tan cesnak
Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter androcymbium európske
Androcymbium rechingeri Greuter androcymbium Rechingerovo
Asparagus lycaonicus Davis asparágus
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva asfodel
Chionodoxa lochiai Meikle modrovka
Chionodoxa luciliae Boiss. modrovka žiarivá
Colchicum arenarium Waldst. & Kit. jesienka piesočná
Colchicum corsicum Baker jesienka korzická
Colchicum cousturieri Greuter jesienka
Colchicum davidovii Stef. jesienka
Colchicum fominii Bordz. jesienka
Colchicum micranthum Boiss. jesienka
Fritillaria conica Boiss. korunkovka
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. korunkovka
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix korunkovka
Fritillaria euboeica Rix korunkovka
Fritillaria graeca Boiss. korunkovka
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix korunkovka
Fritillaria montana Hoppe korunkovka
Fritillaria obliqua Ker – Gawl. korunkovka
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker korunkovka
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy korunkovka
Lilium jankae A. Kerner ľalia
Lilium rhodopaeum Delip. ľalia
Muscari gussonei (Parl.) Tod. modrica
Ornithogalum reverchonii Lange bledavka
Scilla morrisii Meikle scila
Scilla odorata Link scila
Tulipa cypria Stapf tulipán
Tulipa goulimya Sealy & Turrill tulipán
Tulipa hungarica Borbas tulipán
Tulipa praecox Ten. tulipán
Tulipa sprengeri Baker tulipán
LINACEAE (Ľanovité)
Linum dolomiticum Borbas ľan dolomitový
LYTHRACEAE (Vrbicovité)
Lythrum flexuosum Lag. vrbica
Lythrum thesioides M. Bieb. vrbica
MALVACEAE (Slezovité)
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
NAJADACEAE (Riečňankovité)
Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvel.
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt riečňanka
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus riečňanka
OLEACEAE (Olivovité)
Syringa josikaea Jacq. fil. orgován Jósikov
ORCHIDACEAE (Vstavačovité)

Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. prilbovka
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Cypripedium calceolus L. črievičník papučkový
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. vstavačovec
Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng. jazýčkovec východný
Liparis loeselii (L.) Rich. hľuzovec Loeselov
Ophrys argolica Fleischm. hmyzovník
Ophrys isaura Renz & Taub. hmyzovník
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó hmyzovník
Ophrys lunulata Parl. hmyzovník
Ophrys lycia Renz & Taub. hmyzovník
Ophrys oestrifera M. Bieb. hmyzovník
Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski hmyzovník
Orchis provincialis Balb. vstavač
Orchis punctulata Stev. ex Lindl. vstavač
Platanthera obtusata (Pursh) Lindl. subsp. *oligantha* (Turcz.) Hulten vemenník
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. pokrut letný (Ex)
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter
PAEONIACEAE (Pivonkovité)
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis pivonka Clusiova rhódská
Paeonia officinalis L. subsp. *banatica* (Rochel) Soó pivonka lekárska banátska
Paeonia parnassica Tzanoudakis pivonka
Paeonia tenuifolia L. pivonka tenkolistá
PALMAE (Arecaceae – Arekovité)
Phoenix theophrasti Greuter datlovník Theophrastov
PAPAVERACEAE (Makovité)
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. mak laponský
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
PLUMBAGINACEAE (Olovníkovité)
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld trávnička
Armeria rouyana Daveau trávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godron trávnička
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter trávnička
Limonium anatolicum Hedge limonka anatolská
Limonium tamaricoides Bokhari limonka tamarišková
POLEMONIACEAE (Vojnovkovité)
Polemonium boreale Adams vojnovka severná
POLYGONACEAE (Stavikrvovité)
Polygonum praelongum Coode & Cullen stavikrv
Rheum rhaponticum L. rebarbora pontická
Rumex rupestris Le Gall štiavec skalný
POSIDONIACEAE
Posidonia oceanica (L.) Delile (med.)
PRIMULACEAE (Prvosienkovité)
Androsace cylindrica DC. pochybok valcovitý
Androsace mathildae Levier pochybok
Androsace pyrenaica Lam. pochybok pyrenejský
Cyclamen coum Mill. cyklámen
Cyclamen kuznetsovii Kotov et Czernova cyklámen Kuznecovov
Cyclamen mirabile Hildebr. cyklámen podivuhodný
Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez čerkáč
Primula apennina Widmer prvosienka
Primula deorum Velen. prvosienka
Primula egaliksensis Wormsk. prvosienka
Primula frondosa Janka prvosienka listnatá
Primula glaucescens Moretti prvosienka sivkastá
Primula palinuri Petagna prvosienka
Primula spectabilis Tratt. prvosienka nádherná

Primula wulfeniana Scot subsp. *baumgarteniana* (Degen & Moesz) Lüdi prvosenka
Soldanella villosa Darracq soldanelka huňatá
RANUNCULACEAE (Iskerníkovité)
Aconitum corsicum Gáyer prilbica korzická
Aconitum flerovii Steinb. prilbica
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer prilbica chlpatoplodá
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. hlaváček
Adonis distorta Ten. hlaváček
Anemone uralense Fisch. ex DC. věternica uralská
Aquilegia bertolonii Schott orlíček Bertoloniho
Aquilegia kitaibelii Schott orlíček Kitaibelov
Aquilegia ottonis subsp. *taygetea* (Orph.) Strid orlíček
Aquilegia pyrenaica DC. subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano & Rivas Martinez orlíček
(syn. *Aquilegia cazorlensis* Heywood)
Consolida samia P. H. Davis ostrůžka
Delphinium caseyi B. L. Burt straconůžka
Pulsatilla grandis Wender. (syn. *Pulsatilla vulgaris* Miller) subsp. *grandis* (Wend.) Zamels poniklec
velkokvětý
Pulsatilla patens (L.) Mill. poniklec otevřený
Pulsatilla slavica G. Reuss poniklec slovenský
Ranunculus fontanus C. Presl iskerník
Ranunculus kykkoensis Meikle iskerník
Ranunculus weyeri Mares iskerník
RESEDACEAE (Rezedovité)
Reseda decursiva Forssk. rezeda
ROSACEAE (Ružovité)
Crataegus dikmensis Pojark. hloh
Geum bulgaricum Pančič kuklík bulharský
Potentilla delphinensis Gren. & Godron nátržník
Potentilla emilii-popii E. I. Nyárády nátržník
Potentilla silesiaca Uechtr. nátržník sliezsky
Pyrus anatolica Browicz hruška anatolská
RUBIACEAE (Marenovité)
Galium cracoviense Ehrend. lipkavec krakovský
Galium globuliferum Hub. – Mor. & Reese lipkavec guľkonosný
Galium litorale Guss. lipkavec pobrežný
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco lipkavec moldavský
Galium rhodopeum Velen. lipkavec rodopský
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter lipkavec zelenokvetý
SANTALACEAE (Santalovité)
Thesium ebracteatum Hayne ex Schrader ľanolistník bezlistencový (Ex)
SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)
Saxifraga berica (Béguinot) D. A. Webb lomikameň
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. lomikameň
Saxifraga florulenta Moretti lomikameň
Saxifraga hirculus L. lomikameň kozí
Saxifraga presolanensis Engl. lomikameň
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. lomikameň
Saxifraga valdensis DC. lomikameň
Saxifraga vayredana Luizet lomikameň
SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)
Antirrhinum charidemi Lange papulka
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. očianka Marchesettiho
Linaria algarviana Chav. pyštek
Linaria ficalhoana Rouy pyštek
Linaria flava (Poiret) Desf. pyštek žltý
Linaria hellenica Turrill celak pyštek grécky
Linaria loeselii Schweigger pyštek Loeselov
Linaria ricardoi Cout. pyštek

Linaria tursica B. Valdés & Cabezudo pyštek
Lindernia procumbens (Krock.) Borbás lindernia puzdierkatá
Odontites granatensis Boiss. zdravienok
Pedicularis sudetica Willd. všivec sudetský
Verbascum afyonense Hub. – Mor. divozel
Verbascum basivelatum Hub. – Mor. divozel
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze divozel
Verbascum degenii Hal. divozel Degenov
Verbascum purpureum (Janka) Hub. – Mor. divozel purpurový
Verbascum stepporum Hub. – Mor. divozel
Veronica euxina Turrill veronika
Veronica oetaea L. – A. Gustavsson veronika
Veronica turrilliana Stoj. et Stef. veronika
SELAGINACEAE (Globulariaceae – Gulôčkovité)
Globularia stygia Orph. ex Boiss. gulôčka
SOLANACEAE (Ľulľkovité)
Atropa baetica Willk. ľulľkovec
Mandragora officinarum L. mandragora lekárska
THYMELAEACEAE (Vrabcovníkovité)
Daphne arbuscula Čelak. lykovec muránsky
Daphne petraea Leybold lykovec skalný
Daphne rodriguezii Texidor lykovec Rodriguezov
Thymelea broterana Coutinho vrabcovník
TRAPACEAE (Kotvicovité)
Trapa natans L. kotvica plávajúca
TYPHACEAE (Pálkovité)
Typha minima Hoppe pálka najmenšia (Ex)
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond. pálka striebristosivá
ULMACEAE (Brestovité)
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. zelkova
UMBELLIFERAE (Apiaceae – Mrkvovité)
Angelica heterocarpa Lloyd angelika
Angelica palustris (Besser) Hoffman ostrík močiarny (Ex)
syn. *Ostericum palustre* (Besser) Besser
Apium bermejoi Llorens zeler
Apium repens (Jacq.) Lag. zeler plazivý
Athamanta cortiana Ferrarini atamanta
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. prerastlík vláskovitý
Bupleurum dianthifolium Guss. prerastlík klinčekolistý
Bupleurum kakiskalae Greuter prerastlík
Eryngium alpinum L. kotúč alpínsky
Eryngium viviparum Gay kotúč
Ferula halophila H. Pesmen feruľa slanomilná
Ferula orientalis L. feruľa východná
Ferula sadleriana Ledeb. feruľa Sadlerova
Laserpitium longiradium Boiss. lazerník
Naufraga balearica Constance & Cannon
Oenanthe coniioides Lange halucha bolehlavová
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Seseli intricatum Boiss. sezel
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
VALERIANACEAE (Valeriánovité)
Centranthus kellereri (Stoj., Stef. et Georg.) centrant I. K. B. Richardson
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot centrant trojžilný
VIOLACEAE (Fialkovité)
Viola athois W. Becker fialka
Viola cazorlensis Gandoger fialka
Viola cryana Gillot fialka

Viola delphinantha Boiss. fialka
Viola hispida Lam. fialka
Viola jaubertiana Mares & Vigineix fialka
ZANNICHELACEAE (Zanichelkovité)
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (med.)
ZOSTERACEAE (Zosterovité)
Zostera marina L. (med.) zostera morská
BRYOPHYTA (MACHORASTY)
BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE
ANTHOCEROTACEAE
Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
BRYOPSIDA: HEPATICA (PEČEŇOVKY)
AYTONIACEAE
Mannia triandra (Scop.) Grolle
CEPHALOZIACEAE
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.
CODONIACEAE
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm.
FRULLANIACEAE
Frullania parvistipula Steph.
GYMNOMITRIACEAE
Marsupella profunda Lindb. mešcovka
JUNGERMANNIACEAE
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. trsovka
RICCIACEAE
Riccia breidleri Jur. ex Steph. mrvka
RIELLACEAE
Riella helicophylla (Mont.) Hook.
SCAPANIACEAE
Scapania massalongi (K. Muell.) K. Muell.
BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)
AMBLYSTEGIACEAE
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. kosáček
BRUCHIACEAE
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
BUXBAUMIACEAE
Buxbaumia viridis (Moug. ex DC.) kyjanôčka zelená
Brid. ex Moug. & Nestl.
DICRANACEAE
Atractylolopus alpinus (Schimp. ex Milde) Lindb.
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. zubatec
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. dvojhrô zelený
FONTINALACEAE
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
FUNARIACEAE
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid. ihlanovka štvorboká
HOOKERIACEAE
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.
MEESIACEAE
Meesia longiseta Hedw. bakuľka
ORTHOTRICHACEAE
Orthotrichum rogeri Brid. bočník Rogerov (Ex)
SPHAGNACEAE
Sphagnum pylaisii Brid. rašelinník
SPLACHNACEAE
Tayloria rudolphiana (Garov.) B. S. G.
ALGAE (RIASY)
CHLOROPHYTA (Zelené riasy)
Caulerpa ollivieri (med.) kaulerpa Oliverova

FUCOPHYCEA

Cystoseira amentacea (inclus. var. *stricta* & var. *spicata*) (med.)

Cystoseira mediterranea (med.)

Cystoseira sedoides (med.)

Cystoseira spinosa (inclus. *C. adriatica*) (med.)

Cystoseira zosteroides (med.)

Laminaria ochroleuca (med.)

Laminaria rodriguezii (med.)

RHODOPHYTA (Červené riasy)

Goniolithon byssoides (med.)

Lithophyllum lichenoides (med.)

Ptilophora mediterranea (med.)

Schimmelmannia schousboei = *S. ornata* (med.)

Endemické druhy Makarónskej oblasti

PTERIDOPHYTA (PAPRAĎORASTY)

ASPLENIACEAE (Slezinníkovité)

Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein slezinník azorský

DRYOPTERIDACEAE (Papradňovité)

Polystichum drepanum (Swartz) C. Presl papradovec

HYMENOPHYLLACEAE (Blanolistovité)

Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis blanolistník

ISOËTACEAE (Šidlatkovité)

Isotes azorica Durieu ex Milde šidlatka azorská

LYCOPODIACEAE (Plavúňovité)

Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.

MARSILEACEAE (Marsileovité)

Marsilea azorica Launert marsilea azorská

GYMNOSPERMAE (NAHOSEMENNÉ RASTLINY)

CUPRESACEAE (Cyprusovité)

Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine borievka

ANGIOSPERMAE (KRYTOSEMENNÉ RASTLINY)

AGAVACEAE (Agávovité)

Dracaena draco (L.) L. dracéna obyčajná

ASCLEPIADACEAE (Glejovkovité)

Caralluma burchardii N. E. Brown karaluma

Ceropegia chrysantha Svent. lampášik

BERBERIDACEAE (Dráčovité)

Berberis maderensis Lowe dráč

BORAGINACEAE (Borákovité)

Echium gentianoides Webb ex Coincy hadinec

Echium handiense Svent. hadinec

Echium pininana Webb et Berth. hadinec

Myosotis azorica H. C. Watson nezábudka azorská

Myosotis maritima Hochst. ex Seub. nezábudka

CAMPANULACEAE (Zvončekovité)

Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer

Musschia aurea (L. f.) DC.

Musschia wollastonii Lowe

CAPRIFOLIACEAE (Loniceraceae – Zemolezovité)

Sambucus palmensis Link baza

CARYOPHYLLACEAE (Klinčekovité)

Cerastium azoricum Hochst. rožec azorský

Silene nocteolens Webb et Berth. silenka

CISTACEAE (Cistovité)

Cistus chinamadensis Banares & Romero cistus

Helianthemum bystropogophyllum Svent. devätorník

Helianthemum teneriffae Cosson devätorník

COMPOSITAE (Asteraceae – Astrovité)

Andryala crithmifolia Ait.

Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum (L. F.) Lowe
subsp. succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz Bip.
Bellis azorica Hochst. ex Seub. sedmokráska azorská
Calendula maderensis DC. nechtík
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Helichrysum gossypinum Webb slamiha
Helichrysum monogynum B. L. Burt. & Sunding slamiha
Hypochaeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack prasatník
Lactuca watsoniana Trelease šalát Watsonov
Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm. púpavec
Onopordum carduelinum Bolle ostropes
Onopordum nogalesii Svent. ostropes
Pericallis hadrosomus Svent.
Pericallis malvifolia (IHér) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Senecio hermosae Pitard starček
Sonchus gandogerii Pitard mlieč
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o'shanahanii Febles Marrero & Suárez vratič
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. vratič
Tolpis glabrescens Kämmer škardovka
CONVOLVULACEAE (Pupencovité)
Convolvulus caput-medusae Lowe pupenec
Convolvulus lopez-socasi Svent. pupenec
Convolvulus massonii A. Dietr. pupenec
Pharbitis preauxii Webb povojník
CRASSULACEAE (Tučnolistovité)
Aeonium balsamiferum Webb et Berth. eonium
Aeonium gomeraense Praeger eonium
Aeonium saundersii Bolle eonium
Aichrysum dumosum (Lowe) Praeg.
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
CRUCIFERAE (Brassicaceae – Kapustovité)
Crambe arborea Webb ex Christ katran
Crambe laevigata DC. ex Christ katran
Crambe scoparia Svent. katran
Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding katran
Parolinia schizogynoides Svent.
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.
CYPERACEAE (Šachorovité)
Carex malato-belizii Raymond ostrica
DIPSACACEAE (Štetkovité)
Scabiosa nitens Roem. & Schult. hlaváč
ERICACEAE (Vresovcovité)
Daboecia azorica Tutin & Warb.
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb vresovec
EUPHORBIACEAE (Prýštecovité)

Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. mliečnik
Euphorbia handiensis Burchard mliečnik
Euphorbia lambii Svent. mliečnik
Euphorbia stygiana H. C. Watson mliečnik
GERANIACEAE (Pakostovitě)
Geranium maderense Yeo pakost
GRAMINEAE (Poaceae – Lipnicovitě)
Agrostis gracilaxa Franco psinček
Deschampsia maderensis (Hack. et Bornm.) Buschm. metlica
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs. lesknica
LABIATAE (Lamiaceae – Hluchavkovitě)
Micromeria glomerata P. Pérez
Micromeria leucantha Svent. ex Pérez
Salvia herbanica Santos et Fernández šalvia
Sideritis cystosiphon Svent. ránhoj
Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle ránhoj
Sideritis infernalis Bolle ránhoj
Sideritis marmorea Bolle ránhoj
Teucrium abutiloides Her. hrdobárka
LEGUMINOSAE (Fabaceae – Bôbovitě)
Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. smradovec
Anthyllis lemanniana Lowe bôľhoj
Cicer canariensis Santos & Lewis cícer kanársky
Dorycnium spectabile Webb & Berthel. ďatelinovec
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco kručinka
Lotus azoricus P. W. Ball ľadenec azorský
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec
Lotus eremiticus Santos ľadenec
Lotus kunkelii (Esteve) D. Bramwell & D. H. Davis ľadenec
Lotus maculatus Breitfeld ľadenec
Lotus pyranthus P. Perez ľadenec
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen & Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes
Vicia dennesiana H. C. Watson vika
LILIACEAE (Ľaliovitě)
Androcymbium psammophilum Svent.
Smilax divaricata Sol. ex Wats. smilax
MYRICACEAE (Vresnovitě)
Myrica rivas-martinezii Santos vresna
OLEACEAE (Olivovitě)
Jasminum azoricum L. jazmín azorský
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
ORCHIDACEAE (Vstavačovitě)
Barlia metlesicsiaca Teschner
Goodyera macrophylla Lowe smrečinec
Orchis scopulorum Summerh. vstavač
PITTOSPORACEAE
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton
PLANTAGINACEAE (Skorocelovitě)
Plantago famarae Svent. skorocel
Plantago malato-belizii Lawalree skorocel
PLUMBAGINACEAE (Olovníkovitě)
Limonium arborescens (Brouss.) O. Kuntze limonka
Limonium dendroides Svent. limonka
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze limonka
Limonium perezii Stapf limonka
Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze limonka

Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding limonka

Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan limonka

POLYGONACEAE (Stavikrvovité)

Rumex azoricus Rech. štiav

RHAMNACEAE (Rešetliakovité)

Frangula azorica Tutin krušina azorská

ROSACEAE (Ružovité)

Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia exstipulata Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

Chamaemeles coriacea Lindl.

Dendriopoterium pulidoi Svent.

Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.

Prunus lusitanica subsp. *azorica* (Moui.) Franco slivka

RUTACEAE (Rutovité)

Ruta microcarpa Svent. ruta

SANTALACEAE (Santalovité)

Kunkeliella canariensis Stearn

Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn

Kunkeliella subsucculenta Kammer

SAPOTACEAE (Sapotovité)

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE (Lomikameňovité)

Saxifraga portosanctana Boiss. lomikameň

SCROPHULARIACEAE (Krtičníkovité)

Euphrasia azorica H. C. Watson očianka azorská

Euphrasia grandiflora Hochst. očianka veľkokvetá

Isoplexis calcantha Svent. & O'Shanahan

Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer

SELAGINACEAE (Globulariaceae – Gulôčkovité)

Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel gulôčka

Globularia sarcophylla Svent. gulôčka

SOLANACEAE (Ľulľkovité)

Solanum lidii Sunding ľulľok

UMBELLIFERAE (Apiaceae – Mrkvovité)

Ammi trifoliatum (Wats.) Trel.

Bunium brevifolium Lowe bulka

Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel prerastlík

Chaerophyllum azoricum Trel. krkoška azorská

Ferula latipinna Santos feruľa

Monizia edulis Lowe

Sanicula azorica Gunthn. ex Seub. žindava azorská

VIOLACEAE (Fialkovité)

Viola paradoxa Lowe fialka

BRYOPHYTA (MACHORASTY)

BRYOPSIDA: MUSCI (MACHY)

ECHINODIACEAE

Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.

POTTIACEAE

Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. Hill

THAMNIACEAE

Thamnobryum fernandesii Sergio

Poznámky:

1. Vedecké menoslovie (latinské mená čeľadí uvádzané v zátvorkách) bolo čiastočne upravené v zmysle súčasnej platnej vedeckej nomenklatúry.

2. (med.) – stredomorský (mediteránny) druh.

3. Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne rastúce na Slovensku.

Časť B

Príloha II Bernského dohovoru

Prísne chránené druhy živočíchov

VERTEBRATA (STAVOVCE)

MAMMALIA (CICAVCE)

INSECTIVORA

Erinaceidae

**Atelerix algirus* (*Erinaceus algirus*) jež túlavý

Soricidae

Crocidura canariensis bieložúbka kanárska

**Crocidura russula cypria* bieložúbka dlhochvostá cyperská
(*Crocidura cypria*)

**Crocidura suaveolens ariadne* bieložúbka záhradná krétska
(*Crocidura ariadne*)

Talpidae

Desmana moschata vychuchol povolžský

Galemys pyrenaicus vychuchol pyrenejský
(*Desmana pyrenaica*)

MICROCHIROPTERA

všetky druhy okrem

Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

RODENTIA

Sciuridae

Pteromys volans poletuška slovanská

(*Sciuropterus ruscicus*)

Sciurus anomalus veverica krátkouchá

**Spermophilus citellus syseľ* pasienkový
(*Citellus citellus*)

Spermophilus suslicus syseľ perlavý
(*Citellus suslicus*)

Muridae

Cricetus cricetus škrečok poľný

Mesocricetus newtoni škrečok Newtonov

**Microtus bavaricus* hraboš bavorský
(*Pitymys bavaricus*)

Microtus cabrerae hraboš iberský

Microtus tatricus hraboš tatranský

Spalax graecus slepec grécky

Gliridae

Dryomys laniger plch vlnatý

Myomimus roachi plch Roachov
(*Myomimus bulgaricus*)

Zapodidae

Sicista betulina myšovka horská

Sicista subtilis myšovka stepná

Hystriidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Alopex lagopus liška polárna

Cuon alpinus kuon horský

Ursidae

všetky druhy okrem druhu

Ursus arctos medveď hnedý

Mustelidae

Gulo gulo rosomák severský

Mustela eversmanni tchor stepný

Mustela lutreola (*Lutreola lutreola*) norok európsky

Lutra lutra vydra riečna

Vormela peregusna tchor škvrnitý

Felidae

Caracal caracal rys stepný
Felis silvestris mačka divá
*Lynx pardinus (Lynx pardina) rys leopardovitý
Panthera pardus leopard škvrnitý
Panthera tigris tiger džungľový
Odobenidae
Odobenus rosmarus mrož ľadový
Phocidae
Monachus monachus tuleň mníši
Phoca hispida ladogensis tuleň krúžkovaný
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický
Bovidae
Capra aegagrus koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Gazella dorcas gazela dorkas
Gazella subgutturosa
Ovibos moschatus pížmoň severský
Rupicapra rupicapra ornata kamzík vrchovský
CETACEA
Monodontidae
Monodon monoceros narval jednorohý
Delphinidae
Delphinus delphis delfín vytrvalý
Globicephala macrorhynchus delfín krátkoplutvý
Globicephala melas delfín dlhoplutvý
Grampus griseus delfín sivý
Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký
Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý
Orcinus orca kosatka dravá
Pseudorca crassidens delfín čierny
Steno bredanensis delfín drsnozubý
Stenella coeruleoalba delfín pásavý
Stenella frontalis delfín štíhlonosý
Tursiops truncatus (tursio) delfín skákavý
Phocoenidae
Phocoena phocoena sviňucha tuponosá
Physeteridae
Kogia breviceps vorvaň krátkohlavý
Kogia simus (Med.) vorvaň krátkonosý
Physeter macrocephalus (Med.) vorvaň tuponosý
Ziphiidae
Hyperoodon rostratus vorvaňovec anarnak
Mesoplodon bidens vorvaňovec severoatlantický
Mesoplodon densirostris (Med.) vorvaňovec tropický
Mesoplodon mirus vorvaňovec tmavý
Ziphius cavirostris vorvaňovec dutonosý
Balaenopteridae
Balaenoptera acutorostrata (Med.) vráskavec malý
Balaenoptera borealis (Med.) vráskavec sejval
Balaenoptera edeni vráskavec
Balaenoptera physalus vráskavec myšok
Megaptera novaeangliae (longimana, nodosa) vráskavec dlhoplutvý
Sibbaldus (Balaenoptera) musculus vráskavec obrovský
Balaenidae
Balaena mysticetus veľryba grónska
Eubalaena glacialis veľryba biskajská

AVES (VTÁKY)

GAVIIFORMES

Gaviidae

všetky druhy

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus potápka ušatá

Podiceps grisegena potápka červenokrká

Podiceps nigricollis (caspius) potápka čiernokrká

Podiceps ruficollis potápka hnedá

PROCELLARIIFORMES

Hydrobatidae

všetky druhy

Procellariidae

Bulweria bulwerii tajfúnik čierny

Procellaria diomedea tajfúnik plavý

Pterodroma madeira tajfúnik

Pterodroma feae tajfúnik

Puffinus assimilis baroli víchrovník

Puffinus puffinus víchrovník čiernozobý

Puffinus yelkouan víchrovník

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis (Med.) kormorán

Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý

Pelecanidae

všetky druhy

CICONIIFORMES

Ardeidae

Ardea purpurea volavka purpurová

Ardeola ralloides volavka vlasatá

Botaurus stellaris bučiak trsťový

Bubulcus (Ardeola) ibis volavka chochlatá

Casmerodius albus (Egretta alba) volavka biela

Egretta garzetta volavka striebriatá

Ixobrychus minutus bučiacik močiarny

Nycticorax nycticorax chavkoš nočný

Ciconiidae

všetky druhy

Threskiornithidae

všetky druhy

Phoenicopteridae

Phoenicopiterus ruber plameniak ružový

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser erythropus hus malá

Branta leucopsis bernikla bielolica

Branta ruficollis bernikla červenokrká

Bucephala islandica hlaholka zlatooká

Cygnus cygnus labuť spevavá

Cygnus bewickii (columbianus) labuť malá

Histrionicus histrionicus kamenárka strakatá

Marmaronetta (Anas) angustirostris kačica úzkozobáková

Mergus albellus potápač malý

Oxyura leucocephala potápač biely

Polysticta stelleri kajka malá

Somateria spectabilis kajka kráľovská

Tadorna tadorna kazarka pestrá

Tadorna ferruginea kazarka hrdzavá

FALCONIFORMES

všetky druhy

GALLIFORMES

Tetraonidae

Tetrao urogallus cantabricus tetrov hlucháň

GRUIFORMES

Turnicidae

Turnix sylvatica prepelovec krovinový

Gruidae

všetky druhy

Rallidae

Crex crex chriaštel' poľný

Fulica cristata lyska hrebenatá

Porphyrio porphyrio sliepočka modrá

Porzana porzana chriaštel' bodkovaný

Porzana pusilla chriaštel' najmenší

Porzana parva chriaštel' malý

Otididae

všetky druhy

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Arenaria interpres kamenár strakatý

Charadrius alexandrinus kulík morský

Charadrius dubius kulík riečny

Charadrius hiaticula kulík piesočný

Charadrius leschenaulti kulík veľkozobý

Eudromias morinellus kulík vrchovský

Hoplopterus spinosus

Scolopacidae

Actitis (Tringa) hypoleucos kalužiak riečny

Calidris alba pobrežník belavý

Calidris alpina pobrežník čiernozobý

Calidris ferruginea pobrežník krivozobý

Calidris maritima pobrežník morský

Calidris minuta pobrežník malý

Calidris temminckii pobrežník sivý

Gallinago media močiarnica lúčna

Limicola falcinellus pobrežník ploskozobý

Numenius tenuirostris hvizdák tenkozobý

Tringa glareola kalužiak močiarny

Tringa ochropus kalužiak perlavý

Tringa stagnatilis kalužiak štíhly

Xenus (Tringa) cinereus kalužiak obrátenozobý

Recurvirostridae

všetky druhy

Phalaropodidae

všetky druhy

Burhinidae

Burhinus oedicnemus ležiak úhorový

Glareolidae

všetky druhy

Laridae

Chlidonias hybridus rybár bahenný

Chlidonias leucopterus rybár bielokrídly

Chlidonias niger rybár čierny

Gelochelidon nilotica rybár krátkozobý

Larus audouinii čajka ostrovná

Larus genei čajka tenkozobá

Larus melanocephalus čajka čiernohlavá

Larus minutus čajka malá
Larus (Xenia) sabini čajka vidličnatochvostá
Pagophila eburnea
Sterna albifrons rybár malý
Sterna (Hydroprogne) caspia rybár veľkozobý
Sterna dougallii rybár štíhlozobý
Sterna hirundo rybár obyčajný
Sterna paradisaea (macrura) rybár dlhochvostý
Sterna sandvicensis rybár sivý
COLUMBIFORMES
Pteroclididae
všetky druhy
Columbidae
Columba bollii
Columba junoniae
CUCULIFORMES
Cuculidae
Clamator glandarius
STRIGIFORMES
všetky druhy
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
všetky druhy
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer dážďovník lastovičkovitý
Apus melba dážďovník
Apus pallidus dážďovník
Apus unicolor dážďovník
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis rybárik riečny
Ceryle rudis rybárik strakatý
Halcyon smyrnensis rybárik červenozobý
Meropidae
Merops apiaster včelárik zlatý
Coraciidae
Coracias garrulus krakľa belasá
Upupidae
Upupa epops dudok chochlatý
PICIFORMES
všetky druhy
PASSERIFORMES
Alaudidae
Calandrella brachydactyla
Calandrella rufescens
Chersophilus duponti
Eremophila alpestris škovránok ušatý
Galerida theklae
Melanocorypha bimaculata
Melanocorypha calandra
Melanocorypha leucoptera škovránok bielostrídly
Melanocorypha yeltoniensis škovránok čierny
Hirundinidae
všetky druhy
Motacillidae
všetky druhy
Pycnonotidae
Pycnonotus barbatus bylbyl sivý

Laniidae
všetky druhy
Bombycillidae
Bombycilla garrulus chochláč severský
Cinclidae
Cinclus cinclus vodnár potočný
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes oriešok hnedý
Prunellidae
všetky druhy
Muscicapidae
Turdinae
Cercotrichas galactotes spevák ryšavý
Erithacus rubecula slávik červienka
Irania gutturalis slávik bielostrý
Luscinia luscinia slávik tmavý
Luscinia megarhynchos slávik krovinový
Luscinia (Cyanosylvia) svecica slávik modrý
Monticola saxatilis skaliar pestrý
Monticola solitarius skaliar modrý
Oenanthe finischii skaliarik škrapový
Oenanthe hispanica skaliarik okrový
Oenanthe isabellina skaliarik plavý
Oenanthe leucura skaliarik čierny
Oenanthe oenanthe skaliarik sivý
Oenanthe pleschanka (leucomela) skaliarik plešanka
Phoenicurus ochruros žltouchvost domový
Phoenicurus phoenicurus žltouchvost lesný
Saxicola dacotiae prhlaviar kanársky
Saxicola rubetra prhlaviar červenkastý
Saxicola torquata prhlaviar čiernohlavý
Tarsiger cyanurus modravec lesný
Turdus torquatus drozd kolohrivý
Sylviinae
všetky druhy
Regulinae
všetky druhy
Muscicapinae
všetky druhy
Timaliinae
Panurus biarmicus fúzatka trstová
Paridae
všetky druhy
Sittidae
všetky druhy
Certhiidae
všetky druhy
Emberizidae
Calcarius lapponicus strnádka severská
Emberiza aureola strnádka obojková
Emberiza caesia strnádka sivokrú
Emberiza cia strnádka ciavá
Emberiza cineracea strnádka sivá
Emberiza cirrus strnádka svrčavá
Emberiza citrinella strnádka žltá
Emberiza leucocephala strnádka bielostrá
Emberiza melanocephala strnádka čiernohlavá
Emberiza pusilla strnádka hrdzavosluchá
Emberiza rustica strnádka poľná

Emberiza schoeniclus strnádka trstová
Plectrophenax nivalis strnádka snežná
Fringillidae
Carduelis cannabina stehlík konopiar
Carduelis carduelis stehlík pestrý
Carduelis chloris stehlík zelený
Carduelis flammea stehlík čečetať
Carduelis flavirostris stehlík horský
Carduelis hornemanni stehlík belavý
Carduelis spinus stehlík čířavý
Carpodacus erythrinus hýľ karmínový
Coccothraustes coccothraustes glezg hrubozobý
Fringilla teydea pinka modrá
Loxia curvirostra krivonos smrekový
Loxia leucoptera krivonos bielokřídly
Loxia pityopsittacus krivonos sosnový
Loxia scotica krivonos škótsky
Pinicola enucleator hýľ krivonosovitý
Rhodopechys githaginea hýľ stepný
Serinus citrinella kanárik citrónový
Serinus pusillus kanárik červenočelý
Serinus serinus kanárik záhradný
Ploceidae
Montifringilla nivalis snehárka vrchovská
Petronia petronia vrabec skalný
Sturnidae
Sturnus roseus škorec ruřový
Sturnus unicolor škorec jednofarebný
Oriolidae
Oriolus oriolus vlha hájová
Corvidae
Cyanopica cyanus straka belasá
Nucifraga caryocatactes orešnica perlovaná
Perisoreus infaustus sojka zlovestná
Pyrrhocorax graculus řavka řltozobá
Pyrrhocorax pyrrhocorax řavka řervenořltá
REPTILIA (PLAZY)
TESTUDINES
Testudinidae
Testudo graeca korytnačka řltohnedá
Testudo hermanni korytnačka zelenkastá
Testudo marginata korytnačka řltočierna
Emydidae
Emys orbicularis korytnačka močiarna
*Mauremys caspica¹⁾ korytnačka bahenná
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea kořatka veľká
Cheloniidae
Caretta caretta kareta obyřajná
Chelonia mydas kareta obrovská
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Lepidochelys kempii kareta Kempova
Trionychidae
Trionyx euphraticus (Rafetus euphraticus) mäkkuľa eufratská
Trionyx triunguis mäkkuľa trojřazúrová
SAURIA
Gekkonidae
Cyrtodactylus kotschyi gekón hrboľkatý
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský

Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý
Agamidae
*Stellio stellio (Agama stellio) agama hardun
Chamaeleonidae
Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný
Lacertidae
Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýľošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
*Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) jašterica Bedriagova
*Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) jašterica vrchovská
Gallotia galloti
*Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) jašterica kanárska
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Lacerta agilis jašterica bystrá
Lacerta clarkorum
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta lepida jašterica pôvabná
Lacerta parva jašterica trpasličia
Lacerta princeps jašterica skalná
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
Lacerta viridis jašterica zelená
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykládska
Podarcis muralis jašterica múrová
Podarcis peloponnesiaca jašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis wagleriana jašterica Waglerova
Anguidae
Ophisaurus apodus slepúch beznohý
Scincidae
Ablepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides ocellatus scink oceľový
*Chalcides simonyi scink Simonov
(Chalcides occidentalis)
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý
Colubridae
Coluber cypriensis užovka
Coluber gemonensis užovka zlostná
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
*Coluber jugularis²⁾ užovka žltobruchá
*Coluber najadum³⁾ užovka štíhla
Coluber viridiflavus užovka žltozelená

Coronella austriaca užovka hladká
Elaphe longissima užovka stromová
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpáso
Elaphe situla užovka leopardovitá
Natrix megalcephala užovka veľkohlavá
Natrix tessellata užovka fľakaná
Telescopus fallax užovka nočná
Viperidae
Vipera albizona vretenica
Vipera ammodytes vretenica rožkatá
Vipera barani vretenica Baranova
Vipera kaznakovi vretenica Kaznakova
Vipera latasti vretenica ostronosá
*Vipera lebetina⁴⁾ vretenica levantská
Vipera pontica vretenica pontská
Vipera ursinii vretenica malá
Vipera wagneri vretenica Wagnerova
Vipera xanthina vretenica
AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍKY)
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica salamandra zlatopáso
Euproctus asper salamandra horská
Euproctus montanus salamandra vrchovská
Euproctus platycephalus salamandra štukohlavá
*Mertensiella luschani salamandra Luschanova
(Salamandra luschani)
*Salamandra atra⁵⁾ salamandra čierna
Salamandrina terdigitata salamandra okuliarnatá
Triturus carnifex mlok dravý
Triturus cristatus mlok hrebenatý
Triturus dobrogicus mlok dunajský
Triturus italicus mlok ostrochvostý
Triturus karelinii mlok Karelinov
Triturus montandoni mlok karpatský
Plethodontidae
*Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) mločik žltý
*Speleomantes genei (Hydromantes genei) mločik jaskynný
*Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) mločik cisársky
*Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) mločik nočný
*Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) mločik horský
Proteidae
Proteus anguinus jaskyniar vodný
ANURA
Discoglossidae
Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
Bombina bombina kunka červenobruchá
Bombina variegata kunka žltobruchá
Discoglossus galganoi kunka
Discoglossus jeanneae kunka
Discoglossus montalentii kunka
Discoglossus pictus kunka maľovaná
Discoglossus sardus kunka pestrá
Neurergus crocatus
Neurergus strauchi
Pelobatidae
Pelobates cultripes hrabavka ostronohá

Pelobates fuscus hrabavka škvrnitá
Pelobates syriacus hrabavka plochohlavá
Pelodytes caucasicus hrabavka bahenná
Bufonidae
Bufo calamita ropucha krátkonohá
Bufo viridis ropucha zelená
Hylidae
Hyla arborea rosnička zelená
Hyla meridionalis rosnička západná
Hyla sarda rosnička tyrhenská
Ranidae
Rana arvalis skokan ostropyský
Rana dalmatina skokan štíhly
Rana holtzi skokan Holtzov
Rana iberica skokan dlhonohý
Rana italica skokan
Rana latastei skokan Latasteov
PISCES (RYBY)
CHONDRICHTHYES
PLEUROTREMATA
Cetorhinidae
Cetorhinus maximus (Med.)
Lamnidae
Carcharodon carcharias (Med.) lamna ľudožravá
OSTEICHTHYES
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Lethenteron zanandrai (Med.) mihuľa Zanandreova
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturio jeseter veľký
Huso huso (Med.) vyza veľká
SALMONIFORMES
Umbridae
Umbra krameri blatniak tmavý
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Pomatoschistus canestrinii (Med.) býčko Canestriniov
Pomatoschistus tortonesei (Med.)
SYNENTOGNATHI
Belonidae
Hippocampus hippocampus (Med.) koník krátkopyský
Hippocampus ramulosus (Med.)
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus (Med.) kaprozúbka pásikavá
Aphanius iberus (Med.) kaprozúbka západostredomorská
Valencia hispanica kaprozúbka valentská
Valencia letourneuxi kaprozúbka
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper kolok rhónsky
Romanichthys valsanicola
CHIMAERIFORMES
Chimaeridae
Mobula mobular (Med.)
INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)
ARTROPODA (ČLÁNKONOŽCE)

INSECTA

Mantodea

Apteromantis aptera

Ephemeroptera

Palingenia longicauda podenka veľká

Odonata

Aeshna viridis

Brachythemis fuscopalliat

Calopteryx syriaca hadovka sýrska

Coenagrion freyi

Coenagrion mercuriale šidielko

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

Leucorrhinia albifrons vážka bieločelá

Leucorrhinia caudalis

Leucorrhinia pectoralis

Lindenia tetraphylla

Macromia splendens

Ophiogomphus cecilia klinovka hadia

Oxygastra curtisii

Stylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltónohá

Sympecma braueri šidlovka Brauerova

Orthoptera

Baetica ustulata

Saga pedo sága stepná

Coleoptera

Buprestis splendens

Carabus olympiae

Cerambyx cerdo fuzáč veľký

Cucujus cinnaberinus plocháč červený

Dytiscus latissimus potápnik široký

Graphoderus bilineatus

Osmoderma eremita pižmovec hnedý

Rosalia alpina fuzáč alpský

Lepidoptera

Apatura metis dúhovec balkánsky

Coenonympha hero očkáň hnedý

Coenonympha oedippus očkáň rašelinový

Erebia calcaria očkáň východoalpský

Erebia christi očkáň

Erebia sudetica očkáň vysokohorský

Eriogaster catax priadkovec trnkový

Euphydryas (Eurodryas) aurinia hnedáčik chrastavcový

Fabriciana elisa perlovec korzický

Hyles hippophaes

Hypodryas maturna hnedáčik osikový

Lopinga achine očkáň mätonohový

Lycaena dispar ohniváčik veľký

Maculinea arion modráčik čiernoškvrnný

Maculinea nausithous modráčik bahenný

Maculinea teleius modráčik očkovaný

Melanargia arge očkáň juhotaliansky

Papilio alexanor vidlochvost horský

Papilio hospiton vidlochvost korzický

Parnassius apollo jasoň červenooký

Parnassius mnemosyne jasoň chochlačkový

Plebicula golgus modráčik nevadský

Polyommatus galloi

Polyommatus humedasa

Proserpinus proserpina lišaj pupalkový

Zerynthia polyxena pestroň vlkovcový

ARACHNIDA

Araneae

Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

Decapoda

Ocypode cursor (Med.)

Pachyplasma giganteum (Med.)

MOLLUSCA (MÁKKÝŠE)

GASTROPODA

Dyotocardia

Gibbula nivosa (Med.)

Patella ferruginea (Med.)

Patella nigra (Med.)

Monotocardia

Charonia rubicunda (=C. *lampas* =C. *nodiferum*) (Med.)

Charonia tritonis (=C. *seguenziae*) (Med.)

Dendropoma petraeum (Med.)

Erosaria spurca (Med.)

Luria lurida (=Cypraea *lurida*) (Med.)

Mitra zonata (Med.)

Ranella olearia (Med.)

Schilderia achatidea (Med.)

Tonna galea (Med.)

Zonaria pyrum (Med.)

Stylommatophora

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Caseolus sphaerula

**Discus defloratus*⁶⁾

Discus guerinianus

Discula leacockiana

Discula tabellata

Discula testudinalis

Discula turricula

Elona quimperiana

Geomalacus maculosus

Geomitra moniziana

Helix subplicata

Leiostyla abbreviata

Leiostyla cassida

Leiostyla corneocostata

Leiostyla gibba

Leiostyla lamellosa

BIVALVIA

Unionoida

Margaritifera auricularia

Mytiloida

Lithophaga lithophaga (Med.)

Pinna pernula (Med.)

Myoida

Pholas dactylus (Med.)

ECHINODERMATA

ASTERIDAE

Asterina pancerii (Med.)

Ophidiaster ophidianus (Med.)

ECHINIDAE

Centrostephanus longispinus (Med.)

CNIDARIA

HYDROZOA

Errina aspera (Med.)

ANTHOZOA

Astroides calycularis (Med.)*Gerardia savaglia* (Med.)

SPONGI

PORIFERA

Aplysina cavernicola (Med.)*Asbestopluma hypogea* (Med.)*Axinelle polyploides* (Med.)*Petrobiona massiliana* (Med.)

Poznámky:

Druhy, ktorých meno bolo zmenené, sú označené hviezdičkou, pôvodné meno je v zátvorkách.

Poznámky pod čiarou sa vzťahujú na taxonomické upresnenie niektorých taxónov.

(Med.) – mediteránne druhy.

Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne žijúce na Slovensku.

Časť C

Príloha III Bernského dohovoru

Chránené druhy živočíchov

VERTEBRATA (STAVOVCE)

MAMMALIA (CICAVCE)

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus europaeus jež bledý

Soricidae

všetky druhy

MICROCHIROPTERA

Vespertilionidae

Pipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus capensis (europaeus) zajac poľný*Lepus timidus* zajac belák

RODENTIA

Sciuridae

Marmota marmota svišť vrchovský*Sciurus vulgaris* veverica stromová

Castoridae

Castor fiber bobor vodný

Muridae

Microtus nivalis (lebrunii) hraboš snežný*Microtus ratticeps* (oeconomus) hraboš severský

Gliridae

všetky druhy

CETACEA

všetky druhy nevymenované v Prílohe II

CARNIVORA

Mustelidae

Martes foina kuna skalná*Martes martes* kuna lesná*Meles meles* jazvec lesný*Mustela erminea* hranostaj čiernochvostý*Mustela nivalis* lasica myšozravá*Putorius* (Mustela) *putorius* tchor tmavý

Viverridae

všetky druhy

Felidae

Lynx lynx rys ostrovid

Phocidae

Cystophora cristata tuleň mechúrnatý*Erignathus barbatus* tuleň dlhofúzy*Pagophilus groenlandicus* (*Phoca groenlandica*) tuleň grónsky*Phoca vitulina* tuleň severský*Phoca hispida* (*Pusa hispida*) tuleň krúžkavý*Halichoerus grypus* tuleň kuželozubý

ARTIODACTYLA

Suidae

Sus scrofa meridionalis diviak lesný korzický

Cervidae

všetky druhy

Bovidae

Bison bonasus zubor hrivnatý*Capra ibex* kozorožec horský*Capra pyrenaica* kozorožec lýrrohý*Ovis aries* (musimon, ammon) muflón lesný*Rupicapra rupicapra* kamzík vrchovský

AVES (VTÁKY)

všetky druhy nevymenované v Prílohe II s výnimkou:

Columba palumbus holub hrivnák*Corvus corone* (*corone* a *cornix*) vrana túlavá (východoeurópska a západoeurópska)*Corvus frugilegus* havran poľný*Corvus monedula* kavka tmavá*Garrulus glandarius* sojka škriekavá*Larus argentatus* čajka striebrišťa*Larus fuscus* čajka tmavá*Larus marinus* čajka morská*Passer domesticus* vrabec domový*Sturnus vulgaris* škorec lesklý*Pica pica* straka čiernozobá

REPTILIA (PLAZY)

všetky druhy nevymenované v Prílohe II

AMPHIBIA (OBOJŽIVELNÍKY)

všetky druhy nevymenované v Prílohe II

PISCES (RYBY)

CHONDRICHTHYES

PLEUROTREMATA

Lamnidae

Isurus oxyrinchus (Med.)*Lamna nasus* (Med.)

Carcharhinidae

Prionace glauca (Med.)

Squatinae

Squatina squatina (Med.)

HYPOTREMATA

Rajidae

Raja alba (Med.)

OSTEICHTHYES

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Eudontomyzon hellenicum mihuľa grécka*Eudontomyzon mariae* mihuľa pontická*Eudontomyzon vladykovi* mihuľa Vladykovova*Lampetra fluviatilis* mihuľa riečna*Lampetra planeri* mihuľa potočná*Lampetra zanandreae* mihuľa Zanandreova*Petromyzon marinus* mihuľa morská

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser ruthenus jeseter malý

Acipenser stellatus jeseter hviezdnatý

Huso huso vyza veľká

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa alóza obyčajná

Alosa fallox alóza finta

Alosa pontica alóza pontická

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus všetky druhy

Thymallidae

Thymallus thymallus lipen tymianový

Salmonidae

Hucho hucho hlavátka podunajská

Salmo salar losos atlantický

(Ustanovenie tejto prílohy neplatí pre druh Salmo salar v morských vodách.)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Abramis ballerus pleskáč siný

Abramis sapa pleskáč tuponosý

Abramis (Vimba) vimba pleskáč sfahovavý

Alburnoides bipunctatus ploska pásavá

Alburnus albidus belička striebřistá

Aspius aspius boleň dravý

Barbus bocagei mrena Bocageova

Barbus comiza mrena španielska

Barbus meridionalis (peteniyi) mrena stredomorská

Barbus microcephalus mrena drobnohlavá

Barbus peloponensis mrena peloponézská

Barbus plebejus mrena talianska

Barbus sclateri mrena Sclaterova

Barbus steindachneri mrena Steindachnerova

Chalcalburnus chalcoides belica veľká

Chondrostoma genei podustva Geneova

Chondrostoma kneri podustva Knerova

Chondrostoma lemingi podustva

Chondrostoma lusitanicum

Chondrostoma nasus podustva severná

Chondrostoma phoxinus podustva čerebľová

Chondrostoma polylepis podustva madrilla

Chondrostoma soetta podustva severotaliánska

Chondrostoma toxostoma podustva juhozápadoeurópska

Chondrostoma willkommii podustva guadalquirská

Gobio albipinnatus hrúz bieloplutvý

Gobio kessleri hrúz Kesslerov

Gobio uranoscopus hrúz fúzatý

Leucaspius delineatus ovsienka striebřistá

Leucaspius stymphalicus ovsienka stymfalská

Leuciscus illyricus jalec dalmátsky

Leuciscus lucumotis jalec

Leuciscus microlepis jalec drobnošupinkatý

Leuciscus polylepis jalec chorvátsky

Leuciscus pyrenaicus jalec pyrenejský

Leuciscus souffia jalec pásavý

Leuciscus svallize jalec západobalkánsky

Leuciscus turskyi jalec Turského

Leuciscus ukliva jalec cetinský

Pachychilon pictum jalec bodkovaný
Pelecus cultratus šabl'a krivočiara
Phoxinellus adpersus čerebľa dalmátska
Phoxinellus hispanicus čerebľa španielska
Pseudophoxinus marathonicus čerebľa maratónska
Pseudophoxinus stymphalicus čerebľa stymfalská
Rhodeus sericeus lopatka dúhová
Rutilus alburnoides plotica Kalandiho
Rutilus arcasii plotica Arcasiova
Rutilus frisii plotica čiernomorská
Rutilus graecus plotica grécka
Rutilus lemmingii plotica Lemmingova
Rutilus macedonicus plotica macedónska
Rutilus macrolepidotus plotica veľkošupinatá
Rutilus pigus plotica lesklá
Rutilus racovitzai plotica Racovitzaiho
Rutilus rubilio plotica juhoeurópska
Cobitidae
Cobitis elongata plž balkánsky
Cobitis hassi plž Hassov
Cobitis larvata plž uzdičkový
Cobitis paludicola plž tajovský
Cobitis taenia plž piesočný
Cobitis trichonica plž
Misgurnis fossilis čík bahenný
Sabanejewia aurata plž zlatistý
Sabanejewia calderoni plž Calderonov
SILURIFORMES
Siluridae
Siluris aristotelis sumec Aristotelov
Siluris glanis sumec fúzatý
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Aphanius fasciatus kaprozúbka pásikavá
Aphanius iberus kaprozúbka západostredomorská
GASTEROSTEIFORMES
Syngnathidae
Syngnathus abaster ihla piesočná
Syngnathus nigrolineatus ihla chaluhoá
Gasterosteidae
Pungitius hellenicus pichľavka grécka
Tuntitius platygaster pichľavka deväťpichliačová
SCORPAENIFORMES
Cottidae
Cottus poecilopus hlaváč pásavoplutvý
Myoxocephalus quadricornis hlaváč štvorrohý
PERCIFORMES
Serranidae
Epinephelus marginatus
Sciaenidae
Sciaena umbra (Med.)
Umbrina cirrosa (Med.)
Percidae
Gymnocephalus baloni hrebenačka Balonova
Gymnocephalus schraetzer hrebenačka pásavá
Stizostedion volgensse zubáč volžský
Zingel streber kolok vretenovitý
Zingel zingel kolok veľký
Blenniidae

Blennius fluviatilis slizovec riečny
Gobiidae
Gobius fluviatilis býčko riečny
Gobius kessleri býčko
Gobius nigricans
Gobius ophiocephalus býčko hadohlavý
Gobius syrman býčko syrman
Gobius thressalus býčko
Padogobius martensi býčko Martensov
Padogobius panizzai býčko lagúnový
Pomatoschistus canestrini býčko Canestriniov
Pomatoschistus microps býčko pobrežný
Pomatoschistus minutus býčko trpasličí
Proterorhinus marmoratus býčko škvrnitý
INVERTEBRATA (BEZSTAVOVCE)
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)
INSECTA
Coleoptera
Lucanus cervus roháč veľký
Lepidoptera
Graellsia isabellae okáň ostrohatý
CRUSTACEA
Decapoda
Astacus astacus rak čierny
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium rak riavový
Homarus gammarus (Med.)
Maja squinado (Med.)
Palinurus elephas (Med.)
Scyllarides latus (Med.)
Scyllarides pigmaeus (Med.)
Scyllarus arctus (Med.)
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)
GASTROPODA
Stylommatophora
Helix pomatia slimák záhradný
BIVALVIA
Unionida
Margaritifera margaritifera perlorodka riečna
Microcondymaea compressa
Unio elongatulus
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)
HIRUDINEA
Arhynchobdellae
Hirudo medicinalis pijavica lekárska
ECHINODERMATA
ECHINOIDEA
Paracentrotus lividus (Med.)
CNIDARIA
HEXACORALLIA
Antipathes sp. plur. (Med.)
ALCIONARIA
Corallium rubrum (Med.)
SPONGI
PORIFERA
Hippospongia communis (Med.)
Spongia agaricina (Med.)
Spongia officinalis (Med.)
Spongia zimocca (Med.)

Poznámka:

Druhy vytlačené polotučne – druhy voľne žijúce na Slovensku.

Príloha č. 4
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM, STUPEŇ OHROZENIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA PÔVODNÝCH DRUHOV
CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

Čiastka 41

Zbierka zákonov č. 93/1999

Strana 971

Príloha č. 4
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM, STUPEŇ OHROZENIA A SPOLOČENSKÁ HODNOTA PÔVODNÝCH DRUHOV
CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec

Gastropoda – ulitníky

c	<i>Alopi clathrata</i>		alopia zádielska	5 000,-
c	<i>Anisus vorticilus</i>		kotúľka štíhla	5 000,-
c	<i>Belgrandiella</i> (rod)		belgrandiella	5 000,-
c	<i>Catinella arenaria</i>		jantárovka stepná	5 000,-
b	<i>Clausilia dubia carpathica</i>		ciha karpatská	3 000,-
b	<i>Clausilia dubia ingenua</i>		ciha rebravá	3 000,-
c	<i>Cochlicopa nitens</i>		kochlikopa blýskavá	5 000,-
c	<i>Cochlodina fimbriata remota</i>		ciha pyskatá	5 000,-
b	<i>Deroceras fatrense</i>		slizniak fatranský	3 000,-
c	<i>Fagotia acicularis</i>		fagotka	5 000,-
c	<i>Fagotia esperi</i>		fagotka škvrnitá	5 000,-
c	<i>Gyraulus riparius</i>		kotúľka pobrežná	5 000,-
c	<i>Hauffenia</i> (rod)		haufenia	5 000,-
a	<i>Helix lutescens</i>		slimák žltkastý	2 000,-
c	<i>Chilostoma rossmaessleri</i>		slimák slovanský	5 000,-
b	<i>Sadleriana panonica</i>		sadlerianka panónska	3 000,-
c	<i>Spelaeodiscus tatricus</i>		valónia tatranská	5 000,-
a	<i>Theodoxus danubialis</i>		teodox dunajský	2 000,-
c	<i>Theodoxus transversalis</i>		teodox pásavý	5 000,-
c	<i>Vallonia declivis</i>		valónia hodvábna	5 000,-
b	<i>Vallonia enniensis</i>		valónia mokradná	3 000,-
a	<i>Vertigo angustior</i>		pimprlík mokradný	2 000,-
c	<i>Vertigo geyeri</i>		pimprlík močiarny	5 000,-
b	<i>Vertigo moulinsiana</i>		pimprlík bruškatý	3 000,-

Bivalvia – lastúrníky

c	<i>Pseudanodonta complanata</i>		šklábka ploská	5 000,-
b	<i>Unio crassus</i>		korytko riečne	3 000,-

Annelida – obrúčkavce

b	<i>Allobophora dubiosa</i>		dážďovka bahenná	3 000,-
c	<i>Allobophora hrabei</i>		dážďovka Hrabého	5 000,-
c	<i>Batrachobdella paludosa</i>		klepsina barinná	5 000,-
b	<i>Hirudo medicinalis</i>	W,R	pijavica lekárska	3 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
Araneae – pavúky				
c	<i>Anyphaena furva</i>		spriadavka	5 000,-
c	<i>Araneus nordmanni</i>		križiak	5 000,-
c	<i>Arctosa perita</i>		strehúň	5 000,-
c	<i>Arctosa stigmosa</i>		strehúň	5 000,-
c	<i>Argiope lobata</i>		križiak	5 000,-
c	<i>Argyroneta aquatica</i>		vodnár striebřistý	5 000,-
c	<i>Atypus muralis</i>		komôrkár pontický	5 000,-
c	<i>Dolomedes plantarius</i>		lovčík	5 000,-
c	<i>Gnaphosa microps</i>		skaliarka	5 000,-
c	<i>Gnaphosa nigerrima</i>		skaliarka	5 000,-
c	<i>Haplodrassus moderatus</i>		skaliarka	5 000,-
c	<i>Cheiracanthium montanum</i>			5 000,-
c	<i>Larinioides silvicultrix</i>		križiak	5 000,-
c	<i>Lycosa vultuosa</i>		strehúň	5 000,-
c	<i>Pardosa proxima</i>		slieďič	5 000,-
c	<i>Synema plorator</i>		kvetárik	5 000,-
c	<i>Zelotes puritanus</i>		skaliarka	5 000,-
Pseudoscorpionida – šťúriky				
c	<i>Neobisium slovacum</i>			20 000,-
c	<i>Neobisium beieri</i>			10 000,-
c	<i>Neobisium polonicum</i>			10 000,-
Opiliona – kosce				
c	<i>Ischyropsalis manicata</i>			5 000,-
Crustacea – kôrovce				
a	<i>Astacus astacus</i>	R	rak riečny	2 000,-
	(samice s vajčkami)			
a	<i>Astacus leptodactylus</i>		rak bahenný	2 000,-
	(samice s vajčkami)			
c	<i>Astacus torrentium</i>	R	rak riavový	5 000,-
c	<i>Branchinecta paludosa</i>		žiabronôžka arktická	5 000,-
a	<i>Chirocephalus slovacicus</i>		žiabronôžka slovenská	5 000,-
a	<i>Lepidurus apus</i>		štítovec jarný	2 000,-
b	<i>Niphargus tatrensis</i>			5 000,-
b	<i>Synurella intermedia</i>			5 000,-
a	<i>Triops cancriformis</i>		štítovec letný	2 000,-
Ephemeroptera – podenky				
c	<i>Ametropus fragilis</i>		podenka	5 000,-
a	<i>Arthroplea congener</i>		podenka pálková	2 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Baetis gracilis</i>		podenka krehká	3 000,-
b	<i>Behingia ulmeri</i>		podenka	3 000,-
a	<i>Brachucercus harrisella</i>		podenka	2 000,-
b	<i>Ecdyonurus insignis</i>		podenka	3 000,-
c	<i>Ephemera glaucops</i>		podenka	5 000,-
a	<i>Ephemera lineata</i>		podenka	3 000,-
b	<i>Ephoron virgo</i>		podenka nížinná	3 000,-
b	<i>Heptagenia coerulans</i>		podenka	3 000,-
c	<i>Choroterpes picteti</i>		podenka	5 000,-
c	<i>Isonychia ignota</i>		podenka	5 000,-
a	<i>Metreletus balcanicus</i>		podenka	2 000,-
c	<i>Oligoneurisca borysthenica</i>		podenka	5 000,-
b	<i>Oligoneriella polonica</i>		podenka	3 000,-
b	<i>Palingenia fuliginosa</i>		podenka	3 000,-
c	<i>Palingenia longicauda</i>		podenka veľká	5 000,-
a	<i>Raptobaetopus tennulus</i>		podenka	2 000,-
Odonata – vážky				
c	<i>Aeschna coerulea</i>		šídlo belasé	5 000,-
b	<i>Aeschna isosceles</i>		šídlo	3 000,-
c	<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>		šídlo	5 000,-
a	<i>Anax imperator</i>		šídlo obrovské	2 000,-
b	<i>Anax parthenope</i>		šídlo tmavé	1 000,-
b	<i>Brachytron pratense</i>		šídlo lúčne	3 000,-
c	<i>Coenagrion hastulatum</i>		šidielko	5 000,-
c	<i>Coenagrion scitulum</i>		šidielko	3 000,-
c	<i>Coenagrion mercuriale</i>	R	šidielko	2 000,-
b	<i>Cordulegaster</i> (rod)		pásikavec	5 000,-
a	<i>Epithea bimaculata</i>		vážka	2 000,-
c	<i>Gomphus simillimus</i>		klinovka	5 000,-
c	<i>Ladona (Libellula) fulva</i>		vážka	5 000,-
c	<i>Leucorrhinia</i> (rod)	R	vážka	5 000,-
b	<i>Onychogomphus forcipatus</i>		klinovka čiernonohá	3 000,-
c	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	R	klinovka hadia	5 000,-
b	<i>Orthetrum coerulescens</i>		vážka modrá	3 000,-
c	<i>Somatochlora</i> (rod)		ligotavka	5 000,-
b	<i>Stylurus flavipes</i>	R	klinovka žltónohá	3 000,-
a	<i>Sympecma fusca</i>		šídlovka hnedá	4 000,-
a	<i>Sympetrum pedemontanum</i>		vážka pásavá	2 000,-
Plecoptera – pošvatky				
a	<i>Amphinemura borealis</i>		pošvatka	2 000,-
c	<i>Brachyptera braueri</i>		pošvatka	5 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Brachyptera monilicornis</i>		pošvatka	3 000,-
c	<i>Capnopsis schilleri</i>		pošvatka	5 000,-
c	<i>Isogenus nubecula</i>		pošvatka	5 000,-
c	<i>Isoperla obscura</i>		pošvatka tmavá	5 000,-
b	<i>Isoptena serricornis</i>		pošvatka	5 000,-
c	<i>Marathamea vitripennis</i>		pošvatka	3 000,-
b	<i>Perla bipunctata</i>		pošvatka	3 000,-
b	<i>Rhabdiopteryx navicula</i>		pošvatka	3 000,-
b	<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>		pošvatka dvojbodková	3 000,-
c	<i>Xantoperla apicalis</i>		pošvatka	3 000,-
Dermaptera – ucholaky				
a	<i>Labidura riparia</i>		ucholak veľký	2 000,-
a	<i>Anechura bipunctata</i>		ucholak dvojbodkový	2 000,-
Mantodea – modlivky				
b	<i>Mantis religiosa</i>		modlivka zelená	3 000,-
Orthoptera – rovnokridlovce				
c	<i>Acrida hungarica</i>		koník stepný	5 000,-
c	<i>Acrotylus insubricus</i>		koník insubrijský	5 000,-
c	<i>Arcyptera fusca</i>		koník pestrý	5 000,-
a	<i>Calliptamus barbarus</i>		koník barbarský	2 000,-
b	<i>Celes variabilis</i>		koník rôznofarebný	5 000,-
a	<i>Ephippiger ephippiger</i>		sedlovka bronzová	2 000,-
c	<i>Homorocoryphus nitidulus</i>		kobylka šúrová	10 000,-
a	<i>Mecostethus grossus</i>		koník žltopásy	2 000,-
b	<i>Oedalus decorus</i>		koník čiernopásy	5 000,-
c	<i>Pararcyptera microptera</i>		koník krátkokridly	5 000,-
c	<i>Pholidoptera frivaldskyi</i>		kobylka Frivaldského	5 000,-
c	<i>Poecilimon fussi</i>		kobylka Fussiho	5 000,-
c	<i>Saga pedo</i>	R	sága stepná	15 000,-
a	<i>Tridactylus pfaendleri</i>		pasvrček Pfändlerov	2 000,-
Homoptera – rovnakokridlovce				
c	<i>Cicada (Tettiga) orni</i>		cikáda jaseňová	5 000,-
b	<i>Dictyophara pannonica</i>		ostročiелka stepná	3 000,-
b	<i>Dorycephalus baeri</i>		cikádka	3 000,-
c	<i>Pagiphora annulata</i>			5 000,-
c	<i>Tibicen plebejus</i>		cikáda	5 000,-
c	<i>Tibicina haematodes</i>		cikáda viničná	5 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec

Neuroptera – sieťokridlovce

c	<i>Dendroleon pantherinus</i>		mravcolev stromový	5 000,-
c	<i>Libelloides macaronius</i>		askalafus škvrnitokridly	5 000,-
b	<i>Mantispa styriaca</i>		pamodlivka dlhokrká	3 000,-

Hymenoptera – blanokridlovce

a	<i>Anthidium montanum</i>		vlnárka horská	2 000,-
a	<i>Anthocopa mocsaryi</i>		čalúnnica Mocsáriho	2 000,-
c	<i>Batozonellus lacerticida</i>		hrabavka jaštericovitá	5 000,-
a	<i>Bombus</i> (rod – v širokom ponímaní)		čmeľ	2 000,-
a	<i>Cystomutilla ruficeps</i>		pamravec červený	2 000,-
	rod <i>Formica</i> – mravenisko		mravec	
a	podrod <i>Coptoformica</i>			2 000,-
a	podrod <i>Formica</i> – mravenisko			
	priemer do 1 m			2 000,-
	priemer do 2 m			6 000,-
	priemer do 3 m			12 000,-
	priemer do 4 m			18 000,-
	priemer do 5 m			30 000,-
a	podrod <i>Raptiformica</i> (mravenisko)			2 000,-
a	podrod <i>Serviformica</i>			2 000,-
c	<i>Lara anathema</i>		kutavka žltočierna	5 000,-
a	<i>Liometopum microcephalum</i>			2 000,-
c	<i>Rodinoceraca reitteri</i>		piliarka	5 000,-
c	<i>Scolia flavifrons</i>		žihadlovka obrovská	5 000,-
b	<i>Spinolia dallatorreana</i>		drevár	3 000,-
a	<i>Xylopa</i> (rod)		drevár	2 000,-

Trichoptera – potočníky

b	<i>Acrophylax vernalis</i>		potočník alpský	3 000,-
b	<i>Agrypnia obsoleta</i>		potočník	3 000,-
b	<i>Agrypnia varia</i>		potočník	3 000,-
a	<i>Allogamus starmachi</i>			2 000,-
a	<i>Apatania carpatica</i>			2 000,-
b	<i>Beraemyia hrabei</i>			3 000,-
c	<i>Ceraclea riparia</i>			5 000,-
b	<i>Grammotaulis nitidus</i>		potočník	3 000,-
a	<i>Chaetopteryx subradiata</i>			2 000,-
c	<i>Chimarra marginata</i>		potočník	5 000,-
a	<i>Limnephilus algosus</i>		potočník	2 000,-
b	<i>Oecetis notata</i>		potočník	3 000,-
c	<i>Oecetis tripunctata</i>		potočník	5 000,-
b	<i>Polycentropus excisus</i>			3 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Polycentropus schmidt</i>			3 000,-
c	<i>Setodes viridis</i>		potočník	5 000,-
Coleoptera – chrobáky				
b	<i>Acimerus schäfferi</i>		fuzáč Schäfferov	3 000,-
c	<i>Agnathus decoratus</i>			5 000,-
b	<i>Allonyx quadrimaculatus</i>		pestroš štvorškrnný	3 000,-
b	<i>Alosimus syriacus</i>		plúžgiernik	3 000,-
c	<i>Ampedus quadrisignatus</i>		kováčik štvorškrnný	5 000,-
c	<i>Ampedus ruficeps</i>		kováčik	5 000,-
b	<i>Anthaxia candens</i>		krasoň čerešňový	3 000,-
a	<i>Anthaxia hungarica</i>		krasoň južný	2 000,-
b	<i>Apalus</i> (rod)		plúžgiernik	3 000,-
b	<i>Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis</i>		pestroš	3 000,-
c	<i>Bius thoracicus</i>		potemník	5 000,-
c	<i>Bolbelasmus unicornis</i>			5 000,-
c	<i>Boros schneideri</i>			5 000,-
c	<i>Brachygonus (=Ampedus) megerlei</i>		kováčik	5 000,-
b	<i>Brachyta (=Evodinus) interrogationis</i>		fuzáč	3 000,-
b	<i>Calosoma auropunctatum</i>		húseničiar zlatistý	3 000,-
b	<i>Calosoma sycophanta</i>		húseničiar pízmový	3 000,-
c	<i>Capnodis tenebrionis</i>		krasoň	5 000,-
a	<i>Carabus arcensis</i>		bystruška	2 000,-
a	<i>Carabus auronitens</i>		bystruška zlatá	2 000,-
a	<i>Carabus cancellatus</i>		bystruška medená	2 000,-
c	<i>Carabus clatratus</i>		bystruška močiarna	5 000,-
a	<i>Carabus fabricii</i>		bystruška Fabriciova	2 000,-
c	<i>Carabus hungaricus</i>		bystruška južná	5 000,-
a	<i>Carabus irregularis</i>		bystruška	2 000,-
c	<i>Carabus menetriesi</i>		bystruška Menétriesova	5 000,-
b	<i>Carabus montivagus</i>		bystruška	3 000,-
b	<i>Carabus nitens</i>		bystruška	3 000,-
a	<i>Carabus obsoletus</i>		bystruška lesklá	2 000,-
a	<i>Carabus problematicus</i>		bystruška	2 000,-
a	<i>Carabus scabriusculus</i>		bystruška	2 000,-
a	<i>Carabus variolosus</i>		bystruška potočná	2 000,-
a	<i>Cerambyx cerdo</i>	R	fuzáč veľký	2 000,-
b	<i>Cerambyx miles</i>		fuzáč	3 000,-
b	<i>Cerocomia</i> (rod)		plúžgiernik	3 000,-
b	<i>Cetonischema (=Potosia) aeruginosa</i>		zlatoň ligotavý	3 000,-
b	<i>Cornumutilla quadrivittata</i>		fuzáč štvorpásky	3 000,-
a	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	R	plocháč červený	2 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Deltomerus tatricus</i>		utekáčik	3 000,-
c	<i>Dicerca aenea</i>		krasň lesklý	5 000,-
c	<i>Dicerca alni</i>		krasň jelšový	5 000,-
c	<i>Dicerca furcata</i>		krasň brezový	5 000,-
b	<i>Dicerca moesta</i>		krasň	3 000,-
b	<i>Dircaea australis</i>			3 000,-
b	<i>Ditylus laevis</i>			3 000,-
a	<i>Duvalius</i> (rod)		behúnik	2 000,-
a	<i>Dytiscus latissimus</i>	R	potápnik široký	2 000,-
b	<i>Elater (=Ludius) ferrugineus</i>		kováčik hrdzavý	3 000,-
a	<i>Emus hirtus</i>		drobčík chlpatý	2 000,-
b	<i>Epicauta erythrocephala</i>		plúzgiernik	3 000,-
b	<i>Epicauta rufidorsum</i>		plúzgiernik	3 000,-
b	<i>Ergates faber</i>		fuzáč zavalitý	3 000,-
b	<i>Eurythya quercus</i>		krasň dubový	3 000,-
b	<i>Eurythya austriaca</i>		krasň jedľový	3 000,-
b	<i>Euzonitis</i> (rod)		plúzgiernik	3 000,-
b	<i>Evodinus borealis</i>		fuzáč	5 000,-
c	<i>Hydrophilus (=Hydrous) aterrimus</i>		vodomil	5 000,-
b	<i>Hydrophilus (=Hydrous) piceus</i>		vodomil čierny	3 000,-
b	<i>Lacon</i> (rod – okrem <i>L. punctatus</i>)		kováčik	3 000,-
c	<i>Laena reitteri</i>		potemník	5 000,-
b	<i>Laena viennensis</i>		potemník	3 000,-
c	<i>Leptura (=Strangalia) thoracica</i>		fuzáč červenošitý	5 000,-
b	<i>Lethrus apterus</i>		viniciar čierny	3 000,-
c	<i>Limoniscus violaceus</i>		kováčik fialový	5 000,-
a	<i>Lucanus cervus</i>	R	roháč veľký	2 000,-
b	<i>Megopis scabricornis</i>		fuzáč drsnotykadlový	3 000,-
a	<i>Melandrya barbata</i>			2 000,-
a	<i>Meloe autumnalis</i>		májka	2 000,-
b	<i>Meloe brevicollis</i>		májka	3 000,-
c	<i>Meloe cicatricosus</i>		májka	5 000,-
b	<i>Meloe decorus</i>		májka	3 000,-
c	<i>Meloe hungarus</i>		májka	5 000,-
a	<i>Meloe proscarabeus</i>		májka	6 000,-
c	<i>Meloe rufiventris</i>		májka	6 000,-
a	<i>Meloe rugosus</i>		májka kožovitá	2 000,-
b	<i>Meloe scabriusculus</i>		májka	3 000,-
c	<i>Meloe tuccicus</i>		májka	5 000,-
b	<i>Meloe uralensis</i>		májka	3 000,-
c	<i>Meloe variegatus</i>		májka dúhová	5 000,-
a	<i>Meloe violaceus</i>		májka fialová	2 000,-
c	<i>Menephilus cylindricus</i>		potemník	5 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Mylabris</i> (rod)		plúzgiernik	3 000,-
b	<i>Necydalis major</i>		fuzáč	3 000,-
c	<i>Necydalis ulmi</i>		fuzáč	5 000,-
c	<i>Nemosoma caucasicum</i>		ploskáň	5 000,-
b	<i>Oenas crassicornis</i>		plúzgiernik	3 000,-
a	<i>Oryctes nasicornis</i>		nosorožtek	2 000,-
b	<i>Osmoderma eremita</i>	R	pižmovec hnedý	3 000,-
a	<i>Pachyta lamed</i>		fuzáč žltočierny	2 000,-
c	<i>Phryganophilus ruficollis</i>			5 000,-
b	<i>Phytoecia argus</i>		fuzáč	3 000,-
b	<i>Phytoecia hirsutula</i>		fuzáč	3 000,-
b	<i>Phytoecia scutellata</i>		fuzáč	3 000,-
b	<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampira) dives</i>		krasoň	3 000,-
b	<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampira) mirifica</i>		krasoň	3 000,-
a	<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampira) rutilans</i>		krasoň lipový	2 000,-
c	<i>Pseudogaurotina (=Gaurotus) excellens</i>		fuzáč karpatský	5 000,-
b	<i>Purpuricenus budensis</i>		fuzáč	3 000,-
b	<i>Purpuricenus kaehleri</i>		fuzáč	3 000,-
c	<i>Pytho abieticola</i>			5 000,-
b	<i>Pytho depressus</i>			3 000,-
b	<i>Rhopalopus ungaricus</i>		fuzáč javorový	3 000,-
c	<i>Rhysodes germari</i>			5 000,-
a	<i>Rosalia alpina</i>	R	fuzáč alpský	3 000,-
c	<i>Selatostomus rugosus</i>		kováčik	5 000,-
c	<i>Semanotus ruscicus</i>		fuzáč borievkový	5 000,-
a	<i>Sisyphus schäfferi</i>		lajniak skarabeusovitý	2 000,-
c	<i>Sitaris muralis</i>			5 000,-
c	<i>Sphaenoptera antiqua</i>		krasoň	5 000,-
c	<i>Tragosoma depsarium</i>		fuzáč	5 000,-
b	<i>Trichoferus pallidus</i>		fuzáč	3 000,-
b	<i>Zonitis nana</i>			3 000,-

Lepidoptera – motýle

b	<i>Agrodiaetus admetus</i>		modráčik tmavohnedý	3 000,-
b	<i>Agrodiaetus damon</i>		modráčik vičencový	3 000,-
c	<i>Ammobiota hebe</i>		spriadač mliečnikový	5 000,-
a	<i>Argyronome laodice</i>		perlovec východný	2 000,-
c	<i>Boloria aquilonaris</i>		perlovec mokradový	5 000,-
b	<i>Boloria pales</i>		perlovec severský	3 000,-
c	<i>Brenthis hecate</i>		perlovec dvojradový	5 000,-
b	<i>Carcharodus</i> (rod)		súmračník	3 000,-
c	<i>Coenonympha hero</i>	R	očkáň hnedý	5 000,-
a	<i>Coenonympha tullia</i>		očkáň striebrokový	2 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
c	<i>Colias myrmidone</i>		žltáček zanovětový	5 000,-
c	<i>Colias palaeno</i>		žltáček čučoriedkový	5 000,-
b	<i>Dasypolia templi</i>		mora bolševníková	3 000,-
a	<i>Endromis versicolora</i>		strakáč brezový	2 000,-
a	<i>Erebia epiphron</i>		očkán horský	2 000,-
c	<i>Erebia gorge</i>		očkán	5 000,-
a	<i>Erebia manto</i>		očkán škvrnitý	2 000,-
a	<i>Erebia pandrose</i>		očkán vysokohorský	2 000,-
c	<i>Erebia pharte</i>		očkán	5 000,-
a	<i>Erebia pronoe</i>		očkán fatranský	2 000,-
a	<i>Eriogaster catax</i>	R	priadkovec trnkový	2 000,-
c	<i>Eumenis (=Hipparchia) semele</i>		očkán metlicový	5 000,-
c	<i>Eurodryas aurinia</i>	R	hnedaček chrastavcový	5 000,-
a	<i>Everes alcetas</i>		modráček	2 000,-
b	<i>Heteropterus morpheus</i>		súmráčník čiernohnedý	3 000,-
c	<i>Hipparchia alcyone</i>		očkán bielopásový	5 000,-
c	<i>Hipparchia statilinus</i>		očkán piesočný	5 000,-
a	<i>Hyles (=Celerio) euphorbiae</i>		lišaj mliečnikový	2 000,-
b	<i>Hyles (=Celerio) gallii</i>		lišaj lipkavcový	3 000,-
c	<i>Hypodryas maturna</i>	R	hnedaček osíkový	5 000,-
c	<i>Chazara briseis</i>		očkán skalný	5 000,-
b	<i>Iolana iolas</i>		modráček mechúrníkovitý	3 000,-
a	<i>Lemonia dumi</i>		papradkovec jastrabníkový	2 000,-
a	<i>Limenitis populi</i>		bielopásovec topoľový	2 000,-
a	<i>Limenitis reducta</i>		bielopásovec jednoradový	2 000,-
a	<i>Lopinga achine</i>	R	očkán mätonohový	2 000,-
b	<i>Lycaena alciphron</i>		ohniváček modrolesklý	3 000,-
a	<i>Lycaena dispar</i>	R	ohniváček veľký	2 000,-
a	<i>Lycaena thersamon</i>		ohniváček prútnatcový	2 000,-
a	<i>Maculinea alcon</i>		modráček horcový	2 000,-
b	<i>Maculinea arion</i>	R	modráček čiernoškvrnný	3 000,-
c	<i>Maculinea nausithous</i>	R	modráček bahenný	5 000,-
c	<i>Maculinea teleius</i>	R	modráček očkovaný	5 000,-
a	<i>Marumba quercus</i>		lišaj dubový	2 000,-
a	<i>Melicta britomartis</i>		hnedaček podunajský	2 000,-
a	<i>Neptis rivularis</i>		bielopásovec tavelníkový	2 000,-
c	<i>Neptis sappho</i>		bielopásovec hrachorový	5 000,-
c	<i>Parnassius apollo</i>	W, R	jasoň červenooký	6 000,-
a	<i>Parnassius mnemosyne</i>	R	jasoň chochlačkový	2 000,-
a	<i>Pericallia matronula</i>		spriadač čemchový	2 000,-
c	<i>Plebicula amanda</i>		modráček ušľachtilý	5 000,-
a	<i>Polyommatus eroides</i>		modráček	2 000,-
b	<i>Proserpinus proserpina</i>	R	lišaj pupalkový	3 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Rhyparia purpurata</i>		spriadač egrešový	2 000,-
b	<i>Saturnia pyri</i>		okáň hruškový	3 000,-
b	<i>Saturnia spini</i>		okáň trnkový	3 000,-
b	<i>Thymelicus acteon</i>		súmračník žltoskvrný	3 000,-
c	<i>Vacciniina optilete</i>		modráčik striebroškvrný	5 000,-
a	<i>Zerynthia polyxena</i>	R	pestroň vlkocový	2 000,-

Petromyzonidae – mihule

c	<i>Eudontomyzon danfordi</i>		mihuľa potiská	15 000,-
c	<i>Eudontomyzon mariae</i>	R	mihuľa ukrajinská	10 000,-
c	<i>Lampetra planeri</i>	R	mihuľa potočná	20 000,-

Pisces – ryby

c	<i>Acipenser gueldenstaedti</i>		jeseter ruský	30 000,-
b	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	R	ploska pásavá	8 000,-
c	<i>Carassius carassius</i>		karas zlatistý	10 000,-
c	<i>Cyprinus carpio</i>		kapor divá forma (sazan)	15 000,-
c	<i>Gobio kessleri</i>	R	hrúz Kesslerov	10 000,-
c	<i>Gobio uranoscopus</i>	R	hrúz fúzatý	20 000,-
b	<i>Gymnocephalus baloni</i>	R	hrebenačka vysoká	8 000,-
b	<i>Gymnocephalus schraetser</i>	R	hrebenačka pásavá	8 000,-
c	<i>Hucho hucho</i> (na neresiskách)	R	hlavátka veľká	25 000,-
c	<i>Misgurnus fossilis</i>	R	čik európsky	10 000,-
b	<i>Pelecus cultratus</i>	R	šabl'a krivočiara	5 000,-
a	<i>Proterorhinus marmoratus</i>	R	býčko škvrnitý	10 000,-
b	<i>Rutilus pigus</i>	R	plotica lesklá	10 000,-
b	<i>Sabanejewia aurata</i>	R	pĺž zlatistý	20 000,-
b	<i>Stizostedion (Sanber) volgensae</i>	R	zubáč volžský	10 000,-
c	<i>Umbra krameri</i>	R	blatniak tmavý	20 000,-
b	<i>Zingel streber</i>	R	kolok vretenovitý	10 000,-
c	<i>Zingel zingel</i>	R	kolok veľký	20 000,-

Amphibia – obojživelníky

všetky druhy

b	<i>Bombina bombina</i>	R	kunka červenobruchá	5 000,-
a	<i>Bombina variegata</i>	R	kunka žltobruchá	2 000,-
b	<i>Bufo bufo</i>	R	ropucha bradavičnatá	5 000,-
a	<i>Bufo viridis</i>	R	ropucha zelená	2 000,-
b	<i>Hyla arborea</i>	R	rosnička zelená	5 000,-
c	<i>Pelobates fuscus</i>	R	hrabavka škvrnitá	10 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
b	<i>Rana arvalis</i>	R	skokan ostropyský	5 000,-
b	<i>Rana dalmatina</i>	R	skokan štíhly	5 000,-
b	<i>Rana kl. esculenta</i>	R	skokan zelený	5 000,-
b	<i>Rana lessonae</i>	R	skokan krátkonohý	5 000,-
c	<i>Rana ridibunda</i>	R	skokan rapotavý	10 000,-
a	<i>Rana temporaria</i>	R	skokan hnedý	2 000,-
b	<i>Salamandra salamandra</i>	R	salamandra škvrnitá	5 000,-
b	<i>Triturus alpestris</i>	R	mlok horský	5 000,-
c	<i>Triturus cristatus</i>	R	mlok hrebenatý	15 000,-
b	<i>Triturus dobrogicus</i>	R	mlok dunajský	10 000,-
b	<i>Triturus montandoni</i>	R	mlok karpatský	5 000,-
b	<i>Triturus vulgaris</i>	R	mlok bodkovaný	5 000,-

Reptilia – plazy

všetky druhy

c	<i>Ablepharus kitaibelii</i>	R	krátkonôžka štíhla	30 000,-
a	<i>Anguis fragilis</i>	R	slepúch lámavý	5 000,-
b	<i>Coronella austriaca</i>	R	užovka hladká	10 000,-
b	<i>Elaphe longissima</i>	R	užovka stromová	15 000,-
c	<i>Emys orbicularis</i>	R	korytnačka močiarna	30 000,-
a	<i>Lacerta agilis</i>	R	jašterica bystrá	3 000,-
b	<i>Lacerta muralis</i>	R	jašterica múrová	8 000,-
b	<i>Lacerta viridis</i>	R	jašterica zelená	10 000,-
b	<i>Lacerta vivipara</i>	R	jašterica živorodá	5 000,-
a	<i>Natrix natrix</i>	R	užovka obojková	3 000,-
c	<i>Natrix tessellata</i>	R	užovka fľkaná	12 000,-
b	<i>Vipera berus</i>	R	vretenica severná	5 000,-

Aves – vtáky

a	<i>Accipiter gentilis</i>	W,R	jastrab lesný	20 000,-
a	<i>Accipiter nisus</i>	W,R	jastrab krahulec	20 000,-
a	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B,R	trsteniarik škriekavý	10 000,-
c	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	B,R	trsteniarik tamariškový	30 000,-
c	<i>Acrocephalus paludicola</i>	B,R	trsteniarik vodný	30 000,-
a	<i>Acrocephalus palustris</i>	B,R	trsteniarik spevavý	2 000,-
a	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B,R	trsteniarik bahenný	5 000,-
a	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B,R	trsteniarik pásikový	5 000,-
a	<i>Actitis hypoleucos</i>	B,R	kalužiak riečny	2 000,-
a	<i>Aegithalos caudatus</i>	R	mlýnárka dlhochvostá	2 000,-
a	<i>Aegolius funereus</i>	W,R	kuvik kapcavý	30 000,-
a	<i>Aegypius monachus</i>	W,B,R	sup tmavohnedý	30 000,-
a	<i>Alauda arvensis</i>	R	škovránok poľný	2 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Alcedo atthis</i>	R	rybárik riečny	20 000,-
b	<i>Anas acuta</i>	W,B,R	kačica ostrochvostá	30 000,-
b	<i>Anas clypeata</i>	W,B,R	kačica lyžičiarka	20 000,-
a	<i>Anas crecca</i>	W,B,R	kačica chrapková	15 000,-
a	<i>Anas penelope</i>	W,B,R	kačica hvizdavá	20 000,-
a	<i>Anas querquedula</i>	W,B,R	kačica chrapľavá	15 000,-
a	<i>Anas strepera</i>	B,R	kačica chriplavá	10 000,-
a	<i>Anser albifrons</i>	B,R	hus bieločelá	25 000,-
b	<i>Anser anser</i>	B,R	hus divá	50 000,-
a	<i>Anser brachyrhynchus</i>	B,R	hus krátkozobá	25 000,-
b	<i>Anser erythropus</i>	B,R	hus piskľavá	25 000,-
a	<i>Anser fabalis</i>	B,R	hus siatinná	25 000,-
a	<i>Anthropoides virgo</i>	W,B,R	žeriavec stepný	15 000,-
c	<i>Anthus campestris</i>	R	ľabtuška poľná	10 000,-
a	<i>Anthus cervinus</i>	R	ľabtuška červenohrdlá	5 000,-
a	<i>Anthus pratensis</i>	R	ľabtuška lúčna	10 000,-
a	<i>Anthus spinoletta</i>	R	ľabtuška vrchovská	5 000,-
a	<i>Anthus trivialis</i>	R	ľabtuška lesná	5 000,-
a	<i>Apus apus</i>	R	dážďovník tmavý	5 000,-
a	<i>Aquila clanga</i>	W,B,R	orol hrubozobý	50 000,-
c	<i>Aquila heliaca</i>	W,B,R	orol kráľovský	100 000,-
c	<i>Aquila chrysaetos</i>	W,B,R	orol skalný	100 000,-
b	<i>Aquila pomarina</i>	W,B,R	orol krikľavý	50 000,-
a	<i>Aquila rapax</i>	W,B,R	orol stepný	30 000,-
b	<i>Ardea cinerea</i>	R	volavka popolavá	15 000,-
c	<i>Ardea purpurea</i>	B,R	volavka purpurová	80 000,-
c	<i>Ardeola ralloides</i>	R	volavka vlasatá	50 000,-
a	<i>Arenaria interpres</i>	B,R	kamenár strakatý	5 000,-
b	<i>Asio flammeus</i>	W,R	myšiarka močiarna	30 000,-
a	<i>Asio otus</i>	W,R	myšiarka ušatá	10 000,-
b	<i>Athene noctua</i>	W,R	kuvik plačlivý	20 000,-
a	<i>Aythya ferina</i>	B,R	chochlačka sivá	5 000,-
a	<i>Aythya fuligula</i>	B,R	chochlačka vrkočatá	5 000,-
b	<i>Aythya marila</i>	B,R	chochlačka morská	5 000,-
c	<i>Aythya nyroca</i>	W,B,R	chochlačka bielooká	50 000,-
a	<i>Bombycilla garrulus</i>	R	chochláč severský	5 000,-
b	<i>Bonasa bonasia</i>	R	jariabok hôrny	20 000,-
c	<i>Botaurus stellaris</i>	B,R	bučiak trstový	50 000,-
a	<i>Branta leucopsis</i>	B,R	bernikla bielolica	5 000,-
a	<i>Branta ruficollis</i>	W,B,R	bernikla červenokrká	5 000,-
b	<i>Bubo bubo</i>	W,R	vúr skalný	20 000,-
a	<i>Bucephala clangula</i>	B,R	hlaholka severská	5 000,-
c	<i>Burhinus oediconemus</i>	B,R	ležiak úhorový	30 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Buteo buteo</i>	W,B,R	myšiak lesný	8 000,-
a	<i>Buteo lagopus</i>	W,B,R	myšiak severský	8 000,-
a	<i>Buteo rufinus</i>	W,B,R	myšiak hrdzavý	25 000,-
b	<i>Calandrella brachydactyla</i>	R	škvránok krátkoprstý	10 000,-
a	<i>Calcarius lapponicus</i>	R	strnádka severská	5 000,-
a	<i>Calidris alba</i>	B,R	pobrežník belavý	5 000,-
a	<i>Calidris alpina</i>	B,R	pobrežník čiernozobý	5 000,-
a	<i>Calidris canutus</i>	B,R	pobrežník hrdzavý	10 000,-
a	<i>Calidris ferruginea</i>	B,R	pobrežník krivozobý	5 000,-
a	<i>Calidris maritima</i>	B,R	pobrežník morský	10 000,-
a	<i>Calidris melanotos</i>	B,R	pobrežník škvrnitý	10 000,-
a	<i>Calidris minuta</i>	B,R	pobrežník malý	5 000,-
a	<i>Calidris temminckii</i>	B,R	pobrežník sivý	5 000,-
a	<i>Caprimulgus europaeus</i>	R	lelek lesný	15 000,-
a	<i>Carduelis cannabina</i>	R	stehlík konopiar	3 000,-
a	<i>Carduelis carduelis</i>	R	stehlík pestrý	3 000,-
a	<i>Carduelis flammea</i>	R	stehlík čečetať	5 000,-
a	<i>Carduelis flavirostris</i>	R	stehlík horský	5 000,-
a	<i>Carduelis hornemanni</i>	R	stehlík belavý	5 000,-
a	<i>Carduelis chloris</i>	R	stehlík zelený	3 000,-
a	<i>Carduelis spinus</i>	R	stehlík čížavý	3 000,-
b	<i>Carpodacus erythrinus</i>	R	hýľ karmínový	10 000,-
b	<i>Charadrius alexandrinus</i>	B,R	kulík morský	20 000,-
a	<i>Charadrius dubius</i>	B,R	kulík riečny	5 000,-
b	<i>Charadrius hiaticula</i>	B,R	kulík piesočný	20 000,-
a	<i>Certhia brachydactyla</i>	R	kôrovník krátkoprstý	5 000,-
a	<i>Certhia familiaris</i>	R	kôrovník dlhoprstý	5 000,-
b	<i>Ciconia ciconia</i>	B,R	bocian biely	30 000,-
b	<i>Ciconia nigra</i>	W,B,R	bocian čierny	50 000,-
a	<i>Cinclus cinclus</i>	R	vodnár potočný	5 000,-
c	<i>Circus gallicus</i>	W,B,R	hadiar krátkoprstý	70 000,-
a	<i>Circus aeruginosus</i>	W,B,R	kaňa močiarna	10 000,-
a	<i>Circus cyaneus</i>	W,B,R	kaňa sivá	15 000,-
a	<i>Circus macrourus</i>	W,B,R	kaňa stepná	20 000,-
b	<i>Circus pygargus</i>	W,B,R	kaňa popolavá	50 000,-
a	<i>Clangula hyemalis</i>	B,R	kačica ľadová	15 000,-
a	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	R	glezg hrubozobý	5 000,-
a	<i>Columba oenas</i>	R	holub plúžik	15 000,-
c	<i>Coracias garrulus</i>	B,R	krakľa belasá	50 000,-
a	<i>Corvus monedula</i>		kavka tmavá	10 000,-
a	<i>Coturnix coturnix</i>	B,R	prepelica poľná	10 000,-
c	<i>Crex crex</i>	B,R	chriaštel poľný	50 000,-
a	<i>Cuculus canorus</i>	R	kukučka jarabá	5 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Cygnus columbianus</i>	B,R	labuť tundrová	15 000,-
a	<i>Cygnus cygnus</i>	B,R	labuť spevavá	15 000,-
a	<i>Cygnus olor</i>	B,R	labuť hrubozobá	15 000,-
a	<i>Delichon urbica</i>	R	beloritka domová	2 000,-
b	<i>Dendrocopos leucotos</i>	R	ďateľ bielochrbtý	30 000,-
a	<i>Dendrocopos major</i>	R	ďateľ veľký	2 000,-
a	<i>Dendrocopos medius</i>	R	ďateľ prostredný	10 000,-
a	<i>Dendrocopos minor</i>	R	ďateľ malý	10 000,-
a	<i>Dendrocopos syriacus</i>	R	ďateľ hnedkavý	10 000,-
a	<i>Dryocopus martius</i>	R	ďateľ čierny	20 000,-
c	<i>Egretta alba</i>	W,B,R	volavka biela	60 000,-
c	<i>Egretta garzetta</i>	W,R	volavka striebřistá	70 000,-
a	<i>Emberiza calandra</i>	R	strnádka lúčna	5 000,-
b	<i>Emberiza cia</i>	R	strnádka ciavá	20 000,-
a	<i>Emberiza citrinella</i>	R	strnádka žltá	2 000,-
c	<i>Emberiza hortulana</i>	R	strnádka záhradná	20 000,-
a	<i>Emberiza melanocephala</i>	R	strnádka čiernohlavá	5 000,-
a	<i>Emberiza schoeniclus</i>	R	strnádka trstová	5 000,-
a	<i>Eremophila alpestris</i>	R	škovránok ušatý	5 000,-
a	<i>Erithacus rubecula</i>	B,R	slávik červienka	2 000,-
b	<i>Eudromias morinellus</i>	B,R	kulík vrchovský	10 000,-
b	<i>Falco biarmicus</i>	W,B,R	sokol tmavý	75 000,-
a	<i>Falco columbarius</i>	W,B,R	sokol kobec	30 000,-
c	<i>Falco cherrug</i>	W,B,R	sokol rároh	100 000,-
c	<i>Falco naumanni</i>	W,B,R	sokol bielopazúravý	30 000,-
c	<i>Falco peregrinus</i>	W,B,R	sokol sťahovavý	100 000,-
b	<i>Falco subbuteo</i>	W,B,R	sokol lastovičiar	30 000,-
a	<i>Falco tinnunculus</i>	W,B,R	sokol myšiar	10 000,-
c	<i>Falco vespertinus</i>	W,B,R	sokol červenonohý	50 000,-
a	<i>Ficedula albicollis</i>	B,R	muchárik bielokrký	5 000,-
b	<i>Ficedula hypoleuca</i>	B,R	muchárik čiernohlavý	15 000,-
a	<i>Ficedula parva</i>	B,R	muchárik červenohrdlý	15 000,-
a	<i>Galerida cristata</i>	R	pipiška chochlatá	5 000,-
b	<i>Gallinago gallinago</i>	B,R	močiarnica mekotavá	15 000,-
a	<i>Gallinago media</i>	B,R	močiarnica lúčna	15 000,-
a	<i>Gallinula chloropus</i>	R	sliepočka zelenonohá	3 000,-
a	<i>Gavia adamsii</i>	B,R	potáplica bledozobá	10 000,-
a	<i>Gavia arctica</i>	B,R	potáplica severská	10 000,-
a	<i>Gavia immer</i>	B,R	potáplica ľadová	10 000,-
a	<i>Gavia stellata</i>	B,R	potáplica štíhlozobá	10 000,-
a	<i>Gelochelidon nilotica</i>	B,R	rybár krátkozobý	5 000,-
a	<i>Glareola nordmanni</i>	B,R	prieložník čiernokrídly	5 000,-
a	<i>Glareola pratincta</i>	B,R	prieložník stepný	10 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Glaucidium passerinum</i>	W,R	kuvík vrabčí	15 000,-
b	<i>Grus grus</i>	W,B,R	žeriav popolavý	40 000,-
a	<i>Gyps fulvus</i>	W,B,R	sup bielo hlavý	30 000,-
a	<i>Haematopus ostralegus</i>	R	lastúrníči ar strakatý	5 000,-
c	<i>Haliaeetus albicilla</i>	W,B,R	orliakorský	100 000,-
c	<i>Hieraaetus pennatus</i>	W,B,R	orol myšiakovitý	100 000,-
c	<i>Himantopus himantopus</i>	B,R	šišila bocianovitá	25 000,-
a	<i>Hippolais icterina</i>	B,R	sedmohlások hájový	5 000,-
a	<i>Hippolais pallida</i>	B,R	sedmohlások bledý	5 000,-
a	<i>Hirundo rustica</i>	R	lastovička domová	2 000,-
a	<i>Histrionicus histrionicus</i>	B,R	kačica strakatá	10 000,-
b	<i>Charadrius alexandrinus</i>	B,R	kulík	10 000,-
a	<i>Charadrius dubius</i>	B,R	kulík	5 000,-
b	<i>Charadrius hiaticula</i>	B,R	kulík	10 000,-
b	<i>Chettusia gregaria</i>	R	cibik stepný	25 000,-
c	<i>Chlidonias hybridus</i>	B,R	rybár bahenný	30 000,-
c	<i>Chlidonias leucopterus</i>	B,R	rybár bielokridly	25 000,-
b	<i>Chlidonias niger</i>	B,R	rybár čierny	15 000,-
b	<i>Ixobrychus minutus</i>	B,R	bučiacik močiarny	15 000,-
a	<i>Jynx torquilla</i>	R	krutihlav hnedý	5 000,-
a	<i>Lanius collurio</i>	R	strakoš červenochrbtý	5 000,-
a	<i>Lanius excubitor</i>	R	strakoš sivý	10 000,-
c	<i>Lanius minor</i>	R	strakoš kolesár	20 000,-
c	<i>Lanius senator</i>	R	strakoš červenohlavý	30 000,-
a	<i>Larus canus</i>	R	čajka sivá	5 000,-
a	<i>Larus fuscus</i>		čajka tmavá	5 000,-
a	<i>Larus marinus</i>		čajka morská	5 000,-
b	<i>Larus melanocephalus</i>	B,R	čajka čiernohlavá	25 000,-
a	<i>Larus minutus</i>	R	čajka malá	5 000,-
a	<i>Limicola falcinellus</i>	B,R	pobrežník ploskozobý	5 000,-
c	<i>Limosa lapponica</i>	B,R	brehár hrdzavý	30 000,-
b	<i>Limosa limosa</i>	B,R	brehár čiernochvostý	30 000,-
a	<i>Locustella fluviatilis</i>	B,R	svrčiak riečny	5 000,-
a	<i>Locustella luscinioides</i>	B,R	svrčiak slávikovitý	5 000,-
a	<i>Locustella naevia</i>	B,R	svrčiak zelenkavý	5 000,-
a	<i>Loxia curvirostra</i>	R	krivonos smrekový	2 000,-
a	<i>Loxia leucoptera</i>	R	krivonos bielokridly	2 000,-
a	<i>Lullula arborea</i>	R	škovránok stromový	10 000,-
a	<i>Luscinia luscinia</i>	B,R	slávik tmavý	10 000,-
a	<i>Luscinia megarhynchos</i>	B,R	slávik krovínový	5 000,-
b	<i>Luscinia svecica</i>	B,R	slávik modrák	20 000,-
a	<i>Limnocyptes minimus</i>	B,R	močiarnica tichá	15 000,-
a	<i>Melanitta fusca</i>	B,R	turpan tmavý	10 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Melanitta nigra</i>	B,R	turpan čierny	10 000,-
a	<i>Mergus albellus</i>	B,R	potápač biely	10 000,-
a	<i>Mergus merganser</i>	B,R	potápač veľký	10 000,-
a	<i>Mergus serrator</i>	B,R	potápač dlhozobý	10 000,-
b	<i>Merops apiaster</i>	B,R	včelárik zlatý	20 000,-
b	<i>Milvus migrans</i>	W,B,R	haja tmavá	50 000,-
c	<i>Milvus milvus</i>	W,B,R	haja červená	70 000,-
c	<i>Monticola saxatilis</i>	B,R	skalier pestrý	50 000,-
a	<i>Monticola solitarius</i>	B,R	skalier modrý	5 000,-
a	<i>Montifringilla nivalis</i>	R	snehárka vrchovská	2 000,-
a	<i>Motacilla alba</i>	R	trasochvost biely	5 000,-
a	<i>Motacilla cinerea</i>	R	trasochvost horský	5 000,-
a	<i>Motacilla citreola</i>	R	trasochvost žltohlavý	10 000,-
a	<i>Motacilla flava</i>	R	trasochvost žltý	5 000,-
a	<i>Muscicapa striata</i>	B,R	muchár sivý	2 000,-
a	<i>Neophron percnopterus</i>	W,B,R	sup biely	30 000,-
b	<i>Netta rufina</i>	B,R	hrdzavka potápavá	30 000,-
a	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	R	orešnica perlovaná	5 000,-
c	<i>Numenius arquata</i>	B,R	hvizdák veľký	50 000,-
a	<i>Numenius phaeopus</i>	B,R	hvizdák pásavohlavý	15 000,-
c	<i>Numenius tenuirostris</i>	W,B,R	hvizdák tenkozobý	80 000,-
b	<i>Nyctea scandiaca</i>	W,R	sova snežná	20 000,-
b	<i>Nycticorax nycticorax</i>	R	bučiak nočný	30 000,-
a	<i>Oenanthe oenanthe</i>	B,R	skalierik sivý	5 000,-
a	<i>Oriolus oriolus</i>	R	vlha hájová	10 000,-
c	<i>Otis tarda</i>	W,B,R	drop fúzatý	100 000,-
c	<i>Otus scops</i>	W,R	výrik lesný	30 000,-
a	<i>Oxyura leucocephala</i>	W,B,R	potápnica bielohlavá	10 000,-
b	<i>Pandion haliaetus</i>	W,B,R	kršiak rybožravý	50 000,-
b	<i>Panurus biarmicus</i>	B,R	fúzatka trsťová	20 000,-
a	<i>Parus ater</i>	R	sýkorka uhliarka	2 000,-
a	<i>Parus caeruleus</i>	R	sýkorka belasá	2 000,-
a	<i>Parus cristatus</i>	R	sýkorka chochlatá	2 000,-
a	<i>Parus cyanus</i>	R	sýkorka lazúrová	2 000,-
a	<i>Parus major</i>	R	sýkorka bielolíca	2 000,-
a	<i>Parus montanus</i>	R	sýkorka čiernohlavá	2 000,-
a	<i>Parus palustris</i>	R	sýkorka lesklohlavá	2 000,-
a	<i>Pastor roseus</i>	R	škorec ružový	5 000,-
a	<i>Pelecanus crispus</i>	W,B,R	pelikán kučeravý	30 000,-
a	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B,R	pelikán ružový	5 000,-
a	<i>Perdix perdix</i>	R	jarabica poľná	10 000,-
a	<i>Perisoreus infaustus</i>	R	sojka zlovestná	2 000,-
a	<i>Pernis apivorus</i>	W,B,R	včelár lesný	30 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Phalacrocorax carbo</i>	R	kormorán veľký	5 000,-
c	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	B,R	kormorán malý	50 000,-
a	<i>Phalaropus fulicarius</i>	B,R	lyskonoh ploskozobý	5 000,-
a	<i>Phalaropus lobatus</i>	B,R	lyskonoh úzkozobý	5 000,-
a	<i>Philomachus pugnax</i>	B,R	pobrežník bojovný	5 000,-
a	<i>Phoenicurus ochruros</i>	B,R	žltochvost domový	5 000,-
a	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B,R	žltochvost lesný	8 000,-
a	<i>Phylloscopus bonelli</i>	B,R	kolibkárík horský	5 000,-
a	<i>Phylloscopus collybita</i>	B,R	kolibkárík čipčavý	2 000,-
a	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B,R	kolibkárík sykavý	2 000,-
a	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	B,R	kolibkárík zelený	5 000,-
a	<i>Phylloscopus trochilus</i>	B,R	kolibkárík spevavý	2 000,-
b	<i>Picoides tridactylus</i>	R	ďateľ trojprstý	20 000,-
a	<i>Picus canus</i>	R	žlna sivá	5 000,-
a	<i>Picus viridis</i>	R	žlna zelená	5 000,-
c	<i>Platalea leucorodia</i>	W,B,R	lyžičiar biely	70 000,-
a	<i>Plectrophenax nivalis</i>	R	strnádka snežná	5 000,-
a	<i>Plegadis falcinellus</i>	B,R	ibis hnedý	20 000,-
a	<i>Pluvialis apricaria</i>	B,R	kulík zlatý	5 000,-
a	<i>Pluvialis squatarola</i>	B,R	kulík bledý	5 000,-
a	<i>Podiceps auritus</i>	B,R	potápka ušatá	5 000,-
a	<i>Podiceps cristatus</i>	R	potápka chochlatá	5 000,-
c	<i>Podiceps grisegena</i>	B,R	potápka červenokrká	25 000,-
a	<i>Podiceps nigricollis</i>	R	potápka čiernokrká	10 000,-
b	<i>Porzana parva</i>	B,R	chriaštel' malý	20 000,-
b	<i>Porzana porzana</i>	B,R	chriaštel' bodkovaný	20 000,-
b	<i>Porzana pusilla</i>	B,R	chriaštel' najmenší	20 000,-
b	<i>Prunella collaris</i>	R	vrchárka červenková	15 000,-
a	<i>Prunella modularis</i>	R	vrchárka modrá	2 000,-
a	<i>Prunella montanella</i>	R	vrchárka okrová	2 000,-
a	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	R	čavka žltozobá	2 000,-
a	<i>Rallus aquaticus</i>	R	chriaštel' vodný	10 000,-
b	<i>Recurvirostra avosetta</i>	B,R	šabliarka modronohá	25 000,-
a	<i>Regulus ignicapillus</i>	B,R	králiček ohnivohlavý	3 000,-
a	<i>Regulus regulus</i>	B,R	králiček zlatohlavý	2 000,-
a	<i>Remiz pendulinus</i>	R	kúdeľníčka lužná	5 000,-
b	<i>Riparia riparia</i>	R	brehuľa hnedá	5 000,-
a	<i>Rissa tridactyla</i>	R	čajka trojprstá	5 000,-
a	<i>Saxicola rubetra</i>	B,R	pŕhl'aviar červenkastý	5 000,-
a	<i>Saxicola torquata</i>	B,R	pŕhl'aviar čiernohlavý	5 000,-
a	<i>Scolopax rusticola</i>	B,R	sluka lesná	15 000,-
a	<i>Serinus serinus</i>	R	kanárik záhradný	2 000,-
a	<i>Sitta europaea</i>	R	brhlík lesný	2 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Somateria mollissima</i>	B,R	kajka morská	10 000,-
a	<i>Stercorarius longicaudus</i>	R	pomorník dlhochvostý	10 000,-
a	<i>Stercorarius parasiticus</i>	R	pomorník príživný	10 000,-
a	<i>Stercorarius pomarinus</i>	R	pomorník širokochvostý	10 000,-
c	<i>Sterna albifrons</i>	B,R	rybár bieločelý	15 000,-
a	<i>Sterna caspia</i>	B,R	rybár veľkozobý	15 000,-
b	<i>Sterna hirundo</i>	B,R	rybár riečny	20 000,-
a	<i>Sterna paradisaea</i>	B,R	rybár dlhochvostý	10 000,-
a	<i>Sterna sandvicensis</i>	B,R	rybár sivý	10 000,-
a	<i>Streptopelia turtur</i>	W,R	hrdlička poľná	2 000,-
a	<i>Strix aluco</i>	W,R	sova lesná	10 000,-
b	<i>Strix uralensis</i>	W,R	sova dlhochvostá	20 000,-
a	<i>Surnia ulula</i>	W,R	kuvik krahulcovitý	5 000,-
a	<i>Sylvia atricapilla</i>	B,R	penica čiernohlavá	3 000,-
a	<i>Sylvia borin</i>	B,R	penica slávikovitá	3 000,-
a	<i>Sylvia communis</i>	B,R	penica hnedokrídla	3 000,-
a	<i>Sylvia curruca</i>	B,R	penica popolavá	3 000,-
b	<i>Sylvia nisoria</i>	B,R	penica jarabá	10 000,-
a	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	R	stepiar ostrochvostý	5 000,-
a	<i>Tadorna ferruginea</i>	B,R	kazarka hrdzavá	5 000,-
a	<i>Tadorna tadorna</i>	B,R	kazarka pestrá	5 000,-
a	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	R	potáпка hnedá	2 000,-
b	<i>Tetrao tetrix</i>	R	tetrov hoľniak	50 000,-
b	<i>Tetrao urogallus</i>	R	tetrov hlucháň	50 000,-
c	<i>Tetrax tetrax</i>	W,R	drop obojkový	100 000,-
b	<i>Tichodroma muraria</i>	R	murárik červenokrídly	40 000,-
a	<i>Tringa erythropus</i>	B,R	kalužiak tmavý	10 000,-
a	<i>Tringa glareola</i>	B,R	kalužiak močiarny	10 000,-
a	<i>Tringa nebularia</i>	B,R	kalužiak sivý	10 000,-
a	<i>Tringa ochropus</i>	B,R	kalužiak perlavý	10 000,-
a	<i>Tringa stagnatilis</i>	B,R	kalužiak štíhly	10 000,-
b	<i>Tringa totanus</i>	B,R	kalužiak červenonohý	20 000,-
a	<i>Troglodytes troglodytes</i>	R	oriešok hnedý	2 000,-
a	<i>Turdus iliacus</i>	B,R	drozd červenkavý	5 000,-
a	<i>Turdus merula</i>	B,R	drozd čierny (okrem mestských populácií)	2 000,-
a	<i>Turdus philomelos</i>	B,R	drozd plavý	5 000,-
a	<i>Turdus pilaris</i>	B,R	drozd čvíkotavý	5 000,-
a	<i>Turdus torquatus</i>	B,R	drozd kolohrivý	10 000,-
a	<i>Turdus viscivorus</i>	B,R	drozd trskotavý	5 000,-
b	<i>Tyto alba</i>	W,R	plamienka driemavá	30 000,-
b	<i>Upupa epops</i>	R	dudok chochlatý	30 000,-
a	<i>Vanellus vanellus</i>	B,R	cíbik chochlatý	5 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Xenus cinereus</i>	B,R	kalužiak obrátenozobý	10 000,-
Mammalia – cicavce				
c	<i>Alces alces</i>	R	los mokradový	50 000,-
b	<i>Barbastella barbastellus</i>	B,R	netopier čierny	10 000,-
c	<i>Bison bonasus</i>	R	zubor hrivnatý	100 000,-
c	<i>Canis aureus</i>	W	vlk šakal	30 000,-
b	<i>Canis lupus</i>	W	vlk dravý	30 000,-
c	<i>Castor fiber</i>	R	bobor vodný	30 000,-
a	<i>Crocidura leucodon</i>	R	bielozubka bieloobruchá	2 000,-
a	<i>Crocidura suaveolens</i>	R	bielozubka krpátá	2 000,-
b	<i>Dryomys nitedula</i>	R	plch lesný	5 000,-
c	<i>Eliomys quercinus</i>	R	plch záhradný	40 000,-
b	<i>Eptesicus nilsoni</i>	B,R	netopier severský	10 000,-
a	<i>Eptesicus serotinus</i>	B,R	netopier pozdný	5 000,-
a	<i>Erinaceus concolor</i>		jež bledý	2 000,-
b	<i>Felis silvestris</i>	W,R	mačka lesná	30 000,-
b	<i>Lutra lutra</i>	W,R	vydra riečna	30 000,-
c	<i>Lynx lynx</i>	W,R	rys ostrovid	50 000,-
c	<i>Marmota marmota</i>	R	svišť vrchovský	60 000,-
a	<i>Martes foina</i>	R	kuna skalná	2 000,-
a	<i>Martes martes</i>	R	kuna lesná	2 000,-
b	<i>Meles meles</i>	R	jazvec lesný	10 000,-
b	<i>Microtus nivalis</i>	R	hraboš snežný	12 000,-
c	<i>Microtus oeconomus</i>	R	hraboš severský	15 000,-
b	<i>Microtus tatricus</i>	R	hraboš tatranský	5 000,-
c	<i>Miniopterus schreibersi</i>	B,R	netopier sťahovavý	20 000,-
a	<i>Muscardinus avellanarius</i>	R	plch lieskový	2 000,-
a	<i>Mustela erminea</i>	R	hranostaj čiernochvostý	5 000,-
a	<i>Mustela eversmanni</i>	R	tchor stepný	5 000,-
a	<i>Myotis bechsteini</i>	B,R	netopier veľkouchý	5 000,-
a	<i>Myotis blythi</i>	B,R	netopier východný	5 000,-
a	<i>Myotis brandti</i>	B,R	netopier Brandtov	5 000,-
a	<i>Myotis dasycneme</i>	B,R	netopier pobrežný	5 000,-
a	<i>Myotis daubentonii</i>	B,R	netopier vodný	2 000,-
b	<i>Myotis emarginatus</i>	B,R	netopier brvitý	10 000,-
b	<i>Myotis myotis</i>	B,R	netopier obyčajný	10 000,-
a	<i>Myotis mystacinus</i>	B,R	netopier fúzatý	5 000,-
a	<i>Myotis nattereri</i>	B,R	netopier riasnatý	5 000,-
b	<i>Neomys anomalus</i>	R	dulovnica menšia	5 000,-
b	<i>Neomys fodiens</i>	R	dulovnica väčšia	5 000,-
a	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	B,R	netopier veľký	5 000,-

Stupeň ohrozenia	Vedecké meno	Dohovor	Slovenské meno	Sk/jedinec
a	<i>Nyctalus leisleri</i>	B,R	netopier stromový	5 000,-
a	<i>Nyctalus noctula</i>	B,R	netopier hrdzavý	5 000,-
a	<i>Pipistrellus nathusii</i>	B,R	netopier parkový	5 000,-
b	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	B,R	netopier hvízdavý	10 000,-
b	<i>Plecotus auritus</i>	B,R	ucháč svetlý	10 000,-
b	<i>Plecotus austriacus</i>	B,R	ucháč sivý	10 000,-
c	<i>Rhinolophus euryale</i>	B,R	podkovár južný	20 000,-
c	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	B,R	podkovár štíhlokridlý	20 000,-
b	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	B,R	podkovár krpatý	10 000,-
c	<i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	R	kamzik vrchovský tatranský	120 000,-
a	<i>Sciurus vulgaris</i>	R	veverica stromová	2 000,-
c	<i>Sicista betulina</i>	R	myšovka horská	12 000,-
b	<i>Sorex alpinus</i>	R	piskor vrchovský	5 000,-
a	<i>Sorex araneus</i>	R	piskor lesný	2 000,-
a	<i>Sorex minutus</i>	R	piskor malý	2 000,-
b	<i>Spermophilus (Citellus) citellus</i>	R	sysel' pasienkový	10 000,-
b	<i>Ursus arctos</i>	W	medveď hnedý	80 000,-
a	<i>Vespertilio murinus</i>	B,R	netopier pestrý	5 000,-

Poznámky:

- Druhy zaradené do príloh Washingtonského (W), Bonnského (B) a Bernského (R) dohovoru sú označené polotučne.
- Stupeň ohrozenia:
 - ohrozené
 - veľmi ohrozené
 - kriticky ohrozené

Príloha č. 5 k vyhláske č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV ŽIVOČÍCHOV UVEDENÝCH V PRÍLOHÁCH BONNSKÉHO DOHOVORU

Časť A

Príloha I Bonnského dohovoru

MAMMALIA (CICAVCE)

CHIROPTERA

Molossidae

Tadarida brasiliensis tadarida guánová

PRIMATES

Pongidae

Gorilla gorilla beringei gorila obyčajná horská

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera musculus vráskavec ozrutný

Megaptera novaeangliae vráskavec dlhoplutvý

Balaenidae

Balaena mysticetus veľryba grónska

Eubalaena glacialis¹⁾ veľryba biskajská

Eubalaena australis¹⁾ veľryba južná

CARNIVORA

Felidae

Panthera uncia leopard snežný

Mustelidae

Lutra provocax vydra južná

Lutra felina vydra pobrežná

PINNIPEDIA

Phocidae

Monachus monachus* tuleň mníši

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus grevyi zebra Grevyho

ARTIODACTYLA

Camelidae

Vicugna vicugna* vikuňa malá

(s výnimkou peruánskej populácie)²⁾

Cervidae

Cervus elaphus barbarus jelen lesný berberský

Hippocamelus bisulcus jeleník čilský

Bovidae

Bos sauveli tur kuprej

Bos grunniens jak divý

Addax nasomaculatus adax núbijský

Gazella cuvieri gazela edmi

Gazella dama gazela dama

Gazella dorcas gazela dorkas

(len populácie v severozápadnej Afrike)

Gazella leptoceros gazela piesková

Oryx dammah* dlhorožec šablŕohý (priamorožec)

AVES (VTÁKY)

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus humboldti tučniak jednopásový

PROCELLARIFORMES

Diomedidae

Diomedea albatrus albatros bieločrptý

Diomedea amstardimensis

Procellariidae

Pterodroma cahow tajfúnik kahu

Pterodroma phaeopygia tajfúnik tmavochrbtý

PELECANIFORMES

Pelecanidae

*Pelecanus crispus** pelikán kučeravý

*Pelecanus onocrotalus** pelikán ružový

(len palearktické populácie)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Egretta eulophotes volavka žltozobá

Ciconiidae

Ciconia boyciana bocian čiernozobý

Threskiornithidae

*Geronticus eremita** ibis skalný

Phoenicopteridae

Phoenicoparrus andinus

Phoenicoparrus jamesi

ANSERIFORMES

Anatidae

*Chloephaga rubidiceps** kazarka červenohlavá

*Oxyura leucocephala** potápnica bielohlavá

Anser erythropus hus malá

Branta ruficollis bernikla červenokrká

Marmaronetta angustirostris

Aythya nyroca chochlačka bielooká

Polysticta stelleri

FALCONIFORMES

Accipitridae

*Haliaeetus albicilla** orliakorský

*Haliaeetus pelagicus** orliak bielokrídly

Aquila clanga orol hrubozobý

Aquila heliaca orol kráľovský

Falconidae

Falco naumanni sokol bielopazúravý

GRUIFORMES

Gruidae

*Grus japonensis** žeriav čierno-biely

*Grus leucogeranus** žeriav biely

*Grus nigricollis** žeriav čiernokrký

Otididae

*Chlamydotis undulata** drop hrivnatý

(len populácie v severozápadnej Afrike)

*Otis tarda** drop fúzatý

(stredoeurópske populácie)

Rallidae

*Sarothrura ayresi**

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Chettusia gregaria cíbik stepný

Scolopacidae

*Numenius borealis** hvizdák krátkozobý

*Numenius tenuirostris** hvizdák tenkozobý

Laridae

Larus atlanticus

*Larus audouinii** čajka ostrovná

*Larus leucophthalmus** čajka bielooká

Larus relictus čajka reliktná

Larus saundersi čajka krátkozobá

Alcidae

Synthliboramphus wumizusume alka chochlatá

PASSERIFORMES

Parulidae

Dendroica kirtlandii horárik Kirtlandov

Fringillidae

Serinus syriacus kanárik cédrový

Hirundinidae

*Hirundo atrocaerulea** lastovička modrá

Sylviidae

*Acrocephalus paludicola** trsteniarik vodný

REPTILIA (PLAZY)

TESTUDINATA

Cheloniidae

*Chelonia mydas** kareta obrovská

*Caretta caretta** kareta obyčajná

*Eretmochelys imbricata** kareta pravá

*Lepidochelys kempii** kareta Kempova

*Lepidochelys olivacea** kareta olivová

Dermochelyidae

*Dermochelys coriacea** kožatka veľká

Pelomedusidae

*Podocnemis expansa** tereka arrau

(len populácie hornej Amazonky)

CROCODYLIA

Gavialidae

Gavialis gangeticus gaviál indický

PISCES (RYBY)

SILURIFORMES

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

Vysvetlivky:

1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto časti sú označované

a) menom druhu alebo poddruhu,

b) ako všetky sťahovavé druhy obsiahnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.

2. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.

3. Skratka „(s.l.)“ znamená, že vedecké meno sa používa v rozšírenom zmysle.

4. Hviezdička (*), umiestnená za menom druhu, naznačuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh obsiahnutý, sú zahrnuté do časti B.

5. Druhy vytlačené polotučným písmom sú druhy voľne žijúce na Slovensku.

Časť B

Príloha II Bonnského dohovoru

MAMMALIA (CICAVICE)

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophidae spp. podkovárovité

(len európske populácie)

Vespertilionidae

Vespertilionidae spp. netopierovité

(len európske populácie)

Molossidae

Tadarida teniotis tadarida buldogovitá

CETACEA

Platanistidae

Platanista gangetica delfinovec ganžský

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei delfinovec laplatský

Iniidae

Inia geoffrensis delfinovec inia

Monodontidae

Delphinapterus leucas bieluha morská

Monodon monoceros narval jednorohý

Phocoenidae

Phocoena dioptrica sviňucha južná

Phocoena phocoena sviňucha obyčajná

(populácie v Severnom a Baltskom mori, severozápadnom Atlantickom oceáne a v Čiernom mori)

Phocoena spinipinnis sviňucha čierna

Neophocaena phocaenoides delfín bezplutvý

Phocoenoides dalli delfín bielooplutvý

Delphinidae

Sousa chinensis delfín čínsky

Sousa teuszii delfín kamerunský

Sotalia fluviatilis delfín guayanský

Lagenorhynchus albirostris delfín bielonosý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Lagenorhynchus acutus delfín bieloboký

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Lagenorhynchus australis delfín južný

Lagenorhynchus obscurus delfín tmavý

Grampus griseus delfín sivý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)

Tursiops truncatus delfín skákavý

(populácie v Severnom a Baltskom mori, západnom Stredozemnom mori a Čiernom mori)

Stenella attenuata delfín malajský

(populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)

Stenella longirostris delfín dlhonosý

(populácie vo východnom tropickom Tichom oceáne)

Stenella coeruleoalba delfín pásavý

(populácie v tropickom Tichom oceáne a západnom Stredozemnom mori)

Delphinus delphis delfín obyčajný

(populácie v Severnom a Baltskom mori, západnom Stredozemnom mori, Čiernom mori a vo východnom Tichom oceáne)

Orcaella brevirostris delfín tuponosý

Cephalorhynchus commersonii delfín Commersonov

(juhoamerické populácie)

Cephalorhynchus eutropia delfín čilský

Cephalorhynchus heavisidii delfín kapský

Orcinus orca kosatka dravá

(populácie vo východnom a severnom Atlantickom oceáne a severnom Tichom oceáne)

Globicephala melas delfín guľatohlavý

(len populácie v Severnom a Baltskom mori)³⁾

Ziphiidae

Berardius bairdii vorvaňovec veľký

Hyperoodon ampullatus anarnak zobatý

PINNIPEDIA

Phocidae

Phoca vitulina tuleň severský

(len populácie v Severnom a Waddenovom mori)

Halichoerus grypus tuleň kuželozubý

(len populácie v Baltskom mori)

Monachus monachus* tuleň mníši

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana slon africký

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon dugong obyčajný

ARTIODACTYLA

Camelidae

Vicugna vicugna*⁴⁾ vikuňa malá

Bovidae

Oryx dammah* dlhorožec šablrohý (priamorožec)

Gazella gazella antilopa horská

(len ázijské populácie)

AVES (VTÁKY)

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus demersus tučniak okuliarnatý

PROCELLARIIFORMES

Diomedidae

Diomedea exulans albatros sfahovavý

Diomedea epomophora albatros kráľovský

Diomedea irrorata albatros tenkozobý

Diomedea nigripes albatros čiernonohý

Diomedea immutabilis albatros nemenlivý

Diomedea melanophrys albatros čiernobrvý

Diomedea bulleri albatros Bullerov

Diomedea cauta albatros bielohlavý

Diomedea chlororhynchus albatros žltonosý

Diomedea chrysostoma albatros sivohlavý

Phoebastria fusca albatros tmavochrbtý

Phoebastria palpebrata albatros svetlochrptý

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata potáplica štíhlozobá

Gavia arctica arctica potáplica severská európska

Gavia arctica suschkini potáplica stredná

Gavia immer immer potáplica veľká

(severozápadné európske populácie)

Gavia adamsii potáplica bledozobá

(západné palearktické populácie)

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps grisegena grisegena potáпка červenokrká

Podiceps auritus potáпка ušatá

(západné palearktické populácie)

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax nigrogularis kormorán

Phalacrocorax pygmaeus kormorán malý

Pelecanidae

Pelecanus crispus* pelikán kučeravý

Pelecanus onocrotalus* pelikán ružový

(západné palearktické populácie)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris bučiak trstový

(západné palearktické populácie)

Ixobrychus minutus minutus bučiačik močiarny

(západné palearktické populácie)

Ixobrychus sturmii bučiačik

Ardeola rufiventris

Ardeola idae

Egretta vinaceigula

Casmerodius albus albus volavka biela

(západné palearktické populácie)

Ardea purpurea purpurea volavka purpurová

(populácie hniezdiace v západnej palearktiskej oblasti)

Ciconiidae

Mycteria ibis
Ciconia ciconia bocian biely
Ciconia episcopus microscelis bocian
Ciconia nigra bocian čierny
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus ibis hnedý
Geronticus eremita*
Threskiornis aethiopicus aethiopicus ibis posvätný
Platalea leucorodia lyžičiar biely
Platalea alba lyžičiar
(okrem malgašskej populácie)
Phoenicopteridae
Phoenicopteridae spp. plameniakovité
ANSERIFORMES
Anatidae
Anatidae spp.* kačicovité
FALCONIFORMES
Cathartidae
Cathartidae spp. kondorovité
Pandionidae
Pandion haliaetus kršiak rybožravý
Accipitridae
Accipitridae spp.* jastrabovité
Falconidae
Falconidae spp. sokolovité
GALLIFORMES
Phasianidae
Coturnix coturnix coturnix prepelica poľná eurázijská
GRUIFORMES
Rallidae
Porzana porzana chriaštel bodkovaný
(populácie hniezdiace v západnej palearktiskej oblasti)
Porzana parva parva chriaštel malý
Porzana pusilla intermedia chriaštel najmenší
Scolopax erythrorhynchos chriaštel zrkadlokridlý
Crex crex chriaštel poľný
Fulica atra atra lyska čierna
(populácie Stredozemného a Čierneho mora)
Aenigmatolimnas marginalis
Scolopax erythrorhynchos
Gruidae
Grus spp.* žeriavy
Anthropoides virgo žeriavec stepný
Otididae
Chlamydotis undulata* drop hrivnatý
(len ázijské populácie)
Otis tarda drop fúzatý
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Recurvirostridae spp. šabliarkovité
Dromadidae
Dromas ardeola
Burhinidae
Burhinus oedicnemus ležiak úhorový
Glareolidae
Glareola pratincola prieložník stepný
Glareola nordmanni prieložník čiernokridlý
Phalaropodidae
Phalaropodidae spp. lyskonohovité

Charadriidae

Charadriidae spp. kulíkovité

Scolopacidae

Scolopacidae spp.* slukovité

Laridae

Larus hemprichii čajka

Larus leucophthalmus* čajka bielooká

Larus ichthyaetus čajka

(západné eurázijské a africké populácie)

Larus melanocephalus čajka čiernohlavá

Larus genei čajka

Larus audouinii* čajka ostrovná

Larus armenicus čajka

Sternidae

Sterna albifrons rybár bieločelý

Sterna balaenarum rybár

Sterna bengalensis rybár

(africké a juhozápadné ázijské populácie)

Sterna bergii rybár

(africké a juhozápadné ázijské populácie)

Sterna caspia rybár veľkozobý

(západné eurázijské a africké populácie)

Sterna dougalii rybár štíhlozobý

(atlantické populácie)

Sterna hirundo hirundo rybár riečny európsky

(populácie hniezdiace v západnej palearktiskej oblasti)

Sterna maxima albidorsalis rybár

Sterna nilotica nilotica rybár

(západné eurázijské a africké populácie)

Sterna paradisaea rybár dlhochvostý

(atlantické populácie)

Sterna repressa rybár

Sterna sandvicensis sandvicensis rybár sivý európsky

Sterna saundersi rybár

Chlidonias niger niger rybár čierny

Chlidonias leucopterus rybár bielostrídly

(západné eurázijské a africké populácie)

CORACIIFORMES

Meropidae

Merops apiaster včelárik zlatý

Coraciidae

Coracias garrulus krakľa belasá

PSITTACIIFORMES

Psittacidae

Amazona tucumana amazoňan nádherný

PASSERIFORMES

Hirundidae

Hirundo atrocaerulea* lastovička modrá

Muscicapidae

Muscicapidae (s.l.) spp. muchárikovité

Sylvidae

Acrocephalus paludicola* trsteniarik vodný

REPTILIA (PLAZY)

TESTUDINATA

Cheloniidae

Cheloniidae spp.* karetovité

Dermochelyidae

Dermochelyidae spp.* kožatkové

Pelomedusidae

Podocnemis expansa* tereka veľká

CROCODYLIA

Crocodylidae

Crocodylus porosus krokodíl morský

PISCES (RYBY)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser fulvescens jeseter

INSECTA (HMYZ)

LEPIDOPTERA

Danidae

Danaus plexippus

Vysvetlivky:

1. Sťahovavé druhy zaradené do tejto časti sú označované

a) menom druhu alebo poddruhu,

b) ako všetky sťahovavé druhy obsiahnuté vo vyššom taxóne alebo v jeho vyznačenej časti.

Ak nie je uvedené inak, potom tam, kde sa odkazuje na vyšší taxón než druh, sa myslí, že všetky sťahovavé druhy v rámci tohto taxónu by mali významný prospech z medzinárodnej spolupráce zakotvanej v dohode (články 4 a 5 Bonnského dohovoru).

2. Skratka „spp.“ za menom čeľade alebo rodu sa používa na označenie všetkých sťahovavých druhov v rámci tej čeľade alebo toho rodu.

3. Iné odkazy na vyššie taxóny než druh sú len informatívne alebo na účely klasifikácie.

4. Skratka „(s.l.)“ znamená, že vedecké meno sa používa v rozšírenom zmysle.

5. Hviezdička (*), umiestnená za menom druhu, naznačuje, že druh či oddelená populácia tohto druhu alebo vyššieho taxónu, v ktorom je tento druh obsiahnutý, sú zahrnuté do časti A.

6. Druhy vytlačené polotučným písmom sú druhy voľne žijúce na Slovensku.

Príloha č. 6
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

**ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, KTORÝCH ŽIVÉ JEDINCE SA NEZAMENITELNE
OZNAČUJÚ**

1. Všetky veľmi ohrozené a kriticky ohrozené cicavce a vtáky zaradené v prílohe č. 4 a
Elaphe longissima (užovka stromová)
Emys orbicularis (korytnačka močiarna) a
Vipera berus (vretenica severná)
2. Všetky druhy označené I v prílohe č. 2 časti B okrem kakarikiho červenočelého (*Cyanoramphus noavaezelandiae*)
3. Z druhov označených II v prílohe č. 2 časti B
Všetky druhy dravcov (*Falconiformes*)
Z radu papagáje (*Psittaciformes*) nasledujúce rody a druhy:
Amazona spp. (amazoňan)
Ara spp. (ara)
Cacatua spp. (kakadu)
Callocephalon spp. (kakadu)
Calyptorhynchus spp. (kakadu)
Deroptyus accipitrinus (amazoňan golierikátý)
Eolophus roseicapillus (kakadu ružový)
Graydidasculus brachyurus (amazoňan krátkochvostý)
Gypopsitta vulturina (amazoňan supí)
Hapalopsittaca spp. (amazoňan)
Nestor spp. (nestor)
Pionites spp. (tepuj)
Pionopsitta spp. (amazoňan)
Pionus spp. (amazoňan)
Touit spp. (amazoňan)
Triclaria malachitacea (amazoňan modrobruchý)
Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako)
Musophaga porphyreolophus (turako lesklohlavý)
Tauraco spp. (turako)
Sovy (*Strigiformes* spp.)
Korytnačkovité (*Testudinidae* spp.)
Krokodíly (*Crocodylia* spp.)
Primáty (*Primates* spp.)

Príloha č. 7
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, PRE KTORÉ JE URČENÁ DOBA OCHRANY

Druh Doba ochrany

Anas platyrhynchos – kačica divá 01. 02. – 30. 09.

Anser anser – hus divá 16. 01. – 15. 10.

Anser fabalis – hus poľná 16. 01. – 15. 10.

Bonasa bonasia – jariabok hôrny 16. 11. – 30. 09. – samci*

Canis lupus – vlk dravý 16. 01. – 31. 10.

Capreolus capreolus – srnec hôrny 01. 10. – 15. 05. – samci
01. 01. – 31. 08. – samice

Cervus elaphus – jeleň európsky 01. 01. – 31. 07.

Corvus corax – krkavec čierny 01. 01. – 30. 09.

Dama dama – daniel škvrnitý 01. 01. – 31. 08.

Fulica atra – lyska čierna 16. 01. – 30. 09.

Lepus capensis (europaeus) – zajac poľný 01. 01. – 31. 10.

Martes foina – kuna skalná 01. 03. – 30. 11.

Martes martes – kuna lesná 01. 03. – 30. 11.

Meles meles – jazvec lesný 01. 12. – 31. 08.

Mustela (Putorius) putorius – tchor tmavý 01. 03. – 30. 11.

Ovis aries (musimon, ammon) – muflón lesný 01. 01. – 31. 08.

Perdix perdix – jarabica poľná 16. 10. – 15. 09.

Scolopax rusticola – sluka lesná 01. 05. – 15. 03.

Streptopelia decaocto – hrdlička záhradná 01. 01. – 31. 07.

Poznámka:

* Samice sú chránené po celý rok.

POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU CHRÁNENÝCH RASTLÍN

Jednotlivé kolónky tlačíva je potrebné vyplniť takto:

Držiteľ	– fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu – právnická osoba uvedie názov, sídlo alebo miesto podnikania
Rod	– vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na tejto strane evidenčného zoznamu
Registračné číslo	– držiteľ uvedie svoje registračné číslo pridelené orgánom ochrany prírody a krajiny
Strana	– uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného zoznamu chránených rastlín
Dátum	– uvedie sa deň, mesiac a rok nadobudnutia alebo vyradenia jedinca chránenej rastliny z evidenčného zoznamu
Druh	– uvedie sa vedecké meno rastliny
Príloha BERN	– uvedie sa číslo príslušnej prílohy Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovišť alebo
CITES	Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín, v ktorej je daný druh uvedený
Časť	– uvedie sa, či ide napríklad o celé jedince, semená, hľuzy
Spôsob	– v prípade nadobudnutia jedinca chránenej rastliny sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, darovanie, dovoz, zapožičanie, rozmnoženie, zber z prírody, výmena, zhabanie) spolu so znamienkom + – v prípade vyradenia jedinca chránenej rastliny sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, darovanie, vývoz, úhyn, zhabanie, zapožičanie, vyklíčenie, výmena) spolu so znamienkom –
Počet	– uvedie sa počet kusov, v prípade semien sa môže uviesť namiesto kusov ich množstvo v gramoch
Od koho/komu	– uvedie sa meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo, u podnikateľa názov, sídlo alebo miesto podnikania a IČO – v prípade rozmnoženia a úhynu sa kolónka nevypĺňa – v prípade nadobudnutia zberom z prírody sa v kolónke uvedie číslo výnimky MŽP SR

Poznámka: Vysiate semená sa v príslušnej kolónke vyradia z evidencie a vyklíčené jedince sa zapisujú ako nové jedince do evidenčného zoznamu.

Vedenie evidencie chránených druhov rastlín na evidenčnom zozname sa považuje za vedenie evidencie podľa § 30 ods. 1 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú v evidenčnom zozname uvedené úplné a pravdivé údaje.

POKYNY NA VYPLNENIE DRUHOVEJ KARTY

Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ živého jedinca chráneného živočícha uvedeného v § 7 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 93/1999 Z. z. Druhá karta sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadka. V prípade potreby sa použijú ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty je potrebné vyplniť takto:

DRUH (vedecké meno) – uvedie sa vedecké meno chráneného živočícha, pre ktorého sa druhová karta vyplňa

REGISTRAČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA – uvedie sa registračné číslo pridelené držiteľovi chráneného živočícha príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny

DRŽITEĽ – uvedie sa meno a priezvisko alebo názov držiteľa

CITES, BERN, BONN – uvedie sa číslo prílohy príslušného dohovoru, do ktorej je daný druh zaradený

NADOBUDNUTIE – vyplňa sa v deň nadobudnutia jedinca

Spôsob – spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

dovoz – jedinec bol dovezený zo zahraničia (od 1. 1. 1993 aj z Českej republiky) držiteľom

odchov – jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom

znáška – pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom

odchyt – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia

rehabilitácia – hendikepovaný jedinec nadobudnutý držiteľom z prírody, neschopný určitú dobu alebo trvalo žiť vo voľnej prírode

kúpa – jedinec bol získaný kúpou

výmena – jedinec bol získaný na území SR výmenou za iného jedinca

zapožičanie – jedinec bol získaný zapožičaním (deponáciou) na území SR (do 31. 12. 1992 na území ČSFR)

zhabanie – jedinec bol nadobudnutý po zhabaní

Číslo dokladu

– číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na dovoz

– číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody

– číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný

– registračné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území SR, prípadne jeho meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo, miesto podnikania)

POHLAVIE – uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:

1,0 – označenie pre samca a **0,1** – označenie pre samicu.

OZNAČENIE – uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice). V prípade, že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi (krúžok, mikročip a pod.), na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka.

PÔVOD – vyplní sa podľa údajov v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje okresný úrad)

VYRADENIE – vyplňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie

Spôsob – spôsob vyradenia sa uvedie takto:

úhyn – jedinec uhynul

zapožičanie – jedinec bol zapožičaný na území SR

výmena – jedinec bol na území SR vymenený za iného jedinca

vypustenie do prírody – po rehabilitácii alebo v rámci záchranného programu

vývoz – jedinec bol vyvezený do zahraničia

predaj – jedinec bol predaný na území SR

strata – jedinec ušiel, bol odcudzený a pod.

vyľahnutie – vyradenie z evidencie vývinového štádia (vajca)

Číslo dokladu – číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody

MENO, PRIEZVISKO A TRVALÝ POBYT NOVÉHO DRŽITEĽA/POZNÁMKA – vyplňa sa v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky

V prípade **evidencie vývinového štádia** (vajce) sa vyplňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob (uvedie sa „znáška“), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplozených vajec alebo dátum vyľahnutia mláďat – pri tých sa potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu).

V prípade úhynu jedinca, ak si ho držiteľ ponechá ako **preparovaného jedinca**, vyplní sa iba kolónka „dátum úhynu“ a jedinec sa z evidencie nevyradí.

Vedenie evidencie chráneného druhu živočícha na druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie podľa § 30 ods. 1 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje.

**Príloha č. 10
k vyhláske č. 93/1999 Z. z.**

Preukaz o pôvode chráneného živočícha

Časťka 41

Zbierka zákonov č. 93/1999

Strana 1009

**Príloha č. 10
k vyhláske č. 93/1999 Z. z.**

Preukaz o pôvode chráneného živočícha

Overený dňa:

Podpis a pečiatka okresného úradu:

Číslo preukazu:

Registračné číslo 1. držiteľa	CITES	BERN	BONN	Živý	Preparát

Dátum:

Druh (vedecké meno)	Pôvod	Pohlavie

Označenie (v prípade, že jedinec je označený) a poradové číslo v druhovej karte u 1. držiteľa			
Dátum nar. (vyliahnutia)	Nadobudnutie		
	Dátum	Spôsob	Číslo dokladu

Otec (označenie, reg. č. držiteľa / por. č. v DK)	Pôvod	Otec – označenie, reg. č. držiteľa / por. č. v DK	Pôvod
		Matka – označenie, reg. č. držiteľa / por. č. v DK	Pôvod
Matka (označenie, reg. č. držiteľa / por. č. v DK)	Pôvod	Otec – označenie, reg. č. držiteľa / por. č. v DK	Pôvod
		Matka – označenie, reg. č. držiteľa / por. č. v DK	Pôvod

POKYNY NA VYPLNENIE PREUKAZU O PÔVODE CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA

Registračné číslo 1. držiteľa – uvedie sa registračné číslo pridelené 1. držiteľovi príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny

CITES, BERN, BONN – uvedie sa číslo prílohy príslušného dohovoru, do ktorej je druh zaradený

Živý, Preparát – do príslušnej kolónky sa uvedie značka – X, druhá kolónka ostáva nevyplnená; v prípade, že si chce držiteľ ponechať preparát živočícha po úhyn, označí aj kolónku „Preparát“ a uvedie dátum úhynu

Druh – uvedie sa vedecké meno chráneného živočícha, pre ktorého sa preukaz vydáva

Pôvod – určí okresný úrad na základe predložených dokladov

Pohlavie – uvedie sa, len ak je známe, inak ostáva kolónka prázdna

Označenie – spôsob (napríklad krúžok, čip) a text označenia a poradové č. v druhovej karte u 1. držiteľa

Nadobudnutie – spôsob – uvedie sa takto:

dovoz – jedinec bol dovezený zo zahraničia držiteľom (od 1. 1. 1993 aj z Českej republiky)

odchov – jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom

odchyt – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia SR (prípadne trvalo hendikepovaný)

kúpa – jedinec bol získaný držiteľom kúpou na území SR

výmena – jedinec bol nadobudnutý na území SR výmenou za iného jedinca

zapožičanie – jedinec bol získaný zapožičaním (deponáciou) na území SR

zhabanie – jedinec bol nadobudnutý po zhabaní

Nadobudnutie – číslo dokladu – uvedie sa takto:

– číslo rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na dovoz

– číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody

– číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný

Otec, Matka – uvedú sa údaje o rodičoch a ich rodičoch (musia byť preukázané dokladmi)

Označenie – spôsob (napríklad krúžok, čip) a text označenia, ak je jedinec nezameniteľne označený, a registračné číslo jeho držiteľa/ poradové číslo, pod ktorým je jedinec (otec, matka) uvedený v druhovej karte

Zmena držiteľa chráneného živočícha – každý nový držiteľ jedinca, pre ktorého bol tento preukaz vystavený, uvedie dátum nadobudnutia jedinca, svoje registračné číslo a poradové číslo jedinca vo svojej druhovej karte

Vedenie evidencie chráneného druhu živočícha na preukaze o pôvode sa považuje za vedenie evidencie podľa § 30 ods. 1 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú v preukaze o pôvode uvedené úplné a pravdivé údaje.

Toto potvrdenie je overené podľa

1. ☐ oznámenia o odchove zo dňa
2. ☐ výnimky na odchyt chráneného živočícha povolenej podľa § 26 ods. 1 zákona NR SR č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny č.:
3. ☐ súhlasu na dovoz č.:
4. ☐ dokladu potvrdzujúceho zhabanie č.:
5. ☐ iné

Úhyn jedinca

Dátum a dôvod úhynu:

Dátum a spôsob likvidácie kadáveru:

Zmena držiteľa chráneného živočícha (vypĺňa držiteľ živočícha)

[illegible]

Príloha č. 11
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.


ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV,
na ktoré sa nevzťahuje vedenie evidencie, ak sú chránenými živočíchmi odchovanými v
zajatí a nadobudnutými na území Slovenskej republiky

1. Vtáky

Agapornis fischeri – agapornis ružovkastohlavý
Agapornis personata – agapornis pestrý
Agapornis roseicollis – agapornis ružovohrdlý
Barnardius zonarius (Platycercus zonarius) – rozela žltokrká
Dendrocygna arborea – kačica stromová
Forpus coelestis – papagájik modrokrký
Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý
Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý
Forpus passerinus – papagájik vrabčí
Myiopsitta monachus – klinochvost mníši
Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý
Neophema bourkii (Neopsephotus bourkii) – trávيار ružovobruchý
Neophema elegans – trávيار olivový
Neophema pulchella – trávيار tyrkysový
Neophema splendida – trávيار nádherný
Padda oryzivora – ryžovník sivý
Platycercus adscitus – rozela šafranová
Platycercus elegans – rozela bažantovitá
Platycercus eximius – rozela pestrá
Platycercus flaveolus – rozela bledožltá
Platycercus icterotis – rozela žltolícá
Polytelis alexandrae – kráľčik modrotemenný (Alexandrin)
Polytelis anthopeplus – kráľčik horský (dymový)
Polytelis swainsonii – kráľčik nádherný (Barrabandov)
Psephotus haematogaster (Northiella haematogaster) – spevákik červenobruchý
Psephotus haematonotus – spevákik červenochrbtý
Psephotus varius – spevákik mnohofarebný
Psittacula alexandri – ladniak (alexander) ružovoprsý
Psittacula cyanocephala – ladniak (alexander) pestrý (červenohlavý)
Psittacula krameri – ladniak (alexander) malý
Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý


2. Plazy

Boa constrictor constrictor – veľhad kráľovský
Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský
Phelsuma madagascariensis – felzúma madagaskarská
Crotalus durissus – štrkáč

Príloha č. 12
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

Rozvinutý krúžok (nedelený, delený)

Vnútorný priemer krúžku je od 6 do 30 mm, do plášťa krúžku je vyrazený šesťciferný číselný kód, slovenský znak a medzinárodne používaná skratka Slovenskej republiky - SK.



Vzor pečatidla

Delený krúžok sa na nohe vtáka uzatvára plombou, do ktorej sa vtlača pečatidlom pečať opatrená slovenským znakom a číselným kódom od 01 do 05. Skutočná veľkosť pečatidla je 5 x 2 mm.

Príloha č. 13
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÉ OHODNOTENIE

Čiastka 41

Zbierka zákonov č. 93/1999

Strana 1013

Príloha č. 13
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÉ OHODNOTENIE

Č a s ť A
Zoznam drevín

I. skupina**Polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny**

Drevina		Pôvod	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek
Vedecké meno	Slovenské meno	A	B	C
Abelia R. Br.	abélia			
<i>A. × grandiflora</i> (André) Rehd.	a. veľkokvetá	3	K	3.2
Akebia Decne.	akébia			
<i>A. quinata</i> (Houtt.) Decne.	a. päťpočetná	3	L	3.2
Andromeda L.	andromédka			
<i>A. polifolia</i> L.	a. sivolistá	1*	K	3.2
Arctostaphylos Adans.	medvedica			
<i>A. uva-ursi</i> (L.) Spreng.	m. lekárska	1*	K	3.1
Aucuba Thunb.	aukuba			
<i>A. japonica</i> Thunb.	a. japonská	3	K	3.2
Berberis L.	dráč			
<i>B. atrocarpa</i> Schneid.		3	K	3.2
<i>B. bergmanniae</i> Schneid.		3	K	3.2
<i>B. buxifolia</i> Lam.		3	K	3.2
<i>B. candidula</i> Schneid.		2	K	3.2
<i>B. gagnepainii</i> Schneid.		2	K	3.2
<i>B. hookeri</i> Lem.		3	K	3.2
<i>B. hybrido-gagnepainii</i> Suring.		3	K	3.2
<i>B. julianae</i> C. K. Schneid.	d. Júliin	2	K	3.2
<i>B. levis</i> Franch.		3	K	3.2
<i>B. lycium</i> Royle		3	K	3.2
<i>B. pruinosa</i> Franch.		3	K	3.2
<i>B. sanguinea</i> Franch.		3	K	3.2
<i>B. sargentiana</i> Schneid.		3	K	3.2
<i>B. × stenophylla</i> Lindl.		3	K	3.2
<i>B. veitchii</i> Schneid.		3	K	3.2
<i>B. verruculosa</i> Hemsl. et Wils.		2	K	3.2
Bruckenthalia Reichenb.				
<i>B. spiculifolia</i> (Salisb.) Reichenb.		3	K	3.2
Buxus L.	krušpán			
<i>B. microphylla</i> Siebold et Zucc.	k. drobnolistý	4	K	3.2
<i>B. sempervirens</i> L.	k. vždzelený	2	K	3.1
Callistemon R. Br.	tyčinkovec			
<i>C. rigidus</i> R. Br.		4	K	3.2

Calluna Salisb.	vres			
<i>C. vulgaris</i> (L.) Hull	v. obyčajný	1	K	3.2
Cassiope D. Don.				
<i>C. fastigiata</i> (Wal.) D. Don		4	K	3.2
<i>C. lycopodioides</i> (Pall.) D. Don		4	K	3.2
<i>C. tetragona</i> (L.) DC.		4	K	3.2
Chamaedaphne Moench				
<i>Ch. calyculata</i> (L.) Moench		3	K	3.2
Cistus L.	cistus			
<i>C. laurifolius</i> L.	c. vavrínolistý	3	K	3.2
Cotoneaster Medik.	skalník			
<i>C. buxifolius</i> Wall. ex Lindl.		3	K	3.2
<i>C. congestus</i> Bak.	s. stlačený	3	K	3.2
<i>C. dammeri</i> C. K. Schneid.	s. rozložený	3	K	3.2
<i>C. franchetii</i> Bois	s. Franchetov	2	K	3.2
<i>C. henryana</i> (Schneid.) Rehd. et Wils.		3	K	3.2
<i>C. microphyllum</i> Wall. ex Lindl.	s. drobnolistý	3	K	3.2
<i>C. pannosus</i> Franch.		3	K	3.2
<i>C. rotundifolius</i> Wall.	s. okrúhlostý	3	K	3.2
<i>C. salicifolius</i> Franch.	s. vrcholový	3	K	3.2
<i>C. × Skogsholmen</i>		4	K	3.2
<i>C. × watereri</i> Exell.	s. hybridný	4	K	3.2
Daboecia D. Don				
<i>D. cantabrica</i> (Huds.) K. Koch		3	K	3.2
Daphne L.	lykovec			
<i>D. arbuscula</i> Čelak.	l. muránsky	1*	K	3.1
<i>D. blagayana</i> Frey		3	K	3.2
<i>D. cneorum</i> L.	l. voňavý	1*	K	3.2
<i>D. laureola</i> L.	l. vavrínový	3	K	3.2
<i>D. retusa</i> Hemsl.	l. tupolistý	4	K	3.2
Dryas L.	dryádka			
<i>D. octopetala</i> L.	d. osemplupienková	1*	K	3.1
Elaeagnus L.	hlošina			
<i>E. pungens</i> Thunb.	h. pichľavá	3	K	3.1
Empetrum L.	šucha			
<i>E. hermaphroditum</i> Hagerup	š. obojpohlavná	1	K	3.2
<i>E. nigrum</i> L.	š. čierna	1	K	3.2
Erica L.	vresovec			
<i>E. cinerea</i> L.	v. popolavý	3	K	3.2
<i>E. herbacea</i> L.	v. bylinný	4	K	3.2
<i>E. tetralix</i> L.	v. štvorradový	4	K	3.2
<i>E. vagans</i> L.		3	K	3.2
Euonymus L.	bršlen			
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand. - Mazz.	b. Fortunov	3	K, L	3.2
<i>E. japonicus</i> Thunb.	b. japonský	2	K	3.2
Fatsia Decne. et Planch.	fatsia			
<i>F. japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.	f. japonská	4	K	3.1
<i>F. magellanica</i> Lam.	f. ilská	2	K	3.2
Gaultheria L.	gaultéria			
<i>G. miqueliana</i> Takeda		4	K	3.2
<i>G. procumbens</i> L.	g. ležatá	4	K	3.2

<i>G. shallon</i> Pursh	g. indiánska	3	K	3.2
Hebe Comm. ex Juss.				
<i>H. cupressoides</i> (Hook. f.) Anders		4	K	3.2
<i>H. hectori</i> (Hook. f.) Cock. et Allan		4	K	3.2
Hedera L.	brečtan			
<i>H. colchica</i> (K. Koch) K. Koch	b. kolchický	3	L	3.1
<i>H. helix</i> L.	b. popinavý	1	L	3.1
Helianthemum Mill.	deväťorník			
<i>H. nummularium</i> (L.) Mill.	d. peniažtekový	4	K	3.2
Hypericum L.	ľubovník			
<i>H. calycinum</i> L.	ľ. kališkatý	3	K	3.2
<i>H. coris</i> L.	ľ. ploštičný	3	K	3.2
Iberis L.	iberka			
<i>I. sempervirens</i> L.	i. vždyzelená	2	K	3.2
Ilex L.	cezmina			
<i>I. × altaclarensis</i> (Loud.) Dalimore		4	S	3.1
<i>I. aquifolium</i> L.	c. ostrolistá	2	S	3.1
<i>I. crenata</i> Thunb.	c. vrúbkovaná	4	S	3.1
<i>I. opaca</i> Ait.	c. tmavá	4	S	3.1
<i>I. pernyi</i> Franch.	c. Pernyho	3	S	3.1
Kalmia L.	kalmia			
<i>K. angustifolia</i> L.	k. úzkolistá	3	K	3.2
<i>K. latifolia</i> L.	k. širokolistá	3	K	3.2
Laurocerasus M. Roem.	vavrínovec			
<i>L. officinalis</i> M. Roem.	v. lekársky	2	K	3.1
Lavandula L.	levanduľa			
<i>L. angustifolia</i> Mill.	l. úzkolistá	3	K	3.2
Ledum L.	rojovník			
<i>L. groenlandicum</i> Gunn.	r. grónsky	3	K	3.1
<i>L. palustre</i> L.	r. močiarny	1*	K	3.1
Leiophyllum Hedw. f.				
<i>L. buxifolium</i> (Bergius) Ell.		4	K	3.2
Leucothoe D. Don				
<i>L. fontanesiana</i> (Steud.) Sleumer		3	K	3.2
Ligustrum L.	zob			
<i>L. delavayanum</i> Hariot		3	K	3.1
<i>L. japonicum</i> Thunb.	z. japonský	2	K	3.1
<i>L. lucidum</i> Ait.		3	K	3.1
<i>L. ovalifolium</i> Hausskn.	z. vajcovitolistý	2	K	3.1
<i>L. sinense</i> Lour.	z. čínsky	2	K	3.1
<i>L. vulgare</i> L. cv. <i>Atrovirens</i>	z. vtáči	2	K	3.1
Lonicera L.	zemolez			
<i>L. alseuosmoides</i> Graebn.		3	K	3.2
<i>L. etrusca</i> Santi		3	K	3.2
<i>L. fragrantissima</i> Lindl. et Paxt.	z. voňavý	2	K	3.2
<i>L. henryi</i> Hemsl.	z. Henryho	3	L	3.2
<i>L. japonica</i> Thunb.	z. japonský	3	L	3.2
<i>L. nitida</i> Wils.	z. lesklý	2	K	3.2
<i>L. pileata</i> Oliv.	z. kapučňovitý	2	K	3.2
<i>L. similis</i> Hemsl.		4	K	3.2
<i>L. standishii</i> Jacq.		4	K	3.2

Mahonia Nutt.

M. aquifolium (Pursh) Nutt.
M. bealii (Fort.) Carrière
M. repens (Lindl.) G. Don

Osmanthus Lour.

O. heterophyllus (G. Don) P. S. Green

Osmarea Burkw. et Skipwith.

O. burkwoodii Burkw. et Skipwith.

Oxycoccus Hill

O. microcarpus Turcz. ex Rupr.
O. palustris Pers.

Pachistima Raf.

P. myrsinites Raf.

Pachysandra Michx.

P. terminalis Siebold et Zucc.

Pernettya Gaud.

P. mucronata (L.f.) Gaud.
P. prostrata (Cav.) Sleumer

Phillyrea L.

P. decora Boiss. et Bal.

Phyllodoce Salisb.

P. alpina Koidz.
P. coerulea (L.) Bab.

Phyllostachys Siebold et Zucc.

P. viridi-glaucescens (Carrière) A. et C. Riv.

Pieris D. Don

P. floribunda (Pursch) Benth. et Hook. f.
P. japonica (Thunb.) D. Don

Polygala L.

P. chamaebuxus L.

Pyracantha M. Roem.

P. angustifolia (Franch.) Schneid.
P. coccinea M. Roem.
P. rogersiana Chitt.

Quercus L.

Q. cerris L. cv. *Ambrozyana*
Q. × turneri Willd.
Q. × turneri cv. *Pseudoturneri*

Rhamnus L.

R. alaternus L.

Rhododendron L.

R. ambiguum Hemsl.
R. argyrophyllum Franch.
R. brachycarpum D. Don ex G. Don
R. calophytum Franch.
R. campanulatum D. Don
R. campylocarpum Hook. f.
R. carolinianum Rehd.
R. catawbiense Michx.

mahónia

m. cezminolistá
m. Bealova
m. plazivá

osmant

4

4

klúkva

k. drobnoplodá
k. močiarna

1*

1*

pachysandra

p. vrcholová

4

3

4

3

4

4

4

pabambus

p. sivastý

3

3

3

horčinka

4

hlohyňa

h. úzkolistá
h. šarlátová

3

2

4

dub

d. cerový
d. Turnerov

3

4

3

rešetliak

r. macchiový

3

rododendron

r. pochybný
r. krátkoplodý

3

3

4

4

3

3

r. americký

3

2

3

3

4

4

1*

1*

4

4

4

4

3

4

3

4

4

4

3

3

3

3

3

4

4

3

2

4

3

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

S

S

S

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.1

3.1

3.2

3.2

3.2

3.2

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.1

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

2.1

3.1

2.1

3.2

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

<i>R. caucasicum</i> Pall.	r. kaukazský	4	K	3.1
<i>R. cinnabarinum</i> Hook. f.		4	K	3.1
<i>R. × cunninghamii</i> Moore		3	K	3.1
<i>R. c. cv. Cunningham's White</i>		3	K	3.1
<i>R. c. var. aeruginosum</i> Hook. f.		4	K	3.1
<i>R. davidsonianum</i> Rehd. et Wils.		3	K	3.1
<i>R. decorum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. degronianum</i> Carrière		4	K	3.1
<i>R. discolor</i> Franch.		4	K	3.1
<i>R. fargesii</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. fastigiatum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. ferrugineum</i> L.	r. hrdzavý	3	K	3.1
<i>R. fortunei</i> Lindl.		3	K	3.1
<i>R. haemaleum</i> Balf. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. haematodes</i> Franch.		4	K	3.1
<i>R. hippophaëoides</i> Balf. fil. et Forrest	r. rakytníkovitý	3	K	3.1
<i>R. hirsutum</i> L.	r. chlpatý	3	K	3.1
<i>R. houlstonii</i> Hemsl. et Wils.		3	K	3.1
<i>R. impeditum</i> Balf. fil. et W. W. Sm.	r. neprístupný	4	K	3.1
<i>R. keleticum</i> Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. kotschyi</i> Simk.	r. Kotschyho	4	K	3.1
<i>R. lepidotum</i> Wall.		3	K	3.1
<i>R. macrophyllum</i> D. Don		4	K	3.1
<i>R. makinoi</i> Tagg ex Nakai et Koidz.	r. Makinoov	4	K	3.1
<i>R. maximum</i> L.	r. najväčší	3	K	3.1
<i>R. micranthum</i> Turcz.		4	K	3.1
<i>R. mucronatum</i> G. Don	r. mätkoostnatý	3	K	3.1
<i>R. obtusum</i> (Lindl.) Planch.	r. tupolistý	3	K	3.1
<i>R. ponticum</i> L.		3	K	3.1
<i>R. × praecox</i> Carrière	r. včasný	3	K	3.1
<i>R. racemosum</i> Franch.	r. strapcovitý	3	K	3.1
<i>R. radicans</i> Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. repens</i> Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. rubiginosum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. smirnowii</i> Trautv.	r. Smirnovov	3	K	3.1
<i>R. ungernii</i> Trautv.		3	K	3.1
<i>R. vernicosum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. williamsianum</i> Rehd. et Wils.	r. Williamsov	4	K	3.1
<i>R. yunnanense</i> Franch.	r. junanský	3	K	3.1
Rubus L.	ostružina			
<i>R. henryi</i> Hemsl. et Ktze.	o. Henryho	4	L	3.2
Ruscus L.	listnatec			
<i>R. aculeatus</i> L.	l. tŕnitý	3	K	3.1
<i>R. hypoglossum</i> L.	l. jazykovitý	1*	K	3.2
Salvia L.	šalvia			
<i>S. officinalis</i> L.	š. lekárska	3	K	3.2
Santolina L.	santolina			
<i>S. chamaecyparissus</i> L.	s. cyprusťekovitá	3	K	3.1
<i>S. pinnata</i> Viv.		4	K	3.2
Sarcococca Lindl.				
<i>S. humilis</i> Stapf		4	K	3.2
<i>S. ruscifolia</i> Stapf		3	K	3.2
Sarothamnus Wimm.	prútnatec			
<i>S. scoparius</i> (L.) Wimm. ex W. D. J. Koch	p. metlovitý	1	K	3.2

Strana 1018

Zbierka zákonov č. 93/1999

Čiastka 41

Sasa Mak. et Shib.	bambušteľ			
<i>S. palmata</i> A. Camus		4	K	3.2
<i>S. veitchii</i> (Carrière) Rehd.		4	K	3.2
Shibataea Mak.				
<i>S. kumasaca</i> (Zoll.) Nakai		4	K	3.2
Sinarundinaria Nakai	trstovník			
<i>S. nitida</i> (Mitf.) Nakai	t. lesklý	3	K	3.2
Skimmia Thunb.				
<i>S. japonica</i> Thunb.		3	K	3.2
<i>S. reevesiana</i> Fort.		3	K	3.2
Stranvaesia Lindl.				
<i>S. davidiana</i> Decne.		3	K	3.1
Vaccinium L.	brusnica			
<i>V. uliginosum</i> L.	b. barinná	1*	K	3.1
<i>V. vitis-idaea</i> L.	b. obyčajná	1	K	3.1
Viburnum L.	kalina			
<i>V. × burkwoodii</i> Burkw. et Skipwith		3	K	3.1
<i>V. davidii</i> Franch.	k. Davidova	3	K	3.1
<i>V. × pragense</i> Vik.	k. pražská	4	K	3.1
<i>V. rhytidophyllum</i> Hemsl.	k. vráskavolistá	2	K	3.1
<i>V. utile</i> Hemsl.		4	K	3.1
Vinca L.	zimozeleň			
<i>V. minor</i> L.	z. menšia	1	K	3.2
Yucca L.	juka			
<i>Y. filamentosa</i> L.	j. vláknitá	2	K	3.2
<i>Y. flaccida</i> Haw.	j. chabá	3	K	3.2

II. skupina**Ihličnaté dreviny**

Drevina		Pôvod	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek
Vedecké meno	Slovenské meno	A	B	C

Abies Mill.	jedľa			
<i>A. alba</i> Mill.	j. biela	1	S	1.2
<i>A. amabilis</i> (Dougl. ex Loud) Forb.	j. purpurová	4	S	2.1
<i>A. balsamea</i> (L.) Mill.	j. balzamová	2	S	1.2
<i>A. cephalonica</i> Loud.	j. grécka	3	S	1.2
<i>A. concolor</i> Lindl. ex Gord.	j. srienistá	2	S	2.1
<i>A. firma</i> Siebold et Zucc.	j. tuhá	4	S	2.1
<i>A. grandis</i> (Dougl. ex D. Don) Lindl.	j. obrovská	2	S	1.2
<i>A. homolepis</i> Siebold et Zucc.	j. nikkoská	4	S	1.2
<i>A. koreana</i> Wils.	j. kórejská	4	S	2.1
<i>A. lasiocarpa</i> (Hook.) Nutt.	j. plstnatoplodá	4	S	1.2
<i>A. l. var. arizonica</i> (Merr.) Lemm.	j. arizonská	4	S	2.1
<i>A. nobilis</i> (Dougl. ex D. Don) Lindl.	j. vznešená	3	S	1.2
<i>A. nordmanniana</i> (Stev.) Spach	j. Nordmannova	2	S	1.2
<i>A. numidica</i> De Lannoy ex Carrière	j. alžirska	4	S	2.1
<i>A. pinsapo</i> Boiss.	j. španielska	4	S	2.1
<i>A. sibirica</i> Ledeb.	j. sibirska	4	S	1.2
<i>A. veitchii</i> Lindl.	j. Veitchova	2	S	1.2

Araucaria Juss.	araukária			
<i>A. araucana</i> (Mol.) K. Koch	a. andská	4	S	2.1
Calocedrus Kurz.	cédrovec			
<i>C. decurrens</i> (Torr.) Florin	c. zbiehavý	2	S	2.1
Cedrus Link	céder			
<i>C. atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière	c. atlaský	3	S	1.2
<i>C. deodara</i> (D. Don) G. Don	c. himalájsky	4	S	1.2
<i>C. libani</i> A. Rich.	c. libanonský	4	S	1.2
Cephalotaxus Siebold et Zucc.	patis			
<i>C. fortunei</i> Hook.	p. Fortunov	3	K, S	3.1
<i>C. harringtonia</i> (Knight ex Forb.) K. Koch	p. Harringtonov	3	K, S	3.1
Chamaecyparis Spach	cyprušteľ			
<i>Ch. lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.	c. Lawsonov	2	S	2.1
<i>Ch. nootkatensis</i> (D. Don) Spach	c. nutkanský	2	S	3.1
<i>Ch. obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc.	c. tupolistý	3	S	2.1
<i>Ch. pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc.	c. hrachonosný	2	S	3.1
Cryptomeria D. Don	kryptoméria			
<i>C. japonica</i> (L. f.) D. Don	k. japonská	3	S	2.1
Cunninghamia R. Br.	ostrolistec			
<i>C. lanceolata</i> (Lamb.) Hook.		4	S	2.1
Cupressocyparis Dall.				
<i>C. leylandii</i> (Dal. Jacks.) Dall.		2	S	2.1
Cupressus L.	cyprus			
<i>C. arizonica</i> Greene	c. arizonský	3	S	3.1
<i>C. lusitanica</i> Mill.	c. portugalský	3	S	3.1
<i>C. macrocarpa</i> Hartw.	c. veľkoplodý	4	S	3.1
<i>C. sempervirens</i> L.	c. vždyzelený	3	S	3.1
Ephedra L.¹⁾	chvojník			
<i>E. americana</i> Humb. et Bonpl.	ch. americký	4	K	3.2
<i>E. distachya</i> L.	ch. dvojklasý	1*	K	3.2
Ginkgo L.¹⁾	ginko			
<i>G. biloba</i> L.	g. dvojlaločné	2	S	1.1
Juniperus L.	borievka			
<i>J. chinensis</i> L.	b. čínska	2	S	1.2
<i>J. communis</i> L.	b. obyčajná	1	K	3.1
<i>J. excelsa</i> M. Bieb.	b. vysoká	3	S	2.1
<i>J. horizontalis</i> Moench	b. rozprestretá	3	K	3.1
<i>J. × media</i> van Melle	b. prostredná	4	K	3.1
<i>J. occidentalis</i> Hook. f.	b. západná	2	S	2.1
<i>J. oxycedrus</i> L.	b. červená	3	S, K	3.1
<i>J. phoenicea</i> L.	b. purpurová	3	S	3.1
<i>J. rigida</i> Siebold et Zucc.	b. tuhá	3	K, S	3.1
<i>J. sabina</i> L.	b. netatová	1*	K	3.1
<i>J. scopulorum</i> Sarg.	b. skalná	3	S	2.1
<i>J. squamata</i> Buch.-Ham. ex Lamb.	b. šupinatá	3	K	3.1
<i>J. virginiana</i> L.	b. virgínska	2	S	1.2
Larix Mill.	smrekovec			
<i>L. decidua</i> Mill.	s. opadavý	1	S	1.2
<i>L. gmelini</i> (Rupr.) Kuzeneva	s. dahurský	4	S	1.2

¹⁾ Medzi ihličnaté dreviny boli zaradené aj dreviny príbuzných tried nahosemenných rastlín.

Strana 1020

Zbierka zákonov č. 93/1999

Čiastka 41

<i>L. kaempferi</i> Sarg.	s. japonský	2	S	1.2
<i>L. laricina</i> (Du Roi) K. Koch	s. americký	4	S	1.2
<i>L. occidentalis</i> Nutt.	s. západný	4	S	1.2
Metasequoia Miki ex Hu et Cheng	metasekvoja			
<i>M. glyptostroboides</i> Hu et Cheng	m. čínska	2	S	2.1
Microbiota Komar.	mikrobiota			
<i>M. decussata</i> Komar.	m. kridlolistá	4	K	3.1
Picea A. Dietr.	smrek			
<i>P. abies</i> (L.) H. Karst.	s. obyčajný	1	S	2.1
<i>P. alcoquiana</i> (Veitch ex Lindl.) Carrière	s. dvojfarebný	4	S	2.1
<i>P. breweriana</i> S. Wats.	s. kalifornský	4	S	2.1
<i>P. engelmannii</i> Parry ex Engelm.	s. Engelmannov	4	S	2.1
<i>P. glauca</i> (Moench) Voss	s. biely	2	S	2.1
<i>P. jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière	s. ajanský	4	S	2.1
<i>P. mariana</i> (Mill.) B. S. et P.	s. čierny	2	S	2.1
<i>P. obovata</i> Ledeb.	s. sibírsky	4	S	2.1
<i>P. omorika</i> (Pančić) Purk.	s. omorikový	2	S	2.1
<i>P. orientalis</i> (L.) Link	s. východný	2	S	2.1
<i>P. pungens</i> Engelm.	s. pichľavý	2	S	2.1
<i>P. rubens</i> Sarg.		3	S	2.1
<i>P. sitchensis</i> (Bong.) Carrière	s. sitkanský	3	S	2.1
<i>P. torano</i> Koehne	s. chvostovitý	4	S	2.1
Pinus L.	borovica			
<i>P. aristata</i> Engelm.	b. ostitá	3	S	1.1
<i>P. armandii</i> Franch.	b. Armandova	3	S	1.2
<i>P. banksiana</i> Lamb.	b. Banksova	2	S	2.1
<i>P. bungeana</i> Zucc. ex Endl.	b. Bungeho	3	S	1.2
<i>P. cembra</i> L.	b. limbová	1*	S	1.1
<i>P. contorta</i> Dougl. ex Loud.	b. stočená	3	S	2.1
<i>P. coulteri</i> D. Don	b. Coulterova	3	S	2.1
<i>P. densiflora</i> Siebold et Zucc.	b. hustokvetá	4	S	2.1
<i>P. flexilis</i> James	b. ohybná	2	S	2.1
<i>P. jeffreyi</i> Grev. et Balf.	b. Jeffreyova	4	S	2.1
<i>P. koraiensis</i> Siebold et Zucc.	b. kórejská	3	S	2.1
<i>P. leucodermis</i> Ant.	b. bielokôra	3	S	2.1
<i>P. mugo</i> Turra	b. horská	1	K, S	3.1
<i>P. nigra</i> (J. F.?) Arn.	b. čierna	2	S	1.2
<i>P. parviflora</i> Siebold et Zucc.	b. málokvetá	3	S	2.1
<i>P. peuce</i> Griseb.	b. balkánska	3	S	2.1
<i>P. ponderosa</i> Dougl. ex P. et C. Laws.	b. ťažká	2	S	1.2
<i>P. pumila</i> (Pall.) Regel	b. trpasličia	4	K	3.1
<i>P. rigida</i> Mill.	b. tuhá	4	S	2.1
<i>P. × rotundata</i> Link	b. barinná	1	S	2.1
<i>P. × schwerinii</i> Fitschen		4	K, S	3.1
<i>P. strobus</i> L.	b. hladká	2	S	2.1
<i>P. sylvestris</i> L.	b. lesná	1	S	2.1
<i>P. tabulaeformis</i> Carrière		3	K, S	3.1
<i>P. taeda</i> L.		3	S	2.1
<i>P. wallichiana</i> Jacks.	b. himalájska	3	S	2.1
Platycladus Spach	tujovec			
<i>P. orientalis</i> (L.) Franco	t. východný	2	S	3.1
Pseudolarix Gord.	pasmrekovec			
<i>P. amabilis</i> (J. Nels.) Rehd.	p. čínsky	4	S	1.2
<i>P. kaempferi</i> (Lindl.) Gord.	p. Kaempferov	4	S	1.2

Pseudotsuga Carrière*P. menziesii* (Mirb.) Franco**Sequoia Endl.***S. sempervirens* Endl.**Sequoiadendron Buchholz***S. giganteum* (Lindl.) Buchholz**Taxodium Rich.***T. distichum* (L.) Rich.**Taxus L.¹⁾***T. baccata* L.*T. brevifolia* Nutt.*T. canadensis* Marsh.*T. cuspidata* Siebold et Zucc.*T. × media* Rehd.**Thuja L.***T. occidentalis* L.*T. plicata* D. Don ex Lamb.*T. standishii* (Gord.) Carrière**Thujaopsis Siebold et Zucc.***T. dolabrata* (L.) Siebold et Zucc.**Torreya Arn.***T. californica* Torr.*T. nucifera* (L.) Siebold et Zucc.**Tsuga Carrière***T. canadensis* (L.) Carrière*T. caroliniana* (L.) Carrière*T. diversifolia* (Maxim.) Mast*T. heterophylla* (Raf.) Sarg.*T. mertensiana* (Bong.) Carrière*T. sieboldii* Carrière**duglaska**

d. tisolistá

2

S

1.2

sekvoja

s. vždyzelená

3, 4

S

1.2

sekvojovec

s. mamutí

3

S

1.1

tisovec

t. dvojradový

2

S

1.1

tis

t. obyčajný

1*

S, K

1.1

t. krátkolistý

3

S

1.2

t. kanadský

3

S

1.2

t. japonský

2

S

1.2

t. prostredný

2

S, K

2.1

tuja

t. západná

2

S

3.1

t. riasnatá

2

S

2.1

t. japonská

4

S

3.1

tujovka

t. japonská

2

S

3.1

toreja

t. kalifornská

3

S

2.1

t. japonská

4

S

3.1

jedľovec

j. kanadský

2

S

2.1

j. karolínsky

3

S

2.1

j. rôznolistý

3

S

2.1

j. Mertensov

3

S

2.1

j. Sieboldov

3

S

2.1

III. skupina**Listnaté opadavé dreviny**

Drevina		Pôvod	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek
Vedecké meno	Slovenské meno	A	B	C

Acanthopanax (Decne. et Planch.) Miq.*A. divaricatus* (Siebold et Zucc.) Seem.*A. sieboldianus* Mak.**všehojovec**

3

S, K

3.1

4

S, K

3.1

Acer L.*A. campestre* L.*A. circinatum* Pursh*A. ginnala* Maxim.*A. japonicum* Thunb.*A. monspessulanum* L.*A. palmatum* Thunb.*A. platanoides* L.*A. pseudoplatanus* L.*A. rubrum* L.*A. saccharinum* L.**javor**

j. poľný

1

S

2.1

j. veľkokvetý

3

K

3.1

j. ohnivý

2

K, S

3.1

j. japonský

3

K, S

3.1

j. montpelliérsky

3

S

2.1

j. dlaňovitolistý

2

K, S

3.1

j. mliečny

1

S

1.2

j. horský

1

S

1.2

j. červený

3

S

2.1

j. cukrový

2

S

2.1

<i>A. tataricum</i> L.	j. tatársky	1	K, S	3.1
Actinidia Lindl.	aktinidia			
<i>A. arguta</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	a. význačná	3	L	3.2
<i>A. chinensis</i> Planch.	a. čínska	3	L	3.2
<i>A. kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.	a. kolomiktová	3	L	3.2
Aesculus L.	pagaštan			
<i>A. × carnea</i> Hayne	p. pleťový	2	S	2.1
<i>A. hippocastanum</i> L.	p. konský	2	S	2.1
<i>A. octandra</i> Marsh.	p. osemtyčinkový	2	S	2.1
<i>A. parviflora</i> Walt.	p. malokvetý	2	K	3.1
<i>A. pavia</i> L.	p. paviový	2	S	2.1
Ailanthus Desf.	pajaseň			
<i>A. altissima</i> (Mill.) Swingle	p. žliazkatý	2	S	3.1
Albizia Durazz.	albizia			
<i>A. julibrissin</i> (Willid.) Durazz.	a. julibrissin	4	S	3.2
Alnus Mill.	jelša			
<i>A. alnobetula</i> (Ehrh.) Hartig	j. zelená	2	K	3.1
<i>A. cordata</i> (Loisel.) Desf.		3	S	2.1
<i>A. glutinosa</i> (L.) Gaertn.	j. lepkavá	1	S	2.1
<i>A. incana</i> (L.) Moench	j. sivá	1	S	2.1
Amelanchier Medik.	muchovník			
<i>A. alnifolia</i> (Nutt.) Nutt.	m. jelšolistý	3	K	3.1
<i>A. asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl.		3	K	3.1
<i>A. florida</i> Lindl.		3	K	3.1
<i>A. lamarckii</i> Schröd.	m. Lamarckov	2	K	3.1
<i>A. ovalis</i> Medik.	m. vajcovitý	1*	K	3.1
Amorpha L.	beztvarec			
<i>A. canescens</i> Pursh	b. sivastý	3	K	3.2
<i>A. fruticosa</i> L.	b. krovitý	2	K	3.2
Ampelopsis Michx., emend. Planch.	viníčovce			
<i>A. aconitifolia</i> Bunge	v. prilbicolistý	3	L	3.2
<i>A. bodinieri</i> (Lev. et Vent.) Rehd.		3	L	3.2
<i>A. delavayana</i> Planch.		3	L	3.2
Amygdalus Medik.	mandľa			
<i>A. communis</i> L.	m. obyčajná	3	K	3.2
<i>A. nana</i> L.	m. nízka	1*	K	3.2
<i>A. triloba</i> (Lindl.) Ricker	m. trojlaločná	2	K	3.2
Aralia L.	aralka			
<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	a. vysoká	3	K	3.1
Aristolochia L.	vlkovec			
<i>A. durior</i> Hill	v. veľkolistý	2	L	3.2
Armeniaca Mill.	marhuľa			
<i>A. vulgaris</i> Lam.	m. obyčajná	2	S, K	3.2
Aronia Medik.	arónia			
<i>A. arbutifolia</i> (L.) Pers.	a. jahodovolistá	3	K	3.1
Berberis L.	dráč			
<i>B. aggregata</i> C. K. Schneid.		3	K	3.2
<i>B. amurensis</i> Rupr.		4	K	3.2
<i>B. canadensis</i> Mill.	d. kanadský	4	K	3.2
<i>B. thunbergii</i> DC.	d. Thunbergov	2	K	3.2

<i>B. vulgaris</i> L.	d. obyčajný	1	K	3.2
<i>B. wilsoniae</i> Hemsl. et Wils.	d. Wilsonovej	3	K	3.2
Betula L.	breza			
<i>B. ermanii</i> Cham.	b. japonská	3	S	3.1
<i>B. humilis</i> Schrank	b. nízka	3	K	3.2
<i>B. nana</i> L.	b. trpasličia	2	K	3.2
<i>B. nigra</i> L.	b. čierna	3	S	3.1
<i>B. papyrifera</i> Marsh.	b. papierovitá	2	S	3.1
<i>B. pendula</i> Roth	b. previsnutá	1	S	3.1
<i>B. platyphylla</i> Sukatsch.	b. mandžuská	4	S	3.1
<i>B. pubescens</i> Ehrh.	b. plstnatá	1	S	3.1
Broussonetia L'Hér.	papierovník			
<i>B. papyrifera</i> (L.) L'Hér.	p. čínsky	4	S	3.1
Buddleia L.	budleja			
<i>B. alternifolia</i> Maxim.	b. striedavolistá	3	K	3.2
<i>B. davidii</i> Franch.	b. Davidova	2	K	3.2
Callicarpa L.	krásноплод			
<i>C. dichotoma</i> (Lour.) K. Koch	k. vidlicový	3	K	3.2
Calycanthus L.	kalykant			
<i>C. floridus</i> L.	k. floridský	2	K	3.2
Campsis Lour.	trúbkovec			
<i>C. radicans</i> (L.) Seem.	t. koreňujúci	2	L	3.1
Caragana Fabr.	karagana			
<i>C. arborescens</i> Lam.	k. stromovitá	2	S	3.1
<i>C. frutex</i> (L.) K. Koch	k. krovitá	2	K	3.2
<i>C. jubata</i> (Pall.) Poir.	k. hrivnatá	4	K	3.2
<i>C. pygmaea</i> (L.) DC.	k. trpasličia	3	K	3.2
Carpinus L.	hrab			
<i>C. betulus</i> L.	h. obyčajný	1	S	2.1
Carya Nutt.	hikória			
<i>C. cordiformis</i> (Wangenh.) K. Koch	h. horká	3	S	2.1
<i>C. glabra</i> (Mill.) Sweet	h. holá	3	S	2.1
<i>C. ovata</i> (Mill.) K. Koch	h. biela	3	S	2.1
Castanea Mill.	gaštan			
<i>C. crenata</i> Siebold et Zucc.	g. japonský	3	S	1.2
<i>C. dentata</i> (Marsh.) Borkh.	g. americký	4	S	1.2
<i>C. mollissima</i> Blume	g. čínsky	3	S	1.2
<i>C. sativa</i> Mill.	g. jedlý	2	S	1.2
Catalpa Scop.	katalpa			
<i>C. bignonioides</i> Walt.	k. bignóniovitá	2	S	2.1
<i>C. bungei</i> C. A. Mey.		3	S	2.1
<i>C. speciosa</i> Ward. ex Engelm.	k. nádherná	2	S	2.1
Ceanothus L.	ceanot			
<i>C. americanus</i> L.	c. lekársky	4	K	3.1
<i>C. × pallidus</i> Lindl.		4	K	3.1
Celastrus L.	bršlenec			
<i>C. orbiculatus</i> Thunb.	b. kruhovitý	3	K, L	3.2
<i>C. scandens</i> L.	b. popinavý	3	L	3.2
Celtis L.	brestovec			
<i>C. australis</i> L.	b. južný	2	S	2.1
<i>C. occidentalis</i> L.	b. západný	2	S	2.1

<i>C. tournefortii</i> Lam.	3	S	2.1
Cerasus Mill.	čerešňa		
<i>C. avium</i> (L.) Moench	č. vtáčia	1	S 3.1
<i>C. fruticosa</i> Pall.	č. krovitá	1	K 3.2
<i>C. mahaleb</i> (L.) Mill.	č. mahalebková	1	S, K 3.1
<i>C. serrulata</i> (Lindl.) G. Don	č. pilkatá	2	S 3.1
<i>C. subhirtella</i> (Miq.) S. J. Sokolov	č. chlpatá	3	K 3.1
Cercidiphyllum Siebold et Zucc.	cercidovník		
<i>C. japonicum</i> Siebold et Zucc.	c. japonský	3	S 2.1
Cercis L.	judášovec		
<i>C. canadensis</i> L.	j. kanadský	3	S 3.1
<i>C. chinensis</i> Bunge.	j. čínsky	3	S 3.1
<i>C. siliquastrum</i> L.	j. strukový	2	S 3.1
Chaenomeles Lindl.	dulovec		
<i>Ch. japonica</i> (Thunb.) Lindl.	d. japonský	2	K 3.2
<i>Ch. sinensis</i> (Dum.-Cours.) C. K. Schneid.	d. čínsky	3	K 3.2
<i>Ch. speciosa</i> (Sweet) Nakai	d. nádherný	2	K 3.1
Chamaecytisus Link	zanovät'		
<i>Ch. ratisbonensis</i> (Schaeff.) Rothm.	z. regensburská	4	K 3.2
Chionanthus L.	chionant		
<i>Ch. retusus</i> Lindl. et Paxt.	ch. tupolistý	3	K 3.2
<i>Ch. virginicus</i> L.	ch. virgínsky	3	K 3.2
Cladrastis Raf.	žltodrevec		
<i>C. lutea</i> (Michx. fil.) K. Koch	ž. farbiarsky	3	S, K 3.1
Clematis L.	plamienok		
<i>C. alpina</i> (L.) Mill.	p. alpínsky	1*	L 3.2
<i>C. campaniflora</i> Brot.		4	L 3.2
<i>C. fargesii</i> Franch.		3	L 3.2
<i>C. fusca</i> Turcz.		3	L 3.2
<i>C. heracleifolia</i> DC.		3	L 3.2
<i>C. jackmanii</i> T. Moore	p. Jackmanov	2	L 3.2
<i>C. koreana</i> Komar.		3	L 3.2
<i>C. lanuginosa</i> Lindl.	p. srstnatý	3	L 3.2
<i>C. serratifolia</i> Rehd.		3	L 3.2
<i>C. songarica</i> Bge.		3	L 3.2
<i>C. virginiana</i> L.		3	L 3.2
<i>C. vitalba</i> L.	p. plotný	1	L 3.2
<i>C. viticella</i> L.	p. vlašský	3	L 3.2
Clethra L.			
<i>C. acuminata</i> Michx.		3	K 3.1
<i>C. alnifolia</i> L.		3	K 3.1
Colutea L.	mechúrník		
<i>C. arborescens</i> L.	m. stromovitý	1*	K, S 3.1
<i>C. × media</i> Willd.	m. prostredný	4	K 3.1
Cornus L.	drieň		
<i>C. canadensis</i> L.	d. kanadský	4	K 3.1
<i>C. florida</i> L.		3	K 3.1
<i>C. kousa</i> (Buerger.) Hance		3	K 3.1
<i>C. mas</i> L.	d. obyčajný	1	K 3.1
Corylopsis Siebold et Zucc.	palieska		
<i>C. spicata</i> Siebold et Zucc.	p. klasnatá	3	K 3.2

Corylus L.	lieska			
<i>C. americana</i> Walt.	l. americká	3	K	3.1
<i>C. avellana</i> L.	l. obyčajná	1	K	3.1
<i>C. colurna</i> L.	l. turecká	2	S	3.2
<i>C. maxima</i> Mill.	l. najväčšia	3	K	3.1
Cotinus Mill.	škumpa			
<i>C. coggygria</i> Scop.	š. vlasatá	1*	K, S	3.1
Cotoneaster Medik.	skalník			
<i>C. acutifolius</i> Turcz.	s. končistolistý	3	K	3.2
<i>C. adpressus</i> Bois	s. pritlačený	3	K	3.2
<i>C. bullatus</i> Bois	s. plúzgierkatý	2	K	3.2
<i>C. dielsianus</i> Pritz.	s. sploštený	2	K	3.2
<i>C. divaricatus</i> Rehd. ex Wils.	s. rozkladitý	3	K	3.2
<i>C. horizontalis</i> Decne.	s. rozprestretý	2	K	3.2
<i>C. hupehensis</i> Rehd. et Wils.		3	K	3.2
<i>C. integerrimus</i> Medik.	s. obyčajný	1	K	3.2
<i>C. lucidus</i> Schlechtend.	s. lesklý	3	K	3.2
<i>C. matrensis</i> Domokos	s. matranský	1	K	3.2
<i>C. melanocarpa</i> (Bunge) Fisch. C. A. Mey.	s. čiernoplodý	1	K	3.2
<i>C. moupinensis</i> Franch.	s. mupinský	3	K	3.2
<i>C. multiflorus</i> Bunge	s. mnohokvetý	2	K	3.2
<i>C. praecox</i> (Bois et Berthault) Vilm. - Andrieux	s. včasný	2	K	3.2
<i>C. racemiflorus</i> (Desf.) K. Koch		3	K	3.2
<i>C. tomentosus</i> (Ait.) Lindl.	s. plstnatý	1	K	3.2
<i>C. zabelii</i> C. K. Schneid.	s. Zabelov	3	K	3.2
Crataegus L.	hloh			
<i>C. altaica</i> (Loud.) Lge.		3	K	3.1
<i>C. chrysocarpa</i> Ashe	h. žltoplodý	3	K	3.1
<i>C. crus-galli</i> L.	h. dlhotrňový	2	K, S	3.1
<i>C. dahurica</i> Koehne		4	K	3.1
<i>C. flabellata</i> (Bosc) K. Koch		3	K	3.1
<i>C. laevigata</i> (Poir.) DC.	h. obyčajný	1	K, S	3.1
<i>C. lindmanii</i> Hrabětová	h. Lindmanov	1*	K	3.1
<i>C. × macrocarpa</i> Hegetschw.	h. veľkoplodý	1	K	3.1
<i>C. monogyna</i> Jacq.	h. jednosemenný	1	K, S	3.1
<i>C. × prunifolia</i> Pers.	h. slivkolistý	3	K	3.1
<i>C. rhipidophylla</i> Gand.	h. krivokališný	1	K	3.1
Daphne L.	lykovec			
<i>D. alpina</i> L.	l. alpský	3	K	3.2
<i>D. mezereum</i> L.	l. jedovatý	1	K	3.2
Deutzia Thunb.	trojpek			
<i>D. coreana</i> Lev.	t. kórejský	3	K	3.2
<i>D. gracilis</i> Siebold et Zucc.	t. štíhly	2	K	3.2
<i>D. longifolia</i> Franch.	t. dlholistý	3	K	3.2
<i>D. monbeigii</i> W. W. Sm.		3	K	3.2
<i>D. reflexa</i> Duthie		3	K	3.2
<i>D. scabra</i> Thunb.	t. drsný	2	K	3.2
<i>D. schneideriana</i> Rehd.		3	K	3.2
<i>D. sieboldiana</i> Maxim.		3	K	3.2
Diervilla Mill.	diervila			
<i>D. lonicera</i> Mill.	d. zemolezová	3	K	3.2
Elaeagnus L.	hlošina			
<i>E. angustifolia</i> L.	h. úzkolistá	2	K, S	3.1
<i>E. commutata</i> Bernh. ex Rydb.	h. striebristá	2	K	3.1

Strana 1026

Zbierka zákonov č. 93/1999

Čiastka 41

<i>E. multiflora</i> Thunb.	h. mnohokvetá	3	K	3.1
<i>E. stauntonii</i> Benth.		3	K	3.2
<i>E. umbellata</i> Thunb.	h. okolíkatá	4	K	3.1
Enkianthus Lour.	enkiant			
<i>E. campanulatus</i> (Miq.) Nichols	e. zvončekovitý	3	K	3.2
Euonymus L.	bršlen			
<i>E. alatus</i> (Thunb.) Siebold	b. kridlatý	4	K	3.1
<i>E. atropurpureus</i> Jacq.	b. tmavopurpurový	4	K	3.1
<i>E. bungeanus</i> Maxim.		3	K	3.1
<i>E. europaeus</i> L.	b. európsky	1	K	3.1
<i>E. latifolius</i> (L.) Mill.	b. širokolistý	3	K	3.1
<i>E. nanus</i> Marsh.- Bieb.	b. nízky	3	K	3.2
<i>E. phellomanus</i> Loes.	b. korkový	3	K	3.1
<i>E. sachalinensis</i> (F. Schmidt) Maxim.	b. sachalínsky	3	K	3.1
<i>E. verrucosus</i> Scop.	b. bradavičnatý	1	K	3.1
Evodia Forst.				
<i>E. hupehensis</i> Dode		3	K, S	3.1
Exochorda Lindl.	exochorda			
<i>E. grandiflora</i> (Hook.) Lindl.	e. veľkokvetá	2	K	3.1
Fagus L.	buk			
<i>F. sylvatica</i> L.	b. lesný	1	S	1.2
Fallopia Adans.	pohánkovec			
<i>F. baldschuanica</i> (Regel) Holub	p. baldžuánsky	2	K	3.2
Ficus L.	figovník			
<i>F. carica</i> L.	f. obyčajný	4	K, S	3.2
Fontanesia Labill.	fontanédia			
<i>F. fortunei</i> Carrière	f. Fortunova	3	K	3.1
Forsythia Vahl	zlatovka			
<i>F. europaea</i> Degen et Bald.	z. európska	3	K	3.2
<i>F. × intermedia</i> Zabel	z. prostredná	2	K	3.2
<i>F. suspensa</i> Vahl	z. previsnutá	2	K	3.2
<i>F. viridissima</i> Lindl.	z. zelenkastá	3	K	3.2
Frangula Mill.	krušina			
<i>F. alnus</i> Mill.	k. jelšová	1	K	3.1
Fraxinus L.	jaseň			
<i>F. americana</i> L.	j. americký	2	S	2.1
<i>F. angustifolia</i> Vahl	j. úzkolistý	1	S	2.1
<i>F. excelsior</i> L.	j. štíhly	1	S	2.1
<i>F. nigra</i> Marsh.	j. čierny	3	S	2.1
<i>F. ornus</i> L.	j. mannový	1*	S, K	2.1
<i>F. pennsylvanica</i> Marshall	j. červený	2	S	2.1
Genista L.	kručinka			
<i>G. germanica</i> L.	k. nemecká	2	K	3.2
<i>G. pilosa</i> L.	k. chlpatá	1	K	3.2
<i>G. radiata</i> L.		3	K	3.2
<i>G. tinctoria</i> L.	k. farbiarska	1	K	3.2
Gleditsia L.	gledíčia			
<i>G. sinensis</i> Lam.	g. čínska	3	S	2.1
<i>G. triacanthos</i> L.	g. trojtrňová	2	S	2.1
Gymnocladus Lam.	beztŕňovec			
<i>G. dioica</i> (L.) K. Koch	b. dvojdomý	2	S	2.1

Halesia Ellis

<i>H. carolina</i> L.	3	K, S	3.1

Halimodendron Fisch. ex DC.

<i>H. halodendron</i> (Pall.) Voss	halimodendron	3	K	3.1

Hamamelis L.

<i>H. japonica</i> Siebold et Zucc.	hamamel	3	K, S	3.1
<i>H. mollis</i> Oliv.	h. japonský	3	K, S	3.1
<i>H. vernalis</i> Sarg.	h. mäkký	3	K, S	3.1
<i>H. virginiana</i> L.	h. jarný	3	K, S	3.1
	h. virginický	3	K, S	3.1

Hibiscus L.

<i>H. syriacus</i> L.	ibište	2	K	3.2

Hippophaë L.

<i>H. rhamnoides</i> L.	rakytník	2	K	3.1

Holodiscus (K. Koch) Maxim.

<i>H. discolor</i> (Pursh) Maxim.	holodisk	3	K	3.1

Hydrangea L.

<i>H. arborescens</i> L.	hortenzia	2	K	3.2
<i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser.	h. stromčekovitá	2	K	3.2
<i>H. paniculata</i> Siebold	h. kalinolistá	3	K	3.2
<i>H. petiolaris</i> Siebold et Zucc.	h. metlinatá	3	L	3.2
	h. popínava	3	L	3.2

Hypericum L.

<i>H. androsaemum</i> L.	ľubovník	3	K	3.2
<i>H. coris</i> L.	ľ. červenotýčinkový	3	K	3.2
<i>H. hirsutum</i> L.	ľ. ploštičný	1	K	3.2
<i>H. × moserianum</i> André	ľ. chlpatý	3	K	3.2

Jasminum L.

<i>J. nudiflorum</i> Lindl.	jazmín	3	K	3.2

Juglans L.

<i>J. cinerea</i> L.	orech	3	S	2.1
<i>J. cordiformis</i> Maxim.	o. popolavý	3	S	2.1
<i>J. mandshurica</i> Maxim.	o. mandžuský	2	S	2.1
<i>J. nigra</i> L.	o. čierny	2	S	2.1
<i>J. regia</i> L.	o. kráľovský	2	S	2.1

Kerria DC.

<i>K. japonica</i> (L.) DC.	kéria	2	K	3.2

Koelreuteria Laxm.

<i>K. paniculata</i> Laxm.	jaseňovec	2	S	3.1

Kolkwitzia Graebn.

<i>K. amabilis</i> Graebn.	kolkvícia	3	K	3.2

Laburnum Medik.

<i>L. alpinum</i> (Mill.) Bercht. et J. S. Presl.	štedrec	2	K, S	3.1
<i>L. anagyroides</i> Medik.	š. alpínsky	2	K, S	3.1
<i>L. × watereri</i> (Kirchner) Dipp.	š. ovisnutý	4	K, S	3.1
	š. hybridný			

Leucothoe D. Don

<i>L. racemosa</i> (L.) Gray		3	K	3.2

Ligustrum L.

<i>L. ibota</i> Siebold et Zucc.	zob	3	K	3.1
<i>L. obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	z. tupolistý	3	K	3.1
<i>L. vulgare</i> L.	z. vtáči	1	K	3.1

Liquidambar L.*L. styraciflua* L.**Liriodendron L.***L. tulipifera* L.**Lonicera L.***L. alpigena* L.*L. canadensis* Bartr.*L. caprifolium* L.*L. ciliosa* (Pursh) Poir.*L. deflexicalyx* Batal.*L. ferdinandi* Franch.*L. iberica* Bieb.*L. interrupta* Benth.*L. involucrata* (Richards.) Banks ex Spreng.*L. korolkowii* Stapf*L. maackii* (Rupr.) Maxim.*L. morrowii* Gray*L. myrtillus* Hook. f. et Thomson*L. nigra* L.*L. periclymenum* L.*L. spinosa* Jacquem. ex Walp.*L. syringantha* Maxim.*L. tatarica* L.*L. thibetica* Bur. et Franch.*L. xylosteum* L.**Lycium L.***L. barbarum* L.*L. chinense* Mill.**Maclura Nutt.***M. pomifera* (Raf.) C. K. Schneid.**Magnolia L.***M. acuminata* (L.) L.*M. denudata* Desr.*M. hypoleuca* Siebold et Zucc.*M. kobus* DC.*M. × soulangiana* Soul.-Bod.**Malus Mill.***M. baccata* (L.) Borkh.*M. floribunda* Siebold ex Van Houtte*M. ioensis* (Wood) Britt.*M. prunifolia* (Willd.) Borkh.*M. pumila* Mill.*M. sargentii* Rehd.*M. spectabilis* (Ait.) Borkh.*M. sylvestris* Mill.*M. yunnanensis* (Franch.) Schneid.**Menispermum L.***M. canadense* L.**Mespilus L.***M. germanica* L.**Morus L.***M. alba* L.*M. nigra* L.**ambrovník**

a. styraxový

3

S

2.1

ľaliovník

ľ. tulipánokvetý

2

S

2.1

zemolez

z. alpský

1*

K

3.2

z. kanadský

3

K

3.2

z. kozi

1

L

3.2

z. kozi

3

L

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

2

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

3

L

3.2

z. kozi

3

L

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

2

K

3.2

z. kozi

3

K

3.2

z. kozi

1

K

3.2

kustovníca

k. cudzia

4

K

3.2

k. čínska

3

K

3.2

maklura

m. oranžová

2

S

2.1

magnólia

m. končistolistá

3

S

2.1

m. holá

3

S

2.1

m. vajcovitolistá

3

S

2.1

m. japonská

3

S, K

3.1

m. Soulangova

2

S, K

3.1

jabloň

j. malvičkatá

2

S

3.1

j. kvetnatá

2

S

3.1

j. kvetnatá

3

S

3.1

j. slivkolistá

3

S

3.1

j. slivkolistá

3

K

3.2

j. Sargentova

3

S

3.1

j. Sargentova

3

S

3.1

j. planá

1

S

3.1

j. planá

3

S

3.1

mesiačik

m. kanadský

3

L

3.2

mišpuľa

m. obyčajná

2

S

3.1

moruša

m. biela

2

S

2.1

m. čierna

3

S

2.1

Myricaria Desv. <i>M. germanica</i> (L.) Desv.	myrikovka m. nemecká	1	K	3.2
Negundo Boehm. <i>N. aceroides</i> Moench	javorovec j. jaseňolistý	2	S	3.1
Nothofagus Blume <i>N. antarctica</i> (G. Forst.) Oerst.	pabuk p. antarktický	4	S	2.1
Ostrya Scop. <i>O. carpinifolia</i> Scop.	hrabovec h. hrabolistý	3	S	2.1
Padus Mill. <i>P. avium</i> Mill. <i>P. serotina</i> (Ehrh.) Borkh. <i>P. virginiana</i> (L.) Mill.	čremcha č. obyčajná č. neskorá č. červená	1 2 2	S S S	3.1 3.1 3.1
Paeonia L. <i>P. arborea</i> Donn	pivonka p. krovitá	2	K	3.2
Parrotia C. A. Mey. <i>P. persica</i> (DC.) C. A. Mey.		3	K, S	3.1
Parthenocissus Planch. <i>P. quinquefolia</i> (L.) Planch. <i>P. tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	pavinič p. päľlistý p. trojlaločný	2 2	L L	3.2 3.2
Paulownia Siebold et Zucc. <i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	paulownia p. plstnatá	2	S	2.1
Penstemon Schmidel <i>P. menziesii</i> Hook.	penstemon p. Menziesov	4	K	3.2
Periploca L. <i>P. graeca</i> L.	periploka p. grécka	3	L	3.2
Perovskia Karel. <i>P. abrotanoides</i> Karel.		3	K	3.2
Persica Mill. <i>P. vulgaris</i> Mill.	broskyňa b. obyčajná	2	S	3.2
Phellodendron Rupr. <i>P. amurense</i> Rupr.	korkovník k. amurský	2	S	2.1
Philadelphus L. <i>P. coronarius</i> L. <i>P. delavayi</i> L. Henry <i>P. inodorus</i> L. <i>P. × lemoinei</i> Lemoine <i>P. microphyllus</i> A. Gray <i>P. pubescens</i> Loisel. <i>P. × virginalis</i> Rehd.	pajazmín p. vencový p. nevoňavý p. drobnolistý p. plstnatý	2 3 4 2 3 4 2	K K K K K K K	3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Photinia Lindl. <i>P. villosa</i> (Thunb.) DC.		3	K, S	3.1
Physocarpus (Cambes) Raf. <i>P. opulifolius</i> (L.) Maxim.	tavoľa t. kalinolistá	2	K	3.1
Platanus L. <i>P. hispanica</i> Münchh. <i>P. occidentalis</i> L. <i>P. orientalis</i> L.	platan p. javorolistý p. západný p. východný	2 2 2	S S S	1.2 1.2 1.2
Polygonum L.	stavikrv			

Strana 1030

Zbierka zákonov č. 93/1999

Čiastka 41

<i>P. baldshuanicum</i> Regel	s. baldžuánsky	2	K	3.2
Poncirus Raf.	citrónovníkovec			
<i>P. trifoliata</i> (L.) Raf.	c. trojlistý	2	K	3.1
Populus L.	topoľ			
<i>P. alba</i> L.	t. biely	1	S	2.1
<i>P. balsamifera</i> L.	t. balzamový	2	S	3.1
<i>P. × berolinensis</i> Dipp.	t. berlínsky	3	S	3.1
<i>P. × canadensis</i> Moench	t. kanadský	2	S	3.1
<i>P. × canescens</i> (Aiton) Sm.	t. sivý	1	S	3.1
<i>P. deltoides</i> Marsh.	t. deltolistý	4	S	3.1
<i>P. laurifolia</i> Ledeb.		3	S	3.1
<i>P. nigra</i> L.	t. čierny	1	S	2.1
<i>P. simonii</i> Carrière	t. Simonov	2	S	3.1
<i>P. tremula</i> L.	t. osikový	1	S	3.1
<i>P. tremuloides</i> Michx.	t. osikovitý	4	S	3.1
<i>P. trichocarpa</i> Torreri. et Gray		3	S	3.1
<i>P. yunnanensis</i> Dode		3	S	3.1
Potentilla L.	nátržník			
<i>P. fruticosa</i> L.	n. krovitý	2	K	3.2
Prunus L.	slivka			
<i>P. cerasifera</i> Ehrh.	s. čerešňoplodá	2	S	3.1
<i>P. davidiana</i> (Carrière) Franch.	s. Davidova	3	S	3.1
<i>P. spinosa</i> L.	s. trnková	1	K	3.2
Ptelea L.	křídlatec			
<i>P. trifoliata</i> L.	k. trojlistý	2	K	3.1
Pterocarya Kunth	orechovec			
<i>P. fraxinifolia</i> (Poir.) Spach	o. jaseňolistý	4	S	2.1
Pyrus L.	hruška			
<i>P. communis</i> L. emend. Burgsd.	h. obyčajná	1	S	3.1
<i>P. elaeagnifolia</i> Pall.	h. hlošinolistá	4	S	3.1
<i>P. nivalis</i> Jacq.	h. snežná	1*	S	3.1
<i>P. pyraister</i> (L.) Burgsd.	h. planá	1	S	3.1
Quercus L.	ďub			
<i>Q. alba</i> L.	d. biely	3	S	1.1
<i>Q. castaneifolia</i> C. A. Mey.	d. gaštanolistý	3	S	1.1
<i>Q. cerris</i> L.	d. cerový	1	S	1.2
<i>Q. coccinea</i> Muenchh.	d. šarlátový	2	S	1.1
<i>Q. dalechampii</i> Ten.	d. žltkastý	1	S	1.1
<i>Q. frainetto</i> Ten.	d. balkánsky	1	S	1.1
<i>Q. macranthera</i> Fisch. et Mey. ex Hohen.	d. veľkokvetý	3	S	1.1
<i>Q. palustris</i> Muenchh.	d. močiarny	2	S	1.2
<i>Q. pedunculiflora</i> K. Koch	d. sivý	1	S	1.1
<i>Q. petraea</i> (Mattusch.) Liebl.	d. zimný	1	S	1.1
<i>Q. polycarpa</i> Schur	d. mnohoplodý	1	S	1.2
<i>Q. pubescens</i> Willd., nom. cons. prop.	d. plstnatý	1	S	2.1
<i>Q. robur</i> L.	d. letný	1	S	1.1
<i>Q. rubra</i> L.	d. červený	2	S	1.1
<i>Q. virgiliana</i> Ten.	d. jadranský	1	S	2.1
Rhamnus L.	rešetliak			
<i>R. catharticus</i> L.	r. prečisťujúci	1	K	3.1
<i>R. saxatilis</i> Jacq.	r. skalný	1*	K	3.1
Rhododendron L.	rododendron			

<i>R. canadense</i> Torr.	r. kanadský	3	K	3.2
<i>R. flavum</i> (Hoffm.) G. Don		2	K	3.2
<i>R. molle</i> (Blume) G. Don	r. mäkký	4	K	3.2
Rhodotypos Siebold et Zucc.	šípkovec			
<i>R. kerrioides</i> (Thunb.) Makio	š. kériovitý	2	K	3.2
Rhus L.	sumach			
<i>R. glabra</i> L.	s. šarlátový	3	K	3.1
<i>R. typhina</i> L.	s. páľkový	2	K	3.2
Ribes L.	ríbezľa			
<i>R. alpinum</i> L.	r. alpinska	1	K	3.2
<i>R. americanum</i> Mill.	r. americká	3	K	3.2
<i>R. aureum</i> Pursh	r. zlatá	2	K	3.2
<i>R. nigrum</i> L.	r. čierna	2	K	3.2
<i>R. petraeum</i> Wulfen	r. skalná	1	K	3.2
<i>R. rubrum</i> L. sensu Jancz.	r. červená	3	K	3.2
<i>R. sanguineum</i> Pursh	r. krvavá	2	K	3.2
<i>R. uva - crispa</i> L.	r. egrešová	1	K	3.2
Robinia L.	agát			
<i>R. hispida</i> L.	a. srstnatý	2	S	2.1
<i>R. neomexicana</i> A. Gray	a. novomexický	2	S	2.1
<i>R. pseudoacacia</i> L.	a. biely	2	S	2.1
<i>R. viscosa</i> Vent.	a. lepkavý	2	S	2.1
Rosa L.	ružá			
<i>R. arvensis</i> Huds.	r. roľná	1*	K	3.2
<i>R. canina</i> L.	r. šípová	1	K	3.2
<i>R. gallica</i> L.	r. galská	1	K	3.2
<i>R. glauca</i> Pourr.	r. sivá	1*	K	3.2
<i>R. nitida</i> Willd.	r. ligotavá	4	K	3.2
<i>R. × paulii</i> Rehd.		4	K	3.2
<i>R. pendulina</i> L.	r. ovisnutá	1	K	3.2
<i>R. pimpinellifolia</i> L.	r. bedrovníková	1	K	3.2
<i>R. rubiginosa</i> L.	r. hrdzavá	1	K	3.2
<i>R. rugosa</i> Thunb.	r. vráskavá	4	K	3.2
<i>R. wichuraiana</i> Crép.	r. Wichurova	3	K	3.2
Rubus L.	ostružina			
<i>R. fruticosus</i> L. agg.	o. černicová	1	K, L	3.2
<i>R. idaeus</i> L.	o. malinová	1	K	3.2
<i>R. saxatilis</i> L.	o. skalná	1	K	3.2
Salix L.	vŕba			
<i>S. alba</i> L.	v. biela	1	S	3.1
<i>S. alpina</i> Scop.	v. alpská	1*	K	3.1
<i>S. aurita</i> L.	v. ušatá	1	K	3.2
<i>S. bicolor</i> Ehrh. ex Willd.	v. dvojfarebná	2	K	3.2
<i>S. caprea</i> L.	v. rakytová	1	S, K	3.1
<i>S. cinerea</i> L.	v. popolavá	1	K	3.2
<i>S. daphnoides</i> Vill.	v. lykovcová	1	K, S	3.2
<i>S. elaeagnos</i> Scop.	v. sivá	4	K	3.2
<i>S. fragilis</i> L.	v. krehká	1	S	3.1
<i>S. hastata</i> L.	v. oštepovitolistá	1*	K	3.2
<i>S. helvetica</i> Vill.	v. švajčiarska	1*	K	3.2
<i>S. herbacea</i> L.	v. bylinná	1*	K	3.2
<i>S. kitaibeliana</i> Willd.	v. Kitaibelova	1*	K	3.2
<i>S. matsudana</i> Koidz.	v. Matsudova	4	S	3.1
<i>S. myrtilloides</i> L.	v. čučoriedkovitá	1*	K	3.2

Strana 1032

Zbierka zákonov č. 93/1999

Čiastka 41

<i>S. nigra</i> Marsh.	v. čierna	3	K	3.2
<i>S. pentandra</i> L.	v. päťtyčinková	1	K	3.2
<i>S. phyllifolia</i> L.	v. bobkolistá	1*	K	3.2
<i>S. purpurea</i> L.	v. purpurová	1	K	3.2
<i>S. repens</i> L.	v. plazivá	1*	K	3.2
<i>S. reticulata</i> L.	v. sieťkovaná	1*	K	3.2
<i>S. retusa</i> L.	v. tupolistá	1*	K	3.2
<i>S. silesiaca</i> Willd.	v. sliezka	1	K	3.2
<i>S. starkeana</i> Willd.	v. sivozelená	1*	K	3.2
<i>S. triandra</i> L.	v. trojtyčinková	1	K	3.2
<i>S. viminalis</i> L.	v. košíkarska	1	K	3.2
Sambucus L.	baza			
<i>S. canadensis</i> L.	b. kanadská	3	K	3.1
<i>S. caerulea</i> Raf.	b. belasá	3	K	3.1
<i>S. nigra</i> L.	b. čierna	1	K	3.1
<i>S. racemosa</i> L.	b. červená	1	K	3.1
<i>S. sibirica</i> Nakai	b. sibírska	3	K	3.1
Sophora L.	sofora			
<i>S. japonica</i> L.	s. japonská	2	S	2.1
Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Braun	tavolníkovec			
<i>S. aitchisonii</i> Hemsl.	t. Aitchinsonov	3	K	3.1
<i>S. sorbifolia</i> (L.) A. Braun	t. jarabinolistý	2	K	3.1
Sorbus L. emend. Crantz	jarabina			
<i>S. aria</i> (L.) Crantz	j. mukyňová	1	S	3.1
<i>S. aucuparia</i> L.	j. vtáčia	1	S	3.1
<i>S. austriaca</i> auct. (p. p.) non (Beck) Hedl.	j. rakúska	1	S	3.1
<i>S. carpatica</i> Borbás	j. karpatská	1	S	3.1
<i>S. chamaemespilus</i> (L.) Crantz	j. mišpulková	1*	K	3.1
<i>S. domestica</i> L.	j. oskorušová	1	S	3.1
<i>S. graeca</i> (Spach) Kotschy	j. grécka	1	S	3.1
<i>S. hungarica</i> (Bornm.) Kárpáti	j. maďarská	3	S	3.1
<i>S. intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	j. prostredná	2	S	3.1
<i>S. serotina</i> Koehne		3	S	3.1
<i>S. tianshanica</i> Rupr.		3	S	3.1
<i>S. torminalis</i> (L.) Crantz	j. brekyňová	1	S	3.1
<i>S. umbellata</i> (Desf.) Fritsch		3	S	3.1
<i>S. vilmorinii</i> Schneid.		3	S	3.1
Spiraea L.	tavolník			
<i>S. albiflora</i> (Miq.) Zab.	t. bielokvetý	4	K	3.2
<i>S. × arguta</i> Zab.	t. skrížený	2	K	3.2
<i>S. × billardii</i> Hérincq	t. Billardov	4	K	3.2
<i>S. bullata</i> Maxim.		3	K	3.2
<i>S. × bumalda</i> Burvenich	t. bumaldový	2	K	3.2
<i>S. canescens</i> D. Don		3	K	3.2
<i>S. cantoniensis</i> Lour.	t. kantonský	2	K	3.2
<i>S. chamaedryfolia</i> L.	t. okrasný	2	K	3.2
<i>S. crenata</i> Raf.	t. vrúbkovaný	1*	K	3.2
<i>S. douglasii</i> Hook.	t. Douglasov	2	K	3.2
<i>S. henryi</i> Hemsl.		3	K	3.2
<i>S. hypericifolia</i> L.	t. ľubovníkolistý	3	K	3.2
<i>S. japonica</i> L. fil.	t. japonský	3	K	3.2
<i>S. × margaritae</i> Zab.	t. Margarétin	3	K	3.2
<i>S. media</i> F. Schmidt	t. prostredný	1	K	3.2
<i>S. menziesii</i> Hook.	t. Menziesov	2	K	3.2
<i>S. × multiflora</i> Zabel		2	K	3.2

<i>S. prunifolia</i> Siebold et Zucc.	t. slivkolistý	2	K	3.2
<i>S. salicifolia</i> L.	t. vrbolistý	2	K	3.2
<i>S. thunbergii</i> Siebold	t. Thunbergov	2	K	3.2
<i>S. × vanhouttei</i> (Briot.) Zabel	t. van Houtteho	2	K	3.2
<i>S. veitchii</i> Hemsl.	t. Veitchov	3	K	3.2
Staphylea L.	klokoč			
<i>S. colchica</i> Stev.	k. kolchický	3	K	3.1
<i>S. pinnata</i> L.	k. perovitý	1	K	3.1
Stephanandra Siebold et Zucc.	korunkovec			
<i>S. incisa</i> (Thunb.) Zabel	k. klavý	3	K	3.2
<i>S. tanakae</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.	k. Tanakov	4	K	3.2
Swida Opiz	svíb			
<i>S. alba</i> (L.) Opiz	s. biely	2	K	3.1
<i>S. sanguinea</i> (L.) Opiz	s. krvavý	1	K	3.1
<i>S. sericea</i> (L. emend. Murray) Holub	s. výbežkatý	3	K	3.1
Symphoricarpos Juss.	imelovník			
<i>S. albus</i> (L.) S. F. Blake	i. biely	2	K	3.2
<i>S. chenaultii</i> Rehd.		4	K	3.2
<i>S. occidentalis</i> Hook.	i. západný	3	K	3.2
<i>S. orbiculatus</i> Moench	i. okrúhly	2	K	3.2
Syringa L.	orgován			
<i>S. amurensis</i> Rupr.	o. amurský	3	K	3.2
<i>S. emodi</i> Wall.		3	K	3.2
<i>S. josikaea</i> J. Jacq. ex Rehb.	o. Jósikov	2	K	3.2
<i>S. komarowii</i> Schneid.	o. Komarow	3	K	3.2
<i>S. microphylla</i> Diels	o. drobnolistý	3	K	3.2
<i>S. persica</i> L.	o. perzský	3	K	3.2
<i>S. pinetorum</i> W. W. Sm.		3	K	3.2
<i>S. reflexa</i> Schneid.		3	K	3.2
<i>S. reticulata</i> (Bl.) Hara		4	K	3.2
<i>S. × rothomagensis</i> Willd.	o. čínsky	2	K	3.2
<i>S. sweginzowii</i> Koehne et Lingelsh.		3	K	3.2
<i>S. tomentella</i> Bur. et Franch.		3	K	3.2
<i>S. velutina</i> Komar.		3	K	3.2
<i>S. villosa</i> Vahl	o. huňatý	3	K	3.2
<i>S. vulgaris</i> L.	o. obyčajný	2	K	3.2
<i>S. yunnanensis</i> Franch.		3	K	3.2
Tamarix L.	tamariška			
<i>T. gallica</i> L.	t. francúzska	2	K	3.2
<i>T. pentadra</i> Pall.	t. päťtyčinková	2	K	3.2
<i>T. tetrandra</i> Pall.	t. štvortyčinková	2	K	3.2
Teucrium L.	hrdobarka			
<i>T. chamaedrys</i> L.	h. obyčajná	1	K	3.2
Tilia L.	lipa			
<i>T. amurensis</i> Rupr.	l. amurská	3	S	1.1
<i>T. cordata</i> Mill.	l. malolistá	1	S	1.1
<i>T. euchlora</i> K. Koch	l. zelenkastá	3	S	1.1
<i>T. glabra</i> Vent.	l. americká	3	S	1.1
<i>T. mandshurica</i> Rupr. et Maxim.	l. mandžuská	3	S	1.1
<i>T. platyphyllos</i> Scop.	l. veľkolistá	1	S	1.1
<i>T. rubra</i> DC.	l. červená	1	S	1.1
<i>T. tomentosa</i> Moench	l. striebristá	2	S	1.1
<i>T. × vulgaris</i> Hayne	l. obyčajná	4	S	1.1

Toxicodendron Mill.*T. quercifolium* (Michx.) Greene*T. radicans* (L.) O. Kuntze**Ulex L.***U. europaeus* L.**Ulmus L.***U. americana* L.*U. glabra* Huds.*U. × hollandica* Mill.*U. laevis* Pall.*U. minor* Mill.*U. procera* Salisb.*U. pumila* L.**Viburnum L.***V. carlesii* Hemsl.*V. dentatum* L.*V. lantana* L.*V. lentago* L.*V. opulus* L.*V. prunifolium* L.**Vitis L.***V. aestivalis* Michx.*V. amurensis* Rupr.*V. coignetiae* Pull.*V. davidii* (Roman.) Foex.*V. palmata* Vahl.*V. riparia* Michx.*V. vinifera* L.*V. sylvestris* C. C. Gmel.**Weigelia Thunb.***W. coraensis* Thunb.*W. floribunda* (Siebold et Zucc.) K. Koch*W. florida* (Bunge.) DC.*W. japonica* Thunb.**Wisteria Nutt.***W. floribunda* DC.*W. frutescens* DC.*W. sinensis* (Sims) Sweet**Zelkova Spach***Z. carpinifolia* (Pall.) K. Koch**sumachovec**

s. jedovatý

3

S

3.1

s. popinavý

3

L

3.2

útesovec

ú. európsky

4

K

3.2

brest

b. americký

4

S

1.2

b. horský

1

S

1.2

b. holandský

4

S

1.2

b. väzový

1

S

1.2

b. hrabolistý

1

S

1.2

b. šťihly

4

S

1.2

b. sibírsky

3

S, K

2.1

kalina

3

K

3.1

3

K

3.1

k. siripútková

1

K

3.1

k. severoamerická

3

K

3.1

k. obyčajná

1

K

3.1

k. slivkolistá

3

K

3.1

vinic

v. letný

3

L

3.2

v. amurský

4

L

3.2

3

L

3.2

v. Davidov

3

L

3.2

v. palmata

3

L

3.2

v. pobrežný

4

L

3.2

v. hroznorodý

4

L

3.2

v. hroznorodý lesný

1*

L

3.2

vajgelia

v. kórejská

3

K

3.2

v. kvetnatá

3

K

3.2

v. ružová

4

K

3.2

v. japonská

3

K

3.2

vistéria

v. japonská

3

L

3.2

v. krovitá

4

L

3.2

v. čínska

4

L

3.2

zelkova

z. hrabolistá

3

S

2.1

Vysvetlivky:**A. Pôvod drevín:**

1 – pôvodný domáci druh

2 – osvedčený introdukovaný druh

3 – čiastočne osvedčený introdukovaný druh

4 – potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny)

* druhy drevín uvedené v prílohe č. 1

B. Vzrastová charakteristika:

S – strom

K – ker

L – liana
S, K – strom alebo ker
K, S – ker alebo strom
K, L – ker alebo liana

C. Relatívne dosiahnuteľný vek:

- 1 – *dreviny dlhoveké*
 - 1.1 výrazne vysoký vek (nad 500 rokov)
 - 1.2 vysoký vek (200 – 500 rokov)
- 2 – *dreviny strednoveké*
 - 2.1 stredný vek (100 – 200 rokov)
- 3 – *dreviny krátkoveké*
 - 3.1 nízky vek (50 – 100 rokov)
 - 3.2 veľmi nízky vek (do 50 rokov)

Č a s ť B
Spoločenská hodnota drevín

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v slovenských korunách.

I. skupina – polovždzyzelené a vždzyzelené listnaté dreviny.

II. skupina – ihličnaté dreviny.

III. skupina – listnaté opadavé dreviny.

Stromy

Výška v cm	do 50	51 – 100	101 – 200	nad 200
I. skupina	150	300	600	1 200
II. skupina	150	300	500	1 000
III. skupina	60	150	350	800

Obvod kmeňa v cm	11 – 12	13 – 14	15 – 16	17 – 20	21 – 25	26 – 30
I. skupina	1 400	1 800	3 500	6 000	8 000	10 000
II. skupina	1 200	1 500	3 000	4 000	5 500	7 000
III. skupina	1 200	1 400	2 000	3 000	3 500	4 500

Obvod kmeňa v cm	31 – 35	36 – 40	41 – 45	46 – 50	51 – 60	61 – 70
I. skupina	14 000	18 000	21 000	24 000	30 000	36 000
II. skupina	8 000	10 000	12 000	15 000	18 000	21 000
III. skupina	6 000	7 000	9 000	11 000	13 000	15 000

Obvod kmeňa v cm	71 – 80	81 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120	121 – 130
I. skupina	42 000	50 000	60 000	70 000	80 000	–
II. skupina	24 000	27 000	30 000	33 000	36 000	39 000
III. skupina	17 000	20 000	23 000	26 000	29 000	32 000

Obvod kmeňa v cm	131 – 160	161 – 190	191 – 220	221 – 250	251 – 280	281 – 310
I. skupina	–	–	–	–	–	–
II. skupina	45 000	51 000	57 000	63 000	69 000	75 000
III. skupina	35 000	39 000	45 000	51 000	58 000	64 000

Obvod kmeňa v cm	311 – 360	361 – 410	411 – 450	451 – 500	nad 500
I. skupina	–	–	–	–	–
II. skupina	82 000	89 000	95 000	–	–
III. skupina	70 000	76 000	86 000	100 000	120 000

Kry a krovité porasty

Skupina	Výška v cm	Plošný priemet krov a krovitých porastov v m ²			
		do 2	do 5	do 10	za každých ďalších 5
I. skupina	do 30	500	1 500	2 500	1 500
	do 100	600	2 000	4 000	2 000
	do 150	700	3 000	6 000	2 500
	do 300	800	4 500	8 000	3 500
	nad 300	1 000	6 500	11 000	4 500
II. skupina	do 30	150	800	1 500	800
	do 100	250	1 200	2 500	1 200
	do 150	350	2 000	4 000	2 000
	do 300	450	3 000	6 000	2 500
	nad 300	600	4 500	8 000	3 500
III. skupina	do 30	100	600	1 000	500
	do 100	150	1 000	2 000	1 000
	do 150	200	1 600	3 000	1 500
	do 300	250	2 400	4 000	2 000
	nad 300	400	3 500	6 000	2 500

Liany

Skupina	Obvod kmienka v cm	Výška (dĺžka) kmienka v m				
		do 1	do 3	do 5	do 8	nad 8
I. skupina a III. skupina	do 3	100	150	200	300	500
	do 5	150	200	300	600	1 000
	do 10	200	300	500	1 000	1 500
	do 20	300	500	700	1 300	2 000
	nad 20	500	700	1 000	1 700	2 500

Príloha č. 14
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI

Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou podľa vzorca

$$Ok_{130} = Op - \frac{(130 - Vp) \cdot Op}{1\,000},$$

kde - Ok_{130} je redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),

- Op je obvod pňa (v cm),
- Vp je výška pňa (v cm),
- 130 je konštanta,
- 1 000 je konštanta.

Príloha č. 15
k vyhláške č. 93/1999 Z. z.

PRIRÁŽKOVÝ INDEX

Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:

	Index	Charakteristika drevín
a)	0,4	- ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
b)	0,7	- ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozuje prevádzkyschopnosť Inžinierskych sietí, zatieňuje nad hodnoty povolené normami a spôsobuje nadmernú vlhkosť obytných a Iných objektov - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)
c)	0,8	- ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov, pokiaľ jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia - ak je drevina poškodená alebo iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)
d)	0,9	- ak ide o krátkoveké dreviny
e)	1,1	- ak ide o dlhoveké dreviny
f)	1,2	- ak vek stromu je vyšší ako 100 rokov - ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta
g)	1,3	- ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane hald, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk
h)	1,4	- ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón
i)	1,5	- ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch okrem prípadov uvedených pod písmenom h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení, pokiaľ nie sú vyhlásené za chránené územia - ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov alebo vzácne z hľadiska Introdukcie, pomaly rastúce a zakrpatené, alebo taxonomicky a geograficky vzácne - ak rastú v chránenej krajinskej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany
j)	2,0	- ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany
k)	2,5	- ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany
l)	3,0	- ak sú vyhlásené za chránený strom - ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke

- 1) Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiaske 115/1992 Zb.).
- 2) Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovišť (oznámenie č. 93/1998 Z. z.).
- 3) § 181a až 181c Trestného zákona, § 64 až 66 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
- 4) § 20 ods. 2 a § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
- 5) § 40 a 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 218/1998 Z. z., ktorou sa ustanovujú niektoré podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny.
- 6) § 7 písm. g) a § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
- 7) Článok III bod 2, článok IV bod 2 a článok V bod 2 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiaske 115/1992 Zb.).
- 8) Článok VII bod 5 Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiaske 115/1992 Zb.).
- 9) Článok I písm. b) Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiaske 115/1992 Zb.).
- 10) Napríklad § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, § 15 a 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, § 52 ods. 3 a § 55 ods. 3 Trestného zákona.
- 11) § 24 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
- 12) Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (oznámenie č. 91/1998 Z. z.).
- 13) § 20 ods. 2 a § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.
- 14) Napríklad zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/1963 Zb. o rybárstve.
- 15) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.
- 16) Napríklad vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat.
- 17) Zákon č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.
- 18) Článok VIII Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiaske 115/1992 Zb.).
- 19) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty, Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov.
- 20) § 47 ods. 3 zákona č. 337/1998 Z. z., Oznamenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 34/1999 Z. z. o vydaní výnosu o fytosanitárnych podmienkach na dovoz, vývoz a prevoz rastlín, rastlinných produktov, ako aj predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi škodlivých organizmov.
- 21) Článok IX Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (registrovaný v čiaske 115/1992 Zb.).
- 22) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
- 23) § 89 ods. 14 a 15 Trestného zákona.

24) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

25) § 33 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

26) § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

1) *Mauremys caspica* bol rozdelený na dva nové druhy:

Mauremys caspica

Mauremys leprosa (*Mauremys caspica leprosa*)

2) *Coluber jugularis* bol rozdelený na dva nové druhy:

Coluber jugularis

Coluber caspius (*Coluber jugularis caspius*)

3) *Coluber najadum* bol rozdelený na dva nové druhy:

Coluber najadum

Coluber rubriceps (*Coluber najadum rubriceps*)

4) *Vipera lebetina* bol rozdelený na dva nové druhy:

Vipera lebetina

Vipera schweizeri (*Vipera lebetina schweizeri*)

5) *Salamandra atra* bol rozdelený na dva nové druhy:

Salamandra atra

Salamandra lanzai (*Salamandra atra lanzai*)

6) *Discus defloratus* nie je považovaný za taxonomicky platný druh, keďže bol opísaný na základe niekoľkých exemplárov, je zaradený do rôznych druhov rodu *Discus*.

1) Pôvodne uvedené ako *Eubalena glacialis* (s. l.).

2) Pôvodne uvedené ako *Lama vicugna** (okrem peruánskej populácie).

3) Pôvodne uvedené ako *Globicephala meleana*.

4) Pôvodne uvedené ako *Lama vicugna*.

