

# ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2000

Vyhlásené: 15.08.2000

Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2000

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

269

## OZNÁMENIE

### Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

**Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín. Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa výmeny nôt, t. j. 21. marca 2000, na základe článku 17. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín podpísanej 16. júna 1965 v Belehrade (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 6/1966 Zb.). DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín**

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), riadiac sa želaním prehlbovať vzájomnú spoluprácu v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín, snažiac sa zdokonaľiť ochranu územia svojich štátov pred zavlečením karanténnych škodcov a obmedziť straty vznikajúce v dôsledku ich pôsobenia a tiež zjednodušiť vzájomný obchod a výmenu osivového a sadbového materiálu a tovarov rastlinného pôvodu, dohodli sa takto:

### Článok 1

Výrazy uvádzané v tejto dohode majú tento význam:

- a) rastliny – živé rastliny a ich časti vrátane semien,
- b) rastlinný produkt – nespracovaný materiál rastlinného pôvodu (vrátane zrna) a tie spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spracovaním môžu vytvoriť riziko na rozšírenie škodcov,
- c) osivá – semená na siatie, nie na konzumovanie ani na spracovanie,
- d) škodca (rastlinný) – forma života rastlinného alebo živočíšneho pôvodu alebo patogénny činiteľ poškodzujúci alebo potenciálne poškodzujúci rastliny alebo rastlinné výrobky,
- e) karanténny škodca – škodca možného ekonomického významu pre takto ohrozenú krajinu, ktorý zatiaľ nie je v krajine prítomný alebo je prítomný, ale nie je veľmi rozšírený a je pod kontrolou,
- f) hospodársky významné škodce – škodce rozšírené na území štátu jednej alebo druhej zmluvnej strany, ktoré v prípade premnoženia spôsobujú väčšie škody a ich ničenie sa môže nariadiť predpisom.

### Článok 2

Zoznamy karanténnych škodcov a hospodársky významných škodcov sú uvedené v prílohách I a II k tejto dohode.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu v budúcnosti meniť alebo dopĺňať zoznamy karanténnych škodcov alebo hospodársky významných škodcov.

O týchto zmenách alebo doplnkoch budú informované príslušné orgány druhej zmluvnej strany. Zmeny a doplnky nadobudnú platnosť 60 dní po výmene informácie o horeuvedenom medzi zmluvnými stranami.

### **Článok 3**

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú ihneď vzájomne informovať o výskyte karanténnych škodcov uvedených v zoznamoch každej zmluvnej strany, ako aj o opatreniach proti ich rozširovaniu a realizovaných opatreniach na boj s nimi.

### **Článok 4**

Export a tranzit osivového a sadbového materiálu a iných tovarov rastlinného pôvodu z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo cez jeho územie sa bude uskutočňovať v súlade s právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany týkajúcimi sa karantény rastlín a ochrany rastlín.

### **Článok 5**

Zmluvné strany sa dohodli, že pri exporte tovaru na územie štátu druhej zmluvnej strany sa ako obalový materiál budú používať hobliny, piliny, papier, umelá hmota a iný materiál, ktoré nemôžu prenášať karanténne škodce a tovar musí byť očistený od zeminy. Zasielaný osivový a sadbový materiál sa bude baliť do predtým nepoužitého obalu.

Dopravné prostriedky, ktoré sa používajú na prepravu rastlinného tovaru na územie štátu druhej zmluvnej strany, musia byť dôkladne vyčistené a v prípade potreby aj dezinfikované alebo dezinfektované.

### **Článok 6**

Každú vyvázanú zásielku tovaru, ktorá podlieha rastlinnolekárskej prehliadke, musí sprevádzať rastlinnolekárske osvedčenie vydané orgánom služby karantény rastlín a ochrany rastlín, ktoré potvrdzuje, že tovar neobsahuje škodce, ktoré sú karanténne v importujúcom štáte.

Predloženie rastlinnolekárskeho osvedčenia nevylučuje právo importujúceho štátu vykonať rastlinnolekársku prehliadku dodávaných materiálov rastlinného pôvodu a prijať príslušné opatrenia.

Príslušné orgány zmluvných strán môžu určovať dodatočné rastlinnolekárske požiadavky pri dovoze jednotlivých druhov tovaru.

### **Článok 7**

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o hraničných priechodoch na územiach svojich štátov, cez ktoré uskutočňujú export, import a tranzit rastlín a rastlinných produktov.

### **Článok 8**

Ak sa pri rastlinnolekárskej prehliadke nájde karanténny škodca alebo sa zistí nejaké porušenie pravidiel karantény rastlín importujúceho štátu, príslušné orgány danej zmluvnej strany majú právo odmietnuť prijať tovar alebo tovar zničiť, alebo uskutočniť iné nevyhnutné rastlinnolekárske opatrenia.

### Článok 9

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto dohody pri výmene rôznych rastlín a produktov rastlinného pôvodu vrátane prípadov darovania, vedeckej výmeny a tiež vtedy, keď je materiál určený pre diplomatické a iné zastupiteľstvá.

### Článok 10

Príslušné orgány zmluvných strán si budú v prípade potreby navzájom poskytovať odbornú, technickú a inú pomoc v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín podľa tejto dohody.

### Článok 11

Príslušné orgány zmluvných strán si budú navzájom

- a) vymieňať zákony a iné predpisy, ktoré sa týkajú karantény rastlín a ochrany rastlín, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia ich platnosti,
- b) poskytovať informácie o dôležitých a špeciálnych časopisoch, monografiách a publikáciách v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín vydaných vo svojich štátoch.

### Článok 12

S cieľom urýchliť prepravu a zmenšiť riziko zavlečenia karanténnych škodcov v prípade obojstranného súhlasu môžu rastlinnolekársku prehliadku vykonať príslušné orgány štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany.

Postup a iné podmienky rastlinnolekárskej prehliadky určujú príslušné orgány zmluvných strán vo zvláštnej dohode pre každý jednotlivý prípad.

### Článok 13

Na riešenie praktických otázok spojených s plnením tejto dohody príslušné orgány zmluvných strán budú v prípade potreby zvolávať spoločné porady. Porady sa budú konať striedavo v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike. Dátum a miesto konania porád sa určí na základe vzájomného dohovoru.

Všetky náklady spojené s účasťou zástupcov druhej zmluvnej strany na poradách hradí s výnimkou cestovných nákladov prijímajúca strana.

### Článok 14

Príslušné orgány zmluvných strán zabezpečujúce koordináciu plnenia tejto dohody sú:

- za Slovenskú republiku

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

- za Chorvátsku republiku

Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva Chorvátskej republiky.

Príslušné orgány zmluvných strán budú zabezpečovať priame kontakty na účely plnenia tejto dohody a môžu uzatvárať medzirezortné dohody, ako aj iniciovať doplnky alebo zmeny tejto dohody na základe obojstranného súhlasu zmluvných strán.

### Článok 15

Ustanovenia tejto dohody sa netýkajú práv a záväzkov zmluvných strán, ktoré vyplývajú z uzavretých dohôd s inými štátmi alebo z členstva v medzinárodných organizáciách pre karanténu rastlín a ochranu rastlín.

**Článok 16**

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín podpísaná 16. júna 1965 v Belehrade.

**Článok 17**

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť uplynutím 30 dní odo dňa výmena diplomatických nót o tomto schválení. Dohoda sa uzatvára na päť rokov a bude sa automaticky predlžovať na ďalšie päťročné obdobia, ak ani jedna zo zmluvných strán neoznámí písomne druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť jej platnosť najneskôr šesť mesiacov pred skončením nasledujúceho obdobia.

Dané v Bratislave 19. mája 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade sporov sa bude anglické znenie považovať za rozhodujúce.

**Za vládu Slovenskej republiky:**

**Pavel Koncoš v. r.**

**Za vládu Chorvátskej republiky:**

**Ivan Tarnaj v. r.**

## Príloha I

## ZOZNAM KARANTÉNNYCH ŠKODCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## Skupina A

Vírusy, mykoplazmy, riketsie	&nbsp;
Zlaté žltnutie viniča <sup>1)</sup>	Grapevine golden flavescence MLO
Maloplodosť jablone <sup>1)</sup>	Apple chát fruit MLO
Pierceova choroba viniča <sup>1)</sup>	Grapevine Pierce's disease RLO
Vírus včasného hnednutia hrachu (osivo)	Pea early browning tobnavirus
Vírus krúžkovitosti maliny <sup>1)</sup>	Raspberry ringspot nepovirus
Vírus čiernej krúžkovitosti rajčiakov (osivo rajčiakov a sadenice malín)	Tomato black ring nepovirus
Vírus maloplodnosti čerešne <sup>1)</sup>	Cherry little cherry disease
Vírus „mop top“ zemiakov	Potato mop top furovirus
Vírus mozaiky broskyne (americký <sup>1)</sup> )	Peach mosaic virus (american)
Vírus prúžkovej vzorkovitosti slivky (americký <sup>1)</sup> )	Plum line pattern virus (american)
Vírus zlatožilkovej mozaiky broskyne <sup>1)</sup>	Peach golden net virus
Vírus prúžkovitosti jačmeňa (osivo)	Barley stripe mosaic hordeivirus
Vírus nekrotickej hrdzavosti čerešne <sup>1)</sup>	Cherry necrotic rusty mottle disease
Vírus zvinutky čerešne <sup>1)</sup>	Cherry leaf roll nepovirus
Vírus vráskovitosti kmeňa kôstkovín <sup>1)</sup>	Prunus stem pitting virus
Vretenovitosť zemiakov (hľuzy)	Potato spindle tuber viroid
Vírus zakrpatenosti chryzantémy (rastliny)	Chrysanthemum stunt viroid
Vírus žltej zakrpatenosti zemiaka (hľuzy)	Potato yellow dwarf rhabdovirus
Vírus žltacky broskyne <sup>1)</sup>	Peach yellows MLO
Vírus žltnutia žiliek zemiakov (hľuzy)	Potato vein yellowing geminivirus
Infekčné vädnutie ruže <sup>1)</sup>	Rose wilt disease
Bronzovitosť rajčiaka	Tomato spotted wilt tospovirus
Rizománia repy (bulvy)	Beet necrotic yellow vein furovirus
Bakteriózy	&nbsp;
Baktériová krúžkovitosť zemiakov (hľuzy)	Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieck. et Kotth.) Dav. et al.
Baktériová rakovina kôstkovín	Pseudomonas mors-prunorum Starr Wormald
Bakterióza pelargónie	Xanthomonas campestris pv. pelargonii (Brown) Dye
Baktériová rakovina topoľov	Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé
Baktériová škvrnitosť rajčiakov (semená)	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye
Baktériová spala jadrovín	Envinia amylovora (Búr.) Win. et al.
Baktériové vädnutie kukurice (osivo)	Envinia stewarti (Smith) Dye
Baktériové vädnutie rajčiakov (osivo a rastliny)	Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Dav. et al.
Mykózy	&nbsp;
Askochjrtóza chryzantém	Ascochyta chrysanthemi Stev.

Biela hrdza chryzantém	<i>Puccinia horiana</i> Henn.
Hnednutie a lámavosť stoniek ľanu	<i>Polyspora lini</i> Laff.
Odumieranie dubov	<i>Endoconidiophora fagacearum</i> Br.
Odumieranie borovice	<i>Scleroderris lagerbergii</i> Gremmen.
Rakovina zemiakov	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Pere.
Rakovina jedlého gašтана	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murr.) Barr.
Rakovina topoľa (odrezky)	<i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) Milí.
Škvrnitosť listov topoľa	<i>Marssonina brunnea</i> Magn.
Mazľavka trpasličia na pšenici (osivo)	<i>Tilletia controversa</i> Kühn.
Spala kukurice (osivo)	<i>Helminthosporium maydis</i> Nis. et Miy
Švajčiarska sypavka douglasky	<i>Phaeocryptopus gaeumanni</i> (Rhode) Petrak
Verticiliové vädnutie chryzantém	<i>Verticillium albo-atrum</i> R. et B.
Fytoftóra jahodová	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann
Háďatká*	&nbsp;
Háďatko jahodové (sadenice)	<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritz.) Christie
Háďatko na sadeniciach jahody	<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie
Háďatko na sadive zemiakov	<i>Ditylenchus destructor</i> Th.
Háďatko zemiakové	<i>Globodera rostochiensis</i> Woll., <i>Globodera pallida</i> Stone.
Háďatká koreňové (okrasné rastliny)	<i>Meloidogyne</i> sp. div.
Hmyz	&nbsp;
Črvotoč tabakový	<i>Lasioderma serricorne</i> F.
Črvotoč pásikový	<i>Anobium punctatum</i> Deg.
Črvotoč umrlčí	<i>Anobium pertinax</i> L.
Hrbánik parketový	<i>Lyctus linearis</i> Goeze
Fúzačovité	Cerambycidae
a) fúzač krovový	<i>Hylotrupes bajulus</i> L.
b) vrzúniky	<i>Monochamus</i> sp. , <i>Saperda</i> sp.
c) fúzače	<i>Tetropium</i> sp., <i>Plagionotus</i> sp.
Pílovkovité	Siricidae
Podkôrníkovité	Scolytidae
Všekazy	Isoptera
Kôrovnica kaukazská	<i>Dreyfusia normanniana</i> Eckst.
Pakôrnik obilný	<i>Rhizopertha dominica</i> F.
Chrústovec japonský	<i>Popilia japonica</i> Newm.
Psota zemiaková	<i>Phthorimaea operculella</i> Zell.
Obaľovač klinčekový	<i>Cacoeciomorpha pronubana</i> (Hbn.)
Štítňička japonská	<i>Leucaspis japonica</i> Cockll.
Štítňička nebezpečná (vegetatívne časti rastlín)	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comst.
Rušníky (antrénus)	<i>Trogoderma</i> sp. div.
Vrtivka jablňová	<i>Rhagoletis pomonella</i> Walsch.
Zrniarky	<i>Acanthoscelides</i> sp. div., <i>Calosobruchus</i> sp. div.
Byľomor chryzantémový	<i>Diarthronomyia chrysanthemi</i> Ahlb.
Strapka západná	<i>Frankliniella occidentalis</i> Per.

Mínerky	Liriomyza trifolii Burg., Liriomyza huidobrensis Blanch.
Molca	Bemisia tabaci Gennadius
Buriny (v osive)	&nbsp;
Ambrózia palinolistá	Ambrosia artemisiifolia L.
Ambrózia trojzárezová	Ambrosia trifida L.
Mohar Fáberov	Setaria faberi Herr.
Ostrokvet	Cenchrus tribuloides L.
Cirok alepský	Sorghum halepense (L.) Pers.
Huľavník povolžský	Sisymbrium volgense MB.
Ponevädník plazivý	Acroptilon repens (L.) DC.
Kukučiny, kukučिनovce	Cuscuta sp. div., Grammica sp. div.
Láskavce (okrem ohnutého)	Amaranthus spp. (okrem A. retroflexus)
Šalát tatársky	Lagedium tataricum C. M. A.
Podslnečník Theofrastov	Abutilon theophrastii Med.
Ivy	Iva axillaris Pursh., Iva xanthiifolia Nutt.
Psiarka roľná	Alopecurus myosuroides Huds.
Zárazy	Orobanche sp. div.
Vírusy, mykoplazmy, riketsie	&nbsp;
Proliferácia jablone <sup>1)</sup>	Apple proliferation MLO
Odumieranie hrušky <sup>1)</sup>	Pear decline MLO
Zvrat čiernej ríbezle <sup>1)</sup>	Black currant reversion disease MLO
Nekróza viniča <sup>1)</sup>	Grapevine necrosis RLO
Vírus lemovania žiliek viniča <sup>1)</sup>	Grapevine veinbanding nepovirus
Vírus zelenostrakatej mozaiky uhorky (osivo)	Cucumber green mottle mosaic tobamovirus
Vírusová mozaika topoľa na odrezkoch	Poplar mosaic carlavirus
Vírus zvinutky viniča <sup>1)</sup>	Grapevine leafroll closterovirus
Vírus šarky na slivke <sup>1)</sup>	Plum pox potyvirus
Vírus zakrpatenosti slivky <sup>1)</sup>	Prune dwarf ilarvirus
Vírus nekrotickej krúžkovitosti kôstkovín <sup>1)</sup>	Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Vírus roncetu viniča <sup>1)</sup>	Grapevine fan leaf virus
Vírus vráskovitosti dreva viniča <sup>1)</sup>	Grapevine stem pitting closterovirus
Vírus zakrpatenosti maliny <sup>1)</sup>	Raspberry bushy dwarf idaeovirus
Vírus kučeravosti listu maliny	Raspberry leaf curl virus (amer.)
Zelenokvetosť jahody (sadenice)	Strawberry green petal virus
Vírus lemovania žiliek jahody (sadenice)	Strawberry veinbanding caulimovirus
Bakteriôzy	&nbsp;
Baktériová spala sóje (osivo)	Pseudomonas syringae pv. glycinea (Coerper) Young et al.
Žltá hniloba hyacintov	Xanthomonas campestris pv. hyacinthi (Wakker) Dye
Mykózy	&nbsp;
Uškatosť azaliiek	Exobasidium japonicum Shir.
Septorióza ľanu (osivo)	Mycosphaerella linorum (Wr.)
Hádatká*	&nbsp;

Háďatká na koreňoch sadeníc jahody	Longidorus elongatus (De Man), Xyphinema diversicaudatum (Mikol), Xyphinema americanum Cobb.
Háďatko zhubné (osivo, sadivo)	Ditylenchus dipsaci Kúhn
Háďatká na sadeniciach viniča	Xyphinema index Thorne et Alien
Roztoče	&nbsp;
Roztočik jahodový (sadenice, sadbový materiál)	Steneotarsonemus pallidus (Banks)
Roztoče	Acarus sp. div., Týroglyphus sp. div., Týrophagus sp. div., Glyciphagus sp. div.
Hmyz	&nbsp;
Kožiarovité	Dermeestidae
Plocháče	Oryzaephylus sp. div., Cryptolestes sp. div.
Blyskáčiky	Carpophilus sp. div.
Mravec faraón	Monomorium pharaonis L.
Fýloxéra viničová	Viteus vitifolii Fitsch.
Potemníky	Tribolium sp. div.
Spriadač americký (lesné a ovocné stromy)	Hyphantria cunea Drury
Štítňička nebezpečná (plody)	Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Zrniar čierny	Sitophilus granarius L.
Zrniar kukuričný	Sitophilus zeamays MOT.
Zrniar ryžový	Sitophilus oryzae L.
Vrtivka ovocná	Ceratitis capitata Wiedmann
Vijačka papriková	Plodia interpunctella Hbn.
Vijačky	Ephestia sp. div.

1)Pri týchto škodcoch sa posudzuje výskyt na škôlkarskom materiáli (výpestky, sadenice, vrúble, odrezky, očká).

#### Poznámky:

- Posudzujú sa živé škodce vo všetkých vývinových štádiách. Pri škodcoch označovaných v texte hviezdíčkou\* sa posudzujú živé a mŕtve škodce vo všetkých vývinových štádiách.
- Pri zistení škodcov skupiny A nedá inšpektor súhlas na colné prerokovanie.
- Pri zistení škodcov skupiny B uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, a to fumigáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a prednostné spracovanie, po ktorých splnení sa môže tovar a predmety prepustiť do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly.

#### ZOZNAM KARANTÉNNÝCH A HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH ŠKODCOV

##### CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY

##### ZOZNAM A

##### KARANTÉNNÉ ŠKODCE NEVYSKYTUJÚCE SA NA ÚZEMÍ CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY

##### Prokarioty

1. Apricot chlorotic leafroll MLO
2. Citrus greening bacterium
3. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
4. Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
5. Elm phloem necrosis MLO
6. Erwinia amylovora
7. Erwinia chrysanthemi pv. chrysanthemi
8. Erwinia stewartii
9. Grapevine flavescence doree MLO
10. Palm lethal yellowing MLO
11. Peach X disease MLO
12. Peach phoney bacterium RLO

13. Peach rosette MLO
14. Peach yellows MLO
15. Pear decline MLO
16. *Pseudomonas caryophylli*
17. *Pseudomonas solanacearum*
18. Strawberry witches broom MLO
19. *Xantomonas ampelina*
20. *Xantomonas campestris* pv. *citri*
21. *Xantomonas campestris* pv. *oryzae*
22. *Xantomonas campestris* pv. *oryzicola*
23. *Xantomonas fragariae*
24. *Xantomonas populi*
25. *Xylella fastidiosa*

#### Huby

1. *Angiosorus solani*
2. *Apiosporina morbosa*
3. *Atropellis* spp.
4. *Ceratocystis fagacearum* and its vectors
5. *Ceratocystis fimbriata* f. sp. *platani*
6. *Cercoseptoria pini-densiflorae*
7. *Chrysomyxa arctostaphyli*
8. *Cronartium* spp. (non-European)
9. *Didymella ligulicola*
10. *Guignardia laricina*
11. *Gymnosporangium* spp. (non-European)
12. *Hamasporea longissima*
13. *Inonotus weirii*
14. *Melampsora farlowii*
15. *Melampsora meduse*
16. *Monilinia fructicola*
17. *Mycrosphaerella larici-leptolepis*
18. *Mycosphaerella populorum*
19. *Ophistoma roboris*
20. *Phialophora gregata*
21. *Phoma andina*
22. *Phyllosticta solitaria*
23. *Phytophthora fragariae*
24. *Phytophthora magasperma* f. sp. *glycinea*
25. *Puccinia pittieriana*
26. *Septoria lycopersici* var. *malagutii*
27. *Synchytrium endobioticum*
28. *Tilletia indica*
29. *Trechispora brinkmannii*

#### Vírusy

1. Apple mosaic virus in *Rubus*
2. Beet leaf curl virus
3. Cherry rasp leaf virus
4. Citrus tristeza virus
5. Peach American mosaic disease
6. Plum American line pattern virus
7. Potato spindle tuber viroid
8. Potato viruses (non-European)
9. Raspberry viruses curl virus
10. Strawberry latent C disease

#### Hmyz

1. *Acleris variana*
2. *Aleurocanthus woglumi*
3. *Amauromyza maculosa*, *Liriomyza huidobrensis*, *L. sativae*
4. *Anomala orientalis*

5. *Anthonomus grandis*
6. *Anthonomus signatus*
7. *Carposina niponensis*
8. *Conotrachelus nenuphar*
9. *Cydia prunivora*
10. *Diaphorina citri*
11. *Epitrix tuberis*
12. *Listronotus bonariensis*
13. *Pissodes* spp. (non-European)
14. *Popilia japonica*
15. *Premnotrypes* spp. (Andes)
16. *Scolytidae* (non-European)
17. *Spodoptera littoralis*
18. *Spodoptera litura*
19. *Thrips palmi*
20. *Toxoptera citricida*
21. *Tryoza erytrae*
22. *Trypetidae* (non-European)
23. *Trogoderma granarium*

#### Hád'atká

1. *Aphelenchoides besseyi*
2. *Bursaphelenchus xylophilus* and its vectors
3. *Globodera pallida*
4. *Globodera rostochiensis*
5. *Heterodera glycines*
6. *Nacobbus aberrans*
7. *Radopholus citrophilus*
8. *Radopholus sinilis*
9. *Xyphinema americanum*

#### Parazitné rastliny

1. *Arceuthobium* spp. (non-European)

#### ZOZNAM B

KARANTÉNNE ŠKODCE, KTORÉ SA VYSKYTUJÚ NA ÚZEMÍ CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY,  
ALE NIE SÚ VELMI ROZŠÍRENÉ

#### Prokarioty

1. Apple proliferation MLO
2. *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis*
3. *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens*
4. *Pseudomonas syringae* pv. *psidi*
5. *Xanthomonas canestrifolia* pv. *phaseoli*

#### Vírusy

1. Plum pox virus
2. Tomato ringspot virus

#### Huby

1. *Cryphonectria parasitica*
2. *Tilletia controversa*

#### Hmyz

1. *Cacoecimorpha pronubana*
2. *Ceratitis capitata*
3. *Epichoristodes acerbella*
4. *Liriomyza trifolii*
5. *Quadraspidiotus perniciosus*

## Príloha II

## ZOZNAM HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH ŠKODCOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Choroby	&nbsp;
Alternáriová škvrnitosť listov a plodov rajčiakov	<i>Alternaria porri</i> f. sp. <i>lycopersici</i>
Antraknóza melónov	<i>Marssonina melonis</i>
Antraknóza orecha	<i>Gnomonia leptostyla</i>
Antraknóza ríbezlí	<i>Drepanopeziza ribis</i>
Apoplexia marhúľ	&nbsp;
Baktériová nádorovitost' ovocných drevín a viniča	<i>Agrobacterium tumefaciens</i>
Baktériová škvrnitosť papriky a rajčiakov	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i>
Botrytídy cibule	<i>Botrytis</i> spp.
Chrastavitosť hľúz zemiakov	<i>Streptomyces scabies</i>
Chrastavitosť jadrovín	<i>Venturia Inaequalis</i> , <i>V. pirina</i>
Fuzáriové vädnutie melónov	<i>Fusarium</i> spp.
Fuzarióza klinčekov	<i>Fusarium</i> spp.
Hnednutie listov marhúľ	<i>Gnomonia erythrostoma</i>
Kučeravosť broskýň	<i>Taphrina deformans</i>
Múčnatka trávová	<i>Erysiphe graminis</i>
Múčnatka viniča	<i>Uncinula necator</i>
Nádorovitost' hlúbovín	<i>Plasmodiophora brassicae</i>
Peronospóra viniča	<i>Plasmopara viticola</i>
Pieseň sivá (botrytída) jahôd, viniča a slnečnice	<i>Botrytis cinerea</i>
Pieseň zemiakov	<i>Phytophthora Infestans</i>
Septorióza ľanu	<i>Mycosphaerella linorum</i>
Septorióza zeleru	<i>Septoria apii</i>
Sklerotíniová hniloba slnečnice	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
Sklerotíniová hniloba uhoriek	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
Srdiečková hniloba repy	&nbsp;
Suchá škvrnitosť plodov papriky	&nbsp;
Virózy ozimín	&nbsp;
Virózy papriky	&nbsp;
Vírus šarky sliviek	Plum pox vírus
Škodce	&nbsp;
Akarinóza viniča	<i>Phyllocoptes vitis</i>
Štítnička nebezpečná	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>
Chrústy	<i>Melolontha</i> spp.
Drôtovcy	Elateridae
Fúzavka cesnaková	<i>Suillia lurida</i>
Fyloxéra viničová	<i>Viteus vitifolii</i>
Háďatko zhubné	<i>Ditylenchus dipsaci</i>
Hraboš poľný	<i>Microtus arvalis</i>
Hrbáč obilný	<i>Zabrus gibbus</i>

Hryzec vodný	<i>Arvicola terrestris</i>
Kohútiky	<i>Lema</i> spp.
Krytonosy (hlúboviny a mak)	<i>Ceutorrhynchus</i> spp., <i>Stenocarus fuliginosus</i>
Kvetárka cibuľová	<i>Delia antiqua</i>
Kvetárka kapustová	<i>Delia brassicae</i>
Kvetárka obilná	<i>Hylemyia coarctata</i>
Mínerka pórová	<i>Napomyza gymnostoma</i>
Mníška veľkohlavá	<i>Lymantria dispar</i>
Mníška zlatoritka	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>
Molica skleníková	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>
Nosánik ligurčekový	<i>Otiorrhynchus ligustici</i>
Nosánik vajcovitý	<i>Otiorrhynchus ovatus</i>
Obaľovač jablčný	<i>Cydia pomonella</i>
Obaľovač obilný	<i>Cnephasia pumicana</i>
Obaľovač východný (broskyňový)	<i>Cydia molesta</i>
Pásavka zemiaková	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>
Piliarky ovocných drevín	Tenthredinidae
Podkopáčik špirálový	<i>Leucoptera scitella</i>
Roztočec ovocný	<i>Panonychus ulmi</i>
Roztočec chmelový	<i>Tetranychus urticae</i>
Roztočik jahodový	<i>Tarsonemus fragariae</i>
Siatica oziminová a i.	<i>Agrotis segetum et set.</i>
Skočky na kapustovitých rastlinách	<i>Phyllotreta</i>
Spriadač americký (lesné a ovocné dreviny)	<i>Hyphantria cunea</i>
Vijačka kukuričná	<i>Ostrinia nubilalis</i>
Vlnačka krvavá	<i>Eriosoma lanigerum</i>
Vošky	Aphidoidea
Vrtavka mrkvová	<i>Psila rosae</i>
Vrtivka čerešňová	<i>Rhagoletis cerasi</i>
Zajac poľný	<i>Lepus europaeus</i>
Zrniarky	Bruchidae
Buriny	&nbsp;
Kukučina a kukučínovec	<i>Cuscuta</i> spp., <i>Monogynella</i> spp., <i>Grammica</i> spp.

#### ZOZNAM HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÝCH ŠKODCOV CHORVÁTSKEJ REPUBLIKY

##### Baktérie

1. *Agrobacterium tunefaciens*
2. *Pseudomonas savastanoi*
3. *Pseudomonas tomato*
4. *Pseudomonas tabaci*
5. *Streptomyces scabies*
6. *Xanthomonas malvacearum*
7. *Xanthomonas campestris* pv. *vesicatoria*

##### Vírusy

1. Grapevine fanleaf virus
2. Citrus exocortis viroid
3. Tomato spotted wilt virus
4. Tobacco mosaic virus
5. Tobacco ringspot virus

6. Tobacco necrosis virus
7. Potato virus X
8. Potato virus Y
9. Potato virus A
10. Potato leafroll virus
11. Aucuba virus
12. Cucumber mosaic virus
13. Alfalfa mosaic virus
14. Fig mosaic virus
15. Leafroll virus

## Huby

1. *Alternaria* spp.
2. *Ascochyta* spp.
3. *Botrytis cinerea*
4. *Ceratocystis* spp.
5. *Cercospora* spp.
6. *Claviceps purpurea*
7. *Colletotrichum* spp.
8. *Coryneum cardinale*
9. *Cronartium* spp.
10. *Dothiostoma pini*
11. *Erysiphe* spp.
12. *Helminthosporium* spp.
13. *Lophodermium pinastri*
14. *Lophodermium seeditiosum*
15. *Marssonina brunnea*
16. *Mycosphaera* spp.
17. *Neomacrocystis* spp.
18. *Nectria* spp.
19. *Peronospora* spp.
20. *Phoma* spp.
21. *Phomopsis* spp.
22. *Phytophthora* spp.
23. *Plasmopara* spp.
24. *Podosphaera laucotricha*
25. *Pseudoperonospora humuli*
26. *Puccinia* spp.
27. *Rhizoctonia solani*
28. *Sclerotinia lagerbergii*
29. *Sclerotinia* spp.
30. *Septoria* spp.
31. *Sphaerotheca pannosa*
32. *Sphaeropsis sapinea*
33. *Spongospora subterranea*
34. *Taphrina* spp.
35. *Tilletia* spp.
36. *Uncinula necator*
37. *Ustilago* spp.
38. *Venturia* spp.
39. *Verticillium* spp.

## Parazitické rastliny

1. *Cuscuta* spp.
2. *Orobancha* spp.

## Hmyz

1. Aphididae
2. *Anarsia lineatella*
3. *Argyresthia fundella*
4. *Bothynoderes punctiventris*
5. *Calliptamus italicus*

6. *Ceroplastes rusci*
7. *Contarinia medicaginis*
8. *Dacus oleae*
9. *Dioryctria abietella*
10. *Diprion pini*
11. *Dociostaurus maroccanus*
12. *Doryphora* (= *Leptinotarsa*) *decemlineata*
13. *Elateridae*

