

## 716

**NARIADENIE VLÁDY  
Slovenskej republiky**

z 11. decembra 2002,

**ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu**

Vláda Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:

## § 1

## Bezpečná tretia krajina

Za bezpečné tretie krajiny sa považujú Belgické kráľovstvo, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Fínska republika, Francúzska republika, Helénska republika, Holandské kráľovstvo, Írsko, Luxemburské veľkovevodstvo, Maďarská republika, Nemecká spolková republika, Poľská republika, Portugalská republika, Rakúska republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielske kráľovstvo, Švédske kráľovstvo a Talianska republika.

## § 2

## Bezpečná krajina pôvodu

Za bezpečné krajiny pôvodu sa považujú Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Česká republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Francúzska republika, Ghanská republika, Helénska republika, Holandské kráľovstvo, Islandská republika, Írsko, Juhoafrická republika, Kanada, Ken-

ská republika, Litovská republika, Lotyšská republika, Luxemburské veľkovevodstvo, Maďarská republika, Maurícijská republika, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Poľská republika, Portugalská republika, Rakúska republika, Rumunsko, Senegalská republika, Seychelská republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Spojené štáty americké, Španielske kráľovstvo, Švajčiarska konfederácia, Švédske kráľovstvo a Talianska republika.

## § 3

## Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2000 Z. z.

## § 4

## Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

**Mikuláš Dzurinda v. r.**

## 717

**NARIADENIE VLÁDY  
Slovenskej republiky**

z 11. decembra 2002,

**ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2002 Z. z.**

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. nariaďuje:

## Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 316/2001 Z. z. o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2002 Z. z. sa mení takto:

1. V § 1 písm. a) prvý až štvrtý bod znejú:
  - „1. pre sektor oviec na celom území Slovenskej republiky,
  2. pre sektor hydiny na celom území Slovenskej republiky,
  3. pre sektor ovocia, zeleniny na celom území Slovenskej republiky,
  4. pre sektor malotonážnych rastlín (aromatické a liečivé rastliny) na celom území Slovenskej republiky,“.

2. V § 1 písmeno b) znie:  
„b) zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych výrobkov a rybných výrobkov na celom území Slovenskej republiky,“.

3. V § 1 písm. d) prvý a druhý bod znejú:
  - „1. pri ziskových projektoch na celom území Slovenskej republiky,
  2. pri neziskových projektoch na celom území Slovenskej republiky,“.

4. V § 1 písmeno e) znie:  
„e) lesné hospodárstvo na celom území Slovenskej republiky,“.

5. V § 1 písmeno g) znie:  
„g) pozemkové úpravy na celom území Slovenskej republiky,“.

## Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

**Mikuláš Dzurinda** v. r.

## 718

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 20. novembra 2002

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  
a bezpečnosti technických zariadení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z. a podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

## Základné ustanovenia

## § 1

Táto vyhláška ustanovuje

- a) technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
- b) rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení,
- c) bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

## § 2

(1) Táto vyhláška sa primerane vzťahuje aj na samostatne zárobkovo činné osoby.<sup>1)</sup>

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia v rozsahu, v akom sú upravené osobitnými predpismi,<sup>2)</sup> a na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,<sup>3)</sup> pri ich uvedení na trh alebo uvedení do prevádzky.

## § 3

## Rozdelenie technických zariadení

(1) Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia a ich časti (ďalej len „technické zariadenie“), sa zaraďujú podľa ohrozenia<sup>4)</sup> do skupiny s

- a) vysokou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina A“),
- b) vyššou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina B“) alebo
- c) nižšou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina C“).

(2) Rozdelenie technických zariadení zaradených podľa odseku 1 je uvedené v prílohe č. 1.

(3) Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

## § 4

## Oprávnenie

(1) Rozsah činnosti na vyhradených technických zariadeniach, ktorou je výroba, montáž, rekonštrukcia, opravy, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky, označovanie vyhradených technických zariadení a plnenie tlakových nádob na dopravu plynov vrátane nádrží motorových vozidiel plynom, vykonáva podnikateľ<sup>5)</sup> na základe oprávnenia<sup>6)</sup> vydaného orgánom inšpekcie práce.

(2) Orgán inšpekcie práce vydá oprávnenie podľa odseku 1, ak podnikateľ splní požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení, ktoré overuje Technická inšpekcia vydaním odborného a záväzného stanoviska.<sup>7)</sup>

<sup>1)</sup> § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

<sup>2)</sup> § 7a ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

<sup>3)</sup> Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.

<sup>4)</sup> § 9 ods. 3 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

<sup>5)</sup> § 2a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

<sup>6)</sup> § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

<sup>7)</sup> § 5 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 3 písm. d) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2002 Z. z.

<sup>8)</sup> § 7a ods. 4 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

(3) Pred overením<sup>8)</sup> požiadaviek podľa odseku 2 podnikateľ poskytne tieto údaje:

- a) názov, adresu a identifikačné číslo organizácie,
- b) názov a adresu prevádzky (organizačnej zložky), pre ktorú sa žiada oprávnenie,
- c) druh a rozsah požadovaného oprávnenia,
- d) spôsob zabezpečenia výkonu činnosti, na ktorú podnikateľ žiada oprávnenie, v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení, z hľadiska
  1. technického a technologického vybavenia,
  2. organizačného zabezpečenia,
  3. odbornej spôsobilosti zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1.

## § 5

### Technická dokumentácia

(1) Pre každé technické zariadenie určuje podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení technická dokumentácia (ďalej len „konštrukčná dokumentácia“) podľa prílohy č. 2, ktorá sa spracúva v súlade

- a) so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení,
- b) s odborným a záväzným stanoviskom vydaným Technickou inšpekciou, ak požiadavky na technické zariadenie nie sú upravené podľa písmena a) (ďalej len „bezpečnostnotechnická požiadavka“).

(2) Vyrábať, montovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie možno iba podľa osvedčenej konštrukčnej dokumentácie. Pri vyhradenom technickom zariadení elektrickým sa táto požiadavka vzťahuje iba na technické zariadenie skupiny A.

(3) Osvedčenie o konštrukčnej dokumentácii vydáva Technická inšpekcia na základe žiadosti<sup>9)</sup> a predloženia dvoch vyhotovení konštrukčnej dokumentácie potrebnej na posúdenie zhody s predpismi, najmenej v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.

## § 6

### Výroba a dodávka technického zariadenia

(1) Ten, kto vyrába alebo dodáva (ďalej len „výrobca alebo dodávateľ“) technické zariadenia, splní<sup>10)</sup> podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ak zabezpečí:

- a) pri výrobe a dodávke technického zariadenia dodržanie bezpečnostnotechnických požiadaviek,

- b) pri činnostiach, na ktoré sa vyžaduje oprávnenie podľa § 4, organizačné štruktúry, určí zodpovednosť, postupy a procesy pre výrobu a dodávku<sup>11)</sup> potrebné na zaistenie bezpečnosti technických zariadení,
- c) na každom vyrobenom, zmontovanom, rekonštruovanom alebo opravenom vyhradenom technickom zariadení vykonanie skúšok predpísaných bezpečnostným predpisom,
- d) vedenie dokumentácie o výrobe, montáži a opravách a o výsledkoch prehliadok a skúšok, ktorú archívuje najmenej desať rokov,
- e) vykonávanie práce odborne spôsobilými osobami,
- f) aby zvaračské práce na tlakových častiach vyhradených technických zariadení tlakových, nosných častiach vyhradených technických zariadení zdvíhacích a žeriavových dráh, častiach vyhradených technických zariadení plynových, ktoré prichádzajú do priameho styku s plynom, a na oceľových konštrukciách<sup>12)</sup> vyhradených technických zariadení vykonali zvarači s úradnou skúškou,<sup>13)</sup>
- g) pri zvaraní používanie základných a prídavných materiálov s osvedčením.

(2) V priebehu výroby alebo pri dodávke vyhradeného technického zariadenia, na ktoré sa vyžaduje osvedčená konštrukčná dokumentácia podľa § 5, výrobca alebo dodávateľ musí umožniť Technickej inšpekcii overiť skutočnosti dôležité z hľadiska bezpečnosti technického zariadenia

- a) poskytnutím požadovaných informácií o mieste a dátume výroby alebo dodávky, harmonograme výroby a o výsledkoch prehliadok a skúšok,
- b) odskúšaním vyrábaného vyhradeného technického zariadenia.

(3) Kvalitu a vlastnosti častí technických zariadení, ktoré môžu ovplyvniť ich bezpečnosť a pri ktorých je to určené v osvedčenej konštrukčnej dokumentácii alebo bezpečnostnotechnickými požiadavkami, výrobca alebo dodávateľ preukazuje dokladmi o výsledkoch skúšok.

## § 7

### Spríevodná technická dokumentácia

(1) Spríevodná technická dokumentácia technického zariadenia musí byť spracovaná v rozsahu zodpovedajúcom charakteru technického zariadenia a bezpečnostnotechnickým požiadavkám a musí vždy obsahovať najmenej návod na jeho bezpečné používanie, údržbu a obsluhu. Obsah spríevodnej technickej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia je uvedený v prílohe č. 3.

<sup>8)</sup> § 7a ods. 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

<sup>9)</sup> § 7a ods. 4 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

<sup>10)</sup> § 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

<sup>11)</sup> Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.

<sup>12)</sup> STN 73 2601 Zhotovovanie oceľových konštrukcií.

<sup>13)</sup> STN EN 287 – 1,2 Zváranie. Skúšky zvaračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele, Časť 2: Hliník a hliníkové zliatiny.

STN 05 0710 Zváranie. Predpisy na úradné skúšky zvaračov.

STN 05 6816 Zváranie rúr a tvaroviek z lineárneho polyetylénu.

(2) Sprievodná technická dokumentácia časti vyhradeného technického zariadenia musí obsahovať údaje potrebné na vydanie osvedčenia o typovej skúške vyhradeného technického zariadenia.

(3) Dokumentácia súvisiaca s opravou vyhradeného technického zariadenia musí obsahovať údaje podľa rozsahu vykonanej opravy uvedené v prílohe č. 3.

(4) Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie pre bezpečnostné príslušenstvo vyhradeného technického zariadenia tlakového určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

## § 8

### Prevádzka technického zariadenia

Podnikateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky technického zariadenia musí dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov,<sup>14)</sup> podmienky určené bezpečnostnotechnickými požiadavkami a sprievodnou technickou dokumentáciou a zabezpečiť

- a) vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie; na vykonávanie týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
- b) obsluhu technického zariadenia len odbornou a zdravotne spôsobilou osobou,
- c) vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej technickej dokumentácie technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach a skúškach,
- d) vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia podľa prílohy č. 4,
- e) vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia.

## § 9

### Prehliadka a skúška technického zariadenia

(1) Prehliadkou a skúškou technického zariadenia, ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia, je typová skúška, prvá úradná skúška, opakovaná úradná skúška, skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii, odborná prehliadka, odborná skúška alebo iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických požiadaviek podľa príloh č. 5 až 10.

(2) Prehliadka a skúška technického zariadenia sa vykonáva

- a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
- b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,
- c) pred opakovaným uvedením do prevádzky
  1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,
  2. po demontáži a opätovnej montáži,
  3. po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena istenia,

4. vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,
- d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

(3) Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia sú uvedené v prílohách č. 5 až 10.

## § 10

### Typová skúška

- (1) Vyhradené technické zariadenie
  - a) tlakové s výnimkou potrubí,
  - b) zdvíhacie vrátane časti vyhradeného technického zariadenia skupiny A a skupiny B s výnimkou žeriavovej dráhy,
  - c) elektrické slúžiace na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a väčším a slúžiace na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a väčším, rozvádzače a nevýbušné elektrické zariadenia,
  - d) plynové s výnimkou potrubí,
 pri ktorom sa predpokladá sériová výroba viac kusov rovnakého vyhotovenia, podrobí sa overeniu, či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii typu (ďalej len „typová skúška“).

(2) Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, môže výrobca vykonať zmeny len po ich posúdení Technickou inšpekciou.

## § 11

### Prvá úradná skúška a opakovaná úradná skúška

(1) Vyhradené technické zariadenie skupiny A po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie, a ak ide o vyhradené technické zariadenie tlakové a vyhradené technické zariadenie plynové, aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním, Technická inšpekcia pred uvedením do prevádzky overuje,<sup>15)</sup> či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (ďalej len „prvá úradná skúška“).

(2) Vyhradené technické zariadenie skupiny A Technická inšpekcia v ustanovených lehotách overuje,<sup>15)</sup> či spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku (ďalej len „opakovaná úradná skúška“).

(3) Opakovaná úradná skúška vyhradeného technického zariadenia skupiny A sa vykonáva

- a) podľa príloh č. 5, 7 a 10,
- b) najneskôr po desiatich rokoch prevádzky vyhradeného technického zariadenia skupiny A,
- c) v lehote určenej opakovanou úradnou skúškou,
- d) pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky.

(4) Na vyhradenom technickom zariadení skupiny A, ktoré pred uvedením do prevádzky nebolo overené

<sup>14)</sup> Napríklad § 8a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

<sup>15)</sup> § 7a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 95/2000 Z. z.

podľa odseku 1, opakovanú úradnú skúšku vykoná Technická inšpekcia najneskôr do jedného roku po jeho uvedení do prevádzky.

(5) Prvú úradnú skúšku a opakovanú úradnú skúšku vykonáva Technická inšpekcia na základe žiadosti.

(6) Podmienky vykonávania prvej úradnej skúšky a opakovanej úradnej skúšky určuje Technická inšpekcia a vykonáva ich v termíne dohodnutom so žiadateľom.

(7) Ak vyhradené technické zariadenie skupiny A vyhovelo prvej úradnej skúške alebo opakovanej úradnej skúške, Technická inšpekcia vydá osvedčenie o skúške, výsledok potvrdí v sprievodnej dokumentácii a vyskúšané vyhradené technické zariadenie označí podľa § 13.

## § 12

### Odborná prehliadka a odborná skúška

(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou preveruje odborne spôsobilá osoba bezpečnosť vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky s výnimkou prípadov, v ktorých je predpísaná prvá úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška.

(2) Odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonáva odborne spôsobilá osoba v rozsahu a v lehotách určených bezpečnostnotechnickými požiadavkami podľa príloh č. 5 až 10.

(3) O vykonanej odbornej prehliadke alebo o odbornej skúške odborne spôsobilá osoba vyhotovuje písomný záznam, ktorý obsahuje

- jej meno, priezvisko, podpis, číslo osvedčenia a odtlačok pečiatky,
- zistenia odbornej prehliadky alebo odbornej skúšky,
- záver o spôsobilosti vyhradeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku.

(4) Za odbornú prehliadku alebo odbornú skúšku sa považuje aj prehliadka alebo skúška vykonaná odborne spôsobilou osobou (§ 18 ods. 2) po ukončení opravy vykonanej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a v prípadoch ustanovených bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

(5) Opakovaná úradná skúška nahrádza odbornú prehliadku, odbornú skúšku a prehliadku alebo skúšku podľa odseku 4; jej vykonaním začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.

## § 13

### Označenie vyhradeného technického zariadenia

(1) Vyhradené technické zariadenie, ktoré vyhovelo typej skúške, prvej úradnej skúške alebo opakova-

nej úradnej skúške, Technická inšpekcia označí a vydá osvedčenie<sup>9)</sup> o zhode s typom alebo s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

(2) Označenie vyhradeného technického zariadenia sa skladá zo symbolu „TI“ a posledného dvojčísla roku, v ktorom bola vykonaná prvá úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška.

(3) Označenie a nápisy ľahko zameniteľné s označením podľa odseku 2 sa na vyhradenom technickom zariadení nesmú umiestňovať. Na vyhradenom technickom zariadení elektrickom sa označenie vykoná v konštrukčnej dokumentácii.

## § 14

### Odborná spôsobilosť

(1) Práce pri výrobe, montáži, prevádzke, obsluhu, opravách a údržbe a odborné prehliadky a odborné skúšky (ďalej len „činnosť“) na technickom zariadení vykonáva iba osoba, ktorá spĺňa požiadavky prílohy č. 11 a je oboznámená so všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení<sup>16)</sup> (ďalej len „odborná spôsobilosť“).

(2) Odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia sa preukazuje preukazom alebo osvedčením vydaným orgánom inšpekcie práce, Technickou inšpekciou a právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie podľa osobitného predpisu<sup>17)</sup> (ďalej len „oprávnená osoba“).

(3) Technická inšpekcia alebo oprávnená osoba oznámi žiadateľovi dátum, čas a miesto overovania odbornej spôsobilosti najmenej 15 dní pred jeho konaním.

(4) Technická inšpekcia alebo oprávnená osoba overí odbornú spôsobilosť žiadateľa po poskytnutí dokladu o dosiahnutom odbornom vzdelaní, potvrdenia o jeho odbornej praxi a potvrdenia o jeho zdravotnej spôsobilosti na požadovanú činnosť.

## § 15

### Skúšobný technik výrobcu

(1) Skúšobný technik výrobcu vyhradeného technického zariadenia vykonáva po ukončení výroby

- stavebnú skúšku a prvú tlakovú skúšku technického zariadenia tlakového,
- montážnu skúšku technického zariadenia zdvíhacieho,
- skúšku technického zariadenia elektrického,
- skúšku technického zariadenia plynového.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia skúšobného technika výrobcu vykonáva Technická inšpekcia.

(3) Osvedčenie skúšobného technika výrobcu vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

<sup>16)</sup> § 8a ods. 1 písm. h) tretí bod zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

<sup>17)</sup> § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 95/2000 Z. z.

(4) Skúšobný technik výrobcu vyhotovuje o priebehu a o výsledku vykonanej skúšky písomný záznam, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo osvedčenia a podpíše ho.

#### § 16

##### Odborný pracovník

- (1) Odborný pracovník
- vykonáva odbornú prehliadku,
  - vykonáva odbornú skúšku,
  - overuje vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia podľa § 17 ods. 3,
  - overuje vedomosti pracovníka na opravy vyhradeného technického zariadenia uvedeného v § 18 ods. 4.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia odborného pracovníka vykonáva Technická inšpekcia.

(3) Osvedčenie odborného pracovníka vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

(4) Odborný pracovník vyhotovuje o priebehu a o výsledkoch vykonanej odbornej prehliadky, odbornej skúšky alebo overovania vedomostí podľa odseku 1 písomný záznam, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo osvedčenia a podpíše ho.

#### § 17

##### Obsluha technického zariadenia

(1) Obsluhovať technické zariadenie môže osoba odborne spôsobilá, preukázateľne oboznámená<sup>18)</sup> s požiadavkami bezpečnostných predpisov a vycvičená na jeho obsluhu.

- (2) Obsluhovať vyhradené technické zariadenie:
- parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
  - mobilný a vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A,
  - plynové skupiny A okrem zariadenia uvedeného v prílohe č. 1 IV. časti bode A písm. d) a g)
- môže len osoba, ktorá má preukaz vydaný Technickou inšpekciou.

(3) Odbornú spôsobilosť osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2, overuje odborný pracovník.

(4) Požiadavky na odbornú spôsobilosť na obsluhu technického zariadenia určujú bezpečnostnotechnické požiadavky alebo sprievodná technická dokumentácia.

(5) Dĺžku teoretickej prípravy a praktického výcviku obsluhy určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(6) Na obsluhu technického zariadenia elektrického sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 5. Požiadavky na odbornú spôsobilosť týchto osôb sú upravené v § 20.

#### § 18

##### Oprava technického zariadenia

(1) Rozoberať technické zariadenie na účely opravy, rekonštruovať a montovať technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky (ďalej len „oprava“) môže osoba staršia ako 18 rokov, preukázateľne oboznámená s predpismi na opravy technického zariadenia a prakticky vycvičená na opravu (ďalej len „pracovník na opravy“).

(2) Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať vyhradené technické zariadenie:

- parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,
- potrubné vedenie podľa prílohy č. 1 I. časti bodu B písm. d),
- osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A,
- plynové skupiny A

môže len pracovník na opravy, ktorý má osvedčenie vydané orgánom inšpekcie práce.

(3) Overovanie odbornej spôsobilosti na vydanie osvedčenia podľa odseku 2 vykonáva Technická inšpekcia.

(4) Odbornú spôsobilosť pracovníka na opravy vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v odseku 2, overuje odborný pracovník.

(5) Požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníka na opravy technického zariadenia určujú bezpečnostnotechnické požiadavky alebo sprievodná technická dokumentácia.

(6) Dĺžku teoretickej prípravy a praktického výcviku pracovníka na opravy určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

(7) Na opravu technického zariadenia elektrického sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 5. Požiadavky na odbornú spôsobilosť týchto osôb sú upravené v § 21 až 23.

#### § 19

##### Odborná spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení elektrickom

(1) Osoby na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom sa podľa odbornej spôsobilosti rozdeľujú na:

- poučený pracovník,
- elektrotechnik,
- samostatný elektrotechnik,
- elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky,
- elektrotechnik špecialista.

(2) Rozsah činností, ktoré sa môžu vykonávať na technickom zariadení elektrickom podľa odbornej spôsobilosti, určujú bezpečnostnotechnické požiadavky.

<sup>18)</sup> § 8b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. v znení zákona č. 158/2001 Z. z.

## § 20

## Poučený pracovník

(1) Poučený pracovník je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej činnosti prichádza do styku s technickým zariadením elektrickým, ktoré obsluhuje, a ktorá bola preukázateľne poučená v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a vycvičená v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

(2) Poučenie a vycvičenie môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21 až 24. V prípade obsluhy technického zariadenia elektrického nízkeho napätia môže poučenie vykonať aj poučený pracovník, ktorý bol poverený touto činnosťou.

## § 21

## Elektrotechnik

(1) Elektrotechnik je osoba, ktorá má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného odboru alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské vzdelanie) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25.

(2) Elektrotechnik môže vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickým v rozsahu osvedčenia.

## § 22

## Samostatný elektrotechnik

(1) Samostatný elektrotechnik je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. c) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 1.

(2) Samostatný elektrotechnik môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickým v rozsahu osvedčenia.

(3) Samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu a činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.

(4) Absolventi vysokých škôl elektrotechnických študijných odborov, ktorí pracujú vo vedeckých ústavoch, výskumných ústavoch a vývojových ústavoch a v laboratóriách škôl všetkých stupňov, sa na túto činnosť na svojich pracoviskách po splnení požiadaviek na odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. c) považujú za samostatných elektrotechnikov a overenie ich odbornej spôsobilosti podľa § 25 sa nevyžaduje.

## § 23

## Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

(1) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. d) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 1.

(2) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže riadiť činnosť poučených pracovníkov, elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických v rozsahu osvedčenia.

## § 24

## Elektrotechnik špecialista

(1) Elektrotechnik špecialista na projektovanie alebo na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax podľa prílohy č. 11 písm. e) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 2.

(2) Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 písm. f) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 2.

(3) Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávať a riadiť činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickým a vykonávať činnosť podľa § 15 ods. 1 písm. c) v rozsahu osvedčenia.

## § 25

## Overovanie odbornej spôsobilosti

(1) Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky na základe písomnej žiadosti vykonáva a osvedčenie vydáva oprávnená osoba.

(2) Overovanie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu na základe písomnej žiadosti vykonáva Technická inšpekcia a osvedčenie vydáva a odoberá orgán inšpekcie práce.

(3) Škola s učebným odborom alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok a vydávať osvedčenie.

## § 26

## Zápočet dĺžky odbornej praxe

(1) Do dĺžky požadovanej odbornej praxe elektrotechnika na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky a elektrotechnika špecialistu na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa započítava doba vykonávania činnosti na technickom zariadení elek-



trickom príslušného druhu a napätia. Na odbornú spôsobilosť elektrotechnika špecialistu na projektovanie a konštruovanie sa započítava doba odpracovaná pri projektovaní a konštruovaní týchto zariadení.

(2) Polovicu požadovanej praxe na činnosť na príslušnom druhu technického zariadenia elektrického možno nahradiť dvojnásobnou praxou na iných druhoch technických zariadení elektrických alebo pri iných činnostiach na technických zariadeniach elektrických.

(3) Ak bola odborná prax prerušená na dlhší čas ako tri roky, započítava sa iba polovica odbornej praxe pred prerušením.

Spoločné, prechodné  
a záverečné ustanovenia

§ 27

(1) Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1 I. časti bodu A písm. c) druhého bodu a podľa prílohy č. 1 I. časti bodu B písm. c) tretieho bodu sa nevzťahujú ustanovenia § 8 písm. b) a e), § 14 ods. 1 v časti upravujúcej odbornú spôsobilosť osôb na prevádzku a obsluhu a § 17.

(2) Na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1 I. časti bodu A písm. c) druhého bodu sa nevzťahujú:

- a) § 9 ods. 1 a § 11 ods. 2 v časti upravujúcej opakovanú úradnú skúšku podľa prílohy č. 5,
- b) § 9 ods. 2 písm. c) druhý bod okrem demontáže a opätovnej montáže bezpečnostného príslušenstva tejto nádoby.

§ 28

Platnosť oprávnení, osvedčení a preukazov vydaných pred 1. januárom 2003 sa posudzuje podľa doterajšieho právneho predpisu.

§ 29

Zrušuje sa vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

**Ludovít Kaník** v. r.

**Príloha č. 1  
k vyhláske č. 718/2002 Z. z.****ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA****I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH****A. Technické zariadenia tlakové skupiny A sú**

- a) kotly parné a kvapalinové na výrobu pary alebo na ohrev kvapaliny s konštrukčným pretlakom nad 0,05 MPa, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku vyššia ako jej bod varu:
1. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),
  2. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
  3. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
  4. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV. trieda),
- b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 l,
1. ktorých súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného pretlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 500 (IV. trieda). Objem technického zariadenia tlakového je veľkosť priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším pretlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava; viacpriestorové zariadenia sa zaradia podľa priestoru patriaceho parametrami do najvyššej skupiny,
  2. ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 20, ale neprevyšuje hodnotu 500 (III. trieda), okrem vzdušníkov motorových vozidiel,<sup>1)</sup>
- c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 °C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa:
1. cisterny – tlakové nádoby pevne spojené s podvozkom a tvoriace s ním cisternový voz, ktorý môže mať aj viac nádob slúžiacich na dopravu plynov (II. trieda),
  2. tlakové nádoby pojazdných hasiacich prístrojov vodných, pojazdných hasiacich prístrojov vodných s prísadami, pojazdných hasiacich prístrojov penových a pojazdných hasiacich prístrojov práškových.

**B. Technické zariadenia tlakové skupiny B sú**

- a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takom pretlaku nižšia ako jej bod varu:
1. s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),
- b) tlakové nádoby stabilné, ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 0,2 l,
1. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 2,5 MPa a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale
    - a) neprevyšuje hodnotu 20 alebo
    - b) prevažuje hodnotu 20, ale objem neprevyšuje 10 l,
  2. tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom nad 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu nad 100 cm<sup>2</sup>, alebo tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm<sup>2</sup>, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru je väčší ako 200 mm (II. trieda),
  3. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,05 MPa, ale prevažuje 2,5 MPa, a bezpečnostný súčin je väčší ako 2, ale
    - a) neprevyšuje hodnotu 20,
    - b) prevažuje hodnotu 20, ale najvyšší pracovný pretlak neprevyšuje 0,2 MPa, alebo
    - c) prevažuje hodnotu 20, najvyšší pracovný pretlak prevažuje 0,2 MPa, ale objem neprevyšuje 10 l,
  4. tlakové nádoby, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny a najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale
    - a) pre nádoby s bezpečnostným súčinom nad 2 neprevyšuje 0,05 MPa alebo
    - b) pre nádoby s bezpečnostným súčinom do 2 je objem väčší ako 1 l,

<sup>1)</sup> STN 30 3507 Vzduchové brzdy. Vzduchojemy. Technické požiadavky.

5. vzdušníky motorových vozidiel a tlakové nádoby tvorené výhradne rúrkami s vnútorným priemerom najviac 100 mm, prípadne pri nekruhových prierezoch rúrok s plochou prierezu najviac 100 cm<sup>2</sup>, v ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je väčší ako 100, ale neprevyšuje hodnotu 200 (I. trieda),
- c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 °C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa:
  1. fľaše s objemom väčším ako 0,5 litra, valcovitého alebo guľovitého tvaru, vybavené na jednom konci alebo na oboch koncoch hrdlom, vrátane fliaš obsahujúcich oxid uhličitý rozpustený v nápojoch (I. trieda),
  2. sudy – zvarované tlakové nádoby valcovitého tvaru s objemom väčším ako 100 l, vybavené obručami (I. trieda),
  3. tlakové nádoby prenosných hasiacich prístrojov a tlakové nádoby pojazdných hasiacich prístrojov CO<sub>2</sub>,
- d) potrubné vedenia,
  1. v ktorých pracovnou látkou je vodná para s najvyšším pracovným pretlakom väčším ako 0,1 MPa alebo horúca voda s teplotou prevyšujúcou jej bod varu pri pretlaku 0,1 MPa (120 °C), pričom najvyšší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) (I. trieda),
  2. v ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 1 MPa a súčasne najväčší vnútorný rozmer potrubia je väčší ako 100 mm (bez ohľadu na rozšírené časti) a pracovnou látkou je vzduch (II. trieda),
- e) bezpečnostné príslušenstvo
  1. zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pracovného pretlaku technických zariadení tlakových,
  2. zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,
  3. zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých prekročenie alebo pokles pod určenú hranicu ohrozuje ich bezpečnosť,
  4. určené na automatickú prevádzku na parných a kvapalinových kotloch, napríklad na automatické odlúhovanie a odkalovanie, reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

#### C. Technické zariadenia tlakové skupiny C sú

- a) kotly s konštrukčným pretlakom do 0,05 MPa vrátane, v ktorých teplota pracovnej látky je pri takomto pretlaku nižšia ako jej bod varu,
  1. s menovitým tepelným výkonom nad 50 kW do 100 kW vrátane (VI. trieda),
  2. s menovitým tepelným výkonom do 50 kW vrátane (nezaradené do tried) a kotly bez ohľadu na konštrukčný pretlak, ktorých objem nepresahuje 2 l (nezaradené do tried),
- b) tlakové nádoby stabilné,
  1. ktorých najvyšší pracovný pretlak je vyšší ako 0,01 MPa, ale neprevyšuje 0,05 MPa, alebo bezpečnostný súčin neprevyšuje hodnotu 2 (s výnimkou tlakových nádob, ktorých pracovnou látkou sú hlboko schladené skvapalnené plyny), alebo ktorých objem neprevyšuje 0,2 l vrátane nádob tvorených výhradne rúrkami s vnútorným priemerom do 100 mm a pri nekruhovom priereze s plochou prierezu do 100 cm<sup>2</sup>, pri ktorých súčin najvyššieho pracovného pretlaku v MPa a najväčšieho vnútorného rozmeru v mm je menší ako 100 (nezaradené do tried),
  2. ktorých jediným médiom je pitná voda alebo priemyselná voda,
- c) kovové tlakové nádoby na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 °C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa,
  1. ktorých objem je najviac 0,5 l, a jednorazové tenkostenné obaly (nezaradené do tried),
- d) potrubné vedenia, ktorých pracovnou látkou je vodná para, horúca voda s teplotou neprevyšujúcou bod varu pri pretlaku 0,1 MPa alebo vzduch, ktoré nie sú zaradené v bode B písm. d).

## II. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH

### A. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A sú

- a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou nad 1 000 kg a s ručným pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalých dráh žeriavov,
- b) pohyblivé pracovné plošiny s motorovým pohonom s výškou zdvíhu nad 1,5 m,
- c) výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov a objektov:
  1. osobné a nákladné s povolenou dopravou osôb,
  2. nákladné so zakázanou dopravou osôb,
- d) stavebné výťahy, ktorými sa dopravujú aj osoby,
- e) regálové zakladače so stanovišťom obsluhy (riadené obsluhou),
- f) pohyblivé schody a chodníky,
- g) lyžiarske vleky a vodnolyžiarske vleky,
- h) výsuvné rebríky s motorovým pohonom,

- i) zariadenia technickej zábavnej činnosti, ktorými sa zdvíhajú osoby do výšky nad 1,5 m,
- j) technické zariadenia zdvíhacie javiskovej techniky.

#### B. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B sú

- a) žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane,
- b) žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
- c) zdvíhacie ústrojenstvá dopravných vozíkov a nakladačov s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremien pomocou prostriedkov na viazanie, zavesenie alebo na uchopenie,
- d) zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnermi radu ISO,
- e) zdvíhacie rampy, zdvíhacie plošiny, stojanové zdvíháky a zdvíhacie čelá nákladných automobilov s motorovým pohonom, ktorými sa zdvíhajú bremená,
- f) vrátky s motorovým pohonom používané na zdvíhanie bremien,
- g) stavebné výťahy nákladné so zakázanou dopravou osôb,
- h) zvisle posuvné brány s motorovým pohonom,
- i) zariadenia na zavesenie alebo na uchopenie bremien, ktoré sú trvalou súčasťou technických zariadení zdvíhacích skupiny A a skupiny B.

#### C. Technické zariadenia zdvíhacie skupiny C sú

- a) prostriedky na viazanie a zavesenie bremien,
- b) technické zariadenia zdvíhacie, ktoré sú súčasťou technologických liniek, strojov alebo automatických systémov na manipuláciu a skladovanie,
- c) technické zariadenia zdvíhacie zostavované jednorazovo, napríklad na montážne ciele, prepravu,
- d) ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B, ktorých zdrojom energie je ľudská sila.

### III. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH

#### A. Technické zariadenia elektrické skupiny A sú

- a) technické zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac,
- b) technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane,
- c) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy,
- d) technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,
- e) technické zariadenia elektrické v prostredí s trvalým vplyvom korozívnych látok alebo znečisťujúcich látok,
- f) technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných,<sup>2)</sup>
- g) elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach,
- h) technické zariadenia elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb,
- i) technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, ak sú súčasťou zariadení uvedených v písmenách a) až h).

#### B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode A tejto časti.

#### C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú technické zariadenia elektrické nezahrnuté do bodov A a B tejto časti.

#### D. Pojmom „technické zariadenie elektrické“ sa rozumie elektrická inštalácia, ktorá zahŕňa všetky inštalované technické zariadenia elektrické vrátane elektrických rozvodov.

### IV. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PLYNOVÝCH

#### A. Technické zariadenia plynové skupiny A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

- a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm<sup>3</sup>/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

<sup>2)</sup> STN 33 0050 – 826 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov.

- b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m<sup>3</sup> (plynojemy a zásobníky),
  - c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm<sup>3</sup>/h,
  - d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom nad 10 Nm<sup>3</sup>/h,
  - e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,
  - f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,
  - g) rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa, acetylénovody a všetky plynovody vyhotovené z nekovových materiálov,
  - h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,
  - i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva nad 25 kg.
- B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na
- a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10 Nm<sup>3</sup>/h vrátane,
  - b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m<sup>3</sup> (plynojemy a zásobníky),
  - c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom do 10 Nm<sup>3</sup>/h vrátane,
  - d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) s výkonom do 10 Nm<sup>3</sup>/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,
  - e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,
  - f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,
  - g) rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane okrem acetylénovodov a všetky prípojky vyhotovené z nekovových materiálov,
  - h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
  - i) chladenie a mrazenie (chladiace okruhy) s množstvom plynu ako chladiva od 3 kg do 25 kg vrátane.
- C. Technické zariadenia plynové skupiny C sú
- a) ostatné zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi,
  - b) zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.
- D. Plynom sa rozumie látky alebo ich zmesi, ktoré sú v plynnom stave pri teplote 15 °C a pri tlaku 0,1 MPa.
- E. Nebezpečný plyn na účely tejto vyhlášky je
- a) metán (zemný plyn, bioplyn, kalový plyn),
  - b) skvapalnený vykurovací plyn a plyn získaný štiepením uhľovodíkov,
  - c) vykurovací plyn a plyn ochrannej atmosféry obsahujúci oxid uhoľnatý, napríklad sviatplyn, generátorový plyn, vysokopecný plyn, koksárenský plyn, vodný plyn,
  - d) vodík,
  - e) acetylén,
  - f) oxid uhoľnatý,
  - g) chlór,
  - h) dusík,
  - i) oxid uhličitý,
  - j) kyslík,
  - k) čpavok
  - l) a iné horľavé, jedovaté alebo žieravé plyny alebo ich zmesi v takých množstvách alebo koncentráciách, ktoré môžu pri úniku zo zariadenia akútne ohroziť život alebo zdravie osôb.

**Príloha č. 2  
k vyhláške č. 718/2002 Z. z.**

**OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO  
TECHNICKÉHO ZARIADENIA PREDKLADANEJ NA SCHVÁLENIE**

1. Konštrukčná dokumentácia obsahuje najmenej
  - a) názov, adresu a IČO výrobcu,
  - b) charakteristiku zariadenia vrátane zaradenia do skupiny, podskupiny, prípadne do triedy podľa § 3, prílohy č. 1 a základných technických parametrov podľa prílohy č. 4,
  - c) opis a funkciu technického zariadenia,
  - d) výkresy zostáv a hlavných celkov,
  - e) výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov,
  - f) schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov vrátane technickej správy obsahujúcej príslušné údaje a parametre prístrojov, vedení, potrubí a pod.,
  - g) vybavenie meracími, regulačnými a zabezpečovacími prvkami spolu s ich opisom a funkciou,
  - h) zásady na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritériá ich úspešnosti,
  - i) zoznam použitých predpisov a technických noriem s prípadným výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,
  - j) pokyny na prevádzku podľa prílohy č. 3.
  
2. Predkladaná konštrukčná dokumentácia pre vyhradené technické zariadenie tlakové a vyhradené technické zariadenie plynové obsahuje okrem požiadaviek uvedených v bode 1 aj
  - a) druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,
  - b) výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke a s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,
  - c) pevnostné a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek,
  - d) náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.
  
3. Pre trvalú žeriavovú dráhu stačí dokumentácia obsahujúca
  - a) názov, adresu a IČO výrobcu,
  - b) charakteristiku dráhy vrátane zaradenia do výrobnjej skupiny,
  - c) výkresy zostáv a podzostáv,
  - d) výpočet,
  - e) technickú správu vrátane zoznamu použitých predpisov a technických noriem.

**Príloha č. 3  
k vyhláske č. 718/2002 Z. z.**

**OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE  
VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA**

- A. Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje
- a) údaje týkajúce sa identifikácie výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4, charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,
  - b) pokyny na prevádzku alebo odkazy na predpisy obsahujúce
    1. prípustné spôsoby použitia,
    2. návod na obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,
    3. výpis požiadaviek na vedenie prevádzkovej dokumentácie a dokladov,
    4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, údržbu, prehliadky a skúšky,
    5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,
    6. zoznam náhradných dielcov a príslušenstva,
  - c) preberacie dokumenty obsahujúce
    1. pasport, reviznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
    2. osvedčenie dokumentácie, ak bolo vydané,
    3. vyhlásenie výrobcu o zhode technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
    4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia,
    5. osvedčenie o prvej úradnej skúške a opakovanej úradnej skúške alebo o skúške vykonanej skúšobným technikom alebo odborným pracovníkom,
    6. atesty, certifikáty, opisy výnimiek a iné.
- B. Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia tlakového okrem údajov a dokumentov uvedených v bode A obsahuje
- a) pre kotly I. až IV. triedy a pre tlakové nádoby skupiny A aj pasport dodaný výrobcom spolu s technickým zariadením obsahujúci najmenej
    1. názov výrobcu, výrobné číslo zariadenia a rok výroby,
    2. prípustné pracovné parametre technického zariadenia,
    3. skúšobný pretlak a teplotu skúšobnej látky,
    4. údaje o pracovnej látke,
    5. evidenčné čísla osvedčení podľa § 5, 10 a 11, ak boli vydané,
    6. prehľad použitých materiálov a predpísané údaje o nich,
    7. údaje o poistnej a ostatnej armatúre a o výstroji,
    8. údaje o výsledkoch nedeštruktívnych skúšok a náčrt rozmiestnenia snímok,
    9. listy na záznamy výsledkov opakovaných prehliadok a skúšok,
    10. výkresy s údajmi potrebnými na kontrolu rozmerov určených výpočtom,
    11. podmienky na výpočet a vypočítané hodnoty častí namáhaných pretlakom a nosných častí,
  - b) pre kotly V. triedy a tlakové nádoby skupiny B aj pasport alebo osvedčenie o typovej skúške, ktoré musí obsahovať najmä údaje uvedené v písmene a) prvom až piatom a siedmom bode, pričom
    1. sa uvedie výrobné číslo vyskúšaného prototypu a rozsah platnosti osvedčenia o typovej skúške vymedzený počtom vyrobených kusov alebo priamo ich výrobnými číslami; výrobné číslo technického zariadenia, ku ktorému bolo toto osvedčenie o typovej skúške dodané, musí zodpovedať rozsahu jeho platnosti,
    2. prehľad použitých materiálov podľa písmena a) šiesteho bodu môže nahradiť zoznam použitých značiek materiálov a vyhlásenie výrobcu, že pri výrobe technického zariadenia použil atestované materiály podľa schválenej dokumentácie typu a že ich atesty archivuje,
    3. k osvedčeniu o typovej skúške sa nemusia dodať doklady podľa bodu A písm. c) šiesteho bodu. Opis výnimiek možno nahradiť len údajmi o povolení výnimky,
    4. namiesto výkresu možno uviesť náčrt so základnými vonkajšími a pripojovacími rozmermi a hrúbkami stien tlakových častí, najmä plášťa, dna, veka, hrdla a prírub.

**Príloha č. 4  
k vyhláske č. 718/2002 Z. z.****ÚDAJE O VYHRADENOM TECHNICKOM ZARIADENÍ**

Údaje o vyhradenom technickom zariadení sú:

- a) názov,
- b) typové označenie,
- c) výrobca,
- d) výrobné číslo,
- e) rok výroby,
- f) umiestnenie,
- g) základné technické parametre, ktoré sú
  1. pre tlakovú nádobu
    - a. najvyšší pracovný pretlak,
    - b. skúšobný pretlak,
    - c. najvyššia a najnižšia pracovná teplota,
    - d. vnútorný objem,
    - e. základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,
  2. pre kotol
    - a. výhrevná plocha kotla v m<sup>2</sup>,
    - b. výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h, MW),
    - c. teplota napájacej vody, výstupná teplota pary (vody),
    - d. druh paliva,
  3. pre technické zariadenie zdvíhacie
    - a. nosnosť (pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita),
    - b. zdvih,
    - c. menovitá rýchlosť,
    - d. rozpätie, vyloženie,
    - e. ovládanie,
    - f. druh pohonu,
  4. pre žeriavovú dráhu
    - a. dovoľené zaťaženie,
    - b. dĺžka,
    - c. rozchod,
    - d. výšková úroveň,
  5. pre technické zariadenie plynové
    - a. druh plynu,
    - b. pretlak plynu,
    - c. prietok plynu (pre zdroj plynu a regulačnú stanicu),
    - d. dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),
    - e. výkon (pre spotrebiče),
    - f. obsah chladiva (pre chladiaci okruh).



**PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH**

Technické zariadenie tlakové		Výroba				Uvedenie do prevádzky	Prevádzka					
Skupina		Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie	Typová výroba		Kusová výroba	Prvá úradná skúška	Opakovaná úradná skúška	Skúška po oprave <sup>6)</sup>	Odborná prehliadka a odborná skúška			
			Typová skúška	Skúška ďalších kusov	Stavebná a prvá tlaková skúška				Prvá vonkajšia prehliadka	Opakovaná vonkajšia prehliadka	Vnútoraná prehliadka	Tlaková skúška
A	a	TI	TI	STV	TI	TI	TI/6 r	TI	X	OP/3 m	OP/1 r	OP/6 r
	b	TI	TI	STV	TI	TI	TI/10 r	TI	X	OP/1 r	OP/5 r	OP/10 r
	c	TI	TI	STV	TI	X	TI/10 r <sup>7)</sup>	OP	OP	O/ <sup>4)</sup>	OP/ <sup>1)</sup>	OP/ <sup>1)</sup>
B	a	TI	TI	STV	OP	X	X	OP	OP	OP/1 r	OP/1 r	OP/10 r
	b	TI	TI	STV	OP	X	X	OP	OP	OP/1 r	OP/5 r	OP/10 r
	c	TI	TI	STV	OP	X	X	OP	X	O/ <sup>4)</sup>	X	OP/1)
	d	TI	X	X	OP/TI <sup>5)</sup>	X	X	OP	OP	O/6 m	X	X
	e	TI	TI	STV	OP	X	<sup>3)</sup>	OP	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	X	X
C	a	X	X	X	X	X	X	TPV/ <sup>2)</sup>	TPV/ <sup>2)</sup>	TPV/ <sup>2)</sup>	TPV/ <sup>2)</sup>	TPV
	b	X	X	X	X	X	X	O	O	TPV	TPV	TPV
	c	X	X	X	X	X	X	O	O	TPV	X	TPV
	d	X	X	X	X	X	X	O	O	TPV	X	TPV

<sup>1)</sup> Lehoty závisia od pracovnej látky.

<sup>2)</sup> Podľa vyhlásky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniciach v znení vyhlásky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z. z.

<sup>3)</sup> Spolu s technickým zariadením tlakovým.

<sup>4)</sup> Pred každým naplnením nádoby.

<sup>5)</sup> Len parovody a horúcovody.

<sup>6)</sup> Za opravu sa považuje zásah do tlakového celku; tým nie je dotknutá možnosť podľa § 12 ods. 4.

<sup>7)</sup> Nevzťahuje sa na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja podľa prílohy č. 1 I. časti bodu A písm. c) druhého bodu.

X - nepožaduje sa

TPV - podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)

TI - Technická inšpekcia

STV - skúšobný technik výrobcu

OP - odborný pracovník

O - určená osoba

m - mesiac

r - rok

**PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY**

Technické zariadenie zdvíhacie		Výroba								
		Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie	Typová výroba					Kusová výroba		
			Prototyp		Ďalšie výrobky			Montážna skúška	Prvá úradná skúška	Odborná prehliadka alebo skúška
Skupina	Montážna skúška typu	Typová skúška	Montážna skúška	Prvá úradná skúška	Odborná prehliadka alebo skúška	Montážna skúška	Prvá úradná skúška			
A	a	TI	STV	TI	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>2)</sup>	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	b	TI	STV	TI	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>2)</sup>	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	c) 1.	TI	STV	TI	STV	TI	X	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	c) 2.	TI	STV	TI	STV	TI	X	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	d	TI	STV	TI	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>2)</sup>	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	e	TI	STV	TI	STV	TI	X	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	f	TI	STV	TI	STV	TI	X	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	g	TI	STV	TI	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>2)</sup>	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	h	TI	STV	TI	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>2)</sup>	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	i	TI	STV	TI	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>2)</sup>	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
	j	TI	STV	TI	STV	TI	X	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	TI	X
B	a	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
	b	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
	c	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
	d	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
	e	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
	f	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
	g	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
	h	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
	i	TI	STV	TI	STV	X	OP	OP <sup>1)/STV<sup>2)</sup></sup>	X	OP
C	a	X	X	X	O	X	X	O	X	X
	b	X	X	X	O	X	X	O	X	X
	c	X	X	X	O	X	X	O	X	X
	d	X	X	X	O	X	X	O	X	X

<sup>1)</sup> Iba ak sa technické zariadenie zmontovalo u odberateľa.

<sup>2)</sup> Iba ak sa technické zariadenie zmontovalo u výrobcu.

X - nepožaduje sa  
 TI - Technická inšpekcia  
 STV - skúšobný technik výrobcu  
 OP - odborný pracovník  
 O - určená osoba

**Príloha č. 7**  
**k vyhláške č. 718/2002 Z. z.**

**PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ZDVÍHACÍCH POČAS PREVÁDZKY**

Technické zariadenie zdvíhacie		Prevádzka					
		Opakovaná úradná skúška	Skúška po rekonštrukcii		Prehliadka a skúška po oprave <sup>3)</sup>	Odborná prehliadka a odborná skúška <sup>1)</sup> (opakovaná)	
Skupina			montážna	úradná			Prehliadka
A	a	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/2 r <sup>2)</sup>	OP/4 r <sup>2)</sup>
	b	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/1 r	OP/2 r
	c 1.	TI/6 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/3 m	OP/3 r
	c 2.	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/6 m	OP/6 r
	d	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/3 m	OP/3 r
	e	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/1 r	OP/2 r
	f	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/3 m	OP/3 r
	g	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/TPV	OP/1 r
	h	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
	i	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
	j	TI/10 r	STV/OP	TI	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
B	a	X	OP	X	OP/O	OP/3 r <sup>2)</sup>	OP/6 r <sup>2)</sup>
	b	X	OP	X	OP/O	OP/4 r <sup>2)</sup>	OP/8 r <sup>2)</sup>
	c	X	OP	X	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
	d	X	OP	X	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
	e	X	OP	X	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
	f	X	OP	X	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
	g	X	OP	X	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
	h	X	OP	X	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
	i	X	OP	X	OP/O	OP/TPV	OP/TPV
C	a	X	O	X	O	O/TPV	O/TPV
	b	X	O	X	O	O/TPV	O/TPV
	c	X	O	X	O	O/TPV	O/TPV
	d	X	O	X	O	O/TPV	O/TPV

<sup>1)</sup> Lehoty platia iba v prípade, ak v TPV nie sú ustanovené kratšie lehoty.

<sup>2)</sup> Pre zariadenia stavebné, cestné výložníkové, lanové, hydraulické ruky a pre zariadenia v horúcom alebo v agresívnom prostredí je lehota  
 – odborných prehliadok 1 rok a  
 – odborných skúšok 2 roky.

<sup>3)</sup> Podľa § 12 ods. 4.

- STV – skúšobný technik výrobcu  
 OP – odborný pracovník  
 O – určená osoba  
 r – rok  
 m – mesiac  
 X – nepožaduje sa  
 TPV – lehoty podľa technických podmienok výrobcu (dodávateľa)  
 TI – Technická inšpekcia

## PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH POČAS PREVÁDZKY

Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení elektrických všeobecne												
Lehoty podľa druhu prostredia <sup>1)</sup>	Roky	Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb <sup>1)</sup>	Roky									
základné	5	priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb	2									
normálne	5	murované, obytné a kancelárske budovy <sup>2)</sup>	5									
studené	3	rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia	3									
horúce	3	objekty alebo časti objektov zo stavebných látok so stupňom horľavosti C2, C3 <sup>3)</sup>	2									
vlhké	3	pojzdne a prevozné prostriedky <sup>3)</sup>	1									
mokrú	1	dočasné zariadenia staveniska	0,5									
so zvýšenou koróznou agresivitou	3	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny</th> </tr> <tr> <th>Lehoty podľa druhu objektu</th> <th>Roky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ostatné objekty</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny		Lehoty podľa druhu objektu	Roky	objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru	2	objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3	2	ostatné objekty	5
Zariadenie na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny												
Lehoty podľa druhu objektu	Roky											
objekty a priestory s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru	2											
objekty skonštruované zo stavebných látok so stupňom horľavosti C1, C2, C3	2											
ostatné objekty	5											
s extrémnou koróznou agresivitou	1											
prašné s nehorľavým prachom	3											
s otrasmi	2											
s biologickými škodcami	3											
pasívne s nebezpečenstvom požiaru	2											
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu	2											
vonkajšie	4											
pod prístreškom	4											

<sup>1)</sup> Ak pri určovaní lehoty odborných prehliadok a skúšok (pravidelných revízií) platia viaceré hľadiská (napríklad druh prostredia a aj druh priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb), určí sa z uvedených lehôt vždy najkratšia.

<sup>2)</sup> Nevzťahuje sa na bytové priestory a príslušenstvo bytu (stupne horľavosti podľa STN 73 0823).

<sup>3)</sup> Za pojzdny a prevozny prostriedok sa považuje technické zariadenie elektrické podľa STN 34 1330 a napríklad aj pojzdne a prevozné miešačky, technické zariadenia na plynulú dopravu nákladov (dopravníky) a pod.

**Príloha č. 9**  
**k vyhláske č. 718/2002 Z. z.**

**PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ**  
**PLYNOVÝCH PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY**

Technické zariadenie plynové		Výroba				Uvedenie do prevádzky	
		Osvedčenie konštrukčnej dokumentácie	Typová výroba		Kusová výroba	Prvá úradná skúška	Odborná prehliadka alebo odborná skúška
			Typová skúška	Skúška ďalších kusov	Montážna skúška		
A	a	TI	TI	STV	STV	TI	X
	b	TI	TI	STV	STV	TI	X
	c	TI	TI	STV	STV	TI	X
	d	TI	TI	STV	STV	TI	X
	e	TI	TI	STV	STV	TI	X
	f	TI	TI	STV	STV	TI	X
	g	TI	X	X	X	TI	X
	h	TI	TI	STV	STV	TI	X
	i	TI	TI	STV	STV	TI	X
B	a	TI	TI	STV	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>1)</sup>
	b	TI	TI	STV	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>1)</sup>
	c	TI	TI	STV	STV	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>1)</sup>
	d	TI	TI	STV	STV	X	OP
	e	TI	TI	STV	STV	X	OP
	f	TI	TI	STV	STV	X	OP
	g	TI	X	X	X	TI <sup>1)</sup>	OP <sup>1)</sup>
	h	TI	TI	STV	STV	X	OP
	i	TI	TI	STV	STV	X	OP
C	a	X	X	TPV	TPV	X	O
	b	X	X	TPV	TPV	X	O

<sup>1)</sup> Prvá úradná skúška sa vyžaduje iba pri acetyléne.

- X – nepožaduje sa/nepredpokladá sa
- TPV – podľa technických podmienok výrobcu
- TI – Technická inšpekcia
- STV – skúšobný technik výrobcu
- OP – odborný pracovník
- O – určená osoba

**Príloha č. 10**  
**k vyhláške č. 718/2002 Z. z.**

**PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ**  
**PLYNOVÝCH POČAS PREVÁDZKY**

Technické zariadenie plynové		Prevádzka			
		Opakovaná úradná skúška	Skúška po oprave <sup>4)</sup>	Odborná prehliadka a odborná skúška <sup>1)</sup>	
				Prehliadka	Skúška
Skupina					
A	a	TI/10 r	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/3 m	OP/3 r
	b	TI/10 r	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/6 m	OP/5 r
	c	TI/10 r	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/3 m	OP/1 r
	d	TI/10 r	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/1 r	OP/5 r
	e	TI/10 r	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/1 r	OP/3 r
	f	TI/10 r	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/6 m	OP/1 r
	g	TI <sup>3)</sup>	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/1 r	OP/5 r
	h	TI/6 r	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/3 m	OP/3 r
	i	TI/10 r	OP/TI <sup>3)</sup>	OP/1 r	OP/5 r
B	a	TI <sup>2)</sup>	OP	OP/3 m	OP/3 r
	b	TI <sup>2)</sup>	OP	OP/6 m	OP/5 r
	c	TI <sup>2)</sup>	OP	OP/3 m	OP/1 r
	d	X	OP	OP/1 r	OP/5 r
	e	X	OP	OP/1 r	OP/3 r
	f	X	OP	OP/6 m	OP/1 r
	g	X	OP	OP/3 r	OP/6 r
	h	X	OP	OP/1 r	OP/3 r
	i	X	OP	OP/TPV	TPV
C	a	X	TPV	OP/3 r	TPV
	b	X	TPV	OP/5 r	TPV

<sup>1)</sup> Kontroly a prevádzkové revízie podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.

<sup>2)</sup> Opakovaná úradná skúška po 10 rokoch sa vyžaduje iba pre acetylén.

<sup>3)</sup> Iba po opravách tlakového celku zváraním.

<sup>4)</sup> Za opravu sa považuje zásah do častí v priamom styku s plynom.

- X - nepožaduje sa/nepredpokladá sa  
 TPV - podľa technických podmienok výrobcu  
 TI - Technická inšpekcia  
 OP - odborných pracovník  
 O - určená osoba  
 m - mesiace  
 r - roky

**Príloha č. 11**  
**k vyhláske č. 718/2002 Z. z.**

**ODBORNÁ PRAX PRE JEDNOTLIVÉ STUPNE ODBORNEJ  
 SPÔSOBILOSTI NA ČINNOSŤ NA TECHNICKÝCH ZARIADENIACH**

a) Skúšobný technik výrobcu podľa § 15	ÚSO	5 rokov		
	VŠ	2 roky		
b) Odborný pracovník podľa § 16	ÚSO	5 rokov		
	VŠ	2 roky		
c) Samostatný elektrotechnik podľa § 22				
		do 1 000 V	nad 1 000 V	
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom	vyučení ÚSO, VŠ	1 rok	2 roky	
pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch	vyučení ÚSO, VŠ	6 mesiacov		
d) Elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky podľa § 23				
		do 1 000 V	nad 1 000 V	
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom	vyučení	4 roky	5 rokov	
	ÚSO	3 roky	4 roky	
	VŠ	2 roky	3 roky	
pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch	vyučení	3 roky		
	ÚSO, VŠ	2 roky		
e) Elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie podľa § 24 ods. 1				
		do 1 000 V	nad 1 000 V	
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom	ÚSO	4 roky	5 rokov	
	VŠ	2 roky	3 roky	
pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch	ÚSO	2 roky		
	VŠ	1 rok		
f) Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (§ 12) podľa § 24 ods. 2				
		skupina <sup>1)</sup>		
		E1	E2	E4, E5
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy <sup>2)</sup> A a B1	ÚSO	6 rokov	5 rokov	3 roky
	VŠ	4 roky	3 roky	1 rok
		skupina <sup>1)</sup>		
		E1	E2	E4, E5
pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom v objektoch triedy B <sup>2)</sup>	ÚSO	7 rokov	6 rokov	5 rokov
	VŠ	5 rokov	4 roky	3 roky
		v objektoch triedy <sup>2)</sup>		
		A, B1	B	
pri činnosti vykonávanej len na bleskozvodoch (E3)	ÚSO	2 roky		3 roky
	VŠ	1 rok		2 roky

<sup>1)</sup> Technické zariadenia elektrické z hľadiska odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok sa rozdeľujú na skupiny

E1 – technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov,

E2 – technické zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov,

E3 – bleskozvody,

E4 – elektrické stroje, prístroje, rozvádzače,

E5 – elektrické prípojky nn.

<sup>2)</sup> Objekty na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických sa rozdeľujú do tried

A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu,

B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu,

B1 – objekty s nebezpečenstvom výbuchu iba v rozsahu elektrických zariadení v regulačných staniciach plynu,

C – objekty podliehajúce hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

## 719

## VYHLÁŠKA

## Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. decembra 2002,

**ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov**

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:

## § 1

## Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

## Funkčné vlastnosti ako konštrukčné vlastnosti

## § 2

(1) Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje.

(2) Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na

- a) vodné,
- b) penové,
- c) práškové,
- d) CO<sub>2</sub>,
- e) halónové.

(3) Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na

- a) vodné,
- b) vodné s prísadami,
- c) penové,
- d) práškové,
- e) CO<sub>2</sub>.

(4) Pojazdné hasiace prístroje sa podľa konštrukcie podvozku, na ktorom je inštalovaná tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja, členia na

- a) pojazdné hasiace prístroje na ručnom vozíku,
- b) pojazdné hasiace prístroje na prípojnom vozidle.

## § 3

(1) Prenosný hasiaci prístroj je prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtláčnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej

patróne vytlačaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtláčného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.

(2) Pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku je prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg pozostávajúci z ručného vozíka s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtláčnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytlačaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtláčného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.

(3) Pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle je prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg pozostávajúci z prípojného vozidla s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtláčnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytlačaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtláčného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.

(4) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia byť funkčné bez pretočenia do prevrátenej polohy.

## § 4

(1) Množstvom náplne sa rozumie objem hasiacej látky alebo hmotnosť hasiacej látky v prenosnom hasiacom prístroji alebo v pojazdnom hasiacom prístroji. Ak ide o prenosný hasiaci prístroj vodný, prenosný hasiaci prístroj penový, pojazdný hasiaci prístroj vodný s prísadami a pojazdný hasiaci prístroj penový, objem hasiacej látky sa vyjadruje v litroch. Ak ide o prenosný hasiaci prístroj práškový, prenosný hasiaci prístroj CO<sub>2</sub>, prenosný hasiaci prístroj halónový, pojazdný hasiaci prístroj práškový a pojazdný hasiaci prístroj CO<sub>2</sub>, hmotnosť hasiacej látky sa vyjadruje v kilogramoch.



(2) Množstvo náplne hasiacej látky a jeho toleranciu, ak ide o

- a) prenosný hasiaci prístroj vodný, prenosný hasiaci prístroj penový, prenosný hasiaci prístroj práškový, prenosný hasiaci prístroj CO<sub>2</sub> a prenosný hasiaci prístroj halónový, ustanovuje slovenská technická norma,<sup>1)</sup>
- b) pojazdný hasiaci prístroj vodný na ručnom vozíku, pojazdný hasiaci prístroj vodný s prísadami na ručnom vozíku, pojazdný hasiaci prístroj penový na ručnom vozíku a pojazdný hasiaci prístroj práškový na ručnom vozíku, ustanovuje slovenská technická norma,<sup>2)</sup>
- c) pojazdný hasiaci prístroj CO<sub>2</sub>, ustanovuje slovenská technická norma.<sup>3)</sup>

(3) Prenosný hasiaci prístroj, ktorý obsahuje množstvo náplne väčšie ako 3 l alebo 3 kg, a pojazdný hasiaci prístroj musia mať hadicovú zostavu; dĺžku ohybnej časti hadicovej zostavy prenosného hasiaceho prístroja a dĺžku ohybnej časti hadicovej zostavy pojazdného hasiaceho prístroja v závislosti od druhu hasiacej látky ustanovujú slovenské technické normy.<sup>4)</sup>

#### § 5

(1) Čas činnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je čas, v ktorom je z hasiaceho prístroja vytlačaná hasiaca látka bez prerušenia vyprázdňovania, pričom ovládacia armatúra je úplne otvorená; zvyšok výtlačného plynu sa nezohľadňuje.

(2) Čas činnosti prenosného hasiaceho prístroja a čas činnosti pojazdného hasiaceho prístroja ustanovujú slovenské technické normy.<sup>5)</sup>

#### § 6

(1) Čas začatia vyprázdňovania prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja po otvorení ovládacej armatúry ustanovujú slovenské technické normy.<sup>6)</sup>

(2) Spúšťanie prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja nesmie byť závislé od opakovania príslušnej činnosti na tom istom zariadení.

(3) Na prenosnom hasiacom prístroji alebo pojazdnom hasiacom prístroji sa okrem bezpečnostného zariadenia nesmie pred spustením hasiaceho prístroja ani v priebehu činnosti hasiaceho prístroja inštalovať, z neho odstrániť alebo upraviť žiadna súčasť.

(4) Bezpečnostné zariadenie je zariadenie brániace nežiaducemu spusteniu prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

(5) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia mať ovládaciu armatúru umožňujúcu prerušované vypúšťanie hasiacej látky.

(6) Spúšťanie prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu, sú všetky činnosti potrebné na vytvorenie tlaku v tlakovej nádobe a na začatie vypúšťania hasiacej látky.

#### § 7

(1) Najväčšie dovolené množstvo hasiacej látky, ktoré môže zostať po plynulom vypúšťaní hasiacej látky z prenosného hasiaceho prístroja a z pojazdného hasiaceho prístroja, ustanovujú slovenské technické normy.<sup>7)</sup>

(2) Na vytlačanie hasiacej látky z prenosného hasiaceho prístroja a z pojazdného hasiaceho prístroja sa používajú výtlačné plyny a ich zmesi (ďalej len „výtlačný plyn“). Do výtlačného plynu možno pridať najviac 3 % hmotnosti výtlačného plynu látky potrebnej na zistenie netesnosti súčastí hasiaceho prístroja.

(3) Výtlačný plyn podľa odseku 2 je vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium a dusík.

(4) Najväčší objem vody vo výtlačnom plyne v prenosnom hasiacom prístroji práškovom, prenosnom hasiacom prístroji CO<sub>2</sub>, v prenosnom hasiacom prístroji halónovom, v ktorom je výtlačný plyn umiestnený priamo v tlakovej nádobe, a v pojazdnom hasiacom prístroji práškovom, v ktorom je výtlačný plyn umiestnený priamo v tlakovej nádobe, ustanovujú slovenské technické normy.<sup>8)</sup>

#### § 8

(1) Ovládacia sila potrebná na odistenie bezpečnost-

<sup>1)</sup> STN EN 3-4 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 4: Množstvá náplní, minimálne požiadavky na účinnosť hasenia.

<sup>2)</sup> STN EN 1866 (92 0510) Pojazdne hasiace prístroje.

<sup>3)</sup> STN 38 9160 Pojazdne snehové hasiace prístroje.

<sup>4)</sup> STN EN 3-2 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky.

STN EN 1866 (92 0510) Pojazdne hasiace prístroje.

STN 38 9160 Pojazdne snehové hasiace prístroje.

<sup>5)</sup> STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.

STN EN 1866 (92 0510) Pojazdne hasiace prístroje.

STN 38 9160 Pojazdne snehové hasiace prístroje.

<sup>6)</sup> STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.

STN EN 3-5 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky v znení ZMENY AC.

STN EN 1866 (92 0510) Pojazdne hasiace prístroje.

<sup>7)</sup> STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.

STN EN 1866 (92 0510) Pojazdne hasiace prístroje.

<sup>8)</sup> STN EN 3-2 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky.

STN EN 1866 (92 0510) Pojazdne hasiace prístroje.

ného zariadenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja musí byť od 20 N do 100 N. Odistením bezpečnostného zariadenia sa nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť funkčnosť prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja.

(2) Bezpečnostné zariadenie musí mať takú odolnosť, aby bez predchádzajúceho silového pôsobenia pri nežiaducej manipulácii s použitím dvojnásobných hodnôt sily alebo energie, ako sú potrebné na ovládanie spúšťacieho zariadenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja, ktoré ustanovuje slovenská technická norma,<sup>9)</sup> sa nedeforovala alebo nezničila žiadna jeho časť spôsobom, ktorý by bránil následnému vypúšťaniu hasiacej látky z tlakovej nádoby hasiaceho prístroja.

### § 9

(1) Spúšťací mechanizmus prenosného hasiaceho prístroja musí mať

- a) prstovú spúšť,
- b) tlačnú páku alebo
- c) narážaciu hlavicu.

(2) Spúšťací mechanizmus pojazdného hasiaceho prístroja musí mať

- a) ovládaciu páku,
- b) ručné koleso<sup>10)</sup> alebo
- c) narážaciu hlavicu.

(3) Najväčšiu silu potrebnú na ovládanie prstovej spúšte, tlačnej páky a najväčšiu energiu potrebnú na ovládanie narážacej hlavice spúšťacieho mechanizmu prenosného hasiaceho prístroja ustanovuje slovenská technická norma.<sup>11)</sup> Najväčšiu silu potrebnú na ovládanie ovládacej páky, ručného kolesa a najväčšiu energiu potrebnú na ovládanie narážacej hlavice spúšťacieho mechanizmu pojazdného hasiaceho prístroja ustanovuje slovenská technická norma.<sup>2)</sup>

### § 10

(1) V prenosnom hasiacom prístroji vodnom, prenosnom hasiacom prístroji penovom, pojazdnom hasiacom prístroji vodnom, pojazdnom hasiacom prístroji penovom s prísadami a v pojazdnom hasiacom prístroji penovom sa hasiaca látka vypúšťa cez filter, ktorý je umiestnený v smere vypúšťania hasiacej látky pred miestom, kde má výpustná cesta najmenšiu plochu prierezu. Každé oko filtra má plochu menšiu, ako je plocha najmenšieho prierezu výpustnej cesty. Celková plocha ôk filtra sa rovná najmenej osemnásobku plochy najmenšieho prierezu výpustnej cesty.

(2) Filter v prenosnom hasiacom prístroji a v pojazdnom hasiacom prístroji podľa odseku 1 sa umiestňuje tak, aby bol prístupný pri opravách, plnení alebo pri kontrolách hasiaceho prístroja.

### § 11

(1) Množstvo uniknutej náplne z prenosného hasiaceho prístroja a z pojazdného hasiaceho prístroja za určený čas nesmie prekročiť hodnotu ustanovenú slovenskou technickou normou.<sup>8)</sup>

(2) Konštrukcia prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtláčného plynu a konštrukcia pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtláčného plynu musí umožňovať vykonávanie kontroly tlaku výtláčného plynu v tlakovej nádobe meradlom tlaku nezávislým od tlakomeru inštalovaného na hasiacom prístroji. Na konštrukciu prenosného hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub> a pojazdného hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub> sa toto ustanovenie nevzťahuje.

(3) Tlak výtláčného plynu v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja sa meria tlakomerom inštalovaným na hasiacom prístroji. Požiadavky na vyhotovenie tlakomeru ustanovujú slovenské technické normy.<sup>9)</sup>

(4) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia byť vyhotovené tak, aby umožňovali

- a) vykonávanie ich pravidelných kontrol,
- b) kontrolu úbytku hasiacej látky v tlakovej nádobe alebo úbytku výtláčného plynu v tlakovej nádobe,
- c) ich opakované plnenie cez plniaci otvor.

(5) Technické požiadavky na plniaci otvor podľa odseku 4 písm. c) ustanovujú slovenské technické normy.<sup>9)</sup>

### § 12

(1) Uzáver prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja musí umožňovať odstránenie tlaku v tlakovej nádobe pred jeho úplnou demontážou.

(2) Prenosný hasiaci prístroj okrem prenosného hasiaceho prístroja, ktorý má hasiacu látku vo forme skvapalneného plynu, a pojazdný hasiaci prístroj okrem pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý má hasiacu látku vo forme skvapalneného plynu, musia mať zariadenie zabráňujúce odstráneniu uzáveru pred úplným poklesom vnútorného tlaku v tlakovej nádobe. Ak ide o skrutkový uzáver, táto požiadavka je splnená, ak znižovanie vnútorného tlaku nastane v prvej tretine jeho úplného otvorenia.

### § 13

(1) Prenosný hasiaci prístroj CO<sub>2</sub> musí byť vybavený pretŕhacou membránou.

(2) Ak má prenosný hasiaci prístroj okrem prenosného hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub> inštalované bezpečnostné zariadenie proti pretlaku, môže ním byť pretŕhacia membrána alebo poistný ventil.

<sup>9)</sup> STN EN 3-5 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky v znení ZMENY AC. STN EN 1866 (92 0510) Pojazdne hasiace prístroje.

<sup>10)</sup> STN EN 736-2 (13 3001) Armatúry. Názvoslovie. Časť 2: Definície a súčasti armatúr.

<sup>11)</sup> STN EN 3-5 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky v znení ZMENY AC.

## Označovanie

## § 14

(1) Hlavné súčasti uzáveru prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja namáhané tlakom trvale alebo počas činnosti musia byť nezmazateľne označené.

(2) Povrchová úprava vonkajšej strany tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja musí byť vyhotovená v červenej farbe. Na označenie druhu hasiacej látky možno použiť najviac 5 % vonkajšej plochy tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

## § 15

(1) Na prenosnom hasiacom prístroji vodnom, prenosnom hasiacom prístroji penovom, prenosnom hasiacom prístroji práškovom, prenosnom hasiacom prístroji CO<sub>2</sub>, prenosnom hasiacom prístroji halónovom a na pojazdnom hasiacom prístroji vodnom na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji vodnom s prísadami na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji penovom na ručnom vozíku a pojazdnom hasiacom prístroji práškovom na ručnom vozíku musí byť umiestnené popisné označenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 1.

(2) Na pojazdnom hasiacom prístroji CO<sub>2</sub> musí byť umiestnené popisné označenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 2.

## § 16

(1) Na prenosnom hasiacom prístroji a pojazdnom hasiacom prístroji musí byť nezmazateľne vyznačený rok výroby hasiaceho prístroja.

(2) Na tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje:

- obchodné meno výrobcu tlakovej nádoby,
- číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby,
- rok výroby,
- skúšobný tlak v MPa.

(3) Na tlakovej patrône na výtlačný plyn prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje:

- hmotnosť bez náplne v gramoch,
- určená celková hmotnosť v gramoch,
- hmotnosť výtlačného plynu v gramoch alebo plniaci tlak v MPa,
- rok výroby,
- obchodné meno výrobcu tlakovej patrôny.

(4) Na tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja

stroja CO<sub>2</sub> musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje:

- obchodné meno výrobcu tlakovej nádoby,
- číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby,
- rok výroby,
- skúšobný tlak v MPa.

## § 17

Súčasti prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja, štítok na popisné označenie prenosného hasiaceho prístroja, štítok na popisné označenie pojazdného hasiaceho prístroja, štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja a štítok o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja musia byť z materiálov odolných proti pôsobeniu prostredia, v ktorom sú umiestnené. Odolnosť možno zabezpečiť aj povrchovou úpravou.

## Konkrétne podmienky prevádzkovania

## § 18

(1) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii vyhotovenej výrobcou hasiaceho prístroja (ďalej len „technická dokumentácia“), v návode na obsluhu a v popisnom označení.

(2) Inštalovaný prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ bezodkladne vymení za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou; na bezodkladnú výmenu inštalovaného pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako.

(3) Za akcieschopný sa považuje

- prenosný hasiaci prístroj, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:
  - bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,<sup>12)</sup>
  - má inštalované všetky súčasti podľa technickej dokumentácie,
  - má vlastnosti stanovené technickou dokumentáciou, právnym predpisom alebo slovenskou technickou normou, na ktorej základe bol uvedený na trh,
  - označenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja je v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu tlakovej nádoby, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,
  - označenie tlakovej patrôny na výtlačný plyn je v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu tlakovej patrôny, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,
  - popisné označenie hasiaceho prístroja je v súlade

<sup>12)</sup> Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.

- s technickou dokumentáciou, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,
7. tlaková nádoba sa podrobila tlakovej skúške v lehote podľa osobitného predpisu,<sup>13)</sup>
  8. od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,<sup>12)</sup> alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),
- b) pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:
1. ako celok s ručným vozíkom spĺňa podmienky uvedené v písmene a) v bodoch 1 až 7,
  2. od výroby hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub> neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,<sup>12)</sup> alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),
  3. od výroby hasiaceho prístroja okrem hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub> neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,<sup>12)</sup> alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),
  4. ručný vozík má všetky súčasti v súlade s technickou dokumentáciou vyhotovenou výrobcom ručného vozíka alebo výrobcom pojazdného hasiaceho prístroja a je schopný jazdy,
  5. má vykonanú kontrolu ručného vozíka podľa dokumentácie vyhotovenej výrobcom ručného vozíka alebo výrobcom pojazdného hasiaceho prístroja,
- c) pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:
1. ako celok s prípojným vozidlom bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,<sup>12)</sup>
  2. prípojné vozidlo má schválenú technickú spôsobilosť<sup>14)</sup> a má vykonanú kontrolu technického stavu,<sup>15)</sup>
  3. spĺňa podmienky uvedené v písmene a) v bodoch 2 až 7,
  4. od výroby hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub> neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,<sup>12)</sup> alebo od vykonania jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),
  5. od výroby hasiaceho prístroja okrem hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub> neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,<sup>12)</sup> alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),
  6. prípojné vozidlo má všetky súčasti podľa technickej dokumentácie vyhotovenej výrobcom prípojného vozidla a je schopný jazdy.

(4) Inštalovaním prenosného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.

(5) Inštalovaním pojazdného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja.

(6) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je miesto na prenosný hasiaci prístroj a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja je miesto na pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu.<sup>16)</sup>

(7) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja sa zriaďuje na miestach ustanovených slovenskou technickou normou.<sup>17)</sup>

(8) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja musia byť viditeľné a trvale prístupné.

(9) Požiadavky na príjazdovú cestu k stanovištu pojazdného hasiaceho prístroja sú uvedené v prílohe č. 3.

(10) Ak prístupová cesta k stanovištu prenosného hasiaceho prístroja alebo príjazdová cesta k stanovištu pojazdného hasiaceho prístroja nie sú dobre viditeľné, musia byť označené kombináciou značiek požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj a určenia smeru podľa osobitného predpisu.<sup>16)</sup>

(11) Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

(12) Prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja a pojazdný hasiaci prístroj na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja musia byť chránené pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia.

## § 19

(1) Prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

(2) Obsah opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja podľa § 18 ods. 3 písm. a) bodu 3, ktorých splnením sa prenosný

<sup>13)</sup> Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

<sup>14)</sup> § 101 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

<sup>15)</sup> Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel.

<sup>16)</sup> Bod 3.5 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

<sup>17)</sup> STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj aj po vykonaní kontroly, opravy a plnenia alebo po vykonaní tlakovej skúšky tlakovej nádoby alebo skúšky po oprave tlakovej nádoby považuje za akcieschopný, sú uvedené v prílohe č. 5.

(4) O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov,<sup>18)</sup> potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe prístroja, o samostatnej tlakovej patrône na výtláčny plyn a viditeľnosť údajov na popisnom označení prístroja.

(5) Od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja začína plynúť nová lehota na jeho kontrolu; to neplatí, ak predmetom opravy prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja bola len manipulácia so súčasťami a štítkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6.

(6) Potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedené v prílohe č. 7.

(7) Štítok o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 8.

## § 20

Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a skúšku po oprave tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja upravuje osobitný predpis.<sup>13)</sup>

## § 21

### Zabezpečenie kontroly

- (1) Kontrola
- prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov<sup>12)</sup> a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota,
  - pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji
    - najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj CO<sub>2</sub>, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov<sup>12)</sup> a v technickej dokumentácii

vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota, alebo

- najmenej raz za 24 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj okrem hasiaceho prístroja CO<sub>2</sub>, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov<sup>12)</sup> a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota.

(2) O vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov,<sup>18)</sup> potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patrône na výtláčny plyn a viditeľnosť údajov popisného označenia hasiaceho prístroja.

(3) Obsah kontroly prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 9.

(4) Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedené v prílohe č. 10.

(5) Štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 11.

### Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

## § 22

- (1) Za akcieschopný sa považuje aj
- prenosný hasiaci prístroj,
    - ktorý schválil na použitie príslušný ústredný orgán štátnej správy, ak sa jeho schválenie vyžadovalo, alebo ho schválila na použitie štátna skúšobňa, ak sa jej konanie vyžadovalo podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve (ďalej len „schválenie“),
    - od ktorého
      - výroby neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak je uvádzaný na trh na základe platného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva slovenskú technickú normu pre ručné hasiace prístroje platnú do 14. júna 1998,
      - výroby neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak je uvádzaný na trh na základe platného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva

<sup>18)</sup> § 11 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

šobníctva slovenskú technickú normu<sup>19)</sup> pre prenosné hasiace prístroje platnú od 15. júna 1998, alebo

- 2.3 poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v odseku 2, a
3. ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) v bodoch 2 až 7,
- b) pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku,
1. ktorý ako celok s ručným vozíkom bol schválený spôsobom uvedeným v písmene a) bode 1,
2. od ktorého
- 2.1 výroby neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak je uvádzaný na trh na základe platného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve, alebo
- 2.2 poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v odseku 2, a
3. ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) v bodoch 2 až 7 a v § 18 ods. 3 písm. b) v bodoch 4 a 5,
- c) pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle,
1. ktorý ako celok s prípojným vozidlom bol schválený spôsobom uvedeným v písmene a) bode 1,
2. od ktorého
- 2.1 výroby neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak je uvádzaný na trh na základe platného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve, alebo
- 2.2 poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v odseku 2, a
3. ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) v bodoch 2 až 7 a v § 18 ods. 3 písm. c) v bodoch 2 a 6.

#### (2) Kontrola

- a) prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji
1. najmenej raz za 12 mesiacov,
- 1.1 ak sa nevyžadovalo schválenie,
- 1.2 ak sa vyžadovalo schválenie alebo
- 1.3 ak bol schválený a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva slovenskú technickú normu pre ručné hasiace prístroje platnú do 14. júna 1998,
2. najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol schválený a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva slovenskú technickú normu<sup>19)</sup> pre prenosné hasiace prístroje platnú od 15. júna 1998,
- b) pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji najmenej raz za 12 mesiacov,
1. ak sa nevyžadovalo schválenie,
2. ak sa vyžadovalo schválenie.

(3) Ak bol prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný

hasiaci prístroj schválený a ústredný orgán štátnej správy alebo štátna skúšobňa použila pri ich schválení inú normu ako slovenskú technickú normu alebo ak sa schválenie nevyžadovalo, platí na tieto hasiace prístroje ustanovenie § 19 ods. 3 rovnako.

#### § 23

(1) Prenosný hasiaci prístroj, na ktorý sa nevyžadovalo schválenie alebo ktorý bol schválený s použitím slovenskej technickej normy pre ručné hasiace prístroje platnej do 14. júna 1998, právneho predpisu alebo technickej dokumentácie,

- a) nemusí spĺňať údaj o celkovej hmotnosti prenosného hasiaceho prístroja podľa § 3 ods. 1,
- b) nemusí spĺňať ustanovenia § 4 ods. 2 a 3, § 5 ods. 2, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, 2 a 4, § 8, § 9 ods. 2, § 10, § 11, § 14 ods. 1, § 15 a § 16 ods. 1 a 2,
- c) môže byť prevádzkovaný najdlhšie do 31. decembra 2004, ak ide o prenosný hasiaci prístroj vodný, prenosný hasiaci prístroj penový a prenosný hasiaci prístroj halónový,
- d) môže byť prevádzkovaný najdlhšie do 31. decembra 2009, ak ide o prenosný hasiaci prístroj práškový a prenosný hasiaci prístroj CO<sub>2</sub>.

(2) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú funkčné len po pretočení do prevrátenej polohy, sa nesmú používať.

(3) Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj, pri ktorých štátna skúšobňa podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve vydala rozhodnutie o zastavení konania o povinnej certifikácii a boli v rozpore s certifikátom vydaným štátnou skúšobňou uvedené do obehu, sa vyradia z prevádzky najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(4) Na pojazdný hasiaci prístroj, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), sa ustanovenia § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, 2 a 4, § 8, § 9 ods. 2, § 11, § 12 a § 13 ods. 1 nevzťahujú.

#### (5) Tlaková nádoba

- a) prenosného hasiaceho prístroja, ktorá nemá uvedený rok výroby a nepodrobila sa tlakovej skúške v lehote podľa doterajšieho predpisu, vyradí sa z prevádzky najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky,
- b) pojazdného hasiaceho prístroja, ktorá nemá uvedený rok výroby, podrobí sa tlakovej skúške podľa § 20 najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(6) Na prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sa používajú v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lo-

<sup>19)</sup> STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.  
 STN EN 3-2 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky.  
 STN EN 3-3 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 3: Konštrukcia, tlaková odolnosť, mechanické skúšky.  
 STN EN 3-4 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 4: Množstvá náplní, minimálne požiadavky na účinnosť hasenia.  
 STN EN 3-5 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky v znení ZMENY AC.  
 STN EN 3-6 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3. Časť 1 až Časť 5 v znení ZMENY A1.

diach a v lietadlách, sa ustanovenia § 18 ods. 6 až 12 nevzťahujú.

(7) Kontrola prenosného hasiaceho prístroja a kontrola pojazdného hasiaceho prístroja vykonaná pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostáva v platnosti podľa doterajších predpisov. To sa vzťahuje aj na lehotu ďalšej kontroly prenosného hasiaceho prístroja, ktorá začala plynúť po vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja uskutočnených pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.

(8) Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja vyhotovené podľa doterajších predpisov možno vydať po vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja, ak lehota ďalšej kontroly hasiaceho prístroja uplynie pred 31. decembrom 2003.

(9) Štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja vyhotovený podľa doterajších predpisov možno umiestniť na tlakovú nádobu prenosného hasiaceho prístroja po vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja, ak lehota ďalšej kontroly hasiaceho prístroja uplynie pred 31. decembrom 2003.

(10) Potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja vyhotovené podľa doterajších predpisov možno vydať po vykonaní opravy a plnenia

prenosného hasiaceho prístroja, ak lehota ďalšej kontroly prenosného hasiaceho prístroja uplynie pred 31. decembrom 2003.

(11) Štítok o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja vyhotovený podľa doterajších predpisov možno umiestniť na tlakovú nádobu prenosného hasiaceho prístroja po vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja, ak lehota ďalšej kontroly hasiaceho prístroja uplynie pred 31. decembrom 2003.

#### § 24

##### Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 125/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.

#### § 25

##### Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

**Vladimír Palko** v. r.

**Príloha č. 1  
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

**POPISNÉ OZNAČENIE  
NA PRENOSNOM HASIACOM PRÍSTROJI,  
KTORÝ JE UVEDENÝ V § 2 ODS. 2,  
A NA POJAZDNOM HASIACOM PRÍSTROJI NA RUČNOM VOZÍKU,  
KTORÝ JE UVEDENÝ V § 2 ODS. 3 PÍSM. a) AŽ d)**

Na prenosnom hasiacom prístroji vodnom, prenosnom hasiacom prístroji penovom, prenosnom hasiacom prístroji práškovom, prenosnom hasiacom prístroji CO<sub>2</sub>, prenosnom hasiacom prístroji halónovom a pojazdnom hasiacom prístroji vodnom na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji vodnom s prísadami na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji penovom na ručnom vozíku a na pojazdnom hasiacom prístroji práškovom na ručnom vozíku sa uvádza popisné označenie s týmito údajmi:

- a) slová HASIACI PRÍSTROJ,
- b) druh hasiacej látky a jej menovité množstvo,
- c) údaj o skúšobných modeloch tried požiarov,
- d) návod na obsluhu s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony,
- e) piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť,
- f) upozornenie na prípadné obmedzenia alebo nebezpečenstvo pri používaní hasiaceho prístroja, najmä na toxicitu alebo úraz elektrickým prúdom,
- g) poučenie o potrebe opakovaného naplnenia po každom použití,
- h) poučenie o potrebe pravidelnej kontroly,
- i) poučenie o potrebe používania náhradných súčastí, ktoré sú v súlade so schváleným typom hasiaceho prístroja,
- j) údaje o hasiacej látke, prímiesiach, prímiesiach obsahujúcich vodu a o ich množstve vyjadrené v percentách,
- k) údaje o výtlačnom plyne (ak sa používa),
- l) čísla alebo označenia schvaľovacích dokumentov,
- m) typové označenie výrobku,
- n) teplotné obmedzenia,
- o) upozornenie o možnosti zamrznutia,
- p) odkazy na slovenské technické normy,
- r) meno a adresa výrobcu hasiaceho prístroja alebo jeho dodávateľa.



**Príloha č. 2**  
**k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

**POPISNÉ OZNAČENIE**  
**NA POJAZDNOM HASIACOM PRÍSTROJI CO<sub>2</sub>**

Na pojazdnom hasiacom prístroji CO<sub>2</sub> sa uvádza popisné označenie s týmito údajmi:

- a) slová HASIACI PRÍSTROJ,
- b) čísla alebo označenia schvaľovacích dokumentov,
- c) typové označenie výrobku,
- d) meno a adresa výrobcu hasiaceho prístroja alebo jeho dodávateľa,
- e) piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť,
- f) návod na obsluhu s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony,
- g) teplotné obmedzenia,
- h) poučenie o potrebe pravidelnej kontroly.

**Príloha č. 3**  
**k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

**POŽIADAVKY NA PRÍJAZDOVÚ CESTU K STANOVIŠŤU  
POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA**

Prijazdová cesta k stanovištu pojazdného hasiaceho prístroja musí

- a) byť trvale voľná,
- b) únosnosťou a sklonom svojho povrchu umožňovať nesťažený transport pojazdného hasiaceho prístroja,
- c) mať šírku
  1. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky ručného vozíka, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku,
  2. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky prípojného vozidla, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle a na transport pojazdného hasiaceho prístroja postačuje ľudská sila,
  3. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky ťažného vozidla, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle a na jeho transport je potrebné ťažné vozidlo.

**Príloha č. 4  
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

**OBSAH OPRAVY A PLNENIA  
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA  
A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA**

Oprava prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:

- a) uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, v ktorej je hasiaca látka pod trvalým tlakom výtlačného plynu,
- b) demontáž súčastí hasiaceho prístroja,
- c) vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,
- d) vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
- e) vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
- f) vyčistenie filtra hasiacej látky; kontrolu filtra hasiacej látky,
- g) vyčistenie stúpacej rúrky; kontrolu stúpacej rúrky,
- h) vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky; kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky,
- i) vyčistenie prúdnice,
- j) naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou,
- k) umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo umiestnenie samostatnej tlakovej patróny s výtlačným plynom do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja.

**Príloha č. 5  
k vyhláske č. 719/2002 Z. z.**

**VLASTNOSTI PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA ALEBO POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA  
PODĽA § 18 ODS. 3 PÍSM. a) BODU 3, KTORÝCH SPLNENÍM SA PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ  
ALEBO POJAZDNÝ HASIACI PRÍSTROJ AJ PO VYKONANÍ KONTROLY, OPRAVY A PLNENIA  
ALEBO PO VYKONANÍ TLAKOVEJ SKÚŠKY TLAKOVEJ NÁDOBY,  
ALEBO SKÚŠKY PO OPRAVE TLAKOVEJ NÁDOBY POVAŽUJE ZA AKCIESCHOPNÝ**

Vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja, ktorých splnením sa inštalovaný prenosný hasiaci prístroj v prevádzke alebo inštalovaný pojazdný hasiaci prístroj v prevádzke považuje za akcieschopný, a vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja, ktorých splnením sa prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj po vykonaní kontroly alebo vykonaní opravy a plnenia alebo po vykonaní tlakovej skúšky tlakovej nádoby, alebo skúšky po oprave tlakovej nádoby považuje za akcieschopný:

1. má množstvo náplne podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
2. má kvalitu hasiacej látky podľa určenia výrobcu hasiacej látky a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
3. má stanovený rozsah teplôt, v ktorom je zabezpečená jeho funkčnosť podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
4. má veľkosť tlaku výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe alebo určenú hmotnosť výtlačného plynu v samostatnej tlakovej patrône podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja,
5. množstvo vody vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patrône je podľa určenia výrobcu hasiacej látky a technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
6. najkratší čas činnosti hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
7. množstvo zvyškovej náplne hasiacej látky v hasiacom prístroji po plynulom vypúšťaní hasiacej látky je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
8. priechodnosť výpustnej cesty hasiacej látky v hasiacom prístroji je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie,
9. sila potrebná na odistenie bezpečnostného zariadenia hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
10. sila alebo energia potrebná na ovládanie spúšťacieho zariadenia hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
11. bezpečnostné zariadenie proti pretlaku v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja reaguje v rozsahu tlakov podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
12. únik hasiacej látky alebo výtlačného plynu z hasiaceho prístroja nepresahuje únik hasiacej látky alebo výtlačného plynu dovolený výrobcom hasiaceho prístroja a technickou dokumentáciou alebo slovenskou technickou normou,
13. hrúbka steny tlakovej nádoby je podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
14. tvar a rozmery tlakovej nádoby sú podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby,
15. mechanické vlastnosti materiálu tlakovej nádoby (pevnosť v ťahu, rázová húževnatosť, ťažnosť, tvrdosť) sú podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
16. dĺžka hadicovej zostavy hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
17. veľkosť priemeru plniaceho otvoru v tlakovej nádobe je podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
18. tvar a rozmery ostatných súčastí hasiaceho prístroja sú podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,

19. mechanické vlastnosti materiálu ostatných súčastí hasiaceho prístroja sú podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
20. odolnosť tlakovej nádoby proti korózii nie je znížená oproti odolnosti tlakovej nádoby proti korózii podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby alebo výrobcu hasiaceho prístroja,
21. odolnosť ostatných súčastí hasiaceho prístroja proti korózii nie je znížená oproti odolnosti ostatných súčastí hasiaceho prístroja proti korózii podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja.

**Príloha č. 6**  
**k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

**ZOZNAM SÚČASTÍ**  
**PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA**  
**A ŠTÍTKOV, KTORÝCH MANIPULÁCIU PRI OPRAVE A PLNENÍ**  
**PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA ALEBO POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA**  
**NEZAČÍNA PLYNÚŤ NOVÁ LEHOTA NA JEHO KONTROLU**

- a) prúdnicca,
- b) hadica,
- c) spoj poisťujúci hadicu,
- d) tesnenie prúdnicce,
- e) držiak prenosného hasiaceho prístroja,
- f) ručný vozík pojazdného hasiaceho prístroja,
- g) prípojné vozidlo pojazdného hasiaceho prístroja,
- h) štítok s popisným označením,
- i) štítok o vykonaní kontroly,
- j) štítok o vykonaní opravy a plnenia.

**Príloha č. 7**  
**k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

Číslo potvrdenia: ..... V.....dňa.....

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov:

.....

Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia

hasiacich prístrojov:.....

**POTVRDENIE**  
**O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA**  
**PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA,<sup>x)</sup>**  
**POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA<sup>x)</sup>**

podľa § 19 ods. 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Názov alebo meno vlastníka hasiaceho prístroja: .....

Typové označenie hasiaceho prístroja:.....

Názov výrobcu hasiaceho prístroja:.....

Rok výroby hasiaceho prístroja:.....

Číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby hasiaceho prístroja:

.....

Evidenčné číslo technického preukazu prípojného vozidla:

.....

Rozsah vykonaných prác pri oprave a plnení hasiaceho prístroja:.....

.....

.....

Dátum vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja:.....



.....

Podpis fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov:.....

<sup>x)</sup> Nehodiace sa prečiarknite.

**Príloha č. 8**  
**k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

**ŠTÍTKO O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA  
 PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA,  
 POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA**

ŠTÍTKO O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA		
Dátum vykonania opravy a plnenia :  	Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov :  .....  Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov :  .....	Dátum nasledujúcej kontroly :  

A

B

Rozmer A - najmenej 100 mm

Rozmer B - najmenej 55 mm

V hlavičke štítku sa alternatívne uvedie druh hasiaceho prístroja podľa § 2 ods. 1, na ktorom bola vykonaná oprava a plnenie, alebo sa uvedú obidva druhy hasiacich prístrojov a v takom prípade sa nezmazateľne vyznačí ten druh hasiaceho prístroja, na ktorom bola vykonaná oprava a plnenie.



**Príloha č. 9  
k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

**OBSAH KONTROLY  
PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA  
A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA**

1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:
  - 1.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
  - 1.2 kontrolu kompletnosti,
  - 1.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
  - 1.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
  - 1.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
  - 1.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
  - 1.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
  - 1.8 umiestnenie plomby,
  - 1.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
2. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patrône, zahŕňa:
  - 2.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
  - 2.2 kontrolu kompletnosti,
  - 2.3 posúdenie kvality hasiacej látky,
  - 2.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
  - 2.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
  - 2.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
  - 2.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
  - 2.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
  - 2.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
  - 2.10 kontrolu ovládacej armatúry,
  - 2.11 kontrolu čistoty filtra,
  - 2.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpajúcej rúrky,
  - 2.13 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
  - 2.14 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
  - 2.15 umiestnenie plomby,
  - 2.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
3. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 písm. d), zahŕňa:
  - 3.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
  - 3.2 kontrolu kompletnosti,
  - 3.3 kontrolu hmotnosti prístroja,
  - 3.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
  - 3.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
  - 3.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,

- 3.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
  - 3.8 umiestnenie plomby,
  - 3.9 pripevnenie štítka o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:
- 4.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
  - 4.2 kontrolu kompletnosti,
  - 4.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,
  - 4.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
  - 4.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
  - 4.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
  - 4.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
  - 4.8 umiestnenie plomby,
  - 4.9 pripevnenie štítka o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
5. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patrône, zahŕňa:
- 5.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
  - 5.2 kontrolu kompletnosti,
  - 5.3 posúdenie kvality hasiacej látky,
  - 5.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patrôny,
  - 5.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
  - 5.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
  - 5.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
  - 5.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
  - 5.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
  - 5.10 kontrolu ovládacej armatúry,
  - 5.11 kontrolu čistoty filtra,
  - 5.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpajúcej rúrky,
  - 5.13 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
  - 5.14 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
  - 5.15 umiestnenie plomby,
  - 5.16 pripevnenie štítka o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
6. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), zahŕňa:
- 6.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
  - 6.2 kontrolu kompletnosti,
  - 6.3 kontrolu hmotnosti prístroja,
  - 6.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
  - 6.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
  - 6.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
  - 6.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
  - 6.8 umiestnenie plomby,
  - 6.9 pripevnenie štítka o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho

prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.

**Príloha č. 10**  
**k vyhláške č. 719/2002 Z. z.**

Číslo potvrdenia: ..... V.....dňa.....

Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov:

.....

Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly

hasiacich prístrojov:.....

**POTVRDENIE O VYKONANÍ KONTROLY**  
**PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, <sup>x)</sup>**  
**POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA <sup>x)</sup>**

podľa § 21 ods. 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Názov alebo meno vlastníka hasiacich prístrojov:.....

.....

Typové označenie hasiaceho prístroja	Názov výrobcu hasiaceho prístroja	Rok výroby hasiaceho prístroja	Číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby	Poznámka

Dátum vykonania kontroly hasiacich prístrojov:.....



Podpis fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov:

.....

<sup>x)</sup> Nehodiace sa prečiarknite.

**Príloha č. 11**  
**k vyhláske č. 719/2002 Z. z.**

**ŠTÍTKO O VYKONANÍ KONTROLY  
 PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA,  
 POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA**

ŠTÍTKO O VYKONANÍ KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA		
Dátum vykonania kontroly :	Meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov :	Dátum nasledujúcej kontroly :
	.....  Číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov :  .....	

A

B

Rozmer A – najmenej 100 mm

Rozmer B – najmenej 55 mm

V hlavičke štítku sa alternatívne uvedie druh hasiaceho prístroja podľa § 2 ods. 1, na ktorom bola vykonaná kontrola, alebo sa uvedú obidva druhy hasiacich prístrojov a v takom prípade sa nezmazateľne vyznačí ten druh hasiaceho prístroja, na ktorom bola vykonaná kontrola.

**720****OZNÁMENIE****Ministerstva financií Slovenskej republiky**

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve **opatrenie z 10. decembra 2002 č. 21 577/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce.**

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 1997 č. 4121/1997-sekr., ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 389/1997 Z. z.) v znení opatrenia č. 2022/98-sekr. (oznámenie č. 220/1998 Z. z.), opatrenia č. 20 795/99-92 (oznámenie č. 359/1999 Z. z.), opatrenia č. 20 778/2000-92 (oznámenie č. 430/2000 Z. z.) a opatrenia č. 18 175/2001-92 (oznámenie č. 476/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 17/2002 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.