

ZBIERKA ZÁKONOV

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2003

Vyhlásené: 31. 01. 2003 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 01. 2009 do: 14. 06. 2011

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 9. januára 2003,

**ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 7, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 8, § 35 ods. 4 a 9, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 55 ods. 9, § 56 ods. 7, § 72 ods. 9, § 74 ods. 5, § 80 ods. 2, § 95 ods. 5, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 12 písm. b), § 28 ods. 10, § 35 ods. 3 a § 37 zákona ustanovuje:

§ 1

Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov (k § 6 ods. 3 a § 28 ods. 10 zákona)

Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7 ods. 7 zákona)

Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce [k § 12 písm. b) zákona]

Zoznam nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (k § 17 ods. 2 a § 28 ods. 10 zákona)

Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.

§ 5**Zoznam chránených rastlín, chránených živočíchov a prioritných druhov (k § 33 ods. 1 a 5 a § 28 ods. 10 zákona)**

(1) Zoznam chránených rastlín a prioritných druhov rastlín je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Zoznam chránených živočíchov a prioritných druhov živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6**Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany (k § 35 ods. 3 a 4 zákona)**

(1) Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu chytať, zraňovať, usmrtiť, držať, chovať v ľudskej opatere, premiestňovať alebo prepravovať a vyvážať, ak boli nadobudnuté v súlade s osobitnými predpismi,¹⁾ je uvedený v prílohe č. 7.

(2) Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu chytať, zraňovať, usmrtiť, držať, chovať v ľudskej opatere, predávať, kupovať alebo vymieňať, ponúkať s cieľom predaja alebo výmeny, premiestňovať alebo prepravovať a vyvážať, ak boli nadobudnuté v súlade s osobitnými predpismi,¹⁾ je uvedený v prílohe č. 8.

§ 7**Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín (k § 34 ods. 8 zákona)**

(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.

(2) Ochrana chránených rastlín zahŕňa

- a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona,
- b) odumreté jedince, ich nadzemné a podzemné časti, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,
- c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
- d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,²⁾
- e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a navrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.

§ 8**Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených alebo inak poškodených a uhynutých chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje (k § 35 ods. 9 zákona)**

(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených biotopoch, najmä v bezprostrednom okolí miest ich rozmnožovania, zimného spánku, zhromažďovania sa. Za bezprostredné okolie sa považuje taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu živočicha.

(2) Ochrana chránených živočíchov zahŕňa

- a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona,
- b) uhynuté a preparované jedince,
- c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
- d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,²⁾
- e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, navrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.

(3) Evidencia podľa § 35 ods. 7 zákona obsahuje

- a) vedecké meno chráneného druhu živočicha,
- b) počet jedincov,
- c) pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
- d) stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
- e) dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
- f) opis situácie, ako k nálezu došlo,
- g) údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,
- h) opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu alebo úhynu jedinca, ak je známy,
- i) predpokladaná príčina poranenia, poškodenia alebo úhynu jedinca,
- j) meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlásujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
- k) dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníčkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
- l) údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.

(4) Preukazovanie úhynu spôsobom uvedeným v § 35 ods. 8 zákona sa vzťahuje na plazy, vtáky a cicavce okrem jedincov v rehabilitácii v chovných staniciach alebo rehabilitačných staniciach, ktorá trvá najviac tri mesiace.

§ 9**Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchyty a usmrcovania chránených živočíchov
(k § 36 ods. 2 zákona)**

(1) Zakázanými metódami a prostriedkami odchyty a usmrcovania chránených živočíchov sú pre

- a) vtáky a cicavce
 - 1. oká, háčiky, háky a čeľustové pasce,
 - 2. odchyt vtákov na lep a do pascí,
 - 3. používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
 - 4. magnetofóny a iné nosiče zvuku,
 - 5. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
 - 6. umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné osľňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,
 - 7. zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce strelbu v noci,

8. výbušniny a chemikálie,
9. kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10. odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11. odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchyty alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
12. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13. plynovanie alebo vykurovanie,
14. samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
15. odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe,

b) ryby

1. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
2. výbušniny a chemikálie,
3. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.

(2) Zakázané metódy a prostriedky odchyty a usmrcovania chránených živočíchov podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 sa nevzťahujú na oprávnenú osobu vykonávajúcu výskum podľa § 56 zákona.

§ 10

Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich (k § 37 zákona)

(1) Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené v prílohe č. 9.

(2) Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.

Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (k § 41 ods. 15 zákona)

§ 11

Evidenčný zoznam chránených rastlín

(1) Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín uvedených v § 41 ods. 3 zákona a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.

(2) Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených rastlín, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.³⁾

(3) Doklady podľa odseku 2 musia obsahovať

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránená rastlina nadobudla, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby,

od ktorých sa chránená rastlina nadobudla,

- b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín,
- c) údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa prílohy č. 11,
- d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody alebo umelo rozmnožená.

(4) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísľuje a označí odtlačkom pečiatky obvodného úradu životného prostredia.

(5) Chránené rastliny sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(6) Chránené rastliny sa vyradujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 12

Druhovú kartu chráneného živočícha a jeho vývinových štádií

(1) Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhovú kartu“) sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a chránené živočíchy uvedené v § 41 ods. 7 zákona sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyľahnutia alebo nadobudnutia. Druhovú kartu sa nevedie pre chránené živočíchy uvedené v prílohách č. 7 a 8, ak sa chovajú v ľudskej opatere.

(2) Chránený živočích sa vyraduje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 13

Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere

(1) Pre každý druh chráneného živočícha uvedeného v § 41 ods. 9 zákona sa vedie kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len „kniha chovu“), z ktorej sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené odtlačkom pečiatky obvodného úradu životného prostredia a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením presnej adresy a evidenčné číslo držiteľa.

(2) Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu chránených živočíchov určených na iné účely.

(3) Do knihy chovu sa zapisuje

- a) evidenčné číslo držiteľa,
- b) novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,
- c) každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva chránených živočíchov, ktorých sa zmena týka,
- d) vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva vyradených chránených živočíchov, evidenčného čísla nového držiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa,
- e) dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu, príčina úhynu,
- f) údaj o pôvode chráneného živočícha,
- g) iný údaj o držbe alebo chove v ľudskej opatere, ak existuje.

(4) Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 11.

(5) Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených živočíchov, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.³⁾

(6) Doklady podľa odseku 5 musia obsahovať

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránený živočích nadobudol, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránený živočích nadobudol,
- b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov,
- c) údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa odseku 4,
- d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody alebo narodený v ľudskej opatere.

(7) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých chránených živočíchov, množstvo preparovaných chránených živočíchov a pôvod držaných chránených živočíchov.

§ 14

Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vyplňaní (k § 42 ods. 15 zákona)

(1) Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz“) sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na konečné vývinové štádium chráneného živočícha uvedeného v § 42 ods. 4 zákona. Preukaz sa nevystavuje pre chránené živočíchy, ktoré sú v rehabilitácii v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici, ktorá trvá najviac tri mesiace, pre chránené živočíchy uvedené v prílohách č. 7 a 8, ak sa chovajú v ľudskej opatere, a pre nájdené chránené živočíchy do troch mesiacov odo dňa ich odovzdania orgánu ochrany prírody.

(2) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na obvodnom úrade životného prostredia zabezpečí prvý držiteľ.

(3) Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.

(4) Ak chránený živočích uhynie a

- a) držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu podľa § 42 zákona,
- b) držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá obvodnému úradu životného prostredia príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.

§ 15

Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní chránených živočíchov (k § 43 ods. 5 zákona)

(1) Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje

- a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu vtákov a cicavcov chránených druhov, ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva

okrem ich rehabilitácie v chovnej stanici a rehabilitačnej stanici, ktorá netrvá dlhšie ako tri mesiace a

- b) nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného chráneného živočicha a na ktorom je vyrazené číslo,
- c) injekčný transpondér (ďalej len „mikročip“) na elektronickú identifikáciu živých chránených živočichov určený obvodným úradom životného prostredia, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo ním poverenou osobou;⁴⁾ trvalosť zavedenia mikročipu treba skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu mikročipu spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, alebo
- d) iné vhodné nezameniteľné označenie určené obvodným úradom životného prostredia na základe stanoviska organizácie ochrany prírody a krajiny⁵⁾ (ďalej len „organizácia ochrany prírody“), ak by podľa jej stanoviska označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.

(2) Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak obvodný úrad životného prostredia na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočicha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. c).

(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na živé chránené živočichy, ktorým bol aplikovaný deliteľný plombovateľný krúžok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu.⁶⁾

(4) Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku 1 písm. c). Ak obvodný úrad životného prostredia na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočicha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. d), najmä pomocou špecificky očíslovaných krúžkov, pásov, štítkov, tetovaní alebo iným vhodným spôsobom.

(5) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

- a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,
- b) na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,
- c) na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa,
- d) na živočichoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrovania alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako tri mesiace,
- e) ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohách č. 7 a 8, alebo
- f) ak podľa vyjadrenia obvodného úradu životného prostredia na základe stanoviska organizácie ochrany prírody fyzické vlastnosti chráneného živočicha neumožňujú bezpečnú aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.

(6) Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. f), obvodný úrad životného prostredia zaznamená skutočnosť, že chránený živočích nie je nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej karte alebo v knihe chovu a v preukaze, alebo ak môže byť bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum, dokiaľ musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.

(7) Ak označovanie živých chránených živočichov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku

alebo iného zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo implantáciu mikročipov, vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie a prirodzené správanie daného chráneného živočícha.

(8) Spôsob nezameniteľného označenia a pri mikročipoch aj značka sa uvádzajú v každom rozhodnutí vydanom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.

(9) Všetky kódy mikročipov a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov mikročipov, sa uvádzajú v rozhodnutiach vydaných podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.

§ 16

Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne (k § 24 ods. 22 zákona)

(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len „sprístupnenie“) obsahuje

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
- b) odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí

- a) zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,
- b) rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne,
- c) vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov,⁷⁾
- d) stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,⁸⁾
- e) stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
- f) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.

(3) Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne.

(4) Jaskyňu možno sprístupniť, ak

- a) zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, najmä na speleoterapiu, speleoklimatické pobyty,
- b) sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,
- c) výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska,
- d) rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť priestory na liečebné účely tak, aby sa minimalizovalo možné poškodenie hodnotných sintrových útvarov,
- e) v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné účely netvorí neopie v letnom období stále kolónie a v zimnom období zimujú v malom počte (náhodné výskyty),
- f) navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,
- g) v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.

(5) Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 krajský úrad životného prostredia prihliada

najmä na

- a) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov,
- b) odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,
- c) rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e),
- d) vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,
- e) vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, najmä na výskyt sintrových útvarov, biotopov vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, archeologických a paleoantropologických nálezov,
- f) aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,
- g) rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru vchodov do jaskyne,
- h) návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,
- i) vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov.

(6) Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú dokumentáciu prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne, najmä pozdĺž plánovanej prehliadkovej trasy.

(7) Po skončení sprístupňovacích prác vydá krajský úrad životného prostredia návštevny poriadok jaskyne, v ktorom upraví najmä reguláciu počtu návštevníkov alebo frekventantov liečby, podľa únosnosti jaskyne sa určí počet osôb na jeden vstup, počet vstupov za určité časové obdobie a dobu pobytu osôb v podzemí, kratšie alebo dlhšie prehliadkové trasy v závislosti od prírodných daností jaskyne, podrobnosti o správaní návštevníkov a frekventantov liečby, povinné vybavenie návštevníka z hľadiska jeho bezpečnosti, najmä individuálne osvetlenie, prilba a spôsob evidovania návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe. Pri súčasnom využívaní jaskyne na kultúrno-výchovné a liečebné účely návštevny poriadok upraví spoločné zásady jej prevádzkovania.

§ 17

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a o vyznačovaní drevín určených na výrub (k § 47 ods. 10 zákona)

(1) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.

(2) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie.

(3) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

(4) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä

- a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
- b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
- c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,

- d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
- e) odborne realizovaným a cieľovým rezom dreviny,^{8a)}
- f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
- g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
- h) včasným ošetrovaním prípadného poranenia dreviny,
- i) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.

(5) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

(6) Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

(7) Obnovou produkčných ovocných drevín sa rozumie výmena (výrub) produkčných ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účely výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.

(8) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav bezprostredného ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

(9) Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady,^{8b)} ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie.

(10) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
- b) katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
- c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
- d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
- e) odôvodnenie žiadosti.

(11) Doklady podľa odseku 10 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.⁹⁾ K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina

rastie.

(12) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na

- a) druh a zdravotný stav dreviny,
- b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
- c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
- d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

(13) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie

- a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
- b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
- c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

(14) Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny¹⁰⁾ sa vzťahuje obdobne odsek 10 písm. a), b), d) a e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.

(15) Stromy určené na výrub, ktoré rastú mimo zastavaného územia obce, sa na kmeni vo výške 130 cm nad zemou vyznačia zreteľným odtlačkom ciachy vyhotovenej podľa prílohy č. 15; v ostatných prípadoch sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu.

(16) Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

§ 18

Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 51 ods. 8 zákona)

(1) Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem (ďalej len „chránené územie a chránený strom“). Štátny zoznam zahŕňa

- a) prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov, ktorý obsahuje chronologicky zapísané chránené územia a chránené stromy, ich základné údaje a doklady o nich,
- b) databázu chránených území a chránených stromov,
- c) zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.

(2) Obsah štátneho zoznamu je uvedený v prílohe č. 16.

(3) Štátny zoznam sa vedie pre celú republiku a podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky,¹¹⁾ a to najmä pre potreby orgánov ochrany prírody.

(4) Rezervačná kniha nie je súčasťou štátneho zoznamu.

(5) Podkladom na zapísanie chráneného územia a chráneného stromu do štátneho zoznamu sú doklady tvoriace zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch, uvedené v prílohe č. 16.

(6) Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje

- a) poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
- b) číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu alebo kópiu takého predpisu, ak predpis nebol uverejnený v Zbierke

zákonov Slovenskej republiky,

- c) kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.

§ 19

Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 52 ods. 5 zákona)

(1) Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky¹²⁾ (ďalej len „štátny znak“) a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi.

(2) Tabuľa so štátnym znakom na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm × 30 cm, na označenie chránených stromov 15 cm × 10 cm. Jaskyne a prírodné vodopády možno označovať oboma typmi tabúľ. Na tmavozelenom podklade v hornej časti tabule je umiestnený štátny znak,¹³⁾ pod ním nápis bielej farby. Vzory tabúľ sú uvedené v prílohe č. 17.

(3) Ochranné pásmo chráneného stromu sa označí tabuľou so štátnym znakom, ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany.

(4) Tabuľa s rozmermi 40 cm × 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený stĺpik zabezpečený proti poveternostným vplyvom, tabuľa s rozmermi 15 cm × 10 cm na kovovú rúrku s vhodným priemerom. Tabule sa umiestňujú na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia alebo ochranného pásma v primeranej vzdialenosti od chráneného stromu alebo sa citlivo umiestňujú na kôru jeho kmeňa.

(5) Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú sa umiestňuje tabuľa s rozmermi 10 cm × 10 cm s nápisom čiernej farby na bielom podklade v rámci tmavozelenej farby s uvedením príslušnej zóny (A, B, C alebo D).

(6) Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny A a B chránených krajinných oblastí a národných parkov označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice. V lesných porastoch sa pruhové označenie vykoná aj na niektorých stromoch v dostatočne viditeľnej vzdialenosti medzi lomovými bodmi. Ak sa hranice chráneného územia (zóny) prekrývajú s hranicami ochranného lesa,¹³⁾ treba označenie chráneného územia (zóny) vykonať takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s označením ochranného lesa.

(7) Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón sa vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika, dolný pruh len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, ochranného pásma alebo zón. Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou.

(8) Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej krajinej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma mimo lesných porastov sa vykoná kovovou rúrkou zapustenou do zeme po úroveň terénu. Ak sú lomové

body totožné s označenými medzníkmi pozemkov, označenie rúrkou sa nevyžaduje.

(9) Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem alebo zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne identifikovať, sa určí jednoduchým zameraním na základe podkladov na vyznačenie územia v katastri nehnuteľností.

(10) Chránené územia a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno so súhlasom orgánu ochrany prírody v teréne označiť aj tabuľami s osobitným označením, a to

- a) tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s doplňujúcimi informáciami o chránenej časti prírody napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ktorými môžu byť najmä názov, rozloha, charakteristika, spôsob vyznačenia hraníc chráneného územia v teréne; spravidla sa umiestňujú pod tabuľou so štátnym znakom,
- b) grafickými tabuľami bez textu s rozmermi 10 cm × 10 cm vyjadrujúcimi niektoré zakázané alebo prikázané činnosti,
- c) panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných chodníkoch alebo ucelenejšie informácie o chránených častiach prírody v turistických strediskách a na iných vhodných miestach,
- d) tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ak ide o označenie súkromného chráneného územia.

(11) Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného areálu alebo chráneného stromu, možno vyznačiť hranice chráneného územia jednoduchým, spravidla žrdovým oplotením.

Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny (k § 54 ods. 23 zákona)

§ 20

Koncepcia ochrany prírody a krajiny

(1) Koncepcia ochrany prírody a krajiny hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnyimi organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov.

(2) Koncepcia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracúvanie dokumentov podľa § 21 až 24.

§ 21

Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu

(1) Program starostlivosti o chránenú krajinnú oblasť a program starostlivosti o národný park určujú strategické ciele starostlivosti o územie chránenej krajinnnej oblasti alebo národného parku vrátane jeho ochranného pásma diferencovane podľa jednotlivých zložiek životného prostredia a v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“) a zóny¹⁴⁾ obsahujú zásady a regulatívy využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.

(2) Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, územie patriace do súvislej európskej sústavy

chránených území, územie medzinárodného významu a chránený strom určuje opatrenia na zabezpečenie sústavnej starostlivosti potrebnej na udržanie určitého stavu ekosystému alebo jeho časti v záujme zachovania predmetu ochrany alebo na usmernenie vývoja na dosiahnutie priaznivého stavu osobitne chráneného územia.

(3) Program starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu (ďalej len „projekt ochrany“), a to aj pre ich ochranné pásma.

(4) Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia, chráneného vtáčieho územia a chráneného stromu a ich ochranných pásiem a zón a častí zón chránenej krajiny oblasti a národného parku sa vypracúva v prípade ich kritického ohrozenia alebo narušenia a určujú sa v ňom zásady a konkrétne opatrenia na záchranu a zachovanie predmetu ochrany.

(5) Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (ďalej len „národný červený zoznam“) určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia.

(6) Obsah programu

a) starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,

b) záchrany podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 21,

c) záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 22.

§ 22

Dokumenty územného systému ekologickej stability

(1) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len „generel“) je základom stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na území štátu. Generel vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability.

(2) Generel je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability a dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.

(3) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability spravidla na území okresu; tvorí podklad pre územný plán regiónu a územný plán obce,¹⁵⁾ tvorbu dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.

(4) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre územie okresu okrem územia chránenej krajiny oblasti a národného parku vrátane jeho ochranného pásma, kde funkciu dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability plnia dokumenty podľa § 21 ods. 1.

(5) Dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria dokument regionálneho územného systému ekologickej stability tohto kraja.

(6) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej

úrovni; tvorí podklad pre územný plán obce¹⁶⁾ a pre projekty pozemkových úprav.¹⁷⁾

(7) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie.

(8) Obsah

- a) dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23,
- b) dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24.

§ 23

Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny

(1) Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny a na ustanovenie národných prírodných rezervácií a národných prírodných pamiatok.

(2) Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.

(3) Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahujú najmä údaje o navrhovanom chránenom vtáčom území a navrhovanom území európskeho významu a vymedzenie ľudských činností a prírodných procesov v nich a v ich okolí, ktoré môžu mať na ne významný vplyv.

(4) Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „výsledky inventarizačných výskumov“) predstavujú poznatky o súčasnom stave základných zložiek prírody na chránených územiach a v ich ochranných pásmach alebo na územiach navrhovaných na vyhlásenie ochrany.

(5) Výsledkom inventarizačného výskumu je členenie územia na ekologicko-funkčné priestory ako základné jednotky na zabezpečovanie jeho starostlivosti.

(6) Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov (ďalej len „rezervačné knihy“) predstavujú kompletnú zbierku listinných, mapových, obrazových, literárnych a iných dokumentov právneho, vedeckého, odborného, historického a populárno-náučného charakteru, ktoré sa týkajú ochrany a využívania chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem.

(7) Národný červený zoznam sa vypracúva podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín a živočíchov na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodne platnými kritériami; je podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy rastlín a živočíchov a na určovanie ich spoločenskej hodnoty.

(8) Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov sa skladá z týchto databáz:

- a) národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, na vypracúvanie projektov ochrany a programov záchrany a obsahuje najmä meno druhu, charakter výskytu (iba pre zoologické záznamy), početnosť (prípadne určená na vzťažnú plošnú jednotku), dátum nálezu, meno a priezvisko autora záznamu, lokalita, zemepisné súradnice v JTSK, WGS 84 alebo S 42, presnosť lokalizácie, identifikátor mapového prvku (pre údaje

s inou ako bodovou presnosťou), prístupnosť údaj (verejný údaj – nepublikovaný, publikovaný údaj, neverejný údaj – nemôže byť zverejnený),

- b) národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených nerastov a chránených skamenelín, lokalít ich výskytu, miest uloženia a držby odobratých nálezov, zaznamenaných miest ich prirodzeného nálezu a na registráciu ďalšej dokumentácie,
- c) národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich plošnom rozšírení na území Slovenskej republiky; je podkladom na vypracúvanie projektov ochrany a programov starostlivosti a obsahuje najmä názov biotopu európskeho významu a biotopu národného významu, rozlohu, zemepisné súradnice polygónu, dátum záznamu, zoznam druhov rastlín a živočíchov,
- d) národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov a obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie,

(9) Obsah

- a) projektov ochrany je uvedený v prílohe č. 25,
- b) návrhu chráneného vtáčieho územia a návrhu územia európskeho významu je uvedený v prílohe osobitného predpisu,^{17a)}
- c) národného červeného zoznamu je uvedený v prílohe č. 27.

§ 24

Dokumenty starostlivosti o dreviny

(1) Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

(2) Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28.

§ 25

Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny

(1) Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny dbá príslušný orgán ochrany prírody na vzájomný súlad jednotlivých druhov dokumentácie a na zamedzenie zbytočným duplicitám.

(2) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie desiatich rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie piatich rokov. Ak sa zásadne zmenia podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bola táto dokumentácia schválená, príslušný orgán ochrany prírody zabezpečí jej zmenu alebo doplnenie aj pred uplynutím tohto obdobia.

§ 26

Uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť

- a) na orgáne príslušnom na jej schválenie; dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve,
- b) v územne príslušnej organizácii ochrany prírody.

**Podrobnosti o zapisovaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu
a o vedení tohto zoznamu (k § 55 ods. 9 zákona)**

§ 27

Žiadosť o zapísanie do zoznamu

(1) Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť“) predkladajú fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.

(2) Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie

- a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
- b) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

- a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
- b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe,
- d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
- e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť,
- f) súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po zapísaní žiadateľa do zoznamu.

(4) Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie

- a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
- b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
- c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,
- d) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem,
- e) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

- a) overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút,
- b) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
- c) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
- d) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva činnosť.

§ 28

Vedenie zoznamu

(1) Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.

(2) Zoznam sa vedie osobitne pre

- a) fyzické osoby,
- b) právnické osoby.

(3) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 2.

(4) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).

(5) Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.

(6) Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, krajskom úrade životného prostredia, obvodnom úrade životného prostredia a v organizácii ochrany prírody.

§ 29

Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu (k § 56 ods. 7 zákona)

Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29.

§ 30

Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody (k § 72 ods. 9 zákona)

(1) Krajský úrad životného prostredia na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny vo svojom územnom obvode vedie zoznam členov stráže prírody, ktorých počet zodpovedá prírodným a krajinným danostiam, najmä rozlohe, počtu a významu osobitne chránených častí prírody a krajiny, biocentier a ostatných významných krajinných prvkov, a usmerňuje činnosť členov stráže prírody, ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody.

(2) Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody musí obsahovať

- a) meno a priezvisko navrhovaného,
- b) dátum a miesto jeho narodenia,
- c) rodné číslo,
- d) trvalý pobyt,
- e) číslo občianskeho preukazu,
- f) navrhovaný obvod pôsobnosti.

(3) K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa musí pripojiť

- a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
- c) fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.

Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnota rovnošaty a jej súčastí (k § 80 ods. 2 zákona)

§ 31

(1) Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody (ďalej len „zamestnanci ochrany prírody“) nosia rovnošatu pri výkone pracovnej činnosti, najmä pri kontrolnej činnosti v teréne, pracovných rokovaníach a pracovných poradách. Okruh pracovných činností, pri ktorých sú povinní nosiť rovnošatu

- a) zamestnanci orgánov ochrany prírody, ustanoví organizačný poriadok v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta,
- b) zamestnanci organizácie ochrany prírody, ustanoví organizačný predpis.

(2) Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, košeľa s krátkymi a dlhými rukávmi, nohavice, golfové nohavice, nepremokavá zimná a letná bunda, flisová bunda, čiapka a kožený opasok. Súčasťou rovnošaty je aj označenie pozostávajúce z nášivky umiestnenej na košeli, bunde a odnímateľnej vložke. Rovnošata sa vyhotovuje vo veľkosti prispôbenej postave zamestnanca ochrany prírody. Každá zo súčastí rovnošaty má svoje bodové ohodnotenie. Hodnota rovnošaty a hodnota jej jednotlivých súčastí sú uvedené v prílohe č. 30.

(3) Zamestnanci ochrany prírody majú nárok na obmenu súčastí rovnošaty, a to formou pridelenia ročnej bodovej kvóty. Nárok na kvótu nevzniká v roku, keď bola zamestnancovi ochrany prírody rovnošata pridelená. Výšku ročnej bodovej kvóty pre jednotlivé pracovné funkcie ustanoví organizačný predpis, a to ak ide o

- a) zamestnancov ochrany prírody s prevahou práce v teréne, maximálne do výšky 1/3 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty,
- b) ostatných zamestnancov ochrany prírody, maximálne do výšky 1/4 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty.

(4) Zamestnancom ochrany prírody vzniká nárok na obmenu súčastí rovnošaty v rozsahu ich ročnej bodovej kvóty vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe skutočne odpracovaného času v uplynulom roku. Ak zamestnanec ochrany prírody odpracoval len časť kalendárneho roka, nárok sa mu pomerne kráti. Určený počet bodov pre ročnú obmenu sa musí vyčerpať do štyroch rokov od vzniku nároku na obmenu súčastí rovnošaty; po tejto lehote nárok zaniká.

(5) Orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody umožní obmenu súčastí rovnošaty len do výšky nárokovej bodovej kvóty.

(6) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody zabezpečujú výrobu súčastí rovnošaty vrátane označenia na rovnošate na vlastné náklady.

(7) Rovnošatu pridelí zamestnancom ochrany prírody

- a) orgán ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov po zaradení zamestnanca do prípravnej služby zamestnancov,
- b) organizácia ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania, ak je zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú po skončení skúšobnej lehoty.

(8) Peňažná náhrada za pridelené a nevyčerpané body na obmenu súčastí rovnošaty sa neposkytuje.

(9) Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia zamestnanca ochrany prírody v čase výkonu jeho pracovnej činnosti, môže orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody prideliť zamestnancovi ochrany prírody rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na výšku jeho ročnej bodovej kvóty.

(10) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody vedú evidenciu o vydaní súčastí rovnošaty na evidenčných kartách s podpisom zamestnanca o ich prevzatí.

(11) Ak prestanú platiť podmienky na udelenie rovnošaty, najmä ak zamestnanec ochrany prírody skončí pracovný pomer alebo poruší pracovnú disciplínu v nosení a udržiavaní

rovnošatových súčastí, zamestnanec ochrany prírody je povinný vrátiť pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu ochrany prírody alebo organizácii ochrany prírody, ktoré mu ju prideliť, ak vedúci organizácie nerozhodne inak.

(12) Zamestnanci ochrany prírody sú povinní udržiavať rovnošatu v dobrom stave a zabezpečiť jej čistenie, opravu a udržiavanie na vlastné náklady.

(13) Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, upravovať jej vonkajší vzhľad a nosiť na rovnošate iné ako určené označenie. K rovnošate sa nosia hnedé alebo čierne topánky. V teréne je prípustné k rovnošate nosiť vysoké topánky a inú nepremokavú obuv.

§ 32

(1) Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo

- a) služobného odznaku,
- b) nášiviek na rovnošate.

(2) Služobný odznak podľa odseku 1 písm. a) je vyrobený z kovu, má rozmery 3,5 cm × 5,5 cm, je oválneho tvaru sivostriebornej farby so štátnym znakom a s nápisom Štátna ochrana prírody na prednej strane a s číslom služobného odznaku na zadnej strane.

(3) Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 31.

(4) Nášivka na rovnošate podľa odseku 1 písm. b) obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody alebo jej organizačných útvarov a umiestňuje sa na ľavom rukáve košeľe, bundy a jej odnímateľnej vložky.

(5) Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody vždy pri plnení pracovnej činnosti. Služobný odznak je umiestnený pri nosení rovnošaty na ľavom náprsnom vrecku košeľe, bundy alebo odnímateľnej vložky.

(6) Služobný odznak vydáva zamestnancom ochrany prírody ministerstvo, ktoré môže poveriť výrobou, evidenciou a distribúciou služobných odznakov ním zriadenú organizáciu ochrany prírody.

§ 33

Podrobnosti o rovnošate členov stráže prírody a jej súčastí (k § 74 ods. 5 zákona)

(1) Člen stráže prírody nosí rovnošatu pri výkone činnosti podľa zákona a vždy pri kontrolnej činnosti v teréne.

(2) Ustanovenia § 31 ods. 2 až 6 a 8 až 13 platia rovnako.

Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (k § 95 ods. 5 zákona)

§ 34

Spoločenská hodnota chránených rastlín

(1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 5.

(2) Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedincov.

(3) Spoločenská hodnota húb podľa prílohy č. 5 sa viaže na jednu plodnicu; ak ide o plodnice neprítomné v lokalite, v ktorej sa druh vyskytuje, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.¹⁸⁾

(4) Spoločenská hodnota machorastov podľa prílohy č. 5 sa viaže na 1 cm² plochy porastenej machorastom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.¹⁸⁾

(5) Spoločenská hodnota lišajníkov podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri vybraných druhoch lišajníkov sa viaže na 1 cm² plochy porastenej lišajníkom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.¹⁸⁾

(6) Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 5 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.

(7) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 5, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(8) Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených rastlín, sa určuje znaleckým posudkom,¹⁸⁾ ak osobitný predpis¹⁹⁾ neustanovuje inak.

§ 35

Spoločenská hodnota chránených živočíchov

(1) Spoločenská hodnota vybraných pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 6 a spoločenská hodnota vybraných druhov vtákov je uvedená v prílohe č. 32.

(2) Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohách č. 6 a 32 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike, alebo ak ide o druhy vtákov vyskytujúce sa na chránenom vtáčom území. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, chov v zajatí, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.

(3) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohách č. 6 a 32, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(4) Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov, sa určuje znaleckým posudkom,¹⁸⁾ ak osobitný predpis¹⁹⁾ neustanovuje inak.

§ 36

Spoločenská hodnota drevín

(1) Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33.

Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).

(2) Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

(3) Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.

(4) Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 34.

(5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.

(6) Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.

(7) Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.

(8) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

(9) Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe dôkazov²⁰⁾ o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.

§ 37

Prirážkový index

(1) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.

(2) Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.

§ 38

Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu

(1) Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (ďalej len „chránené biotopy“) je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Spoločenská hodnota chránených biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m² plochy.

(3) Spoločenská hodnota sa v prípade zničeného chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak

- a) sa nachádza na chránenom území,
- b) je biotopom chránených druhov rastlín alebo živočíchov.

(4) Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50 % v prípade, ak je znížený stupeň zachovania štruktúry a funkcií príslušného biotopu; spoločenská hodnota sa v tomto prípade určuje znaleckým posudkom.¹⁸⁾

(5) Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho obnova.

(6) Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už nie je možná.

§ 39

Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu (k § 97 ods. 1 zákona)

(1) Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky, sú

- a) bobor vodný (*Castor fiber* L.),
- b) vydra riečna (*Lutra lutra* L.),
- c) kormorán veľký (*Phalacrocorax carbo* L.),
- d) volavka popolavá (*Ardea cinerea* L.),
- e) los mokradový (*Alces alces* L.),
- f) zubor hôrny (*Bison bonasus* L.),
- g) medveď hnedý (*Ursus arctos* L.),
- h) vlk dravý (*Canis lupus* L.),
- i) rys ostrovid (*Lynx lynx* L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.

(2) Živočíchmi uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchmi.

§ 40

Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti pripája (k § 100 ods. 4 zákona)

(1) Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade fyzickej osoby,
- b) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,
- c) opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,
- d) označenie určeného živočicha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,
- e) opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,
- f) spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ústave, výplatom peňažnej sumy v hotovosti v pokladni príslušného

orgánu, zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa,

g) uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu.²¹⁾

(2) K žiadosti o náhradu škody sa pripája

- a) lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na živote alebo na zdraví,
- b) výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného živočícha, ak bola táto osoba lekársky ošetrená,
- c) doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
- d) doklad o užívateľskom práve k rybníku alebo rybochovnému zariadeniu, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou alebo kormoránom veľkým, a odborný posudok alebo znalecký posudok¹⁸⁾ o vzniku škody na rybách a o jej výške,
- e) kópie dokladov účtovnej závierky²²⁾ za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou alebo kormoránom veľkým,
- f) potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného; toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,
- g) doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných plodinách, drevinách, na lesných porastoch alebo na poľovnej raticovej zveri,
- h) prípadne odborný alebo znalecký posudok¹⁸⁾ o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku podľa § 99 ods. 4 zákona,
- i) čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu²¹⁾ alebo o výške jeho poskytnutia.

(3) Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad videozáznam, fotodokumentáciu z miestneho šetrenia uskutočneného ním alebo poverenou organizáciou ochrany prírody, alebo prizvaným znalcom.

§ 40a

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.

§ 41

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003 okrem § 9 ods. 1 písm. a) bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

László Miklós v. r.

Príloha č. 1
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.

**ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV
EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV**

Kód SK	Názov biotopu	Kód NATURA	€/m2
A. Zoznam biotopov národného významu			
Sl 4	Subhalínne travinné biotopy		201,48
Pi 3	Pionierske porasty na silikátových pôdach		12,28
Vo 7	Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (<i>Ranunculon aquatilis</i>)		23,90
Kr 8	Vřbové kroviny stojatých vôd		6,63
Kr 9	Vřbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd		6,63
Al 6	Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade		59,74
Al 7	Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade		48,46
Al 8	Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch		59,74
Tr 6	Teplomilné lemy		11,61
Tr 7	Mezofilné lemy		9,62
Lk 3	Mezofilné pasienky a spásané lúky		3,65
Lk 6	Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí		9,62
Lk 7	Psiarkové aluviálne lúky		8,63
Lk 9	Zaplavované travinné spoločenstvá		5,31
Lk 10	Vegetácia vysokých ostríc		7,30
Lk 12	Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd		7,30
Pr 1	Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách		46,14
Pr 2	Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách		18,92
Ls 2.1	Dubovo-hrabové lesy karpatské		14,60
Ls 2.32	Dubovo-hrabové lesy lipové		34,85
Ls 3.51	Sucho- a kyslomilné dubové lesy		17,92
Ls 6.1	Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy		23,23
Ls 6.3	Lesostepné borovicové lesy		28,54
Ls 7.4	Slatinné jelšové lesy		46,14
Ls 8.0	Jedľové a jedľovo-smrekové lesy		19,25
B. Zoznam biotopov európskeho významu			
Sl 1	Vnútrozemské slaniská a slané lúky	* 1340	73,69
Sl 2	Karpatské travertínové slaniská	* 1340	73,69
Sl 3	Panónske slané stepi a slaniská	* 1530	247,95
Pi 1	Vnútrozemské panónske pieskové duny	* 2340	143,06
Pi 2	Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch	* 6120	77,67
Pi 4	Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd	8230	19,58
Pi 5	Pionierske porasty zväzu <i>Alyso-Sedion albi</i> na plytkých karbonátových a bázičných substrátoch	* 6110	14,93
Vo 1	Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried <i>Littorelletea uniflorae</i> a/alebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	3130	12,28
Vo 2	Prírodné eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu <i>Magnopotamion</i> alebo <i>Hydrocharion</i>	3150	12,28
Vo 3	Prírodné dystrofné stojaté vody	3160	58,75
Vo 4	Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu <i>Ranunculon fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>	3260	19,58
Vo 5	Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár	3140	38,83
Br 2	Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov	3220	24,56
Br 3	Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (<i>Myricaria germanica</i>)	3230	19,58

Br 4	Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vrbou sivou (<i>Salix eleagnos</i>)	3240	12,28
Br 5	Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou <i>zväzov</i> <i>Chenopodium rubri</i> p.p. a <i>Bidenton</i> p.p.	3270	9,62
Br 6	Brehové porasty deväťsilov	6430	9,62
Br 7	Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek	6430	9,62
Kr 1	Vresoviská	4030	15,93
Kr 2	Porasty borievky obyčajnej	5130	5,31
Kr 4	Spoločenstvá subalpínskych krovin	4080	43,81
Kr 5	Nízke subalpínske kroviny	4080	43,81
Kr 6	Xerothermné kroviny	* 40A0	18,58
Kr 10	Kosodrevina	* 4070	35,51
Al 1	Alpínske trávinnno-bylinné porasty na silikátovom podklade	6150	87,30
Al 2	Alpínske snehové výležíská na silikátovom podklade	6150	87,30
Al 3	Alpínske a subalpínske vápnomilné trávinnno-bylinné porasty	6170	138,08
Al 4	Alpínske snehové výležíská na vápnitom podklade	6170	138,08
Al 5	Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa	6430	9,62
Al 9	Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni	4060	17,92
Tr 1	Suchomilné trávinnno-bylinné a krovinné porasty na vápnitom substráte	6 210	24,56
Tr 1.1	Suchomilné trávinnno-bylinné a krovinné porasty na vápnitom substráte s významným výskytom druhov čeľade <i>Orchidaceae</i>	* 6210	56,76
Tr 2	Subpanónske trávinnno-bylinné porasty	* 6240	94,60
Tr 3	Panónske trávinnno-bylinné porasty na spraši	* 6250	77,34
Tr 4	Panónske trávinnno-bylinné porasty na pieskoch	* 6260	22,57
Tr 5	Suché a dealpínske trávinnno-bylinné porasty	6190	12,28
Tr 8	Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte	* 6230	14,93
Lk 1	Nížinné a podhorské kosné lúky	6510	21,24
Lk 2	Horské kosné lúky	6520	16,26
Lk 4	Bezkolencové lúky	6410	51,78
Lk 5	Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach	6430	9,62
Lk 8	Aluviálne lúky zväzu <i>Cnidion venosi</i>	6440	21,24
Ra 1	Aktívne vrchoviská	* 7110	139,41
Ra 2	Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy	7120	117,50
Ra 3	Prechodné rašeliniská a trasoviská	7140	117,50
Ra 4	Depresie na rašelinných substrátoch s <i>Rhynchospora alba</i>	7150	117,50
Ra 5	Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu <i>Caricion davallianae</i>	* 7210	165,30
Ra 6	Slatiny s vysokým obsahom báz	7230	117,50
Pr 3	Penovcové prameniská	* 7220	139,41
Sk 1	Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou	8210	9,62
Sk 2	Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou	8220	9,62
Sk 3	Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni	8110	14,93
Sk 4	Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni	8120	14,93
Sk 5	Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni	8150	23,90
Sk 6	Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni	* 8160	14,93
Sk 8	Nesprístupnené jaskynné útvary	8310	113,19
Ls 1.1	Vrbovo-topoľové nížinné lužné lesy	* 91EO	17,92
Ls 1.2	Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy	91FO	23,23
Ls 1.3	Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy	* 91EO	17,92
Ls 1.4	Horské jelšové lužné lesy	* 91EO	17,92
Ls 2.2	Dubovo-hrabové lesy panónske	* 91GO	20,58
Ls 2.31	Dubovo-hrabové lesy lipové	9170	34,85
Ls 2.33	Dubovo-hrabové lesy lipové	9410	9,62
Ls 3.1	Teplomilné submediteránne dubové lesy	* 91HO	69,04
Ls 3.2	Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku	* 91IO	28,54
Ls 3.3	Dubové nátržníkové lesy	* 91IO	28,54
Ls 3.4	Dubovo-cerové lesy	91MO	20,58

Ls 3.52	Sucho- a kyslomilné dubové lesy	* 9110	28,54
Ls 3.6	Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy	9190	28,54
Ls 4	Lipovo-javorové sutinové lesy	* 9180	17,92
Ls 5.1	Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy	9130	19,25
Ls 5.2	Kyslomilné bukové lesy	9110	19,25
Ls 5.3	Javorovo-bukové horské lesy	9140	13,94
Ls 5.4	Vápnomilné bukové lesy	9150	13,61
Ls 6.2	Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy	9190	74,68
Ls 7.1	Rašeliniskové brezové lesíky	* 91D0	56,76
Ls 7.2	Rašeliniskové borovicové lesy	* 91D0	56,76
Ls 7.3	Rašeliniskové smrekové lesy	* 91D0	56,76
Ls 9.1	Smrekové lesy čučoriedkové	9410	9,62
Ls 9.2	Smrekové lesy vysokobylinné	9410	9,62
Ls 9.3	Podmáčané smrekové lesy	9410	9,62
Ls 9.4	Smrekovcovo-limbové lesy	9420	43,81
Ls 10	Panónske topoľové lesy s borievkou	* 91N0	62,07

Poznámky:

1. Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2. Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre súvislú európsku sústavu chránených území.
3. Prioritné biotopy sú označené *.

ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA

Vedecké meno Slovenské meno

Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský

Fallopia japonica (syn. *Reynoutria japonica*) pohánkovec japonský

Fallopia x bohemica (syn. *Reynoutria x bohemica*) pohánkovec český

Fallopia sachalinensis (syn. *Reynoutria sachalinensis*) pohánkovec sachalínsky

Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá

Solidago canadensis zlatobyľ kanadská

Solidago gigantea zlatobyľ obrovská

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín

O spôsoboch ničenia inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania (vegetatívne, generatívne, alebo obojaké), početnosť na lokalite (výskyt jednotlivý, skupinový, masový, monokultúra), charakter a situovanie stanovišťa (najmä rovina, svah, blízkosť toku, typ pozemku), ohrozenosť a veľkosť lokality, ako i ďalšie biologické vlastnosti druhu.

A. Vegetatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín

Fallopia japonica pohánkovec japonský

Fallopia x bohemica pohánkovec český

Fallopia sachalinensis pohánkovec sachalínsky

A. 1. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)

Odporúča sa využiť dvojfázový spôsob. Prvé kosenie s chemickým postrekom treba vykonať v druhej polovici mája pri výške pohánkovca asi 1 m. Najvhodnejšia výška na aplikáciu je 20 cm.

Druhú fázu ničenia je potrebné uskutočniť ôsmy až desiaty týždeň po prvej fáze, t. j. v júni alebo v auguste. Medzi pokosením a chemickým postrekom by nemal uplynúť dlhší časový interval ako dva-tri týždne, lebo pohánkovec veľmi rýchlo rastie.

Pri zemných prácach spojených s presunom zeminy sa nesmú narúšať podzemné časti rastlín a transportovať ich na nové lokality.

B. Generatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín

Heracleum mantegazzianum boľševník obrovský

B. 1. Mechanické spôsoby ničenia

Pastva - vhodná je na lokalitách s hromadným výskytom druhu. Pastvou hovädzieho dobytku, oviec alebo kôz sa ničí vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa ničia koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k úplnému zničeniu nedochádza.

Vytrhávanie - vhodný spôsob ničenia semenáčikov rastlín. Odporúčaný termín na realizáciu je apríl až máj.

Vykopávanie rastlín - vhodný spôsob na lokalitách s malým počtom jedincov. Je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. Odporúčaný termín na realizáciu: začiatok vegetačného obdobia. Upozornenie: zo zvyškov koreňa je rastlina schopná v pôde regenerovať.

Orba - vhodná na poľnohospodársky využívaných stanovištiach. Jej výhodou je súčasné ničenie semenáčikov i dospelých jedincov. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi, ako ozimné žito, jarný jačmeň.

Sekanie - sekание rýlom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie sa odporúča využiť tiež v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, vtedy môže byť rastlina po takomto zásahu celá zničená.

Orezávanie - realizuje sa na kvitnúcich jedincoch na začiatku mája až júna. Okolíky po zrezaní je potrebné spáliť. Zrezaním alebo odseknutím súkvetia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Upozornenie: rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie, a preto takýto zásah treba niekoľkokrát za rok zopakovať.

Orezávanie súplodí - realizuje sa 2 až 4 týždne po odkvitnutí rastliny, približne v štádiu tvorby zelených semien. Odrezané súplodia je potrebné ihneď zozbierať do vriec a spáliť. Dbáť, aby semená nevypadávali. Metóda je výhodná pre izolované a málo početné lokality.

B. 2. Chemické spôsoby ničenia

Aplikovať najmä pri veľkoplošnom rozšírení druhu. Na ničenie možno využiť viac druhov chemických prostriedkov, ich výber závisí od typu stanovišťa. Chemická aplikácia sa vykonáva v marci - apríli, môže sa však aplikovať podľa potreby od mája do konca vegetačného obdobia, keď vyrastajú prízemné ružice listov. Druhú aplikáciu je potrebné vykonať koncom mája a začiatkom júna.

B. 3. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)

Využíva sa pre veľmi vysoké a husté porasty, kde samotná chemická aplikácia nie je účinná. Preto treba najprv vysoké porasty zrezať, vysekať alebo skosiť a regenerujúce časti rastlín postriekať chemickým prípravkom. Na jar treba vysekať a odstrániť nadzemné časti rastlín a následne chemicky ošetriť ich zvyšky, ktoré zostali v zemi. Začiatkom leta treba naplniť duté stonky chemickým roztokom, aby účinok na podzemnú časť rastliny bol čo najefektívnejší.

C. Vegetatívne i generatívne rozmnožujúce sa invázne druhy rastlín

Impatiens glandulifera netýkavka žliazkatá

Solidago canadensis zlatobyľ kanadská

Solidago gigantea zlatobyľ obrovská

Platia spôsoby uvedené v bodoch A.1., B.1., B.2. a B.3., doplnené o nasledujúce spôsoby:

C. 1. Mechanické spôsoby ničenia

Opakované kosenie, vytrhávanie celých rastlín vo vegetatívnej fáze pred tvorbou súkvetia, čo je spravidla koncom júla a začiatkom augusta. V prípade zlatobyle kanadskej a obrovskej vzhľadom na rozširovanie niektorých druhov vetrom ničenie uskutočniť pred vytvorením plodov. Treba dbať, aby sa najmä ulomené časti rastlín, napríklad netýkavky žliazkatej, nedostali do

toku, a tak na nové stanovištia, podzemné časti rastlín neboli premiestňované so zeminou na nové lokality.

Orba - najmä na veľkoplošných rovinatých stanovištiach; nie je vhodná napríklad pre porasty sústredené v sprievodnej drevinovej vegetácii tokov.

Následné osiatie plochy najvhodnejšie pôvodnými a konkurencieschopnými druhmi rastlín. Tento spôsob treba využiť najmä pri eliminovaní rôznych typov nevyužívaných stanovišť v krajine, ale i v intravilánoch miest a obcí (na tzv. mestských úhoroch).

C. 2. Chemické spôsoby ničenia

Využívať na ničenie tam, kde nie je možné využívať mechanický spôsob ničenia, napríklad násypy železničných tratí, navážky a iné antropogénne stanovištia. Chemické metódy využívať aj ako vhodný spôsob ničenia veľkoplošných zárastov. Výber prípravkov závisí od typu stanovišť, treba zvážiť najmä blízkosť vodných tokov. Ich aplikácia je najlepšia v čase, keď porasty nie sú vysoké, t. j. na väčšine lokalít v máji, lebo neskôr už ich výška väčšinou presahuje 1 meter.

C. 3. Mechanické a chemické spôsoby ničenia (kombinácia)

Tento spôsob využívať na príliš vysoké a husté porasty, kde samotná chemická aplikácia nie je účinná. Preto treba najprv vysoké porasty pokosiť a regenerujúce časti rastlín chemicky postriekať.

Príloha č. 3
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

**ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU ROZŠIROVAŤ
ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE**

a) rastliny

Vedecké meno Slovenské meno

Aesculus hippocastanum pagaštan konský

Castanea sativa gaštan jedlý

Juglans regia orech kráľovský

Morus alba moruša biela

Morus nigra moruša čierna

b) živočíchy

Vedecké meno Slovenské meno

Oncorhynchus mykiss pstruh dúhový

Salvelinus fontinalis sivoň potočný

Ctenopharyngodon idella amur biely

Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný

Syrnaticus reevesii bažant kráľovský

Meleagris gallopavo morka divá

Ovis aries (musimon, ammon) muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom¹⁾

Dama dama daniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom¹⁾

Príloha č. 4
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

A RASTLINY

Vedecké meno

Slovenské meno

CIEVNATÉ RASTLINY

<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	rebríček slezinníkolistý
<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebenitý
<i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>	prilbica tuhá pravá
<i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický	prilbica tuhá moravská
<i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	prilbica metlinatá
<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb.	zvonovec ľaliolistý
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	sivul'ka skalná
<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebenitý
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý
<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	alkana farbiarska
<i>Allium ericetorum</i> Thore	cesnak bielo hlavý
<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý
<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý
<i>Althaea hirsuta</i> L.	ibiš chlpatý
<i>Althaea pallida</i> Willd.	ibiš bledý
<i>Althaea taurinensis</i> DC.	ibiš turínsky
<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	tarica stepná
+ <i>Amygdalus nana</i> L.	mandľa nízka
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý
<i>Anchusa italica</i> Retz.	smohla talianska
+ <i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá
<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší
<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý
<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	zeler plazivý
<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.	arábka slatinná
<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová
+ <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.	medvedík alpský
<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	repíček repíkovitý
<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávníčka alpská
<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska
<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná rozložitá
<i>Asplenium adulerinum</i> Milde	slezinník nepravý
<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný
<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý

<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.	kozinec mechúrikatý belavý
<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná
<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	basia vlnokvetá
<i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz	močiarka Baudotova
<i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.	močiarka riečna
<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý
<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	kostravec fialový
<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin	žltavka končistá
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plst'ovka vzpriamená
<i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch	vrtička rumančekovolistá
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	prerastlík vyvýšený
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší
<i>Calla palustris</i> L.	diablik močiarny
<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.	rutovník koriandrolistý
<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý
* <i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych	zvonček hrubokoreňový
<i>Camphorosma annua</i> Pall.	gáfrovka ročná
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	ostrica čiernohnedá
<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica krátkošijová
<i>Carex buekii</i> Wimm.	ostrica Buekova
<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	ostrica výbežkatá
<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica oblastá
<i>Carex dioica</i> L.	ostrica dvojdomá
<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica delená
<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica alpinska
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	ostrica Hartmanova
<i>Carex hordeistichos</i> Vill.	ostrica jačmeňovitá
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	ostrica plstnatoplodá
<i>Carex limosa</i> L.	ostrica barinná
<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	ostrica chudobná vrchovisková
<i>Carex parviflora</i> Host	ostrica černastá
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica málokvetá
<i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.	ostrica labkatá
<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica blšná
<i>Carex rupestris</i> All.	ostrica skalná
<i>Carex secalina</i> Willd. et Wahlenb.	ostrica ražná
<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpský
<i>Cerastium carinthiacum</i> Vest	rožec širokolistý
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohrúžený
<i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó	ceterak Jávorkov
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstavačík alpský
<i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.	pichliač úzkolistý
<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pilkatá
<i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.	lyžičník pyrenejský
* <i>Cochlearia tatrae</i> Borbás	lyžičník tatranský
<i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.	jesienka piesočná
+ <i>Colutea arborescens</i> L.	mechúrník stromovitý
<i>Comarum palustre</i> L.	nátržnica močiarna
<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska

- Convolvulus cantabrica* L.
Corispermum nitidum Kit. ex Schult.
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl
Corydalis capnoides (L.) Pers.
+ *Cotinus coggygria* Scop.
***Crambe tataria* Sebeók**
Crepis pulchra L.
Crepis sibirica L.
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook.
* ***Cyclamen fatrense* Halda et Soják**
***Cypripedium calceolus* L.**
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver.
Dactylorhiza incarnata subsp. *haematodes* (Rchb.) Soó
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. *incarnata*
Dactylorhiza incarnata subsp. *pulchella* (Druce) Soó
Dactylorhiza maculata subsp. *elodes* (Griseb.) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. *maculata*
Dactylorhiza maculata subsp. *schurii* (Klinge) Soó
Dactylorhiza maculata subsp. *transsilvanica* (Schur) Verm.
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub
Danthonia alpina Vest
* + ***Daphne arbuscula* Čelak.**
+ *Daphne cneorum* L.
Dendrathera zawadskii (Herbich) Tzvelev
* ***Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.**
***Dianthus praecox* subsp. *lumnitzeri* (Wiesb.) Kmet'ová [syn. *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.]**
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Doronicum hungaricum Rchb. f.
Draba fladnizensis Wulfen
Draba lasiocarpa subsp. *klasterskyi* (Chrtek) Chrtek
Draba siliquosa M. Bieb.
Draba tomentosa Clairv.
***Dracocephalum austriacum* L.**
Drosera anglica Huds.
Dryopteris cristata (L.) A. Gray
***Echium russicum* J. F. Gemlin**
Elatine alsinistrum L.
***Eleocharis carniolica* W. D. J. Koch**
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch
Ephedra distachya L.
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele
Epipactis placentina Bongiorno et Grünanger
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth
Erythronium dens-canis L.
* ***Ferula sadleriana* Ledeb.**
Festuca saxatilis Schur
- pupenec kantabrijský
plošticosemá lesklé
kručinkovec položený
chochlačka žltobiela
škumpa vlasatá
katran tatársky
škarda úhl'adná
škarda sibírska
kučeravec čiarkovitý
cyklámen fatranský
črievičník papučkový
vstavačovec krvavočervený
vstavačovec vresoviskový
vstavačovec strmolistý krvavý
vstavačovec strmolistý pravý
vstavačovec strmolistý neskorý
vstavačovec škvrnitý mokradňný
vstavačovec škvrnitý pravý
vstavačovec škvrnitý Schurov
vstavačovec škvrnitý sedmohradský
vstavačovec bledožltý
plevnatec alpský
lykovec muránsky
lykovec voňavý
chryzantéma pieninská
klinček lesklý

klinček včasný Lumnitzerov
plavúnik alpský
plavúnik sploštený
kamzičník podlhovastolistý
chudóbka bledožltá
chudóbka drsnoplodá Kláštorského
chudóbka kaukazská
chudóbka plstnatá
včelník rakúsky
rosička anglická
papraď hrebenatá
hadinec červený
elatinka kuričkovitá
bahnička kranská
ostrička myšia
chvojník dvojklasý
kruštík Greuterov
kruštík piačenský
sklenobyľ bezlistá
turica uhorská
páperník štíhly
kandík psi
feruľa Sadlerova
kostrava skalná

- Filago lutescens* Jord.
Filago vulgaris Lam.
 + *Fraxinus ornus* L.
Fritillaria meleagris L.
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f.
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Nees
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees
Galium parisiense subsp. *anglicum* (Huds.) Arcang.
Galium tenuissimum M. Bieb.
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell.
***Gladiolus palustris* Gaudin**
Glaux maritima L.
Groenlandia densa (L.) Fourr.
Heleochoa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.
Heleochoa schoenoides (L.) Host ex Roem.
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.
Herminium monorchis (L.) R. Br.
Herniaria incana Lam.
Hierochloë repens (Host.) P. Beauv.
***Himantoglossum adriaticum* H. Baumann**
***Himantoglossum caprinum* (M. Bieb.) Spreng.**
Hippuris vulgaris L.
Inula salicina subsp. *aspera* (Poir. ex Lam.) Hayek
Inula salicina subsp. *sabuletorum* (Czern. ex Lavrenko) Soják
***Iris aphylla* subsp. *hungarica* (Waldst. et Kit.) Hegi**
***Iris arenaria* Waldst. et Kit. [syn. *Iris humilis* subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit) Á. Löve et D. Löve]**
Iris graminea L.
Iris spuria L.
Isatis campestris Steven ex DC.
Isatis maeotica DC.
Isatis praecox Kit. ex Tratt.
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.
Juncus bulbosus L. subsp. *bulbosus*
Juncus bulbosus subsp. *kochii* (F. W. Schultz) Reichg.
Juncus capitatus Weigel
Juncus castaneus Sm.
Juncus gerardii Loisel. subsp. *gerardii*
Juncus subnodulosus Schrank
Juncus triglumis L.
 + *Juniperus sabina* L.
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.
Lathyrus palustris L.
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.
 + *Ledum palustre* L.
Leucojum vernum subsp. *carpaticum* (Spring) O. Schwarz
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm.
- bielist žltkastý
 bielist obyčajný
 jaseň mannový
 korunkovka strakatá
 krivec český
 hviezdovec sivý
 hviezdovec bodkovaný
 lipkavec parížsky hladkoplodý
 lipkavec najtenší
 sezelovka smldníkovitá
mečík močiarny
 sivuľka prímorská
 červenáčka hustolistá
 bahienka psiarkovitá
 bahienka šašinovitá
 čemerica purpurová
 trčľa jednohlúzá
 prietŕzník sivý
 tomkovica plazivá
jazyčkovce jadranský
jazyčkovce východný
 truskavec obyčajný
 oman vŕbolistý drsný
 oman vŕbolistý piesočný
kosatec bezlistý uhorský
kosatec piesočný
 kosatec trávolistý
 kosatec pochybný
 farbovník poľný
 farbovník azovský
 farbovník včasný
 sitina ostrokveta
 sitina cibulkatá pravá
 sitina cibulkatá Kochova
 sitina hlavičkatá
 sitina gaštanovohnedá
 sitina Gerardova pravá
 sitina pošvatá
 sitina trojplevová
 borievka netatová
 turička jednoduchá
 hrachor hladký
 hrachor močiarny
 hrachor panónsky
 hrachor sedmohradský
 hrachor benátsky
 rojovník močiarny
 bleduľa jarná karpatská
 jazyčník sivý

Ligularia sibirica* (L.) Cass.Lilium bulbiferum* L.*Limodorum abortivum* (L.) Sw.*Limonium gmelinii* subsp. *hungaricum* (Klokov) Soó*Linaria alpina* (L.) Mill.*Linaria pallidiflora* (Lam.) Valdés*Lindernia procumbens* (Krock.) Borbás*Linum hirsutum* subsp. *glabrescens* (Rochel) Soó***Liparis loeselii* (L.) Rich.**+ *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.+ *Lonicera caprifolium* L.*Lotus uliginosus* Schkuhr*Lycopodiella inundata* (L.) Holub*Lycopodioides helveticum* (L.) Kuntze*Lythrum tribracteatum* Salzm. ex Spreng.*Malaxis monophyllos* (L.) Sw.***Marsilea quadrifolia* L.***Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.*Medicago monspeliaca* (L.) Trautv. [syn. *Trigonella monspeliaca* L.]*Melica altissima* L.*Minuartia glaucina* Dvořáková*Minuartia glomerata* (M. Bieb.) Degen*Montia arvensis* Wallr.*Montia hallii* (A. Gray) Greene*Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon*Najas minor* All.*Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) Kuntze*Oenanthe banatica* Heuff.*Oenanthe silaifolia* M. Bieb.*Oenanthe stenoloba* Schur*Onobrychis montana* DC.*Ononis pusilla* L.* ***Onosma tornensis* Jáv.***Ophrys apifera* Huds.*Ophrys holoserica* (Burm. f.) Greuter*Ophrys holubyana* András.*Ophrys sphegodes* Mill.*Orchis coriophora* L.*Orchis elegans* Heuff.*Orchis morio* L.*Orchis palustris* Jacq.*Orchis spitzelii* Saut. ex W. D. J. Koch*Orchis tridentata* Scop.*Orchis ustulata* L.*Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka*Orchis ustulata* L. subsp. *ustulata*+ *Oxycoccus microcarpus* Turcz. ex Rupr.+ *Oxycoccus palustris* Pers.*Oxytropis campestris* subsp. *tatrae* (Borbás) Dostál*Oxytropis carpatica* Uechtr.

jazýčnik sibirský

ľalia cibul'konosná

modruška pošvatá

limonka Gmelinova uhorská

pyštek alpínsky

pyštek taliansky

lindernia puzdierkatá

ľan chlpatý hladkastý

hl'uzovec Loeselov

skalienka ležatá

zemolez kozí

ľadenec barinný

plavúnec zaplavovaný

vranček švajčiarsky

vrblca drobná

trčník jednolistý

marsilea štvorlistá

perovník pštosí

lucerna tesálska

mednička najvyššia

kurička sivastá

kurička kľbkatá

zdrojovka roľná

zdrojovka pobrežná

nadutec nafúknutý

riečňanka menšia

leknovec štítnatý

halucha banátska

halucha siličkolistá

halucha úzkolistá

vičenec horský

ihlica nízka

rumenica turnianska

hmyzovník včelovitý

hmyzovník čmel'ovitý

hmyzovník Holubyho

hmyzovník pavúkovitý

vstavač ploštičný

vstavač úhl'adný

vstavač obyčajný

vstavač močiarny

vstavač Spitzelov

vstavač trojzubý

vstavač počerný

vstavač počerný letný

vstavač počerný pravý

kľukva drobnoplodá

kľukva močiarna

ostropysk poľný tatranský

ostropysk karpatský

<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chľpatý
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	mak pochybný pravý
<i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský
<i>Pedicularis comosa</i> L.	všivec chochlatý
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovitý
<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smlodník piesočný
<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják	chľpánik Guthnickov
<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel najvyšší
<i>Plantago maritima</i> L.	skorocel primorský
<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý
<i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná
<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica osobitá
<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	stavikrv piesočný
<i>Polygonum bellardii</i> All.	stavikrv Bellardov
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovitý
<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.	sladič Mantonovej
<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý
<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený
<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny
<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	mäta sivá
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	plúcnik úzkolistý
<i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	ponikleč veľkokvetý
<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	ponikleč otvorený
<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub [syn. <i>Pulsatilla</i>	ponikleč lúčny maďarský
* <i>pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó]	ponikleč slovenský
* <i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss	ponikleč prostredný
* <i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová	ponikleč jarný
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	ponikleč Zimmermannov
<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	dub balkánsky
+ <i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub sivý
+ <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch	iskerník vysokotatranský
<i>Ranunculus altitatisensis</i> Pačlová et Murín	iskerník karpatský
<i>Ranunculus carpathicus</i> Herbach	iskerník veľký
<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník odnožený
<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník mnoholistý
<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník trpasličí
<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník zakoreňujúci
<i>Ranunculus reptans</i> L.	rešetliak skalný
+ <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	ostroplod biely
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	vŕba Kitaibelova
+ <i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vŕba čučoriedkovitá
+ <i>Salix myrtilloides</i> L.	vŕba sivozelená
+ <i>Salix starkeana</i> Willd.	šalvia etiópska
<i>Salvia aethiopis</i> L.	lomikameň karpatský
<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň ovisnutý
<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň pozmenený
<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň zohnutolistý
<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň trváci
<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	

<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá
<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina černastá
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor maloúborový
<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový
<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišak najvyšší
<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný
<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý
<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinný
<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á. Löve et D. Löve]	kosienka karbincolistá
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. et Seidl]	ostrevka karpatská
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silenka bezbyľová
<i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters	silenka dneperská
<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenka mnohokvetá
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.	silenka ovisnutá pochybná
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky
<i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová	soldanelka horská pieninská
+ <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenná
+ <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná
+ <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestrokvetá
+ <i>Sorbus chamaespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpul'ková
+ <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszkého
+ <i>Sorbus montisalpae</i> Májovský, Bernátová et Topercer	jarabina horská
+ <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho
+ <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská
+ <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný
<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťtyčinkový
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený
<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný
+ <i>Spiraea crenata</i> L.	tavol'ník vrúbkovaný
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá
<i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin	kavyl' piesočný
<i>Stipa crassiculmis</i> Smirnov subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský [syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov]	kavyl' hrubosteblový euroázijský
<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá
<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý
<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.	syrénia sivá
+ <i>Taxus baccata</i> L.	tis obyčajný
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.	tezdálka piesočná
<i>Tephroseris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk	popolavec oranžový
<i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub	popolavec dlholistý moravský
<i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur	popolavec sírovožltý
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	hrdobarka páchnúca
<i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.	peniažtek slovenský
<i>Thlaspi montanum</i> L.	peniažtek horský

Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf.
Tithymalus platyphyllos subsp. *literatus* (Jacq.) Chrtek et Křisa
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křisa) Holub
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers.
Tordylium maximum L.
***Tozzia carpathica* Wol.**
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerow
Trichophorum alpinum (L.) Pers.
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell.
Trifolium retusum L.
Trifolium strictum L.
Trinia ucrainica Schischk. [syn. *Trinia kitaibelii* auct. non M. Bieb.]
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond.
Urtica kiovensis Rogow.
Utricularia minor L.
Valerianella coronata (L.) DC.
Valerianella pumila (L.) DC.
Veronica urticifolia Jacq.
Vinca herbacea Waldst. et Kit.
Viola ambigua Waldst. et Kit.
Viola dacica Borbás
+ *Vitis sylvestris* C. C. Gmel.
Waldsteinia teppneri Májovský
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.
Woodsia alpina (Bolton) Gray

mliečnik hranatý
 mliečnik širokolistý slanomilný
 mliečnik Sojákov
 kosatka nízka
 zápalička väčšia
vrchovka alpinska
 kotvica kužeľovoplodá
 páperek alpský
 páperek trsnatý
 páperek nízky
 ďatelina tupolistá
 ďatelina tuhá
 bezobalka Kitaibelova
 astrička panónska
 turgénia širokolistá
 pálka striebistosivá
 prhľava kyjevská
 bublinatka menšia
 valeriánka korunkatá
 valeriánka nízka
 veronika prhľavolistá
 zimozelen bylinná
 fialka premenlivá
 fialka dácka
 vinič lesný
 valdštajnka Teppnerova
 drobuľka bezkoreňová
 vudsia alpinska

MACHORASTY

PEČEŇOVKY

***Mannia triandra* (Scop.) Grolle**
***Scapania massalongoi* (Müll. Frib.) Müll. Frib.**

grimaldia trojtyčinková
korýtkovec

MACHY

Bryum marratii Hook. f. et Wilson
***Buxbaumia viridis* (Moug. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.**
***Dicranum viride* (Sull. et Lesq.) Lindb.**
Fissidens arnoldii Ruthe
***Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenas [syn. *Drepanocladus vernicosus* (Mitt.) Warnst.]**
***Ochyraea tatrensis* Váňa**
Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.
***Tortella rigens* (Hedw.) Loeske**

prútnik Marratov
kyjanôčka zelená
dvojhrot zelený
 pošvatec Arnoldov
kosáček
ochyrea tatranská
 ihlanovka štvorboká
 štúrovník dutolistý
závitovka

LIŠAJNÍKY

<i>Physcia magnussonii</i> Frey	fyscia bralnatá
<i>Solenopsora carpatica</i> Pišút et Vězda	solenopóra karpatská
<i>Seiophora contortuplicatus</i> (Ach.) Frödén Clauz. et Rondon ex Vězda	krásnik pospletaný

HUBY (MAKROMYCÉTY)

<i>Abortiporus fractipes</i> (Berk. et M. A. Curtis) Gilb. et Ryvarden	pletovec premenlivý
<i>Agrocybe arenicola</i> (Berk.) Singer	poľnička pieskomilná
<i>Amanita nivalis</i> Grev.	muchotrávka snežná
<i>Amylocystis lapponica</i> (Romell) Singer	tvarožník laponský
<i>Amyloporia sitchensis</i> (D. V. Baxter) Vampola et Pouzar	amylopórovka aljašská
<i>Antrodia odora</i> (Peck et Sacc.) Gilb. et Ryvarden	trúdnikovček voňavý
<i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.	piesočnatka Stevenova
<i>Calvatia fragilis</i> (Vittad.) Morgan	rozpadavec fialový
<i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca
<i>Clitocybe candicans</i> var. <i>dryadicola</i> (J. Favre) Lamoure	strmúľka biela dryádková
<i>Cortinarius pauperculus</i> J. Favre	pavučinovec drobný
<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová
<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	strieška bedľovitá
<i>Inocybe fulvipes</i> Kühner	vláknica
<i>Lactarius nanus</i> J. Favre (syn. <i>Lactarius tatrorum</i> Z. Schaef.)	rýdzik trpasličí
<i>Lactarius salicis-reticulatae</i> Kühner	rýdzik vrchovský
<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard	bedlica Pilátova
<i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer	bedlica pobrežná
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná
<i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.	zvonovec rašeliniskový
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobuľka pieskomilná
<i>Russula nana</i> Killerm.	plávka
<i>Russula norvegica</i> D. A. Reid	plávka nórska
<i>Tulostoma kotlabae</i> Pouzar	stopkovec Kotlabov

RIASY (Makroskopické riasy)**Rhodophyta (červené riasy)**

<i>Batrachospermum moniliforme</i> Roth	žabie semä obyčajné
<i>Lemanea torulosa</i> (Roth) C. Agardh	lemánea kopcovitá
<i>Thorea ramosissima</i> Bory	tórea rozkonárená

Charophyceae (chary)

<i>Chara braunii</i> C. C. Gmel.	chara Braunova
<i>Chara canescens</i> Loisel	chara sivastá
<i>Chara pistaniensis</i> Vilh.	chara piešťanská
<i>Nitella flexilis</i> (L.) C. Agardh	nitela ohybná
<i>Nitelopsis obtusa</i> (Desv.) J. Groves	nitelopsis tupý

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom *.
3. Dreviny sú označené znakom +.

B ŽIVOČÍCHY

Vedecké meno

Slovenské meno

Gastropoda – ulitníky

Alopi *bielzii clathrata*

alopia zádielská

Anisus septemgyratus

kotúľka

***Anisus* (=Disculifer) vorticulus**

kotúľka štíhla

Alzoniella (=Belgrandiella) *slovenica*

belgrandiela slovenská

Quickella/Catinella arenaria

jantárovka stepná

Clausilia (=Andraea) *dubia carpatica*

ciha karpatská

Clausilia (=Andraea) *dubia ingenua*

ciha rebravá

Cochlodina fimbriata remota

ciha pyskatá

Deroceras fatrense

slizniak fatranský

Esperiana (=Microcolpia) *daudebartii acicularis/Fagotia acicularis*

fagotka štíhla

Esperiana (=Fagotia) *esperi*

fagotka škvrnitá

Gyraulus acronicus

kotúľka

Gyraulus (=Lamorbis) *riparius*

kotúľka pobrežná

Hauffenia (rod)

haufenia

Helix lutescens

slimák žltkastý

Sadleriana pannonica

sadlerianka panónska

Spelaeodiscus (=Aspasita) *triarius tatricus*

valónia tatranská

Ex *Theodoxus transversalis*

teodox pásavý

Vallonia declivis

valónia hodvábná

Valvata (=Tropidina) *macrostoma*

valvata pupkatá

***Vertigo* (=Vertilla) angustior**

pimprlík mokradňný

Vertigo geyeri

pimprlík močiarny

Vertigo moulinsiana

pimprlík bruškatý

Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky

Pseudanodonta complanata complanata

škľabka ploská

***Unio* (=Crassiana) crassus**

korýtko riečne

Annelida – obrúčkovec

Batracobdella paludosa

klepsina barinná

Palpigrady – štúrovky

Eukoenenia spelaea

Araneae – pavúky

Araneus nordmanni

križiak

Arctosa perita

strehúň

Arctosa stigmata

strehúň

Argyroneta aquatica

vodnár striebnistý

Atypus muralis

komôrkár pontický

Haplodrassus moderatus

skaliarka

Cheiracanthium montanum

Larinioides silvicultrix

križiak

Lycosa vultuosa

Pardosa proxima

sliedič

Zelotes puritanus

skaliarka

Pseudoscorpionidea – šťúriky

Chtonius austriacus

Neobisium beieri

Neobisium slovacum

Opiliona – kosce

Ischyropsalis manicata

Cyphophthalmi

Siro carpaticus

Crustacea – kôrovce

Astacus astacus

rak riečny

Astacus leptodactylus

rak bahenný

* *Austropotamobius (=Astacus) torrentium*

rak riavový

Branchinecta paludosa

žiabronôžka arktická

Chirocephalus slovacus

žiabronôžka slovenská

Lepidurus apus

štítovec jamný

Triops cancriformis

štítovec letný

Diplopoda – mnohonôžky

Allorhiscosoma sphinx

Enantiulus tatranus

Chelogona carpathicum

Julus curvicornis

Mastigophorophyllon cirriferum

Xestoiulus (Microiulus) carpathicus

Polydesmus komareki

Polyzonium eburneum

Polyzonium transsilvanicum

Chilopoda – stonôžky

Dicelloglyphus carniolensis

Dignathodon microcephalus

Scutigera coleoptrata

Ephemeroptera – podenky

Acentrella sinaica/Baetis sinaicus

podenka

Ametropus fragilis

podenka

Arthroplea congener

podenka pálková

Baetis atrebatinus

podenka

Baetis gracilis

podenka krehká

<i>Baetis niger</i>	podenka
<i>Baetis tricolor</i>	podenka
<i>Baetopus wartensis</i>	podenka
<i>Behningia ulmeri</i> (lestagei)	podenka
<i>Brachycercus harrisellus</i>	podenka
<i>Brachycercus magnus</i>	podenka
<i>Cenis lactea</i> (nocturna)	podenka
<i>Cercobrachys</i> (= <i>Brachycercus</i>) <i>minutus</i>	podenka
<i>Cloeon praetextum</i>	podenka
<i>Ecdyonurus aurantiacus</i>	podenka
<i>Ecdyonurus epeoroides</i>	podenka
<i>Ecdyonurus insignis</i>	podenka
<i>Electrogena</i> (= <i>Heptagenia</i>) <i>quadrilineata</i>	podenka
<i>Electrogena</i> (= <i>Heptagenia</i>) <i>affinis</i>	podenka
<i>Ephemera glaucops</i>	podenka
<i>Ephemera lineata</i>	podenka
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	podenka
<i>Ephemerella notata</i>	podenka
<i>Ephoron</i> (= <i>Polymitarcis</i>) <i>virgo</i>	podenka nížinná
<i>Eurylophella karelica</i>	podenka
<i>Heptagenia coerulans</i>	podenka
<i>Heptagenia fuscogrisea</i>	podenka
<i>Heptagenia longicauda</i> (flavipennis)	podenka
<i>Choroterpes pictetii</i>	podenka
<i>Isonychia ignota</i>	podenka
<i>Paraleptophlebia cincta</i>	podenka
<i>Paraleptophlebia wernerii</i> (tumida)	podenka
<i>Procloeon ornatum</i>	podenka
<i>Pseudocentropitillum</i> (= <i>Centropitillum</i>) <i>parapulchrum</i>	podenka
<i>Pseudocentropitillum</i> (= <i>Centropitillum</i>) <i>pennulatum</i>	podenka
<i>Pseudocentropitillum</i> (= <i>Centropitillum</i>) <i>pulchrum</i>	podenka
<i>Pseudocentropitillum nanum</i> (nana)	podenka
<i>Pseudocloeon inexpectatum</i>	podenka
<i>Raptobaetopus tenellus</i> (balticus)	podenka
<i>Rhithrogena germanica</i>	podenka
<i>Rhithrogena gorganica</i>	podenka
<i>Rhithrogena puytoraci</i> (ferruginea)	podenka
<i>Rhithrogena wolosatkæ</i>	podenka
<i>Rhithrogena zelinkai</i>	podenka
<i>Siphonurus alternatus</i> (linneanus)	podenka
<i>Siphonurus lacustris</i>	podenka

Odonata – vážky

<i>Aeschna coerulea</i>	šídlo belasé
<i>Aeschna isosceles</i>	šídlo
<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>	šídlo
<i>Anax imperator</i>	šídlo obrovské
<i>Anax parthenope</i>	šídlo tmavé

<i>Brachytron pratense</i>	šidlo lúčne
<i>Coenagrion hastulatum</i>	šidielko
Ex <i>Coenagrion mercuriale</i>	šidielko
<i>Coenagrion ornatum</i>	šidielko
<i>Coenagrion scitulum</i>	šidielko
<i>Cordulegaster (=Cordugaster) heros</i>	
<i>Epithea bimaculata</i>	vážka
<i>Ladona (=Libellula) fulva</i>	vážka hnedá
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	vážka
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	klinovka čiernonohá
<i>Ophiogomphus cecilia</i>	klinovka hadia
<i>Orthetrum coerulescens</i>	vážka modrá
<i>Somatochlora</i> (rod)	ligotavka
<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltonohá
<i>Sympecma fusca</i>	šidlovka hnedá
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	vážka pásavá
Plecoptera – pošvatky	
<i>Agneta elangulata</i>	pošvatka
<i>Amphinemura borealis</i>	pošvatka
<i>Brachyptera braueri</i>	pošvatka
<i>Brachyptera monilicornis</i>	pošvatka
<i>Capnopsis schilleri</i>	pošvatka
<i>Chloroperla tripunctata</i>	pošvatka
<i>Isoperla obscura</i>	pošvatka tmavá
<i>Isoptena serricornis</i>	pošvatka
<i>Perla bipunctata</i>	pošvatka dvojbodková
<i>Rhabdiopteryx alpina</i>	pošvatka
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	pošvatka
<i>Taeniopteryx nebulosa</i>	pošvatka dlhotykadlová
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>	pošvatka
<i>Xantoperla apicalis</i>	pošvatka
Dermaptera – ucholaky	
<i>Anechura bipunctata</i>	ucholak dvojbodkový
<i>Labidura riparia</i>	ucholak veľký
Mantodea – modlivky	
<i>Mantis religiosa</i>	modlivka zelená
Ensifera – kobyľky	
<i>Ruspolia nitidula/Homorocoryphus nitidulus</i>	kobyľka šúrová
<i>Isophya stysi</i>	kobyľka Štysova
<i>Pholidoptera frivaldskyi</i>	kobyľka Frivaldského
<i>Pholidoptera transsylvanica</i>	kobyľka sedmohradská
<i>Poecilimon fussi</i>	kobyľka Fussiho
<i>Saga pedo</i>	sága stepná

Caelifera – koníky*Acrida hungarica (ungarica)**Acrotylus insubricus**Arcyptera fusca**Calliptamus barbarus**Celes variabilis***Odontopodisma rubripes***Oedalus decorus***Paracaloptenus caloptenoides****Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius**

koník stepný

koník zimný

koník pestrý

koník barbarský

koník konský

koník východný

koník čiernopásy

koník Brunnerov**koník slovanský****Heteroptera – bzdochy***Hyoidea notaticeps**Spathocera obscura*

bzdôška

obrúbnica

Auchenorrhyncha – cikády*Cicada (=Tettiga) orni**Dictyophara pannonica**Dorycephalus baeri**Pagiphora annulata**Tibicen plebejus**Tibicina haematodes*

cikáda jaseňová

ostročielka stepná

cikádka

cikáda

cikáda viničná

Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce*Dendroleon pantherinus**Libelloides macaronius**Libelloides coccaius**Mantispa styriaca*

mravcoveľ stromový

askalafus škvrnitokrídly

askalafus

pamodlivka dlhokrka

Coleoptera – chrobáky*Ampedus quadrisignatus***Bolbelasmus unicornis****Boros schneideri***Brachygonus (= Ampedus) megerlei***Carabus hungaricus****Carabus variolosus****Carabus zawadzskii****Cerambyx cerdo****Cucujus cinnaberinus***Duvalius* (celý rod)**Duvalius hungaricus****Ex Dytiscus latissimus***Eurythyrea austriaca***Graphoderus bilineatus***Leptura (= Strangalia) thoracica***Limoniscus violaceus**

kováčik štvorškrvný

kováčik

bystruška južná**bystruška potočná****bystruška Zawadského****fuzáč obrovský/fuzáč veľký**

behúnik

behúnik maďarský**potápnik široký**

krasň jedľový

fuzáč červenokrky

kováčik fialový

<i>Lucanus cervus</i>	roháč obyčajný
<i>Morimus funereus</i>	
* <i>Osmoderma eremita</i>	pižmovec hnedý
* <i>Phryganophilus ruficollis</i>	
<i>Probaticus subrugosus</i>	
* <i>Pseudogaurotina excellens</i>	fuzáč karpatský
<i>Rhysodes sulcatus</i>	
* <i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský
<i>Semanotus russicus</i>	fuzáč borievkový
<i>Stephanopachys substriatus</i>	

Hymenoptera – blanokrídlavce**Andrenidae**

Andrena albopunctata
Andrena braunsiana
Andrena bucephala
Andrena combaella
Andrena cordialis
Andrena dorsalis
Andrena figurata
Andrena fulvata
Andrena hedickae
Andrena hesperia
Andrena hungarica
Andrena limbata
Andrena parviceps
Andrena roseipes
Andrena rufula
Andrena seminuda
Andrena schlettereri
Andrena spectabilis
Andrena variabilis
Andrena ventricosa
Camptopoeum friesei
Panurgus labiatus

Anthophoridae

Amegilla garrula
Amegilla pipiens
Amegilla salviae
Ammobatoides abdominalis
Blastes brevicornis
Epeoloides coecutiens
Eucera curvitaris
Eucera chrysopyga
Eucera nitidiventris
Nomada basalis
Nomada bouceki

Nomada connectens
Nomada fulvipes
Nomada hirtipes
Nomada chrysopyga
Nomada integra
Nomada melanopyga
Nomada mocsaryi
Nomada pectoralis
Nomada stoeckherti
Pasites maculatus
Pasites minutus
Pasites similis
Tetralonia hungarica
Tetralonia macroglossa
Tetralonia scabiosae
Triepeolus tristis

Argidae

Aprosthemma maculatum
Arge metallica
Arge pleuritica

Braconidae

Acrisis clavipes
Alloea bonessi
Alloea lonchopterae
Anisocyrtus perdita
Apronopa haeselbarthi
Aridelus egregius
Baeognatha nigra
Baryproctus hungaricus
Blacometeorus intermedius
Cardiochiles saltator
Cratospila circe
Diachasma cephalotes
Disophrys inculcator
Doryctosoma transcaasicum
Earinus gloriatorius
Elasmosoma berlinense
Histeromerus mystacinus
Chrysopophthorus hungaricus
Iphiaulax mactator
Loxocephalus boops
Lysitermus pallidus
Microchelonus bidentulus
Neoblacus koenigi
Noserus flavicoxa
Opius kostolnaensis

Opius lukasi Fischer
Opius trencensis
Pareucorystes varinervis
Pokomandya curticornis
Polemochartus melas
Rhoptrocentrus piceus
Rogas tricolor
Sigalphus irrorator
Taphaeus hiator
Wesmaelia pendula
Xenarcha lustrator

Cephidae

Cephus pulcher
Trachelus tabidus

Cimbicidae

Abia candens
Cimbex connatus
Cimbex fagi
Palaeocimbex quadrimaculata
Zaraea hungarica

Colletidae

Colletes graeffei
Colletes maidli
Colletes mlokossewiczii
Colletes punctatus
Hylaeus duckei
Hylaeus hungaricus
Hylaeus moricei
Hylaeus pectoralis

Diprionidae

Gilpinia abieticola
Gilpinia laricis
Gilpinia pallida
Gilpinia virens
Monoctenus juniperi
Monoctenus obscuratus

Embolemidae

Embolemus ruddii

Encyrtidae

Amicroterys tatricus
Anagyrus novickyi
Aschitus carpathicus

Callipteroma sexguttata
Copidosoma prasinum
Dusmetia cardinalis
Ericydnus bischoffi
Helegonatopus nikolskajae
Homalotylus hybridus
Choreia maculata
Choreia stepicola
Mayridia tatrica
Metaphycus erythraeus
Metaphycus hubai
Mohelencyrtus acuminatus
Mohelniella silhavyi
Monodiscodes intermedius
Moraviella inexpectata
Paraenasioidea marani
Paramasia slovacica
Psyllaephagus belanensis
Psyllaephagus smaragdinus
Semen apterum
Syrphophagus subviridis

Eupelmidae

Eupelmus cavifrons
Eupelmus stenus

Eurytomidae

Eurytoma goidanichi

Formicidae

Epimyrma ravouxi
Leptothorax clypeatus
Leptothorax sordidulus
Liometopum microcephalum
Plagiolepis xene
Prenolepis nitens

Gasteruptiidae

Gasteruption hungaricus
Gasteruption nigrescens

Halictidae

Halictus damascenus
Halictus elegans
Halictus gavarnicus tataricus
Halictus leucaheneus arenosus
Halictus obscuratus
Halictus semilucens

Halictus sexstrigatus
Nomioides variegata
Pseudapis diversipes
Sphecodes alternatus
Sphecodes pingiculus hungaricus
Sphecodes pseudofasciatus
Sphecodes schencki

Chalcididae

Euchalcis minor
Hockeria hockerioides
Hockeria hofferi
Invreia mirabilis
Kriechbaumerella hofferi

Ibaliidae

Ibalia drewseni
Ibalia leucospoides

Ichneumonidae

Megarhyssa gigas
Megarhyssa superba

Leucospidae

Leucospis gigas

Megachilidae

Anthidium loti
Anthidium septemspinosum
Anthocopa andrenoides
Anthocopa ligurica
Anthocopa tergestensis
Anthocopa villosa
Coelioxys caudata
Coelioxys foersteri
Coelioxys haemorrhoea
Coelioxys polycentris
Dioxys cincta
Dioxys pannonica
Dioxys tridentata
Chalicodoma hungarica
Chalicodoma parietum
Icteranthidium laterale
Lithurge cornutus
Lithurge chrysurus
Megachile genalis
Megachile pilicrus
Osmia maritima

Osmia melanogaster
Osmia nigriventris
Paraanthidiellum tennelum
Paraanthidium interruptum
Rhodanthidium septemdentatum
Stelis franconica
Stelis ornatula

Megalodontesidae

Megalodontes fabricii
Megalodontes panzeri

Melittidae

Macropis friwaldskyi

Methochidae

Methocha articulata nigrescens

Mutillidae

Krombeinella thoracica
Myrmilla erythrocephala
Physetopoda punctata
Ronisia brutia

Orussidae

Orussus abietinus
Orussus unicolor

Pamphiliidae

Acantholyda laricis
Acantholyda pumilionis
Caenolyda reticulata
Cephalcia alpina
Cephalcia hartigi
Neurotoma nemoralis
Neurotoma saltuum
Pamphilius albopictus
Pamphilius gyllenhali
Pamphilius lethierryi

Perilampidae

Perilampus cephalotes
Perilampus intermedius

Pteromalidae

Arthrolytus glandium
Aspilocera verticilata
Athrolytus slovacus

Cleonymus brevis
Gbelcia crassiceps
Hemitrichus oxygaster
Lariophagus fimbriatus
Novitzkyanus cryptogaster
Picroscytoides albiventris
Rakosina deplanata
Spalangia slovacae
Spathopus hofferi

Sapygidae

Polochrum repandum

Scoliidae

Campsoscolia quinquecincta
Scolia flavifrons

Siricidae

Tremex fuscicornis
Tremex magus

Stephanidae

Stephanus coronatus

Tenthredinidae

Aglaostigma langei
Allantus coryli
Aneugmenus coronatus
Apethymus apicalis
Apethymus cereus
Ardis sulcata
Athalia scutellariae
Birka annulitarsis
Craesus alniastri
Dolerus anthracinus
Dolerus gessneri
Dolerus harwoodi
Dolerus yukonensis
Elinora sabariensis
Empria longicornis
Eutomostethus punctatus
Heptamelus ochroleucus
Heterarthrus microcephalus
Hoplocampa flava
Hoplocampa pectoralis
Macrophya albipuncta
Macrophya postica
Macrophya recognata

Macrophya tenella
Metallus pumilus
Nematus luteus
Nematus bipartitus
Nematus dispar
Nematus fagi
Nematus frenalis
Nematus jugicola
Nematus melanaspis
Nematus melanocephalus
Nematus miliaris
Nematus pavidus
Nematus similattor
Pachynematus lichtwardti
Periclista albipennis
Phyllocolpa coriacea
Pikonema styx
Platycampus luridiventris
Pontania viminalis
Priophorus ulmi
Pristiphora confusa
Pristiphora fausta
Pristiphora subbifida
Pristiphora testacea
Pristiphora tetrica
Pristiphora thalictri
Pristiphora wesmaeli
Pseudodineura heringi
Radinoceraea bensoni
Rhogogaster chlorosoma
Selandria sixii
Sharliphora amphibola
Sharliphora parva
Stauronematus compressicornis
Sterictiphora furcata
Strongylogaster macula
Strongylogaster mixta
Strongylogaster xanthocera
Taxonus sticticus

Xiphydriidae

Xiphydria longicollis

Xyelidae

Pleuroneura dahlii

Xyela curva

Xyela graeca

Pompilidae

Agenioideus apicalis apicalis
Agenioideus ciliatus
Anoplius aeruginosus
Anoplius alpinobalticus
Anoplius caviventris
Anoplius piliventris
Anospilus orbitalis orbitalis
Aporinellus obtusus
Aporus fulviventris polux
Aporus unicolor
Arachnospila pseudabnormis hedickei
Arachnotheutes rufithorax
Batozonellus lacerticida lacerticida
Ceropales albicincta albicincta
Ceropales cribratus cribratus
Ceropales helveticus
Cryptocheilus decemguttatus
Cryptocheilus egregius
Cryptocheilus frygessneri
Cryptocheilus notatus notatus
Cryptocheilus richardsi
Dicyrtomellus luctuosus luctuosus
Dipogon vechtyi
Eoferreola manticata
Episyron albonotatum
Evagetes gibbulus
Evagetes magretti magretti
Evagetes tumidosus pedicellaris
Ferreola diffinis
Homonotus balcanicus
Poecilagenia rubricans
Priocnemis baltica
Priocnemis bellieri bellieri
Priocnemis diversa
Priocnemis fallax
Priocnemis fastigiata
Priocnemis melanosoma
Priocnemis propinqua
Priocnemis rufozonata
Tachyagetes dudichi
Telostegus inermis inermis

Sphecidae

Alysson pertheesi
Alysson tricolor
Ammophila hungarica
Ammophila terminata

Ammoplanus handlirschi
Ammoplanus hofferi
Ammoplanus pragensis
Ampulex fasciata
Astata apostata
Astata costae
Astata gallica
Astata kashmirensis
Astata rufipes
Belomicrus antenalis
Belomicrus italicus
Bembecinus hungaricus
Bembix bidentata
Bembix megerlei
Bembix olivacea
Bembix tarsata
Cerceris albofasciata
Cerceris bicincta
Cerceris bracteata
Cerceris eryngii
Cerceris fimbriata
Cerceris impercepta
Cerceris rubida
Cerceris somotorensis
Cerceris stratiotes
Cerceris tenuivitata
Cerceris tuberculata
Crossocerus acanthophorus
Crossocerus nigrinus
Crossocerus styrius
Crossocerus tarsatus
Didineis crassicornis
Diodontus brevilabris
Diodontus insidiosus
Diodontus luperus
Dryudella lineata
Dryudella tricolor
Ectemnius confinis
Ectemnius fossorius
Ectemnius spinipes
Gorytes craverii
Gorytes foveolatus
Gorytes latifrons
Gorytes nigrifacies
Gorytes pleuripunctatus
Gorytes procrustes
Gorytes punctuosus
Gorytes sulcifrons

Harpactus formosus
Harpactus moravicus
Harpactus sareptanus
Harpactus tauricus
Larra anathema
Lestiphorus bilunulatus
Lindenius parkanensis
Lindenius subaenus
Liris niger
Mimesa crassipes
Mimesa lutaria
Mimesa tenuis
Mimumesa atratina
Mimumesa beaumonti
Mimumesa wuestnei
Nitela borealis
Nysson bohemicus
Nysson fulvipes
Nysson hrubanti
Nysson lapillus
Nysson roubali
Nysson susterai
Nysson variabilis
Oxybellus argentatus
Oxybellus aurantiacus
Oxybellus dissectus
Oxybellus maculipes
Palarus flavipes
Passaloecus borealis
Passaloecus vandeli
Pemphredon austriacus
Pemphredon beaumonti
Philanthus coronatus
Philanthus venustus
Pison atrum
Polemistus abnormis
Psenulus meridionalis
Rhopalum gracile
Sceliphron destilatorium
Sceliphron femoratum
Sphex albisectus
Sphex atrohirtus
Sphex subfuscatus
Spilomena punctatissima
Tachysphex brullii
Tachysphex consocius
Tachysphex coriaceus
Tachysphex grandii

Tachysphex mocsari
Tachysphex pygidialis
Tachytes etruscus
Tachytes obsoletus
Tripoxylon fronticorne
Tripoxylon medium
Tripoxylon minus

Chrysididae

Cleptes consimilis
Euchroeus dallatoreanus
Euchroeus neglectus
Euchroeus purpuratus
Hedychridium elegantulum
Hedychridium femoratum
Hedychridium flavipes
Hedychridium chloropygum
Hedychridium irregulare
Hedychridium jucundum
Hedychridium krajniki
Hedychridium monochroum
Hedychridium parkanense
Hedychridium scutellare
Hedychridium zelleri
Holopyga ignicollis
Holopyga jurinei
Holopyga minuma
Chrysis angustifrons
Chrysis brevitarsis
Chrysis cingulicornis
Chrysis comparata
Chrysis comta
Chrysis diacantha
Chrysis filiformis
Chrysis frivaldskyi
Chrysis germari
Chrysis grohmani
Chrysis helleni
Chrysis hirsuta
Chrysis hybrida
Chrysis chrysoscutella
Chrysis immaculata
Chrysis indigotea
Chrysis interjecta
Chrysis iris
Chrysis laevigata
Chrysis longula
Chrysis marginata

Chrysis mediata
Chrysis phryne
Chrysis placida
Chrysis pseudobrevitarsis
Chrysis pulchella
Chrysis pumilla
Chrysis ragussai
Chrysis ramburi
Chrysis rufitarsis
Chrysis simplex
Chrysis splendidula
Chrysis subsinuata
Chrysis verhoeffi
Chrysis versicolor
Omalus bidens
Omalus bogdanovi
Omalus constrictus
Omalus horvathi
Omalus panzeri coeruleus
Omalus politus
Omalus pyrosomus
Omalus sanzii
Omalus sculpticollis
Omalus spina
Omalus violaceus
Parnopes grandior
Stilbum cyanurum

Eumenidae

Alastor biegelebeni pannonicus
Alastorynerus alastoroides ludendorfi
Allodynerus floricola
Allodynerus rossii
Ancistrocerus auctus auctus
Ancistrocerus scoticus scoticus
Antepipona orbitalis
Eumenes coronatus coronatus
Eumenes mediterraneus mediterraneus
Eumenes papillarius papillarius
Eumenes pedunculatus pedunculatus
Euodynerus dantici dantici
Euodynerus egregius
Hemipterochilus bembeciformis terricola
Jucancistrocerus jucundus
Leptochilus regulus
Leptochilus tarsatus
Microdynerus longicollis
Microdynerus nugdunensis

Odynerus poecilus
Paragymnomerus spiricornis
Parodontodynerus ehipium
Pseudepipona augusta
Pseudepipona herrichii herrichii
Pseudepipona lativentris
Stenodynerus laticinctus
Stenodynerus orenburgensis
Stenodynerus punctifrons
Stenodynerus steckianus
Symmorphus angustatus
Symmorphus connexus
Symmorphus mutinensis
Tropidodynerus interruptus interruptus

Bombidae

Pyrobombus jonellus
Pyrobombus pyrenaeus
Megabombus laesus
Megabombus veteranus
Megabombus muscorum
Megabombus pomorum
Megabombus mesomelas
Megabombus distinguendus
Megabombus argillaceus
Confusibombus confusus

Vespidae

Polistes foederatus
Sulcopolistes sulcifer
Vespula adulterina

Trichoptera – potočníky

Acrophylax vernalis potočník alpský
Adicella reducta
Agrypnia obsoleta
Agrypnia varia
Allogamus starmachi
Apatania carpathica
Beraemyia hrabei
Ceraclea riparia
Grammotaulis nitidus
Grammotaulius nitidus
Chaetopteryx subradiata
Chimarra marginata
Limnophilus algosus
Mesophylax impunctatus
Oecetis notata

Oecetis tripunctata
Polycentropus excisus
Polycentropus schmidi
Psilopteryx psorosa
Setodes viridis

Lepidoptera – motýle

Arctia festiva
Argynnis laodice
Arichanna melanaria
Boloria aquilonaris
Boloria pales
Brenthis hecate
Carcharodus alceae
Carcharodus flocciferus
Carcharodus lavatherae
Coenonympha hero

Ex *Coenonympha oedippus*

Coenonympha tullia
Colias chrysotheme

Colias myrmidone

Colias palaeno
Cupido alcetas

Dioszeghyana schmidtii

Erebia epiphron
Erebia gorge
Erebia manto
Erebia pandrose
Erebia pharte
Erebia pronoe

Eriogaster catax

Eriogaster rimicola

Euphydryas aurinia

Euphydryas (=Hypodryas) maturna

*** *Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria***

Eutelia adalatrix
Glacies – celý rod
Glaucopsyche alexis
Heteropterus morpheus
Hipparchia alcyone
Hipparchia semele
Hipparchia statilinus
Horridopalpus hystricella
Hyles euphorbiae
Hyles gallii
Hyponphele lupina
Chazara briseis

Ex *Chondrosoma fiduciarium*

spriadač mliečnikový
 perlovec východný
 kôrovka barinná
 perlovec severský
 perlovec vysokohorský
 perlovec dvojradový
 súmračník slezový
 súmračník jablčníkový
 súmračník slezovcový
 očkáň hnedý

očkáň rašelinový

očkáň striebrokový
 žltáček kozincový
 žltáček zanoväťový
 žltáček čučoriedkový
 modráček ranostajový

mora Schmidtova

očkáň horský
 očkáň vysokohorský
 očkáň škvrnitý
 očkáň alpský
 očkáň tatranský
 očkáň fátanský

priadkovec trnkový

priadkovec cerový

hnedáček chrastavcový

hnedáček osikový

spriadač kostihojový

mora škumpová
 huňatec
 modráček kozincový
 súmračník čiernohnedý
 očkáň bielopásy
 očkáň metlicový
 očkáň piesočný
 ploskáč tavolníkový
 lišaj mliečnikový
 lišaj lipkavcový
 očkáň hájový
 očkáň skalný

piadivka priadkovcovitá

*Iphiclides podalirius**Jordanita chloros**Laelia coenosa****Leptidea morsei****Limenitis reducta**Lopinga achine**Lycaena alciphron****Lycaena dispar*****Ex *Lycaena helle****Lycaena thersamon**Maculineaalcon**Maculinea arion****Maculinea nausithous****Maculinea rebeli****Maculinea teleius****Marumba quercus**Melitaea aurelia**Melitaea britomartis**Melitaea diamina**Melitaea phoebe**Melitaea trivia**Nemophora basella**Neptis rivularis**Neptis sappho** **Ex *Nymphalis vaualbum****Panchrysia deaurata**Parnassius apollo**Parnassius mnemosyne**Pericallia matronula**Phragmatiphila nexa**Polyommatus admetus**Polyommatus amandus**Polyommatus damon****Polyommatus eroides****Proserpinus proserpina**Pseudophilotes vicrama**Saturnia pyri**Saturnia spini**Scolitantides orion**Syngrapha microgamma**Thymelicus acteon**Vacciniina optilete**Zerynthia polyxena**Zygaena cynarae**Zygaena laeta**Zygaena punctum*

vidlochvost ovocný

zelenáčik nevädzovcový

štetinkavec trst'ový

mlynárik východný

bielopásovec jednoradový

očkáň mätonohový

ohniváčik modrolesklý

ohniváčik veľký**ohniváčik hadovníkový**

ohniváčik prútnatcový

modráčik horcový

modráčik čiernoškvrnný

modráčik bahniskový

modráčik Rebelov

modráčik krvavcový

lišaj dubový

hnedáčik veronikový

hnedáčik podunajský

hnedáčik čermeľový

hnedáčik nevädzový

hnedáčik divozelový

adéla tavolníková

bielopásovec tavolníkový

bielopásovec hrachorový

babôčka hájová

mora pozlátená

jasoň červenooký

jasoň chochlačkový

spriadač čeremchový

sivkavec skobovitý

modráčik hnedý

modráčik ušľachtilý

modráčik vičencový

modráčik stepný

lišaj pupalkový

modráčik čiernočiarkavý

okáň hruškový

okáň trnkový

modráčik rozchodníkový

mora rašelinisková

súmráčnik žltoskvorný

modráčik striebroškvorný

pestroň vlkocový

vretienka smldníková

vretienka neskorá

vretienka kotúčová

Petromyzontes – mihule*Eudontomyzon danfordi**Eudontomyzon mariae* (vladykovi)*Lampetra planeri* (s výnimkou fínskych
a švédskych populácií)

mihuľa potiská

mihuľa ukrajinská (Vladykovova)

mihuľa potočná

Osteichthyes (=Pisces) – ryby*Aspius aspius* (s výnimkou fínskych populácií)*Barbus meridionalis**Carassius carassius**Cobitis taenia* (s výnimkou fínskych populácií)*Cottus gobio* (s výnimkou fínskych populácií)*Gobio albipinnatus**Gobio kessleri**Gobio uranoscopus**Gymnocephalus baloni**Gymnocephalus schraetser**Hucho hucho* (prirodzené populácie)*Misgurnus fossilis**Pelecus cultratus**Rhodeus amarus* (= *Rhodeus sericeus amarus*)*Rutilus meidingeri* (= *Rutilus frisii meidingeri*)*Rutilus pigus**Sabanejewia balcanica**Ex Salmo salar* (iba v sladkej vode; s výnimkou fínskych
populácií)*Umbra krameri**Zingel streber**Zingel zingel*

boleň dravý

mrena stredomorská

karas zlatistý

pĺž severný

hlaváč európsky

hrúz bieloplutvý

hrúz Kesslerov

hrúz fúzatý

hrebenačka vysoká

hrebenačka pásavá

hlavátka podunajská

čik európsky

šabl'a krivočiara

lopatka dúhová

plotica perleťová/čiernomorská

plotica lesklá

pĺž vrchovský

losos atlantický

blatniak tmavý

kolok vretenovitý

kolok veľký

Amphibia – obojživelníky*Bombina bombina**Bombina variegata**Bufo viridis**Hyla arborea**Rana lessonae**Rana ridibunda**Salamandra salamandra**Triturus alpestris**Triturus cristatus**Triturus dobrogicus**Triturus montandoni**Triturus vulgaris*

kunka červenobruchá

kunka žltobruchá

ropucha zelená

rosnička zelená

skokan krátkonohý

skokan rapotavý

salamandra škvrnitá

mlok horský

mlok hrebenatý/mlok veľký

mlok dunajský

mlok karpatský

mlok bodkovaný

Reptilia – plazy*Ablepharus kitaibelii**Anguis fragilis**Coronella austriaca**Elaphe longissima*

krátkonôžka štíhla

slepúch lámavý/slepúch obyčajný

užovka hladká

užovka stromová

Emys orbicularis*Lacerta vivipara**Natrix natrix**Natrix tessellata**Podarcis (=Lacerta) muralis**Vipera berus**Zootoca (=Lacerta) viridis***Aves – vtáky*****Acrocephalus melanopogon******Acrocephalus paludicola****Actitis hypoleucos****Aegolius funereus****Alauda arvensis****Alcedo atthis****Anas acuta**Anas clypeata**Anas crecca**Anas penelope**Anas platyrhynchos**Anas querquedula**Anas strepera**Anser albifrons**Anser anser**Anser fabalis****Anthus campestris******Aquila heliaca******Aquila chrysaetos******Aquila pomarina****Ardea cinerea****Ardea purpurea******Asio flammeus****Aythya ferina**Aythya fuligula**Aythya marila****Aythya nyroca******Bonasa bonasia******Botaurus stellaris******Bubo bubo****Bucephala clangula****Burhinus oedicnemus******Calandrella brachydactyla****Calidris alpina**Calidris ferruginea**Calidris minuta**Calidris temminckii***korytnačka močiarna**

jašterica živorodá

užovka obojková/užovka obyčajná

užovka fľkaná

jašterica múrová

vretenica severná/vretenica obyčajná

jašterica zelená

trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý**trsteniarik vodný**

kalužiak riečny

kuvik kapcavý/pôtik kapcavý

škovránok poľný

rybárík riečny/rybárík obyčajný

kačica ostrochvostá

kačica lyžičiarka

kačica chrapková/kačica chrapka

kačica hvízdavá

kačica divá

kačica chrapľavá

kačica chripľavá

hus bieločelá

hus divá

hus siatinná

ľabtuška poľná**orol kráľovský****orol skalný****orol krikľavý**

volavka popolavá

volavka purpurová**myšiarka močiarna**

chochlačka sivá

chochlačka vrkočatá

chochlačka morská

chochlačka bielooká**jariabok hôrny****bučiak trst'ový/bučiak veľký****výr skalný**

hlaholka severská

ležiak úhorový/ležiak obyčajný**škovránok krátkoprstý /škovránka krátkoprstá**

pobrežník čiernozobý

pobrežník krivozobý

pobrežník malý

pobrežník sivý

Caprimulgus europaeus

Ciconia ciconia

Ciconia nigra

Circaetus gallicus

Circus aeruginosus

Circus cyaneus

Circus pygargus

Coracias garrulus

Coturnix coturnix

Crex crex

Cygnus cygnus

Cygnus olor

Dendrocopos leucotos

Dendrocopos medius

Dendrocopos syriacus

Dryocopus martius

Egretta alba

Egretta garzetta

Falco columbarius

Falco cherrug

Falco peregrinus

Falco vespertinus

Ficedula albicollis

Ficedula parva

Fulica atra

Galerida cristata

Gallinago gallinago

Gallinago media

Gallinula chloropus

Gavia arctica

Gavia stellata

Gelochelidon nilotica

Glaucidium passerinum

Grus grus

Haliaeetus albicilla

Charadrius dubius

Charadrius hiaticula

Chlidonias hybridus

Chlidonias leucopterus

Chlidonias niger

Ixobrychus minutus

Jynx torquilla

Lanius collurio

Lanius excubitor

Lanius minor

Larus cachinnans

Larus canus

Larus melanocephalus

lelek lesný/lelek obyčajný

bocian biely

bocian čierny

hadiar krátkoprstý

kaňa močiarna

kaňa sivá

kaňa popolavá

krakľ'a belasá

prepelica poľná

chriaštel' poľný/chrapkáč poľný

labuť spevavá

labuť hrbozobá

ďateľ bielochrbtý

ďateľ prostredný

ďateľ hnedkavý

ďateľ čierny

volavka biela

volavka striebřistá

sokol kobec

sokol rároh

sokol sťahovavý

sokol červenonohý

muchárik bielokrky

muchárik červenohrdlý

lyska čierna

pipiška chochlatá

močiarnica mekotavá

močiarnica lúčna

sliepočka zelenonohá/sliepočka vodná

potáplica severská

potáplica šťihlozobá

rybár krátkozobý

kuvik vřabč'í/kuvičok vřabč'í

žeriav popolavý

orliak morský

kulík riečny

kulík piesočný

rybár bahenný

rybár bielokřídly

rybár čierny

buč'iačik močiarny

krutihlav hnedý

strakoš červenochrbtý

strakoš sivý

strakoš kolesár

čajka bielohlavá

čajka sivá

čajka čiernohlavá

Larus minutus

Limicola falcinellus

Limosa limosa

Lullula arborea

Luscinia svecica

Lymnocyptes minimus

Melanita fusca

Melanita nigra

Mergus albellus

Mergus merganser

Mergus serrator

Merops apiaster

Milvus migrans

Milvus milvus

Monticola saxatilis

Muscicapa striata

Netta rufina

Numenius arquata

Nycticorax nycticorax

Otis tarda

Otus scops

Pandion haliaetus

Pernis apivorus

Phalacrocorax carbo

Phalacrocorax pygmeus

Phalaropus lobatus

Philomachus pugnax

Phoenicurus phoenicurus

Picoides tridactylus

Picus canus

Platalea leucorodia

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Podiceps cristatus

Podiceps grisegena

Podiceps nigricollis

Porzana parva

Porzana porzana

Rallus aquaticus

Recurvirostra avosetta

Riparia riparia

Saxicola torquata

Scolopax rusticola

Sterna caspia

Sterna hirundo

Streptopelia turtur

Strix uralensis

Sylvia nisoria

čajka malá

pobrežník ploskozobý

brehár čiernochvostý

škovránok stromový

slávik modrák

močiarnica tichá

turpan tmavý

turpan čierny

potápač biely

potápač veľký

potápač dlhozobý

včelárik zlatý

haja tmavá

haja červená

skalier pestrý

muchár sivý

hrdzavka potápavá

hvizdák veľký

bučiak nočný

drop fúzatý/drop veľký

výrik lesný

kršiak rybár

včelár lesný

kormorán veľký

kormorán malý

lyskonoh úzkozobý

pobrežník bojovný

žltouchvost lesný

d'ateľ trojprstý

žlna sivá

lyžičiar biely

kulík zlatý

kulík bledý

potápka chochlatá

potápka červenokrká

potápka čiernokrká

chriaštel' malý

chriaštel' bodkovaný

chriaštel' vodný

šabliarka modronohá

brehuľa hnedá/brehuľa obyčajná

pŕhľaviar čiernohlavý

sluka lesná

rybár veľkozobý

rybár riečny

hrdlička poľná

sova dlhochvostá

penica jarabá

Tachybaptus ruficollis

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Tichodroma muraria

Tringa erythropus

Tringa glareola

Tringa nebularia

Tringa ochropus

Tringa stagnatilis

Tringa totanus

Upupa epops

Vanellus vanellus

Mammalia – cicavce

Alces alces

Barbastella barbastellus

* ***Bison bonasus***

* ***Canis lupus* (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských a fínskych populácií; španielske populácie iba na juh od Duera; grécke populácie iba na juh od 39. rovnobežky)**

***Castor fiber* (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, fínskych a švédskych populácií)**

Crociodura leucodon

Crociodura suaveolens

Dryomys nitedula

Eliomys quercinus

Eptesicus nilssonii

Eptesicus serotinus

Felis silvestris

Chionomys (Microtus) nivalis

Lutra lutra

***Lynx lynx* (s výnimkou estónskych, lotyšských a fínskych populácií)**

* ***Marmota marmota latirostris***

* ***Microtus oeconomus mehelyi***

Microtus tatricus

Miniopterus schreibersii

* ***Ex Mustela (Lutreola) lutreola***

Mustela eversmannii

Myotis bechsteini

Myotis blythi

Myotis brandti

Myotis dasycneme

Myotis daubentoni

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Myotis mystacinus

potápka hnedá

tetrov hoľniak

tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný

murárik červenokrídly

kalužiak tmavý

kalužiak močiarny

kalužiak sivý

kalužiak perlavý

kalužiak šťihly

kalužiak červenonohý

dudok chochlatý

cívik chochlatý

los mokradľový

netopier čierny/uchaňa čierna

zubor hrivnatý/zubor lesný

vlk dravý/vlk obyčajný

bobor vodný/bobor euroázijský

bielozúbka krpátá

bielozúbka bielobruchá

plch lesný

plch záhradný

netopier severský/večernica severská

netopier pozdný/večernica pozdná

mačka lesná/mačka divá

hraboš snežný

vydra riečna

rys ostrovid

svišť vrchovský

hraboš severský panónsky

hraboš tatranský

netopier st'ahovavý/lietavec st'ahovavý

norok európsky

tchor stepný

netopier veľkouchý

netopier východný/netopier ostrouchý

netopier Brandtov

netopier pobrežný

netopier vodný

netopier brvitý

netopier obyčajný

netopier fúzatý

<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia
<i>Neomys fodiens</i>	dulovnica väčšia
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký
<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý
<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak hrdzavý
<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica parková
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica malá
<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý
<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý
<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štíhlokridlý/podkovár veľký
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý
* <i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	kamzík vrchovský tatranský
<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská
<i>Sicista subtilis</i>	myšovka stepná
<i>Sorex alpinus</i>	piskor vrchovský
<i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i>	sysel' pasienkový/sysel' obyčajný
* <i>Ursus arctos</i> (s výnimkou estónskych, finských a švédskych populácií)	medveď hnedý
<i>Vespertilio murinus</i>	netopier pestrý/večernica pestrá

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom *.
3. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

C

ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ
ÚZEMIA, AK SA NA LOKALITE PRAVIDELNE VYSKYTUJE MINIMÁLNE
20 000 JEDINCOV JEDNÉHO DRUHU ALEBO 20 000 JEDINCOV VIACERÝCH DRUHOV

Vedecké meno	Slovenské meno
<i>Actitis hypoleucos</i>	kalužiak riečny
<i>Anas acuta</i>	kačica ostrochvostá
<i>Anas clypeata</i>	kačica lyžičiarka
<i>Anas crecca</i>	kačica chrapková/kačica chrapka
<i>Anas penelope</i>	kačica hvízdavá
<i>Anas platyrhynchos</i>	kačica divá
<i>Anas querquedula</i>	kačica chrapľavá
<i>Anas strepera</i>	kačica chriplľavá
<i>Anser albifrons</i>	hus bieločelá
<i>Anser anser</i>	hus divá
<i>Anser fabalis</i>	hus siatinná
<i>Ardea cinerea</i>	volavka popolavá
<i>Ardea purpurea</i>	volavka purpurová
<i>Aythya ferina</i>	chochlačka sivá
<i>Aythya fuligula</i>	chochlačka vrkočatá
<i>Aythya marila</i>	chochlačka morská
<i>Aythya nyroca</i>	chochlačka bielooká
<i>Botaurus stellaris</i>	bučiak trst'ový/bučiak veľký
<i>Bucephala clangula</i>	hlaholka severská
<i>Calidris alpina</i>	pobrežník čiernozobý
<i>Calidris ferruginea</i>	pobrežník krivozobý
<i>Calidris minuta</i>	pobrežník malý
<i>Calidris temminckii</i>	pobrežník sivý
<i>Ciconia ciconia</i>	bocian biely
<i>Ciconia nigra</i>	bocian čierny
<i>Crex crex</i>	chriaštel' poľný/chrapkáč poľný
<i>Cygnus cygnus</i>	labuť spevavá
<i>Cygnus olor</i>	labuť hrbozobá
<i>Egretta alba</i>	volavka biela
<i>Egretta garzetta</i>	volavka striebřistá
<i>Fulica atra</i>	lyska čierna
<i>Gallinago gallinago</i>	močiarnica mekotavá
<i>Gallinula chloropus</i>	sliepočka zelenonohá/sliepočka vodná
<i>Gavia arctica</i>	potáplica severská
<i>Gavia stellata</i>	potáplica štíhlozobá
<i>Grus grus</i>	žeriav popolavý
<i>Charadrius dubius</i>	kulík riečny
<i>Charadrius hiaticula</i>	kulík piesočný
<i>Chlidonias hybridus</i>	rybár bahenný

<i>Chlidonias leucopterus</i>	rybár bielokrídly
<i>Chlidonias niger</i>	rybár čierny
<i>Ixobrychus minutus</i>	bučičík močiarny
<i>Larus cachinnans</i>	čajka bielo hlavá
<i>Larus canus</i>	čajka sivá
<i>Larus minutus</i>	čajka malá
<i>Larus ridibundus</i>	čajka smejivá
<i>Limicola falcinellus</i>	pobrežník ploskozobý
<i>Limosa limosa</i>	brehár čiernochvostý
<i>Lymnocyrtus minimus</i>	močiarnica tichá
<i>Melanitta fusca</i>	turpan tmavý
<i>Melanitta nigra</i>	turpan čierny
<i>Mergus albellus</i>	potápač biely
<i>Mergus merganser</i>	potápač veľký
<i>Mergus serrator</i>	potápač dlhózobý
<i>Netta rufina</i>	hrdzavka potápavá
<i>Numenius arquata</i>	hvizdák veľký
<i>Nycticorax nycticorax</i>	bučiak nočný
<i>Phalacrocorax carbo</i>	kormorán veľký
<i>Phalaropus lobatus</i>	lyskonoh úzkózobý
<i>Philomachus pugnax</i>	pobrežník bojovný
<i>Platalea leucorodia</i>	lyžičiar biely
<i>Pluvialis apricaria</i>	kulík zlatý
<i>Pluvialis squatarola</i>	kulík bledý
<i>Podiceps cristatus</i>	potápka chochlatá
<i>Podiceps grisegena</i>	potápka červenokrká
<i>Podiceps nigricollis</i>	potápka čiernokrká
<i>Porzana parva</i>	chriaštel' malý
<i>Porzana porzana</i>	chriaštel' bodkovaný
<i>Rallus aquaticus</i>	chriaštel' vodný
<i>Recurvirostra avosetta</i>	šabliarka modronohá
<i>Scolopax rusticola</i>	sluka lesná
<i>Sterna albifrons</i>	rybár bieločelý
<i>Sterna caspia</i>	rybár veľkozobý
<i>Sterna hirundo</i>	rybár riečny
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	potápka hnedá
<i>Tringa erythropus</i>	kalužiak tmavý
<i>Tringa glareola</i>	kalužiak močiarny
<i>Tringa nebularia</i>	kalužiak sivý
<i>Tringa ochropus</i>	kalužiak perlavý
<i>Tringa stagnatilis</i>	kalužiak šťihly
<i>Tringa totanus</i>	kalužiak červenonohý
<i>Vanellus vanellus</i>	cibík chochlatý

Príloha č. 5
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	€/jedinec
*	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei	jedľa	
	<i>Aconitum anthora</i> L.	prilbica jedhojová	16,59
*	<i>Aconitum corsicum</i> Gáyer [syn. <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) W. Seitz]	prilbica korzická	
	<i>Aconitum firmum</i> Rchb.	prilbica tuhá	16,59
	<i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>	prilbica tuhá pravá	26,55
SR	<i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický	prilbica tuhá moravská	16,59
	<i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer	prilbica chlpatoplodá	66,38
	<i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb.	prilbica moldavská	9,95
	<i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	prilbica metlinatá	36,50
	Ex? <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla	šachorček panónsky	49,79
SR	<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb.	zvonovec ľaliolistý	36,50
	<i>Adonis distorta</i> Ten.	hlaváčik	
	<i>Adonis vernalis</i> L.	hlaváčik jarný	49,79
	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	mnohoštet valcovitý	36,50
	<i>Aeonium dumosum</i> (Lowe) Praeg.	eonium	
	<i>Aeonium gomeraense</i> Praeger	eonium	
	<i>Aeonium saundersii</i> Bolle	eonium	
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	sivulka skalná	49,79
	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour	repík sibírsky	
	<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebenitý	36,50
	<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	rebríček slezinníkolitý	49,79
	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit.	rebríček jemnolistý	49,79
	<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebenitý	49,79
	<i>Achillea ptarmica</i> L.	rebríček betrámový	26,55
	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý	66,38
SR	Ex? <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	aldrovandka plúzgierkatá	232,35
*	<i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz.	žabník Wahlenbergov	
	<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	alkana farbiarska	99,58
	Ex? <i>Allium cirrhosum</i> Vand.	cesnak strapatý	99,58
	<i>Allium ericetorum</i> Thore	cesnak vresoviskový	99,58
	<i>Allium grosii</i> Font Quer	cesnak	
	<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý	49,79
	<i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak.	cesnak pažítkový alpínsky	16,59
	<i>Allium strictum</i> Schrad.	cesnak tuhý	66,38
	<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý	49,79
	<i>Althaea hirsuta</i> L.	ibiš chlpatý	36,50
	<i>Althaea pallida</i> Willd.	ibiš bledý	49,79
	<i>Althaea taurinensis</i> DC.	ibiš turínsky	49,79
	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	tarica stepná	36,50
	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál	tarica horská Brymova	36,50
	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schm.	tarica horská Gmelinova	36,50
	<i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr.	tarica pyrenejská	
	<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.	tarica krivoľaká rôznolistá	36,50
	<i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>tortuosum</i>	tarica krivoľaká pravá	49,79
+	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. #1.	muchovník vajcovitý	16,59

	<i>Ammi trifoliatum</i> (H. C. Watson) Trelease	parasca	
+	<i>Amygdalus nana</i> L. #1.	mandľa nízka	49,79
	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	165,97
	<i>Anacamptis urvilleana</i> Sommier et Gatto	červenohlav	
*	<i>Anchusa crispa</i> Viv.	smohla	
	<i>Anchusa italica</i> Retz.	smohla talianska	49,79
*	<i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd.	smradovec	
*	<i>Androcymbium europaeum</i> (Lange) K. Richter	androcymbium európske	
*	<i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter	androcymbium Rechingerovo	
*	<i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.	androcymbium	
+	<i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	49,79
*	<i>Androsace cylindrica</i> DC.	pochybok valcovitý	
	<i>Androsace mathildae</i> Levier	pochybok	
	<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	66,38
	<i>Androsace obtusifolia</i> L.	pochybok tupolistý	26,55
	<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	pochybok pyrenejský	
	<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	99,58
	<i>Andryala crithmifolia</i> Ait.		
*	<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd	angelika	
*	<i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter	ruman	
	<i>Anthyllis hystrix</i> Cardona. Contandr. & E. Sierra	bôľhoj	
	<i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe	bôľhoj	
	<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange	papulka	
*	<i>Antirrhinum lopesianum</i> Rothm.	papulka	
	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná	49,79
*	<i>Apium bermejoi</i> Llorens	zeler	
SR	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	zeler plazivý	66,38
*	<i>Aquilegia alpina</i> L.	orlíček alpský	
	<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	orlíček Bertoliniho	
	<i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott	orlíček Kitaibelov	
*	<i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano	orlíček	
*	<i>Arabis kennedyae</i> Meikle.	arábka	
	<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.	arábka slatinná	49,79
	<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	165,97
	<i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout.	arábka	
	<i>Arabis scopoliiana</i> Boiss.	arábka	
	<i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksw.		
	<i>Arctagrostis latifolia</i> (R. Br.) Griseb.		
	<i>Arctophila fulva</i> (Trin.) N. J. Anderson		
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	26,55
+	<i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.	medvedík alpský	66,38
	<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	repíček repíkovitý	16,59
	<i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>pseudofrigida</i> Ostenf. & O. C. Dahl	piesočnica	
	<i>Arenaria humifusa</i> Wahlenberg	piesočnica	
*	<i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter	piesočnica nevadská	
	<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	piesočnica	
*	<i>Argyranthemum lidii</i> Humphries		
*	<i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L.f.) Lowe subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) C.J. Humphries		
	<i>Argyranthemum thalassophyllum</i> (Svent.) Hump.		
	<i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries		
	<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávnička alpská	66,38

	<i>Armeria berlengensis</i> Daveau	trávníčka	
*	<i>Armeria helodes</i> Martini & Pold	trávníčka	
	<i>Armeria neglecta</i> Girard	trávníčka	
	<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld	trávníčka	
*	<i>Armeria rouyana</i> Daveau	trávníčka	
	<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron	trávníčka	
	<i>Armeria velutina</i> Welv. ex Boiss. & Reuter	trávníčka	
	<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	49,79
	<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	165,97
	<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>bottnica</i> A. N. Lundström ex Kindb.	palina	
	<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	36,50
*	<i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	palina	
*	<i>Artemisia laciniata</i> Willd.	palina strapatá	
	<i>Artemisia oelandica</i> (Besser) Komarov	palina	
*	<i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronniger	palina Pančičova	
	<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná jednobliznová	26,55
	<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	36,50
*	<i>Asphodelus bento-rainhae</i> P. Silva	asfodel	
	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	36,50
SR	<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý	66,38
	<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	66,38
*	<i>Asplenium hemionitis</i> L.	slezinník	
	<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	slezinník	
*	<i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC.	astra pyrenejská	
*	<i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac.	astra	
*	<i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge	kozinec	
	<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpský	36,50
*	<i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	kozinec	
	<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	132,77
	<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	26,55
	<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	66,38
	<i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet	kozinec	
	<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	99,58
	<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	kozinec ľadový	36,50
*	<i>Astragalus macrocarpus</i> DC. subsp. <i>lefkarensis</i> Agger-Kirchhof et Meikle	kozinec	
*	<i>Astragalus maritimus</i> Moris	kozinec	
	<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	36,50
	<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	49,79
	<i>Astragalus peterfii</i> Jáv.	kozinec	
	<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	kozinec	
*	<i>Astragalus verrucosus</i> Moris	kozinec bradavičnatý	
	<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.	kozinec mechúrikatý belavý	99,58
	<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk	klasovec sivastý	36,50
	<i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.	klasovec obrovský	
	<i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini	atamanta	
*	<i>Atractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis		
	<i>Atractylis preauxiana</i> Schultz		
	<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	66,38
*	<i>Atropa baetica</i> Willk.	ľalkovec	
	<i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub	ovsica Hackelova	
*	<i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer		

	<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	basia vlnokvetá	36,50
*	Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scott	basia	
	<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	močiarka vodná	16,59
	<i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz	močiarka Baudotova	49,79
	<i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.	močiarka riečna	49,79
	<i>Batrachium rhipiphyllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.	močiarka štitovitá	49,79
	<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman	močiarka Rioniho	49,79
	<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý	66,38
	<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguelen	kostravec fialový	66,38
*	Bellevalia hackelli Freyn	belevália	
*	Bencomia brachystachya Svent.		
	Bencomia sphaerocarpa Svent.		
*	Berberis maderensis Lowe	dráč	
	Beta patula Ait.	repa	
*	Biscutella neustriaca Bonnet	dvojštítok	
	Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.	dvojštítok	
	<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin	žltavka končistá	49,79
	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	rebrovka rôznolistá	16,59
	Boleum asperum (Pers.) Desvaux		
	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plstovka vzpriamená	66,38
*	Borderea chouardii (Gaussen) Heslot		
	<i>Botrychium matricarifolium</i> (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch	vratička rumančekovolistá	66,38
	Botrychium simplex Hitchc.	vratička jednoduchá	
	Brassica glabrescens Poldini	kapusta	
	Brassica hilarionis Post.	kapusta	
	Brassica insularis Moris	kapusta ostrovná	
*	Brassica macrocarpa Guss.	kapusta	
	Braya linearis Rouy		
	Bromus grossus Desf. ex DC.	stoklas	
	<i>Bromus squarrosus</i> L.	stoklas kostrbatý	26,55
*	Bunium brevifolium Lowe	bulka	
	<i>Bupleurum affine</i> Sadler	prerastlík prútnatý	36,50
*	Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.	prerastlík vláskovitý	
	<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur	prerastlík kosákovitý širokolistý	49,79
	Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel	prerastlík	
*	Bupleurum kakiskalae Greuter	prerastlík	
	<i>Bupleurum praealtum</i> L.	prerastlík vyvýšený	36,50
	<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	prerastlík okrúhlostý	16,59
	<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší	26,55
	Calamagrostis chalybaea (Laest.) Fries	smlz	
	Caldesia parnassifolia (L.) Parl.	žabníkovec bielokvetolistý	
	Calendula maderensis DC.	nechtík	
	<i>Calla palustris</i> L.	diablik močiarny	66,38
	<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rechb.	rutovník koriandrolistý	36,50
	Calypto bulbosa L.		
	<i>Camelina rumelica</i> Velen.	ľaničník rumelský	49,79
	<i>Campanula abietina</i> Griseb.	zvonček jedľový	36,50
*	Campanula bohémica Hrubý in Polívka, Domin et Podp.	zvonček český	
*	Campanula gelida Kovanda	zvonček jesenický	
	<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý	49,79
*	Campanula morettiana Reichenb.	zvonček	
	<i>Campanula rapunculus</i> L.	zvonček repkový	36,50
	Campanula romanica Savul.	zvonček	
*	Campanula sabatia De Not.	zvonček	

SR*	<i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych	zvonček hrubokoreňový	36,50
	<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	zvonček tvrdoploďý	26,55
	<i>Campanula zozysii</i> auct. non Wulf. Schur (syn. <i>Campanula zvonček maličký cochlearifolia</i> Lam.)		
	<i>Camphorosma annua</i> Pall.	gáfrovka ročná	66,38
	<i>Caralluma burchardii</i> N. E. Braun	karaluma	
	<i>Cardamine dentata</i> Schult.	žerušnica zúbkatá	36,50
	<i>Cardamine parviflora</i> L.	žerušnica malokvetá	66,38
	<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) subsp. <i>halleri</i> Hayek	žerušníčník Hallerov pravý	49,79
*	<i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.	bodliak	
	<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	ostrica čiernohnedá	66,38
	<i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein.	ostrica Bigelova	49,79
	<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica krátkoklasá	66,38
	<i>Carex chordorrhiza</i> L.f.	ostrica výbežkatá	66,38
	<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica oblastá	36,50
	<i>Carex dioica</i> L.	ostrica dvojdomá	49,79
	<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica delená	66,38
	<i>Carex fritschii</i> Waisb.	ostrica Fritschova	36,50
	<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica alpská	49,79
	<i>Carex hartmanii</i> Cajander	ostrica Hartmanova	36,50
	<i>Carex holostoma</i> Drejer	ostrica	
	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	ostrica plstnatoploďá	36,50
	<i>Carex limosa</i> L.	ostrica barinná	66,38
	<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	ostrica chudobná vrchovisková	49,79
	<i>Carex malato-belizii</i> Raymond	ostrica	
*	<i>Carex panormitana</i> Guss.	ostrica	
	<i>Carex parviflora</i> Host	ostrica černastá	66,38
	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica málokvetá	66,38
	<i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.	ostrica labkatá	36,50
	<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica blšná	49,79
	<i>Carex rupestris</i> All.	ostrica skalná	49,79
	<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica ražná	49,79
	<i>Carex umbrosa</i> Host	ostrica tónomilná	36,50
	<i>Carex viridula</i> Michx.	ostrica Oederova	49,79
	<i>Carlina onopordifolia</i> Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl.	krasovlas akantolistý	
	<i>Carpesium cernuum</i> L.	dvozubec ovisnutý	49,79
	<i>Carthamus lanatus</i> L.	požlt vlnatý	49,79
	<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	odemka vodná	36,50
*	<i>Centaurea akamantis</i> T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou	nevädza	
*	<i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Halácsy) Dostál	nevädza	
*	<i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>princeps</i> (Boiss. & Heldr.) Gugler	nevädza	
*	<i>Centaurea attica</i> Nyman subsp. <i>megarensis</i> (Halácsy & Hayek) Dostál	nevädza	
*	<i>Centaurea balearica</i> J.D. Rodriguez	nevädza baleárska	
*	<i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday	nevädza	
*	<i>Centaurea citricolor</i> Font Quer	nevädza	
	<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret	nevädza chocholíkatá	
	<i>Centaurea gadorensis</i> G. Blanca	nevädza	
*	<i>Centaurea horrida</i> Badaro	nevädza	
*	<i>Centaurea immanuelis-loewii</i> Deg.	nevädza	
	<i>Centaurea jankae</i> Brandza	nevädza	
*	<i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn & Sint.	nevädza	
	<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	nevädza	
*	<i>Centaurea lactiflora</i> Halácsy	nevädza bielokvetá	

	<i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>herminii</i> nevädza drobnouborová (Rouy) Dostál		
*	<i>Centaurea niederi</i> Heldr.	nevädza	
*	<i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph.	nevädza	
*	<i>Centaurea pinnata</i> Pau	nevädza	
	<i>Centaurea pontica</i> Prodan & E. I. Nyárády	nevädza	
	<i>Centaurea pulvinata</i> (G. Blanca) G. Blanca	nevädza	
	<i>Centaurea rothmalerana</i> (Arenes) Dostál	nevädza	
	<i>Centaurea vicentina</i> Mariz	nevädza	
	<i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayek) Kirschner [syn: zemežlč pobrežná slatinná		66,38
	<i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]		
	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	zemežlč spanilá	26,55
*	<i>Centaureum rigualii</i> Esteve	zemežlč	
*	<i>Centaureum somedanum</i> Lainz	zemežlč	
	<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	centrant trojžilný	
*	<i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr.	prilbovka	
	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	prilbovka biela	9,95
	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	prilbovka dlholistá	16,59
	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	prilbovka červená	16,59
	<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.	hlavinka sedmohradská	26,55
	<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpínsky	82,95
*	<i>Cerastium alsinifolium</i> Tausch	rožec kuričkolistý	
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó	rožec roľný žľaznatý	26,55
	<i>Cerastium carinthiacum</i> Vest	rožec širokolistý	36,50
	<i>Cerastium dinaricum</i> G. Beck & Szysz.	rožec dinársky	
	<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.	rožec jednokvetý	66,38
	<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohrúžený	16,59
	<i>Cerinthe glabra</i> subsp. <i>tatica</i> Hadač	voskovka holá tatranská	49,79
*	<i>Ceropegia chrysantha</i> Svent.	lampášik	
	<i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó	ceterak Jávorkov	82,95
	<i>Chaenorrhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange subsp. <i>papystek lusitanicum</i> R. Fernandes	papystek	
	<i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease	krkoška azorská	
	<i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.		
	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstaváčik alpínsky	99,58
	<i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub		
	<i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub		
	<i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub		
	<i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen & Sund.		
	<i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch.	mrlík mnoholistý	66,38
	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	zimoľub okolikátý	49,79
*	<i>Chionodoxa lochiae</i> Meikle in Kew Bull.		
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	zlatofúz južný	16,59
	<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.		
SR	<i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.	pichliač úzkolistý	36,50
	<i>Cirsium latifolium</i> Lowe	pichliač	
	<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov	36,50
	<i>Cistus chinamadensis</i> Banares & Romero	cistus	
	<i>Cistus palhinhae</i> Ingram	cistus	
	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pilkatá	132,77
	<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	dvojradovec neskorý	16,59
+	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	plamienok alpínsky	9,95
	<i>Clematis integrifolia</i> L.	plamienok celistvolistý	9,95
	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	vemenníček zelený	16,59

*	<i>Cochlearia polonica</i> E. Fröhlich.	lyžičník poľský	
SR *	<i>Cochlearia tatray</i> Borbás	lyžičník tatranský	36,50
*	<i>Coincya rupestris</i> Rouy		
SR	<i>Ex Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl	koleant útly	82,95
SR	<i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.	jesienka piesočná	165,97
*	<i>Colchicum corsicum</i> Baker	jesienka korzická	
*	<i>Colchicum cousturierii</i> Greuter	jesienka	
	<i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál	nevädzník bádenský	36,50
	<i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub	nevädzník panónsky	49,79
	<i>Comarum palustre</i> L.	nátržnica močiarna	16,59
	<i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok.(syn. <i>Gentianella tenella</i> Rottb.)	horcovka útla	16,59
	<i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.	šabrína pošvatá	26,55
	<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	99,58
	<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka poľná metlinatá	49,79
*	Consolida samia P. H. Davis	ostrôžka	
*	<i>Convolvulus argyrophthalmus</i> Greuter	pupenec	
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	82,95
*	<i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe	pupenec	
*	<i>Convolvulus fernandesii</i> Pinto da Silva & Teles	pupenec	
*	<i>Convolvulus lopez-socassii</i> Svent.	pupenec	
*	<i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.	pupenec	
	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	koralica lesná	16,59
	<i>Corispermum marschallii</i> Steven	plošticosemä Marschallovo	49,79
	<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	66,38
*	Coronopus navasii Pau	vraňonôžka	
	<i>Coroanthus procumbens</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl	kručinkovec položený	26,55
	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	49,79
	<i>Corydalis gotlandica</i> Lidén	chochlačka	
*	<i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ	katran	
	<i>Crambe leavigata</i> DC. ex Christ	katran	
*	<i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund.	katran	
SR	<i>Crambe tatarica</i> Sebeók	katran tatársky	82,95
+	<i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	26,55
*	<i>Cremnophyton lanfrancoi</i> Brullo & Pavonde		
	<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	škarda alpská	49,79
*	<i>Crepis crocifolia</i> Boiss. & Heldr.	škarda šafranokvetá	
	<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Blanca & M. Cueto	škarda	
	<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	66,38
	<i>Crepis pulchra</i> L.	škarda úhladná	49,79
	<i>Crepis pusilla</i> (Sommier) Merxm.	škarda	
	<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	66,38
	<i>Crepis tectorum</i> subsp. <i>nigrescens</i> (Pohle) P.D. Sell.	škarda	
	<i>Crocus cyprius</i> Boiss. & Kotschy	šafran	
*	<i>Crocus etruscus</i> Parl.	šafran	
	<i>Crocus hartmannianus</i> Holmboe	šafran	
	<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafran karpatský	9,95
	<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	krupinka obyčajná	49,79
	<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	skrytka ostnatá	66,38
	<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br.ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	165,97
	<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl	kulcita veľkozásterková	

SR*	<i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják	cyklámen fatranský	99,58
SR	<i>Cypripedium calceolus</i> L.	črievičník papučkový	99,58
	<i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.	zanovät	
	<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó	vstavačovec krvavočervený	232,35
	<i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver.	vstavačovec vresoviskový	132,77
	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	16,59
	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	66,38
	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	82,95
	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	49,79
	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskorý	82,95
	<i>Dactylorhiza kalopissii</i> E. Nelson	vstavačovec	
	<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	66,38
	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvrnitý pravý	132,77
	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	vstavačovec škvrnitý mokradný	132,77
	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó	vstavačovec škvrnitý Schurov	132,77
	<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó	vstavačovec škvrnitý sedmohradský	132,77
	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i>	vstavačovec májový pravý	9,95
	<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Boll) Holub	vstavačovec bledožltý	232,35
	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	vstavačovec bazový	16,59
	<i>Danthonia alpina</i> Vest	plevnatec alpský	36,50
SR*+	<i>Daphne arbuscula</i> Čelak.	lykovec muránsky	165,97
+	<i>Daphne cneorum</i> L.	lykovec voňavý	26,55
	<i>Daphne petraea</i> Leybold	lykovec skalný	
*	<i>Daphne rodriguezii</i> Texidor	lykovec Rodriguezov	
*	<i>Delphinium caseyi</i> BL Burt	stračonôžka	
	<i>Delphinium elatum</i> L.	stračonôžka vysoká	16,59
	<i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax	stračonôžka tatranská	36,50
	<i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev	chryzantéma pieninská	99,58
	<i>Dendriopoterium pulidoi</i> Svent.		
	<i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. Born.) Buschm.	metlica	
	<i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>arenarius</i>	klinček piesočný pravý	
*	<i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>bohemicus</i> (Novák) O. Schwarz	O. klinček piesočný český	
	<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.	klinček bradatý nakopený	26,55
	<i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>cintranus</i> Boiss. & Reuter	klinček	
	<i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i>	klinček kopcový pravý	26,55
	<i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaisz	klinček kopcový holý	49,79
	<i>Dianthus diutinus</i> Kit.	klinček trváci	
	<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	klinček ľadovcový	26,55
	<i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp.	klinček	
*	<i>Dianthus moravicus</i> Kovanda	klinček moravský	
SR*	<i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.	klinček lesklý	49,79
	<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>regis-stephani</i> (Rapcs.) Baksay	klinček	
SR*	<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmeťová [syn. <i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb.]	klinček včasný Lumnitzerov	26,55
	<i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i>	klinček včasný pravý	26,55
	<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmeťová	klinček včasný nepravý	26,55
	<i>Dianthus rupicola</i> Biv.	klinček	
	<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.	klinček neskorý	36,50
	<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.	klinček pyšný alpský	26,55
	<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	klinček pyšný pravý	36,50
	<i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees	trojradovka hlávkatá	49,79

	<i>Dictamnus albus</i> L.	jasenec biely	9,95
	<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	plavúnik alpínsky	26,55
	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	plavúnik sploštený	26,55
	Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub	plavúnik Isslerov	66,38
	<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata		
	<i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo	dvojradvka	
*	<i>Diplotaxis siettiana</i> Maire	dvojradvka	
	<i>Diplotaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm.	dvojradvka	
	<i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. f.	kamzičník podlhovastolistý	66,38
	<i>Doronicum stiriacum</i> (Vill.) Dalla Torre	kamzičník chlpatý	16,59
*	<i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel	ďatelinovec	
	<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann	chudôbka vždyzelená Beckerova	66,38
	<i>Draba cacuminum</i> Elis Ekman	chudôbka	
	<i>Draba cinerea</i> Adams	chudôbka	
	<i>Draba doreri</i> Heuffel.	chudôbka	
	<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	chudôbka bleďozltá	66,38
	<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek	chudôbka drsnoplodá Kláštorského	116,17
	<i>Draba muralis</i> L.	chudôbka múrová	16,59
	Ex? <i>Draba pacheri</i> Stur	chudôbka štajerská	49,79
	<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	chudôbka kaukazská	66,38
	<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	chudôbka plstnatá	49,79
*	<i>Dracaena draco</i> (L.) L.	dracéna obyčajná	
SR	<i>Dracocephalum austriacum</i> L.	včelník rakúsky	99,58
	<i>Drosera anglica</i> Huds.	rosička anglická	99,58
	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	rosička okrúhlohlístá	26,55
+	<i>Dryas octopetala</i> L.	dryádka osem lupienková	26,55
*	<i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk.	papraď	
	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	papraď hrebenatá	36,50
	<i>Dryopteris fragans</i> (L.) Schott	papraď	
	<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	ježibaba belasá rusínska	66,38
	<i>Echium candicans</i> L. fil.	hadinec	
*	<i>Echium gentianoides</i> Webb & Coincy	hadinec	
	<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	36,50
SR	<i>Echium russicum</i> J. F. Gemlin	hadinec červený	49,79
	<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuričkovitá	49,79
	<i>Elatine gussonei</i> (Sommier) Brullo	elatinka	
	<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka maďarská	66,38
	Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann	elatinka pieprová rovnosemenná	66,38
	Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr	elatinka trojtyčinková	66,38
SR	<i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch	bahnička kranská	49,79
	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	bahnička málokvetá	26,55
	<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	ostrička myšia	66,38
+	<i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	99,58
	<i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo	kruštík neskorý	99,58
	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	kruštík tmavočervený	9,95
	<i>Epipactis distans</i> C. Arvet-Touvet [syn. <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein]	kruštík oddialený	82,95
	<i>Epipactis futakii</i> Meredá et Potůček	kruštík Futákov	99,58
	<i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele	kruštík Greuterov	99,58
	<i>Epipactis komoricensis</i> Meredá	kruštík komorický	49,79
	<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruštík úzkopyskový	36,50
	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruštík drobnolistý	16,59
	<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	16,59
	<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	36,50

	<i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch	kruštík Nordenových	99,58
	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	36,50
	<i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger	kruštík piačenský	165,97
	<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	36,50
	<i>Epipactis pseudopurpurata</i> Meredá	kruštík útly	66,38
	<i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch	kruštík Tallosov	99,58
	<i>Epipactis viridiflora</i> Hoffm. ex Krock [syn: <i>Epipactis purpurata</i> Sm.]	kruštík modrofialový	36,50
	<i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.	sklenobyľ bezlistá	165,97
	<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	milota chlpatá	36,50
	<i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.	stepnatka úzkolistá	66,38
	<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Hochst.) D. A. Webb	vresovec	
	<i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.	turica ľadová	
	<i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawł.	turica uhorská	26,55
	<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth	páperník šťihly	49,79
	<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	páperník pošvatý	49,79
*	<i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter	bocianík kozincový	
	<i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.	bocianík stepný	66,38
	<i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco	bocianík	
*	<i>Erodium rupicola</i> Boiss.	bocianík	
	<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	redkevník močiarny	
	<i>Eryngium alpinum</i> L.	kotúč alpínsky	
	<i>Eryngium planum</i> L.	kotúč modrastý	26,55
*	<i>Eryngium viviparum</i> Gay	kotúč	
	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rechb.	horčičník škardolistý	36,50
*	<i>Erysimum pieninicum</i> (Zapal.) Pawł.	horčičník pieninský	
	<i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás	horčičník karpatský	49,79
	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	kandík psi	99,58
*	<i>Euphorbia handiensis</i> Burchard	prýštec	
	<i>Euphorbia lambii</i> Svent.	prýštec	
*	<i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann	prýštec	
*	<i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reuter	prýštec nevadský	
	<i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson	prýštec	
	<i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.	prýštec	
*	<i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson	očianka azorská	
	<i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal	očianka bezosťová	66,38
*	<i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana	očianka	
	<i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub.	očianka veľkokvetá	
	<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.	očianka Marchesettiho	
	<i>Euphrasia micrantha</i> Rechb.	očianka drobnokvetá	66,38
	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	očianka hrebenitá	66,38
	<i>Euphrasia slovacica</i> (Yeo) Holub subsp. <i>pseudomontana</i> (Kláštorský) Dostál	očianka slovenská podhorská	36,50
	<i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal	očianka stopkatá	36,50
	<i>Ferula latipinna</i> Santos	feruľa	
SR*	<i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.	feruľa Sadlerova	99,58
	<i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	kostrava	
	<i>Festuca dominii</i> Krajina	kostrava Dominova	36,50
	<i>Festuca duriotagana</i> Franco & R. Afonso	kostrava	
	<i>Festuca elegans</i> Boiss.	kostrava	
	<i>Festuca henriquesii</i> Hack.	kostrava	
	<i>Festuca saxatilis</i> Schur	kostrava skalná	36,50
	<i>Festuca summilusitana</i> Franco & R. Afonso	kostrava	
	<i>Filago lutescens</i> Jord.	bielolist žltkastý	36,50

	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	bielolist obyčajný	36,50
	Frangula azorica Tutin	krušina azorská	
*	Fritillaria conica Rix	korunkovka	
*	Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.	korunkovka	
*	Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix	korunkovka	
	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá	49,79
*	Fritillaria obliqua Ker-Gawl.	korunkovka	
*	Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker	korunkovka	
	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.	devätorka rozprestretá	26,55
	<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	49,79
	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	krivec najmenší	49,79
	<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.	krivec nízky	36,50
	<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	krivec tulcový	36,50
	<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec sivý	66,38
	<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec bodkovaný	49,79
	Galium cracoviense Ehrend.	lipkavec krakovský	
*	Galium litorale Guss.	lipkavec pobrežný	
	Gallium moldavicum (Dobrescu) Franco	lipkavec	
	<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang.	lipkavec parížsky hladkoplodý	66,38
*	Galium sudeticum Tausch	lipkavec sudetský	
	<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší	66,38
*	Galium viridiflorum Boiss. & Reuter	lipkavec zelenokvetý	
	<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.	sezelovka smldníkovitá	66,38
	Gaudinia hispanica Stace & Tutin	lá mavka	
	Genista dorycnifolia Font Quer	kručinka	
	Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci	kručinka	
	<i>Gentiana clusii</i> Perr. et Sonceon	horec Clusiov	16,59
	<i>Gentiana frigida</i> Haenke	horec ľadový	26,55
	Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet	horec	
	<i>Gentiana nivalis</i> L.	horec snežný	16,59
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	horec pľúcny	36,50
	<i>Gentiana punctata</i> L.	horec bodkovaný	26,55
	Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg	horček	
*	Gentianella bohemica Skalický	horček český	
*	Geranium maderense P. F. Yeo	pakost	
	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík škridlicovitý	26,55
SR	Gladiolus palustris Gaudin	mečík močiarny	66,38
	<i>Glaux maritima</i> L.	sivulka primorská	66,38
*	Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel	gulôčka	
	<i>Globularia cordifolia</i> L.	gulôčka srdcovitolistá	26,55
*	Globularia sarcophylla Svent.	gulôčka	
*	Globularia stygia Orph. ex Boiss.	gulôčka	
	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	paplesnivček žltobiely	26,55
	Goodyera macrophylla Lowe	smrečinovec	
	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinovec plazivý	26,55
	<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárska	26,55
	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenáčka hustolistá	66,38
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	9,95
	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	66,38
	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	16,59
	Gymnigritella runei Teppner & Klein		
	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	gypsomilka zväzkovitá	36,50
	<i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin	gypsomilka zväzkovitá piesočná	36,50

	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka metlinatá	36,50
*	<i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta	gypsomilka	
	<i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen		
	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.	sekernica tmavá	16,59
	<i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.	bahienka psiarkovitá	49,79
	<i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.	bahienka šašinovitá	49,79
	<i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday	devätorník	
*	<i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.	devätorník	
	<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	devätorník	
	<i>Helichrysum gossypinum</i> Webb	slamiha	
*	<i>Helichrysum melitense</i> (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle	slamiha	
	<i>Helichrysum monogynum</i> Burt & Sund.	slamiha	
*	<i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy	slamiha	
	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	36,50
	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčula jednohluzá	165,97
	<i>Herniaria algarvica</i> Chaudhri	prietrzník	
	<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietrzník sivý	66,38
*	<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardierei</i> Gamis	prietrzník	
	<i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>berlengiana</i> Chaudhri	prietrzník	
	<i>Herniaria maritima</i> Link	prietrzník prímorský	
	<i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	66,38
	<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	jastrabník chlpatý	66,38
	<i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv.	tomkovica plazivá	26,55
SR	<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	jazyčkovec jadranský	132,77
SR	<i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.	jazyčkovec východný	165,97
	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (syn. <i>Coronilla emerus</i> L.)	podkovka ľúba	66,38
	<i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin	prasličkovka pestrá	36,50
	<i>Hippuris tetraphylla</i> L. fil.	truskavec	
	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	36,50
	<i>Hladnikia pastinacifolia</i> Reichenb		
	<i>Holcus setigulumis</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>duriensis</i> Pinto da Silva	medúnok	
	<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhošetinatý	66,38
	<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	36,50
	<i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. & Link) Rothm.		
	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	49,79
	<i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby & Lovis	blanolistník	
	<i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd.		
	<i>Hyoseris frutescens</i> Brullo & Pavone	jahnačka	
*	<i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson	ľubovník	
	<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	66,38
	<i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. & Bramw.) Lack	prasatník	
*	<i>Iberis arbuscula</i> Runemark	iberka kričkovitá	
	<i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco & Pinto da Silva	iberka	
	<i>Ex? Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	66,38
	<i>Inula germanica</i> L.	oman nemecký	26,55
	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek	oman vrboľistý drsný	49,79
	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vrboľistý piesočný	66,38
*	<i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>acaule</i> (Desf.) Reichenb.	pafialka bezbyľová	
	<i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.	pafialka	
SR	<i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi	kosatec bezlistý uhorský	66,38

SR	<i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. [syn. <i>Iris humilis</i> subsp. <i>kosatec piesočný arenaria</i> (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve]		66,38
*	<i>Iris boissieri</i> Henriq.	kosatec	
	<i>Iris graminea</i> L.	kosatec trávolistý	49,79
	<i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i>	kosatec trávolistý pravý	49,79
	<i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó	kosatec trávolistý pašachorový	49,79
*	<i>Iris marisca</i> Ricci & Colasante	kosatec	
	<i>Iris punila</i> L.	kosatec nízky	26,55
	<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	36,50
	<i>Iris spuria</i> L.	kosatec pochybný	66,38
	<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	36,50
	<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný	49,79
	<i>Isatis maeotica</i> DC.	farbovník azovský	49,79
	<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	66,38
	<i>Isoëtes azorica</i> Durieu & Paiva ex Milde	šidlatka azorská	
	<i>Isoëtes boryana</i> Durieu	šidlatka	
	<i>Isoëtes malinverniana</i> Ces. & De Not.	šidlatka	
	<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škripík štetinatý	49,79
*	<i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. O'Shanahan		
	<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer		
*	<i>Jankaia heldreichii</i> (Boiss.) Boiss.	jankea Heldreichova	
	<i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>serpentinica</i> Pinto da Silva	pávinec	
	<i>Jasione lusitanica</i> A. DC.	pávinec	
	<i>Jasminum azoricum</i> L.	jazmín azorský	
	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokveta	66,38
	<i>Juncus atratus</i> Krock.	sitina čiernastá	26,55
	<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	sitina cibulkatá pravá	66,38
	<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.	sitina cibulkatá Kochova	66,38
	<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	66,38
	<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	82,95
	<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	sitina Gerardova pravá	49,79
	Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina guľatoplodá	66,38
	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	49,79
	<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	49,79
	<i>Juncus valvatus</i> Link	sitina	
*	<i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb.	sinokvet nevädzovitý	
*	<i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.	sinokvet Fontquerov	
	<i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó	sinokvet mäkký veľkoubový	49,79
	<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	66,38
	<i>Koeleria tristis</i> Domin	ometlina smutná	26,55
	<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.		
	<i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer		
*	<i>Lactuca watsoniana</i> Trel.	šalát Watsonov	
*	<i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter		
	<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek	lýrovka obyčajná prostredná	16,59
*	<i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.	lazerník	
	<i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul.	hrachor mliečny	26,55
	<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	36,50
	<i>Lathyrus nissolia</i> L.	hrachor trávolistý	26,55
	<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková	hrachor trávolistý Futákov	49,79
	<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják	hrachor trávolistý páperistý	26,55
	<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	36,50
	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky	49,79
	<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	66,38

	<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	66,38
	<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	66,38
+	<i>Ledum palustre</i> L.	rojovník močiarny	66,38
	Leontodon boryi Boiss.	púpavec	
	Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.	púpavec drobnoušborový	
*	Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell	púpavec	
	<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpský	36,50
	<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	žerucha prerastenolistá	16,59
	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	králik neskorý	66,38
	Leucojum nicaeense Ard.	bleduľa nicejská	
	<i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpaticum</i> (Spring) O. Schwarz	bleduľa jarná karpatská	49,79
	Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link	leuzea	
	<i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.	jazyčník sivý	82,95
SR	Ligularia sibirica (L.) Cass.	jazyčník sibírsky	82,95
	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	ľalia cibulkonosná	26,55
	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	modruška pošvatá	99,58
*	Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze	limonka	
	Limonium dendroides Svent.	limonka	
	Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco	limonka	
	<i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó	limonka Gmelinova uhorská	82,95
*	Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	limonka	
	Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franko	limonka	
	Limonium multiflorum Erben	limonka	
*	Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana	limonka	
*	Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding	limonka	
*	Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.	limonka	
*	Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan	limonka	
	Linaria algarviana Chav.	pyštek	
	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	pyštek alpský	66,38
	Linaria coutinhoi Valdés	pyštek	
*	Linaria ficalhoana Rouy	pyštek	
	Linaria flava (Poiret) Desf.	pyštek žltý	
*	Linaria hellenica Turrill	pyštek grécky	
	Linaria loeselii Schweigger	pyštek Loeselov	
	<i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés	pyštek taliansky	49,79
	Linaria pseudolaxiflora Lojac.	pyštek	
*	Linaria ricardoi Cout.	pyštek	
	Linaria tonzigii Lona	pyštek	
*	Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo	pyštek	
* SR	Lindernia procumbens (Krock.) Borbás	lindernia puzdierkatá	66,38
	Ex? <i>Linnaea borealis</i> L.	linnéovka severná	99,58
*	Linum dolomiticum Borbas	ľan	
	<i>Linum hirsutum</i> L.	ľan chlpatý	36,50
	<i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó	ľan chlpatý hladkastý	66,38
*	Linum muelleri Moris(syn. <i>Linum maritimum</i> subsp. <i>ľan muelleri</i>)	ľan	
	<i>Linum perenne</i> L.	ľan trváci	49,79
	<i>Linum trigynum</i> L.	ľan trojbližnový	66,38
SR	Liparis loeselii (L.) Rich.	hlúzovec Loeselov	232,35
	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	bradáčik srdcovitolistý	66,38
*	Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes	litodora lesklá	
+	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	skalienka ležatá	66,38
+	<i>Lonicera alpigena</i> L.	zemolez alpský	66,38

*	<i>Lotus azoricus</i> P. W. Ball	ľadenec azorský	
	<i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D. H. Davis	ľadenec	
*	<i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell & al.	ľadenec Kunkelov	
	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	ľadenec barinný	26,55
	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	žabníčka plávajúca	
	<i>Luzula arctica</i> Blytt	chlpaňa	
	<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	kukučka vencová	26,55
	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	plavúnec zaplavovaný	66,38
	<i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze	vranček švajčiarsky	36,50
	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	plavún pučivý	9,95
	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	plavún obyčajný	9,95
*	<i>Lythrum flexuosum</i> Lag.	vrbica	
	<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	vrbica drobná	66,38
	<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	trčník jednodlistý	99,58
*	<i>Mandragora officinarum</i> L.	mandragora lekárska	
*	<i>Marbeckiella sousae</i> Rothm.		
	<i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent.		
	<i>Marsilea azorica</i> Launert & Paiva	marsilea azorská	
	<i>Marsilea batardae</i> Launert	marsilea	
	<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	marsilea štvorlistá	36,50
SR	<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	marsilea srstnatá	
	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	perovník pštrosí	26,55
	<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.		
	<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.)	lucerna tesálska	36,50
	<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	lucerna tvrdá	66,38
	<i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern.	čermel český	49,79
	<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader & Wendl.) Hoffm.		
	<i>Melica altissima</i> L.	mednička najvyššia	49,79
	<i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. subsp. <i>fallax</i> Franco	komonica	
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	vachta trojlistá	16,59
*	<i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis		
	<i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero - Zarco & Cabezudo		
	<i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková	kurička sivastá	66,38
	<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen	kurička kľbkatá	49,79
	<i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz.	kurička chlpatá kričkovitá	49,79
	<i>Minuartia smejkalii</i> Dvořáková	kurička Smejkalova	
	<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.	kurička lepkavá	49,79
*	<i>Moehringia fontqueri</i> Pau	meringia Fontquerova	
	<i>Moehringia jankae</i> Griseb. ex Janka	meringia	
	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Frenzl	meringia	
	<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	meringia	
	<i>Moehringia villosa</i> (Wulfen) Fenzl	meringia huňatá	
	<i>Monanthes wildpretii</i> Banares & Scholz		
	<i>Monizia edulis</i> Lowe		
	<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná	49,79
	<i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene	zdrojovka pobrežná	36,50
*	<i>Murbeckiella sousae</i> Rothm.		
*	<i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod.	modrica	
	<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	modrica nebadaná	16,59
	<i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC.		
	<i>Musschia wollastonii</i> Lowe		
*	<i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson	nezábudka azorská	
	<i>Myosotis lusitanica</i> Schuster	nezábudka	

	<i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub.	nezábudka	
	<i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.	nezábudka Rechsteinerova	
	<i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso	nezábudka	
*	<i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos.	vresna	
	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	stolístok praslenatý	36,50
	<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	nadutec nafúknutý	66,38
	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidt	riečňanka	
	<i>Najas tenuissima</i> (A. Braun) Magnus	riečňanka	
	<i>Najas minor</i> All. [syn. <i>Caulinia minor</i> (All.Coss. et Germ.)]	riečňanka menšia	16,59
	<i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley	narcis	
	<i>Narcissus calcicola</i> Mendonca	narcis	
	<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	narcis	
	<i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro	narcis	
	<i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub	narcis	
*	<i>Narcissus longispathus</i> Pugsley	narcis	
*	<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley	narcis nevadský	
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes	narcis	
	<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.	narcis	
	<i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb.	narcis	
*	<i>Narcissus triandrus</i> L.	narcis trojtyčinkový	
	<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe	narcis zelenokvetý	
*	<i>Naufraga balearica</i> Constans & Cannon		
	<i>Naumburgia thyrsiflora</i> (L.) Rchb.	bazanovec kytkový	66,38
	<i>Nepeta dirphya</i> (Boiss.) Heldr. ex Halácsy	kocúrník	
*	<i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis	kocúrník	
	Ex? <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. f.	tmavohlávka čierna	66,38
	<i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk.	kuklička plazivá	16,59
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	leknica žltá	16,59
	<i>Nymphaea alba</i> L.	lekno biele	26,55
	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	leknovec štítnatý	49,79
	<i>Odontites granatensis</i> Boiss.	zdravienok	
	<i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth.	zdravienok	
	<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.	halucha banátska	49,79
*	<i>Oenanthe conioides</i> Lange	halucha bokehľavová	
	<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	halucha	
	<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	halucha siličkolistá	36,50
	<i>Oenanthe stenoloba</i> Schur	halucha úzkolistá	26,55
	<i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip.	plesnivček vápencový	66,38
	<i>Omphalodes kuzinskyanae</i> Willk.	pupkovec	
*	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	pupkovec pobrežný	
	<i>Onobrychis montana</i> DC.	vičenec horský	66,38
*	<i>Ononis hackelii</i> Lange	ihlica	
	<i>Ononis pusilla</i> L.	ihlica nízka	66,38
*	<i>Onopordum carduelinum</i> Bolle	ostropes	
*	<i>Onopordum nogalesii</i> Svent.	ostropes	
	<i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.	rumenica piesočná	66,38
	<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert	rumenica nepravá bradavičnatá	49,79
SR*	<i>Onosma tornensis</i> Jáv.	rumenica turnianska	232,35
	<i>Onosma visianii</i> Clementi	rumenica Visianiho	49,79
	<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun	hadivka	
	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	hadivka obyčajná	36,50
	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý	165,97
*	<i>Ophrys argolica</i> Fleischm.	hmyzovník	

	<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmeľovitý	165,97
	<i>Ophrys holubyana</i> András.	hmyzovník Holubyho	199,16
	<i>Ophrys insectifera</i> L.	hmyzovník muchovitý	36,50
*	<i>Ophrys kotschyi</i> Fleischm. & Soó	hmyzovník	
*	<i>Ophrys lunulata</i> Parl.	hmyzovník	
	<i>Ophrys melitensis</i> (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillers	hmyzovník	
	<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý	232,35
	<i>Orchis coriophora</i> L.	vstavač ploštičný	165,97
	<i>Orchis elegans</i> Heuff.	vstavač úhľadný	165,97
	<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	vstavač mužský	49,79
	<i>Orchis militaris</i> L.	vstavač vojenský	49,79
	<i>Orchis morio</i> L.	vstavač obyčajný	26,55
	<i>Orchis pallens</i> L.	vstavač bledý	16,59
	<i>Orchis palustris</i> Jacq.	vstavač močiarny	165,97
	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	vstavač purpurový	36,50
*	<i>Orchis scopulorum</i> Simsmerh.	vstavač	
	<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	165,97
	<i>Orchis tridentata</i> Scop.	vstavač trojzubý	66,38
	<i>Orchis ustulata</i> L.	vstavač počerný	66,38
	<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka	vstavač počerný letný	49,79
	<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>	vstavač počerný pravý	99,58
	<i>Origanum dictamnus</i> L.	pamajorán	
*	<i>Ornithogalum reverchonii</i> Degen & Herv.-Bass.	bledavka	
	<i>Orobancha alsatica</i> Kirschl.	záraza alsaská	66,38
	<i>Orobancha artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	záraza šupinatá	66,38
	<i>Orobancha coerulescens</i> Stephan	záraza modrastá	66,38
	<i>Orobancha densiflora</i> Salzm. ex Reut.	záraza hustokvetá	
	<i>Orobancha gracilis</i> Sm.	záraza útla	36,50
	<i>Orobancha picridis</i> F. W. Schultz	záraza horčíková	49,79
	<i>Orobancha teucriti</i> Holandre	záraza hrdobarková	66,38
SR	Ex? <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser (syn. <i>Angelica ostrík</i> močiarny <i>palustris</i> (Besser) Hoffm.)		232,35
+	<i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	kľukva drobnoplodá	49,79
+	<i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kľukva močiarna	36,50
	<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál	ostropysk poľný tatranský	26,55
	<i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr.	ostropysk karpatský	36,50
	<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	26,55
	<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý	36,50
	<i>Padus avium</i> Mill. subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub	čremcha obyčajná skalná	36,50
	<i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.	pivonka	
	<i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis	pivonka Clusiova rhódská	
	<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>banatica</i> Roch.) Soó	pivonka lekárska banátska	
	<i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis	pivonka	
*	<i>Palaeocyanus crassifolius</i> (Bertol.) Dostál		
	<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	mak pochybný pravý	66,38
	<i>Papaver laestadianum</i> (Nordh.) Nordh.	mak	
	<i>Papaver radicatum</i> Rottb. subsp. <i>hyperboreum</i> Nordh.	mak	
	<i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský	36,50
	<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i>	mak tatranský veľkofatranský	99,58
	<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>tatricum</i> Bernátová	mak tatranský pravý	99,58
*	<i>Parolinia schizogynoides</i> Svent.		
	<i>Pedicularis comosa</i> L.	všivec chochlatý	66,38

	<i>Pedicularis hacquetii</i> Graf	všivec karpatský	26,55
	<i>Pedicularis oederi</i> Vahl	všivec Oederov	26,55
	<i>Pedicularis palustris</i> L.	všivec močiarny	16,59
	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovitý	82,95
*	<i>Pedicularis sudetica</i> Willd.	všivec sudetský	
	<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	všivec lesný	26,55
*	<i>Pericallis hadrosoma</i> Svent.		
	<i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag.	horčiak	
	<i>Petagnia saniculifolia</i> Guss.		
	<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.	skalokráska pyrenejská	66,38
	<i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm.		
	<i>Petrocoptis montsicciana</i> O. Bolos & Rivas Mart.		
	<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez Casas		
	<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smldník piesočný	99,58
	<i>Phagnalon benettii</i> Lowe		
	<i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes	lesknica	
	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	zárazovec piesočný	49,79
	<i>Phlomis brevibracteata</i> Turrill.	sápa	
	<i>Phlomis cypria</i> Post.	sápa	
	<i>Phlomis tuberosa</i> L.	sápa hľuznatá	26,55
	<i>Phoenix theophrasti</i> Greuter	datľovník	
	<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.	chvostovec panónsky	49,79
	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	jazyk jelení	16,59
*	<i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur		
	<i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl.		
*	<i>Picris willkommii</i> (Schultz Bip.) Nyman	horčík Willkommov	
	<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják	chlpánik Guthnickov	66,38
	<i>Pinguicula alpina</i> L.	tučnica alpinska	16,59
*	<i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. & Sm.	tučnica	
	<i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper	tučnica nevadská	
	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	tučnica obyčajná	36,50
+	<i>Pinus cembra</i> L. #1	borovica limbová (limba)	16,59
*	<i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait.		
	<i>Plantago algarbiensis</i> Sampaio [syn. <i>Plantago bracteosa</i> skorocel (Willk.) G. Sampaio]		
	<i>Plantago almogravensis</i> Franco	skorocel	
	<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel najvyšší	26,55
	<i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpatica</i> (Soó) Soó	skorocel čiernastý karpatský	26,55
	<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalré	skorocel	
	<i>Plantago maritima</i> L.	skorocel prímorský	26,55
	<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý	49,79
	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	vemenník zelenkastý	16,59
	<i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) subsp. <i>olingantha</i> (Turez.) vemenník Hulten		
	<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.	lipnica žulová	36,50
	<i>Poa granatica</i> Braun-Blanq. subsp. <i>disparilis</i> (E. I. Nyárády) lipnica E. I. Nyárády		
	<i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	165,97
*	<i>Poa riphaea</i> (Ascherson et Graebner) Pritsch.	lipnica jesenická	
	<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica osobitá	165,97
	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	hadokoreň strapatý	66,38
	<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	stavikrv piesočný	49,79
	<i>Polygonum bellardii</i> All.	stavikrv Bellardov	66,38
	<i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen	stavikrv	
	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovitý	49,79

	<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.	sladič Mantonovej	26,55
*	Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl	papraďovec	
	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	červenavec ostrolistý	26,55
	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	červenavec alpínsky	49,79
	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec trávolistý	36,50
	Potentilla delphinensis Gren. & Godron	nátržník	
	Potentilla emilii-popii Nyárády	nátržník	
	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý	49,79
	<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit.	nátržník rozložitý	49,79
	<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený	66,38
	<i>Potentilla rupestris</i> L.	nátržník skalný	36,50
*	Primula apennina Widmer	prvosienka	
	<i>Primula auricula</i> L.	prvosienka holá	16,59
	Primula carniolica Jacq.	prvosienka kranská	
	<i>Primula farinosa</i> L.	prvosienka pomúčená	26,55
*	Primula glaucescens Moretti	prvosienka sivkastá	
	<i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka dlhokvetá plocholistá	66,38
	<i>Primula minima</i> L.	prvosienka najmenšia	26,55
	Primula nutans Georgi	prvosienka	
	Primula palinuri Petagna	prvosienka	
	Primula scandinavica Bruun	prvosienka	
*	Primula spectabilis Tratt.	prvosienka nádherná	
	<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawł.) Soják	žeruška alpínska pochybná	49,79
	Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco	slivka	
	Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub		
	<i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávníček	veronikovec sivý bledý	66,38
	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	bieloprst belavý	66,38
	<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny	49,79
	Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merrill	steblovec	
	Puccinellia pungens (Pau) Paunero	steblovec	
	<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	mäta sivá	26,55
	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	pľúcník úzkolistý	36,50
SR	Pulsatilla grandis Wender.	poniklec veľkokvetý	26,55
SR	Pulsatilla patens (L.) Mill.	poniklec otvorený	49,79
	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec lúčny český	16,59
SR*	Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub [syn. <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. hungarica (Soó) Soó]	poniklec lúčny maďarský	165,97
SR*	Pulsatilla slavica G. Reuss	poniklec slovenský	16,59
SR*	Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašová	poniklec prostredný	16,59
	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec jarný	66,38
	Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle	poniklec	
	<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	165,97
	<i>Pycreus flavescens</i> (L.) Rchb.	šachorec žltkastý	36,50
	<i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křisa	hruštička karpatská	36,50
	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	26,55
*	Pyrus magyrica Terpö	hruška maďarská	
+	<i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	49,79
+	<i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub balkánsky	26,55
+	<i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch.	dub sivý	26,55
	<i>Radiola linoides</i> Roth	lanček lanovitý	66,38
*	Ramonda serbica Pančić	ramonda	
	<i>Ranunculus alpestris</i> L.	iskerník alpínsky	9,95
	<i>Ranunculus altitatis</i> Paclová et Murín	iskerník vysokotatranský	66,38
	<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbieh	iskerník karpatský	66,38

	<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ladovcový	16,59
	Ranunculus kykkoensis Meikle	iskerník	
	Ranunculus lapponicus L.	iskerník	
	<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	49,79
	<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	36,50
	<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	66,38
	<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	66,38
	<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	49,79
	<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	66,38
	<i>Ranunculus thora</i> L.	iskerník obličkolistý	36,50
*	Ranunculus weyleri Mares	iskerník	
*	Reseda decursiva Forssk.	rezeda	
	<i>Reseda phyteuma</i> L.	rezeda veľkokališná	26,55
+	<i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	rešetliak skalný	49,79
	Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz	štrkáč	
	<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	štrkáč rumelský	49,79
	Rhododendron luteum Sweet	rododendron žltý	
	Rhynchosinapsis erucastrum (L.)Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva]		
	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostroplod biely	49,79
*	Ribes sardoum Martelli	ríbezľa	
	<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	roripa pyrenejská	36,50
+	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	66,38
+	<i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	49,79
*	Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire	rozmarín	
	Rouya polygama (Desf.) Coincy		
	Rumex azoricus Rech. fil.	štiavec azorský	
	Rumex rupestris Le Gall	štiavec skalný	
+	<i>Ruscus hypoglossum</i> L.	listnatec jazykovitý	49,79
*	Salicornia veneta Pignatti & Lausi	slanorožec	
+	<i>Salix alpina</i> Scop.	vřba alpinska	16,59
+	<i>Salix hastata</i> L.	vřba oštepovitolistá	16,59
+	<i>Salix helvetica</i> Vill.	vřba švajčiarska	26,55
+	<i>Salix herbacea</i> L.	vřba bylinná	16,59
+	<i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vřba Kitaibelova	36,50
+	<i>Salix myrtilloides</i> L.	vřba čučoriedkovitá	66,38
+	<i>Salix phylicifolia</i> L.	vřba bobkolistá	26,55
+	<i>Salix repens</i> L.	vřba plazivá	9,95
+	<i>Salix reticulata</i> L.	vřba siefkovaná	9,95
+	<i>Salix retusa</i> L.	vřba tupolistá	26,55
+	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	vřba rozmarínolistá	16,59
	Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco	vřba	
+	<i>Salix starkeana</i> Willd.	vřba sivozelená	66,38
	<i>Salvia aethiopis</i> L.	šalvia etiópska	49,79
	Salvia veneris Hedge.	šalvia	
	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	salvinia plávajúca	16,59
*	Sambucus palmensis Link	baza	
	Sanicula azorica Guthnick ex Seub.	žindava azorská	
*	Santolina elegans Boiss. ex DC.	santolina úhladná	
	Santolina impressa Hoffmanns. & Link	santolina	
	Santolina semidentata Hoffmanns. & Link	santolina	
	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	pabodliak alpský	26,55
	Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer	pabodliak alpský estónsky	
	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	pabodliak rôznofarebný	16,59

	<i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng.	pabodliak nízky	26,55
	<i>Saxifraga berica</i> (Beguinot) D. A. Webb	lomikameň	
	<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský	9,95
	<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý	66,38
*	<i>Saxifraga cintrana</i> Kuzinsky ex Willk.	lomikameň	
	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	lomikameň	
	<i>Saxifraga hirculus</i> L.	lomikameň kozí	
	<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	66,38
	<i>Saxifraga osloensis</i> Knaben	lomikameň	
*	<i>Saxifraga portosanctana</i> Boiss.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga presolanensis</i> Engl.	lomikameň	
	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň zahnutolistý	26,55
	<i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga vayredana</i> Luizet	lomikameň	
	<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	16,59
	<i>Scabiosa nitens</i> Roemer & J. A. Schultes	hlaváč	
	<i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa	vrtičník mnohozárezový	49,79
	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	66,38
	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky	66,38
	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	škripinec trojhranný	66,38
	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá	49,79
	<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina černastá	66,38
*	<i>Scilla beirana</i> Samp.	scila	
	<i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekkensis</i> (Speta) Kereszty	scila severná bukovská	49,79
	<i>Scilla litardierei</i> Breistr.	scila	
	<i>Scilla maderensis</i> Menezes	scila	
*	<i>Scilla morrisii</i> Meikle	scila	
*	<i>Scilla odorata</i> Link	scila	
	<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	9,95
	<i>Scleranthus perennis</i> L.	sklerant trváci	36,50
	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor maloúborový	36,50
	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	hadomor purpurový	26,55
	<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový	66,38
	<i>Scrophularia vernalis</i> L.	krtičník jarný	26,55
	<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišak najvyšší	49,79
	<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	36,50
	<i>Sedum brissemoretii</i> Raymond-Hamet	rozchodník	
	<i>Semele maderensis</i> Costa		
	<i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman	starček abrotanolistý karpatský	26,55
*	<i>Senecio caespitosus</i> Brot.	starček	
	<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	49,79
*	<i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.	starček	
	<i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl. et G. Martens	starček erukolistý úzkolistý	36,50
	<i>Senecio jacobaea</i> L. subsp. <i>gotlandicus</i> (Neuman) Sterner	starček	
*	<i>Senecio lagascanus</i> DC. subsp. <i>lusitanicus</i> (P. Cout.) Pinto da Silva	starček	
	<i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reuter	starček nevadský	
	<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinný	36,50
	<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	26,55
	<i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit.	starček tŕňomilný	26,55
SR*	<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern. [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á. Löve et D. Löve]	kosienka karbincolistá	66,38
*	<i>Seseli intricatum</i> Boiss.	sezel	

	Seseli leucospermum Waldst. et Kit.	sezel	
	<i>Seseli pallasii</i> Besser	sezel pestrý	26,55
	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex ostrevka karpatská Bercht. in Seidl]		66,38
	Sibthorpia peregrina L.		
	Sideritis cypria Post.	ránhoj	
*	Sideritis cystosiphon Svent.	ránhoj	
*	Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle	ránhoj	
	Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga	ránhoj	
	Sideritis infernalis Bolle	ránhoj	
	Sideritis javalambrensis Pau	ránhoj	
	Sideritis marmorea Bolle	ránhoj	
	Sideritis serrata Cav. ex Lag.	ránhoj	
*	Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe		
	<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silenka bezbyľová	16,59
	<i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters	silenka dneperská	49,79
	<i>Silene bupleuroides</i> L.	silenka dlhokvetá	49,79
	Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters	silenka	
*	Silene hicesiae Brullo & Signorello	silenka	
	Silene hifacensis Rouy ex Willk.	silenka	
*	Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.	silenka Holzmanna	
	Silene longicilia (Brot.) Otth.	silenka	
	Silene mariana Pau	silenka	
	<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenka mnohokvetá	49,79
	<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.	silenka ovisnutá pochybná	36,50
*	Silene orphanidis Boiss.	silenka	
*	Silene rothmaleri Pinto da Silva	silenka Rothmalerova	
*	Silene velutina Pourret ex Liosel.	silenka	
	Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe		
	<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky	49,79
	Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo	huľavník	
	Sisymbrium supinum L.	huľavník nízky	
	<i>Smyrniium perfoliatum</i> L.	smyrniium prerastenolisté	49,79
*	Solanum lidii Sunding	ľuľok	
	<i>Soldanella carpatia</i> Vierh.	soldanelka karpatská	16,59
	<i>Soldanella hungarica</i> Simonk.	soldanelka uhorská	16,59
	<i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová	et soldanelka horská pieninská	49,79
	Soldanella villosa Darracq.	soldanelka	
	Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci		
+	<i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenná	49,79
+	<i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná	49,79
+	<i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestrokveta	49,79
+	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpulková	26,55
+	<i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszkého	49,79
+	Sorbus maderensis (Lowe) Docle	jarabina	
+	<i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho	49,79
+	<i>Sorbus montisalpae</i> Májovský, Bernátová et Topercer	jarabina horská	49,79
+	<i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	49,79
+	<i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	26,55
+	Sorbus teodorii Liljefors	jarabina	
	<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	66,38
	<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	49,79
	<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	49,79

	<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťtyčinkový	49,79
	<i>Spergularia azorica</i> (Kindb.) Lebel	pakolenec	
	<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	66,38
	<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný	49,79
+	<i>Spiraea crenata</i> L.	tavolník vrúbkovaný	66,38
+	<i>Spiraea salicifolia</i> L.	tavolník vrboolistý	26,55
SR *	Ex? <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) L. C. M. Richard	pokrut letný	232,35
	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	232,35
	<i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Dittrich		
	<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá	82,95
*	<i>Stipa austroitalica</i> Martinovský	kavyľ	
*	<i>Stipa bavarica</i> Martinovský & H. Scholz	kavyľ	
	<i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin	kavyľ piesočný	49,79
	<i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský (syn. <i>kavyľ hrubosteblový euroázijský</i>)		49,79
	<i>Stipa transcarpatica</i> Klokov)		
	<i>Stipa danubialis</i> Dihoru & Roman	kavyľ	
	<i>Stipa dasyphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	kavyľ chlpatý	36,50
	<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský	kavyľ drsnosteblový rakúsky	36,50
	<i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i>	kavyľ drsnosteblový pravý	36,50
	<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	kavyľ pôvabný	26,55
	<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyľ Smirnovov	49,79
*	<i>Stipa styriaca</i> Martinovský	kavyľ	
	<i>Stipa tirsia</i> Stev.	kavyľ tenkolistý	36,50
*	<i>Stipa veneta</i> Moraldo	kavyľ	
*	<i>Stipa zaleskii</i> Wilensky	kavyľ	
	<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	36,50
	<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	26,55
	<i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer		
	<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt	kostihoj český	49,79
*	<i>Symphytum cycladense</i> Pawł.	kostihoj	
	<i>Symphytum tanaicense</i> Stev.	kostihoj močiarny	36,50
	<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.	syrénia sivá	49,79
	<i>Syringa josikaea</i> Jacq. Fil. Ex Reichenb.	orgován	
*	<i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth	vrtič	
	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	púpava besarábska	36,50
	<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek	púpava západoslovenská	49,79
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i>	púpava	26,55
	<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.	púpava neskorá	36,50
+	<i>Taxus baccata</i> L. #1	tis obyčajný	9,95
	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. [syn. <i>Guepinia nudicaulis</i> (L.) Bastard]	tezdálka piesočná	66,38
*	<i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel.		
*	<i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes.		
	<i>Tephroseris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk	popolavec oranžový	36,50
SR	<i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub	popolavec dlholistý moravský	49,79
	<i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur	popolavec sírovozlý	49,79
	<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér	hrdobarka	
	<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér	hrdobarka	
*	<i>Teucrium charidemi</i> Sandwith	hrdobarka	
	<i>Teucrium lepicephalum</i> Pau	hrdobarka	
	<i>Teucrium scordium</i> L.	hrdobarka cesnaková	26,55
	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	hrdobarka páchnuca	49,79
	<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday	hrdobarka	
	<i>Thalictrum simplex</i> L.	žltuška jednoduchá	26,55
	<i>Thesium dollineri</i> Murb.	ľanolístnik Dollinerov	26,55

SR	Ex Thesium ebracteatum Hayne	lanolistník bezlistencový	82,95
SR	Thlaspi jankae A. Kern.	peniažtek slovenský	82,95
	<i>Thlaspi montanum</i> L.	peniažtek horský	26,55
	Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.		
*	Thymelaea broterana P.Cout.	vrabcovník	
*	Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link	dúška	
*	Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link	dúška	
	Thymus carnosus Boiss.	dúška	
*	Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. <i>Thymus cephalotos</i> L.)	dúška	
*	Thymus villosus L. subsp. villosus	dúška	
	<i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.	mliečnik hranatý	49,79
	<i>Tithymalus ericetorum</i> (Zumagl.) Soják	mliečnik Brittingerov	49,79
	<i>Tithymalus glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host) Chrtek et Křísa	mliečnik sutinový panónsky	26,55
	<i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Gareke	mliečnik lesklý	36,50
	<i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>litteratus</i> (Jacq.) Chrtek et Křísa	mliečnik širokolistý slanomilný	66,38
	<i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křísa	mliečnik Seguierov menší	36,50
	<i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křísa) Holub	mliečnik Sojákov	49,79
	<i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher	mliečnik huňatý	36,50
	<i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers.	kosatka nízka	66,38
	<i>Tordylium maximum</i> L.	zápalička väčšia	36,50
SR	Tozzia carpathica Woł.	vrchovka alpinska	49,79
	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	ostropleva strapcovitá	49,79
	<i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow	kotvica kužeľoplodá	26,55
	<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	36,50
	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f.	pavstavač hlavatý	66,38
	<i>Tribulus terrestris</i> L.	kotvičník zemný	36,50
	Trichomanes speciosum Willd.		
	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpský	66,38
	<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	páperec trsnatý	66,38
	<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	49,79
	<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	ďatelina rozprestretá	66,38
	<i>Trifolium retusum</i> L.	ďatelina tupolistá	49,79
	<i>Trifolium romanicum</i> Brândză	ďatelina lupinovitá	82,95
	Trifolium saxatile All.	ďatelina	
	<i>Trifolium striatum</i> L.	ďatelina pruhovaná	66,38
	<i>Trifolium strictum</i> L.	ďatelina tuhá	49,79
	<i>Triglochin maritima</i> L.	barička primorská	36,50
	<i>Trinia ucrainica</i> Schischk. (syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. nom. M. Bieb.)	bezobalka Kitaibelova	36,50
	<i>Tropolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz.	astrička panónska	26,55
	Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman	trojštet	
	<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	9,95
*	Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira		
	Tulipa cypria Stapf.	tulipán	
	Tulipa hungarica Borbas	tulipán	
	<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	turgénia širokolistá	36,50
	<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striedobristosivá	36,50
	<i>Urtica kiovensis</i> Rogow.	přhlava kyjevská	26,55
	Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	66,38
	Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	66,38
	<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	36,50
	<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	26,55
+	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.	brusnica barinná	26,55
	<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	49,79

	<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	49,79
	Verbascum litigiosum Samp.	divozel	
	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	divozel úhladný	36,50
	<i>Verbascum speciosum</i> Schrad. subsp. <i>speciosum</i>	divozel úhladný pravý	36,50
	Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L.	veronika dúškovkolistá	66,38
	<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	26,55
	<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinova	36,50
	Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	veronika	
*	Veronica oetaea L.-A. Gustavsson	veronika	
	Ex? <i>Veronica scardica</i> Griseb.	veronika drobnolistá	66,38
	<i>Veronica scutellata</i> L.	veronika štítovitá	26,55
	<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika prhlavolistá	36,50
*	Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez	vika	
	Vicia dennesiana H. C. Watson	vika	
	<i>Vicia incana</i> Gouan	vika sivá	49,79
	<i>Vicia sparsiflora</i> Ten.	vika riedkokvetá	49,79
	<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	49,79
	Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub	luskáč panónsky	
	<i>Viola alpina</i> Jacq.	fialka alpská	26,55
	<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	49,79
*	Viola athois W. Becker	fialka	
*	Viola cazorlensis Gandoger	fialka	
	<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka	49,79
*	Viola delphinantha Boiss.	fialka	
	<i>Viola elatior</i> Fr.	fialka vyššia	26,55
	<i>Viola epipsila</i> Ledeb.	fialka dvojlistá	49,79
*	Viola hispida Lam.	fialka	
	Viola jaubertiana Mares & Vigineix	fialka	
	Viola paradoxa Lowe	fialka	
	<i>Viola pumila</i> Chaix	fialka nízka	36,50
	Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relictá Jalas	fialka	
	<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	fialka slatinná	26,55
+	<i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.	vinic lesný	66,38
*	Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál		
	<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	valdštejnka kuklikovitá	16,59
	<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštejnka Teppnerova	49,79
	<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch.	valdštejnka trojpočetná	99,58
	<i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský	valdštejnka trojpočetná Magicova	99,58
	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobulka bezkoreňová	36,50
	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudšia alpská	66,38
	Woodwardia radicans (L.) Sm.	vudvardia koreňujúca	
	<i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth et Sm.) Holub	suchokvietok smradľavý	66,38
	Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.	zelkova	
MACHORASTY			€/cm²
Rožteky			
	Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.		
Pečeňovky			
	<i>Athalamia hyalina</i> (Sommerf.) S. Hatt.	hrdzavka číra	16,59
	Cephalozia macounii (Aust.) Aust.	šiškovec	
	Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.	trsovka	

SR	Mannia triandra (Scop.) Grolle	grimaldia trojtyčinková	16,59
*	Marsupella profunda Lindb.	mešcovka	
	<i>Metzgeria fruticulosa</i> (Dicks.) A. Evans	stužtička kričkovitá	16,59
	Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.		
	<i>Riccardia incurvata</i> Lindb.	chabuľa zakrivená	26,55
	Riccia breidleri Jur.	mrvka	
	Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.		
SR	Scapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib.	korýtkovec	36,50
	Machy		
	Bruchia vogesiaca Schwaegr.		
	Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout		
*	Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum [syn. palošík		
	Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill]		
	<i>Bryum marratii</i> Hook. f. et Wilson	prútnik Marratov	26,55
SR	Buxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl.	kyjanôčka zelená	16,59
	<i>Calliergon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb.	barínovec trojradý	19,91
	Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.	zubatec	
SR	Dicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.	dvojhrot	19,91
	Dichelyma capillaceum (With.) Myr.		
	Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.		
	<i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.	kosáčik plavúňovitý	26,55
*	Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.		
	Encalypta mutica I. Hagen	šišiačik	
	<i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske	miešok slanomilný	16,59
	<i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe	pošvatec Arnoldov	16,59
	Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäs	kosáčik	
SR	Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas [syn. kosáčik		16,59
	Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.]		
	<i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst.	plstnatec rašelinový	6,63
	Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.		
	Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth.	zmáčanec	
SR	Meesia longiseta Hedw.	bakulka	36,50
	<i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr.	bakulka trojrohá	16,59
SR	Ochyraea tatrensis Váňa	ochyrea tatranská	36,50
	Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm.	rovnoplod	
SR	Ex Orthotrichum rogeri Brid.	bočník Rogerov	36,50
	<i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid.	močiarka kostrbatá	6,63
	Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop.	merík	
	<i>Pyramidula tetragona</i> (Bird.) Bird.	ihlanovka štvorboká	16,59
	<i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.	šťúrovník dutolistý	36,50
	Sphagnum pylaisii Brid.	rašeliník	
	Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.		
*	Thamnobryum fernandesii Sergio	stromkovec	
SR	Tortella rigens (Hedw.) Loeske	závitovka	26,55
	<i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	jarmovec zelený	16,59

LIŠAJNÍKY

<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	16,59
<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	16,59
<i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec modrastý	6,63
<i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec pospľietaný	6,63

<i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	6,63
<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec Nádvorníkov	6,63
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	pľuzgierka islandská	1,66/cm ²
<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	6,63
<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	36,50/cm ²
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	jamkatec pľúcny	16,59/cm ²
<i>Parmotrema chinense</i> (Osbeck) Hale at Ahti	diskovka perlová	6,63/cm ²
<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	26,55
<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec obyčajný	6,63
<i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str.	bradatec drsný	6,63
<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	16,59
<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta	bradatec bukový	16,59
<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	bradatec chochlatý	16,59

HUBY (Makromycéty)**€/jedinec**

<i>Agaricus maleolens</i> F. H. Möller	pečiarka krémová	23,23
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire	polnička topoľová	66,38
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	53,11
<i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas	muchotrávka jelšová	69,70
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon	muchotrávka šiškovitá	16,59
<i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.	muchotrávka Vittadiniho	69,70
<i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.	piesočnatka Stevenova	82,95
<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff.	hríb priveskatý	23,23
<i>Boletus dupainii</i> Boud.	hríb Dupainov	82,95
<i>Boletus fechtneri</i> Velen.	hríb striebristý	36,50
<i>Boletus fragrans</i> Vittad.	hríb voňavý	26,55
<i>Boletus impolitus</i> Fr.	hríb plavý	33,19
<i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud.	hríb žltý	66,38
<i>Boletus lupinus</i> Fr.	hríb vlčí	33,19
<i>Boletus queletii</i> Schulzer	hríb Quéletov	19,91
<i>Boletus radicans</i> Pers.	hríb horký	33,19
<i>Boletus regius</i> Krombh.	hríb kráľovský	33,19
<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.	hríb purpurový	23,23
<i>Boletus speciosus</i> Frost	hríb nádherný	33,19
<i>Boletus torosus</i> Fr.	hríb zavalitý	82,95
<i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd	rozpadavec tatranský	53,11
<i>Catathelasma imperiale</i> (Fr.) Singer	náramkovka cisárska	63,06
<i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer	medovec rubínový	49,79
<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	bedľovník orosený	33,19
<i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca	73,02
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	kyjak useknutý	46,47
<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová	23,23
<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	strieška bedľovitá	82,95
<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk	hodvábnica fialovomodrá	66,38
<i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar	vločkovka žltozelená	23,23
<i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.) Bondartsev et Singer	práchnovček lekársky	76,34
<i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr.	sliziak ružový	16,59
<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	lievikovec kyjakovitý	53,11
<i>Gyromitra fastigiata</i> (Krombh.) Rehm	ušiak zväzkovitý	23,23
<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev et Singer	hlinovec šafranový	36,50
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	koralovec ježovitý	49,79
<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	zvončekovec sadzový	26,55
<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	šťavnačka marcová	23,23
<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.	rýdzik nádherný	33,19
<i>Lepiota hystrix</i> F. H. Möller et J. E. Lange	bedlička pichliačová	69,70

<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard	bedlica Pilátova	73,02
<i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer	bedlica pobrežná	82,95
<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer	čechratec stepný	23,23
<i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	slizovnica slzivá	33,19
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná	26,55
<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl.	kalichovka fialovoružová	23,23
<i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.	zvoncovec rašeliniskový	49,79
<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica škoricovohnedá	19,91
<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica olivová	19,91
<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	19,91
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres.	lupeňopórovec červenožltý	23,23
<i>Plectania melastoma</i> (Sowerby) Fuckel	pakorienovka čierna	73,02
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	hliva kotúčová	56,43
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobulka pieskomilná	29,87
<i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc.	misôčka tmavá	49,79
<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar	oranžovec bledý	79,66
<i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser	machovec tmavý	23,23
<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	červenáčik obyčajný	53,11
<i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer	vločnica agátová	49,79
<i>Russula consobrina</i> Fr.	plávka smutná	16,59
<i>Sarcosoma globosum</i> (Schmidel) Rehm	mäsovec guľatý	82,95
<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt	tulipánovka fialová	23,23
<i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl	masliak močiarny	49,79
<i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer	masliak sibírsky	46,47
<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	hľuzovka letná	66,38
<i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton	pošvovec menší	23,23
<i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer	pošvovec cudzopasný	49,79
<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél.	suchohrúb marhuľovožltý	16,59
<i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink	suchohrúb moravský	66,38
<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél.	suchohrúb cudzopasný	49,79

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú označené znakom *.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7. Dreviny sú označené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.
9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

Výška dreviny v cm	€
50 200	99,58
201 300	165,97
301 500	365,13
501 - 1 000	663,87
1 001 - 2 000	995,81

nad 2 000

1659,69

Príloha č. 6
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A. DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	€/jedinec
	Gastropoda – ulitníky		
SR	<i>Anisus (=Disculifer) vorticulus</i>	kotúľka štíhla	165,97
	<i>Caseolus calculus</i>		
	<i>Caseolus commixta</i>		
	<i>Caseolus sphaerula</i>		
	<i>Discula leacockiana</i>		
	<i>Discula tabellata</i>		
	<i>Discula testudinalis</i>		
	<i>Discula turricula</i>		
	<i>Discus defloratus</i>		
	<i>Discus guerinianus</i>		
	<i>Elona quimperiana</i>		
	<i>Geomalacus maculosus</i>		
	<i>Geomitra moniziana</i>		
	<i>Gibbula nivosa</i>		
	<i>Helix subplicata</i>		
	<i>Hygromia kovacsi</i>		
	<i>Chilostoma banaticum</i>		
p	<i>Lampedusa imitatrix</i>		
	<i>Lampedusa melitensis</i>		
	<i>Leiostyla abbreviata</i>		
	<i>Leiostyla cassida</i>		
	<i>Leiostyla corneocostata</i>		
	<i>Leiostyla gibba</i>		
	<i>Leiostyla lamellosa</i>		
	<i>Paladilhia hungarica</i>		
	<i>Patella feruginea</i>		
SR	<i>Sadleriana pannonica</i>	sadlerianka panónska	99,58
	<i>Theodoxus prevostianus</i>		
SR	<i>Ex Theodoxus transversalis</i>	teodox pásavý	165,97
	Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky		
	<i>Congeria kusceri</i>		
	<i>Lithophaga lithophaga</i>		
	<i>Margaritifera auricularia</i>		
	<i>Pinna nobilis</i>		
SR	<i>Unio (=Crassiana) crassus</i>	korýtko riečne	99,58
	Araneae – pavúky		
	<i>Macrothele calpeiana</i>		
	Crustacea – kôrovce		
	<i>Armadillidium ghardalamensis</i>		
	Odonata – vážky		
SR	<i>Aeshna (=Aeschna) viridis</i>	šídlo	
	<i>Cordulegaster heros</i>	pásikavec	165,97
	<i>Cordulegaster trinacriae</i>	pásikavec	

	<i>Gomphus graslinii</i>	klinovka	
SR	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka obrovská	165,97
	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	vážka	
SR	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	vážka	165,97
	<i>Lindenia tetraphylla</i>		
	<i>Macromia splendens</i>		
SR	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	klinovka hadia	165,97
	<i>Oxygastra curtisii</i>		
SR	<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltónohá	99,58
SR	<i>Sympecma paedisca (braueri)</i>	šidlovka Brauerova	99,58

Mantodea – modlivky*Apteromantis aptera***Orthoptera (Caelifera + Ensifera)**

	<i>Baetica ustulata</i>		
	<i>Brachytrupes megacephalus</i>		
	<i>Isophya costata</i>		
	<i>Isophya harzi</i>		
SR	<i>Isophya stysi</i>	kobylka Štysova	165,97
	<i>Myrmecophilus baronii</i>		
SR	<i>Odontopodisma rubripes</i>	koník východný	66,38
SR	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	koník Brunnerov	165,97
SR	<i>Pholidoptera transsylvanica</i>	kobylka sedmohradská	165,97
SR	<i>Saga pedo</i>	sága stepná	497,90
SR	<i>Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius</i>	koník slovanský	165,97

Coleoptera – chrobáky

SR	<i>Bombelasmus unicornis</i>		165,97
	<i>Buprestis splendens</i>		
	<i>Carabus hampei</i>		
SR	<i>Carabus hungaricus</i>	bystruška južná	165,97
	<i>Carabus olympiae</i>		
SR	<i>Carabus variolosus</i>	bystruška potočná	66,38
SR	<i>Carabus zawadzskii</i>	bystruška Zawadského	99,58
SR	<i>Cerambyx cerdo</i>	fuzáč veľký	165,97
SR	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	plocháč červený	66,38
	<i>Dorcadion fulvum cervae</i>		
	<i>Duvalius gebhardti</i>		
SR	<i>Duvalius hugaricus</i>	behúnik maďarský	165,97
SR	<i>Ex Dytiscus latissimus</i>	potápnik široký	165,97
SR	<i>Graphoderus bilineatus</i>	potápnik	66,38
	<i>Leptodirus hochenwarti</i>		
SR	<i>Osmoderma eremita</i>	pižmovec hnedý	165,97
SR	<i>Phryganophilus ruficollis</i>		165,97
	<i>Pilemia tigrina</i>		
SR	<i>Probaticus subrugosus</i>		165,97
	<i>Propomacrus cypriacus</i>		
SR	<i>Pseudogaurotina excellens</i>	fuzáč karpatský	165,97
	<i>Pseudoseriscius cameroni</i>		
	<i>Pytho kolwensis</i>		
SR	<i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský	165,97

Lepidoptera – motýle

	<i>Apatura metis</i>	dúhovec balkánsky	
	<i>Arytrura musculus</i>		

	<i>Catopta thrips</i>		
SR	<i>Coenonympha hero</i>	očkáň hnedý	165,97
SR	<i>Ex Coenonympha oedippus</i>	očkáň rašelinový	165,97
SR	<i>Colias myrmidone</i>	žltáček zanovětový	132,77
	<i>Cucullia mixta</i>		
SR	<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	mora Schmidtova	99,58
	<i>Erannis ankeraria</i>		
	<i>Erebia calcaria</i>	očkáň východoalpský	
	<i>Erebia christi</i>	očkáň	
	<i>Erebia sudetica</i>	očkáň vysokohorský	
SR	<i>Eriogaster catax</i>	priadkovec trnkový	66,38
SR	<i>Euphydryas (=Hypodryas) maturna</i>	hnedáček osikový	165,97
	<i>Fabriciana elisa</i>	perlovec korzický	
	<i>Glyphipterix loricatella</i>		
	<i>Gortyna borelii lunata</i>		
	<i>Hyles hippophaes</i>		
SR	<i>Ex Chondrosoma fiduciarium</i>	piadivka piadivkovicovitá	132,77
SR	<i>Leptidea morsei</i>	mlynárik východný	99,58
	<i>Lignyoptera fumidaria</i>		
SR	<i>Lopinga achine</i>	očkáň mátonohový	66,38
SR	<i>Lycaena dispar</i>	ohniváček velký	66,38
SR	<i>Ex Lycaena helle</i>	ohniváček hadovníkový	132,77
SR	<i>Maculinea arion</i>	modráček čiernoškvorný	66,38
SR	<i>Maculinea nausithous</i>	modráček bahniskový	165,97
SR	<i>Maculinea teleius</i>	modráček krvavcový	165,97
	<i>Melanargia arge</i>	očkáň juhotaliansky	
SR	<i>Ex Nymphalis vaualbum</i>	babôčka hájová	132,77
	<i>Papilio alexanor</i>	vidlochvost horský	
	<i>Papilio hospiton</i>	vidlochvost korzický	
SR	<i>Parnassius apollo</i>	jasoň červenooký	331,93
SR	<i>Parnassius mnemosyne</i>	jasoň chochlačkový	66,38
	<i>Phyllometra culminaria</i>		
	<i>Plebicula golgus</i>	modráček nevadský	
	<i>Polymixis rufocincta isolata</i>		
SR	<i>Polyommatus eroides</i>	modráček stepný	99,58
SR	<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	66,38
	<i>Pseudophilotes bavius</i>		
	<i>Xylomoia strix</i>		
SR	<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkocový	66,38

Echinoidea – ježovky*Centrostephanus longispinus***Osteichthyes (=Pisces) – ryby***Acipenser naccarii*

jeseter jadranský

Acipenser sturio

jeseter veľký

*Anaecypris hispanica**Coregonus oxyrhynchus* (anadrómne populácie sih ostronosý v určitých úsekoch Severného mora)SR *Gymnocephalus baloni*

hrebenačka vysoká

497,90

*Phoxinus phoxinus**Romanichthys valsanicola**Valencia hispanica*

valencia španielska

Zingel asper

kolok rhónsky

Amphibia – obojživelníky

	<i>Alytes cisternasii</i>	kunka Cisternasiova	
	<i>Alytes muletensis</i>	kunka baleárska	
	<i>Alytes obstetricans</i>	kunka starostlivá	
SR	<i>Bombina bombina</i>	kunka červenobruchá	165,97
SR	<i>Bombina variegata</i>	kunka žltobruchá	66,38
	<i>Bufo calamita</i>	ropucha krátkonohá	
SR	<i>Bufo viridis</i>	ropucha zelená	66,38
	<i>Discoglossus galganoi</i>	kunka	
	<i>Discoglossus jeanneae</i>	kunka	
	<i>Discoglossus montalentii</i>	kunka	
	<i>Discoglossus pictus</i>	kunka maľovaná	
	<i>Discoglossus sardus</i>	kunka pestrá	
	<i>Euproctus asper</i>	salamandra horská	
	<i>Euproctus montanus</i>	salamandra vrchovská	
	<i>Euproctus platycephalus</i>	salamandra šfukohlavá	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i>	mločík	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) strinatii</i> (= <i>Hydromantes (Speleomantes) italicus</i>)	mločík nočný	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) supramontis</i>		
SR	<i>Hyla arborea</i>	rosnička zelená	165,97
	<i>Hyla meridionalis</i>	rosnička západná	
	<i>Hyla sarda</i>	rosnička tyrhenská	
	<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra zlatopása	
	<i>Mertensiella luschari</i>	salamandra Luschanova	
	<i>Pelobates cultripēs</i>	hrabavka ostronohá	
SR	<i>Pelobates fuscus</i>	hrabavka škvrnitá	331,93
	<i>Pelobates syriacus</i>	hrabavka plochohlavá	
	<i>Proteus anguinus</i>	jaskyniar vodný	
SR	<i>Rana arvalis</i>	skokan ostropyský	165,97
SR	<i>Rana dalmatina</i>	skokan štíhly	165,97
	<i>Rana graeca</i>	skokan	
	<i>Rana iberica</i>	skokan dlhonohý	
	<i>Rana italica</i>	skokan	
	<i>Rana latastei</i>	skokan Latasteov	
SR	<i>Rana lessonae</i>	skokan krátkonohý	165,97
	<i>Salamandra atra</i>	salamandra čierna	
	<i>Salamandra aurorae</i>	salamandra	
	<i>Salamandra lanzai</i>	salamandra	
	<i>Salamandrina terdigitata</i>	salamandra okuliarnatá	
	<i>Triturus carnifex</i>	mlok dravý	
SR	<i>Triturus cristatus</i>	mlok hrebenatý	497,90
	<i>Triturus italicus</i>	mlok ostrochvostý	
	<i>Triturus karelinii</i>	mlok Karelinov	
	<i>Triturus marmoratus</i>	mlok	
SR	<i>Triturus montandoni</i>	mlok karpatský	165,97

Reptilia – plazy

SR	<i>Ablepharus kitaibelii</i>	krátkonôžka štíhla	1327,75
	<i>Algyroides fitzingeri</i>	jašterica Fitzingerova	
	<i>Algyroides marchi</i>	jašterica Marchova	
	<i>Algyroides moreoticus</i>	jašterica kýľošupinatá	
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	jašterica červenoboká	

	<i>Caretta caretta</i>	kareta obyčajná	
	<i>Coluber caspius</i>	užovka	
	<i>Coluber cypriensis</i>		
	<i>Coluber hippocrepis</i>	užovka podkovovitá	
	<i>Coluber jugularis</i>	užovka žltobruchá	
	<i>Coluber laurenti</i>	užovka	
	<i>Coluber najadum</i>	užovka štíhla	
	<i>Coluber nummifer</i>	užovka	
	<i>Coluber viridiflavus</i>	užovka žltozelená	
SR	<i>Coronella austriaca</i>	užovka hladká	331,93
	<i>Cyrtopodion kotschy</i>	gekón hrboľatý	
	<i>Dermochelys coriacea</i>	kožatka veľká	
	<i>Eirenis modesta</i>		
	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	užovka štvorpása	
SR	<i>Elaphe longissima</i>	užovka stromová	497,90
	<i>Elaphe situla</i>	užovka leopardovitá	
SR	<i>Emys orbicularis</i>	korytnačka močiarna	1327,75
	<i>Eretmochelys imbricata</i>	kareta pravá	
	<i>Eryx jaculus</i>	piesočník presypový	
	<i>Gallotia atlantica</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti insulanagae</i>	jašterica	
	<i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>	jašterica kanárska	
	<i>Gallotia stehlini</i>	jašterica Stehlinova	
	<i>Chalcides bedriagai</i>	scink Bedriagov	
	<i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>	scink Simonov	
	<i>Chalcides ocellatus</i>	scink oceľový	
	<i>Chalcides sexlineatus</i>	scink	
	<i>Chalcides viridianus</i>	scink zelenkastý	
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	chameleón obyčajný	
	<i>Chelonia mydas</i>	kareta obrovská	
SR	<i>Lacerta agilis</i>	jašterica obyčajná	bystrá/jašterica 99,58
	<i>Lacerta danfordi</i>	jašterica	
	<i>Lacerta dugesii</i>	jašterica Dugesova	
	<i>Lacerta graeca</i>	jašterica ostropyská	
	<i>Lacerta horvathi</i>	jašterica Horvathova	
	<i>Lacerta schreiberi</i>	jašterica Schreiberova	
	<i>Lacerta trilineata</i>	jašterica smaragdová	
SR	<i>Lacerta viridis</i>	jašterica zelená	497,90
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i>	jašterica Bedriagova	
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i>	jašterica vrchovská	
	<i>Lepidochelys kempii</i>	kareta Kempova	
	<i>Macrovipera schweizeri</i>	vretenica	
	<i>Mauremys caspica</i>	korytnačka bahenná	
	<i>Mauremys leprosa</i>	korytnačka	
	<i>Natrix natrix cetti</i>	užovka	
	<i>Natrix natrix corsa</i>	užovka	
	<i>Natrix natrix cypriaca</i>	užovka	
SR	<i>Natrix tessellata</i>	užovka fľakaná	398,32
	<i>Ophiomorus punctatissimus</i>	scink hadovitý	
	<i>Ophisaurus apodus</i>	slepúch beznohý/scink beznohý	
	<i>Ophisops elegans</i>	jašterica hadoboká	
	<i>Phyllodactylus europaeus</i>	gekón listoprstý	
	<i>Podarcis erhardii</i>	jašterica Erhardova	
	<i>Podarcis filfolensis</i>	jašterica sieťovaná	

	<i>Podarcis hispanica atrata</i>	jašterica	
	<i>Podarcis lilfordi</i>	jašterica Lilfordova	
	<i>Podarcis melisellensis</i>	jašterica jadranská	
	<i>Podarcis milensis</i>	jašterica kykládska	
SR	<i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i>	jašterica múrová	265,55
	<i>Podarcis peloponnesiaca</i>	jašterica lesklá	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	jašterica drobnohlavá	
	<i>Podarcis sicula</i>	jašterica ruinová	
	<i>Podarcis taurica</i>	jašterica trávna	
	<i>Podarcis tiliguerta</i>	jašterica tyrhenská	
	<i>Podarcis wagleriana</i>	jašterica Waglerova	
	<i>Stellio (=Agama) stellio</i>	agama hardun	
	<i>Tarentola angustimentalis</i>	gekón úzkopyský	
	<i>Tarentola boettgeri</i>	gekón Boettgerov	
	<i>Tarentola delalandii</i>	gekón Delalandov	
	<i>Tarentola gomerensis</i>	gekón gomérsky	
	<i>Telescopus falax</i>	užovka nočná	
	<i>Testudo graeca</i>	korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i>	korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo marginata</i>	korytnačka žltočierna	
	<i>Vipera ammodytes</i>	vretenica rožkatá	
	<i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)	vretenica	
	<i>Vipera ursinii</i>	vretenica malá	
	<i>Vipera xanthina</i>	vretenica	
SR	<i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>	jašterica živorodá	165,97
Mammalia – cicavce			
	<i>Alopex lagopus</i>	líška polárna	
SR	<i>Barbastella barbastellus</i>	netopier čierny/uchaňa čierna	331,93
SR	<i>Bison bonasus</i>	zubor hrivnatý/ zubor lesný	3319,39
	<i>Canis lupus</i> (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov)		
SR	<i>Castor fiber</i> (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)	bobor vodný/bobor eurázijský	995,81
	<i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)	koza bezoárová	
	<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>	kozorožec pyrenejský	
	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>	jeleň lesný korzický	
	<i>Cetacea</i> (všetky druhy)	veľrybotvaré cicavce	
SR	<i>Cricetus cricetus</i> (s výnimkou maďarských populácií)	škrekok poľný	33,19
	<i>Crocidura canariensis</i>	bieložúbka kanárska	
	<i>Crocidura sicula</i>	bieložúbka sicílska	
SR	<i>Dryomys nitedula</i>	plch lesný	165,97
SR	<i>Eptesicus nilssonii</i>	netopier severský/večernica severská	331,93
SR	<i>Eptesicus serotinus</i>	netopier pozdný/večernica pozdná	165,97
	<i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>	jež túlavý	
SR	<i>Felis silvestris</i>	mačka divá/lesná	1327,75
	<i>Galemys pyrenaicus</i> (=Desmana pyrenaica)	vychuchol pyrenejský	
	<i>Gliridae</i> (=Myoxidae)(všetky druhy okrem <i>Glis</i> (=Myoxus) <i>glis</i> a <i>Eliomys quercinus</i>)	plchovité	

SR	<i>Hypsugo (=Pipistrellus) savii</i>	večernica Saviho	663,87
	<i>Hystrix cristata</i>	dikobraz hrebenatý	
SR	<i>Lutra lutra</i>	vydra riečna	1327,75
SR	<i>Lynx lynx</i> (s výnimkou estónskych populácií)	rys ostrovid	2655,51
	<i>Lynx pardinus</i>	rys leopardovitý	
SR	<i>Marmota marmota latirostris</i>	svišť vrchovský	3319,39
	<i>Mesocricetus newtoni</i>	škrečok balkánsky	
	<i>Microchiroptera</i> (všetky druhy)	netopiere	
	<i>Microtus cabreræ</i>	hraboš pyrenejský	
	<i>Microtus oeconomus arenicola</i>	hraboš severský nizozemský	
SR	<i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	hraboš severský panónsky	995,81
SR	<i>Microtus tatricus</i>	hraboš tatranský	165,97
SR	<i>Miniopterus schreibersii</i>	netopier sťahovavý/lietavec	663,87
		sťahovavý	
	<i>Monachus monachus</i>	tuleň mniší	
SR	<i>Musccardinus avellanarius</i>	plch lieskový	99,58
SR	<i>Mustela eversmanni</i>	tchor stepný	165,97
SR	<i>Ex Mustela (=Lutreola) lutreola</i>	norok európsky	3319,39
SR	<i>Myotis alcathoe</i>	netopier nymfin	331,93
SR	<i>Myotis bechsteini</i>	netopier veľkouchý	165,97
SR	<i>Myotis blythi</i>	netopier východný/netopier	165,97
		ostrouchý	
SR	<i>Myotis brandti</i>	netopier Brandtov	165,97
SR	<i>Myotis dasycneme</i>	netopier pobrežný	165,97
SR	<i>Myotis daubentoni</i>	netopier vodný	66,38
SR	<i>Myotis emarginatus</i>	netopier brvitý	331,93
SR	<i>Myotis myotis</i>	netopier obyčajný	331,93
SR	<i>Myotis mystacinus</i>	netopier fúzatý	165,97
SR	<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý	165,97
SR	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký	165,97
SR	<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý	165,97
SR	<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak	165,97
		hrdzavý	
	<i>Ovis ammon musimon</i> (<i>Ovis gmelini musimon</i>)	muflón lesný	
	(prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)		
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (<i>Ovis gmelini ophion</i>)	ovca kruhorohá	
	<i>Phoca hispida saimensis</i>	tuleň krúžkovaný	
SR	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	netopier južný/večernica južná	331,93
SR	<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica	165,97
		parková	
SR	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica	331,93
		malá	
SR	<i>Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus</i>	netopier pískavý/večernica	331,93
		pískavá	
SR	<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý	331,93
SR	<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý	331,93
	<i>Pteromys volans</i> (=Sciuropterus russicus)	poletuška slovanská	
SR	<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný	663,87
SR	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štíhlokridlý/podkovár	663,87
		veľký	
SR	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý	331,93
	<i>Rousettus aegyptiacus</i>	kaloň egyptský	
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (<i>Rupicapra rupicapra ornata</i>)	kamzík arbuský	
	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	kamzík vrchovský balkánsky	
SR	<i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	kamzík vrchovský tatranský	4979,08
	<i>Sciurus anomalus</i>	veverica krátkouchá	
SR	<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská	663,87

SR	<i>Sicista subtilis</i>	myšovka stepná	663,87
SR	<i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i>	syseľ pasienkový/syseľ obyčajný	497,90
	<i>Spermophilus (=Citellus) suslicus</i>	syseľ perlavý	
SR	<i>Ursus arctos</i>	medveď hnedý	2655,51
SR	<i>Vespertilio murinus</i>	netopier	pestrý/večernica 165,97
		pestrá	
	<i>Vormela peregusna</i>	tchor škvrnitý	

Poznámky: 1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov. 2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex. **B.DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU**

Vedecké meno	Slovenské meno	€/jedinec
Gastropoda – ulitníky		
<i>Alopias bialzi clathrata</i>	alopia zádielská	165,97
<i>Anisus septemgyratus</i>	kotúľka	165,97
<i>Belgrandiella</i> (rod)	belgrandiella	165,97
<i>Clausilia (=Andraea) dubia carpatica</i>	ciha karpatská	99,58
<i>Clausilia (=Andraea) dubia ingenua</i>	ciha rebravá	99,58
<i>Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota</i>	ciha pyskatá	165,97
<i>Esperiana (=Fagotia) esperi</i>	fagotka škvrnitá	165,97
<i>Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis / Fagotia acicularis</i>	fagotka štíhla	165,97
<i>Faustina rossmaessleri</i>		99,58
<i>Gyraulus (=Lamorbis) riparius</i>	kotúľka pobrežná	165,97
<i>Hauffenia</i> (rod)	haufenia	165,97
<i>Helix lutescens</i>	slímák žltkastý	66,38
<i>Vallonia declivis</i>	valónia hodvábná	165,97
<i>Valvata (=Tropidina) macrostoma</i>	valvata pupkatá	99,58
<i>Vertigo (=Vertilla) angustior</i>	pimprlík mokradný	66,38
<i>Vertigo geyeri</i>	pimprlík močiarny	165,97
<i>Vertigo moulinsiana</i>	pimprlík bruškatý	99,58
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky		
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	šklabka ploská	165,97
Annelida – obrúčkovec		
<i>Allobophora dubiosa</i>	dážďovka bahenná	99,58
<i>Allobophora hrabei</i>	dážďovka Hraběho	165,97
<i>Batrachobdella paludosa</i>	klepsina barinná	165,97
<i>Hirudo medicinalis</i>	pijavica lekárska	99,58
Palpigrady – šfúrovky		
<i>Eukoena (=Eukoena) spelaea</i>		663,87
Araneae – pavúky		
<i>Anyphaena furva</i>	spriadavka	165,97
<i>Araneus nordmanni</i>	križiak	165,97
<i>Arctosa perita</i>	strehúň	165,97
<i>Arctosa stigmata</i>	strehúň	165,97
<i>Argiope lobata</i>	križiak	165,97
<i>Argyroneta aquatica</i>	vodnár striebřistý	165,97
<i>Atypus muralis</i>	komôrkár pontický	165,97
<i>Dolomedes plantarius</i>	lovčík	165,97
<i>Gnaphosa microps</i>	skaliarka	165,97
<i>Gnaphosa nigerrima</i>	skaliarka	165,97

<i>Haplodrassus moderatus</i>	skaliarka	165,97
<i>Cheiracanthium montanum</i>		165,97
<i>Larinioides silvicultrix</i>	križiak	165,97
<i>Lycosa vultuosa</i>		165,97
<i>Pardosa proxima</i>	sliedič	165,97
<i>Synema plorator</i>	kvetárik	165,97
<i>Zelotes puritanus</i>	skaliarka	165,97

Pseudoscorpionidea – štúriky

<i>Atemnus politus</i>		165,97
<i>Chtonius austriacus</i>		165,97
<i>Neobisium beieri</i>		331,93
<i>Neobisium polonicum</i>		331,93
<i>Neobisium slovacum</i>		663,87

Opiliona – kosce

<i>Egaenus convexus</i>		165,97
<i>Gyas titanus</i>		165,97
<i>Ischyropsalis manicata</i>		165,97
<i>Opilio dinaricus</i>		165,97
<i>Platybunus pallidus</i>		99,58

Cyphophthalmi

<i>Siro carpaticus</i>		165,97
------------------------	--	--------

Acarina – roztoče

<i>Argas vespertilionis</i>		99,58
-----------------------------	--	-------

Ixodidae

<i>Ixodes vespertilionis</i>		165,97
------------------------------	--	--------

Crustacea – kôrovce

<i>Astacus astacus</i>	rak riečny	66,38
<i>Astacus leptodactylus</i>	rak bahenný	66,38
<i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i>	rak riavový	331,93
<i>Branchinecta paludosa</i>	žiabronôžka arktická	165,97
<i>Chirocephalus slovacicus</i>	žiabronôžka slovenská	165,97
<i>Lepidurus apus</i>	štítovec jarný	66,38
<i>Niphargus tatrensis</i>		165,97
<i>Synurella intermedia</i>		165,97
<i>Triops cancriformis</i>	štítovec letný	66,38

Diplopoda – mnohonôžky

<i>Allorhiscosoma sphinx</i>		16,59
<i>Enantiulus tatranus</i>		16,59
<i>Glomeris mnischechi</i>		16,59
<i>Chelogona carpathicum</i>		16,59
<i>Julus curvicornis</i>		16,59
<i>Mastigophorophyllon cirriferum</i>		16,59
<i>Melogona transsilvanica</i>		16,59
<i>Xestoiulus (Microiulus) carpathicus</i>		16,59
<i>Polydesmus komareki</i>		16,59
<i>Polydesmus montanus</i>		16,59
<i>Polydesmus tatranus</i>		16,59
<i>Polyzonium eburneum</i>		16,59

<i>Polyzonium transsilvanicum</i>		16,59
Chilopoda – stonôžky		
<i>Dicelophorus carniolensis</i>		
<i>Dignathodon microcephalus</i>		16,59
<i>Scutigera coleoptrata</i>		16,59
		16,59
Ephemeroptera		
<i>Ametropus fragilis</i>	podenka	16,59
<i>Ecdyonurus insignis</i>	podenka	16,59
<i>Ephemera glaucops</i>	podenka	16,59
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	podenka	16,59
<i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>	podenka nížinná	16,59
<i>Heptagenia coerulans</i>	podenka	16,59
<i>Choroterpes pictetii</i>	podenka	16,59
<i>Isonychia ignota</i>	podenka	16,59
<i>Raptobaetopus tenellus (balticus)</i>	podenka	16,59
<i>Rhithrogena germanica</i>	podenka	16,59
Odonata – vážky		
<i>Aeschna coerulea</i>	šidlo belasé	165,97
<i>Aeschna isosceles</i>	šidlo	99,58
<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>	šidlo	165,97
<i>Anax imperator</i>	šidlo obrovské	66,38
<i>Anax parthenope</i>	šidlo tmavé	33,19
<i>Brachytron pratense</i>	šidlo lúčne	99,58
<i>Coenagrion hastulatum</i>	šidielko	165,97
<i>Coenagrion scitulum</i>	šidielko	99,58
<i>Cordulegaster (rod)</i>	pásikavec	165,97
<i>Epithea bimaculata</i>	vážka	66,38
<i>Ladona (=Libellula) fulva</i>	vážka hnedá	165,97
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	klinovka čiernonohá	99,58
<i>Orthetrum coerulescens</i>	vážka modrá	99,58
<i>Somatochlora (rod)</i>	ligotavka	165,97
<i>Sympecma fusca</i>	šidlovka hnedá	132,77
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	vážka pásavá	66,38
Plecoptera – pošvatky		
<i>Agneta elegantula</i>	pošvatka	66,38
<i>Brachyptera braueri</i>	pošvatka	165,97
<i>Brachyptera monilicornis</i>	pošvatka	99,58
<i>Capnopsis schilleri</i>	pošvatka	165,97
<i>Isogenus nubecula</i>	pošvatka	165,97
<i>Isoperla obscura</i>	pošvatka tmavá	165,97
<i>Isoptera sericornis</i>	pošvatka	165,97
<i>Marathamea vitripennis</i>	pošvatka	99,58
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	pošvatka	99,58
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>	pošvatka dvojbodková	99,58
<i>Xantoperla apicalis</i>	pošvatka	99,58
Dermaptera – ucholaky		
<i>Anechura bipunctata</i>	ucholak dvojbodkový	66,38
<i>Labidura riparia</i>	ucholak veľký	66,38
Mantodea – modlivky		

<i>Mantis religiosa</i>	modlivka zelená	99,58
Ensifera – kobyľky		
<i>Ruspidia nitidula</i> (=Homorocoryphus nitidulus)	kobyľka šúrová	331,93
<i>Poecilimon fussi</i>	kobyľka Fussiho	165,97
<i>Ephippiger ephippiger</i>	sedlovka bronzová	165,97
Caelifera – koníky		
<i>Acrida hungarica</i> (ungarica)	koník stepný	331,93
<i>Calliptamus barbarus</i>	koník barbarský	66,38
<i>Mecostethus grossus</i>	koník žltopásy	66,38
<i>Oedalus decorus</i>	koník čiernopásy	165,97
Heteroptera – bzdochy		
<i>Acyrosoma leucogrammes</i>	bzdocha	16,59
<i>Bagrada stolata</i>	bzdocha	16,59
<i>Crypsinus angustatus</i>	bzdocha	16,59
<i>Dybowskyia reticulata</i>	bzdocha	16,59
<i>Henestaris halophilus</i>	bzdocha	16,59
<i>Hyoidea notaticeps</i>	bzdocha	16,59
<i>Spathocera obscura</i>	bzdocha	16,59
Auchenorrhyncha – cikády		
<i>Cicada</i> (=Tettiga) orni	cikáda jaseňová	165,97
<i>Dictyophara pannonica</i>	ostročiarka stepná	99,58
<i>Dorycephalus baeri</i>	cikádka	99,58
<i>Pagiphora annulata</i>		165,97
<i>Tibicen plebejus</i>	cikáda	165,97
<i>Tibicina haematodes</i>	cikáda viničná	165,97
Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce		
<i>Creoleon plumbeus</i>		99,58
<i>Dendroleon pantherinus</i>	mravcoleť stromový	165,97
<i>Distoleon tetrarmicus</i>	mravcoleť	99,58
<i>Libelloides coccajus</i>	askalafus	165,97
<i>Libelloides macaronius</i>	askalafus škvrnitokrídly	165,97
<i>Mantispa styriaca</i>	pamodlivka dlhokrká	99,58
<i>Megistopus flavicornis</i>		99,58
<i>Myrmecaelurus trigrammus</i>		99,58
<i>Myrmeleon formicarius</i>		99,58
<i>Myrmeleon inconspicuus</i>		99,58
Coleoptera – chrobáky		
<i>Acinerus schäfferi</i>	fuzáč Schäfferi	99,58
<i>Agnathus decoratus</i>		165,97
<i>Allonyx quadrimaculatus</i>	pestroš	99,58
<i>Alosimus syriacus</i>		99,58
<i>Ampedus quadrisignatus</i>	kováčik štvorškrtný	165,97
<i>Ampedus ruficeps</i>	kováčik	165,97
<i>Anthaxia candens</i>	krasň čerešňový	99,58
<i>Anthaxia hungarica</i>	krasň južný	99,58
<i>Apalus</i> (rod)		99,58
<i>Aporthopleura</i> (=Orthopleura) sanguincolis	pestroš	99,58
<i>Bius thoracicus</i>	potemník	165,97
<i>Boros schneideri</i>		165,97

<i>Brachygonus (=Ampedus) megerlei</i>	kováčik	165,97
<i>Brachyta (=Evodinus) interrogationis</i>	fuzáč	99,58
<i>Calosoma auropunctatum</i>	húseničiar zlatistý	99,58
<i>Calosoma sycophanta</i>	húseničiar pižmový	99,58
<i>Capnodis tenebrionis</i>	krasň	165,97
<i>Carabus arcensis</i>	bystruška	66,38
<i>Carabus auronitens</i>	bystruška zlatá	66,38
<i>Carabus cancellatus</i>	bystruška medená	66,38
<i>Carabus clathratus</i>	bystruška	165,97
<i>Carabus fabricii</i>	bystruška	66,38
<i>Carabus irregularis</i>	bystruška	66,38
<i>Carabus menetriesi</i>	bystruška menétriesova	165,97
<i>Carabus montivagus</i>	bystruška	99,58
<i>Carabus nitens</i>	bystruška	99,58
<i>Carabus obsoletus</i>	bystruška lesklá	66,38
<i>Carabus problematicus</i>	bystruška	66,38
<i>Carabus scabriusculus</i>	bystruška	66,38
<i>Cerambyx miles</i>	fuzáč	99,58
<i>Cerocoma</i> (rod)		99,58
<i>Cetonia (=Potosia) aeruginosa</i>	zlatoň ligotavý	99,58
<i>Cornumutilla quadrivittata</i>	fuzáč	99,58
<i>Deltomerus tatricus</i>	utekáčik	99,58
<i>Dicerca aenea</i>	krasň lesklý	165,97
<i>Dicerca alni</i>	krasň jelšový	165,97
<i>Dicerca furcata</i>	krasň	165,97
<i>Dicerca moesta</i>	krasň	99,58
<i>Dircaea australis</i>		99,58
<i>Ditylus laevis</i>		99,58
<i>Elater (= Luidius) ferrugineus</i>	kováčik hrdzavý	99,58
<i>Emus hirtus</i>	drobčik chlpatý	66,38
<i>Epicauta erythrocephala</i>		99,58
<i>Epicauta rufidorsum</i>		99,58
<i>Ergates faber</i>	fuzáč zavalitý	165,97
<i>Eurythyrea quercus</i>	krasň dubový	99,58
<i>Eurythyrea austriaca</i>	krasň jedľový	99,58
<i>Euzonitis</i> (rod)		99,58
<i>Evodinus borealis</i>	fuzáč	165,97
<i>Hydrophilus (= Hydrous) aterrimus</i>	vodomil	165,97
<i>Hydrophilus (= Hydrous) piceus</i>	vodomil čierny	99,58
<i>Lacon</i> (rod – okrem <i>L. punctatus</i>)	kováčik	99,58
<i>Laena reitteri</i>	potemník	165,97
<i>Laena viennensis</i>	potemník	99,58
<i>Leptura (= Strangalia) thoracica</i>	fuzáč červenokrký	165,97
<i>Lethrus apterus</i>	viníčiari čierny	99,58
<i>Limoniscus violaceus</i>	kováčik fialový	165,97
<i>Lucanus cervus</i>	roháč obyčajný	165,97
<i>Megopis scabricornis</i>	fuzáč	99,58
<i>Melandrya barbata</i>		66,38
<i>Meloe autumnalis</i>	májka	66,38
<i>Meloe brevicollis</i>	májka	99,58
<i>Meloe cicatricosus</i>	májka	165,97
<i>Meloe decorus</i>	májka	99,58
<i>Meloe hungarus</i>	májka	165,97
<i>Meloe proscarabeus</i>	májka obyčajná	199,16
<i>Meloe rufiventris</i>	májka	199,16
<i>Meloe rugosus</i>	májka	66,38

<i>Meloe scabriusculus</i>	májka	99,58
<i>Meloe tuccicus</i>	májka	165,97
<i>Meloe uralensis</i>	májka	99,58
<i>Meloe variegatus</i>	májka dúhová	165,97
<i>Meloe violaceus</i>	májka fialová	66,38
<i>Menophilus cylindricus</i>	potemník	165,97
<i>Morimus funereus</i>		66,38
<i>Mylabris</i> (rod)		99,58
<i>Necydalis major</i>	fuzáč	99,58
<i>Necydalis ulmi</i>	fuzáč	165,97
<i>Nemosoma caucasicum</i>	ploskáň	165,97
<i>Oenas crassicornis</i>		99,58
<i>Oryctes nasicornis</i>	nosorožtek obyčajný	165,97
<i>Pachyta lamed</i>	fuzáč žltocierny	66,38
<i>Phytoecia argus</i>	fuzáč	99,58
<i>Phytoecia hirsutula</i>	fuzáč	99,58
<i>Phytoecia scutellata</i>	fuzáč	99,58
<i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives</i>	krasň	99,58
<i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica</i>	krasň	99,58
<i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans</i>	krasň lipový	66,38
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	fuzáč	99,58
<i>Pytho abieticola</i>		165,97
<i>Pytho depressus</i>		99,58
<i>Rhopalopus ungaricus</i>		99,58
<i>Rhysodes germari</i>		165,97
<i>Selatostomus rugosus</i>	kováčik	165,97
<i>Semanotus ruscicus</i>	fuzáč borievkový	165,97
<i>Sitaris muralis</i>		165,97
<i>Sisyphus schaefferi</i>	lajniak skarabeusovitý	66,38
<i>Sphaenoptera antiqua</i>	krasň	165,97
<i>Tragosoma depsarium</i>	fuzáč	165,97
<i>Trichoferus pallidus</i>	fuzáč	99,58
<i>Zonitis nana</i>		99,58

Hymenoptera – blanokrídlavce

<i>Anthidium montanum</i>	vlnárka horská	66,38
<i>Anthocopa mocsaryi</i>	čalúnnica mocsáriho	66,38
<i>Batozonellus lacerticida</i>	hrabavka jaštericovitá	165,97
<i>Bombus</i> (všetky druhy)	čmeľ	66,38
<i>Cystomutilla ruficeps</i>	pamravec	66,38
<i>Euchroeus dallatoreana</i>	blyskavka	66,38
<i>Larra anathema</i>	kutavka	165,97
<i>Liometopum microcephalum</i>	mravec	66,38
<i>Rhadinoceraea reitteri</i>	piliarka	165,97
<i>Scolia flavifrons</i>	žihadlovka obrovská	165,97
<i>Xylocopa</i> (všetky druhy)	drevár	66,38

Trichoptera – potočníky

<i>Acrophylax vernalis</i>	potočník alpský	99,58
<i>Agrypnia obsoleta</i>	potočník	99,58
<i>Agrypnia varia</i>	potočník	99,58
<i>Allogamus starmachi</i>		66,38
<i>Apatania carpathica</i>		66,38
<i>Beraemyia hrabei</i>		66,38
<i>Ceraclea riparia</i>		99,58
<i>Cyrmus crenaticornis</i>		66,38

<i>Cyrnus flavidus</i>		66,38
<i>Grammotaulis nitidus</i>	potočník	99,58
<i>Holocentropus dubius</i>		99,58
<i>Holocentropus picicornis</i>		99,58
<i>Holocentropus stagnalis</i>		99,58
<i>Chaetopteryx subradiata</i>		66,38
<i>Chimarra marginata</i>	potočník	165,97
<i>Limnophilus algosus</i>	potočník	66,38
<i>Oecetis notata</i>	potočník	99,58
<i>Oecetis tripunctata</i>	potočník	165,97
<i>Polycentropus excisus</i>		99,58
<i>Polycentropus schmidi</i>		99,58
<i>Setodes viridis</i>	potočník	165,97

Lepidoptera – motýle

<i>Arctia festiva</i>	spriadač mliečnikový	99,58
<i>Arichanna melanaria</i>	kôrovka barinná	99,58
<i>Boloria aquilonaris</i>	perlovec severský	165,97
<i>Brenthis hecate</i>	perlovec dvojradový	165,97
<i>Carcharodus flocciferus</i>	súmráčník jablčníkový	66,38
<i>Colias chrysotheme</i>	žltáček kozincový	132,77
<i>Colias palaeno</i>	žltáček čučoriedkový	165,97
<i>Erebia pharte</i>	očkáň tatranský	165,97
<i>Euphydryas aurinia</i>	hnedáček chrastavcový	165,97
<i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i>	spriadač kostihojový	165,97
<i>Eutelia adalatrix</i>	mora škumpová	99,58
<i>Hipparchia alcyone</i>	očkáň bielopásy	99,58
<i>Hipparchia semele</i>	očkáň metlicový	99,58
<i>Hipparchia statilinus</i>	očkáň piesočný	99,58
<i>Hyponphele lupina</i>	očkáň hájový	165,97
<i>Chazara briseis</i>	očkáň skalný	99,58
<i>Lycaena thersamon</i>	ohniváček prútnatcový	99,58
<i>Maculinea alcon</i>	modráček horcový	99,58
<i>Neptis sappho</i>	bielopásovec hrachorový	132,77
<i>Pericallia matronula</i>	spriadač čremchový	165,97
<i>Polyommatus admetus</i>	modráček hnedý	165,97
<i>Polyommatus amandus</i>	modráček ušľachtilý	66,38
<i>Polyommatus damon</i>	modráček vičencový	165,97
<i>Synprapha microgamma</i>	mora rašelinisková	99,58
<i>Vacciniina optilete</i>	modráček striebroškvŕnný	165,97
<i>Zygaena cynarae</i>	vretienka smldníková	66,38
<i>Zygaena laeta</i>	vretienka neskorá	99,58

Diptera – dvojkrídlovce

<i>Atherix ibis</i>		99,58
---------------------	--	-------

Petromyzontes – mihule

<i>Eudontomyzon danfordi</i>	mihuľa potiská	497,90
<i>Eudontomyzon mariae (vladykovi)</i>	mihuľa ukrajinská (Vladykovova)	497,90
<i>Lampetra planeri</i>	mihuľa potočná	663,87

Osteichthyes (=Pisces) – ryby

<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	jeseter ruský	995,81
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	ploska pásavá	265,55
<i>Carassius carassius</i>	karas zlatistý	331,93

<i>Cyprinus carpio</i>	kapor sazan divá forma	1327,75
<i>Gobio kessleri</i>	hrúz Kesslerov	663,87
<i>Gobio uranoscopus</i>	hrúz fúzatý	663,87
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	hrebenačka pásavá	497,90
<i>Misgurnus fossilis</i>	čík európsky	663,87
<i>Pelecus cultratus</i>	šablňa krivočiara	497,90
<i>Rutilus pigus</i>	plotica lesklá	331,93
<i>Sabanejewia balcanica</i>	plž vrchovský	663,87
<i>Umbra krameri</i>	blatniak tmavý	663,87
<i>Zingel streber</i>	kolok vretenovitý	663,87
<i>Zingel zingel</i>	kolok veľký	663,87

Amphibia – obojživelníky

<i>Bufo bufo</i>	ropucha bradavičnatá	165,97
<i>Rana kl . esculenta</i>	skokan zelený	165,97
<i>Rana ridibunda</i>	skokan rapotavý	331,93
<i>Rana temporaria</i>	skokan hnedý	99,58
<i>Salamandra salamandra</i>	salamandra škvrnitá	165,97
<i>Triturus alpestris</i>	mlok horský	165,97
<i>Triturus dobrogicus</i>	mlok dunajský	497,90
<i>Triturus vulgaris</i>	mlok bodkovaný	165,97

Reptilia – plazy

<i>Anguis fragilis</i>	slepúch lámavý	165,97
<i>Natrix natrix</i>	užovka obojková/užovka obyčajná	99,58
<i>Vipera berus</i>	vretenica severná/vretenica obyčajná	265,55

Mammalia – cicavce

<i>Alces alces</i>	los mokradňový	1659,69
<i>Crocidura suaveolens</i>	bielozúbka krpátá	66,38
<i>Crocidura leucodon</i>	bielozúbka bielobruchá	66,38
<i>Eliomys quercinus</i>	plch záhradný	1659,69
<i>Erinaceus concolor</i>	jež bledý/jež východoeurópsky	165,97
<i>Glis (=Myoxus) glis</i>	plch sivý	165,97
<i>Chionomys (Microtus) nivalis</i>	hraboš snežný	331,93
<i>Mustela erminea</i>	hranostaj čiernochvostý	165,97
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia	165,97
<i>Neomys fodiens</i>	dulovnica väčšia	165,97
<i>Sciurus vulgaris</i>	veverica stromová	66,38
<i>Sorex alpinus</i>	piskor vrchovský	165,97
<i>Sorex araneus</i>	piskor lesný/piskor obyčajný	66,38
<i>Sorex minutus</i>	piskor malý	66,38

Poznámka: Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

**ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ,
CHOVAŤ V LUDSKEJ OPATERE, PREMIESTŇOVAŤ ALEBO PREPRAVOVAŤ A VYVÁŽAŤ**

Vedecké meno Slovenské meno

1. Alectoris graeca kuropta horská
2. Alectoris rufa kuropta červená
3. Anas platyrhynchos kačica divá
4. Anser albifrons hus bieločelá
5. Anser anser hus divá
6. Anser fabalis hus siatinná
7. Bonasa bonasia jariabok hôrny
8. Columba palumbus holub hrivnák
10. Corvus corone vrana túlavá
11. Corvus frugilegus havran poľný
12. Fulica atra lyska čierna
13. Garrulus glandarius sojka škriekavá
14. Meleagris gallopavo morka divá
15. Perdix perdix jarabica poľná
16. Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný
17. Pica pica straka čiernozobá
18. Scolopax rusticola sluka lesná/sluka hôrna
19. Streptopelia decaocto hrdlička záhradná

Príloha č. 8
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

**ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU CHYTAŤ, ZRAŇOVAŤ, USMRTIŤ, DRŽAŤ,
CHOVAŤ V ĽUDSKEJ OPATERE, PREDÁVAŤ, KUPOVAŤ ALEBO VYMIEŇAŤ, PONÚKAŤ
S CIELOM PREDAJA ALEBO VÝMENY A PREMIESTŇOVAŤ A VYVÁŽAŤ ALEBO
PREPRAVOVAŤ**

Vedecké meno Slovenské meno

Alectoris barbata kuropta skalná

Alectoris rufa kuropta červená

Anas platyrhynchos kačica divá

Columba palumbus holub hrivnák

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus snehuľa kapcavá škótska a herbitská

Perdix perdix jarabica poľná

Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný

Príloha č. 9
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY

1. Kamzík vrchovský alpský (*Rupicapra rupicapra rupicapra*) - v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka ho možno chytať, zraňovať a usmrčovať v poľovných oblastiach J XII. Veľká Fatra a J XXII. Slovenský raj.¹⁾
2. Kuna lesná (*Martes martes*) - v období od 1. marca do 30. novembra bežného kalendárneho roka je zakázané ju chytať, zraňovať, usmrčovať a ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc²⁾ s intenzívnym chovom bažantov a v chránených vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetra hlucháňa a tetra holniaka sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrčovať kunu lesnú celoročne.
3. Tchor tmavý (*Mustela putorius*) - v období od 1. marca do 30. septembra bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrčovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc²⁾ s intenzívnym chovom bažantov a v chránených vtáčích územiach vyhlásených na účel ochrany tetra hlucháňa a tetra holniaka sa povoľuje chytať, zraňovať a usmrčovať tchora tmavého celoročne.
4. Vlk dravý/vlk obyčajný (*Canis lupus*) - celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrčovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami
 - a) v okrese Rožňava a Košice okolie na území NP Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,
 - b) v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku - potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskom.Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrčovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.
5. Šakal zlatý (*Canis aureus*) - v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrčovať a ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.
6. Slimák záhradný (*Helix pomatia*) - celoročne je zakázané chytať, zbierať a usmrčovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.
7. Hlavátka podunajská (*Hucho hucho*) - v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrčovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať a usmrčovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.
8. Lipeň tymiánový (*Thymallus thymallus*) - v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrčovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.³⁾
9. Boleň dravý (*Aspius aspius*) - v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrčovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.³⁾
10. Mrena severná (*Barbus barbus*) a mrena škvrnitá (*Barbus peloponensius*) - v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať a usmrčovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.³⁾

Príloha č. 10
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN

Držitel'

Odtlačok pečiatky okresného úradu

Evidenčné číslo

Rod

Strana

[illegible]

Stav z minulého roka:

[illegible]

POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU CHRÁNENÝCH RASTLÍN

Držiteľ – uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa; pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene.

Rod – vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na tejto strane evidenčného zoznamu

Evidenčné číslo – držiteľ uvedie svoje evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody

Strana – uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného zoznamu chránených rastlín

Dátum – uvedie sa deň, mesiac a rok nadobudnutia alebo vyradenia chránenej rastliny z evidenčného zoznamu

Druh – uvedie sa vedecké meno chránenej rastliny

Časť – uvedie sa, či ide napríklad o celú jedince, semená, hľuzy

Pôvod – **W** – jedince získané z voľnej prírody

A – jedince rastlín umelo vypestované

I – zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)

N – pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Spôsob – v prípade nadobudnutia jedince rastliny sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, darovanie, dovoz, zapožičanie, rozmnoženie, zber z prírody, výmena, zhabanie) spolu so znamienkom +

– v prípade vyradenia jedince rastliny sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, darovanie, vývoz, úhyn, zhabanie, zapožičanie, vyklíčenie, výmena) spolu so znamienkom –

Počet – uvedie sa počet kusov, v prípade semien sa môže uviesť namiesto kusov ich množstvo v gramoch

Od koho/komu – uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa; pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene

– v prípade rozmnoženia a úhynu sa kolónka nevyplňa

– v prípade nadobudnutia zberom z prírody sa v kolónke uvedie číslo rozhodnutia, ktorým bola povolená výnimka.

Poznámka: Vysiate semená sa v príslušnej kolónke vyradia z evidencie a vyklíčené jedince sa zapíšu ako nové jedince do evidenčného zoznamu.

Vedenie evidencie chránených rastlín v evidenčnom zozname sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú v evidenčnom zozname uvedené úplné a pravdivé údaje.

Príloha č. 11
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov

W - jedince získané z voľnej prírody

A - jedince rastlín umelo vypestované

F - jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod W a ani jeden z nich nemá pôvod N

C - jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod W ani N

I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód „I“ možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)

N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona

DRUHOVÁ KARTA CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA A JEHO VÝVINOVÝCH ŠTÁDIÍ

Druh (vedecké meno)

Evidenčné číslo držiteľa
Držiteľ

[illegible]

Pokyny na vyplnenie druhovej karty

Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ jedinca uvedeného v § 41 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Druhovú kartu sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadku. V prípade potreby sa použijú ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty treba vyplniť takto:

DRUH (vedecké meno) - uvedie sa vedecké meno jedinca, pre ktorého sa druhová karta vyplňa.

EVIDENČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA - uvedie sa evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody.

DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene.

NADOBUDNUTIE - vyplňa sa v deň nadobudnutia jedinca

Spôsob - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

dovoz - jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom

odchov - jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom

znáška - pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom

odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky

odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia v zahraničí

rehabilitácia - hendikepovaný jedinec nadobudnutý držiteľom z prírody, neschopný určitý čas alebo trvalo žiť vo voľnej prírode

kúpa - jedinec bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES

výmena - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES výmenou za iného jedinca

dar - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES darom

zapožičanie - jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES

zhabanie - jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadanutí alebo po jeho nájdení

Číslo dokladu

- číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody

- číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol odchytý z voľnej prírody v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny alebo členského štátu ES

- číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený

- evidenčné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES, prípadne jeho meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania

POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:

1,0 - je označenie pre samca a 0,1 - označenie pre samicu.

OZNAČENIE - uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipoch) aj značka. V prípade, že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka.

PÔVOD - vyplňa sa podľa údajov v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný obvodný úrad životného prostredia).

VYRADENIE - vyplňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie

Spôsob - spôsob vyradenia sa uvedie takto:

úhyn - jedinec uhynul (uvádza sa číslo pitevného protokolu, ak bol vyhotovený)

vývoz - jedinec bol vyvezený do tretej krajiny

predaj - jedinec bol predaný na území SR alebo iného členského štátu ES

zapožičanie - jedinec bol zapožičaný na území SR alebo iného členského štátu ES

úlet, únik - jedinec ušiel, uletel

výmena - jedinec bol na území SR alebo iného členského štátu ES vymenený za iného jedinca

odcudzenie - jedinec bol odcudzený

vypustenie do prírody - po rehabilitácii alebo v rámci

vyliahnutie - vyradenie z evidencie záchranného programu vývinového štádia (vajca)

zhabanie - jedinec bol zhabaný alebo prepadnutý

Číslo dokladu - číslo povolenia na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody.

NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA - vyplňa sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky.

V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vyplňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob (uvedie sa „znáška“), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplozených vajec alebo dátum vyliahnutia mláďat - pri nich sa potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu).

V prípade úhynu jedinca, ak si ho držiteľ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa kolónka Dátum úhynu.

Vedenie evidencie jedincov chránených živočíchov v druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona, ak sú v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje.

Príloha č. 13
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Strana 282

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

VZOR

POKYNY NA VYPLNENIE PREUKAZU O PÔVODE CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA

Evidenčné číslo 1. držiteľa – uvedie sa evidenčné číslo pridelené 1. držiteľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody

Živý, preparát – do príslušnej kolónky uviesť značku X, druhá kolónka ostáva nevyplnená; ak

si chce držiteľ ponechať preparát živočícha po úhynne, označí aj kolónku „Preparát“ a uvedie dátum úhynu

Druh – uvedie sa vedecké meno živočícha, pre ktorého sa preukaz vydáva

Pôvod – určí okresný úrad na základe predložených dokladov

Pohlavie – uvedie sa, len ak je známe, inak ostáva kolónka prázdna

Označenie – spôsob (napr. krúžok, čip), text označenia a poradové č. v druhovej karte (DK) u 1. držiteľa

Nadobudnutie, spôsob uvedie sa takto:

dovoz – jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom

odchov – jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom

odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia SR

odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia v zahraničí

rehabilitácia – jedinec bol nadobudnutý z prírody a nie je schopný určitý čas alebo trvalo žiť vo voľnej prírode

kúpa – jedinec bol nadobudnutý držiteľom kúpou na území SR alebo iného členského štátu ES

výmena – jedinec bol nadobudnutý na území SR alebo iného členského štátu ES výmenou za iného jedinca

dar – jedinec bol nadobudnutý darom na území SR alebo iného členského štátu ES

zapožičanie – jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území SR alebo iného členského štátu ES

zhabanie – jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí alebo po jeho nájdení.

Nadobudnutie, číslo dokladu uvedie sa takto:

číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody, číslo povolenia na dovoz alebo číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený

Otec, matka – uvedú sa údaje o rodičoch a ich rodičoch (musia byť preukázané dokladmi)

Označenie – spôsob (napr. krúžok, čip) a text označenia, ak je jedinec nezameniteľne označený, a evidenčné

číslo jeho držiteľa/ poradové číslo, pod ktorým je jedinec (otec, matka) uvedený v druhovej karte

Zmena držiteľa chráneného živočícha – každý nový držiteľ jedinca chráneného živočícha, pre ktorého bol

tento preukaz vystavený, uvedie dátum nadobudnutia jedinca, svoje evidenčné číslo a poradové číslo

jedinca vo svojej druhovej karte

Preukaz o pôvode chráneného živočícha

Overený dňa:

Podpis a pečiatka okresného úradu:

Číslo preukazu:

Evidenčné číslo 1. držiteľa

Živý

Preparát

Dátum

Druh (vedecké meno)

Pôvod

Pohlavie

Označenie (ak je jedinec označený) a poradové číslo v druhovej karte u 1. držiteľa

Dátum nar. (vyliahnutia)	Nadobudnutie		
	Dátum	Spôsob	Číslo dokladu

Otec (označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK)	Pôvod	Otec - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK	Pôvod
		Matka - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK	Pôvod
Matka (označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK)	Pôvod	Otec - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK	Pôvod
		Matka - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK	Pôvod

Tento preukaz je overený podľa

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | ☐ | výnimky na odchyt chráneného živočícha povolené podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny č.: |
| 2. | ☐ | číslo protokolu k profilu DNA pri chránenom živočíchovi, pri ktorom sa vyžaduje: |
| 3. | ☐ | oznámenia o zmene v druhej karte týkajúcej sa odchovu zo dňa: |
| 4. | ☐ | povolenia na dovoz č.: |
| 5. | ☐ | dokladu potvrdzujúceho zhabanie, prepachtutie alebo nájdenie jedince č.: |
| 6. | ☐ | iného dokladu (špecifikuje sa): |

Úhyn chráneného živočícha

Dátum a dôvod úhynu:

Dátum a číslo pitevneho protokolu, ak bol vyhotovený:

Dátum a spôsob likvidácie kadáveru:

Iný spôsob vyradenia jedinca

Dátum:

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | ☐ | úlet, únik |
| 2. | ☐ | odcudzenie |
| 3. | ☐ | iné (uvedte sa konkrétny spôsob vyradenia) |

Zmena držiteľa chráneného živočícha (vyplňa nový držiteľ jedinca chráneného živočícha)

[illegible]

Príloha č. 14
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.

VZOR

ZÁMER SPRÍSTUPNENIA JASKYNE

A. Textová časť

1. Základné údaje
 - 1.1 Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá plánuje sprístupniť jaskyňu.
 - 1.2 Názov jaskyne spolu s poznámkou, či ide o prírodnú pamiatku alebo národnú prírodnú pamiatku.
 - 1.3 Okres, obec, katastrálne územie (prípadne údaje o vlastníkovi dotknutého pozemku, č. parcely, č. lesného porastu).
 - 1.4 Termín spracovania projektovej dokumentácie.
 - 1.5 Plánovaný začiatok a dokončenie sprístupňovacích prác.
 - 1.6 Vymedzenie časti jaskyne, ktorá je navrhovaná na sprístupnenie.
2. Prieskum a výskum jaskyne
 - 2.1 Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prieskum alebo výskum vykonala.
 - 2.2 Výsledky prieskumu a výskumu, zhodnotenie celkového stavu poznatkov, ktoré obsahuje najmä výstižný opis geologických pomerov, morfológie a genézy jaskynných priestorov, výplne, jaskynnej klímy, hydrologických a biologických pomerov, paleontologických a archeologických nálezov, významných historických údajov, problematika ochrany jaskyne, termíny vykonaných výskumov/prieskumov.
3. Plánované úpravy, prevádzkové zabezpečenie
 - 3.1 Povrchové objekty – existujúce a plánované objekty, spôsob riešenia hygienického zariadenia pre personál jaskyne, návštevníkov alebo frekventantov liečby.
 - 3.2 Úprava vchodu do jaskyne – spôsob terénnej úpravy a uzatvorenia hlavného vchodu, prípadne ďalších vchodov do jaskyne.
 - 3.3 Plánované technické úpravy v jaskyni – schody, zábradlia, rebríky a iné technické prvky, prípadné zásahy do morfológie jaskynných priestorov, spôsob vyznačenia prehliadkovej trasy a možnej únikovej cesty z jaskyne.
 - 3.4 Spôsob osvetlenia jaskynných priestorov.
 - 3.5 Spôsob označenia lokality – normalizovaná tabuľa, textová tabuľa, náučné panely.
 - 3.6 Spôsob zabezpečenia sledovania fyzikálno-chemických vlastností jaskynného ovzdušia pre potreby ochrany prírody a prirodzenej radiácie jaskynného prostredia.
 - 3.7 Spôsob zabezpečenia vykonávania systematického prieskumu a výskumu.
 - 3.7 Zdravotnícke zabezpečenie.
 - 3.8 Spôsob protipožiarnej ochrany a havarijný plán.
4. Návrh návštevnosti – najmä plánovaný maximálny počet návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe na jeden vstup, počet vstupov za deň, čas pobytu osôb v jaskyni, čas otvorenia jaskyne, počet sprievodcov.

B. Mapová časť

1. Situačná mapa alebo kópia katastrálnej mapy so zakreslením vchodu a prístupovej trasy na povrchu.
2. Speleologická mapa jaskyne vhodnej mierky, ktorá umožňuje znázorniť všetky potrebné náležitosti s návrhom prehliadkovej trasy, plánovaných úprav a technických zariadení.

VZOR



CIACHA:

Rozmer – kruh s priemerom 6,5 cm

ŠOP – štátna ochrana prírody

BB – označenie sídla orgánu ochrany prírody

1 – číslo exemplára ciachy

Poznámka:

Údaje uvedené na ciache musia byť nad úrovňou podkladu.

Príloha č. 16
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU

Štátny zoznam zahŕňa

1. prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,
2. databázu chránených území a chránených stromov,
3. zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
1. Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov
Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje
 - a) poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
 - b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
 - c) druh chráneného územia,
 - d) stupeň ochrany chráneného územia,
 - e) zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
 - f) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
 - g) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného pásma, kraj, okres, katastrálne územie, obec),
 - h) predmet ochrany - účel vyhlásenia,
 - i) príslušnosť chráneného územia k súvislej európskej sústave chránených území.
2. Databáza chránených území a chránených stromov
Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje
 - a) evidenčné číslo štátneho zoznamu,
 - b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
 - c) druh chráneného územia,
 - d) stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
 - e) predmet ochrany - účel vyhlásenia,
 - f) údaje o ochrannom pásme,
 - g) začlenenie do geomorfologickej jednotky,
 - h) obec, katastrálne územie, okres, kraj,
 - i) výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,
 - j) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
 - k) údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),
 - l) súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť k inému chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),
 - m) súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).
3. Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch
Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje
 - a) právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,
 - b) mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,
 - c) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,

- d) výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,
- e) oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,
- f) súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa,
- g) doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného stromu.


**Príloha č. 17
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

VZORY TABÚL NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY

A. Označenie chránených území a ich ochranných pásiem

Tabule sú tmavozelené, písmo je biele.

Rozmery tabule sú: 40 x 30 cm.



B. Označenie chránených stromov

Rozmery tabule sú: 15 x 10 cm.



**Príloha č. 18
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.****A**

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO SÚVISLEJ EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

1. Základné údaje
 - 1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu, číslo* alebo kód územia
 - 1.2 Kategória a názov územia
 - 1.3 Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu,* predmet ochrany
 - 1.4 Lokalizácia územia (kraj, okres, obec, katastrálne územie) a vymedzenie územia
 - 1.5 Celková výmera územia
 - 1.6 Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
2. Súčasný stav
 - 2.1 Prírodné pomery územia (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna, významné abiotické javy a krajinné prvky)
 - 2.2 Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny
 - 2.3 Výskum a monitoring
 - 2.4 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia), pozitívne a negatívne faktory
3. Hodnotenie
 - 3.1 Ekologické hodnotenie
 - 3.1.1 Hodnotenie stavu biotopov, druhov a stavu ich zachovania (priaznivý stav druhu, biotopu, časti krajiny)
 - 3.1.2 Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody v území
 - 3.2 Socioekonomické hodnotenie vybraných aktivít, pozitívne i negatívne vplyvujúcich na predmet ochrany
 - 3.3 Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory a zóny
 - 3.3.1 Ekologicko-funkčné priestory
 - 3.3.2 Zóny**
 - 3.3.3 Tvorba prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability***
4. Ciele a opatrenia
 - 4.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
 - 4.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
 - 4.3 Navrhované opatrenia a regulatívy
 - 4.4 Opatrenia a regulatívy vyplývajúce z príslušného medzinárodného dohovoru
5. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
6. Záverečné údaje
 - 6.1 Použité podklady a zdroje informácií
 - 6.2 Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s vlastníkami dotknutých pozemkov

- 6.3 Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, zainteresovaných subjektov a vlastníkov pozemkov
- 6.4 Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti
- 7. Prílohy
 - 7.1 Súpis parciel
 - 7.2 Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
 - 7.3 Mapa a prehľad vybraných prírodných prvkov
 - 7.4 Mapa a prehľad ekologicko-funkčných priestorov a zón**
 - 7.5 Prehľad lesných pozemkov podľa lesného hospodárskeho plánu a kategórie lesov
 - 7.6 Mapa chráneného územia, územia medzinárodného významu*
 - 7.7 Mapa negatívnych socioekonomických aktivít
 - 7.8 Mapa regionálneho územného systému ekologickej stability***

Poznámky:

* Uvádza sa v programe starostlivosti o územie medzinárodného významu.

** Vyhotovuje sa len v prípade zonácie územia.

*** Vyhotovuje sa len pre program starostlivosti o národný park a chránenú krajinnú oblasť.

B

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM

- 1. Základné údaje
 - 1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu
 - 1.2 Názov chráneného stromu
 - 1.3 Ochranné pásmo (stupeň ochrany, vymedzenie, výmera)
 - 1.4 Platný právny predpis o vyhlásení ochrany, predmet ochrany
 - 1.5 Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)
 - 1.6 Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
- 2. Súčasný stav
 - 2.1 Prírodné pomery (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna)
 - 2.2 Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie starostlivosti)
 - 2.3 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia ovplyvňujúce stav chráneného stromu v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory)
 - 2.4 Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu (druh stromu, biometrické parametre, zdravotný stav, vitalita a statické pomery stromu) a jeho ochranného pásma
- 3. Ciele a opatrenia
 - 3.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
 - 3.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
 - 3.3 Navrhované opatrenia (v oblasti legislatívy, výskumu, monitoringu, praktickej starostlivosti a kultúrno-výchovnej)
- 4. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
- 5. Záverečné údaje
 - 5.1 Použité podklady a zdroje informácií
 - 5.2 Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti

6. Prílohy

- 6.1 Časový harmonogram opatrení programu starostlivosti o chránený strom (oblasť opatrenia, opatrenie, rok realizácie, plánované náklady, zdroj financií, zodpovednosť za realizáciu)
- 6.2 Plán čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení v jednotlivých rokoch platnosti programu starostlivosti o chránený strom
- 6.3 Evidenčná karta programu starostlivosti o chránený strom
- 6.4 Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel (chránený strom, ochranné pásmo)
- 6.5 Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma

Príloha č. 21
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.

**OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE,
PRÍRODNEJ PAMIATKY, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ
PAMIATKY, CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA,
ZÓNY A ČASTI ZÓNY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI ALEBO NÁRODNÉHO PARKU
A CHRÁNENÉHO STROMU**

1. Súčasný stav chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinej oblasti alebo národného parku (ďalej len „chránené územie“) alebo chráneného stromu a ich ochranného pásma
 - 1.1 Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia a chráneného stromu
 - 1.1.1 Východiskové údaje
 - a) základné údaje
 - b) podmienky ochrany
 - c) charakteristika prírodných hodnôt
 - 1.1.2 Časový prehľad vykonaných opatrení
 - 1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu
 - a) zhodnotenie vymedzenia chráneného územia alebo chráneného stromu z hľadiska potrieb záchrany
 - b) stupeň a priestorové rozčlenenie zachovanosti - poškodenia geobiocenóz (pre chránený strom je potrebné zhodnotiť zdravotný stav a statiku)
 - c) zhodnotenie poznania prírodných hodnôt
 - d) zhodnotenie účinnosti podmienok ochrany
 - 1.2 Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia a chráneného stromu
 - 1.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam
2. Opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia
 - 2.1 V oblasti legislatívy
 - 2.2 V oblasti praktickej starostlivosti
 - 2.3 V oblasti monitoringu
 - 2.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
 - 2.5 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
3. Záverečné údaje
 - 3.1 Použité podklady a zdroje informácií
 - 3.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastními dotknutých pozemkov
 - 3.3 Schvaľovací protokol programu záchrany
4. Prílohy
 - 4.1 Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou navrhovaných zásahov podľa katastrálnych a lesníckych máp (nevzťahuje sa na chránený strom)
 - 4.2 Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
 - 4.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného územia a chráneného stromu

Príloha č. 22
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

**OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY KRITICKY OHROZENÝCH CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN
A ŽIVOČÍCHOV**

1. Súčasný stav
 - 1.1 Rozšírenie a stav populácie
 - 1.1.1 Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
 - 1.1.2 Zhodnotenie rozšírenia druhu v medzinárodnom meradle
 - 1.1.3 Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky
 - 1.1.4 Zoznam nepotvrdených, neoverených a zaniknutých lokalít a príčiny ich zániku
 - 1.1.5 Zoznam potvrdených lokalít s analýzou stavu populácie druhu na lokalite
 - 1.2 Biologické a ekologické nároky
 - 1.2.1 Rastliny
 - a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
 - b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
 - c) konkurenčné vzťahy
 - 1.2.2 Živočíchyl
 - a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, opis ich veľkosti, význam druhu v ekosystéme
 - b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
 - c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
 - d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskytu niektorých druhov v zimnom období
 - e) konkurenčné vzťahy
 - 1.3 Faktory ohrozenia (zhodnotenie súčasného stupňa ohrozenia druhu s uvedením jednotlivých prírodných a antropogénnych faktorov)
 - 1.4 Doterajšie zabezpečenie ochrany
 - a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
 - b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
 - c) formulovanie príčin, pre ktoré chránený druh dospel do štádia ohrozenia
2. Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu
3. Opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia
 - 3.1 V oblasti legislatívy
 - 3.2 V oblasti praktickej starostlivosti
 - 3.3 V oblasti monitoringu
 - 3.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
 - 3.5 V oblasti záchrany ohrozeného chráneného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)
 - 3.6 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
4. Záverečné údaje
 - 4.1 Použité podklady a zdroje informácií
 - 4.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s dotknutými orgánmi štátnej správy
5. Prílohy

- 5.1 Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami ohrozeného druhu (M 1 : 3 000 000)
- 5.2 Mapa jednotlivých chránených území a nechránených lokalít s vyznačením výskytu populácie ohrozeného druhu s mierkou úmernou veľkosti chráneného územia alebo nechránenej lokality
- 5.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného druhu

Príloha č. 23
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Písomná časť

ANALYTICKÁ ČASŤ

1. Prírodné pomery
 - 1.1 Abiotické pomery
 - 1.1.1 geomorfologické pomery
 - 1.1.2 geologické pomery
 - 1.1.3 pôdne pomery
 - 1.1.4 hydrologické pomery
 - 1.1.5 klimatické pomery
 - 1.2 Biotické pomery
 - 1.2.1 rastlinstvo (fyto geografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)
 - 1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo)
 - 1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov)
2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
 - 2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmelnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
 - 2.2 lesné pozemky
 - 2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
 - 2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
 - 2.5 ostatné plochy
 - 2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
 - 2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí

(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
 - 4.1 Pozitívne prvky a javy
 - 4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov)
 - 4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)
 - 4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
 - 4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
 - 4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
 - 4.1.6 iné (podľa potreby)
 - 4.2 Negatívne prvky a javy
 - 4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

- 4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)

SYNTÉZOVÁ ČASŤ

5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
- 5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicke stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicke nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
- 5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
- 5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)
- 5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicke významných prírodných prvkov)
- 5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)

NÁVRHOVÁ ČASŤ

6. Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability
- 6.1 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho významu v štruktúre:
- 6.1.1 Biocentrá
- 6.1.2 Biokoridory
- 6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
- 6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
- 6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
- 6.4 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany

Grafická časť*

1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
3. mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

Poznámka:

* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.

Príloha č. 24
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Písomná časť

ANALYTICKÁ ČASŤ

1. Prírodné pomery
 - 1.1 Abiotické pomery
 - 1.1.1 geomorfologické pomery
 - 1.1.2 geologické pomery
 - 1.1.3 pôdne pomery
 - 1.1.4 hydrologické pomery
 - 1.1.5 klimatické pomery
 - 1.2 Biotické pomery
 - 1.2.1 rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná na základe terénneho prieskumu)
 - 1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných údajov a doplnené terénnym prieskumom)
 - 1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov národného a európskeho významu)
2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
 - 2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmelnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
 - 2.2 lesné pozemky
 - 2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
 - 2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
 - 2.5 ostatné plochy
 - 2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
 - 2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce

(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
 - 4.1 Pozitívne prvky a javy
 - 4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov), biotopy európskeho a národného významu
 - 4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky a regionálneho územného systému ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky, migračné trasy)
 - 4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
 - 4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
 - 4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny

4.1.6 iné (podľa potreby)

4.2. Negatívne prvky a javy

4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)

SYNTÉZOVÁ ČASŤ

5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)

5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)

5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, priaznivý stav biotopov a druhov)

5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)

5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)

NÁVRHOVÁ ČASŤ

6. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

6.1 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho a regionálneho významu v štruktúre:

6.1.1 Biocentrá

6.1.2 Biokoridory

6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)

6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)

6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny

6.4 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany

6.5 Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku

Grafická časť*

1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

3. mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

Poznámka:

* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.

Príloha č. 25
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

A

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI, NÁRODNÉHO PARKU
A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

1. Základné údaje

- 1.1 Názov chráneného územia a ochranného pásma
- 1.2 Vymedzenie chráneného územia a ochranného pásma
 - 1.2.1 Súpis územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, katastrálne územie)
 - 1.2.2 Súpis listov katastrálnych, lesníckych a základných máp
 - 1.2.3 Slovný popis hranice národného parku a jeho ochranného pásma, chránenej krajiny oblasti
- 1.3 Prírodné pomery
- 1.4 Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny
- 1.5 Výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma v členení podľa druhov pozemkov a zón

1.6 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2. Zhodnotenie využívania územia s návrhom zásad hospodárenia a racionálneho využívania prírodných zdrojov v území

- 2.1 Lesné hospodárstvo
- 2.2 Poľnohospodárstvo
- 2.3 Poľovníctvo a rybárstvo
- 2.4 Ťažba a ložiská rudných a nerudných nerastných surovín
- 2.5 Vodné hospodárstvo, zdroje podzemných vôd
- 2.6 Priemysel
- 2.7 Osídlenie
- 2.8 Rekreačné aktivity a cestovný ruch

3. Podrobnosti o ochrane

- 3.1 Odôvodnenie ochrany
- 3.2 Ciele ochrany na dosiahnutie priaznivého stavu
- 3.3 Podrobnosti o podmienkach ochrany
- 3.4 Ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania príslušného stupňa ochrany s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení

4. Návrh technického vybavenia územia

- 4.1 Opis technického vybavenia
- 4.2 Mapy technického vybavenia

5. Prílohy

- 5.1 Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
- 5.2 Prehľad pôdneho fondu podľa evidencie katastra nehnuteľností
- 5.3 Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov a zón
- 5.4 Celkový prehľad pôdneho fondu v chránenom území podľa okresov a zón
- 5.5 Plochová tabuľka lesného pôdneho fondu podľa LHP

- 5.6 Situačný náčrt na Základnej mape Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
- 5.7 Katastrálne a lesnícke mapy s aktuálnym stavom katastra nehnuteľností
- 5.8 Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón

Poznámka:

Vo všetkých častiach projektu národného parku sa údaje uvádzajú osobitne pre územie a samostatne pre ochranné pásmo.

B

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, PRÍRODNEJ PAMiatKY, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA A ICH OCHRANNÉHO PÁSMO

- 1. Základné údaje
 - 1.1 Názov
 - 1.2 Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma
 - 1.2.1 Súpis krajov a okresov, na ktorých území sa chránené územie nachádza
 - 1.2.2 Súpis katastrálnych území, na ktorých území sa chránené územie nachádza
 - 1.2.3 Súpis listov katastrálnych a lesníckych máp s vymedzením hranice chráneného územia a jeho ochranného pásma s uvedením aktuálneho stavu
 - 1.2.4 Súpis listov základných máp (M 1 : 50 000) s vymedzením hranice chráneného územia a jeho ochranného pásma
 - 1.3 Výpis z lesných hospodárskych plánov
 - 1.4 Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny
 - 1.5 Celková výmera chráneného územia a ochranného pásma v členení podľa druhov pozemkov a zón
 - 1.6 Prírodné pomery
 - 1.7 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
- 2. Zhodnotenie základných antropogénnych vplyvov v území a v jeho kontaktnej zóne s návrhom zásad racionálneho využívania územia
- 3. Podrobnosti o ochrane
 - 3.1 Odôvodnenie ochrany
 - 3.2 Ciele ochrany na dosiahnutie priaznivého stavu
 - 3.3 Podrobnosti o podmienkach ochrany
 - 3.4 Ekonomické zhodnotenie vplyvu uplatňovania príslušného stupňa ochrany s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení
- 4. Návrh technického vybavenia územia
 - 4.1 Opis technického vybavenia
 - 4.2 Mapa technického vybavenia
- 5. Prílohy
 - 5.1 Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov
 - 5.2 Základné údaje
 - 5.3 Súpis parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností

- 5.4 Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov a zón
- 5.5 Plochová tabuľka LHP podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa (len v prípade, ak sa územie nachádza na lesnom pôdnom fonde)
- 5.6 Situačný náčrt na Základnej mape Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
- 5.7 Kópie katastrálnych máp podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením priebehu hraníc chráneného územia a jeho ochranného pásma
- 5.8 Kópie porastových máp so zakreslením hranice chráneného územia a ochranného pásma (len v prípade, ak sa územie nachádza na lesnom pôdnom fonde)
- 5.9 Mapa ekologicko-funkčných priestorov a zón

Poznámka:

Projekt ochrany sa spracúva spoločne pre chránené územie a ochranné pásmo, len v bode 1 (základné údaje) a v tabuľkových prehľadoch sa údaje uvádzajú osobitne pre územie a pre ochranné pásmo. V prípade prírodných pamiatok - jaskýň a vodopádov - sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.

C

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

- 1. Základné údaje
 - 1.1 Názov chráneného vtáčieho územia
 - 1.2 Vymedzenie chráneného vtáčieho územia
 - 1.2.1 Súpis územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, katastrálne územie)
 - 1.2.2 Vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia
 - 1.2.3 Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia podľa katastrálnych území a lesných hospodárskych celkov (lesných celkov)
 - 1.3 Celková výmera chráneného vtáčieho územia
- 2. Podrobnosti o ochrane chráneného vtáčieho územia
 - 2.1 Celková charakteristika a odôvodnenie ochrany chráneného vtáčieho územia
 - 2.2 Zoznam druhov vtákov, pre ktoré sa chránené vtáčie územie vyhlasuje
- 3. Podmienky ochrany
 - 3.1 Zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia vrátane ich územného a časového obmedzenia (§ 26 ods. 5 zákona)
 - 3.2 Zoznam prospešných činností na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia
- 4. Prílohy
 - 4.1 Prehľad pôdneho fondu podľa evidencie katastra nehnuteľností
 - 4.2 Prehľad pôdneho fondu podľa lesného hospodárskeho plánu
 - 4.3 Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000) s nákrešom hraníc chráneného vtáčieho územia a lokalít s vymedzenými činnosťami, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany

D

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

- 1. Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany,

podmienky ochrany a dokumentáciu. V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera a podmienky ochrany.

2. Prílohy

2.1 Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma

2.2 Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)

E

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO KRAJINNÉHO PRVKU

1. Základné údaje

1.1 Názov

1.2 Vymedzenie chráneného krajinného prvku (lokalizácia podľa kraja, okresu, katastrálneho územia)

1.3 Celková výmera v členení na druhy pozemkov a formy vlastníctva podľa zón

1.4 Popis chráneného krajinného prvku

1.5 Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny

1.6 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2. Regulatívy racionálneho hospodárskeho využívania územia

3. Podrobnosti o ochrane

3.1 Odôvodnenie ochrany (postavenie v územnom systéme ekologickej stability)

3.2 Ciele ochrany

3.3 Návrh stupňa ochrany, zakázaných, povolených a prospešných činností

4. Prílohy

4.1 Kópie katastrálnej mapy podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností s vyznačením hraníc chráneného krajinného prvku

4.2 Súpis parciel

4.3 Mapa zón

F

OBSAH PROJEKTU NA USTANOVENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY

1. Všeobecne záväzná vyhláška krajského úradu životného prostredia, ktorou bolo územie vyhlásené za chránené

2. Odôvodnenie návrhu na ustanovenie za národnú prírodnú rezerváciu alebo národnú prírodnú pamiatku

3. Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti

Príloha č. 26
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

**OBSAH NÁVRHU CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA A NÁVRHU ÚZEMIA EURÓPSKEHO
VÝZNAMU**

1. Základné údaje
 - 1.1 Názov navrhovaného chráneného vtáčieho územia a navrhovaného územia európskeho významu (ďalej len „navrhované územie“)
 - 1.2 Vymedzenie
 - 1.2.1 Súpis krajov a okresov, na ktorých území sa má chránené územie nachádzať
 - 1.2.2 Súpis katastrálnych území, na ktorých území sa má chránené územie nachádzať
 - 1.2.3 Súpis katastrálnych a lesníckych máp s vymedzením hranice navrhovaného územia a uvedením aktuálneho stavu
 - 1.2.4 Súpis základných máp (M 1 : 50 000) s vymedzením hranice navrhovaného územia
 - 1.3 Celková výmera navrhovaného územia v členení na druhy pozemkov
2. Zhodnotenie základných antropogénnych vplyvov v území a v jeho kontaktnej zóne
 - 2.1 Identifikácia socioekonomických aktivít v území, ktoré ohrozujú alebo môžu ohroziť predmet ochrany v navrhovanom území (podklad na posudzovanie hodnotenia vplyvov na životné prostredie)
 - 2.2 Identifikácia činností (plány, projekty, vzťah k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí), ktorých realizácia v navrhovanom území môže mať naň významný vplyv
 - 2.3 Identifikácia činností (plány, projekty), ktorých realizácia mimo navrhovaného územia môže mať naň významný vplyv
 - 2.4 Identifikácia ľudských činností potrebných na dosiahnutie alebo udržanie priaznivého stavu v navrhovanom území
3. Podrobnosti o ochrane
 - 3.1 Odôvodnenie ochrany
 - 3.2 Ciele ochrany
 - 3.3 Návrh stupňa ochrany, zakázaných, povolených a prospešných činností
4. Grafické prílohy
 - A. Grafické prílohy pre chránené vtáčie územie
 - 4.1 Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000) so zákresom hraníc a zón
 - 4.2 Na lesnom pôdnom fonde lesnícka organizačná mapa (M 1 : 25 000) so zákresom hraníc a zón
 - B. Grafické prílohy pre územie európskeho významu
 - 4.1 Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000)
 - 4.2 Katastrálna mapa so zákresom hraníc a zón
 - 4.3 Na lesnom pôdnom fonde lesnícka organizačná mapa (M 1 : 25 000)
5. Tabuľkové prehľady (len pre územie európskeho významu)
 - 5.1 Základné údaje
 - 5.2 Súpis parciel podľa aktuálneho stavu katastra nehnuteľností
 - 5.3 Prehľad druhov vlastníctva podľa druhov pozemkov
 - 5.4 Plochová tabuľka LHP podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa (len ak sa územie nachádza na lesnom pôdnom fonde)
6. Formulár navrhovaného územia predpísaný Európskou komisiou

OBSAH NÁRODNÉHO ČERVENÉHO ZOZNAMU

1. Hodnotenie ohrozenosti taxónu
 - 1.1 Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli
 - 1.2 Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie
 - 1.3 Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)
 - 1.4 Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií
 - 1.4.1 Redukcia populácie
 - 1.4.2 Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu
 - 1.4.3 Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu
 - 1.4.4 Početnosť populácie a jej využívanie
 - 1.4.5 Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazitov
 - 1.4.6 Negatívne antropogénne vplyvy
 - 1.4.7 Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode
2. Zaradenie taxónov do kategórií podľa aktuálnych kritérií Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN)

Príloha č. 28
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY

1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického a kultúrohistorického významu
2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny
3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

**Príloha č. 29
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

VZOR

A

Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených rastlín a chránených živočíchov

Osoba vykonávajúca výskum:
 Výskumná úloha:
 Súhlas orgánu ochrany prírody:
 č. zo dňa:

[illegible]

* Prístupnosť údajů:

V – verejný údaj, nepublikovaný.

P – publikovaný údaj.

N – neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené).

VZOR

B

Správa o výsledku prieskumu a výskumu jaskýň

Osoba vykonávajúca výskum: Organizácia (speleol. skupina, inštitúcia):

Výskumná úloha (účel prieskumu/výskumu):

Súhlas orgánu ochrany prírody: č. zo dňa:

NÁZOV PRÍRODNEJ PAMiatKY / NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMiatKY:									
Evidenčné číslo štát. zoznamu: **					Situovanie v CHÚ/zóne:				
LOKALIZÁCIA									
Kraj:		Okres:		Obec:		Kataster:			
Blížšie určenie polohy:									
List základnej mapy:									
Geomorfologická jednotka		Oblasť:		Celok:		Podcelok:		Časť:	
Oddiel:									
Vchody (zoznam)	Zemepisné súradnice	*	Nadmorská výška	Číslo parcely	Druh pozemku	Vlastník / užívateľ	OLZ / LHC	Stav LHP	Kategória a č. porastu
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
ZÁKLADNÉ ÚDAJE NOVOOBJAVENÉHO ÚSEKU									
Dĺžka:		Typ podľa výplne:							
Genetický typ:						Hornina:			
Hydrologický režim:									
Morfológia:									
OPIS PRÍRODNÝCH HODNÔT									
Geologické hodnoty:									
Geomorfologické hodnoty:									
Hydrologické hodnoty:									
Sintrová výplň:						Ladová výplň:			
Ostatná výplň: ***									
Fauna: ***						Antropologické/kosťové nálezy:			
Paleontologické nálezy:						Archeologické nálezy:			
História:									
OCHRANA A VYUŽÍVANIE									
Spôsob využitia:									
Poškodenie:									
Ohrozenie:									
OSTATNÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU/VÝSKUMU									
(najmä miesto prieskumu/výskumu v jaskyni, opis prác, pomôcky; podľa potreby rozpracovať na osobitnej prílohe)									
Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:									

* Prístupnosť údajov:

V – verejný údaj, nepublikovaný. P – publikovaný údaj. N – neverejný údaje (nemôžu byť zverejnené).

** Uvádza sa len vtedy, ak už bolo PP/NPP číslo štátneho zoznamu pridelené.

*** V prípade výskumu chránených živočíchov v jaskyni vyplniť aj správu o výsledku prieskumu a výskumu chránených živočíchov, v prípade chránených nerastov alebo chránených skamenelín aj správu o výsledku prieskumu a výskumu chránených nerastov a chránených skamenelín.

VZOR

C

Správa o výsledku prieskumu a výskumu prírodných vodopádov

Osoba vykonávajúca výskum:..... Výskumná úloha:.....
 Súhlas orgánu ochrany prírody: č. zo dňa:.....

NÁZOV PRÍRODNEJ PAMiatKY / NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMiatKY:					
Evidenčné číslo štát. zoznamu: **			Situovanie v CHÚ/zóne:		
LOKALIZÁCIA					
Kraj:	Okres:	Obec:	Kataster:		
Názov toku:					
Bližšie určenie polohy:					*
Zemepisné súradnice:		*	Nadmorská výška:		
List základnej mapy:					
Geomorfologická jednotka	Oblasť:	Celok:	Podcelok:	Časť:	Oddiel:
ZÁKLADNÉ ÚDAJE					
Výška vodopádu v m:		Kilometer toku:	*	Šírka toku:	
OPIS PRÍRODNÝCH HODNÔT					
Horninové podložie:					
Genetický typ:					
OCHRANA A VYUŽÍVANIE					
Stav zachovania:					
Ohrozenie:					
OSTATNÁ DOKUMENTÁCIA					
Súpis ďalšej dokumentácie/uloženie:					
Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:					

* Prístupnosť údajov:

V – verejný údaj, nepublikovaný. P – publikovaný údaj. N – neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené).

** Uvádza sa len vtedy, ak už bolo PP/NPP číslo štátneho zoznamu pridelené.

VZOR

D

Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených nerastov a chránených skamenelín

Osoba vykonávajúca výskum: Výskumná úloha:
 Súhlas orgánu ochrany prírody: č. zo dňa:

NÁZOV CHRÁNENÉHO NERASTU/CHRÁNENEJ SKAMENELINY:

OPIS ODOBRATÝCH NÁLEZOV

Opis vzorky	Rozmery vzorky	Miesto uloženia	*	Evidenčné číslo	Názov a súradnice lokality	*
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Podrobný opis zaznamenaného nálezu:**

Iné údaje o náleze/dokumentácia k nálezu:

Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:

* Prístupnosť údajov:

V – verejný údaj, nepublikovaný.

P – publikovaný údaj.

N – neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené).

** Vypĺňa sa len pri ochrane miesta prirodzeného nálezu chráneného nerastu/chránenej skameneliny.

VZOR

E

Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem

1. Identifikačné údaje

Oprávnená osoba (alebo inštitúcia) vykonávajúca prieskum/výskum:

Výskumná úloha (účel prieskumu/výskumu)::

Druh a názov chráneného územia (ochranného pásma):

Súhlas orgánu ochrany prírody: č. zo dňa:

Dátum vykonania prieskumu/výskumu:

.....

Miesto uloženia záverečnej správy:

Prístupnosť údajov (verejný, publikovaný, neverejný):

2. Zhrnutie výsledkov prieskumu/výskumu:

Príloha č. 30
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ROVNOŠATA A JEJ SÚČASTI S BODOVÝMI HODNOTAMI

tričko s krátkymi rukávami	1 ks	70	bodov
košeľa s dlhými rukávami	1 ks	250	bodov
košeľa s krátkymi rukávami	1 ks	250	bodov
nohavice	1 ks	250	bodov
golfové nohavice	1 ks	250	bodov
nepremokavá bunda zimná	1 ks	750	bodov
flisová bunda	1 ks	350	bodov
nepremokavá bunda letná	1 ks	650	bodov
čiapka	1 ks	90	bodov
kožený opasok	1 ks	90	bodov
rovnošata spolu:	10 ks	3 000	bodov


Ročná bodová kvóta pre

- a) zamestnancov s prevahou práce v teréne je do 1 000 bodov,
- b) ostatných zamestnancov je do 750 bodov.

Príloha č. 31
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODY

VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODY



Príloha č. 32
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.

**SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Vedecké meno	Slovenské meno	€/jedinec
Aves – vtáky		
<i>Accipiter gentilis</i>	jastrab lesný	1327,75
<i>Accipiter nisus</i>	jastrab krahulec	1327,75
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	trsteniarik škriekavý	663,87
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý	1659,69
<i>Acrocephalus paludicola</i>	trsteniarik vodný	2323,57
<i>Acrocephalus palustris</i>	trsteniarik spevavý	165,97
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	trsteniarik bahenný	331,93
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	trsteniarik pásikový	331,93
<i>Actitis hypoleucos</i>	kalužiak riečny	663,87
<i>Aegithalos caudatus</i>	mlynárka dlhochvostá	165,97
<i>Aegolius funereus</i>	kuvik kapcavý/pôtik kapcavý	1659,69
<i>Aegypius monachus</i>	sup tmavohnedý	1659,69
<i>Alauda arvensis</i>	škovránok poľný	165,97
<i>Alcedo atthis</i>	rybárik riečny/rybárik obyčajný	1327,75
<i>Anas acuta</i>	kačica ostrochvostá	1659,69
<i>Anas clypeata</i>	kačica lyžičiarka	1327,75
<i>Anas crecca</i>	kačica chrapková	663,87
<i>Anas penelope</i>	kačica hvízdavá	663,87
<i>Anas platyrhynchos</i>	kačica divá	165,97
<i>Anas querquedula</i>	kačica chrapľavá	663,87
<i>Anas strepera</i>	kačica chriplavá	663,87
<i>Anser albifrons</i>	hus bieločelá	995,81
<i>Anser anser</i>	hus divá	2323,57
<i>Anser brachyrhynchus</i>	hus krátkozobá	1327,75
<i>Anser erythropus</i>	hus piskľavá/hus malá	2323,57
<i>Anser fabalis</i>	hus siatinná	829,84
<i>Anthropoides virgo</i>	žeriavec stepný	1327,75
<i>Anthus campestris</i>	ľabtuška poľná	1327,75
<i>Anthus cervinus</i>	ľabtuška červenohrdlá	663,87
<i>Anthus pratensis</i>	ľabtuška lúčna	663,87
<i>Anthus spinoletta</i>	ľabtuška vrchovská	331,93
<i>Anthus trivialis</i>	ľabtuška lesná	165,97
<i>Apus apus</i>	dážďovník tmavý	165,97
<i>Apus melba</i>	dážďovník skalný	331,93
<i>Aquila clanga</i>	orol hrubozobý	2323,57
<i>Aquila heliaca</i>	orol kráľovský	1995,81
<i>Aquila chrysaetos</i>	orol skalný	3319,39
<i>Aquila pomarina</i>	orol krikľavý	2323,57
<i>Aquila rapax/nipalensis</i>	orol stepný	2323,57
<i>Ardea cinerea</i>	volavka popolavá	663,87
<i>Ardea purpurea</i>	volavka purpurová	3319,39
<i>Ardeola ralloides</i>	volavka vlasatá/čaplička vlasatá	2323,57
<i>Arenaria interpres</i>	kamenár strakatý	663,87
<i>Asio flammeus</i>	myšiarka močiarna	1659,69
<i>Asio otus</i>	myšiarka ušatá	663,87
<i>Athene noctua</i>	kuvik plačlivý	1327,75

<i>Aythya ferina</i>	chochlačka sivá	331,93
<i>Aythya fuligula</i>	chochlačka vrkočatá	331,93
<i>Aythya marila</i>	chochlačka morská	331,93
<i>Aythya nyroca</i>	chochlačka bielooká	1995,81
<i>Bombycilla garrulus</i>	chochláč severský	165,97
<i>Bonasa bonasia</i>	jariabok hôrny	1327,75
<i>Botaurus stellaris</i>	bučiak trsfový/bučiak veľký	2323,57
<i>Branta bernicla</i>	bernikla tmavá	663,87
<i>Branta canadensis</i>	bernikla veľká/bielobradá	663,87
<i>Branta leucopsis</i>	bernikla bielolíca	1327,75
<i>Branta ruficollis</i>	bernikla červenokrká/červenokrčka pestrá	2323,57
<i>Bubo bubo</i>	výr skalný	1327,75
<i>Bubulcus ibis</i>	hltavka vlasatá	663,87
<i>Bucephala clangula</i>	hlaholka severská	331,93
<i>Burhinus oedicephalus</i>	ležiak úhorový/ležiak obyčajný	1327,75
<i>Buteo buteo</i>	myšiak lesný	663,87
<i>Buteo lagopus</i>	myšiak severský	663,87
<i>Buteo rufinus</i>	myšiak hrdzavý	1327,75
<i>Calandrella brachydactyla</i>	škovránok krátkoprstý	1327,75
<i>Calcarius lapponicus</i>	strnádka severská	331,93
<i>Calidris alba</i>	pobrežník belavý	331,93
<i>Calidris alpina</i>	pobrežník čiernozobý	331,93
<i>Calidris canutus</i>	pobrežník hrdzavý	331,93
<i>Calidris ferruginea</i>	pobrežník krivozobý	331,93
<i>Calidris maritima</i>	pobrežník morský	663,87
<i>Calidris melanotos</i>	pobrežník škvrnitý	331,93
<i>Calidris minuta</i>	pobrežník malý	165,97
<i>Calidris temminckii</i>	pobrežník sivý	165,97
<i>Caprimulgus europaeus</i>	lelek lesný/lelek obyčajný	1327,75
<i>Carduelis cannabina</i>	stehlík konopiar	165,97
<i>Carduelis carduelis</i>	stehlík pestrý	165,97
<i>Carduelis flammea</i>	stehlík čečetavý	331,93
<i>Carduelis chloris</i>	stehlík zelený	165,97
<i>Carduelis flavirostris</i>	stehlík horský	331,93
<i>Carduelis hornemanni</i>	stehlík belavý	331,93
<i>Carduelis spinus</i>	stehlík čížavý	165,97
<i>Carpodacus erythrinus</i>	hýľ karmínový	663,87
<i>Certhia brachydactyla</i>	kôrovník krátkoprstý	331,93
<i>Certhia familiaris</i>	kôrovník dlhoprstý	331,93
<i>Ciconia ciconia</i>	bocian biely	1659,69
<i>Ciconia nigra</i>	bocian čierny	2323,57
<i>Cinclus cinclus</i>	vodnár potočný	331,93
<i>Circus gallicus</i>	hadiar krátkoprstý	3319,39
<i>Circus aeruginosus</i>	kaňa močiarna	1327,75
<i>Circus cyaneus</i>	kaňa sivá	1659,69
<i>Circus macrourus</i>	kaňa stepná	2323,57
<i>Circus pygargus</i>	kaňa popolavá	2323,57
<i>Clamator glandarius</i>	kukavica chochlatá	663,87
<i>Clangula hyemalis</i>	kačica ľadová	663,87
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	glezg hrubozobý	165,97
<i>Columba oenas</i>	holub plúžik	995,81
<i>Columba palumbus</i>	holub hrivnák	497,90
<i>Coracias garrulus</i>	krakľa belasá	2323,57
<i>Corvus corax</i>	krkavec čierny	265,55

<i>Corvus corone</i>	vrana túlavá	132,77
<i>Corvus frugilegus</i>	havran čierny	165,97
<i>Corvus monedula</i>	kavka tmavá	663,87
<i>Coturnix coturnix</i>	prepelica poľná	663,87
Crex crex	chriaštel poľný/chrapkáč poľný	2323,57
<i>Cuculus canorus</i>	kukučka jarabá	331,93
Cygnus columbianus (Cygnus labuť tundrová bewickii)		1327,75
Cygnus cygnus	labuť spevavá	1327,75
<i>Cygnus olor</i>	labuť hrbozobá	497,90
<i>Delichon urbica</i>	belorítka domová	165,97
Dendrocopos leucotos	ďateľ bielochrbtý	1327,75
<i>Dendrocopos major</i>	ďateľ veľký	165,97
Dendrocopos medius	ďateľ prostredný	1327,75
<i>Dendrocopos minor</i>	ďateľ malý	663,87
Dendrocopos syriacus	ďateľ hnedkavý	995,81
Dryocopus martius	ďateľ čierny	1327,75
Egretta alba	volavka biela	2323,57
Egretta garzetta	volavka striebristá	3319,39
<i>Emberiza cia</i>	strnádka ciavá	1327,75
<i>Emberiza citrinella</i>	strnádka žltá	165,97
Emberiza hortulana	strnádka záhradná	1327,75
<i>Emberiza melanocephala</i>	strnádka čiernohlavá	331,93
<i>Emberiza schoeniclus</i>	strnádka trsťová	331,93
<i>Eremophila alpestris</i>	škvránok ušatý	331,93
<i>Erithacus rubecula</i>	slávik červienka	165,97
Falco biarmicus	sokol tmavý	1327,75
Falco columbarius	sokol kobec	1327,75
Falco cherrug	sokol rároh	3319,39
Falco naumanni	sokol bielopazúravý	1327,75
Falco peregrinus	sokol sťahovavý	1663,87
<i>Falco subbuteo</i>	sokol lastovičiar	1327,75
<i>Falco tinnunculus</i>	sokol myšiar	663,87
Falco vespertinus	sokol červenonohý	2323,57
Ficedula albicollis	muchárik bielokrký	663,87
<i>Ficedula hypoleuca</i>	muchárik čiernohlavý	663,87
Ficedula parva	muchárik červenohrdlý	1327,75
<i>Fringilla coelebs</i>	pinka lesná	33,19
<i>Fringilla montifringilla</i>	pinka severská	66,38
<i>Fulica atra</i>	lyska čierna	331,93
<i>Galerida cristata</i>	pipiška chochlatá	331,93
<i>Gallinago gallinago</i>	močiarnica mekotavá	663,87
Gallinago media	močiarnica lúčna	1327,75
<i>Gallinula chloropus</i>	sliepočka zelenonohá	331,93
<i>Garrulus glandarius</i>	sojka škriekavá	99,58
<i>Gavia adamsii</i>	potáplica bleдозobá	663,87
Gavia arctica	potáplica severská	1327,75
Gavia immer	potáplica ľadová	1327,75
Gavia stellata	potáplica štíhlozobá	1327,75
Gelochelidon nilotica	rybár krátkozobý	1327,75
<i>Glareola nordmanni</i>	prieložník čiernokridlý	663,87
Glareola pratincola	prieložník stepný	1327,75
Glaucidium passerinum	kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí	1327,75
Grus grus	žeriav popolavý	2323,57

Gyps fulvus	sup bieložltý	2323,57
<i>Haematopus ostralegus</i>	lastúrniciar strakatý	663,87
Haliaeetus albicilla	orliak morský	4315,20
Hieraaetus pennatus	orol myšiakovitý	4315,20
Himantopus himantopus	šišila bocianovitá	1327,75
<i>Hippolais icterina</i>	sedmohlások hájový	331,93
<i>Hippolais pallida</i>	sedmohlások bledý	331,93
<i>Hirundo rustica</i>	lastovička domová	165,97
<i>Histrionicus histrionicus</i>	kačica strakatá	663,87
Charadrius (Eudromias) morinellus	kulík vrchovský	1327,75
<i>Charadrius alexandrinus</i>	kulík morský	663,87
<i>Charadrius dubius</i>	kulík riečny	331,93
<i>Charadrius hiaticula</i>	kulík piesočný	663,87
Chlamidotys undulata	drop hrivnatý	3319,39
Chlidonias hybridus	rybár bahenný	1327,75
<i>Chlidonias leucopterus</i>	rybár bieložltý	1327,75
Chlidonias niger	rybár čierny	1327,75
Ixobrychus minutus	bučiacik močiarny	1327,75
<i>Jynx torquilla</i>	krutihlav hnedý	663,87
Lanius collurio	strakoš červenochrbtý	995,81
<i>Lanius excubitor</i>	strakoš sivý	663,87
Lanius minor	strakoš kolesár	1327,75
<i>Lanius senator</i>	strakoš červenohlavý	2323,57
<i>Larus argentatus</i>	čajka striebistá	331,93
<i>Larus cachinans</i>	čajka bieložltá	331,93
<i>Larus canus</i>	čajka sivá	331,93
<i>Larus fuscus</i>	čajka tmavá	331,93
<i>Larus marinus</i>	čajka morská	331,93
Larus melanocephalus	čajka čiernohlavá	1327,75
Larus minutus	čajka malá	331,93
<i>Larus ridibundus</i>	čajka smeživá	165,97
<i>Limicola falcinellus</i>	pobrežník ploščozobý	663,87
Limosa lapponica	brehár hrdzavý	1659,69
<i>Limosa limosa</i>	brehár čiernochvostý	1327,75
<i>Locustella fluviatilis</i>	svrčiak riečny	331,93
<i>Locustella luscinioides</i>	svrčiak slávikovitý	331,93
<i>Locustella naevia</i>	svrčiak zelenkavý	331,93
<i>Loxia curvirostra</i>	krivonos smrekový	165,97
<i>Loxia leucoptera</i>	krivonos bieložltý	165,97
Lullula arborea	škovránok stromový	1327,75
<i>Luscinia luscinia</i>	slávik tmavý	663,87
<i>Luscinia megarhynchos</i>	slávik krovínový	331,93
Luscinia svecica	slávik modrák	1327,75
<i>Lymnocyptes minimus</i>	močiarnica tichá	1327,75
<i>Melanitta fusca</i>	turpan tmavý	663,87
<i>Melanitta nigra</i>	turpan čierny	663,87
Mergus albellus	potápač biely	1327,75
<i>Mergus merganser</i>	potápač veľký	663,87
<i>Mergus serrator</i>	potápač dlhózobý	663,87
<i>Merops apiaster</i>	včelárík zlatý	1327,75
<i>Miliaria calandra</i>	strnádka lúčna	331,93
Milvus migrans	haja tmavá	2323,57
Milvus milvus	haja červená	3319,39
<i>Monticola saxatilis</i>	skaliar pestrý	2323,57

<i>Monticola solitarius</i>	skaliar modrý	1327,75
<i>Montifringilla nivalis</i>	snehárka vrchovská	331,93
<i>Motacilla alba</i>	trasochvost biely	331,93
<i>Motacilla cinerea</i>	trasochvost horský	331,93
<i>Motacilla citreola</i>	trasochvost žltohlavý	663,87
<i>Motacilla flava</i>	trasochvost žltý	331,93
<i>Muscicapa striata</i>	muchár sivý	165,97
<i>Neophron percnopterus</i>	sup biely	1659,69
<i>Netta rufina</i>	hrdzavka potápavá	1659,69
<i>Nucifraga caryocatactes</i>	orešnica perlovaná	331,93
<i>Numenius arquata</i>	hvizdák veľký	2323,57
<i>Numenius phaeopus</i>	hvizdák pásavohlavý	1327,75
<i>Numenius tenuirostris</i>	hvizdák tenkozobý	4315,20
<i>Nyctea scandiaca</i>	sova snežná	1327,75
<i>Nycticorax nycticorax</i>	bučiak nočný	1659,69
<i>Oenanthe oenanthe</i>	skaliarik sivý	331,93
<i>Oriolus oriolus</i>	vlha hájová	663,87
<i>Otis tarda</i>	drop fúzatý/drop veľký	4315,20
<i>Otus scops</i>	výrik lesný	1659,69
<i>Oxyura leucocephala</i>	potápnica bielohlavá	1327,75
<i>Pandion haliaetus</i>	kršiak rybožravý	2323,57
<i>Panurus biarmicus</i>	fúzatka trstová	995,81
<i>Parus ater</i>	sýkorka uhliarka	99,58
<i>Parus caeruleus</i>	sýkorka belasá	99,58
<i>Parus cristatus</i>	sýkorka chochlatá	165,97
<i>Parus cyanus</i>	sýkorka lazúrová	165,97
<i>Parus major</i>	sýkorka bielolícá	99,58
<i>Parus montanus</i>	sýkorka čiernohlavá	165,97
<i>Parus palustris</i>	sýkorka lesklohlavá	165,97
<i>Passer domesticus</i>	vrabec domový	33,19
<i>Passer montanus</i>	vrabec poľný	33,19
<i>Pastor roseus</i>	škorec ružový	165,97
<i>Pelecanus crispus</i>	pelikán kučeravý	3319,39
<i>Pelecanus onocrotaulus</i>	pelikán ružový	1327,75
<i>Perdix perdix</i>	jarabica poľná	663,87
<i>Perisoreus infaustus</i>	sojka zlovestná	99,58
<i>Pernis apivorus</i>	včelár lesný	1659,69
<i>Phalacrocorax aristoteles</i>	kormorán chochlatý	663,87
<i>Phalacrocorax carbo</i>	kormorán veľký	331,93
<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	kormorán malý	2323,57
<i>Phalaropus fulicarius</i>	lyskonoh ploskozobý	663,87
<i>Phalaropus lobatus</i>	lyskonoh úzkozobý	1327,75
<i>Phasianus colchicus</i>	bažant poľovný	33,19
<i>Philomachus pugnax</i>	pobrežník bojovný	663,87
<i>Phoenicurus ochruros</i>	žltouchvost domový	165,97
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	žltouchvost lesný	663,87
<i>Phylloscopus collybita</i>	kolibkárík čipčavý	165,97
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	kolibkárík sykavý	165,97
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	kolibkárík zelený	331,93
<i>Phylloscopus bonelli</i>	kolibkárík horský	331,93
<i>Phylloscopus inornatus</i>	kolibkárík žltkastotemenný	165,97
<i>Phylloscopus trochilus</i>	kolibkárík spevavý	165,97
<i>Pica pica</i>	straka čiernozobá	99,58
<i>Picoides tridactylus</i>	ďateľ trojprstý	1659,69
<i>Picus canus</i>	žlna sivá	995,81

<i>Picus viridis</i>	žlna zelená	663,87
<i>Pinicola enucleator</i>	hýľ krivonosovitý	331,93
<i>Platalea leucorodia</i>	lyžičiar biely	3319,39
<i>Plectrophenax nivalis</i>	strnádka snežná	165,97
<i>Plegadis falcinellus</i>	ibis hnedý	2323,57
<i>Pluvialis apricaria</i>	kulík zlatý	1327,75
<i>Pluvialis squatarola</i>	kulík bledý	995,81
<i>Podiceps auritus</i>	potápka ušatá	1327,75
<i>Podiceps cristatus</i>	potápka chochlatá	331,93
<i>Podiceps grisegena</i>	potápka červenokrká	1659,69
<i>Podiceps nigricollis</i>	potápka čiernokrká	663,87
<i>Porzana parva</i>	chriaštel malý	1327,75
<i>Porzana porzana</i>	chriaštel bodkovaný	1327,75
<i>Porzana pusilla</i>	chriaštel najmenší	1659,69
<i>Prunella collaris</i>	vrchárka červenková	995,81
<i>Prunella modularis</i>	vrchárka modrá	165,97
<i>Prunella montanella</i>	vrchárka okrová	165,97
<i>Pyrrhcorax graculus</i>	čavka žltózobá	663,87
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	hýľ lesný	663,87
<i>Rallus aquaticus</i>	chriaštel vodný	663,87
<i>Recurvirostra avosetta</i>	šabliarka modronohá	1659,69
<i>Regulus ignicapillus</i>	kráľíček ohnivohlavý	331,93
<i>Regulus regulus</i>	kráľíček zlatohlavý	165,97
<i>Remiz pendulinus</i>	kúdeľníčka lužná	663,87
<i>Riparia riparia</i>	brehuľa hnedá	331,93
<i>Rissa tridactyla</i>	čajka trojprstá	663,87
<i>Saxicola rubetra</i>	pŕhlaviar červenkastý	663,87
<i>Saxicola torquata</i>	pŕhlaviar čiernohlavý	663,87
<i>Scolopax rusticola</i>	sluka lesná	995,81
<i>Serinus serinus</i>	kanárik záhradný	99,58
<i>Sitta europaea</i>	brhlík lesný	99,58
<i>Somateria mollissima</i>	kajka morská	995,81
<i>Stercorarius longicaudus</i>	pomorník dlhochvostý	663,87
<i>Stercorarius parasiticus</i>	pomorník príživný	663,87
<i>Stercorarius pomarinus</i>	pomorník širokochvostý	663,87
<i>Sterna albifrons</i>	rybár bieločelý	1659,69
<i>Sterna caspia</i>	rybár veľkozobý	1327,75
<i>Sterna hirundo</i>	rybár riečny	1327,75
<i>Sterna paradisaea</i>	rybár dlhochvostý	1327,75
<i>Sterna sandvicensis</i>	rybár sivý	1327,75
<i>Streptopelia decaocto</i>	hrdlička záhradná	33,19
<i>Streptopelia turtur</i>	hrdlička poľná	663,87
<i>Strix aluco</i>	sova lesná	663,87
<i>Strix uralensis</i>	sova dlhochvostá	1659,69
<i>Sturnus vulgaris</i>	škorec lesklý	66,38
<i>Surnia ulula</i>	kuvik krahulcovitý	1327,75
<i>Sylvia atricapilla</i>	penica čiernohlavá	165,97
<i>Sylvia borin</i>	penica slávikovitá	165,97
<i>Sylvia communis</i>	penica hnedokrídla	165,97
<i>Sylvia curruca</i>	penica popolavá	165,97
<i>Sylvia nisoria</i>	penica jarabá	1327,75
<i>Syrnhaptes paradoxus</i>	stepiar ostrochvostý	663,87
<i>Tadorna ferruginea</i>	kazarka hrdzavá	1327,75
<i>Tadorna tadorna</i>	kazarka pestrá	995,81
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	potápka hnedá	165,97

<i>Tetrao tetrix</i>	tetrov holniak	2323,57
<i>Tetrao urogallus</i>	tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný	3319,39
<i>Tetrax tetrax</i>	drop obojkový	1995,81
<i>Tichodroma muraria</i>	murárik červenokridlý	2323,57
<i>Tringa erythropus</i>	kalužiak tmavý	995,81
<i>Tringa glareola</i>	kalužiak močiarny	995,81
<i>Tringa nebularia</i>	kalužiak sivý	995,81
<i>Tringa ochropus</i>	kalužiak perlavý	995,81
<i>Tringa stagnatilis</i>	kalužiak štíhly	995,81
<i>Tringa totanus</i>	kalužiak červenonohý	1327,75
<i>Troglodytes troglodytes</i>	oriešok hnedý	165,97
<i>Turdus iliacus</i>	drozd červenkový	331,93
<i>Turdus merula</i>	drozd čierny	99,58
<i>Turdus philomelos</i>	drozd plavý	165,97
<i>Turdus pilaris</i>	drozd čvíkotavý	165,97
<i>Turdus torquatus</i>	drozd kolohrivý	663,87
<i>Turdus viscivorus</i>	drozd trskotavý	331,93
<i>Tyto alba</i>	plamienka driemavá	1327,75
<i>Upupa epops</i>	dudok chochlatý	1327,75
<i>Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)</i>	cibík stepný	1327,75
<i>Vanellus vanellus</i>	cibík chochlatý	663,87
<i>Xenus cinereus</i>	kalužiak obrátenozobý	1327,75

Poznámky: 1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného za druhy národného významu. 2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

Príloha č. 33
k vyhláske č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Strana 320

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

ČASŤ B Spoločenská hodnota drevín Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách. I. skupina – polovzduzené a vzduzené listnaté dreviny. II. skupina – ihličnaté dreviny. III. skupina – listnaté opadavé dreviny. **Stromy**

Výška v cm	do 50	51 - 100	101 - 200	nad 200
I. skupina	9,95	19,91	39,83	66,38
II. skupina	9,95	19,91	33,19	49,79
III. skupina	6,63	12,26	19,91	49,79

ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

ČASŤ A						
Obvod kmeňa v cm	11 - 12	13 - 14	15 - 16	17 - 20	21 - 25	26 - 30
I. skupina	82,95	99,58	116,17	199,16	298,74	365,13
II. skupina	66,38	99,58	116,17	165,97	215,76	232,35
III. skupina	66,38	82,95	99,58	132,77	149,37	165,97

Drevina				Pôvod drevín	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek	
Obvod kmeňa v cm	Vedecké meno	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 60	61 - 70
			Slovenské meno		A	B	C
I. skupina		464,71	597,49	697,07	796,65	995,81	1194,98
II. skupina	<i>Abelia R. Br.</i>	265,55	331,99	398,33	497,90	597,49	697,07
	<i>A. x grandiflora</i> (Andr.) Rehd.		a veľkokvetá		S	K	
III. skupina		199,16	232,35	298,74	365,13	431,52	497,90

Akebia Decne.

A. quinata (Houtt.) Decne.

akébia

a. päťpočetná

3

L

3.2

Obvod kmeňa v cm	71 - 80	81 - 90	91 - 100	101 - 110	111 - 120	121 - 130
I. skupina	1394,14	1659,69	1991,63	2323,57	2655,51	-
II. skupina	796,65	896,23	1095,39	1194,98	1294,56	1394,14
III. skupina	664,29	663,87	763,46	863,04	962,62	1062,20

Aucuba Thunb.

A. japonica Thunb.

aukuba

a. japonská

3

K

3.2

Obvod kmeňa v cm	131-160	161-190	191-220	221-250	251-280	281-310
I. skupina	-	-	-	3	K	3.2
II. skupina	1493,72	1692,89	1892,05	2091,21	2290,38	2489,54
III. skupina	1161,78	1294,56	1493,72	1692,89	1925,24	2124,41
I. skupina	-	-	-	3	K	3.2
II. skupina	2721,90	2954,25	3153,42	3398,27	3643,02	3887,77
III. skupina	2323,57	2522,73	2854,67	3319,39	3833,27	4317,15
I. skupina	-	-	-	3	K	3.2
II. skupina	2721,90	2954,25	3153,42	3398,27	3643,02	3887,77
III. skupina	2323,57	2522,73	2854,67	3319,39	3833,27	4317,15
I. skupina	-	-	-	3	K	3.2
II. skupina	2721,90	2954,25	3153,42	3398,27	3643,02	3887,77
III. skupina	2323,57	2522,73	2854,67	3319,39	3833,27	4317,15
I. skupina	-	-	-	3	K	3.2
II. skupina	2721,90	2954,25	3153,42	3398,27	3643,02	3887,77
III. skupina	2323,57	2522,73	2854,67	3319,39	3833,27	4317,15

Kry a krovité porasty

B. verruculosa Hemsl. et Wils.

2

K

3.2

Skupina	Výška v cm	Plošný priemet krov a krovitých porastov v m ²			
I. skupina	do 30	6,59	49,79	82,95	49,79
II. skupina	do 100	19,91	66,38	132,77	66,38
III. skupina	do 150	23,23	99,58	199,16	82,95
I. skupina	do 9,95	26,55	149,37	265,55	116,17

	nad 9,95	33,19	215,76	365,13	149,37
II. skupina	do 30	4,97	26,55	49,79	26,55
	do 100	8,29	39,83	82,95	39,83
	do 150	11,61	66,38	132,77	66,38
	do 9,95	4,93	99,58	199,16	82,95
Čiastka 13	nad 9,95	19,91	149,37	265,55	116,17
III. skupina	do 30	3,31	10,91	33,10	16,59
	do 100	4,97	33,19	66,38	33,19
	do 150	6,63	53,11	99,58	49,79
	do 9,95	8,29	79,66	132,77	66,38
	nad 9,95	13,27	116,17	199,16	82,95

Lianu *L. vulgaris* (L.) Hull

v. obyčajný

1

K

3.2

Cassiope D. Don.

Skupina	Obvod kmienka	Výška (dĺžka) kmienka v m				K	3.2
<i>C. distigata</i> (Wal.) D. Don	do 5	do 1	do 3	do 4	do 5	do 8	nad 8
<i>C. lycopodioides</i> (Pall.) D. Don							
<i>C. tetragona</i> (L.) DC.							
I. skupina	do 3	3,31	4,97	6,63	9,95	16,59	
a Chamaedaphne Moench	do 5	4,97	6,63	9,95	19,91	33,19	
III. skupina	do 10	6,63	9,95	16,59	33,19	49,79	
Cistus L.	do 20	9,95	16,59	23,23	43,15	66,38	
<i>C. laurifolius</i> L.	nad 20	16,59	23,23	33,19	56,43	82,95	

Cotoneaster Medik. Skalník

<i>C. buxifolius</i> Wall. ex Lindl.		3	K	3.2
<i>C. congestus</i> Bak.	s. stlačený	3	K	3.2
<i>C. dammeri</i> C. K. Schneid.	s. rozložený	3	K	3.2
<i>C. franchetii</i> Bois	s. Franchetov	2	K	3.2
<i>C. henryana</i> (Schneid.) Rehd. et Wils.		3	K	3.2
<i>C. microphyllum</i> Wall. ex Lindl.	s. drobnolistý	3	K	3.2
<i>C. pannosus</i> Franch.		3	K	3.2
<i>C. rotundifolius</i> Wall.	s. okrúhlostý	3	K	3.2
<i>C. salicifolius</i> Franch.	s. vrbový	3	K	3.2
<i>C. x Skogsholmen</i>		4	K	3.2
<i>C. x watereri</i> Exell.	s. hybridný	4	K	3.2

Daboecia D. Don

<i>D. cantabrica</i> (Huds.) K. Koch		3	K	3.2
--------------------------------------	--	---	---	-----

Daphne L.

<i>D. arbuscula</i> Čelak.	lykovec	1*/**	K	3.1
<i>D. blagayana</i> Frey	l. muránsky	3	K	3.2
<i>D. cneorum</i> L.	l. voňavý	1*/**	K	3.2
<i>D. laureola</i> L.	l. vavrínový	3	K	3.2
<i>D. retusa</i> Hemsl.	l. tupolistý	4	K	3.2

Dryas L.

<i>D. octopetala</i> L.	dryádka	1*	K	3.1
-------------------------	----------------	----	---	-----

Elaeagnus L.

<i>E. pungens</i> Thunb.	hlošina	3	K	3.1
--------------------------	----------------	---	---	-----

Empetrum L.

<i>E. hermaphroditum</i> Hagerup	šucha	1	K	3.2
<i>E. nigrum</i> L.	š. obojpohlavná	1	K	3.2

Erica L.

<i>E. cinerea</i> L.	vresovec	3	K	3.2
<i>E. herbacea</i> L.	v. popolavý	4	K	3.2
<i>E. tetralix</i> L.	v. bylinný	4	K	3.2
<i>E. vagans</i> L.	v. štvorradový	3	K	3.2

Euonymus L.

<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. b. Fortunov	bršlen	3	K, L	3.2
<i>E. japonicus</i> Thunb.	b. japonský	2	K	3.2

1) Medzi ihličnaté dreviny sú zaradené aj dreviny príbuzných tried nahosemenných rastlín.

Strana 322

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

Fatsia Decne. et Planch. <i>F. japonica</i> (Thunb.) Decne et Planch. <i>F. magellanica</i> Lam.	fatsia f. japonská f. ílska	4 2	K K	3.1 3.2
Gaultheria L. <i>G. miqueliana</i> Takeda <i>G. procumbens</i> L. <i>G. shallon</i> Pursh	gaultéria g. ležatá g. indiánska	4 4 3	K K K	3.2 3.2 3.2
Hebe Comm. ex Juss. <i>H. cupressoides</i> (Hook. f.) Anders <i>H. hectori</i> (Hook. f.) Cock. et Allan		4 4	K K	3.2 3.2
Hedera L. <i>H. colchica</i> (K. Koch) K. Koch <i>H. helix</i> L.	brečtan b. kolchický b. popínavý	3 1	L L	3.1 3.1
Helianthemum Mill. <i>H. nummularium</i> (L.) Mill.	deväťorník d. peniažtekový	4	K	3.2
Hypericum L. <i>H. calycinum</i> L. <i>H. coris</i> L.	ľubovník ľ. kališkatý ľ. ploštičný	3 3	K K	3.2 3.2
Iberis L. <i>I. sempervirens</i> L.	iberka i. vŕdzelená	2	K	3.2
Ilex L. <i>I. x altaclarensis</i> (Loud.) Dalimore <i>I. aquifolium</i> L. <i>I. crenata</i> Thunb. <i>I. opaca</i> Ait. <i>I. pernyi</i> Franch.	cezmína c. ostrolistá c. vrúbkovaná c. tmavá c. Pernyho	4 2 4 4 3	S S S S S	3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Kalmia L. <i>K. angustifolia</i> L. <i>K. latifolia</i> L.	kalmia k. úzkolistá k. širokolistá	3 3	K K	3.2 3.2
Laurocerasus M. Roem. <i>L. officinalis</i> M. Roem.	vavrínovec v. lekársky	2	K	3.1
Lavandula L. <i>L. angustifolia</i> Mill.	levanduľa l. úzkolistá	3	K	3.2
Ledum L. <i>L. groenlandicum</i> Gunn. <i>L. palustre</i> L.	rojovník r. grónsky r. močiarný	3 1*/**	K K	3.1 3.1
Leiophyllum Hedw. f. <i>L. buxifolium</i> (Bergius) Ell.		4	K	3.2
Leucothoe D. Don <i>L. fontanesiana</i> (Steud.) Sleumer		3	K	3.2
Ligustrum L. <i>L. delavayanum</i> Harriot <i>L. japonicum</i> Thunb. <i>L. lucidum</i> Ait. <i>L. ovalifolium</i> Hausskn. <i>L. sinense</i> Lour. <i>L. vulgare</i> L. cv. <i>Atrovirens</i>	zob z. japonský z. vajcovitolistý z. čínsky z. vtáči	3 2 3 2 2 2	K K K K K K	3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

Lonicera L.	zemolez			
<i>L. alseuosmoides</i> Graebn.		3	K	3.2
<i>L. etrusca</i> Santi		3	K	3.2
<i>L. fragrantissima</i> Lindl. et Paxt.	z. voňavý	2	K	3.2
<i>L. henryi</i> Hemsl.	z. Henryho	3	L	3.2
<i>L. japonica</i> Thunb.	z. japonský	3	L	3.2
<i>L. nitida</i> Wils.	z. lesklý	2	K	3.2
<i>L. pileata</i> Oliv.	z. kapucňovitý	2	K	3.2
<i>L. similis</i> Hemsl.		4	K	3.2
<i>L. standishii</i> Jacq.		4	K	3.2
Mahonia Nutt.	mahónia			
<i>M. aquifolium</i> (Pursh) Nutt.	m. cezminolistá	2	K	3.2
<i>M. bealii</i> (Fort.) Carrière	m. Bealova	3	K	3.2
<i>M. repens</i> (Lindl.) G. Don	m. plazivá	3	K	3.2
Osmanthus Lour.	osmant			
<i>O. heterophyllus</i> (G. Don) P.S. Green		4	K	3.2
Osmarea Burk. et Skipwith.				
<i>O. burkwoodii</i> Burk. et Skipwith.		4	K	3.2
Oxycoccus Hill	kľukva			
<i>O. microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	k. drobnoplodá	1*/**	K	3.1
<i>O. palustris</i> Pers.	k. močiarna	1*/**	K	3.1
Pachistima Raf.				
<i>P. myrsinites</i> Raf.		4	K	3.2
Pachysandra Michx.	pachysandra			
<i>P. terminalis</i> Siebold et Zucc.	p. vrcholová	4	K	3.2
Pernettya Gaud.				
<i>P. mucronata</i> (L. f.) Gaud.		3	K	3.2
<i>P. prostrata</i> (Cav.) Sleumer		4	K	3.2
Phillyrea L.				
<i>P. decora</i> Boiss. et Bal.		3	K	3.1
Phyllodoce Salisb.				
<i>P. alpina</i> Koidz.		4	K	3.1
<i>P. coerulea</i> (L.) Bab.		4	K	3.2
Phyllostachys Siebold et Zucc.	pabambus			
<i>P. viridi-glaucescens</i> (Carrière) A. et C Riv.	p. sivastý	3	K	3.2
Pieris D. Don				
<i>P. floribunda</i> (Pursh) Benth. et Hook. f.		3	K	3.1
<i>P. japonica</i> (Thunb.) D. Don		3	K	3.1
Polygala L.	horčinka			
<i>P. chamaebuxus</i> L.		4	K	3.2
Pyracantha M. Roem.	hlohyňa			
<i>P. angustifolia</i> (Franch.) Schneid.	h. úzkolistá	3	K	3.2
<i>P. coccinea</i> M. Roem.	h. šarlátová	2	K	3.1
<i>P. rogersiana</i> Chitt.		4	K	3.2
Quercus L.	dub			
<i>Q. cerris</i> L. cv. <i>Ambrozyana</i>	d. cerový	3	S	2.1
<i>Q. x turneri</i> Willd.	d. Turnerov	4	S	3.1

Strana 324

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

<i>Q. x turneri</i> cv. <i>Pseudoturneri</i>		3	S	2.1
Rhamnus L.	rešetliak			
<i>R. alaternus</i> L.	r. macchiový	3	K	3.2
Rhododendron L.	rododendron			
<i>R. ambiguum</i> Hemsl.	r. pochybný	3	K	3.1
<i>R. argyrophyllum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. brachycarpum</i> D. Don ex G. Don	r. krátkoplodý	3	K	3.1
<i>R. calophytum</i> Franch.		4	K	3.1
<i>R. campanulatum</i> D. Don		4	K	3.1
<i>R. campylocarpum</i> Hook. f.		3	K	3.1
<i>R. carolinianum</i> Rehd.		3	K	3.1
<i>R. catawbiense</i> Michx.	r. americký	3	K	3.1
<i>R. caucasicum</i> Pall.	r. kaukazský	4	K	3.1
<i>R. cinnabarinum</i> Hook. f.		4	K	3.1
<i>R. x cunninghamii</i> Moore		3	K	3.1
<i>R. c.</i> cv. <i>Cunningham's White</i>		3	K	3.1
<i>R. c.</i> var. <i>aeruginosum</i> Hook. f.		4	K	3.1
<i>R. davidsonianum</i> Rehd. et Wils.		3	K	3.1
<i>R. decorum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. degronianum</i> Carrière		4	K	3.1
<i>R. discolor</i> Franch.		4	K	3.1
<i>R. fargesii</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. fastigiatum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. ferrugineum</i> L.	r. hrdzavý	3	K	3.1
<i>R. fortunei</i> Lindl.		3	K	3.1
<i>R. haemaleum</i> Balf. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. haematodes</i> Franch.		4	K	3.1
<i>R. hippophaeoides</i> Balf. fil. et Forrest	r. rakytníkovitý	3	K	3.1
<i>R. hirsutum</i> L.	r. chlpatý	3	K	3.1
<i>R. houlstonii</i> Hemsl. et Wils.		3	K	3.1
<i>R. impeditum</i> Balf. fil. et W. W. Sm.	r. neprístupný	4	K	3.1
<i>R. keleticum</i> Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. kotschyi</i> Simk.	r. Kotschyho	4	K	3.1
<i>R. lepidotum</i> Wall.		3	K	3.1
<i>R. macrophyllum</i> D. Don		4	K	3.1
<i>R. makinoi</i> Tagg ex Nakai et Koidz.	r. Makinoov	4	K	3.1
<i>R. maximum</i> L.	r. najväčší	3	K	3.1
<i>R. micranthum</i> Turcz.		4	K	3.1
<i>R. mucronatum</i> G. Don	r. mätkoostnatý	3	K	3.1
<i>R. obtusum</i> (Lindl.) Planch.	r. tupolistý	3	K	3.1
<i>R. ponticum</i> L.		3	K	3.1
<i>R. x praecox</i> Carrière	r. včasný	3	K	3.1
<i>R. racemosum</i> Franch.	r. strapcovitý	3	K	3.1
<i>R. radicans</i> Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. repens</i> Balf. fil. et Forrest		4	K	3.1
<i>R. rubiginosum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. smirnowii</i> Trautv.	r. Smirnovov	3	K	3.1
<i>R. ungeri</i> Trautv.		3	K	3.1
<i>R. vernicosum</i> Franch.		3	K	3.1
<i>R. williamsianum</i> Rehd. et Wils.	r. Williamssov	4	K	3.1
<i>R. yunnanense</i> Franch.	r. junanský	3	K	3.1
Rubus L.	ostružina			
<i>R. henryi</i> Hemsl. et Ktze.	o. Henryho	4	L	3.2
Ruscus L.	listnatec			
<i>R. aculeatus</i> L.	l. trnitý	3	K	3.1
<i>R. hypoglossum</i> L.	l. jazykovitý	1*	K	3.2
Salvia L.	šalvia			
<i>S. officinalis</i> L.	š. lekárska	3	K	3.2

Santolina L.	santolina			
<i>S. chamaecyparissus</i> L.	s. cypruštekovitá	3	K	3.1
<i>S. pinnata</i> Viv.		4	K	3.2
Sarcococca Lindl.				
<i>S. humilis</i> Stapf		4	K	3.2
<i>S. ruscifolia</i> Stapf		3	K	3.2
Sarothamnus Wimm.	prútnatec			
<i>S. scoparius</i> (L.) Wimm. ex W. D. J. Koch	p. metlovitý	1	K	3.2
Sasa Mak. et Shib.	bambušteť			
<i>S. palmata</i> A. Camus		4	K	3.2
<i>S. veitchii</i> (Carrière) Rehd.		4	K	3.2
Shibataea Mak.				
<i>S. kumasaca</i> (Zoll.) Nakai		4	K	3.2
Sinarundinaria Nakai	trstovník			
<i>S. nitida</i> (Mitf.) Nakai	t. lesklý	3	K	3.2
Skimmia Thunb.				
<i>S. japonica</i> Thunb.		3	K	3.2
<i>S. reevesiana</i> Fort.		3	K	3.2
Stranvaesia Lindl.				
<i>S. davidiana</i> Decne.		3	K	3.1
Vaccinium L.	brusnica			
<i>V. uliginosum</i> L.	b. barinná	1*	K	3.1
<i>V. vitis-idaea</i> L.	b. obyčajná	1	K	3.1
Viburnum L.	kalina			
<i>V. x burkwoodii</i> Burkw. et Skipwith		3	K	3.1
<i>V. davidii</i> Franch.	k. Davidova	3	K	3.1
<i>V. x pragensense</i> Vik.	k. pražská	4	K	3.1
<i>V. rhytidophyllum</i> Hemsl.	k. vráskavolistá	2	K	3.1
<i>V. utile</i> Hemsl.		4	K	3.1
Vinca L.	zimozeleň			
<i>V. minor</i> L.	z. menšia	1	K	3.2
Yucca L.	juka			
<i>Y. filamentosa</i> L.	j. vláknitá	2	K	3.2
<i>Y. flaccida</i> Haw.	j. chabá	3	K	3.2

II. skupina

Ihličnaté dreviny

Drevina		Pôvod drevín	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek
Vedecké meno	Slovenské meno	A	B	C

Abies Mill.	jedľa			
<i>A. alba</i> Mill.	j. biela	1	S	1.2
<i>A. amabilis</i> (Dougl. ex Loud) Forb.	j. purpurová	4	S	2.1

Strana 326

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

<i>A. balsamea</i> (L.) Mill.	j. balzamová	2	S	1.2
<i>A. cephalonica</i> Loud.	j. grécka	3	S	1.2
<i>A. concolor</i> Lindl. ex Gord.	j. srienistá	2	S	2.1
<i>A. firma</i> Siebold et Zucc.	j. tuhá	4	S	2.1
<i>A. grandis</i> (Dougl. ex D. Don) Lindl.	j. obrovská	2	S	1.2
<i>A. homolepis</i> Siebold et Zucc.	j. nikkoská	4	S	1.2
<i>A. koreana</i> Wils.	j. kórejská	4	S	2.1
<i>A. lasiocarpa</i> (Hook.) Nutt.	j. plstnatoplodá	4	S	1.2
<i>A. l. var. arizonica</i> (Merr.) Lemm.	j. arizonská	4	S	2.1
<i>A. nobilis</i> (Dougl. ex D. Don) Lindl.	j. vznešená	3	S	1.2
<i>A. nordmanniana</i> (Stev.) Spach	j. Nordmannova	2	S	1.2
<i>A. numidica</i> De Lannoy ex Carrière	j. alžirska	4	S	2.1
<i>A. pinsapo</i> Boiss.	j. španielska	4	S	2.1
<i>A. sibirica</i> Ledeb.	j. sibirska	4	S	1.2
<i>A. veitchii</i> Lindl.	j. Veitchova	2	S	1.2
Araucaria Juss.	araukária			
<i>A. araucana</i> (Mol.) K. Koch	a. andská	4	S	2.1
Calocedrus Kurz.	cédrovec			
<i>C. decurrens</i> (Torr.) Florin	c. zbiehavý	2	S	2.1
Cedrus Link	céder			
<i>C. atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière	c. atlaský	3	S	1.2
<i>C. deodara</i> (D. Don) G. Don	c. himalájský	4	S	1.2
<i>C. libani</i> A. Rich.	c. libanonský	4	S	1.2
Cephalotaxus Siebold et Zucc.	patis			
<i>C. fortunei</i> Hook.	p. Fortunov	3	K, S	3.1
<i>C. harringtonia</i> (Knight ex Forb.) K. Koch	p. Harringtonov	3	K, S	3.1
Chamaecyparis Spach	cyprušteľ			
<i>Ch. lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.	c. Lawsonov	2	S	2.1
<i>Ch. nootkatensis</i> (D. Don) Spach	c. nutkanský	2	S	3.1
<i>Ch. obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc.	c. tupolistý	3	S	2.1
<i>Ch. pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc.	c. hrachonosný	2	S	3.1
Cryptomeria D. Don	kryptoméria			
<i>C. japonica</i> (L. f.) D. Don	k. japonská	3	S	2.1
Cunninghamia R.Br.	ostrolistec			
<i>C. lanceolata</i> (Lamb.) Hook.		4	S	2.1
Cupressocyparis Dall.				
<i>C. leylandii</i> (Dal. Jacks.) Dall.		2	S	2.1
Cupressus L.	cyprus			
<i>C. arizonica</i> Greene	c. arizonský	3	S	3.1
<i>C. lusitanica</i> Mill.	c. portugalský	3	S	3.1
<i>C. macrocarpa</i> Hartw.	c. veľkoplodý	4	S	3.1
<i>C. sempervirens</i> L.	c. vždyzelený	3	S	3.1
Ephedra L.¹⁾	chvojník			
<i>E. americana</i> Humb. et Bonpl.	ch. americký	4	K	3.2
<i>E. distachya</i> L.	ch. dvojklasý	1*	K	3.2
Ginkgo L.¹⁾	ginko			
<i>G. biloba</i> L.	g. dvojlaločné	2	S	1.1
Juniperus L.	borievka			

<i>J. chinensis</i> L.	b. čínska	2	S	1.2
<i>J. communis</i> L.	b. obyčajná	1	K	3.1
<i>J. excelsa</i> M. Bieb.	b. vysoká	3	S	2.1
<i>J. horizontalis</i> Moench	b. rozprestretá	3	K	3.1
<i>J. x media</i> van Melle	b. prostredná	4	K	3.1
<i>J. occidentalis</i> Hook. f.	b. západná	2	S	2.1
<i>J. oxycedrus</i> L.	b. červená	3	S, K	3.1
<i>J. phoenicea</i> L.	b. purpurová	3	S	3.1
<i>J. rigida</i> Siebold et Zucc.	b. tuhá	3	K, S	3.1
<i>J. sabina</i> L.	b. netatová	1**	K	3.1
<i>J. scopulorum</i> Sarg.	b. skalná	3	S	2.1
<i>J. squamata</i> Buch.- Ham. ex Lamb.	b. šupinatá	3	K	3.1
<i>J. virginiana</i> L.	b. virgínska	2	S	1.2
Larix Mill.	smrekovec			
<i>L. decidua</i> Mill.	s. opadavý	1	S	1.2
<i>L. gmelini</i> (Rupr.) Kuzeneva	s. dahurský	4	S	1.2
<i>L. kaempferi</i> Sarg.	s. japonský	2	S	1.2
<i>L. laricina</i> (Du Roi) K. Koch	s. americký	4	S	1.2
<i>L. occidentalis</i> Nutt.	s. západný	4	S	1.2
Metasequoia Miki ex Hu et Cheng	metasekvoja			
<i>M. glyptostroboides</i> Hu et Cheng	m. čínska	2	S	2.1
Microbiota Komar.	mikrobiota			
<i>M. decussata</i> Komar.	m. kridlolistá	4	K	3.1
Picea A. Dietr.	smrek			
<i>P. abies</i> (L.) H. Karst.	s. obyčajný	1	S	2.1
<i>P. alcoquiana</i> (Veitch ex Lindl.) Carrière	s. dvojfarebný	4	S	2.1
<i>P. breweriana</i> S. Wats.	s. kalifornský	4	S	2.1
<i>P. engelmannii</i> Parry ex Engelm.	s. Engelmannov	4	S	2.1
<i>P. glauca</i> (Moench) Voss	s. biely	2	S	2.1
<i>P. jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière	s. ajanský	4	S	2.1
<i>P. mariana</i> (Mill.) B. S. et P.	s. čierny	2	S	2.1
<i>P. obovata</i> Ledeb.	s. sibírsky	4	S	2.1
<i>P. omorika</i> (Pančič) Purk.	s. omorikový	2	S	2.1
<i>P. orientalis</i> (L.) Link	s. východný	2	S	2.1
<i>P. pungens</i> Engelm.	s. pichľavý	2	S	2.1
<i>P. rubens</i> Sarg.		3	S	2.1
<i>P. sitchensis</i> (Bong.) Carrière	s. sitkanský	3	S	2.1
<i>P. torano</i> Koehne	s. chvostovitý	4	S	2.1
Pinus L.	borovica			
<i>P. aristata</i> Engelm.	b. ostitá	3	S	1.1
<i>P. armandii</i> Franch.	b. Armandova	3	S	1.2
<i>P. banksiana</i> Lamb.	b. Banksova	2	S	2.1
<i>P. bungeana</i> Zucc. ex Endl.	b. Bungeho	3	S	1.2
<i>P. cembra</i> L.	b. limbová	1*	S	1.1
<i>P. contorta</i> Dougl. ex Loud.	b. stočená	3	S	2.1
<i>P. coulteri</i> D. Don	b. Coulterova	3	S	2.1
<i>P. densiflora</i> Siebold et Zucc.	b. hustokvetá	4	S	2.1
<i>P. flexilis</i> James	b. ohybná	2	S	2.1
<i>P. jeffreyi</i> Grev. et Balf.	b. Jeffreyova	4	S	2.1
<i>P. koraiensis</i> Siebold et Zucc.	b. kórejská	3	S	2.1
<i>P. leucodermis</i> Ant.	b. bielokôra	3	S	2.1
<i>P. mugo</i> Turra	b. horská	1	K, S	3.1
<i>P. nigra</i> (J. F. ?) Arn.	b. čierna	2	S	1.2
<i>P. parviflora</i> Siebold et Zucc.	b. málokvetá	3	S	2.1
<i>P. peuce</i> Griseb.	b. balkánska	3	S	2.1
<i>P. ponderosa</i> Dougl. ex P. et C. Laws.	b. ťažká	2	S	1.2
<i>P. pumila</i> (Pall.) Regel	b. trpasličia	4	K	3.1
<i>P. rigida</i> Mill.	b. tuhá	4	S	2.1

Strana 328

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

<i>P. x rotundata</i> Link	b. barinná	1	S	2.1
<i>P. x schwerinii</i> Fitschen		4	K, S	3.1
<i>P. strobilus</i> L.	b. hladká	2	S	2.1
<i>P. sylvestris</i> L.	b. lesná	1	S	2.1
<i>P. tabulaeformis</i> Carrière		3	K, S	3.1
<i>P. taeda</i> L.		3	S	2.1
<i>P. wallichiana</i> Jacks.	b. himalájska	3	S	2.1
Platygladus Spach	tujovec			
<i>P. orientalis</i> (L.) Franco	t. východný	2	S	3.1
Pseudolarix Gord.	pasmrekovec			
<i>P. amabilis</i> (J. Nels.) Rehd.	p. čínsky	4	S	1.2
<i>P. kaempferi</i> (Lindl.) Gord.	p. Kaempferov	4	S	1.2
Pseudotsuga Carrière	duglaska			
<i>P. menziesii</i> (Mirb.) Franco	d. tisolistá	2	S	1.2
Sequoia Endl.	sekvoja			
<i>S. sempervirens</i> Endl.	s. vždyzelená	3,4	S	1.2
Sequoiadendron Buchholz	sekvojovec			
<i>S. giganteum</i> (Lindl.) Buchholz	s. mamutí	3	S	1.1
Taxodium Rich.	tisovec			
<i>T. distichum</i> (L.) Rich.	t. dvojradový	2	S	1.1
Taxus L.	tis			
<i>T. baccata</i> L.	t. obyčajný	1*/**	S, K	1.1
<i>T. brevifolia</i> Nutt.	t. krátkolistý	3	S	1.2
<i>T. canadensis</i> Marsh.	t. kanadský	3	S	1.2
<i>T. cuspidata</i> Siebold et Zucc.	t. japonský	2	S	1.2
<i>T. x media</i> Rehd.	t. prostredný	2	S, K	2.1
Thuja L.	tuja			
<i>T. occidentalis</i> L.	t. západná	2	S	3.1
<i>T. plicata</i> D. Don ex Lamb.	t. riasnatá	2	S	2.1
<i>T. standishii</i> (Gord.) Carrière	t. japonská	4	S	3.1
Thujopsis Siebold et Zucc.	tujovka			
<i>T. dolabrata</i> (L.) Siebold et Zucc.	t. japonská	2	S	3.1
Torreya Arn.	toreja			
<i>T. californica</i> Torr.	t. kalifornská	3	S	2.1
<i>T. nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc.	t. japonská	4	S	3.1
Tsuga Carrière	jedľovec			
<i>T. canadensis</i> (L.) Carrière	j. kanadský	2	S	2.1
<i>T. caroliniana</i> (L.) Carrière	j. karolínsky	3	S	2.1
<i>T. diversifolia</i> (Maxim.) Mast		3	S	2.1
<i>T. heterophylla</i> (Raf.) Sarg.	j. rôznolistý	3	S	2.1
<i>T. mertensiana</i> (Bong.) Carrière	j. Mertensov	3	S	2.1
<i>T. sieboldii</i> Carrière	j. Sieboldov	3	S	2.1

III. skupina**Listnaté opadavé dreviny**

Drevina		Pôvod drevín	Vzrastová charakteristika	Relatívne dosiahnuteľný vek
Vedecké meno	Slovenské meno	A	B	C

Acanthopanax (Decne. et Planch.) Miq. vŕŕhojovec

<i>A. divaricatus</i> (Siebold et Zucc.) Seem.	3	S, K	3.1
<i>A. sieboldianus</i> Mak.	4	S,K	3.1

Acer L.

<i>A. campestre</i> L.	j. poľný	1	S	2.1
<i>A. circinatum</i> Pursh	j. veľkokvetý	3	K	3.1
<i>A. ginnala</i> Maxim.	j. ohnivý	2	K, S	3.1
<i>A. japonicum</i> Thunb.	j. japonský	3	K, S	3.1
<i>A. monspessulanum</i> L.	j. montpelliérsky	3	S	2.1
<i>A. palmatum</i> Thunb.	j. dlaňovitolistý	2	K, S	3.1
<i>A. platanoides</i> L.	j. mliečny	1	S	1.2
<i>A. pseudoplatanus</i> L.	j. horský	1	S	1.2
<i>A. rubrum</i> L.	j. červený	3	S	2.1
<i>A. saccharinum</i> L.	j. cukrový	2	S	2.1
<i>A. tataricum</i> L.	j. tatársky	1	K, S	3.1

Actinidia Lindl.

<i>A. arguta</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	a. význačná	3	L	3.2
<i>A. chinensis</i> Planch.	a. čínska	3	L	3.2
<i>A. kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.	a. kolomiktová	3	L	3.2

Aesculus L.

<i>A. x carnea</i> Hayne	p. pleťový	2	S	2.1
<i>A. hippocastanum</i> L.	p. konský	2	S	2.1
<i>A. octandra</i> Marsh.	p. osemtyčinkový	2	S	2.1
<i>A. parviflora</i> Walt.	p. malokvetý	2	K	3.1
<i>A. pavia</i> L.	p. paviový	2	S	2.1

Ailanthus Desf.

<i>A. altissima</i> (Mill.) Swingle	p. žliazkatý	2	S	3.1
-------------------------------------	--------------	---	---	-----

Albizia Durazz.

<i>A. julibrissin</i> (Willid.) Durazz.	a. julibrissin	4	S	3.2
---	----------------	---	---	-----

Alnus Mill.

<i>A. alnobetula</i> (Ehrh.) Hartig	j. zelená	2	K	3.1
<i>A. cordata</i> (Loisel.) Desf.		3	S	2.1
<i>A. glutinosa</i> (L.) Gaertn.	j. lepkavá	1	S	2.1
<i>A. incana</i> (L.) Moench	j. sivá	1	S	2.1

Amelanchier Medik.

<i>A. alnifolia</i> (Nutt.) Nutt.	m. jelšolistý	3	K	3.1
<i>A. asiatica</i> (Siebold et Zucc.) Endl.		3	K	3.1
<i>A. florida</i> Lindl.		3	K	3.1
<i>A. lamarckii</i> Schroéd.	m. Lamarckov	2	K	3.1
<i>A. ovalis</i> Medik.	m. vajcovitý	1*	K	3.1

Amorpha L.

<i>A. canescens</i> Pursh	b. sivastý	3	K	3.2
<i>A. fruticosa</i> L.	b. krovitý	2	K	3.2

Ampelopsis Michx., emend. Planch.

<i>A. aconitifolia</i> Bunge	v. prilbicolistý	3	L	3.2
<i>A. bodinieri</i> (Lev. et Vent.) Rehd.		3	L	3.2
<i>A. delavayana</i> Planch.		3	L	3.2

Amygdalus Medik.

<i>A. communis</i> L.	m. obyčajná	3	K	3.2
<i>A. nana</i> L.	m. nízka	1*/**	K	3.2
<i>A. triloba</i> (Lindl.) Ricker	m. trojlaločná	2	K	3.2

Aralia L. <i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	aralka a. vysoká	3	K	3.1
Aristolochia L. <i>A. durior</i> Hill	vlkovec v. veľkolistý	2	L	3.2
Armeniaca Mill. <i>A. vulgaris</i> Lam.	marhuľa m. obyčajná	2	S, K	3.2
Aronia Medik. <i>A. arbutifolia</i> (L.) Pers.	arónia a. jahodovolistá	3	K	3.1
Berberis L. <i>B. aggregata</i> C. K. Schneid. <i>B. amurensis</i> Rupr. <i>B. canadensis</i> Mill. <i>B. thunbergii</i> DC. <i>B. vulgaris</i> L. <i>B. wilsoniae</i> Hemsl. et Wils.	dráč d. kanadský d. Thunbergov d. obyčajný d. Wilsonovej	3 4 4 2 1 3	K K K K K K	3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
Betula L. <i>B. ermanii</i> Cham. <i>B. humilis</i> Schrank <i>B. nana</i> L. <i>B. nigra</i> L. <i>B. papyrifera</i> Marsh. <i>B. pendula</i> Roth <i>B. platyphylla</i> Sukatsch. <i>B. pubescens</i> Ehrh.	breza b. japonská b. nízka b. trpasličia b. čierna b. papierovitá b. previsnutá b. mandžuská b. plstnatá	3 3 2 3 2 1 4 1	S K K S S S S S	3.1 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Broussonetia L'Hér. <i>B. papyrifera</i> (L.) L'Hér.	papierovník p. čínsky	4	S	3.1
Buddleia L. <i>B. alternifolia</i> Maxim. <i>B. davidii</i> Franch.	budleja b. striedavolistá b. Davidova	3 2	K K	3.2 3.2
Callicarpa L. <i>C. dichotoma</i> (Lour.) K. Koch	krásноплод k. vidlicový	3	K	3.2
Calycanthus L. <i>C. floridus</i> L.	kalykant k. floridský	2	K	3.2
Campsis Lour. <i>C. radicans</i> (L.) Seem.	trúbkovec t. koreňujúci	2	L	3.1
Caragana Fabr. <i>C. arborescens</i> Lam. <i>C. frutex</i> (L.) K. Koch <i>C. jubata</i> (Pall.) Poir. <i>C. pygmaea</i> (L.) DC.	karagana k. stromovitá k. krovitá k. hrivnatá k. trpasličia	2 2 4 3	S K K K	3.1 3.2 3.2 3.2
Carpinus L. <i>C. betulus</i> L.	rab h. obyčajný	1	S	2.1
Carya Nutt. <i>C. cordiformis</i> (Wangenh.) K. Koch <i>C. glabra</i> (Mill.) Sweet <i>C. ovata</i> (Mill.) K. Koch	hikória h. horká h. holá h. biela	3 3 3	S S S	2.1 2.1 2.1
Castanea Mill. <i>C. crenata</i> Siebold et Zucc. <i>C. dentata</i> (Marsh.) Borkh. <i>C. mollissima</i> Blume	gaštan g. japonský g. americký g. čínsky	3 4 3	S S S	1.2 1.2 1.2

Čiastka 13	Zbierka zákonov č. 24/2003			Strana 331
<i>C. sativa</i> Mill.	g. jedlý	2	S	1.2
Catalpa Scop.	katalpa			
<i>C. bignonioides</i> Walt.	k. bignóniovitá	2	S	2.1
<i>C. bungei</i> C. A. Mey.		3	S	2.1
<i>C. speciosa</i> Ward. ex Engelm.	k. nádherná	2	S	2.1
Ceanothus L.	ceanot			
<i>C. americanus</i> L.	c. lekársky	4	K	3.1
<i>C. x pallidus</i> Lindl.		4	K	3.1
Celastrus L.	bršlenec			
<i>C. orbiculatus</i> Thunb.	b. kruhovitý	3	K, L	3.2
<i>C. scandens</i> L.	b. popínavý	3	L	3.2
Celtis L.	brestovec			
<i>C. australis</i> L.	b. južný	2	S	2.1
<i>C. occidentalis</i> L.	b. západný	2	S	2.1
<i>C. tournefortii</i> Lam.		3	S	2.1
Cerasus Mill.	čerešňa			
<i>C. avium</i> (L.) Moench	č. vtáčia	1	S	3.1
<i>C. fruticosa</i> Pall.	č. krovitá	1	K	3.2
<i>C. mahaleb</i> (L.) Mill.	č. mahalebková	1	S, K	3.1
<i>C. serrulata</i> (Lindl.) G. Don	č. pílkatá	2	S	3.1
<i>C. subhirtella</i> (Miq.) S. J. Sokolov	č. chlpatá	3	K	3.1
Cercidiphyllum Siebold et Zucc.	cercidovník			
<i>C. japonicum</i> Siebold et Zucc.	c. japonský	3	S	2.1
Cercis L.	judášovec			
<i>C. canadensis</i> L.	j. kanadský	3	S	3.1
<i>C. chinensis</i> Bunge	j. čínsky	3	S	3.1
<i>C. siliquastrum</i> L.	j. strukový	2	S	3.1
Chaenomeles Lindl.	dulovec			
<i>Ch. japonica</i> (Thunb.) Lindl.	d. japonský	2	K	3.2
<i>Ch. sinensis</i> (Dum.-Cours.) C. K. Schneid.	d. čínsky	3	K	3.2
<i>Ch. speciosa</i> (Sweet) Nakai	d. nádherný	2	K	3.1
Chamaecytisus Link	zanovät			
<i>Ch. ratisbonensis</i> (Schaeff.) Rothm.	z. regensburská	4	K	3.2
Chionanthus L.	chionant			
<i>Ch. retusus</i> Lindl. et Paxt.	ch. tupolistý	3	K	3.2
<i>Ch. virginicus</i> L.	ch. virgínsky	3	K	3.2
Cladrastis Raf.	žltodrevec			
<i>C. lutea</i> (Michx. fil.) K. Koch	ž. farbiarsky	3	S, K	3.1
Clematis L.	plamienok			
<i>C. alpina</i> (L.) Mill.	p. alpínsky	1*	L	3.2
<i>C. campaniflora</i> Brot.		4	L	3.2
<i>C. fargesii</i> Franch.		3	L	3.2
<i>C. fusca</i> Turcz.		3	L	3.2
<i>C. heracleifolia</i> DC.		3	L	3.2
<i>C. jackmanii</i> T. Moore	p. Jackmanov	2	L	3.2
<i>C. koreana</i> Komar.		3	L	3.2
<i>C. lanuginosa</i> Lindl.	p. srstnatý	3	L	3.2
<i>C. serratifolia</i> Rehd.		3	L	3.2
<i>C. songarica</i> Bge.		3	L	3.2
<i>C. virginiana</i> L.		3	L	3.2

Strana 332

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

<i>C. vitalba</i> L.	p. plotný	1	L	3.2
<i>C. viticella</i> L.	p. vlašský	3	L	3.2
Clethra L.				
<i>C. acuminata</i> Michx.		3	K	3.1
<i>C. alnifolia</i> L.		3	K	3.1
Colutea L.	mechúrnik			
<i>C. arborescens</i> L.	m. stromovitý	1**	K, S	3.1
<i>C. x media</i> Willd.	m. prostredný	4	K	3.1
Cornus L.	drieň			
<i>C. canadensis</i> L.	d. kanadský	4	K	3.1
<i>C. florida</i> L.		3	K	3.1
<i>C. kousa</i> (Burg.) Hance		3	K	3.1
<i>C. mas</i> L.	d. obyčajný	1	K	3.1
Corylopsis Siebold et Zucc.	palieska			
<i>C. spicata</i> Siebold et Zucc.	p. klasnatá	3	K	3.2
Corylus L.	lieska			
<i>C. americana</i> Walt.	l. americká	3	K	3.1
<i>C. avellana</i> L.	l. obyčajná	1	K	3.1
<i>C. colurna</i> L.	l. turecká	2	S	3.2
<i>C. maxima</i> Mill.	l. najväčšia	3	K	3.1
Cotinus Mill.	škumpa			
<i>C. coggygria</i> Scop.	š. vlasatá	1**	K, S	3.1
Cotoneaster Medik.	skálník			
<i>C. acutifolius</i> Turcz.	s. končistolistý	3	K	3.2
<i>C. adpressus</i> Bois	s. pritlačený	3	K	3.2
<i>C. bullatus</i> Bois	s. plúzgierkatý	2	K	3.2
<i>C. dielsianus</i> Pritz.	s. sploštený	2	K	3.2
<i>C. divaricatus</i> Rehd. ex Wils.	s. rozkladitý	3	K	3.2
<i>C. horizontalis</i> Decne.	s. rozprestretý	2	K	3.2
<i>C. hupehensis</i> Rehd. et Wils.		3	K	3.2
<i>C. integerrimus</i> Medik.	s. obyčajný	1	K	3.2
<i>C. lucidus</i> Schlechtend.	s. lesklý	3	K	3.2
<i>C. matrensis</i> Domokos	s. matranský	1	K	3.2
<i>C. melanocarpus</i> (Bunge) Fisch. et C. A. Mey.	s. čiernoplodý	1	K	3.2
<i>C. moupinensis</i> Franch.	s. mupinský	3	K	3.2
<i>C. multiflorus</i> Bunge	s. mnohokvetý	2	K	3.2
<i>C. praecox</i> (Bois et Berthault) Vilm. - Andrieux	s. včasný	2	K	3.2
<i>C. racemiflorus</i> (Desf.) K. Koch		3	K	3.2
<i>C. tomentosus</i> (Ait.) Lindl.	s. plstnatý	1	K	3.2
<i>C. zabelii</i> C. K. Schneid.	s. Zabelov	3	K	3.2
Crataegus L.	hloh			
<i>C. altaica</i> (Loud.) Lge.		3	K	3.1
<i>C. chrysocarpa</i> Ashe	h. žltoplodý	3	K	3.1
<i>C. crus-galli</i> L.	h. dlhotrňový	2	K, S	3.1
<i>C. dachurica</i> Koehne		4	K	3.1
<i>C. flabellata</i> (Bosc) K. Koch		3	K	3.1
<i>C. laevigata</i> (Poir.) DC.	h. obyčajný	1	K, S	3.1
<i>C. lindmanii</i> Hrabětová	h. Lindmanov	1*	K	3.1
<i>C. x macrocarpa</i> Hegetschw.		1	K	3.1
<i>C. monogyna</i> Jacq.	h. jednosemenný	1	K, S	3.1
<i>C. x prunifolia</i> Pers.	h. slivkolistý	3	K	3.1
<i>C. rhipidophylla</i> Gand.	h. krivokališný	1	K	3.1

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 333

Daphne L.	lykovec			
<i>D. alpina</i> L.	l. alpinský	3	K	3.2
<i>D. mezereum</i> L.	l. jedovatý	1	K	3.2
Deutzia Thunb.	trojpuk			
<i>D. coreana</i> Lev.	t. kórejský	3	K	3.2
<i>D. gracilis</i> Siebold et Zucc.	t. štíhly	2	K	3.2
<i>D. longifolia</i> Franch.	t. dlholistý	3	K	3.2
<i>D. monbeigii</i> W. W. Sm.		3	K	3.2
<i>D. reflexa</i> Duthie		3	K	3.2
<i>D. scabra</i> Thunb.	t. drsný	2	K	3.2
<i>D. schneideriana</i> Rehd.		3	K	3.2
<i>D. sieboldiana</i> Maxim.		3	K	3.2
Diervilla Mill.	diervila			
<i>D. lonicera</i> Mill.	d. zemolezová	3	K	3.2
Elaeagnus L.	hlošina			
<i>E. angustifolia</i> L.	h. úzkolistá	2	K, S	3.1
<i>E. commutata</i> Bernh. ex Rydb.	h. striebriatá	2	K	3.1
<i>E. multiflora</i> Thunb.	h. mnohokvetá	3	K	3.1
<i>E. stauntonii</i> Benth.		3	K	3.2
<i>E. umbellata</i> Thunb.	h. okolikatá	4	K	3.1
Enkianthus Lour.	enkiant			
<i>E. campanulatus</i> (Miq.) Nichols	e. zvončekovitý	3	K	3.2
Euonymus L.	bršlen			
<i>E. alatus</i> (Thunb.) Siebold	b. křídlatý	4	K	3.1
<i>E. atropurpureus</i> Jacq.	b. tmavopurpurový	4	K	3.1
<i>E. bungeanus</i> Maxim.		3	K	3.1
<i>E. europaeus</i> L.	b. európsky	1	K	3.1
<i>E. latifolius</i> (L.) Mill.	b. širokolistý	3	K	3.1
<i>E. nanus</i> Marsh.-Bieb.	b. nízky	3	K	3.2
<i>E. phellomanus</i> Loes.	b. korkový	3	K	3.1
<i>E. sachalinensis</i> (F. Schmidt) Maxim.	b. sachalínsky	3	K	3.1
<i>E. verrucosus</i> Scop.	b. bradavičnatý	1	K	3.1
Evodia Forst.				
<i>E. hupehensis</i> Dode		3	K, S	3.1
Exochorda Lindl.	exochorda			
<i>E. grandiflora</i> (Hook.) Lindl.	e. veľkokvetá	2	K	3.1
Fagus L.	buk			
<i>F. sylvatica</i> L.	b. lesný	1	S	1.2
Fallopia Adans.	pohánkovec			
<i>F. baldschuanica</i> (Regel) Holub	p. baldžuánsky	2	K	3.2
Ficus L.	figovník			
<i>F. carica</i> L.	f. obyčajný	4	K, S	3.2
Fontanesia Labill.	fontanédia			
<i>F. fortunei</i> Carrière	f. Fortunova	3	K	3.1
Forsythia Vahl	zlatovka			
<i>F. europaea</i> Degen et Bald.	z. európska	3	K	3.2
<i>F. x intermedia</i> Zabel	z. prostredná	2	K	3.2
<i>F. suspensa</i> Vahl	z. previsnutá	2	K	3.2
<i>F. viridissima</i> Lindl.	z. zelenkastá	3	K	3.2

Frangula Mill. <i>F. alnus</i> Mill.	krušina k. jelšová	1	K	3.1
Fraxinus L. <i>F. americana</i> L. <i>F. angustifolia</i> Vahl <i>F. excelsior</i> L. <i>F. nigra</i> Marsh. <i>F. ornus</i> L. <i>F. pennsylvanica</i> Marshall	jaseň j. americký j. úzkolistý j. štíhly j. čierny j. mannový j. červený	2 1 1 3 1** 2	S S S S S, K S	2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1
Genista L. <i>G. germanica</i> L. <i>G. pilosa</i> L. <i>G. radiata</i> L. <i>G. tinctoria</i> L.	kručinka k. nemecká k. chlpatá k. farbiarska	2 1 3 1	K K K K	3.2 3.2 3.2 3.2
Gleditsia L. <i>G. sinensis</i> Lam. <i>G. triacanthos</i> L.	gledíčia g. čínska g. trojtrňová	3 2	S S	2.1 2.1
Gymnocladus Lam. <i>G. dioica</i> (L.) K. Koch	beztŕňovec b. dvojdomý	2	S	2.1
Halesia Ellis <i>H. carolina</i> L.		3	K, S	3.1
Halimodendron Fisch. ex DC. <i>H. halodendron</i> (Pall.) Voss	halimodendron h. púšťový	3	K	3.1
Hamamelis L. <i>H. japonica</i> Siebold et Zucc. <i>H. mollis</i> Oliv. <i>H. vernalis</i> Sarg. <i>H. virginiana</i> L.	hamamel h. japonský h. mäkký h. jarný h. virgínsky	3 3 3 3	K, S K, S K, S K, S	3.1 3.1 3.1 3.1
Hibiscus L. <i>H. syriacus</i> L.	ibištek i. sýrsky	2	K	3.2
Hippophaë L. <i>H. rhamnoides</i> L.	rakytník r. rešetliakovitý	2	K	3.1
Holodiscus (K. Koch) Maxim. <i>H. discolor</i> (Pursh) Maxim.	holodisk h. dvojfarebný	3	K	3.1
Hydrangea L. <i>H. arborescens</i> L. <i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser. <i>H. paniculata</i> Siebold <i>H. petiolaris</i> Siebold et Zucc.	hortenzia h. stromčekovitá h. kalinolistá h. metlinatá h. popínava	2 2 3 3	K K K L	3.2 3.2 3.2 3.2
Hypericum L. <i>H. androsaemum</i> L. <i>H. coris</i> L. <i>H. hirsutum</i> L. <i>H. x moserianum</i> André	ľubovník ľ. červenotyčinkový ľ. ploštičný ľ. chlpatý	3 3 1 3	K K K K	3.2 3.2 3.2 3.2
Jasminum L. <i>J. nudiflorum</i> Lindl.	jazmín j. nahý	3	K	3.2
Juglans L. <i>J. cinerea</i> L.	orech o. popolavý	3	S	2.1

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 335

<i>J. cordiformis</i> Maxim.		3	S	2.1
<i>J. mandshurica</i> Maxim.	o. mandžuský	3	S	2.1
<i>J. nigra</i> L.	o. čierny	2	S	2.1
<i>J. regia</i> L.	o. kráľovský	2	S	2.1
Kerria DC.	kéria			
<i>K. japonica</i> (L.) DC.	k. japonská	2	K	3.2
Koelreuteria Laxm.	jaseňovec			
<i>K. paniculata</i> Laxm.	j. metlinatý	2	S	3.1
Kolkwitzia Graebn.	kolkvícia			
<i>K. amabilis</i> Graebn.	k. ľúbezná	3	K	3.2
Laburnum Medik.	štedrec			
<i>L. alpinum</i> (Mill.) Bercht. et J. S. Presl.	š. alpínsky	2	K, S	3.1
<i>L. anagyroides</i> Medik.	š. ovisnutý	2	K, S	3.1
<i>L. x watereri</i> (Kirchner) Dipp.	š. hybridný	4	K, S	3.1
Leucothoe D. Don				
<i>L. racemosa</i> (L.) Gray		3	K	3.2
Ligustrum L.	zob			
<i>L. ibota</i> Siebold et Zucc.		3	K	3.1
<i>L. obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	z. tupolistý	3	K	3.1
<i>L. vulgare</i> L.	z. vtáči	1	K	3.1
Liquidambar L.	ambrovník			
<i>L. styraciflua</i> L.	a. styraxový	3	S	2.1
Liriodendron L.	ľaliovník			
<i>L. tulipifera</i> L.	ľ. tulipánokvetý	2	S	2.1
Lonicera L.	zemolez			
<i>L. alpigena</i> L.	z. alpínsky	1**	K	3.2
<i>L. canadensis</i> Bartr.	z. kanadský	3	K	3.2
<i>L. caprifolium</i> L.	z. kozí	1* / **	L	3.2
<i>L. ciliosa</i> (Pursh) Poir.		3	L	3.2
<i>L. deflexicalyx</i> Batal.		3	K	3.2
<i>L. ferdinandi</i> Franch.		3	K	3.2
<i>L. iberica</i> Bieb.		3	K	3.2
<i>L. interrupta</i> Benth.		3	K	3.2
<i>L. involucrata</i> (Richards.) Banks				
ex Spreng.	z. zákrovový	3	K	3.2
<i>L. korolkowii</i> Stapf	z. Korolkovov	3	K	3.2
<i>L. maackii</i> (Rupr.) Maxim.		2	K	3.2
<i>L. morrowii</i> Gray		3	K	3.2
<i>L. myrtillus</i> Hook. f. et Thomson		3	K	3.2
<i>L. nigra</i> L.	z. čierny	1	K	3.2
<i>L. periclymenum</i> L.	z. ovíjavý	3	L	3.2
<i>L. spinosa</i> Jacquem. ex Walp.	z. trnitý	3	L	3.2
<i>L. syringantha</i> Maxim.	z. orgovánokvetý	3	K	3.2
<i>L. tatarica</i> L.	z. tatársky	2	K	3.2
<i>L. thibetica</i> Bur. et Franch.		3	K	3.2
<i>L. xylostereum</i> L.	z. obyčajný	1	K	3.2
Lycium L.	kustovníca			
<i>L. barbarum</i> L.	k. cudzia	4	K	3.2
<i>L. chinense</i> Mill.	k. čínska	3	K	3.2
Maclura Nutt.	maklura			
<i>M. pomifera</i> (Raf.) C. K. Schneid.	m. oranžová	2	S	2.1

Magnolia L.	magnólia			
<i>M. acuminata</i> (L.) L.	m. končistolistá	3	S	2.1
<i>M. denudata</i> Desr.	m. holá	3	S	2.1
<i>M. hypoleuca</i> Siebold et Zucc.	m. vajcovitolistá	3	S	2.1
<i>M. kobus</i> DC.	m. japonská	3	S, K	3.1
<i>M. x soulangiana</i> Soul.-Bod.	m. Soulangova	2	S, K	3.1
Malus Mill.	jablň			
<i>M. baccata</i> (L.) Borkh.	j. malvičkatá	2	S	3.1
<i>M. floribunda</i> Siebold ex Van Houtte	j. kvetnatá	2	S	3.1
<i>M. ioensis</i> (Wood) Britt.		3	S	3.1
<i>M. prunifolia</i> (Willd.) Borkh.	j. slivkolistá	3	S	3.1
<i>M. pumila</i> Mill.		3	K	3.2
<i>M. sargentii</i> Rehd.	j. Sargentova	3	S	3.1
<i>M. spectabilis</i> (Ait.) Borkh.		3	S	3.1
<i>M. sylvestris</i> Mill.	j. planá	1	S	3.1
<i>M. yunnanensis</i> (Franch.) Schneid.		3	S	3.1
Menispermum L.	mesiačik			
<i>M. canadense</i> L.	m. kanadský	3	L	3.2
Mespilus L.	mišpuľa			
<i>M. germanica</i> L.	m. obyčajná	2	S	3.1
Morus L.	moruša			
<i>M. alba</i> L.	m. biela	2	S	2.1
<i>M. nigra</i> L.	m. čierna	3	S	2.1
Myricaria Desv.	myrikovka			
<i>M. germanica</i> (L.) Desv.	m. nemecká	1	K	3.2
Negundo Boehm.	javorovec			
<i>N. aceroides</i> Moench	j. jaseňolistý	2	S	3.1
Nothofagus Blume	pabuk			
<i>N. antarctica</i> (G. Forst.) Oerst.	p. antarktický	4	S	2.1
Ostrya Scop.	hrabovec			
<i>O. carpinifolia</i> Scop.	h. hrabolistý	3	S	2.1
Padus Mill.	čremcha			
<i>P. avium</i> Mill.	č. obyčajná	1	S	3.1
<i>P. serotina</i> (Ehrh.) Borkh.	č. neskorá	2	S	3.1
<i>P. virginiana</i> (L.) Mill.	č. červená	2	S	3.1
Paeonia L.	pivonka			
<i>P. arborea</i> Donn	p. krovitá	2	K	3.2
Parrotia C. A. Mey.				
<i>P. persica</i> (DC.) C. A. Mey.		3	K, S	3.1
Parthenocissus Planch.	pavinič			
<i>P. quinquefolia</i> (L.) Planch.	p. päľlistý	2	L	3.2
<i>P. tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.	p. trojlaločný	2	L	3.2
Paulownia Siebold et Zucc.	paulovnia			
<i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	p. plstnatá	2	S	2.1
Penstemon Schmidel	penstemon			
<i>P. menziesii</i> Hook.	p. Menziesov	4	K	3.2
Periploca L.	periploka			

Čiastka 13	Zbierka zákonov č. 24/2003			Strana 337
<i>P. graeca</i> L.	p. grécka	3	L	3.2
Perovskia Karel. <i>P. abrotanoides</i> Karel.		3	K	3.2
Persica Mill. <i>P. vulgaris</i> Mill.	broskyňa b. obyčajná	2	S	3.2
Phellodendron Rupr. <i>P. amurense</i> Rupr.	korkovník k. amurský	2	S	2.1
Philadelphus L. <i>P. coronarius</i> L. <i>P. delavayi</i> L. Henry <i>P. inodorus</i> L. <i>P. x lemoinei</i> Lemoine <i>P. microphyllus</i> A. Gray	pajazmín p. vencový p. nevoňavý p. drobnolistý	2 3 4 2 3	K K K K K	3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
<i>P. pubescens</i> Loisel. <i>P. x virginalis</i> Rehd.	p. plstnatý	4 2	K K	3.2 3.2
Photinia Lindl. <i>P. villosa</i> (Thunb.) DC.		3	K, S	3.1
Physocarpus (Cambes) Raf. <i>P. opulifolius</i> (L.) Maxim.	tavola t. kalinolistá	2	K	3.1
Platanus L. <i>P. hispanica</i> Münchh. <i>P. occidentalis</i> L. <i>P. orientalis</i> L.	platan p. javorolistý p. západný p. východný	2 2 2	S S S	1.2 1.2 1.2
Polygonum L. <i>P. baldshuanicum</i> Regel	stavikrv s. baldžuánsky	2	K	3.2
Poncirus Raf. <i>P. trifoliata</i> (L.) Raf.	citrónovníkovec c. trojlistý	2	K	3.1
Populus L. <i>P. alba</i> L. <i>P. balsamifera</i> L. <i>P. x berolinensis</i> Dipp. <i>P. x canadensis</i> Moench <i>P. x canescens</i> (Aiton) Sm. <i>P. deltoides</i> Marsh. <i>P. laurifolia</i> Ledeb. <i>P. nigra</i> L. <i>P. simonii</i> Carrière <i>P. tremula</i> L. <i>P. tremuloides</i> Michx. <i>P. trichocarpa</i> Torreri. et Gray <i>P. yunnanensis</i> Dode	topoľ t. biely t. balzamový t. berlínsky t. kanadský t. sivý t. deltolistý t. čierny t. Simonov t. osikový t. osikovitý	1 2 3 2 1 4 3 1 2 1 4 3 3	S S S S S S S S S S S S S	2.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 2.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
Potentilla L. <i>P. fruticosa</i> L.	nátržník n. krovitý	2	K	3.2
Prunus L. <i>P. cerasifera</i> Ehrh. <i>P. davidiana</i> (Carrière) Franch. <i>P. spinosa</i> L.	slivka s. čerešňoplodá s. Davidova s. trnková	2 3 1	S S K	3.1 3.1 3.2
Ptelea L. <i>P. trifoliata</i> L.	křídlatec k. trojlistý	2	K	3.1

Pterocarya Kunth*P. fraxinifolia* (Poir.) Spach**orechovec**

o. jaseňolistý

4

S

2.1

Pyrus L.*P. communis* L. emend. Burgsd.*P. elaeagrifolia* Pall.*P. nivalis* Jacq.*P. pyrastrer* L.) Burgsd.**hruška**

h. obyčajná

2

S

3.1

h. hlošínolistá

4

S

3.1

h. snežná

1*

S

3.1

h. planá

1

S

3.1

Quercus L.*Q. alba* L.*Q. castaneifolia* C. A. Mey.*Q. cerris* L.*Q. coccinea* Muenchh.*Q. dalechampii* Ten.*Q. frainetto* Ten.*Q. macranthera* Fisch. et Mey. ex Hohen.*Q. palustris* Muenchh.*Q. pedunculiflora* K. Koch*Q. petraea* (Mattusch.) Liebl.*Q. polycarpa* Schur*Q. pubescens* Willd., nom. cons. prop.*Q. robur* L.*Q. rubra* L.*Q. virgiliana* Ten.**dub**

d. biely

3

S

1.1

d. gaštanolistý

3

S

1.1

d. cerový

1

S

1.2

d. šarlátový

2

S

1.1

d. žltkastý

1

S

1.1

d. balkánsky

1*/**

S

1.1

d. veľkokvetý

3

S

1.1

d. močiarny

2

S

1.2

d. sivý

1*/**

S

1.1

d. zimný

1

S

1.1

d. mnohoplodý

1

S

1.2

d. plstnatý

1

S

2.1

d. letný

1

S

1.1

d. červený

2

S

1.1

d. jadranský

1

S

2.1

Rhamnus L.*R. catharticus* L.*R. saxatilis* Jacq.**rešetliak**

r. prečisťujúci

1

K

3.1

r. skalný

1*/**

K

3.1

Rhododendron L.*R. canadense* Torr.*R. flavum* (Hoffm.) G. Don*R. molle* (Blume) G. Don**rododendron**

r. kanadský

3

K

3.2

2

K

3.2

r. mäkký

4

K

3.2

Rhodotypos Siebold et Zucc.*R. kerritoides* (Thunb.) Makio**šípkovec**

š. kériovitý

2

K

3.2

Rhus L.*R. glabra* L.*R. typhina* L.**sumach**

s. šarlátový

3

K

3.1

s. pálkový

2

K

3.2

Ribes L.*R. alpinum* L.*R. americanum* Mill.*R. aureum* Pursh*R. nigrum* L.*R. petraeum* Wulfen*R. rubrum* L. sensu Jancz.*R. sanguineum* Pursh*R. uva-crispa* L.**ríbezľa**

r. alpinska

1

K

3.2

r. americká

3

K

3.2

r. zlatá

2

K

3.2

r. čierna

2

K

3.2

r. skalná

1

K

3.2

r. červená

3

K

3.2

r. krvavá

2

K

3.2

r. egrešová

1

K

3.2

Robinia L.*R. hispida* L.*R. neomexicana* A. Gray*R. pseudoacacia* L.*R. viscosa* Vent.**agát**

a. srstnatý

2

S

2.1

a. novomexický

2

S

2.1

a. biely

2

S

2.1

a. lepkavý

2

S

2.1

Rosa L.*R. arvensis* Huds.*R. canina* L.*R. gallica* L.**ruža**

r. roľná

1*

K

3.2

r. šípová

1

K

3.2

r. galská

1

K

3.2

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 339

<i>R. glauca</i> Pourr.	r. sivá	1*	K	3.2
<i>R. nitida</i> Willd.	r. ligotavá	4	K	3.2
<i>R. x paulii</i> Rehd.		4	K	3.2
<i>R. pendulina</i> L.	r. ovisnutá	1	K	3.2
<i>R. pimpinellifolia</i> L.	r. bedrovníková	1	K	3.2
<i>R. rubiginosa</i> L.	r. hrdzavá	1	K	3.2
<i>R. rugosa</i> Thunb.	r. vráskavá	4	K	3.2
<i>R. wichuraiana</i> Crép.	r. Wichurova	3	K	3.2
Rubus L.	ostružina			
<i>R. fruticosus</i> L. agg.	o. černicová	1	K, L	3.2
<i>R. idaeus</i> L.	o. malinová	1	K	3.2
<i>R. saxatilis</i> L.	o. skalná	1	K	3.2
Salix L.	vřba			
<i>S. alba</i> L.	v. biela	1	S	3.1
<i>S. alpina</i> Scop.	v. alpská	1*	K	3.1
<i>S. aurita</i> L.	v. ušatá	1	K	3.2
<i>S. bicolor</i> Ehrh. ex Willd.	v. dvojfarebná	2	K	3.2
<i>S. caprea</i> L.	v. rakytová	1	S, K	3.1
<i>S. cinerea</i> L.	v. popolavá	1	K	3.2
<i>S. daphnoides</i> Vill.	v. lykovcová	1	K, S	3.2
<i>S. elaeagnos</i> Scop.	v. sivá	4	K	3.2
<i>S. fragilis</i> L.	v. krehká	1	S	3.1
<i>S. hastata</i> L.	v. oštepovitolistá	1*	K	3.2
<i>S. helvetica</i> Vill.	v. švajčiarska	1*	K	3.2
<i>S. herbacea</i> L.	v. bylinná	1*	K	3.2
<i>S. kitaibeliana</i> Willd.	v. Kitaibelova	1*/**	K	3.2
<i>S. matsudana</i> Koidz.	v. Matsudova	4	S	3.1
<i>S. myrtilloides</i> L.	v. čučoriedkovitá	1*/**	K	3.2
<i>S. nigra</i> Marsh.	v. čierna	3	K	3.2
<i>S. pentandra</i> L.	v. päťtyčinková	1	K	3.2
<i>S. phylllicifolia</i> L.	v. bobkolistá	1*	K	3.2
<i>S. purpurea</i> L.	v. purpurová	1	K	3.2
<i>S. repens</i> L.	v. plazivá	1*	K	3.2
<i>S. reticulata</i> L.	v. sieťkovaná	1*	K	3.2
<i>S. retusa</i> L.	v. tupolistá	1*	K	3.2
<i>S. silesiaca</i> Willd.	v. sliezská	1	K	3.2
<i>S. starkeana</i> Willd.	v. sivozelená	1*/**	K	3.2
<i>S. triandra</i> L.	v. trojtyčinková	1	K	3.2
<i>S. viminalis</i> L.	v. košíkárská	1	K	3.2
Sambucus L.	baza			
<i>S. canadensis</i> L.	b. kanadská	3	K	3.1
<i>S. caerulea</i> Raf.	b. belasá	3	K	3.1
<i>S. nigra</i> L.	b. čierna	1	K	3.1
<i>S. racemosa</i> L.	b. červená	1	K	3.1
<i>S. sibirica</i> Nakai	b. sibírska	3	K	3.1
Sophora L.	sofora			
<i>S. japonica</i> L.	s. japonská	2	S	2.1
Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Braun	tavoľníkovce			
<i>S. aitchisonii</i> Hemsl.	t. Aitchinsonov	3	K	3.1
<i>S. sorbifolia</i> (L.) A. Braun	t. jarabinolistý	2	K	3.1
Sorbus L. emend. Crantz	jarabina			
<i>S. aria</i> (L.) Crantz	j. mukyňová	1	S	3.1
<i>S. aucuparia</i> L.	j. vtáčia	1	S	3.1
<i>S. austriaca</i> auct. (p. p.) non (Beck) Hedl.	j. rakúska	1	S	3.1
<i>S. carpatica</i> Borbás	j. karpatská	1	S	3.1
<i>S. chamaemespilus</i> (L.) Crantz	j. mišpul'ková	1*/**	K	3.1
<i>S. domestica</i> L.	j. oskorušová	1	S	3.1

Strana 340

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

<i>S. graeca</i> (Spach) Kotschy	j. grécka	1	S	3.1
<i>S. hungarica</i> (Bornm.) Kárpáti	j. maďarská	3	S	3.1
<i>S. intermedia</i> (Ehrh.) Pers.	j. prostredná	2	S	3.1
<i>S. serotina</i> Koehne		3	S	3.1
<i>S. tianshanica</i> Rupr.		3	S	3.1
<i>S. torminalis</i> (L.) Crantz	j. brekyňová	1	S	3.1
<i>S. umbellata</i> (Desf.) Fritsch		3	S	3.1
<i>S. vilmorinii</i> Schneid.		3	S	3.1
<i>Spiraea</i> L.	tavolník			
<i>S. albiflora</i> (Miq.) Zab.	t. bielokvetý	4	K	3.2
<i>S. x arguta</i> Zab.	t. skrížený	2	K	3.2
<i>S. x billardii</i> Hérincq	t. Billardov	4	K	3.2
<i>S. bullata</i> Maxim.		3	K	3.2
<i>S. x bumalda</i> Burvenich	t. bumaldový	2	K	3.2
<i>S. canescens</i> D. Don		3	K	3.2
<i>S. cantoniensis</i> Lour.	t. kantonský	2	K	3.2
<i>S. chamaedryfolia</i> L.	t. okrasný	2	K	3.2
<i>S. crenata</i> Raf.	t. vrúbkovaný	1*/**	K	3.2
<i>S. douglasii</i> Hook.	t. Douglasov	2	K	3.2
<i>S. henryi</i> Hemsl.		3	K	3.2
<i>S. hypericifolia</i> L.	t. ľubovníkolistý	3	K	3.2
<i>S. japonica</i> L. fil.	t. japonský	3	K	3.2
<i>S. x margaritae</i> Zab.	t. Margarétin	3	K	3.2
<i>S. media</i> F. Schmidt	t. prostredný	1	K	3.2
<i>S. menziesii</i> Hook.	t. Menziesov	2	K	3.2
<i>S. x multiflora</i> Zabel		2	K	3.2
<i>S. prunifolia</i> Siebold et Zucc.	t. slivkolistý	2	K	3.2
<i>S. salicifolia</i> L.	t. vrbolistý	1*	K	3.2
<i>S. thunbergii</i> Siebold	t. Thunbergov	2	K	3.2
<i>S. x vanhouttei</i> (Briot.) Zabel	t. van Houtteho	2	K	3.2
<i>S. veitchii</i> Hemsl.	t. Veitchov	3	K	3.2
<i>Staphylea</i> L.	klokoč			
<i>S. colchica</i> Stev.	k. kolchický	3	K	3.1
<i>S. pinnata</i> L.	k. perovitý	1	K	3.1
<i>Stephanandra</i> Siebold et Zucc.	korunkovec			
<i>S. incisa</i> (Thunb.) Zabel	k. klavý	3	K	3.2
<i>S. tanakae</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.	k. Tanakov	4	K	3.2
<i>Swida</i> Opiz	svíb			
<i>S. alba</i> (L.) Opiz	s. biely	2	K	3.1
<i>S. sanguinea</i> (L.) Opiz	s. krvavý	1	K	3.1
<i>S. sericea</i> (L. emend. Murray) Holub	s. výbežkatý	3	K	3.1
<i>Symphoricarpos</i> Juss.	imelovník			
<i>S. albus</i> (L.) S. F. Blake	i. biely	2	K	3.2
<i>S. chenaultii</i> Rehd.		4	K	3.2
<i>S. occidentalis</i> Hook.	i. západný	3	K	3.2
<i>S. orbiculatus</i> Moench	i. okrúhly	2	K	3.2
<i>Syringa</i> L.	orgován			
<i>S. amurensis</i> Rupr.	o. amurský	3	K	3.2
<i>S. emodi</i> Wall.		3	K	3.2
<i>S. josikaea</i> J. Jacq. ex Rehb.	o. Jósikov	2	K	3.2
<i>S. komarowii</i> Schneid.	o. Komarow	3	K	3.2
<i>S. microphylla</i> Diels	o. drobnolistý	3	K	3.2
<i>S. persica</i> L.	o. perzský	3	K	3.2
<i>S. pinetorum</i> W. W. Sm.		3	K	3.2
<i>S. reflexa</i> Schneid.		3	K	3.2
<i>S. reticulata</i> (Bl.) Hara		4	K	3.2

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 341

<i>S. x rothomagensis</i> Willd.	o. čínsky	2	K	3.2
<i>S. sweginzowii</i> Koehne et Lingelsh.		3	K	3.2
<i>S. tomentella</i> Bur. et Franch.		3	K	3.2
<i>S. velutina</i> Komar.		3	K	3.2
<i>S. villosa</i> Vahl	o. huňatý	3	K	3.2
<i>S. vulgaris</i> L.	o. obyčajný	2	K	3.2
<i>S. yunnanensis</i> Franch.		3	K	3.2
Tamarix L.	tamariška			
<i>T. gallica</i> L.	t. francúzska	2	K	3.2
<i>T. pentadra</i> Pall.	t. päťtyčinková	2	K	3.2
<i>T. tetrandra</i> Pall.	t. štvortyčinková	2	K	3.2
Teucrium L.	hrdobarka			
<i>T. chamaedrys</i> L.	h. obyčajná	1	K	3.2
Tilia L.	lipa			
<i>T. amurensis</i> Rupr.	l. amurská	3	S	1.1
<i>T. cordata</i> Mill.	l. malolistá	1	S	1.1
<i>T. euchlora</i> K. Koch	l. zelenkastá	3	S	1.1
<i>T. glabra</i> Vent.	l. americká	3	S	1.1
<i>T. mandshurica</i> Rupr. et Maxim.	l. mandžuská	3	S	1.1
<i>T. platyphyllos</i> Scop.	l. veľkolistá	1	S	1.1
<i>T. tomentosa</i> Moench	l. striebřistá	2	S	1.1
<i>T. x vulgaris</i> Hayne	l. obyčajná	4	S	1.1
Toxicodendron Mill.	sumachovec			
<i>T. quercifolium</i> (Michx.) Greene	s. jedovatý	3	S	3.1
<i>T. radicans</i> (L.) O. Kuntze	s. popínavý	3	L	3.2
Ulex L.	útesovec			
<i>U. europaeus</i> L.	ú. európsky	4	K	3.2
Ulmus L.	brest			
<i>U. americana</i> L.	b. americký	4	S	1.2
<i>U. glabra</i> Huds.	b. horský	1	S	1.2
<i>U. x hollandica</i> Mill.	b. holandský	4	S	1.2
<i>U. laevis</i> Pall.	b. väzový	1	S	1.2
<i>U. minor</i> Mill.	b. hrabolistý	1	S	1.2
<i>U. procera</i> Salisb.	b. šťihly	4	S	1.2
<i>U. pumila</i> L.	b. sibírsky	3	S, K	2.1
Viburnum L.	kalina			
<i>V. carlesii</i> Hemsl.		3	K	3.1
<i>V. dentatum</i> L.		3	K	3.1
<i>V. lantana</i> L.	k. siripútková	1	K	3.1
<i>V. lentago</i> L.	k. severoamerická	3	K	3.1
<i>V. opulus</i> L.	k. obyčajná	1	K	3.1
<i>V. prunifolium</i> L.	k. slivkolistá	3	K	3.1
Vitis L.	vinič			
<i>V. aestivalis</i> Michx.	v. letný	3	L	3.2
<i>V. amurensis</i> Rupr.	v. amurský	4	L	3.2
<i>V. coignetiae</i> Pull.		3	L	3.2
<i>V. davidii</i> (Roman.) Foex.	v. Davidov	3	L	3.2
<i>V. palmata</i> Vahl.		3	L	3.2
<i>V. riparia</i> Michx.	v. pobrežný	4	L	3.2
<i>V. vinifera</i> L.	v. hroznorodý	4	K, L	3.2
<i>V. sylvestris</i> C. C. Gmel.	v. lesný	1*/**	K, L	3.2
Weigelia Thunb.	vajgelia			
<i>W. coraensis</i> Thunb.	v. kórejská	3	K	3.2

Strana 342

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

<i>W. floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K. Koch	v. kvetnatá	3	K	3.2
<i>W. florida</i> (Bunge) DC.	v. ružová	4	K	3.2
<i>W. japonica</i> Thunb.	v. japonská	3	K	3.2
Wisteria Nutt.	vistéria			
<i>W. floribunda</i> DC.	v. japonská	3	L	3.2
<i>W. frutescens</i> DC.	v. krovitá	4	L	3.2
<i>W. sinensis</i> (Sims) Sweet	v. čínska	4	L	3.2
Zelkova Spach	zelkova			
<i>Z. carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch	z. hrabolistá	3	S	2.1

Poznámky:

A. Pôvod drevín:

- 1 – pôvodný domáci druh,
- 2 – osvedčený introdukovaný druh,
- 3 – čiastočne osvedčený introdukovaný druh,
- 4 – potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny).

* druhy drevín uvedené v prílohe č. 5,

** druhy drevín uvedené v prílohe č. 4.

B. Vzrastová charakteristika:

- S – strom,
- K – ker,
- L – liana,
- S, K – strom alebo ker,
- K, S – ker alebo strom,
- K, L – ker alebo liana.

C. Relatívne dosiahnuteľný vek:

- 1 – dreviny dlhoveké
 - 1.1 výrazne vysoký vek (nad 500 rokov),
 - 1.2 vysoký vek (200 – 500 rokov),
- 2 – dreviny strednoveké
 - 2.1 stredný vek (100 – 200 rokov),
- 3 – dreviny krátkoveké
 - 3.1 nízky vek (50 – 100 rokov),
 - 3.2 veľmi nízky vek (do 50 rokov).

Príloha č. 34
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI

Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou po-dľa vzorca

$$Ok_{130} = Op - (130 - Vp) \cdot Op / 1\,000,$$

kde Ok_{130} - redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),

Op - obvod pňa (v cm),

Vp - výška pňa (v cm),

130 - konštanta,

1 000 - konštanta.

Príloha č. 35
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

PRIRÁŽKOVÝ INDEX

Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:

	Index	Charakteristika drevín
a)	0 – 0,4	- ak je drevina odumretá
b)	0,4	- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
c)	0,6	- ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)
d)	0,8	- ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)
e)	0,9	- ak ide o krátkoveké dreviny
f)	1,1	- ak ide o dlhoveké dreviny
g)	1,2	- ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov - ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov - ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta
h)	1,3	- ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane hál, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk
i)	1,4	- ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón
j)	1,5	- ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch, okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení a ak nie sú vyhlásené za chránené územia - ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne - ak rastú v chránenej krajinskej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany
k)	2,0	- ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany
l)	2,5	- ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom krajinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany
m)	3,0	- ak sú vyhlásené za chránený strom - ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke

Príloha č. 36
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNÝCH AKTOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 1) v znení smernice Rady 81/854/EHS z 19. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 1), smernice Komisie 85/411/EHS z 25. júla 1985 (Ú. v. ES L 233, 30. 8. 1985), smernice Rady 86/122/EHS z 8. apríla 1986 (Ú. v. ES L 100, 16. 4. 1986), smernice Komisie 91/244/EHS zo 6. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2), smernice Rady 94/24/ES z 8. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2), smernice Komisie 97/49/ES z 29. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4), Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] a Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4), Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] a Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
3. Smernica Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú smernice 79/409/EHS, 92/43/EHS, 97/68/ES, 2001/80/ES a 2001/81/ES v oblasti životného prostredia (Ú. v. ES L 363, 20. 12. 2006).

- 1) Napríklad zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 346/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2) § 181a až 181c Trestného zákona.
§ 90 až 93 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
- 3) § 66 až 68 zákona č. 543/2002 Z. z.
- 4) § 12 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
- 5) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.
- 6) § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.
- 7) Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
- 8) Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri sprístupňovaní prírodných jaskýň a ich udržiavaní v bezpečnom stave (bezpečnostný predpis pre jaskyne) (registrovaná v čiaske 33/1975 Zb.) v znení neskorších predpisov.
- 8a) STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- 8b) Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.
- 9) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- 10) § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.
- 11) § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
- 12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.
- 13) § 23 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.
- 14) § 30 zákona č. 543/2002 Z. z.
- 15) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
- 16) § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
- 17) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
- 17a) Rozhodnutie Komisie 97/266/ES z 18. decembra 1996 o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3).
- 18) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.
- 19) Zákon č. 237/2002 Z. z.
- 20) § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
- 21) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov.
- 22) § 17 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
- 1) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 91/1997 Z. z. o poľných oblastiach a o akostných triedach poľných revírov.
- 1) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 91/1997 Z. z. o poľných

oblastiach a o akostných triedach poľovných revírov.

2) § 8 a § 18 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve.

3) § 34 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

1) § 2 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

