

# ZBIERKA      ZÁKONOV

## SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2003

Vyhlásené: 31. 01. 2003    Časová verzia predpisu účinná od: 1. 01. 2015 do: 19. 12. 2019

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

**24**

### **VYHLÁŠKA**

**Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky**

z 9. januára 2003,

**ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  
a krajiny**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 8, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 4, § 35 ods. 5 a 9, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 55 ods. 9, § 56 ods. 8, § 72 ods. 9, § 74 ods. 5, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 7 ods. 2 a § 37 zákona ustanovuje:

### **§ 1**

**Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov (k § 6 ods. 3 zákona)**

Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.

### **§ 2**

**Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7a ods. 4 a 5 a § 7b ods. 2 a 3 zákona)**

(1) Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.

### **§ 3**

**Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody a zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce (k § 7a ods. 1 a § 7b ods. 1 zákona)**

(1) Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody, je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3a.

**§ 4****Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (k § 17 ods. 2 zákona)**

Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.

**§ 5****Zoznam chránených rastlín a chránených živočíchov (k § 33 ods. 1 a 5 zákona)**

(1) Zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.

**§ 6****Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany (k § 35 ods. 5 zákona)**

Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak boli nadobudnuté v súlade so zákonom, je uvedený v prílohe č. 8.

**§ 7****Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín (k § 34 ods. 4 zákona)**

(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.

(2) Ochrana chránených rastlín zahŕňa

- a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona,
- b) odumreté jedince, ich nadzemné a podzemné časti, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby užitočných umeleckých predmetov alebo destilátov,
- c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
- d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,<sup>2)</sup>
- e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a navrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.

**§ 8****Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených alebo usmrtených chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje (k § 35 ods. 9 zákona)**

(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených biotopoch, najmä v bezprostrednom okolí miest ich rozmnožovania, zimného spánku, zhromažďovania sa. Za bezprostredné okolie sa považuje taký priestor, do ktorého zásah

môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu živočíchov.

(2) Ochrana chránených živočíchov zahŕňa

- a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona,
- b) uhynuté a preparované jedince,
- c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,
- d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,<sup>2)</sup>
- e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, navrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.

(3) Evidencia podľa § 35 ods. 6 zákona obsahuje

- a) vedecké meno chráneného druhu živočíchov,
- b) počet jedincov,
- c) pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,
- d) stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,
- e) dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,
- f) opis situácie, ako k nálezu došlo,
- g) údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,
- h) opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchyту alebo usmrteniu jedinca, ak je známy,
- i) predpokladaná príčina poranenia, poškodenia, úhynu alebo náhodného odchyту alebo usmrtenia jedinca,
- j) meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,
- k) dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníčkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,
- l) údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.

(4) Preukazovanie úhynu spôsobom uvedeným v § 35 ods. 7 zákona sa vzťahuje na plazy, vtáky a cicavce okrem jedincov v rehabilitácii v chovných staniciach alebo rehabilitačných staniciach, ktorá trvá najviac tri mesiace.

## § 9

### **Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchyту a usmrcovania chránených živočíchov (k § 36 ods. 2 zákona)**

(1) Zakázanými metódami a prostriedkami odchyту a usmrcovania chránených živočíchov sú pre

a) vtáky a cicavce

1. oká, háčiky, háky a čeľusťové pasce,
2. odchyт vtákov na lep a do pascí,
3. používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,
4. magnetofóny a iné nosiče zvuku,
5. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
6. umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné osľňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,

7. zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce strelbu v noci,
8. výbušniny a chemikálie,
9. kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,
10. odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,
11. odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchyty alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,
12. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,
13. plynovanie alebo vykurovanie,
14. samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,
15. odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe,
16. používanie oloveného streľiva pri love vodného vtáctva v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],

b) ryby

1. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,
2. výbušniny a chemikálie,
3. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.

(2) Zakázané metódy a prostriedky odchyty a usmrcovania chránených živočíchov podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 sa nevzťahujú na oprávnenú osobu vykonávajúcu výskum podľa § 56 zákona.

## § 10

### **Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich (k § 37 zákona)**

(1) Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené v prílohe č. 9.

(2) Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.

### **Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (k § 41 ods. 15 zákona)**

## § 11

### **Evidenčný zoznam chránených rastlín**

(1) Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín uvedených v § 41 ods. 3 zákona a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.

(2) Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených rastlín, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie

štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.<sup>3)</sup>

(3) Doklady podľa odseku 2 musia obsahovať

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránená rastlina nadobudla, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránená rastlina nadobudla,
- b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín,
- c) údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa prílohy č. 11,
- d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody alebo umelo rozmnožená.

(4) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísľuje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(5) Chránené rastliny sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(6) Chránené rastliny sa vyradujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

## § 12

### **Druhovú karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií**

(1) Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhovú karta“) sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a chránené živočíchy uvedené v § 41 ods. 7 zákona sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyľahnutia alebo nadobudnutia. Druhovú karta sa nevedie pre chránené živočíchy uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,<sup>3a)</sup> ak sa chovajú v ľudskej opatere.

(2) Chránený živočích sa vyraduje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

## § 13

### **Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere**

(1) Pre každý druh chráneného živočícha uvedeného v § 41 ods. 9 zákona sa vedie kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len „kniha chovu“), z ktorej sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očísľované a označené odtlačkom pečiatky okresného úradu a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením presnej adresy a evidenčné číslo držiteľa.

(2) Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu chránených živočíchov určených na iné účely.

(3) Do knihy chovu sa zapisuje

- a) evidenčné číslo držiteľa,
- b) novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,
- c) každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva chránených živočíchov, ktorých sa zmena týka,
- d) vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva vyradených chránených živočíchov, evidenčného čísla nového držiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania

nového držiteľa,

- e) dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu, príčina úhynu,
- f) údaj o pôvode chráneného živočícha,
- g) iný údaj o držbe alebo chove v ľudskej opatere, ak existuje.

(4) Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 11.

(5) Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených živočíchov, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.<sup>3)</sup>

(6) Doklady podľa odseku 5 musia obsahovať

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránený živočích nadobudol, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránený živočích nadobudol,
- b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov,
- c) údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa odseku 4,
- d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody alebo narodený v ľudskej opatere.

(7) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých chránených živočíchov, množstvo preparovaných chránených živočíchov a pôvod držaných chránených živočíchov.

## § 14

### **Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vyplňaní (k § 42 ods. 15 zákona)**

(1) Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz“) sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na konečné vývinové štádium chráneného živočícha uvedeného v § 42 ods. 4 zákona. Preukaz sa nevystavuje pre chránené živočíchy, ktoré sú v rehabilitácii v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici, ktorá trvá najviac tri mesiace, pre chránené živočíchy uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,<sup>3a)</sup> ak sa chovajú v ľudskej opatere, a pre nájdené chránené živočíchy do troch mesiacov odo dňa ich odovzdania orgánu ochrany prírody.

(2) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ.

(3) Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.

(4) Ak chránený živočích uhynie a

- a) držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu podľa § 42 zákona,
- b) držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.

**§ 14a****Podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch (k § 65a ods. 3 zákona)**

Súčasťou evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, sú aj kópie dokladov, ktoré uchováva okresný úrad podľa § 68 písm. t) zákona a zasiela ich písomne alebo elektronicky do desiateho dňa kalendárneho mesiaca, podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca.

**§ 15****Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní chránených živočíchov (k § 43 ods. 5 zákona)**

(1) Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje

- a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu vtákov a cicavcov chránených druhov, ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva okrem ich rehabilitácie v chovnej stanici a rehabilitačnej stanici, ktorá netrvá dlhšie ako tri mesiace a
- b) nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného chráneného živočicha a na ktorom je vyrazené číslo,
- c) injekčný transpondér (ďalej len „mikročip“) na elektronickú identifikáciu živých chránených živočíchov určený okresným úradom, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo ním poverenou osobou;<sup>4)</sup> trvalosť zavedenia mikročipu treba skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu mikročipu spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, alebo
- d) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany prírody a krajiny<sup>5)</sup> (ďalej len „organizácia ochrany prírody“), ak by podľa jej stanoviska označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.

(2) Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočicha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. c).

(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na živé chránené živočichy, ktorým bol aplikovaný deliteľný plombovateľný krúžok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu.<sup>6)</sup>

(4) Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku 1 písm. c). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočicha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. d), najmä pomocou špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, tetovaní alebo iným vhodným spôsobom.

(5) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

- a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,
- b) na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,

- c) na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa,
- d) na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrovania alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako tri mesiace,
- e) ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,<sup>3a)</sup> alebo
- f) ak podľa vyjadrenia okresného úradu na základe stanoviska organizácie ochrany prírody fyzické vlastnosti chráneného živočicha neumožňujú bezpečnú aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.

(6) Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. f), okresný úrad zaznamená skutočnosť, že chránený živočích nie je nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej karte alebo v knihe chovu a v preukaze, alebo ak môže byť bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum, dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.

(7) Ak označovanie živých chránených živočíchov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo implantáciu mikročipov, vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie a prirodzené správanie daného chráneného živočicha.

(8) Spôsob nezameniteľného označenia a pri mikročipoch aj značka sa uvádzajú v každom rozhodnutí vydanom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočicha, a v preukaze.

(9) Všetky kódy mikročipov a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov mikročipov, sa uvádzajú v rozhodnutiach vydaných podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočicha, a v preukaze.

## § 16

### **Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne (k § 24 ods. 22 zákona)**

(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len „sprístupnenie“) obsahuje

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
- b) odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí

- a) zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,
- b) rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne,
- c) vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov,<sup>7)</sup>
- d) stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,<sup>8)</sup>
- e) stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,
- f) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.

(3) Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne.

(4) Jaskyňu možno sprístupniť, ak

- a) zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, najmä na speleoterapiu, speleoklimatické pobyty,
- b) sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,
- c) výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska,
- d) rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť priestory na liečebné účely tak, aby sa minimalizovalo možné poškodenie hodnotných sintrových útvarov,
- e) v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné účely netvorí netopiere v letnom období stále kolónie a v zimnom období zimujú v malom počte (náhodné výskyty),
- f) navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,
- g) v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.

(5) Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 okresný úrad v sídle kraja prihliada najmä na

- a) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov,
- b) odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,
- c) rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e),
- d) vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,
- e) vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, najmä na výskyt sintrových útvarov, biotopov vzácných a ohrozených rastlín a živočíchov, archeologických a paleoantropologických nálezov,
- f) aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,
- g) rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru vchodov do jaskyne,
- h) návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,
- i) vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov.

(6) Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú dokumentáciu prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne, najmä pozdĺž plánovanej prehliadkovej trasy.

(7) Po skončení sprístupňovacích prác vydá okresný úrad v sídle kraja návštevňý poriadok jaskyne, v ktorom upraví najmä reguláciu počtu návštevníkov alebo frekventantov liečby, podľa únosnosti jaskyne sa určí počet osôb na jeden vstup, počet vstupov za určité časové obdobie a dobu pobytu osôb v podzemí, kratšie alebo dlhšie prehliadkové trasy v závislosti od prírodných daností jaskyne, podrobnosti o správaní návštevníkov a frekventantov liečby, povinné vybavenie návštevníka z hľadiska jeho bezpečnosti, najmä individuálne osvetlenie, prilba a spôsob evidovania návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe. Pri súčasnom využívaní jaskyne na kultúrno-výchovné a liečebné účely návštevňý poriadok upraví spoločné zásady jej prevádzkovania.

## § 17

### **Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín (k § 47 ods. 10 zákona)**

(1) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.

(2) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona.

(3) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

(4) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä

- a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,
- b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,
- c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,
- d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,
- e) odborne realizovaným a cieľovým rezom dreviny,<sup>8a)</sup>
- f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,
- g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,
- h) včasným ošetrovaním prípadného poranenia dreviny,
- i) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.

(5) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

(6) Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

(7) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvratiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

(8) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
- b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
- c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom

drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona),

- d) špecifikáciu dreveniny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
- e) odôvodnenie žiadosti.

(9) Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreveniny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.<sup>9)</sup> K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

(10) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreveniny orgán ochrany prírody prihliada na

- a) druh a zdravotný stav dreveniny,
- b) funkciu a význam dreveniny pre životné prostredie,
- c) to, aby sa výrub dreveniny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
- d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

(11) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreveniny je najmä preukázanie

- a) zlého zdravotného stavu dreveniny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
- b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo
- c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreveniny.

(12) Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreveniny<sup>10)</sup> sa vzťahuje obdobne odsek 8 písm. a), b), d) a e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.

(13) Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tým, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.

(14) Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

## § 17a

### Podrobnosti o kompenzačných opatreniach (k § 28 ods. 11 zákona)

(1) Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a vtáky a ich biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.

(2) Kompenzačnými opatreniami sú najmä

- a) zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v dotknutom území sústavy chránených území alebo jeho bezprostrednom okolí, ak sú na uvedenom mieste vhodné podmienky na ich realizáciu,
- b) zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v inom území sústavy

chránených území,

- c) navrhnutie novej lokality alebo rozšírenia existujúcej lokality podľa § 27 zákona,
- d) zlepšenie stavu ochrany iných biotopov a druhov ako tých, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené plánom alebo projektom, v inom území sústavy chránených území.

(3) Kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) sa použijú, ak je preukázané, že nemožno uskutočniť kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c).

(4) Súčasťou kompenzačných opatrení podľa odseku 2 môže byť opätovné zavádzanie druhov, ozdravenie alebo posilnenie populácie druhov, kúpa pozemkov, obmedzenie činnosti negatívne ovplyvňujúcich stav biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom alebo podpora činností, ktoré ich priaznivo ovplyvňujú.

(5) Vzor návrhu kompenzačných opatrení je uvedený v prílohe č. 15.

### § 18

#### **Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 51 ods. 8 zákona)**

(1) Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem (ďalej len „chránené územie a chránený strom“). Štátny zoznam zahŕňa

- a) prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov, ktorý obsahuje chronologicky zapísané chránené územia a chránené stromy, ich základné údaje a doklady o nich,
- b) databázu chránených území a chránených stromov,
- c) zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.

(2) Obsah štátneho zoznamu je uvedený v prílohe č. 16.

(3) Štátny zoznam sa vedie pre celú republiku a podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky,<sup>1)</sup> a to najmä pre potreby orgánov ochrany prírody.

(4) Rezervačná kniha nie je súčasťou štátneho zoznamu.

(5) Podkladom na zapísanie chráneného územia a chráneného stromu do štátneho zoznamu sú doklady tvoriace zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch, uvedené v prílohe č. 16.

(6) Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje

- a) poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
- b) číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu alebo kópiu takého predpisu, ak predpis nebol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
- c) kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.

### § 19

#### **Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 52 ods. 5 zákona)**

(1) Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú

tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky<sup>12)</sup> (ďalej len „štátny znak“) a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma; to neplatí, ak ide o súkromné chránené územie a obecné chránené územie, ktoré možno so súhlasom orgánu ochrany prírody označiť tabuľami s osobitným označením. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi a na brehu ostrova, ak je ostrov súčasťou chráneného územia.

(2) Tabuľa so štátnym znakom na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm × 30 cm, na označenie chránených stromov 15 cm × 10 cm. Jaskyne a prírodné vodopády možno označovať oboma typmi tabúľ. Na tmavozelenom podklade v hornej časti tabule je umiestnený štátny znak,<sup>12)</sup> pod ním nápis bielej farby. Vzory tabúľ sú uvedené v prílohe č. 17. Tabuľa s osobitným označením na označenie súkromného chráneného územia a obecného chráneného územia má rozmery 40 cm × 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade.

(3) Ochranné pásmo chráneného stromu sa označí tabuľou so štátnym znakom, ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany.

(4) Tabuľa s rozmermi 40 cm × 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený stĺpik zabezpečený proti poveternostným vplyvom, tabuľa s rozmermi 15 cm × 10 cm na kovovú rúrku s vhodným priemerom. Tabule sa umiestňujú na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia alebo ochranného pásma v primeranej vzdialenosti od chráneného stromu alebo sa citlivo umiestňujú na kôru jeho kmeňa.

(5) Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú sa umiestňuje tabuľa s rozmermi 10 cm × 10 cm s nápisom čiernej farby na bielom podklade v rámci tmavozelenej farby s uvedením príslušnej zóny (A, B, C alebo D).

(6) Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny A a B chránených krajinných oblastí a národných parkov označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice. V lesných porastoch sa pruhové označenie vykoná aj na niektorých stromoch v dostatočne viditeľnej vzdialenosti medzi lomovými bodmi. Ak sa hranice chráneného územia (zóny) prekrývajú s hranicami ochranného lesa,<sup>13)</sup> treba označenie chráneného územia (zóny) vykonať takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s označením ochranného lesa.

(7) Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón sa vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika, dolný pruh len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, ochranného pásma alebo zón. Pri súbehu hraníc príľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou.

(8) Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej krajinné oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma mimo lesných porastov sa vykoná kovovou rúrkou zapustenou do zeme po úroveň terénu. Ak sú lomové body totožné s označenými medzníkmi pozemkov, označenie rúrkou sa nevyžaduje.

(9) Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem alebo zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne identifikovať, sa určí jednoduchým zameraním na základe podkladov na

vyznačenie územia v katastri nehnuteľností.

(10) Chránené územia a ich časti a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno so súhlasom orgánu ochrany prírody v teréne označiť aj tabuľami s osobitným označením, a to

- a) tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s doplňujúcimi informáciami o chránenej časti prírody napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ktorými môžu byť najmä názov, rozloha, charakteristika, spôsob vyznačenia hraníc chráneného územia v teréne; spravidla sa umiestňujú pod tabuľou so štátnym znakom,
- b) grafickými tabuľami s rozmermi 10 x 10 cm alebo tabuľami s textom, ktoré vyjadrujú niektoré zakázané alebo prikázané činnosti, najmä vo vzťahu k verejnosti,
- c) panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných chodníkoch alebo ucelenejšie informácie o chránených častiach prírody v turistických strediskách a na iných vhodných miestach.

(11) Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného areálu alebo chráneného stromu, možno vyznačiť hranice chráneného územia jednoduchým, spravidla žrdovým oplotením.

#### **Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny (k § 54 ods. 26 zákona)**

### **§ 20**

#### **Koncepcia ochrany prírody a krajiny**

(1) Koncepcia ochrany prírody a krajiny hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnyimi organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov.

(2) Koncepcia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracúvanie dokumentov podľa § 21 až 24.

### **§ 21**

#### **Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu**

(1) Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“) a zóny <sup>14)</sup> a obsahuje zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.

(2) Program starostlivosti o chránený strom vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia priebežnej starostlivosti na ich dosiahnutie.

(3) Program starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu (ďalej len „projekt ochrany“), a to aj pre ich ochranné pásma.

(4) Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov určuje spôsob starostlivosti o druhy

európskeho významu a druhy národného významu a ich biotopy a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh.

(5) Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia, chráneného vtáčieho územia a chráneného stromu a ich ochranných pásiem a zón a častí zón chránenej krajiny oblasti a národného parku sa vypracúva v prípade ich kritického ohrozenia alebo narušenia a určujú sa v ňom zásady a konkrétne opatrenia na záchranu a zachovanie predmetu ochrany.

(6) Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (ďalej len „národný červený zoznam“) určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia.

(7) Obsah programu

- a) starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,
- b) starostlivosti podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 19,
- c) záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 21,
- d) záchrany podľa odseku 6 je uvedený v prílohe č. 22.

## § 22

### Dokumenty územného systému ekologickej stability

(1) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len „generel“) je základom stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na území štátu. Generel vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability.

(2) Generel je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability a dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.

(3) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability spravidla na území okresu; tvorí podklad pre územný plán regiónu a územný plán obce,<sup>15)</sup> tvorbu dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.

(4) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre územie okresu okrem územia chránenej krajiny oblasti a národného parku vrátane jeho ochranného pásma, kde funkciu dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability plnia dokumenty podľa § 21 ods. 1.

(5) Dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria dokument regionálneho územného systému ekologickej stability tohto kraja.

(6) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej úrovni; tvorí podklad pre územný plán obce<sup>16)</sup> a pre projekty pozemkových úprav.<sup>17)</sup>

(7) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie.

## (8) Obsah

- a) dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23,
- b) dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24.

**§ 23****Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny**

(1) Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny; nevypracúva sa pre obecné chránené územie. Projekt ochrany je podkladom na vypracovanie oznámenia zámeru podľa § 50 ods. 3 zákona. Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.

(2) Projekt ochrany, ktorý je predmetom posúdenia návrhu podľa § 50 ods. 1 zákona, vyhotovuje odborne spôsobilá osoba len v rozsahu uvedenom v prílohe podľa odseku 9 písm. a) a po kladnom posúdení opodstatnenosti návrhu ho dopracuje organizácia ochrany prírody. Súčasťou rokovania organizácie ochrany prírody podľa § 54 ods. 13 zákona je aj posúdenie možnosti získania súhlasu s vyhlásením chráneného územia podľa § 50 ods. 9 zákona.

(3) Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahujú najmä údaje o navrhovanom chránenom vtáčom území a navrhovanom území európskeho významu a vymedzenie ľudských činností a prírodných procesov v nich a v ich okolí, ktoré môžu mať na ne významný vplyv.

(4) Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „výsledky inventarizačných výskumov“) predstavujú poznatky o súčasnom stave základných zložiek prírody na chránených územiach a v ich ochranných pásmach alebo na územiach navrhovaných na vyhlásenie ochrany.

(5) Výsledkom inventarizačného výskumu je členenie územia na ekologicko-funkčné priestory ako základné jednotky na zabezpečovanie jeho starostlivosti.

(6) Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov (ďalej len „rezervačné knihy“) predstavujú kompletnú zbierku listinných, mapových, obrazových, literárnych a iných dokumentov právneho, vedeckého, odborného, historického a populárno-náučného charakteru, ktoré sa týkajú ochrany a využívania chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem.

(7) Národný červený zoznam sa vypracúva podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín a živočíchov na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodne platnými kritériami; je podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy rastlín a živočíchov a na určovanie ich spoločenskej hodnoty.

(8) Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov sa skladá z týchto databáz:

- a) národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, na vypracúvanie projektov ochrany a programov záchrany a obsahuje najmä meno druhu, charakter výskytu (iba pre zoologické záznamy), početnosť (prípadne určená na vzťažnú plošnú jednotku), dátum nálezu, meno a priezvisko autora záznamu, lokalita, zemepisné súradnice

v JTSK, WGS 84 alebo S 42, presnosť lokalizácie, identifikátor mapového prvku (pre údaje s inou ako bodovou presnosťou), prístupnosť údajov (verejný údaj – nepublikovaný, publikovaný údaj, neverejný údaj – nemôže byť zverejnený),

- b) národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených nerastov a chránených skamenelín, lokalít ich výskytu, miest uloženia a držby odobratých nálezov, zaznamenaných miest ich prirodzeného nálezu a na registráciu ďalšej dokumentácie,
- c) národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich plošnom rozšírení na území Slovenskej republiky; je podkladom na vypracúvanie projektov ochrany a programov starostlivosti a obsahuje najmä názov biotopu európskeho významu a biotopu národného významu, rozlohu, zemepisné súradnice polygónu, dátum záznamu, zoznam druhov rastlín a živočíchov,
- d) národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov a obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie,

#### (9) Obsah

- a) projektov ochrany je uvedený v prílohe č. 25,
- b) návrhu chráneného vtáčieho územia a návrhu územia európskeho významu je uvedený v prílohe osobitného predpisu,<sup>17a)</sup>
- c) národného červeného zoznamu je uvedený v prílohe č. 27.

### § 24

#### Dokumenty starostlivosti o dreviny

(1) Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

(2) Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28.

### § 25

#### Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny

(1) Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny dbá príslušný orgán ochrany prírody na vzájomný súlad jednotlivých druhov dokumentácie a na zamedzenie zbytočným duplicitám.

(2) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie 10 rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie 5 rokov a programov starostlivosti o chránené územie, ktoré sa vyhotovujú spravidla na obdobie 30 rokov. Ak sa zásadne zmenia podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bola táto dokumentácia schválená, príslušný orgán ochrany prírody zabezpečí jej zmenu alebo doplnenie aj pred uplynutím tohto obdobia.

### § 26

#### Uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť

- a) na orgáne príslušnom na jej schválenie; dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve,

b) v územne príslušnej organizácii ochrany prírody.

**Podrobnosti o zapisovaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu  
a o vedení tohto zoznamu (k § 55 ods. 9 zákona)**

**§ 27**

**Žiadosť o zapísanie do zoznamu**

(1) Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť“) predkladajú fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.

(2) Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie

- a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
- b) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

- a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
- b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe,
- d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,
- e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť,
- f) súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po zapísaní žiadateľa do zoznamu.

(4) Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie

- a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu),
- b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
- c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,
- d) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem,
- e) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

- a) overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút,
- b) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu štatutárneho zástupcu alebo konateľa,
- c) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,
- d) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva činnosť.

(6) Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, fyzická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku 3 písm. a) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.

(7) Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, právnická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku 5 písm. b) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.

## **§ 28**

### **Vedenie zoznamu**

(1) Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.

(2) Zoznam sa vedie osobitne pre

- a) fyzické osoby,
- b) právnické osoby.

(3) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 2.

(4) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).

(5) Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.

(6) Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, okresnom úrade v sídle kraja, okresnom úrade a v organizácii ochrany prírody.

## **§ 29**

### **Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu (k § 56 ods. 9 zákona)**

Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29. Tento vzor sa použije aj na priebežnú správu o výsledku prieskumu alebo výskumu. Správa sa odovzdáva organizácii ochrany prírody písomne alebo elektronicky. Elektronický formulár vzoru správy zverejňuje organizácia ochrany prírody na svojom webovom sídle.

## **§ 30**

### **Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody (k § 72 ods. 9 zákona)**

(1) Okresný úrad v sídle kraja na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny vo svojom územnom obvode vedie zoznam členov stráže prírody, ktorých počet zodpovedá prírodným a krajinným danostiam, najmä rozlohe, počtu a významu osobitne chránených častí prírody a krajiny, biocentier a ostatných významných krajinných prvkov, a usmerňuje činnosť členov stráže prírody, ak touto činnosťou nepochybne poškodí organizáciu ochrany prírody.

(2) Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody musí obsahovať

- a) meno a priezvisko navrhovaného,
- b) dátum a miesto jeho narodenia,
- c) rodné číslo,
- d) trvalý pobyt,
- e) číslo občianskeho preukazu,
- f) navrhovaný obvod pôsobnosti.

(3) K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa musí pripojiť

- a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,

c) fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.

**Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánov ochrany  
prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnota  
rovnošaty a jej súčastí (k § 80 ods. 2 zákona)**

**§ 31**

(1) Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody (ďalej len „zamestnanci ochrany prírody“) nosia rovnošatu pri výkone pracovnej činnosti, najmä pri kontrolnej činnosti v teréne, pracovných rokovaníach a pracovných poradách. Okruh pracovných činností, pri ktorých sú povinní nosiť rovnošatu

- a) zamestnanci orgánov ochrany prírody, ustanoví organizačný poriadok v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta,
- b) zamestnanci organizácie ochrany prírody, ustanoví organizačný predpis.

(2) Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, košeľa s krátkymi a dlhými rukávmi, nohavice, golfové nohavice, nepremokavá zimná a letná bunda, flisová bunda, čiapka a kožený opasok. Súčasťou rovnošaty je aj označenie pozostávajúce z nášivky umiestnenej na košeli, bunde a odnímateľnej vložke. Rovnošata sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca ochrany prírody. Každá zo súčastí rovnošaty má svoje bodové ohodnotenie. Hodnota rovnošaty a hodnota jej jednotlivých súčastí sú uvedené v prílohe č. 30.

(3) Zamestnanci ochrany prírody majú nárok na obmenu súčastí rovnošaty, a to formou pridelenia ročnej bodovej kvóty. Nárok na kvótu nevzniká v roku, keď bola zamestnancovi ochrany prírody rovnošata pridelená. Výšku ročnej bodovej kvóty pre jednotlivé pracovné funkcie ustanoví organizačný predpis, a to ak ide o

- a) zamestnancov ochrany prírody s prevahou práce v teréne, maximálne do výšky 1/3 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty,
- b) ostatných zamestnancov ochrany prírody, maximálne do výšky 1/4 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty.

(4) Zamestnancom ochrany prírody vzniká nárok na obmenu súčastí rovnošaty v rozsahu ich ročnej bodovej kvóty vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe skutočne odpracovaného času v uplynulom roku. Ak zamestnanec ochrany prírody odpracoval len časť kalendárneho roka, nárok sa mu pomerne kráti. Určený počet bodov pre ročnú obmenu sa musí vyčerpať do štyroch rokov od vzniku nároku na obmenu súčastí rovnošaty; po tejto lehote nárok zaniká.

(5) Orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody umožní obmenu súčastí rovnošaty len do výšky nárokovej bodovej kvóty.

(6) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody zabezpečujú výrobu súčastí rovnošaty vrátane označenia na rovnošate na vlastné náklady.

(7) Rovnošatu pridelí zamestnancom ochrany prírody

- a) orgán ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov po zaradení zamestnanca do prípravnej služby zamestnancov,
- b) organizácia ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania, ak je zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú po skončení skúšobnej lehoty.

(8) Peňažná náhrada za pridelené a nevyčerpané body na obmenu súčastí rovnošaty sa

neposkytuje.

(9) Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia zamestnanca ochrany prírody v čase výkonu jeho pracovnej činnosti, môže orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody prideliť zamestnancovi ochrany prírody rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na výšku jeho ročnej bodovej kvóty.

(10) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody vedú evidenciu o vydaní súčastí rovnošaty na evidenčných kartách s podpisom zamestnanca o ich prevzatí.

(11) Ak prestanú platiť podmienky na udelenie rovnošaty, najmä ak zamestnanec ochrany prírody skončí pracovný pomer alebo poruší pracovnú disciplínu v nosení a udržiavaní rovnošatových súčastí, zamestnanec ochrany prírody je povinný vrátiť pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu ochrany prírody alebo organizácii ochrany prírody, ktoré mu ju prideliť, ak vedúci organizácie nerozhodne inak.

(12) Zamestnanci ochrany prírody sú povinní udržiavať rovnošatu v dobrom stave a zabezpečiť jej čistenie, opravu a udržiavanie na vlastné náklady.

(13) Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, upravovať jej vonkajší vzhľad a nosiť na rovnošate iné ako určené označenie. K rovnošate sa nosia hnedé alebo čierne topánky. V teréne je prípustné k rovnošate nosiť vysoké topánky a inú nepremokavú obuv.

## § 32

(1) Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo

- a) služobného odznaku,
- b) nášiviek na rovnošate.

(2) Služobný odznak podľa odseku 1 písm. a) je vyrobený z kovu, má rozmery 3,5 cm × 5,5 cm, je oválneho tvaru sivostriebornej farby so štátnym znakom a s nápisom Štátna ochrana prírody na prednej strane a s číslom služobného odznaku na zadnej strane.

(3) Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 31.

(4) Nášivka na rovnošate podľa odseku 1 písm. b) obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody alebo jej organizačných útvarov a umiestňuje sa na ľavom rukáve košeľe, bundy a jej odnímateľnej vložky.

(5) Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody vždy pri plnení pracovnej činnosti. Služobný odznak je umiestnený pri nosení rovnošaty na ľavom náprsnom vrecku košeľe, bundy alebo odnímateľnej vložky.

(6) Služobný odznak vydáva zamestnancom ochrany prírody ministerstvo, ktoré môže poveriť výrobou, evidenciou a distribúciou služobných odznakov ním zriadenú organizáciu ochrany prírody.

**Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov,  
drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu  
(k § 95 ods. 4 zákona)**

**§ 34**

**Spoločenská hodnota chránených rastlín**

(1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 5.

(2) Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedincov.

(3) Spoločenská hodnota húb podľa prílohy č. 5 sa viaže na jednu plodnicu; ak ide o plodnice neprítomné v lokalite, v ktorej sa druh vyskytuje, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.<sup>18)</sup>

(4) Spoločenská hodnota machorastov podľa prílohy č. 5 sa viaže na 1 cm<sup>2</sup> plochy porastenej machorastom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.<sup>18)</sup>

(5) Spoločenská hodnota lišajníkov podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri vybraných druhoch lišajníkov sa viaže na 1 cm<sup>2</sup> plochy porastenej lišajníkom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.<sup>18)</sup>

(6) Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 5 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.

(7) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 5, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(8) Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených rastlín, sa určuje znaleckým posudkom,<sup>18)</sup> ak osobitný predpis<sup>19)</sup> neustanovuje inak.

**§ 35**

**Spoločenská hodnota chránených živočíchov**

(1) Spoločenská hodnota vybraných pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 6 a spoločenská hodnota vybraných druhov vtákov je uvedená v prílohe č. 32.

(2) Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohách č. 6 a 32 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike, alebo ak ide o druhy vtákov vyskytujúce sa na chránenom vtáčom území. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, chov v zajatí, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.

(3) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohách č. 6 a 32, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(4) Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov, sa určuje znaleckým posudkom,<sup>18)</sup> ak osobitný predpis<sup>19)</sup> neustanovuje inak.

### § 36

#### Spoločenská hodnota drevín

(1) Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).

(2) Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

(3) Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.

(4) Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 34.

(5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.

(6) Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.

(7) Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.

(8) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

(9) Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe dôkazov<sup>20)</sup> o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.

**§ 37****Prirážkový index**

(1) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.

(2) Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.

(3) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 ods. 4, 8 a 9 sa neupravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.

**§ 38****Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu**

(1) Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (ďalej len „chránené biotopy“) je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Spoločenská hodnota chránených biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m<sup>2</sup> plochy.

(3) Spoločenská hodnota sa v prípade zničenia chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak

a) sa nachádza na chránenom území,

b) je biotopom chránených druhov rastlín alebo živočíchov.

(4) Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50 % v prípade, ak je znížený stupeň zachovania štruktúry a funkcií príslušného biotopu; spoločenská hodnota sa v tomto prípade určuje znaleckým posudkom.<sup>18)</sup>

(5) Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho obnova.

(6) Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už nie je možná.

**§ 39****Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu (k § 97 ods. 1 zákona)**

(1) Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky, sú

a) bobor vodný (*Castor fiber* L.),

b) vydra riečna (*Lutra lutra* L.),

c) kormorán veľký (*Phalacrocorax carbo* L.),

d) volavka popolavá (*Ardea cinerea* L.),

e) los mokrďový (*Alces alces* L.),

f) zubor hôrny (*Bison bonasus* L.),

g) medveď hnedý (*Ursus arctos* L.),

h) vlk dravý (*Canis lupus* L.),

i) rys ostrovid (*Lynx lynx* L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.

(2) Živočíchys uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchys.

#### § 40

#### **Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti pripája (k § 100 ods. 5 zákona)**

(1) Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje

- a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade fyzickej osoby,
- b) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,
- c) opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,
- d) označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,
- e) opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,
- f) spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ústave, výplatou peňažnej sumy v hotovosti v pokladni príslušného orgánu, zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa,
- g) uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu.<sup>21)</sup>

(2) K žiadosti o náhradu škody sa pripája

- a) lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na živote alebo na zdraví,
- b) výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného živočícha, ak bola táto osoba lekársky ošetrená,
- c) doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,
- d) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo kormoránom veľkým, a odborný posudok alebo znalecký posudok<sup>18)</sup> o vzniku škody na rybách a o jej výške,
- e) kópie dokladov účtovnej závierky<sup>22)</sup> za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo kormoránom veľkým,
- f) potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného; toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,
- g) doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných plodinách, drevinách, na lesných porastoch alebo na poľovnej raticovej zveri,
- h) prípadne odborný alebo znalecký posudok<sup>18)</sup> o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku podľa § 99 ods. 4 zákona,
- i) čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu<sup>21)</sup> alebo o výške jeho poskytnutia.

(3) Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad videozáznam, fotodokumentáciu z miestneho šetrenia uskutočneného ním alebo poverenou organizáciou ochrany prírody, alebo prizvaným znalcom.

#### § 40a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.

**§ 40b****Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2014**

Rozsah územnej a časovej doby platnosti ochrany vlka dravého/vlka obyčajného (*Canis lupus*) ustanovený v prílohe č. 9 sedemnástom bode sa prehodnotí do 31. decembra 2017, najskôr však po 15. júni 2017.

**§ 41****Účinnosť**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003 okrem § 9 ods. 1 písm. a) bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

**László Miklós v. r.**

**Príloha č. 1**  
**k vyhláske č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV  
EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV**

| Kód     | Názov biotopu                                                                                                                                                    | Kód    | €/m2   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| SK      |                                                                                                                                                                  | NATURA |        |
|         | <b>A. Zoznam biotopov národného významu</b>                                                                                                                      |        |        |
| Sl 4    | Subhalínne travinné biotopy                                                                                                                                      |        | 201,48 |
| Pi 3    | Pionierske porasty na silikátových pôdach                                                                                                                        |        | 12,28  |
| Vo 7    | Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd ( <i>Ranunculon aquatilis</i> )                                                                                      |        | 23,90  |
| Kr 8    | Vřbové kroviny stojatých vôd                                                                                                                                     |        | 6,63   |
| Kr 9    | Vřbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd                                                                                                                      |        | 6,63   |
| Al 6    | Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade                                                                                                 |        | 59,74  |
| Al 7    | Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žlabov na karbonátovom podklade                                                                                   |        | 48,46  |
| Al 8    | Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch                                                                                              |        | 59,74  |
| Tr 6    | Teplomilné lemy                                                                                                                                                  |        | 11,61  |
| Tr 7    | Mezofilné lemy                                                                                                                                                   |        | 9,62   |
| Lk 3    | Mezofilné pasienky a spásané lúky                                                                                                                                |        | 3,65   |
| Lk 6    | Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí                                                                                                                    |        | 9,62   |
| Lk 7    | Psiarkové aluviálne lúky                                                                                                                                         |        | 8,63   |
| Lk 9    | Zaplavované travinné spoločenstvá                                                                                                                                |        | 5,31   |
| Lk 10   | Vegetácia vysokých ostríc                                                                                                                                        |        | 7,30   |
| Lk 12   | Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd                                                                                                              |        | 7,30   |
| Pr 1    | Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách                                                                                            |        | 46,14  |
| Pr 2    | Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách                                                                                                         |        | 18,92  |
| Ls 2.1  | Dubovo-hrabové lesy karpatské                                                                                                                                    |        | 14,60  |
| Ls 2.32 | Dubovo-hrabové lesy lipové                                                                                                                                       |        | 34,85  |
| Ls 3.51 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy                                                                                                                                  |        | 17,92  |
| Ls 6.1  | Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy                                                                                                                   |        | 23,23  |
| Ls 6.3  | Lesostepné borovicové lesy                                                                                                                                       |        | 28,54  |
| Ls 7.4  | Slatinné jelšové lesy                                                                                                                                            |        | 46,14  |
| Ls 8.0  | Jedľové a jedľovo-smrekové lesy                                                                                                                                  |        | 19,25  |
|         | <b>B. Zoznam biotopov európskeho významu</b>                                                                                                                     |        |        |
| Sl 1    | Vnútrozemské slaniská a slané lúky                                                                                                                               | * 1340 | 73,69  |
| Sl 2    | Karpatské travertínové slaniská                                                                                                                                  | * 1340 | 73,69  |
| Sl 3    | Panónske slané stepi a slaniská                                                                                                                                  | * 1530 | 247,95 |
| Pi 1    | Vnútrozemské panónske pieskové duny                                                                                                                              | * 2340 | 143,06 |
| Pi 2    | Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch                                                                                                        | * 6120 | 77,67  |
| Pi 4    | Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd                                                                                                                | 8230   | 19,58  |
| Pi 5    | Pionierske porasty zväzu <i>Alyso-Sedion albi</i> na plytkých karbonátových a bázických substrátoch                                                              | * 6110 | 14,93  |
| Vo 1    | Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried <i>Littorelletea uniflorae</i> a/alebo <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>                                      | 3130   | 12,28  |
| Vo 2    | Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu <i>Magnopotamion</i> alebo <i>Hydrocharion</i> | 3150   | 12,28  |
| Vo 3    | Prirodzené dystrofné stojaté vody                                                                                                                                | 3160   | 58,75  |
| Vo 4    | Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu <i>Ranunculon fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i>                                                     | 3260   | 19,58  |
| Vo 5    | Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár                                                                                                       | 3140   | 38,83  |
| Br 2    | Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov                                                                                                          | 3220   | 24,56  |

|         |                                                                                                                                |        |        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Br 3    | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou<br>( <i>Myricaria germanica</i> )                            | 3230   | 19,58  |
| Br 4    | Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vrbou sivou ( <i>Salix eleagnos</i> )                                            | 3240   | 12,28  |
| Br 5    | Rieky s bahňitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov <i>Chenopodion rubri</i><br>p.p.<br>a <i>Bidention</i> p.p.       | 3270   | 9,62   |
| Br 6    | Brehové porasty deväťsilov                                                                                                     | 6430   | 9,62   |
| Br 7    | Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek                                                                                     | 6430   | 9,62   |
| Kr 1    | Vresoviská                                                                                                                     | 4030   | 15,93  |
| Kr 2    | Porasty borievky obyčajnej                                                                                                     | 5130   | 5,31   |
| Kr 4    | Spoločenstvá subalpínskych krovín                                                                                              | 4080   | 43,81  |
| Kr 5    | Nízke subalpínske kroviny                                                                                                      | 4080   | 43,81  |
| Kr 6    | Xerothermné kroviny                                                                                                            | * 40A0 | 18,58  |
| Kr 10   | Kosodrevina                                                                                                                    | * 4070 | 35,51  |
| Al 1    | Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade                                                                      | 6150   | 87,30  |
| Al 2    | Alpínske snehové výležíská na silikátovom podklade                                                                             | 6150   | 87,30  |
| Al 3    | Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty                                                                     | 6170   | 138,08 |
| Al 4    | Alpínske snehové výležíská na vápnitom podklade                                                                                | 6170   | 138,08 |
| Al 5    | Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa                                                                                   | 6430   | 9,62   |
| Al 9    | Vresoviská a spoločenstvá kričkov v subalpínskom a alpínskom stupni                                                            | 4060   | 17,92  |
| Tr 1    | Suchomilné travinno-bylinné a krovínové porasty na vápnitom substráte                                                          | 6 210  | 24,56  |
| Tr 1.1  | Suchomilné travinno-bylinné a krovínové porasty na vápnitom substráte<br>s významným výskytom druhov čeľade <i>Orchidaceae</i> | * 6210 | 56,76  |
| Tr 2    | Subpanónske travinno-bylinné porasty                                                                                           | * 6240 | 94,60  |
| Tr 3    | Panónske travinno-bylinné porasty na spraši                                                                                    | * 6250 | 77,34  |
| Tr 4    | Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch                                                                                  | * 6260 | 22,57  |
| Tr 5    | Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty                                                                                    | 6190   | 12,28  |
| Tr 8    | Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte                                                        | * 6230 | 14,93  |
| Lk 1    | Nížinné a podhorské kosné lúky                                                                                                 | 6510   | 21,24  |
| Lk 2    | Horské kosné lúky                                                                                                              | 6520   | 16,26  |
| Lk 4    | Bezkolencové lúky                                                                                                              | 6410   | 51,78  |
| Lk 5    | Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach                                                                                   | 6430   | 9,62   |
| Lk 8    | Aluviálne lúky zväzu <i>Cnidion venosi</i>                                                                                     | 6440   | 21,24  |
| Ra 1    | Aktívne vrchoviská                                                                                                             | * 7110 | 139,41 |
| Ra 2    | Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy                                                                              | 7120   | 117,50 |
| Ra 3    | Prechodné rašeliniská a trasoviská                                                                                             | 7140   | 117,50 |
| Ra 4    | Depresie na rašelinných substrátoch s <i>Rhynchospora alba</i>                                                                 | 7150   | 117,50 |
| Ra 5    | Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu <i>Caricion davallianae</i>                                                  | * 7210 | 165,30 |
| Ra 6    | Slatiny s vysokým obsahom báz                                                                                                  | 7230   | 117,50 |
| Pr 3    | Penovcové prameniská                                                                                                           | * 7220 | 139,41 |
| Sk 1    | Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou                                                                      | 8210   | 9,62   |
| Sk 2    | Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou                                                                       | 8220   | 9,62   |
| Sk 3    | Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni                                                                              | 8110   | 14,93  |
| Sk 4    | Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni                                                                             | 8120   | 14,93  |
| Sk 5    | Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni                                                                                 | 8150   | 23,90  |
| Sk 6    | Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni                                                            | * 8160 | 14,93  |
| Sk 8    | Nesprístupnené jaskynné útvary                                                                                                 | 8310   | 113,19 |
| Ls 1.1  | Vrbovo-topolové nížinné lužné lesy                                                                                             | * 91EO | 17,92  |
| Ls 1.2  | Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy                                                                                    | 91F0   | 23,23  |
| Ls 1.3  | Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy                                                                                          | * 91EO | 17,92  |
| Ls 1.4  | Horské jelšové lužné lesy                                                                                                      | * 91EO | 17,92  |
| Ls 2.2  | Dubovo-hrabové lesy panónske                                                                                                   | * 91G0 | 20,58  |
| Ls 2.31 | Dubovo-hrabové lesy lipové                                                                                                     | 9170   | 34,85  |

|         |                                                             |        |       |
|---------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Ls 2.33 | Dubovo-hrabové lesy lipové                                  | 9410   | 9,62  |
| Ls 3.1  | Teplomilné submediteránne dubové lesy                       | * 91H0 | 69,04 |
| Ls 3.2  | Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.3  | Dubové nátržníkové lesy                                     | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.4  | Dubovo-cerové lesy                                          | 91M0   | 20,58 |
| Ls 3.52 | Sucho- a kyslomilné dubové lesy                             | * 91I0 | 28,54 |
| Ls 3.6  | Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy                     | 9190   | 28,54 |
| Ls 4    | Lipovo-javorové sutinové lesy                               | * 9180 | 17,92 |
| Ls 5.1  | Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy                       | 9130   | 19,25 |
| Ls 5.2  | Kyslomilné bukové lesy                                      | 9110   | 19,25 |
| Ls 5.3  | Javorovo-bukové horské lesy                                 | 9140   | 13,94 |
| Ls 5.4  | Vápnomilné bukové lesy                                      | 9150   | 13,61 |
| Ls 6.2  | Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy           | 91Q0   | 74,68 |
| Ls 6.4  | Lišajníkové borovicové lesy                                 | 91T0   | 74,68 |
| Ls 7.1  | Rašeliniskové brezové lesíky                                | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 7.2  | Rašeliniskové borovicové lesy                               | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 7.3  | Rašeliniskové smrekové lesy                                 | * 91D0 | 56,76 |
| Ls 9.1  | Smrekové lesy čučoriedkové                                  | 9410   | 9,62  |
| Ls 9.2  | Smrekové lesy vysokobylinné                                 | 9410   | 9,62  |
| Ls 9.3  | Podmáčané smrekové lesy                                     | 9410   | 9,62  |
| Ls 9.4  | Smrekovcovo-limbové lesy                                    | 9420   | 43,81 |
| Ls 10   | Panónske topoľové lesy s borievkou                          | * 91N0 | 62,07 |

## Poznámky:

1. Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.
2. Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre európsku sústavu chránených území.
3. Prioritné biotopy sú označené \*.

**Príloha č. 2**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A SPÔSOBY ICH ODSTRÁŇOVANIA**

| Skupina                 | Vedecké meno              | Slovenské meno          | Spôsob odstraňovania                                 |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Evertebrata bezstavovce | Mollusca – mäkkýše        |                         |                                                      |
|                         | Arion lusitanicus         | slizovec iberský        | individuálny odchyt a likvidácia                     |
|                         | Sinanodonta woodiana      | škľabka ázijská         |                                                      |
|                         | Crustacea – kôrovce       |                         |                                                      |
|                         | Orconectes limosus        | rak pruhovaný           | individuálny odchyt a nakladanie **                  |
|                         | Pacifastacus leniusculus  | rak signálny            |                                                      |
|                         | Procambarus clarkii       | rak červený             |                                                      |
| Vertebrata stavovce     | Pisces – ryby             |                         |                                                      |
|                         | Ameiurus melas            | sumček čierny           | individuálny odchyt a nakladanie **                  |
|                         | Gasterosteus aculeatus    | pichľavka siná          |                                                      |
|                         | Lepomis gibbosus          | slnečnica pestrá        |                                                      |
|                         | Neogobius gymnotrachelus  | býčko nahotemenný       |                                                      |
|                         | Neogobius fluviatilis     | býčko piesočný          |                                                      |
|                         | Neogobius kessleri        | býčko hlavatý           |                                                      |
|                         | Neogobius melanostomus    | býčko čiernoústý        |                                                      |
|                         | Perccottus glenii         | býčkovec amurský        |                                                      |
|                         | Pseudorasbora parva       | hrúzovec sieťovaný      |                                                      |
|                         | Amphibia-objíživelníky    |                         |                                                      |
|                         | * Rana catesbeiana        | skokan volský           | individuálny odchyt a nakladanie ***                 |
|                         | Reptilia - plazy          |                         |                                                      |
|                         | Chrysemys picta           | korytnačka maľovaná     | individuálny odchyt a nakladanie ***                 |
|                         | Trachemys scripta         | korytnačka písmenkovaná |                                                      |
|                         | Aves - vtáky              |                         |                                                      |
|                         | Oxyura jamaicensis        | potápnica bielolíca     | individuálny odchyt a nakladanie ***                 |
|                         | Mammalia – cicavce        |                         |                                                      |
|                         | Mustela vison             | norok americký          | individuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie **** |
|                         | Myocastor coypus          | nutria vodná/riečna     |                                                      |
|                         | Nyctereutes procyonoides  | psík medvedíkovitý      |                                                      |
|                         | Ondatra zibethicus        | ondatra pižmová         |                                                      |
|                         | Procyon lotor             | medvedík čistotný       |                                                      |
|                         | * Callosciurus erythraeus | veverica červenkáva     | individuálny odchyt a nakladanie ***                 |
|                         | * Sciurus carolinensis    | veverica sivá           |                                                      |
|                         | * Sciurus niger           | veverica líščia         |                                                      |

**Poznámky:**

1. Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. januáru 2014 vo voľnej prírode nebol potvrdený, ale v blízkej budúcnosti je možný sú označené znakom \*.
2. Spôsob odstraňovania:

Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy odchytu.

\*\* Pri odchYTE, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržiavať ustanovenie § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne ulovené jedince.

\*\*\* Odchytené živé jedince sa odovzdávajú organizácii ochrany prírody.

---

\*\*\*\* Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom.

**Príloha č. 2**  
**a k vyhláske č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA**

Zoznam inváznych druhov rastlín

a) Bylinné druhy

| Vedecké meno                          | Slovenské meno         | Rozmnožovanie              | Označenie skupiny |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| <i>Ambrosia artemisiifolia</i>        | ambrózia palinolistá   | generatívne                | B                 |
| <i>Asclepias syriaca</i>              | glejovka americká      | generatívne<br>vegetatívne | C                 |
| <i>Fallopia sp. (syn. Reynoutria)</i> | pohánkovec (kridlatka) | vegetatívne                | A                 |
| <i>Heracleum mantegazzianum</i>       | boľševník obrovský     | generatívne                | B                 |
| <i>Impatiens glandulifera</i>         | netýkavka žliazkatá    | generatívne<br>vegetatívne | C                 |
| <i>Solidago canadensis</i>            | zlatobyľ kanadská      | generatívne<br>vegetatívne | C                 |
| <i>Solidago gigantea</i>              | zlatobyľ obrovská      | generatívne<br>vegetatívne | C                 |

b) Dreviny

| Vedecké meno                 | Slovenské meno        | Rozmnožovanie              | Označenie skupiny |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| <i>Ailanthus altissima</i> * | pajaseň žliazkatý     | generatívne<br>vegetatívne | D                 |
| <i>Amorpha fruticosa</i>     | beztvarec krovitý     | generatívne<br>vegetatívne | C                 |
| <i>Lycium barbarum</i>       | kustovnica cudzia     | generatívne<br>vegetatívne | C                 |
| <i>Negundo aceroides</i> *   | javorovec jaseňolistý | generatívne                | B                 |

Poznámky:

1. Označenie skupiny:

Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.

2. Bod b) Dreviny:

Odstraňovania inváznych druhov drevín (body 1.8, 2 a 3) v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych druhov drevín v zastavanom území obce sa odporúča plánovať a realizovať postupne, najmä v súlade so schválenými dokumentami starostlivosti o dreviny.

\* Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Odstraňovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roku.

1. Mechanický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri

výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.

#### 1.1. Vykopávanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.

#### 1.2. Vytrhávanie

Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.

#### 1.3. Pastva

Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytku, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.

#### 1.4. Orba

Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné porať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.

#### 1.5. Kosenie a mulčovanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.

#### 1.6. Sekanie

Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.

#### 1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí

Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.

#### 1.8. Výrub

Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru

1:1 s účinnou látkou glyfosát.

## 2. Chemický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrovaný porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).

Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky – 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti. V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do koreňových výmladkov.

Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.<sup>23)</sup>

## 3. Kombinovaný spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C. Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania sa pri použití chemických prípravkov musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.<sup>23)</sup>

**Príloha č. 3**  
**k vyhláske č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOLNEJ  
PRÍRODY**

| Vedecké meno                       | Slovenské meno                                                                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Aristichthys nobilis</i>        | tolstolobik pestrý                                                                           |
| <i>Carassius auratus</i>           | karas striebristý                                                                            |
| <i>Ctenopharyngodon idella</i>     | amur biely                                                                                   |
| <i>Dama dama</i>                   | daniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom <sup>24)</sup> |
| <i>Hypophthalmichthys molitrix</i> | tolstolobik biely                                                                            |
| <i>Meleagris gallopavo</i>         | morka divá                                                                                   |
| <i>Oncorhynchus mykiss</i>         | pstruh dúhový                                                                                |
| <i>Ovis aries (musimon, ammon)</i> | muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom <sup>24)</sup>    |
| <i>Phasianus colchicus</i>         | bažant poľovný/bažant obyčajný                                                               |
| <i>Salvelinus fontinalis</i>       | sivoň potočný                                                                                |
| <i>Syrnaticus reevesii</i>         | bažant kráľovský“.                                                                           |

**Príloha č. 3**  
**a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU SADIŤ ALEBO PESTOVAŤ ZA  
HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Vedecké meno               | Slovenské meno  |
| <i>Aesculus hippocastanum</i> | pagaštan konský |
| <i>Castanea sativa</i>        | gaštan jedlý    |
| <i>Juglans regia</i>          | orech kráľovský |
| <i>Morus alba</i>             | moruša biela    |
| <i>Morus nigra</i>            | moruša čierna   |

2. Druhy poľných plodín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov.
3. Druhy zeleniny uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny.
4. Poľnohospodárske plodiny uvedené v Listine registrovaných odrôd.<sup>25)</sup>

**Príloha č. 4**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA**

**ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA**

**A**  
**RASTLINY**

**Vedecké meno**

**Slovenské meno**

**CIEVNATÉ RASTLINY**

|                                                                        |                               |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Achillea asplenifolia</i> Vent.                                     | rebríček slezinníkolistý      |
| <i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.                                       | rebríček hrebenitý            |
| <i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>                      | prilbica tuhá pravá           |
| <b><i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický</b>         | <b>prilbica tuhá moravská</b> |
| <i>Aconitum paniculatum</i> Lam.                                       | prilbica metlinatá            |
| <b><i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb.</b>                         | <b>zvonovec ľaliolistý</b>    |
| <i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.                                 | sivul'ka skalná               |
| <i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.                       | žitniak hrebenitý             |
| <i>Ajuga pyramidalis</i> L.                                            | zbehovec ihlanovitý           |
| <i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch                                   | alkana farbiarska             |
| <i>Allium ericetorum</i> Thore                                         | cesnak bielo hlavý            |
| <i>Allium paniculatum</i> L.                                           | cesnak metlinatý              |
| <i>Althaea cannabina</i> L.                                            | ibiš konopovitý               |
| <i>Althaea hirsuta</i> L.                                              | ibiš chlpatý                  |
| <i>Althaea pallida</i> Willd.                                          | ibiš bledý                    |
| <i>Althaea taurinensis</i> DC.                                         | ibiš turínsky                 |
| <i>Alyssum desertorum</i> Stapf                                        | tarica stepná                 |
| + <i>Amygdalus nana</i> L.                                             | mandľa nízka                  |
| <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.                               | červenohlav ihlanovitý        |
| <i>Anchusa italica</i> Retz.                                           | smohla talianska              |
| + <i>Andromeda polifolia</i> L.                                        | andromédka sivolistá          |
| <i>Androsace maxima</i> L.                                             | pochybok najväčší             |
| <i>Androsace villosa</i> L.                                            | pochybok huňatý               |
| <i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.                                 | metlička pretrhovaná          |
| <b><i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.</b>                                | <b>zeler plazivý</b>          |
| <i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.                        | arábka slatinná               |
| <i>Arabis nova</i> Vill.                                               | arábka nová                   |
| + <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.                                     | medvedík alpínsky             |
| <i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.                                  | repíček repíkovitý            |
| <i>Armeria alpina</i> Willd.                                           | trávníčka alpínska            |
| <i>Artemisia austriaca</i> Jacq.                                       | palina rakúska                |
| <i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss. | palina slanomilná rozložitá   |
| <b><i>Asplenium adnigrum</i> Milde</b>                                 | <b>slezinník nepravý</b>      |
| <i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.                                | kozinec drsný                 |
| <i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.                                   | kozinec ovisnutý              |

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq. | kozinec mechúrikatý belavý    |
| <i>Atriplex littoralis</i> L.                                                     | loboda pobrežná               |
| <i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott                                 | basia vlnokvetá               |
| <i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz                                  | močiarka Baudotova            |
| <i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.                                           | močiarka riečna               |
| <i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host                                           | húseníkovec erukovitý         |
| <i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen                                  | kostravec fialový             |
| <i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin                         | žltavka končistá              |
| <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.                                          | plst'ovka vzpriamená          |
| <i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch               | vrtička rumančekovolistá      |
| <i>Bupleurum praealtum</i> L.                                                     | prerastlík vyvýšený           |
| <i>Bupleurum tenuissimum</i> L.                                                   | prerastlík najtenší           |
| <i>Calla palustris</i> L.                                                         | diablik močiarny              |
| <i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.                                        | rutovník koriandrolistý       |
| <i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.                           | zvonček veľkoklasý            |
| * <b><i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych</b>                      | <b>zvonček hrubokoreňový</b>  |
| <i>Camphorosma annua</i> Pall.                                                    | gáfrovka ročná                |
| <i>Carex atrofusca</i> Schkuhr                                                    | ostrica čiernohnedá           |
| <i>Carex brevicollis</i> DC.                                                      | ostrica krátkošijová          |
| <i>Carex buekii</i> Wimm.                                                         | ostrica Buekova               |
| <i>Carex chordorrhiza</i> L. f.                                                   | ostrica výbežkatá             |
| <i>Carex diandra</i> Schrank                                                      | ostrica oblastá               |
| <i>Carex dioica</i> L.                                                            | ostrica dvojdomá              |
| <i>Carex divisa</i> Huds.                                                         | ostrica delená                |
| <i>Carex halleriana</i> Asso                                                      | ostrica alpinska              |
| <i>Carex hartmanii</i> Cajander                                                   | ostrica Hartmanova            |
| <i>Carex hordeistichos</i> Vill.                                                  | ostrica jačmeňovitá           |
| <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.                                                     | ostrica plstnatoplodá         |
| <i>Carex limosa</i> L.                                                            | ostrica barinná               |
| <i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen                | ostrica chudobná vrchovisková |
| <i>Carex parviflora</i> Host                                                      | ostrica černastá              |
| <i>Carex pauciflora</i> Lightf.                                                   | ostrica málokvetá             |
| <i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.                                                | ostrica labkatá               |
| <i>Carex pulicaris</i> L.                                                         | ostrica blšná                 |
| <i>Carex rupestris</i> All.                                                       | ostrica skalná                |
| <i>Carex secalina</i> Willd. et Wahlenb.                                          | ostrica ražná                 |
| <i>Cerastium alpinum</i> L.                                                       | rožec alpský                  |
| <i>Cerastium carinthiacum</i> Vest                                                | rožec širokolistý             |
| <i>Ceratophyllum submersum</i> L.                                                 | rožkatec pohrúžený            |
| <i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó                                            | ceterak Jávorkov              |
| <i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.                                               | vstavačík alpský              |
| <b><i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.</b>                                         | <b>pichliač úzkolistý</b>     |
| <i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy                                                   | pichliač Waldsteinov          |
| <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl                                                 | marica pilkatá                |
| <i>Cochlearia pyrenaica</i> DC.                                                   | lyžičník pyrenejský           |
| * <b><i>Cochlearia tatrae</i> Borbás</b>                                          | <b>lyžičník tatranský</b>     |
| <b><i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.</b>                                 | <b>jesienka piesočná</b>      |
| + <i>Colutea arborescens</i> L.                                                   | mechúrník stromovitý          |
| <i>Comarum palustre</i> L.                                                        | nátržnica močiarna            |
| <i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet                                          | konringia rakúska             |

- Convolvulus cantabrica* L.  
*Corispermum nitidum* Kit. ex Schult.  
*Corothamnus procumbens* (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl  
*Corydalis capnoides* (L.) Pers.  
+ *Cotinus coggygria* Scop.  
***Crambe tataria* Sebeók**  
*Crepis pulchra* L.  
*Crepis sibirica* L.  
*Cryptogramma crispa* (L.) R. Br. ex Hook.  
\* ***Cyclamen fatrense* Halda et Soják**  
***Cypripedium calceolus* L.**  
*Dactylorhiza cruenta* (O. F. Müll.) Soó  
*Dactylorhiza ericetorum* (E. F. Linton) Aver.  
*Dactylorhiza incarnata* subsp. *haematodes* (Rchb.) Soó  
*Dactylorhiza incarnata* (L.) Soó subsp. *incarnata*  
*Dactylorhiza incarnata* subsp. *pulchella* (Druce) Soó  
*Dactylorhiza maculata* subsp. *elodes* (Griseb.) Soó  
*Dactylorhiza maculata* (L.) Soó subsp. *maculata*  
*Dactylorhiza maculata* subsp. *schurii* (Klinge) Soó  
*Dactylorhiza maculata* subsp. *transsilvanica* (Schur) Verm.  
*Dactylorhiza ochroleuca* (Boll) Holub  
*Danthonia alpina* Vest  
\* + ***Daphne arbuscula* Čelak.**  
+ *Daphne cneorum* L.  
*Dendrathera zawadskii* (Herbich) Tzvelev  
\* ***Dianthus nitidus* Waldst. et Kit.**  
***Dianthus praecox* subsp. *lumnitzeri* (Wiesb.) Kmet'ová [syn. *Dianthus lumnitzeri* Wiesb.]**  
*Diphasiastrum alpinum* (L.) Holub  
*Diphasiastrum complanatum* (L.) Holub  
*Doronicum hungaricum* Rchb. f.  
*Draba fladnizensis* Wulfen  
*Draba lasiocarpa* subsp. *klasterskyi* (Chrtek) Chrtek  
*Draba siliquosa* M. Bieb.  
*Draba tomentosa* Clairv.  
***Dracocephalum austriacum* L.**  
*Drosera anglica* Huds.  
*Dryopteris cristata* (L.) A. Gray  
***Echium russicum* J. F. Gemlin**  
*Elatine alsinistrum* L.  
***Eleocharis carniolica* W. D. J. Koch**  
*Elyna myosuroides* (Vill.) Fritsch  
*Ephedra distachya* L.  
*Epipactis greuteri* H. Baumann et Künkele  
*Epipactis placentina* Bongiorno et Grünanger  
*Epipogium aphyllum* (F. W. Schmidt) Sw.  
*Erigeron hungaricus* (Vierh.) Pawł.  
*Eriophorum gracile* W. D. J. Koch ex Roth  
*Erythronium dens-canis* L.  
\* ***Ferula sadleriana* Ledeb.**  
*Festuca saxatilis* Schur
- pupenec kantabrijský  
plošticosemá lesklé  
kručinkovec položený  
chochlačka žltobiela  
škumpa vlasatá  
**katran tatársky**  
škarda úhl'adná  
škarda sibírska  
kučeravec čiarkovitý  
**cyklámen fatranský**  
**črievičník papučkový**  
vstavačovec krvavočervený  
vstavačovec vresoviskový  
vstavačovec strmolistý krvavý  
vstavačovec strmolistý pravý  
vstavačovec strmolistý neskorý  
vstavačovec škvrnitý mokradňný  
vstavačovec škvrnitý pravý  
vstavačovec škvrnitý Schurov  
vstavačovec škvrnitý sedmohradský  
vstavačovec bledožltý  
plevnatec alpský  
**lykovec muránsky**  
lykovec voňavý  
chryzantéma pieninská  
**klinček lesklý**  
**klinček včasný Lumnitzerov**  
plavúnik alpský  
plavúnik sploštený  
kamzičník podlhovastolistý  
chudóbka bledožltá  
chudóbka drsnoplodá Kláštorského  
chudóbka kaukazská  
chudóbka plstnatá  
**včelník rakúsky**  
rosička anglická  
papraď hrebenatá  
**hadinec červený**  
elatinka kuričkovitá  
**bahnička kranská**  
ostrička myšia  
chvojník dvojklasý  
kruštík Greuterov  
kruštík piačenský  
sklenobyľ bezlistá  
turica uhorská  
páperník štíhly  
kandík psi  
**feruľa Sadlerova**  
kostrava skalná

- Filago lutescens* Jord.  
*Filago vulgaris* Lam.  
 + *Fraxinus ornus* L.  
*Fritillaria meleagris* L.  
*Gagea bohemica* (Zauschn.) Schult. et Schult. f.  
*Galatella cana* (Waldst. et Kit.) Nees  
*Galatella punctata* (Waldst. et Kit.) Nees  
*Galium parisiense* subsp. *anglicum* (Huds.) Arcang.  
*Galium tenuissimum* M. Bieb.  
*Gasparrinia peucedanoides* (M. Bieb.) Thell.  
***Gladiolus palustris* Gaudin**  
*Glaux maritima* L.  
*Groenlandia densa* (L.) Fourr.  
*Heleochoa alopecuroides* (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.  
*Heleochoa schoenoides* (L.) Host ex Roem.  
*Helleborus purpurascens* Waldst. et Kit.  
*Herminium monorchis* (L.) R. Br.  
*Herniaria incana* Lam.  
*Hierochloë repens* (Host.) P. Beauv.  
***Himantoglossum adriaticum* H. Baumann**  
***Himantoglossum caprinum* (M. Bieb.) Spreng.**  
*Hippuris vulgaris* L.  
*Inula salicina* subsp. *aspera* (Poir. ex Lam.) Hayek  
*Inula salicina* subsp. *sabuletorum* (Czern. ex Lavrenko) Soják  
***Iris aphylla* subsp. *hungarica* (Waldst. et Kit.) Hegi**  
***Iris arenaria* Waldst. et Kit. [syn. *Iris humilis* subsp. *arenaria* (Waldst. et Kit) Á. Löve et D. Löve]**  
*Iris graminea* L.  
*Iris spuria* L.  
*Isatis campestris* Steven ex DC.  
*Isatis maeotica* DC.  
*Isatis praecox* Kit. ex Tratt.  
*Juncus acutiflorus* Ehrh. ex Hoffm.  
*Juncus bulbosus* L. subsp. *bulbosus*  
*Juncus bulbosus* subsp. *kochii* (F. W. Schultz) Reichg.  
*Juncus capitatus* Weigel  
*Juncus castaneus* Sm.  
*Juncus gerardii* Loisel. subsp. *gerardii*  
*Juncus subnodulosus* Schrank  
*Juncus triglumis* L.  
 + *Juniperus sabina* L.  
*Kobresia simpliciuscula* (Wahlenb.) Mack.  
*Lathyrus laevigatus* (Waldst. et Kit.) Gren.  
*Lathyrus palustris* L.  
*Lathyrus pannonicus* (Jacq.) Garcke  
*Lathyrus transsilvanicus* (Spreng.) Fritsch  
*Lathyrus venetus* (Mill.) Wohlf.  
 + *Ledum palustre* L.  
*Leucojum vernum* subsp. *carpaticum* (Spring) O. Schwarz  
*Ligularia glauca* (L.) A. Hoffm.
- bielist žltkastý  
 bielist obyčajný  
 jaseň mannový  
 korunkovka strakatá  
 krivec český  
 hviezdovec sivý  
 hviezdovec bodkovaný  
 lipkavec parížsky hladkoplodý  
 lipkavec najtenší  
 sezelovka smldníkovitá  
**mečík močiarny**  
 sivuľka prímorská  
 červenáčka hustolistá  
 bahienka psiarkovitá  
 bahienka šašinovitá  
 čemerica purpurová  
 trčľa jednohlúzá  
 prietŕzník sivý  
 tomkovica plazivá  
**jazyčkovce jadranský**  
**jazyčkovce východný**  
 truskavec obyčajný  
 oman vŕbolistý drsný  
 oman vŕbolistý piesočný  
**kosatec bezlistý uhorský**  
**kosatec piesočný**  
 kosatec trávolistý  
 kosatec pochybný  
 farbovník poľný  
 farbovník azovský  
 farbovník včasný  
 sitina ostrokveta  
 sitina cibulkatá pravá  
 sitina cibulkatá Kochova  
 sitina hlavičkatá  
 sitina gaštanovohnedá  
 sitina Gerardova pravá  
 sitina pošvatá  
 sitina trojplevová  
 borievka netatová  
 turička jednoduchá  
 hrachor hladký  
 hrachor močiarny  
 hrachor panónsky  
 hrachor sedmohradský  
 hrachor benátsky  
 rojovník močiarny  
 bleduľa jarná karpatská  
 jazyčník sivý

***Ligularia sibirica* (L.) Cass.***Lilium bulbiferum* L.*Limodorum abortivum* (L.) Sw.*Limonium gmelinii* subsp. *hungaricum* (Klokov) Soó*Linaria alpina* (L.) Mill.*Linaria pallidiflora* (Lam.) Valdés*Lindernia procumbens* (Krock.) Borbás*Linum hirsutum* subsp. *glabrescens* (Rochel) Soó***Liparis loeselii* (L.) Rich.**+ *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.+ *Lonicera caprifolium* L.*Lotus uliginosus* Schkuhr*Lycopodiella inundata* (L.) Holub*Lycopodioides helveticum* (L.) Kuntze*Lythrum tribracteatum* Salzm. ex Spreng.*Malaxis monophyllos* (L.) Sw.***Marsilea quadrifolia* L.***Matteuccia struthiopteris* (L.) Tod.*Medicago monspeliaca* (L.) Trautv. [syn. *Trigonella monspeliaca* L.]*Melica altissima* L.*Minuartia glaucina* Dvořáková*Minuartia glomerata* (M. Bieb.) Degen*Montia arvensis* Wallr.*Montia hallii* (A. Gray) Greene*Myrrhoides nodosa* (L.) Cannon*Najas minor* All.*Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) Kuntze*Oenanthe banatica* Heuff.*Oenanthe silaifolia* M. Bieb.*Oenanthe stenoloba* Schur*Onobrychis montana* DC.*Ononis pusilla* L.\* ***Onosma tornensis* Jáv.***Ophrys apifera* Huds.*Ophrys holoserica* (Burm. f.) Greuter*Ophrys holubyana* András.*Ophrys sphegodes* Mill.*Orchis coriophora* L.*Orchis elegans* Heuff.*Orchis morio* L.*Orchis palustris* Jacq.*Orchis spitzelii* Saut. ex W. D. J. Koch*Orchis tridentata* Scop.*Orchis ustulata* L.*Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka*Orchis ustulata* L. subsp. *ustulata*+ *Oxycoccus microcarpus* Turcz. ex Rupr.+ *Oxycoccus palustris* Pers.*Oxytropis campestris* subsp. *tatrae* (Borbás) Dostál*Oxytropis carpatica* Uechtr.

jazýčnik sibirský

ľalia cibul'konosná

modruška pošvatá

limonka Gmelinova uhorská

pyštek alpínsky

pyštek taliansky

lindernia puzdierkatá

ľan chlpatý hladkastý

**hl'uzovec Loeselov**

skalienka ležatá

zemolez kozí

ľadenec barinný

plavúnec zaplavovaný

vranček švajčiarsky

vrblca drobná

trčník jednolistý

**marsilea štvorlistá**

perovník pštosí

lucerna tesálska

mednička najvyššia

kurička sivastá

kurička kľbkatá

zdrojovka roľná

zdrojovka pobrežná

nadutec nafúknutý

riečňanka menšia

leknovec štítnatý

halucha banátska

halucha siličkolistá

halucha úzkolistá

vičeneč horský

ihlica nízka

**rumenica turnianska**

hmyzovník včelovitý

hmyzovník čmeľovitý

hmyzovník Holubyho

hmyzovník pavúkovitý

vstavač ploštičný

vstavač úhl'adný

vstavač obyčajný

vstavač močiarny

vstavač Spitzelov

vstavač trojzubý

vstavač počerný

vstavač počerný letný

vstavač počerný pravý

kľukva drobnoplodá

kľukva močiarna

ostropysk poľný tatranský

ostropysk karpatský

|                                                                                                    |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch                                                    | ostropysk Hallerov             |
| <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.                                                                   | ostropysk chľpatý              |
| <i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>                                                      | mak pochybný pravý             |
| <i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.                                                         | mak tatranský                  |
| <i>Pedicularis comosa</i> L.                                                                       | všivec chochlatý               |
| <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.                                                           | všivec žezlovitý               |
| <i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.                                                        | smlodník piesočný              |
| <i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják                                           | chľpánik Guthnickov            |
| <i>Plantago altissima</i> L.                                                                       | skorocel najvyšší              |
| <i>Plantago maritima</i> L.                                                                        | skorocel primorský             |
| <i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.                                                         | skorocel tenkokvetý            |
| <i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský                                                       | lipnica slieňomilná            |
| <i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch                                                   | lipnica osobitá                |
| <i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.                                                         | stavikrv piesočný              |
| <i>Polygonum bellardii</i> All.                                                                    | stavikrv Bellardov             |
| <i>Polypodium interjectum</i> Shivas                                                               | sladič pílkovitý               |
| <i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.                                                               | sladič Mantonovej              |
| <i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.                                                          | nátržník drobnokvetý           |
| <i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.                                                          | nátržník odnožený              |
| <i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.                                                           | steblovec močiarny             |
| <i>Pulegium vulgare</i> Mill.                                                                      | mäta sivá                      |
| <i>Pulmonaria angustifolia</i> L.                                                                  | plúcnik úzkolistý              |
| <b><i>Pulsatilla grandis</i> Wender.</b>                                                           | <b>ponikleč veľkokvetý</b>     |
| <b><i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.</b>                                                         | <b>ponikleč otvorený</b>       |
| <b><i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub [syn. <i>Pulsatilla</i></b> | <b>ponikleč lúčny maďarský</b> |
| <b>* <i>pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó]</b>                                       | <b>ponikleč slovenský</b>      |
| <b>* <i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss</b>                                                        | <b>ponikleč prostredný</b>     |
| <b>* <i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová</b>                                           | ponikleč jarný                 |
| <i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.                                                              | ponikleč Zimmermannov          |
| <i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó                                                                 | dub balkánsky                  |
| + <i>Quercus frainetto</i> Ten.                                                                    | dub sivý                       |
| + <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch                                                            | iskerník vysokotatranský       |
| <i>Ranunculus altitatisensis</i> Pačlová et Murín                                                  | iskerník karpatský             |
| <i>Ranunculus carpathicus</i> Herbach                                                              | iskerník veľký                 |
| <i>Ranunculus lingua</i> L.                                                                        | iskerník odnožený              |
| <i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.                                                          | iskerník mnoholistý            |
| <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.                                            | iskerník trpasličí             |
| <i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.                                                                | iskerník zakoreňujúci          |
| <i>Ranunculus reptans</i> L.                                                                       | rešetliak skalný               |
| + <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.                                                                   | ostroplod biely                |
| <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl                                                                 | vŕba Kitaibelova               |
| + <i>Salix kitaibeliana</i> Willd.                                                                 | vŕba čučoriedkovitá            |
| + <i>Salix myrtilloides</i> L.                                                                     | vŕba sivozelená                |
| + <i>Salix starkeana</i> Willd.                                                                    | šalvia etiópka                 |
| <i>Salvia aethiopis</i> L.                                                                         | lomikameň karpatský            |
| <i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.                                                                 | lomikameň ovisnutý             |
| <i>Saxifraga cernua</i> L.                                                                         | lomikameň pozmenený            |
| <i>Saxifraga mutata</i> L.                                                                         | lomikameň zohnutolistý         |
| <i>Saxifraga retusa</i> Gouan                                                                      | lomikameň trváci               |
| <i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball                                                                 |                                |

|                                                                                                                     |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Scheuchzeria palustris</i> L.                                                                                    | blatnica močiarna                   |
| <i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla                                                                            | škripinec nízky                     |
| <i>Schoenus ferrugineus</i> L.                                                                                      | šašina hrdzavá                      |
| <i>Schoenus nigricans</i> L.                                                                                        | šašina černastá                     |
| <i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.                                                                                  | hadomor maloúborový                 |
| <i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.                                                                             | hadomor ružový                      |
| <i>Scutellaria altissima</i> L.                                                                                     | šišak najvyšší                      |
| <i>Sedum annuum</i> L.                                                                                              | rozchodník ročný                    |
| <i>Senecio doria</i> L.                                                                                             | starček zlatožltý                   |
| <i>Senecio paludosus</i> L.                                                                                         | starček barinný                     |
| <b><i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á. Löve et D. Löve]</b>     | <b>kosienka karbincolistá</b>       |
| <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. et Seidl]                        | ostrevka karpatská                  |
| <i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.                                                                                    | silenka bezbyľová                   |
| <i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters                                                                           | silenka dneperská                   |
| <i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.                                                                              | silenka mnohokvetá                  |
| <i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.                                                           | silenka ovisnutá pochybná           |
| <i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.                                                                                  | huľavník rakúsky                    |
| <i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová                                        | soldanelka horská pieninská         |
| + <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský                                                                    | jarabina čiernokamenná              |
| + <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský                                                               | jarabina siná                       |
| + <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský                                                                  | jarabina pestrokvetá                |
| + <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz                                                                          | jarabina mišpul'ková                |
| + <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský                                                                       | jarabina Hazslinszkého              |
| + <i>Sorbus montisalpa</i> Májovský, Bernátová et Topercer                                                          | jarabina horská                     |
| + <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti                                                                         | jarabina Margittaiho                |
| + <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová                                                                     | jarabina pekárovska                 |
| + <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda                                                                                | jarabina spišská                    |
| <i>Spergula morisonii</i> Boreau                                                                                    | kolenec jarný                       |
| <i>Spergula pentandra</i> L.                                                                                        | kolenec päťtyčinkový                |
| <i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl                                                                              | pakolenec obrúbený                  |
| <i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl                                                                      | pakolenec slanomilný                |
| + <i>Spiraea crenata</i> L.                                                                                         | tavol'ník vrúbkovaný                |
| <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.                                                                            | pokrut jesenný                      |
| <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.                                                                    | šternbergia jesienkovitá            |
| <i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin                                                                          | kavyl' piesočný                     |
| <i>Stipa crassiculmis</i> Smirnov subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský [syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov] | kavyl' hrubosteblový euroázijský    |
| <i>Stratiotes aloides</i> L.                                                                                        | rezavka aloovitá                    |
| <i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck                                                                               | čertkusok prehnutý                  |
| <i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.                                                                     | syrénia sivá                        |
| + <i>Taxus baccata</i> L.                                                                                           | tis obyčajný                        |
| <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.                                                                             | tezdálka piesočná                   |
| <i>Tephroseris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk                                                   | popolavec oranžový                  |
| <b><i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub</b>                                                   | <b>popolavec dlholistý moravský</b> |
| <i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur                                                                            | popolavec sírovožltý                |
| <i>Teucrium scorodonia</i> L.                                                                                       | hrdobarka páchnúca                  |
| <b><i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.</b>                                                                               | <b>peniažtek slovenský</b>          |
| <i>Thlaspi montanum</i> L.                                                                                          | peniažtek horský                    |

*Tithymalus angulatus* (Jacq.) Raf.  
*Tithymalus platyphyllos* subsp. *literatus* (Jacq.) Chrtek et Křisa  
*Tithymalus sojakii* (Chrtek et Křisa) Holub  
*Tofieldia pusilla* (F. Michx.) Pers.  
*Tordylium maximum* L.  
***Tozzia carpathica* Wol.**  
*Trapa conocarpa* (F. Aresch.) Flerow  
*Trichophorum alpinum* (L.) Pers.  
*Trichophorum caespitosum* (L.) Hartm.  
*Trichophorum pumilum* (Vahl) Schinz et Thell.  
*Trifolium retusum* L.  
*Trifolium strictum* L.  
*Trinia ucrainica* Schischk. [syn. *Trinia kitaibelii* auct. non M. Bieb.]  
*Tripolium pannonicum* (Jacq.) Dobrocz.  
*Turgenia latifolia* (L.) Hoffm.  
*Typha shuttleworthii* W. D. J. Koch et Sond.  
*Urtica kiovensis* Rogow.  
*Utricularia minor* L.  
*Valerianella coronata* (L.) DC.  
*Valerianella pumila* (L.) DC.  
*Veronica urticifolia* Jacq.  
*Vinca herbacea* Waldst. et Kit.  
*Viola ambigua* Waldst. et Kit.  
*Viola dacica* Borbás  
+ *Vitis sylvestris* C. C. Gmel.  
*Waldsteinia teppneri* Májovský  
*Wolffia arrhiza* (L.) Horkel ex Wimm.  
*Woodsia alpina* (Bolton) Gray

mliečnik hranatý  
 mliečnik širokolistý slanomilný  
 mliečnik Sojákov  
 kosatka nízka  
 zápalička väčšia  
**vrchovka alpínska**  
 kotvica kužeľovoplodá  
 páperec alpínsky  
 páperec trsnatý  
 páperec nízky  
 ďatelina tupolistá  
 ďatelina tuhá  
 bezobalka Kitaibelova  
 astrička panónska  
 turgénia širokolistá  
 páłka striebistosivá  
 prhľava kyjevská  
 bublinatka menšia  
 valeriánka korunkatá  
 valeriánka nízka  
 veronika prhľavolistá  
 zimozelen bylinná  
 fialka premenlivá  
 fialka dácka  
 vinič lesný  
 valdštajnka Teppnerova  
 drobuľka bezkoreňová  
 vudsia alpínska

## MACHORASTY

### PEČEŇOVKY

***Mannia triandra* (Scop.) Grolle**  
***Scapania massalongoi* (Müll. Frib.) Müll. Frib.**

**grimaldia trojtyčinková**  
**korýtkovec**

### MACHY

*Bryum marratii* Hook. f. et Wilson  
***Buxbaumia viridis* (Moug. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.**  
***Dicranum viride* (Sull. et Lesq.) Lindb.**  
*Fissidens arnoldii* Ruthe  
***Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenas [syn. *Drepanocladus vernicosus* (Mitt.) Warnst.]**  
***Ochyraea tatrensis* Váňa**  
*Pyramidula tetragona* (Brid.) Brid.  
*Scorpidium scorpioides* (Hedw.) Limpr.  
***Tortella rigens* (Hedw.) Loeske**

prútnik Marratov  
**kyjanôčka zelená**  
**dvojhrot zelený**  
 pošvatec Arnoldov  
**kosáček**  
**ochyrea tatranská**  
 ihlanovka štvorboká  
 štúrovník dutolistý  
**závitovka**

**LIŠAJNÍKY**

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Physcia magnussonii</i> Frey                                           | fyscia bralnatá      |
| <i>Solenopsora carpatica</i> Pišút et Vězda                               | solenopóra karpatská |
| <i>Seiophora contortuplicatus</i> (Ach.) Frödén Clauz. et Rondon ex Vězda | krásnik pospletaný   |

**HUBY (MAKROMYCÉTY)**

|                                                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <i>Abortiporus fractipes</i> (Berk. et M. A. Curtis) Gilb. et Ryvarden      | pletovec premenlivý      |
| <i>Agrocybe arenicola</i> (Berk.) Singer                                    | poľnička pieskomilná     |
| <i>Amanita nivalis</i> Grev.                                                | muchotrávka snežná       |
| <i>Amylocystis lapponica</i> (Romell) Singer                                | tvarožník laponský       |
| <i>Amyloporia sitchensis</i> (D. V. Baxter) Vampola et Pouzar               | amylopórovka aljašská    |
| <i>Antrodia odora</i> (Peck et Sacc.) Gilb. et Ryvarden                     | trúdnikovček voňavý      |
| <i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.                                   | piesočnatka Stevenova    |
| <i>Calvatia fragilis</i> (Vittad.) Morgan                                   | rozpadavec fialový       |
| <i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland                                        | šamonia modrejúca        |
| <i>Clitocybe candicans</i> var. <i>dryadicola</i> (J. Favre) Lamoure        | strmúľka biela dryádková |
| <i>Cortinarius pauperculus</i> J. Favre                                     | pavučinovec drobný       |
| <i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.                                | pahliva šafranová        |
| <i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.                                       | strieška bedľovitá       |
| <i>Inocybe fulvipes</i> Kühner                                              | vláknica                 |
| <i>Lactarius nanus</i> J. Favre (syn. <i>Lactarius tatrorum</i> Z. Schaef.) | rýdzik trpasličí         |
| <i>Lactarius salicis-reticulatae</i> Kühner                                 | rýdzik vrchovský         |
| <i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard                  | bedlica Pilátova         |
| <i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer                  | bedlica pobrežná         |
| <i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda                                  | mnohokrčka dierkovaná    |
| <i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.                                         | zvonovec rašeliniskový   |
| <i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton                   | drobuľka pieskomilná     |
| <i>Russula nana</i> Killerm.                                                | plávka                   |
| <i>Russula norvegica</i> D. A. Reid                                         | plávka nórska            |
| <i>Tulostoma kotlabae</i> Pouzar                                            | stopkovec Kotlabov       |

**RIASY (Makroskopické riasy)****Rhodophyta (červené riasy)**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <i>Batrachospermum moniliforme</i> Roth  | žabie semä obyčajné |
| <i>Lemanea torulosa</i> (Roth) C. Agardh | lemánea kopcovitá   |
| <i>Thorea ramosissima</i> Bory           | tórea rozkonárená   |

**Charophyceae (chary)**

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| <i>Chara braunii</i> C. C. Gmel.           | chara Braunova   |
| <i>Chara canescens</i> Loisel              | chara sivastá    |
| <i>Chara pistaniensis</i> Vilh.            | chara piešťanská |
| <i>Nitella flexilis</i> (L.) C. Agardh     | nitela ohybná    |
| <i>Nitelopsis obtusa</i> (Desv.) J. Groves | nitelopsis tupý  |

**Poznámky:**

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom \*.
3. Dreviny sú označené znakom +.

## B ŽIVOČÍCHY

### Vedecké meno

### Slovenské meno

#### Gastropoda – ulitníky

*Alopi* *bielzii clathrata*

alopia zádielská

*Anisus septemgyratus*

kotúľka

***Anisus (=Disculifer) vorticulus***

**kotúľka štíhla**

*Alzoniella (=Belgrandiella) slovenica*

belgrandiela slovenská

*Quickella/Catinella arenaria*

jantárovka stepná

*Clausilia (=Andraea) dubia carpatica*

ciha karpatská

*Clausilia (=Andraea) dubia ingenua*

ciha rebravá

*Cochlodina fimbriata remota*

ciha pyskatá

*Deroceras fatrense*

slizniak fatranský

*Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularis*

fagotka štíhla

*Esperiana (=Fagotia) esperi*

fagotka škvrnitá

*Gyraulus acronicus*

kotúľka

*Gyraulus (=Lamorbis) riparius*

kotúľka pobrežná

*Hauffenia (rod)*

haufenia

*Helix lutescens*

slimák žltkastý

***Sadleriana pannonica***

**sadlerianka panónska**

*Spelaeodiscus (=Aspasita) triarius tatricus*

valónia tatranská

**Ex *Theodoxus transversalis***

**teodox pásavý**

*Vallonia declivis*

valónia hodvábná

*Valvata (=Tropidina) macrostoma*

valvata pupkatá

***Vertigo (=Vertilla) angustior***

**pimprlík mokradňný**

***Vertigo geyeri***

**pimprlík močiarny**

***Vertigo moulinsiana***

**pimprlík bruškatý**

#### Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky

*Pseudanodonta complanata complanata*

škľabka ploská

***Unio (=Crassiana) crassus***

**korýtko riečne**

#### Annelida – obrúčkovec

*Batracobdella paludosa*

klepsina barinná

#### Palpigrady – štúrovky

*Eukoenenia spelaea*

#### Araneae – pavúky

*Araneus nordmanni*

križiak

*Arctosa perita*

strehúň

*Arctosa stigmata*

strehúň

*Argyroneta aquatica*

vodnár striebnistý

*Atypus muralis*

komôrkár pontický

*Haplodrassus moderatus*

skaliarka

*Cheiracanthium montanum**Larinioides silvicultrix*

križiak

*Lycosa vultuosa**Pardosa proxima*

sliedič

*Zelotes puritanus*

skaliarka

**Pseudoscorpionidea – šťúriky***Chtonius austriacus**Neobisium beieri**Neobisium slovacum***Opiliona – kosce***Ischyropsalis manicata***Cyphophthalmi***Siro carpaticus***Crustacea – kôrovce***Astacus astacus*

rak riečny

*Astacus leptodactylus*

rak bahenný

\* *Austropotamobius (=Astacus) torrentium***rak riavový***Branchinecta paludosa*

žiabronôžka arktická

*Chirocephalus slovacus*

žiabronôžka slovenská

*Lepidurus apus*

štítovec jamný

*Triops cancriformis*

štítovec letný

**Diplopoda – mnohonôžky***Allorhiscosoma sphinx**Enantiulus tatranus**Chelogona carpathicum**Julus curvicornis**Mastigophorophyllon cirriferum**Xestoiulus (Microiulus) carpathicus**Polydesmus komareki**Polyzonium eburneum**Polyzonium transsilvanicum***Chilopoda – stonôžky***Dicelophorus carniolensis**Dignathodon microcephalus**Scutigera coleoptrata***Ephemeroptera – podenky***Acentrella sinaica/Baetis sinaicus*

podenka

*Ametropus fragilis*

podenka

*Arthroplea congener*

podenka pálková

*Baetis atrebatinus*

podenka

*Baetis gracilis*

podenka krehká

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Baetis niger</i>                                                        | podenka         |
| <i>Baetis tricolor</i>                                                     | podenka         |
| <i>Baetopus wartensis</i>                                                  | podenka         |
| <i>Behningia ulmeri</i> (lestagei)                                         | podenka         |
| <i>Brachycercus harrisellus</i>                                            | podenka         |
| <i>Brachycercus magnus</i>                                                 | podenka         |
| <i>Cenis lactea</i> (nocturna)                                             | podenka         |
| <i>Cercobrachys</i> (= <i>Brachycercus</i> ) <i>minutus</i>                | podenka         |
| <i>Cloeon praetextum</i>                                                   | podenka         |
| <i>Ecdyonurus aurantiacus</i>                                              | podenka         |
| <i>Ecdyonurus epeoroides</i>                                               | podenka         |
| <i>Ecdyonurus insignis</i>                                                 | podenka         |
| <i>Electrogena</i> (= <i>Heptagenia</i> ) <i>quadri-lineata</i>            | podenka         |
| <i>Electrogena</i> (= <i>Heptagenia</i> ) <i>affinis</i>                   | podenka         |
| <i>Ephemera glaucops</i>                                                   | podenka         |
| <i>Ephemera lineata</i>                                                    | podenka         |
| <i>Ephemerella mesoleuca</i>                                               | podenka         |
| <i>Ephemerella notata</i>                                                  | podenka         |
| <i>Ephoron</i> (= <i>Polymitarcis</i> ) <i>virgo</i>                       | podenka nížinná |
| <i>Eurylophella karelica</i>                                               | podenka         |
| <i>Heptagenia coerulans</i>                                                | podenka         |
| <i>Heptagenia fuscogrisea</i>                                              | podenka         |
| <i>Heptagenia longicauda</i> (flavipennis)                                 | podenka         |
| <i>Choroterpes pictetii</i>                                                | podenka         |
| <i>Isonychia ignota</i>                                                    | podenka         |
| <i>Paraleptophlebia cincta</i>                                             | podenka         |
| <i>Paraleptophlebia wernerii</i> (tumida)                                  | podenka         |
| <i>Procloeon ornatum</i>                                                   | podenka         |
| <i>Pseudocentropetillum</i> (= <i>Centropetillum</i> ) <i>parapulchrum</i> | podenka         |
| <i>Pseudocentropetillum</i> (= <i>Centropetillum</i> ) <i>pennulatum</i>   | podenka         |
| <i>Pseudocentropetillum</i> (= <i>Centropetillum</i> ) <i>pulchrum</i>     | podenka         |
| <i>Pseudocentropetillum nanum</i> (nana)                                   | podenka         |
| <i>Pseudocloeon inexpectatum</i>                                           | podenka         |
| <i>Raptobaetopus tenellus</i> (balticus)                                   | podenka         |
| <i>Rhithrogena germanica</i>                                               | podenka         |
| <i>Rhithrogena gorganica</i>                                               | podenka         |
| <i>Rhithrogena puytoraci</i> (ferruginea)                                  | podenka         |
| <i>Rhithrogena wolosatkai</i>                                              | podenka         |
| <i>Rhithrogena zelinkai</i>                                                | podenka         |
| <i>Siphonurus alternatus</i> (linneanus)                                   | podenka         |
| <i>Siphonurus lacustris</i>                                                | podenka         |

**Odonata – vážky**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <i>Aeschna coerulea</i>               | šídlo belasé   |
| <i>Aeschna isosceles</i>              | šídlo          |
| <i>Aeschna subarctica elisabethae</i> | šídlo          |
| <i>Anax imperator</i>                 | šídlo obrovské |
| <i>Anax parthenope</i>                | šídlo tmavé    |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <i>Brachytron pratense</i>                        | šidlo lúčne                 |
| <i>Coenagrion hastulatum</i>                      | šidielko                    |
| <b>Ex <i>Coenagrion mercuriale</i></b>            | <b>šidielko</b>             |
| <b><i>Coenagrion ornatum</i></b>                  | <b>šidielko</b>             |
| <i>Coenagrion scitulum</i>                        | šidielko                    |
| <b><i>Cordulegaster (=Cordugaster) heros</i></b>  |                             |
| <i>Epithea bimaculata</i>                         | vážka                       |
| <i>Ladona (=Libellula) fulva</i>                  | vážka hnedá                 |
| <i>Leucorrhinia albifrons</i>                     | vážka                       |
| <b><i>Leucorrhinia pectoralis</i></b>             | <b>vážka</b>                |
| <i>Onychogomphus forcipatus</i>                   | klinovka čiernonohá         |
| <b><i>Ophiogomphus cecilia</i></b>                | <b>klinovka hadia</b>       |
| <i>Orthetrum coerulescens</i>                     | vážka modrá                 |
| <i>Somatochlora</i> (rod)                         | ligotavka                   |
| <i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>               | klinovka žltónohá           |
| <i>Sympecma fusca</i>                             | šidlovka hnedá              |
| <i>Sympetrum pedemontanum</i>                     | vážka pásavá                |
| <b>Plecoptera – pošvatky</b>                      |                             |
| <i>Agneta elangulata</i>                          | pošvatka                    |
| <i>Amphinemura borealis</i>                       | pošvatka                    |
| <i>Brachyptera braueri</i>                        | pošvatka                    |
| <i>Brachyptera monilicornis</i>                   | pošvatka                    |
| <i>Capnopsis schilleri</i>                        | pošvatka                    |
| <i>Chloroperla tripunctata</i>                    | pošvatka                    |
| <i>Isoperla obscura</i>                           | pošvatka tmavá              |
| <i>Isoptena serricornis</i>                       | pošvatka                    |
| <i>Perla bipunctata</i>                           | pošvatka dvojbodková        |
| <i>Rhabdiopteryx alpina</i>                       | pošvatka                    |
| <i>Rhabdiopteryx navicula</i>                     | pošvatka                    |
| <i>Taeniopteryx nebulosa</i>                      | pošvatka dlhotykadlová      |
| <i>Taeniopteryx schoenemundi</i>                  | pošvatka                    |
| <i>Xantoperla apicalis</i>                        | pošvatka                    |
| <b>Dermaptera – ucholaky</b>                      |                             |
| <i>Anechura bipunctata</i>                        | ucholak dvojbodkový         |
| <i>Labidura riparia</i>                           | ucholak veľký               |
| <b>Mantodea – modlivky</b>                        |                             |
| <i>Mantis religiosa</i>                           | modlivka zelená             |
| <b>Ensifera – kobyľky</b>                         |                             |
| <i>Ruspolia nitidula/Homorocoryphus nitidulus</i> | kobyľka šúrová              |
| <b><i>Isophya stysi</i></b>                       | <b>kobyľka Štysova</b>      |
| <i>Pholidoptera frivaldskyi</i>                   | kobyľka Frivaldského        |
| <b><i>Pholidoptera transsylvanica</i></b>         | <b>kobyľka sedmohradská</b> |
| <i>Poecilimon fussi</i>                           | kobyľka Fussiho             |
| <i>Saga pedo</i>                                  | sága stepná                 |

**Caelifera – koníky***Acrida hungarica (ungarica)**Acrotylus insubricus**Arcyptera fusca**Calliptamus barbarus**Celes variabilis****Odontopodisma rubripes****Oedalus decorus****Paracaloptenus caloptenoides******Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius***

koník stepný

koník zimný

koník pestrý

koník barbarský

koník konský

**koník východný**

koník čiernopásy

**koník Brunnerov****koník slovanský****Heteroptera – bzdochy***Hyoidea notaticeps**Spathocera obscura*

bzdôška

obrúbnica

**Auchenorrhyncha – cikády***Cicada (=Tettiga) orni**Dictyophara pannonica**Dorycephalus baeri**Pagiphora annulata**Tibicen plebejus**Tibicina haematodes*

cikáda jaseňová

ostročielka stepná

cikádka

cikáda

cikáda viničná

**Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce***Dendroleon pantherinus**Libelloides macaronius**Libelloides coccaius**Mantispa styriaca*

mravclev stromový

askalafus škvrnitokrídly

askalafus

pamodlivka dlhokrka

**Coleoptera – chrobáky***Ampedus quadrisignatus****Bolbelasmus unicornis******Boros schneideri****Brachygonus (= Ampedus) megerlei****Carabus hungaricus******Carabus variolosus******Carabus zawadzskii******Cerambyx cerdo******Cucujus cinnaberinus****Duvalius (celý rod)****Duvalius hungaricus******Ex Dytiscus latissimus****Eurythyrea austriaca****Graphoderus bilineatus****Leptura (= Strangalia) thoracica****Limoniscus violaceus***

kováčik štvorškrvný

kováčik

**bystruška južná****bystruška potočná****bystruška Zawadského****fuzáč obrovský/fuzáč veľký**

behúnik

**behúnik maďarský****potápnik široký**

krasoň jedľový

fuzáč červenokrky

**kováčik fialový**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <i>Lucanus cervus</i>              | roháč obyčajný   |
| <i>Morimus funereus</i>            |                  |
| * <i>Osmoderma eremita</i>         | pižmovec hnedý   |
| * <i>Phryganophilus ruficollis</i> |                  |
| <i>Probatiscus subrugosus</i>      |                  |
| * <i>Pseudogaurotina excellens</i> | fuzáč karpatský  |
| <i>Rhysodes sulcatus</i>           |                  |
| * <i>Rosalia alpina</i>            | fuzáč alpský     |
| <i>Semanotus ruscicus</i>          | fuzáč borievkový |
| <i>Stephanopachys substriatus</i>  |                  |

**Hymenoptera – blanokrídlavce****Andrenidae**

*Andrena albopunctata*  
*Andrena braunsiana*  
*Andrena bucephala*  
*Andrena combaella*  
*Andrena cordialis*  
*Andrena dorsalis*  
*Andrena figurata*  
*Andrena fulvata*  
*Andrena hedickae*  
*Andrena hesperia*  
*Andrena hungarica*  
*Andrena limbata*  
*Andrena parviceps*  
*Andrena roseipes*  
*Andrena rufula*  
*Andrena seminuda*  
*Andrena schlettereri*  
*Andrena spectabilis*  
*Andrena variabilis*  
*Andrena ventricosa*  
*Camptopoeum friesei*  
*Panurgus labiatus*

**Anthophoridae**

*Amegilla garrula*  
*Amegilla pipiens*  
*Amegilla salviae*  
*Ammobatoides abdominalis*  
*Blastes brevicornis*  
*Epeoloides coecutiens*  
*Eucera curvitaris*  
*Eucera chrysopyga*  
*Eucera nitidiventris*  
*Nomada basalis*  
*Nomada bouceki*

*Nomada connectens*  
*Nomada fulvipes*  
*Nomada hirtipes*  
*Nomada chrysopyga*  
*Nomada integra*  
*Nomada melanopyga*  
*Nomada mocsaryi*  
*Nomada pectoralis*  
*Nomada stoeckherti*  
*Pasites maculatus*  
*Pasites minutus*  
*Pasites similis*  
*Tetralonia hungarica*  
*Tetralonia macroglossa*  
*Tetralonia scabiosae*  
*Triepeolus tristis*

**Argidae**

*Aprosthemma maculatum*  
*Arge metallica*  
*Arge pleuritica*

**Braconidae**

*Acrisis clavipes*  
*Alloea bonessi*  
*Alloea lonchopterae*  
*Anisocyrtia perdita*  
*Apronopa haeselbarthi*  
*Aridelus egregius*  
*Baeognatha nigra*  
*Baryproctus hungaricus*  
*Blacometeorus intermedius*  
*Cardiochiles saltator*  
*Cratospila circe*  
*Diachasma cephalotes*  
*Disophrys inculcator*  
*Doryctosoma transcaasicum*  
*Earinus gloriatorius*  
*Elasmosoma berlinense*  
*Histeromerus mystacinus*  
*Chrysopophthorus hungaricus*  
*Iphiaulax mactator*  
*Loxocephalus boops*  
*Lysitermus pallidus*  
*Microchelonus bidentulus*  
*Neoblacus koenigi*  
*Noserus flavicoxa*  
*Opius kostolnaensis*

*Opius lukasi* Fischer  
*Opius trencensis*  
*Pareucorystes varinervis*  
*Pokomandya curticornis*  
*Polemochartus melas*  
*Rhoptrocentrus piceus*  
*Rogas tricolor*  
*Sigalphus irrorator*  
*Taphaeus hiator*  
*Wesmaelia pendula*  
*Xenarcha lustrator*

**Cephidae**

*Cephus pulcher*  
*Trachelus tabidus*

**Cimbicidae**

*Abia candens*  
*Cimbex connatus*  
*Cimbex fagi*  
*Palaeocimbex quadrimaculata*  
*Zaraea hungarica*

**Colletidae**

*Colletes graeffei*  
*Colletes maidli*  
*Colletes mlokossewiczii*  
*Colletes punctatus*  
*Hylaeus duckei*  
*Hylaeus hungaricus*  
*Hylaeus moricei*  
*Hylaeus pectoralis*

**Diprionidae**

*Gilpinia abieticola*  
*Gilpinia laricis*  
*Gilpinia pallida*  
*Gilpinia virens*  
*Monoctenus juniperi*  
*Monoctenus obscuratus*

**Embolemidae**

*Embolemus ruddii*

**Encyrtidae**

*Amicroterys tatricus*  
*Anagyrus novickyi*  
*Aschitus carpathicus*

*Callipteroma sexguttata*  
*Copidosoma prasinum*  
*Dusmetia cardinalis*  
*Ericydnus bischoffi*  
*Helegonatopus nikolskajae*  
*Homalotylus hybridus*  
*Choreia maculata*  
*Choreia stepicola*  
*Mayridia tatrica*  
*Metaphycus erythraeus*  
*Metaphycus hubai*  
*Mohelencyrtus acuminatus*  
*Mohelniella silhavyi*  
*Monodiscodes intermedius*  
*Moraviella inexpectata*  
*Paraenasioidea marani*  
*Paramasia slovac*  
*Psyllaephagus belanensis*  
*Psyllaephagus smaragdinus*  
*Semen apterum*  
*Syrphophagus subviridis*

**Eupelmidae**

*Eupelmus cavifrons*  
*Eupelmus stenus*

**Eurytomidae**

*Eurytoma goidanichi*

**Formicidae**

*Epimyrma ravouxi*  
*Leptothorax clypeatus*  
*Leptothorax sordidulus*  
*Liometopum microcephalum*  
*Plagiolepis xene*  
*Prenolepis nitens*

**Gasteruptiidae**

*Gasteruption hungaricus*  
*Gasteruption nigrescens*

**Halictidae**

*Halictus damascenus*  
*Halictus elegans*  
*Halictus gavarnicus tataricus*  
*Halictus leucaheneus arenosus*  
*Halictus obscuratus*  
*Halictus semilucens*

*Halictus sexstrigatus*  
*Nomioides variegata*  
*Pseudapis diversipes*  
*Sphecodes alternatus*  
*Sphecodes pingiculus hungaricus*  
*Sphecodes pseudofasciatus*  
*Sphecodes schencki*

**Chalcididae**

*Euchalcis minor*  
*Hockeria hockerioides*  
*Hockeria hofferi*  
*Invreia mirabilis*  
*Kriechbaumerella hofferi*

**Ibaliidae**

*Ibalia drewseni*  
*Ibalia leucospoides*

**Ichneumonidae**

*Megarhyssa gigas*  
*Megarhyssa superba*

**Leucospidae**

*Leucospis gigas*

**Megachilidae**

*Anthidium loti*  
*Anthidium septemspinosum*  
*Anthocopa andrenoides*  
*Anthocopa ligurica*  
*Anthocopa tergestensis*  
*Anthocopa villosa*  
*Coelioxys caudata*  
*Coelioxys foersteri*  
*Coelioxys haemorrhoea*  
*Coelioxys polycentris*  
*Dioxys cincta*  
*Dioxys pannonica*  
*Dioxys tridentata*  
*Chalicodoma hungarica*  
*Chalicodoma parietum*  
*Icteranthidium laterale*  
*Lithurge cornutus*  
*Lithurge chrysurus*  
*Megachile genalis*  
*Megachile pilicrus*  
*Osmia maritima*

*Osmia melanogaster*  
*Osmia nigriventris*  
*Paraanthidiellum tennelum*  
*Paraanthidium interruptum*  
*Rhodanthidium septemdentatum*  
*Stelis franconica*  
*Stelis ornatula*

**Megalodontesidae**

*Megalodontes fabricii*  
*Megalodontes panzeri*

**Melittidae**

*Macropis friwaldskyi*

**Methochidae**

*Methocha articulata nigrescens*

**Mutillidae**

*Krombeinella thoracica*  
*Myrmilla erythrocephala*  
*Physetopoda punctata*  
*Ronisia brutia*

**Orussidae**

*Orussus abietinus*  
*Orussus unicolor*

**Pamphiliidae**

*Acantholyda laricis*  
*Acantholyda pumilionis*  
*Caenolyda reticulata*  
*Cephalcia alpina*  
*Cephalcia hartigi*  
*Neurotoma nemoralis*  
*Neurotoma saltuum*  
*Pamphilius albopictus*  
*Pamphilius gyllenhali*  
*Pamphilius lethierryi*

**Perilampidae**

*Perilampus cephalotes*  
*Perilampus intermedius*

**Pteromalidae**

*Arthrolytus glandium*  
*Aspilocera verticilata*  
*Athrolytus slovacus*

*Cleonymus brevis*  
*Gbelcia crassiceps*  
*Hemitrichus oxygaster*  
*Lariophagus fimbriatus*  
*Novitzkyanus cryptogaster*  
*Picroscytoides albiventris*  
*Rakosina deplanata*  
*Spalangia slovacae*  
*Spathopus hofferi*

**Sapygidae**

*Polochrum repandum*

**Scoliidae**

*Campsoscolia quinquecincta*  
*Scolia flavifrons*

**Siricidae**

*Tremex fuscicornis*  
*Tremex magus*

**Stephanidae**

*Stephanus coronatus*

**Tenthredinidae**

*Aglaostigma langei*  
*Allantus coryli*  
*Aneugmenus coronatus*  
*Apethymus apicalis*  
*Apethymus cereus*  
*Ardis sulcata*  
*Athalia scutellariae*  
*Birka annulitarsis*  
*Craesus alniastri*  
*Dolerus anthracinus*  
*Dolerus gessneri*  
*Dolerus harwoodi*  
*Dolerus yukonensis*  
*Elinora sabariensis*  
*Empria longicornis*  
*Eutomostethus punctatus*  
*Heptamelus ochroleucus*  
*Heterarthrus microcephalus*  
*Hoplocampa flava*  
*Hoplocampa pectoralis*  
*Macrophya albipuncta*  
*Macrophya postica*  
*Macrophya recognata*

*Macrophya tenella*  
*Metallus pumilus*  
*Nematus luteus*  
*Nematus bipartitus*  
*Nematus dispar*  
*Nematus fagi*  
*Nematus frenalis*  
*Nematus jugicola*  
*Nematus melanaspis*  
*Nematus melanocephalus*  
*Nematus miliaris*  
*Nematus pavidus*  
*Nematus similattor*  
*Pachynematus lichtwardti*  
*Periclista albipennis*  
*Phyllocolpa coriacea*  
*Pikonema styx*  
*Platycampus luridiventris*  
*Pontania viminalis*  
*Priophorus ulmi*  
*Pristiphora confusa*  
*Pristiphora fausta*  
*Pristiphora subbifida*  
*Pristiphora testacea*  
*Pristiphora tetrica*  
*Pristiphora thalictri*  
*Pristiphora wesmaeli*  
*Pseudodineura heringi*  
*Radinoceraea bensoni*  
*Rhogogaster chlorosoma*  
*Selandria sixii*  
*Sharliphora amphibola*  
*Sharliphora parva*  
*Stauronematus compressicornis*  
*Sterictiphora furcata*  
*Strongylogaster macula*  
*Strongylogaster mixta*  
*Strongylogaster xanthocera*  
*Taxonus sticticus*

**Xiphydriidae**

*Xiphydria longicollis*

**Xyelidae**

*Pleuroneura dahlii*

*Xyela curva*

*Xyela graeca*

**Pompilidae**

*Agenioideus apicalis apicalis*  
*Agenioideus ciliatus*  
*Anoplius aeruginosus*  
*Anoplius alpinobalticus*  
*Anoplius caviventris*  
*Anoplius piliventris*  
*Anospilus orbitalis orbitalis*  
*Aporinellus obtusus*  
*Aporus fulviventris polux*  
*Aporus unicolor*  
*Arachnospila pseudabnormis hedickei*  
*Arachnotheutes rufithorax*  
*Batozonellus lacerticida lacerticida*  
*Ceropales albicincta albicincta*  
*Ceropales cribratus cribratus*  
*Ceropales helveticus*  
*Cryptocheilus decemguttatus*  
*Cryptocheilus egregius*  
*Cryptocheilus frygessneri*  
*Cryptocheilus notatus notatus*  
*Cryptocheilus richardsi*  
*Dicyrtomellus luctuosus luctuosus*  
*Dipogon vechtyi*  
*Eoferreola manticata*  
*Episyron albonotatum*  
*Evagetes gibbulus*  
*Evagetes magretti magretti*  
*Evagetes tumidosus pedicellaris*  
*Ferreola diffinis*  
*Homonotus balcanicus*  
*Poecilagenia rubricans*  
*Priocnemis baltica*  
*Priocnemis bellieri bellieri*  
*Priocnemis diversa*  
*Priocnemis fallax*  
*Priocnemis fastigiata*  
*Priocnemis melanosoma*  
*Priocnemis propinqua*  
*Priocnemis rufozonata*  
*Tachyagetes dudichi*  
*Telostegus inermis inermis*

**Sphecidae**

*Alysson pertheesi*  
*Alysson tricolor*  
*Ammophila hungarica*  
*Ammophila terminata*

*Ammoplanus handlirschi*  
*Ammoplanus hofferi*  
*Ammoplanus pragensis*  
*Ampulex fasciata*  
*Astata apostata*  
*Astata costae*  
*Astata gallica*  
*Astata kashmirensis*  
*Astata rufipes*  
*Belomicrus antenalis*  
*Belomicrus italicus*  
*Bembecinus hungaricus*  
*Bembix bidentata*  
*Bembix megerlei*  
*Bembix olivacea*  
*Bembix tarsata*  
*Cerceris albofasciata*  
*Cerceris bicincta*  
*Cerceris bracteata*  
*Cerceris eryngii*  
*Cerceris fimbriata*  
*Cerceris impercepta*  
*Cerceris rubida*  
*Cerceris somotorensis*  
*Cerceris stratiotes*  
*Cerceris tenuivitata*  
*Cerceris tuberculata*  
*Crossocerus acanthophorus*  
*Crossocerus nigrinus*  
*Crossocerus styrius*  
*Crossocerus tarsatus*  
*Didineis crassicornis*  
*Diodontus brevilabris*  
*Diodontus insidiosus*  
*Diodontus luperus*  
*Dryudella lineata*  
*Dryudella tricolor*  
*Ectemnius confinis*  
*Ectemnius fossorius*  
*Ectemnius spinipes*  
*Gorytes craverii*  
*Gorytes foveolatus*  
*Gorytes latifrons*  
*Gorytes nigrifacies*  
*Gorytes pleuripunctatus*  
*Gorytes procrustes*  
*Gorytes punctuosus*  
*Gorytes sulcifrons*

*Harpactus formosus*  
*Harpactus moravicus*  
*Harpactus sareptanus*  
*Harpactus tauricus*  
*Larra anathema*  
*Lestiphorus bilunulatus*  
*Lindenius parkanensis*  
*Lindenius subaenus*  
*Liris niger*  
*Mimesa crassipes*  
*Mimesa lutaria*  
*Mimesa tenuis*  
*Mimumesa atratina*  
*Mimumesa beaumonti*  
*Mimumesa wuestnei*  
*Nitela borealis*  
*Nysson bohemicus*  
*Nysson fulvipes*  
*Nysson hrubanti*  
*Nysson lapillus*  
*Nysson roubali*  
*Nysson susterai*  
*Nysson variabilis*  
*Oxybellus argentatus*  
*Oxybellus aurantiacus*  
*Oxybellus dissectus*  
*Oxybellus maculipes*  
*Palarus flavipes*  
*Passaloecus borealis*  
*Passaloecus vandeli*  
*Pemphredon austriacus*  
*Pemphredon beaumonti*  
*Philanthus coronatus*  
*Philanthus venustus*  
*Pison atrum*  
*Polemistus abnormis*  
*Psenulus meridionalis*  
*Rhopalum gracile*  
*Sceliphron destilatorium*  
*Sceliphron femoratum*  
*Sphex albisectus*  
*Sphex atrohirtus*  
*Sphex subfuscatus*  
*Spilomena punctatissima*  
*Tachysphex brullii*  
*Tachysphex consocius*  
*Tachysphex coriaceus*  
*Tachysphex grandii*

*Tachysphex mocsari*  
*Tachysphex pygidialis*  
*Tachytes etruscus*  
*Tachytes obsoletus*  
*Tripoxylon fronticorne*  
*Tripoxylon medium*  
*Tripoxylon minus*

**Chrysididae**

*Cleptes consimilis*  
*Euchroeus dallatoreanus*  
*Euchroeus neglectus*  
*Euchroeus purpuratus*  
*Hedychridium elegantulum*  
*Hedychridium femoratum*  
*Hedychridium flavipes*  
*Hedychridium chloropygum*  
*Hedychridium irregulare*  
*Hedychridium jucundum*  
*Hedychridium krajniki*  
*Hedychridium monochroum*  
*Hedychridium parkanense*  
*Hedychridium scutellare*  
*Hedychridium zelleri*  
*Holopyga ignicollis*  
*Holopyga jurinei*  
*Holopyga minuma*  
*Chrysis angustifrons*  
*Chrysis brevitarsis*  
*Chrysis cingulicornis*  
*Chrysis comparata*  
*Chrysis comta*  
*Chrysis diacantha*  
*Chrysis filiformis*  
*Chrysis frivaldskyi*  
*Chrysis germari*  
*Chrysis grohmani*  
*Chrysis helleni*  
*Chrysis hirsuta*  
*Chrysis hybrida*  
*Chrysis chrysoscutella*  
*Chrysis immaculata*  
*Chrysis indigotea*  
*Chrysis interjecta*  
*Chrysis iris*  
*Chrysis laevigata*  
*Chrysis longula*  
*Chrysis marginata*

*Chrysis mediata*  
*Chrysis phryne*  
*Chrysis placida*  
*Chrysis pseudobrevitarsis*  
*Chrysis pulchella*  
*Chrysis pumilla*  
*Chrysis ragussai*  
*Chrysis ramburi*  
*Chrysis rufitarsis*  
*Chrysis simplex*  
*Chrysis splendidula*  
*Chrysis subsinuata*  
*Chrysis verhoeffi*  
*Chrysis versicolor*  
*Omalus bidens*  
*Omalus bogdanovi*  
*Omalus constrictus*  
*Omalus horvathi*  
*Omalus panzeri coeruleus*  
*Omalus politus*  
*Omalus pyrosomus*  
*Omalus sanzii*  
*Omalus sculpticollis*  
*Omalus spina*  
*Omalus violaceus*  
*Parnopes grandior*  
*Stilbum cyanurum*

**Eumenidae**

*Alastor biegelebeni pannonicus*  
*Alastorynerus alastoroides ludendorfi*  
*Allodynerus floricola*  
*Allodynerus rossii*  
*Ancistrocerus auctus auctus*  
*Ancistrocerus scoticus scoticus*  
*Antepipona orbitalis*  
*Eumenes coronatus coronatus*  
*Eumenes mediterraneus mediterraneus*  
*Eumenes papillarius papillarius*  
*Eumenes pedunculatus pedunculatus*  
*Euodynerus dantici dantici*  
*Euodynerus egregius*  
*Hemipterochilus bembeciformis terricola*  
*Jucancistrocerus jucundus*  
*Leptochilus regulus*  
*Leptochilus tarsatus*  
*Microdynerus longicollis*  
*Microdynerus nugdunensis*

*Odynerus poecilus*  
*Paragymnomerus spiricornis*  
*Parodontodynerus ephipium*  
*Pseudepipona augusta*  
*Pseudepipona herrichii herrichii*  
*Pseudepipona lativentris*  
*Stenodynerus laticinctus*  
*Stenodynerus orenburgensis*  
*Stenodynerus punctifrons*  
*Stenodynerus steckianus*  
*Symmorphus angustatus*  
*Symmorphus connexus*  
*Symmorphus mutinensis*  
*Tropidodynerus interruptus interruptus*

**Bombidae**

*Pyrobombus jonellus*  
*Pyrobombus pyrenaeus*  
*Megabombus laesus*  
*Megabombus veteranus*  
*Megabombus muscorum*  
*Megabombus pomorum*  
*Megabombus mesomelas*  
*Megabombus distinguendus*  
*Megabombus argillaceus*  
*Confusibombus confusus*

**Vespidae**

*Polistes foederatus*  
*Sulcopolistes sulcifer*  
*Vespula adulterina*

**Trichoptera – potočníky**

*Acrophylax vernalis* potočník alpský  
*Adicella reducta*  
*Agrypnia obsoleta*  
*Agrypnia varia*  
*Allogamus starmachi*  
*Apatania carpathica*  
*Beraemyia hrabei*  
*Ceraclea riparia*  
*Grammotaulis nitidus*  
*Grammotaulius nitidus*  
*Chaetopteryx subradiata*  
*Chimarra marginata*  
*Limnophilus algosus*  
*Mesophylax impunctatus*  
*Oecetis notata*

*Oecetis tripunctata*  
*Polycentropus excisus*  
*Polycentropus schmidi*  
*Psilopteryx psorosa*  
*Setodes viridis*

#### **Lepidoptera – motýle**

*Arctia festiva*  
*Argynnis laodice*  
*Arichanna melanaria*  
*Boloria aquilonaris*  
*Boloria pales*  
*Brenthis hecate*  
*Carcharodus alceae*  
*Carcharodus flocciferus*  
*Carcharodus lavatherae*  
*Coenonympha hero*  
**Ex *Coenonympha oedippus***

*Coenonympha tullia*  
*Colias chrysotheme*

#### ***Colias myrmidone***

*Colias palaeno*  
*Cupido alcetas*

#### ***Dioszeghyana schmidtii***

*Erebia epiphron*  
*Erebia gorge*  
*Erebia manto*  
*Erebia pandrose*  
*Erebia pharte*  
*Erebia pronoe*

#### ***Eriogaster catax***

*Eriogaster rimicola*

#### ***Euphydryas aurinia***

***Euphydryas (=Hypodryas) maturna***

\* ***Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria***

*Eutelia adalatrix*

*Glacies – celý rod*

*Glaucopsyche alexis*

*Heteropterus morpheus*

*Hipparchia alcyone*

*Hipparchia semele*

*Hipparchia statilinus*

*Horridopalpus hystrixcella*

*Hyles euphorbiae*

*Hyles gallii*

*Hyponphele lupina*

*Chazara briseis*

**Ex *Chondrosoma fiduciarium***

spriadač mliečnikový  
 perlovec východný  
 kôrovka barinná  
 perlovec severský  
 perlovec vysokohorský  
 perlovec dvojradový  
 súmračník slezový  
 súmračník jablčníkový  
 súmračník slezovcový  
 očkáň hnedý

#### **očkáň rašelinový**

očkáň striebrokový  
 žltáček kozincový  
**žltáček zanoväťový**  
 žltáček čučoriedkový  
 modráček ranostajový

#### **mora Schmidtova**

očkáň horský  
 očkáň vysokohorský  
 očkáň škvrnitý  
 očkáň alpský  
 očkáň tatranský  
 očkáň fátanský

#### **priadkovec trnkový**

priadkovec cerový

#### **hnedáček chrastavcový**

#### **hnedáček osikový**

#### **spriadač kostihojový**

mora škumpová  
 huňatec  
 modráček kozincový  
 súmračník čiernohnedý  
 očkáň bielopásy  
 očkáň metlicový  
 očkáň piesočný  
 ploskáč tavolníkový  
 lišaj mliečnikový  
 lišaj lipkavcový  
 očkáň hájový  
 očkáň skalný

#### **piadivka priadkovcovitá**

*Iphiclides podalirius*

*Jordanita chloros*

*Laelia coenosa*

***Leptidea morsei***

*Limenitis reducta*

*Lopinga achine*

*Lycaena alciphron*

***Lycaena dispar***

**Ex *Lycaena helle***

*Lycaena thersamon*

*Maculineaalcon*

*Maculinea arion*

***Maculinea nausithous***

*Maculinea rebeli*

***Maculinea teleius***

*Marumba quercus*

*Melitaea aurelia*

*Melitaea britomartis*

*Melitaea diamina*

*Melitaea phoebe*

*Melitaea trivia*

*Nemophora basella*

*Neptis rivularis*

*Neptis sappho*

\* **Ex *Nymphalis vaualbum***

*Panchrysia deaurata*

*Parnassius apollo*

*Parnassius mnemosyne*

*Pericallia matronula*

*Phragmatiphila nexa*

*Polyommatus admetus*

*Polyommatus amandus*

*Polyommatus damon*

***Polyommatus eroides***

*Proserpinus proserpina*

*Pseudophilotes vicrama*

*Saturnia pyri*

*Saturnia spini*

*Scolitantides orion*

*Syngrapha microgamma*

*Thymelicus acteon*

*Vacciniina optilete*

*Zerynthia polyxena*

*Zygaena cynarae*

*Zygaena laeta*

*Zygaena punctum*

vidlochvost ovocný

zelenáčik nevädzovcový

štetinkavec trst'ový

**mlynárik východný**

bielopásovec jednoradový

očkáň mätonohový

ohniváčik modrolesklý

**ohniváčik veľký**

**ohniváčik hadovníkový**

ohniváčik prútnatcový

modráčik horcový

modráčik čiernoškvrnný

**modráčik bahniskový**

modráčik Rebelov

**modráčik krvavcový**

lišaj dubový

hnedáčik veronikový

hnedáčik podunajský

hnedáčik čermeľový

hnedáčik nevädzový

hnedáčik divozelový

adéla tavoloľníková

bielopásovec tavoloľníkový

bielopásovec hrachorový

**babôčka hájová**

mora pozlátená

jasoň červenooký

jasoň chochlačkový

spriadač čeremchový

sivkavec skobovitý

modráčik hnedý

modráčik ušľachtilý

modráčik vičencový

**modráčik stepný**

lišaj pupalkový

modráčik čiernočiarkavý

okáň hruškový

okáň trnkový

modráčik rozchodníkový

mora rašelinisková

súmráčnik žltoskvnný

modráčik striebroškvnný

pestroň vlkocový

vretienka smldníková

vretienka neskorá

vretienka kotúčová

**Petromyzontes – mihule***Eudontomyzon danfordi**Eudontomyzon mariae* (vladykovi)*Lampetra planeri* (s výnimkou fínskych  
a švédskych populácií)

mihuľa potiská

mihuľa ukrajinská (Vladykovova)

mihuľa potočná

**Osteichthyes (=Pisces) – ryby***Aspius aspius* (s výnimkou fínskych populácií)*Barbus meridionalis**Carassius carassius**Cobitis taenia* (s výnimkou fínskych populácií)*Cottus gobio* (s výnimkou fínskych populácií)*Gobio albipinnatus**Gobio kessleri**Gobio uranoscopus**Gymnocephalus baloni**Gymnocephalus schraetser**Hucho hucho* (prirodzené populácie)*Misgurnus fossilis**Pelecus cultratus**Rhodeus amarus* (= *Rhodeus sericeus amarus*)*Rutilus meidingeri* (= *Rutilus frisii meidingeri*)*Rutilus pigus**Sabanejewia balcanica**Ex Salmo salar* (iba v sladkej vode; s výnimkou fínskych  
populácií)*Umbra krameri**Zingel streber**Zingel zingel*

boleň dravý

mrena stredomorská

karas zlatistý

pĺž severný

hlaváč európsky

hrúz bieloplutvý

hrúz Kesslerov

hrúz fúzatý

hrebenačka vysoká

hrebenačka pásavá

hlavátka podunajská

čik európsky

šabl'a krivočiara

lopatka dúhová

plotica perleťová/čiernomorská

plotica lesklá

pĺž vrchovský

losos atlantický

blatniak tmavý

kolok vretenovitý

kolok veľký

**Amphibia – obojživelníky***Bombina bombina**Bombina variegata**Bufo viridis**Hyla arborea**Rana lessonae**Rana ridibunda**Salamandra salamandra**Triturus alpestris**Triturus cristatus**Triturus dobrogicus**Triturus montandoni**Triturus vulgaris*

kunka červenobruchá

kunka žltobruchá

ropucha zelená

rosnička zelená

skokan krátkonohý

skokan rapotavý

salamandra škvrnitá

mlok horský

mlok hrebenatý/mlok veľký

mlok dunajský

mlok karpatský

mlok bodkovaný

**Reptilia – plazy***Ablepharus kitaibelii**Anguis fragilis**Coronella austriaca**Elaphe longissima*

krátkonôžka štíhla

slepúch lámavý/slepúch obyčajný

užovka hladká

užovka stromová

***Emys orbicularis****Lacerta vivipara**Natrix natrix**Natrix tessellata**Podarcis (=Lacerta) muralis**Vipera berus**Zootoca (=Lacerta) viridis***Aves – vtáky*****Acrocephalus melanopogon******Acrocephalus paludicola****Actitis hypoleucos****Aegolius funereus****Alauda arvensis****Alcedo atthis****Anas acuta**Anas clypeata**Anas crecca**Anas penelope**Anas platyrhynchos**Anas querquedula**Anas strepera**Anser albifrons**Anser anser**Anser fabalis****Anthus campestris******Aquila heliaca******Aquila chrysaetos******Aquila pomarina****Ardea cinerea****Ardea purpurea******Asio flammeus****Aythya ferina**Aythya fuligula**Aythya marila****Aythya nyroca******Bonasa bonasia******Botaurus stellaris******Bubo bubo****Bucephala clangula****Burhinus oedicnemus******Calandrella brachydactyla****Calidris alpina**Calidris ferruginea**Calidris minuta**Calidris temminckii***korytnačka močiarna**

jašterica živorodá

užovka obojková/užovka obyčajná

užovka fľkaná

jašterica múrová

vretenica severná/vretenica obyčajná

jašterica zelená

**trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý****trsteniarik vodný**

kalužiak riečny

**kuvik kapcavý/pôtik kapcavý**

škovránok poľný

**rybárík riečny/rybárík obyčajný**

kačica ostrochvostá

kačica lyžičiarka

kačica chrapkavá/kačica chrapka

kačica hvízdavá

kačica divá

kačica chrapľavá

kačica chripľavá

hus bieločelá

hus divá

hus siatinná

**ľabtuška poľná****orol kráľovský****orol skalný****orol krikľavý**

volavka popolavá

**volavka purpurová****myšiarka močiarna**

chochlačka sivá

chochlačka vrkočatá

chochlačka morská

**chochlačka bielooká****jariabok hôrny****bučiak trst'ový/bučiak veľký****výr skalný**

hlaholka severská

**ležiak úhorový/ležiak obyčajný****škovránok krátkoprstý /škovránka krátkoprstá**

pobrežník čiernozobý

pobrežník krivozobý

pobrežník malý

pobrežník sivý

*Caprimulgus europaeus**Ciconia ciconia**Ciconia nigra**Circaetus gallicus**Circus aeruginosus**Circus cyaneus**Circus pygargus**Coracias garrulus**Coturnix coturnix**Crex crex**Cygnus cygnus**Cygnus olor**Dendrocopos leucotos**Dendrocopos medius**Dendrocopos syriacus**Dryocopus martius**Egretta alba**Egretta garzetta**Falco columbarius**Falco cherrug**Falco peregrinus**Falco tinnunculus**Ficedula albicollis**Ficedula parva**Fulica atra**Galerida cristata**Gallinago gallinago**Gallinago media**Gallinula chloropus**Gavia arctica**Gavia stellata**Gelochelidon nilotica**Glaucidium passerinum**Grus grus**Haliaeetus albicilla**Charadrius dubius**Charadrius hiaticula**Chlidonias hybridus**Chlidonias leucopterus**Chlidonias niger**Ixobrychus minutus**Jynx torquilla**Lanius collurio**Lanius excubitor**Lanius minor**Larus cachinnans**Larus canus**Larus melanocephalus*

lelek lesný/lelek obyčajný

bocian biely

bocian čierny

hadiar krátkoprstý

kaňa močiarna

kaňa sivá

kaňa popolavá

krakľ'a belasá

prepelica poľná

chriaštel' poľný/chrapkáč poľný

labuť spevavá

labuť hrbozobá

ďateľ bielochrbtý

ďateľ prostredný

ďateľ hnedkavý

ďateľ čierny

volavka biela

volavka striebistá

sokol kobec

sokol rároh

sokol sťahovavý

sokol červenonohý

muchárik bielokrky

muchárik červenohrdlý

lyska čierna

pipiška chochlatá

močiarnica mekotavá

močiarnica lúčna

sliepočka zelenonohá/sliepočka vodná

potáplica severská

potáplica štihlozobá

rybár krátkozobý

kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí

žeriav popolavý

orliak morský

kulík riečny

kulík piesočný

rybár bahenný

rybár bielokrídly

rybár čierny

bučiacik močiarny

krutihlav hnedý

strakoš červenochrbtý

strakoš sivý

strakoš kolesár

čajka bielohlavá

čajka sivá

čajka čiernohlavá

*Larus minutus*

*Limicola falcinellus*

*Limosa limosa*

*Lullula arborea*

*Luscinia svecica*

*Lymnocyptes minimus*

*Melanita fusca*

*Melanita nigra*

*Mergus albellus*

*Mergus merganser*

*Mergus serrator*

*Merops apiaster*

*Milvus migrans*

*Milvus milvus*

*Monticola saxatilis*

*Muscicapa striata*

*Netta rufina*

*Numenius arquata*

*Nycticorax nycticorax*

*Otis tarda*

*Otus scops*

*Pandion haliaetus*

*Pernis apivorus*

*Phalacrocorax carbo*

*Phalacrocorax pygmeus*

*Phalaropus lobatus*

*Philomachus pugnax*

*Phoenicurus phoenicurus*

*Picoides tridactylus*

*Picus canus*

*Platalea leucorodia*

*Pluvialis apricaria*

*Pluvialis squatarola*

*Podiceps cristatus*

*Podiceps grisegena*

*Podiceps nigricollis*

*Porzana parva*

*Porzana porzana*

*Rallus aquaticus*

*Recurvirostra avosetta*

*Riparia riparia*

*Saxicola torquata*

*Scolopax rusticola*

*Sterna caspia*

*Sterna hirundo*

*Streptopelia turtur*

*Strix uralensis*

*Sylvia nisoria*

**čajka malá**

pobrežník ploskozobý

brehár čiernochvostý

**škovránok stromový**

**slávik modrák**

močiarnica tichá

turpan tmavý

turpan čierny

**potápač biely**

potápač veľký

potápač dlhozobý

včelárik zlatý

**haja tmavá**

**haja červená**

skalier pestrý

muchár sivý

hrdzavka potápavá

hvizdák veľký

**bučiak nočný**

**drop fúzatý/drop veľký**

výrik lesný

**kršiak rybár**

**včelár lesný**

kormorán veľký

**kormorán malý**

lyskonoh úzkozobý

**pobrežník bojovný**

žltouchvost lesný

**d'ateľ trojprstý**

**žlna sivá**

**lyžičiar biely**

**kulík zlatý**

kulík bledý

potápka chochlatá

potápka červenokrká

potápka čiernokrká

**chriaštel' malý**

**chriaštel' bodkovaný**

chriaštel' vodný

**šabliarka modronohá**

brehuľa hnedá/brehuľa obyčajná

pŕhľaviar čiernohlavý

sluka lesná

**rybár veľkozobý**

**rybár riečny**

hrdlička poľná

**sova dlhochvostá**

**penica jarabá**

*Tachybaptus ruficollis****Tetrao tetrix******Tetrao urogallus****Tichodroma muraria**Tringa erythropus****Tringa glareola****Tringa nebularia**Tringa ochropus**Tringa stagnatilis**Tringa totanus**Upupa epops**Vanellus vanellus***Mammalia – cicavce***Alces alces****Barbastella barbastellus***\* ***Bison bonasus***\* ***Canis lupus* (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských a fínskych populácií; španielske populácie iba na juh od Duera; grécke populácie iba na juh od 39. rovnobežky)*****Castor fiber* (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, fínskych a švédskych populácií)***Crocodyria leucodon**Crocodyria suaveolens**Dryomys nitedula**Eliomys quercinus**Eptesicus nilssonii**Eptesicus serotinus**Felis silvestris**Chionomys (Microtus) nivalis****Lutra lutra******Lynx lynx* (s výnimkou estónskych, lotyšských a fínskych populácií)**\* ***Marmota marmota latirostris***\* ***Microtus oeconomus mehelyi******Microtus tatricus******Miniopterus schreibersii***\* ***Ex Mustela (Lutreola) lutreola******Mustela eversmannii******Myotis bechsteini******Myotis blythi****Myotis brandti****Myotis dasycneme****Myotis daubentonii****Myotis emarginatus******Myotis myotis****Myotis mystacinus*

potápka hnedá

**tetrov hoľniak****tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný**

murárik červenokrídly

kalužiak tmavý

**kalužiak močiarny**

kalužiak sivý

kalužiak perlavý

kalužiak šťihly

kalužiak červenonohý

dudok chochlatý

cíbik chochlatý

los mokrad'ový

**netopier čierny/uchaňa čierna****zubor hrivnatý/zubor lesný****vlk dravý/vlk obyčajný****bobor vodný/bobor euroázijský**

bielozúbka krpata

bielozúbka bielobruchá

plch lesný

plch záhradný

netopier severský/večernica severská

netopier pozdný/večernica pozdná

mačka lesná/mačka divá

hraboš snežný

**vydra riečna****rys ostrovid**

svišť vrchovský

hraboš severský panónsky

hraboš tatranský

netopier st'ahovavý/lietavec st'ahovavý

norok európsky

tchor stepný

netopier veľkouchý

netopier východný/netopier ostrouchý

netopier Brandtov

**netopier pobrežný**

netopier vodný

**netopier brvitý****netopier obyčajný**

netopier fúzatý

|                                                                                      |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Myotis nattereri</i>                                                              | netopier riasnatý                           |
| <i>Neomys anomalus</i>                                                               | dulovnica menšia                            |
| <i>Neomys fodiens</i>                                                                | dulovnica väčšia                            |
| <i>Nyctalus lasiopterus</i>                                                          | netopier veľký/raniak veľký                 |
| <i>Nyctalus leisleri</i>                                                             | netopier stromový/raniak malý               |
| <i>Nyctalus noctula</i>                                                              | netopier hrdzavý/raniak hrdzavý             |
| <i>Pipistrellus nathusii</i>                                                         | netopier parkový/večernica parková          |
| <i>Pipistrellus pipistrellus</i>                                                     | netopier hvízdavý/večernica malá            |
| <i>Plecotus auritus</i>                                                              | ucháč svetlý                                |
| <i>Plecotus austriacus</i>                                                           | ucháč sivý                                  |
| <b><i>Rhinolophus euryale</i></b>                                                    | <b>podkovár južný</b>                       |
| <b><i>Rhinolophus ferrumequinum</i></b>                                              | <b>podkovár štíhlokridlý/podkovár veľký</b> |
| <b><i>Rhinolophus hipposideros</i></b>                                               | <b>podkovár krpatý/podkovár malý</b>        |
| * <b><i>Rupicapra rupicapra tatrica</i></b>                                          | <b>kamzík vrchovský tatranský</b>           |
| <i>Sicista betulina</i>                                                              | myšovka horská                              |
| <b><i>Sicista subtilis</i></b>                                                       | <b>myšovka stepná</b>                       |
| <i>Sorex alpinus</i>                                                                 | piskor vrchovský                            |
| <b><i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i></b>                                      | <b>sysel' pasienkový/sysel' obyčajný</b>    |
| * <b><i>Ursus arctos</i> (s výnimkou estónskych, finských a švédskych populácií)</b> | <b>medveď hnedý</b>                         |
| <i>Vespertilio murinus</i>                                                           | netopier pestrý/večernica pestrá            |

**Poznámky:**

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom \*.
3. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

## C

**ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ  
ÚZEMIA, AK SA NA LOKALITE PRAVIDELNE VYSKYTUJE MINIMÁLNE  
20 000 JEDINCOV JEDNÉHO DRUHU ALEBO 20 000 JEDINCOV VIACERÝCH DRUHOV**

| Vedecké meno                | Slovenské meno                       |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <i>Actitis hypoleucos</i>   | kalužiak riečny                      |
| <i>Anas acuta</i>           | kačica ostrochvostá                  |
| <i>Anas clypeata</i>        | kačica lyžičiarka                    |
| <i>Anas crecca</i>          | kačica chrapková/kačica chrapka      |
| <i>Anas penelope</i>        | kačica hvízdavá                      |
| <i>Anas platyrhynchos</i>   | kačica divá                          |
| <i>Anas querquedula</i>     | kačica chrapľavá                     |
| <i>Anas strepera</i>        | kačica chripľavá                     |
| <i>Anser albifrons</i>      | hus bieločelá                        |
| <i>Anser anser</i>          | hus divá                             |
| <i>Anser fabalis</i>        | hus siatinná                         |
| <i>Ardea cinerea</i>        | volavka popolavá                     |
| <i>Ardea purpurea</i>       | volavka purpurová                    |
| <i>Aythya ferina</i>        | chochlačka sivá                      |
| <i>Aythya fuligula</i>      | chochlačka vrkočatá                  |
| <i>Aythya marila</i>        | chochlačka morská                    |
| <i>Aythya nyroca</i>        | chochlačka bielooká                  |
| <i>Botaurus stellaris</i>   | bučiak trst'ový/bučiak veľký         |
| <i>Bucephala clangula</i>   | hlaholka severská                    |
| <i>Calidris alpina</i>      | pobrežník čiernozobý                 |
| <i>Calidris ferruginea</i>  | pobrežník krivozobý                  |
| <i>Calidris minuta</i>      | pobrežník malý                       |
| <i>Calidris temminckii</i>  | pobrežník sivý                       |
| <i>Ciconia ciconia</i>      | bocian biely                         |
| <i>Ciconia nigra</i>        | bocian čierny                        |
| <i>Crex crex</i>            | chriaštel' poľný/chrapkáč poľný      |
| <i>Cygnus cygnus</i>        | labuť spevavá                        |
| <i>Cygnus olor</i>          | labuť hrbozobá                       |
| <i>Egretta alba</i>         | volavka biela                        |
| <i>Egretta garzetta</i>     | volavka striebristá                  |
| <i>Fulica atra</i>          | lyska čierna                         |
| <i>Gallinago gallinago</i>  | močiarnica mekotavá                  |
| <i>Gallinula chloropus</i>  | sliepočka zelenonohá/sliepočka vodná |
| <i>Gavia arctica</i>        | potáplica severská                   |
| <i>Gavia stellata</i>       | potáplica štíhlozobá                 |
| <i>Grus grus</i>            | žeriav popolavý                      |
| <i>Charadrius dubius</i>    | kulík riečny                         |
| <i>Charadrius hiaticula</i> | kulík piesočný                       |
| <i>Chlidonias hybridus</i>  | rybár bahenný                        |

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <i>Chlidonias leucopterus</i> | rybár bielokrídly    |
| <i>Chlidonias niger</i>       | rybár čierny         |
| <i>Ixobrychus minutus</i>     | bučičík močiarny     |
| <i>Larus cachinnans</i>       | čajka bielo hlavá    |
| <i>Larus canus</i>            | čajka sivá           |
| <i>Larus minutus</i>          | čajka malá           |
| <i>Larus ridibundus</i>       | čajka smejivá        |
| <i>Limicola falcinellus</i>   | pobrežník ploskozobý |
| <i>Limosa limosa</i>          | brehár čiernochvostý |
| <i>Lymnocyptes minimus</i>    | močiarnica tichá     |
| <i>Melanitta fusca</i>        | turpan tmavý         |
| <i>Melanitta nigra</i>        | turpan čierny        |
| <i>Mergus albellus</i>        | potápač biely        |
| <i>Mergus merganser</i>       | potápač veľký        |
| <i>Mergus serrator</i>        | potápač dlhózobý     |
| <i>Netta rufina</i>           | hrdzavka potápavá    |
| <i>Numenius arquata</i>       | hvizdák veľký        |
| <i>Nycticorax nycticorax</i>  | bučiak nočný         |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>    | kormorán veľký       |
| <i>Phalaropus lobatus</i>     | lyskonoh úzkózobý    |
| <i>Philomachus pugnax</i>     | pobrežník bojovný    |
| <i>Platalea leucorodia</i>    | lyžičiar biely       |
| <i>Pluvialis apricaria</i>    | kulík zlatý          |
| <i>Pluvialis squatarola</i>   | kulík bledý          |
| <i>Podiceps cristatus</i>     | potápka chochlatá    |
| <i>Podiceps grisegena</i>     | potápka červenokrká  |
| <i>Podiceps nigricollis</i>   | potápka čiernokrká   |
| <i>Porzana parva</i>          | chriaštel' malý      |
| <i>Porzana porzana</i>        | chriaštel' bodkovaný |
| <i>Rallus aquaticus</i>       | chriaštel' vodný     |
| <i>Recurvirostra avosetta</i> | šabliarka modronohá  |
| <i>Scolopax rusticola</i>     | sluka lesná          |
| <i>Sterna albifrons</i>       | rybár bieločelý      |
| <i>Sterna caspia</i>          | rybár veľkozobý      |
| <i>Sterna hirundo</i>         | rybár riečny         |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i> | potápka hnedá        |
| <i>Tringa erythropus</i>      | kalužiak tmavý       |
| <i>Tringa glareola</i>        | kalužiak močiarny    |
| <i>Tringa nebularia</i>       | kalužiak sivý        |
| <i>Tringa ochropus</i>        | kalužiak perlavý     |
| <i>Tringa stagnatilis</i>     | kalužiak šťihly      |
| <i>Tringa totanus</i>         | kalužiak červenonohý |
| <i>Vanellus vanellus</i>      | cibík chochlatý      |

**Príloha č. 5**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA**

| Pozn. | Vedecké meno                                                                                                  | Slovenské meno                  | €/jedinec |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| *     | <b><i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei</b>                                                               | <b>jedľa</b>                    |           |
|       | <i>Aconitum anthora</i> L.                                                                                    | prilbica jednojová              | 23,00     |
| *     | <b><i>Aconitum corsicum</i> Gáyer [syn. <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) W. Seitz]</b> | <b>prilbica korzická</b>        |           |
|       | <i>Aconitum firmum</i> Rchb.                                                                                  | prilbica tuhá                   | 23,00     |
|       | <i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>                                                             | prilbica tuhá pravá             | 37,00     |
| SR    | <b><i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický</b>                                                | <b>prilbica tuhá moravská</b>   | 23,00     |
|       | <i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer                                                                     | prilbica chlpatoplodá           | 92,00     |
|       | <i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb.                                                                     | prilbica moldavská              | 14,00     |
|       | <i>Aconitum paniculatum</i> Lam.                                                                              | prilbica metlinatá              | 51,00     |
|       | Ex? <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla                                                                 | šachorček panónsky              | 69,00     |
| SR    | <b><i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb.</b>                                                                | <b>zvonovec ľaliolistý</b>      | 51,00     |
|       | <b><i>Adonis distorta</i> Ten.</b>                                                                            | <b>hlaváčik</b>                 |           |
|       | <i>Adonis vernalis</i> L.                                                                                     | hlaváčik jarný                  | 69,00     |
|       | <i>Aegilops cylindrica</i> Host                                                                               | mnohoštet valcovitý             | 51,00     |
|       | <b><i>Aeonium dumosum</i> (Lowe) Praeg.</b>                                                                   | <b>eonium</b>                   |           |
|       | <b><i>Aeonium gomeraense</i> Praeger</b>                                                                      | <b>eonium</b>                   |           |
|       | <b><i>Aeonium saundersii</i> Bolle</b>                                                                        | <b>eonium</b>                   |           |
|       | <i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.                                                                        | sivulka skalná                  | 69,00     |
|       | <b><i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour</b>                                                                       | <b>repík sibírsky</b>           |           |
|       | <i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.                                                              | žitniak hrebenitý               | 51,00     |
|       | <i>Achillea asplenifolia</i> Vent.                                                                            | rebríček slezinníkolitý         | 69,00     |
|       | <i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit.                                                                  | rebríček jemnolistý             | 69,00     |
|       | <i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.                                                                              | rebríček hrebenitý              | 69,00     |
|       | <i>Achillea ptarmica</i> L.                                                                                   | rebríček betrámový              | 37,00     |
|       | <i>Ajuga pyramidalis</i> L.                                                                                   | zbehovec ihlanovitý             | 92,00     |
| SR    | <b>Ex? <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.</b>                                                                    | <b>aldrovandka pluzgierkatá</b> | 322,00    |
| *     | <b><i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz.</b>                                                             | <b>žabník Wahlenbergov</b>      |           |
|       | <i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch                                                                          | alkana farbiarska               | 138,00    |
|       | Ex? <i>Allium cirrhosum</i> Vand.                                                                             | cesnak strapatý                 | 138,00    |
|       | <i>Allium ericetorum</i> Thore                                                                                | cesnak vresoviskový             | 138,00    |
|       | <b><i>Allium grosii</i> Font Quer</b>                                                                         | <b>cesnak</b>                   |           |
|       | <i>Allium paniculatum</i> L.                                                                                  | cesnak metlinatý                | 69,00     |
|       | <i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak.                                                | cesnak pažítkový alpínsky       | 23,00     |
|       | <i>Allium strictum</i> Schrad.                                                                                | cesnak tuhý                     | 92,00     |
|       | <i>Althaea cannabina</i> L.                                                                                   | ibiš konopovitý                 | 69,00     |
|       | <i>Althaea hirsuta</i> L.                                                                                     | ibiš chlpatý                    | 51,00     |
|       | <i>Althaea pallida</i> Willd.                                                                                 | ibiš bledý                      | 69,00     |
|       | <i>Althaea taurinensis</i> DC.                                                                                | ibiš turínsky                   | 69,00     |
|       | <i>Alyssum desertorum</i> Stapf                                                                               | tarica stepná                   | 51,00     |
|       | <i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál                                                           | tarica horská Brymova           | 51,00     |
|       | <i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schm.                                      | tarica horská Gmelinova         | 51,00     |
|       | <b><i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr.</b>                                                                      | <b>tarica pyrenejská</b>        |           |
|       | <i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.                                                    | tarica krivoľaká rôznolistá     | 51,00     |
|       | <i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>tortuosum</i>                                              | tarica krivoľaká pravá          | 69,00     |
| +     | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik. #1.                                                                          | muchovník vajcovitý             | 23,00     |
|       | <b><i>Ammi trifoliatum</i> (H. C. Watson) Trelease</b>                                                        | <b>parasca</b>                  |           |
| +     | <i>Amygdalus nana</i> L. #1.                                                                                  | mandľa nízka                    | 69,00     |

|    |                                                                                               |                                  |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|    | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.                                                      | červenohlav ihlanovitý           | 230,00 |
|    | <b>Anacamptis urvilleana</b> Sommier et Gatto                                                 | <b>červenohlav</b>               |        |
| *  | <b>Anchusa crispa</b> Viv.                                                                    | <b>smohla</b>                    |        |
|    | <i>Anchusa italica</i> Retz.                                                                  | smohla talianska                 | 69,00  |
| *  | <b>Anagyris latifolia</b> Brouss. ex Willd.                                                   | <b>smradovec</b>                 |        |
| *  | <b>Androcymbium europaeum</b> (Lange) K. Richter                                              | <b>androcymbium európske</b>     |        |
| *  | <b>Androcymbium rechingeri</b> Greuter                                                        | <b>androcymbium Rechingerovo</b> |        |
| *  | <b>Androcymbium psammophilum</b> Svent.                                                       | <b>androcymbium</b>              |        |
| +  | <i>Andromeda polifolia</i> L.                                                                 | andromédka sivolistá             | 69,00  |
| *  | <b>Androsace cylindrica</b> DC.                                                               | <b>pochybok valcovitý</b>        |        |
|    | <b>Androsace mathildae</b> Levier                                                             | <b>pochybok</b>                  |        |
|    | <i>Androsace maxima</i> L.                                                                    | pochybok najväčší                | 92,00  |
|    | <i>Androsace obtusifolia</i> L.                                                               | pochybok tupolistý               | 37,00  |
|    | <b>Androsace pyrenaica</b> Lam.                                                               | <b>pochybok pyrenejský</b>       |        |
|    | <i>Androsace villosa</i> L.                                                                   | pochybok huňatý                  | 138,00 |
|    | <b>Andryala crithmifolia</b> Ait.                                                             |                                  |        |
| *  | <b>Angelica heterocarpa</b> Lloyd                                                             | <b>angelika</b>                  |        |
| *  | <b>Anthemis glaberrima</b> (Rech. f.) Greuter                                                 | <b>ruman</b>                     |        |
|    | <b>Anthyllis hystrix</b> Cardona. Contandr. & E. Sierra                                       | <b>bôľhoj</b>                    |        |
|    | <b>Anthyllis lemanniana</b> Lowe                                                              | <b>bôľhoj</b>                    |        |
|    | <b>Antirrhinum charidemi</b> Lange                                                            | <b>papuľka</b>                   |        |
| *  | <b>Antirrhinum lopesianum</b> Rothm.                                                          | <b>papuľka</b>                   |        |
|    | <i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.                                                        | metlička pretrhovaná             | 69,00  |
| *  | <b>Apium bermejoi</b> Llorens                                                                 | <b>zeler</b>                     |        |
| SR | <b>Apium repens</b> (Jacq.) Lag.                                                              | <b>zeler plazivý</b>             | 92,00  |
| *  | <b>Aquilegia alpina</b> L.                                                                    | <b>orlíček alpský</b>            |        |
|    | <b>Aquilegia bertolonii</b> Schott                                                            | <b>orlíček Bertoliniho</b>       |        |
|    | <b>Aquilegia kitaibelii</b> Schott                                                            | <b>orlíček Kitaibelov</b>        |        |
| *  | <b>Aquilegia pyrenaica</b> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano                    | <b>orlíček</b>                   |        |
| *  | <b>Arabis kennedyae</b> Meikle.                                                               | <b>arábka</b>                    |        |
|    | <i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.                                               | arábka slatinná                  | 69,00  |
|    | <i>Arabis nova</i> Vill.                                                                      | arábka nová                      | 230,00 |
|    | <b>Arabis sadina</b> (Samp.) P. Cout.                                                         | <b>arábka</b>                    |        |
|    | <b>Arabis scopoliana</b> Boiss.                                                               | <b>arábka</b>                    |        |
|    | <b>Arceuthobium azoricum</b> Wiens & Hawksw.                                                  |                                  |        |
|    | <b>Arctagrostis latifolia</b> (R. Br.) Griseb.                                                |                                  |        |
|    | <b>Arctophila fulva</b> (Trin.) N. J. Anderson                                                |                                  |        |
|    | <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.                                                   | medvedica lekárska               | 37,00  |
| +  | <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.                                                              | medvedík alpský                  | 92,00  |
|    | <i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.                                                         | repíček repíkovitý               | 23,00  |
|    | <b>Arenaria ciliata</b> L. subsp. <i>pseudofrigida</i> Ostenf. & O. C. Dahl                   | <b>piesočnica</b>                |        |
|    | <b>Arenaria humifusa</b> Wahlenberg                                                           | <b>piesočnica</b>                |        |
| *  | <b>Arenaria nevadensis</b> Boiss. & Reuter                                                    | <b>piesočnica nevadská</b>       |        |
|    | <b>Arenaria provincialis</b> Chater & Halliday                                                | <b>piesočnica</b>                |        |
| *  | <b>Argyranthemum lidii</b> Humphries                                                          |                                  |        |
| *  | <b>Argyranthemum pinnatifidum</b> (L.f.) Lowe subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) C.J. Humphries |                                  |        |
|    | <b>Argyranthemum thalassophyllum</b> (Svent.) Hump.                                           |                                  |        |
|    | <b>Argyranthemum winterii</b> (Svent.) Humphries                                              |                                  |        |
|    | <i>Armeria alpina</i> Willd.                                                                  | trávníčka alpská                 | 92,00  |
|    | <b>Armeria berlengensis</b> Daveau                                                            | <b>trávníčka</b>                 |        |
| *  | <b>Armeria helodes</b> Martini & Pold                                                         | <b>trávníčka</b>                 |        |

|    |                                                                                               |                                 |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|    | <b><i>Armeria neglecta</i> Girard</b>                                                         | <b>trávníčka</b>                |        |
|    | <b><i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld</b>                                          | <b>trávníčka</b>                |        |
| *  | <b><i>Armeria rouyana</i> Daveau</b>                                                          | <b>trávníčka</b>                |        |
|    | <b><i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron</b>                                                | <b>trávníčka</b>                |        |
|    | <b><i>Armeria velutina</i> Welv. ex Boiss. &amp; Reuter</b>                                   | <b>trávníčka</b>                |        |
|    | <i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.                        | chren veľkoplodý                | 69,00  |
|    | <i>Artemisia austriaca</i> Jacq.                                                              | palina rakúska                  | 230,00 |
|    | <b><i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>bottnica</i> A. N. Lundström ex palina Kindb.</b> |                                 |        |
|    | <i>Artemisia eriantha</i> Ten.                                                                | palina skalná                   | 51,00  |
| *  | <b><i>Artemisia granatensis</i> Boiss.</b>                                                    | <b>palina</b>                   |        |
| *  | <b><i>Artemisia laciniata</i> Willd.</b>                                                      | <b>palina strapatá</b>          |        |
|    | <b><i>Artemisia oelandica</i> (Besser) Komarov</b>                                            | <b>palina</b>                   |        |
| *  | <b><i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronniger</b>                                             | <b>palina Pančíčova</b>         |        |
|    | <i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.                        | palina slanomilná jednobliznová | 37,00  |
|    | <i>Asperula neilreichii</i> Beck                                                              | marinka Neilreichova            | 51,00  |
| *  | <b><i>Asphodelus bentoniae</i> P. Silva</b>                                                   | <b>asfodel</b>                  |        |
|    | <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.                                                           | slezinník čierny                | 51,00  |
| SR | <b><i>Asplenium adulterinum</i> Milde</b>                                                     | <b>slezinník nepravý</b>        | 92,00  |
|    | <i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.                                                             | slezinník klinovolistý          | 92,00  |
| *  | <b><i>Asplenium hemionitis</i> L.</b>                                                         | <b>slezinník</b>                |        |
|    | <b><i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy</b>                                            | <b>slezinník</b>                |        |
| *  | <b><i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC.</b>                                                    | <b>astra pyrenejská</b>         |        |
| *  | <b><i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac.</b>                                                  | <b>astra</b>                    |        |
| *  | <b><i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge</b>                                          | <b>kozinec</b>                  |        |
|    | <i>Astragalus alpinus</i> L.                                                                  | kozinec alpský                  | 51,00  |
| *  | <b><i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone</b>                                                   | <b>kozinec</b>                  |        |
|    | <i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.                                                       | kozinec drsný                   | 184,00 |
|    | <i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.                                                         | kozinec južný                   | 37,00  |
|    | <i>Astragalus austriacus</i> Jacq.                                                            | kozinec rakúsky                 | 92,00  |
|    | <b><i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet</b>                                          | <b>kozinec</b>                  |        |
|    | <i>Astragalus exscapus</i> L.                                                                 | kozinec bezbyľový               | 138,00 |
|    | <i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray                                                       | kozinec ľadový                  | 51,00  |
| *  | <b><i>Astragalus macrocarpus</i> DC. subsp. <i>lefkarensis</i> Agger-Kirchof et Meikle</b>    | <b>kozinec</b>                  |        |
| *  | <b><i>Astragalus maritimus</i> Moris</b>                                                      | <b>kozinec</b>                  |        |
|    | <i>Astragalus norvegicus</i> Weber                                                            | kozinec nórsky                  | 51,00  |
|    | <i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.                                                          | kozinec ovisnutý                | 69,00  |
|    | <b><i>Astragalus peterfii</i> Jáv.</b>                                                        | <b>kozinec</b>                  |        |
|    | <b><i>Astragalus tremolsianus</i> Pau</b>                                                     | <b>kozinec</b>                  |        |
| *  | <b><i>Astragalus verrucosus</i> Moris</b>                                                     | <b>kozinec bradavičnatý</b>     |        |
|    | <i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.             | kozinec mechúrikatý belavý      | 138,00 |
|    | <i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk                                 | klasovec sivastý                | 51,00  |
|    | <b><i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.</b>                                              | <b>klasovec obrovský</b>        |        |
|    | <b><i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini</b>                                                    | <b>atamanta</b>                 |        |
| *  | <b><i>Atractylis arbuscula</i> Svent. &amp; Michaelis</b>                                     |                                 |        |
|    | <b><i>Atractylis preauxiana</i> Schultz</b>                                                   |                                 |        |
|    | <i>Atriplex littoralis</i> L.                                                                 | loboda pobrežná                 | 92,00  |
| *  | <b><i>Atropa baetica</i> Willk.</b>                                                           | <b>ľalkovec</b>                 |        |
|    | <b><i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub</b>                                                | <b>ovsica Hackelova</b>         |        |
| *  | <b><i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer</b>                                             |                                 |        |
|    | <i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott                                             | basia vlnokvetá                 | 51,00  |
| *  | <b><i>Bassia saxicola</i> (Guss.) A. J. Scott</b>                                             | <b>basia</b>                    |        |

|     |                                                                  |                                   |       |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
|     | <i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.                          | močiarka vodná                    | 23,00 |
|     | <i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz                 | močiarka Baudotova                | 69,00 |
|     | <i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.                          | močiarka riečna                   | 69,00 |
|     | <i>Batrachium rhipiphyllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.       | močiarka štítovitá                | 69,00 |
|     | <i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman                          | močiarka Rioniho                  | 69,00 |
|     | <i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host                          | húseníkovec erukovitý             | 92,00 |
|     | <i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen                 | kostravec fialový                 | 92,00 |
| *   | <b>Bellevalia hackelli</b> Freyn                                 | <b>belevália</b>                  |       |
| *   | <b>Bencomia brachystachya</b> Svent.                             |                                   |       |
|     | <b>Bencomia sphaerocarpa</b> Svent.                              |                                   |       |
| *   | <b>Berberis maderensis</b> Lowe                                  | <b>dráč</b>                       |       |
|     | <b>Beta patula</b> Ait.                                          | <b>repa</b>                       |       |
| *   | <b>Biscutella neustriaca</b> Bonnet                              | <b>dvojštítok</b>                 |       |
|     | <b>Biscutella vincentina</b> (Samp.) Rothm.                      | <b>dvojštítok</b>                 |       |
|     | <i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin        | žltavka končistá                  | 69,00 |
|     | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth                                | rebrovka rôznolistá               | 23,00 |
|     | <b>Boleum asperum</b> (Pers.) Desvaux                            |                                   |       |
|     | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.                         | plstovka vzpriamená               | 92,00 |
| *   | <b>Borderea chouardii</b> (Gaussen) Heslot                       |                                   |       |
|     | <i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W.D.J.Koch | vrtička rumančekovolistá          | 92,00 |
|     | <b>Botrychium simplex</b> Hitchc.                                | <b>vrtička jednoduchá</b>         |       |
|     | <b>Brassica glabrescens</b> Poldini                              | <b>kapusta</b>                    |       |
|     | <b>Brassica hilarionis</b> Post.                                 | <b>kapusta</b>                    |       |
|     | <b>Brassica insularis</b> Moris                                  | <b>kapusta ostrovná</b>           |       |
| *   | <b>Brassica macrocarpa</b> Guss.                                 | <b>kapusta</b>                    |       |
|     | <b>Braya linearis</b> Rouy                                       |                                   |       |
|     | <b>Bromus grossus</b> Desf. ex DC.                               | <b>stoklas</b>                    |       |
|     | <i>Bromus squarrosus</i> L.                                      | stoklas kostrbatý                 | 37,00 |
| *   | <b>Bunium brevifolium</b> Lowe                                   | <b>bulka</b>                      |       |
|     | <i>Bupleurum affine</i> Sadler                                   | prerastlík prútnatý               | 51,00 |
| *   | <b>Bupleurum capillare</b> Boiss. & Heldr.                       | <b>prerastlík vláskovitý</b>      |       |
|     | <i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur          | prerastlík kosákovitý širokolistý | 69,00 |
|     | <b>Bupleurum handiense</b> (Bolle) Kunkel                        | <b>prerastlík</b>                 |       |
| *   | <b>Bupleurum kakiskalae</b> Greuter                              | <b>prerastlík</b>                 |       |
|     | <i>Bupleurum praealtum</i> L.                                    | prerastlík vyvýšený               | 51,00 |
|     | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L.                                | prerastlík okrúhloolistý          | 23,00 |
|     | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L.                                  | prerastlík najtenší               | 37,00 |
|     | <b>Calamagrostis chalybaea</b> (Laest.) Fries                    | <b>smlz</b>                       |       |
|     | <b>Caldesia parnassifolia</b> (L.) Parl.                         | <b>žabníkovec bielokvetolistý</b> |       |
|     | <b>Calendula maderensis</b> DC.                                  | <b>nechtík</b>                    |       |
|     | <i>Calla palustris</i> L.                                        | diablik močiarny                  | 92,00 |
|     | <i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.                       | rutovník koriandrolistý           | 51,00 |
|     | <b>Calypso bulbosa</b> L.                                        |                                   |       |
|     | <i>Camelina rumelica</i> Velen.                                  | ľaničník rumelský                 | 69,00 |
|     | <i>Campanula abietina</i> Griseb.                                | zvonček jedľový                   | 51,00 |
| *   | <b>Campanula bohémica</b> Hrubý in Polívka, Domin et Podp.       | <b>zvonček český</b>              |       |
| *   | <b>Campanula gelida</b> Kovanda                                  | <b>zvonček jesenícký</b>          |       |
|     | <i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.          | zvonček veľkoklasý                | 69,00 |
| *   | <b>Campanula morettiana</b> Reichenb.                            | <b>zvonček</b>                    |       |
|     | <i>Campanula rapunculus</i> L.                                   | zvonček repkový                   | 51,00 |
|     | <b>Campanula romanica</b> Savul.                                 | <b>zvonček</b>                    |       |
| *   | <b>Campanula sabatia</b> De Not.                                 | <b>zvonček</b>                    |       |
| SR* | <b>Campanula serrata</b> (Kit. ex Schult.) Hendrych              | <b>zvonček hrubokoreňový</b>      | 51,00 |
|     | <i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda                               | zvonček tvrdoplodý                | 37,00 |

|   |                                                                                                                  |                               |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
|   | <b><i>Campanula zoysii</i> auct. non Wulf. Schur (syn. <i>Campanula zvonček maličký cochlearifolia</i> Lam.)</b> |                               |       |
|   | <i>Camphorosma annua</i> Pall.                                                                                   | gáfrovka ročná                | 92,00 |
|   | <b><i>Caralluma burchardii</i> N. E. Braun</b>                                                                   | <b>karaluma</b>               |       |
|   | <i>Cardamine dentata</i> Schult.                                                                                 | žerušnica zúbkatá             | 51,00 |
|   | <i>Cardamine parviflora</i> L.                                                                                   | žerušnica malokvetá           | 92,00 |
|   | <i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) subsp. <i>halleri</i> Hayek                                                    | žerušníčník Hallerov pravý    | 69,00 |
| * | <b><i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.</b>                                                                 | <b>bodliak</b>                |       |
|   | <i>Carex atrofusca</i> Schkuhr                                                                                   | ostrica čiernohnedá           | 92,00 |
|   | <i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein.                                                                         | ostrica Bigelova              | 69,00 |
|   | <i>Carex brevicollis</i> DC.                                                                                     | ostrica krátkoklasá           | 92,00 |
|   | <i>Carex chordorrhiza</i> L.f.                                                                                   | ostrica výbežkatá             | 92,00 |
|   | <i>Carex diandra</i> Schrank                                                                                     | ostrica oblastá               | 51,00 |
|   | <i>Carex dioica</i> L.                                                                                           | ostrica dvojdomá              | 69,00 |
|   | <i>Carex divisa</i> Huds.                                                                                        | ostrica delená                | 92,00 |
|   | <i>Carex fritschii</i> Waisb.                                                                                    | ostrica Fritschova            | 51,00 |
|   | <i>Carex halleriana</i> Asso                                                                                     | ostrica alpinska              | 69,00 |
|   | <i>Carex hartmanii</i> Cajander                                                                                  | ostrica Hartmanova            | 51,00 |
|   | <b><i>Carex holostoma</i> Drejer</b>                                                                             | <b>ostrica</b>                |       |
|   | <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.                                                                                    | ostrica plstnatoplodá         | 51,00 |
|   | <i>Carex limosa</i> L.                                                                                           | ostrica barinná               | 92,00 |
|   | <i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen                                               | ostrica chudobná vrchovisková | 69,00 |
|   | <b><i>Carex malato-belizii</i> Raymond</b>                                                                       | <b>ostrica</b>                |       |
| * | <b><i>Carex panormitana</i> Guss.</b>                                                                            | <b>ostrica</b>                |       |
|   | <i>Carex parviflora</i> Host                                                                                     | ostrica černastá              | 92,00 |
|   | <i>Carex pauciflora</i> Lightf.                                                                                  | ostrica málokvetá             | 92,00 |
|   | <i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.                                                                               | ostrica labkatá               | 51,00 |
|   | <i>Carex pulicaris</i> L.                                                                                        | ostrica blšná                 | 69,00 |
|   | <i>Carex rupestris</i> All.                                                                                      | ostrica skalná                | 69,00 |
|   | <i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.                                                                         | ostrica ražná                 | 69,00 |
|   | <i>Carex umbrosa</i> Host                                                                                        | ostrica tónomilná             | 51,00 |
|   | <i>Carex viridula</i> Michx.                                                                                     | ostrica Oederova              | 69,00 |
|   | <b><i>Carlina onopordifolia</i> Besser ex Szater, Kulcz. &amp; Pawl.</b>                                         | <b>krasovlas akantolistý</b>  |       |
|   | <i>Carpesium cernuum</i> L.                                                                                      | dvozubec ovisnutý             | 69,00 |
|   | <i>Carthamus lanatus</i> L.                                                                                      | požlt vlnatý                  | 69,00 |
|   | <i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.                                                                         | odemka vodná                  | 51,00 |
| * | <b><i>Centaurea akamantis</i> T. Georgiadis &amp; G. Chatzikyriakou</b>                                          | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Halácsy) Dostál</b>                                       | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>princeps</i> (Boiss. &amp; Heldr.) Gugler</b>                              | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea attica</i> Nyman subsp. <i>megarensis</i> (Halácsy &amp; Hayek) Dostál</b>                       | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea balearica</i> J.D. Rodriguez</b>                                                                 | <b>nevädza baleárska</b>      |       |
| * | <b><i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. &amp; Rivas Goday</b>                                                    | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea citricolor</i> Font Quer</b>                                                                     | <b>nevädza</b>                |       |
|   | <b><i>Centaurea corymbosa</i> Pourret</b>                                                                        | <b>nevädza chocholíkatá</b>   |       |
|   | <b><i>Centaurea gadorensis</i> G. Blanca</b>                                                                     | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea horrida</i> Badaro</b>                                                                           | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea immanuelis-loewii</i> Deg.</b>                                                                   | <b>nevädza</b>                |       |
|   | <b><i>Centaurea jankae</i> Brandza</b>                                                                           | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn &amp; Sint.</b>                                                          | <b>nevädza</b>                |       |
|   | <b><i>Centaurea kartschiana</i> Scop.</b>                                                                        | <b>nevädza</b>                |       |
| * | <b><i>Centaurea lactiflora</i> Halácsy</b>                                                                       | <b>nevädza bielokvetá</b>     |       |
|   | <b><i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. &amp; Link subsp. <i>herminii</i> (Rouy) Dostál</b>                     | <b>nevädza drobnouborová</b>  |       |
| * | <b><i>Centaurea niederi</i> Heldr.</b>                                                                           | <b>nevädza</b>                |       |

|      |                                                                                                        |                           |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| *    | <b><i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. &amp; Orph.</b>                                              | <b>nevädza</b>            |        |
| *    | <b><i>Centaurea pinnata</i> Pau</b>                                                                    | <b>nevädza</b>            |        |
|      | <b><i>Centaurea pontica</i> Prodan &amp; E. I. Nyárády</b>                                             | <b>nevädza</b>            |        |
|      | <b><i>Centaurea pulvinata</i> (G. Blanca) G. Blanca</b>                                                | <b>nevädza</b>            |        |
|      | <b><i>Centaurea rothmalerana</i> (Arenes) Dostál</b>                                                   | <b>nevädza</b>            |        |
|      | <b><i>Centaurea vicentina</i> Mariz</b>                                                                | <b>nevädza</b>            |        |
|      | <i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayek) Kirschner [syn: zemežlč pobrežná slatinná |                           | 92,00  |
|      | <i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]              |                           |        |
|      | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce                                                               | zemežlč spanilá           | 37,00  |
| *    | <b><i>Centaureum rigualii</i> Esteve</b>                                                               | <b>zemežlč</b>            |        |
| *    | <b><i>Centaureum somedanum</i> Lainz</b>                                                               | <b>zemežlč</b>            |        |
|      | <b><i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot</b>                                                    | <b>centrant trojžilný</b> |        |
| *    | <b><i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. &amp; Heldr.</b>                                              | <b>prilbovka</b>          |        |
|      | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce                                                          | prilbovka biela           | 14,00  |
|      | <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch                                                           | prilbovka dlholistá       | 23,00  |
|      | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.                                                                  | prilbovka červená         | 23,00  |
|      | <i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.                                      | hlavinka sedmohradská     | 37,00  |
|      | <i>Cerastium alpinum</i> L.                                                                            | rožec alpínsky            | 115,00 |
| *    | <b><i>Cerastium alsinifolium</i> Tausch</b>                                                            | <b>rožec kuričkolistý</b> |        |
|      | <i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó                                          | rožec roľný žľaznatý      | 37,00  |
|      | <i>Cerastium carinthiacum</i> Vest                                                                     | rožec širokolistý         | 51,00  |
|      | <b><i>Cerastium dinaricum</i> G. Beck &amp; Szysz.</b>                                                 | <b>rožec dinársky</b>     |        |
|      | <i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.                                                                     | rožec jednokvetý          | 92,00  |
|      | <i>Ceratophyllum submersum</i> L.                                                                      | rožkatec pohrúžený        | 23,00  |
|      | <i>Cerinthe glabra</i> subsp. <i>tatrica</i> Hadač                                                     | voskovka holá tatranská   | 69,00  |
| *    | <b><i>Ceropegia chrysantha</i> Svent.</b>                                                              | <b>lampášik</b>           |        |
|      | <i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó                                                                 | ceterak Jávorkov          | 115,00 |
|      | <b><i>Chaenorrhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange subsp. papyštek</b>                               |                           |        |
|      | <b><i>lusitanicum</i> R. Fernandes</b>                                                                 |                           |        |
|      | <b><i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease</b>                                                          | <b>krkoška azorská</b>    |        |
|      | <b><i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.</b>                                                              |                           |        |
|      | <i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.                                                                    | vstaváčik alpínsky        | 138,00 |
|      | <b><i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub</b>                                                    |                           |        |
|      | <b><i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub</b>                                                   |                           |        |
|      | <b><i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub</b>                                                   |                           |        |
|      | <b><i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen &amp; Sund.</b>                                       |                           |        |
|      | <i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch.                                                             | mrlík mnoholistý          | 92,00  |
|      | <i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton                                                       | zimofub okoliťatý         | 69,00  |
| *    | <b><i>Chionodoxa lochiae</i> Meikle in Kew Bull.</b>                                                   |                           |        |
|      | <i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.                                                                  | zlatofúz južný            | 23,00  |
|      | <b><i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.</b>                                                          |                           |        |
| SR   | <b><i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.</b>                                                              | <b>pichliač úzkolistý</b> | 51,00  |
|      | <b><i>Cirsium latifolium</i> Lowe</b>                                                                  | <b>pichliač</b>           |        |
|      | <i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy                                                                        | pichliač Waldsteinov      | 51,00  |
|      | <b><i>Cistus chinamadensis</i> Banares &amp; Romero</b>                                                | <b>cistus</b>             |        |
|      | <b><i>Cistus palhinhae</i> Ingram</b>                                                                  | <b>cistus</b>             |        |
|      | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl                                                                      | marica pilkatá            | 184,00 |
|      | <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng                                                                 | dvojradovec neskorý       | 23,00  |
| +    | <i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.                                                                      | plamienok alpínsky        | 14,00  |
|      | <i>Clematis integrifolia</i> L.                                                                        | plamienok celistvolistý   | 14,00  |
|      | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.                                                                 | vemenníček zelený         | 23,00  |
| *    | <b><i>Cochlearia polonica</i> E. Fröhlich.</b>                                                         | <b>lyžičník poľský</b>    |        |
| SR * | <b><i>Cochlearia tatrae</i> Borbás</b>                                                                 | <b>lyžičník tatranský</b> | 51,00  |

|     |                                                                                   |                                |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| *   | <b><i>Coincya rupestris</i> Rouy</b>                                              |                                |        |
| SR  | <b>Ex <i>Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl</b>                               | <b>koleant útly</b>            | 115,00 |
| SR  | <b><i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.</b>                                 | <b>jesienka piesočná</b>       | 230,00 |
| *   | <b><i>Colchicum corsicum</i> Baker</b>                                            | <b>jesienka korzická</b>       |        |
| *   | <b><i>Colchicum cousturieri</i> Greuter</b>                                       | <b>jesienka</b>                |        |
|     | <i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál                                         | nevädzník bádenský             | 51,00  |
|     | <i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub                                         | nevädzník panónsky             | 69,00  |
|     | <i>Comarum palustre</i> L.                                                        | nátržnica močiarna             | 23,00  |
|     | <i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok.(syn. <i>Gentianella tenella</i> Rottb.) | horcovka útla                  | 23,00  |
|     | <i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.                                              | šabrina pošvatá                | 37,00  |
|     | <i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet                                          | konringia rakúska              | 138,00 |
|     | <i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó                      | ostrôžka poľná metlinatá       | 69,00  |
| *   | <b><i>Consolida samia</i> P. H. Davis</b>                                         | <b>ostrôžka</b>                |        |
| *   | <b><i>Convolvulus argyrothamnus</i> Greuter</b>                                   | <b>pupenec</b>                 |        |
|     | <i>Convolvulus cantabrica</i> L.                                                  | pupenec kantabrijský           | 115,00 |
| *   | <b><i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe</b>                                      | <b>pupenec</b>                 |        |
| *   | <b><i>Convolvulus fernandesii</i> Pinto da Silva &amp; Teles</b>                  | <b>pupenec</b>                 |        |
| *   | <b><i>Convolvulus lopez-socasii</i> Svent.</b>                                    | <b>pupenec</b>                 |        |
| *   | <b><i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.</b>                                      | <b>pupenec</b>                 |        |
|     | <i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.                                               | koralica lesná                 | 23,00  |
|     | <i>Corispermum marschallii</i> Steven                                             | plošticosemä Marschallovo      | 69,00  |
|     | <i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.                                        | plošticosemä lesklé            | 92,00  |
| *   | <b><i>Coronopus navasii</i> Pau</b>                                               | <b>vraňonôžka</b>              |        |
|     | <i>Coroanthamnus procumbens</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl              | kručinkovec položený           | 37,00  |
|     | <i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.                                             | chochlačka žltobiela           | 69,00  |
|     | <b><i>Corydalis gotlandica</i> Lidén</b>                                          | <b>chochlačka</b>              |        |
| *   | <b><i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ</b>                                       | <b>katran</b>                  |        |
|     | <b><i>Crambe leavigata</i> DC. ex Christ</b>                                      | <b>katran</b>                  |        |
| *   | <b><i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell &amp; Sund.</b>                 | <b>katran</b>                  |        |
| SR  | <b><i>Crambe tataria</i> Sebeók</b>                                               | <b>katran tatársky</b>         | 115,00 |
| +   | <i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová                                              | hloh Lindmanov                 | 37,00  |
| *   | <b><i>Cremnophyton lanfrancoi</i> Brullo &amp; Pavonde</b>                        |                                |        |
|     | <i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch                                            | škarda alpská                  | 69,00  |
| *   | <b><i>Crepis crocifolia</i> Boiss. &amp; Heldr.</b>                               | <b>škarda šafranokvetá</b>     |        |
|     | <b><i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Blanca &amp; M. Cueto</b>                | <b>škarda</b>                  |        |
|     | <i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch                                           | škarda panónska                | 92,00  |
|     | <i>Crepis pulchra</i> L.                                                          | škarda úhladná                 | 69,00  |
|     | <b><i>Crepis pusilla</i> (Sommier) Merxm.</b>                                     | <b>škarda</b>                  |        |
|     | <i>Crepis sibirica</i> L.                                                         | škarda sibírska                | 92,00  |
|     | <b><i>Crepis tectorum</i> subsp. <i>nigrescens</i> (Pohle) P.D. Sell.</b>         | <b>škarda</b>                  |        |
|     | <b><i>Crocus cyprius</i> Boiss. &amp; Kotschy</b>                                 | <b>šafan</b>                   |        |
| *   | <b><i>Crocus etruscus</i> Parl.</b>                                               | <b>šafan</b>                   |        |
|     | <b><i>Crocus hartmannianus</i> Holmboe</b>                                        | <b>šafan</b>                   |        |
|     | <i>Crocus heuffelianus</i> Herb.                                                  | šafan karpatský                | 14,00  |
|     | <i>Crupina vulgaris</i> Cass.                                                     | krupinka obyčajná              | 69,00  |
|     | <i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton                                                | skrytka ostnatá                | 92,00  |
|     | <i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br.ex Hook.                                    | kučeravec čiarkovitý           | 230,00 |
|     | <b><i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl</b>                                         | <b>kulcita veľkozásterková</b> |        |
| SR* | <b><i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják</b>                                    | <b>cyklámen fatranský</b>      | 138,00 |
| SR  | <b><i>Cypripedium calceolus</i> L.</b>                                            | <b>črievičník papučkový</b>    | 138,00 |
|     | <b><i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.</b>                                    | <b>zanoväť</b>                 |        |
|     | <i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó                                     | vstavačovec krvavočervený      | 322,00 |
|     | <i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver.                               | vstavačovec vresoviskový       | 184,00 |

|      |                                                                                              |                                      |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|
|      | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>                                | vstavačovec Fuchsov pravý            | 23,00  |
|      | <i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos                            | vstavačovec Fuchsov Soóov            | 92,00  |
|      | <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó                           | vstavačovec strmolistý krvavý        | 115,00 |
|      | <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>                               | vstavačovec strmolistý pravý         | 69,00  |
|      | <i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó                            | vstavačovec strmolistý neskorý       | 115,00 |
|      | <b>Dactylorhiza kalopissii E. Nelson</b>                                                     | <b>vstavačovec</b>                   |        |
|      | <i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó                                         | vstavačovec laponský                 | 92,00  |
|      | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>                                 | vstavačovec škvrnitý pravý           | 184,00 |
|      | <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó                              | vstavačovec škvrnitý mokradný        | 184,00 |
|      | <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó                              | vstavačovec škvrnitý Schurov         | 184,00 |
|      | <i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsylvanica</i> (Schur) Soó                        | vstavačovec škvrnitý<br>sedmohradský | 184,00 |
|      | <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i>              | vstavačovec májový pravý             | 14,00  |
|      | <i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Boll) Holub                                                  | vstavačovec bledožltý                | 322,00 |
|      | <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó                                                       | vstavačovec bazový                   | 23,00  |
|      | <i>Danthonia alpina</i> Vest                                                                 | plevnatec alpský                     | 51,00  |
| SR*+ | <b>Daphne arbuscula Čelak.</b>                                                               | <b>lykovec muránsky</b>              | 230,00 |
| +    | <i>Daphne cneorum</i> L.                                                                     | lykovec voňavý                       | 37,00  |
|      | <b>Daphne petraea Leybold</b>                                                                | <b>lykovec skalný</b>                |        |
| *    | <b>Daphne rodriguezii Texidor</b>                                                            | <b>lykovec Rodriguezov</b>           |        |
| *    | <b>Degenia velebitica (Degen) Hayek</b>                                                      |                                      |        |
| *    | <b>Delphinium caseyi BL Burt</b>                                                             | <b>stračonôžka</b>                   |        |
|      | <i>Delphinium elatum</i> L.                                                                  | stračonôžka vysoká                   | 23,00  |
|      | <i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax                                                   | stračonôžka tatranská                | 51,00  |
|      | <i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev                                              | chryzantéma pieninská                | 138,00 |
|      | <b>Dendriopoterium pulidoi Svent.</b>                                                        |                                      |        |
|      | <b>Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm.</b>                                         | <b>metlica</b>                       |        |
|      | <b>Dianthus arenarius L. subsp. arenarius</b>                                                | <b>klinček piesočný pravý</b>        |        |
| *    | <b>Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarz</b>                             | <b>O. klinček piesočný český</b>     |        |
|      | <i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.                               | klinček bradatý nakopený             | 37,00  |
|      | <b>Dianthus cintranus Boiss. &amp; Reuter subsp. cintranus Boiss. &amp; Reuter</b>           | <b>klinček</b>                       |        |
|      | <i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i>                              | klinček kopcový pravý                | 37,00  |
|      | <i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaisz                           | klinček kopcový holý                 | 69,00  |
|      | <b>Dianthus diutinus Kit.</b>                                                                | <b>klinček trváci</b>                |        |
|      | <i>Dianthus glacialis</i> Haenke                                                             | klinček ľadovcový                    | 37,00  |
|      | <b>Dianthus marizii (Samp.) Samp.</b>                                                        | <b>klinček</b>                       |        |
| *    | <b>Dianthus moravicus Kovanda</b>                                                            | <b>klinček moravský</b>              |        |
| SR*  | <b>Dianthus nitidus Waldst. et Kit.</b>                                                      | <b>klinček lesklý</b>                | 69,00  |
|      | <b>Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay</b>                              | <b>klinček</b>                       |        |
| SR*  | <b>Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn. Dianthus lumnitzeri Wiesb.]</b> | <b>klinček včasný Lumnitzerov</b>    | 37,00  |
|      | <i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i>                                           | klinček včasný pravý                 | 37,00  |
|      | <i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmeťová                          | klinček včasný nepravý               | 37,00  |
|      | <b>Dianthus rupicola Biv.</b>                                                                | <b>klinček</b>                       |        |
|      | <i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.                                                    | klinček neskorý                      | 51,00  |
|      | <i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.                 | klinček pyšný alpský                 | 37,00  |
|      | <i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>                                           | klinček pyšný pravý                  | 51,00  |
|      | <i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees                                                      | trojradovka hlávkatá                 | 69,00  |
|      | <i>Dictamnus albus</i> L.                                                                    | jasenec biely                        | 14,00  |
|      | <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub                                                      | plavúnik alpský                      | 37,00  |
|      | <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub                                                  | plavúnik sploštený                   | 37,00  |
|      | Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub                                                | plavúnik Isslerov                    | 92,00  |

|    |                                                                                                                        |                                  |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|    | <b><i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata</b>                                                             |                                  |        |
|    | <b><i>Diploaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo</b>                                                                    | <b>dvojradvka</b>                |        |
| *  | <b><i>Diploaxis siettiana</i> Maire</b>                                                                                | <b>dvojradvka</b>                |        |
|    | <b><i>Diploaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm.</b>                                                                    | <b>dvojradvka</b>                |        |
|    | <i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. f.                                                                                   | kamzičník podlhovastolistý       | 92,00  |
|    | <i>Doronicum stiriaceum</i> (Vill.) Dalla Torre                                                                        | kamzičník chlpatý                | 23,00  |
| *  | <b><i>Dorycnium spectabile</i> Webb &amp; Berthel</b>                                                                  | <b>ďatelinovec</b>               |        |
|    | <i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann                                            | chudóbka vždyzelená Beckerova    | 92,00  |
|    | <b><i>Draba cacuminum</i> Elis Ekman</b>                                                                               | <b>chudóbka</b>                  |        |
|    | <b><i>Draba cinerea</i> Adams</b>                                                                                      | <b>chudóbka</b>                  |        |
|    | <b><i>Draba doreri</i> Heuffel.</b>                                                                                    | <b>chudóbka</b>                  |        |
|    | <i>Draba fladnizensis</i> Wulfen                                                                                       | chudóbka bleďožltá               | 92,00  |
|    | <i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek                                                      | chudóbka drsnoplodá Klášterského | 161,00 |
|    | <i>Draba muralis</i> L.                                                                                                | chudóbka múrová                  | 23,00  |
|    | Ex? <i>Draba pacheri</i> Stur                                                                                          | chudóbka štajerská               | 69,00  |
|    | <i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.                                                                                        | chudóbka kaukazská               | 92,00  |
|    | <i>Draba tomentosa</i> Clairv.                                                                                         | chudóbka plstnatá                | 69,00  |
| *  | <b><i>Dracaena draco</i> (L.) L.</b>                                                                                   | <b>dracéna obyčajná</b>          |        |
| SR | <b><i>Dracocephalum austriacum</i> L.</b>                                                                              | <b>včelník rakúsky</b>           | 138,00 |
|    | <i>Drosera anglica</i> Huds.                                                                                           | rosička anglická                 | 138,00 |
|    | <i>Drosera rotundifolia</i> L.                                                                                         | rosička okrúhlostá               | 37,00  |
| +  | <i>Dryas octopetala</i> L.                                                                                             | dryádka osemľupienková           | 37,00  |
| *  | <b><i>Dryopteris corlegii</i> Fraser-Jenk.</b>                                                                         | <b>papraď</b>                    |        |
|    | <i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray                                                                                | papraď hrebenatá                 | 51,00  |
|    | <b><i>Dryopteris fragrans</i> (L.) Schott</b>                                                                          | <b>papraď</b>                    |        |
|    | <i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman                                                        | ježibaba belasá rusínska         | 92,00  |
|    | <b><i>Echium candicans</i> L. fil.</b>                                                                                 | <b>hadinec</b>                   |        |
| *  | <b><i>Echium gentianoides</i> Webb &amp; Coincy</b>                                                                    | <b>hadinec</b>                   |        |
|    | <i>Echium italicum</i> L.                                                                                              | hadinec taliansky                | 51,00  |
| SR | <b><i>Echium russicum</i> J. F. Gemlin</b>                                                                             | <b>hadinec červený</b>           | 69,00  |
|    | <i>Elatine alsinastrum</i> L.                                                                                          | elatinka kuričkovitá             | 69,00  |
|    | <b><i>Elatine gussonei</i> (Sommier) Brullo</b>                                                                        | <b>elatinka</b>                  |        |
|    | <i>Elatine hungarica</i> Moesz                                                                                         | elatinka maďarská                | 92,00  |
|    | Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann                                                | elatinka pieprová rovnosemenná   | 92,00  |
|    | Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr                                                                                    | elatinka trojtyčinková           | 92,00  |
| SR | <b><i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch</b>                                                                      | <b>bahnička kranská</b>          | 69,00  |
|    | <i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz                                                                   | bahnička máľokvetá               | 37,00  |
|    | <i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch                                                                               | ostrička myšia                   | 92,00  |
| +  | <i>Ephedra distachya</i> L.                                                                                            | chvojník dvojkľasý               | 138,00 |
|    | <i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo                                                                            | kruštík neskorý                  | 138,00 |
|    | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser                                                                            | kruštík tmavočervený             | 14,00  |
|    | <i>Epipactis distans</i> C. Arvet-Touvet [syn. <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein] | kruštík oddialený                | 115,00 |
|    | <i>Epipactis futakii</i> Meredá et Potůček                                                                             | kruštík Futákov                  | 138,00 |
|    | <i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele                                                                        | kruštík Greuterov                | 138,00 |
|    | <i>Epipactis komoricensis</i> Meredá                                                                                   | kruštík komorický                | 69,00  |
|    | <i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery                                                                          | kruštík úzkopyskový              | 51,00  |
|    | <i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.                                                                               | kruštík drobnolistý              | 23,00  |
|    | <i>Epipactis muelleri</i> Godfery                                                                                      | kruštík rožkatý                  | 23,00  |
|    | <i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel                                                                              | kruštík prehľadaný               | 51,00  |
|    | <i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch                                                                                  | kruštík Nordenových              | 138,00 |
|    | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz                                                                                 | kruštík močiarny                 | 51,00  |
|    | <i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger                                                                     | kruštík piačenský                | 230,00 |
|    | <i>Epipactis pontica</i> Taubenheim                                                                                    | kruštík pontický                 | 51,00  |

|     |                                                                                        |                              |        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
|     | <i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mereda                                                | kruštík útlý                 | 92,00  |
|     | <i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch                                           | kruštík Tallosov             | 138,00 |
|     | <i>Epipactis viridiflora</i> Hoffm.ex Krock[syn: <i>Epipactis purpurata</i> Sm.]       | kruštík modrofialový         | 51,00  |
|     | <i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.                                          | sklenobyľ bezlistá           | 230,00 |
|     | <i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.                                                | milota chlpatá               | 51,00  |
|     | <i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.                                            | stepnatka úzkolistá          | 92,00  |
|     | <b><i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Hochst.) D. A. Webb</b>             | <b>vresovec</b>              |        |
|     | <b><i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.</b>                                          | <b>turica ľadová</b>         |        |
|     | <i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawł.                                              | turica uhorská               | 37,00  |
|     | <i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth                                        | páperník štíhly              | 69,00  |
|     | <i>Eriophorum vaginatum</i> L.                                                         | páperník pošvatý             | 69,00  |
| *   | <b><i>Erodium astragaloides</i> Boiss. &amp; Reuter</b>                                | <b>bocianík kozincový</b>    |        |
|     | <i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.                                                   | bocianík stepný              | 92,00  |
|     | <b><i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez &amp; Izco</b>                         | <b>bocianík</b>              |        |
| *   | <b><i>Erodium rupicola</i> Boiss.</b>                                                  | <b>bocianík</b>              |        |
|     | <b><i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.</b>                                        | <b>redkevník močiarny</b>    |        |
|     | <b><i>Eryngium alpinum</i> L.</b>                                                      | <b>kotúč alpínsky</b>        |        |
|     | <i>Eryngium planum</i> L.                                                              | kotúč modrastý               | 37,00  |
| *   | <b><i>Eryngium viviparum</i> Gay</b>                                                   | <b>kotúč</b>                 |        |
|     | <i>Erysimum crepidifolium</i> Rechb.                                                   | horčičník škardolistý        | 51,00  |
| *   | <b><i>Erysimum pieninicum</i> (Zapal.) Pawł.</b>                                       | <b>horčičník pieninský</b>   |        |
|     | <i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás                                   | horčičník karpatský          | 69,00  |
|     | <i>Erythronium dens-canis</i> L.                                                       | kandík psi                   | 138,00 |
| *   | <b><i>Euphorbia handiensis</i> Burchard</b>                                            | <b>prýštec</b>               |        |
|     | <b><i>Euphorbia lambii</i> Svent.</b>                                                  | <b>prýštec</b>               |        |
| *   | <b><i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier &amp; Lewejohann</b>                          | <b>prýštec</b>               |        |
| *   | <b><i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. &amp; Reuter</b>                                 | <b>prýštec nevadský</b>      |        |
|     | <b><i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson</b>                                          | <b>prýštec</b>               |        |
|     | <b><i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.</b>                                             | <b>prýštec</b>               |        |
| *   | <b><i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson</b>                                           | <b>očianka azorská</b>       |        |
|     | <i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal                                                    | očianka bezostová            | 92,00  |
| *   | <b><i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana</b>                                      | <b>očianka</b>               |        |
|     | <b><i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub.</b>                                   | <b>očianka veľkokvetá</b>    |        |
|     | <b><i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.</b>                               | <b>očianka Marchesettiho</b> |        |
|     | <i>Euphrasia micrantha</i> Rechb.                                                      | očianka drobnokvetá          | 92,00  |
|     | <i>Euphrasia pectinata</i> Ten.                                                        | očianka hrebenitá            | 92,00  |
|     | <i>Euphrasia slovacica</i> (Yeo) Holub subsp. <i>pseudomontana</i> (Klásterský) Dostál | očianka slovenská podhorská  | 51,00  |
|     | <i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal                                                     | očianka stopkatá             | 51,00  |
|     | <b><i>Ferula latipinna</i> Santos</b>                                                  | <b>ferula</b>                |        |
| SR* | <b><i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.</b>                                                 | <b>ferula Sadlerova</b>      | 138,00 |
|     | <b><i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.</b>                   | <b>kostrava</b>              |        |
|     | <i>Festuca dominii</i> Krajina                                                         | kostrava Dominova            | 51,00  |
|     | <b><i>Festuca duriotagana</i> Franco &amp; R. Afonso</b>                               | <b>kostrava</b>              |        |
|     | <b><i>Festuca elegans</i> Boiss.</b>                                                   | <b>kostrava</b>              |        |
|     | <b><i>Festuca henriquesii</i> Hack.</b>                                                | <b>kostrava</b>              |        |
|     | <i>Festuca saxatilis</i> Schur                                                         | kostrava skalná              | 51,00  |
|     | <b><i>Festuca summilusitana</i> Franco &amp; R. Afonso</b>                             | <b>kostrava</b>              |        |
|     | <i>Filago lutescens</i> Jord.                                                          | bielolist žltkastý           | 51,00  |
|     | <i>Filago vulgaris</i> Lam.                                                            | bielolist obyčajný           | 51,00  |
|     | <b><i>Frangula azorica</i> Tutin</b>                                                   | <b>krušina azorská</b>       |        |
| *   | <b><i>Fritillaria conica</i> Rix</b>                                                   | <b>korunkovka</b>            |        |
| *   | <b><i>Fritillaria drenovskii</i> Dogen &amp; Stoy.</b>                                 | <b>korunkovka</b>            |        |

|    |                                                                                       |                                |       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| *  | <b><i>Fritillaria gussichiae</i> (Degen &amp; Doerfler) Rix</b>                       | <b>korunkovka</b>              |       |
|    | <i>Fritillaria meleagris</i> L.                                                       | korunkovka strakatá            | 69,00 |
| *  | <b><i>Fritillaria obliqua</i> Ker-Gawl.</b>                                           | <b>korunkovka</b>              |       |
| *  | <b><i>Fritillaria rhodocanakis</i> Orph. ex Baker</b>                                 | <b>korunkovka</b>              |       |
|    | <i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.                                       | devätorka rozprestretá         | 37,00 |
|    | <i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.                                | krivec český                   | 69,00 |
|    | <i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.                                                    | krivec najmenší                | 69,00 |
|    | <i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.                            | krivec nízky                   | 51,00 |
|    | <i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.                                                | krivec tulcový                 | 51,00 |
|    | <i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees                                          | hviezdovec sivý                | 92,00 |
|    | <i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees                                      | hviezdovec bodkovaný           | 69,00 |
|    | <b><i>Galium cracoviense</i> Ehrend.</b>                                              | <b>lipkavec krakovský</b>      |       |
|    | <b><i>Galium litorale</i> Guss.</b>                                                   | <b>lipkavec pobrežný</b>       |       |
| *  | <b><i>Gallium moldavicum</i> (Dobrescu) Franco</b>                                    | <b>lipkavec</b>                |       |
|    | <i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang.                       | lipkavec parížsky hladkoplodý  | 92,00 |
| *  | <b><i>Galium sudeticum</i> Tausch</b>                                                 | <b>lipkavec sudetský</b>       |       |
|    | <i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.                                                    | lipkavec najtenší              | 92,00 |
| *  | <b><i>Galium viridiflorum</i> Boiss. &amp; Reuter</b>                                 | <b>lipkavec zelenokvetý</b>    |       |
|    | <i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.                                    | sezelovka smldníkovitá         | 92,00 |
|    | <b><i>Gaudinia hispanica</i> Stace &amp; Tutin</b>                                    | <b>lámavka</b>                 |       |
|    | <b><i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer</b>                                          | <b>kručinka</b>                |       |
|    | <b><i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci</b>                         | <b>kručinka</b>                |       |
|    | <i>Gentiana clusii</i> Perr. et Sonceon                                               | horec Clusiov                  | 23,00 |
|    | <i>Gentiana frigida</i> Haenke                                                        | horec ľadový                   | 37,00 |
|    | <b><i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. &amp; Chopinet</b>                           | <b>horec</b>                   |       |
|    | <i>Gentiana nivalis</i> L.                                                            | horec snežný                   | 23,00 |
|    | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L.                                                       | horec pľúcny                   | 51,00 |
|    | <i>Gentiana punctata</i> L.                                                           | horec bodkovaný                | 37,00 |
|    | <b><i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E. F. Warburg</b>                             | <b>horček</b>                  |       |
| *  | <b><i>Gentianella bohemica</i> Skalický</b>                                           | <b>horček český</b>            |       |
| *  | <b><i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo</b>                                            | <b>pakost</b>                  |       |
|    | <i>Gladiolus imbricatus</i> L.                                                        | mečík škridlicovitý            | 37,00 |
| SR | <b><i>Gladiolus palustris</i> Gaudin</b>                                              | <b>mečík močiarny</b>          | 92,00 |
|    | <i>Glaux maritima</i> L.                                                              | sivulka prímorská              | 92,00 |
| *  | <b><i>Globularia ascanii</i> D. Bramwell &amp; Kunkel</b>                             | <b>gulôčka</b>                 |       |
|    | <i>Globularia cordifolia</i> L.                                                       | gulôčka srdcovitolistá         | 37,00 |
| *  | <b><i>Globularia sarcophylla</i> Svent.</b>                                           | <b>gulôčka</b>                 |       |
| *  | <b><i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss.</b>                                       | <b>gulôčka</b>                 |       |
|    | <i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.                                                       | paplesnivček žltobiely         | 37,00 |
|    | <b><i>Goodyera macrophylla</i> Lowe</b>                                               | <b>smrečinovec</b>             |       |
|    | <i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.                                                    | smrečinovec plazivý            | 37,00 |
|    | <i>Gratiola officinalis</i> L.                                                        | graciola lekárska              | 37,00 |
|    | <i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.                                                  | červenáčka hustolistá          | 92,00 |
|    | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.                                                | päťprstnica obyčajná           | 14,00 |
|    | <i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.                                     | päťprstnica hustokvetá         | 92,00 |
|    | <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.                                             | päťprstnica voňavá             | 23,00 |
|    | <b><i>Gymnigritella runei</i> Teppner &amp; Klein</b>                                 |                                |       |
|    | <i>Gypsophila fastigiata</i> L.                                                       | gypsomilka zväzkovitá          | 51,00 |
|    | <i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin | gypsomilka zväzkovitá piesočná | 51,00 |
|    | <i>Gypsophila paniculata</i> L.                                                       | gypsomilka metlinatá           | 51,00 |
| *  | <b><i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta</b>                                           | <b>gypsomilka</b>              |       |
|    | <b><i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen</b>                                   |                                |       |
|    | <i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.                                   | sekernica tmavá                | 23,00 |

|    |                                                                                                                                |                                 |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|    | <i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.                                                             | bahienka psiarkovitá            | 69,00  |
|    | <i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.                                                                               | bahienka šašinovitá             | 69,00  |
|    | <b><i>Helianthemum alypoides</i> Losa &amp; Rivas Goday</b>                                                                    | <b>devätorník</b>               |        |
| *  | <b><i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.</b>                                                                            | <b>devätorník</b>               |        |
|    | <b><i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.</b>                                                                                  | <b>devätorník</b>               |        |
|    | <b><i>Helichrysum gossypinum</i> Webb</b>                                                                                      | <b>slamiha</b>                  |        |
| *  | <b><i>Helichrysum melitense</i> (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone &amp; Ronsisvalle</b>                                     | <b>slamiha</b>                  |        |
|    | <b><i>Helichrysum monogynum</i> Burt &amp; Sund.</b>                                                                           | <b>slamiha</b>                  |        |
| *  | <b><i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy</b>                                                                                      | <b>slamiha</b>                  |        |
|    | <i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.                                                                                 | čemerica purpurová              | 51,00  |
|    | <i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.                                                                                         | trčula jednohľuzá               | 230,00 |
|    | <b><i>Herniaria algarvica</i> Chaudhri</b>                                                                                     | <b>prietrzník</b>               |        |
|    | <i>Herniaria incana</i> Lam.                                                                                                   | prietrzník sivý                 | 92,00  |
| *  | <b><i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardierei</i> Gamis</b>                                                      | <b>prietrzník</b>               |        |
|    | <b><i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>berlengiana</i> Chaudhri</b>                                                 | <b>prietrzník</b>               |        |
|    | <b><i>Herniaria maritima</i> Link</b>                                                                                          | <b>prietrzník prímorský</b>     |        |
|    | <i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák                                                                                | večernica slovenská             | 92,00  |
|    | <i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.                                                                                   | jastrabník chlpatý              | 92,00  |
|    | <i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv.                                                                                      | tomkovica plazivá               | 37,00  |
| SR | <b><i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann</b>                                                                             | <b>jazyčkovec jadranský</b>     | 184,00 |
| SR | <b><i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.</b>                                                                       | <b>jazyčkovec východný</b>      | 230,00 |
|    | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (syn. <i>Coronilla emerus</i> L.)                                                        | podkovka ľúba                   | 92,00  |
|    | <i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin                                                                                | prasličkovka pestrá             | 51,00  |
|    | <b><i>Hippuris tetraphylla</i> L. fil.</b>                                                                                     | <b>truskavec</b>                |        |
|    | <i>Hippuris vulgaris</i> L.                                                                                                    | truskavec obyčajný              | 51,00  |
|    | <b><i>Hladnikia pastinacifolia</i> Reichenb</b>                                                                                |                                 |        |
|    | <b><i>Holcus setigulum</i> Boiss. &amp; Reuter subsp. <i>duriensis</i> Pinto da Silva</b>                                      | <b>medúnok</b>                  |        |
|    | <i>Hordeum geniculatum</i> All.                                                                                                | jačmeň tuhoštetinatý            | 92,00  |
|    | <i>Hottonia palustris</i> L.                                                                                                   | perutník močiarny               | 51,00  |
|    | <b><i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. &amp; Link) Rothm.</b>                                                           |                                 |        |
|    | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.                                                                                                 | pupkovník obyčajný              | 69,00  |
|    | <b><i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby &amp; Lovis</b>                                                                       | <b>blanolistník</b>             |        |
|    | <b><i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd.</b>                                                                        |                                 |        |
|    | <b><i>Hyoseris frutescens</i> Brullo &amp; Pavone</b>                                                                          | <b>jahňačka</b>                 |        |
| *  | <b><i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson</b>                                                                     | <b>ľubovník</b>                 |        |
|    | <i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.                                                                                     | ľubovník ozdobný                | 92,00  |
|    | <b><i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. &amp; Bramw.) Lack</b>                                                              | <b>prasatník</b>                |        |
| *  | <b><i>Iberis arbuscula</i> Runemark</b>                                                                                        | <b>iberka kríčkovitá</b>        |        |
|    | <b><i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco &amp; Pinto da Silva</b>                                     | <b>iberka</b>                   |        |
|    | <i>Ex? Illecebrum verticillatum</i> L.                                                                                         | nechtovec praslenatý            | 92,00  |
|    | <i>Inula germanica</i> L.                                                                                                      | oman nemecký                    | 37,00  |
|    | <i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek                                                               | oman vrbolistý drsný            | 69,00  |
|    | <i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják                                                     | oman vrbolistý piesočný         | 92,00  |
| *  | <b><i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>acaule</i> (Desf.) Reichenb.</b>                                            | <b>pafialka bezbyľová</b>       |        |
|    | <b><i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.</b>                                   | <b>pafialka</b>                 |        |
| SR | <b><i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi</b>                                                      | <b>kosatec bezlistý uhorský</b> | 92,00  |
| SR | <b><i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. [syn. <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve]</b> | <b>kosatec piesočný</b>         | 92,00  |
| *  | <b><i>Iris boissieri</i> Henriq.</b>                                                                                           | <b>kosatec</b>                  |        |
|    | <i>Iris graminea</i> L.                                                                                                        | kosatec trávolistý              | 69,00  |
|    | <i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i>                                                                                 | kosatec trávolistý pravý        | 69,00  |

|   |                                                                                        |                                |        |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
|   | <i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó                           | kosatec trávolistý pašachorový | 69,00  |
| * | <b><i>Iris marisca Ricci &amp; Colasante</i></b>                                       | <b>kosatec</b>                 |        |
|   | <i>Iris pumila</i> L.                                                                  | kosatec nízky                  | 37,00  |
|   | <i>Iris sibirica</i> L.                                                                | kosatec sibírsky               | 51,00  |
|   | <i>Iris spuria</i> L.                                                                  | kosatec pochybný               | 92,00  |
|   | <i>Iris variegata</i> L.                                                               | kosatec dvojfarebný            | 51,00  |
|   | <i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.                                                 | farbovník poľný                | 69,00  |
|   | <i>Isatis maeotica</i> DC.                                                             | farbovník azovský              | 69,00  |
|   | <i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.                                                   | farbovník včasný               | 92,00  |
|   | <b><i>Isoëtes azorica Durieu &amp; Paiva ex Milde</i></b>                              | <b>šidlatka azorská</b>        |        |
|   | <b><i>Isoëtes boryana Durieu</i></b>                                                   | <b>šidlatka</b>                |        |
|   | <b><i>Isoëtes malinverniana Ces. &amp; De Not.</i></b>                                 | <b>šidlatka</b>                |        |
|   | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.                                                    | škripík štetinatý              | 69,00  |
| * | <b><i>Isoplexis chalcantha Svent. O'Shanahan</i></b>                                   |                                |        |
|   | <b><i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb &amp; Berthel.) Masferrer</b>                    |                                |        |
| * | <b><i>Jankaia heldreichii</i> (Boiss.) Boiss.</b>                                      | <b>jankea Heldreichova</b>     |        |
|   | <b><i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>serpentinica</i> Pinto da Silva</b> | <b>pávinec</b>                 |        |
|   | <b><i>Jasione lusitanica</i> A. DC.</b>                                                | <b>pávinec</b>                 |        |
|   | <b><i>Jasminum azoricum</i> L.</b>                                                     | <b>jazmín azorský</b>          |        |
|   | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.                                              | sitina ostrokveta              | 92,00  |
|   | <i>Juncus atratus</i> Krock.                                                           | sitina černastá                | 37,00  |
|   | <i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>                                       | sitina cibulkatá pravá         | 92,00  |
|   | <i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.                    | sitina cibulkatá Kochova       | 92,00  |
|   | <i>Juncus capitatus</i> Weigel                                                         | sitina hlavičkatá              | 92,00  |
|   | <i>Juncus castaneus</i> Sm.                                                            | sitina gaštanovohnedá          | 115,00 |
|   | <i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>                                  | sitina Gerardova pravá         | 69,00  |
|   | Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees                                                   | sitina guľatoplodá             | 92,00  |
|   | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank                                                     | sitina pošvatá                 | 69,00  |
|   | <i>Juncus triglumis</i> L.                                                             | sitina trojplevová             | 69,00  |
|   | <b><i>Juncus valvatus</i> Link</b>                                                     | <b>sitina</b>                  |        |
| * | <b><i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb.</b>                                         | <b>sinokvet nevädzovitý</b>    |        |
| * | <b><i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.</b>                                               | <b>sinokvet Fontquerov</b>     |        |
|   | <i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó                        | sinokvet mäkký veľkoubový      | 69,00  |
|   | <i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.                                        | turička jednoduchá             | 92,00  |
|   | <i>Koeleria tristis</i> Domin                                                          | ometlina smutná                | 37,00  |
|   | <b><i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.</b>                                     |                                |        |
|   | <b><i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer</b>                                         |                                |        |
| * | <b><i>Lactuca watsoniana</i> Trel.</b>                                                 | <b>šalát Watsonov</b>          |        |
| * | <b><i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich &amp; Greuter</b>                   |                                |        |
|   | <i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek                      | lýrovka obyčajná prostredná    | 23,00  |
| * | <b><i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.</b>                                           | <b>lazerník</b>                |        |
|   | <i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul.                                            | hrachor mliečny                | 37,00  |
|   | <i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.                                     | hrachor hladký                 | 51,00  |
|   | <i>Lathyrus nissolia</i> L.                                                            | hrachor trávolistý             | 37,00  |
|   | <i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková                                | hrachor trávolistý Futákov     | 69,00  |
|   | <i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják                          | hrachor trávolistý páperistý   | 37,00  |
|   | <i>Lathyrus palustris</i> L.                                                           | hrachor močiarny               | 51,00  |
|   | <i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke                                              | hrachor panónsky               | 69,00  |
|   | <i>Lathyrus pisiformis</i> L.                                                          | hrachor hrachovitý             | 92,00  |
|   | <i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch                                      | hrachor sedmohradský           | 92,00  |
|   | <i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.                                                 | hrachor benátsky               | 92,00  |
| + | <i>Ledum palustre</i> L.                                                               | rojovník močiarny              | 92,00  |
|   | <b><i>Leontodon boryi</i> Boiss.</b>                                                   | <b>púpavec</b>                 |        |
|   | <b><i>Leontodon microcephalus</i> (Boiss. ex DC.) Boiss.</b>                           | <b>púpavec drobnoubový</b>     |        |

|      |                                                                                      |                              |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| *    | <b>Leontodon siculus (Guss.) Finch &amp; Sell</b>                                    | <b>púpavec</b>               |        |
|      | <i>Leontopodium alpinum</i> Cass.                                                    | plesnivec alpínsky           | 51,00  |
|      | <i>Lepidium perfoliatum</i> L.                                                       | žerucha prerastenolistá      | 23,00  |
|      | <i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev                                          | králik neskorý               | 92,00  |
|      | <b>Leucojum nicaeense</b> Ard.                                                       | <b>bleduľa nicejská</b>      |        |
|      | <i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpaticum</i> (Spring) O. Schwarz                  | bleduľa jarná karpatská      | 69,00  |
|      | <b>Leuzea longifolia Hoffmanns. &amp; Link</b>                                       | <b>leuzea</b>                |        |
|      | <i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.                                               | jazyčník sivý                | 115,00 |
| SR   | <b>Ligularia sibirica (L.) Cass.</b>                                                 | <b>jazyčník sibírsky</b>     | 115,00 |
|      | <i>Lilium bulbiferum</i> L.                                                          | ľalia cibulkonosná           | 37,00  |
|      | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.                                                  | modruška pošvatá             | 138,00 |
|      |                                                                                      |                              |        |
| *    | <b>Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze</b>                                         | <b>limonka</b>               |        |
|      | <b>Limonium dendroides</b> Svent.                                                    | <b>limonka</b>               |        |
|      | <b>Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco</b>       | <b>limonka</b>               |        |
|      | <i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó                       | limonka Gmelinova uhorská    | 115,00 |
| *    | <b>Limonium insulare (Beg. &amp; Landi) Arrig. &amp; Diana</b>                       | <b>limonka</b>               |        |
|      | <b>Limonium lanceolatum (Hoffmanns. &amp; Link) Franko</b>                           | <b>limonka</b>               |        |
|      | <b>Limonium multiflorum</b> Erben                                                    | <b>limonka</b>               |        |
|      | <b>Limonium pseudolaetum</b> Arrig. & Diana                                          | <b>limonka</b>               |        |
| *    | <b>Limonium spectabile (Svent.) Kunkel &amp; Sunding</b>                             | <b>limonka</b>               |        |
| *    | <b>Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.</b>                                      | <b>limonka</b>               |        |
| *    | <b>Limonium sventenii Santos &amp; Fernandez Galvan</b>                              | <b>limonka</b>               |        |
|      | <b>Linaria algarviana</b> Chav.                                                      | <b>pyštek</b>                |        |
|      | <i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.                                                     | pyštek alpínsky              | 92,00  |
|      | <b>Linaria coutinhoi</b> Valdés                                                      | <b>pyštek</b>                |        |
|      | <b>Linaria ficalhoana</b> Rouy                                                       | <b>pyštek</b>                |        |
| *    | <b>Linaria flava (Poiret) Desf.</b>                                                  | <b>pyštek žltý</b>           |        |
|      | <b>Linaria hellenica</b> Turrill                                                     | <b>pyštek grécky</b>         |        |
|      | <b>Linaria loeselii</b> Schweigger                                                   | <b>pyštek Loeselov</b>       |        |
|      | <i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés                                            | pyštek taliansky             | 69,00  |
|      | <b>Linaria pseudolaxiflora</b> Lojac.                                                | <b>pyštek</b>                |        |
|      | <b>Linaria ricardoi</b> Cout.                                                        | <b>pyštek</b>                |        |
|      | <b>Linaria tonzigii</b> Lona                                                         | <b>pyštek</b>                |        |
|      | <b>Linaria tursica</b> B. Valdes & Cabezudo                                          | <b>pyštek</b>                |        |
| * SR | <b>Lindernia procumbens (Krock.) Borbás</b>                                          | <b>lindernia puzdierkatá</b> | 92,00  |
|      | <i>Linnaea borealis</i> L.                                                           | linnéovka severná            | 138,00 |
|      | <b>Linum dolomiticum</b> Borbas                                                      | <b>ľan</b>                   |        |
|      | <i>Linum hirsutum</i> L.                                                             | ľan chlpatý                  | 51,00  |
| *    | <i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó                         | ľan chlpatý hladkastý        | 92,00  |
|      | <b>Linum muelleri</b> Moris(syn. <i>Linum maritimum</i> subsp. <i>ľan muelleri</i> ) |                              |        |
|      | <i>Linum perenne</i> L.                                                              | ľan trváci                   | 69,00  |
|      | <i>Linum trigynum</i> L.                                                             | ľan trojbliznový             | 92,00  |
| SR   | <b>Liparis loeselii (L.) Rich.</b>                                                   | <b>hľuzovec Loeselov</b>     | 322,00 |
|      | <i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.                                                   | bradáčik srdcovitolistý      | 92,00  |
|      | <b>Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes</b>                                        | <b>litodora lesklá</b>       |        |
|      | <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.                                             | skalienka ležatá             | 92,00  |
| +    | <i>Lonicera alpigena</i> L.                                                          | zemolez alpínsky             | 92,00  |
| *    | <b>Lotus azoricus</b> P. W. Ball                                                     | <b>ľadenec azorský</b>       |        |
|      | <b>Lotus callis-viridis</b> D. Bramwell & D. H. Davis                                | <b>ľadenec</b>               |        |
|      | <b>Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell &amp; al.</b>                              | <b>ľadenec Kunkelov</b>      |        |
|      | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr                                                      | ľadenec barinný              | 37,00  |
|      | <b>Luronium natans (L.) Raf.</b>                                                     | <b>žabníčka plávajúca</b>    |        |

|    |                                                                                  |                                 |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
|    | <b><i>Luzula arctica</i> Blytt</b>                                               | <b>chlpaňa</b>                  |        |
|    | <i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.                                              | kukučka vencová                 | 37,00  |
|    | <i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub                                          | plavúnec zaplavovaný            | 92,00  |
|    | <i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze                                      | vranček švajčiarsky             | 51,00  |
|    | <i>Lycopodium annotinum</i> L.                                                   | plavúň pučivý                   | 14,00  |
|    | <i>Lycopodium clavatum</i> L.                                                    | plavúň obyčajný                 | 14,00  |
| *  | <b><i>Lythrum flexuosum</i> Lag.</b>                                             | <b>vrbica</b>                   |        |
|    | <i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.                                   | vrbica drobná                   | 92,00  |
|    | <i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.                                              | trčnicek jednolistý             | 138,00 |
| *  | <b><i>Mandragora officinarum</i> L.</b>                                          | <b>mandragora lekárska</b>      |        |
| *  | <b><i>Marbeckiella sousae</i> Rothm.</b>                                         |                                 |        |
|    | <b><i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent.</b>                               |                                 |        |
| *  | <b><i>Marsilea azorica</i> Launert &amp; Paiva</b>                               | <b>marsilea azorská</b>         |        |
|    | <b><i>Marsilea batardae</i> Launert</b>                                          | <b>marsilea</b>                 |        |
| SR | <b><i>Marsilea quadrifolia</i> L.</b>                                            | <b>marsilea štvorlistá</b>      | 51,00  |
|    | <b><i>Marsilea strigosa</i> Willd.</b>                                           | <b>marsilea srstnatá</b>        |        |
|    | <i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.                                       | perovník pštrosí                | 37,00  |
|    | <b><i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.</b>                                  |                                 |        |
|    | <i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.) | lucerna tesálska                | 51,00  |
|    | <i>Medicago rigidula</i> (L.) All.                                               | lucerna tvrdá                   | 92,00  |
|    | <i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern.                                     | čermel český                    | 69,00  |
|    | <b><i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader &amp; Wendl.) Hoffm.</b>             |                                 |        |
|    | <i>Melica altissima</i> L.                                                       | mednička najvyššia              | 69,00  |
|    | <b><i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. subsp. <i>fallax</i> Franco</b>       | <b>komonica</b>                 |        |
|    | <i>Menyanthes trifoliata</i> L.                                                  | vachta trojlistá                | 23,00  |
| *  | <b><i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis</b>                                    |                                 |        |
|    | <b><i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero - Zarco &amp; Cabezudo</b>               |                                 |        |
|    | <i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková                                              | kurička sivastá                 | 92,00  |
|    | <i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen                                      | kurička kľbkatá                 | 69,00  |
|    | <i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz.             | kurička chlpatá kričkovitá      | 69,00  |
| *  | <b><i>Minuartia smejkalii</i> Dvořáková</b>                                      | <b>kurička Smejkalova</b>       |        |
|    | <i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.                              | kurička lepkavá                 | 69,00  |
| *  | <b><i>Moehringia fontqueri</i> Pau</b>                                           | <b>meringia Fontquerova</b>     |        |
|    | <b><i>Moehringia jankae</i> Griseb. ex Janka</b>                                 | <b>meringia</b>                 |        |
|    | <b><i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Frenzl</b>                                 | <b>meringia</b>                 |        |
|    | <b><i>Moehringia tommasinii</i> Marches.</b>                                     | <b>meringia</b>                 |        |
|    | <b><i>Moehringia villosa</i> (Wulfen) Fenzl</b>                                  | <b>meringia huňatá</b>          |        |
|    | <b><i>Monanthes wildpretii</i> Banares &amp; Scholz</b>                          |                                 |        |
|    | <b><i>Monizia edulis</i> Lowe</b>                                                |                                 |        |
|    | <i>Montia arvensis</i> Wallr.                                                    | zdrojovka roľná                 | 69,00  |
|    | <i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene                                            | zdrojovka pobrežná              | 51,00  |
| *  | <b><i>Murbeckiella sousae</i> Rothm.</b>                                         |                                 |        |
| *  | <b><i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod.</b>                                      | <b>modrica</b>                  |        |
|    | <i>Muscari neglectum</i> Guss.ex Ten.                                            | modrica nebadaná                | 23,00  |
|    | <b><i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC.</b>                                         |                                 |        |
| *  | <b><i>Musschia wollastonii</i> Lowe</b>                                          |                                 |        |
|    | <b><i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson</b>                                      | <b>nezábudka azorská</b>        |        |
|    | <b><i>Myosotis lusitanica</i> Schuster</b>                                       | <b>nezábudka</b>                |        |
|    | <b><i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub.</b>                                 | <b>nezábudka</b>                |        |
|    | <b><i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.</b>                                        | <b>nezábudka Rechsteinerova</b> |        |
|    | <b><i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso</b>                                     | <b>nezábudka</b>                |        |
| *  | <b><i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos.</b>                                    | <b>vresna</b>                   |        |
|    | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L.                                             | stolístok praslenatý            | 51,00  |

|     |                                                                                      |                               |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
|     | <i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon                                                 | nadutec nafúknutý             | 92,00  |
|     | <b><i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. &amp; W.L. Schmidt</b>                      | <b>riečňanka</b>              |        |
|     | <b><i>Najas tenuissima</i> (A. Braun) Magnus</b>                                     | <b>riečňanka</b>              |        |
|     | <i>Najas minor</i> All. [syn. <i>Caulinia minor</i> (All.Coss. et Germ.)]            | riečňanka menšia              | 23,00  |
|     | <b><i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley</b>                                 | <b>narcis</b>                 |        |
|     | <b><i>Narcissus calcicola</i> Mendonca</b>                                           | <b>narcis</b>                 |        |
|     | <b><i>Narcissus cyclamineus</i> DC.</b>                                              | <b>narcis</b>                 |        |
|     | <b><i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro</b>                                         | <b>narcis</b>                 |        |
|     | <b><i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub</b>                                         | <b>narcis</b>                 |        |
| *   | <b><i>Narcissus longispathus</i> Pugsley</b>                                         | <b>narcis</b>                 |        |
| *   | <b><i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley</b>                                           | <b>narcis nevadský</b>        |        |
|     | <b><i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes</b> | <b>narcis</b>                 |        |
|     | <b><i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.</b>                                           | <b>narcis</b>                 |        |
|     | <b><i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb.</b>       | <b>narcis</b>                 |        |
| *   | <b><i>Narcissus triandrus</i> L.</b>                                                 | <b>narcis trojtyčinkový</b>   |        |
|     | <b><i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe</b>                                       | <b>narcis zelenokvetý</b>     |        |
| *   | <b><i>Naufraga balearica</i> Constans &amp; Cannon</b>                               |                               |        |
|     | <i>Naumburgia thyrsiflora</i> (L.) Rchb.                                             | bazanovec kytkový             | 92,00  |
|     | <b><i>Nepeta dirphya</i> (Boiss.) Heldr. ex Halácsy</b>                              | <b>kocúrník</b>               |        |
| *   | <b><i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis</b>                                         | <b>kocúrník</b>               |        |
|     | Ex? <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. f.                                            | tmavohlávka čierna            | 92,00  |
|     | <i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk.                                      | kuklička plazivá              | 23,00  |
|     | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.                                                         | leknica žltá                  | 23,00  |
|     | <i>Nymphaea alba</i> L.                                                              | lekno biele                   | 37,00  |
|     | <i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze                                       | leknovec štítnatý             | 69,00  |
|     | <b><i>Odontites granatensis</i> Boiss.</b>                                           | <b>zdravienok</b>             |        |
|     | <b><i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth.</b>                                       | <b>zdravienok</b>             |        |
|     | <i>Oenanthe banatica</i> Heuff.                                                      | halucha banátska              | 69,00  |
| *   | <b><i>Oenanthe conioides</i> Lange</b>                                               | <b>halucha bohlavová</b>      |        |
|     | <b><i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.</b>                                     | <b>halucha</b>                |        |
|     | <i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.                                                  | halucha siličkolistá          | 51,00  |
|     | <i>Oenanthe stenoloba</i> Schur                                                      | halucha úzkolistá             | 37,00  |
|     | <i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip.                                 | plesnivček vápencový          | 92,00  |
|     | <b><i>Omphalodes kuzinskyanae</i> Willk.</b>                                         | <b>pupkovec</b>               |        |
| *   | <b><i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.</b>                                            | <b>pupkovec pobrežný</b>      |        |
|     | <i>Onobrychis montana</i> DC.                                                        | vičenec horský                | 92,00  |
| *   | <b><i>Ononis hackelii</i> Lange</b>                                                  | <b>ihlica</b>                 |        |
|     | <i>Ononis pusilla</i> L.                                                             | ihlica nízka                  | 92,00  |
| *   | <b><i>Onopordum carduelinum</i> Bolle</b>                                            | <b>ostropes</b>               |        |
| *   | <b><i>Onopordum nogalesii</i> Svent.</b>                                             | <b>ostropes</b>               |        |
|     | <i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.                                               | rumenica piesočná             | 92,00  |
|     | <i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert              | rumenica nepravá bradavičnatá | 69,00  |
| SR* | <b><i>Onosma tornensis</i> Jáv.</b>                                                  | <b>rumenica turnianska</b>    | 322,00 |
|     | <i>Onosma visianii</i> Clementi                                                      | rumenica Visianiho            | 69,00  |
|     | <b><i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun</b>                                      | <b>hadivka</b>                |        |
|     | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L.                                                      | hadivka obyčajná              | 51,00  |
|     | <i>Ophrys apifera</i> Huds.                                                          | hmyzovník včelovitý           | 230,00 |
| *   | <b><i>Ophrys argolica</i> Fleischm.</b>                                              | <b>hmyzovník</b>              |        |
|     | <i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter                                          | hmyzovník čmeľovitý           | 230,00 |
|     | <i>Ophrys holubyana</i> András.                                                      | hmyzovník Holubyho            | 276,00 |
|     | <i>Ophrys insectifera</i> L.                                                         | hmyzovník muchovitý           | 51,00  |
| *   | <b><i>Ophrys kotschyi</i> Fleischm. &amp; Soó</b>                                    | <b>hmyzovník</b>              |        |
| *   | <b><i>Ophrys lunulata</i> Parl.</b>                                                  | <b>hmyzovník</b>              |        |

|    |                                                                                                                       |                                  |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|    | <b><i>Ophrys melitensis</i> (Salkowski) J. Deviller-Terschuren &amp; P. hmyzovník Devillers</b>                       |                                  |        |
|    | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill.                                                                                         | hmyzovník pavúkovitý             | 322,00 |
|    | <i>Orchis coriophora</i> L.                                                                                           | vstavač ploštičný                | 230,00 |
|    | <i>Orchis elegans</i> Heuff.                                                                                          | vstavač úhľadný                  | 230,00 |
|    | <i>Orchis mascula</i> (L.) L.                                                                                         | vstavač mužský                   | 69,00  |
|    | <i>Orchis militaris</i> L.                                                                                            | vstavač vojenský                 | 69,00  |
|    | <i>Orchis morio</i> L.                                                                                                | vstavač obyčajný                 | 37,00  |
|    | <i>Orchis pallens</i> L.                                                                                              | vstavač bledý                    | 23,00  |
|    | <i>Orchis palustris</i> Jacq.                                                                                         | vstavač močiarny                 | 230,00 |
|    | <i>Orchis purpurea</i> Huds.                                                                                          | vstavač purpurový                | 51,00  |
| *  | <b><i>Orchis scopulorum</i> Simsmerh.</b>                                                                             | <b>vstavač</b>                   |        |
|    | <i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch                                                                        | vstavač Spitzelov                | 230,00 |
|    | <i>Orchis tridentata</i> Scop.                                                                                        | vstavač trojzubý                 | 92,00  |
|    | <i>Orchis ustulata</i> L.                                                                                             | vstavač počerný                  | 92,00  |
|    | <i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka                                        | vstavač počerný letný            | 69,00  |
|    | <i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>                                                                      | vstavač počerný pravý            | 138,00 |
|    | <b><i>Origanum dictamnus</i> L.</b>                                                                                   | <b>pamajorán</b>                 |        |
| *  | <b><i>Ornithogalum reverchonii</i> Degen &amp; Herv.-Bass.</b>                                                        | <b>bledavka</b>                  |        |
|    | <i>Orobanchе alsatica</i> Kirschl.                                                                                    | záraza alsaská                   | 92,00  |
|    | <i>Orobanchе artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin                                                              | záraza šupinatá                  | 92,00  |
|    | <i>Orobanchе coerulescens</i> Stephan                                                                                 | záraza modrastá                  | 92,00  |
|    | <b><i>Orobanchе densiflora</i> Salzm. ex Reut.</b>                                                                    | <b>záraza hustokvetá</b>         |        |
|    | <i>Orobanchе gracilis</i> Sm.                                                                                         | záraza útla                      | 51,00  |
|    | <i>Orobanchе picridis</i> F. W. Schultz                                                                               | záraza horčíková                 | 69,00  |
|    | <i>Orobanchе teucrii</i> Holandre                                                                                     | záraza hrdobarková               | 92,00  |
| SR | <b>Ex? <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser (syn. <i>Angelica ostrík</i> močiarny palustris (Besser) Hoffm.)</b> |                                  | 322,00 |
| +  | <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.                                                                          | kľukva drobnoplodá               | 69,00  |
| +  | <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.                                                                                      | kľukva močiarna                  | 51,00  |
|    | <i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál                                                      | ostropysk poľný tatranský        | 37,00  |
|    | <i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr.                                                                                    | ostropysk karpatský              | 51,00  |
|    | <i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch                                                                       | ostropysk Hallerov               | 37,00  |
|    | <i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.                                                                                      | ostropysk chlpatý                | 51,00  |
|    | <i>Padus avium</i> Mill. subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub                                                | čremcha obyčajná skalná          | 51,00  |
|    | <b><i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.</b>                                                                   | <b>pivonka</b>                   |        |
|    | <b><i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis</b>                                    | <b>pivonka Clusiova rhódská</b>  |        |
|    | <b><i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>banatica</i> Roch.) Soó</b>                                                | <b>pivonka lekárska banátska</b> |        |
|    | <b><i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis</b>                                                                          | <b>pivonka</b>                   |        |
| *  | <b><i>Palaeocyanus crassifolius</i> (Bertol.) Dostál</b>                                                              |                                  |        |
|    | <i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>                                                                         | mak pochybný pravý               | 92,00  |
|    | <b><i>Papaver laestadianum</i> (Nordh.) Nordh.</b>                                                                    | <b>mak</b>                       |        |
|    | <b><i>Papaver radiculatum</i> Rottb. subsp. <i>hyperboreum</i> Nordh.</b>                                             | <b>mak</b>                       |        |
|    | <i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.                                                                            | mak tatranský                    | 51,00  |
|    | <i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i>                                                                    | mak tatranský veľkofatranský     | 138,00 |
|    | <i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>tatricum</i> Bernátová                                                              | mak tatranský pravý              | 138,00 |
| *  | <b><i>Parolinia schizogynoides</i> Svent.</b>                                                                         |                                  |        |
|    | <i>Pedicularis comosa</i> L.                                                                                          | všivec chochlatý                 | 92,00  |
|    | <i>Pedicularis hacquetii</i> Graf                                                                                     | všivec karpatský                 | 37,00  |
|    | <i>Pedicularis oederi</i> Vahl                                                                                        | všivec Oederov                   | 37,00  |
|    | <i>Pedicularis palustris</i> L.                                                                                       | všivec močiarny                  | 23,00  |
|    | <i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.                                                                              | všivec žezlovitý                 | 115,00 |
| *  | <b><i>Pedicularis sudetica</i> Willd.</b>                                                                             | <b>všivec sudetský</b>           |        |
|    | <i>Pedicularis sylvatica</i> L.                                                                                       | všivec lesný                     | 37,00  |

|   |                                                                                                           |                              |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| * | <b><i>Pericallis hadrosoma</i> Svent.</b>                                                                 |                              |        |
|   | <b><i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag.</b>                                                       | <b>horčiak</b>               |        |
|   | <b><i>Petagnia saniculifolia</i> Guss.</b>                                                                |                              |        |
|   | <i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.                                                                  | skalokráška pyrenejská       | 92,00  |
|   | <b><i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm.</b>                                                              |                              |        |
|   | <b><i>Petrocoptis montsicciana</i> O. Bolos &amp; Rivas Mart.</b>                                         |                              |        |
|   | <b><i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez Casas</b>                                                   |                              |        |
|   | <i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.                                                               | smldník piesočný             | 138,00 |
|   | <b><i>Phagnalon benettii</i> Lowe</b>                                                                     |                              |        |
|   | <b><i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes</b>                                                       | <b>lesknica</b>              |        |
|   | <i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel                                                                | zárazovec piesočný           | 69,00  |
|   | <b><i>Phlomis brevibracteata</i> Turrill.</b>                                                             | <b>sápa</b>                  |        |
|   | <b><i>Phlomis cypria</i> Post.</b>                                                                        | <b>sápa</b>                  |        |
|   | <i>Phlomis tuberosa</i> L.                                                                                | sápa hľuznatá                | 37,00  |
|   | <b><i>Phoenix theophrasti</i> Greuter</b>                                                                 | <b>datľovník</b>             |        |
|   | <i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.                                                                  | chvostovec panónsky          | 69,00  |
|   | <i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman                                                                | jazyk jelení                 | 23,00  |
| * | <b><i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur</b>                                                               |                              |        |
|   | <b><i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl.</b>                                                             |                              |        |
| * | <b><i>Picris willkommii</i> (Schultz Bip.) Nyman</b>                                                      | <b>horčík Willkommov</b>     |        |
|   | <i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják                                                  | chlpánik Guthnickov          | 92,00  |
|   | <i>Pinguicula alpina</i> L.                                                                               | tučnica alpská               | 23,00  |
| * | <b><i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. &amp; Sm.</b>                                                     | <b>tučnica</b>               |        |
|   | <b><i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper</b>                                                       | <b>tučnica nevadská</b>      |        |
|   | <i>Pinguicula vulgaris</i> L.                                                                             | tučnica obyčajná             | 51,00  |
| + | <i>Pinus cembra</i> L. #1                                                                                 | borovica limbová (limba)     | 23,00  |
| * | <b><i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait.</b>                                                       |                              |        |
|   | <b><i>Plantago algarbiensis</i> Sampaio [syn. <i>Plantago bracteosa</i> skorocel (Willk.) G. Sampaio]</b> |                              |        |
|   | <b><i>Plantago almogravensis</i> Franco</b>                                                               | <b>skorocel</b>              |        |
|   | <i>Plantago altissima</i> L.                                                                              | skorocel najvyšší            | 37,00  |
|   | <i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpatica</i> (Soó) Soó                                                  | skorocel čiernasty karpatský | 37,00  |
|   | <b><i>Plantago malato-belizii</i> Lawalré</b>                                                             | <b>skorocel</b>              |        |
|   | <i>Plantago maritima</i> L.                                                                               | skorocel prímorský           | 37,00  |
|   | <i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.                                                                | skorocel tenkokvetý          | 69,00  |
|   | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rehb.                                                              | vemenník zelenkastý          | 23,00  |
|   | <b><i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) subsp. <i>olingantha</i> (Turez.) vemenník Hulten</b>              |                              |        |
|   | <i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.                                                                         | lipnica žulová               | 51,00  |
|   | <b><i>Poa granatica</i> Braun-Blanq. subsp. <i>disparilis</i> (E. I. Nyárády) lipnica E. I. Nyárády</b>   |                              |        |
|   | <i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský                                                              | lipnica slieňomilná          | 230,00 |
| * | <b><i>Poa riphaea</i> (Ascherson et Graebner) Pritsch.</b>                                                | <b>lipnica jesenícka</b>     |        |
|   | <i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch                                                          | lipnica osobitá              | 230,00 |
|   | <i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.                                                                    | hadokoreň strapatý           | 92,00  |
|   | <i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.                                                                | stavikrv piesočný            | 69,00  |
|   | <i>Polygonum bellardii</i> All.                                                                           | stavikrv Bellardov           | 92,00  |
|   | <b><i>Polygonum praelongum</i> Coode &amp; Cullen</b>                                                     | <b>stavikrv</b>              |        |
|   | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas                                                                      | sladič pílkovitý             | 69,00  |
|   | <i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.                                                                      | sladič Mantonovej            | 37,00  |
| * | <b><i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl</b>                                                         | <b>papraďovec</b>            |        |
|   | <i>Potamogeton acutifolius</i> Link                                                                       | červenavec ostrolistý        | 37,00  |
|   | <i>Potamogeton alpinus</i> Balb.                                                                          | červenavec alpský            | 69,00  |
|   | <i>Potamogeton gramineus</i> L.                                                                           | červenavec trávolistý        | 51,00  |
|   | <b><i>Potentilla delphinensis</i> Gren. &amp; Godron</b>                                                  | <b>nátržník</b>              |        |

|     |                                                                                                            |                                  |        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|     | <b>Potentilla emilii-popii</b> Nyárády                                                                     | <b>nátržník</b>                  |        |
|     | <i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.                                                                  | nátržník drobnokvetý             | 69,00  |
|     | <i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit.                                                                   | nátržník rozložitý               | 69,00  |
|     | <i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.                                                                  | nátržník odnožený                | 92,00  |
|     | <i>Potentilla rupestris</i> L.                                                                             | nátržník skalný                  | 51,00  |
| *   | <b>Primula apennina</b> Widmer                                                                             | <b>prvosienka</b>                |        |
|     | <i>Primula auricula</i> L.                                                                                 | prvosienka holá                  | 23,00  |
|     | <b>Primula carniolica</b> Jacq.                                                                            | <b>prvosienka kranská</b>        |        |
|     | <i>Primula farinosa</i> L.                                                                                 | prvosienka pomúčená              | 37,00  |
| *   | <b>Primula glaucescens</b> Moretti                                                                         | <b>prvosienka sivkastá</b>       |        |
|     | <i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz                                                | prvosienka dlhokvetá plocholistá | 92,00  |
|     | <i>Primula minima</i> L.                                                                                   | prvosienka najmenšia             | 37,00  |
|     | <b>Primula nutans</b> Georgi                                                                               | <b>prvosienka</b>                |        |
|     | <b>Primula palinuri</b> Petagna                                                                            | <b>prvosienka</b>                |        |
|     | <b>Primula scandinavica</b> Bruun                                                                          | <b>prvosienka</b>                |        |
| *   | <b>Primula spectabilis</b> Tratt.                                                                          | <b>prvosienka nádherná</b>       |        |
|     | <i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawł.) Soják                                                 | žeruška alpínska pochybná        | 69,00  |
|     | <b>Prunus lusitanica</b> L. subsp. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco                                       | <b>slivka</b>                    |        |
|     | <b>Pseudarrhenatherum pallens</b> (Link) Holub                                                             |                                  |        |
|     | <i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávníček                                    | veronikovec sivý bledý           | 92,00  |
|     | <i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve                                                          | bieloprst belavý                 | 92,00  |
|     | <i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.                                                                   | steblovec močiarny               | 69,00  |
|     | <b>Puccinellia phryganodes</b> (Trin.) Scribner & Merrill                                                  | <b>steblovec</b>                 |        |
|     | <b>Puccinellia pungens</b> (Pau) Paunero                                                                   | <b>steblovec</b>                 |        |
|     | <i>Pulegium vulgare</i> Mill.                                                                              | mäta sivá                        | 37,00  |
|     | <i>Pulmonaria angustifolia</i> L.                                                                          | pľúcník úzkolistý                | 51,00  |
| SR  | <b>Pulsatilla grandis</b> Wender.                                                                          | <b>poniklec veľkokvetý</b>       | 37,00  |
| SR  | <b>Pulsatilla patens</b> (L.) Mill.                                                                        | <b>poniklec otvorený</b>         | 69,00  |
|     | <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický                                                | poniklec lúčny český             | 23,00  |
| SR* | <b>Pulsatilla pratensis</b> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub [syn. <b>poniklec lúčny maďarský</b> ] | <b>poniklec lúčny maďarský</b>   | 230,00 |
|     | <b>Pulsatilla pratensis</b> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó]                                             |                                  |        |
| SR* | <b>Pulsatilla slavica</b> G. Reuss                                                                         | <b>poniklec slovenský</b>        | 23,00  |
| SR* | <b>Pulsatilla subslavica</b> Futák ex Goliašová                                                            | <b>poniklec prostredný</b>       | 23,00  |
|     | <i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.                                                                      | poniklec jarný                   | 92,00  |
|     | <b>Pulsatilla vulgaris</b> Hill. subsp. <i>gotlandica</i> (Johanss.) <b>poniklec</b>                       | <b>poniklec</b>                  |        |
|     | <b>Zaemelis &amp; Paegle</b>                                                                               |                                  |        |
|     | <i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó                                                                         | poniklec Zimmermannov            | 230,00 |
|     | <i>Pycreus flavescens</i> (L.) Rchb.                                                                       | šachorec žltkastý                | 51,00  |
|     | <i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křisa                                                                     | hruštička karpatská              | 51,00  |
|     | <i>Pyrola chlorantha</i> Sw.                                                                               | hruštička zelená                 | 37,00  |
| *   | <b>Pyrus magyarica</b> Terpö                                                                               | <b>hruška maďarská</b>           |        |
| +   | <i>Pyrus nivalis</i> Jacq.                                                                                 | hruška snežná                    | 69,00  |
| +   | <i>Quercus frainetto</i> Ten.                                                                              | dub balkánsky                    | 37,00  |
| +   | <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch.                                                                     | dub sivý                         | 37,00  |
|     | <i>Radiola linoides</i> Roth                                                                               | lanček lanovitý                  | 92,00  |
| *   | <b>Ramonda serbica</b> Pančič                                                                              | <b>ramonda</b>                   |        |
|     | <i>Ranunculus alpestris</i> L.                                                                             | iskerník alpínsky                | 14,00  |
|     | <i>Ranunculus altitatrencensis</i> Pačlová et Murín                                                        | iskerník vysokotatranský         | 92,00  |
|     | <i>Ranunculus carpaticus</i> Herbieh                                                                       | iskerník karpatský               | 92,00  |
|     | <i>Ranunculus glacialis</i> L.                                                                             | iskerník ľadovcový               | 23,00  |
|     | <b>Ranunculus kykkoensis</b> Meikle                                                                        | <b>iskerník</b>                  |        |
|     | <b>Ranunculus lapponicus</b> L.                                                                            | <b>iskerník</b>                  |        |
|     | <i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.                                                                         | iskerník bočnokvetý              | 69,00  |
|     | <i>Ranunculus lingua</i> L.                                                                                | iskerník veľký                   | 51,00  |
|     | <i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.                                                                  | iskerník odnožený                | 92,00  |

|   |                                                                                                                                                                         |                                    |       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
|   | <i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.                                                                                                                 | iskerník mnoholistý                | 92,00 |
|   | <i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.                                                                                                                                     | iskerník trpasličí                 | 69,00 |
|   | <i>Ranunculus reptans</i> L.                                                                                                                                            | iskerník zakoreňujúci              | 92,00 |
|   | <i>Ranunculus thora</i> L.                                                                                                                                              | iskerník obličkolistý              | 51,00 |
| * | <b><i>Ranunculus weyleri</i> Mares</b>                                                                                                                                  | <b>iskerník</b>                    |       |
| * | <b><i>Reseda decursiva</i> Forssk.</b>                                                                                                                                  | <b>rezeda</b>                      |       |
|   | <i>Reseda phyteuma</i> L.                                                                                                                                               | rezeda veľkokališná                | 37,00 |
| + | <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.                                                                                                                                          | rešetliak skalný                   | 69,00 |
|   | <b><i>Rhinanthus oesilensis</i> (Ronniger &amp; Saarsoo) Vassilcz</b>                                                                                                   | <b>štrkáč</b>                      |       |
|   | <i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.                                                                                                                                      | štrkáč rumelský                    | 69,00 |
|   | <b><i>Rhododendron luteum</i> Sweet</b>                                                                                                                                 | <b>rododendron žltý</b>            |       |
|   | <b><i>Rhynchosinapsis erucastrum</i> (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco &amp; P. Silva [syn. <i>Coincya cintrana</i> (P. Cout) Pinto da Silva]</b> |                                    |       |
|   | <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl                                                                                                                                      | ostroplod biely                    | 69,00 |
| * | <b><i>Ribes sardoum</i> Martelli</b>                                                                                                                                    | <b>ríbezľa</b>                     |       |
|   | <i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.                                                                                                                                   | roripa pyrenejská                  | 51,00 |
| + | <i>Rosa arvensis</i> Huds.                                                                                                                                              | ruža roľná                         | 92,00 |
| + | <i>Rosa glauca</i> Pourr.                                                                                                                                               | ruža sivá                          | 69,00 |
| * | <b><i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath &amp; Maire</b>                                                                                                            | <b>rozmarín</b>                    |       |
|   | <b><i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy</b>                                                                                                                             |                                    |       |
|   | <b><i>Rumex azoricus</i> Rech. fil.</b>                                                                                                                                 | <b>štiavec azorský</b>             |       |
|   | <b><i>Rumex rupestris</i> Le Gall</b>                                                                                                                                   | <b>štiavec skalný</b>              |       |
| + | <i>Ruscus hypoglossum</i> L.                                                                                                                                            | listnatec jazykovitý               | 69,00 |
| * | <b><i>Salicornia veneta</i> Pignatti &amp; Lausi</b>                                                                                                                    | <b>slanorožec</b>                  |       |
| + | <i>Salix alpina</i> Scop.                                                                                                                                               | vřba alpínska                      | 23,00 |
| + | <i>Salix hastata</i> L.                                                                                                                                                 | vřba oštepovitolistá               | 23,00 |
| + | <i>Salix helvetica</i> Vill.                                                                                                                                            | vřba švajčiarska                   | 37,00 |
| + | <i>Salix herbacea</i> L.                                                                                                                                                | vřba bylenná                       | 23,00 |
| + | <i>Salix kitaibeliana</i> Willd.                                                                                                                                        | vřba Kitaibelova                   | 51,00 |
| + | <i>Salix myrtilloides</i> L.                                                                                                                                            | vřba čučoriedkovitá                | 92,00 |
| + | <i>Salix phylicifolia</i> L.                                                                                                                                            | vřba bobkolistá                    | 37,00 |
| + | <i>Salix repens</i> L.                                                                                                                                                  | vřba plazivá                       | 14,00 |
| + | <i>Salix reticulata</i> L.                                                                                                                                              | vřba sieťkovaná                    | 14,00 |
| + | <i>Salix retusa</i> L.                                                                                                                                                  | vřba tupolistá                     | 37,00 |
| + | <i>Salix rosmarinifolia</i> L.                                                                                                                                          | vřba rozmarínolistá                | 23,00 |
|   | <b><i>Salix salvifolia</i> Brot. subsp. <i>australis</i> Franco</b>                                                                                                     | <b>vřba</b>                        |       |
| + | <i>Salix starkeana</i> Willd.                                                                                                                                           | vřba sivozelená                    | 92,00 |
|   | <i>Salvia aethiopsis</i> L.                                                                                                                                             | šalvia etiópska                    | 69,00 |
|   | <b><i>Salvia veneris</i> Hedge.</b>                                                                                                                                     | <b>šalvia</b>                      |       |
|   | <i>Salvinia natans</i> (L.) All.                                                                                                                                        | salvinia plávajúca                 | 23,00 |
| * | <b><i>Sambucus palmensis</i> Link</b>                                                                                                                                   | <b>baza</b>                        |       |
|   | <b><i>Sanicula azorica</i> Guthnick ex Seub.</b>                                                                                                                        | <b>žindava azorská</b>             |       |
| * | <b><i>Santolina elegans</i> Boiss. ex DC.</b>                                                                                                                           | <b>santolina úhladná</b>           |       |
|   | <b><i>Santolina impressa</i> Hoffmanns. &amp; Link</b>                                                                                                                  | <b>santolina</b>                   |       |
|   | <b><i>Santolina semidentata</i> Hoffmanns. &amp; Link</b>                                                                                                               | <b>santolina</b>                   |       |
|   | <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.                                                                                                                                        | pabodliak alpínsky                 | 37,00 |
|   | <b><i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>esthonica</i> (Baer ex Rupr) Kupffer</b>                                                                                           | <b>pabodliak alpínsky estónsky</b> |       |
|   | <i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.                                                                                                                                  | pabodliak rôznofarebný             | 23,00 |
|   | <i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng.                                                                                                                                | pabodliak nízky                    | 37,00 |
|   | <b><i>Saxifraga berica</i> (Beguinet) D. A. Webb</b>                                                                                                                    | <b>lomikameň</b>                   |       |
|   | <i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.                                                                                                                                      | lomikameň karpatský                | 14,00 |
|   | <i>Saxifraga cernua</i> L.                                                                                                                                              | lomikameň ovisnutý                 | 92,00 |
| * | <b><i>Saxifraga cintrana</i> Kuzinsky ex Willk.</b>                                                                                                                     | <b>lomikameň</b>                   |       |
|   | <b><i>Saxifraga florulenta</i> Moretti</b>                                                                                                                              | <b>lomikameň</b>                   |       |

|     |                                                                                                    |                                 |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|
|     | <b>Saxifraga hirculus L.</b>                                                                       | <b>lomikameň koží</b>           |       |
|     | <i>Saxifraga mutata L.</i>                                                                         | lomikameň pozmenený             | 92,00 |
|     | <b>Saxifraga osloensis Knaben</b>                                                                  | <b>lomikameň</b>                |       |
| *   | <b>Saxifraga portosanctana Boiss.</b>                                                              | <b>lomikameň</b>                |       |
| *   | <b>Saxifraga presolanensis Engl.</b>                                                               | <b>lomikameň</b>                |       |
|     | <i>Saxifraga retusa Gouan</i>                                                                      | lomikameň zahnutolistý          | 37,00 |
|     | <b>Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.</b>                                                      | <b>lomikameň</b>                |       |
| *   | <b>Saxifraga valdensis DC.</b>                                                                     | <b>lomikameň</b>                |       |
| *   | <b>Saxifraga vayredana Luizet</b>                                                                  | <b>lomikameň</b>                |       |
|     | <i>Saxifraga wahlenbergii Ball</i>                                                                 | lomikameň trváci                | 23,00 |
|     | <b>Scabiosa nitens Roemer &amp; J. A. Schultes</b>                                                 | <b>hlaváč</b>                   |       |
|     | <i>Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.) Tagawa</i>                                                 | vrtičník mnohozárezový          | 69,00 |
|     | <i>Scheuchzeria palustris L.</i>                                                                   | blatnica močiarna               | 92,00 |
|     | <i>Schoenoplectus supinus (L.) Palla</i>                                                           | škripinec nízky                 | 92,00 |
|     | <i>Schoenoplectus triqueter (L.) Palla</i>                                                         | škripinec trojhranný            | 92,00 |
|     | <i>Schoenus ferrugineus L.</i>                                                                     | šašina hrdzavá                  | 69,00 |
|     | <i>Schoenus nigricans L.</i>                                                                       | šašina černastá                 | 92,00 |
| *   | <b>Scilla beirana Samp.</b>                                                                        | <b>scila</b>                    |       |
|     | <i>Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Kereszty</i>                                         | scila severná bukovská          | 69,00 |
|     | <b>Scilla litardierei Breistr.</b>                                                                 | <b>scila</b>                    |       |
|     | <b>Scilla maderensis Menezes</b>                                                                   | <b>scila</b>                    |       |
| *   | <b>Scilla morrisii Meikle</b>                                                                      | <b>scila</b>                    |       |
| *   | <b>Scilla odorata Link</b>                                                                         | <b>scila</b>                    |       |
|     | <i>Scilla vindobonensis Speta</i>                                                                  | scila viedenská                 | 14,00 |
|     | <i>Scleranthus perennis L.</i>                                                                     | sklerant trváci                 | 51,00 |
|     | <i>Scorzonera parviflora Jacq.</i>                                                                 | hadomor maloubořový             | 51,00 |
|     | <i>Scorzonera purpurea L.</i>                                                                      | hadomor purpurový               | 37,00 |
|     | <i>Scorzonera rosea Waldst. et Kit.</i>                                                            | hadomor ružový                  | 92,00 |
|     | <i>Scrophularia vernalis L.</i>                                                                    | krtičník jarný                  | 37,00 |
|     | <i>Scutellaria altissima L.</i>                                                                    | šiřak najvyšší                  | 69,00 |
|     | <i>Sedum annuum L.</i>                                                                             | rozchodník ročný                | 51,00 |
|     | <b>Sedum brissemoretii Raymond-Hamet</b>                                                           | <b>rozchodník</b>               |       |
|     | <b>Semele maderensis Costa</b>                                                                     |                                 |       |
|     | <i>Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nyman</i>                                   | starček abrotanolistý karpatský | 37,00 |
| *   | <b>Senecio caespitosus Brot.</b>                                                                   | <b>starček</b>                  |       |
|     | <i>Senecio doria L.</i>                                                                            | starček zlatožltý               | 69,00 |
| *   | <b>Senecio elodes Boiss. ex DC.</b>                                                                | <b>starček</b>                  |       |
|     | <i>Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et G.Martens</i>                         | et starček erukolistý úzkolistý | 51,00 |
|     | <b>Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner</b>                                     | <b>starček</b>                  |       |
| *   | <b>Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva</b>                         | <b>starček</b>                  |       |
|     | <b>Senecio nevadensis Boiss. &amp; Reuter</b>                                                      | <b>starček nevadský</b>         |       |
|     | <i>Senecio paludosus L.</i>                                                                        | starček barinný                 | 51,00 |
|     | <i>Senecio sarracenicus L.</i>                                                                     | starček poriečny                | 37,00 |
|     | <i>Senecio umbrosus Waldst. et Kit.</i>                                                            | starček tónomilný               | 37,00 |
| SR* | <b>Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve]</b> | <b>kosienka karbincolistá</b>   | 92,00 |
| *   | <b>Seseli intricatum Boiss.</b>                                                                    | <b>sezel</b>                    |       |
|     | <b>Seseli leucospermum Waldst. et Kit.</b>                                                         | <b>sezel</b>                    |       |
|     | <i>Seseli pallasii Besser</i>                                                                      | sezel peštrý                    | 37,00 |
|     | <i>Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria uliginosa Opiz Bercht. in Seidl]</i>                 | ex ostřevka karpatská           | 92,00 |
|     | <b>Sibthorpia peregrina L.</b>                                                                     |                                 |       |
|     | <b>Sideritis cypria Post.</b>                                                                      | <b>ránhoj</b>                   |       |

|   |                                                                              |                                |       |
|---|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| * | <b>Sideritis cystosiphon</b> Svent.                                          | <b>ránhoj</b>                  |       |
| * | <b>Sideritis discolor</b> (Webb ex de Noe) Bolle                             | <b>ránhoj</b>                  |       |
|   | <b>Sideritis incana</b> subsp. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga              | <b>ránhoj</b>                  |       |
|   | <b>Sideritis infernalis</b> Bolle                                            | <b>ránhoj</b>                  |       |
|   | <b>Sideritis javalambrensis</b> Pau                                          | <b>ránhoj</b>                  |       |
|   | <b>Sideritis marmorea</b> Bolle                                              | <b>ránhoj</b>                  |       |
|   | <b>Sideritis serrata</b> Cav. ex Lag.                                        | <b>ránhoj</b>                  |       |
| * | <b>Sideroxylon marmulano</b> Banks ex Lowe                                   |                                |       |
|   | <i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.                                             | silenka bezbyľová              | 23,00 |
|   | <i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters                                    | silenka dneperská              | 69,00 |
|   | <i>Silene bupleuroides</i> L.                                                | silenka dlhokvetá              | 69,00 |
|   | <b>Silene furcata</b> Rafin. subsp. <i>angustiflora</i> (Rupr.) Walters      | <b>silenka</b>                 |       |
| * | <b>Silene hicesiae</b> Brullo & Signorello                                   | <b>silenka</b>                 |       |
|   | <b>Silene hifacensis</b> Rouy ex Willk.                                      | <b>silenka</b>                 |       |
| * | <b>Silene holzmanii</b> Heldr. ex Boiss.                                     | <b>silenka Holzmanna</b>       |       |
|   | <b>Silene longicilia</b> (Brot.) Otth.                                       | <b>silenka</b>                 |       |
|   | <b>Silene mariana</b> Pau                                                    | <b>silenka</b>                 |       |
|   | <i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.                                       | silenka mnohokvetá             | 69,00 |
|   | <i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.                    | silenka ovisnutá pochybná      | 51,00 |
| * | <b>Silene orphanidis</b> Boiss.                                              | <b>silenka</b>                 |       |
| * | <b>Silene rothmaleri</b> Pinto da Silva                                      | <b>silenka Rothmalerova</b>    |       |
| * | <b>Silene velutina</b> Pourret ex Liosel.                                    | <b>silenka</b>                 |       |
|   | <b>Sinapidendron repustre</b> (Ait.) Lowe                                    |                                |       |
|   | <i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.                                           | huľavník rakúsky               | 69,00 |
|   | <b>Sisymbrium cavanillesianum</b> Valdes & Castroviejo                       | <b>huľavník</b>                |       |
|   | <b>Sisymbrium supinum</b> L.                                                 | <b>huľavník nízky</b>          |       |
|   | <i>Smyrniolum perfoliatum</i> L.                                             | smyrniolum prerastenolisté     | 69,00 |
| * | <b>Solanum lidii</b> Sunding                                                 | <b>ľuľok</b>                   |       |
|   | <i>Soldanella carpatica</i> Vierh.                                           | soldanelka karpatská           | 23,00 |
|   | <i>Soldanella hungarica</i> Simonk.                                          | soldanelka uhorská             | 23,00 |
|   | <i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová | et soldanelka horská pieninská | 69,00 |
|   | <b>Soldanella villosa</b> Darracq.                                           | <b>soldanelka</b>              |       |
|   | <b>Solenanthus albanicus</b> (Degen & al.) Degen & Baldacci                  |                                |       |
| + | <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský                               | jarabina čiernokamenná         | 69,00 |
| + | <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský                          | jarabina siná                  | 69,00 |
| + | <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský                             | jarabina pestrokveta           | 69,00 |
| + | <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz                                     | jarabina mišpulková            | 37,00 |
| + | <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský                                  | jarabina Hazslinszkého         | 69,00 |
| + | <b>Sorbus maderensis</b> (Lowe) Docle                                        | <b>jarabina</b>                |       |
| + | <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti                                    | jarabina Margittaiho           | 69,00 |
| + | <i>Sorbus montisalpa</i> Májovský, Bernátová et Topercer                     | jarabina horská                | 69,00 |
| + | <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová                                | jarabina pekárovská            | 69,00 |
| + | <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda                                           | jarabina spišská               | 37,00 |
| + | <b>Sorbus teodorii</b> Liljefors                                             | <b>jarabina</b>                |       |
|   | <i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.                                    | ježohlav úzkolistý             | 92,00 |
|   | <i>Sparganium natans</i> L.                                                  | ježohlav najmenší              | 69,00 |
|   | <i>Spergula morisonii</i> Boreau                                             | kolenec jarný                  | 69,00 |
|   | <i>Spergula pentandra</i> L.                                                 | kolenec päťčinkový             | 69,00 |
|   | <b>Spergularia azorica</b> (Kindb.) Lebel                                    | <b>pakolenec</b>               |       |
|   | <i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl                                       | pakolenec obrúbený             | 92,00 |
|   | <i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl                               | pakolenec slanomilný           | 69,00 |
| + | <i>Spiraea crenata</i> L.                                                    | tavolník vrúbkovaný            | 92,00 |
| + | <i>Spiraea salicifolia</i> L.                                                | tavolník vrboľistý             | 37,00 |

|      |                                                                                                             |                                     |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| SR * | <b>Ex? <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard</b>                                           | <b>pokrut letný</b>                 | 322,00 |
|      | <i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.                                                                    | pokrut jesenný                      | 322,00 |
|      | <b><i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Dittrich</b>                                          |                                     |        |
|      | <i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.                                                            | šternbergia jesienkovitá            | 115,00 |
| *    | <b><i>Stipa austroitalica</i> Martinovský</b>                                                               | <b>kavyľ</b>                        |        |
| *    | <b><i>Stipa bavarica</i> Martinovský &amp; H. Scholz</b>                                                    | <b>kavyľ</b>                        |        |
|      | <i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin                                                                  | kavyľ piesočný                      | 69,00  |
|      | <i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský (syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov) | kavyľ hrubosteblový euroázijský     | 69,00  |
|      | <b><i>Stipa danubialis</i> Dihoru &amp; Roman</b>                                                           | <b>kavyľ</b>                        |        |
|      | <i>Stipa dasphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.                                                          | kavyľ chlpatý                       | 51,00  |
|      | <i>Stipa eriocaulis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský                                          | kavyľ drsnosteblový rakúsky         | 51,00  |
|      | <i>Stipa eriocaulis</i> Borbás subsp. <i>eriocaulis</i>                                                     | kavyľ drsnosteblový pravý           | 51,00  |
|      | <i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch                                                                            | kavyľ pôvabný                       | 37,00  |
|      | <i>Stipa smirnovii</i> Martinovský                                                                          | kavyľ Smirnovov                     | 69,00  |
| *    | <b><i>Stipa styriaca</i> Martinovský</b>                                                                    | <b>kavyľ</b>                        |        |
|      | <i>Stipa tirsia</i> Stev.                                                                                   | kavyľ tenkolistý                    | 51,00  |
| *    | <b><i>Stipa veneta</i> Moraldo</b>                                                                          | <b>kavyľ</b>                        |        |
| *    | <b><i>Stipa zalesskii</i> Wilensky</b>                                                                      | <b>kavyľ</b>                        |        |
|      | <i>Stratiotes aloides</i> L.                                                                                | rezavka aloovitá                    | 51,00  |
|      | <i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck                                                                       | čertkusok prehnutý                  | 37,00  |
|      | <b><i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer</b>                                                              |                                     |        |
|      | <i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt                                                                    | kostihoj český                      | 69,00  |
| *    | <b><i>Symphytum cycladense</i> Pawł.</b>                                                                    | <b>kostihoj</b>                     |        |
|      | <i>Symphytum tanaicense</i> Stev.                                                                           | kostihoj močiarny                   | 51,00  |
|      | <i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.                                                             | syrénia sivá                        | 69,00  |
|      | <b><i>Syringa josikaea</i> Jacq. Fil. Ex Reichenb.</b>                                                      | <b>orgován</b>                      |        |
| *    | <b><i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb &amp; Berth</b>                                                     | <b>vrtič</b>                        |        |
|      | <i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.                                                         | púpava besarábska                   | 51,00  |
|      | <i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek                                                        | púpava západoslovenská              | 69,00  |
|      | <i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i>                                                                     | púpava                              | 37,00  |
|      | <i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.                                                         | púpava neskorá                      | 51,00  |
| +    | <i>Taxus baccata</i> L. #1                                                                                  | tis obyčajný                        | 14,00  |
|      | <i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. [syn. <i>Guepinia nudicaulis</i> (L.) Bastard]                      | tezdálka piesočná                   | 92,00  |
| *    | <b><i>Teline rosmarinifolia</i> Webb &amp; Berthel.</b>                                                     |                                     |        |
| *    | <b><i>Teline salsoloides</i> Arco &amp; Acebes.</b>                                                         |                                     |        |
|      | <i>Tephrosieris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk                                          | popolavec oranžový                  | 51,00  |
| SR   | <b><i>Tephrosieris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub</b>                                          | <b>popolavec dlholistý moravský</b> | 69,00  |
|      | <i>Tephrosieris papposa</i> (Rchb.) Schur                                                                   | popolavec sírovožltý                | 69,00  |
|      | <b><i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér</b>                                                                    | <b>hrdobarka</b>                    |        |
|      | <b><i>Teucrium betonicum</i> L'Hér</b>                                                                      | <b>hrdobarka</b>                    |        |
| *    | <b><i>Teucrium charidemi</i> Sandwith</b>                                                                   | <b>hrdobarka</b>                    |        |
|      | <b><i>Teucrium lepicephalum</i> Pau</b>                                                                     | <b>hrdobarka</b>                    |        |
|      | <i>Teucrium scordium</i> L.                                                                                 | hrdobarka cesnaková                 | 37,00  |
|      | <i>Teucrium scorodonia</i> L.                                                                               | hrdobarka páchnuca                  | 69,00  |
|      | <b><i>Teucrium turredanum</i> Losa &amp; Rivas Goday</b>                                                    | <b>hrdobarka</b>                    |        |
|      | <i>Thalictrum simplex</i> L.                                                                                | žltuška jednoduchá                  | 37,00  |
|      | <i>Thesium dollineri</i> Murb.                                                                              | ľanolistník Dollinerov              | 37,00  |
| SR   | <b>Ex <i>Thesium ebracteatum</i> Hayne</b>                                                                  | <b>ľanolistník bezlistencový</b>    | 115,00 |
| SR   | <b><i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.</b>                                                                       | <b>peniažtek slovenský</b>          | 115,00 |
|      | <i>Thlaspi montanum</i> L.                                                                                  | peniažtek horský                    | 37,00  |
|      | <b><i>Thorella verticillatinundata</i> (Thore) Brig.</b>                                                    |                                     |        |
| *    | <b><i>Thymelaea broterana</i> P.Cout.</b>                                                                   | <b>vrabcovník</b>                   |        |
| *    | <b><i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. &amp; Link</b>                                                      | <b>dúška</b>                        |        |

|    |                                                                                       |                                 |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| *  | <b>Thymus capitellatus Hoffmanns. &amp; Link</b>                                      | <b>dúška</b>                    |        |
|    | <b>Thymus carnosus Boiss.</b>                                                         | <b>dúška</b>                    |        |
| *  | <b>Thymus lotocephalus G. López &amp; R. Morales (syn. Thymus cephalotos L.)</b>      | <b>dúška</b>                    |        |
| *  | <b>Thymus villosus L. subsp. villosus</b>                                             | <b>dúška</b>                    |        |
|    | <i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.                                              | mliečnik hranatý                | 69,00  |
|    | <i>Tithymalus ericetorum</i> (Zumagl.) Soják                                          | mliečnik Brittingerov           | 69,00  |
|    | <i>Tithymalus glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host) Chrtek et Křisa           | mliečnik sutinový panónsky      | 37,00  |
|    | <i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Garcke                         | mliečnik lesklý                 | 51,00  |
|    | <i>Tithymalus platyphyllus</i> subsp. <i>litteratus</i> (Jacq.) Chrtek et Křisa       | mliečnik širokolistý slanomilný | 92,00  |
|    | <i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křisa           | mliečnik Seguierov menší        | 51,00  |
|    | <i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křisa) Holub                                     | mliečnik Sojákov                | 69,00  |
|    | <i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher                         | mliečnik huňatý                 | 51,00  |
|    | <i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers.                                            | kosatka nízka                   | 92,00  |
|    | <i>Tordylium maximum</i> L.                                                           | zápalička väčšia                | 51,00  |
| SR | <b>Tozzia carpathica Woł.</b>                                                         | <b>vrchovka alpinska</b>        | 69,00  |
|    | <i>Tragus racemosus</i> (L.) All.                                                     | ostrolepa strapcovitá           | 69,00  |
|    | <i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow                                            | kotvica kužeľoplodá             | 37,00  |
|    | <i>Trapa natans</i> L.                                                                | kotvica plávajúca               | 51,00  |
|    | <i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f.                                            | pavstavač hlavatý               | 92,00  |
|    | <i>Tribulus terrestris</i> L.                                                         | kotvičnik zemný                 | 51,00  |
|    | <b>Trichomanes speciosum Willd.</b>                                                   |                                 |        |
|    | <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.                                                | páperec alpský                  | 92,00  |
|    | <i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.                                           | páperec trsnatý                 | 92,00  |
|    | <i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.                                   | páperec nízky                   | 69,00  |
|    | <i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.                                                       | ďatelina rozprestretá           | 92,00  |
|    | <i>Trifolium retusum</i> L.                                                           | ďatelina tupolistá              | 69,00  |
|    | <i>Trifolium romanicum</i> Brândză                                                    | ďatelina lupinovitá             | 115,00 |
|    | <b>Trifolium saxatile All.</b>                                                        | <b>ďatelina</b>                 |        |
|    | <i>Trifolium striatum</i> L.                                                          | ďatelina pruhovaná              | 92,00  |
|    | <i>Trifolium strictum</i> L.                                                          | ďatelina tuhá                   | 69,00  |
| *  | <i>Triglochin maritima</i> L.                                                         | barička prímorská               | 51,00  |
|    | <i>Trinia ucrainica</i> Schischk. (syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. nom. M. Bieb.) | bezobalka Kitaibelova           | 51,00  |
|    | <i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz.                                          | astrička panónska               | 37,00  |
|    | <b>Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman</b>                                          | <b>trojštet</b>                 |        |
|    | <i>Trollius altissimus</i> Crantz                                                     | žltohlav najvyšší               | 14,00  |
| *  | <b>Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva &amp; Rozeira</b>                          |                                 |        |
|    | <b>Tulipa cypria Stapf.</b>                                                           | <b>tulipán</b>                  |        |
|    | <b>Tulipa hungarica Borbas</b>                                                        | <b>tulipán</b>                  |        |
|    | <i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.                                                 | turgénia širokolistá            | 51,00  |
|    | <i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.                                    | pálka striebistosivá            | 51,00  |
|    | <i>Urtica kiovensis</i> Rogow.                                                        | přhlava kyjevská                | 37,00  |
|    | Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer                                                    | bublinatka Bremova              | 92,00  |
|    | Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne                                               | bublinatka prostredná           | 92,00  |
|    | <i>Utricularia minor</i> L.                                                           | bublinatka menšia               | 51,00  |
|    | <i>Utricularia vulgaris</i> L.                                                        | bublinatka obyčajná             | 37,00  |
| +  | <i>Vaccinium uliginosum</i> L.                                                        | brusnica barinná                | 37,00  |
|    | <i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.                                                 | valeriánka korunkatá            | 69,00  |
|    | <i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.                                                   | valeriánka nízka                | 69,00  |
|    | <b>Verbascum litigiosum Samp.</b>                                                     | <b>divozel</b>                  |        |
|    | <i>Verbascum speciosum</i> Schrad.                                                    | divozel úhľadný                 | 51,00  |
|    | <i>Verbascum speciosum</i> Schrad. subsp. <i>speciosum</i>                            | divozel úhľadný pravý           | 51,00  |
|    | Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L.                                                     | veronika dúškovkolistá          | 92,00  |
|    | <i>Veronica anagalloides</i> Guss.                                                    | veronika močiarna               | 37,00  |

|    |                                                           |                                  |        |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|    | <i>Veronica jacquinii</i> Baumg.                          | veronika Jacquinova              | 51,00  |
|    | <b>Veronica micrantha Hoffmanns. &amp; Link</b>           | <b>veronika</b>                  |        |
| *  | <b>Veronica oetaea L.-A. Gustavsson</b>                   | <b>veronika</b>                  |        |
|    | Ex? <i>Veronica scardica</i> Griseb.                      | veronika drobnolistá             | 92,00  |
|    | <i>Veronica scutellata</i> L.                             | veronika štitovitá               | 37,00  |
|    | <i>Veronica urticifolia</i> Jacq.                         | veronika prhlavolistá            | 51,00  |
| *  | <b>Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez</b>                  | <b>vika</b>                      |        |
|    | <b>Vicia dennesiana H. C. Watson</b>                      | <b>vika</b>                      |        |
|    | <i>Vicia incana</i> Gouan                                 | vika sivá                        | 69,00  |
|    | <i>Vicia sparsiflora</i> Ten.                             | vika riedkokvetá                 | 69,00  |
|    | <i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.                     | zimozelen bylinná                | 69,00  |
|    | <b>Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub</b>            | <b>luskáč panónsky</b>           |        |
|    | <i>Viola alpina</i> Jacq.                                 | fialka alpinska                  | 37,00  |
|    | <i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.                      | fialka premenlivá                | 69,00  |
| *  | <b>Viola athois W. Becker</b>                             | <b>fialka</b>                    |        |
| *  | <b>Viola cazorlensis Gandoger</b>                         | <b>fialka</b>                    |        |
|    | <i>Viola dacica</i> Borbás                                | fialka dácka                     | 69,00  |
| *  | <b>Viola delphinantha Boiss.</b>                          | <b>fialka</b>                    |        |
|    | <i>Viola elatior</i> Fr.                                  | fialka vyššia                    | 37,00  |
|    | <i>Viola epipsila</i> Ledeb.                              | fialka dvojlistá                 | 69,00  |
| *  | <b>Viola hispida Lam.</b>                                 | <b>fialka</b>                    |        |
|    | <b>Viola jaubertiana Mares &amp; Vigineix</b>             | <b>fialka</b>                    |        |
|    | <b>Viola paradoxa Lowe</b>                                | <b>fialka</b>                    |        |
|    | <i>Viola pumila</i> Chaix                                 | fialka nízka                     | 51,00  |
|    | <b>Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relictá Jalas</b>   | <b>fialka</b>                    |        |
|    | <i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.                     | fialka slatinná                  | 37,00  |
| +  | <i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.                       | vinic lesný                      | 92,00  |
| *  | <b>Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál</b>  |                                  |        |
|    | <i>Waldsteinia geoides</i> Willd.                         | valdštejnka kuklíkovitá          | 23,00  |
|    | <i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský                      | valdštejnka Teppnerova           | 69,00  |
|    | <i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch.             | valdštejnka trojpočetná          | 138,00 |
|    | <i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský | valdštejnka trojpočetná Magicova | 138,00 |
|    | <i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.               | drobulka bezkoreňová             | 51,00  |
|    | <i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray                       | vudsia alpinska                  | 92,00  |
|    | <b>Woodwardia radicans (L.) Sm.</b>                       | <b>vudvardia koreňujúca</b>      |        |
|    | <i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth et Sm.) Holub          | suchokvietok smradľavý           | 92,00  |
|    | <b>Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.</b>                     | <b>zelkova</b>                   |        |
|    | <b>MACHORASTY</b>                                         |                                  |        |
|    | <b>Rožteky</b>                                            |                                  |        |
|    | <b>Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.</b>           |                                  |        |
|    | <b>Pečeňovky</b>                                          |                                  |        |
|    | <i>Athalamia hyalina</i> (Sommerf.) S. Hatt.              | hrdzavka číra                    | 23,00  |
|    | <b>Cephalozia macounii (Aust.) Aust.</b>                  | <b>šiškovec</b>                  |        |
|    | <b>Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.</b>             | <b>trsovka</b>                   |        |
| SR | <b>Mannia triandra (Scop.) Grolle</b>                     | <b>grimaldia trojtyčinková</b>   | 23,00  |
| *  | <b>Marsupella profunda Lindb.</b>                         | <b>mešcovka</b>                  |        |
|    | <i>Metzgeria fruticulosa</i> (Dicks.) A. Evans            | stužtička kričkovitá             | 23,00  |
|    | <b>Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness &amp; Gott.</b>     |                                  |        |
|    | <i>Riccardia incurvata</i> Lindb.                         | chabuľa zakrivená                | 37,00  |
|    | <b>Riccia breidleri Jur.</b>                              | <b>mrška</b>                     |        |
|    | <b>Riella helicophylla (Bory &amp; Mont.) Mont.</b>       |                                  |        |
| SR | <b>Scapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib.</b>      | <b>korýtkovec</b>                | 51,00  |
|    | <b>Machy</b>                                              |                                  |        |

|                  |                                                                              |                          |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                  | <b><i>Bruchia vogesiaca</i> Schwaegr.</b>                                    |                          |                       |
|                  | <b><i>Bryhnia novae-angliae</i> (Sull &amp; Lesq.) Grout</b>                 |                          |                       |
| *                | <b><i>Bryoerythrophyllum campylocarpum</i> (C. Müll.) Crum [syn. palošík</b> |                          |                       |
|                  | <b><i>Bryoerythrophyllum machadoanum</i> (Sergio) M. O. Hill]</b>            |                          |                       |
|                  | <i>Bryum marratii</i> Hook. f. et Wilson                                     | prútnik Marratov         | 37,00                 |
| SR               | <b><i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl.</b>       | <b>kyjanôčka zelená</b>  | 23,00                 |
|                  | <i>Calliergon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb.                      | barinovec trojradý       | 28,00                 |
|                  | <b><i>Cynodontium suecicum</i> (H. Arn. &amp; C. Jens.) I. Hag.</b>          | <b>zubatec</b>           |                       |
| SR               | <b><i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb.</b>                        | <b>dvojhrot</b>          | 28,00                 |
|                  | <b><i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr.</b>                             |                          |                       |
|                  | <b><i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. et Nich.</b>                        |                          |                       |
|                  | <i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.                           | kosáček plavúňovitý      | 37,00                 |
| *                | <b><i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur.</b>                               |                          |                       |
|                  | <b><i>Encalypta mutica</i> I. Hagen</b>                                      | <b>šišiaček</b>          |                       |
|                  | <i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske                                 | miešok slanomilný        | 23,00                 |
|                  | <i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe                                              | pošvatec Arnoldov        | 23,00                 |
|                  | <b><i>Hamatocaulis lapponicus</i> Norrl. Hedenäs</b>                         | <b>kosáček</b>           |                       |
| SR               | <b><i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.]</b>                       | <b>kosáček</b>           | 23,00                 |
|                  | <b>Hedenäs[syn. <i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.]</b>         |                          |                       |
|                  | <i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst.                      | plstnatec rašelinový     | 9,00                  |
|                  | <b><i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) I. Wats.</b>                         |                          |                       |
|                  | <b><i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth.</b>                           | <b>zmáčanec</b>          |                       |
| SR               | <b><i>Meesia longiseta</i> Hedw.</b>                                         | <b>bakulka</b>           | 51,00                 |
|                  | <i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr.                                    | bakulka trojrohá         | 23,00                 |
| SR               | <b><i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa</b>                                        | <b>ochyrea tatranská</b> | 51,00                 |
|                  | <b><i>Orthothecium lapponicum</i> (Schimp.) C. Hartm.</b>                    | <b>rovnoplod</b>         |                       |
| SR               | <b><i>Ex Orthotrichum rogeri</i> Brid.</b>                                   | <b>bočník Rogerov</b>    | 51,00                 |
|                  | <i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid.                                     | močiarka kostrbatá       | 9,00                  |
|                  | <b><i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch &amp; Schimp.) T. Kop.</b>           | <b>merík</b>             |                       |
|                  | <i>Pyramidula tetragona</i> (Bird.) Bird.                                    | ihlanovka štvorboká      | 23,00                 |
|                  | <i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.                                 | šťúrovník dutolistý      | 51,00                 |
|                  | <b><i>Sphagnum pylaisii</i> Brid.</b>                                        | <b>rašeliník</b>         |                       |
|                  | <b><i>Tayloria rudolphiana</i> (Garov) B. &amp; S.</b>                       |                          |                       |
| *                | <b><i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio</b>                                 | <b>stromkovec</b>        |                       |
| SR               | <b><i>Tortella rigens</i> (Hedw.) Loeske</b>                                 | <b>závitovka</b>         | 37,00                 |
|                  | <i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.                                   | jarmovec zelený          | 23,00                 |
| <b>LIŠAJNÍKY</b> |                                                                              |                          |                       |
|                  | <i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.                                      | alektória rozkonárená    | 23,00                 |
|                  | <i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.                           | fúzatec dvojfarebný      | 23,00                 |
|                  | <i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw.                       | fúzatec modrastý         | 9,00                  |
|                  | <i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.                          | fúzatec posplietaný      | 9,00                  |
|                  | <i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.                          | fúzatec vlnitý           | 9,00                  |
|                  | <i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.                    | fúzatec Nádvočníkov      | 9,00                  |
|                  | <i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.                                          | pluzgierka islandská     | 2,00/cm <sup>2</sup>  |
|                  | <i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda                             | dutohlávka horská        | 9,00                  |
|                  | <i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell                                   | jamkatec veľký           | 51,00/cm <sup>2</sup> |
|                  | <i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.                                        | jamkatec pľúcny          | 23,00/cm <sup>2</sup> |
|                  | <i>Parmotrema chinense</i> (Osbeck) Hale at Ahti                             | diskovka perlová         | 9,00/cm <sup>2</sup>  |
|                  | <i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.                                           | stužkovec jaseňový       | 37,00                 |
|                  | <i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg.                                     | bradatec obyčajný        | 9,00                  |
|                  | <i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str.                                      | bradatec drsný           | 9,00                  |
|                  | <i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.                                     | bradatec rozkvitnutý     | 23,00                 |
|                  | <i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta                                   | bradatec bukový          | 23,00                 |
|                  | <i>Usnea subfloridana</i> Stirt.                                             | bradatec chochlatý       | 23,00                 |

**HUBY (Makromycéty)**

|                                                            |                             |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| <i>Agaricus maleolens</i> F. H. Mřiller                    | peřiarika krřmová           | 32,00  |
| <i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire                    | poľnička topoľová           | 92,00  |
| <i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.                      | muchotrávka cisárska        | 74,00  |
| <i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas                    | muchotrávka jeľšová         | 97,00  |
| <i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon           | muchotrávka šiřkovitá       | 23,00  |
| <i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.                | muchotrávka Vittadiniho     | 97,00  |
| <i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.                  | piesoćnatka Stevenova       | 115,00 |
| <i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff.                     | hriř priveskatý             | 32,00  |
| <i>Boletus dupainii</i> Boud.                              | hriř Dupainov               | 115,00 |
| <i>Boletus fechtneri</i> Velen.                            | hriř striebristý            | 51,00  |
| <i>Boletus fragrans</i> Vittad.                            | hriř voňavý                 | 37,00  |
| <i>Boletus impolitus</i> Fr.                               | hriř plavý                  | 46,00  |
| <i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud.                   | hriř řltý                   | 92,00  |
| <i>Boletus lupinus</i> Fr.                                 | hriř vlři                   | 46,00  |
| <i>Boletus queletii</i> Schulzer                           | hriř Quéletov               | 28,00  |
| <i>Boletus radicans</i> Pers.                              | hriř horký                  | 46,00  |
| <i>Boletus regius</i> Krombh.                              | hriř kráľovský              | 46,00  |
| <i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.             | hriř purpurový              | 32,00  |
| <i>Boletus speciosus</i> Frost                             | hriř nádherný               | 46,00  |
| <i>Boletus torosus</i> Fr.                                 | hriř zavalitý               | 115,00 |
| <i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd                    | rozpadavec tatranský        | 74,00  |
| <i>Catathelasma imperiale</i> (Fr.) Singer                 | náramkovka cisárska         | 88,00  |
| <i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer              | meďovec rubínový            | 69,00  |
| <i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk                     | bedľovník orosený           | 46,00  |
| <i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland                       | řamonia modrejřca           | 101,00 |
| <i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk              | kyjak useknutý              | 64,00  |
| <i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.               | pahliva řafranová           | 32,00  |
| <i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.                      | striřska bedľovitá          | 115,00 |
| <i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk                      | hodvábica fialovomodrá      | 92,00  |
| <i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar              | vloćkovka řltozelená        | 32,00  |
| <i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.) Bondartsev et Singer | práćnovćek lekářsky         | 106,00 |
| <i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr.                        | sliziak ruřový              | 23,00  |
| <i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray                       | lievikovec kyjakovitý       | 74,00  |
| <i>Gyromitra fastigiata</i> (Krombh.) Rehm                 | uřiak zvázkovitý            | 32,00  |
| <i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev et Singer    | hlinovec řafranový          | 51,00  |
| <i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.                    | koralovec jeřovitý          | 69,00  |
| <i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar    | zvonćekovec sadřový         | 37,00  |
| <i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.                   | řtavnaćka marcová           | 32,00  |
| <i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.                 | řřdzik nádherný             | 46,00  |
| <i>Lepiota hystrix</i> F. H. Mřiller et J. E. Lange        | bedľića pichliaćová         | 97,00  |
| <i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard | bedlica Pilátova            | 101,00 |
| <i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer | bedlica pobreřná            | 115,00 |
| <i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer            | ćechratec stepný            | 32,00  |
| <i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl.            | slizovnica slzivá           | 46,00  |
| <i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda                 | mnohokrćka dierkovaná       | 37,00  |
| <i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl.        | kalichovka fialovoruřová    | 32,00  |
| <i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.                        | zvonćovec rařeliniskový     | 69,00  |
| <i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim              | koreňovica řkoricevohnedá   | 28,00  |
| <i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim                 | koreňovica olivová          | 28,00  |
| <i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar                  | korkovec zrastený           | 28,00  |
| <i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres.           | lupeňopórovec ćervenoreřltý | 32,00  |
| <i>Plectania melastoma</i> (Sowerby) Fuckel                | pakorienovka ćierna         | 101,00 |
| <i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.                       | hliva kotřćová              | 78,00  |
| <i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton  | drobulka pieskomilná        | 41,00  |

|                                                                   |                         |        |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| <i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc.                        | misôčka tmavá           | 69,00  |
| <i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar | oranžovec bledý         | 111,00 |
| <i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser                      | machovec tmavý          | 32,00  |
| <i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire                            | červenáčik obyčajný     | 74,00  |
| <i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer                       | vločnica agátová        | 69,00  |
| <i>Russula consobrina</i> Fr.                                     | plávka smutná           | 23,00  |
| <i>Sarcosoma globosum</i> (Schmidel) Rehm                         | mäsovec guľatý          | 115,00 |
| <i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt                   | tulipánovka fialová     | 32,00  |
| <i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl                            | masliak močiarny        | 69,00  |
| <i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer                          | masliak sibírsky        | 64,00  |
| <i>Tuber aestivum</i> Vittad.                                     | hluzovka letná          | 92,00  |
| <i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton                       | pošovovec menší         | 32,00  |
| <i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer                  | pošovovec cudzopasný    | 69,00  |
| <i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél.                         | suchohrúb marhuľovožltý | 23,00  |
| <i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink                         | suchohrúb moravský      | 92,00  |
| <i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél.                        | suchohrúb cudzopasný    | 69,00  |

## Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú označené znakom \*.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7. Dreviny sú označené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.
9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

| Výška dreviny v cm | €       |
|--------------------|---------|
| 50 - 200           | 100,00  |
| 201 - 300          | 166,00  |
| 301 - 500          | 365,00  |
| 501 - 1 000        | 664,00  |
| 1 001 - 2 000      | 996,00  |
| nad 2 000          | 1660,00 |

**Príloha č. 6**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA**

A

DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

| Pozn | Vedecké meno                                      | Slovenské meno       | €/jedinec |
|------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|      | <b>Gastropoda - ulitníky</b>                      |                      |           |
| SR   | <i>Anisus (=Disculifer) vorticulus</i>            | kotúľka štíhla       | 230,00    |
|      | <i>Caseolus calculus</i>                          |                      |           |
|      | <i>Caseolus commixta</i>                          |                      |           |
|      | <i>Caseolus sphaerula</i>                         |                      |           |
|      | <i>Discula leacockiana</i>                        |                      |           |
|      | <i>Discula tabellata</i>                          |                      |           |
|      | <i>Discula testudinalis</i>                       |                      |           |
|      | <i>Discula turricula</i>                          |                      |           |
|      | <i>Discus defloratus</i>                          |                      |           |
|      | <i>Discus guerinianus</i>                         |                      |           |
|      | <i>Elona quimperiana</i>                          |                      |           |
|      | <i>Geomalacus maculosus</i>                       |                      |           |
|      | <i>Geomitra moniziana</i>                         |                      |           |
|      | <i>Gibbula nivosa</i>                             |                      |           |
|      | <i>Helix subplicata</i>                           |                      |           |
|      | <i>Hygromia kovacsi</i>                           |                      |           |
|      | <i>Chilostoma banaticum</i>                       |                      |           |
|      | <i>Lampedusa imitatrix</i>                        |                      |           |
|      | <i>Lampedusa melitensis</i>                       |                      |           |
|      | <i>Leiostyla abbreviata</i>                       |                      |           |
|      | <i>Leiostyla cassida</i>                          |                      |           |
|      | <i>Leiostyla corneocostata</i>                    |                      |           |
|      | <i>Leiostyla gibba</i>                            |                      |           |
|      | <i>Leiostyla lamellosa</i>                        |                      |           |
|      | <i>Paladilhia hungarica</i>                       |                      |           |
|      | <i>Patella feruginea</i>                          |                      |           |
| SR   | <i>Sadleriana pannonica</i>                       | sadlerianka panónska | 140,00    |
|      | <i>Theodoxus prevostianus</i>                     |                      |           |
| SR   | <i>Ex Theodoxus transversalis</i>                 | teodox pásavý        | 230,00    |
|      | <b>Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky</b> |                      |           |
|      | <i>Congerina kusceri</i>                          |                      |           |
|      | <i>Lithophaga lithophaga</i>                      |                      |           |
|      | <i>Margaritifera auricularia</i>                  |                      |           |
|      | <i>Pinna nobilis</i>                              |                      |           |
| SR   | <i>Unio (=Crassiana) crassus</i>                  | korýtko riečne       | 140,00    |
|      | <b>Echinodermata (ostnantokožce)</b>              |                      |           |
|      | <i>Centrostephanus longispinus</i>                |                      |           |
|      | <b>Araneae - pavúky</b>                           |                      |           |
|      | <i>Macrothele calpeiana</i>                       |                      |           |
|      | <b>Crustacea - kôrovce</b>                        |                      |           |
|      | <i>Armadillidium ghardalamensis</i>               |                      |           |
|      | <b>Odonata - vážky</b>                            |                      |           |
|      | <i>Aeshna (=Aeschna) viridis</i>                  | šidlo                |           |
| SR   | <i>Cordulegaster heros</i>                        | pásikavec            | 230,00    |

|                                          |                                                |                      |        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------|
|                                          | <i>Cordulegaster trinacriae</i>                | pásikavec            |        |
|                                          | <i>Gomphus graslinii</i>                       | klinovka             |        |
| SR                                       | <i>Leucorrhinia albifrons</i>                  | vážka obrovská       | 230,00 |
| SR                                       | <i>Leucorrhinia caudalis</i>                   | vážka                | 230,00 |
| SR                                       | <i>Leucorrhinia pectoralis</i>                 | vážka                | 230,00 |
|                                          | <i>Lindenia tetraphylla</i>                    |                      |        |
|                                          | <i>Macromia splendens</i>                      |                      |        |
| SR                                       | <i>Ophiogomphus cecilia</i>                    | klinovka hadia       | 230,00 |
|                                          | <i>Oxygastra curtisii</i>                      |                      |        |
| SR                                       | <i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>            | klinovka žltónohá    | 140,00 |
| SR                                       | <i>Sympetma paedisca (braueri)</i>             | šidlovka Brauerova   | 140,00 |
| <b>Mantodea - modlivky</b>               |                                                |                      |        |
|                                          | <i>Apteromantis aptera</i>                     |                      |        |
| <b>Orthoptera (Caelifera + Ensifera)</b> |                                                |                      |        |
|                                          | <i>Baetica ustulata</i>                        |                      |        |
|                                          | <i>Brachytrupes megacephalus</i>               |                      |        |
|                                          | <i>Isophya costata</i>                         |                      |        |
|                                          | <i>Isophya harzi</i>                           |                      |        |
| SR                                       | <i>Isophya styti</i>                           | kobylka Štysova      | 230,00 |
|                                          | <i>Myrmecophilus baronii</i>                   |                      |        |
| SR                                       | <i>Odontopodisma rubripes</i>                  | koník východný       | 90,00  |
| SR                                       | <i>Paracaloptenus caloptenoides</i>            | koník Brunnerov      | 230,00 |
| SR                                       | <i>Pholidoptera transsylvanica</i>             | kobylka sedmohradská | 230,00 |
| SR                                       | <i>Saga pedo</i>                               | sága stepná          | 690,00 |
| SR                                       | <i>Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius</i> | koník slovanský      | 230,00 |
| <b>Coleoptera - chrobáky</b>             |                                                |                      |        |
| SR                                       | <i>Bombelasmus unicornis</i>                   |                      | 230,00 |
|                                          | <i>Buprestis splendens</i>                     |                      |        |
|                                          | <i>Carabus hampei</i>                          |                      |        |
| SR                                       | <i>Carabus hungaricus</i>                      | bystruška južná      | 230,00 |
|                                          | <i>Carabus olympiae</i>                        |                      |        |
| SR                                       | <i>Carabus variolosus</i>                      | bystruška potočná    | 90,00  |
| SR                                       | <i>Carabus zawadzskii</i>                      | bystruška Zawadského | 140,00 |
| SR                                       | <i>Cerambyx cerdo</i>                          | fuzáč veľký          | 230,00 |
| SR                                       | <i>Cucujus cinnaberinus</i>                    | plocháč červený      | 90,00  |
|                                          | <i>Dorcadion fulvum cervae</i>                 |                      |        |
|                                          | <i>Duvalius gebhardti</i>                      |                      |        |
| SR                                       | <i>Duvalius hugaricus</i>                      | behúnik maďarský     | 230,00 |
| SR                                       | <i>Ex Dytiscus latissimus</i>                  | potápnik široký      | 230,00 |
| SR                                       | <i>Graphoderus bilineatus</i>                  | potápnik             | 90,00  |
|                                          | <i>Leptodirus hochenwarti</i>                  |                      |        |
| SR                                       | <i>Osmoderma eremita</i>                       | pižmovec hnedý       | 230,00 |
| SR                                       | <i>Phryganophilus ruficollis</i>               |                      | 230,00 |
|                                          | <i>Pilemia tigrina</i>                         |                      |        |
| SR                                       | <i>Probaticus subrugosus</i>                   |                      | 230,00 |
|                                          | <i>Propomacrus cypriacus</i>                   |                      |        |
| SR                                       | <i>Pseudogaurotina excellens</i>               | fuzáč karpatský      | 230,00 |
|                                          | <i>Pseudoseriscius cameroni</i>                |                      |        |
|                                          | <i>Pytho kolwensis</i>                         |                      |        |
| SR                                       | <i>Rosalia alpina</i>                          | fuzáč alpský         | 230,00 |
| <b>Lepidoptera - motýle</b>              |                                                |                      |        |
|                                          | <i>Apatura metis</i>                           | dúhovec balkánsky    |        |
|                                          | <i>Arytrura musculus</i>                       |                      |        |
|                                          | <i>Catopta thrips</i>                          |                      |        |
| SR                                       | <i>Coenonympha hero</i>                        | očkán hnedý          | 230,00 |

|                                      |                                                                                                    |                           |        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|
| SR                                   | <i>Ex Coenonympha oedippus</i>                                                                     | očkáň rašelinový          | 230,00 |
| SR                                   | <i>Coliasmyrmidone</i>                                                                             | žltáček zanovětový        | 180,00 |
|                                      | <i>Cucullia mixta</i>                                                                              |                           |        |
| SR                                   | <i>Dioszeghyana schmidtii</i>                                                                      | mora Schmidtova           | 140,00 |
|                                      | <i>Erannis ankeraria</i>                                                                           |                           |        |
|                                      | <i>Erebia calcaria</i>                                                                             | očkáň východoalpiský      |        |
|                                      | <i>Erebia christi</i>                                                                              | očkáň                     |        |
|                                      | <i>Erebia sudetica</i>                                                                             | očkáň vysokohorský        |        |
| SR                                   | <i>Eriogaster catax</i>                                                                            | priadkovec trnkový        | 90,00  |
| SR                                   | <i>Euphydryas (=Hypodryas) maturna</i>                                                             | hnedaček osikový          | 230,00 |
|                                      | <i>Fabriciana elisa</i>                                                                            | perlovec korzický         |        |
|                                      | <i>Glyphipterix loricatella</i>                                                                    |                           |        |
|                                      | <i>Gortyna borelii lunata</i>                                                                      |                           |        |
|                                      | <i>Hyles hippophaes</i>                                                                            |                           |        |
| SR                                   | <i>Ex Chondrosoma fiduciarium</i>                                                                  | piadivka piadivkovicovitá | 180,00 |
| SR                                   | <i>Leptidea morsei</i>                                                                             | mlynárik východný         | 140,00 |
|                                      | <i>Lignyoptera fumidaria</i>                                                                       |                           |        |
| SR                                   | <i>Lopinga achine</i>                                                                              | očkáň mätonohový          | 90,00  |
| SR                                   | <i>Lycaena dispar</i>                                                                              | ohniváček veľký           | 90,00  |
| SR                                   | <i>Ex Lycaena helle</i>                                                                            | ohniváček hadovníkový     | 180,00 |
| SR                                   | <i>Maculinea arion</i>                                                                             | modráček čiernoškvrnný    | 90,00  |
| SR                                   | <i>Maculinea nausithous</i>                                                                        | modráček bahniskový       | 230,00 |
| SR                                   | <i>Maculinea teleius</i>                                                                           | modráček krvavcový        | 230,00 |
|                                      | <i>Melanargia arge</i>                                                                             | očkáň juhotaliansky       |        |
| SR                                   | <i>Ex Nymphalis vaualbum</i>                                                                       | babôčka hájová            | 180,00 |
|                                      | <i>Papilio alexanor</i>                                                                            | vidlochvost horský        |        |
|                                      | <i>Papilio hospiton</i>                                                                            | vidlochvost korzický      |        |
| SR                                   | <i>Parnassius apollo</i>                                                                           | jasoň červenooký          | 460,00 |
| SR                                   | <i>Parnassius mnemosyne</i>                                                                        | jasoň chochlačkový        | 90,00  |
|                                      | <i>Phyllometra culminaria</i>                                                                      |                           |        |
|                                      | <i>Plebicula golgus</i>                                                                            | modráček nevadský         |        |
|                                      | <i>Polymixis rufocincta isolata</i>                                                                |                           |        |
| SR                                   | <i>Polyommatus eroides</i>                                                                         | modráček stepný           | 140,00 |
| SR                                   | <i>Proserpinus proserpina</i>                                                                      | lišaj pupalkový           | 90,00  |
|                                      | <i>Proterebia afra dalmata</i>                                                                     | očkáň                     |        |
|                                      | <i>Pseudophilotes bavius</i>                                                                       |                           |        |
|                                      | <i>Xylomoia strix</i>                                                                              |                           |        |
| SR                                   | <i>Zerynthia polyxena</i>                                                                          | pestroň vlkvcový          | 90,00  |
| <b>Echinoidea – ježovky</b>          |                                                                                                    |                           |        |
|                                      | <i>Centrostephanus longispinus</i>                                                                 |                           |        |
| <b>Osteichthyes (=Pisces) - ryby</b> |                                                                                                    |                           |        |
|                                      | <i>Acipenser naccarii</i>                                                                          | jeseter jadranský         |        |
|                                      | <i>Acipenser sturio</i>                                                                            | jeseter veľký             |        |
|                                      | <i>Anaocypris hispanica</i>                                                                        |                           |        |
|                                      | <i>Coregonus oxyrhynchus</i> (anadrómne populácie sih ostronosý v určitých úsekoch Severného mora) |                           |        |
| SR                                   | <i>Gymnocephalus baloni</i>                                                                        | hrebenačka vysoká         | 690,00 |
|                                      | <i>Phoxinus phoxinus</i>                                                                           |                           |        |
|                                      | <i>Romanichthys valsanicola</i>                                                                    |                           |        |
|                                      | <i>Valencia hispanica</i>                                                                          | valencia španielska       |        |
|                                      | <i>Zingel asper</i>                                                                                | kolok rhönsky             |        |
| <b>Amphibia – obojživelníky</b>      |                                                                                                    |                           |        |
|                                      | <i>Alytes cisternasii</i>                                                                          | kunka Cisternasiova       |        |
|                                      | <i>Alytes muletensis</i>                                                                           | kunka baleárska           |        |
|                                      | <i>Alytes obstetricans</i>                                                                         | kunka starostlivá         |        |

|                         |                                                                                               |                                     |         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| SR                      | <i>Bombina bombina</i>                                                                        | kunka červenobruchá                 | 230,00  |
| SR                      | <i>Bombina variegata</i>                                                                      | kunka žltobruchá                    | 90,00   |
|                         | <i>Bufo calamita</i>                                                                          | ropucha krátkonohá                  |         |
| SR                      | <i>Bufo viridis</i>                                                                           | ropucha zelená                      | 90,00   |
|                         | <i>Discoglossus galganoi</i>                                                                  | kunka                               |         |
|                         | <i>Discoglossus jeanneae</i>                                                                  | kunka                               |         |
|                         | <i>Discoglossus montalentii</i>                                                               | kunka                               |         |
|                         | <i>Discoglossus pictus</i>                                                                    | kunka maľovaná                      |         |
|                         | <i>Discoglossus sardus</i>                                                                    | kunka pestrá                        |         |
|                         | <i>Euproctus asper</i>                                                                        | salamandra horská                   |         |
|                         | <i>Euproctus montanus</i>                                                                     | salamandra vrchovská                |         |
|                         | <i>Euproctus platycephalus</i>                                                                | salamandra štukohlavá               |         |
|                         | <i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i>                                                    | mločík                              |         |
|                         | <i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i>                                                      |                                     |         |
|                         | <i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i>                                                       |                                     |         |
|                         | <i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i>                                                  |                                     |         |
|                         | <i>Hydromantes (Speleomantes) strinati</i><br>(= <i>Hydromantes (Speleomantes) italicus</i> ) | mločík nočný                        |         |
|                         | <i>Hydromantes (Speleomantes) supramontis</i>                                                 |                                     |         |
| SR                      | <i>Hyla arborea</i>                                                                           | rosnička zelená                     | 230,00  |
|                         | <i>Hyla meridionalis</i>                                                                      | rosnička západná                    |         |
|                         | <i>Hyla sarda</i>                                                                             | rosnička tyrhenská                  |         |
|                         | <i>Chioglossa lusitanica</i>                                                                  | salamandra zlatopása                |         |
|                         | <i>Mertensiella luschani</i>                                                                  | salamandra Luschanova               |         |
|                         | <i>Pelobates cultripipes</i>                                                                  | hrabavka ostronohá                  |         |
| SR                      | <i>Pelobates fuscus</i>                                                                       | hrabavka škvrnitá                   | 460,00  |
|                         | <i>Pelobates syriacus</i>                                                                     | hrabavka plochohlavá                |         |
|                         | <i>Proteus anguinus</i>                                                                       | jaskyniar vodný                     |         |
| SR                      | <i>Rana arvalis</i>                                                                           | skokan ostropyský                   | 230,00  |
| SR                      | <i>Rana dalmatina</i>                                                                         | skokan štíhly                       | 230,00  |
|                         | <i>Rana graeca</i>                                                                            | skokan                              |         |
|                         | <i>Rana iberica</i>                                                                           | skokan dlhonohý                     |         |
|                         | <i>Rana italica</i>                                                                           | skokan                              |         |
|                         | <i>Rana latastei</i>                                                                          | skokan Latasteov                    |         |
| SR                      | <i>Rana lessonae</i>                                                                          | skokan krátkonohý                   | 230,00  |
|                         | <i>Salamandra atra</i>                                                                        | salamandra čierna                   |         |
|                         | <i>Salamandra aurorae</i>                                                                     | salamandra                          |         |
|                         | <i>Salamandra lanzai</i>                                                                      | salamandra                          |         |
|                         | <i>Salamandrina terdigitata</i>                                                               | salamandra okuliarnatá              |         |
|                         | <i>Triturus carnifex</i>                                                                      | mlok dravý                          |         |
| SR                      | <i>Triturus cristatus</i>                                                                     | mlok hrebenatý                      | 690,00  |
|                         | <i>Triturus italicus</i>                                                                      | mlok ostrochvostý                   |         |
|                         | <i>Triturus karelinii</i>                                                                     | mlok Karelinov                      |         |
|                         | <i>Triturus marmoratus</i>                                                                    | mlok                                |         |
| SR                      | <i>Triturus montandoni</i>                                                                    | mlok karpatský                      | 230,00  |
|                         | <i>Triturus vulgaris ampelensis</i>                                                           | mlok bodkovaný subsp.<br>ampelensis |         |
| <b>Reptilia - plazy</b> |                                                                                               |                                     |         |
| SR                      | <i>Ablepharus kitaibelii</i>                                                                  | krátkonôžka štíhla                  | 1840,00 |
|                         | <i>Algyroides fitzingeri</i>                                                                  | jašterica Fitzingerova              |         |
|                         | <i>Algyroides marchi</i>                                                                      | jašterica Marchova                  |         |
|                         | <i>Algyroides moreoticus</i>                                                                  | jašterica kýľošupinatá              |         |
|                         | <i>Algyroides nigropunctatus</i>                                                              | jašterica červenoboká               |         |
|                         | <i>Caretta caretta</i>                                                                        | kareta obyčajná                     |         |
|                         | <i>Coluber caspius</i>                                                                        | užovka                              |         |
|                         | <i>Coluber cypriensis</i>                                                                     |                                     |         |

|    |                                            |                                     |         |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
|    | <i>Coluber hippocrepis</i>                 | užovka podkovovitá                  |         |
|    | <i>Coluber jugularis</i>                   | užovka žltobruchá                   |         |
|    | <i>Coluber laurenti</i>                    | užovka                              |         |
|    | <i>Coluber najadum</i>                     | užovka štíhla                       |         |
|    | <i>Coluber nummifer</i>                    | užovka                              |         |
|    | <i>Coluber viridiflavus</i>                | užovka žltozelená                   |         |
| SR | <i>Coronella austriaca</i>                 | užovka hladká                       | 460,00  |
|    | <i>Cyrtopodion kotschy</i>                 | gekón hrboľatý                      |         |
|    | <i>Dalmatolacerta oxycephala</i>           | jašterica ostrohlavá                |         |
|    | <i>Dinarolacerta mosorensis</i>            | jašterica krasová                   |         |
|    | <i>Dermochelys coriacea</i>                | kožatka veľká                       |         |
|    | <i>Eirenis modesta</i>                     |                                     |         |
|    | <i>Elaphe quatuorlineata</i>               | užovka štvorpása                    |         |
| SR | <i>Elaphe longissima</i>                   | užovka stromová                     | 690,00  |
|    | <i>Elaphe situla</i>                       | užovka leopardovitá                 |         |
| SR | <i>Emys orbicularis</i>                    | korytnačka močiarna                 | 1840,00 |
|    | <i>Eretmochelys imbricata</i>              | kareta pravá                        |         |
|    | <i>Eryx jaculus</i>                        | piesočník presypový                 |         |
|    | <i>Gallotia atlantica</i>                  | jašterica                           |         |
|    | <i>Gallotia galloti</i>                    | jašterica                           |         |
|    | <i>Gallotia galloti insulanagae</i>        | jašterica                           |         |
|    | <i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>         | jašterica kanárska                  |         |
|    | <i>Gallotia stehlini</i>                   | jašterica Stehlinova                |         |
|    | <i>Chalcides bedriagai</i>                 | scink Bedriagov                     |         |
|    | <i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>    | scink Simonov                       |         |
|    | <i>Chalcides ocellatus</i>                 | scink oceľový                       |         |
|    | <i>Chalcides sexlineatus</i>               | scink                               |         |
|    | <i>Chalcides viridianus</i>                | scink zelenkastý                    |         |
|    | <i>Chamaeleo chamaeleon</i>                | chameleón obyčajný                  |         |
|    | <i>Chelonia mydas</i>                      | kareta obrovská                     |         |
| SR | <i>Lacerta agilis</i>                      | jašterica bystrá/jašterica obyčajná | 140,00  |
|    | <i>Lacerta danfordi</i>                    | jašterica                           |         |
|    | <i>Lacerta dugesii</i>                     | jašterica Dugesova                  |         |
|    | <i>Lacerta graeca</i>                      | jašterica ostropyská                |         |
|    | <i>Lacerta horvathi</i>                    | jašterica Horvathova                |         |
|    | <i>Lacerta schreiberi</i>                  | jašterica Schreiberova              |         |
|    | <i>Lacerta trilineata</i>                  | jašterica smaragdová                |         |
| SR | <i>Lacerta viridis</i>                     | jašterica zelená                    | 690,00  |
|    | <i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i> | jašterica Bedriagova                |         |
|    | <i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i> | jašterica vrchovská                 |         |
|    | <i>Lepidochelys kempii</i>                 | kareta Kempova                      |         |
|    | <i>Macrovipera schweizeri</i>              | vretenica                           |         |
|    | <i>Mauremys caspica</i>                    | korytnačka bahenná                  |         |
|    | <i>Mauremys leprosa</i>                    | korytnačka                          |         |
|    | <i>Natrix natrix cetti</i>                 | užovka                              |         |
|    | <i>Natrix natrix corsa</i>                 | užovka                              |         |
|    | <i>Natrix natrix cypriaca</i>              | užovka                              |         |
| SR | <i>Natrix tessellata</i>                   | užovka fľakaná                      | 550,00  |
|    | <i>Ophiomorus punctatissimus</i>           | scink hadovitý                      |         |
|    | <i>Ophisaurus apodus</i>                   | slepúch beznohý/scink beznohý       |         |
|    | <i>Ophisops elegans</i>                    | jašterica hadoboká                  |         |
|    | <i>Phyllodactylus europaeus</i>            | gekón listoprstý                    |         |
|    | <i>Podarcis erhardii</i>                   | jašterica Erhardova                 |         |
|    | <i>Podarcis filfolensis</i>                | jašterica sieťovaná                 |         |
|    | <i>Podarcis hispanica atrata</i>           | jašterica                           |         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
|                           | <i>Podarcis lilfordi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jašterica Lilfordova                 |         |
|                           | <i>Podarcis melisellensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jašterica jadranská                  |         |
|                           | <i>Podarcis milensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jašterica kykládska                  |         |
| SR                        | <i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jašterica múrová                     | 370,00  |
|                           | <i>Podarcis peloponnesiaca</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jašterica lesklá                     |         |
|                           | <i>Podarcis pityusensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jašterica drobnohlavá                |         |
|                           | <i>Podarcis sicula</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jašterica ruinová                    |         |
|                           | <i>Podarcis taurica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jašterica trávna                     |         |
|                           | <i>Podarcis tiliguerta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jašterica tyrhenská                  |         |
|                           | <i>Podarcis wagleriana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jašterica Waglerova                  |         |
|                           | <i>Stellio (=Agama) stellio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | agama hardun                         |         |
|                           | <i>Tarentola angustimentalis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gekón úzkopyský                      |         |
|                           | <i>Tarentola boettgeri</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gekón Boettgerov                     |         |
|                           | <i>Tarentola delalandii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gekón Delalandov                     |         |
|                           | <i>Tarentola gomerensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gekón gomérsky                       |         |
|                           | <i>Telescopus falax</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | užovka nočná                         |         |
|                           | <i>Testudo graeca</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | korytnačka žltohnedá                 |         |
|                           | <i>Testudo hermanni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | korytnačka zelenkastá                |         |
|                           | <i>Testudo marginata</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | korytnačka žltocierna                |         |
|                           | <i>Vipera ammodytes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vretenica rožkatá                    |         |
|                           | <i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vretenica                            |         |
|                           | <i>Vipera ursinii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vretenica malá                       |         |
|                           | <i>Vipera xanthina</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vretenica                            |         |
| SR                        | <i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jašterica živorodá                   | 230,00  |
| <b>Mammalia - cicavce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |         |
|                           | <i>Alopex lagopus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | líška polárna                        |         |
| SR                        | <i>Barbastella barbastellus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | netopier čierny/uchaňa čierna        | 460,00  |
| SR                        | <i>Bison bonasus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zubor hrivnatý/ zubor lesný          | 4610,00 |
|                           | <i>Canis lupus</i> (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov) |                                      |         |
| SR                        | <i>Castor fiber</i> (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)                                                                                                                                                                                                                                 | bobor vodný/bobor eurázijský         | 1380,00 |
|                           | <i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | koza bezoárová                       |         |
|                           | <i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kozorožec pyrenejský                 |         |
|                           | <i>Cervus elaphus corsicanus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jeleň lesný korzický                 |         |
|                           | <i>Cetacea</i> (všetky druhy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | veľrybotvaré cicavce                 |         |
| SR                        | <i>Cricetus cricetus</i> (s výnimkou maďarských populácií)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | škrečok poľný                        | 50,00   |
|                           | <i>Crocidura canariensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bieložúbka kanárska                  |         |
|                           | <i>Crocidura sicula</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bieložúbka sicílska                  |         |
|                           | <i>Dinaromys bogdanovi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hraboš jadranský                     |         |
| SR                        | <i>Dryomys nitedula</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plch lesný                           | 230,00  |
| SR                        | <i>Eptesicus nilssonii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | netopier severský/večernica severská | 460,00  |
| SR                        | <i>Eptesicus serotinus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | netopier pozdňý/večernica pozdňá     | 230,00  |
|                           | <i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jež túlavý                           |         |
| SR                        | <i>Felis silvestris</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mačka divá/lesná                     | 1840,00 |
|                           | <i>Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vychuchol pyrenejský                 |         |
|                           | <i>Gliridae (=Myoxidae)</i> (všetky druhy okrem <i>Glis</i> plchovité <i>(=Myoxus) glis</i> a <i>Eliomys quercinus</i> )                                                                                                                                                                                                                      |                                      |         |
| SR                        | <i>Hypsugo (=Pipistrellus) savii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | večernica Saviho                     | 920,00  |

|    |                                                                                                       |                                       |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|    | <i>Hystrix cristata</i>                                                                               | dikobraz hrebenatý                    |         |
| SR | <i>Lutra lutra</i>                                                                                    | vydra riečna                          | 1840,00 |
| SR | <i>Lynx lynx</i> (s výnimkou estónskych populácií)                                                    | rys ostrovid                          | 3690,00 |
|    | <i>Lynx pardinus</i>                                                                                  | rys leopardovitý                      |         |
| SR | <i>Marmota marmota latirostris</i>                                                                    | svišť vrchovský tatranský             | 4610,00 |
|    | <i>Mesocricetus newtoni</i>                                                                           | škrečok balkánsky                     |         |
|    | <i>Microchiroptera</i> (všetky druhy)                                                                 | netopiere                             |         |
|    | <i>Microtus cabreræ</i>                                                                               | hraboš pyrenejský                     |         |
|    | <i>Microtus oeconomus arenicola</i>                                                                   | hraboš severský nizozemský            |         |
| SR | <i>Microtus oeconomus mehelyi</i>                                                                     | hraboš severský panónsky              | 1380,00 |
| SR | <i>Microtus tatricus</i>                                                                              | hraboš tatranský                      | 230,00  |
| SR | <i>Miniopterus schreibersii</i>                                                                       | netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý | 920,00  |
|    | <i>Monachus monachus</i>                                                                              | tuleň mniši                           |         |
| SR | <i>Muscardinus avellanarius</i>                                                                       | plch lieskový/ písik lieskový         | 140,00  |
| SR | <i>Mustela eversmanni</i>                                                                             | tchor stepný                          | 230,00  |
| SR | <i>Ex Mustela (=Lutreola) lutreola</i>                                                                | norok európsky                        | 4610,00 |
| SR | <i>Myotis alcathoe</i>                                                                                | netopier nymfin                       | 460,00  |
| SR | <i>Myotis bechsteini</i>                                                                              | netopier veľkouchý                    | 230,00  |
| SR | <i>Myotis blythi</i>                                                                                  | netopier východný/netopier ostrouchý  | 230,00  |
| SR | <i>Myotis brandti</i>                                                                                 | netopier Brandtov                     | 230,00  |
| SR | <i>Myotis dasycneme</i>                                                                               | netopier pobrežný                     | 230,00  |
| SR | <i>Myotis daubentoni</i>                                                                              | netopier vodný                        | 90,00   |
| SR | <i>Myotis emarginatus</i>                                                                             | netopier brvitý                       | 460,00  |
| SR | <i>Myotis myotis</i>                                                                                  | netopier obyčajný                     | 460,00  |
| SR | <i>Myotis mystacinus</i>                                                                              | netopier fúzatý                       | 230,00  |
| SR | <i>Myotis nattereri</i>                                                                               | netopier riasnatý                     | 230,00  |
| SR | <i>Nyctalus lasiopterus</i>                                                                           | netopier veľký/raniak veľký           | 230,00  |
| SR | <i>Nyctalus leisleri</i>                                                                              | netopier stromový/raniak malý         | 230,00  |
| SR | <i>Nyctalus noctula</i>                                                                               | netopier hrdzavý/raniak hrdzavý       | 230,00  |
|    | <i>Ovis ammon musimon</i> ( <i>Ovis gmelini musimon</i> ) (prirodzené populácie - Korzika a Sardínia) | muflón lesný                          |         |
|    | <i>Ovis orientalis ophion</i> ( <i>Ovis gmelini ophion</i> )                                          | ovca kruhorohá                        |         |
|    | <i>Phoca hispida saimensis</i>                                                                        | tuleň krúžkovaný                      |         |
| SR | <i>Pipistrellus kuhlii</i>                                                                            | netopier južný/večernica južná        | 460,00  |
| SR | <i>Pipistrellus nathusii</i>                                                                          | netopier parkový/večernica parková    | 230,00  |
| SR | <i>Pipistrellus pipistrellus</i>                                                                      | netopier hvízdavý/večernica malá      | 460,00  |
| SR | <i>Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus</i>                                                            | netopier pískavý/večernica pískavá    | 460,00  |
| SR | <i>Plecotus auritus</i>                                                                               | ucháč svetlý                          | 460,00  |
| SR | <i>Plecotus austriacus</i>                                                                            | ucháč sivý                            | 460,00  |
|    | <i>Pteromys volans</i> (=Sciuropterus russicus)                                                       | poletuška slovanská                   |         |
| SR | <i>Rhinolophus euryale</i>                                                                            | podkovár južný                        | 920,00  |
| SR | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>                                                                      | podkovár štíhlokridly/podkovár veľký  | 920,00  |
| SR | <i>Rhinolophus hipposideros</i>                                                                       | podkovár krpatý/podkovár malý         | 460,00  |
|    | <i>Rousettus aegyptiacus</i>                                                                          | kaloň egyptský                        |         |
|    | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> ( <i>Rupicapra rupicapra ornata</i> )                               | kamzík abruzsý                        |         |
|    | <i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>                                                                  | kamzík vrchovský balkánsky            |         |
| SR | <i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>                                                                    | kamzík vrchovský tatranský            | 6910,00 |
|    | <i>Sciurus anomalus</i>                                                                               | veverica krátkouchá                   |         |
| SR | <i>Sicista betulina</i>                                                                               | myšovka horská                        | 920,00  |
| SR | <i>Sicista subtilis</i>                                                                               | myšovka stepná                        | 920,00  |

|    |                                          |                                    |         |
|----|------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| SR | <i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i> | syseľ pasienkový / syseľ obyčajný  | 690,00  |
|    | <i>Spermophilus (=Citellus) suslicus</i> | syseľ perlavý                      |         |
| SR | <i>Ursus arctos</i>                      | medveď hnedý                       | 3690,00 |
| SR | <i>Vespertilio murinus</i>               | netopier pestrý / večernica pestrá | 230,00  |
|    | <i>Vormela peregusna</i>                 | tchor škvrnitý                     |         |

## Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B.

## DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

| Vedecké meno                                                                | Slovenské meno     | €/jedinec |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| <b>Gastropoda - ulitníky</b>                                                |                    |           |
| <i>Alopiella (=Alopiella) clathrata</i>                                     | alopia zádielská   | 230,00    |
| <i>Anisus septemgyratus</i>                                                 | kotúľka            | 230,00    |
| <i>Belgrandiella</i> (rod)                                                  | belgrandiella      | 230,00    |
| <i>Clausilia (=Andraea) dubia carpatica</i>                                 | ciha karpatská     | 140,00    |
| <i>Clausilia (=Andraea) dubia ingenua</i>                                   | ciha rebravá       | 140,00    |
| <i>Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remota</i>                            | ciha pyskatá       | 230,00    |
| <i>Esperiana (=Fagotia) esperi</i>                                          | fagotka škvrnitá   | 230,00    |
| <i>Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis / Fagotia acicularis</i> | fagotka štíhla     | 230,00    |
| <i>Faustina rossmaessleri</i>                                               |                    | 140,00    |
| <i>Gyraulus (=Lamorbis) riparius</i>                                        | kotúľka pobrežná   | 230,00    |
| <i>Hauffenia</i> (rod)                                                      | hauffenia          | 230,00    |
| <i>Helix lutescens</i>                                                      | slimák žltkastý    | 90,00     |
| <i>Vallonia declivis</i>                                                    | valónia hodvábná   | 230,00    |
| <i>Valvata (=Tropidina) macrostoma</i>                                      | valvata pupkatá    | 140,00    |
| <i>Vertigo (=Vertilla) angustior</i>                                        | pimprlík mokradný  | 90,00     |
| <i>Vertigo geyeri</i>                                                       | pimprlík močiarny  | 230,00    |
| <i>Vertigo moulinsiana</i>                                                  | pimprlík bruškatý  | 140,00    |
| <b>Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrníky</b>                           |                    |           |
| <i>Pseudanodonta complanata complanata</i>                                  | šklabka ploská     | 230,00    |
| <b>Annelida - obrúčkovce</b>                                                |                    |           |
| <i>Allobophora dubiosa</i>                                                  | dážďovka bahenná   | 140,00    |
| <i>Allobophora hrabei</i>                                                   | dážďovka Hrabého   | 230,00    |
| <i>Batrachobdella paludosa</i>                                              | klepsina barinná   | 230,00    |
| <i>Hirudo medicinalis</i>                                                   | pijavica lekárska  | 140,00    |
| <b>Palpigrady - šfúrovky</b>                                                |                    |           |
| <i>Eukoena (=Eukoena) spelaea</i>                                           |                    | 920,00    |
| <b>Araneae - pavúky</b>                                                     |                    |           |
| <i>Anyphaena furva</i>                                                      | spriadavka         | 230,00    |
| <i>Araneus nordmanni</i>                                                    | križiak            | 230,00    |
| <i>Arctosa perita</i>                                                       | strehúň            | 230,00    |
| <i>Arctosa stigmata</i>                                                     | strehúň            | 230,00    |
| <i>Argiope lobata</i>                                                       | križiak            | 230,00    |
| <i>Argyroneta aquatica</i>                                                  | vodnár striebřistý | 230,00    |
| <i>Atypus muralis</i>                                                       | komôrkár pontický  | 230,00    |
| <i>Dolomedes plantarius</i>                                                 | lovčík             | 230,00    |
| <i>Gnaphosa microps</i>                                                     | skaliarka          | 230,00    |
| <i>Gnaphosa nigerrima</i>                                                   | skaliarka          | 230,00    |

|                                               |                       |        |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------|
| <i>Haplodrassus moderatus</i>                 | skaliarka             | 230,00 |
| <i>Cheiracanthium montanum</i>                |                       | 230,00 |
| <i>Larinioides silvicultrix</i>               | križiak               | 230,00 |
| <i>Lycosa vultuosa</i>                        |                       | 230,00 |
| <i>Pardosa proxima</i>                        | sliedič               | 230,00 |
| <i>Synema plorator</i>                        | kvetárik              | 230,00 |
| <i>Zelotes puritanus</i>                      | skaliarka             | 230,00 |
| <b>Pseudoscorpionidea - štúriky</b>           |                       |        |
| <i>Atemnus politus</i>                        |                       | 230,00 |
| <i>Chtonius austriacus</i>                    |                       | 230,00 |
| <i>Neobisium beieri</i>                       |                       | 460,00 |
| <i>Neobisium polonicum</i>                    |                       | 460,00 |
| <i>Neobisium slovacum</i>                     |                       | 920,00 |
| <b>Opiliona - kosce</b>                       |                       |        |
| <i>Egaenus convexus</i>                       |                       | 230,00 |
| <i>Gyas titanus</i>                           |                       | 230,00 |
| <i>Ischyropsalis manicata</i>                 |                       | 230,00 |
| <i>Opilio dinaricus</i>                       |                       | 230,00 |
| <i>Platybunus pallidus</i>                    |                       | 140,00 |
| <b>Cyphophthalmi</b>                          |                       |        |
| <i>Siro carpaticus</i>                        |                       | 230,00 |
| <b>Acarina - roztoče</b>                      |                       |        |
| <i>Argas vespertilionis</i>                   |                       | 140,00 |
| <b>Ixodidae</b>                               |                       |        |
| <i>Ixodes vespertilionis</i>                  |                       | 230,00 |
| <b>Crustacea - kôrovce</b>                    |                       |        |
| <i>Astacus astacus</i>                        | rak riečny            | 90,00  |
| <i>Astacus leptodactylus</i>                  | rak bahenný           | 90,00  |
| <i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i> | rak riavový           | 460,00 |
| <i>Branchinecta paludosa</i>                  | žiabronôžka arktická  | 230,00 |
| <i>Chirocephalus slovacicus</i>               | žiabronôžka slovenská | 230,00 |
| <i>Lepidurus apus</i>                         | štítovec jarný        | 90,00  |
| <i>Niphargus tatrensis</i>                    |                       | 230,00 |
| <i>Synurella intermedia</i>                   |                       | 230,00 |
| <i>Triops cancriformis</i>                    | štítovec letný        | 90,00  |
| <b>Diplopoda - mnohonôžky</b>                 |                       |        |
| <i>Allorhiscosoma sphinx</i>                  |                       | 20,00  |
| <i>Enantiulus tatranus</i>                    |                       | 20,00  |
| <i>Glomeris mnischechi</i>                    |                       | 20,00  |
| <i>Chelogona carpathicum</i>                  |                       | 20,00  |
| <i>Julus curvicornis</i>                      |                       | 20,00  |
| <i>Mastigophorophyllon ciriferum</i>          |                       | 20,00  |
| <i>Melogona transsilvanica</i>                |                       | 20,00  |
| <i>Xestoiulus (Microiulus) carpathicus</i>    |                       | 20,00  |
| <i>Polydesmus komareki</i>                    |                       | 20,00  |
| <i>Polydesmus montanus</i>                    |                       | 20,00  |
| <i>Polydesmus tatranus</i>                    |                       | 20,00  |
| <i>Polyzonium eburneum</i>                    |                       | 20,00  |
| <i>Polyzonium transsilvanicum</i>             |                       | 20,00  |
| <b>Chilopoda - stonôžky</b>                   |                       |        |
| <i>Dicelophorus carniolensis</i>              |                       |        |
| <i>Dignathodon microcephalus</i>              |                       | 20,00  |
| <i>Scutigera coleoptrata</i>                  |                       | 20,00  |

|                                                                  |                      |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                                                  |                      | 20,00      |
| <b>Ephemeroptera</b>                                             |                      |            |
| <i>Ametropus fragilis</i>                                        | podenka              | 20,00      |
| <i>Ecdyonurus insignis</i>                                       | podenka              | 20,00      |
| <i>Ephemerella glaucops</i>                                      | podenka              | 20,00      |
| <i>Ephemerella mesoleuca</i>                                     | podenka              | 20,00      |
| <i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>                             | podenka nížinná      | 20,00      |
| <i>Heptagenia coerulans</i>                                      | podenka              | 20,00      |
| <i>Choroterpes pictetii</i>                                      | podenka              | 20,00      |
| <i>Isonychia ignota</i>                                          | podenka              | 20,00      |
| <i>Palingenia longicaudata Raptobaetopus tenellus (balticus)</i> | podenka podenka      | 20,0020,00 |
| <i>Rhithrogena germanica</i>                                     | podenka              | 20,00      |
| <b>Odonata - vážky</b>                                           |                      |            |
| <i>Aeschna coerulea</i>                                          | šidlo belasé         | 230,00     |
| <i>Aeschna isosceles</i>                                         | šidlo                | 140,00     |
| <i>Aeschna subarctica elisabethae</i>                            | šidlo                | 230,00     |
| <i>Anax imperator</i>                                            | šidlo obrovské       | 90,00      |
| <i>Anax parthenope</i>                                           | šidlo tmavé          | 50,00      |
| <i>Brachytron pratense</i>                                       | šidlo lúčne          | 140,00     |
| <i>Coenagrion hastulatum</i>                                     | šidielko             | 230,00     |
| <i>Coenagrion scitulum</i>                                       | šidielko             | 140,00     |
| <i>Cordulegaster</i> (rod)                                       | pásikavec            | 230,00     |
| <i>Epithea bimaculata</i>                                        | vážka                | 90,00      |
| <i>Ladona (=Libellula) fulva</i>                                 | vážka hnedá          | 230,00     |
| <i>Onychogomphus forcipatus</i>                                  | klinovka čiernonohá  | 140,00     |
| <i>Orthetrum coerulescens</i>                                    | vážka modrá          | 140,00     |
| <i>Somatochlora</i> (rod)                                        | ligotavka            | 230,00     |
| <i>Sympecma fusca</i>                                            | šidlovka hnedá       | 180,00     |
| <i>Sympetrum pedemontanum</i>                                    | vážka pásavá         | 90,00      |
| <b>Plecoptera - pošvatky</b>                                     |                      |            |
| <i>Agneta elegantula</i>                                         | pošvatka             | 90,00      |
| <i>Brachyptera braueri</i>                                       | pošvatka             | 230,00     |
| <i>Brachyptera monilicornis</i>                                  | pošvatka             | 140,00     |
| <i>Capnopsis schilleri</i>                                       | pošvatka             | 230,00     |
| <i>Isogenus nubecula</i>                                         | pošvatka             | 230,00     |
| <i>Isoperla obscura</i>                                          | pošvatka tmavá       | 230,00     |
| <i>Isoptera serricornis</i>                                      | pošvatka             | 230,00     |
| <i>Marathamea vitripennis</i>                                    | pošvatka             | 140,00     |
| <i>Rhabdiopteryx navicula</i>                                    | pošvatka             | 140,00     |
| <i>Taeniopteryx schoenemundi</i>                                 | pošvatka dvojbodková | 140,00     |
| <i>Xantoperla apicalis</i>                                       | pošvatka             | 140,00     |
| <b>Dermaptera - ucholaky</b>                                     |                      |            |
| <i>Anechura bipunctata</i>                                       | ucholak dvojbodkový  | 90,00      |
| <i>Labidura riparia</i>                                          | ucholak veľký        | 90,00      |
| <b>Mantodea - modlivky</b>                                       |                      |            |
| <i>Mantis religiosa</i>                                          | modlivka zelená      | 140,00     |
| <b>Ensifera – kobyľky</b>                                        |                      |            |
| <i>Ephippiger ephippiger</i>                                     | sedlovka bronzová    | 230,00     |
| <i>Poecilimon fussi</i>                                          | kobyľka Fussiho      | 230,00     |
| <i>Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus)</i>             | kobyľka šúrová       | 460,00     |
| <b>Caelifera - koníky</b>                                        |                      |            |
| <i>Acrida hungarica (ungarica)</i>                               | koník stepný         | 460,00     |
| <i>Calliptamus barbarus</i>                                      | koník barbarský      | 90,00      |
| <i>Mecostethus grossus</i>                                       | koník žltopásy       | 90,00      |

|                                                   |                          |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| <i>Oedalus decorus</i>                            | koník čiernopásky        | 230,00 |
| <b>Heteroptera - bzdochy</b>                      |                          |        |
| <i>Acyrosoma leucogrammes</i>                     | bzdocha                  | 20,00  |
| <i>Bagrada stolata</i>                            | bzdocha                  | 20,00  |
| <i>Crypsinus angustatus</i>                       | bzdocha                  | 20,00  |
| <i>Dybowskyia reticulata</i>                      | bzdocha                  | 20,00  |
| <i>Henestaris halophilus</i>                      | bzdocha                  | 20,00  |
| <i>Hyoidea notaticeps</i>                         | bzdocha                  | 20,00  |
| <i>Spathocera obscura</i>                         | bzdocha                  | 20,00  |
| <b>Auchenorrhyncha - cikády</b>                   |                          |        |
| <i>Cicada (=Tettiga) orni</i>                     | cikáda jaseňová          | 230,00 |
| <i>Dictyophara pannonica</i>                      | ostročiarka stepná       | 140,00 |
| <i>Dorycephalus baeri</i>                         | cikádka                  | 140,00 |
| <i>Pagiphora annulata</i>                         |                          | 230,00 |
| <i>Tibicen plebejus</i>                           | cikáda                   | 230,00 |
| <i>Tibicina haematodes</i>                        | cikáda viničná           | 230,00 |
| <b>Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlavce</b> |                          |        |
| <i>Creoleon plumbeus</i>                          |                          | 140,00 |
| <i>Dendroleon pantherinus</i>                     | mravčolev stromový       | 230,00 |
| <i>Distoleon tetrarammicus</i>                    | mravčolev                | 140,00 |
| <i>Libelloides coxajus</i>                        | askalafus                | 230,00 |
| <i>Libelloides macaronius</i>                     | askalafus škvrnitokridlý | 230,00 |
| <i>Mantispa styriaca</i>                          | pamodlivka dlhokrú       | 140,00 |
| <i>Megistopus flavicornis</i>                     |                          | 140,00 |
| <i>Myrmecaelurus trigrammus</i>                   |                          | 140,00 |
| <i>Myrmeleon formicarius</i>                      |                          | 140,00 |
| <i>Myrmeleon inconspicuus</i>                     |                          | 140,00 |
| <b>Coleoptera - chrobáky</b>                      |                          |        |
| <i>Acinerus schäfferi</i>                         | fuzáč Schäfferi          | 140,00 |
| <i>Agnathus decoratus</i>                         |                          | 230,00 |
| <i>Allonyx quadrimaculatus</i>                    | pestroš                  | 140,00 |
| <i>Alosimus syriacus</i>                          |                          | 140,00 |
| <i>Ampedus quadrisignatus</i>                     | kováčik štvorškrvný      | 230,00 |
| <i>Ampedus ruficeps</i>                           | kováčik                  | 230,00 |
| <i>Anthaxia candens</i>                           | krasň čerešňový          | 140,00 |
| <i>Anthaxia hungarica</i>                         | krasň južný              | 140,00 |
| <i>Apalus (rod)</i>                               |                          | 140,00 |
| <i>Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolis</i> | pestroš                  | 140,00 |
| <i>Bius thoracicus</i>                            | potemník                 | 230,00 |
| <i>Boros schneideri</i>                           |                          | 230,00 |
| <i>Brachygonus (=Ampedus) megerlei</i>            | kováčik                  | 230,00 |
| <i>Brachyta (=Evodinus) interrogationis</i>       | fuzáč                    | 140,00 |
| <i>Calosoma auro-punctatum</i>                    | húseničiar zlatistý      | 140,00 |
| <i>Calosoma sycophanta</i>                        | húseničiar pižmový       | 140,00 |
| <i>Capnodis tenebrionis</i>                       | krasň                    | 230,00 |
| <i>Carabus arcensis</i>                           | bystruška                | 90,00  |
| <i>Carabus auronitens</i>                         | bystruška zlatá          | 90,00  |
| <i>Carabus cancellatus</i>                        | bystruška medená         | 90,00  |
| <i>Carabus clathratus</i>                         | bystruška                | 230,00 |
| <i>Carabus fabricii</i>                           | bystruška                | 90,00  |
| <i>Carabus irregularis</i>                        | bystruška                | 90,00  |
| <i>Carabus menetriesi</i>                         | bystruška menetriesova   | 230,00 |
| <i>Carabus montivagus</i>                         | bystruška                | 140,00 |
| <i>Carabus nitens</i>                             | bystruška                | 140,00 |
| <i>Carabus obsoletus</i>                          | bystruška lesklá         | 90,00  |

|                                                           |                     |        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| <i>Carabus problematicus</i>                              | bystruška           | 90,00  |
| <i>Carabus scabriusculus</i>                              | bystruška           | 90,00  |
| <i>Cerambyx miles</i>                                     | fuzáč               | 140,00 |
| <i>Cerocoma</i> (rod)                                     |                     | 140,00 |
| <i>Cetonischema</i> (= <i>Potosia</i> ) <i>aeruginosa</i> | zlatoň ligotavý     | 140,00 |
| <i>Cornumutilla quadrivittata</i>                         | fuzáč               | 140,00 |
| <i>Deltomerus tatricus</i>                                | utekáčik            | 140,00 |
| <i>Dicerca aenea</i>                                      | krasoň lesklý       | 230,00 |
| <i>Dicerca alni</i>                                       | krasoň jelšový      | 230,00 |
| <i>Dicerca furcata</i>                                    | krasoň              | 230,00 |
| <i>Dicerca moesta</i>                                     | krasoň              | 140,00 |
| <i>Dircaea australis</i>                                  |                     | 140,00 |
| <i>Ditylus laevis</i>                                     |                     | 140,00 |
| <i>Elater</i> (= <i>Ludius</i> ) <i>ferrugineus</i>       | kováčik hrdzavý     | 140,00 |
| <i>Emus hirtus</i>                                        | drobčik chlpatý     | 90,00  |
| <i>Epicauta erythrocephala</i>                            |                     | 140,00 |
| <i>Epicauta rufidorsum</i>                                |                     | 140,00 |
| <i>Ergates faber</i>                                      | fuzáč zavalitý      | 230,00 |
| <i>Eurythyrea quercus</i>                                 | krasoň dubový       | 140,00 |
| <i>Eurythyrea austriaca</i>                               | krasoň jedľový      | 140,00 |
| <i>Euzonitis</i> (rod)                                    |                     | 140,00 |
| <i>Evodinus borealis</i>                                  | fuzáč               | 230,00 |
| <i>Hydrophilus</i> (= <i>Hydrous</i> ) <i>aterrimus</i>   | vodomil             | 230,00 |
| <i>Hydrophilus</i> (= <i>Hydrous</i> ) <i>piceus</i>      | vodomil čierny      | 140,00 |
| <i>Lacon</i> (rod - okrem <i>L. punctatus</i> )           | kováčik             | 140,00 |
| <i>Laena reitteri</i>                                     | potemník            | 230,00 |
| <i>Laena viennensis</i>                                   | potemník            | 140,00 |
| <i>Leptura</i> (= <i>Strangalia</i> ) <i>thoracica</i>    | fuzáč červenokrký   | 230,00 |
| <i>Lethrus apterus</i>                                    | viniciar čierny     | 140,00 |
| <i>Limoniscus violaceus</i>                               | kováčik fialový     | 230,00 |
| <i>Lucanus cervus</i>                                     | roháč obyčajný      | 230,00 |
| <i>Megopis scabricornis</i>                               | fuzáč               | 140,00 |
| <i>Melandrya barbata</i>                                  |                     | 90,00  |
| <i>Meloe autumnalis</i>                                   | májka               | 90,00  |
| <i>Meloe brevicollis</i>                                  | májka               | 140,00 |
| <i>Meloe cicatricosus</i>                                 | májka               | 230,00 |
| <i>Meloe decorus</i>                                      | májka               | 140,00 |
| <i>Meloe hungarus</i>                                     | májka               | 230,00 |
| <i>Meloe proscarabeus</i>                                 | májka obyčajná      | 280,00 |
| <i>Meloe rufiventris</i>                                  | májka               | 280,00 |
| <i>Meloe rugosus</i>                                      | májka               | 90,00  |
| <i>Meloe scabriusculus</i>                                | májka               | 140,00 |
| <i>Meloe tuccicus</i>                                     | májka               | 230,00 |
| <i>Meloe uralensis</i>                                    | májka               | 140,00 |
| <i>Meloe variegatus</i>                                   | májka dúhová        | 230,00 |
| <i>Meloe violaceus</i>                                    | májka fialová       | 90,00  |
| <i>Menephilus cylindricus</i>                             | potemník            | 230,00 |
| <i>Morimus funereus</i>                                   |                     | 90,00  |
| <i>Mylabris</i> (rod)                                     |                     | 140,00 |
| <i>Necydalis major</i>                                    | fuzáč               | 140,00 |
| <i>Necydalis ulmi</i>                                     | fuzáč               | 230,00 |
| <i>Nemosoma caucasicum</i>                                | ploskáň             | 230,00 |
| <i>Oenas crassicornis</i>                                 |                     | 140,00 |
| <i>Oryctes nasicornis</i>                                 | nosorožtek obyčajný | 230,00 |
| <i>Pachyta lamed</i>                                      | fuzáč žltocierny    | 90,00  |
| <i>Phytoecia argus</i>                                    | fuzáč               | 140,00 |

|                                                  |                        |        |
|--------------------------------------------------|------------------------|--------|
| <i>Phytoecia hirsutula</i>                       | fuzáč                  | 140,00 |
| <i>Phytoecia scutellata</i>                      | fuzáč                  | 140,00 |
| <i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) dives</i>    | krasoň                 | 140,00 |
| <i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirifica</i> | krasoň                 | 140,00 |
| <i>Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilans</i> | krasoň lipový          | 90,00  |
| <i>Purpuricenusa kaehleri</i>                    | fuzáč                  | 140,00 |
| <i>Pytho abieticola</i>                          |                        | 230,00 |
| <i>Pytho depressus</i>                           |                        | 140,00 |
| <i>Rhopalopus ungaricus</i>                      |                        | 140,00 |
| <i>Rhysodes germari</i>                          |                        | 230,00 |
| <i>Selatostomus rugosus</i>                      | kováčik                | 230,00 |
| <i>Semanotus ruscicus</i>                        | fuzáč borievkový       | 230,00 |
| <i>Sitaris muralis</i>                           |                        | 230,00 |
| <i>Sisyphus schaefferi</i>                       | lajniak skarabeusovitý | 90,00  |
| <i>Sphaenoptera antiqua</i>                      | krasoň                 | 230,00 |
| <i>Tragosoma deparium</i>                        | fuzáč                  | 230,00 |
| <i>Trichoferus pallidus</i>                      | fuzáč                  | 140,00 |
| <i>Zonitis nana</i>                              |                        | 140,00 |
| <b>Hymenoptera - blanokrídlavce</b>              |                        |        |
| <i>Anthidium montanum</i>                        | vlnárka horská         | 90,00  |
| <i>Anthocopa mocsaryi</i>                        | čalúnnica mocsáriho    | 90,00  |
| <i>Batozonellus lacerticola</i>                  | hrabavka jaštericovitá | 230,00 |
| <i>Bombus</i> (všetky druhy)                     | čmeľ                   | 90,00  |
| <i>Cystomutilla ruficeps</i>                     | pamravec               | 90,00  |
| <i>Euchroeus dallatoreana</i>                    | blyskavka              | 90,00  |
| <i>Larra anathema</i>                            | kutavka                | 230,00 |
| <i>Liometopum microcephalum</i>                  | mravec                 | 90,00  |
| <i>Rhadinoceraea reitteri</i>                    | piliarka               | 230,00 |
| <i>Scolia flavifrons</i>                         | žihadlovka obrovská    | 230,00 |
| <i>Xylocopa</i> (všetky druhy)                   | drevár                 | 90,00  |
| <b>Trichoptera - potočníky</b>                   |                        |        |
| <i>Acrophylax vernalis</i>                       | potočník alpský        | 140,00 |
| <i>Agrypnia obsoleta</i>                         | potočník               | 140,00 |
| <i>Agrypnia varia</i>                            | potočník               | 140,00 |
| <i>Allogamus starmachi</i>                       |                        | 90,00  |
| <i>Apatania carpathica</i>                       |                        | 90,00  |
| <i>Beraeamyia hrabei</i>                         |                        | 90,00  |
| <i>Ceraclea riparia</i>                          |                        | 140,00 |
| <i>Cyrmus crenaticornis</i>                      |                        | 90,00  |
| <i>Cyrmus flavidus</i>                           |                        | 90,00  |
| <i>Grammotaulis nitidus</i>                      | potočník               | 140,00 |
| <i>Holocentropus dubius</i>                      |                        | 140,00 |
| <i>Holocentropus picicornis</i>                  |                        | 140,00 |
| <i>Holocentropus stagnalis</i>                   |                        | 140,00 |
| <i>Chaetopteryx subradiata</i>                   |                        | 90,00  |
| <i>Chimarra marginata</i>                        | potočník               | 230,00 |
| <i>Limnophilus algosus</i>                       | potočník               | 90,00  |
| <i>Oecetis notata</i>                            | potočník               | 140,00 |
| <i>Oecetis tripunctata</i>                       | potočník               | 230,00 |
| <i>Polycentropus excisus</i>                     |                        | 140,00 |
| <i>Polycentropus schmidtii</i>                   |                        | 140,00 |
| <i>Setodes viridis</i>                           | potočník               | 230,00 |
| <b>Lepidoptera - motýle</b>                      |                        |        |
| <i>Arctia festiva</i>                            | spriadač mliečnikový   | 140,00 |
| <i>Arichanna melanaria</i>                       | kôrovka barinná        | 140,00 |

|                                               |                                    |         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| <i>Boloria aquilonaris</i>                    | perlovec severský                  | 230,00  |
| <i>Brenthis hecate</i>                        | perlovec dvojradový                | 230,00  |
| <i>Carcharodus flocciferus</i>                | súmračník jablčníkový              | 90,00   |
| <i>Colias chrysotheme</i>                     | žltáček kozincový                  | 180,00  |
| <i>Colias palaeno</i>                         | žltáček čučoriedkový               | 230,00  |
| <i>Erebia pharte</i>                          | očkáň tatranský                    | 230,00  |
| <i>Euphydryas aurinia</i>                     | hnedáček chrastavcový              | 230,00  |
| <i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i> | spriadač kostihojový               | 230,00  |
| <i>Eutelia adalatrix</i>                      | mora škumpová                      | 140,00  |
| <i>Hipparchia alcyone</i>                     | očkáň bielopásy                    | 140,00  |
| <i>Hipparchia semele</i>                      | očkáň metlicový                    | 140,00  |
| <i>Hipparchia statilinus</i>                  | očkáň piesočný                     | 140,00  |
| <i>Hyponphele lupina</i>                      | očkáň hájový                       | 230,00  |
| <i>Chazara briseis</i>                        | očkáň skalný                       | 140,00  |
| <i>Lycaena thersamon</i>                      | ohniváček prútnatcový              | 140,00  |
| <i>Maculinea alcon</i>                        | modráček horcový                   | 140,00  |
| <i>Neptis sappho</i>                          | bielopásovec hrachorový            | 180,00  |
| <i>Pericallia matronula</i>                   | spriadač čremchový                 | 230,00  |
| <i>Polyommatus admetus</i>                    | modráček hnedý                     | 230,00  |
| <i>Polyommatus amandus</i>                    | modráček ušľachtilý                | 90,00   |
| <i>Polyommatus damon</i>                      | modráček viencový                  | 230,00  |
| <i>Synprapha microgamma</i>                   | mora rašelinisková                 | 140,00  |
| <i>Vacciniina optilete</i>                    | modráček striebroškvŕnný           | 230,00  |
| <i>Zygaena cynarae</i>                        | vretienka smldníková               | 90,00   |
| <i>Zygaena laeta</i>                          | vretienka neskorá                  | 140,00  |
| <b>Diptera - dvojkrídlovce</b>                |                                    |         |
| <i>Atherix ibis</i>                           |                                    | 140,00  |
| <b>Petromyzontes - mihule</b>                 |                                    |         |
| <i>Eudontomyzon danfordi</i>                  | mihuľa potiská                     | 690,00  |
| <i>Eudontomyzon mariae (vladykovi)</i>        | mihuľa ukrajinská<br>(Vladykovova) | 690,00  |
| <i>Lampetra planeri</i>                       | mihuľa potočná                     | 920,00  |
| <b>Osteichthyes (=Pisces) - ryby</b>          |                                    |         |
| <i>Acipenser gueldenstaedtii</i>              | jeseter ruský                      | 1380,00 |
| <i>Carassius carassius</i>                    | karas zlatistý                     | 460,00  |
| <i>Cyprinus carpio</i>                        | kapor sazan divá forma             | 1840,00 |
| <i>Gobio kesslerii</i>                        | hrúz Kesslerov                     | 920,00  |
| <i>Gobio uranoscopus</i>                      | hrúz fúzatý                        | 920,00  |
| <i>Gymnocephalus schraetser</i>               | hrebenačka pásavá                  | 690,00  |
| <i>Ex Huso huso</i>                           | vyza veľká                         | 1490,00 |
| <i>Leucaspis delineatus</i>                   | ovsienka striebřistá               | 370,00  |
| <i>Misgurnus fossilis</i>                     | čik európsky                       | 920,00  |
| <i>Sabanejewia balcanica</i>                  | plž vrchovský                      | 920,00  |
| <i>Umbra krameri</i>                          | blatniak tmavý                     | 920,00  |
| <i>Zingel streber</i>                         | kolok vretenovitý                  | 920,00  |
| <i>Zingel zingel</i>                          | kolok veľký                        | 920,00  |
| <b>Amphibia - obojživelníky</b>               |                                    |         |
| <i>Bufo bufo</i>                              | ropucha bradavičnatá               | 230,00  |
| <i>Rana kl. esculenta</i>                     | skokan zelený                      | 230,00  |
| <i>Rana ridibunda</i>                         | skokan rapotavý                    | 460,00  |
| <i>Rana temporaria</i>                        | skokan hnedý                       | 140,00  |
| <i>Salamandra salamandra</i>                  | salamandra škvrnitá                | 230,00  |
| <i>Triturus alpestris</i>                     | mlok horský                        | 230,00  |
| <i>Triturus dobrogicus</i>                    | mlok dunajský                      | 690,00  |
| <i>Triturus vulgaris</i>                      | mlok bodkovaný                     | 230,00  |

**Reptilia - plazy**

|                        |                                      |        |
|------------------------|--------------------------------------|--------|
| <i>Anguis fragilis</i> | slepúch lámavý                       | 230,00 |
| <i>Natrix natrix</i>   | užovka obojková/užovka obyčajná      | 140,00 |
| <i>Vipera berus</i>    | vretenica severná/vretenica obyčajná | 370,00 |

**Mammalia - cicavce**

|                                     |                               |         |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------|
| <i>Alces alces</i>                  | los mokradňový                | 2300,00 |
| <i>Crocidura suaveolens</i>         | bieložúbka krpátá             | 90,00   |
| <i>Crocidura leucodon</i>           | bieložúbka bielobruchá        | 90,00   |
| <i>Eliomys quercinus</i>            | plch záhradný                 | 230,00  |
| <i>Erinaceus concolor</i>           | jež bledý/jež východoeurópsky | 230,00  |
| <i>Glis (=Myoxus) glis</i>          | plch sivý                     | 230,00  |
| <i>Chionomys (Microtus) nivalis</i> | hraboš snežný                 | 460,00  |
| <i>Mustela erminea</i>              | hranostaj čiernochvostý       | 230,00  |
| <i>Mustela nivalis</i>              | lasica myšozravá              | 230,00  |
| <i>Neomys anomalus</i>              | dulovnica menšia              | 230,00  |
| <i>Neomys fodiens</i>               | dulovnica väčšia              | 230,00  |
| <i>Sciurus vulgaris</i>             | veverica stromová             | 90,00   |
| <i>Sorex alpinus</i>                | piskor vrchovský              | 230,00  |
| <i>Sorex araneus</i>                | piskor lesný/piskor obyčajný  | 90,00   |
| <i>Sorex minutus</i>                | piskor malý                   | 90,00   |

## Poznámky:

1. Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

**ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU DRŽAŤ, PREPRAVOVAŤ, PREDÁVAŤ,  
VYMIENÄŤ ALEBO PONÚKAŤ NA PREDAJ ALEBO VÝMENU**

Vedecké meno Slovenské meno

Alectoris barbata kuropta skalná

Alectoris rufa kuropta červená

Anas platyrhynchos kačica divá

Columba palumbus holub hrivnák

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus snehuľa kapcavá škótska a herbitská

Perdix perdix jarabica poľná

Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný

**Príloha č. 9**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY**

Evertebrata - bezstavovce

Mollusca - mäkkýše

Slimák záhradný (*Helix pomatia*) – celoročne je zakázané chytať, zbierať alebo usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra bežného kalendárneho roka povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.

Vertebrata - stavovce

Pisces - ryby

1. boleň dravý (*Aspius aspius*)

jalec tmavý (*Leuciscus idus*)

jeseter malý (*Acipenser ruthenus*)

pleskáč siný (*Abramis ballerus*),

pleskáč tuponosý (*Abramis sapa*)

podustva severná (*Chondrostoma nasus*)

nosáľ sfahovavý (*Vimba vimba*)

– v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.<sup>26)</sup>

2. mrena severná (*Barbus barbus*)

mrena škvrnitá (*Barbus peloponensius*)

sumec veľký (*Silurus glanis*)

zubáč veľkoústý (*Stizostedion lucioperca*)

zubáč volžský (*Sander volgensis*),

– v období od 15. marca do 15. júna bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.<sup>26)</sup>

3. sih maréna (*Coregonus maraena*)

– v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.<sup>26)</sup>

4. lípeň tymiánový (*Thymallus thymallus*)

– v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.<sup>26)</sup>

5. hlavátka podunajská (*Hucho hucho*)

– v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných

tokoch je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.

V prípade neúmyselného náhodného ulovenia pri love iných druhov je rybár povinný uloveného jedinca vypustiť späť do vody.

Mammalia - cicavce

1. šakal zlatý (*Canis aureus*)
  - v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.
2. vlk dravý/vlk obyčajný (*Canis lupus*)
  - celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami na území
    - a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,
    - b) Chránenej krajinej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,
    - c) Chránenej krajinej oblasti Horná Orava, Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,
    - d) Chránenej krajinej oblasti Východné Karpaty, Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigelka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník,
    - e) pre ktoré ministerstvo pôdohospodárstva neurčí ročnú kvótu lovu vlka dravého.<sup>27)</sup>

Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.

3. kuna lesná (*Martes martes*),

kuna skalná (*Martes foina*)

tchor tmavý (*Mustela putorius*)

– v období od 1. marca do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané ich chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc<sup>28)</sup> s intenzívnym chovom bažantov a v poľovných lokalitách tetrova hlucháňa a tetrova holňiaka a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej sa povoľuje ich chytať, zraňovať alebo usmrcovať celoročne.

Príloha č. 10  
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÝ ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN

|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|-------------------------|-------|-----------------------------------|------|-------|------------|----------------------|------------------------------|--------------|
| Držiteľ                 |       | Odtlačok pečiatky okresného úradu |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
| Rod                     |       | Evidenčné číslo                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
| Strana .....            |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
| Por. číslo              | Dátum | Druh (vedecké meno)               | Časť | Pôvod | Spôsob +/- | Počet (ks) množ. (g) | + Nadobudnutie / Vyraďenie – | Od koho/komu |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
|                         |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |
| Zostatok na konci roka: |       |                                   |      |       |            |                      |                              |              |

**POKYNY NA VYPLNENIE EVIDENČNÉHO ZOZNAMU CHRÁNENÝCH RASTLÍN**

**Držiteľ** – uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa; pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene.

**Rod** – vedecké meno rodu, ktorého druhy sú zapísané na tejto strane evidenčného zoznamu

**Evidenčné číslo** – držiteľ uvedie svoje evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody

**Strana** – uvedie sa príslušné číslo strany evidenčného zoznamu chránených rastlín

**Dátum** – uvedie sa deň, mesiac a rok nadobudnutia alebo vyradenia chránenej rastliny z evidenčného zoznamu

**Druh** – uvedie sa vedecké meno chránenej rastliny

**Časť** – uvedie sa, či ide napríklad o celú jedince, semená, hľuzy

**Pôvod** – **W** – jedince získané z voľnej prírody

**A** – jedince rastlín umelo vypestované

**I** – zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)

**N** – pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

**Spôsob** – v prípade nadobudnutia jedince rastliny sa uvedie konkrétny spôsob nadobudnutia (napríklad kúpa, darovanie, dovoz, zapožičanie, rozmnoženie, zber z prírody, výmena, zhabanie) spolu so znamienkom +

– v prípade vyradenia jedince rastliny sa uvedie konkrétny spôsob vyradenia (napríklad predaj, darovanie, vývoz, úhyn, zhabanie, zapožičanie, vyklíčenie, výmena) spolu so znamienkom –

**Počet** – uvedie sa počet kusov, v prípade semien sa môže uviesť namiesto kusov ich množstvo v gramoch

**Od koho/komu** – uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa; pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene

– v prípade rozmnoženia a úhynu sa kolónka nevyplňa

– v prípade nadobudnutia zberom z prírody sa v kolónke uvedie číslo rozhodnutia, ktorým bola povolená výnimka.

**Poznámka:** Vysiate semená sa v príslušnej kolónke vyradia z evidencie a vyklíčené jedince sa zapíšu ako nové jedince do evidenčného zoznamu.

**Vedenie evidencie chránených rastlín v evidenčnom zozname sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak sú v evidenčnom zozname uvedené úplné a pravdivé údaje.**

**Príloha č. 11**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV**

Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov

W - jedince získané z voľnej prírody

A - jedince rastlín umelo vypestované

F - jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod W a ani jeden z nich nemá pôvod N

C - jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod W ani N

I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód „I“ možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)

N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona



## DRUHOVÁ KARTA CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA A JEHO VÝVINOVÝCH ŠTÁDIÍ

|                     |
|---------------------|
| Druh (vedecké meno) |
|---------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Evidenčné číslo držiteľa</b> |
| <b>Držiteľ</b>                  |

[illegible]

### Pokyny na vyplnenie druhovej karty

Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ jedinca uvedeného v § 41 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Druhovú kartu sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadku. V prípade potreby sa použijú ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty treba vyplniť takto:

**DRUH (vedecké meno)** - uvedie sa vedecké meno jedinca, pre ktorého sa druhová karta vyplňa.

**EVIDENČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA** - uvedie sa evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody.

**DRŽITEĽ** - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene.

**NADOBUDNUTIE** - vyplňa sa v deň nadobudnutia jedinca

**Spôsob** - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

dovoz - jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom

odchov - jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom

znáška - pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom

odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky

odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia v zahraničí

rehabilitácia - hendikepovaný jedinec nadobudnutý držiteľom z prírody, neschopný určitý čas alebo trvalo žiť vo voľnej prírode

kúpa - jedinec bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES

výmena - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES výmenou za iného jedinca

dar - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES darom

zapožičanie - jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES

zhabanie - jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadanutí alebo po jeho nájdení

**Číslo dokladu**

- číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody

- číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol odchytý z voľnej prírody v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny alebo členského štátu ES

- číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený

- evidenčné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES, prípadne jeho meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania

POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:

1,0 - je označenie pre samca a 0,1 - označenie pre samicu.

OZNAČENIE - uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipoch) aj značka. V prípade, že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka.

PÔVOD - vyplňa sa podľa údajov v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný okresný úrad).

VYRADENIE - vyplňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie

Spôsob - spôsob vyradenia sa uvedie takto:

úhyn - jedinec uhynul (uvádza sa číslo pitevného protokolu, ak bol vyhotovený)

vývoz - jedinec bol vyvezený do tretej krajiny

predaj - jedinec bol predaný na území SR alebo iného členského štátu ES

zapožičanie - jedinec bol zapožičaný na území SR alebo iného členského štátu ES

úlet, únik - jedinec ušiel, uletel

výmena - jedinec bol na území SR alebo iného členského štátu ES vymenený za iného jedinca

odcudzenie - jedinec bol odcudzený

vypustenie do prírody - po rehabilitácii alebo v rámci

vyliahnutie - vyradenie z evidencie záchranného programu vývinového štádia (vajca)

zhabanie - jedinec bol zhabaný alebo prepadnutý

Číslo dokladu - číslo povolenia na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody.

NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA - vyplňa sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky.

V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vyplňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob (uvedie sa „znáška“), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplozených vajec alebo dátum vyliahnutia mláďat - pri nich sa potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu).

V prípade úhynu jedinca, ak si ho držiteľ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa kolónka Dátum úhynu.

Vedenie evidencie jedincov chránených živočíchov v druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona, ak sú v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje.

Strana 282

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

Príloha č. 13  
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

VZOR

## POKYNY NA VYPLNENIE PREUKAZU O PÔVODE CHRÁNENÉHO ŽIVOČÍCHA

**Evidenčné číslo 1. držiteľa** – uvedie sa evidenčné číslo pridelené 1. držiteľovi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody

**Živý, preparát** – do príslušnej kolónky uviesť značku X, druhá kolónka ostáva nevyplnená; ak

si chce držiteľ ponechať preparát živočícha po úhynne, označí aj kolónku „Preparát“ a uvedie dátum úhynu

**Druh** – uvedie sa vedecké meno živočícha, pre ktorého sa preukaz vydáva

**Pôvod** – určí okresný úrad na základe predložených dokladov

**Pohlavie** – uvedie sa, len ak je známe, inak ostáva kolónka prázdna

**Označenie** – spôsob (napr. krúžok, čip), text označenia a poradové č. v druhovej karte (DK) u 1. držiteľa

**Nadobudnutie, spôsob** uvedie sa takto:

**dovoz** – jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom

**odchov** – jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom

**odchyt SR** – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia SR

**odchyt ZA** – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia v zahraničí

**rehabilitácia** – jedinec bol nadobudnutý z prírody a nie je schopný určitý čas alebo trvalo žiť vo voľnej prírode

**kúpa** – jedinec bol nadobudnutý držiteľom kúpou na území SR alebo iného členského štátu ES

**výmena** – jedinec bol nadobudnutý na území SR alebo iného členského štátu ES výmenou za iného jedinca

**dar** – jedinec bol nadobudnutý darom na území SR alebo iného členského štátu ES

**zapožičanie** – jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území SR alebo iného členského štátu ES

**zhabanie** – jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí alebo po jeho nájdení.

**Nadobudnutie, číslo dokladu** uvedie sa takto:

číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody, číslo povolenia na dovoz alebo číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený

**Otec, matka** – uvedú sa údaje o rodičoch a ich rodičoch (musia byť preukázané dokladmi)

**Označenie** – spôsob (napr. krúžok, čip) a text označenia, ak je jedinec nezameniteľne označený, a evidenčné

číslo jeho držiteľa/ poradové číslo, pod ktorým je jedinec (otec, matka) uvedený v druhovej karte

**Zmena držiteľa chráneného živočícha** – každý nový držiteľ jedinca chráneného živočícha, pre ktorého bol

tento preukaz vystavený, uvedie dátum nadobudnutia jedinca, svoje evidenčné číslo a poradové číslo

jedinca vo svojej druhovej karte

## Preukaz o pôvode chráneného živočícha

Overený dňa:

Podpis a pečiatka okresného úradu:

Číslo preukazu:

Evidenčné číslo 1. držiteľa

Živý

Preparát

Dátum

Druh (vedecké meno)

Pôvod

Pohlavie

Označenie (ak je jedinec označený) a poradové číslo v druhovej karte u 1. držiteľa

| Dátum nar.<br>(vyliahnutia) | Nadobudnutie |        |               |
|-----------------------------|--------------|--------|---------------|
|                             | Dátum        | Spôsob | Číslo dokladu |

|                                                      |       |                                                   |       |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|
| Otec<br>(označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK)  | Pôvod | Otec - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK  | Pôvod |
|                                                      |       | Matka - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK | Pôvod |
| Matka<br>(označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK) | Pôvod | Otec - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK  | Pôvod |
|                                                      |       | Matka - označenie, ev. č. držiteľa / por. č. v DK | Pôvod |

**Tento preukaz je overený podľa**

- |    |                          |                                                                                                                                           |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <input type="checkbox"/> | výnimky na odchyt chráneného živočícha povolené podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny č.: ..... |
| 2. | <input type="checkbox"/> | číslo protokolu k profilu DNA pri chránenom živočíchovi, pri ktorom sa vyžaduje: .....                                                    |
| 3. | <input type="checkbox"/> | oznámenia o zmene v druhej karte týkajúcej sa odchovu zo dňa: .....                                                                       |
| 4. | <input type="checkbox"/> | povolenia na dovoz č.: .....                                                                                                              |
| 5. | <input type="checkbox"/> | dokladu potvrdzujúceho zhabanie, prepachtutie alebo nájdenie jedince č.: .....                                                            |
| 6. | <input type="checkbox"/> | iného dokladu (špecifikuje sa): .....                                                                                                     |

## Úhyn chráneného živočícha

Dátum a dôvod úhynu: .....

Dátum a číslo pitevného protokolu, ak bol vyhotovený: .....

Dátum a spôsob likvidácie kadáveru: .....

**Iný spôsob vyradenia jedinca**

Dátum:

- |    |                                                                                      |                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | <input style="width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> | úlet, únik .....                                 |
| 2. | <input style="width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> | odcudzenie .....                                 |
| 3. | <input style="width: 50px; height: 30px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/> | iné (uveďte sa konkrétny spôsob vyradenia) ..... |

## Zmena držiteľa chráneného živočícha (vyplňa nový držiteľ jedinca chráneného živočícha)

[illegible]

**Príloha č. 14**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

VZOR

**ZÁMER SPRÍSTUPNENIA JASKYNE**

**A. Textová časť**

1. Základné údaje
  - 1.1 Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá plánuje sprístupniť jaskyňu.
  - 1.2 Názov jaskyne spolu s poznámkou, či ide o prírodnú pamiatku alebo národnú prírodnú pamiatku.
  - 1.3 Okres, obec, katastrálne územie (prípadne údaje o vlastníkovi dotknutého pozemku, č. parcely, č. lesného porastu).
  - 1.4 Termín spracovania projektovej dokumentácie.
  - 1.5 Plánovaný začiatok a dokončenie sprístupňovacích prác.
  - 1.6 Vymedzenie časti jaskyne, ktorá je navrhovaná na sprístupnenie.
2. Prieskum a výskum jaskyne
  - 2.1 Identifikačné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prieskum alebo výskum vykonala.
  - 2.2 Výsledky prieskumu a výskumu, zhodnotenie celkového stavu poznatkov, ktoré obsahuje najmä výstižný opis geologických pomerov, morfológie a genézy jaskynných priestorov, výplne, jaskynnej klímy, hydrologických a biologických pomerov, paleontologických a archeologických nálezov, významných historických údajov, problematika ochrany jaskyne, termíny vykonaných výskumov/prieskumov.
3. Plánované úpravy, prevádzkové zabezpečenie
  - 3.1 Povrchové objekty – existujúce a plánované objekty, spôsob riešenia hygienického zariadenia pre personál jaskyne, návštevníkov alebo frekventantov liečby.
  - 3.2 Úprava vchodu do jaskyne – spôsob terénnej úpravy a uzatvorenia hlavného vchodu, prípadne ďalších vchodov do jaskyne.
  - 3.3 Plánované technické úpravy v jaskyni – schody, zábradlia, rebríky a iné technické prvky, prípadné zásahy do morfológie jaskynných priestorov, spôsob vyznačenia prehliadkovej trasy a možnej únikovej cesty z jaskyne.
  - 3.4 Spôsob osvetlenia jaskynných priestorov.
  - 3.5 Spôsob označenia lokality – normalizovaná tabuľa, textová tabuľa, náučné panely.
  - 3.6 Spôsob zabezpečenia sledovania fyzikálno-chemických vlastností jaskynného ovzdušia pre potreby ochrany prírody a prirodzenej radiácie jaskynného prostredia.
  - 3.7 Spôsob zabezpečenia vykonávania systematického prieskumu a výskumu.
  - 3.7 Zdravotnícke zabezpečenie.
  - 3.8 Spôsob protipožiarnej ochrany a havarijný plán.
4. Návrh návštevnosti – najmä plánovaný maximálny počet návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe na jeden vstup, počet vstupov za deň, čas pobytu osôb v jaskyni, čas otvorenia jaskyne, počet sprievodcov.

**B. Mapová časť**

1. Situačná mapa alebo kópia katastrálnej mapy so zakreslením vchodu a prístupovej trasy na povrchu.
2. Speleologická mapa jaskyne vhodnej mierky, ktorá umožňuje znázorniť všetky potrebné náležitosti s návrhom prehliadkovej trasy, plánovaných úprav a technických zariadení.

**Príloha č. 15**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**VZOR**

Návrh kompenzačných opatrení

I. Základné údaje o navrhovateľovi

1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno získať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a navrhovaných kompenzačných opatreniach.
6. Informácia o tom, či návrh obsahuje informácie, ktorých zverejnenie nie je možné a prečo.

II. Popis plánu a alebo projektu

1. Názov plánu alebo projektu.
2. Stručný popis plánu alebo projektu, ktorý ovplyvňuje lokalitu sústavy chránených území.
3. Opis a lokalizácia všetkých aktivít a častí projektu s možným dosahom na biotopy európskeho významu, druhy európskeho významu, biotopy druhov európskeho významu, vtáky vrátane sťahovavých druhov a ich biotopy a celkovú koherenciu európskej sústavy chránených území (vrátane máp).

III. Posúdenie negatívnych účinkov

1. Názov a kód ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
2. Predmet ochrany ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
3. Ciele ochrany lokalít a najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k integrite lokalít.
4. Biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu vrátane vtákov a ich biotopov, ktoré sú predmetom ochrany a prioritné biotopy európskeho významu, ktoré budú negatívne ovplyvnené (uvedie sa napríklad ich reprezentatívnosť, prípadne ich stav ochrany podľa § 65 ods. 1 písm. o) zákona, stupeň izolácie a ich úlohy a funkcie v rámci danej lokality).
5. Spoločenská hodnota biotopov a druhov negatívne ovplyvnených plánom/projektom.
6. Význam lokality pre biotopy a druhy podľa bodu 4, ktoré budú ovplyvnené (uvedie sa napríklad úloha lokalít v rámci Slovenskej republiky, biogeografického regiónu a území sústavy chránených území).
7. Opis očakávaných negatívnych účinkov (strata, poškodenie, rušenie, priame a nepriame účinky atď.), opis ich rozsahu (rozloha biotopov a počet druhov alebo oblastí výskytu ovplyvnených projektom), významu a veľkosti (napríklad ovplyvnená oblasť alebo populácia vo vzťahu k celkovej ploche a populácii danej lokality, resp. celej krajiny) a ich lokalizácia (vrátane máp).
8. Možné kumulatívne dosahy a iné dosahy, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku kombinovaných opatrení posudzovaného plánu alebo projektu a iných plánov alebo projektov.
9. Zmierňujúce opatrenia v rámci projektu (uvedie sa ako sa budú realizovať a akým spôsobom zamedzia negatívnym dosahom na lokalitu alebo tieto dosahy znížia).

IV. Alternatívne riešenia

1. Identifikácia a opis možných alternatívnych riešení vrátane nulovej možnosti (spôsob

identifikácie, postupy, metódy).

2. Vyhodnotenie zvažovaných alternatív a odôvodnenie zvolenej alternatívy (dôvody, na základe ktorých a kto dospel k záveru, že neexistujú alternatívne riešenia).

V. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu

Opis dôvodov vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa uvedené dôvody za takéto dôvody považujú.\*\*

VI. Kompenzačné opatrenia

1. Celkové ciele a jednotlivé ciele vo vzťahu k biotopom a druhom a ekologické procesy (funkcie), ktoré je nutné kompenzovať. Dôvody, prečo sú navrhované opatrenia vhodné na kompenzáciu negatívnych účinkov.
2. Rozsah kompenzačných opatrení (plocha, veľkosť populácie) a ich lokalizácia vo vzťahu k lokalite negatívne ovplyvnenej plánom alebo projektom.
3. Identifikácia a lokalizácia oblastí, v ktorých sa majú uplatniť kompenzačné opatrenia (vrátane máp) a identifikácie vlastníckych, užívateľských a nájomných vzťahov na mieste uskutočnenie kompenzačných opatrení.
4. Popis miesta plánovaného uskutočnenia kompenzačných opatrení. Výskyt biotopov a druhov a ich stav ochrany (§ 5 ods. 2 zákona), využitie územia pred umiestnením kompenzačných opatrení atď.
5. Predpokladané výsledky, ako budú navrhované opatrenia kompenzovať negatívne účinky projektu alebo plánu na integritu lokality a ako umožnia zachovať súdržnosť území sústavy chránených území.
6. Časový harmonogram realizácie kompenzačných opatrení (vrátane dlhodobej realizácie) s uvedením informácie o tom, kedy sa očakáva dosiahnutie očakávaných výsledkov.
7. Zoznam požadovaných povolení na realizáciu kompenzačných opatrení podľa osobitných predpisov, ak budú potrebné, subjekty zodpovedné za ich získanie a predbežné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov na mieste plánovaných kompenzačných opatrení s ich realizáciou.
8. Náklady a spôsob financovanie navrhovaných kompenzačných opatrení.
9. Subjekty zodpovedné za realizáciu kompenzačných opatrení.
10. Plán monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení vrátane návrhu predpokladaných nápravných opatrení s uvedením subjektov zodpovedných za ich realizáciu.
11. Podrobný realizačný projekt kompenzačných opatrení.

**Príloha č. 16**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU**

Štátny zoznam zahŕňa

1. prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,
2. databázu chránených území a chránených stromov,
3. zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.
1. Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov  
Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje
  - a) poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,
  - b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
  - c) druh chráneného územia,
  - d) stupeň ochrany chráneného územia,
  - e) zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
  - f) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
  - g) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného pásma, kraj, okres, katastrálne územie, obec),
  - h) predmet ochrany - účel vyhlásenia,
  - i) príslušnosť chráneného územia k európskej sústave chránených území.
2. Databáza chránených území a chránených stromov  
Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje
  - a) evidenčné číslo štátneho zoznamu,
  - b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,
  - c) druh chráneného územia,
  - d) stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,
  - e) predmet ochrany - účel vyhlásenia,
  - f) údaje o ochrannom pásme,
  - g) začlenenie do geomorfologickej jednotky,
  - h) obec, katastrálne územie, okres, kraj,
  - i) výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,
  - j) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,
  - k) údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),
  - l) súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť k inému chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),
  - m) súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).
3. Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch  
Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje
  - a) právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,
  - b) mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,
  - c) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,

- d) výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,
- e) oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,
- f) súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa,
- g) doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného stromu.


**Príloha č. 17  
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**VZORY TABÚL NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY**

**A. Označenie chránených území a ich ochranných pásiem**

Tabule sú tmavozelené, písmo je biele.

Rozmery tabule sú: 40 x 30 cm.



**B. Označenie chránených stromov**

Rozmery tabule sú: 15 x 10 cm.



**Príloha č. 18**  
**k vyhláske č. 24/2003 Z. z.**

A

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

1. Základné údaje
  - 1.1. Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené
  - 1.2. Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiám medzinárodného významu
  - 1.3. Kategória a názov územia
  - 1.4. Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu
  - 1.5. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma
  - 1.6. Súčasný stav predmetu ochrany\*
    - 1.6.1. Prírodné pomery
    - 1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany
    - 1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany
    - 1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území
  - 1.7. Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa\*\*
2. Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory
  - 2.1. Historický kontext
  - 2.2. Stručný opis aktuálneho stavu
  - 2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany
3. Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie
  - 3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny\*\*\*
  - 3.2. Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny\*\*\*
  - 3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy\*\*\*\*
  - 3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia
4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti
5. Použité podklady a zdroje informácií
6. Minimálny rozsah príloh
  - 6.1. Mapa predmetov ochrany
  - 6.2. Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov
  - 6.3. Mapa využitia územia
  - 6.4. Mapa ekologicko-funkčných priestorov
  - 6.5. Mapa zón \*\*\*
  - 6.6. Mapy navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)
  - 6.7. Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné navrhované opatrenia (napríklad

situačné náčrty, fotodokumentácia, grafy, tabuľky) v rozsahu podľa konkrétnej situácie, rozsiahlosti územia a zložitosti problematiky

**Poznámky:**

- \* Obsahuje aktualizované údaje projektu ochrany chráneného územia a jeho ochranného pásma a aktualizované údaje platnej dokumentácie ochrany prírody
- \*\* Kategórie lesa, výsledky mapovania a hodnotenia lesných biotopov
- \*\*\* Uvádza sa len v prípade členenia územia na zóny
- \*\*\*\* Ciele, základné rámce, a zásady hospodárenia v lesoch (uvádza sa len na lesných pozemkoch s lesnými porastmi).

**B**

**OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM**

1. Základné údaje
  - 1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu
  - 1.2 Názov chráneného stromu
  - 1.3 Ochranné pásmo (stupeň ochrany, vymedzenie, výmera)
  - 1.4 Platný právny predpis o vyhlásení ochrany, predmet ochrany
  - 1.5 Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)
  - 1.6 Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
2. Súčasný stav
  - 2.1 Prírodné pomery (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna)
  - 2.2 Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie starostlivosti)
  - 2.3 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia ovplyvňujúce stav chráneného stromu v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory)
  - 2.4 Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu (druh stromu, biometrické parametre, zdravotný stav, vitalita a statické pomery stromu) a jeho ochranného pásma
3. Ciele a opatrenia
  - 3.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
  - 3.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
  - 3.3 Navrhované opatrenia (v oblasti legislatívy, výskumu, monitoringu, praktickej starostlivosti a kultúrno-výchovnej)
4. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
5. Záverečné údaje
  - 5.1 Použité podklady a zdroje informácií
  - 5.2 Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti
6. Prílohy
  - 6.1 Časový harmonogram opatrení programu starostlivosti o chránený strom (oblasť opatrenia, opatrenie, rok realizácie, plánované náklady, zdroj financií, zodpovednosť za realizáciu)
  - 6.2 Plán čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení v jednotlivých rokoch platnosti programu starostlivosti o chránený strom
  - 6.3 Evidenčná karta programu starostlivosti o chránený strom
  - 6.4 Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel (chránený strom, ochranné pásmo)

## 6.5 Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma

**Príloha č. 19**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A DRUHY  
NÁRODNÉHO VÝZNAMU**

1. Súčasný stav
  - 1.1. Rozšírenie a stav populácie
    - 1.1.1. Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
    - 1.1.2. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu v medzinárodnom meradle
    - 1.1.3. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu na území Slovenskej republiky
  - 1.2. Biologické a ekologické nároky
    - Rastliny
      - a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
      - b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
      - c) konkurenčné vzťahy
    - Živočíchy
      - a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, význam druhu v ekosystéme
      - b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
      - c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
      - d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období, populačná ekológia
      - e) konkurenčné vzťahy
  - 1.3. Zhodnotenie stavu druhu s ohľadom na jeho priaznivý stav
    - a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
    - b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
    - c) zhodnotenie negatívnych vplyvov na druh
2. Strategické ciele starostlivosti na zachovanie priaznivého stavu druhu (vrátane opatrení na manažment populácie)
3. Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh
  - 3.1. V oblasti legislatívy
  - 3.2. V oblasti praktickej starostlivosti
  - 3.3. V oblasti monitoringu
  - 3.4. V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
  - 3.5. V oblasti starostlivosti o druh v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)
  - 3.6. Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
4. Použité podklady, zdroje informácií a literatúra
5. Prílohy
  - 5.1. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením veľkoplošných chránených území
  - 5.2. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením lokalít európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)
  - 5.3. Mapy jednotlivých lokalít s vyznačením výskytu populácií (pri rastlinách).

**Príloha č. 21**  
**k vyhláske č. 24/2003 Z. z.**

**OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE,  
PRÍRODNEJ PAMiatKY, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ  
PAMiatKY, CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA,  
ZÓNY A ČASTI ZÓNY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI ALEBO NÁRODNÉHO PARKU  
A CHRÁNENÉHO STROMU**

1. Súčasný stav chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinej oblasti alebo národného parku (ďalej len „chránené územie“) alebo chráneného stromu a ich ochranného pásma
  - 1.1 Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia a chráneného stromu
    - 1.1.1 Východiskové údaje
      - a) základné údaje
      - b) podmienky ochrany
      - c) charakteristika prírodných hodnôt
    - 1.1.2 Časový prehľad vykonaných opatrení
    - 1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu
      - a) zhodnotenie vymedzenia chráneného územia alebo chráneného stromu z hľadiska potrieb záchrany
      - b) stupeň a priestorové rozčlenenie zachovanosti - poškodenia geobiocenóz (pre chránený strom je potrebné zhodnotiť zdravotný stav a statiku)
      - c) zhodnotenie poznania prírodných hodnôt
      - d) zhodnotenie účinnosti podmienok ochrany
  - 1.2 Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia a chráneného stromu
  - 1.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam
2. Opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia
  - 2.1 V oblasti legislatívy
  - 2.2 V oblasti praktickej starostlivosti
  - 2.3 V oblasti monitoringu
  - 2.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
  - 2.5 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
3. Záverečné údaje
  - 3.1 Použité podklady a zdroje informácií
  - 3.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastními dotknutých pozemkov
  - 3.3 Schvaľovací protokol programu záchrany
4. Prílohy
  - 4.1 Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou navrhovaných zásahov podľa katastrálnych a lesníckych máp (nevzťahuje sa na chránený strom)
  - 4.2 Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
  - 4.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného územia a chráneného stromu

**Príloha č. 22**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY KRITICKY OHROZENÝCH CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN  
A ŽIVOČÍCHOV**

1. Súčasný stav
  - 1.1 Rozšírenie a stav populácie
    - 1.1.1 Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname
    - 1.1.2 Zhodnotenie rozšírenia druhu v medzinárodnom meradle
    - 1.1.3 Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky
    - 1.1.4 Zoznam nepotvrdených, neoverených a zaniknutých lokalít a príčiny ich zániku
    - 1.1.5 Zoznam potvrdených lokalít s analýzou stavu populácie druhu na lokalite
  - 1.2 Biologické a ekologické nároky
    - 1.2.1 Rastliny
      - a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory
      - b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia
      - c) konkurenčné vzťahy
    - 1.2.2 Živočíchyl
      - a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, opis ich veľkosti, význam druhu v ekosystéme
      - b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu
      - c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)
      - d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období
      - e) konkurenčné vzťahy
  - 1.3 Faktory ohrozenia (zhodnotenie súčasného stupňa ohrozenia druhu s uvedením jednotlivých prírodných a antropogénnych faktorov)
  - 1.4 Doterajšie zabezpečenie ochrany
    - a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia
    - b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany
    - c) formulovanie príčin, pre ktoré chránený druh dospel do štádia ohrozenia
2. Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu
3. Opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia
  - 3.1 V oblasti legislatívy
  - 3.2 V oblasti praktickej starostlivosti
  - 3.3 V oblasti monitoringu
  - 3.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou
  - 3.5 V oblasti záchrany ohrozeného chráneného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)
  - 3.6 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu
4. Záverečné údaje
  - 4.1 Použité podklady a zdroje informácií
  - 4.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s dotknutými orgánmi štátnej správy
5. Prílohy

- 5.1 Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami ohrozeného druhu (M 1 : 3 000 000)
- 5.2 Mapa jednotlivých chránených území a nechránených lokalít s vyznačením výskytu populácie ohrozeného druhu s mierkou úmernou veľkosti chráneného územia alebo nechránenej lokality
- 5.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného druhu

**Príloha č. 23**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY**

Písomná časť

**ANALYTICKÁ ČASŤ**

1. Prírodné pomery
  - 1.1 Abiotické pomery
    - 1.1.1 geomorfologické pomery
    - 1.1.2 geologické pomery
    - 1.1.3 pôdne pomery
    - 1.1.4 hydrologické pomery
    - 1.1.5 klimatické pomery
  - 1.2 Biotické pomery
    - 1.2.1 rastlinstvo (fyto geografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)
    - 1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo)
    - 1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov)
2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
  - 2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmelnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
  - 2.2 lesné pozemky
  - 2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
  - 2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
  - 2.5 ostatné plochy
  - 2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
  - 2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí

(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
  - 4.1 Pozitívne prvky a javy
    - 4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov)
    - 4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)
    - 4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
    - 4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
    - 4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
    - 4.1.6 iné (podľa potreby)
  - 4.2 Negatívne prvky a javy
    - 4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

- 4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)

#### SYNTÉZOVÁ ČASŤ

5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
- 5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicke stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicke nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
- 5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
- 5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)
- 5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicke významných prírodných prvkov)
- 5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)

#### NÁVRHOVÁ ČASŤ

6. Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability
- 6.1 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho významu v štruktúre:
- 6.1.1 Biocentrá
- 6.1.2 Biokoridory
- 6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
- 6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
- 6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
- 6.4 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany

#### Grafická časť\*

1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
3. mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

#### Poznámka:

\* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.

**Príloha č. 24**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY**

Písomná časť

**ANALYTICKÁ ČASŤ**

1. Prírodné pomery
  - 1.1 Abiotické pomery
    - 1.1.1 geomorfologické pomery
    - 1.1.2 geologické pomery
    - 1.1.3 pôdne pomery
    - 1.1.4 hydrologické pomery
    - 1.1.5 klimatické pomery
  - 1.2 Biotické pomery
    - 1.2.1 rastlinstvo (fyto geografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná na základe terénneho prieskumu)
    - 1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných údajov a doplnené terénnym prieskumom)
    - 1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov národného a európskeho významu)
2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
  - 2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmelnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
  - 2.2 lesné pozemky
  - 2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
  - 2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
  - 2.5 ostatné plochy
  - 2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
  - 2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce

(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
  - 4.1 Pozitívne prvky a javy
    - 4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov), biotopy európskeho a národného významu
    - 4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky a regionálneho územného systému ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky, migračné trasy)
    - 4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
    - 4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
    - 4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny

4.1.6 iné (podľa potreby)

4.2. Negatívne prvky a javy

4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt invázných druhov a pod.)

#### SYNTEZOVÁ ČASŤ

5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicke stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicke nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)

5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)

5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, priaznivý stav biotopov a druhov)

5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicke významných prírodných prvkov)

5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)

#### NÁVRHOVÁ ČASŤ

6. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

6.1 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho a regionálneho významu v štruktúre:

6.1.1 Biocentrá

6.1.2 Biokoridory

6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)

6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)

6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny

6.4 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany

6.5 Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku

#### Grafická časť\*

1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

3. mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

#### Poznámka:

\* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.

**Príloha č. 25**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

A

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMO

1. Základné údaje
  - 1.1. Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma
  - 1.2. Prehľad príslušnosti k chráneným územiam
    - 1.2.1. K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho významu zaradených v zoznamoch schválených vládou a územiam medzinárodného významu,
    - 1.2.2. K iným chráneným nehnuteľnostiam <sup>29)</sup>
  - 1.3. Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma
    - 1.3.1. Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)
    - 1.3.2. Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov
    - 1.3.3. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma
    - 1.3.4. Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach\* a ochrannom pásme chráneného územia
    - 1.3.5. Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky
    - 1.3.6. Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu
  - 1.4. Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo
    - 1.4.1. Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu
    - 1.4.2. Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu
    - 1.4.3. Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov
    - 1.4.4. Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)
    - 1.4.5. Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktoré nie sú určené ako predmet ochrany
    - 1.4.6. Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany
2. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ochranného pásma verejnosťou
  - 2.1. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany
  - 2.2. Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny\* podľa cieľa ochrany
  - 2.3. Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia
3. Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach
  - 3.1. Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany
  - 3.2. Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach

- 3.3. Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania
  - 3.3.1. Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou
- 3.4. Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia
- 4. Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma\*\*
  - 4.1. Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení
    - 4.1.1. Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vzájomne sa prekrývajúce predmety ochrany
  - 4.2. Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona
    - 4.2.1. Identifikácia nesúladow navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení s navrhovaným spôsobom starostlivosti a využívania územia, návrh riešenia na ich odstránenie
- 5. Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájomom a zmluvnou starostlivosťou, spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania\*\*
  - 5.1. Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, výkupu, nájmu a zmluvnej starostlivosti s uvedením parcelného čísla pozemku podľa registra „C“ alebo registra „E“, výmery a druhu pozemku, čísla listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce a katastrálneho územia, formy vlastníctva, hodnoty pozemku a porastov, stupňa ochrany a územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení na pozemku vrátane činností na zabezpečenie starostlivosti o predmety ochrany, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona
  - 5.2. Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch
  - 5.3. Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch
- 6. Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení\*\*
  - 6.1. Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov
    - 6.1.1. Určenie predpokladanej výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájomom a zmluvnou starostlivosťou
    - 6.1.2. Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných nákladov na hospodárenie štátnych podnikov
  - 6.2. Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
  - 6.3. Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť
- 7. Návrh technického vybavenia územia\*\*
  - 7.1. Opis technického vybavenia
    - 7.1.1. Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma
    - 7.1.2. Označenie zón chráneného územia\*
    - 7.1.3. Označenie prístupových miest do chráneného územia
- 8. Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF
  - 8.1. Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov

- 8.2. Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma
- 8.3. Zoznam pozemkov podľa registra „C“ alebo registra „E“
- 8.4. Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu
- 8.5. Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým alebo podobným spôsobom starostlivosti
- 8.6. Mapa ekologicko-funkčných priestorov
- 8.7. Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov
- 8.7.1. Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany
- 8.7.2. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom na cieľ ochrany nie je žiaduce zabezpečiť bežným obhospodarovaním
- 8.7.3. Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia
- 8.7.4. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, kde priaznivý stav ochrany tohto predmetu ochrany závisí na obhospodarovaní človekom
- 8.7.5. Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny závisí na bežnom obhospodarovaní
- 8.8. Mapa navrhovaných stupňov ochrany \*\*
- 8.9. Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov
- 8.10. Mapy technického vybavenia\*\*

Poznámky:

V prípade prírodných pamiatok – jaskýň a vodopádov – sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.

\* Uvádza sa v prípade členenia chráneného územia a ochranného pásma na ekologicko-funkčné priestory a zóny

\*\* Vyhotovuje len organizácia ochrany prírody (v prípade projektu ochrany vypracovaného odborne spôsobilou osobou po kladnom posúdení jeho opodstatnenosti)

## B

### OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

1. Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany, podmienky ochrany a dokumentáciu. V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera a podmienky ochrany.
2. Prílohy
- 2.1 Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma
- 2.2 Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M 1:50 000).

## C

### OBSAH PROJEKTU NA VYHLÁSENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY

1. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým bolo územie vyhlásené za chránené
2. Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie národnej prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnej pamiatky
3. Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti

**OBSAH NÁRODNÉHO ČERVENÉHO ZOZNAMU**

1. Hodnotenie ohrozenosti taxónu
  - 1.1 Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli
  - 1.2 Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie
  - 1.3 Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)
  - 1.4 Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií
    - 1.4.1 Redukcia populácie
    - 1.4.2 Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu
    - 1.4.3 Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu
    - 1.4.4 Početnosť populácie a jej využívanie
    - 1.4.5 Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazitov
    - 1.4.6 Negatívne antropogénne vplyvy
    - 1.4.7 Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode
2. Zaradenie taxónov do kategórií podľa aktuálnych kritérií Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN)

**Príloha č. 28**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY**

1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického a kultúrohistorického významu
2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny
3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu
4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu



## VZOR

## B

## Správa o výsledku prieskumu a výskumu jaskýň

Osoba vykonávajúca výskum: ..... Organizácia (speleol. skupina, inštitúcia): .....

Výskumná úloha (účel prieskumu/výskumu): .....

Súhlas orgánu ochrany prírody: ..... č. .... zo dňa: .....

|                                                                                                                |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|--------------------------------|-----------|----------|------------------------|
| NÁZOV PRÍRODNEJ PAMiatKY / NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMiatKY:                                                        |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Evidenčné číslo štát. zoznamu: **                                                                              |                     |                   |                 |               | Situovanie v CHÚ/zóne: |                                |           |          |                        |
| LOKALIZÁCIA                                                                                                    |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Kraj:                                                                                                          |                     | Okres:            |                 | Obec:         |                        | Kataster:                      |           |          |                        |
| Blížišie určenie polohy:                                                                                       |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| List základnej mapy:                                                                                           |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Geomorfologická jednotka                                                                                       |                     | Oblasť:           |                 | Celok:        |                        | Podcelok:                      |           | Časť:    |                        |
| Oddiel:                                                                                                        |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Vchody (zoznam)                                                                                                | Zemepisné súradnice | *                 | Nadmorská výška | Číslo parcely | Druh pozemku           | Vlastník / užívateľ            | OLZ / LHC | Stav LHP | Kategória a č. porastu |
| 1.                                                                                                             |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| 2.                                                                                                             |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| 3.                                                                                                             |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| 4.                                                                                                             |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| 5.                                                                                                             |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| 6.                                                                                                             |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| ZÁKLADNÉ ÚDAJE NOVOOBJAVENÉHO ÚSEKU                                                                            |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Dĺžka:                                                                                                         |                     | Typ podľa výplne: |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Genetický typ:                                                                                                 |                     |                   |                 |               |                        | Hornina:                       |           |          |                        |
| Hydrologický režim:                                                                                            |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Morfológia:                                                                                                    |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| OPIS PRÍRODNÝCH HODNÔT                                                                                         |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Geologické hodnoty:                                                                                            |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Geomorfologické hodnoty:                                                                                       |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Hydrologické hodnoty:                                                                                          |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Sintrová výplň:                                                                                                |                     |                   |                 |               |                        | Ladová výplň:                  |           |          |                        |
| Ostatná výplň: ***                                                                                             |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Fauna: ***                                                                                                     |                     |                   |                 |               |                        | Antropologické/kosťové nálezy: |           |          |                        |
| Paleontologické nálezy:                                                                                        |                     |                   |                 |               |                        | Archeologické nálezy:          |           |          |                        |
| História:                                                                                                      |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| OCHRANA A VYUŽÍVANIE                                                                                           |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Spôsob využitia:                                                                                               |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Poškodenie:                                                                                                    |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Ohrozenie:                                                                                                     |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| OSTATNÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU/VÝSKUMU                                                                             |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| (najmä miesto prieskumu/výskumu v jaskyni, opis prác, pomôcky; podľa potreby rozpracovať na osobitnej prílohe) |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |
| Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:                                                                            |                     |                   |                 |               |                        |                                |           |          |                        |

\* Prístupnosť údajov:

V – verejný údaj, nepublikovaný. P – publikovaný údaj. N – neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené).

\*\* Uvádza sa len vtedy, ak už bolo PP/NPP číslo štátneho zoznamu pridelené.

\*\*\* V prípade výskumu chránených živočíchov v jaskyni vyplniť aj správu o výsledku prieskumu a výskumu chránených živočíchov, v prípade chránených nerastov alebo chránených skamenelín aj správu o výsledku prieskumu a výskumu chránených nerastov a chránených skamenelín.

## VZOR

## C

## Správa o výsledku prieskumu a výskumu prírodných vodopádov

Osoba vykonávajúca výskum:..... Výskumná úloha:.....  
 Súhlas orgánu ochrany prírody: ..... č. .... zo dňa:.....

|                                                         |         |                 |                        |             |         |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------|-------------|---------|
| NÁZOV PRÍRODNEJ PAMiatKY / NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMiatKY: |         |                 |                        |             |         |
| Evidenčné číslo štát. zoznamu: **                       |         |                 | Situovanie v CHÚ/zóne: |             |         |
| LOKALIZÁCIA                                             |         |                 |                        |             |         |
| Kraj:                                                   | Okres:  | Obec:           | Kataster:              |             |         |
| Názov toku:                                             |         |                 |                        |             |         |
| Bližšie určenie polohy:                                 |         |                 |                        |             | *       |
| Zemepisné súradnice:                                    |         | *               | Nadmorská výška:       |             |         |
| List základnej mapy:                                    |         |                 |                        |             |         |
| Geomorfologická jednotka                                | Oblasť: | Celok:          | Podcelok:              | Časť:       | Oddiel: |
| ZÁKLADNÉ ÚDAJE                                          |         |                 |                        |             |         |
| Výška vodopádu v m:                                     |         | Kilometer toku: | *                      | Šírka toku: |         |
| OPIS PRÍRODNÝCH HODNÔT                                  |         |                 |                        |             |         |
| Horninové podložie:                                     |         |                 |                        |             |         |
| Genetický typ:                                          |         |                 |                        |             |         |
| OCHRANA A VYUŽÍVANIE                                    |         |                 |                        |             |         |
| Stav zachovania:                                        |         |                 |                        |             |         |
| Ohrozenie:                                              |         |                 |                        |             |         |
| OSTATNÁ DOKUMENTÁCIA                                    |         |                 |                        |             |         |
| Súpis ďalšej dokumentácie/uloženie:                     |         |                 |                        |             |         |
| Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:                     |         |                 |                        |             |         |

\* Prístupnosť údajov:

V – verejný údaj, nepublikovaný. P – publikovaný údaj. N – neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené).

\*\* Uvádza sa len vtedy, ak už bolo PP/NPP číslo štátneho zoznamu pridelené.

## VZOR

## D

## Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených nerastov a chránených skamenelín

Osoba vykonávajúca výskum:.....  
 Súhlas orgánu ochrany prírody:..... Výskumná úloha:.....  
 č. .... zo dňa:.....

## NÁZOV CHRÁNENÉHO NERASTU/CHRÁNENEJ SKAMENELINY:

## OPIS ODOBRATÝCH NÁLEZOV

| Opis vzorky | Rozmery vzorky | Miesto uloženia | * | Evidenčné číslo | Názov a súradnice lokality | * |
|-------------|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|---|
| 1           |                |                 |   |                 |                            |   |
| 2           |                |                 |   |                 |                            |   |
| 3           |                |                 |   |                 |                            |   |
| 4           |                |                 |   |                 |                            |   |
| 5           |                |                 |   |                 |                            |   |
| 6           |                |                 |   |                 |                            |   |
| 7           |                |                 |   |                 |                            |   |

Podrobný opis zaznamenaného nálezu:\*\*

Iné údaje o náleze/dokumentácia k nálezu:

Dátum vykonaného prieskumu/výskumu:

\* Prístupnosť údajov:

V – verejný údaj, nepublikovaný.

P – publikovaný údaj.

N – neverejné údaje (nemôžu byť zverejnené).

\*\* Vypĺňa sa len pri ochrane miesta prirodzeného nálezu chráneného nerastu/chránenej skameneliny.

## VZOR

## E

Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem

Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem obsahuje:

1. Názov výskumnej úlohy
2. Riešiteľská organizácia
3. Spoluriešiteľské organizácie/partneri výskumnej úlohy
4. Zodpovedný riešiteľ
5. Riešiteľský kolektív a určenie kontaktnej osoby
6. Súhlas orgánu ochrany prírody
7. Druh a charakter výskumnej úlohy
8. Doba riešenia výskumnej úlohy
9. Obdobie za ktoré sa podáva správa
10. Spôsob financovania
11. Ciele výskumnej úlohy
12. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia výskumnej úlohy
13. Výsledky riešenia výskumnej úlohy
14. Prehľad správ o výsledkov výskumov (Vzory A až D)
15. Prehľad pripravených a publikovaných výstupov a adresy ich elektronického umiestnenia
16. Čerpanie nákladov z verejných zdrojov na riešenie výskumnej úlohy
17. Použitá literatúra
18. Podpisy
19. Prílohy.

**Príloha č. 30**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**


**ROVNOŠATA A JEJ SÚČASTI S BODOVÝMI HODNOTAMI**

|                            |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| tričko s krátkymi rukávami | 1 ks  | 70    | bodov |
| košeľa s dlhými rukávami   | 1 ks  | 250   | bodov |
| košeľa s krátkymi rukávami | 1 ks  | 250   | bodov |
| nohavice                   | 1 ks  | 250   | bodov |
| golfové nohavice           | 1 ks  | 250   | bodov |
| nepremokavá bunda zimná    | 1 ks  | 750   | bodov |
| flisová bunda              | 1 ks  | 350   | bodov |
| nepremokavá bunda letná    | 1 ks  | 650   | bodov |
| čiapka                     | 1 ks  | 90    | bodov |
| kožený opasok              | 1 ks  | 90    | bodov |
| rovnošata spolu:           | 10 ks | 3 000 | bodov |

Ročná bodová kvóta pre

- a) zamestnancov s prevahou práce v teréne je do 1 000 bodov,
- b) ostatných zamestnancov je do 750 bodov.

Príloha č. 31  
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

**VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODY****VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODY**

**Príloha č. 32**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

| <b>Vedecké meno</b>                               | <b>Slovenské meno</b>                                | <b>€/jedinec</b> |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Aves - vtáky</b>                               |                                                      |                  |
| <i>Accipiter gentilis</i>                         | jastrab veľký /jastrab lesný                         | 3 220,00 €       |
| <i>Accipiter nisus</i>                            | jastrab krahulec                                     | 1 840,00 €       |
| <i>Acrocephalus arundinaceus</i>                  | trsteniarik veľký /trsteniarik škriekavý             | 920,00 €         |
| <i>Acrocephalus dumetorum</i>                     | trsteniarik krovinový                                | 230,00 €         |
| <b><i>Acrocephalus melanopogon</i></b>            | <b>trsteniarik tamariškový /šašiniarik tenkozobý</b> | 2 300,00 €       |
| <b><i>Acrocephalus paludicola</i></b>             | <b>trsteniarik vodný</b>                             | 3 220,00 €       |
| <i>Acrocephalus palustris</i>                     | trsteniarik obyčajný /trsteniarik spevavý            | 230,00 €         |
| <i>Acrocephalus scirpaceus</i>                    | trsteniarik bahenný                                  | 460,00 €         |
| <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>                 | trsteniarik malý /trsteniarik pásikový               | 460,00 €         |
| <i>Actitis hypoleucos</i>                         | kalužiachik malý /kalužiak riečny                    | 1 840,00 €       |
| <i>Aegithalos caudatus</i>                        | mlynárka dlhochvostá                                 | 230,00 €         |
| <b><i>Aegolius funereus</i></b>                   | <b>pôtik kapcavý /kuvik kapcavý</b>                  | 2 300,00 €       |
| <b><i>Aegypius monachus</i></b>                   | <b>sup tmavohnedý</b>                                | 2 300,00 €       |
| <i>Alauda arvensis</i>                            | škovránok poľný                                      | 230,00 €         |
| <b><i>Alcedo atthis</i></b>                       | <b>rybárik riečny</b>                                | 1 840,00 €       |
| <i>Anas acuta</i>                                 | kačica ostrochvostá                                  | 2 300,00 €       |
| <i>Anas clypeata</i>                              | kačica lyžičiarka                                    | 1 840,00 €       |
| <i>Anas crecca</i>                                | kačica chrapka (kačica chrapková)                    | 920,00 €         |
| <i>Anas penelope</i>                              | kačica hvízdárka /kačica hvízdavá                    | 920,00 €         |
| <i>Anas platyrhynchos</i>                         | kačica divá                                          | 230,00 €         |
| <i>Anas querquedula</i>                           | kačica chrapačka /kačica chrapľavá                   | 920,00 €         |
| <i>Anas strepera</i>                              | kačica chriplavka /kačica chriplavá                  | 920,00 €         |
| <i>Anser albifrons</i>                            | hus bieločelá                                        | 1 380,00 €       |
| <i>Anser anser</i>                                | hus divá                                             | 3 220,00 €       |
| <i>Anser brachyrhynchus</i>                       | hus krátkozobá                                       | 1 840,00 €       |
| <b><i>Anser erythropus</i></b>                    | <b>hus malá /hus piskľavá</b>                        | 3 220,00 €       |
| <i>Anser fabalis</i>                              | hus siatinná                                         | 1 150,00 €       |
| <b><i>Anthus campestris</i></b>                   | <b>ľabtuška poľná</b>                                | 1 840,00 €       |
| <i>Anthus cervinus</i>                            | ľabtuška červenohrdlá                                | 920,00 €         |
| <i>Anthus pratensis</i>                           | ľabtuška lúčna                                       | 920,00 €         |
| <i>Anthus spinoletta</i>                          | ľabtuška vrchovská                                   | 460,00 €         |
| <i>Anthus trivialis</i>                           | ľabtuška hôrna / ľabtuška lesná                      | 230,00 €         |
| <i>Apus apus</i>                                  | dážďovník obyčajný /dážďovník tmavý                  | 460,00 €         |
| <i>Apus melba</i>                                 | dážďovník skalný                                     | 460,00 €         |
| <b><i>Aquila clanga</i></b>                       | <b>orol hrubozobý</b>                                | 3 220,00 €       |
| <b><i>Aquila heliaca</i></b>                      | <b>orol kráľovský</b>                                | 5 990,00 €       |
| <b><i>Aquila chrysaetos</i></b>                   | <b>orol skalný</b>                                   | 4 610,00 €       |
| <b><i>Aquila pennata (Hieraetus pennatus)</i></b> | <b>orol malý /orol myšiakovitý</b>                   | 5 990,00 €       |
| <b><i>Aquila pomarina</i></b>                     | <b>orol krikľavý</b>                                 | 3 220,00 €       |
| <i>Aquila rapax/nipalensis</i>                    | orol stepný                                          | 3 220,00 €       |
| <b><i>Ardea (Egretta) alba</i></b>                | <b>beluša veľká /volavka biela</b>                   | 3 220,00 €       |
| <i>Ardea cinerea</i>                              | volavka popolavá                                     | 920,00 €         |
| <b><i>Ardea purpurea</i></b>                      | <b>volavka purpurová</b>                             | 4 610,00 €       |
| <b><i>Ardeola ralloides</i></b>                   | <b>čaplička vlasatá /volavka vlasatá</b>             | 3 220,00 €       |
| <i>Arenaria interpres</i>                         | kamenár strakatý                                     | 920,00 €         |
| <b><i>Asio flammeus</i></b>                       | <b>myšiarka močiarna</b>                             | 2 300,00 €       |

|                                         |                                                     |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| <i>Asio otus</i>                        | myšiarka ušatá                                      | 920,00 €   |
| <i>Athene noctua</i>                    | kuvik obyčajný /kuvik plačlivý                      | 1 840,00 € |
| <i>Aythya ferina</i>                    | chochlačka sivá                                     | 460,00 €   |
| <i>Aythya fuligula</i>                  | chochlačka vrkočatá                                 | 460,00 €   |
| <i>Aythya marila</i>                    | chochlačka morská                                   | 460,00 €   |
| <b><i>Aythya nyroca</i></b>             | <b>chochlačka bielooká</b>                          | 5 990,00 € |
| <i>Bombycilla garrulus</i>              | chochláč severský                                   | 230,00 €   |
| <b><i>Botaurus stellaris</i></b>        | <b>bučiak veľký /bučiak trstový</b>                 | 3 220,00 € |
| <i>Branta bernicla</i>                  | bernikla tmavá                                      | 920,00 €   |
| <b><i>Branta leucopsis</i></b>          | <b>bernikla bielolísca</b>                          | 1 840,00 € |
| <b><i>Branta ruficollis</i></b>         | <b>bernikla červenokrká /červenokrčka pestrá</b>    | 3 220,00 € |
| <b><i>Bubo bubo</i></b>                 | <b>výr skalný</b>                                   | 1 840,00 € |
| <i>Bubulcus ibis</i>                    | hltavka chochlatá /hltavka vlasatá                  | 920,00 €   |
| <i>Bucephala clangula</i>               | hlaholka severská                                   | 460,00 €   |
| <b><i>Burhinus oedicnemus</i></b>       | <b>ležiak úhorový /ležiak obyčajný</b>              | 1 840,00 € |
| <i>Buteo buteo</i>                      | myšiak hôrny /myšiak lesný                          | 920,00 €   |
| <i>Buteo lagopus</i>                    | myšiak severský                                     | 920,00 €   |
| <b><i>Buteo rufinus</i></b>             | <b>myšiak hrdzavý</b>                               | 1 840,00 € |
| <b><i>Calandrella brachydactyla</i></b> | <b>škovránka krátkoprstá /škovránok krátkoprstý</b> | 1 840,00 € |
| <i>Calcarius lapponicus</i>             | ostrohárika severská /strnádka severská             | 460,00 €   |
| <i>Calidris alba</i>                    | pobrežník belavý                                    | 460,00 €   |
| <i>Calidris alpina</i>                  | pobrežník čiernozobý                                | 460,00 €   |
| <i>Calidris canutus</i>                 | pobrežník hrdzavý                                   | 460,00 €   |
| <i>Calidris ferruginea</i>              | pobrežník krivozobý                                 | 460,00 €   |
| <i>Calidris maritima</i>                | pobrežník morský                                    | 920,00 €   |
| <i>Calidris melanotos</i>               | pobrežník škvrnitý                                  | 460,00 €   |
| <i>Calidris minuta</i>                  | pobrežník malý                                      | 230,00 €   |
| <i>Calidris temminckii</i>              | pobrežník sivý                                      | 230,00 €   |
| <b><i>Caprimulgus europaeus</i></b>     | lelek lesný                                         | 1 840,00 € |
| <i>Carduelis cannabina</i>              | stehlík konôpka / stehlík konopiar                  | 230,00 €   |
| <i>Carduelis carduelis</i>              | stehlík obyčajný /stehlík pestrý                    | 230,00 €   |
| <i>Carduelis flammea</i>                | stehlík čečetka /stehlík čečetať                    | 460,00 €   |
| <i>Carduelis chloris</i>                | zelienka obyčajná /stehlík zelený                   | 230,00 €   |
| <i>Carduelis flavirostris</i>           | stehlík horský                                      | 460,00 €   |
| <i>Carduelis hornemanni</i>             | stehlík polárny /stehlík belavý                     | 460,00 €   |
| <i>Carduelis spinus</i>                 | stehlík čížik /stehlík čížavý                       | 230,00 €   |
| <i>Carpodacus erythrinus</i>            | červenák karmínový /hýľ karmínový                   | 920,00 €   |
| <i>Cercopis daurica</i>                 | lastovička červenochrbtá                            | 230,00 €   |
| <i>Certhia brachydactyla</i>            | kôrovník krátkoprstý                                | 460,00 €   |
| <i>Certhia familiaris</i>               | kôrovník dlhoprstý                                  | 460,00 €   |
| <b><i>Ciconia ciconia</i></b>           | <b>bocian biely</b>                                 | 2 300,00 € |
| <b><i>Ciconia nigra</i></b>             | <b>bocian čierny</b>                                | 3 220,00 € |
| <i>Cinclus cinclus</i>                  | vodnár potočný                                      | 460,00 €   |
| <b><i>Circaetus gallicus</i></b>        | <b>hadiar krátkoprstý</b>                           | 4 610,00 € |
| <b><i>Circus aeruginosus</i></b>        | <b>kaňa močiarna</b>                                | 1 840,00 € |
| <b><i>Circus cyaneus</i></b>            | <b>kaňa sivá</b>                                    | 2 300,00 € |
| <b><i>Circus macrourus</i></b>          | <b>kaňa stepná</b>                                  | 3 220,00 € |
| <b><i>Circus pygargus</i></b>           | <b>kaňa popolavá</b>                                | 3 220,00 € |
| <i>Clamator glandarius</i>              | kukavica chochlatá                                  | 920,00 €   |
| <i>Clangula hyemalis</i>                | ľadovka dlhochvostá /kačica ľadová                  | 920,00 €   |
| <i>Coccothraustes coccothraustes</i>    | glezg obyčajný /glezg hrubozobý                     | 230,00 €   |
| <i>Columba oenas</i>                    | holub plúžik                                        | 1 380,00 € |
| <i>Columba palumbus</i>                 | holub hrivnák                                       | 690,00 €   |
| <b><i>Coracias garrulus</i></b>         | <b>krakľa belasá</b>                                | 3 220,00 € |
| <i>Corvus corax</i>                     | krkavec čierny                                      | 370,00 €   |

|                                             |                                              |            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <i>Corvus corone</i>                        | vrana čierna /vrana túlavá                   | 370,00 €   |
| <i>Corvus cornix</i>                        | vrana popolavá / vrana túlavá                | 180,00 €   |
| <i>Corvus frugilegus</i>                    | havran čierny                                | 230,00 €   |
| <i>Coloeus (Corvus) monedula</i>            | kavka tmavá                                  | 920,00 €   |
| <i>Coturnix coturnix</i>                    | prepelica poľná                              | 920,00 €   |
| <b>Crex crex</b>                            | <b>chrapkáč poľný /chriaštel' poľný</b>      | 3 220,00 € |
| <i>Cuculus canorus</i>                      | kukučka obyčajná /kukučka jarabá             | 460,00 €   |
| <i>Cyanistes (Parus) caeruleus</i>          | sýkorka belasá                               | 140,00 €   |
| <i>Cyanistes (Parus) cyanus</i>             | sýkorka lazúrová                             | 230,00 €   |
| <b>Cygnus columbianus (Cygnus bewickii)</b> | <b>labuť malá /labuť tundrová</b>            | 1 840,00 € |
| <b>Cygnus cygnus</b>                        | <b>labuť spevavá</b>                         | 1 840,00 € |
| <i>Cygnus olor</i>                          | labuť veľká /labuť hrbozobá                  | 690,00 €   |
| <i>Delichon urbicum</i>                     | belorítka obyčajná/ белорítka domová         | 460,00 €   |
| <b>Dendrocopos leucotos</b>                 | <b>ďateľ bielochrbtý</b>                     | 1 840,00 € |
| <i>Dendrocopos major</i>                    | ďateľ veľký                                  | 230,00 €   |
| <b>Dendrocopos medius</b>                   | <b>ďateľ prostredný</b>                      | 1 840,00 € |
| <i>Dendrocopos minor</i>                    | ďateľ malý                                   | 920,00 €   |
| <b>Dendrocopos syriacus</b>                 | <b>ďateľ hnedkavý</b>                        | 1 380,00 € |
| <b>Dryocopus martius</b>                    | <b>tesár čierny /ďateľ čierny</b>            | 1 840,00 € |
| <b>Egretta garzetta</b>                     | <b>beluša malá /volavka striebřistá</b>      | 4 610,00 € |
| <i>Emberiza cia</i>                         | strnádka cia /strnádka ciavá                 | 1 840,00 € |
| <i>Emberiza (Miliaria) calandra</i>         | strnádka lúčna                               | 460,00 €   |
| <i>Emberiza citrinella</i>                  | strnádka obyčajná /strnádka žltá             | 230,00 €   |
| <b>Emberiza hortulana</b>                   | <b>strnádka záhradná</b>                     | 1 840,00 € |
| <i>Emberiza melanocephala</i>               | strnádka čiernohlavá                         | 460,00 €   |
| <i>Emberiza schoeniclus</i>                 | strnádka trstinová /strnádka tršťová         | 460,00 €   |
| <i>Eremophila alpestris</i>                 | uškárik vrchovský /škovránok ušatý           | 460,00 €   |
| <i>Erithacus rubecula</i>                   | červienka obyčajná /slávik červienka         | 230,00 €   |
| <b>Falco biarmicus</b>                      | <b>sokol tmavý</b>                           | 1 840,00 € |
| <b>Falco columbarius</b>                    | <b>sokol kobec</b>                           | 1 840,00 € |
| <b>Falco cherrug</b>                        | <b>sokol rároh</b>                           | 5 530,00 € |
| <b>Falco naumanni</b>                       | <b>sokol bielopazúravý</b>                   | 1 840,00 € |
| <b>Falco peregrinus</b>                     | <b>sokol sťahovavý</b>                       | 5 530,00 € |
| <i>Falco subbuteo</i>                       | sokol lastovičiar                            | 1 840,00 € |
| <i>Falco tinnunculus</i>                    | sokol myšiár                                 | 920,00 €   |
| <b>Falco vespertinus</b>                    | <b>sokol kobcovitý /sokol červenonohý</b>    | 5530,00 €  |
| <b>Ficedula albicollis</b>                  | <b>muchárik bielokrký</b>                    | 920,00 €   |
| <i>Ficedula hypoleuca</i>                   | muchárik čiernohlavý                         | 920,00 €   |
| <b>Ficedula parva</b>                       | <b>muchárik malý /muchárik červenohrdlý</b>  | 1 840,00 € |
| <i>Fringilla coelebs</i>                    | pinka obyčajná /pinka lesná                  | 50,00 €    |
| <i>Fringilla montifringilla</i>             | pinka severská                               | 90,00 €    |
| <i>Fulica atra</i>                          | lyska čierna                                 | 460,00 €   |
| <i>Galerida cristata</i>                    | pipiška chochlatá                            | 460,00 €   |
| <i>Gallinago gallinago</i>                  | močiarnica mekotavá                          | 920,00 €   |
| <b>Gallinago media</b>                      | <b>močiarnica tichá /močiarnica lúčna</b>    | 1 840,00 € |
| <i>Gallinula chloropus</i>                  | sliepočka vodná /sliepočka zelenonohá        | 460,00 €   |
| <i>Garrulus glandarius</i>                  | sojka obyčajná /sojka škriekavá              | 140,00 €   |
| <i>Gavia adamsii</i>                        | potáplica bieložobá / potáplica bledozobá    | 920,00 €   |
| <b>Gavia arctica</b>                        | <b>potáplica stredná /potáplica severská</b> | 1 840,00 € |
| <b>Gavia immer</b>                          | <b>potáplica veľká /potáplica ľadová</b>     | 1 840,00 € |
| <b>Gavia stellata</b>                       | <b>potáplica malá /potáplica štíhlozobá</b>  | 1 840,00 € |
| <b>Gelochelidon nilotica</b>                | <b>rybárka krátkozobá /rybár krátkozobý</b>  | 1 840,00 € |
| <i>Glareola nordmanni</i>                   | prieložník čiernokridlý                      | 920,00 €   |
| <b>Glareola pratincta</b>                   | <b>prieložník stepný</b>                     | 1 840,00 € |

|                                           |                                                |            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| <b>Glaucidium passerinum</b>              | <b>kuvičok vrabčí /kuvik vrabčí</b>            | 1 840,00 € |
| <b>Grus grus</b>                          | <b>žeriav popolavý</b>                         | 3 220,00 € |
| <i>Grus virgo</i>                         | žeriav stepný /žeriavec stepný                 | 1 840,00 € |
| <b>Gyps fulvus</b>                        | <b>sup bielohlavý</b>                          | 3 220,00 € |
| <i>Haematopus ostralegus</i>              | lastúrnečiar strakatý                          | 920,00 €   |
| <b>Haliaeetus albicilla</b>               | <b>orliak morský</b>                           | 5 990,00 € |
| <b>Himantopus himantopus</b>              | <b>šišila bocianovitá</b>                      | 1 840,00 € |
| <i>Hippolais icterina</i>                 | sedmohlások obyčajný /sedmohlások hájový       | 460,00 €   |
| <i>Hirundo rustica</i>                    | lastovička domová                              | 230,00 €   |
| <i>Histrionicus histrionicus</i>          | kamenárka strakatá /kačica strakatá            | 920,00 €   |
| <b>Hydrocoloeus (Larus) minutus</b>       | <b>čajka malá</b>                              | 460,00 €   |
| <b>Hydroprogne (Sterna) caspia</b>        | <b>čegrava veľkozobá /rybár veľkozobý</b>      | 1 840,00 € |
| <b>Charadrius (Eudromias) morinellus</b>  | <b>kulík vrchovský</b>                         | 1 840,00 € |
| <i>Charadrius alexandrinus</i>            | kulík morský                                   | 920,00 €   |
| <i>Charadrius dubius</i>                  | kulík riečny                                   | 920,00 €   |
| <i>Charadrius hiaticula</i>               | kulík piesočný                                 | 920,00 €   |
| <b>Chlamydotis macqueenii (undulata)</b>  | <b>drop hrivnatý</b>                           | 4 610,00 € |
| <b>Chlidonias hybridus</b>                | <b>čorík bahenný /rybár bahenný</b>            | 1 840,00 € |
| <i>Chlidonias leucopterus</i>             | čorík bielokrídly /rybár bielokrídly           | 1 840,00 € |
| <b>Chlidonias niger</b>                   | <b>čorík čierny /rybár čierny</b>              | 1 840,00 € |
| <i>Chroicocephalus (Larus) ridibundus</i> | čajka smeživá                                  | 230,00 €   |
| <i>Iduna (Hippolais) pallida</i>          | sedmohlások bledý                              | 460,00 €   |
| <b>Ichthyaeus (Larus) melanocephalus</b>  | <b>čajka čiernohlavá</b>                       | 1 840,00 € |
| <b>Ixobrychus minutus</b>                 | <b>bučiacik močiarny</b>                       | 1 840,00 € |
| <i>Jynx torquilla</i>                     | krutohlav hnedý / krutihlav hnedý              | 920,00 €   |
| <b>Lanius collurio</b>                    | <b>strakoš obyčajný /strakoš červenochrbtý</b> | 1 380,00 € |
| <i>Lanius excubitor</i>                   | strakoš veľký /strakoš sivý                    | 920,00 €   |
| <b>Lanius minor</b>                       | <b>strakoš kolesár</b>                         | 1 840,00 € |
| <i>Lanius senator</i>                     | strakoš červenohlavý                           | 3 220,00 € |
| <i>Larus argentatus</i>                   | čajka striebřistá                              | 460,00 €   |
| <i>Larus cachinnans</i>                   | čajka bielohlavá                               | 460,00 €   |
| <i>Larus canus</i>                        | čajka sivá                                     | 460,00 €   |
| <i>Larus delawarensis</i>                 | čajka obrúčkózobá                              | 460,00 €   |
| <i>Larus fuscus</i>                       | čajka tmavá                                    | 460,00 €   |
| <i>Larus hyperboreus</i>                  | čajka bledá                                    | 460,00 €   |
| <i>Larus marinus</i>                      | čajka morská                                   | 460,00 €   |
| <i>Larus michahellis</i>                  | čajka žltónohá                                 | 460,00 €   |
| <i>Limicola falcinellus</i>               | brehárik ploskozobý /pobrežník ploskozobý      | 920,00 €   |
| <b>Limosa lapponica</b>                   | <b>brehár hrdzavý</b>                          | 2 300,00 € |
| <i>Limosa limosa</i>                      | brehár čiernochvostý                           | 1 840,00 € |
| <i>Locustella fluviatilis</i>             | svrčiak riečny                                 | 460,00 €   |
| <i>Locustella luscinioides</i>            | svrčiak slávikovitý                            | 460,00 €   |
| <i>Locustella naevia</i>                  | svrčiak zelenkavý                              | 460,00 €   |
| <i>Lophophanes (Parus) cristatus</i>      | sýkorka chochlatá                              | 230,00 €   |
| <i>Loxia curvirostra</i>                  | krivonos smrekový                              | 230,00 €   |
| <i>Loxia leucoptera</i>                   | krivonos bielokrídly                           | 230,00 €   |
| <b>Lullula arborea</b>                    | <b>škovránik stromový /škovránok stromový</b>  | 1 840,00 € |
| <i>Luscinia luscinia</i>                  | slávik veľký /slávik tmavý                     | 920,00 €   |
| <i>Luscinia megarhynchos</i>              | slávik obyčajný /slávik krovínový              | 460,00 €   |
| <b>Luscinia svecica</b>                   | <b>slávik modrák</b>                           | 1 840,00 € |
| <i>Lymnocyptes minimus</i>                | močiarnička tichá /močiarnica tichá            | 1 840,00 € |
| <b>Lyrurus (Tetrao) tetrix</b>            | <b>tetrov holniak</b>                          | 3 220,00 € |
| <i>Melanitta fusca</i>                    | turpan tmavý                                   | 920,00 €   |
| <i>Melanitta nigra</i>                    | turpan čierny                                  | 920,00 €   |

|                                                   |                                                        |            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Mergellus (Mergus) albellus</b>                | <b>potápač malý /potápač biely</b>                     | 1 840,00 € |
| <i>Mergus merganser</i>                           | potápač veľký                                          | 920,00 €   |
| <i>Mergus serrator</i>                            | potápač prostredný /potápač dlhozobý                   | 920,00 €   |
| <i>Merops apiaster</i>                            | včelárík zlatý                                         | 1 840,00 € |
| <b>Microcarbo pygmeus (Phalacrocorax pygmeus)</b> | <b>kormorán malý</b>                                   | 3 220,00 € |
| <b>Milvus migrans</b>                             | <b>haja tmavá</b>                                      | 4 610,00 € |
| <b>Milvus milvus</b>                              | <b>haja červená</b>                                    | 4 610,00 € |
| <i>Monticola saxatilis</i>                        | skaliar pestrý                                         | 3 220,00 € |
| <i>Monticola solitarius</i>                       | skaliar modrý                                          | 1 840,00 € |
| <i>Montifringilla nivalis</i>                     | snehárka vrchovská                                     | 460,00 €   |
| <i>Motacilla alba</i>                             | trasochvost biely                                      | 460,00 €   |
| <i>Motacilla cinerea</i>                          | trasochvost horský                                     | 460,00 €   |
| <i>Motacilla citreola</i>                         | trasochvost žltohlavý                                  | 920,00 €   |
| <i>Motacilla flava</i>                            | trasochvost žltý                                       | 460,00 €   |
| <i>Muscicapa striata</i>                          | muchár sivý                                            | 460,00 €   |
| <b>Neophron percnopterus</b>                      | <b>zdochlinár biely /sup biely</b>                     | 2 300,00 € |
| <i>Netta rufina</i>                               | hrdzavka potápavá                                      | 2 300,00 € |
| <i>Nucifraga caryocatactes</i>                    | orešnica perľavá /orešnica perľovaná                   | 460,00 €   |
| <i>Numenius arquata</i>                           | hvizdák veľký                                          | 3 220,00 € |
| <i>Numenius phaeopus</i>                          | hvizdák malý /hvizdák pásavohlavý                      | 1 840,00 € |
| <b>Numenius tenuirostris</b>                      | <b>hvizdák tenkozobý</b>                               | 5 990,00 € |
| <b>Nyctea scandiaca</b>                           | <b>belaňa tundrová /sova snežná</b>                    | 1 840,00 € |
| <b>Nycticorax nycticorax</b>                      | <b>chavkoš nočný /bučiak nočný</b>                     | 2 300,00 € |
| <i>Oenanthe deserti</i>                           | skalíarik púšťový                                      | 460,00 €   |
| <i>Oenanthe hispanica</i>                         | skalíarik okrový                                       | 460,00 €   |
| <i>Oenanthe oenanthe</i>                          | skalíarik sivý                                         | 460,00 €   |
| <i>Oriolus oriolus</i>                            | vlha obyčajná /vlha hájová                             | 920,00 €   |
| <b>Otis tarda</b>                                 | <b>drop veľký /drop fúzatý</b>                         | 5 990,00 € |
| <i>Otus scops</i>                                 | výrik lesný                                            | 3 220,00 € |
| <b>Oxyura leucocephala</b>                        | <b>potápnica bielohlavá</b>                            | 1 840,00 € |
| <i>Parus major</i>                                | sýkorka veľká /sýkorka bielolíca                       | 140,00 €   |
| <b>Pandion haliaetus</b>                          | <b>kršiak rybár /kršiak rybožravý</b>                  | 3 220,00 € |
| <i>Panurus biarmicus</i>                          | fúzatka trstinová /fúzatka trťová                      | 1 380,00 € |
| <i>Passer domesticus</i>                          | vrabec domový                                          | 230,00 €   |
| <i>Passer montanus</i>                            | vrabec poľný                                           | 50,00 €    |
| <i>Pastor roseus</i>                              | pastier ružový /škorec ružový                          | 230,00 €   |
| <b>Pelecanus crispus</b>                          | <b>pelikán kučeravý</b>                                | 4 610,00 € |
| <b>Pelecanus onocrotalus</b>                      | <b>pelikán ružový</b>                                  | 1 840,00 € |
| <i>Perdix perdix</i>                              | jarabica poľná                                         | 920,00 €   |
| <i>Periparus (Parus) ater</i>                     | sýkorka uhliarka                                       | 140,00 €   |
| <i>Perisoreus infaustus</i>                       | škriekavec zlovestný /sojka zlovestná                  | 140,00 €   |
| <b>Pernis apivorus</b>                            | <b>včelár lesný</b>                                    | 2 300,00 € |
| <i>Phalacrocorax aristotelis</i>                  | kormorán chochlatý                                     | 920,00 €   |
| <i>Phalacrocorax carbo</i>                        | kormorán veľký                                         | 460,00 €   |
| <i>Phalaropus fulicarius</i>                      | lyskonoh ploskozobý                                    | 920,00 €   |
| <b>Phalaropus lobatus</b>                         | <b>lyskonoh úzkozobý</b>                               | 1 840,00 € |
| <b>Philomachus pugnax</b>                         | <b>bojovník bahenný /pobrežník bojovný</b>             | 920,00 €   |
| <i>Phoenicurus ochruros</i>                       | žltouchvost domový                                     | 230,00 €   |
| <i>Phoenicurus phoenicurus</i>                    | žltouchvost hôrny /žltouchvost lesný                   | 920,00 €   |
| <i>Phylloscopus bonelli</i>                       | kolibiarik horský /kolibkárik horský                   | 460,00 €   |
| <i>Phylloscopus collybita</i>                     | kolibiarik čipčavý /kolibkárik čipčavý                 | 230,00 €   |
| <i>Phylloscopus inornatus</i>                     | kolibiarik žltkastotemenný /kolibkárik žltkastotemenný | 230,00 €   |
| <i>Phylloscopus sibilatrix</i>                    | kolibiarik sykavý /kolibkárik sykavý                   | 230,00 €   |
| <i>Phylloscopus proregulus</i>                    | kolibiarik králikovitý                                 | 230,00 €   |

|                                     |                                               |            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| <i>Phylloscopus trochiloides</i>    | kolibiarik zelený /kolibkárík zelený          | 460,00 €   |
| <i>Phylloscopus trochilus</i>       | kolibiarik spevavý /kolibkárík spevavý        | 230,00 €   |
| <i>Pica pica</i>                    | straka obyčajná /straka čiernozobá            | 140,00 €   |
| <b>Picoides tridactylus</b>         | <b>ďubník trojprstý /ďateľ trojprstý</b>      | 2 300,00 € |
| <b>Picus canus</b>                  | <b>žlna sivá</b>                              | 1 380,00 € |
| <i>Picus viridis</i>                | žlna zelená                                   | 920,00 €   |
| <i>Pinicola enucleator</i>          | smrečiar krivonosí /hýľ krivonosovitý         | 460,00 €   |
| <b>Platalea leucorodia</b>          | <b>lyžičiar biely</b>                         | 4 610,00 € |
| <i>Plectrophenax nivalis</i>        | snehulka severská /strnádka snežná            | 230,00 €   |
| <b>Plegadis falcinellus</b>         | <b>ibisovec hnedý /ibis hnedý</b>             | 3 220,00 € |
| <b>Pluvialis apricaria</b>          | <b>kulík zlatý</b>                            | 1 840,00 € |
| <i>Pluvialis squatarola</i>         | kulík bledý                                   | 1 380,00 € |
| <b>Podiceps auritus</b>             | <b>potápka ušatá</b>                          | 1 840,00 € |
| <i>Podiceps cristatus</i>           | potápka chochlatá                             | 460,00 €   |
| <i>Podiceps grisegena</i>           | potápka červenokrká                           | 2 300,00 € |
| <i>Podiceps nigricollis</i>         | potápka čiernokrká                            | 920,00 €   |
| <i>Poecile (Parus) montanus</i>     | sýkorka čiernohlavá                           | 230,00 €   |
| <i>Poecile (Parus) palustris</i>    | sýkorka hôrna /sýkorka lesklohlavá            | 230,00 €   |
| <b>Porzana parva</b>                | <b>chriašť malý /chriašteľ malý</b>           | 1 840,00 € |
| <b>Porzana porzana</b>              | <b>chriašť bodkovaný /chriašteľ bodkovaný</b> | 1 840,00 € |
| <b>Porzana pusilla</b>              | <b>chriašť najmenší /chriašteľ najmenší</b>   | 2 300,00 € |
| <i>Prunella atrogularis</i>         | vrchárka čiernohrdlá                          | 1 380,00 € |
| <i>Prunella collaris</i>            | vrchárka červenkavá                           | 1 380,00 € |
| <i>Prunella modularis</i>           | vrchárka modrá                                | 230,00 €   |
| <i>Prunella montanella</i>          | vrchárka okrová                               | 230,00 €   |
| <i>Pyrrhonorax graculus</i>         | čavka žltozobá                                | 920,00 €   |
| <i>Pyrrhula pyrrhula</i>            | hýľ obyčajný /hýľ lesný                       | 920,00 €   |
| <i>Rallus aquaticus</i>             | chriašteľ vodný                               | 920,00 €   |
| <b>Recurvirostra avosetta</b>       | <b>šabliarka modronohá</b>                    | 2 300,00 € |
| <i>Regulus ignicapillus</i>         | králik ohnivohlavý /králiček ohnivohlavý      | 460,00 €   |
| <i>Regulus regulus</i>              | králik zlatohlavý /králiček zlatohlavý        | 230,00 €   |
| <i>Remiz pendulinus</i>             | kúdeľníčka lužná                              | 920,00 €   |
| <i>Riparia riparia</i>              | brehuľa hnedá                                 | 460,00 €   |
| <i>Rissa tridactyla</i>             | čajka trojprstá                               | 920,00 €   |
| <i>Saxicola rubetra</i>             | pŕhlviar červenkastý                          | 920,00 €   |
| <i>Saxicola rubicola (torquata)</i> | pŕhlviar čiernohlavý                          | 920,00 €   |
| <i>Scolopax rusticola</i>           | sluka hôrna /sluka lesná                      | 1 380,00 € |
| <i>Serinus serinus</i>              | kanárik poľný /kanárik záhradný               | 140,00 €   |
| <i>Sitta europaea</i>               | brhlík obyčajný /brhlík lesný                 | 140,00 €   |
| <i>Somateria mollissima</i>         | kajka morská                                  | 1 380,00 € |
| <i>Stercorarius longicaudus</i>     | pomorník malý /pomorník dlhochvostý           | 920,00 €   |
| <i>Stercorarius parasiticus</i>     | pomorník príživný                             | 920,00 €   |
| <i>Stercorarius pomarinus</i>       | pomorník stredný /pomorník širokochvostý      | 920,00 €   |
| <b>Sterna hirundo</b>               | <b>rybár riečny</b>                           | 1 840,00 € |
| <b>Sterna paradisaea</b>            | <b>rybár dlhochvostý</b>                      | 1 840,00 € |
| <b>Sterna (Sterna) albifrons</b>    | <b>rybár malý / rybár bieločelý</b>           | 2 300,00 € |
| <i>Streptopelia decaocto</i>        | hrdlička záhradná                             | 50,00 €    |
| <i>Streptopelia turtur</i>          | hrdlička poľná                                | 920,00 €   |
| <i>Strix aluco</i>                  | sova obyčajná /sova lesná                     | 920,00 €   |
| <b>Strix uralensis</b>              | <b>sova dlhochvostá</b>                       | 2 300,00 € |
| <i>Sturnus vulgaris</i>             | škorec obyčajný /škorec lesklý                | 90,00 €    |
| <b>Surnia ulula</b>                 | <b>krahúľa hôrna /kuvik krahulcovitý</b>      | 1 840,00 € |
| <i>Sylvia atricapilla</i>           | penica čiernohlavá                            | 230,00 €   |
| <i>Sylvia borin</i>                 | penica slávikovitá                            | 230,00 €   |
| <i>Sylvia communis</i>              | penica obyčajná /penica hnedokrídla           | 230,00 €   |

|                                                |                                            |            |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| <i>Sylvia curruca</i>                          | penica popolavá                            | 230,00 €   |
| <b><i>Sylvia nisoria</i></b>                   | <b>penica jarabá</b>                       | 1 840,00 € |
| <i>Syrnoides paradoxus</i>                     | labkáň stepný /stepiar ostrochvostý        | 920,00 €   |
| <b><i>Tadorna ferruginea</i></b>               | <b>kazarka hrdzavá</b>                     | 1 840,00 € |
| <i>Tadorna tadorna</i>                         | kazarka pestrá                             | 1 380,00 € |
| <i>Tachybaptus ruficollis</i>                  | potápka malá /potápka hnedá                | 230,00 €   |
| <b><i>Tetrao urogallus</i></b>                 | <b>hlucháň hôrny /tetrov hlucháň</b>       | 4 610,00 € |
| <b><i>Tetrastes (Bonasa) bonasia</i></b>       | <b>jariabok hôrny</b>                      | 1 840,00 € |
| <b><i>Tetrax tetrax</i></b>                    | <b>drop malý /drop obojkový</b>            | 5 990,00 € |
| <b><i>Thalasseus (Sterna) sandvicensis</i></b> | <b>rybár sivý</b>                          | 1 840,00 € |
| <i>Tichodroma muraria</i>                      | murárik červenokridly                      | 3 220,00 € |
| <i>Tringa erythropus</i>                       | kalužiak tmavý                             | 1 380,00 € |
| <b><i>Tringa glareola</i></b>                  | <b>kalužiak močiarny</b>                   | 1 380,00 € |
| <i>Tringa nebularia</i>                        | kalužiak sivý                              | 1 380,00 € |
| <i>Tringa ochropus</i>                         | kalužiak perlavý                           | 1 380,00 € |
| <i>Tringa stagnatilis</i>                      | kalužiak štíhly                            | 1 380,00 € |
| <i>Tringa totanus</i>                          | kalužiak červenonohý                       | 1 840,00 € |
| <i>Troglodytes troglodytes</i>                 | oriešok obyčajný /oriešok hnedý            | 230,00 €   |
| <i>Turdus iliacus</i>                          | drozd červenkavý                           | 460,00 €   |
| <i>Turdus merula</i>                           | drozd čierny                               | 140,00 €   |
| <i>Turdus philomelos</i>                       | drozd plavý                                | 230,00 €   |
| <i>Turdus pilaris</i>                          | drozd čvíkota / drozd čvíkotavý            | 230,00 €   |
| <i>Turdus torquatus</i>                        | drozd kolohrivec / drozd kolohrivý         | 920,00 €   |
| <i>Turdus viscivorus</i>                       | drozd trskota / drozd trskotavý            | 460,00 €   |
| <i>Tyto alba</i>                               | plamienka driemavá                         | 1 840,00 € |
| <i>Upupa epops</i>                             | dudok chochlatý                            | 1 840,00 € |
| <i>Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)</i> | cíbbik stepný                              | 1 840,00 € |
| <i>Vanellus vanellus</i>                       | cíbbik chochlatý                           | 920,00 €   |
| <i>Xema sabini</i>                             | čajka vidlochvostá                         | 1 840,00 € |
| <b><i>Xenus cinereus</i></b>                   | <b>brodník sivý /kalužiak obrátenozobý</b> | 1 840,00 € |

## Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.



|                                                     |                   |       |      |     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|------|-----|
| <b>Callistemon R. Br.</b>                           | <b>tyčinkovec</b> |       |      |     |
| <i>C. rigidus</i> R. Br.                            |                   | 4     | K    | 3.2 |
| <b>Calluna Salisb.</b>                              | <b>vres</b>       |       |      |     |
| <i>C. vulgaris</i> (L.) Hull                        | v. obyčajný       | 1     | K    | 3.2 |
| <b>Cassiope D. Don.</b>                             |                   |       |      |     |
| <i>C. fastigiata</i> (Wal.) D. Don                  |                   | 4     | K    | 3.2 |
| <i>C. lycopodioides</i> (Pall.) D. Don              |                   | 4     | K    | 3.2 |
| <i>C. tetragona</i> (L.) DC.                        |                   | 4     | K    | 3.2 |
| <b>Chamaedaphne Moench</b>                          |                   |       |      |     |
| <i>Ch. calyculata</i> (L.) Moench                   |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <b>Cistus L.</b>                                    | <b>cistus</b>     |       |      |     |
| <i>C. laurifolius</i> L.                            | c. vavrínolistý   | 3     | K    | 3.2 |
| <b>Cotoneaster Medik. Skalník</b>                   |                   |       |      |     |
| <i>C. buxifolius</i> Wall. ex Lindl.                |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <i>C. congestus</i> Bak.                            | s. stlačený       | 3     | K    | 3.2 |
| <i>C. dammeri</i> C. K. Schneid.                    | s. rozložený      | 3     | K    | 3.2 |
| <i>C. franchetii</i> Bois                           | s. Franchetov     | 2     | K    | 3.2 |
| <i>C. henryana</i> (Schneid.) Rehd. et Wils.        |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <i>C. microphyllum</i> Wall. ex Lindl.              | s. drobnolistý    | 3     | K    | 3.2 |
| <i>C. pannosus</i> Franch.                          |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <i>C. rotundifolius</i> Wall.                       | s. okrúhlostý     | 3     | K    | 3.2 |
| <i>C. salicifolius</i> Franch.                      | s. vrbový         | 3     | K    | 3.2 |
| <i>C. x Skogsholmen</i>                             |                   | 4     | K    | 3.2 |
| <i>C. x watereri</i> Exell.                         | s. hybridný       | 4     | K    | 3.2 |
| <b>Daboecia D. Don</b>                              |                   |       |      |     |
| <i>D. cantabrica</i> (Huds.) K. Koch                |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <b>Daphne L.</b>                                    | <b>lykovec</b>    |       |      |     |
| <i>D. arbuscula</i> Čelak.                          | l. muránsky       | 1*/** | K    | 3.1 |
| <i>D. blagayana</i> Frey                            |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <i>D. cneorum</i> L.                                | l. voňavý         | 1*/** | K    | 3.2 |
| <i>D. laureola</i> L.                               | l. vavrínový      | 3     | K    | 3.2 |
| <i>D. retusa</i> Hemsl.                             | l. tupolistý      | 4     | K    | 3.2 |
| <b>Dryas L.</b>                                     | <b>dryádka</b>    |       |      |     |
| <i>D. octopetala</i> L.                             | d. osemľupienková | 1*    | K    | 3.1 |
| <b>Elaeagnus L.</b>                                 | <b>hlošina</b>    |       |      |     |
| <i>E. pungens</i> Thunb.                            | h. pichľavá       | 3     | K    | 3.1 |
| <b>Empetrum L.</b>                                  | <b>šucha</b>      |       |      |     |
| <i>E. hermaphroditum</i> Hagerup                    | š. obojpohlavná   | 1     | K    | 3.2 |
| <i>E. nigrum</i> L.                                 | š. čierna         | 1     | K    | 3.2 |
| <b>Erica L.</b>                                     | <b>vresovec</b>   |       |      |     |
| <i>E. cinerea</i> L.                                | v. popolavý       | 3     | K    | 3.2 |
| <i>E. herbacea</i> L.                               | v. bylinný        | 4     | K    | 3.2 |
| <i>E. tetralix</i> L.                               | v. štvorradový    | 4     | K    | 3.2 |
| <i>E. vagans</i> L.                                 |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <b>Euonymus L.</b>                                  | <b>bršlen</b>     |       |      |     |
| <i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. b. Fortunov |                   | 3     | K, L | 3.2 |
| <i>E. japonicus</i> Thunb.                          | b. japonský       | 2     | K    | 3.2 |

<sup>1)</sup> Medzi ihličnaté dreviny sa zaradené aj dreviny príbuzných tried nahosemenných rastlín.

Strana 322

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

**Fatsia Decne. et Planch.**

*F. japonica* (Thunb.) Decne et Planch.  
*F. magellanica* Lam.

**fatsia**

f. japonská 4 K 3.1  
 f. ílska 2 K 3.2

**Gaultheria L.**

*G. miqueliana* Takeda  
*G. procumbens* L.  
*G. shallon* Pursh

**gaultéria**

4 K 3.2  
 g. ležatá 4 K 3.2  
 g. indiánska 3 K 3.2

**Hebe Comm. ex Juss.**

*H. cupressoides* (Hook. f.) Anders  
*H. hectori* (Hook. f.) Cock. et Allan

4 K 3.2  
 4 K 3.2

**Hedera L.**

*H. colchica* (K. Koch) K. Koch  
*H. helix* L.

**brečtan**

b. kolchický 3 L 3.1  
 b. popínavý 1 L 3.1

**Helianthemum Mill.**

*H. nummularium* (L.) Mill.

**deväťorník**

d. peniažtekový 4 K 3.2

**Hypericum L.**

*H. calycinum* L.  
*H. coris* L.

**ľubovník**

ľ. kališkatý 3 K 3.2  
 ľ. ploštičný 3 K 3.2

**Iberis L.**

*I. sempervirens* L.

**iberka**

i. vždyzelená 2 K 3.2

**Ilex L.**

*I. x altaclarensis* (Loud.) Dalimore  
*I. aquifolium* L.  
*I. crenata* Thunb.  
*I. opaca* Ait.  
*I. pernyi* Franch.

**cezmína**

4 S 3.1  
 2 S 3.1  
 c. ostrolistá 2 S 3.1  
 c. vrúbkovaná 4 S 3.1  
 c. tmavá 4 S 3.1  
 c. Pernyho 3 S 3.1

**Kalmia L.**

*K. angustifolia* L.  
*K. latifolia* L.

**kalmia**

k. úzkolistá 3 K 3.2  
 k. širokolistá 3 K 3.2

**Laurocerasus M. Roem.**

*L. officinalis* M. Roem.

**vavrínovec**

v. lekársky 2 K 3.1

**Lavandula L.**

*L. angustifolia* Mill.

**levanduľa**

l. úzkolistá 3 K 3.2

**Ledum L.**

*L. groenlandicum* Gunn.  
*L. palustre* L.

**rojovník**

r. grónsky 3 K 3.1  
 r. močiarný 1\*/\*\* K 3.1

**Leiophyllum Hedw. f.**

*L. buxifolium* (Bergius) Ell.

4 K 3.2

**Leucothoe D. Don**

*L. fontanesiana* (Steud.) Sleumer

3 K 3.2

**Ligustrum L.**

*L. delavayanum* Hariot  
*L. japonicum* Thunb.  
*L. lucidum* Ait.  
*L. ovalifolium* Hausskn.  
*L. sinense* Lour.  
*L. vulgare* L. cv. *Atrovirens*

**zob**

3 K 3.1  
 z. japonský 2 K 3.1  
 3 K 3.1  
 z. vajcovitolistý 2 K 3.1  
 z. čínsky 2 K 3.1  
 z. vtáči 2 K 3.1

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 323

|                                                         |                    |       |   |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------|---|-----|
| <b>Lonicera L.</b>                                      | <b>zemolez</b>     |       |   |     |
| <i>L. alseuosmoides</i> Graebn.                         |                    | 3     | K | 3.2 |
| <i>L. etrusca</i> Santi                                 |                    | 3     | K | 3.2 |
| <i>L. fragrantissima</i> Lindl. et Paxt.                | z. voňavý          | 2     | K | 3.2 |
| <i>L. henryi</i> Hemsl.                                 | z. Henryho         | 3     | L | 3.2 |
| <i>L. japonica</i> Thunb.                               | z. japonský        | 3     | L | 3.2 |
| <i>L. nitida</i> Wils.                                  | z. lesklý          | 2     | K | 3.2 |
| <i>L. pileata</i> Oliv.                                 | z. kapucňovitý     | 2     | K | 3.2 |
| <i>L. similis</i> Hemsl.                                |                    | 4     | K | 3.2 |
| <i>L. standishii</i> Jacq.                              |                    | 4     | K | 3.2 |
| <b>Mahonia Nutt.</b>                                    | <b>mahónia</b>     |       |   |     |
| <i>M. aquifolium</i> (Pursh) Nutt.                      | m. cezminolistá    | 2     | K | 3.2 |
| <i>M. bealii</i> (Fort.) Carrière                       | m. Bealova         | 3     | K | 3.2 |
| <i>M. repens</i> (Lindl.) G. Don                        | m. plazivá         | 3     | K | 3.2 |
| <b>Osmanthus Lour.</b>                                  | <b>osmant</b>      |       |   |     |
| <i>O. heterophyllus</i> (G. Don) P.S. Green             |                    | 4     | K | 3.2 |
| <b>Osmarea Burk. et Skipwith.</b>                       |                    |       |   |     |
| <i>O. burkwoodii</i> Burk. et Skipwith.                 |                    | 4     | K | 3.2 |
| <b>Oxycoccus Hill</b>                                   | <b>kľukva</b>      |       |   |     |
| <i>O. microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.                   | k. drobnoplodá     | 1*/** | K | 3.1 |
| <i>O. palustris</i> Pers.                               | k. močiarna        | 1*/** | K | 3.1 |
| <b>Pachistima Raf.</b>                                  |                    |       |   |     |
| <i>P. myrsinites</i> Raf.                               |                    | 4     | K | 3.2 |
| <b>Pachysandra Michx.</b>                               | <b>pachysandra</b> |       |   |     |
| <i>P. terminalis</i> Siebold et Zucc.                   | p. vrcholová       | 4     | K | 3.2 |
| <b>Pernettya Gaud.</b>                                  |                    |       |   |     |
| <i>P. mucronata</i> (L. f.) Gaud.                       |                    | 3     | K | 3.2 |
| <i>P. prostrata</i> (Cav.) Sleumer                      |                    | 4     | K | 3.2 |
| <b>Phillyrea L.</b>                                     |                    |       |   |     |
| <i>P. decora</i> Boiss. et Bal.                         |                    | 3     | K | 3.1 |
| <b>Phyllodoce Salisb.</b>                               |                    |       |   |     |
| <i>P. alpina</i> Koidz.                                 |                    | 4     | K | 3.1 |
| <i>P. coerulea</i> (L.) Bab.                            |                    | 4     | K | 3.2 |
| <b>Phyllostachys Siebold et Zucc.</b>                   | <b>pabambus</b>    |       |   |     |
| <i>P. viridi-glaucescens</i> (Carrière)<br>A. et C Riv. | p. sivastý         | 3     | K | 3.2 |
| <b>Pieris D. Don</b>                                    |                    |       |   |     |
| <i>P. floribunda</i> (Pursh) Benth. et Hook. f.         |                    | 3     | K | 3.1 |
| <i>P. japonica</i> (Thunb.) D. Don                      |                    | 3     | K | 3.1 |
| <b>Polygala L.</b>                                      | <b>horčinka</b>    |       |   |     |
| <i>P. chamaebuxus</i> L.                                |                    | 4     | K | 3.2 |
| <b>Pyracantha M. Roem.</b>                              | <b>hlohyňa</b>     |       |   |     |
| <i>P. angustifolia</i> (Franch.) Schneid.               | h. úzkolistá       | 3     | K | 3.2 |
| <i>P. coccinea</i> M. Roem.                             | h. šarlátová       | 2     | K | 3.1 |
| <i>P. rogersiana</i> Chitt.                             |                    | 4     | K | 3.2 |
| <b>Quercus L.</b>                                       | <b>dub</b>         |       |   |     |
| <i>Q. cerris</i> L. cv. <i>Ambrozyana</i>               | d. cerový          | 3     | S | 2.1 |
| <i>Q. x turneri</i> Willd.                              | d. Turnerov        | 4     | S | 3.1 |

|                                                |                    |    |   |     |
|------------------------------------------------|--------------------|----|---|-----|
| <i>Q. x turneri</i> cv. <i>Pseudoturneri</i>   |                    | 3  | S | 2.1 |
| <b>Rhamnus L.</b>                              | <b>rešetliak</b>   |    |   |     |
| <i>R. alaternus</i> L.                         | r. macchiový       | 3  | K | 3.2 |
| <b>Rhododendron L.</b>                         | <b>rododendron</b> |    |   |     |
| <i>R. ambiguum</i> Hemsl.                      | r. pochybný        | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. argyrophyllum</i> Franch.                |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. brachycarpum</i> D. Don ex G. Don        | r. krátkoplodý     | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. calophytum</i> Franch.                   |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. campanulatum</i> D. Don                  |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. campylocarpum</i> Hook. f.               |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. carolinianum</i> Rehd.                   |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. catawbiense</i> Michx.                   | r. americký        | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. caucasicum</i> Pall.                     | r. kaukazský       | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. cinnabarinum</i> Hook. f.                |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. x cunninghamii</i> Moore                 |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. c.</i> cv. <i>Cunningham's White</i>     |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. c.</i> var. <i>aeruginosum</i> Hook. f.  |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. davidsonianum</i> Rehd. et Wils.         |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. decorum</i> Franch.                      |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. degronianum</i> Carrière                 |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. discolor</i> Franch.                     |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. fargesii</i> Franch.                     |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. fastigiatum</i> Franch.                  |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. ferrugineum</i> L.                       | r. hrdzavý         | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. fortunei</i> Lindl.                      |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. haemaleum</i> Balf. et Forrest           |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. haematodes</i> Franch.                   |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. hippophaeoides</i> Balf. fil. et Forrest | r. rakytníkovitý   | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. hirsutum</i> L.                          | r. chlpatý         | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. houlstonii</i> Hemsl. et Wils.           |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. impeditum</i> Balf. fil. et W. W. Sm.    | r. neprístupný     | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. keleticum</i> Balf. fil. et Forrest      |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. kotschyi</i> Simk.                       | r. Kotschyho       | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. lepidotum</i> Wall.                      |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. macrophyllum</i> D. Don                  |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. makinoi</i> Tagg ex Nakai et Koidz.      | r. Makinoov        | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. maximum</i> L.                           | r. najväčší        | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. micranthum</i> Turcz.                    |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. mucronatum</i> G. Don                    | r. mätkoostnatý    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. obtusum</i> (Lindl.) Planch.             | r. tupolistý       | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. ponticum</i> L.                          |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. x praecox</i> Carrière                   | r. včasný          | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. racemosum</i> Franch.                    | r. strapcovitý     | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. radicans</i> Balf. fil. et Forrest       |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. repens</i> Balf. fil. et Forrest         |                    | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. rubiginosum</i> Franch.                  |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. smirnowii</i> Trautv.                    | r. Smirnovov       | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. ungerii</i> Trautv.                      |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. vernicosum</i> Franch.                   |                    | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. williamsianum</i> Rehd. et Wils.         | r. Williamssov     | 4  | K | 3.1 |
| <i>R. yunnanense</i> Franch.                   | r. junanský        | 3  | K | 3.1 |
| <b>Rubus L.</b>                                | <b>ostružina</b>   |    |   |     |
| <i>R. henryi</i> Hemsl. et Ktze.               | o. Henryho         | 4  | L | 3.2 |
| <b>Ruscus L.</b>                               | <b>listnatec</b>   |    |   |     |
| <i>R. aculeatus</i> L.                         | l. trnitý          | 3  | K | 3.1 |
| <i>R. hypoglossum</i> L.                       | l. jazykovitý      | 1* | K | 3.2 |
| <b>Salvia L.</b>                               | <b>šalvia</b>      |    |   |     |
| <i>S. officinalis</i> L.                       | š. lekárska        | 3  | K | 3.2 |

|                                                 |                   |    |   |     |
|-------------------------------------------------|-------------------|----|---|-----|
| <b>Santolina L.</b>                             | <b>santolina</b>  |    |   |     |
| <i>S. chamaecyparissus</i> L.                   | s. cypruštekovitá | 3  | K | 3.1 |
| <i>S. pinnata</i> Viv.                          |                   | 4  | K | 3.2 |
| <b>Sarcococca Lindl.</b>                        |                   |    |   |     |
| <i>S. humilis</i> Stapf                         |                   | 4  | K | 3.2 |
| <i>S. ruscifolia</i> Stapf                      |                   | 3  | K | 3.2 |
| <b>Sarothamnus Wimm.</b>                        | <b>prútnatec</b>  |    |   |     |
| <i>S. scoparius</i> (L.) Wimm. ex W. D. J. Koch | p. metlovitý      | 1  | K | 3.2 |
| <b>Sasa Mak. et Shib.</b>                       | <b>bambušteť</b>  |    |   |     |
| <i>S. palmata</i> A. Camus                      |                   | 4  | K | 3.2 |
| <i>S. veitchii</i> (Carrière) Rehd.             |                   | 4  | K | 3.2 |
| <b>Shibataea Mak.</b>                           |                   |    |   |     |
| <i>S. kumasaca</i> (Zoll.) Nakai                |                   | 4  | K | 3.2 |
| <b>Sinarundinaria Nakai</b>                     | <b>trstovník</b>  |    |   |     |
| <i>S. nitida</i> (Mitf.) Nakai                  | t. lesklý         | 3  | K | 3.2 |
| <b>Skimmia Thunb.</b>                           |                   |    |   |     |
| <i>S. japonica</i> Thunb.                       |                   | 3  | K | 3.2 |
| <i>S. reevesiana</i> Fort.                      |                   | 3  | K | 3.2 |
| <b>Stranvaesia Lindl.</b>                       |                   |    |   |     |
| <i>S. davidiana</i> Decne.                      |                   | 3  | K | 3.1 |
| <b>Vaccinium L.</b>                             | <b>brusnica</b>   |    |   |     |
| <i>V. uliginosum</i> L.                         | b. barinná        | 1* | K | 3.1 |
| <i>V. vitis-idaea</i> L.                        | b. obyčajná       | 1  | K | 3.1 |
| <b>Viburnum L.</b>                              | <b>kalina</b>     |    |   |     |
| <i>V. x burkwoodii</i> Burkw. et Skipwith       |                   | 3  | K | 3.1 |
| <i>V. davidii</i> Franch.                       | k. Davidova       | 3  | K | 3.1 |
| <i>V. x pragensis</i> Vik.                      | k. pražská        | 4  | K | 3.1 |
| <i>V. rhytidophyllum</i> Hemsl.                 | k. vráskavolistá  | 2  | K | 3.1 |
| <i>V. utile</i> Hemsl.                          |                   | 4  | K | 3.1 |
| <b>Vinca L.</b>                                 | <b>zimozeleň</b>  |    |   |     |
| <i>V. minor</i> L.                              | z. menšia         | 1  | K | 3.2 |
| <b>Yucca L.</b>                                 | <b>juka</b>       |    |   |     |
| <i>Y. filamentosa</i> L.                        | j. vláknitá       | 2  | K | 3.2 |
| <i>Y. flaccida</i> Haw.                         | j. chabá          | 3  | K | 3.2 |

## II. skupina

### Ihličnaté dreviny

| Drevina      |                | Pôvod drevín | Vzrastová charakteristika | Relatívne dosiahnuteľný vek |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Vedecké meno | Slovenské meno | A            | B                         | C                           |

|                                           |              |   |   |     |
|-------------------------------------------|--------------|---|---|-----|
| <b>Abies Mill.</b>                        | <b>jedľa</b> |   |   |     |
| <i>A. alba</i> Mill.                      | j. biela     | 1 | S | 1.2 |
| <i>A. amabilis</i> (Dougl. ex Loud) Forb. | j. purpurová | 4 | S | 2.1 |

Strana 326

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

|                                                         |                    |    |      |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----|------|-----|
| <i>A. balsamea</i> (L.) Mill.                           | j. balzamová       | 2  | S    | 1.2 |
| <i>A. cephalonica</i> Loud.                             | j. grécka          | 3  | S    | 1.2 |
| <i>A. concolor</i> Lindl. ex Gord.                      | j. srienistá       | 2  | S    | 2.1 |
| <i>A. firma</i> Siebold et Zucc.                        | j. tuhá            | 4  | S    | 2.1 |
| <i>A. grandis</i> (Dougl. ex D. Don) Lindl.             | j. obrovská        | 2  | S    | 1.2 |
| <i>A. homolepis</i> Siebold et Zucc.                    | j. nikkoská        | 4  | S    | 1.2 |
| <i>A. koreana</i> Wils.                                 | j. kórejská        | 4  | S    | 2.1 |
| <i>A. lasiocarpa</i> (Hook.) Nutt.                      | j. plstnatoplodá   | 4  | S    | 1.2 |
| <i>A. l. var. arizonica</i> (Merr.) Lemm.               | j. arizonská       | 4  | S    | 2.1 |
| <i>A. nobilis</i> (Dougl. ex D. Don) Lindl.             | j. vznešená        | 3  | S    | 1.2 |
| <i>A. nordmanniana</i> (Stev.) Spach                    | j. Nordmannova     | 2  | S    | 1.2 |
| <i>A. numidica</i> De Lannoy ex Carrière                | j. alžirska        | 4  | S    | 2.1 |
| <i>A. pinsapo</i> Boiss.                                | j. španielska      | 4  | S    | 2.1 |
| <i>A. sibirica</i> Ledeb.                               | j. sibirska        | 4  | S    | 1.2 |
| <i>A. veitchii</i> Lindl.                               | j. Veitchova       | 2  | S    | 1.2 |
| <b>Araucaria Juss.</b>                                  | <b>araukária</b>   |    |      |     |
| <i>A. araucana</i> (Mol.) K. Koch                       | a. andská          | 4  | S    | 2.1 |
| <b>Calocedrus Kurz.</b>                                 | <b>cédrovec</b>    |    |      |     |
| <i>C. decurrens</i> (Torr.) Florin                      | c. zbiehavý        | 2  | S    | 2.1 |
| <b>Cedrus Link</b>                                      | <b>céder</b>       |    |      |     |
| <i>C. atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière         | c. atlaský         | 3  | S    | 1.2 |
| <i>C. deodara</i> (D. Don) G. Don                       | c. himalájský      | 4  | S    | 1.2 |
| <i>C. libani</i> A. Rich.                               | c. libanonský      | 4  | S    | 1.2 |
| <b>Cephalotaxus Siebold et Zucc.</b>                    | <b>patis</b>       |    |      |     |
| <i>C. fortunei</i> Hook.                                | p. Fortunov        | 3  | K, S | 3.1 |
| <i>C. harringtonia</i> (Knight ex Forb.) K. Koch        | p. Harringtonov    | 3  | K, S | 3.1 |
| <b>Chamaecyparis Spach</b>                              | <b>cyprušte</b>    |    |      |     |
| <i>Ch. lawsoniana</i> (A. Murray) Parl.                 | c. Lawsonov        | 2  | S    | 2.1 |
| <i>Ch. nootkatensis</i> (D. Don) Spach                  | c. nutkanský       | 2  | S    | 3.1 |
| <i>Ch. obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc.   | c. tupolistý       | 3  | S    | 2.1 |
| <i>Ch. pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Siebold et Zucc. | c. hrachonosný     | 2  | S    | 3.1 |
| <b>Cryptomeria D. Don</b>                               | <b>kryptoméria</b> |    |      |     |
| <i>C. japonica</i> (L. f.) D. Don                       | k. japonská        | 3  | S    | 2.1 |
| <b>Cunninghamia R.Br.</b>                               | <b>ostrolistec</b> |    |      |     |
| <i>C. lanceolata</i> (Lamb.) Hook.                      |                    | 4  | S    | 2.1 |
| <b>Cupressocyparis Dall.</b>                            |                    |    |      |     |
| <i>C. leylandii</i> (Dal. Jacks.) Dall.                 |                    | 2  | S    | 2.1 |
| <b>Cupressus L.</b>                                     | <b>cyprus</b>      |    |      |     |
| <i>C. arizonica</i> Greene                              | c. arizonský       | 3  | S    | 3.1 |
| <i>C. lusitanica</i> Mill.                              | c. portugalský     | 3  | S    | 3.1 |
| <i>C. macrocarpa</i> Hartw.                             | c. veľkoplodý      | 4  | S    | 3.1 |
| <i>C. sempervirens</i> L.                               | c. vždyzelený      | 3  | S    | 3.1 |
| <b>Ephedra L.<sup>1)</sup></b>                          | <b>chvojník</b>    |    |      |     |
| <i>E. americana</i> Humb. et Bonpl.                     | ch. americký       | 4  | K    | 3.2 |
| <i>E. distachya</i> L.                                  | ch. dvojklasý      | 1* | K    | 3.2 |
| <b>Ginkgo L.<sup>1)</sup></b>                           | <b>ginko</b>       |    |      |     |
| <i>G. biloba</i> L.                                     | g. dvojlaločné     | 2  | S    | 1.1 |
| <b>Juniperus L.</b>                                     | <b>borievka</b>    |    |      |     |

|                                                  |                    |     |      |     |
|--------------------------------------------------|--------------------|-----|------|-----|
| <i>J. chinensis</i> L.                           | b. čínska          | 2   | S    | 1.2 |
| <i>J. communis</i> L.                            | b. obyčajná        | 1   | K    | 3.1 |
| <i>J. excelsa</i> M. Bieb.                       | b. vysoká          | 3   | S    | 2.1 |
| <i>J. horizontalis</i> Moench                    | b. rozprestretá    | 3   | K    | 3.1 |
| <i>J. x media</i> van Melle                      | b. prostredná      | 4   | K    | 3.1 |
| <i>J. occidentalis</i> Hook. f.                  | b. západná         | 2   | S    | 2.1 |
| <i>J. oxycedrus</i> L.                           | b. červená         | 3   | S, K | 3.1 |
| <i>J. phoenicea</i> L.                           | b. purpurová       | 3   | S    | 3.1 |
| <i>J. rigida</i> Siebold et Zucc.                | b. tuhá            | 3   | K, S | 3.1 |
| <i>J. sabina</i> L.                              | b. netatová        | 1** | K    | 3.1 |
| <i>J. scopulorum</i> Sarg.                       | b. skalná          | 3   | S    | 2.1 |
| <i>J. squamata</i> Buch.- Ham. ex Lamb.          | b. šupinatá        | 3   | K    | 3.1 |
| <i>J. virginiana</i> L.                          | b. virgínska       | 2   | S    | 1.2 |
| <b>Larix Mill.</b>                               | <b>smrekovec</b>   |     |      |     |
| <i>L. decidua</i> Mill.                          | s. opadavý         | 1   | S    | 1.2 |
| <i>L. gmelini</i> (Rupr.) Kuzeneva               | s. dahurský        | 4   | S    | 1.2 |
| <i>L. kaempferi</i> Sarg.                        | s. japonský        | 2   | S    | 1.2 |
| <i>L. laricina</i> (Du Roi) K. Koch              | s. americký        | 4   | S    | 1.2 |
| <i>L. occidentalis</i> Nutt.                     | s. západný         | 4   | S    | 1.2 |
| <b>Metasequoia Miki ex Hu et Cheng</b>           | <b>metasekvoja</b> |     |      |     |
| <i>M. glyptostroboides</i> Hu et Cheng           | m. čínska          | 2   | S    | 2.1 |
| <b>Microbiota Komar.</b>                         | <b>mikrobiota</b>  |     |      |     |
| <i>M. decussata</i> Komar.                       | m. kridlolistá     | 4   | K    | 3.1 |
| <b>Picea A. Dietr.</b>                           | <b>smrek</b>       |     |      |     |
| <i>P. abies</i> (L.) H. Karst.                   | s. obyčajný        | 1   | S    | 2.1 |
| <i>P. alcoquiana</i> (Veitch ex Lindl.) Carrière | s. dvojfarebný     | 4   | S    | 2.1 |
| <i>P. breweriana</i> S. Wats.                    | s. kalifornský     | 4   | S    | 2.1 |
| <i>P. engelmannii</i> Parry ex Engelm.           | s. Engelmannov     | 4   | S    | 2.1 |
| <i>P. glauca</i> (Moench) Voss                   | s. biely           | 2   | S    | 2.1 |
| <i>P. jezoensis</i> (Siebold et Zucc.) Carrière  | s. ajanský         | 4   | S    | 2.1 |
| <i>P. mariana</i> (Mill.) B. S. et P.            | s. čierny          | 2   | S    | 2.1 |
| <i>P. obovata</i> Ledeb.                         | s. sibírsky        | 4   | S    | 2.1 |
| <i>P. omorika</i> (Pančič) Purk.                 | s. omorikový       | 2   | S    | 2.1 |
| <i>P. orientalis</i> (L.) Link                   | s. východný        | 2   | S    | 2.1 |
| <i>P. pungens</i> Engelm.                        | s. pichľavý        | 2   | S    | 2.1 |
| <i>P. rubens</i> Sarg.                           |                    | 3   | S    | 2.1 |
| <i>P. sitchensis</i> (Bong.) Carrière            | s. sitkanský       | 3   | S    | 2.1 |
| <i>P. torano</i> Koehne                          | s. chvostovitý     | 4   | S    | 2.1 |
| <b>Pinus L.</b>                                  | <b>borovica</b>    |     |      |     |
| <i>P. aristata</i> Engelm.                       | b. ostitá          | 3   | S    | 1.1 |
| <i>P. armandii</i> Franch.                       | b. Armandova       | 3   | S    | 1.2 |
| <i>P. banksiana</i> Lamb.                        | b. Banksova        | 2   | S    | 2.1 |
| <i>P. bungeana</i> Zucc. ex Endl.                | b. Bungeho         | 3   | S    | 1.2 |
| <i>P. cembra</i> L.                              | b. limbová         | 1*  | S    | 1.1 |
| <i>P. contorta</i> Dougl. ex Loud.               | b. stočená         | 3   | S    | 2.1 |
| <i>P. coulteri</i> D. Don                        | b. Coulterova      | 3   | S    | 2.1 |
| <i>P. densiflora</i> Siebold et Zucc.            | b. hustokvetá      | 4   | S    | 2.1 |
| <i>P. flexilis</i> James                         | b. ohybná          | 2   | S    | 2.1 |
| <i>P. jeffreyi</i> Grev. et Balf.                | b. Jeffreyova      | 4   | S    | 2.1 |
| <i>P. koraiensis</i> Siebold et Zucc.            | b. kórejská        | 3   | S    | 2.1 |
| <i>P. leucodermis</i> Ant.                       | b. bielokôra       | 3   | S    | 2.1 |
| <i>P. mugo</i> Turra                             | b. horská          | 1   | K, S | 3.1 |
| <i>P. nigra</i> (J. F. ?) Arn.                   | b. čierna          | 2   | S    | 1.2 |
| <i>P. parviflora</i> Siebold et Zucc.            | b. málokvetá       | 3   | S    | 2.1 |
| <i>P. peuce</i> Griseb.                          | b. balkánska       | 3   | S    | 2.1 |
| <i>P. ponderosa</i> Dougl. ex P. et C. Laws.     | b. ťažká           | 2   | S    | 1.2 |
| <i>P. pumila</i> (Pall.) Regel                   | b. trpasličia      | 4   | K    | 3.1 |
| <i>P. rigida</i> Mill.                           | b. tuhá            | 4   | S    | 2.1 |

Strana 328

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

|                                           |                    |       |      |     |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|------|-----|
| <i>P. x rotundata</i> Link                | b. barinná         | 1     | S    | 2.1 |
| <i>P. x schwerinii</i> Fitschen           |                    | 4     | K, S | 3.1 |
| <i>P. strobilus</i> L.                    | b. hladká          | 2     | S    | 2.1 |
| <i>P. sylvestris</i> L.                   | b. lesná           | 1     | S    | 2.1 |
| <i>P. tabulaeformis</i> Carrière          |                    | 3     | K, S | 3.1 |
| <i>P. taeda</i> L.                        |                    | 3     | S    | 2.1 |
| <i>P. wallichiana</i> Jacks.              | b. himalájska      | 3     | S    | 2.1 |
| <b>Platygladus Spach</b>                  | <b>tujovec</b>     |       |      |     |
| <i>P. orientalis</i> (L.) Franco          | t. východný        | 2     | S    | 3.1 |
| <b>Pseudolarix Gord.</b>                  | <b>pasmrekovec</b> |       |      |     |
| <i>P. amabilis</i> (J. Nels.) Rehd.       | p. čínsky          | 4     | S    | 1.2 |
| <i>P. kaempferi</i> (Lindl.) Gord.        | p. Kaempferov      | 4     | S    | 1.2 |
| <b>Pseudotsuga Carrière</b>               | <b>duglaska</b>    |       |      |     |
| <i>P. menziesii</i> (Mirb.) Franco        | d. tisolistá       | 2     | S    | 1.2 |
| <b>Sequoia Endl.</b>                      | <b>sekvoja</b>     |       |      |     |
| <i>S. sempervirens</i> Endl.              | s. vždyzelená      | 3,4   | S    | 1.2 |
| <b>Sequoiadendron Buchholz</b>            | <b>sekvojovec</b>  |       |      |     |
| <i>S. giganteum</i> (Lindl.) Buchholz     | s. mamutí          | 3     | S    | 1.1 |
| <b>Taxodium Rich.</b>                     | <b>tisovec</b>     |       |      |     |
| <i>T. distichum</i> (L.) Rich.            | t. dvojradový      | 2     | S    | 1.1 |
| <b>Taxus L.</b>                           | <b>tis</b>         |       |      |     |
| <i>T. baccata</i> L.                      | t. obyčajný        | 1*/** | S, K | 1.1 |
| <i>T. brevifolia</i> Nutt.                | t. krátkolistý     | 3     | S    | 1.2 |
| <i>T. canadensis</i> Marsh.               | t. kanadský        | 3     | S    | 1.2 |
| <i>T. cuspidata</i> Siebold et Zucc.      | t. japonský        | 2     | S    | 1.2 |
| <i>T. x media</i> Rehd.                   | t. prostredný      | 2     | S, K | 2.1 |
| <b>Thuja L.</b>                           | <b>tuja</b>        |       |      |     |
| <i>T. occidentalis</i> L.                 | t. západná         | 2     | S    | 3.1 |
| <i>T. plicata</i> D. Don ex Lamb.         | t. riasnatá        | 2     | S    | 2.1 |
| <i>T. standishii</i> (Gord.) Carrière     | t. japonská        | 4     | S    | 3.1 |
| <b>Thujopsis Siebold et Zucc.</b>         | <b>tujovka</b>     |       |      |     |
| <i>T. dolabrata</i> (L.) Siebold et Zucc. | t. japonská        | 2     | S    | 3.1 |
| <b>Torreya Arn.</b>                       | <b>toreja</b>      |       |      |     |
| <i>T. californica</i> Torr.               | t. kalifornská     | 3     | S    | 2.1 |
| <i>T. nucifera</i> (L.) Siebold et Zucc.  | t. japonská        | 4     | S    | 3.1 |
| <b>Tsuga Carrière</b>                     | <b>jedľovec</b>    |       |      |     |
| <i>T. canadensis</i> (L.) Carrière        | j. kanadský        | 2     | S    | 2.1 |
| <i>T. caroliniana</i> (L.) Carrière       | j. karolínsky      | 3     | S    | 2.1 |
| <i>T. diversifolia</i> (Maxim.) Mast      |                    | 3     | S    | 2.1 |
| <i>T. heterophylla</i> (Raf.) Sarg.       | j. rôznolistý      | 3     | S    | 2.1 |
| <i>T. mertensiana</i> (Bong.) Carrière    | j. Mertensov       | 3     | S    | 2.1 |
| <i>T. sieboldii</i> Carrière              | j. Sieboldov       | 3     | S    | 2.1 |

**III. skupina****Listnaté opadavé dreviny**

| Drevina      |                | Pôvod drevín | Vzrastová charakteristika | Relatívne dosiahnuteľný vek |
|--------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Vedecké meno | Slovenské meno | A            | B                         | C                           |

**Acanthopanax (Decne. et Planch.) Miq. vŕŕhojovec**

|                                                |   |      |     |
|------------------------------------------------|---|------|-----|
| <i>A. divaricatus</i> (Siebold et Zucc.) Seem. | 3 | S, K | 3.1 |
| <i>A. sieboldianus</i> Mak.                    | 4 | S,K  | 3.1 |

**Acer L.**

*A. campestre* L.  
*A. circinatum* Pursh  
*A. ginnala* Maxim.  
*A. japonicum* Thunb.  
*A. monspessulanum* L.  
*A. palmatum* Thunb.  
*A. platanoides* L.  
*A. pseudoplatanus* L.  
*A. rubrum* L.  
*A. saccharinum* L.  
*A. tataricum* L.

**javor**

|                   |   |      |     |
|-------------------|---|------|-----|
| j. poľný          | 1 | S    | 2.1 |
| j. veľkokvetý     | 3 | K    | 3.1 |
| j. ohnivý         | 2 | K, S | 3.1 |
| j. japonský       | 3 | K, S | 3.1 |
| j. montPELLIÉRSKY | 3 | S    | 2.1 |
| j. dlaňovitolistý | 2 | K, S | 3.1 |
| j. mliečny        | 1 | S    | 1.2 |
| j. horský         | 1 | S    | 1.2 |
| j. červený        | 3 | S    | 2.1 |
| j. cukrový        | 2 | S    | 2.1 |
| j. tatársky       | 1 | K, S | 3.1 |

**Actinidia Lindl.**

*A. arguta* (Siebold et Zucc.) Miq.  
*A. chinensis* Planch.  
*A. kolomikta* (Maxim. et Rupr.) Maxim.

**aktinidia**

|                |   |   |     |
|----------------|---|---|-----|
| a. význačná    | 3 | L | 3.2 |
| a. čínska      | 3 | L | 3.2 |
| a. kolomiktová | 3 | L | 3.2 |

**Aesculus L.**

*A. x carnea* Hayne  
*A. hippocastanum* L.  
*A. octandra* Marsh.  
*A. parviflora* Walt.  
*A. pavia* L.

**pagaŕtan**

|                  |   |   |     |
|------------------|---|---|-----|
| p. pleťový       | 2 | S | 2.1 |
| p. konský        | 2 | S | 2.1 |
| p. osemtyčinkový | 2 | S | 2.1 |
| p. malokvetý     | 2 | K | 3.1 |
| p. paviový       | 2 | S | 2.1 |

**Ailanthus Desf.**

*A. altissima* (Mill.) Swingle

**pajaseň**

|              |   |   |     |
|--------------|---|---|-----|
| p. ŕliazkatý | 2 | S | 3.1 |
|--------------|---|---|-----|

**Albizia Durazz.**

*A. julibrissin* (Willid.) Durazz.

**albisia**

|                |   |   |     |
|----------------|---|---|-----|
| a. julibrissin | 4 | S | 3.2 |
|----------------|---|---|-----|

**Alnus Mill.**

*A. alnobetula* (Ehrh.) Hartig  
*A. cordata* (Loisel.) Desf.  
*A. glutinosa* (L.) Gaertn.  
*A. incana* (L.) Moench

**jelŕa**

|            |   |   |     |
|------------|---|---|-----|
| j. zelená  | 2 | K | 3.1 |
|            | 3 | S | 2.1 |
| j. lepkavá | 1 | S | 2.1 |
| j. sivá    | 1 | S | 2.1 |

**Amelanchier Medik.**

*A. alnifolia* (Nutt.) Nutt.  
*A. asiatica* (Siebold et Zucc.) Endl.  
*A. florida* Lindl.  
*A. lamarckii* Schroéd.  
*A. ovalis* Medik.

**muchovník**

|               |    |   |     |
|---------------|----|---|-----|
| m. jelŕolistý | 3  | K | 3.1 |
|               | 3  | K | 3.1 |
|               | 3  | K | 3.1 |
| m. Lamarckov  | 2  | K | 3.1 |
| m. vajcovitý  | 1* | K | 3.1 |

**Amorpha L.**

*A. canescens* Pursh  
*A. fruticosa* L.

**beztvarec**

|            |   |   |     |
|------------|---|---|-----|
| b. sivastý | 3 | K | 3.2 |
| b. krovitý | 2 | K | 3.2 |

**Ampelopsis Michx., emend. Planch.**

*A. aconitifolia* Bunge  
*A. bodinieri* (Lev. et Vent.) Rehd.  
*A. delavayana* Planch.

**viníčovce**

|                  |   |   |     |
|------------------|---|---|-----|
| v. prilbicolistý | 3 | L | 3.2 |
|                  | 3 | L | 3.2 |
|                  | 3 | L | 3.2 |

**Amygdalus Medik.**

*A. communis* L.  
*A. nana* L.  
*A. triloba* (Lindl.) Ricker

**mandľa**

|                |       |   |     |
|----------------|-------|---|-----|
| m. obyčajná    | 3     | K | 3.2 |
| m. nízka       | 1*/** | K | 3.2 |
| m. trojlaločná | 2     | K | 3.2 |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                      |                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Aralia L.</b><br><i>A. elata</i> (Miq.) Seem.                                                                                                                                                                                             | <b>aralka</b><br>a. vysoká                                                                                                              | 3                                    | K                                    | 3.1                                                  |
| <b>Aristolochia L.</b><br><i>A. durior</i> Hill                                                                                                                                                                                              | <b>vlkovec</b><br>v. veľkolistý                                                                                                         | 2                                    | L                                    | 3.2                                                  |
| <b>Armeniaca Mill.</b><br><i>A. vulgaris</i> Lam.                                                                                                                                                                                            | <b>marhuľa</b><br>m. obyčajná                                                                                                           | 2                                    | S, K                                 | 3.2                                                  |
| <b>Aronia Medik.</b><br><i>A. arbutifolia</i> (L.) Pers.                                                                                                                                                                                     | <b>arónia</b><br>a. jahodovolistá                                                                                                       | 3                                    | K                                    | 3.1                                                  |
| <b>Berberis L.</b><br><i>B. aggregata</i> C. K. Schneid.<br><i>B. amurensis</i> Rupr.<br><i>B. canadensis</i> Mill.<br><i>B. thunbergii</i> DC.<br><i>B. vulgaris</i> L.<br><i>B. wilsoniae</i> Hemsl. et Wils.                              | <b>dráč</b><br>d. kanadský<br>d. Thunbergov<br>d. obyčajný<br>d. Wilsonovej                                                             | 3<br>4<br>4<br>2<br>1<br>3           | K<br>K<br>K<br>K<br>K<br>K           | 3.2<br>3.2<br>3.2<br>3.2<br>3.2<br>3.2               |
| <b>Betula L.</b><br><i>B. ermanii</i> Cham.<br><i>B. humilis</i> Schrank<br><i>B. nana</i> L.<br><i>B. nigra</i> L.<br><i>B. papyrifera</i> Marsh.<br><i>B. pendula</i> Roth<br><i>B. platyphylla</i> Sukatsch.<br><i>B. pubescens</i> Ehrh. | <b>breza</b><br>b. japonská<br>b. nízka<br>b. trpasličia<br>b. čierna<br>b. papierovitá<br>b. previsnutá<br>b. mandžuská<br>b. plstnatá | 3<br>3<br>2<br>3<br>2<br>1<br>4<br>1 | S<br>K<br>K<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S | 3.1<br>3.2<br>3.2<br>3.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1 |
| <b>Broussonetia L'Hér.</b><br><i>B. papyrifera</i> (L.) L'Hér.                                                                                                                                                                               | <b>papierovník</b><br>p. čínsky                                                                                                         | 4                                    | S                                    | 3.1                                                  |
| <b>Buddleia L.</b><br><i>B. alternifolia</i> Maxim.<br><i>B. davidii</i> Franch.                                                                                                                                                             | <b>budleja</b><br>b. striedavolistá<br>b. Davidova                                                                                      | 3<br>2                               | K<br>K                               | 3.2<br>3.2                                           |
| <b>Callicarpa L.</b><br><i>C. dichotoma</i> (Lour.) K. Koch                                                                                                                                                                                  | <b>krásноплод</b><br>k. vidlicový                                                                                                       | 3                                    | K                                    | 3.2                                                  |
| <b>Calycanthus L.</b><br><i>C. floridus</i> L.                                                                                                                                                                                               | <b>kalykant</b><br>k. floridský                                                                                                         | 2                                    | K                                    | 3.2                                                  |
| <b>Campsis Lour.</b><br><i>C. radicans</i> (L.) Seem.                                                                                                                                                                                        | <b>trúbkovec</b><br>t. koreňujúci                                                                                                       | 2                                    | L                                    | 3.1                                                  |
| <b>Caragana Fabr.</b><br><i>C. arborescens</i> Lam.<br><i>C. frutex</i> (L.) K. Koch<br><i>C. jubata</i> (Pall.) Poir.<br><i>C. pygmaea</i> (L.) DC.                                                                                         | <b>karagana</b><br>k. stromovitá<br>k. krovitá<br>k. hrivnatá<br>k. trpasličia                                                          | 2<br>2<br>4<br>3                     | S<br>K<br>K<br>K                     | 3.1<br>3.2<br>3.2<br>3.2                             |
| <b>Carpinus L.</b><br><i>C. betulus</i> L.                                                                                                                                                                                                   | <b>rab</b><br>h. obyčajný                                                                                                               | 1                                    | S                                    | 2.1                                                  |
| <b>Carya Nutt.</b><br><i>C. cordiformis</i> (Wangenh.) K. Koch<br><i>C. glabra</i> (Mill.) Sweet<br><i>C. ovata</i> (Mill.) K. Koch                                                                                                          | <b>hikória</b><br>h. horká<br>h. holá<br>h. biela                                                                                       | 3<br>3<br>3                          | S<br>S<br>S                          | 2.1<br>2.1<br>2.1                                    |
| <b>Castanea Mill.</b><br><i>C. crenata</i> Siebold et Zucc.<br><i>C. dentata</i> (Marsh.) Borkh.<br><i>C. mollissima</i> Blume                                                                                                               | <b>gaštan</b><br>g. japonský<br>g. americký<br>g. čínsky                                                                                | 3<br>4<br>3                          | S<br>S<br>S                          | 1.2<br>1.2<br>1.2                                    |

| Čiastka 13                                       | Zbierka zákonov č. 24/2003 |    |      | Strana 331 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|----|------|------------|
| <i>C. sativa</i> Mill.                           | g. jedlý                   | 2  | S    | 1.2        |
| <b>Catalpa Scop.</b>                             | <b>katalpa</b>             |    |      |            |
| <i>C. bignonioides</i> Walt.                     | k. bignóniovitá            | 2  | S    | 2.1        |
| <i>C. bungei</i> C. A. Mey.                      |                            | 3  | S    | 2.1        |
| <i>C. speciosa</i> Ward. ex Engelm.              | k. nádherná                | 2  | S    | 2.1        |
| <b>Ceanothus L.</b>                              | <b>ceanot</b>              |    |      |            |
| <i>C. americanus</i> L.                          | c. lekársky                | 4  | K    | 3.1        |
| <i>C. x pallidus</i> Lindl.                      |                            | 4  | K    | 3.1        |
| <b>Celastrus L.</b>                              | <b>bršlenec</b>            |    |      |            |
| <i>C. orbiculatus</i> Thunb.                     | b. kruhovitý               | 3  | K, L | 3.2        |
| <i>C. scandens</i> L.                            | b. popínavý                | 3  | L    | 3.2        |
| <b>Celtis L.</b>                                 | <b>brestovec</b>           |    |      |            |
| <i>C. australis</i> L.                           | b. južný                   | 2  | S    | 2.1        |
| <i>C. occidentalis</i> L.                        | b. západný                 | 2  | S    | 2.1        |
| <i>C. tournefortii</i> Lam.                      |                            | 3  | S    | 2.1        |
| <b>Cerasus Mill.</b>                             | <b>čerešňa</b>             |    |      |            |
| <i>C. avium</i> (L.) Moench                      | č. vtáčia                  | 1  | S    | 3.1        |
| <i>C. fruticosa</i> Pall.                        | č. krovitá                 | 1  | K    | 3.2        |
| <i>C. mahaleb</i> (L.) Mill.                     | č. mahalebková             | 1  | S, K | 3.1        |
| <i>C. serrulata</i> (Lindl.) G. Don              | č. pilkatá                 | 2  | S    | 3.1        |
| <i>C. subhirtella</i> (Miq.) S. J. Sokolov       | č. chlpatá                 | 3  | K    | 3.1        |
| <b>Cercidiphyllum Siebold et Zucc.</b>           | <b>cercidovník</b>         |    |      |            |
| <i>C. japonicum</i> Siebold et Zucc.             | c. japonský                | 3  | S    | 2.1        |
| <b>Cercis L.</b>                                 | <b>judášovec</b>           |    |      |            |
| <i>C. canadensis</i> L.                          | j. kanadský                | 3  | S    | 3.1        |
| <i>C. chinensis</i> Bunge                        | j. čínsky                  | 3  | S    | 3.1        |
| <i>C. siliquastrum</i> L.                        | j. strukový                | 2  | S    | 3.1        |
| <b>Chaenomeles Lindl.</b>                        | <b>dulovec</b>             |    |      |            |
| <i>Ch. japonica</i> (Thunb.) Lindl.              | d. japonský                | 2  | K    | 3.2        |
| <i>Ch. sinensis</i> (Dum.-Cours.) C. K. Schneid. | d. čínsky                  | 3  | K    | 3.2        |
| <i>Ch. speciosa</i> (Sweet) Nakai                | d. nádherný                | 2  | K    | 3.1        |
| <b>Chamaecytisus Link</b>                        | <b>zanovät</b>             |    |      |            |
| <i>Ch. ratisbonensis</i> (Schaeff.) Rothm.       | z. regensburská            | 4  | K    | 3.2        |
| <b>Chionanthus L.</b>                            | <b>chionant</b>            |    |      |            |
| <i>Ch. retusus</i> Lindl. et Paxt.               | ch. tupolistý              | 3  | K    | 3.2        |
| <i>Ch. virginicus</i> L.                         | ch. virgínsky              | 3  | K    | 3.2        |
| <b>Cladrastis Raf.</b>                           | <b>žltodrevec</b>          |    |      |            |
| <i>C. lutea</i> (Michx. fil.) K. Koch            | ž. farbiarsky              | 3  | S, K | 3.1        |
| <b>Clematis L.</b>                               | <b>plamienok</b>           |    |      |            |
| <i>C. alpina</i> (L.) Mill.                      | p. alpínsky                | 1* | L    | 3.2        |
| <i>C. campaniflora</i> Brot.                     |                            | 4  | L    | 3.2        |
| <i>C. fargesii</i> Franch.                       |                            | 3  | L    | 3.2        |
| <i>C. fusca</i> Turcz.                           |                            | 3  | L    | 3.2        |
| <i>C. heracleifolia</i> DC.                      |                            | 3  | L    | 3.2        |
| <i>C. jackmanii</i> T. Moore                     | p. Jackmanov               | 2  | L    | 3.2        |
| <i>C. koreana</i> Komar.                         |                            | 3  | L    | 3.2        |
| <i>C. lanuginosa</i> Lindl.                      | p. srstnatý                | 3  | L    | 3.2        |
| <i>C. serratifolia</i> Rehd.                     |                            | 3  | L    | 3.2        |
| <i>C. songarica</i> Bge.                         |                            | 3  | L    | 3.2        |
| <i>C. virginiana</i> L.                          |                            | 3  | L    | 3.2        |

Strana 332

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

|                                                           |                  |     |      |     |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----|------|-----|
| <i>C. vitalba</i> L.                                      | p. plotný        | 1   | L    | 3.2 |
| <i>C. viticella</i> L.                                    | p. vlašský       | 3   | L    | 3.2 |
| <b>Clethra</b> L.                                         |                  |     |      |     |
| <i>C. acuminata</i> Michx.                                |                  | 3   | K    | 3.1 |
| <i>C. alnifolia</i> L.                                    |                  | 3   | K    | 3.1 |
| <b>Colutea</b> L.                                         | <b>mechúrnik</b> |     |      |     |
| <i>C. arborescens</i> L.                                  | m. stromovitý    | 1** | K, S | 3.1 |
| <i>C. x media</i> Willd.                                  | m. prostredný    | 4   | K    | 3.1 |
| <b>Cornus</b> L.                                          | <b>drieň</b>     |     |      |     |
| <i>C. canadensis</i> L.                                   | d. kanadský      | 4   | K    | 3.1 |
| <i>C. florida</i> L.                                      |                  | 3   | K    | 3.1 |
| <i>C. kousa</i> (Burg.) Hance                             |                  | 3   | K    | 3.1 |
| <i>C. mas</i> L.                                          | d. obyčajný      | 1   | K    | 3.1 |
| <b>Corylopsis</b> Siebold et Zucc.                        | <b>palieska</b>  |     |      |     |
| <i>C. spicata</i> Siebold et Zucc.                        | p. klasnatá      | 3   | K    | 3.2 |
| <b>Corylus</b> L.                                         | <b>lieska</b>    |     |      |     |
| <i>C. americana</i> Walt.                                 | l. americká      | 3   | K    | 3.1 |
| <i>C. avellana</i> L.                                     | l. obyčajná      | 1   | K    | 3.1 |
| <i>C. colurna</i> L.                                      | l. turecká       | 2   | S    | 3.2 |
| <i>C. maxima</i> Mill.                                    | l. najväčšia     | 3   | K    | 3.1 |
| <b>Cotinus</b> Mill.                                      | <b>škumpa</b>    |     |      |     |
| <i>C. coggygria</i> Scop.                                 | š. vlasatá       | 1** | K, S | 3.1 |
| <b>Cotoneaster</b> Medik.                                 | <b>skálník</b>   |     |      |     |
| <i>C. acutifolius</i> Turcz.                              | s. končistolistý | 3   | K    | 3.2 |
| <i>C. adpressus</i> Bois                                  | s. pritlačený    | 3   | K    | 3.2 |
| <i>C. bullatus</i> Bois                                   | s. plúzgierkatý  | 2   | K    | 3.2 |
| <i>C. dielsianus</i> Pritz.                               | s. sploštený     | 2   | K    | 3.2 |
| <i>C. divaricatus</i> Rehd. ex Wils.                      | s. rozkladitý    | 3   | K    | 3.2 |
| <i>C. horizontalis</i> Decne.                             | s. rozprestretý  | 2   | K    | 3.2 |
| <i>C. hupehensis</i> Rehd. et Wils.                       |                  | 3   | K    | 3.2 |
| <i>C. integerrimus</i> Medik.                             | s. obyčajný      | 1   | K    | 3.2 |
| <i>C. lucidus</i> Schlechtend.                            | s. lesklý        | 3   | K    | 3.2 |
| <i>C. matrensis</i> Domokos                               | s. matranský     | 1   | K    | 3.2 |
| <i>C. melanocarpus</i> (Bunge) Fisch.<br>et C. A. Mey.    | s. čiernoplodý   | 1   | K    | 3.2 |
| <i>C. moupinensis</i> Franch.                             | s. mupinský      | 3   | K    | 3.2 |
| <i>C. multiflorus</i> Bunge                               | s. mnohokvetý    | 2   | K    | 3.2 |
| <i>C. praecox</i> (Bois et Berthault) Vilm. -<br>Andrieux | s. včasný        | 2   | K    | 3.2 |
| <i>C. racemiflorus</i> (Desf.) K. Koch                    |                  | 3   | K    | 3.2 |
| <i>C. tomentosus</i> (Ait.) Lindl.                        | s. plstnatý      | 1   | K    | 3.2 |
| <i>C. zabelii</i> C. K. Schneid.                          | s. Zabelov       | 3   | K    | 3.2 |
| <b>Crataegus</b> L.                                       | <b>hloh</b>      |     |      |     |
| <i>C. altaica</i> (Loud.) Lge.                            |                  | 3   | K    | 3.1 |
| <i>C. chrysocarpa</i> Ashe                                | h. žltoplodý     | 3   | K    | 3.1 |
| <i>C. crus-galli</i> L.                                   | h. dlhotrňový    | 2   | K, S | 3.1 |
| <i>C. dahurica</i> Koehne                                 |                  | 4   | K    | 3.1 |
| <i>C. flabellata</i> (Bosc) K. Koch                       |                  | 3   | K    | 3.1 |
| <i>C. laevigata</i> (Poir.) DC.                           | h. obyčajný      | 1   | K, S | 3.1 |
| <i>C. lindmanii</i> Hrabětová                             | h. Lindmanov     | 1*  | K    | 3.1 |
| <i>C. x macrocarpa</i> Hegetschw.                         |                  | 1   | K    | 3.1 |
| <i>C. monogyna</i> Jacq.                                  | h. jednosemenný  | 1   | K, S | 3.1 |
| <i>C. x prunifolia</i> Pers.                              | h. slivkolistý   | 3   | K    | 3.1 |
| <i>C. rhipidophylla</i> Gand.                             | h. krivokališný  | 1   | K    | 3.1 |

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 333

|                                             |                   |   |      |     |
|---------------------------------------------|-------------------|---|------|-----|
| <b>Daphne L.</b>                            | <b>lykovec</b>    |   |      |     |
| <i>D. alpina</i> L.                         | l. alpský         | 3 | K    | 3.2 |
| <i>D. mezereum</i> L.                       | l. jedovatý       | 1 | K    | 3.2 |
| <b>Deutzia Thunb.</b>                       | <b>trojpuk</b>    |   |      |     |
| <i>D. coreana</i> Lev.                      | t. kórejský       | 3 | K    | 3.2 |
| <i>D. gracilis</i> Siebold et Zucc.         | t. štíhly         | 2 | K    | 3.2 |
| <i>D. longifolia</i> Franch.                | t. dlholistý      | 3 | K    | 3.2 |
| <i>D. monbeigii</i> W. W. Sm.               |                   | 3 | K    | 3.2 |
| <i>D. reflexa</i> Duthie                    |                   | 3 | K    | 3.2 |
| <i>D. scabra</i> Thunb.                     | t. drsný          | 2 | K    | 3.2 |
| <i>D. schneideriana</i> Rehd.               |                   | 3 | K    | 3.2 |
| <i>D. sieboldiana</i> Maxim.                |                   | 3 | K    | 3.2 |
| <b>Diervilla Mill.</b>                      | <b>diervila</b>   |   |      |     |
| <i>D. lonicera</i> Mill.                    | d. zemolezová     | 3 | K    | 3.2 |
| <b>Elaeagnus L.</b>                         | <b>hlošina</b>    |   |      |     |
| <i>E. angustifolia</i> L.                   | h. úzkolistá      | 2 | K, S | 3.1 |
| <i>E. commutata</i> Bernh. ex Rydb.         | h. striebřistá    | 2 | K    | 3.1 |
| <i>E. multiflora</i> Thunb.                 | h. mnohokvetá     | 3 | K    | 3.1 |
| <i>E. stauntonii</i> Benth.                 |                   | 3 | K    | 3.2 |
| <i>E. umbellata</i> Thunb.                  | h. okolkatá       | 4 | K    | 3.1 |
| <b>Enkianthus Lour.</b>                     | <b>enkiant</b>    |   |      |     |
| <i>E. campanulatus</i> (Miq.) Nichols       | e. zvončekovitý   | 3 | K    | 3.2 |
| <b>Euonymus L.</b>                          | <b>bršlen</b>     |   |      |     |
| <i>E. alatus</i> (Thunb.) Siebold           | b. křídlatý       | 4 | K    | 3.1 |
| <i>E. atropurpureus</i> Jacq.               | b. tmavopurpurový | 4 | K    | 3.1 |
| <i>E. bungeanus</i> Maxim.                  |                   | 3 | K    | 3.1 |
| <i>E. europaeus</i> L.                      | b. európsky       | 1 | K    | 3.1 |
| <i>E. latifolius</i> (L.) Mill.             | b. širokolistý    | 3 | K    | 3.1 |
| <i>E. nanus</i> Marsh.-Bieb.                | b. nízký          | 3 | K    | 3.2 |
| <i>E. phellomanus</i> Loes.                 | b. korkový        | 3 | K    | 3.1 |
| <i>E. sachalinensis</i> (F. Schmidt) Maxim. | b. sachalinský    | 3 | K    | 3.1 |
| <i>E. verrucosus</i> Scop.                  | b. bradavičnatý   | 1 | K    | 3.1 |
| <b>Evodia Forst.</b>                        |                   |   |      |     |
| <i>E. hupehensis</i> Dode                   |                   | 3 | K, S | 3.1 |
| <b>Exochorda Lindl.</b>                     | <b>exochorda</b>  |   |      |     |
| <i>E. grandiflora</i> (Hook.) Lindl.        | e. veľkokvetá     | 2 | K    | 3.1 |
| <b>Fagus L.</b>                             | <b>buk</b>        |   |      |     |
| <i>F. sylvatica</i> L.                      | b. lesný          | 1 | S    | 1.2 |
| <b>Fallopia Adans.</b>                      | <b>pohánkovec</b> |   |      |     |
| <i>F. baldschuanica</i> (Regel) Holub       | p. baldžuánsky    | 2 | K    | 3.2 |
| <b>Ficus L.</b>                             | <b>figovník</b>   |   |      |     |
| <i>F. carica</i> L.                         | f. obyčajný       | 4 | K, S | 3.2 |
| <b>Fontanesia Labill.</b>                   | <b>fontanédia</b> |   |      |     |
| <i>F. fortunei</i> Carrière                 | f. Fortunova      | 3 | K    | 3.1 |
| <b>Forsythia Vahl</b>                       | <b>zlatovka</b>   |   |      |     |
| <i>F. europaea</i> Degen et Bald.           | z. európska       | 3 | K    | 3.2 |
| <i>F. x intermedia</i> Zabel                | z. prostredná     | 2 | K    | 3.2 |
| <i>F. suspensa</i> Vahl                     | z. previsnutá     | 2 | K    | 3.2 |
| <i>F. viridissima</i> Lindl.                | z. zelenkastá     | 3 | K    | 3.2 |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                              |                               |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Frangula Mill.</b><br><i>F. alnus</i> Mill.                                                                                                                                            | <b>krušina</b><br>k. jelšová                                                                      | 1                            | K                             | 3.1                                    |
| <b>Fraxinus L.</b><br><i>F. americana</i> L.<br><i>F. angustifolia</i> Vahl<br><i>F. excelsior</i> L.<br><i>F. nigra</i> Marsh.<br><i>F. ornus</i> L.<br><i>F. pennsylvanica</i> Marshall | <b>jaseň</b><br>j. americký<br>j. úzkolistý<br>j. štíhly<br>j. čierny<br>j. mannový<br>j. červený | 2<br>1<br>1<br>3<br>1**<br>2 | S<br>S<br>S<br>S<br>S, K<br>S | 2.1<br>2.1<br>2.1<br>2.1<br>2.1<br>2.1 |
| <b>Genista L.</b><br><i>G. germanica</i> L.<br><i>G. pilosa</i> L.<br><i>G. radiata</i> L.<br><i>G. tinctoria</i> L.                                                                      | <b>kručinka</b><br>k. nemecká<br>k. chlpatá<br><br>k. farbiarska                                  | 2<br>1<br>3<br>1             | K<br>K<br>K<br>K              | 3.2<br>3.2<br>3.2<br>3.2               |
| <b>Gleditsia L.</b><br><i>G. sinensis</i> Lam.<br><i>G. triacanthos</i> L.                                                                                                                | <b>gledíčia</b><br>g. čínska<br>g. trojtrňová                                                     | 3<br>2                       | S<br>S                        | 2.1<br>2.1                             |
| <b>Gymnocladus Lam.</b><br><i>G. dioica</i> (L.) K. Koch                                                                                                                                  | <b>beztŕňovec</b><br>b. dvojdomý                                                                  | 2                            | S                             | 2.1                                    |
| <b>Halesia Ellis</b><br><i>H. carolina</i> L.                                                                                                                                             |                                                                                                   | 3                            | K, S                          | 3.1                                    |
| <b>Halimodendron Fisch. ex DC.</b><br><i>H. halodendron</i> (Pall.) Voss                                                                                                                  | <b>halimodendron</b><br>h. púšťový                                                                | 3                            | K                             | 3.1                                    |
| <b>Hamamelis L.</b><br><i>H. japonica</i> Siebold et Zucc.<br><i>H. mollis</i> Oliv.<br><i>H. vernalis</i> Sarg.<br><i>H. virginiana</i> L.                                               | <b>hamamel</b><br>h. japonský<br>h. mäkký<br>h. jarný<br>h. virginský                             | 3<br>3<br>3<br>3             | K, S<br>K, S<br>K, S<br>K, S  | 3.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1               |
| <b>Hibiscus L.</b><br><i>H. syriacus</i> L.                                                                                                                                               | <b>ibištek</b><br>i. sýrsky                                                                       | 2                            | K                             | 3.2                                    |
| <b>Hippophaë L.</b><br><i>H. rhamnoides</i> L.                                                                                                                                            | <b>rakytník</b><br>r. rešetliakovitý                                                              | 2                            | K                             | 3.1                                    |
| <b>Holodiscus (K. Koch) Maxim.</b><br><i>H. discolor</i> (Pursh) Maxim.                                                                                                                   | <b>holodisk</b><br>h. dvojfarebný                                                                 | 3                            | K                             | 3.1                                    |
| <b>Hydrangea L.</b><br><i>H. arborescens</i> L.<br><i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser.<br><i>H. paniculata</i> Siebold<br><i>H. petiolaris</i> Siebold et Zucc.                           | <b>hortenzia</b><br>h. stromčekovitá<br>h. kalinolistá<br>h. metlinatá<br>h. popínava             | 2<br>2<br>3<br>3             | K<br>K<br>K<br>L              | 3.2<br>3.2<br>3.2<br>3.2               |
| <b>Hypericum L.</b><br><i>H. androsaemum</i> L.<br><i>H. coris</i> L.<br><i>H. hirsutum</i> L.<br><i>H. x moserianum</i> André                                                            | <b>ľubovník</b><br>ľ. červenotyčinkový<br>ľ. ploštičný<br>ľ. chlpatý                              | 3<br>3<br>1<br>3             | K<br>K<br>K<br>K              | 3.2<br>3.2<br>3.2<br>3.2               |
| <b>Jasminum L.</b><br><i>J. nudiflorum</i> Lindl.                                                                                                                                         | <b>jazmín</b><br>j. nahý                                                                          | 3                            | K                             | 3.2                                    |
| <b>Juglans L.</b><br><i>J. cinerea</i> L.                                                                                                                                                 | <b>orech</b><br>o. popolavý                                                                       | 3                            | S                             | 2.1                                    |

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 335

|                                                   |                   |         |      |     |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------|------|-----|
| <i>J. cordiformis</i> Maxim.                      |                   | 3       | S    | 2.1 |
| <i>J. mandshurica</i> Maxim.                      | o. mandžuský      | 3       | S    | 2.1 |
| <i>J. nigra</i> L.                                | o. čierny         | 2       | S    | 2.1 |
| <i>J. regia</i> L.                                | o. kráľovský      | 2       | S    | 2.1 |
| <b>Kerria DC.</b>                                 | <b>kéria</b>      |         |      |     |
| <i>K. japonica</i> (L.) DC.                       | k. japonská       | 2       | K    | 3.2 |
| <b>Koelreuteria Laxm.</b>                         | <b>jaseňovec</b>  |         |      |     |
| <i>K. paniculata</i> Laxm.                        | j. metlinatý      | 2       | S    | 3.1 |
| <b>Kolkwitzia Graebn.</b>                         | <b>kolkvícia</b>  |         |      |     |
| <i>K. amabilis</i> Graebn.                        | k. ľúbezná        | 3       | K    | 3.2 |
| <b>Laburnum Medik.</b>                            | <b>štedrec</b>    |         |      |     |
| <i>L. alpinum</i> (Mill.) Bercht. et J. S. Presl. | š. alpínsky       | 2       | K, S | 3.1 |
| <i>L. anagyroides</i> Medik.                      | š. ovisnutý       | 2       | K, S | 3.1 |
| <i>L. x watereri</i> (Kirchner) Dipp.             | š. hybridný       | 4       | K, S | 3.1 |
| <b>Leucothoe D. Don</b>                           |                   |         |      |     |
| <i>L. racemosa</i> (L.) Gray                      |                   | 3       | K    | 3.2 |
| <b>Ligustrum L.</b>                               | <b>zob</b>        |         |      |     |
| <i>L. ibota</i> Siebold et Zucc.                  |                   | 3       | K    | 3.1 |
| <i>L. obtusifolium</i> Siebold et Zucc.           | z. tupolistý      | 3       | K    | 3.1 |
| <i>L. vulgare</i> L.                              | z. vtáči          | 1       | K    | 3.1 |
| <b>Liquidambar L.</b>                             | <b>ambrovník</b>  |         |      |     |
| <i>L. styraciflua</i> L.                          | a. styraxový      | 3       | S    | 2.1 |
| <b>Liriodendron L.</b>                            | <b>ľaliovník</b>  |         |      |     |
| <i>L. tulipifera</i> L.                           | ľ. tulipánokvetý  | 2       | S    | 2.1 |
| <b>Lonicera L.</b>                                | <b>zemolez</b>    |         |      |     |
| <i>L. alpigena</i> L.                             | z. alpínsky       | 1**     | K    | 3.2 |
| <i>L. canadensis</i> Bartr.                       | z. kanadský       | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. caprifolium</i> L.                          | z. kozí           | 1* / ** | L    | 3.2 |
| <i>L. ciliosa</i> (Pursh) Poir.                   |                   | 3       | L    | 3.2 |
| <i>L. deflexicalyx</i> Batal.                     |                   | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. ferdinandi</i> Franch.                      |                   | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. iberica</i> Bieb.                           |                   | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. interrupta</i> Benth.                       |                   | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. involucrata</i> (Richards.) Banks           |                   |         |      |     |
| ex Spreng.                                        | z. zákrovový      | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. korolkowii</i> Stapf                        | z. Korolkovov     | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. maackii</i> (Rupr.) Maxim.                  |                   | 2       | K    | 3.2 |
| <i>L. morrowii</i> Gray                           |                   | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. myrtillus</i> Hook. f. et Thomson           |                   | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. nigra</i> L.                                | z. čierny         | 1       | K    | 3.2 |
| <i>L. periclymenum</i> L.                         | z. ovíjavý        | 3       | L    | 3.2 |
| <i>L. spinosa</i> Jacquem. ex Walp.               | z. trnitý         | 3       | L    | 3.2 |
| <i>L. syringantha</i> Maxim.                      | z. orgovánokvetý  | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. tatarica</i> L.                             | z. tatársky       | 2       | K    | 3.2 |
| <i>L. thibetica</i> Bur. et Franch.               |                   | 3       | K    | 3.2 |
| <i>L. xylostereum</i> L.                          | z. obyčajný       | 1       | K    | 3.2 |
| <b>Lycium L.</b>                                  | <b>kustovníca</b> |         |      |     |
| <i>L. barbarum</i> L.                             | k. cudzia         | 4       | K    | 3.2 |
| <i>L. chinense</i> Mill.                          | k. čínska         | 3       | K    | 3.2 |
| <b>Maclura Nutt.</b>                              | <b>maklura</b>    |         |      |     |
| <i>M. pomifera</i> (Raf.) C. K. Schneid.          | m. oranžová       | 2       | S    | 2.1 |

|                                                   |                   |   |      |     |
|---------------------------------------------------|-------------------|---|------|-----|
| <b>Magnolia L.</b>                                | <b>magnólia</b>   |   |      |     |
| <i>M. acuminata</i> (L.) L.                       | m. končistolistá  | 3 | S    | 2.1 |
| <i>M. denudata</i> Desr.                          | m. holá           | 3 | S    | 2.1 |
| <i>M. hypoleuca</i> Siebold et Zucc.              | m. vajcovitolistá | 3 | S    | 2.1 |
| <i>M. kobus</i> DC.                               | m. japonská       | 3 | S, K | 3.1 |
| <i>M. x soulangiana</i> Soul.-Bod.                | m. Soulangova     | 2 | S, K | 3.1 |
| <b>Malus Mill.</b>                                | <b>jabloň</b>     |   |      |     |
| <i>M. baccata</i> (L.) Borkh.                     | j. malvičkatá     | 2 | S    | 3.1 |
| <i>M. floribunda</i> Siebold ex Van Houtte        | j. kvetnatá       | 2 | S    | 3.1 |
| <i>M. ioensis</i> (Wood) Britt.                   |                   | 3 | S    | 3.1 |
| <i>M. prunifolia</i> (Willd.) Borkh.              | j. slivkolistá    | 3 | S    | 3.1 |
| <i>M. pumila</i> Mill.                            |                   | 3 | K    | 3.2 |
| <i>M. sargentii</i> Rehd.                         | j. Sargentova     | 3 | S    | 3.1 |
| <i>M. spectabilis</i> (Ait.) Borkh.               |                   | 3 | S    | 3.1 |
| <i>M. sylvestris</i> Mill.                        | j. planá          | 1 | S    | 3.1 |
| <i>M. yunnanensis</i> (Franch.) Schneid.          |                   | 3 | S    | 3.1 |
| <b>Menispermum L.</b>                             | <b>mesiačik</b>   |   |      |     |
| <i>M. canadense</i> L.                            | m. kanadský       | 3 | L    | 3.2 |
| <b>Mespilus L.</b>                                | <b>mišpuľa</b>    |   |      |     |
| <i>M. germanica</i> L.                            | m. obyčajná       | 2 | S    | 3.1 |
| <b>Morus L.</b>                                   | <b>moruša</b>     |   |      |     |
| <i>M. alba</i> L.                                 | m. biela          | 2 | S    | 2.1 |
| <i>M. nigra</i> L.                                | m. čierna         | 3 | S    | 2.1 |
| <b>Myricaria Desv.</b>                            | <b>myrikovka</b>  |   |      |     |
| <i>M. germanica</i> (L.) Desv.                    | m. nemecká        | 1 | K    | 3.2 |
| <b>Negundo Boehm.</b>                             | <b>javorovec</b>  |   |      |     |
| <i>N. aceroides</i> Moench                        | j. jaseňolistý    | 2 | S    | 3.1 |
| <b>Nothofagus Blume</b>                           | <b>pabuk</b>      |   |      |     |
| <i>N. antarctica</i> (G. Forst.) Oerst.           | p. antarktický    | 4 | S    | 2.1 |
| <b>Ostrya Scop.</b>                               | <b>hrabovec</b>   |   |      |     |
| <i>O. carpinifolia</i> Scop.                      | h. hrabolistý     | 3 | S    | 2.1 |
| <b>Padus Mill.</b>                                | <b>čremcha</b>    |   |      |     |
| <i>P. avium</i> Mill.                             | č. obyčajná       | 1 | S    | 3.1 |
| <i>P. serotina</i> (Ehrh.) Borkh.                 | č. neskorá        | 2 | S    | 3.1 |
| <i>P. virginiana</i> (L.) Mill.                   | č. červená        | 2 | S    | 3.1 |
| <b>Paeonia L.</b>                                 | <b>pivonka</b>    |   |      |     |
| <i>P. arborea</i> Donn                            | p. krovitá        | 2 | K    | 3.2 |
| <b>Parrotia C. A. Mey.</b>                        |                   |   |      |     |
| <i>P. persica</i> (DC.) C. A. Mey.                |                   | 3 | K, S | 3.1 |
| <b>Parthenocissus Planch.</b>                     | <b>pavinič</b>    |   |      |     |
| <i>P. quinquefolia</i> (L.) Planch.               | p. päťlistý       | 2 | L    | 3.2 |
| <i>P. tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch. | p. trojlaločný    | 2 | L    | 3.2 |
| <b>Paulownia Siebold et Zucc.</b>                 | <b>paulovnia</b>  |   |      |     |
| <i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.               | p. plstnatá       | 2 | S    | 2.1 |
| <b>Penstemon Schmidel</b>                         | <b>penstemon</b>  |   |      |     |
| <i>P. menziesii</i> Hook.                         | p. Menziesov      | 4 | K    | 3.2 |
| <b>Periploca L.</b>                               | <b>periploka</b>  |   |      |     |

| Čiastka 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zbierka zákonov č. 24/2003                                                                                                                                   |                                                               |                                                               | Strana 337                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P. graeca</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | p. grécka                                                                                                                                                    | 3                                                             | L                                                             | 3.2                                                                                     |
| <b>Perovskia Karel.</b><br><i>P. abrotanoides</i> Karel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 3                                                             | K                                                             | 3.2                                                                                     |
| <b>Persica Mill.</b><br><i>P. vulgaris</i> Mill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>broskyňa</b><br>b. obyčajná                                                                                                                               | 2                                                             | S                                                             | 3.2                                                                                     |
| <b>Phellodendron Rupr.</b><br><i>P. amurense</i> Rupr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>korkovník</b><br>k. amurský                                                                                                                               | 2                                                             | S                                                             | 2.1                                                                                     |
| <b>Philadelphus L.</b><br><i>P. coronarius</i> L.<br><i>P. delavayi</i> L. Henry<br><i>P. inodorus</i> L.<br><i>P. x lemoinei</i> Lemoine<br><i>P. microphyllus</i> A. Gray                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>pajazmín</b><br>p. vencový<br>p. nevoňavý<br>p. drobnolistý                                                                                               | 2<br>3<br>4<br>2<br>3                                         | K<br>K<br>K<br>K<br>K                                         | 3.2<br>3.2<br>3.2<br>3.2<br>3.2                                                         |
| <i>P. pubescens</i> Loisel.<br><i>P. x virginalis</i> Rehd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | p. plstnatý                                                                                                                                                  | 4<br>2                                                        | K<br>K                                                        | 3.2<br>3.2                                                                              |
| <b>Photinia Lindl.</b><br><i>P. villosa</i> (Thunb.) DC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                              | 3                                                             | K, S                                                          | 3.1                                                                                     |
| <b>Physocarpus (Cambes) Raf.</b><br><i>P. opulifolius</i> (L.) Maxim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>tavola</b><br>t. kalinolistá                                                                                                                              | 2                                                             | K                                                             | 3.1                                                                                     |
| <b>Platanus L.</b><br><i>P. hispanica</i> Münchh.<br><i>P. occidentalis</i> L.<br><i>P. orientalis</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>platan</b><br>p. javorolistý<br>p. západný<br>p. východný                                                                                                 | 2<br>2<br>2                                                   | S<br>S<br>S                                                   | 1.2<br>1.2<br>1.2                                                                       |
| <b>Polygonum L.</b><br><i>P. baldshuanicum</i> Regel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>stavikrv</b><br>s. baldžuánsky                                                                                                                            | 2                                                             | K                                                             | 3.2                                                                                     |
| <b>Poncirus Raf.</b><br><i>P. trifoliata</i> (L.) Raf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>citrónovníkovec</b><br>c. trojlistý                                                                                                                       | 2                                                             | K                                                             | 3.1                                                                                     |
| <b>Populus L.</b><br><i>P. alba</i> L.<br><i>P. balsamifera</i> L.<br><i>P. x berolinensis</i> Dipp.<br><i>P. x canadensis</i> Moench<br><i>P. x canescens</i> (Aiton) Sm.<br><i>P. deltoides</i> Marsh.<br><i>P. laurifolia</i> Ledeb.<br><i>P. nigra</i> L.<br><i>P. simonii</i> Carrière<br><i>P. tremula</i> L.<br><i>P. tremuloides</i> Michx.<br><i>P. trichocarpa</i> Torreri. et Gray<br><i>P. yunnanensis</i> Dode | <b>topoľ</b><br>t. biely<br>t. balzamový<br>t. berlínsky<br>t. kanadský<br>t. sivý<br>t. deltolistý<br>t. čierny<br>t. Simonov<br>t. osikový<br>t. osikovitý | 1<br>2<br>3<br>2<br>1<br>4<br>3<br>1<br>2<br>1<br>4<br>3<br>3 | S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S<br>S | 2.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1<br>2.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1<br>3.1 |
| <b>Potentilla L.</b><br><i>P. fruticosa</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>nátržník</b><br>n. krovitý                                                                                                                                | 2                                                             | K                                                             | 3.2                                                                                     |
| <b>Prunus L.</b><br><i>P. cerasifera</i> Ehrh.<br><i>P. davidiana</i> (Carrière) Franch.<br><i>P. spinosa</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>slivka</b><br>s. čerešňoplodá<br>s. Davidova<br>s. trnková                                                                                                | 2<br>3<br>1                                                   | S<br>S<br>K                                                   | 3.1<br>3.1<br>3.2                                                                       |
| <b>Ptelea L.</b><br><i>P. trifoliata</i> L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>křídlatec</b><br>k. trojlistý                                                                                                                             | 2                                                             | K                                                             | 3.1                                                                                     |

**Pterocarya Kunth***P. fraxinifolia* (Poir.) Spach**orechovec**

o. jaseňolistý

4

S

2.1

**Pyrus L.***P. communis* L. emend. Burgsd.*P. elaeagrifolia* Pall.*P. nivalis* Jacq.*P. pyrastrer* L.) Burgsd.**hruška**

h. obyčajná

2

S

3.1

h. hlošínolistá

4

S

3.1

h. snežná

1\*

S

3.1

h. planá

1

S

3.1

**Quercus L.***Q. alba* L.*Q. castaneifolia* C. A. Mey.*Q. cerris* L.*Q. coccinea* Muenchh.*Q. dalechampii* Ten.*Q. frainetto* Ten.*Q. macranthera* Fisch. et Mey. ex Hohen.*Q. palustris* Muenchh.*Q. pedunculiflora* K. Koch*Q. petraea* (Mattusch.) Liebl.*Q. polycarpa* Schur*Q. pubescens* Willd., nom. cons. prop.*Q. robur* L.*Q. rubra* L.*Q. virgiliana* Ten.**dub**

d. biely

3

S

1.1

d. gaštanolistý

3

S

1.1

d. cerový

1

S

1.2

d. šarlátový

2

S

1.1

d. žltkastý

1

S

1.1

d. balkánsky

1\*/\*\*

S

1.1

d. veľkokvetý

3

S

1.1

d. močiarny

2

S

1.2

d. sivý

1\*/\*\*

S

1.1

d. zimný

1

S

1.1

d. mnohoplodý

1

S

1.2

d. plstnatý

1

S

2.1

d. letný

1

S

1.1

d. červený

2

S

1.1

d. jadranský

1

S

2.1

**Rhamnus L.***R. catharticus* L.*R. saxatilis* Jacq.**rešetliak**

r. prečisťujúci

1

K

3.1

r. skalný

1\*/\*\*

K

3.1

**Rhododendron L.***R. canadense* Torr.*R. flavum* (Hoffm.) G. Don*R. molle* (Blume) G. Don**rododendron**

r. kanadský

3

K

3.2

2

K

3.2

r. mäkký

4

K

3.2

**Rhodotypos Siebold et Zucc.***R. kerrioides* (Thunb.) Makio**šípkovec**

š. kériovitý

2

K

3.2

**Rhus L.***R. glabra* L.*R. typhina* L.**sumach**

s. šarlátový

3

K

3.1

s. pálkový

2

K

3.2

**Ribes L.***R. alpinum* L.*R. americanum* Mill.*R. aureum* Pursh*R. nigrum* L.*R. petraeum* Wulfen*R. rubrum* L. sensu Jancz.*R. sanguineum* Pursh*R. uva-crispa* L.**ríbezľa**

r. alpínska

1

K

3.2

r. americká

3

K

3.2

r. zlatá

2

K

3.2

r. čierna

2

K

3.2

r. skalná

1

K

3.2

r. červená

3

K

3.2

r. krvavá

2

K

3.2

r. egrešová

1

K

3.2

**Robinia L.***R. hispida* L.*R. neomexicana* A. Gray*R. pseudoacacia* L.*R. viscosa* Vent.**agát**

a. srstnatý

2

S

2.1

a. novomexický

2

S

2.1

a. biely

2

S

2.1

a. lepkavý

2

S

2.1

**Rosa L.***R. arvensis* Huds.*R. canina* L.*R. gallica* L.**ruža**

r. roľná

1\*

K

3.2

r. šípová

1

K

3.2

r. galská

1

K

3.2

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 339

|                                                    |                     |       |      |     |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------|------|-----|
| <i>R. glauca</i> Pourr.                            | r. sivá             | 1*    | K    | 3.2 |
| <i>R. nitida</i> Willd.                            | r. ligotavá         | 4     | K    | 3.2 |
| <i>R. x paulii</i> Rehd.                           |                     | 4     | K    | 3.2 |
| <i>R. pendulina</i> L.                             | r. ovisnutá         | 1     | K    | 3.2 |
| <i>R. pimpinellifolia</i> L.                       | r. bedrovníková     | 1     | K    | 3.2 |
| <i>R. rubiginosa</i> L.                            | r. hrdzavá          | 1     | K    | 3.2 |
| <i>R. rugosa</i> Thunb.                            | r. vráskavá         | 4     | K    | 3.2 |
| <i>R. wichuraiana</i> Crép.                        | r. Wichurova        | 3     | K    | 3.2 |
| <b>Rubus L.</b>                                    | <b>ostružina</b>    |       |      |     |
| <i>R. fruticosus</i> L. agg.                       | o. černicová        | 1     | K, L | 3.2 |
| <i>R. idaeus</i> L.                                | o. malinová         | 1     | K    | 3.2 |
| <i>R. saxatilis</i> L.                             | o. skalná           | 1     | K    | 3.2 |
| <b>Salix L.</b>                                    | <b>vřba</b>         |       |      |     |
| <i>S. alba</i> L.                                  | v. biela            | 1     | S    | 3.1 |
| <i>S. alpina</i> Scop.                             | v. alpská           | 1*    | K    | 3.1 |
| <i>S. aurita</i> L.                                | v. ušatá            | 1     | K    | 3.2 |
| <i>S. bicolor</i> Ehrh. ex Willd.                  | v. dvojfarebná      | 2     | K    | 3.2 |
| <i>S. caprea</i> L.                                | v. rakytová         | 1     | S, K | 3.1 |
| <i>S. cinerea</i> L.                               | v. popolavá         | 1     | K    | 3.2 |
| <i>S. daphnoides</i> Vill.                         | v. lykovecová       | 1     | K, S | 3.2 |
| <i>S. elaeagnos</i> Scop.                          | v. sivá             | 4     | K    | 3.2 |
| <i>S. fragilis</i> L.                              | v. krehká           | 1     | S    | 3.1 |
| <i>S. hastata</i> L.                               | v. oštepovitolistá  | 1*    | K    | 3.2 |
| <i>S. helvetica</i> Vill.                          | v. švajčiarska      | 1*    | K    | 3.2 |
| <i>S. herbacea</i> L.                              | v. bylinná          | 1*    | K    | 3.2 |
| <i>S. kitaibeliana</i> Willd.                      | v. Kitaibelova      | 1*/** | K    | 3.2 |
| <i>S. matsudana</i> Koidz.                         | v. Matsudova        | 4     | S    | 3.1 |
| <i>S. myrtilloides</i> L.                          | v. čučoriedkovitá   | 1*/** | K    | 3.2 |
| <i>S. nigra</i> Marsh.                             | v. čierna           | 3     | K    | 3.2 |
| <i>S. pentandra</i> L.                             | v. päťtyčinková     | 1     | K    | 3.2 |
| <i>S. phylllicifolia</i> L.                        | v. bobkolistá       | 1*    | K    | 3.2 |
| <i>S. purpurea</i> L.                              | v. purpurová        | 1     | K    | 3.2 |
| <i>S. repens</i> L.                                | v. plazivá          | 1*    | K    | 3.2 |
| <i>S. reticulata</i> L.                            | v. sieťkovaná       | 1*    | K    | 3.2 |
| <i>S. retusa</i> L.                                | v. tupolistá        | 1*    | K    | 3.2 |
| <i>S. silesiaca</i> Willd.                         | v. sliezská         | 1     | K    | 3.2 |
| <i>S. starkeana</i> Willd.                         | v. sivozelená       | 1*/** | K    | 3.2 |
| <i>S. triandra</i> L.                              | v. trojtyčinková    | 1     | K    | 3.2 |
| <i>S. viminalis</i> L.                             | v. košíkárská       | 1     | K    | 3.2 |
| <b>Sambucus L.</b>                                 | <b>baza</b>         |       |      |     |
| <i>S. canadensis</i> L.                            | b. kanadská         | 3     | K    | 3.1 |
| <i>S. caerulea</i> Raf.                            | b. belasá           | 3     | K    | 3.1 |
| <i>S. nigra</i> L.                                 | b. čierna           | 1     | K    | 3.1 |
| <i>S. racemosa</i> L.                              | b. červená          | 1     | K    | 3.1 |
| <i>S. sibirica</i> Nakai                           | b. sibírska         | 3     | K    | 3.1 |
| <b>Sophora L.</b>                                  | <b>sofora</b>       |       |      |     |
| <i>S. japonica</i> L.                              | s. japonská         | 2     | S    | 2.1 |
| <b>Sorbaria (Ser. ex DC.) A. Braun</b>             | <b>tavoľníkovce</b> |       |      |     |
| <i>S. aitchisonii</i> Hemsl.                       | t. Aitchinsonov     | 3     | K    | 3.1 |
| <i>S. sorbifolia</i> (L.) A. Braun                 | t. jarabinolistý    | 2     | K    | 3.1 |
| <b>Sorbus L. emend. Crantz</b>                     | <b>jarabina</b>     |       |      |     |
| <i>S. aria</i> (L.) Crantz                         | j. mukyňová         | 1     | S    | 3.1 |
| <i>S. aucuparia</i> L.                             | j. vtáčia           | 1     | S    | 3.1 |
| <i>S. austriaca</i> auct. (p. p.) non (Beck) Hedl. | j. rakúska          | 1     | S    | 3.1 |
| <i>S. carpatica</i> Borbás                         | j. karpatská        | 1     | S    | 3.1 |
| <i>S. chamaemespilus</i> (L.) Crantz               | j. mišpul'ková      | 1*/** | K    | 3.1 |
| <i>S. domestica</i> L.                             | j. oskorušová       | 1     | S    | 3.1 |

Strana 340

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

|                                                     |                   |       |   |     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|---|-----|
| <i>S. graeca</i> (Spach) Kotschy                    | j. grécka         | 1     | S | 3.1 |
| <i>S. hungarica</i> (Bornm.) Kárpáti                | j. maďarská       | 3     | S | 3.1 |
| <i>S. intermedia</i> (Ehrh.) Pers.                  | j. prostredná     | 2     | S | 3.1 |
| <i>S. serotina</i> Koehne                           |                   | 3     | S | 3.1 |
| <i>S. tianshanica</i> Rupr.                         |                   | 3     | S | 3.1 |
| <i>S. torminalis</i> (L.) Crantz                    | j. brekyňová      | 1     | S | 3.1 |
| <i>S. umbellata</i> (Desf.) Fritsch                 |                   | 3     | S | 3.1 |
| <i>S. vilmorinii</i> Schneid.                       |                   | 3     | S | 3.1 |
| <b><i>Spiraea</i> L.</b>                            | <b>tavolník</b>   |       |   |     |
| <i>S. albiflora</i> (Miq.) Zab.                     | t. bielokvetý     | 4     | K | 3.2 |
| <i>S. x arguta</i> Zab.                             | t. skrížený       | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. x billardii</i> Hérincq                       | t. Billardov      | 4     | K | 3.2 |
| <i>S. bullata</i> Maxim.                            |                   | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. x bumalda</i> Burvenich                       | t. bumaldový      | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. canescens</i> D. Don                          |                   | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. cantoniensis</i> Lour.                        | t. kantonský      | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. chamaedryfolia</i> L.                         | t. okrasný        | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. crenata</i> Raf.                              | t. vrúbkovaný     | 1*/** | K | 3.2 |
| <i>S. douglasii</i> Hook.                           | t. Douglasov      | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. henryi</i> Hemsl.                             |                   | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. hypericifolia</i> L.                          | t. ľubovníkolistý | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. japonica</i> L. fil.                          | t. japonský       | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. x margaritae</i> Zab.                         | t. Margarétin     | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. media</i> F. Schmidt                          | t. prostredný     | 1     | K | 3.2 |
| <i>S. menziesii</i> Hook.                           | t. Menziesov      | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. x multiflora</i> Zabel                        |                   | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. prunifolia</i> Siebold et Zucc.               | t. slivkolistý    | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. salicifolia</i> L.                            | t. vrbolistý      | 1*    | K | 3.2 |
| <i>S. thunbergii</i> Siebold                        | t. Thunbergov     | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. x vanhouttei</i> (Briot.) Zabel               | t. van Houtteho   | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. veitchii</i> Hemsl.                           | t. Veitchov       | 3     | K | 3.2 |
| <b><i>Staphylea</i> L.</b>                          | <b>klokoč</b>     |       |   |     |
| <i>S. colchica</i> Stev.                            | k. kolchický      | 3     | K | 3.1 |
| <i>S. pinnata</i> L.                                | k. perovitý       | 1     | K | 3.1 |
| <b><i>Stephanandra</i> Siebold et Zucc.</b>         | <b>korunkovec</b> |       |   |     |
| <i>S. incisa</i> (Thunb.) Zabel                     | k. klavý          | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. tanakae</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav. | k. Tanakov        | 4     | K | 3.2 |
| <b><i>Swida</i> Opiz</b>                            | <b>svíb</b>       |       |   |     |
| <i>S. alba</i> (L.) Opiz                            | s. biely          | 2     | K | 3.1 |
| <i>S. sanguinea</i> (L.) Opiz                       | s. krvavý         | 1     | K | 3.1 |
| <i>S. sericea</i> (L. emend. Murray) Holub          | s. výbežkatý      | 3     | K | 3.1 |
| <b><i>Symphoricarpos</i> Juss.</b>                  | <b>imelovník</b>  |       |   |     |
| <i>S. albus</i> (L.) S. F. Blake                    | i. biely          | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. chenaultii</i> Rehd.                          |                   | 4     | K | 3.2 |
| <i>S. occidentalis</i> Hook.                        | i. západný        | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. orbiculatus</i> Moench                        | i. okrúhly        | 2     | K | 3.2 |
| <b><i>Syringa</i> L.</b>                            | <b>orgován</b>    |       |   |     |
| <i>S. amurensis</i> Rupr.                           | o. amurský        | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. emodi</i> Wall.                               |                   | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. josikaea</i> J. Jacq. ex Rehb.                | o. Jósikov        | 2     | K | 3.2 |
| <i>S. komarowii</i> Schneid.                        | o. Komarow        | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. microphylla</i> Diels                         | o. drobnolistý    | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. persica</i> L.                                | o. perzský        | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. pinetorum</i> W. W. Sm.                       |                   | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. reflexa</i> Schneid.                          |                   | 3     | K | 3.2 |
| <i>S. reticulata</i> (Bl.) Hara                     |                   | 4     | K | 3.2 |

Čiastka 13

Zbierka zákonov č. 24/2003

Strana 341

|                                           |                   |       |      |     |
|-------------------------------------------|-------------------|-------|------|-----|
| <i>S. x rothomagensis</i> Willd.          | o. čínsky         | 2     | K    | 3.2 |
| <i>S. sweginzowii</i> Koehne et Lingelsh. |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <i>S. tomentella</i> Bur. et Franch.      |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <i>S. velutina</i> Komar.                 |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <i>S. villosa</i> Vahl                    | o. huňatý         | 3     | K    | 3.2 |
| <i>S. vulgaris</i> L.                     | o. obyčajný       | 2     | K    | 3.2 |
| <i>S. yunnanensis</i> Franch.             |                   | 3     | K    | 3.2 |
| <b>Tamarix L.</b>                         | <b>tamariška</b>  |       |      |     |
| <i>T. gallica</i> L.                      | t. francúzska     | 2     | K    | 3.2 |
| <i>T. pentadra</i> Pall.                  | t. päťtyčinková   | 2     | K    | 3.2 |
| <i>T. tetrandra</i> Pall.                 | t. štvortyčinková | 2     | K    | 3.2 |
| <b>Teucrium L.</b>                        | <b>hrdobarka</b>  |       |      |     |
| <i>T. chamaedrys</i> L.                   | h. obyčajná       | 1     | K    | 3.2 |
| <b>Tilia L.</b>                           | <b>lipa</b>       |       |      |     |
| <i>T. amurensis</i> Rupr.                 | l. amurská        | 3     | S    | 1.1 |
| <i>T. cordata</i> Mill.                   | l. malolistá      | 1     | S    | 1.1 |
| <i>T. euchlora</i> K. Koch                | l. zelenkastá     | 3     | S    | 1.1 |
| <i>T. glabra</i> Vent.                    | l. americká       | 3     | S    | 1.1 |
| <i>T. mandshurica</i> Rupr. et Maxim.     | l. mandžuská      | 3     | S    | 1.1 |
| <i>T. platyphyllos</i> Scop.              | l. veľkolistá     | 1     | S    | 1.1 |
| <i>T. tomentosa</i> Moench                | l. striebřistá    | 2     | S    | 1.1 |
| <i>T. x vulgaris</i> Hayne                | l. obyčajná       | 4     | S    | 1.1 |
| <b>Toxicodendron Mill.</b>                | <b>sumachovec</b> |       |      |     |
| <i>T. quercifolium</i> (Michx.) Greene    | s. jedovatý       | 3     | S    | 3.1 |
| <i>T. radicans</i> (L.) O. Kuntze         | s. popínavý       | 3     | L    | 3.2 |
| <b>Ulex L.</b>                            | <b>útesovec</b>   |       |      |     |
| <i>U. europaeus</i> L.                    | ú. európsky       | 4     | K    | 3.2 |
| <b>Ulmus L.</b>                           | <b>brest</b>      |       |      |     |
| <i>U. americana</i> L.                    | b. americký       | 4     | S    | 1.2 |
| <i>U. glabra</i> Huds.                    | b. horský         | 1     | S    | 1.2 |
| <i>U. x hollandica</i> Mill.              | b. holandský      | 4     | S    | 1.2 |
| <i>U. laevis</i> Pall.                    | b. väzový         | 1     | S    | 1.2 |
| <i>U. minor</i> Mill.                     | b. hrabolitý      | 1     | S    | 1.2 |
| <i>U. procera</i> Salisb.                 | b. šťihly         | 4     | S    | 1.2 |
| <i>U. pumila</i> L.                       | b. sibírsky       | 3     | S, K | 2.1 |
| <b>Viburnum L.</b>                        | <b>kalina</b>     |       |      |     |
| <i>V. carlesii</i> Hemsl.                 |                   | 3     | K    | 3.1 |
| <i>V. dentatum</i> L.                     |                   | 3     | K    | 3.1 |
| <i>V. lantana</i> L.                      | k. siripútková    | 1     | K    | 3.1 |
| <i>V. lentago</i> L.                      | k. severoamerická | 3     | K    | 3.1 |
| <i>V. opulus</i> L.                       | k. obyčajná       | 1     | K    | 3.1 |
| <i>V. prunifolium</i> L.                  | k. slivkolistá    | 3     | K    | 3.1 |
| <b>Vitis L.</b>                           | <b>vinič</b>      |       |      |     |
| <i>V. aestivalis</i> Michx.               | v. letný          | 3     | L    | 3.2 |
| <i>V. amurensis</i> Rupr.                 | v. amurský        | 4     | L    | 3.2 |
| <i>V. coignetiae</i> Pull.                |                   | 3     | L    | 3.2 |
| <i>V. davidii</i> (Roman.) Foex.          | v. Davidov        | 3     | L    | 3.2 |
| <i>V. palmata</i> Vahl.                   |                   | 3     | L    | 3.2 |
| <i>V. riparia</i> Michx.                  | v. pobrežný       | 4     | L    | 3.2 |
| <i>V. vinifera</i> L.                     | v. hroznorodý     | 4     | L    | 3.2 |
| <i>V. sylvestris</i> C. C. Gmel.          | v. lesný          | 1*/** | K, L | 3.2 |
| <b>Weigelia Thunb.</b>                    | <b>vajgelia</b>   |       |      |     |
| <i>W. coraensis</i> Thunb.                | v. kórejská       | 3     | K    | 3.2 |

Strana 342

Zbierka zákonov č. 24/2003

Čiastka 13

|                                                 |                 |   |   |     |
|-------------------------------------------------|-----------------|---|---|-----|
| <i>W. floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K. Koch | v. kvetnatá     | 3 | K | 3.2 |
| <i>W. florida</i> (Bunge) DC.                   | v. ružová       | 4 | K | 3.2 |
| <i>W. japonica</i> Thunb.                       | v. japonská     | 3 | K | 3.2 |
| <b>Wisteria Nutt.</b>                           | <b>vistéria</b> |   |   |     |
| <i>W. floribunda</i> DC.                        | v. japonská     | 3 | L | 3.2 |
| <i>W. frutescens</i> DC.                        | v. krovitá      | 4 | L | 3.2 |
| <i>W. sinensis</i> (Sims) Sweet                 | v. čínska       | 4 | L | 3.2 |
| <b>Zelkova Spach</b>                            | <b>zelkova</b>  |   |   |     |
| <i>Z. carpinifolia</i> (Pall.) K. Koch          | z. hrabolistá   | 3 | S | 2.1 |

**Poznámky:**

## A. Pôvod drevín:

- 1 – pôvodný domáci druh,
- 2 – osvedčený introdukovaný druh,
- 3 – čiastočne osvedčený introdukovaný druh,
- 4 – potenciálne introdukovaný druh (zatiaľ zriedkavý, vzácny).

\* druhy drevín uvedené v prílohe č. 5,

\*\* druhy drevín uvedené v prílohe č. 4.

## B. Vzrastová charakteristika:

- S – strom,
- K – ker,
- L – liana,
- S, K – strom alebo ker,
- K, S – ker alebo strom,
- K, L – ker alebo liana.

## C. Relatívne dosiahnuteľný vek:

- 1 – dreviny dlhoveké
  - 1.1 výrazne vysoký vek (nad 500 rokov),
  - 1.2 vysoký vek (200 – 500 rokov),
- 2 – dreviny strednoveké
  - 2.1 stredný vek (100 – 200 rokov),
- 3 – dreviny krátkoveké
  - 3.1 nízky vek (50 – 100 rokov),
  - 3.2 veľmi nízky vek (do 50 rokov).

## Časť B

## SPOLOČENSKÁ HODNOTA DREVÍN

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.

I. skupina - polovždzelené a vždzelené listnaté dreviny.

II. skupina - ihličnaté dreviny.

III. skupina - listnaté opadavé dreviny.

## Stromy

| Výška v cm   | do 50 | 51 - 100 | 101 - 200 | nad 200 |
|--------------|-------|----------|-----------|---------|
| I. skupina   | 14    | 28       | 55        | 92      |
| II. skupina  | 14    | 28       | 46        | 69      |
| III. skupina | 9     | 18       | 46        | 69      |

| Obvod kmeňa v cm | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. skupina       | 115     | 138     | 161     | 276     | 415     | 507     |
| II. skupina      | 92      | 138     | 161     | 230     | 299     | 322     |
| III. skupina     | 92      | 115     | 138     | 184     | 207     | 230     |

| Obvod kmeňa v cm | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. skupina       | 649     | 829     | 967     | 1106    | 1382    | 1658    |
| II. skupina      | 369     | 461     | 553     | 691     | 829     | 967     |
| III. skupina     | 276     | 322     | 415     | 507     | 599     | 691     |

| Obvod kmeňa v cm | 71 - 80 | 81 - 90 | 91 - 100 | 101 - 110 | 111 - 120 | 121 - 130 |
|------------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|
| I. skupina       | 1935    | 2303    | 2764     | 3224      | 3685      | -         |
| II. skupina      | 1106    | 1244    | 1382     | 1520      | 1658      | 1796      |
| III. skupina     | 783     | 921     | 1059     | 1198      | 1336      | 1474      |

| Obvod kmeňa v cm | 131-160 | 161-190 | 191-220 | 221-250 | 251-280 | 281-310 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. skupina       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| II. skupina      | 2073    | 2349    | 2626    | 2902    | 3178    | 3455    |
| III. skupina     | 1612    | 1796    | 2073    | 2349    | 2672    | 2948    |

| Obvod kmeňa v cm | 311-360 | 361-410 | 411-450 | 451-500 | nad 500 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. skupina       | -       | -       | -       | -       | -       |
| II. skupina      | 3777    | 4100    | 4376    | 5528    | 7370    |
| III. skupina     | 3224    | 3501    | 3961    | 4606    | 5528    |

## Kry a krovité porasty

| Skupina      | Výška v cm | Plošný priemet krov a krovitých porastov v m <sup>2</sup> |      |       |                                     |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------|
|              |            | do 2                                                      | do 5 | do 10 | za každých ďalších 5 m <sup>2</sup> |
| I. skupina   | do 30      | 23                                                        | 69   | 115   | 69                                  |
|              | do 100     | 27                                                        | 92   | 184   | 92                                  |
|              | do 150     | 32                                                        | 138  | 276   | 115                                 |
|              | do 300     | 37                                                        | 207  | 369   | 161                                 |
|              | nad 300    | 46                                                        | 299  | 507   | 207                                 |
| II. skupina  | do 30      | 7                                                         | 37   | 69    | 37                                  |
|              | do 100     | 12                                                        | 55   | 115   | 55                                  |
|              | do 150     | 16                                                        | 92   | 184   | 92                                  |
|              | do 300     | 21                                                        | 138  | 276   | 115                                 |
|              | nad 300    | 27                                                        | 207  | 369   | 161                                 |
| III. skupina | do 30      | 5                                                         | 27   | 46    | 23                                  |
|              | do 100     | 7                                                         | 46   | 92    | 46                                  |

|  |         |    |     |     |     |
|--|---------|----|-----|-----|-----|
|  | do 150  | 9  | 74  | 138 | 69  |
|  | do 300  | 12 | 111 | 184 | 92  |
|  | nad 300 | 18 | 161 | 276 | 115 |

## Liany

| Skupina                         | Obvod kmienka v cm | Výška (dĺžka) kmienka v m |      |      |      |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|------|------|------|-------|
|                                 |                    | do 1                      | do 3 | do 5 | do 8 | nad 8 |
| I. skupina<br>a<br>III. skupina | do 3               | 5                         | 7    | 9    | 14   | 23    |
|                                 | do 5               | 7                         | 9    | 14   | 28   | 46    |
|                                 | do 10              | 9                         | 14   | 23   | 46   | 69    |
|                                 | do 20              | 14                        | 23   | 32   | 60   | 92    |
|                                 | nad 3              | 23                        | 32   | 46   | 78   | 115   |

**Príloha č. 34**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI**

Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou po-dľa vzorca

$$Ok_{130} = Op - (130 - Vp) \cdot Op / 1\,000,$$

kde  $Ok_{130}$  - redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),

$Op$  - obvod pňa (v cm),

$Vp$  - výška pňa (v cm),

130 - konštanta,

1 000 - konštanta.

**Príloha č. 35**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**PRIRÁŽKOVÝ INDEX**

Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:

|    | <b>Index</b> | <b>Charakteristika drevín</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) | 0 – 0,4      | - ak je drevina odumretá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| b) | 0,4          | - ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c) | 0,6          | - ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov<br>- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)                                                                                                                                                                                                              |
| d) | 0,8          | - ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia<br>- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e) | 0,9          | - ak ide o krátkoveké dreviny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| f) | 1,1          | - ak ide o dlhoveké dreviny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| g) | 1,2          | - ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov<br>- ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov<br>- ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| h) | 1,3          | - ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane hál, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| i) | 1,4          | - ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| j) | 1,5          | - ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch, okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení a ak nie sú vyhlásené za chránené územia<br>- ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne<br>- ak rastú v chránenej krajinskej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany |
| k) | 2,0          | - ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| l) | 2,5          | - ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom krajinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m) | 3,0          | - ak sú vyhlásené za chránený strom<br>- ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Príloha č. 36**  
**k vyhláške č. 24/2003 Z. z.**

**ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE**

1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

\* Treba sa sústrediť na očakávaný negatívny vplyv na tie biotopy a druhy, kvôli ktorým bola lokalita navrhnutá na začlenenie do územia sústavy chránených území. Uvedú sa všetky informácie, ktoré by mohli byť relevantné v jednotlivých prípadoch v závislosti od zisteného dosahu na ovplyvnené druhy a biotopy.

\*\* V prípade, že o dôvodoch vyššieho verejného záujmu už bolo rozhodnuté, uvedú sa kto o nich rozhodol.

2) § 181a až 181c Trestného zákona.

§ 90 až 93 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

3) § 66 až 68 zákona č. 543/2002 Z. z.

3a) § 71 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

4) § 12 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

5) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.

6) § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.

7) Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

8) Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri sprístupňovaní prírodných jaskýň a ich udržiavaní v bezpečnom stave (bezpečnostný predpis pre jaskyne) (registrovaná v čiastke 33/1975 Zb.) v znení neskorších predpisov.

8a) STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

8b) Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

9) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

10) § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.

11) § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

13) § 23 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

14) § 30 zákona č. 543/2002 Z. z.

15) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

16) § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

17) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

17a) Rozhodnutie Komisie 97/266/ES z 18. decembra 1996 o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3).

18) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.

19) Zákon č. 237/2002 Z. z.

20) § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

21) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

22) § 17 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

23) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

24) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov

25) § 4 písm. b) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

26) § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.

27) § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

28) § 7 zákona č. 274/2009 Z.z. v znení zákona č. 180/2013 Z.z.

29) Príloha č. 3 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

1) § 2 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

