

# ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2004

Vyhlásené: 29. 7. 2004      Časová verzia predpisu účinná od: 1. 8.2004 do: 31.12.2004

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

**437**

## **ZÁKON**

z 30. júna 2004

**o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia  
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky  
č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného  
poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní  
rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných  
poisťovní v znení neskorších predpisov**

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

### **Čl. I**

#### **§ 1**

#### **Predmet úpravy**

Tento zákon ustanovuje

- a) podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,
- b) vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (ďalej len „lekársky posudok“) a jeho náležitosti,
- c) zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

#### **§ 2**

#### **Vymedzenie základných pojmov**

(1) Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.

(2) Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky pre životné úkony poškodeného, na uspokojovanie jeho životných a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh (ďalej len „následok“).

(3) Na účely tohto zákona

- a) poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví,
- b) poškodený je osoba, ktorá utrpela poškodenie na zdraví,
- c) poskytovateľ náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia (ďalej len „poskytovateľ náhrady“) je osoba, ktorá je povinná poskytnúť náhradu podľa osobitných predpisov,<sup>1)</sup>

d) posudzujúci lekár je lekár, ktorý naposledy liečil poškodeného v súvislosti s poškodením na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, lekár so špecializáciou v odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia príslušného oddelenia alebo príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia.

### § 3

#### Náhrada za bolesť

(1) Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov.

(2) Náhrada za bolesť sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za bolesť sú ustanovené v prílohe č. 1 v I. a III. časti.

(3) Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

(4) Ak sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal, poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť ako za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

### § 4

#### Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia

(1) Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti.

(2) Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku (§ 7 a 8). Sadzby bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia sú ustanovené v prílohe č. 1 v II. a IV. časti.

(3) Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v sadzbách podľa odseku 2, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať.

(4) Ak sa poškodenému už poskytla náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia a vzniklo také zhoršenie následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení následkov nepredpokladal, poškodený má nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia vo výške ustanovenej v § 10 ods. 7.

### § 5

#### Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia

(1) Pri určení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 7 a 8).

(2) Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa určuje sumou 2 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu podľa odseku 1, za jeden bod a výsledná suma sa zaokrúhli na celé desiatky korún smerom nahor.

(3) Na valorizáciu výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského

uplatnenia sa nevzťahuje osobitný predpis.<sup>2)</sup>

(4) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia určenú podľa odseku 2 opatrením vyhláseným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky<sup>3)</sup> uverejnením oznámenia o jeho vydaní najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

(5) V prípadoch hodných osobitného zreteľa, akým je uznanie invalidity,<sup>4)</sup> môže súd náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia zvýšiť najviac o 50 %.

## § 6

### Dohoda o vyrovnaní

(1) Poskytovateľ náhrady a poškodený môžu uzatvoriť dohodu o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, a to aj nad výšku náhrady ustanovenú týmto zákonom, najviac však do výšky náhrady ustanovenej v § 5 ods. 5; ak ide o náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,<sup>5)</sup> dohodu s poškodeným môže uzatvoriť poisťovateľ alebo Slovenská kancelária poisťovateľov.

(2) Dohoda o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia musí mať písomnú formu.

(3) Poškodený je oprávnený uplatniť nárok na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia na súde, ak sa podal návrh na uzatvorenie dohody podľa odseku 1 a do troch mesiacov od jeho podania sa neuzatvorila dohoda podľa odseku 1 a neuspokojili sa nároky poškodeného.

### Lekársky posudok

## § 7

(1) Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok. Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca, ak rozsah následkov presahuje 200 bodov.

(2) Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia zdravotnú dokumentáciu<sup>6)</sup> súvisiacu s poškodením [§ 2 ods. 3 písm. a)].

(3) O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať poškodený.

(4) O vydanie lekárskeho posudku (odsek 1) môže požiadať aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá za poškodenie na zdraví zodpovedá, alebo poskytovateľ náhrady, iba ak im poškodený dá súhlas.

(5) Za vydanie lekárskeho posudku sa uhrádza poplatok podľa osobitného predpisu.<sup>7)</sup>

(6) Ak vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, môžu osoby uvedené v odsekoch 3 a 4 požiadať o vydanie znaleckého posudku podľa osobitného predpisu.<sup>8)</sup>

## § 8

(1) Lekársky posudok obsahuje

- a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu a povolanie poškodeného,
- b) dátum vzniku poškodenia na zdraví; ak ide o chorobu z povolania, dátum priznania choroby z povolania,
- c) miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví,
- d) čísla položiek, podľa ktorých sa hodnotila bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia,
- e) určenie diagnózy,
- f) hodnotenie v bodoch a zdôvodnenie,
- g) celkový počet bodov.

(2) Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov.

(3) Lekársky posudok sa vydáva písomne. Poškodenému sa doručí jedno vyhotovenie lekárskeho posudku aj v prípadoch, ak o lekársky posudok požiadala iná oprávnená osoba podľa § 7 ods. 4. Jedno vyhotovenie lekárskeho posudku sa doručí aj lekárovi, s ktorým má poškodený uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.<sup>9)</sup>

(4) Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený; ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví.

(5) Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe č. 2.

## § 9

### Zásady na hodnotenie bolesti

(1) Posudzujúci lekár hodnotí bolesť podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v I. a III. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia bolesti sa hodnotí akútna fáza bolesti.

(2) Hodnotenie bolesti pri chorobách z povolania sa vzťahuje na akútnu formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v III. časti nie je ustanovené inak.

(3) Ak je sadzba bodového hodnotenia za bolesť ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada na rozsah a spôsob poškodenia na zdraví, jeho závažnosť a priebeh liečenia vrátane náročnosti liečenia a na vzniknuté komplikácie. Pri ľahšom alebo kratšom priebehu liečenia bolesti sa použije počet bodov pri dolnej hranici rozpätia bodov a pri ťažšom alebo dlhšom priebehu liečenia sa použije počet bodov pri hornej hranici rozpätia bodov. Pri popáleninách sa prihliada v rámci rozpätia bodov na ich umiestnenie a pôvod.

(4) Ak v ustanovených sadzbách nie je uvedená neúplná zlomenina, použije sa počet bodov za úplnú zlomeninu znížený až o jednu tretinu.

(5) Bodové hodnotenie bolesti sa zvýši až o polovicu, ak

- a) vznikla infekcia rany okrem tetanu; bodové hodnotenie bolesti možno zvýšiť len v súvislosti s ranou, ktorej čas liečenia sa infekciou predĺžil,
- b) poškodenie na zdraví vyžadovalo bolestivejší spôsob liečenia alebo pri liečení nastali komplikácie,
- c) povaha poškodenia na zdraví si vyžiadala operačný výkon, pričom za operačný výkon sa nepovažuje injekcia, punkcia kĺbu, hrudníka a abscesu, infúzia a transfúzia; toto zvýšenie sa nevzťahuje na operačný výkon, ak je zahrnutý v sadzbe pre príslušné poškodenie na zdraví.

(6) Pri súbehu dôvodov podľa odseku 5 možno hodnotiť bolesť najviac do výšky dvojnásobku ustanovenej sadzby.

(7) Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnotenia sa sčítavajú. Ak sa však viac poškodení na zdraví vzťahuje na ten istý orgán alebo končatinu, nesmie súčet bodového hodnotenia prekročiť bodové hodnotenie za anatomickú alebo funkčnú stratu orgánu alebo končatiny.

(8) Ak je poškodenie na zdraví už svojimi znakmi zahrnuté v položke iného poškodenia na zdraví, bolesť za takéto poškodenie na zdraví sa nehodnotí osobitne.

## § 10

### Zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia

(1) Posudzujúci lekár hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia podľa sadzieb ustanovených v prílohe č. 1 v II. a IV. časti. Pri určovaní bodového hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia sa hodnotí závažnosť poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov.

(2) Hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia pri chorobách z povolania sa vzťahuje na chronickú formu ochorenia, ak v prílohe č. 1 v IV. časti nie je ustanovené inak.

(3) Ak následky možno napraviť alebo zmierniť jednoduchým a bežným lekárskeym výkonom, posudzujúci lekár odporučí poškodenému takýto výkon.

(4) Bodové hodnotenie za sťaženie spoločenského uplatnenia môže posudzujúci lekár primerane zvýšiť až na dvojnásobok vzhľadom na obmedzenie alebo stratu možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti, ktorú mal vo veku, v ktorom utrpel poškodenie na zdraví. V prípadoch ustanovených v odseku 3 posudzujúci lekár prihliada aj na stanovisko poškodeného k odporúčanému zákroku.

(5) Ak je sadzba bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia ustanovená rozpätím bodov, pri hodnotení sa prihliada aj na to, do akej miery jednotlivé následky spolu súvisia alebo sú už v sebe obsiahnuté. Ak možno očakávať priaznivý vývoj vzhľadom na intenzitu alebo trvanie následkov, použije sa počet bodov pri dolnej hranici rozpätia.

(6) Ak vznikli následky v orgáne alebo končatine, ktorých funkcia sa porušila predchádzajúcimi vrodenými alebo získanými zmenami zdravotného stavu, hodnotia sa len následky, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaným poškodením na zdraví alebo ktoré viedli k podstatnému zhoršeniu predchádzajúcich zmien zdravotného stavu. Ak nemožno stav zmien zdravotného stavu pred posudzovaným poškodením na zdraví presne zistiť, nesmie pri hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia počet bodov prekročiť tri štvrtiny ustanovenej sadzby.

(7) Pri hodnotení následkov, ktorých vývoj sa pri pôvodnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia nepredpokladal, hodnotenie sa vykoná novým lekárskeym posudkom; v lekárskeym posudku sa z bodového hodnotenia, ktoré zodpovedá zdravotnému stavu poškodeného po zhoršení následkov, odpočíta bodové hodnotenie určené pôvodne vydaným lekárskeym posudkom.

(8) Ustanovenia § 9 ods. 7 a 8 sa vzťahujú aj na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

### Prechodné a záverečné ustanovenia

## § 11

(1) Na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré bolo spôsobené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a ak ide o chorobu

z povolania z takej choroby, ktorá bola zistená pred týmto dňom, sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2) Na nároky poškodených uplatnených na súde podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje § 6 ods. 3.

## § 12

Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov č. 84/1967 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/1995 Z. z. a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 19/1999 Z. z.

## Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 671/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 578/2003 Z. z., zákona č. 345/2004 Z. z. a zákona č. 365/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 25a vrátane nadpisu znie:

### „§ 25a

#### Postúpenie pohľadávky

(1) Pohľadávku na poistnom, pohľadávku na prirážke k poistnému, pohľadávku na poplatku z omeškania, pohľadávku na poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti a pohľadávku na pokute okrem pohľadávok zrušenej poisťovne (ďalej len „pohľadávka“) môže príslušná poisťovňa postúpiť tretej osobe s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií po predchádzajúcom súhlase správnej rady príslušnej poisťovne.

(2) Na postúpenie pohľadávky sa vzťahujú osobitné predpisy,<sup>13hg)</sup> ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Príslušná poisťovňa nemôže postúpiť pohľadávku, ak povolila jej zaplatenie v splátkach podľa § 23 ods. 6 a 7; to neplatí, ak nebol dodržaný termín splátky alebo sa zaplatila nižšia suma jednotlivej splátky, ako to určila príslušná poisťovňa.

(4) O postúpení pohľadávky uvedenej v odseku 1 vrátane práv zo zabezpečenia pohľadávky uzatvára príslušná poisťovňa s tretou osobou písomnú zmluvu.“.

2. Poznámky pod čiarou k odkazom 13hd až 13hf sa vypúšťajú.

3. V § 38 odsek 3 znie:

„(3) Poistovňa poskytuje zmluvným zdravotníckym zariadeniam ambulantnej starostlivosti a zmluvným zdravotníckym zariadeniam ústavnej starostlivosti úhradu vo výške 80 % z priemernej mesačnej úhrady určenej za obdobie posledných troch kalendárnych mesiacov podľa účtovnej evidencie, ak priemerná mesačná úhrada za obdobie posledných troch mesiacov prevyšuje 50 000 Sk. Úhrada je splatná do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Spôsob zúčtovania tejto poskytnutej úhrady sa uvedie v zmluve uzatvorenej medzi príslušnou poisťovňou a zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami ambulantnej starostlivosti a zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti. Poistovňa je povinná uhradiť zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu ambulantnej starostlivosti a zmluvnému zdravotníckemu zariadeniu ústavnej starostlivosti cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť<sup>17c)</sup> za zúčtovacie obdobie, ktorým je kalendárny mesiac, do 30 dní od doručenia účtovného dokladu. Zmluvné zdravotnícke zariadenia ambulantnej starostlivosti a zmluvné zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti sú povinné vykonávať analýzu účelného predpisovania liekov vždy ku koncu kalendárneho mesiaca. Kontrola účelného predpisovania liekov sa vykonáva podľa osobitného predpisu.<sup>17d)</sup>“.

4. V § 56 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13 a odsek 14, ktoré znejú:

„(13) Poistovňa môže postúpiť pohľadávku voči osobitnému účtu s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií po predchádzajúcom súhlase správnej rady.

(14) Správca osobitného účtu môže postúpiť pohľadávku len s písomným súhlasom ministerstva zdravotníctva a ministerstva financií.“.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 15.

5. V § 59 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Na nakladanie s takouto pohľadávkou sa vzťahuje osobitný zákon.<sup>21ad)</sup>“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21ad znie:

„21ad) Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.“.

### Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.

**Ivan Gašparovič v. r.**

**Pavol Hrušovský v. r.**

**Mikuláš Dzurinda v. r.**

**Príloha č. 1**  
**k zákonu č. 437/2004 Z. z.**

**SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA**

**I. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA BOLEŠŤ PRI ÚRAZOCH**

| <b>POLOŽKA</b> | <b>KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ</b>                                                                                 | <b>POČET BODOV</b> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                | <b>HLAVA</b>                                                                                                             |                    |
| 1.             | Skalpácia hlavy vrátane operácie                                                                                         |                    |
| 1a             | čiastočná podľa rozsahu                                                                                                  | 15-30              |
| 1b             | úplná                                                                                                                    | 70                 |
| 2.             | Rana (trzná, rezná, tržne zmliaždená) vrátane operačnej revízie a sutúry                                                 | 5-10               |
| 3.             | Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu                                                                                      | 5                  |
| 4.             | Pomliaždenie tváre                                                                                                       | 5                  |
| 5.             | Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými krvnými výronmi                                            | 10- 15             |
| 6.             | Sánkový kĺb                                                                                                              |                    |
| 6a             | podvrtnutie                                                                                                              | 5                  |
| 6b             | pomliaždenie                                                                                                             | 5-10               |
| 7.             | Luxácia - vyklíbenie sánky (jednostranne i obojstranne)                                                                  | 15                 |
| 8.             | Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie                                                                   | 130 - 200          |
| 9.             | Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby)                                                                      |                    |
| 9a             | bez vtlačenia úlomkov                                                                                                    | 45                 |
| 9b             | s vtlačením úlomkov                                                                                                      | 70                 |
| 10.            | Zlomenina kosti čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej                                                             |                    |
| 10a            | bez vtlačenia úlomkov                                                                                                    | 35                 |
| 10b            | s vtlačením úlomkov                                                                                                      | 60                 |
| 11.            | Zlomenina očnice                                                                                                         |                    |
| 11a            | okraja očnice (vždy zlomenina kosti, ktorá tvorí okraj očnice, a bodové ohodnotenie je podľa zlomeniny konkrétnej kosti) |                    |
| 11b            | spodiny očnice /bez posunu, s posunom/                                                                                   | 35-80              |
| 12.            | Zlomenina nosovej kosti                                                                                                  |                    |
| 12a            | bez posunu                                                                                                               | 20                 |
| 12b            | s posunom                                                                                                                | 40                 |
| 13.            | Zlomenina nosovej priehradky                                                                                             |                    |
| 13a            | bez posunu                                                                                                               | 15                 |
| 13b            | s posunom                                                                                                                | 25                 |
| 14.            | Zlomenina jarmovej kosti                                                                                                 |                    |
| 14a            | bez posunu úlomkov                                                                                                       | 30                 |
| 14b            | s posunom úlomkov                                                                                                        | 60                 |
| 15.            | Zlomenina sánky                                                                                                          |                    |
| 15a            | bez posunutia úlomkov                                                                                                    | 50                 |
| 15b            | s posunutím úlomkov                                                                                                      | 70                 |
| 16.            | Zlomenina prednej steny čeľuste                                                                                          | 30                 |
| 16a            | Zlomenina naso - maxilárneho komplexu                                                                                    | 80                 |
| 17.            | Zlomenina dasnového výbežku v čeľusti alebo sánke podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov                                  | 20-55              |
| 18.            | Združené zlomeniny - centrálna časť                                                                                      |                    |
| 18a            | dolná vrstva                                                                                                             |                    |
| 18a1           | dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin)                                                                                 | 60-70              |
| 18a2           | sagitálna zlomenina čeľuste a podnebných kostí                                                                           | 70-80              |
| 18b            | horná vrstva                                                                                                             |                    |
| 18 b1          | zlomenina nosových kostí a frontálneho výbežku čeľustí a čuchových kostí                                                 | 70                 |

|      |                                                                                |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18b2 | horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná Le Fort II.)          | 80 - 100  |
| 18b3 | laterálna časť - zygomatikomaxilárny komplex                                   | 60-80     |
| 18b4 | kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti                            |           |
| 18b5 | suprazygomatikomaxilárna zlomenina (Le Fort III.)                              | 130 - 150 |
|      |                                                                                |           |
|      | <b>OKO</b>                                                                     |           |
|      | (v položkách 19 - 53 sú už započítané i prípadné operácie)                     |           |
| 19.  | Poranenie mihalnice                                                            |           |
| 19a  | rana kože mihalnice                                                            | 15        |
| 19b  | rana mihalnice v mieste slzných kanálikov                                      | 40        |
| 19c  | rana mihalnice komplikovaná poranením mihalnicových svalov                     | 30        |
| 20.  | Poleptanie mihalnice                                                           | 15        |
| 21.  | Popálenie mihalnice II. a III. horný index 0                                   | 15-20     |
|      |                                                                                |           |
|      | <b>Neprenikajúce poranenie rohovky:</b>                                        |           |
| 22.  | Erózia rohovky                                                                 | 5         |
| 23.  | Cudzie telesko s následnou infiltráciou                                        | 15        |
| 24.  | Hlboká neprenikajúca rana rohovky                                              | 15-20     |
| 25.  | Plazivý poúrazový vred                                                         | 25-45     |
| 26.  | Popálenie a poleptanie epitelu rohovky                                         | 15        |
| 27.  | Popálenie a poleptanie strómy rohovky                                          | 25-45     |
|      |                                                                                |           |
|      | <b>Rany prenikajúce rohovkou:</b>                                              |           |
| 28.  | Nekomplikované                                                                 | 20-40     |
| 29.  | Komplikované traumatickým sivým zákalom                                        | 45-55     |
| 30.  | Komplikované traumatickým sivým zákalom a vnútroočným telesom                  | 60-95     |
| 31.  | Komplikované prolapsom dúhovky                                                 | 55 - 100  |
| 32.  | Komplikované vnútroočným telesom                                               | 45-55     |
| 33.  | Komplikované prolapsom dúhovky a kataraktou                                    | 65- 110   |
| 34.  | Komplikované vnútroočným telesom a prolapsom dúhovky                           | 65- 110   |
| 35.  | Komplikované prolapsom dúhovky, vnútroočným telesom a kataraktou               | 70 - 120  |
|      |                                                                                |           |
|      | <b>Rany prenikajúce sklérou:</b>                                               |           |
| 36.  | V krajine riasnatého telesa                                                    | 55 - 100  |
| 37.  | V krajine riasnatého telesa a s cudzím vnútroočným telesom                     | 65- 110   |
| 38.  | Ostatné rany prenikajúce sklérou                                               | 25-45     |
| 39.  | Ostatné rany prenikajúce sklérou a cudzím vnútroočným telesom                  | 45-90     |
| 40.  | Ruptúra očnej gule a jej roztrieštenie                                         | 80- 110   |
| 41.  | Pomliaždenie oka s krvácaním výhradne do prednej komory                        | 15-30     |
| 42.  | Pomliaždenie oka majúce za následok zmenenú polohu alebo iné ochorenia šošovky | 45-65     |
| 43.  | Pomliaždenie oka s krvácaním do sklovca                                        | 40-45     |
| 44.  | Traumatický a sekundárny glaukóm                                               | 65        |
| 45.  | Poúrazové odchlípenie sietnice                                                 |           |
| 45a  | poúrazové nakrvácania do sietnice/zhmoždenie sietnice                          | 35-65     |
| 45b  | poškodenie sietnice laserom alebo iným žiarením                                | 25-55     |
| 45c  | poúrazové odlúpenie sietnice                                                   | 65-95     |
| 46.  | Poranenie oka vyžadujúce jeho vyňatie ihneď po úraze vrátane operácie          | 150       |
| 47.  | Poranenie oboch očí vyžadujúce ich vyňatie ihneď po úraze vrátane operácie     | 300       |
| 48.  | Nalomenina očnice                                                              | 40-60     |
| 49.  | Cudzie teleso v orbite                                                         | 15        |

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 50. | Podkožný emfyzém mihalníc                                                         | 15      |
| 51. | Retrobulbárny hematóm                                                             | 25-45   |
| 52. | Ophthalmia photoelectrica                                                         | 5       |
| 53. | Krvácanie do pošiev optického nervu                                               | 30-90   |
|     |                                                                                   |         |
|     | <b>UCHO</b>                                                                       |         |
|     | (v položkách 54 - 61 sú už započítané i prípadné operácie)                        |         |
| 54. | Rana ušnice                                                                       | 5-10    |
| 55. | Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou                               | 20-35   |
| 56. | Strata ušnice                                                                     |         |
| 56a | čiastočná                                                                         | 30-90   |
| 56b | úplná                                                                             | 90-150  |
| 57. | Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom - akútne                          | 15      |
| 58. | Prederavenie bubienka bez druhotnej infekcie a bez zlomeniny lebečných kostí      | 15      |
| 59. | Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a s druhotnou infekciou       | 40      |
| 60. | Otras labyrintu                                                                   | 50      |
| 61. | Poškodenie labyrintu pri zlomenine spánkovej kosti (pozri položku č. 10)          | 50      |
|     |                                                                                   |         |
|     | <b>ZUBY A JAZYK</b>                                                               |         |
| 62. | Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu <sup>1)</sup>                     |         |
| 62a | a) jedného až dvoch zubov                                                         | 10      |
| 62b | b) dvoch až piatich zubov                                                         | 10-30   |
| 62c | c) šiestich a viacerých zubov                                                     | 35-55   |
| 63. | Vyrazenie a poškodenie umelých zubov                                              | 0       |
| 64. | Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu                                  | 15      |
| 65. | Tržná, rezná alebo zmliaždená rana jazyka vrátane chirurgického ošetrenia         | 10-15   |
| 66. | Strata jazyka                                                                     | 70-100  |
|     |                                                                                   |         |
|     | <b>KRK</b>                                                                        |         |
| 67. | Rezná, tržná rana alebo zmliaždená bez poranenia krčných orgánov vrátane operácie | 5-10    |
| 68. | Poleptanie, prederavenie pažeráka vrátane prípadnej operácie                      | 50-105  |
| 69. | Roztrhnutie pažeráka vrátane prípadnej operácie                                   | 120-150 |
| 70. | Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice                                    | 105-130 |
| 71. | Zlomenina jazyčky alebo štítnej chrupky vrátane prípadnej operácie                | 80      |
| 72. | Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní dráždivých pár alebo následkom úderu           | 20      |
| 73. | Tracheotómia                                                                      | 40      |
|     |                                                                                   |         |
|     | <b>HRUDNÍK</b>                                                                    |         |
| 74. | Neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického ošetrenia     | 5-10    |
| 75. | Perforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka vrátane chirurgického ošetrenia       | 45      |
| 76. | Pomliaždenie hrudnej steny ťažšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg. nepreukázané   | 20      |
| 77. | Vykĺbenie chondrokostálne                                                         | 15      |
| 78. | Stlačenie hrudníka s úrazovou asfyxiou                                            | 100-260 |
| 79. | Otras a zmliaždenie srdca laboratórne preukázané                                  | 100-260 |
| 80. | Zlomeniny hrudnej kosti                                                           |         |
| 80a | bez posunutia úlomkov                                                             | 25      |
| 80b | s posunutím úlomkov                                                               | 45      |

|      |                                                                                               |           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 81.  | Zlomeniny rebier preukázané rtg.                                                              |           |
| 81a  | jedného rebra                                                                                 | 25        |
| 81b  | dvoch až piatich rebier                                                                       | 30-40     |
| 81c  | viac ako piatich rebier                                                                       | 40-60     |
| 82.  | Zlomenina rebier s dislokáciou                                                                |           |
| 82a  | dvoch až piatich rebier                                                                       | 35-60     |
| 82b  | viac ako piatich rebier                                                                       | 45-70     |
| 83.  | Roztrhnutie pľúc                                                                              | 80 - 120  |
| 84.  | Poranenie srdca                                                                               | 100 - 260 |
| 85.  | Roztrhnutie bránice                                                                           | 80        |
| 86.  | Komplikácie poranenia hrudníka                                                                |           |
| 86a  | poúrazový zápal pohrudnice                                                                    | 60        |
| 86b  | poúrazový zavretý pneumotorax                                                                 | 60        |
| 86c  | poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém                                                    | 70        |
| 86d  | poúrazový otvorený alebo ventilový pneumotorax                                                | 70        |
| 86e  | poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne                                         | 45        |
| 86f  | poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne                                              | 70        |
|      |                                                                                               |           |
|      | <b>BRUCHO</b>                                                                                 |           |
| 87.  | Pomliaždenie brušnej steny ťažšieho stupňa                                                    | 30        |
| 88.  | Rezná, bodná rana alebo zmliaždenie brušnej steny neperforujúce                               | 15-25     |
| 89.  | Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných orgánov s laparotómiou        | 35        |
| 90.  | Poranenie vnútrobrušných orgánov s operáciou                                                  |           |
| 90a  | roztrhnutie pečene                                                                            | 80        |
| 90b  | roztrhnutie sleziny                                                                           | 80        |
| 90c  | roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy                                               | 80        |
| 90d  | prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka                                                        | 80        |
| 90e  | prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika                                                    | 80        |
| 90f  | prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie                        | 40        |
| 90g  | roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou                                       | 60        |
| 90h  | prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie                        | 40        |
| 90ch | roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou                                       | 60        |
| 90i  | roztrhnutie okružia bez resekcie                                                              | 40        |
| 90j  | roztrhnutie okružia s resekciou čreva                                                         | 60        |
|      |                                                                                               |           |
|      | <b>UROGENITÁLNE ÚSTROJENSTVO</b>                                                              |           |
| 91.  | Pomliaždenie obličky s krvácaním do moču                                                      | 25        |
| 92.  | Bodná, rezná rana alebo zmliaždenie penisu alebo mieška s prípadnou operáciou                 | 20-30     |
| 93.  | Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa                                                           | 25-35     |
| 94.  | Poranenie vedúce k strate penisu vrátane operácie                                             | 80        |
| 95.  | Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa                                               | 35-60     |
| 96.  | Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka | 35-70     |
| 97.  | Poranenie vedúce k strate semenníka vrátane operácie                                          |           |
| 97a  | jedného                                                                                       | 80        |
| 97b  | obidvoch                                                                                      | 120       |
| 98.  | Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou                                  | 160       |
| 99.  | Roztrhnutie močového mechúra s operáciou                                                      | 100       |
| 100. | Roztrhnutie močovej rúry podľa závažnosti poranenia a rozsahu operácie                        | 40-80     |
| 101. | Poranenie pošvy alebo vonkajších rodidiel                                                     | 90        |

|       |                                                                                                                             |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 102.  | Poranenie vedúce k potratu alebo predčasnému pôrodu                                                                         | 160 - 180 |
|       |                                                                                                                             |           |
|       | <b>CHRBTICA</b>                                                                                                             |           |
| 103.  | Pomliaždenie ľahšieho stupňa krajiny                                                                                        |           |
| 103a  | krčnej chrbtice                                                                                                             | 10-20     |
| 103b  | hrudnej chrbtice                                                                                                            | 10-20     |
| 103c  | bedrovej chrbtice                                                                                                           | 10-20     |
| 103d  | sakrálnej chrbtice a kostrče                                                                                                | 10-20     |
| 104.  | Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice                                                                         | 25        |
| 105.  | Vykĺbenie bez poškodenia miechy alebo koreňov                                                                               |           |
| 105a  | atlantookcipitálne                                                                                                          | 130       |
| 105b  | krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice                                                                                     | 130       |
| 105c  | kostrče                                                                                                                     | 35        |
| 105d  | podvrtnutie krčnej chrbtice s posunutím stavca rtg. preukázané                                                              | 100       |
| 106.  | Zlomeniny stavcových výbežkov                                                                                               |           |
| 106a  | zlomenina trňového výbežku                                                                                                  | 25        |
| 106b  | zlomenina jedného priečneho výbežku                                                                                         | 35        |
| 106c  | zlomenina viacerých priečných výbežkov                                                                                      | 35-60     |
| 106d  | zlomenina kĺbového výbežku                                                                                                  | 40        |
| 106e  | zlomenina viacerých kĺbových výbežkov                                                                                       | 40-60     |
| 106f  | zlomenina oblúka                                                                                                            | 60        |
| 106g  | zlomenina zuba čapovca (dens. epistrophei)                                                                                  | 130       |
| 107.  | Zlomeniny tiel krčných, hrudných alebo bedrových stavcov                                                                    |           |
| 107a  | kompresívna zlomenina stavca so znížením prednej časti tela stavca najviac o 1/3                                            | 100       |
| 107b  | zlomeniny stavca roztrieštené so znížením prednej časti tela stavca o viac ako 1/3                                          | 175       |
| 107c  | pri zlomenine tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje o 1/4 sadzby zodpovedajúcej rozsahu poškodenia prísl. stavca |           |
| 108.  | Poranenie medzistavcovej platničky                                                                                          |           |
| 108a  | pri súčasnej zlomenine tela stavca podľa stupňa koreňových príznakov                                                        | 40 - 100  |
| 108b  | bez súčasnej zlomeniny stavca                                                                                               | 10        |
| 109.  | Spondylolistéza                                                                                                             | 10        |
|       |                                                                                                                             |           |
|       | <b>PANVA</b>                                                                                                                |           |
| 110.  | Pomliaždenie panvy                                                                                                          | 15        |
| 111.  | Zlomeniny panvových kostí                                                                                                   |           |
| 111a  | odtrhnutím predného trňa alebo hrbola bedrovej kosti                                                                        | 35        |
| 111b  | odtrhnutie hrbola sedacej kosti                                                                                             | 35        |
| 111c  | jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia úlomkov                                                    | 45        |
| 111d  | jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím úlomkov                                                      | 80        |
| 111e  | zlomenina lopatky bedrovej kosti bez posunutia úlomku                                                                       | 45        |
| 111f  | zlomenina lopatky bedrovej kosti s posunutím úlomku                                                                         | 80        |
| 111g  | zlomenina križovej kosti                                                                                                    | 45        |
| 111h  | zlomenina kostrče                                                                                                           | 35        |
| 111ch | zlomenina okraja acetabula                                                                                                  | 50        |
| 112.  | Zlomeniny panvového prstenca                                                                                                |           |
| 112a  | obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná zlomenina lonovej kosti s rozstupom lonovej spony                   | 130       |
| 112b  | zlomenina lonovej a bedrovej kosti                                                                                          | 130       |
| 112c  | zlomenina lonovej kosti s vytknutím v križovobedrovom kĺbe                                                                  | 130       |
| 112d  | posttraumatický rozstup lonovej spony                                                                                       | 130       |

|      |                                                                                                        |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 112e | zlomenina acetabula s centrálnym vytknutím stehnovej kosti                                             | 130      |
|      |                                                                                                        |          |
|      | <b>HORNÁ KONČATINA</b>                                                                                 |          |
| 113. | Pomliaždenie ľazšieho stupňa                                                                           |          |
| 113a | ramena                                                                                                 | 15       |
| 113b | predlaktia                                                                                             | 15       |
| 113c | ruky                                                                                                   | 15       |
| 113d | jedného a viacerých prstov s nevyhnutnou fixáciou                                                      | 15       |
| 113e | kĺbu hornej končatiny                                                                                  | 15       |
| 113f | ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu                                  | 25-45    |
| 114. | Povrchová rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená                                                   | 5-10     |
| 115. | Hlboká rana hornej končatiny chirurgicky ošetrená                                                      | 10- 15   |
| 116. | Neúplné prerušenie šliach vystierača alebo ohýbača prsta alebo na ruke                                 |          |
| 116a | jedného prsta                                                                                          | 20       |
| 116b | niekoľkých prstov                                                                                      | 25-50    |
| 117. | Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke                                              |          |
| 117a | jedného prsta bez sutúry šliach                                                                        | 20       |
| 117b | jedného prsta so sutúrou šliach                                                                        | 75       |
| 117c | niekoľkých prstov bez sutúry šliach                                                                    | 25       |
| 117d | niekoľkých prstov so sutúrou šliach                                                                    | 75 - 150 |
| 118. | Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke                                           |          |
| 118a | jedného prsta bez sutúry šliach                                                                        | 35       |
| 118b | jedného prsta so sutúrou šliach                                                                        | 55       |
| 118c | niekoľkých prstov bez sutúry šliach                                                                    | 60       |
| 118d | niekoľkých prstov so sutúrou šliach                                                                    | 100      |
| 119. | Úplné prerušenie šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí                              |          |
| 119a | jednej alebo dvoch šliach bez sutúry šliach                                                            | 40       |
| 119b | jednej alebo dvoch šliach so sutúrou šliach                                                            | 60       |
| 119c | viacerých šliach bez sutúry šliach                                                                     | 60       |
| 119d | viacerých šliach so sutúrou šliach                                                                     | 100      |
| 120. | Natrhnutie nadhrebeňového svalu                                                                        | 45       |
| 121. | Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu                                                                 |          |
| 121a | liečené konzervatívne                                                                                  | 50       |
| 121b | liečené operáciou                                                                                      | 70       |
| 122. | Pretrhnutie (odtrhnutie) šlachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu                                |          |
| 122a | liečené konzervatívne                                                                                  | 30       |
| 122b | liečené operáciou                                                                                      | 50       |
| 123. | Natrhnutie iného svalu hornej končatiny                                                                | 15-25    |
| 124. | Svalová prietrž úrazového pôvodu                                                                       |          |
| 124a | liečená bez operácie                                                                                   | 40       |
| 124b | liečená operáciou                                                                                      | 60       |
| 125. | Podvrtnutie                                                                                            |          |
| 125a | sternoklavikulárneho kĺbu                                                                              | 15       |
| 125b | ramenného kĺbu                                                                                         | 10-20    |
| 125c | laktového kĺbu                                                                                         | 10-20    |
| 125d | zápästia                                                                                               | 15       |
| 125e | základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri jednom alebo dvoch prstoch    | 15       |
| 125f | základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri troch alebo viacerých prstoch | 20       |
| 126. | Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou a hrudnou kosťou                                                          |          |

|      |                                                                                                               |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 126a | liečené konzervatívne                                                                                         | 20  |
| 126b | liečené operáciou                                                                                             | 45  |
| 127. | Vykĺbenie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou                                                                |     |
| 127a | liečené konzervatívne                                                                                         | 20  |
| 127b | liečené operáciou                                                                                             | 60  |
| 128. | Vykĺbenie ramennej kosti (ramena)                                                                             |     |
| 128a | liečené konzervatívne                                                                                         | 35  |
| 128b | liečené operáciou                                                                                             | 60  |
| 129. | Vykĺbenie predlaktia (laktia)                                                                                 |     |
| 129a | liečené konzervatívne                                                                                         | 35  |
| 129b | liečené operáciou                                                                                             | 60  |
| 130. | Vykĺbenie zápästia (mesiačkovitej kosti a vykĺbenie perilunárne)                                              |     |
| 130a | liečené konzervatívne                                                                                         | 35  |
| 130b | liečené operáciou                                                                                             | 50  |
| 131. | Vykĺbenie záprstných kostí                                                                                    |     |
| 131a | jednej kosti                                                                                                  | 25  |
| 131b | niekoľkých kostí                                                                                              | 40  |
| 132. | Vykĺbenie základných alebo druhých a tretích článkov                                                          |     |
| 132a | jedného prsta                                                                                                 | 35  |
| 132b | niekoľkých prstov                                                                                             | 50  |
| 133. | Zlomeniny lopatky                                                                                             |     |
| 133a | tela                                                                                                          | 40  |
| 133b | krčka                                                                                                         | 40  |
| 133c | nadplecka                                                                                                     | 35  |
| 133d | zobákovitého výbežku                                                                                          | 30  |
| 134. | Zlomeniny kľúčnej kosti                                                                                       |     |
| 134a | neúplná                                                                                                       | 15  |
| 134b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                   | 25  |
| 134c | úplná s posunutím úlomkov                                                                                     | 35  |
| 134d | liečená operáciou                                                                                             | 50  |
| 135. | Zlomeniny horného konca ramennej kosti                                                                        |     |
| 135a | zlomenina veľkého hrboľa bez posunutia                                                                        | 25  |
| 135b | zlomenina veľkého hrboľa s posunutím                                                                          | 40  |
| 135c | roztrieštená zlomenina hlavice                                                                                | 60  |
| 135d | zlomenina krčka bez posunutia                                                                                 | 40  |
| 135e | zlomenina krčka zaklínená                                                                                     | 45  |
| 135f | zlomenina krčka nezaklínená                                                                                   | 60  |
| 135g | luxačná zlomenina krčka                                                                                       | 80  |
| 136. | Zlomeniny tela ramennej kosti                                                                                 |     |
| 136a | neúplná                                                                                                       | 45  |
| 136b | bez posunutia úlomkov                                                                                         | 60  |
| 136c | s posunutím úlomkov                                                                                           | 80  |
| 136d | liečená operáciou                                                                                             | 100 |
| 137. | Zlomeniny ramennej kosti nad kondylmi                                                                         |     |
| 137a | neúplná                                                                                                       | 40  |
| 137b | bez posunutia úlomkov                                                                                         | 45  |
| 137c | s posunutím úlomkov                                                                                           | 60  |
| 137d | liečená operáciou                                                                                             | 80  |
| 138. | Vnútrokĺbové zlomeniny dolného konca ramennej kosti (transkondylická, interkondylická, hlavičky alebo kladky) |     |
| 138a | bez posunutia úlomkov                                                                                         | 50  |
| 138b | s posunutím úlomkov                                                                                           | 60  |
| 138c | liečená operáciou                                                                                             | 80  |

|      |                                                                                                                                 |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 139. | Odlomenie epikondylu ramennej kosti                                                                                             |     |
| 139a | časti epikondylu                                                                                                                | 30  |
| 139b | celého epikondylu                                                                                                               | 50  |
| 140. | Zlomenina háka lakťovej kosti                                                                                                   |     |
| 140a | liečená konzervatívne                                                                                                           | 30  |
| 140b | liečená operáciou                                                                                                               | 50  |
| 141. | Zlomenina korunového výbežku lakťovej kosti                                                                                     | 40  |
| 142. | Zlomenina hlavičky vretennej kosti                                                                                              |     |
| 142a | liečená konzervatívne                                                                                                           | 40  |
| 142b | liečená operáciou                                                                                                               | 55  |
| 143. | Zlomenina tela lakťovej kosti                                                                                                   |     |
| 143a | neúplná                                                                                                                         | 40  |
| 143b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                                     | 50  |
| 143c | úplná s posunutím úlomkov                                                                                                       | 60  |
| 143d | liečená operáciou                                                                                                               | 75  |
| 144. | Zlomenina tela vretennej kosti                                                                                                  |     |
| 144a | neúplná                                                                                                                         | 40  |
| 144b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                                     | 50  |
| 144c | úplná s posunutím úlomkov                                                                                                       | 60  |
| 144d | liečená operáciou                                                                                                               | 75  |
| 145. | Zlomenina oboch kostí predlaktia                                                                                                |     |
| 145a | neúplná                                                                                                                         | 50  |
| 145b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                                     | 60  |
| 145c | úplná s posunutím úlomkov                                                                                                       | 100 |
| 145d | liečená operáciou                                                                                                               | 135 |
| 146. | Monteggia luxačná zlomenina predlaktia                                                                                          |     |
| 146a | liečená konzervatívne                                                                                                           | 100 |
| 146b | liečená operáciou                                                                                                               | 130 |
| 147. | Zlomeniny dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, distálnej epifýzy s odlomením bodcovitého výbežku lakťovej kosti) |     |
| 147a | neúplná                                                                                                                         | 30  |
| 147b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                                     | 50  |
| 147c | úplná s posunutím úlomkov                                                                                                       | 60  |
| 147d | liečená operáciou                                                                                                               | 75  |
| 147e | odlúčenie epifýzy                                                                                                               | 30  |
| 148. | Zlomenina bodcovitého výbežku lakťovej kosti                                                                                    | 25  |
| 149. | Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti                                                                                   |     |
| 149a | bez posunutia úlomkov                                                                                                           | 50  |
| 149b | s posunutím úlomkov                                                                                                             | 60  |
| 150. | Zlomenina člnkovitej kosti                                                                                                      |     |
| 150a | neúplná                                                                                                                         | 60  |
| 150b | úplná                                                                                                                           | 80  |
| 150c | komplikovaná nekrózou                                                                                                           | 130 |
| 151. | Zlomenina inej zápästnej kosti                                                                                                  |     |
| 151a | neúplná                                                                                                                         | 20  |
| 151b | úplná                                                                                                                           | 40  |
| 152. | Zlomenina niekoľkých zápästných kostí                                                                                           | 80  |
| 153. | Luxačná zlomenina bázy I. záprstnej kosti (Bennettova) liečená                                                                  |     |
| 153a | konzervatívne                                                                                                                   | 50  |
| 153b | operáciou                                                                                                                       | 60  |
| 154. | Zlomenina jednej záprstnej kosti                                                                                                |     |
| 154a | neúplná                                                                                                                         | 20  |
| 154b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                                     | 30  |

|       |                                                                 |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 154c  | úplná s posunutím úlomkov                                       | 40     |
| 154d  | liečená operáciou                                               | 50     |
| 155.  | Zlomenina viacerých záprstných kostí                            |        |
| 155a  | bez posunutia úlomkov                                           | 35     |
| 155b  | s posunutím úlomkov                                             | 50     |
| 155c  | liečená operáciou                                               | 60     |
| 156.  | Zlomenina jedného článku jedného prsta                          |        |
| 156a  | neúplná alebo bez posunutia úlomkov                             | 20     |
| 156b  | nechtového výbežku                                              | 20     |
| 156c  | s posunutím úlomkov                                             | 30     |
| 156d  | liečená operáciou                                               | 40     |
| 157.  | Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta                       |        |
| 157a  | neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov                       | 35     |
| 157b  | s posunutím úlomkov                                             | 50     |
| 157c  | operované                                                       | 65     |
| 158.  | Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov                  |        |
| 158a  | neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov                       | 40     |
| 158b  | s posunutím úlomkov                                             | 55     |
| 158c  | liečené operáciou                                               | 70     |
| 159.  | Amputácia (odňatie)                                             |        |
| 159a  | exartikulácia v ramennom kĺbe                                   | 150    |
| 159b  | odňatie ramena                                                  | 130    |
| 159c  | odňatie obidvoch predlaktí                                      | 130    |
| 159d  | odňatie jedného predlaktia                                      | 100    |
| 159e  | odňatie obidvoch rúk                                            | 130    |
| 159f  | odňatie ruky                                                    | 80     |
| 159g  | odňatie všetkých prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky | 80     |
| 159h  | odňatie štyroch prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky  | 70     |
| 159ch | odňatie troch prstov alebo ich podstatných častí                | 60     |
| 159i  | odňatie dvoch prstov alebo ich podstatných častí                | 50     |
| 159j  | odňatie jedného prsta alebo jeho podstatnej časti               | 40     |
|       |                                                                 |        |
|       | <b>DOLNÁ KONČATINA</b>                                          |        |
| 160.  | Pomliaždenie ťažšieho stupňa                                    |        |
| 160a  | bedrového kĺbu                                                  | 15     |
| 160b  | kolenného kĺbu                                                  | 15     |
| 160c  | členkového kĺbu                                                 | 15     |
| 160c  | stehna                                                          | 15     |
| 160e  | predkolenia                                                     | 15     |
| 160f  | chrbta nohy                                                     | 15     |
| 160g  | palca nohy                                                      | 15     |
| 160h  | iného prsta nohy                                                | 5-10   |
| 160ch | viacerých prstov nohy                                           | 15     |
| 161.  | Povrchová rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená            | 5-10   |
| 162.  | Hlboká rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená               | 10- 15 |
| 163.  | Natrhnutie väčšieho svalu                                       | 15-25  |
| 164.  | Svalová prietrž úrazového pôvodu                                |        |
| 164a  | liečená konzervatívne                                           | 40     |
| 164b  | liečená operáciou                                               | 50     |
| 165.  | Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy                         |        |
| 165a  | liečené konzervatívne                                           | 40     |
| 165b  | liečené operáciou                                               | 50     |
| 166.  | Pretrhnutie Achillovej šľachy                                   |        |

|       |                                                                                                                |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 166a  | liečené konzervatívne                                                                                          | 50     |
| 166b  | liečené operáciou                                                                                              | 75     |
| 167.  | Podvrtnutie                                                                                                    |        |
| 167a  | bedrového kĺbu                                                                                                 | 20-35  |
| 167b  | kolenného kĺbu                                                                                                 | 20-35  |
| 167c  | členkového kĺbu                                                                                                | 15-25  |
| 167d  | Chopartovho kĺbu                                                                                               | 15-25  |
| 167e  | Lisfrancovho kĺbu                                                                                              | 15-25  |
| 167f  | základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy                                                               | 10- 15 |
| 167g  | iného prsta nohy                                                                                               | 5      |
| 167h  | viacerých prstov nohy                                                                                          | 10- 15 |
| 167ch | všetkých prstov nohy                                                                                           | 15-20  |
| 168.  | Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu                                             | 35     |
| 169.  | Natrhnutie skríženého kolenného väzu                                                                           | 45     |
| 170.  | Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu                                                  | 80     |
| 171.  | Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho) | 25     |
| 172.  | Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu                                      | 40     |
| 173.  | Poranenie vnútorného alebo vonkajšieho meniska                                                                 | 25-35  |
| 173a  | liečené konzervatívne                                                                                          |        |
| 173b  | liečené operáciou                                                                                              | 40-70  |
| 174.  | Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedre)                                                                            |        |
| 174a  | liečené konzervatívne                                                                                          | 50-70  |
| 174b  | liečené operáciou                                                                                              | 90     |
| 175.  | Vykĺbenie jabĺčka                                                                                              |        |
| 175a  | liečené konzervatívne                                                                                          | 35     |
| 175b  | liečené operáciou                                                                                              | 50     |
| 176.  | Vykĺbenie predkolenia                                                                                          |        |
| 176a  | liečené konzervatívne                                                                                          | 70     |
| 176b  | liečené operáciou                                                                                              | 90     |
| 177.  | Vykĺbenie členkovej kosti                                                                                      |        |
| 177a  | liečené konzervatívne                                                                                          | 25-40  |
| 177b  | liečené operáciou                                                                                              | 60     |
| 178.  | Vykĺbenie pod členkovou kosťou                                                                                 |        |
| 178a  | liečené konzervatívne                                                                                          | 25-40  |
| 178b  | liečené operáciou                                                                                              | 60     |
| 179.  | Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej alebo klinovej                                                          |        |
| 179a  | liečené konzervatívne                                                                                          | 25-40  |
| 179b  | liečené operáciou                                                                                              | 60     |
| 180.  | Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)                                                    |        |
| 180a  | liečené konzervatívne                                                                                          | 35     |
| 180b  | liečené operáciou                                                                                              | 50     |
| 181.  | Vykĺbenie základných kĺbov prstov nohy                                                                         |        |
| 181a  | palca                                                                                                          | 20     |
| 181b  | iného jedného alebo viacerých prstov                                                                           | 10-20  |
| 182.  | Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov prstov nohy                                                                    |        |
| 182a  | palca                                                                                                          | 20     |
| 182b  | iného jedného alebo viacerých prstov                                                                           | 10-20  |
| 183.  | Zlomenina krčka stehnovej kosti                                                                                |        |
| 183a  | zaklinená                                                                                                      | 100    |
| 183b  | nezaklinená                                                                                                    | 180    |
| 183c  | komplikovaná nektrózou hlavice                                                                                 | 260    |
| 184.  | Traumatická lýza epifýzy hlavice stehnovej kosti                                                               | 130    |

|      |                                                                        |     |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 185. | Zlomenina veľkého chochola                                             | 60  |
| 186. | Zlomenina malého chochola                                              | 50  |
| 187. | Zlomenina pertrochanterická                                            |     |
| 187a | neúplná alebo bez posunutia úlomkov                                    | 80  |
| 187b | s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                              | 100 |
| 187c | liečená operáciou                                                      | 130 |
| 188. | Zlomenina subtrochanterická                                            |     |
| 188a | neúplná                                                                | 100 |
| 188b | bez posunutia úlomkov                                                  | 130 |
| 188c | s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                              | 150 |
| 188d | liečená operáciou                                                      | 180 |
| 189. | Zlomenina tela stehnovej kosti                                         |     |
| 189a | neúplná                                                                | 100 |
| 189b | bez posunutia úlomkov                                                  | 130 |
| 189c | s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                              | 150 |
| 189d | liečená operáciou                                                      | 180 |
| 190. | Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi                                 |     |
| 190a | neúplná                                                                | 100 |
| 190b | bez posunutia úlomkov                                                  | 130 |
| 190c | s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                              | 150 |
| 190d | liečená operáciou                                                      | 180 |
| 191. | Odlomenie epikondylu stehnovej kosti                                   |     |
| 191a | liečené konzervatívne                                                  | 60  |
| 191b | liečené operáciou                                                      | 80  |
| 192. | Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (kondylu alebo interkondylická) |     |
| 192a | bez posunutia úlomkov                                                  | 100 |
| 192b | s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                              | 130 |
| 192c | liečená operáciou                                                      | 180 |
| 193. | Zlomenina jabĺčka                                                      |     |
| 193a | a) bez posunutia úlomkov                                               | 55  |
| 193b | b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                           | 60  |
| 193c | c) liečená operáciou                                                   | 80  |
| 194. | Zlomenina medzihrboľového vyvýšenia píšťaly                            |     |
| 194a | liečená konzervatívne                                                  | 80  |
| 194b | liečená operáciou                                                      | 100 |
| 195. | Vnútrokĺbová zlomenina horného konca píšťaly                           |     |
| 195a | jedného kondylu bez posunutia úlomkov                                  | 80  |
| 195b | jedného kondylu s posunutím úlomkov                                    | 100 |
| 195c | obidvoch kondylov bez posunutia úlomkov                                | 100 |
| 195d | obidvoch kondylov s posunutím úlomkov                                  | 130 |
| 196. | Odlomenie drsnatiny píšťaly                                            |     |
| 196a | liečené konzervatívne                                                  | 50  |
| 196b | liečené operáciou                                                      | 60  |
| 197. | Zlomenina ihlice bez postihnutia členkového kĺbu                       |     |
| 197a | neúplná                                                                | 20  |
| 197b | úplná                                                                  | 40  |
| 198. | Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia                        |     |
| 198a | neúplná                                                                | 80  |
| 198b | úplná bez posunutia úlomkov                                            | 100 |
| 198c | úplná s posunutím úlomkov                                              | 130 |
| 198d | liečená operáciou                                                      | 180 |
| 199. | Zlomenina vonkajšieho členka                                           |     |

|      |                                                                                                                                       |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 199a | neúplná                                                                                                                               | 30  |
| 199b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                                           | 40  |
| 199c | úplná s posunutím úlomkov                                                                                                             | 50  |
| 199d | liečená operáciou                                                                                                                     | 60  |
| 199e | s posunom členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne                                                                                | 80  |
| 199f | s posunom členkovej kosti zvonka liečená operáciou                                                                                    | 100 |
| 200. | Zlomenina vnútorného členka                                                                                                           |     |
| 200a | neúplná                                                                                                                               | 40  |
| 200b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                                           | 50  |
| 200c | úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                                                                                       | 60  |
| 200d | úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou                                                                                           | 70  |
| 201. | Zlomenina oboch členkov                                                                                                               |     |
| 201a | neúplná                                                                                                                               | 50  |
| 201b | úplná bez posunutia úlomkov                                                                                                           | 60  |
| 201c | úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                                                                                       | 80  |
| 201d | úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou                                                                                           | 100 |
| 202. | Zlomenina trimaleolárna (zlomenina oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaľ)                                                     |     |
| 202a | bez posunutia úlomkov                                                                                                                 | 70  |
| 202b | s posunutím úlomkov liečená konzervatívne                                                                                             | 90  |
| 202c | s posunutím úlomkov liečená operáciou                                                                                                 | 110 |
| 203. | Zlomeniny s poškodením syndesmózy tibiofibulárnej                                                                                     |     |
| 203a | supramaleolárna zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka a event. so zlomeninou vnútorného členka liečená konzervatívne | 100 |
| 203b | tá istá zlomenina liečená operáciou                                                                                                   | 115 |
| 203c | tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaľ liečená konzervatívne                                                          | 115 |
| 203d | tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaľ liečená operáciou                                                              | 135 |
| 204. | Izolovaná zlomenina prednej alebo zadnej hrany distálnej epifýzy píšťaľ                                                               | 40  |
| 205. | Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaľ                                                                          | 230 |
| 206. | Zlomenina pätovej kosti                                                                                                               |     |
| 206a | horizontálna zlomenina hrboľa pätovej kosti (kačací zobák)                                                                            | 45  |
| 206b | zlomenina mediálneho výbežku hrboľa pätovej kosti                                                                                     | 45  |
| 206c | zlomenina predného výbežku pätovej kosti                                                                                              | 45  |
| 206d | zlomenina sustentaculi tali                                                                                                           | 45  |
| 206e | zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov nenapravovaná                                                           | 80  |
| 206f | zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov naprávaná                                                               | 130 |
| 207. | Zlomenina členkovej kosti                                                                                                             |     |
| 207a | krčka bez posunutia úlomkov                                                                                                           | 80  |
| 207b | krčka s posunutím úlomkov                                                                                                             | 130 |
| 207c | zlomenina krčka komplikovaná nekrózou kladky                                                                                          | 260 |
| 207d | zlomenina zadného výbežku členkovej kosti                                                                                             | 20  |
| 208. | Zlomenina kockovitej kosti                                                                                                            |     |
| 208a | bez posunutia úlomkov                                                                                                                 | 50  |
| 208b | s posunutím úlomkov                                                                                                                   | 60  |
| 209. | Zlomenina člnkovitej kosti                                                                                                            |     |
| 209a | bez posunutia úlomkov                                                                                                                 | 50  |
| 209b | luxačná                                                                                                                               | 100 |
| 210. | Zlomenina klinových kostí                                                                                                             |     |
| 210a | jednej bez posunutia úlomkov                                                                                                          | 50  |

|      |                                                                                                      |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 210b | jednej s posunutím úlomkov                                                                           | 60        |
| 210c | viacerých klinových kostí bez posunutia úlomkov                                                      | 60        |
| 210d | viacerých klinových kostí s posunutím úlomkov                                                        | 80        |
| 211. | Odlomenie bázy piatej predprihlavkovej kostičky                                                      | 50        |
| 212. | Zlomeniny predprihlavkových kostičiek                                                                |           |
| 212a | palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov                                                            | 35        |
| 212b | palca alebo malíčka s posunutím úlomkov                                                              | 50        |
| 212c | iného prsta bez posunutia úlomkov                                                                    | 25        |
| 212d | iného prsta s posunutím úlomkov                                                                      | 40        |
| 212e | viacerých prstov bez posunutia úlomkov                                                               | 40        |
| 212f | viacerých prstov s posunutím úlomkov                                                                 | 60        |
| 213. | Zlomeniny článkov palca                                                                              |           |
| 213a | odlomenie časti článku                                                                               | 15        |
| 213b | úplná zlomenina článku bez posunutia úlomkov                                                         | 25        |
| 213c | úplná zlomenina článku s posunutím úlomkov                                                           | 35        |
| 213d | roztrieštená zlomenina nechťového výbežku                                                            | 25        |
| 214. | Zlomenina jedného článku prsta nohy úplná alebo neúplná s výnimkou palca                             | 20        |
| 215. | Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta nohy                        | 35        |
| 216. | Exartikulácia bedrového kĺbu alebo odňatie stehna                                                    | 260       |
| 217. | Odňatie oboch predkolení                                                                             | 250       |
| 218. | Odňatie jedného predkolenia                                                                          | 180       |
| 219. | Odňatie oboch chodidiel                                                                              | 180       |
| 220. | Odňatie jednej nohy                                                                                  | 130       |
| 221. | Odňatie palca nohy alebo jeho podstatnej časti                                                       | 40        |
| 222. | Odňatie jedného prsta nohy alebo jeho podstatnej časti (okrem palca)                                 | 20        |
|      |                                                                                                      |           |
|      | <b>PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY</b>                                                                    |           |
| 223. | Otras mozgu (overený neurolog. alebo chirurg. pracoviskom, kde zranený bol ošetrený alebo vyšetrený) |           |
|      | ľahkého stupňa (I. stupňa)                                                                           | 30        |
|      | stredného stupňa (II. stupňa)                                                                        | 50-80     |
|      | ťažkého stupňa (III. stupňa)                                                                         | 100 - 140 |
| 224. | Pomliaždenie mozgu                                                                                   | 85 - 170  |
| 225. | Rozdrvenie mozgového tkaniva                                                                         | 200 - 420 |
| 226. | Krvácanie do mozgu                                                                                   | 85 - 340  |
| 227. | Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticeového kanála                                                    | 85 - 340  |
| 228. | Otras miechy                                                                                         | 110       |
| 229. | Pomliaždenie miechy                                                                                  | 170       |
| 230. | Krvácanie do miechy                                                                                  | 340       |
| 231. | Rozdrvenie miechy                                                                                    | 420       |
| 232. | Poranenie dôležitého periférneho nervu (vretenný, lakťový, stredný, sedací, ihlicový)                |           |
| 232a | pomliaždenie s krátkodobou obrnou                                                                    | 35        |
| 232b | poranenie s prerušením vodivých vlákien                                                              | 85        |
| 232c | prerušenie úplné                                                                                     | 170       |
|      |                                                                                                      |           |
|      | <b>OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ</b>                                                                        |           |
| 233. | Plošné abrázie mäkkých častí prsta s plochou väčšou ako 1 cm <sup>2</sup> a strhnutie celého nechta  | 20        |
| 234. | Cudzie teliesko chirurgicky odstránené                                                               | 15        |
| 235. | Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené                                | 15-20     |
| 236. | Ranový tetanus                                                                                       | 100 - 300 |

|         |                                                                                                                       |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 237.    | Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím                                                                   |       |
| 237a    | ľahké                                                                                                                 | 15    |
| 237b    | stredné                                                                                                               | 25    |
| 237c    | ťažké                                                                                                                 | 35    |
| 238.    | Malá incízia                                                                                                          | 10    |
| 239.    | Rozsiahlejšia incízia                                                                                                 | 15-35 |
| 240.    | Voľný dermo - epidermálny prenos kože sa hodnotí podľa položky 243b                                                   |       |
| 241.    | Voľný prenos kože v celej hrúbke sa hodnotí podľa položky 243c                                                        |       |
| 242.    | Celkové príznaky pri slnečnom alebo tepelnom úpale (okrem priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu) pri postihnutí |       |
| 242a    | ľahkom                                                                                                                | 15    |
| 242b    | stredne ťažkom                                                                                                        | 25    |
| 242c    | ťažkom                                                                                                                | 35    |
| 243.    | Popáleniny (okrem účinkov slnečného žiarenia na kožu), poleptanie, omrzliny alebo opareniny                           |       |
| 243a    | I. stupňa                                                                                                             |       |
| 243a1   | v rozsahu do 10 % povrchu tela                                                                                        | 5     |
| 243a2   | v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela                                                                                | 10    |
| 243a3   | v rozsahu od 21 % do 50 % povrchu tela                                                                                | 30    |
| 243a4   | v rozsahu nad 51 % povrchu tela                                                                                       | 50    |
| 243b    | II. stupňa                                                                                                            |       |
| 243 b1  | v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>                                                                                       | 5     |
| 243b2   | v rozsahu od 11 do 50 cm <sup>2</sup>                                                                                 | 10    |
| 243b3   | v rozsahu od 51 do 100 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                   | 20    |
| 243b4   | v rozsahu od 101 do 200 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                  | 30    |
| 243b5   | v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela                                                                                  | 50    |
| 243b6   | v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela                                                                                 | 70    |
| 243b7   | v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela                                                                                | 100   |
| 243b8   | v rozsahu od 21 % do 30% povrchu tela                                                                                 | 130   |
| 243b9   | v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela                                                                                | 160   |
| 243 b10 | v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela                                                                                | 200   |
| 243 b11 | v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela                                                                                | 220   |
| 243 b12 | v rozsahu od 71 % do 90 % povrchu tela                                                                                | 240   |
| 243 b13 | v rozsahu nad 90 % povrchu tela                                                                                       | 260   |
| 243c    | III. stupňa                                                                                                           |       |
| 243 c1  | v rozsahu do 3 cm <sup>2</sup>                                                                                        | 5     |
| 243c2   | v rozsahu od 4 do 10 cm <sup>2</sup>                                                                                  | 10    |
| 243c3   | v rozsahu od 11 do 50 cm <sup>2</sup>                                                                                 | 20    |
| 243c4   | v rozsahu od 51 do 100 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                   | 40    |
| 243c5   | v rozsahu od 101 do 150 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                  | 60    |
| 243c6   | v rozsahu od 151 do 200 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                  | 90    |
| 243c7   | v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela                                                                                  | 140   |
| 243c8   | v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela                                                                                 | 200   |
| 243c9   | v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela                                                                                | 260   |
| 243 c10 | v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela                                                                                | 360   |
| 243 c11 | v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela                                                                                | 430   |
| 243 c12 | v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela                                                                                | 460   |
| 243 c13 | v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela                                                                                | 490   |
| 243 c14 | v rozsahu nad 70 % povrchu tela                                                                                       | 520   |
| 244.    | Uštipnutie hadom                                                                                                      | 15    |
| 245.    | Uštipnutie cudzokrajným hadom alebo iným jedovatým zvieratom podľa priebehu hojenia                                   | 20-35 |
| 246.    | Šok                                                                                                                   |       |
| 246a    | ľahkého stupňa                                                                                                        | 20    |

|      |                                                                                                       |           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 246b | stredne ťažkého stupňa                                                                                | 40        |
| 246c | ťažkého stupňa                                                                                        | 60        |
| 247. | Stavy dusenia následkom nedostatku kyslíka v ovzduší (nadbytok kyslíčnika uhličitého, dusíka, metánu) | 15-60     |
| 248. | Poranenie magistralných tepien                                                                        | 100 - 250 |
| 249. | Poranenie dôležitých žilových kmeňov                                                                  | 100 - 250 |

<sup>1)</sup> Pozn.: Odlomenie celej korunky alebo jej prevažnej časti sa hodnotí ako vyrazenie celého zuba.

## II. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI ÚRAZOCH

| POLOŽKA | KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ                                                                                                                                                      | POČET BODOV |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|         | <b>HLAVA A ZMYSLOVÉ ORGÁNY</b>                                                                                                                                                         |             |
| 250.    | Strata vlasov po skalpácii                                                                                                                                                             |             |
| 250a    | úplná u muža                                                                                                                                                                           | 100         |
| 250b    | úplná u ženy                                                                                                                                                                           | 300         |
| 250c    | čiastočná u muža                                                                                                                                                                       | 30-80       |
| 250d    | čiastočná u ženy                                                                                                                                                                       | 90 - 240    |
| 251.    | Kostný defekt v lebečnej klenbe                                                                                                                                                        |             |
| 251a    | do rozsahu 2 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                           | 30-50       |
| 251b    | v rozsahu 2-10 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                         | 50 - 150    |
| 251c    | v rozsahu väčšom ako 10 cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                | 150 - 250   |
| 252.    | Postkomočný syndróm podľa rozsahu a závažnosti príznakov                                                                                                                               | 65 - 260    |
| 253.    | Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy                                                                                                                           | 260 - 1 560 |
| 254.    | Vážne duševné poruchy po iných ťažkých poraneniach okrem poranenia hlavy                                                                                                               | 130 - 780   |
| 255.    | Vážne duševné poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií (overené príslušným psychiatrickým pracoviskom) | 260 - 1 300 |
| 256.    | Ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez bližšieho objektívneho nálezu (napr. fantómové bolesti po amputáciách)                                                             | 65 - 200    |
| 257.    | Traumatická porucha tvárového nervu                                                                                                                                                    |             |
| 257a    | ľahkého stupňa                                                                                                                                                                         | 100 - 130   |
| 257b    | ťažkého stupňa                                                                                                                                                                         | 130 - 180   |
| 258.    | Traumatické postihnutie trojkľaného nervu                                                                                                                                              | 50 - 150    |
| 259.    | Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst, obmedzenie hybnosti sánky, defekty pery) alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť                                        |             |
| 259a    | ľahkého stupňa u muža                                                                                                                                                                  | 50 - 100    |
| 259b    | ľahkého stupňa u ženy                                                                                                                                                                  | 75 - 150    |
| 259c    | stredne ťažkého stupňa u muža                                                                                                                                                          | 100 - 200   |
| 259d    | stredne ťažkého stupňa u ženy                                                                                                                                                          | 150 - 300   |
| 259e    | ťažkého stupňa u muža                                                                                                                                                                  | 200 - 350   |
| 259f    | ťažkého stupňa u ženy                                                                                                                                                                  | 300 - 520   |
| 260.    | Moková píšťala po poranení lebečnej spodiny (likvoreja)                                                                                                                                | 150         |
| 261.    | Strata chuti (čuchu)                                                                                                                                                                   | 50 - 200    |
| 262.    | Strata hrotu nosa                                                                                                                                                                      |             |
| 262a    | u muža                                                                                                                                                                                 | 150         |
| 262b    | u ženy                                                                                                                                                                                 | 225         |
| 263.    | Strata nosa bez zúženia prieduchov                                                                                                                                                     |             |
| 263a    | u muža                                                                                                                                                                                 | 200         |
| 263b    | u ženy                                                                                                                                                                                 | 300         |
| 264.    | Strata nosa so zúžením prieduchov                                                                                                                                                      |             |
| 264a    | u muža                                                                                                                                                                                 | 300         |
| 264b    | u ženy                                                                                                                                                                                 | 450         |

|      |                                                                                                                                                            |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 265. | Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti                                                                                                 |             |
| 265a | u muža                                                                                                                                                     | 50 - 100    |
| 265b | u ženy                                                                                                                                                     | 75 - 150    |
| 266. | Chronický atrofický zápal nosnej sliznice po poleptaní alebo po popálení                                                                                   | 50 - 100    |
| 267. | Perforácia nosovej priehradky                                                                                                                              | 30-50       |
|      |                                                                                                                                                            |             |
|      | <b>ZRAK</b>                                                                                                                                                |             |
| 268. | Enukleácia očnej gule pri možnosti použitia bežnej protézy <sup>2)</sup>                                                                                   |             |
| 268a | u muža                                                                                                                                                     | 50 - 100    |
| 268b | u ženy                                                                                                                                                     | 75 - 150    |
| 269. | Strata zraku <sup>3)</sup>                                                                                                                                 | 0-1 800     |
| 270. | Strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach <sup>4)</sup>                                                                                               | 200         |
| 270a | strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach s nemožnosťou náhrady umelou vnútroočnou šošovkou                                                           | 200         |
| 270b | strata šošovky nahradená umelou vnútroočnou šošovkou na jednom na alebo na oboch očiach, podľa veku pacienta sa pripočíta odškodnenie za stratu akomodácie | 100         |
| 271. | Traumatická porucha okohybných nervov alebo okohybných svalov a poruchou binokulárneho videnia                                                             | 350         |
| 272. | Poruchy zorného poľa podľa úrazového pôvodu <sup>5)</sup>                                                                                                  | 120 - 1 800 |
| 273. | Porušenie priechodnosti slzných ciest                                                                                                                      |             |
| 273a | na jednom oku                                                                                                                                              | 50          |
| 273b | na oboch očiach                                                                                                                                            | 100         |
| 274. | Chybné postavenie obočia operačne nekorigovateľné                                                                                                          |             |
| 274a | na jednom oku                                                                                                                                              | 50          |
| 274b | na oboch očiach                                                                                                                                            | 100         |
| 275. | Rozšírenie a ochrnutie zrenice                                                                                                                             | 30-50       |
| 276. | Deformácia vonkajšieho segmentu očnej gule a jej okolia vrátane ptózy hornej mihalnice, pokiaľ nekryje zrenicu                                             |             |
| 276a | na jednom oku u muža                                                                                                                                       | 50          |
| 276b | na jednom oku u ženy                                                                                                                                       | 75          |
| 276c | na oboch očiach u muža                                                                                                                                     | 100         |
| 276d | na oboch očiach u ženy                                                                                                                                     | 150         |
| 277. | Traumatická porucha akomodácie (podľa veku)                                                                                                                |             |
| 277a | jednostranná                                                                                                                                               | 50 - 100    |
| 277b | obojstranná                                                                                                                                                | 30-50       |
| 278. | Pourazový lagofthalmus operačne neliečiteľný                                                                                                               |             |
| 278a | jednostranný u muža                                                                                                                                        | 50 - 100    |
| 278b | jednostranný u ženy                                                                                                                                        | 75 - 150    |
| 278c | obojstranný u muža                                                                                                                                         | 100 - 150   |
| 278d | obojstranný u ženy                                                                                                                                         | 150 - 225   |
| 279. | Ptóza hornej mihalnice kryjúcej zrenicu operačne neliečiteľná                                                                                              |             |
| 279a | jednostranná u muža                                                                                                                                        | 50 - 250    |
| 279b | jednostranná u ženy                                                                                                                                        | 75 - 375    |
| 279c | obojstranná u muža                                                                                                                                         | 300 - 600   |
| 279d | obojstranná u ženy                                                                                                                                         | 450 - 900   |
|      |                                                                                                                                                            |             |
|      | <b>SLUCH A POŠKODENIE UŠÍ</b>                                                                                                                              |             |
| 280. | Strata jednej ušnice                                                                                                                                       |             |
| 280a | čiastočná                                                                                                                                                  | 150         |
| 280b | úplná                                                                                                                                                      | 250         |
| 281. | Strata oboch ušnic                                                                                                                                         |             |
| 281a | čiastočná                                                                                                                                                  | 225         |
| 281b | úplná                                                                                                                                                      | 500         |

|      |                                                                                                                 |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 282. | Chronický hnisavý zápal stredného ucha poúrazový (podľa typu)                                                   | 200 - 400   |
| 283. | Deformácia ušnice                                                                                               |             |
| 283a | ľahkého stupňa u muža                                                                                           | 50 - 100    |
| 283b | ľahkého stupňa u ženy                                                                                           | 75 - 150    |
| 283c | ťažkého stupňa u muža                                                                                           | 100 - 200   |
| 283d | ťažkého stupňa u ženy                                                                                           | 150 - 300   |
| 284. | Nedoslýchavosť jednostranná <sup>6)</sup>                                                                       |             |
| 284a | ľahká                                                                                                           | 0           |
| 284b | stredne ťažká                                                                                                   | 30-50       |
| 284c | ťažká                                                                                                           | 50 - 120    |
| 285. | Nedoslýchavosť obojstranná <sup>5)</sup>                                                                        |             |
| 285a | ľahká                                                                                                           | 50 - 100    |
| 285b | stredne ťažká                                                                                                   | 100 - 200   |
| 285c | ťažká                                                                                                           | 200 - 500   |
| 286. | Hluchota úplná, trvalá <sup>7)</sup>                                                                            |             |
| 286a | jednostranná                                                                                                    | 300 - 400   |
| 286b | obojstranná                                                                                                     | 1 000       |
| 286c | strata sluchu druhého ucha                                                                                      | 800 - 1 000 |
| 287. | Porucha labyrintu (okrem nedoslýchavosti a hluchoty)                                                            | 100 - 200   |
|      |                                                                                                                 |             |
|      | <b>POŠKODENIE CHRUPU, JAZYKA A KRKU</b>                                                                         |             |
| 288. | Strata jedného zuba                                                                                             | 0           |
| 289. | Strata dvoch zubov                                                                                              | 30          |
| 290. | Strata troch a viacerých zubov (za každý ďalší zub 10 bodov)                                                    | 40 - 250    |
| 291. | Odlomenie korunkovej časti zuba alebo jej prevažnej časti pri jednom až 6 zuboch                                | 0           |
| 292. | Odlomenie korunkovej časti zubov alebo jej prevažnej časti pri 7 a viacerých zuboch                             | 30 - 125    |
| 293. | Strata, odlomenie alebo poškodenie detských zubov alebo umelých zubných náhrad                                  | 0           |
| 294. | Strata jazyka                                                                                                   | 700         |
| 295. | Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo s jazvovitými deformáciami (porucha hlasu sa hodnotí osobitne) | 75 - 150    |
| 296. | Poškodenie hlasu                                                                                                |             |
| 296a | čiastočná strata hlasu                                                                                          | 100 - 200   |
| 296b | strata hlasu (afónia)                                                                                           | 250         |
| 296c | sťaženie reči následkom poškodenia hlasového ústrojenstva                                                       | 100 - 200   |
| 297. | Strata reči centrálného pôvodu po úraze                                                                         |             |
| 297a | porucha expresie                                                                                                | 300 - 500   |
| 297b | celý komplex porúch symbolických funkcií                                                                        | 700 - 1 000 |
| 298. | Zúženie hrtanu                                                                                                  |             |
| 298a | ľahkého stupňa                                                                                                  | 75 - 150    |
| 298b | stredne ťažkého stupňa                                                                                          | 150 - 300   |
| 298c | ťažkého stupňa                                                                                                  | 300 - 650   |
| 299. | Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou                                                                 | 500 - 700   |
|      |                                                                                                                 |             |
|      | <b>HRUDNÍK, PLÚCA, SRDCE, PAŽERÁK, CHRBTICA A MIECHA</b>                                                        |             |
| 300. | Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc následkom poranenia pľúc a hrudnej steny                             |             |
| 300a | ľahké                                                                                                           | 50 - 100    |
| 300b | stredne ťažké                                                                                                   | 100 - 200   |
| 300c | ťažké                                                                                                           | 200 - 300   |
| 301. | Iné následky poranenia pľúc                                                                                     |             |
| 301a | jednostranné podľa stupňa porušenia funkcie                                                                     | 150 - 400   |

|        |                                                                                                           |                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 301b   | obojsstranné podľa stupňa porušenia funkcie                                                               | 250 - 1 000     |
| 302.   | Srdcové a cievne poruchy                                                                                  |                 |
| 302a   | ľahké                                                                                                     | 100 - 200       |
| 302b   | stredne ťažké                                                                                             | 200 - 500       |
| 302c   | ťažké                                                                                                     | 500 - 1 000     |
| 303.   | Píšťala pažeráka                                                                                          | 200 - 300       |
| 304.   | Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtice o 200 %                                                            |                 |
| 304a   | ľahké                                                                                                     | 100 - 190       |
| 304b   | ľahké s príznakmi koreňového dráždenia                                                                    | 130 - 325       |
| 304c   | stredne ťažké                                                                                             | 190 - 390       |
| 304d   | stredne ťažké s príznakmi koreňového dráždenia                                                            | 325 - 520       |
| 304e   | ťažké                                                                                                     | 390 - 800       |
| 304f   | ťažké s koreňovými príznakmi                                                                              | 520 - 1 300     |
| 305.   | Poúrazová paraparéza a kvadruparéza                                                                       | 520 - 1 300     |
| 306.   | Poúrazová paraplégia                                                                                      | 2 470           |
| 307.   | Poúrazová kvadruplégia                                                                                    | 2 600           |
| 308.   | Poúrazová hemiplégia                                                                                      | 2 230           |
| 309.   | Poúrazová hemiparéza                                                                                      | 520 - 1 300     |
|        |                                                                                                           |                 |
|        | <b>BRUCHO, PANVA, ZAŽÍVACIE ORGANY, MOČOVÉ A POHLAVNÉ ORGÁNY</b>                                          |                 |
| 310.   | Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu                                              | 100 - 250       |
| 311.   | Porušenie funkcie zažívacích orgánov podľa stupňa poruchy výživy                                          | 250 - 1 000     |
| 312.   | Strata sleziny                                                                                            | 150             |
| 313.   | Sterkorálna píšťala podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí                                                 | 300 - 600       |
| 314.   | Nedomykavosť ritných zvieračov podľa rozsahu                                                              | 400 - 900       |
| 315.   | Strata jednej obličky                                                                                     | 250             |
| 316.   | Porucha močenia následkom poranenia močových orgánov                                                      |                 |
| 316a   | ľahká                                                                                                     | 100             |
| 316b   | stredne ťažká                                                                                             | 100 - 200       |
| 316c   | ťažká                                                                                                     | 200 - 300       |
| 317.   | Píšťala močového mechúra alebo močovej rúry                                                               | 500             |
| 318.   | Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek                                              | 150 - 500       |
| 319.   | Hydrokela poúrazová                                                                                       | 50              |
| 320.   | Strata semenníka                                                                                          |                 |
| 320a   | strata jedného semenníka                                                                                  | 100             |
| 320b   | strata oboch semenníkov (alebo jedného semenníka pri kryptorchizme druhého semenníka)                     |                 |
| 320 b1 | do 45 rokov                                                                                               | 1 200           |
| 320b2  | od 45 rokov do 60 rokov                                                                                   | 800             |
| 320b3  | nad 60 rokov                                                                                              | 400             |
| 321.   | Strata penisu alebo ťažká deformácia penisu                                                               |                 |
| 321a   | do 45 rokov                                                                                               | 800             |
| 321b   | od 45 do 60 rokov                                                                                         | 500             |
| 321c   | nad 60 rokov                                                                                              | 250             |
| 322.   | Poúrazový prolaps pošvy a maternice                                                                       | 100 - 250       |
| 323.   | Porušenie súvislosti panvového prstenca s poruchou statiky chrbtice a s poruchou funkcie dolných končatín |                 |
| 323a   | u žien do 45 rokov                                                                                        | 300 - 850       |
| 323b   | u žien starších ako 45 rokov                                                                              | 150 - 600       |
| 323c   | u mužov                                                                                                   | 150 - 500       |
|        |                                                                                                           |                 |
|        | <b>HORNÁ KONČATINA<sup>7a)</sup></b>                                                                      | vpravo<br>vľavo |
| 324.   | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi lakťovým                                              | 900 750         |

|      |                                                                                                                                                  |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | a ramenným kĺbom                                                                                                                                 |         |
| 325. | Poškodenie ramena                                                                                                                                |         |
| 325a | úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke)                                   | 450 400 |
| 325b | úplná stuhnutosť ramena v priaznivom postavení (odtiahnutie 50' - 70', predpaženie 40' - 45', vnútorná rotácia 20')                              | 400 350 |
| 325c | obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpažením, predpažením do 90')                                                            | 300 250 |
| 325d | obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpažením, predpažením do 135')                                                         | 100 80  |
| 325e | obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpažením, predpažením nad 135')                                                          | 50 40   |
| 325f | obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov sa hodnotí podľa bodu c) - e) so zvýšením o 1/3                  | 350 250 |
| 326. | Pakĺb ramennej kosti                                                                                                                             | 400 335 |
| 327. | Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti podľa rozsahu infektu                                                                               | 400 300 |
| 328. | Habituálne vyklíbenie ramena                                                                                                                     | 200 165 |
| 329. | Nenapravené vyklíbenie sternoklavikulárne (okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu)                                                       | 30 30   |
| 330. | Nenapravené vyklíbenie akromioklavikulárneho kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu)                                               | 60 50   |
| 331. | Trvalé následky po pretrhnutí dlhšej hlavy dvojhlavého svalu podľa stupňa porušenia funkcie ramenného a lakťového kĺbu (pozri položky 323 a 333) |         |
| 331a | ľahkého stupňa                                                                                                                                   | 250 200 |
| 331b | stredného stupňa                                                                                                                                 | 350 300 |
| 331c | ťažkého stupňa                                                                                                                                   | 500 400 |
| 332. | Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu                                                                                               | 900 750 |
| 333. | Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)                          | 300 250 |
| 334. | Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutí v uhle 90' - 95')                                                                 | 200 165 |
| 335. | Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu                                                                                                           |         |
| 335a | ľahkého stupňa                                                                                                                                   | 60 50   |
| 335b | stredného stupňa                                                                                                                                 | 120 100 |
| 335c | ťažkého stupňa                                                                                                                                   | 180 150 |
| 336. | Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach k nemu blízkych (maximálna pronácia alebo supinácia)         | 200 165 |
| 337. | Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)                                           | 150 125 |
| 338. | Obmedzená pronácia a supinácia predlaktia                                                                                                        |         |
| 338a | ľahkého stupňa                                                                                                                                   | 50 40   |
| 338b | stredne ťažkého stupňa                                                                                                                           | 100 80  |
| 338c | ťažkého stupňa                                                                                                                                   | 150 125 |
| 339. | Pakĺb oboch kostí predlaktia                                                                                                                     | 350 300 |
| 340. | Pakĺb vretennej kosti                                                                                                                            | 300 250 |
| 341. | Pakĺb lakťovej kosti                                                                                                                             | 150 125 |
| 342. | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia podľa rozsahu infektu                                                                             | 465 350 |
| 343. | Kývavý lakťový kĺb                                                                                                                               | 300 250 |
| 344. | Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe                                                                                                   | 550 450 |
| 345. | Strata ruky v zápästí                                                                                                                            | 500 420 |
| 346. | Strata všetkých prstov ruky vrátane záprstných kostí                                                                                             | 500 420 |
| 347. | Strata prstov ruky s výnimkou palca (príp. vrátane straty záprstných kostí)                                                                      | 450 375 |
| 348. | Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení, úplné chrbtové alebo dlaňové ohnutie ruky a postavenia im blízke                             | 300 250 |
| 349. | Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie                                                                               | 200 170 |

|       |                                                                                                                                                   |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       | 20' - 40')                                                                                                                                        |         |
| 350.  | Pakľb člnkovitej kosti                                                                                                                            | 150 125 |
| 351.  | Obmedzenie pohyblivosti zápästia                                                                                                                  |         |
| 351a  | ľahkého stupňa                                                                                                                                    | 60 50   |
| 351b  | stredne ťažkého stupňa                                                                                                                            | 120 100 |
| 351c  | ťažkého stupňa                                                                                                                                    | 200 170 |
| 352.  | Strata palca (oba články)                                                                                                                         | 180 150 |
| 353.  | Strata palca vrátane záprstnej kosti                                                                                                              | 250 210 |
| 354.  | Strata koncového článku palca                                                                                                                     | 90 75   |
| 355.  | Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení                                                                              |         |
| 355a  | maximálne krajné ohnutie                                                                                                                          | 80 70   |
| 355b  | krajné natiahnutie (hyperextenzia)                                                                                                                | 70 60   |
| 356.  | Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie)                                                              | 60 50   |
| 357.  | Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca                                                                                                            | 60 50   |
| 358.  | Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia)                                          | 90 75   |
| 359.  | Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia)                                                           | 60 50   |
| 360.  | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcim podvrtnutím (okrem poruchy funkcie)                                            | 30 30   |
| 361.  | Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení                                                                                    | 250 210 |
| 362.  | Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu                                                                   |         |
| 362a  | ľahkého stupňa                                                                                                                                    | 10 7    |
| 362b  | stredne ťažkého stupňa                                                                                                                            | 40 30   |
| 362c  | ťažkého stupňa                                                                                                                                    | 60 50   |
| 363.  | Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu palca                                                                  |         |
| 363a  | ľahkého stupňa                                                                                                                                    | 10 5    |
| 363b  | stredne ťažkého stupňa                                                                                                                            | 40 30   |
| 363c  | ťažkého stupňa                                                                                                                                    | 60 50   |
| 364.  | Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu                                                               |         |
| 364a  | ľahkého stupňa                                                                                                                                    | 30 15   |
| 364b  | stredne ťažkého stupňa                                                                                                                            | 60 50   |
| 364c  | ťažkého stupňa                                                                                                                                    | 90 75   |
| 365.  | Strata koncového článku ukazováka                                                                                                                 | 40 35   |
| 366.  | Strata dvoch článkov ukazováka s aspoň čiastočne zachovanou hybnosťou základného kĺbu                                                             | 80 65   |
| 367.  | Strata dvoch článkov ukazováka so stuhnutosťou základného kĺbu                                                                                    | 120 100 |
| 368.  | Strata všetkých troch článkov ukazováka                                                                                                           | 120 100 |
| 369.  | Strata ukazováka so záprstnou kosťou                                                                                                              | 150 125 |
| 370.  | Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka                                                                                                   |         |
| 370a  | v krajnom natiahnutí                                                                                                                              | 120 100 |
| 370b  | v krajnom ohnutí                                                                                                                                  | 150 125 |
| 371.  | Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu ukazováka                                                                                           | 30 30   |
| 372.  | Porucha úchopovej funkcie ukazováka                                                                                                               |         |
| 372a  | do úplného zovretia do dlane chýba                                                                                                                |         |
| 372a1 | 1-2 cm                                                                                                                                            | 40 35   |
| 372a2 | 3 -4 cm                                                                                                                                           | 80 65   |
| 372a3 | viac ako 4 cm                                                                                                                                     | 120 100 |
| 372b  | nemožnosť úplného natiahnutia základného alebo medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii (i s prípadnou poruchou abdukcie) | 30 15   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 373. | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou (okrem palca a ukazováka)                                                                                                                                                               | 90 75       |
| 374. | Strata všetkých troch článkov III. - IV. prsta alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu                                                                                                                                        | 60 50       |
| 375. | Strata dvoch článkov III. - V. prsta so zachovanou hybnosťou základného kĺbu prsta                                                                                                                                                        | 50 40       |
| 376. | Strata koncového článku III. - V. prsta                                                                                                                                                                                                   | 30 30       |
| 377. | Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov III. - V. prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (brániacom funkcii susedných prstov)                                                                                                              | 90 75       |
| 378. | Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu III. - V. prsta                                                                                                                                                                             | 10 7        |
| 379. | Porucha úchopovej funkcie III. - IV. prsta, do úplného zovretia do dlane chýba                                                                                                                                                            |             |
| 379a | 1 - 2 cm                                                                                                                                                                                                                                  | 10 7        |
| 379b | 3 - 4cm                                                                                                                                                                                                                                   | 40 35       |
| 379c | viac ako 4 cm                                                                                                                                                                                                                             | 60 50       |
| 380. | Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prstov alebo nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu III. - V. prsta (i s prípadnou poruchou abdukcie)                              | 30 15       |
| 381. | Obrna ramenného nervu (axilárneho) <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                          | 450 375     |
| 382. | Obrna vretenného nervu <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                      |             |
| 382a | kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov                                                                                                                                                                                          | 675 565     |
| 382b | so zachovaním funkcie trojhlavého svalu                                                                                                                                                                                                   | 475 400     |
| 382c | distálnej časti s poruchou funkcie palcových svalov                                                                                                                                                                                       | 225 200     |
| 383. | Obrna stredného nervu                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 383a | obrnu nervu s postihnutím všetkých inervovaných svalov                                                                                                                                                                                    | 450 375     |
| 383b | distálnej časti s postihnutím hlavne tenarového svalstva                                                                                                                                                                                  | 225 200     |
| 384. | Obrna lakťového nervu <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                       |             |
| 384a | kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov                                                                                                                                                                                          | 600 500     |
| 384b | distálnej časti so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia (karpu) a časti hĺbkového ohýbača prstov                                                                                                                                 | 450 375     |
| 385. | Obrna všetkých troch nervov alebo celej ramennej pletene                                                                                                                                                                                  | 1 170 1 000 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|      | <b>DOLNÁ KONČATINA</b>                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 386. | Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo medzi bedrovým a kolenným kĺbom                                                                                                                                                      | 900         |
| 387. | Pakĺb stehnovej kosti                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 387a | v diafyzárnej časti                                                                                                                                                                                                                       | 700         |
| 387b | v krčku                                                                                                                                                                                                                                   | 700         |
| 388. | Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti podľa rozsahu infektu                                                                                                                                                                       | 250 - 450   |
| 389. | Skrátenie jednej dolnej končatiny                                                                                                                                                                                                         |             |
| 389a | do 2 cm                                                                                                                                                                                                                                   | 0           |
| 389b | do 4 cm                                                                                                                                                                                                                                   | 50          |
| 389c | do 6 cm                                                                                                                                                                                                                                   | 100 - 150   |
| 379d | nad 6 cm                                                                                                                                                                                                                                  | 200 - 250   |
| 390. | Deformity stehnovej kosti s osovou alebo rotačnou odchýlkou za každých 5 stupňov odchýlky (odchýlky väčšie ako 45° sa hodnotia ako strata končatiny; v hodnotení osovej odchýlky nemožno súčasne započítať relatívne skrátenie končatiny) | 50          |
| 391. | Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia im blízke)                                                                                         | 500         |
| 392. | Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)                                                                                                                   | 300         |
| 393. | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu                                                                                                                                                                                                    |             |
| 393a | ľahké                                                                                                                                                                                                                                     | 100         |
| 393b | stredne ťažké                                                                                                                                                                                                                             | 200         |
| 393c | ťažké                                                                                                                                                                                                                                     | 300         |

|      |                                                                                                              |           |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 394. | Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení                                                             |           |
| 394a | úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20'                                                                 | 300       |
| 394b | v ohnutí nad uhol 30'                                                                                        | 450       |
| 395. | Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení                                                               | 250       |
| 396. | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu                                                                       |           |
| 396a | ľahké                                                                                                        | 100       |
| 396b | stredne ťažké                                                                                                | 150       |
| 396c | ťažké                                                                                                        | 250       |
| 397. | Kývavosť kolenného kĺbu                                                                                      |           |
| 397a | bez potreby ortopedického podporného prístroja                                                               | 150 - 200 |
| 397b | s potrebou ortopedického podporného prístroja                                                                | 300       |
| 398. | Značné vbočenie a vybočenie kolena, napr. po vnútrokĺbových zlomeninách                                      | 150 - 200 |
| 399. | Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku                                    |           |
| 399a | bez preukázaných blokáď                                                                                      | 100       |
| 399b | s preukázanými opätovnými blokáďami                                                                          | 250       |
| 400. | Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku pri úplnom rozsahu pohybu a dobrej stabilite kĺbu                | 50        |
| 401. | Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom                                                   | 650       |
| 402. | Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom                                             | 700       |
| 403. | Pakľb píšťaľy alebo obidvoch kostí predkolenia                                                               | 450       |
| 404. | Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia podľa rozsahu infektu                                        | 225 - 400 |
| 405. | Poúrazové deformity kostí predkolenia s osovou alebo rotačnou odchýlkou na každých 5' odchýlky <sup>9)</sup> | 50        |
| 406. | Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním                                                                   | 600       |
| 407. | Strata chodidla v Chopartovom kĺbe                                                                           |           |
| 407a | s artrodézou členkového kĺbu                                                                                 | 500       |
| 407b | s kýpfom v plantárnej flexii                                                                                 | 550       |
| 408. | Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním                                                            | 450       |
| 409. | Úplná stuhnutosť členkového kĺbu                                                                             |           |
| 409a | v nepriaznivom postavení (dorzárna flexia alebo väčšia plantárna flexia)                                     | 300       |
| 409b | v pravouhlom postavení                                                                                       | 250       |
| 409c | v priaznivom postavení (ohnutie do plošky okolo 5')                                                          | 200       |
| 410. | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu                                                                      |           |
| 410a | ľahké                                                                                                        | 60        |
| 410b | stredne ťažké                                                                                                | 120       |
| 410c | ťažké                                                                                                        | 200       |
| 411. | Úplná strata pronácie a supinácie nohy                                                                       | 150       |
| 412. | Obmedzenie pronácie a supinácie nohy                                                                         |           |
| 412a | ľahké                                                                                                        | 40        |
| 412b | stredne ťažké                                                                                                | 80        |
| 412c | ťažké                                                                                                        | 120       |
| 413. | Kývavosť členkového kĺbu preukázaná na rtg.                                                                  | 200       |
| 414. | Plochá noha alebo vbočená noha a iné poúrazové deformity nohy a členkového kĺbu                              | 150 - 250 |
| 415. | Chronický zápal kostnej drene kostí tarzu a metatarzu podľa rozsahu infektu                                  | 150 - 280 |
| 416. | Strata všetkých prstov nohy                                                                                  | 250       |
| 417. | Strata palca nohy                                                                                            |           |
| 417a | obidvoch článkov                                                                                             | 100       |
| 417b | obidvoch článkov vrátane záprstnej kosti alebo jej časti                                                     | 150       |
| 418. | Strata malíčka                                                                                               |           |
| 418a | vrátane záprstnej kosti alebo jej časti                                                                      | 100       |

|      |                                                                                                                                                                   |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 418b | bez záprstnej kosti                                                                                                                                               | 30       |
| 419. | Strata koncového článku palca nohy                                                                                                                                | 30       |
| 420. | Strata II. - IV. prsta nohy za každý prst                                                                                                                         |          |
| 420a | za celý prst                                                                                                                                                      | 30       |
| 420b | za časť prsta                                                                                                                                                     | 15       |
| 421. | Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca                                                                                                                       | 30       |
| 422. | Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca                                                                                                                            | 70       |
| 423. | Úplná stuhnutosť obidvoch kĺbov palca                                                                                                                             | 100      |
| 424. | Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca                                                                                                                | 30       |
| 425. | Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca                                                                                                                     | 70       |
| 426. | Porucha funkcie II. - V. prsta nohy                                                                                                                               | 0        |
| 427. | Trvalé poúrazové poruchy krvného a lymfatického obehu (chronické opuchliny, lymfostáza)                                                                           | 75 - 150 |
| 428. | Poúrazová atrofia svalstva dolnej končatiny pri neobmedzenom rozsahu pohybu v kĺbe (poúrazové atrofie spojené s poruchami pohybu v kĺboch sa osobitne nehodnotia) |          |
| 428a | na stehne                                                                                                                                                         | 50       |
| 428b | na predkolení                                                                                                                                                     | 30       |
| 429. | Obrna sedacieho nervu <sup>8)</sup>                                                                                                                               | 750      |
| 430. | Obrna píšťalového nervu <sup>8)</sup>                                                                                                                             |          |
| 430a | kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov                                                                                                                  | 500      |
| 430b | distálnej časti s postihnutím funkcie prstov                                                                                                                      | 100      |
| 431. | Obrna ihlicového nervu <sup>8)</sup>                                                                                                                              |          |
| 431a | kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov                                                                                                                  | 600      |
| 431b | obrna hĺbkovej vetvy                                                                                                                                              | 400      |
| 431c | obrna povrchovej vetvy                                                                                                                                            | 200      |
|      |                                                                                                                                                                   |          |
|      | <b>RÔZNE</b>                                                                                                                                                      |          |
| 432. | Rozsiahle plošné jazvy po poraneniach, popáleninách, omrzlinách a po operačných zákrokoch podľa lokalizácie                                                       |          |
| 432a | 5-30 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                                 | 30       |
| 432b | 31 - 50 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                              | 50       |
| 432c | 51 - 100 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                             | 70       |
| 432d | 101 - 150 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                            | 85       |
| 432e | 151 - 200 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                            | 100      |
| 432f | v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela                                                                                                                              | 160      |
| 432g | v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela                                                                                                                             | 200      |
| 432h | v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela                                                                                                                            | 350      |
| 432i | v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela                                                                                                                            | 500      |
| 432j | v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela                                                                                                                            | 650      |
| 432k | v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela                                                                                                                            | 800      |
| 432l | v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela                                                                                                                            | 900      |
| 432m | v rozsahu nad 70 % povrchu tela                                                                                                                                   | 1 000    |
| 433. | Keloidné jazvy po poraneniach, popáleninách alebo po operačných zákrokoch podľa lokalizácie                                                                       |          |
| 433a | 5-30 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                                 | 100      |
| 433b | 31 - 50 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                              | 120      |
| 433c | 51 - 100 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                             | 140      |
| 433d | 101 - 150 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                            | 160      |
| 433e | 151 - 200 cm <sup>2</sup> povrchu tela                                                                                                                            | 200      |
| 433f | v rozsahu od 1 % do 5 % povrchu tela                                                                                                                              | 300      |
| 433g | v rozsahu od 6 % do 10 % povrchu tela                                                                                                                             | 400      |
| 433h | v rozsahu od 11 % do 20 % povrchu tela                                                                                                                            | 600      |
| 433i | v rozsahu od 21 % do 30 % povrchu tela                                                                                                                            | 800      |

|      |                                                                                          |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 433j | v rozsahu od 31 % do 40 % povrchu tela                                                   | 1 000       |
| 433k | v rozsahu od 41 % do 50 % povrchu tela                                                   | 1 150       |
| 433l | v rozsahu od 51 % do 70 % povrchu tela                                                   | 1 400       |
| 433m | v rozsahu nad 70 % povrchu tela                                                          | 1 500       |
| 434. | Karcinóm kože v jazve po poranení                                                        | 300 - 1 500 |
| 435. | Prerušenie periférnej tepny ošetrenej rekonštrukciou/podľa rozsahu reperfúzneho syndrómu | 130 - 200   |

<sup>2)</sup> Pri enukleácii očnej gule sa hodnotí súčasne aj strata zraku podľa položky 267 okrem položiek 268, 269, 270, 273, 274, 275.

<sup>3)</sup> Pozri pomocné tabuľky.

<sup>4)</sup> Súčasne sa hodnotí strata zraku podľa položky 267; neskoršia strata šošovky na druhom oku sa nehodnotí ako ďalšie sťaženie

spoločenského uplatnenia; možno iba hodnotiť bolestným podľa položky 36 alebo 37.

<sup>5)</sup> Pozri pomocné tabuľky pre posudzovanie koncentrického zúženia zorného poľa; nemožno ho súčasne hodnotiť podľa položky 267.

<sup>6)</sup> Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením.

<sup>7)</sup> Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením a ENG vyšetrením.

<sup>7a)</sup> U ľavákov sa ľavá horná končatina hodnotí ako pravá.

<sup>8)</sup> V hodnotení sú už zahrnuté eventuálne poruchy väzomotorické a trofické; izolovaná strata citlivosti konečných článkov prstov sa nehodnotí.

<sup>9)</sup> Odchýlky treba preukázať na rtg. Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky možno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.

### III. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA BOLEŠŤ PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA

| POLOŽKA | KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ                                   | POČET BODOV |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.      | Choroba z olova a jeho zlúčenín                                     | 20 - 100    |
| 2.      | Choroba z fosforu a jeho zlúčenín                                   | 20 - 100    |
| 3.      | Choroba z fluóru alebo jeho zlúčenín                                | 20 - 100    |
| 4.      | Choroba z ortuti a jej zlúčenín                                     | 20 - 100    |
| 5.      | Choroba z arzenu a jeho zlúčenín                                    | 20 - 100    |
| 6.      | Choroba z mangánu a jeho zlúčenín                                   | 20 - 100    |
| 7.      | Choroba z kadmia a jeho zlúčenín                                    | 20-80       |
| 8.      | Choroba z vanádia a jeho zlúčenín                                   | 20-80       |
| 9.      | Choroba z chrómu alebo jeho zlúčenín                                | 20 - 100    |
| 10.     | Choroba zo sírouhlíka                                               | 20 - 100    |
| 11.     | Choroba zo sírovodíka                                               | 20 - 100    |
| 12.     | Choroba z oxidu uhoľnatého                                          | 15 - 100    |
| 13.     | Choroba z kyanovodíka a kyanidov                                    | 15 - 100    |
| 14.     | Choroba z benzénu alebo jeho homológov                              | 20-80       |
| 15.     | Choroba z xylénu, toluénu a iných homológov benzénu a ich derivátov | 20-50       |
| 16.     | Choroba z nitrozlučenín benzénu a jeho homológov                    | 20 - 200    |
| 17.     | Choroba z aminozlúčenín benzénu a jeho homológov                    | 20 - 150    |
| 18.     | Choroba z trichlóretylénu                                           | 15 - 100    |
| 19.     | Choroba z metylchloridu                                             | 30 - 150    |
| 20.     | Choroba z metylbromidu                                              | 30 - 150    |
| 21.     | Choroba z dichlóretánu                                              | 20-50       |
| 22.     | Choroba z tetrachlórmétánu                                          | 30 - 200    |
| 23.     | Choroba z iných halogénovaných uhľovodíkov masného radu             | 20-80       |
| 24.     | Choroba z halogénovaných aromatických uhľovodíkov                   | 20 - 100    |
| 25.     | Choroba z dinitroglykolu alebo dinitrodiglykolu                     | 20 - 100    |
| 26.     | Poškodenie fosgénom alebo difosgénom                                | 20 - 100    |
| 27.     | Poškodenie yperitom alebo lewisitom                                 | 30 - 150    |
| 28.     | Poškodenie chlóróm                                                  | 20 - 100    |
| 29.     | Poškodenie nitróznymi plynmi                                        | 20 - 100    |

|     |                                                                                                      |             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 30. | Choroba z oxidu siričitého alebo sírového                                                            | 20 - 100    |
| 31. | Iné akútne alebo subakútne otravy                                                                    | 20 - 100    |
| 32. | Akútny postradiačný syndróm                                                                          | 40 - 150    |
| 33. | Akútne kožné zmeny z ionizujúceho žiarenia                                                           | 30 - 150    |
| 34. | Orgánové poškodenie po akútnej vnútornej kontaminácii rádioaktívnymi látkami                         | 40 - 150    |
| 35. | Akútny kožný zápal (primárny toxický, alergotoxický)                                                 | 20 - 100    |
| 36. | Trichofýcia                                                                                          | 20-50       |
| 37. | Verukózna tuberkulóza kože                                                                           | 30 - 120    |
| 38. | Infekčné hrbole dojičov                                                                              | 20-50       |
| 39. | Antrax                                                                                               | 60 - 200    |
| 40. | Tetanus                                                                                              | 100 - 200   |
| 41. | Akútne formy infekčných a parazitárnych chorôb                                                       | 30 - 150    |
| 42. | Akútna forma kesónovej choroby                                                                       | 50 - 150    |
| 43. | Rakovina pľúc a dýchacích ciest <sup>10)</sup>                                                       | 800 - 1 000 |
| 44. | Ochorenie kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia | 30 - 150    |

<sup>10)</sup> Bolesť za bolesť v dôsledku operácie, vyšetровacích a liečebných úkonov pri rakovine pľúc a dýchacích ciest a pri dočasnom chorobnom stave, ktorý spôsobuje dôvodné podozrenie z tohto ochorenia, sa hodnotí osobitne s použitím sadzieb za iné poškodenia, s ktorými možno túto bolesť porovnávať (najmä sadzby v položkách 75 a 83 časti I).

#### IV. SADZBY BODOVÉHO HODNOTENIA ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA

| POLOŽKA | KLASIFIKÁCIA POŠKODENIA NA ZDRAVÍ                                                                                     | POČET BODOV   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.      | Chronická choroba z chlóru a z jeho zlúčenín a následky choroby                                                       | 240 - 2 500   |
| 2.      | Chronická choroba z fosforu a z jeho zlúčenín a následky choroby                                                      | 240 - 1 440   |
| 3.      | Chronická choroba z fluóru a z jeho zlúčenín a následky choroby                                                       | 240 - 1 200   |
| 4.      | Perforácia nosovej priehradky z chrómu, fluóru alebo iných chemických agresívnych látok                               | 240 - 500     |
| 5.      | Choroba z ortuti a z jej zlúčenín a následky otravy                                                                   | 360 - 1 680   |
| 6.      | Chronická choroba z arzenu a z jeho zlúčenín a následky otravy                                                        | 360 - 1 680   |
| 7.      | Chronická choroba z mangánu a z jeho zlúčenín a následky choroby                                                      | 360 - 1 680   |
| 8.      | Chronická choroba z kadmia a z jeho zlúčenín a následky choroby                                                       | 240 - 900     |
| 9.      | Chronická choroba z vanádia a z jeho zlúčenín                                                                         | 240 - 900     |
| 10.     | Chronická choroba zo sírouhlika a následné choroby                                                                    | 500 - 2 000   |
| 11.     | Následky choroby zo sírovodíka                                                                                        | 360 - 900     |
| 12.     | Následky choroby alebo opakované choroby z oxidu uhoľnatého                                                           | 240 - 1 200   |
| 13.     | Následky choroby alebo opakované choroby z ostreľových plynov                                                         | 240 - 1 200   |
| 14.     | Následky choroby z kyanovodíka a z kyanových zlúčenín                                                                 | 240 - 900     |
| 15.     | Chronická choroba z benzenu a následné choroby                                                                        | 500 - 3 400   |
| 16.     | Chronická choroba z toluénu alebo z xylénu a následné choroby                                                         | 240 - 1 100   |
| 17.     | Chronická choroba z olova a z jeho zlúčenín a následky choroby                                                        | 400 - 1 600   |
| 18.     | Chronická choroba z aminoderivátov alebo z nitroderivátov benzenu a z jeho homológov a následky choroby               | 240 - 2 400   |
| 19.     | Nádor močového mechúra pri práci s arninderivátmi benzenu, najmä pri výrobe benzidínu a iných kancerogénnych aminorov | 2 000 - 6 000 |
| 20.     | Chronická choroba z trichlóretylénu a následky choroby                                                                | 240 - 1 200   |
| 21.     | Chronická choroba z metylchloridu a následky choroby                                                                  | 360 - 2 800   |
| 22.     | Chronická choroba z metylbromidu a následky choroby                                                                   | 360 - 2 800   |
| 23.     | Chronická choroba z dichlóretánu a následky choroby                                                                   | 240 - 1 000   |
| 24.     | Chronická choroba z tetrachlómetánu a následky choroby                                                                | 360 - 3 000   |
| 25.     | Chronická choroba z iných halogénovaných uhľovodíkov masného alebo aromatického radu a následné choroby               | 240 - 1 500   |
| 26.     | Chronická choroba z dinitroglykolomu alebo z dinitrodiglykolomu a z iných dusičnatých esterov                         | 240 - 1 200   |

|     |                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 27. | Následky poškodenia fosgénom a difosgénom                                                                                                                                                                                                    | 360 - 2 100   |
| 28. | Následky poškodenia yperitom alebo lewisitom                                                                                                                                                                                                 | 360 - 2 100   |
| 29. | Následky poškodenia inými bojovými látkami                                                                                                                                                                                                   | 360 - 2 100   |
| 30. | Poškodenie krvotvorby ionizujúcim žiarením                                                                                                                                                                                                   | 600 - 6 000   |
| 31. | Chronická subakútna dermatitis z ionizujúceho žiarenia                                                                                                                                                                                       | 240 - 1 800   |
| 32. | Trvalé následky akútneho postradiačného syndrómu                                                                                                                                                                                             | 600 - 4 000   |
| 33. | Rakovina kože z ionizujúceho žiarenia                                                                                                                                                                                                        | 1 200 - 6 000 |
| 34. | Poškodenie elektromagnetickým žiarením                                                                                                                                                                                                       | 400 - 1 000   |
| 35. | Kožná rakovina z chemických látok                                                                                                                                                                                                            | 600 - 4 000   |
| 36. | Profesionálna dermatóza                                                                                                                                                                                                                      | 240 - 1 700   |
| 37. | Rakovina pľúc a dýchacích ciest z rádioaktívnych látok alebo dočasný chorobný stav, ktorý spôsobuje odôvodnené podozrenie z tohto ochorenia                                                                                                  | 4 000 - 6 000 |
| 38. | Tuberkulóza pľúc                                                                                                                                                                                                                             | 400 - 3 000   |
| 39. | Kožná tuberkulóza                                                                                                                                                                                                                            | 240 - 1 200   |
| 40. | Tuberkulóza obličiek                                                                                                                                                                                                                         | 600 - 3 000   |
| 41. | Ostatné mimopľúcne tuberkulózy                                                                                                                                                                                                               | 600 - 3 000   |
| 42. | Následky epidemickej hepatitídy                                                                                                                                                                                                              | 600 - 4 000   |
| 43. | Následky týfu alebo paratyfu a bacilonosičstvo                                                                                                                                                                                               | 240 - 1 000   |
| 44. | Chronická brucelóza a následky po brucelóze                                                                                                                                                                                                  | 300 - 2 400   |
| 45. | Následky ornitózy                                                                                                                                                                                                                            | 200 - 1 000   |
| 46. | Následky kliešťovej encefalitídy                                                                                                                                                                                                             | 300 - 3 000   |
| 47. | Následky ostatných prenosných a parazitárnych chorôb                                                                                                                                                                                         | 300 - 2 400   |
| 48. | Následky tropických prenosných a parazitárnych chorôb                                                                                                                                                                                        | 300 - 3 000   |
| 49. | Trvalé prejavy hyperbarickej alebo hypobarickej choroby                                                                                                                                                                                      | 600 - 3 000   |
| 50. | Ochorenie z vibrácií                                                                                                                                                                                                                         | 240 - 1 000   |
| 51. | Aluminóza pľúc                                                                                                                                                                                                                               | 300 - 900     |
| 52. | Berylióza pľúc                                                                                                                                                                                                                               | 800 - 3 600   |
| 53. | Silikóza pľúc                                                                                                                                                                                                                                | 800 - 4 000   |
| 54. | Silikotuberkulóza pľúc                                                                                                                                                                                                                       | 1 200 - 4 000 |
| 55. | Azbestóza pľúc                                                                                                                                                                                                                               | 800 - 4 000   |
| 56. | Azbestóza v spojení s rakovinou pľúc                                                                                                                                                                                                         | 3 000 - 6 000 |
| 57. | Ochorenie pľúc pri výrobe spekaných karbidov                                                                                                                                                                                                 | 800 - 4 000   |
| 58. | Uhľoskopická pneumokonióza                                                                                                                                                                                                                   | 800 - 4 000   |
| 59. | Uhľoskopická pneumokonióza v spojení s tuberkulózou                                                                                                                                                                                          | 1 200 - 4 000 |
| 60. | Rakovina pľúc z chrómu                                                                                                                                                                                                                       | 4 000 - 8 000 |
| 61. | Ťažká nedoslýchavosť až hluchota z hluku                                                                                                                                                                                                     | 400 - 800     |
| 62. | Sivý očný zákal z pôsobenia krátkovlnných tepelných lúčov alebo ionizujúceho žiarenia na jednom alebo na oboch očiach                                                                                                                        | 200 - 400     |
| 63. | Otlak laktového nervu na jednej končatine                                                                                                                                                                                                    |               |
| 63a | na pravej hornej končatine (u ľavákov na ľavej)                                                                                                                                                                                              | 240 - 800     |
| 63b | na ľavej hornej končatine (u ľavákov na pravej)                                                                                                                                                                                              | 240 - 700     |
| 64. | Rozdutie pľúc fúkačov skla                                                                                                                                                                                                                   | 100 - 600     |
| 65. | Profesionálna nedomykavosť hlasiviek a uzlíky na hlasivkách                                                                                                                                                                                  | 360 - 1 000   |
| 66. | Profesionálna asthma bronchiale                                                                                                                                                                                                              | 400 - 3 000   |
| 67. | Ochorenia kostí, kĺbov, šliach a nervov končatín z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia                                                                                                                                         | 300 - 1 000   |
| 68. | Bronchopulmonálne choroby z organického prachu                                                                                                                                                                                               | 300 - 3 000   |
| 69. | Alergické choroby horných dýchacích ciest (napríklad alergická rinitída)                                                                                                                                                                     | 300 - 800     |
| 70. | Nádorové choroby vznikajúce následkom práce s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri práci v pracovnom procese s dokázaným rizikom chemickej karcinogenity v príslušných cieľových orgánoch alebo tkanivách, ktoré nie sú uvedené inde | 3 000 - 6 000 |
| 71. | Infekcia HIV                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 - 3 000 |
| 72. | Iné poškodenie na zdraví z práce                                                                                                                                                                                                             | 60-3 000      |

## POMOCNÉ TABULKY

| Tabuľka k položke 267 - strata zraku |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ZRAKOVÁ OSTROŠŤ PO KOREKCII          |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                      | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0    |
| 6/6                                  | 0   | 35  | 70   | 100  | 160  | 210  | 270  | 320  | 340  | 380  | 390  | 600  |
| 6/9                                  | 35  | 70  | 100  | 140  | 190  | 250  | 320  | 330  | 360  | 400  | 410  | 650  |
| 6/12                                 | 70  | 100 | 160  | 190  | 250  | 320  | 370  | 390  | 400  | 420  | 440  | 700  |
| 6/15                                 | 100 | 140 | 190  | 270  | 320  | 370  | 430  | 450  | 470  | 500  | 530  | 750  |
| 6/18                                 | 160 | 190 | 250  | 320  | 370  | 450  | 500  | 540  | 590  | 610  | 640  | 900  |
| 6/24                                 | 210 | 250 | 320  | 370  | 450  | 540  | 630  | 730  | 790  | 810  | 1020 | 1080 |
| 6/30                                 | 270 | 320 | 370  | 430  | 500  | 630  | 750  | 880  | 890  | 920  | 1220 | 1260 |
| 6/36                                 | 320 | 330 | 390  | 450  | 540  | 730  | 880  | 1040 | 1160 | 1180 | 1380 | 1440 |
| 6/60                                 | 340 | 360 | 400  | 470  | 590  | 790  | 890  | 1160 | 1300 | 1400 | 1430 | 1500 |
| 3/60                                 | 380 | 400 | 420  | 500  | 610  | 810  | 920  | 1180 | 1330 | 1460 | 1520 | 1520 |
| 1/60                                 | 390 | 410 | 440  | 530  | 640  | 840  | 1000 | 1210 | 1360 | 1480 | 1550 | 1550 |
| 0                                    | 600 | 650 | 700  | 750  | 900  | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1710 | 1800 | 1800 |

Tabuľka k položke 270 - koncentrické zúženie zorného poľa

| STUPEŇ ZÚŽENIA | Postihnutie |                                   |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                | jedného oka | obidvoch očí<br>približne rovnako | jediného oka pri slepote<br>druhého oka |
| 60'            | 120         | 250                               | 700                                     |
| 50'            | 160         | 530                               | 830                                     |
| 40'            | 230         | 740                               | 940                                     |
| 30'            | 330         | 990                               | 1190                                    |
| 20'            | 450         | 1350                              | 1450                                    |
| 10'            | 550         | 1650                              | 1700                                    |
| 5'             | 600         | 1800                              | 2000                                    |

| Nekonzentrické zúženie zorného poľa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hemianopsia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Homonymná ľavostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 630           |
| Homonymná pravostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 810           |
| Binazálna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180           |
| Bitemporálna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 - 1 200 |
| Horná obojstranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180 - 270     |
| Dolná obojstranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 540 - 900     |
| Jednostranné výpady zorného poľa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Nazálna jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100           |
| Temporálna jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 270 - 360     |
| Horná jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 - 180      |
| Dolná jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180 - 360     |
| Nazálna kvadrantová horná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70            |
| Nazálna kvadrantová dolná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100           |
| Temporálna kvadrantová horná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100           |
| Temporálna kvadrantová dolná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200           |
| Poznámky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| - Lekár hodnotí iba zníženie zrakovej ostrosti, ktoré vzniklo následkom úrazu.<br>Ak zraková ostrosť už bola pred úrazom znížená, ohodnotí lekár nové zníženie zrakovej ostrosti rozdielom bodového hodnotenia stavu zisteného po úraze a stavu pred úrazom. Ak nemožno zistiť, aká bola zraková ostrosť pred úrazom, nesmie počet bodov prekročiť 3/4 sadzby uvedenej v tabuľke. |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - Ak je zníženie zrakovej ostrosti pred úrazom hodnotené viac ako 1 300 bodmi a ak nastala v dôsledku úrazu slepota lepšieho oka, hodnotí lekár ďalšie zníženie zrakovej ostrosti najmenej 600 bodmi. Obdobne postupuje, ak pred úrazom jedno oko bolo slepé a na druhom bola zraková ostrosť horšia ako 6/30 a ak v dôsledku úrazu nastala slepota druhého oka. |  |
| - Jednostranný a obojstranný centrálny skotóm sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky straty zraku.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| - Ak pred úrazom bolo jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25' alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa na 5', odškodňuje sa vo výške 850 bodov.                                                                                                                                           |  |

Príloha č. 2 k zákonu č. 437/2004 Z. z.

## VZOR LEKÁRSKEHO POSUDKU

## LEKÁRSKY POSUDOK O BOLESTNOM A O SŤAŽENÍ SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA

spracovaný a vydaný podľa zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Údaje o poškodenom:</b>                                          |
| Meno a priezvisko:                                                  |
| Dátum narodenia:                                                    |
| Adresa:                                                             |
| Povolanie:                                                          |
| <b>Údaje o poškodení na zdraví:</b>                                 |
| Dátum vzniku poškodenia na zdraví (priznania choroby z povolania):* |
| Miesto, kde vzniklo poškodenie na zdraví:                           |
| Príčina poškodenia na zdraví (podľa poškodeného):                   |

## A. HODNOTENIE BOLESTNÉHO

| <b>Začiatok liečenia:</b>             |          | <b>Ukončenie liečenia:</b>       |                                  |       |             |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------------|
| Z toho v ústavnej starostlivosti od   |          | do                               |                                  |       |             |
| Pracovná neschopnosť od               |          | do                               |                                  |       |             |
| Položka z prílohy č. 1 (časť I a III) | Diagnóza | Hodnotenie v bodoch (§ 9 zákona) |                                  |       | Zdôvodnenie |
|                                       |          | Počet bodov                      | Zvýšenie (§ 9 ods. 5 a 6 zákona) | Spolu |             |
|                                       |          |                                  |                                  |       |             |
| <b>Celkový počet bodov</b>            |          |                                  |                                  |       |             |

**B. HODNOTENIE SŤAŽENIA SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA**

| <b>Začiatok liečenia:</b>             |          | <b>Ukončenie liečenia:</b>        |                               |       |             |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| Z toho v ústavnej starostlivosti od   |          | do                                |                               |       |             |
| Pracovná neschopnosť od               |          | do                                |                               |       |             |
| Položka z prílohy č. 1 (časť II a IV) | Diagnóza | Hodnotenie v bodoch (§ 10 zákona) |                               |       | Zdôvodnenie |
|                                       |          | Počet bodov                       | Zvýšenie (§ 10 ods. 4 zákona) | Spolu |             |
|                                       |          |                                   |                               |       |             |
| <b>Celkový počet bodov</b>            |          |                                   |                               |       |             |

V .....

.....  
 Odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho lekára  
 zdravotníckeho zariadenia

.....  
 Odtlačok pečiatky a podpis prednostu  
 (zástupcu) zdravotníckeho zariadenia

\* Nehodiace sa prečiarknite.

- 1) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateloch prokuratúry v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2) § 99 ods. 2 druhá veta zákona č. 461/2003 Z. z.
- 3) § 1 ods. 1 a § 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
- 4) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 5) Zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 6) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
- 7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- 8) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 9) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

