

ZBIERKA  **ZÁKONOV**
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2006

Vyhlásené: 24. 2. 2006 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2013 do: 31.12.2018

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

101

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

zo 6. februára 2006,

**ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne
vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických
podmienok vhodných na liečenie**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška upravuje

- a) minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
- b) minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
- c) indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

§ 2

(1) Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 1.

(2) Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.

Rudolf Zajac v. r.

Príloha č. 1
k vyhláske č. 101/2006 Z. z.

**MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPELOV
A KÚPELNÝCH LIEČEBNÍ**

**MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE
PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPELOV A KÚPELNÝCH LIEČEBNÍ**

Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ambulantnú a ústavnú kúpeľnú starostlivosť patria

- ambulantné zariadenie,
- zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.

Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť patrí aj vybavenie pre pohotovostnú službu.

A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE

Základné priestory ambulantného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební sú:

- ambulancia (vyšetrovňa) a prípravovňa,
- čakáreň,
- WC pre pacientov.

Minimálne vybavenie ambulancie:

priestorové: 15 m²

vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolikom, schodíky, príkrývka a zástena,
- umývadlo,
- vybavený priestor pre administratívnu prácu,
- technické vybavenie pre komunikačné spojenie,
- stolička pre pacienta,
- vešiak na šaty,
- nádoba na odpad so šliapadlom,
- tlakomer, fonendoskop.

Minimálne vybavenie prípravovne:

priestorové: 12 m²

vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolikom, schodíky, príkrývka a zástena,
- stolička pre pacienta,
- vešiak na šaty,
- umývadlo,
- vybavený priestor pre administratívnu prácu,
- kartotecná uzamykateľná skriňa,
- technické vybavenie pre komunikačné spojenie,
- tlakomer, fonendoskop, teplomer, osobná váha,
- uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky s príslušným vybavením podľa indikačného zamerania,
- chladnička na lieky,
- skrinka na nástroje a pomôcky, infúzny stojan,
- asistenčný stolík,
- nádoba na odpad so šliapadlom.

V ambulancii sa pre pacienta zriaďuje priestor so zástenou na vyzliekanie. Prípravovňa slúži ako hlavné pracovisko sestry. Jedna prípravovňa sa môže zriadiť aj pre dve ambulancie.

Čakáreň nadväzuje z prevádzkového hľadiska na prípravovňu alebo na ambulanciu. Na jedno miesto pre pacienta je minimálna plocha 2 m², pričom minimálna plocha čakárne je 10 m². Spoločnú čakáreň pre dve alebo viac ambulancií možno zriadiť, ak ide o ambulancie s rovnakým odborným zameraním. V čakárni musí byť na jednu ambulanciu minimálne 5 miest na sedenie. V čakárni sa obvykle umiestňuje aj príručný stolík alebo iné podobné vybavenie.

Podlahy vo všetkých uvedených priestoroch vrátane WC pre pacientov musia byť umývateľné.

B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPELNEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE**B.1 Všeobecná charakteristika**

Minimálne materiálo-technické a priestorové vybavenie určujúcich zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je:

Oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov:

Vaňové kúpele

- balneologická vaňa – balneologický box pre podávanie kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody, relaxačné ležadlo s prikrývkou, teplomer, stopky, signalizácia,
- plocha boxu 6 m², plocha ležadla 3 m²,
- počet ležadli – 2 na 1 box

Bazénové kúpele

- bazén pre podávanie kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody s možnosťou
 - dezinfekcie vody,
 - denného 100 % napustenia a obmenenia celého objemu počas prevádzky,
- výška hladiny vody – maximálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm,
 - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- plocha na 1 pacienta 3 m²

Bazén pre sedací kúpeľ:

- bazén pre podávanie sedacieho kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody,
- výška hladiny vody – maximálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm,
 - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- konštrukcia bazénu umožňujúca sedenie a čistenie tejto časti bazénu,
- plocha na 1 pacienta 3 m²

Perličkový rošt:

- z plastového materiálu s prívodom stlačeného vzduchu,
- rozmery podľa umiestnenia

Rehabilitačný bazén:

- bazén s výškou hladiny vody – optimálne 60 cm pre pacientov do 18 rokov a pre pacientov s výškou do 150 cm, prípadne s možnosťou regulácie hladiny vody,
 - maximálne 130 cm pre pacientov s výškou nad 150 cm,
- plocha pre cvičenie na 1 pacienta – nad 150 cm výšky osoby 6 m², do 150 cm výšky osoby 4 m²

Oddelenie vodoliečby:

Podvodová masáž

- špeciálna vaňa pre podvodové masáže, sprcha,
- plocha 8 až 10 m² (u Hubbarda 16 m²)

Kneippov šliapací kúpeľ (nožné kúpele)

- 2 vaničky hlboké 50 cm s hĺbkou vody 30 cm a s teplotou 10 °C – 16 °C a 40 °C – 45 °C,
- plocha 3 m²

Celotelový vírivý kúpeľ alebo whirlpool

- potrebné je vybavenie schodíkmi alebo zábradlím,
- plocha podľa výrobcu (veľkosti vane) so zabezpečením prístupu zo všetkých strán

Vírivý kúpeľ pre horné končatiny

- tvarovaná vanička na horné končatiny so stoličkou,
- plocha 3 m²

Vírivý kúpeľ pre dolné končatiny

- tvarovaná vanička na dolné končatiny so stoličkou,
- plocha 4 m²

Škótske streky

- vodoliečebná katedra na podávanie teplého a studeného streku,
- aplikačná plocha miestnosti 6 m x 2 m (12 m²)

Kneippove polevy

- vodovodná batéria s termostatom s Kneippovou hadicou, špeciálne upravená lavica,
- plocha na sedenie 4 m², plocha pre ležadlo 6 m²

Fínska sauna

- saunový priestor, miestnosť pre odpočívanie s lôžkami, sprcha,
- saunový priestor podľa kapacity saunového zariadenia - plocha 4 m² na 1 pacienta,
- počet lôžok v miestnosti na odpočívanie podľa kapacity saunového priestoru - plocha na 1 lôžko 3 m²,
- počet sprch na ochladzovanie - 1 sprcha na 2 pacientov v saune

Oddelenie elektroliečby:

- box pre podávanie elektroliečby,
- plocha 3 m²

Oddelenie teploliečby:

- box na podávanie zábalov, prípravovňa zábalov,
- plocha boxu 3 m², prípravovňa zábalov - podľa noriem udaných výrobcami použitých prístrojov

Oddelenie inhalačnej liečby:

- inhalačný box - inhalačný aparát, umývadlo, prípravovňa medikamentov,
- plocha 3 m² na 1 pacienta,
- počet umývadiel - 1 umývadlo na inhalačný aparát

Oddelenie svetloliečby:**TOMESA**

- zariadenie na integrovanú balneofototerapiu, výrobcom predpísané ochranné okuliare,
- plocha 8 m²

Boxy pre svetloliečbu

- príslušné prístroje - biolampa, IR (podľa potreby),
- plocha podľa výrobcu a hygienických požiadaviek

Oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií:

- priamy prívod žriedlového plynu alebo tlaková nádoba so žriedlovým alebo s medicínovým oxidom uhličitým, uzatváracím a redukčným ventilom, manometrom, prírodnou hadičkou s dávkovačom a násadcom ihly,
- manipulačný stolík, ležadlo, umývadlo,
- plocha 12 m²

Oddelenie pre podávanie klasických masáží:

- masérsky box, masážny stôl, sprcha,
- plocha boxu 6 m², počet sprch - 1 na 3 masérske kabíny

Zariadenia pre individuálnu rehabilitáciu:

- box pre individuálnu liečebnú telesnú výchovu a reflexné masáže (box pre individuálnu rehabilitáciu) s výškovo nastaviteľným rehabilitačným stolom prístupným zo všetkých strán, skrinka na cvičebné pomôcky,
- plocha miestnosti alebo boxu 15 m²

Oddelenie trakčnej liečby:

- box pre trakčnú liečbu,
- plocha pre trakciu v sede 4 m², v polohe ležmo 6 m²

Zariadenie pre nácvik chôdze:

- bradlový chodník

Telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb):

- žinenky, cvičebné pomôcky,
- plocha 6 m² na 1 pacienta

Stacionárny bicykel:

- plocha 2 m² na 1 zariadenie

Priestory pre terénnu kúru:

- vhodné priestory pre klimatickú liečbu v mieste uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie s uprave-

ným terénom pre pohyb pacientov; upravená plocha na skupinovú liečebnú rehabilitáciu, cvičebné pomôcky v teréne; pre indikácie II a XXII s vyznačením obťažnosti a dĺžky terénnej trasy

Edukačná miestnosť:

– miestnosť s vybavením pre nácvik individuálnej kontroly glykémie, aplikácie inzulínu a pre nácvik prípravy diétnej stravy

Ergoterapia:

– vybavenie pre nácvik denných činností – panel pre výcvik ruky, zariadenie pre muzikoterapiu a arteterapiu a ďalšie pomôcky pre nácvik základných denných činností

Podlahy vo všetkých priestoroch s výnimkou sociálnych miestností personálu musia byť umývateľné. WC pre pacientov musí byť prístupné z každého oddelenia s podávanou procedúrou. Priestory, v ktorých sa poskytujú balneoterapia, vodoliečba a procedúry liečebnej rehabilitácie, musia mať zabezpečenú možnosť dostatočnej výmeny vzduchu.

B.2 Rozdelenie podľa indikácií

Minimálne materiálo-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební zariadeniami na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané

– na 100 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 100 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov po dovŕšení 18. roku veku,
– na 50 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 50 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku,

ak nie je uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku

I. Onkologické choroby

– materiálo-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

II. Choroby obehového ústrojenstva

– oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
– oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií s oxidom uhličitým 1,
– telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
– telocvičňa pre kontrolovanú fyzickú aktivitu 1,
– rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
– stacionárny bicykel 2,
– boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2,
– priestory pre terénnu kúru,
– oddelenie elektroliečby (galvanoterapia, nízko- a strednofrekvenčné prúdy) – boxy 2,
– oddelenie svetloliečby (biolampa) – box 1,
– oddelenie vodoliečby – 1x nožné kúpele, 2x vírivé kúpele pre horné končatiny, 2x vírivé kúpele pre dolné končatiny,
– oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
– oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, ergometrické pracovisko vybavené podľa odporúčaní Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Holterovo monitorovanie) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie,
– 12-zvodové EKG – 1 prístroj na zdravotnícke zariadenie,
– izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) – 1 izba na zdravotnícke zariadenie,
– ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením,
– príručné laboratórium pre vyšetrenie glykémie, INR, včasných markerov nekrózy myokardu – 1 laboratórium na zdravotnícke zariadenie.

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva**IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou**

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén - 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie vodoliečby - 3x nožné kúpele, 2x vírivé kúpele pre dolné končatiny, 1x podvodová masáž a 1x škótske streky,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) - boxy 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží - boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy) - boxy 2,
- telocvičňa pre väčšie skupiny (do 15 osôb) - 1 telocvičňa na zdravotnícke zariadenie,
- priestory pre terénnu kúru - len indikácie IV,
- edukačná miestnosť - len indikácie IV pre edukačné pobyty diabetikov 1,
- glukometer 1.

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

- inhalačné oddelenie na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej liečivej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi,
- pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny - boxy 5,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží - boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy) - box 1,
- oddelenie vodoliečby - 1x fínska sauna, 2x armatúry na Kneippove polevy pre Kneippovu vodoliečbu, 1x škótske streky, 2x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) - boxy 2,
- oddelenie svetloliečby (IR) - box 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (spirometrické vyšetrenia) - 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie.

VI. Nervové choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 3,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- rehabilitačný bazén - 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží - boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) - boxy 2,
- oddelenie elektrodiagnostiky a elektrostimulácie - box 1,
- oddelenie vodoliečby - 2x celotelové vírivé kúpele alebo 1x whirlpool, 1x podvodová masáž, 1x škótske streky a 1x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) - boxy 3,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu - nácvik denných činností - 1 pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 3,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- rehabilitačný bazén - 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,

- oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy 2,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – boxy 2,
- laser – 1 pracovisko laseroterapie na zdravotnícke zariadenie
- oddelenie vodoliečby – 2x vírivé kúpele pre horné končatiny a 2x vírivé kúpele pre dolné končatiny alebo 1x whirlpool, 1x podvodová masáž, 1x škótske streky a 2x nožné kúpele,
- oddelenie pre magnetoterapiu – box 1,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – boxy 3,
- box na trakčnú liečbu 1,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- rehabilitačný bicykel 3,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- bazén pre sedací kúpeľ 1,
- oddelenie elektroliečby – boxy 2,
- oddelenie vodoliečby – 2x nožné kúpele,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) – boxy 3,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- masérske kabíny 1,
- základné laboratórium na vyšetrenie moča – 1 na zdravotnícke zariadenie.

IX. Duševné choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- miestnosť pre individuálnu psychoterapiu 1,
- miestnosť pre skupinovú muzikoterapiu a arteterapiu 1,
- oddelenie vodoliečby – 2x celotelové vírivé kúpele, 1x podvodová masáž a 1x škótske streky,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie.

X. Kožné choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- perličkový rošt 2,
- oddelenie svetloliečby – UV svetlo selektívne aj žiariče špeciálne lokálne – boxy 3,
- prípustné aj zariadenie TOMESA
- miestnosť pre aplikáciu externých kožných prípravkov 1,
- oddelenie teploliečby – box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1.

XI. Ženské choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne,
- bazén pre sedací kúpeľ 1,

- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – boxy 4,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x podvodová masáž, 1x celotelový vírivý kúpeľ, 1x nožné kúpele,
- oddelenie elektroliečby (elektrostimulácia, vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – boxy 2,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box 1,
- vybavenie ambulancie gynekológa 1.

XII. Choroby z povolania

- materiálno-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

Indikácie pre pacientov pred dovŕšením 18. roku veku

XXI. Onkologické choroby

- materiálno-technické vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- priestory pre terénnu kúru
- inhalačný box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie svetoliečby – minimálne 1 box pre biolampu a 1 box pre IR,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, Holterovo monitorovanie) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie,
- 12-zvodové EKG – 1 prístroj na zdravotnícke zariadenie,
- izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) – 1 izba na zdravotnícke zariadenie,
- ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením.

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- priestory pre terénnu kúru – len indikácie XXIV,
- glukometer – na 100 pacientov 1.

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

- inhalačné oddelenie na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej liečivej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi – boxy minimálne 2,
- pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny – boxy na 100 pacientov 5,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x finska sauna a 1x nožné kúpele,

- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) – box 1,
- oddelenie svetoliečby – box pre IR 1,
- priestory pre terénnu kúru,
- oddelenie funkčnej diagnostiky (spirometrické vyšetrenia) – 1 oddelenie na zdravotnícke zariadenie.

XXVI. Nervové choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 5,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie pre elektrodiagnostiku a elektrostimuláciu – na 100 pacientov 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x celotelový vírivý kúpeľ a 1x podvodová masáž,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) – box 1,
- vybavenie pre základnú ergoterapiu – nácvik denných činností – 1 pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 4,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- oddelenie pre podávanie klasických masáží – box na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby (nízko-, stredno- a vysokofrekvenčné prúdy, galvanoterapia) – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x vírivý kúpeľ pre horné končatiny, 1x vírivý kúpeľ pre dolné končatiny a 1x podvodová masáž,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) – box 1,
- zariadenie na nácvik chôdze 1,
- zariadenie na cvičenie v závesoch 1,
- zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov 1.

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

- zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; pokiaľ ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody,
- rehabilitačný bazén – 1 bazén na zdravotnícke zariadenie,
- bazén pre sedací kúpeľ – na 100 pacientov 1,
- oddelenie elektroliečby – box 1,
- oddelenie vodoliečby – 2x nožné kúpele na 100 pacientov,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) – box na 30 pacientov 1,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1,
- boxy pre individuálnu rehabilitáciu – na 100 pacientov 1,
- základné laboratórium na vyšetrenie moča – 1 na zdravotnícke zariadenie.

XXIX. Choroby gynekologické

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientiek na 1 vaňu),
- bazén pre sedací kúpeľ – na 50 pacientiek 1,
- oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) – box na 25 pacientiek 1,

- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientiek 1,
- oddelenie vodoliečby – 1x celotelový vírivý kúpeľ a 1x nožné kúpele na 100 pacientiek, 1.
- vybavenie ambulancie gynekológa

XXX. Kožné choroby

- oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne (denne najviac 15 pacientov na 1 vaňu),
- perličkový rošt 1,
- oddelenie svetoliečby – UV svetlo selektívne aj žiariče špeciálne lokálne – boxy 3,
- miestnosť pre aplikáciu externých kožných prípravkov 1,
- oddelenie teploliečby – na 100 pacientov 1,
- telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) – na 100 pacientov 1.

Diagnostické prístrojové vybavenie potrebné na spresnenie diagnózy a stanovenie liečebného plánu nie je povinným vybavením prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební. Zdravotnícke zariadenia môžu potrebné diagnostické úkony zmluvne zabezpečiť na iných, na to príslušných pracoviskách. Výnimkou je diagnostické prístrojové vybavenie uvedené v minimálnom materiálo-technickom vybavení prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební zariadeniami na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.

C. VYBAVENIE PRE POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU

Minimálne priestorové a vecné vybavenie pre pohotovostnú službu prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť je:

priestorové: 20 m² (samostatná miestnosť alebo identická s prípravovňou)

vecné:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolikom, prikrývka,
- ručný kriesiaci prístroj s odsávačkou,
- tlakomer, fonendoskop,
- skrinka s liekmi prvej pomoci,
- infúzny stojan,
- 12-zvodové EKG,
- defibrilátor,
- tlaková fľaša s medicínalnym O₂, uzatváracím a redukčným ventilom,
- lekársky kufírik prvej pomoci s príslušným vybavením.

Podlaha v miestnosti musí byť umývateľná.

**Príloha č. 2
k vyhláške č. 101/2006 Z. z.****MINIMÁLNE PERSONÁLNE VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV
A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ**

Odborným zástupcom prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú a ambulantnú kúpeľnú starostlivosť a osobou poverenou vedením zdravotnej starostlivosti v týchto zdravotníckych zariadeniach je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (ďalej len „FBLR“) s odbornou zdravotníckou praxou minimálne 10 rokov v tomto špecializačnom odbore.

Ďalšie minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v členení na ich ambulantné zariadenia, zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie a na vybavenie pre ich pohotovostnú službu.

A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE

Minimálne personálne vybavenie ambulantného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je:

Lekár:

– kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore FBLR

– počet: 1

Sestra: 1

B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE**B.1 Ústavná kúpeľná starostlivosť**

Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na úseku zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané na 100 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti, ak nie je uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku**I. Onkologické choroby**

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

II. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:

– kvalifikačné predpoklady: minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore kardiológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo vnútorné lekárstvo

– počet: 1 lekár na maximálne 55 lôžok

Sestra: 3,5 a 1 sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy
a 1 sestra na podávanie podkožných plynových injekcií

Asistentka výživy: 1 na zdravotnícke zariadenie

Fyzioterapeut pre liečebnú telesnú výchovu (ďalej len „LTV“) a elektroliečbu: 3

Sanitár na balneoprevádzke: 2

Masér: 2

Sanitár: 1

Biochemický laborant: 1

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo gastroenterológia (ďalej len „GIT“)
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:	2
Asistentka výživy:	1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	2
Sanitár na balneoprevádzke:	1
Masér:	2
Sanitár:	1 na zdravotnícke zariadenie

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo endokrinológia
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:	2
Asistentka výživy:	1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	2
Sanitár na balneoprevádzke:	1
Masér:	2
Sanitár:	1 na zdravotnícke zariadenie

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergológia, pneumológia a ftizeológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:	2,5 a 1 sestra s certifikátom funkčné vyšetrovacie metódy
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	3
Sanitár na balneoprevádzke:	2
Masér:	1

VI. Nervové choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo neurológia
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:	pre indikáciu VI/5 a VI/6 logopéd v počte 0,1 na 50 lôžok
Sestra:	2
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	5
Sanitár na balneoprevádzke:	3
Masér:	3
Sanitár:	1

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, reumatológia, ortopédia alebo úrazová chirurgia
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:	2
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	3,5
Sanitár na balneoprevádzke:	3
Masér:	3
Sanitár:	0,5

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia alebo nefrológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo vnútorné lekárstvo
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:	2
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	1
Sanitár na balneoprevádzke:	2
Masér:	1
Sanitár:	1 na zdravotnícke zariadenie

IX. Duševné choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:	klinický psychológ - 1
Sestra:	2
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	2
Sanitár na balneoprevádzke:	2
Masér:	1

X. Kožné choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermatovenerológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:	2,5
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	2
Sanitár na balneoprevádzke:	3
Masér:	1

XI. Ženské choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodnictvo, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR
- počet:	1 lekár na maximálne 70 lôžok
Sestra:	2, z toho na zdravotnícke zariadenie minimálne 1 ženská sestra okrem indikácie XI/6
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	2
Sanitár na balneoprevádzke:	2,5
Masér:	1

XII. Choroby z povolania

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

Indikácie u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku**XXI. Onkologické choroby**

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo kardiológia
- počet:	1 lekár na maximálne 50 lôžok
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	2,5
Sanitár na balneoprevádzke:	1
Sanitár:	2

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo GIT
- počet:	1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:	1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	1
Sanitár na balneoprevádzke:	1
Sanitár:	2

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo, diabetológia, poruchy látkovej výmeny a výživy alebo GIT
- počet:	1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:	1 na každé stravovacie stredisko
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	1
Sanitár na balneoprevádzke:	1
Masér:	2

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergológia alebo pneumológia a ftizeológia
- počet:	1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	2,5
Sanitár na balneoprevádzke:	1
Sanitár:	1

XXVI. Nervové choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo neuroológia
- počet:	1 lekár na maximálne 50 lôžok
Iný zdravotnícky pracovník:	psychológ - 0,5 pre indikáciu XXVI/3 a XXVI/4 logopéd - 0,5
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)

Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliučbu:	8
Sanitár na balneoprevádzke:	3
Sanitár:	3

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo ortopédia
- počet:	1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliučbu:	8
Sanitár na balneoprevádzke:	3
Masér:	2
Sanitár:	3

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo urológia, alebo nefrológia
- počet:	1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliučbu:	1
Sanitár na balneoprevádzke:	2
Sanitár:	1 na zdravotnícke zariadenie

XXIX. Choroby gynekologické

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodnictvo, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo pediatria
- počet:	1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka), z toho na zdravotnícke zariadenie minimálne 1 ženská sestra
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliučbu:	1,5
Sanitár na balneoprevádzke:	2
Sanitár:	1

XXX. Kožné choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	minimálne jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore dermatovenerológia, ostatní lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore FBLR alebo pediatria
- počet:	1 lekár na maximálne 60 lôžok
Sestra:	15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)
Asistentka výživy:	1 na zdravotnícke zariadenie
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliučbu:	1,5
Sanitár na balneoprevádzke:	2

B.2 Ambulantná kúpeľná starostlivosť

Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na úseku zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané na 100 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti, ak nie je uvedené inak.

Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku**I. Onkologické choroby**

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

II. Choroby obehového ústrojenstva

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, kardiológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet: 1 lekár na maximálne 80 pacientov
- Sestra: 1
- Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu: 2
- Sanitár na balneoprevádzke: 2

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, vnútorné lekárstvo alebo GIT
- počet: 1
- Sestra: 1
- Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu: 1
- Sanitár na balneoprevádzke: 1

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, vnútorné lekárstvo alebo endokrinológia
- počet: 1
- Sestra: 1
- Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu: 1
- Sanitár na balneoprevádzke: 1

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, klinická imunológia a alergológia, pneumológia a ftizeológia alebo vnútorné lekárstvo
- počet: 1
- Sestra: 1
- Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu: 1
- Sanitár na balneoprevádzke: 1

VI. Nervové choroby

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady: špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo neurológia
- počet: 1
- Sestra: 1
- Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu: 1
- Sanitár na balneoprevádzke: 2
- Masér: 1

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:

- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, reumatológia, ortopédia alebo úrazová chirurgia
- počet:	1
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	1
Sanitár na balneoprevádzke:	2
Masér:	1

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, urológia alebo nefrológia, alebo vnútorné lekárstvo
- počet:	1
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	1
Sanitár na balneoprevádzke:	2

IX. Duševné choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo psychiatria
- počet:	1
Iný zdravotnícky pracovník:	klinický psychológ - 0,5
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	1
Sanitár na balneoprevádzke:	1

X. Kožné choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo dermatovenerológia
- počet:	1
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	0,5
Sanitár na balneoprevádzke:	2

XI. Ženské choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR alebo gynekológia a pôrodnictvo
- počet:	1 lekár na maximálne 70 pacientok
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	1
Sanitár na balneoprevádzke:	2

XII. Choroby z povolania

Personálne vybavenie zodpovedá vybaveniu podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu.

Indikácie u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria, klinická imunológia a alergológia alebo pneumológia a ftizeológia
- počet:	1
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	0,5
Sanitár na balneoprevádzke:	1

XXVI. Nervové choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo neurológia
- počet:	1
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	3
Sanitár na balneoprevádzke:	1

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo ortopédia
- počet:	1
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	3
Sanitár na balneoprevádzke:	1

XXX. Kožné choroby

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	špecializácia v špecializačnom odbore FBLR, pediatria alebo dermatovenerológia
- počet:	1
Sestra:	1
Fyzioterapeut pre LTV a elektroliečbu:	0,5
Sanitár na balneoprevádzke:	1

C. VYBAVENIE PRE POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU

Minimálne personálne vybavenie pre pohotovostnú službu prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť je:

Lekár:	
- kvalifikačné predpoklady:	podľa príslušnej indikácie
- počet:	1
Sestra:	1, pri indikáciách II 2 sestry

Príloha č. 3
k vyhláske č. 101/2006 Z. z.

**INDIKÁCIE PODLA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK
VHODNÝCH NA LIEČENIE**

	Indikácia	Prírodná liečivá voda/ Klimatické podmienky vhodné na liečenie
I., XXI.	Onkologické choroby	klimatické podmienky vhodné na liečenie
		prírodná liečivá voda uhličitá
		prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému v organizme
II., XXII.	Choroby obehového ústrojenstva	prírodná liečivá voda uhličitá
		prírodná liečivá voda jódová
III., XXIII.	Choroby tráviaceho ústrojenstva	prírodná liečivá voda síranová (Na ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺)
		prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
		prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
IV., XXIV.	Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou	prírodná liečivá voda síranová (Na ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺)
		prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
		prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
		prírodná liečivá voda chloridovo-sodná - pre indikáciu IV/1
		prírodná liečivá voda jódová - indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3
		klimatické podmienky vhodné na liečenie - pre indikáciu IV/5
V., XXV.	Netuberkulózne choroby dýchacích ciest	prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanovo-sodná
		prírodná liečivá voda soľanka
		prírodná liečivá voda vápenatá
		klimatické podmienky vhodné na liečenie
VI., XXVI.	Nervové choroby	prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
		prírodná liečivá voda sírna
		prírodná liečivá voda jódová
		prírodná liečivá voda radónová
VII., XXVII.	Choroby pohybového ústrojenstva	prírodná liečivá voda uhličitá s minimálnym obsahom CO ₂ v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l
		prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
		prírodná liečivá voda sírna
		prírodná liečivá voda jódová
		prírodná liečivá voda radónová
VIII., XXVIII.	Choroby obličiek a močových ciest	prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
		prírodná liečivá voda síranová
		prírodná liečivá voda vápenatá
		prírodná liečivá voda uhličitá
		prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
IX.	Duševné choroby	klimatické podmienky vhodné na liečenie
		prírodná liečivá voda uhličitá
X., XXX.	Kožné choroby	prírodná liečivá voda sírna
		prírodná liečivá voda soľanka
XI., XXIX.	Ženské choroby a choroby gynekologické	prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
		prírodná liečivá voda soľanka
		prírodná liečivá voda jódová
		prírodná liečivá voda uhličitá
		prírodná liečivá voda radónová

XII.	Choroby z povolania	prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému v organizme klimatické podmienky vhodné na liečenie
-------------	----------------------------	---

