

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2006

Vyhlásené: 25.01.2006

Časová verzia predpisu účinná od: 25.01.2006

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

26

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

z 11. januára 2006,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore sa mení takto:

1. Slová „štát Európskych spoločenstiev“ alebo „členský štát Európskych spoločenstiev“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „členský štát Európskej únie“ v príslušnom tvare.
2. V § 1 sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

3. V § 8 tabuľka znie:

Tabuľka

Typ zariadenia	Čistý inštalovaný výkon P (v kW) Elektrický výkon P _{el} ¹⁾ (v kW) Hmotnosť zariadenia m (v kg) Šírka záberu L (v cm)	Prípustná hladina akustického výkonu v dB/1 pW	
		Etapa I od 1. júla 2002	Etapa II od 3. januára 2006

Zhutňovacie stroje (vibračné valce, vibračné platne, vibračné ubíjačky)	$P \leq 8$	108	105 ²⁾
	$8 < P \leq 70$	109	106 ²⁾
	$P > 70$	$89 + 11 \lg P$	$86 + 11 \lg P^2)$
Pásové dozéry, pásové nakladače, pásové rýpadlá-nakladače	$P \leq 55$	106	103 ²⁾
	$P > 55$	$87 + 11 \lg P$	$84 + 11 \lg P^2)$
Kolesové dozéry, kolesové nakladače, kolesové rýpadlá-nakladače, dampery, gradery, zhutňovače odpadu s nakladacím zariadením, zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spalovacím motorom, pojazdné žeriavy, zhutňovacie stroje (nevibračné valce), finišéry na vozku, hydraulické tlakové zdroje Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008.	$P \leq 55$	104	101 ²⁾
	$P > 55$	$85 + 11 \lg P$	$82 + 11 \lg P^2)$
Rýpadlá, stavebné výtahy na prepravu materiálu, stavebné vrátky, motorové kultivátory	$P \leq 15$	96	93
	$P > 15$	$83 + 11 \lg P$	$80 + 11 \lg P$
Ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá	$m \leq 15$	107	105
	$15 < m < 30$	$94 + 11 \lg m$	$92 + 11 \lg m^2)$
	$m \geq 30$	$96 + 11 \lg m$	$94 + 11 \lg m$
Vežové žeriavy Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008.		$98 + \lg P$	$96 + \lg P$
Zváracie a výkonové generátory	$P_{el} \leq 2$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
	$2 < P_{el} \leq 10$	$98 + \lg P_{el}$	$96 + \lg P_{el}$
	$P_{el} > 10$	$97 + \lg P_{el}$	$95 + \lg P_{el}$
Kompresory	$P \leq 15$	99	97
	$P > 15$	$97 + 2 \lg P$	$95 + 2 \lg P$
Kosačky na trávnu, orezávačky trávy/orezávačky okrajov trávy	$L \leq 50$	96	94 ²⁾
	$50 < L \leq 70$	100	98
	$70 < L \leq 120$	100	98 ²⁾
	$L > 120$	105	103 ²⁾

- 1) P_{el} pre zväracie generátory: konvenčný zvärací prúd násobený konvenčným zväracím napätím pre najnižšiu hodnotu zaťažovateľa podľa údajov výrobcu. P_{el} pre výkonové generátory: primárny výkon generátory podľa STN ISO 8528-1 bodu 13.3.2.
- 2) Údaje pre etapu II sú len informatívne pre nasledujúce typy zariadení: a) zhutňovacie vibračné valce vedené operátorom alebo diaľkovo, b) vibračné platne (> 3 kW), c) vibračné ubíjačky, d) dozéry s oceľovými pásmi, e) nakladače (s oceľovými pásmi, s výkonom > 55 kW), f) zdvižné vozíky s protizávažím poháňané spaľovacím motorom, g) finišéry na vozovky so zhutňovacou lištou, h) ručné drviče betónu a zbíjacie kladivá poháňané spaľovacím motorom (15 < m < 30), i) kosačky na trávu, rezačky trávy/orezávačky okrajov trávy. Redakčná poznámka: Údaje etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008.

Prípustná hladina akustického výkonu musí byť zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (do 0,5 smerom nadol; 0,5 alebo viac smerom nahor).

4. V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Výrobca alebo splnomocnenec zasiela kópiu vyhlásenia o zhode o každom type zariadenia uvedenom na trh úradu a Komisii Európskych spoločenstiev.“.

5. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 11.“.

6. Príloha č. 11 znie:

„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 222/2002 Z. z. Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/14/ES z 8. mája 2000 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa emisie hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore (Ú. v. ES L 162, 3. 7. 2000).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/88/ES zo 14. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/14/ES o aproximácii právnych predpisov členských štátov, ktoré sa týkajú emisie hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo voľnom priestranstve (Ú. v. EÚ L 344, 27. 12. 2005).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou údajov etapy II pre pojazdné žeriavy s jedným motorom, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2008.

Mikuláš Dzurinda v. r.

