

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2006

Vyhlásené: 26.08.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.2006 do: 31.12.2014

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

492

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 28. júla 2006,

**ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny**

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2, § 33 ods. 1 a 5, § 35 ods. 4, § 36 ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 56 ods. 7, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4 a § 97 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 28 ods. 10, § 35 ods. 3 a § 37 zákona ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová „krajský úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „krajský úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare a slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia“ v príslušnom tvare.
2. V § 6 ods. 1 sa za slovom „opatere“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať“ sa vkladajú slová „a vyvážať“.
3. V § 6 ods. 2 sa za slovom „výmeny“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať“ sa vkladajú slová „a vyvážať“.
4. V § 9 ods. 1 písm. a) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a čelustové pasce“.
5. V § 9 ods. 1 písm. a) v druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a do pascí“.
6. V § 9 ods. 1 písm. a) v šiestom bode sa za slovom „zrkadlá“ vypúšťa slovo „a“ a vkladajú sa slová „a iné oslňujúce prostriedky“.
7. V § 9 ods. 1 písm. a) v desiatom bode sa slovo „živočíchov“ nahrádza slovom „vtákov“.
8. V § 9 ods. 1 písm. a) jedenásty bod znie:
„11. odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,“.
9. V § 9 ods. 1 písm. a) v pätnástom bode sa za slovo „vozidiel“ vkladá čiarka a slová „v pohybe a z lodí plávajúcich rýchlosťou presahujúcou päť kilometrov za hodinu“ sa nahrádzajú slovami „motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe“.
11. V § 10 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.“.

12. V § 15 ods. 5 písm. c) sa vypúšťa slovo „alebo“ a za písmeno c) sa vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrovania alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako tri mesiace,

e) ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohách č. 7 a 8, alebo“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

13. V § 17 ods. 4 písm. e) sa nad slovo „dreviny“ umiestňuje odkaz 8a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.“.

14. V § 17 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.“.

15. V § 17 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktorý znejú:

„(5) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

(6) Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.“.

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 15.

16. V § 17 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady,^{8b)} ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.“.

Doterajšie odseky 9 až 15 sa označujú ako odseky 10 až 16.

17. V § 17 sa odsek 10 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) podmienky ochrany určené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na základe zákona.“.

18. § 18 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje

a) poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,

b) číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu alebo kópiu takého predpisu, ak predpis nebol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

c) kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.“.

19. V § 19 odsek 5 znie:

„(5) Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú sa umiestňuje tabuľa s rozmermi 10 cm x 10 cm s nápisom čiernej farby na bielom podklade v rámy tmavozelenej farby s uvedením príslušnej zóny (A, B, C alebo D).”.

20. V § 19 ods. 6 prvá veta znie:

„Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny A a B chránených krajinných oblastí a národných parkov označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice.”.

21. V § 21 ods. 6 písm. a) sa slová „odseku 1” nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2”.

22. V § 21 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

23. V § 22 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

24. V § 23 ods. 8 písm. a) sa slová „počet (vzťažná plošná jednotka), dátum nálezu, zemepisné súradnice v S 42 alebo JTSK, meno a priezvisko autora nálezu” nahrádzajú slovami „charakter výskytu (iba pre zoologické záznamy), početnosť (prípadne určená na vzťažnú plošnú jednotku), dátum nálezu, meno a priezvisko autora záznamu, lokalita, zemepisné súradnice v JTSK, WGS 84 alebo S 42, presnosť lokalizácie, identifikátor mapového prvku (pre údaje s inou ako bodovou presnosťou)”.

25. V § 23 ods. 9 písm. b) sa slová „prílohe č. 26” nahrádzajú slovami „prílohe osobitného predpisu^{17a)}”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Rozhodnutie Komisie 97/266/ES z 18. decembra 1996 o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3).”.

26. V § 26 písm. a) časť vety za bodkočiarkou znie: „dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve.”.

27. V § 32 ods. 2 sa slovo „preukazu” nahrádza slovom „odznaku”.

28. V § 32 ods. 6 sa za slovom „výrobou” vypúšťa čiarka a slovo „vyplňaním” a za slovom „distribúciou” sa vypúšťajú slová „služobných preukazov a”.

29. V § 35 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ak ide o druhy vtákov vyskytujúce sa na chránenom vtáčom území.”.

30. § 38 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho obnova.

(6) Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už nie je možná.”.

31. V § 39 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) volavka popolavá (*Ardea cinerea* L.),”.

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

32. Za § 40 sa vkladá § 40a, ktorý znie:

„Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.”.

33. V prílohe č. 1 časti A. Zoznam biotopov národného významu sa vypúšťajú slová „Mo 3 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 220,–” a „Mo 4 Vegetácia vysokých ostríc 220, –” a za slová „LK 9 Zaplavované travinné spoločenstvá 160, –” sa vkladajú slová „Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc 220, –” a „Lk 12 Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 220, –”.
34. V prílohe č. 1 časti A. Zoznam biotopov národného významu sa slová „Mo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých močiarov (Ranunculion aquatilis)” nahrádzajú slovami „Vo 7 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis)”.
35. V prílohe č. 1 časti B. Zoznam biotopov európskeho významu sa kód „Sk 7” pri názve biotopu „Nesprístupnené jaskynné útvary” nahrádza kódom „Sk 8”.
36. Prílohy č. 4 až 6 znejú:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

**ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO
VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV,
NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA**

**A
RASTLINY**

Vedecké meno	Slovenské meno
CIEVNATÉ RASTLINY	
<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	rebríček slezinníkolistý
<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebenitý
<i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>	prilbica tuhá pravá
<i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický	prilbica tuhá moravská
<i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	prilbica metlinatá
<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex A. DC	zvonovec ľaliolistý
<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	sivul'ka skalná
<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebenitý
<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý
<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	alkana farbiarska
<i>Allium ericetorum</i> Thore	cesnak bielo hlavý
<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý
<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý
<i>Althaea hirsuta</i> L.	ibiš chlpatý
<i>Althaea pallida</i> Willd.	ibiš bledý
<i>Althaea taurinensis</i> DC.	ibiš turínsky
<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	tarica stepná
+ <i>Amygdalus nana</i> L.	mandľa nízka
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý
<i>Anchusa italica</i> Retz.	smohla talianska
+ <i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá
<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší
<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý
<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná
<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	zeler plazivý
<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.	arábka slatinná
<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová
+ <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.	medvedík alpínsky
<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	repíček repíkovitý
<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávnička alpínska
<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska
<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná rozložitá
<i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý
<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný
<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý

- Astragalus vesicarius* subsp. *albidus* (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.
Atriplex littoralis L.
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scott
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultz
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.
Beckmannia eruciformis (L.) Host
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguelen
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Domin
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch
Bupleurum praealtum L.
Bupleurum tenuissimum L.
Calla palustris L.
Callianthemum coriandrifolium Rchb.
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd.
 * ***Campanula serrata* (Kit. ex Schult.) Hendrych**
Camphorosma annua Pall.
Carex atrofusca Schkuhr
Carex brevicollis DC.
Carex buekii Wimm.
Carex chordorrhiza L. f.
Carex diandra Schrank
Carex dioica L.
Carex divisa Huds.
Carex halleriana Asso
Carex hartmanii Cajander
Carex hordeistichos Vill.
Carex lasiocarpa Ehrh.
Carex limosa L.
Carex magellanica subsp. *irrigua* (Wahlenb.) Hiitonen
Carex parviflora Host
Carex pauciflora Lightf.
Carex pediformis C. A. Mey.
Carex pulicaris L.
Carex rupestris All.
Carex secalina Willd. et Wahlenb.
Cerastium alpinum L.
Cerastium carinthiacum Vest
Ceratophyllum submersum L.
Ceterach javorkeanum (Vida) Soó
Chamorchis alpina (L.) Rich.
***Cirsium brachycephalum* Jur.**
Cirsium waldsteinii Rouy
Cladium mariscus (L.) Pohl
Cochlearia pyrenaica DC.
 * ***Cochlearia tatarae* Borbás**
***Colchicum arenarium* Waldst. et Kit.**
 + *Colutea arborescens* L.
Comarum palustre L.
Conringia austriaca (Jacq.) Sweet
 kozinec mechúrikatý belavý
 loboda pobrežná
 basia vlnokvetá
 močiarka Baudotova
 močiarka riečna
 húseníkovec erukovitý
 kostravec fialový
 žltavka končistá
 plst'ovka vzpriamená
 vratička rumančekovolistá
 prerastlík vyvýšený
 prerastlík najtenší
 diablík močiarny
 rutovník koriandrolistý
 zvonček veľkoklasý
zvonček hrubokoreňový
 gáfrovka ročná
 ostrica čiernohnedá
 ostrica krátkošijová
 ostrica Buekova
 ostrica výbežkatá
 ostrica oblastá
 ostrica dvojdomá
 ostrica delená
 ostrica alpinska
 ostrica Hartmanova
 ostrica jačmeňovitá
 ostrica plstnatoplodá
 ostrica barinná
 ostrica chudobná vrchovisková
 ostrica černastá
 ostrica málokvetá
 ostrica labkatá
 ostrica blšná
 ostrica skalná
 ostrica ražná
 rožec alpský
 rožec širokolistý
 rožkatec pohrúžený
 ceterak Jávorkov
 vstavačík alpský
pichliač úzkolistý
 pichliač Waldsteinov
 marica pílkatá
 lyžičník pyrenejský
lyžičník tatranský
jesienka piesočná
 mechúrník stromovitý
 nátržnica močiarna
 konringia rakúska

- Convolvulus cantabrica* L.
Corispermum nitidum Kit. ex Schult.
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl
Corydalis capnoides (L.) Pers.
 + *Cotinus coggygia* Scop.
Crambe tataria Sebeók
Crepis pulchra L.
Crepis sibirica L.
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hook.
 * **Cyclamen fatrense Halda et Soják**
Cypripedium calceolus L.
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soó
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver.
Dactylorhiza incarnata subsp. *haematodes* (Rchb.) Soó
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. *incarnata*
Dactylorhiza incarnata subsp. *pulchella* (Druce) Soó
Dactylorhiza maculata subsp. *elodes* (Griseb.) Soó
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. *maculata*
Dactylorhiza maculata subsp. *schurii* (Klinge) Soó
Dactylorhiza maculata subsp. *transsilvanica* (Schur) Verm.
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holub
Danthonia alpina Vest
 * + **Daphne arbuscula Čelak.**
 + *Daphne cneorum* L.
Dendrathera zawadskii (Herbich) Tzvelev
 * **Dianthus nitidus Waldst. et Kit.**
 * **Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmet'ová**
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Doronicum hungaricum Rchb. f.
Draba fladnizensis Wulfen
Draba lasiocarpa subsp. *klasterskyi* (Chrtek) Chrtek
Draba siliquosa M. Bieb.
Draba tomentosa Clairv.
Dracocephalum austriacum L.
Drosera anglica Huds.
Dryopteris cristata (L.) A. Gray
Echium russicum J. F. Gmel.
Elatine alsinastrum L.
Eleocharis carniolica W. D. J. Koch
Elyna myosuroides (Vill.) Fritsch
Ephedra distachya L.
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkele
Epipactis placentina Bongiorno et Grünanger
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Roth
Erythronium dens-canis L.
 * **Ferula sadleriana Ledeb.**
Festuca saxatilis Schur
- pupenec kantabrijský
 plošticosemä lesklé
 kručinkovec položený
 chochlačka žltobiela
 škumpa vlasatá
katran tatársky
 škarda úhľadná
 škarda sibírska
 kučeravec čiarkovitý
cyklámen fatranský
črievičník papučkový
 vstavačovec krvavočervený
 vstavačovec vresoviskový
 vstavačovec strmolistý krvavý
 vstavačovec strmolistý pravý
 vstavačovec strmolistý neskorý
 vstavačovec škvrnitý mokradňový
 vstavačovec škvrnitý pravý
 vstavačovec škvrnitý Schurov
 vstavačovec škvrnitý sedmohradský
 vstavačovec bledožltý
 plevnatec alpský
lykovec muránsky
 lykovec voňavý
 chryzantéma pieninská
klinček lesklý
klinček včasný Lumnitzerov
 plavúnik alpský
 plavúnik sploštený
 kamzičník podlhovastolistý
 chudôbka bledožltá
 chudôbka drsnoplodá Kláštorského
 chudôbka kaukazská
 chudôbka plstnatá
včelník rakúsky
 rosička anglická
 papraď hrebenatá
hadinec červený
 elatinka kuričkovitá
bahnička kranská
 ostrička myšia
 chvojník dvojklasý
 kruštík Greuterov
 kruštík piačenský
 sklenobyľ bezlistá
 turica uhorská
 páperník štíhly
 kandík psí
feruľa Sadlerova
 kostrava skalná

<i>Filago lutescens</i> Jord.	bielolist žltkastý
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	bielolist obyčajný
+ <i>Fraxinus ornus</i> L.	jaseň mannový
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá
<i>Gagea bohemica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český
<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec sivý
<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec bodkovaný
<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang.	lipkavec parížsky hladkoplodý
<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší
<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.	sezelovka smldníkovitá
<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	mečík močiarny
<i>Glaux maritima</i> L.	sivul'ka prímorská
<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenačka hustolistá
<i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.	bahienka psiarkovitá
<i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.	bahienka šašinovitá
<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová
<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčul'a jednohl'uzá
<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý
<i>Hierochloë repens</i> (Host.) P. Beauv.	tomkovica plazivá
<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	jazyčkovec jadranský
<i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.	jazyčkovec východný
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný
<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek	oman vrboľistý drsný
<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vrboľistý piesočný
<i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi	kosatec bezľistý uhorský
<i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. [syn. <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit) Á. Löve et D. Löve]	kosatec piesočný
<i>Iris graminea</i> L.	kosatec trávolistý
<i>Iris spuria</i> L.	kosatec pochybný
<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný
<i>Isatis maeotica</i> DC.	farbovník azovský
<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokveta
<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	sitina cibul'katá pravá
<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.	sitina cibul'katá Kochova
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá
<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá
<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	sitina Gerardova pravá
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá
<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová
+ <i>Juniperus sabina</i> L.	borievka netatová
<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá
<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký
<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky
<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky
+ <i>Ledum palustre</i> L.	rojovník močiarny
<i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpaticum</i> (Spring) O. Schwarz	bledul'a jarná karpatská
<i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.	jazyčník sivý

<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	jazyčník sibírsky
<i>Lilium bulbiferum</i> L.	ľalia cibuľkonosná
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	modruška pošvatá
<i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó	limonka Gmelinova uhorská
<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	pyštek alpínsky
<i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés	pyštek taliansky
<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	lindernia puzdiekatá
<i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó	ľan chlpatý hladkastý
<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	hl'uzovec Loeselov
+ <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	skalienka ležatá
+ <i>Lonicera caprifolium</i> L.	zemolez kozí
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	ľadenec barinný
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	plavúnec zaplavovaný
<i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze	vranček švajčiarsky
<i>Lythrum tribacteatum</i> Salzm. ex Spreng.	vrba drobná
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	trčník jednodlstý
<i>Marsilea quadrifolia</i> L.	marsilea štvorlístá
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	perovník pštrosí
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. [syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.]	lucerna tesálska
<i>Melica altissima</i> L.	mednička najvyššia
<i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková	kurička sivastá
<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen	kurička kľbkatá
<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná
<i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene	zdrojovka pobrežná
<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	nadutec nafúknutý
<i>Najas minor</i> All.	riečňanka menšia
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	leknovec štítnatý
<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.	halucha banátska
<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	halucha siličkolístá
<i>Oenanthe stenoloba</i> Schur	halucha úzkolístá
<i>Onobrychis montana</i> DC.	vičeneč horský
<i>Ononis pusilla</i> L.	ihlica nízka
* <i>Onosma tornensis</i> Jáv.	rumenica turnianska
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý
<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmeľovitý
<i>Ophrys holubyana</i> András.	hmyzovník Holubyho
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý
<i>Orchis coriophora</i> L.	vstavač ploštičný
<i>Orchis elegans</i> Heuff.	vstavač úhľadný
<i>Orchis morio</i> L.	vstavač obyčajný
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	vstavač močiarny
<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	vstavač trojzubý
<i>Orchis ustulata</i> L.	vstavač počerný
<i>Orchis ustulata</i> subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel et Mrkvicka	vstavač počerný letný
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>	vstavač počerný pravý
+ <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	kl'ukva drobnoplodá
+ <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kl'ukva močiarna
<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál	ostropysk poľný tatranský
<i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr.	ostropysk karpatský

<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	mak pochybný pravý
<i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský
<i>Pedicularis comosa</i> L.	všivec chochlatý
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovitý
<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smlďník piesočný
<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják	chlpánik Guthnickov
<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel najvyšší
<i>Plantago maritima</i> L.	skorocel prímorský
<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý
<i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná
<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica osobitá
<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	stavikrv piesočný
<i>Polygonum bellardii</i> All.	stavikrv Bellardov
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pľkovitý
<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.	sladič Mantonovej
<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý
<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený
<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny
<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	mäta sivá
<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	pľúcník úzkolistý
<i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	ponikleč veľkokvetý
<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	ponikleč otvorený
<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub [syn. <i>Pulsatilla</i>	
* <i>pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó]	ponikleč lúčny maďarský
* <i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss	ponikleč slovenský
* <i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová	ponikleč prostredný
<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	ponikleč jarný
<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	ponikleč Zimmermannov
+ <i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub balkánsky
+ <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch	dub sivý
<i>Ranunculus altitatis</i> Pačlová et Murín	iskerník vysokotatranský
<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbach	iskerník karpatský
<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký
<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený
<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý
<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí
<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci
+ <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	rešetliak skalný
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostroplod biely
+ <i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vŕba Kitaibelova
+ <i>Salix myrtilloides</i> L.	vŕba čučoriedkovitá
+ <i>Salix starkeana</i> Willd.	vŕba sivozelená
<i>Salvia aethiopis</i> L.	šalvia etiópska
<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský
<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý
<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený
<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň zohnutolistý
<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trvácí

<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna
<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky
<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá
<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina černastá
<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor maloúborový
<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový
<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišak najvyšší
<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný
<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý
<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinný
<i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.) Á. Löve et D. Löve]	kosienka karbincolistá
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. et Seidl]	ostrevka karpatská
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silenska bezbyľová
<i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters	silenska dneperská
<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenska mnohokvetá
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.	silenska ovisnutá pochybná
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky
<i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová	soldanelka horská pieninská
+ <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenná
+ <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná
+ <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestrokvetá
+ <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpuľková
+ <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszkého
+ <i>Sorbus montisalpaie</i> Májovský, Bernátová et Topercer	jarabina horská
+ <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho
+ <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská
+ <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný
<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťtyčinkový
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený
<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný
+ <i>Spiraea crenata</i> L.	tavoľník vrúbkovaný
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá
<i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin	kavyl' piesočný
<i>Stipa crassiculmis</i> Smirnov subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský [syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov]	kavyl' hrubosteblový euroázijský
<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá
<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý
<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neill.	syrénia sivá
+ <i>Taxus baccata</i> L.	tis obyčajný
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br.	tezdálka piesočná
<i>Tephrosia aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk	popolavec oranžový
<i>Tephrosia longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub	popolavec dlholistý moravský
<i>Tephrosia papposa</i> (Rchb.) Schur	popolavec sírovožltý
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	hrdobarka páchnúca
<i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.	peniažtek slovenský
<i>Thlaspi montanum</i> L.	peniažtek horský

<i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.	mliečnik hranatý
<i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křisa	mliečnik širokolistý slanomilný
<i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křisa) Holub	mliečnik Sojákov
<i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers.	kosatka nízka
<i>Tordylium maximum</i> L.	zápalička väčšia
Tozzia carpathica Wol.	vrchovka alpinska
<i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow	kotvica kužeľovoplodá
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpský
<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	páperec trsnatý
<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky
<i>Trifolium retusum</i> L.	d'atelina tupolistá
<i>Trifolium strictum</i> L.	d'atelina tuhá
<i>Trinia ucrainica</i> Schischk. [syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. non M. Bieb.]	bezobalka Kitaibelova
<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobroc.	astrička panónska
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	turgénia širokolistá
<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebrostosivá
<i>Urtica kiovensis</i> Rogow.	přhl'ava kyjevská
<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá
<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika přhl'avolistá
<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná
<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá
<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka
+ <i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.	vinič lesný
<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštajnka Teppnerova
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobuľka bezkoreňová
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudsia alpinska

MACHORASTY**PEČEŇOVKY**

<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle	grimaldia trojtyčinková
<i>Scapania massalongoi</i> (Müll. Frib.) Müll. Frib.	korýtkovec

MACHY

<i>Bryum marratii</i> Hook. f. et Wilson	prútnik Marratov
<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. et DC.) Brid. ex Moug. et Nestl.	kyjanôčka zelená
<i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb.	dvojhrot zelený
<i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe	pošvatec Arnoldov
<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenas [syn. <i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.]	kosáčik
<i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa	ochyrea tatranská
<i>Pyramidula tetragona</i> (Brid.) Brid.	ihlanovka štvorboká
<i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.	šťúrovník dutolistý
<i>Tortella rigens</i> (Hedw.) Loeske	závitovka

LIŠAJNÍKY

<i>Physcia magnussonii</i> Frey	fyscia bralnatá
<i>Solenopsora carpatica</i> Pišút et Vězda	solenopóra karpatská
<i>Seiophora contortuplicatus</i> (Ach.) Frödén Clauz. et Rondon ex Vězda	krásnik pospletaný

HUBY (MAKROMYCÉTY)

<i>Abortiporus fractipes</i> (Berk. et M. A. Curtis) Gilb. et Ryvarden	pleťovec premenlivý
<i>Agrocybe arenicola</i> (Berk.) Singer	poľnička pieskomilná
<i>Amanita nivalis</i> Grev.	muchotrávka snežná
<i>Amylocystis lapponica</i> (Romell) Singer	tvárovník laponský
<i>Amyloporia sitchensis</i> (D. V. Baxter) Vampola et Pouzar	amylopórovka aljašská
<i>Antrodia odora</i> (Peck et Sacc.) Gilb. et Ryvarden	trúdnikovček voňavý
<i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.	piesočnatka Stevenova
<i>Calvatia fragilis</i> (Vittad.) Morgan	rozpadavec fialový
<i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca
<i>Clitocybe candicans</i> var. <i>dryadicola</i> (J. Favre) Lamoure	strmuľka biela dryádková
<i>Cortinarius pauperculus</i> J. Favre	pavučinovec drobný
<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová
<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	strieška bedľovitá
<i>Inocybe fulvipes</i> Kühner	vláknica
<i>Lactarius nanus</i> J. Favre (syn. <i>Lactarius tatrorum</i> Z. Schaef.)	rýdzik trpasličí
<i>Lactarius salicis-reticulatae</i> Kühner	rýdzik vrchovský
<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard	bedlica Pilátova
<i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer	bedlica pobrežná
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná
<i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.	zvonovec rašeliniskový
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobuľka pieskomilná
<i>Russula nana</i> Killerm.	plávka
<i>Russula norvegica</i> D. A. Reid	plávka nórska
<i>Tulostoma kotlabae</i> Pouzar	stopkovec Kotlabov

RIASY (Makroskopické riasy)**Rhodophyta (červené riasy)**

<i>Batrachospermum moniliforme</i> Roth	žabie semä obyčajné
<i>Lemanea torulosa</i> (Roth) C. Agardh	lemánea kopcovitá
<i>Thorea ramosissima</i> Bory	tórea rozkonárená

Charophyceae (chary)

<i>Chara braunii</i> C. C. Gmel.	chara Braunova
<i>Chara canescens</i> Loisel	chara sivastá
<i>Chara pistaniensis</i> Vilh.	chara piešťanská
<i>Nitella flexilis</i> (L.) C. Agardh	nitela ohybná
<i>Nitellopsis obtusa</i> (Desv.) J. Groves	nitellopsis tupý

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom *.
3. Dreviny sú označené znakom +.

B
ŽIVOČÍCHY

Vedecké meno	Slovenské meno
Gastropoda – ulitníky	
<i>Alopi</i> <i>bielzii clathrata</i>	alopia zádielská
<i>Anisus septemgyratus</i>	kotúľka
<i>Anisus</i> (=Disculifer) vorticulus	kotúľka štíhla
<i>Alzoniella</i> (=Belgrandiella) <i>slovenica</i>	belgrandiella slovenská
<i>Quickella/Catinella arenaria</i>	jantárovka stepná
<i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia carpatica</i>	ciha karpatská
<i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia ingenua</i>	ciha rebravá
<i>Cochlodina fimbriata remota</i>	ciha pyskatá
<i>Deroceras fatrense</i>	slizniak fatranský
<i>Esperiana</i> (=Microcolpia) <i>daudebartii acicularis/Fagotia acicularis</i>	fagotka štíhla
<i>Esperiana</i> (=Fagotia) <i>esperi</i>	fagotka škvrnitá
<i>Gyraulus acronicus</i>	kotúľka
<i>Gyraulus</i> (=Lamorbis) <i>riparius</i>	kotúľka pobrežná
<i>Hauffenia</i> (rod)	haufenia
<i>Helix lutescens</i>	slimák žltkastý
<i>Sadleriana pannonica</i>	sadlerianka panónska
<i>Spelaediscus</i> (=Aspasita) <i>triarius tatricus</i>	valónia tatranská
Ex Theodoxus transversalis	teodox pásavý
<i>Vallonia declivis</i>	valónia hodvábná
<i>Valvata</i> (=Tropidina) <i>macrostoma</i>	valvata pupkatá
<i>Vertigo</i> (=Vertilla) angustior	pimprlík mokrad'ný
<i>Vertigo geyeri</i>	pimprlík močiarny
<i>Vertigo moulinsiana</i>	pimprlík bruškatý
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrniky	
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	škl'abka ploská
<i>Unio</i> (=Crassiana) crassus	korýtko riečne
Annelida – obrúčkovec	
<i>Batracobdella paludosa</i>	klepsina barinná
Palpigrady – šťúrovky	
<i>Eukoenenia spelaea</i>	
Araneae – pavúky	
<i>Araneus nordmanni</i>	križiak
<i>Arctosa perita</i>	strehúň
<i>Arctosa stigmosa</i>	strehúň
<i>Argyroneta aquatica</i>	vodnár striebřistý
<i>Atypus muralis</i>	komôrkár pontický
<i>Haplodrassus moderatus</i>	skaliarka

Cheiracanthium montanum

Larinioides silvicultrix

križiak

Lycosa vultuosa

Pardosa proxima

sliedič

Zelotes puritanus

skaliarka

Pseudoscorpionidea – šťúriky

Chtonius austriacus

Neobisium beieri

Neobisium slovacum

Opilionida – kosce

Ischyropsalis manicata

Cyphophthalmi

Siro carpaticus

Crustacea – kôrovce

Astacus astacus

rak riečny

Astacus leptodactylus

rak bahenný

* *Austropotamobius (=Astacus) torrentium*

rak riavový

Branchinecta paludosa

žiabronôžka arktická

Chirocephallus slovacus

žiabronôžka slovenská

Lepidurus apus

štítovec jarný

Triops cancriformis

štítovec letný

Diplopoda – mnohonôžky

Allorhiscosoma sphinx

Enantiulus tatraensis

Chelogona carpathicum

Julus curvicornis

Mastigophorophyllon cirriferum

Xestoiulus (Microiulus) carpathicus

Polydesmus komareki

Polyzonium eburneum

Polyzonium transsilvanicum

Chilopoda – stonôžky

Dicelophorus carniolensis

Dignathodon microcephalus

Scutigera coleoptrata

Ephemeroptera – podenky

Acentrella sinaica/Baetis sinaicus

podenka

Ametropus fragilis

podenka

Arthroplea congener

podenka páľková

Baetis atrebatinus

podenka

Baetis gracilis

podenka krehká

<i>Baetis niger</i>	podenka
<i>Baetis tricolor</i>	podenka
<i>Baetopus wartensis</i>	podenka
<i>Behningia ulmeri (lestagei)</i>	podenka
<i>Brachycercus harrisellus</i>	podenka
<i>Brachycercus magnus</i>	podenka
<i>Cenis lactea (nocturna)</i>	podenka
<i>Cercobrachys (=Brachycercus) minutus</i>	podenka
<i>Cloeon praetextum</i>	podenka
<i>Ecdyonurus aurantiacus</i>	podenka
<i>Ecdyonurus epeoroides</i>	podenka
<i>Ecdyonurus insignis</i>	podenka
<i>Electrogena (=Heptagenia) quadrilineata</i>	podenka
<i>Electrogena (=Heptagenia) affinis</i>	podenka
<i>Ephemera glaucops</i>	podenka
<i>Ephemera lineata</i>	podenka
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	podenka
<i>Ephemerella notata</i>	podenka
<i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>	podenka nížinná
<i>Eurylophella karelica</i>	podenka
<i>Heptagenia coerulans</i>	podenka
<i>Heptagenia fuscogrisea</i>	podenka
<i>Heptagenia longicauda (flavipennis)</i>	podenka
<i>Choroterpes pictetii</i>	podenka
<i>Isonychia ignota</i>	podenka
<i>Paraleptophlebia cincta</i>	podenka
<i>Paraleptophlebia werneri (tumida)</i>	podenka
<i>Procloeon ornatum</i>	podenka
<i>Pseudocentropitillum (=Centropitillum) parapulchrum</i>	podenka
<i>Pseudocentropitillum (=Centropitillum) pennulatum</i>	podenka
<i>Pseudocentropitillum (=Centropitillum) pulchrum</i>	podenka
<i>Pseudocentropitillum nanum (nana)</i>	podenka
<i>Pseudocloeon inexpectatum</i>	podenka
<i>Raptobaetopus tenellus (balticus)</i>	podenka
<i>Rhithrogena germanica</i>	podenka
<i>Rhithrogena gorganica</i>	podenka
<i>Rhithrogena puytoraci (ferruginea)</i>	podenka
<i>Rhithrogena wolosatkae</i>	podenka
<i>Rhithrogena zelinkai</i>	podenka
<i>Siphonurus alternatus (linneanus)</i>	podenka
<i>Siphonurus lacustris</i>	podenka

Odonata – vážky

<i>Aeschna coerulea</i>	šidlo belasé
<i>Aeschna isosceles</i>	šidlo
<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>	šidlo
<i>Anax imperator</i>	šidlo obrovské
<i>Anax parthenope</i>	šidlo tmavé

<i>Brachytron pratense</i>	šidlo lúčne
<i>Coenagrion hastulatum</i>	šidielko
Ex Coenagrion mercuriale	šidielko
Coenagrion ornatum	šidielko
<i>Coenagrion scitulum</i>	šidielko
Cordulegaster (=Cordugaster) heros	
<i>Epithea bimaculata</i>	vážka
<i>Ladona (=Libellula) fulva</i>	vážka hnedá
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka
Leucorrhinia pectoralis	vážka
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	klinovka čiernonohá
Ophiogomphus cecilia	klinovka hadia
<i>Orthetrum coerulescens</i>	vážka modrá
<i>Somatochlora</i> (rod)	ligotavka
<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltónohá
<i>Sympecma fusca</i>	šidlovka hnedá
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	vážka pásavá
Plecoptera – pošvatky	
<i>Agneta elangulata</i>	pošvatka
<i>Amphinemura borealis</i>	pošvatka
<i>Brachyptera braueri</i>	pošvatka
<i>Brachyptera monilicornis</i>	pošvatka
<i>Capnopsis schilleri</i>	pošvatka
<i>Chloroperla tripunctata</i>	pošvatka
<i>Isoperla obscura</i>	pošvatka tmavá
<i>Isoptena serricornis</i>	pošvatka
<i>Perla bipunctata</i>	pošvatka dvojbodková
<i>Rhabdiopteryx alpina</i>	pošvatka
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	pošvatka
<i>Taeniopteryx nebulosa</i>	pošvatka dlhotykadlová
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>	pošvatka
<i>Xantoperla apicalis</i>	pošvatka
Dermaptera – ucholaky	
<i>Anechura bipunctata</i>	ucholak dvojbodkový
<i>Labidura riparia</i>	ucholak veľký
Mantodea – modlivky	
<i>Mantis religiosa</i>	modlivka zelená
Ensifera – kobyľky	
<i>Ruspolia nitidula/Homorocoryphus nitidulus</i>	kobyľka šúrová
Isophya stysi	kobyľka Štysova
<i>Pholidoptera frivaldskyi</i>	kobyľka Frivaldského
Pholidoptera transsylvanica	kobyľka sedmohradská
<i>Poecilimon fussi</i>	kobyľka Fussiho
<i>Saga pedita</i>	sága stepná

Caelifera – koníky*Acrida hungarica (ungarica)**Acrotylus insubricus**Arcyptera fusca**Calliptamus barbarus**Celes variabilis****Odontopodisma rubripes****Oedalus decorus****Paracaloptenus caloptenoides******Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius***

koník stepný

koník zimný

koník pestrý

koník barsbarský

koník konský

koník východný

koník čiernopásy

koník Brunnerov**koník slovanský****Heteroptera – bzdochy***Hyoidea notaticeps**Spathocera obscura*

bzdôška

obrúbica

Auchenorrhyncha – cikády*Cicada (=Tettiga) orni**Dictyophara pannonica**Dorycephalus baeri**Pagiphora annulata**Tibicen plebejus**Tibicina haematodes*

cikáda jaseňová

ostročielka stepná

cikádka

cikáda

cikáda viničná

Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce*Dendroleon pantherinus**Libelloides macaronius**Libelloides coccaius**Mantispa styriaca*

mravcolev stromový

askalafus škvrnitokrídly

askalafus

pamodlivka dlhokrká

Coleoptera – chrobáky*Ampedus quadrisignatus****Bolbelasmus unicornis******Boros schneideri****Brachygonus (= Ampedus) megerlei****Carabus hungaricus******Carabus variolosus******Carabus zawadzskii******Cerambyx cerdo******Cucujus cinnaberinus****Duvalius (celý rod)****Duvalius hungaricus******Ex Dytiscus latissimus****Eurythyrea austriaca****Graphoderus bilineatus****Leptura (= Strangalia) thoracica****Limoniscus violaceus***

kováčik štvorškvrný

kováčik

bystruška južná**bystruška potočná****bystruška Zawadského****fuzáč obrovský/fuzáč veľký**

behúnik

behúnik maďarský**potápnik široký**

krasň jedľový

fuzáč červenokrky

kováčik fialový

<i>Lucanus cervus</i>	roháč obyčajný
<i>Morimus funereus</i>	
* <i>Osmoderma eremita</i>	pižmovec hnedý
* <i>Phryganophilus ruficollis</i>	
<i>Probaticus subrugosus</i>	
* <i>Pseudogaurotina excellens</i>	fuzáč karpatský
<i>Rhysodes sulcatus</i>	
* <i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský
<i>Semanotus russicus</i>	fuzáč borievkový
<i>Stephanopachys substriatus</i>	

Hymenoptera – blanokrídlovce**Andrenidae**

Andrena albopunctata
Andrena braunsiana
Andrena bucephala
Andrena combaella
Andrena cordialis
Andrena dorsalis
Andrena figurata
Andrena fulvata
Andrena hedickae
Andrena hesperia
Andrena hungarica
Andrena limbata
Andrena parviceps
Andrena roseipes
Andrena rufula
Andrena seminuda
Andrena schlettereri
Andrena spectabilis
Andrena variabilis
Andrena ventricosa
Camptopoeum friesei
Panurgus labiatus

Anthophoridae

Amegilla garrula
Amegilla pipiens
Amegilla salviae
Ammobatoides abdominalis
Biastes brevicornis
Epeoloides coecutiens
Eucera curvitaris
Eucera chrysopyga
Eucera nitidiventris
Nomada basalis
Nomada bouceki

Nomada connectens
Nomada fulvipes
Nomada hirtipes
Nomada chrysopyga
Nomada integra
Nomada melanopyga
Nomada mocsaryi
Nomada pectoralis
Nomada stoeckherti
Pasites maculatus
Pasites minutus
Pasites similis
Tetralonia hungarica
Tetralonia macroglossa
Tetralonia scabiosae
Triepeolus tristis

Argidae

Aprosthem a maculatum
Arge metallica
Arge pleuritica

Braconidae

Acrisis clavipes
Alloea bonessi
Alloea lonchopterae
Anisocyrta perdita
Apronopa haeselbarthi
Aridelus egregius
Baeognatha nigra
Baryproctus hungaricus
Blacometeorus intermedius
Cardiochiles saltator
Cratospila circe
Diachasma cephalotes
Disophrys inculcator
Doryctosoma transcaasicum
Earinus gloriatorius
Elasmosoma berlinense
Histeromerus mystacinus
Chrysopophthorus hungaricus
Iphiaulax mactator
Loxocephalus boops
Lysitermus pallidus
Microchelonus bidentulus
Neoblacus koenigi
Noserus flavicoxa
Opius kostolnaensis

Opius lukasi Fischer
Opius trencensis
Pareucorystes varinervis
Pokomandya curticornis
Polemochartus melas
Rhoptrocentrus piceus
Rogas tricolor
Sigalphus irrorator
Taphaeus hiator
Wesmaelia pendula
Xenarcha lustrator

Cephidae

Cephus pulcher
Trachelus tabidus

Cimbicidae

Abia candens
Cimbex connatus
Cimbex fagi
Palaeocimbex quadrimaculata
Zaraea hungarica

Colletidae

Colletes graeffei
Colletes maidli
Colletes mlokossewiczii
Colletes punctatus
Hylaeus duckei
Hylaeus hungaricus
Hylaeus moricei
Hylaeus pectoralis

Diprionidae

Gilpinia abieticola
Gilpinia laricis
Gilpinia pallida
Gilpinia virens
Monoctenus juniperi
Monoctenus obscuratus

Embolemidae

Embolemus ruddii

Encyrtidae

Amicroterys tatricus
Anagyrus novickyi
Aschitus carpathicus

Callipteroma sexguttata
Copidosoma prasinum
Dusmetia cardinalis
Ericydnus bischoffi
Helegonatopus nikolskajae
Homalotylus hybridus
Choreia maculata
Choreia stepicola
Mayridia tatrica
Metaphycus erythraeus
Metaphycus hubai
Mohelencyrtus acuminatus
Mohelniella silhavyi
Monodiscodes intermedius
Moraviella inexpectata
Paraenasioidea marani
Paramasia slovacica
Psyllaephagus belanensis
Psyllaephagus smaragdinus
Semen apterum
Syrphophagus subviridis

Eupelmidae

Eupelmus cavifrons
Eupelmus stenus

Eurytomidae

Eurytoma goidanichi

Formicidae

Epimyrmica ravouxi
Leptothorax clypeatus
Leptothorax sordidulus
Liometopum microcephalum
Plagiolepis xene
Prenolepis nitens

Gasteruptiidae

Gasteruption hungaricus
Gasteruption nigrescens

Halictidae

Halictus damascenus
Halictus elegans
Halictus gavarnicus tataricus
Halictus leucaheneus arenosus
Halictus obscuratus
Halictus semilucens

Halictus sexstrigatus
Nomioides variegata
Pseudapis diversipes
Sphecodes alternatus
Sphecodes pingiculus hungaricus
Sphecodes pseudofasciatus
Sphecodes schencki

Chalcididae

Euchalcis minor
Hockeria hockerioides
Hockeria hofferi
Invreia mirabilis
Kriechbaumerella hofferi

Ibaliidae

Ibalia drewseni
Ibalia leucospoides

Ichneumonidae

Megarhyssa gigas
Megarhyssa superba

Leucospidae

Leucospis gigas

Megachilidae

Anthidium loti
Anthidium septemspinosum
Anthocopa andrenoides
Anthocopa ligurica
Anthocopa tergestensis
Anthocopa villosa
Coelioxys caudata
Coelioxys foersteri
Coelioxys haemorrhoea
Coelioxys polycentris
Dioxys cincta
Dioxys pannonica
Dioxys tridentata
Chalicodoma hungarica
Chalicodoma parietum
Icteranthidium laterale
Lithurge cornutus
Lithurge chrysurus
Megachile genalis
Megachile pilicrus
Osmia maritima

Osmia melanogaster
Osmia nigriventris
Paraanthidiellum tennelum
Paraanthidium interruptum
Rhodanthidium septemdentatum
Stelis franconica
Stelis ornatula

Megalodontesidae

Megalodontes fabricii
Megalodontes panzeri

Melittidae

Macropis friwaldskyi

Methochidae

Methocha articulata nigrescens

Mutillidae

Krombeinella thoracica
Myrmilla erythrocephala
Physetopoda punctata
Ronisia brutia

Orussidae

Orussus abietinus
Orussus unicolor

Pamphiliidae

Acantholyda laricis
Acantholyda pumilionis
Caenolyda reticulata
Cephalcia alpina
Cephalcia hartigi
Neurotoma nemoralis
Neurotoma saltuum
Pamphilius albopictus
Pamphilius gyllenhali
Pamphilius lethierryi

Perilampidae

Perilampus cephalotes
Perilampus intermedius

Pteromalidae

Arthrolytus glandium
Aspilocera verticilata
Athrolytus slovacus

Cleonymus brevis
Gbelcia crassiceps
Hemitrichus oxygaster
Lariophagus fimbriatus
Novitzkyanus cryptogaster
Picroscytoides albiventris
Rakosina deplanata
Spalangia slovacca
Spathopus hofferi

Sapygidae

Polochrum repandum

Scoliidae

Campsoscolia quinquecincta
Scolia flavifrons

Siricidae

Tremex fuscicornis
Tremex magus

Stephanidae

Stephanus coronatus

Tenthredinidae

Aglaostigma langei
Allantus coryli
Aneugmenus coronatus
Apethymus apicalis
Apethymus cereus
Ardis sulcata
Athalia scutellariae
Birka annulitarsis
Craesus alniastri
Dolerus anthracinus
Dolerus gessneri
Dolerus harwoodi
Dolerus yukonensis
Elinora sabariensis
Empria longicornis
Eutomostethus punctatus
Heptamelus ochroleucus
Heterarthrus microcephalus
Hoplocampa flava
Hoplocampa pectoralis
Macrophya albipuncta
Macrophya postica
Macrophya recognata

Macrophya tenella
Metallus pumilus
Nematinus luteus
Nematus bipartitus
Nematus dispar
Nematus fagi
Nematus frenalis
Nematus jugicola
Nematus melanaspis
Nematus melanocephalus
Nematus miliaris
Nematus pavidus
Nematus similattor
Pachynematus lichtwardti
Periclista albipennis
Phyllocolpa coriacea
Pikonema styx
Platycampus luridiventris
Pontania viminalis
Priophorus ulmi
Pristiphora confusa
Pristiphora fausta
Pristiphora subbifida
Pristiphora testacea
Pristiphora tetrica
Pristiphora thalictri
Pristiphora wesmaeli
Pseudodineura heringi
Radinoceraea bensoni
Rhogogaster chlorosoma
Selandria sixii
Sharliphora amphibola
Sharliphora parva
Stauronematus compressicornis
Sterictiphora furcata
Strongylogaster macula
Strongylogaster mixta
Strongylogaster xanthocera
Taxonus sticticus

Xiphydriidae

Xiphydria longicollis

Xyelidae

Pleuroneura dahlia
Xyela curva
Xyela graeca

Pompilidae

Agenioideus apicalis apicalis
Agenioideus ciliatus
Anoplius aeruginosus
Anoplius alpinobalticus
Anoplius caviventris
Anoplius piliventris
Anospilus orbitalis orbitalis
Aporinellus obtusus
Aporus fulviventris polux
Aporus unicolor
Arachnospila pseudabnormis hedickei
Arachnotheutes rufithorax
Batozonellus lacerticida lacerticida
Ceropales albicincta albicincta
Ceropales cribratus cribratus
Ceropales helveticus
Cryptocheilus decemguttatus
Cryptocheilus egregius
Cryptocheilus frygessneri
Cryptocheilus notatus notatus
Cryptocheilus richardsi
Dicyrtomellus luctuosus luctuosus
Dipogon vechtyi
Eoferreola manticata
Episyrus albonotatus
Evagetes gibbulus
Evagetes magrettii magrettii
Evagetes tumidosus pedicellaris
Ferreola diffinis
Homonotus balcanicus
Poecilagenia rubricans
Priocnemis baltica
Priocnemis bellieri bellieri
Priocnemis diversa
Priocnemis fallax
Priocnemis fastigiata
Priocnemis melanosoma
Priocnemis propinqua
Priocnemis rufozonata
Tachyagetes dudichi
Telostegus inermis inermis

Sphecidae

Alysson pertheesi
Alysson tricolor
Ammophila hungarica
Ammophila terminata

Ammoplanus handlirschi
Ammoplanus hofferi
Ammoplanus pragensis
Ampulex fasciata
Astata apostata
Astata costae
Astata gallica
Astata kashmirensis
Astata rufipes
Belomicrus antenalis
Belomicrus italicus
Bembecinus hungaricus
Bembix bidentata
Bembix megerlei
Bembix olivacea
Bembix tarsata
Cerceris albofasciata
Cerceris bicincta
Cerceris bracteata
Cerceris eryngii
Cerceris fimbriata
Cerceris impercepta
Cerceris rubida
Cerceris somotorensis
Cerceris stratiotes
Cerceris tenuivittata
Cerceris tuberculata
Crossocerus acanthophorus
Crossocerus nigrinus
Crossocerus styrius
Crossocerus tarsatus
Didineis crassicornis
Diodontus brevilabris
Diodontus insidiosus
Diodontus luperus
Dryudella lineata
Dryudella tricolor
Ectemnius confinis
Ectemnius fossorius
Ectemnius spinipes
Gorytes craverii
Gorytes foveolatus
Gorytes latifrons
Gorytes nigrifacies
Gorytes pleuripunctatus
Gorytes procrustes
Gorytes punctuosus
Gorytes sulcifrons

Harpactus formosus
Harpactus moravicus
Harpactus sareptanus
Harpactus tauricus
Larra anathema
Lestiphorus bilunulatus
Lindenius parkanensis
Lindenius subaenus
Liris niger
Mimesa crassipes
Mimesa lutaria
Mimesa tenuis
Mimumesa atratina
Mimumesa beaumonti
Mimumesa wuestnei
Nitela borealis
Nysson bohemicus
Nysson fulvipes
Nysson hrubanti
Nysson lapillus
Nysson roubali
Nysson susterai
Nysson variabilis
Oxybellus argentatus
Oxybellus aurantiacus
Oxybellus dissectus
Oxybellus maculipes
Palarus flavipes
Passaloecus borealis
Passaloecus vandeli
Pemphredon austriacus
Pemphredon beaumonti
Philanthus coronatus
Philanthus venustus
Pison atrum
Polemistus abnormis
Psenulus meridionalis
Rhopalum gracile
Sceliphron destilatorium
Sceliphron femoratum
Sphex albisectus
Sphex atrohirtus
Sphex subfuscatus
Spilomena punctatissima
Tachysphex brullii
Tachysphex consocius
Tachysphex coriaceus
Tachysphex grandii

Tachysphex mocsari
Tachysphex pygidialis
Tachytes etruscus
Tachytes obsoletus
Tripoxylon fronticorne
Tripoxylon medium
Tripoxylon minus

Chrysididae

Cleptes consimilis
Euchroeus dallatoreanus
Euchroeus neglectus
Euchroeus purpuratus
Hedychridium elegantulum
Hedychridium femoratum
Hedychridium flavipes
Hedychridium chloropygum
Hedychridium irregulare
Hedychridium jucundum
Hedychridium krajniki
Hedychridium monochroum
Hedychridium parkanense
Hedychridium scutellare
Hedychridium zelleri
Holopyga ignicollis
Holopyga jurinei
Holopyga minuma
Chrysis angustifrons
Chrysis brevitarsis
Chrysis cingulicornis
Chrysis comparata
Chrysis comta
Chrysis diacantha
Chrysis filiformis
Chrysis frivaldskyi
Chrysis germari
Chrysis grohmani
Chrysis helleni
Chrysis hirsuta
Chrysis hybrida
Chrysis chrysoscutella
Chrysis immaculata
Chrysis indigotea
Chrysis interjecta
Chrysis iris
Chrysis laevigata
Chrysis longula
Chrysis marginata

Chrysis mediata
Chrysis phryne
Chrysis placida
Chrysis pseudobrevitarsis
Chrysis pulchella
Chrysis pumilla
Chrysis ragussai
Chrysis ramburi
Chrysis rufitarsis
Chrysis simplex
Chrysis splendidula
Chrysis subsinuata
Chrysis verhoeffi
Chrysis versicolor
Omalus bidens
Omalus bogdanovi
Omalus constrictus
Omalus horvathi
Omalus panzeri coeruleus
Omalus politus
Omalus pyrosomus
Omalus sanzii
Omalus sculpticollis
Omalus spina
Omalus violaceus
Parnopes grandior
Stilbum cyanurum

Eumenidae

Alastor biegelebeni pannonicus
Alastorynerus alastoroides ludendorfi
Allodynerus floricola
Allodynerus rossii
Ancistrocerus auctus auctus
Ancistrocerus scoticus scoticus
Antepipona orbitalis
Eumenes coronatus coronatus
Eumenes mediterraneus mediterraneus
Eumenes papillarius papillarius
Eumenes pedunculatus pedunculatus
Euodynerus dantici dantici
Euodynerus egregius
Hemipterochilus bembeciformis terricola
Jucancistrocerus jucundus
Leptochilus regulus
Leptochilus tarsatus
Microdynerus longicollis
Microdynerus nugdunensis

Odynerus poecilus
Paragymnomerus spiricornis
Parodontodynerus ephipium
Pseudepipona augusta
Pseudepipona herrichii herrichii
Pseudepipona lativentris
Stenodynerus laticinctus
Stenodynerus orenburgensis
Stenodynerus punctifrons
Stenodynerus steckianus
Symmorphus angustatus
Symmorphus connexus
Symmorphus mutinensis
Tropidodynerus interruptus interruptus

Bombidae

Pyrobombus jonellus
Pyrobombus pyrenaeus
Megabombus laesus
Megabombus veteranus
Megabombus muscorum
Megabombus pomorum
Megabombus mesomelas
Megabombus distinguendus
Megabombus argillaceus
Confusibombus confusus

Vespidae

Polistes foederatus
Sulcopolistes sulcifer
Vespula adulterina

Trichoptera – potočníky

Acrophylax vernalis potočník alpský
Adicella reducta
Agrypnia obsoleta
Agrypnia varia
Allogamus starmachi
Apatania carpathica
Beraeamyia hrabei
Ceraclea riparia
Grammotaulis nitidus
Grammotaulius nitidus
Chaetopteryx subradiata
Chimarra marginata
Limnophilus algosus
Mesophylax impunctatus
Oecetis notata

Oecetis tripunctata
Polycentropus excisus
Polycentropus schmidi
Psilopteryx psorosa
Setodes viridis

Lepidoptera – motýle

Arctia festiva
Argynnis laodice
Arichanna melanaria
Boloria aquilonaris
Boloria pales
Brenthis hecate
Carcharodus alceae
Carcharodus flocciferus
Carcharodus lavatherae
Coenonympha hero
Ex *Coenonympha oedippus*
Coenonympha tullia
Colias chrysotheme

Colias myrmidone

Colias palaeno
Cupido alcetas

Dioszeghyana schmidtii

Erebia epiphron
Erebia gorge

Erebia manto

Erebia pandrose

Erebia pharte

Erebia pronoe

Eriogaster catax

Eriogaster rimicola

Euphydryas aurinia

Euphydryas (=Hypodryas) maturna

*** *Euplagia (=Callimorpha) quadripunctaria***

Eutelia adalatrix

Glacies – celý rod

Glaucopsyche alexis

Heteropterus morpheus

Hipparchia alcyone

Hipparchia semele

Hipparchia statilinus

Horridopalpus hystricella

Hyles euphorbiae

Hyles gallii

Hyponphele lupina

Chazara briseis

Ex *Chondrosoma fiduciarium*

spriadač mliečnikový
 perlovec východný
 kôrovka barinná
 perlovec severský
 perlovec vysokohorský
 perlovec dvojradový
 súmračník slezový
 súmračník jablčníkový
 súmračník slezovcový
 očkáň hnedý

očkáň rašelinový

očkáň striebrokový

žltáček kozincový

žltáček zanoväťový

žltáček čučoriedkový

modráček ranostajový

mora Schmidtova

očkáň horský

očkáň vysokohorský

očkáň škvrnitý

očkáň alpský

očkáň tatranský

očkáň fatranský

priadkovec trnkový

priadkovec cerový

hnedáček chrastavcový

hnedáček osikový

spriadač kostihojový

mora škumpová

huňatec

modráček kozincový

súmračník čiernohnedý

očkáň bielopásy

očkáň metlicový

očkáň piesočný

ploskáč tavelník

lišaj mliečnikový

lišaj lipkavcový

očkáň hájový

očkáň skalný

piadivka priadkovcovitá

*Iphiclides podalirius**Jordanita chloros**Laelia coenosa****Leptidea morsei****Limenitis reducta**Lopinga achine**Lycaena alciphron****Lycaena dispar*****Ex *Lycaena helle****Lycaena thersamon**Maculinea alcon**Maculinea arion****Maculinea nausithous****Maculinea rebeli****Maculinea teleius****Marumba quercus**Melitaea aurelia**Melitaea britomartis**Melitaea diamina**Melitaea phoebe**Melitaea trivia**Nemophora basella**Neptis rivularis**Neptis sappho** **Ex *Nymphalis vaualbum****Panchrysia deaurata**Parnassius apollo**Parnassius mnemosyne**Pericallia matronula**Phragmatiphila nexa**Polyommatus admetus**Polyommatus amandus**Polyommatus damon****Polyommatus eroides****Proserpinus proserpina**Pseudophilotes vicrama**Saturnia pyri**Saturnia spini**Scolitantides orion**Syngrapha microgamma**Thymelicus acteon**Vacciniina optilete**Zerynthia polyxena**Zygaena cynarae**Zygaena laeta**Zygaena punctum*

vidlochvost ovocný

zelenáčik nevädzovcový

štetinkavec trst'ový

mlynárík východný

bielopásovec jednoradový

očkáň mätonohový

ohniváčik modrolesklý

ohniváčik veľký**ohniváčik hadovníkový**

ohniváčik prútnatcový

modráčik horcový

modráčik čiernoškvrnný

modráčik bahniskový

modráčik Rebelov

modráčik krvavcový

lišaj dubový

hnedáčik veronikový

hnedáčik podunajský

hnedáčik čermeľový

hnedáčik nevädzový

hnedáčik divozelový

adéla tavolníková

bielopásovec tavolníkový

bielopásovec hrachorový

babôčka hájová

mora pozlátená

jasoň červenooký

jasoň chochlačkový

spriadač čremchový

sivkavec skobovitý

modráčik hnedý

modráčik ušľachtilý

modráčik vičencový

modráčik stepný

lišaj pupalkový

modráčik čiernočiarkavý

okáň hruškový

okáň trnkový

modráčik rozhodníkový

mora rašelinisková

súmračník žltoškvrrný

modráčik striebroškvrrný

pestroň vlkovcový

vretienka smldníková

vretienka neskorá

vretienka kotúčová

Petromyzontes – mihule*Eudontomyzon danfordi**Eudontomyzon mariae* (vladykovi)*Lampetra planeri* (s výnimkou fínskych
a švédskych populácií)

mihuľa potiská

mihuľa ukrajinská (Vladykovova)

mihuľa potočná

Osteichthyes (=Pisces) – ryby*Aspius aspius* (s výnimkou fínskych populácií)*Barbus meridionalis**Carassius carassius**Cobitis taenia* (s výnimkou fínskych populácií)*Cottus gobio* (s výnimkou fínskych populácií)*Gobio albipinnatus**Gobio kessleri**Gobio uranoscopus**Gymnocephalus baloni**Gymnocephalus schraetser**Hucho hucho* (prirodzené populácie)*Misgurnus fossilis**Pelecus cultratus**Rhodeus amarus* (= *Rhodeus sericeus amarus*)*Rutilus meidingeri* (= *Rutilus frisii meidingeri*)*Rutilus pigus**Sabanejewia balcanica**Ex Salmo salar* (iba v sladkej vode; s výnimkou fínskych
populácií)*Umbra krameri**Zingel streber**Zingel zingel*

boleň dravý

mrena stredomorská

karas zlatistý

pĺž severný

hlaváč európsky

hrúz bieloplutvý

hrúz Kesslerov

hrúz fúzatý

hrebenačka vysoká

hrebenačka pásavá

hlavátka podunajská

čik európsky

šabl'a krivočiara

lopatka dúhová

plotica perleťová/čiernomorská

plotica lesklá

pĺž vrchovský

losos atlantický

blatniak tmavý

kolok vretenovitý

kolok veľký

Amphibia – obojživelníky*Bombina bombina**Bombina variegata**Bufo viridis**Hyla arborea**Rana lessonae**Rana ridibunda**Salamandra salamandra**Triturus alpestris**Triturus cristatus**Triturus dobrogicus**Triturus montandoni**Triturus vulgaris*

kunka červenobruchá

kunka žltobruchá

ropucha zelená

rosnička zelená

skokan krátkonohý

skokan rapotavý

salamandra škvrnitá

mlok horský

mlok hrebenatý/mlok veľký

mlok dunajský

mlok karpatský

mlok bodkovaný

Reptilia – plazy*Ablepharus kitaibelii**Anguis fragilis**Coronella austriaca**Elaphe longissima*

krátkonôžka štíhla

slepúch lámavý/slepúch obyčajný

užovka hladká

užovka stromová

Emys orbicularis*Lacerta vivipara**Natrix natrix**Natrix tessellata**Podarcis (=Lacerta) muralis**Vipera berus**Zootoca (=Lacerta) viridis***Aves – vtáky*****Acrocephalus melanopogon******Acrocephalus paludicola****Actitis hypoleucos****Aegolius funereus****Alauda arvensis****Alcedo atthis****Anas acuta**Anas clypeata**Anas crecca**Anas penelope**Anas platyrhynchos**Anas querquedula**Anas strepera**Anser albifrons**Anser anser**Anser fabalis****Anthus campestris******Aquila heliaca******Aquila chrysaetos******Aquila pomarina****Ardea cinerea****Ardea purpurea******Asio flammeus****Aythya ferina**Aythya fuligula**Aythya marila****Aythya nyroca******Bonasa bonasia******Botaurus stellaris******Bubo bubo****Bucephala clangula****Burhinus oedicnemus******Calandrella brachydactyla****Calidris alpina**Calidris ferruginea**Calidris minuta**Calidris temminckii***korytnačka močiarna**

jašterica živorodá

užovka obojková/užovka obyčajná

užovka frkaná

jašterica múrová

vretenica severná/vretenica obyčajná

jašterica zelená

trsteniarik tamariškový/šašiniarik tenkozobý**trsteniarik vodný**

kalužiak riečny

kuvik kapcavý/pôtik kapcavý

škovránok poľný

rybárik riečny/rybárik obyčajný

kačica ostrochvostá

kačica lyžičiarka

kačica chrapková/kačica chrapka

kačica hvízdavá

kačica divá

kačica chrapľavá

kačica chriplľavá

hus bieločelá

hus divá

hus siatinná

ľabtuška poľná**orol kráľovský****orol skalný****orol krikľavý**

volavka popolavá

volavka purpurová**myšiarka močiarna**

chochlačka sivá

chochlačka vrkočatá

chochlačka morská

chochlačka bielooká**jariabok hôrny****bučiak trst'ový/bučiak veľký****výr skalný**

hlaholka severská

ležiak úhorový/ležiak obyčajný**škovránok krátkoprstý /škovránka krátkoprstá**

pobrežník čiernozobý

pobrežník krivozobý

pobrežník malý

pobrežník sivý

<i>Caprimulgus europaeus</i>	lelek lesný/lelek obyčajný
<i>Ciconia ciconia</i>	bocian biely
<i>Ciconia nigra</i>	bocian čierny
<i>Circaetus gallicus</i>	hadiar krátkoprstý
<i>Circus aeruginosus</i>	kaňa močiarna
<i>Circus cyaneus</i>	kaňa sivá
<i>Circus pygargus</i>	kaňa popolavá
<i>Coracias garrulus</i>	krakľ'a belasá
<i>Coturnix coturnix</i>	prepelica poľná
<i>Crex crex</i>	chriaštel' poľný/chrapkáč poľný
<i>Cygnus cygnus</i>	labuť spevavá
<i>Cygnus olor</i>	labuť hrbozobá
<i>Dendrocopos leucotos</i>	d'atel' bielochrbtý
<i>Dendrocopos medius</i>	d'atel' prostredný
<i>Dendrocopos syriacus</i>	d'atel' hnedkavý
<i>Dryocopus martius</i>	d'atel' čierny
<i>Egretta alba</i>	volavka biela
<i>Egretta garzetta</i>	volavka striebřistá
<i>Falco columbarius</i>	sokol kobec
<i>Falco cherrug</i>	sokol rároh
<i>Falco peregrinus</i>	sokol s'ahovavý
<i>Falco vespertinus</i>	sokol červenonohý
<i>Ficedula albicollis</i>	muchárik bielokrky
<i>Ficedula parva</i>	muchárik červenohrdlý
<i>Fulica atra</i>	lyska čierna
<i>Galerida cristata</i>	pipiška chochlatá
<i>Gallinago gallinago</i>	močiarnica mekotavá
<i>Gallinago media</i>	močiarnica lúčna
<i>Gallinula chloropus</i>	sľiepočka zelenonohá/sľiepočka vodná
<i>Gavia arctica</i>	potáplica severská
<i>Gavia stellata</i>	potáplica štíhlozobá
<i>Gelochelidon nilotica</i>	rybár krátkozobý
<i>Glaucidium passerinum</i>	kuvik vrabčí/kuvičok vrabčí
<i>Grus grus</i>	žeriav popolavý
<i>Haliaeetus albicilla</i>	orliak morský
<i>Charadrius dubius</i>	kulík riečny
<i>Charadrius hiaticula</i>	kulík piesočný
<i>Chlidonias hybridus</i>	rybár bahenný
<i>Chlidonias leucopterus</i>	rybár bielokrídly
<i>Chlidonias niger</i>	rybár čierny
<i>Ixobrychus minutus</i>	bučiacik močiarny
<i>Jynx torquilla</i>	krutihlav hnedý
<i>Lanius collurio</i>	strakoš červenochrbtý
<i>Lanius excubitor</i>	strakoš sivý
<i>Lanius minor</i>	strakoš kolesár
<i>Larus cachinnans</i>	čajka bielohlavá
<i>Larus canus</i>	čajka sivá
<i>Larus melanocephalus</i>	čajka čiernohlavá

Larus minutus*Limicola falcinellus**Limosa limosa***Lullula arborea****Luscinia svecica***Lymnocryptes minimus**Melanita fusca**Melanita nigra***Mergus albellus***Mergus merganser**Mergus serrator**Merops apiaster***Milvus migrans****Milvus milvus***Monticola saxatilis**Muscicapa striata**Netta rufina**Numenius arquata***Nycticorax nycticorax****Otis tarda***Otus scops***Pandion haliaetus****Pernis apivorus***Phalacrocorax carbo***Phalacrocorax pygmeus****Phalaropus lobatus****Philomachus pugnax***Phoenicurus phoenicurus***Picoides tridactylus****Picus canus****Platalea leucorodia****Pluvialis apricaria***Pluvialis squatarola**Podiceps cristatus**Podiceps grisegena**Podiceps nigricollis***Porzana parva****Porzana porzana***Rallus aquaticus***Recurvirostra avosetta***Riparia riparia**Saxicola torquata**Scolopax rusticola***Sterna caspia****Sterna hirundo***Streptopelia turtur***Strix uralensis****Sylvia nisoria****čajka malá**

pobrežník ploskozobý

brehár čiernochvostý

škovránok stromový**slávik modrák**

močiarnica tichá

turpan tmavý

turpan čierny

potápač biely

potápač veľký

potápač dlhozobý

včelárík zlatý

haja tmavá**haja červená**

skalár pestrý

muchár sivý

hrdzavka potápavá

hvizdák veľký

bučiak nočný**drop fúzatý/drop veľký**

výrik lesný

kršiak rybár**včelár lesný**

kormorán veľký

kormorán malý**lyskonoh úzkozobý****pobrežník bojovný**

žltouchvost lesný

d'atel' trojprstý**žlna sivá****lyžičiar biely****kulík zlatý**

kulík bledý

potápka chochlatá

potápka červenokrká

potápka čiernokrká

chriaštel' malý**chriaštel' bodkovaný**

chriaštel' vodný

šabliarka modronohá

brehuľa hnedá/brehuľa obyčajná

přhľaviar čiernohlavý

sluka lesná

rybár veľkozobý**rybár riečny**

hrdlička poľná

sova dlhochvostá**penica jarabá**

Tachybaptus ruficollis

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Tichodroma muraria

Tringa erythropus

Tringa glareola

Tringa nebularia

Tringa ochropus

Tringa stagnatilis

Tringa totanus

Upupa epops

Vanellus vanellus

Mammalia – cicavce

Alces alces

Barbastella barbastellus

* **Bison bonasus**

* **Canis lupus** (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských a fínskych populácií; španielske populácie iba na juh od Duera; grécke populácie iba na juh od 39. rovnobežky)

Castor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, fínskych a švédskych populácií)

Crocidura leucodon

Crocidura suaveolens

Dryomys nitedula

Eliomys quercinus

Eptesicus nilsoni

Eptesicus serotinus

Felis silvestris

Chionomys (Microtus) nivalis

Lutra lutra

Lynx lynx (s výnimkou estónskych, lotyšských a fínskych populácií)

* **Marmota marmota latirostris**

* **Microtus oeconomus mehelyi**

Microtus tatricus

Miniopterus schreibersi

* **Ex Mustela (Lutreola) lutreola**

Mustela eversmannii

Myotis bechsteini

Myotis blythi

Myotis brandti

Myotis dasycneme

Myotis daubentoni

Myotis emarginatus

Myotis myotis

Myotis mystacinus

potápka hnedá

tetrov hoľniak

tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný

murárik červenokrídly

kalužiak tmavý

kalužiak močiarny

kalužiak sivý

kalužiak perlavý

kalužiak štíhly

kalužiak červenonohý

dudok chochlatý

cívik chochlatý

los mokrad'ový

netopier čierny/uchaňa čierna

zubor hrivnatý/zubor lesný

vlk dravý/vlk obyčajný

bobor vodný/bobor euroázijský

bieložúbka krpatá

bieložúbka bielobruchá

plch lesný

plch záhradný

netopier severský/večernica severská

netopier pozdný/večernica pozdná

mačka lesná/mačka divá

hraboš snežný

vydra riečna

rys ostrovid

svišť vrchovský

hraboš severský panónsky

hraboš tatranský

netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý

norok európsky

tchor stepný

netopier veľkouchý

netopier východný/netopier ostrouchý

netopier Brandtov

netopier pobrežný

netopier vodný

netopier brvitý

netopier obyčajný

netopier fúzatý

<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia
<i>Neomys fodiens</i>	dulovnica väčšia
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký
<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý
<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak hrdzavý
<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica parková
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica malá
<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý
<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý
<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý
* <i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	kamzík vrchovský tatranský
<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská
<i>Sicista subtilis</i>	myšovka stepná
<i>Sorex alpinus</i>	piskor vrchovský
<i>Spermophilus (=Citellus) citellus</i>	sysel' pasienkový/sysel' obyčajný
* <i>Ursus arctos</i> (s výnimkou estónskych, fínskych a švédskych populácií)	medveď hnedý
<i>Vespertilio murinus</i>	netopier pestrý/večernica pestrá

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Prioritné druhy sú označené znakom *.
3. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

C

**ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ
ÚZEMIA, AK SA NA LOKALITE PRAVIDELNE VYSKYTUJE MINIMÁLNE
20 000 JEDINCOV JEDNÉHO DRUHU ALEBO 20 000 JEDINCOV VIACERÝCH DRUHOV**

Vedecké meno	Slovenské meno
<i>Actitis hypoleucos</i>	kalužiak riečny
<i>Anas acuta</i>	kačica ostrochvostá
<i>Anas clypeata</i>	kačica lyžičiarka
<i>Anas crecca</i>	kačica chrapkavá/kačica chrapka
<i>Anas penelope</i>	kačica hvízdavá
<i>Anas platyrhynchos</i>	kačica divá
<i>Anas querquedula</i>	kačica chrapľavá
<i>Anas strepera</i>	kačica chripl'avá
<i>Anser albifrons</i>	hus bieločelá
<i>Anser anser</i>	hus divá
<i>Anser fabalis</i>	hus siatinná
<i>Ardea cinerea</i>	volavka poplavá
<i>Ardea purpurea</i>	volavka purpurová
<i>Aythya ferina</i>	chochlačka sivá
<i>Aythya fuligula</i>	chochlačka vrkočatá
<i>Aythya marila</i>	chochlačka morská
<i>Aythya nyroca</i>	chochlačka bielooká
<i>Botaurus stellaris</i>	bučiak trst'ový/bučiak veľký
<i>Bucephala clangula</i>	hlaholka severská
<i>Calidris alpina</i>	pobrežník čiernozobý
<i>Calidris ferruginea</i>	pobrežník krivozobý
<i>Calidris minuta</i>	pobrežník malý
<i>Calidris temminckii</i>	pobrežník sivý
<i>Ciconia ciconia</i>	bocian biely
<i>Ciconia nigra</i>	bocian čierny
<i>Crex crex</i>	chriaštel' poľný/chrapkáč poľný
<i>Cygnus cygnus</i>	labuť spevavá
<i>Cygnus olor</i>	labuť hrbozobá
<i>Egretta alba</i>	volavka biela
<i>Egretta garzetta</i>	volavka striebřistá
<i>Fulica atra</i>	lyska čierna
<i>Gallinago gallinago</i>	močiarnica mekotavá
<i>Gallinula chloropus</i>	sliepočka zelenonohá/sliepočka vodná
<i>Gavia arctica</i>	potáplica severská
<i>Gavia stellata</i>	potáplica štíhlozobá
<i>Grus grus</i>	žeriav popolavý
<i>Charadrius dubius</i>	kulík riečny
<i>Charadrius hiaticula</i>	kulík piesočný
<i>Chlidonias hybridus</i>	rybár bahenný

<i>Chlidonias leucopterus</i>	rybár bielostrídly
<i>Chlidonias niger</i>	rybár čierny
<i>Ixobrychus minutus</i>	bučiacik močiarny
<i>Larus cachinnans</i>	čajka bielostravá
<i>Larus canus</i>	čajka sivá
<i>Larus minutus</i>	čajka malá
<i>Larus ridibundus</i>	čajka smejivá
<i>Limicola falcinellus</i>	pobrežník ploščozobý
<i>Limosa limosa</i>	brehár čiernochvostý
<i>Lymnocyrtes minimus</i>	močiarnica tichá
<i>Melanitta fusca</i>	turpan tmavý
<i>Melanitta nigra</i>	turpan čierny
<i>Mergus albellus</i>	potápač biely
<i>Mergus merganser</i>	potápač veľký
<i>Mergus serrator</i>	potápač dlhozobý
<i>Netta rufina</i>	hrdzavka potápará
<i>Numenius arquata</i>	hvizdák veľký
<i>Nycticorax nycticorax</i>	bučiak nočný
<i>Phalacrocorax carbo</i>	kormorán veľký
<i>Phalaropus lobatus</i>	lyskonož úzkozobý
<i>Philomachus pugnax</i>	pobrežník bojovný
<i>Platalea leucorodia</i>	lyžičiar biely
<i>Pluvialis apricaria</i>	kulík zlatý
<i>Pluvialis squatarola</i>	kulík bledý
<i>Podiceps cristatus</i>	potápka chochlatá
<i>Podiceps grisegena</i>	potápka červenokrká
<i>Podiceps nigricollis</i>	potápka čiernokrká
<i>Porzana parva</i>	chriaštel' malý
<i>Porzana porzana</i>	chriaštel' bodkovaný
<i>Rallus aquaticus</i>	chriaštel' vodný
<i>Recurvirostra avosetta</i>	šabliarka modronohá
<i>Scolopax rusticola</i>	sluka lesná
<i>Sterna albifrons</i>	rybár bieločelý
<i>Sterna caspia</i>	rybár veľkozobý
<i>Sterna hirundo</i>	rybár riečny
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	potápka hnedá
<i>Tringa erythropus</i>	kalužiak tmavý
<i>Tringa glareola</i>	kalužiak močiarny
<i>Tringa nebularia</i>	kalužiak sivý
<i>Tringa ochropus</i>	kalužiak perlavý
<i>Tringa stagnatilis</i>	kalužiak štíhly
<i>Tringa totanus</i>	kalužiak červenonohý
<i>Vanellus vanellus</i>	cívik chochlatý

Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN A ICH SPOLOČENSKÁ
HODNOTA

ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN
A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	SK/jedinec
*	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei	jedľ'a	
	<i>Aconitum anthora</i> L.	prilbica jedhojová	500,-
*	<i>Aconitum corsicum</i> Gáyer [syn. <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) W. Seitz]	prilbica korzická	
	<i>Aconitum firmum</i> Rchb.	prilbica tuhá	500,-
	<i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>	prilbica tuhá pravá	800,-
SR	<i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický	prilbica tuhá moravská	500,-
	<i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer	prilbica chľapatoplodá	2 000,-
	<i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb.	prilbica moldavská	300,-
	<i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	prilbica metlinatá	1 100,-
	Ex? <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla	šachorček panónsky	1 500,-
SR	<i>Adenophora liliifolia</i> (L.) Ledeb. ex A. DC.	zvonovec ľaliolistý	1 100,-
	<i>Adonis distorta</i> Ten.	hlaváčik	
	<i>Adonis vernalis</i> L.	hlaváčik jarý	1 500,-
	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	mnohoštet valcovitý	1 100,-
	<i>Aeonium dumosum</i> (Lowe) Praeg.	eonium	
	<i>Aeonium gomeraense</i> Praeger	eonium	
	<i>Aeonium saundersii</i> Bolle	eonium	
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	sivul'ka skalná	1 500,-
	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour	repík sibírsky	
	<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebenitý	1 100,-
	<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	rebríček slezinníkolistý	1 500,-
	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit.	rebríček jemnolistý	1 500,-
	<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebenitý	1 500,-
	<i>Achillea ptarmica</i> L.	rebríček betrámový	800,-
	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý	2 000,-
SR	Ex? <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	aldrovandka pľuzgierkatá	7 000,-
*	<i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz.	žabník Wahlenbergov	
	<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	alkana farbiarska	3 000,-
	Ex? <i>Allium cirrhosum</i> Vand.	cesnak strapatý	3 000,-
	<i>Allium ericetorum</i> Thore	cesnak vresoviskový	3 000,-
	<i>Allium grosii</i> Font Quer	cesnak	
	<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý	1 500,-
	<i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak.	cesnak pažítkový alpínsky	500,-
	<i>Allium strictum</i> Schrad.	cesnak tuhý	2 000,-
	<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý	1 500,-
	<i>Althaea hirsuta</i> L.	ibiš chľpatý	1 100,-
	<i>Althaea pallida</i> Willd.	ibiš bledý	1 500,-
	<i>Althaea taurinensis</i> DC.	ibiš turínsky	1 500,-
	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	tarica stepná	1 100,-
	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál	tarica horská Brymova	1 100,-
	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schm.	tarica horská Gmelinova	1 100,-
	<i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr.	tarica pyrenejská	

<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.	tarica krivoľaká rôznolistá	1 100,-
<i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>tortuosum</i>	tarica krivoľaká pravá	1 500,-
+ <i>Amelanchier ovalis</i> Medik. #1.	muchovník vajcovitý	500,-
<i>Ammi trifoliatum</i> (H. C. Watson) Trelease	parasca	
+ <i>Amygdalus nana</i> L. #1.	mandľa nízka	1 500,-
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	5 000,-
<i>Anacamptis urvilleana</i> Sommier et Gatto	červenohlav	
* <i>Anchusa crispa</i> Viv.	smohla	
<i>Anchusa italica</i> Retz.	smohla talianska	1 500,-
* <i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd.	smradovec	
* <i>Androcymbium europeum</i> (Lange) K. Richter	androcymbium európske	
* <i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter	androcymbium Rechingerovo	
* <i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.	androcymbium	
+ <i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	1 500,-
* <i>Androsace cylindrica</i> DC.	pochybok valcovitý	
<i>Androsace mathildae</i> Levier	pochybok	
<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	2 000,-
<i>Androsace obtusifolia</i> L.	pochybok tupolistý	800,-
<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	pochybok pyrenejský	
<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	3 000,-
<i>Andryala crithmifolia</i> Ait.		
* <i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd	angelika	
* <i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter	ruman	
<i>Anthyllis hystrix</i> Cardona, Contandr. & E. Sierra	bôľňhoj	
<i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe	bôľňhoj	
<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange	papuľka	
* <i>Antirrhinum lopesianum</i> Rothm.	papuľka	
<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná	1 500,-
* <i>Apium bermejoi</i> Llorens	zeler	
SR <i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	zeler plazivý	2 000,-
* <i>Aquilegia alpina</i> L.	orlíček alpínsky	
<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	orlíček Bertoliniho	
<i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott	orlíček Kitaibelov	
* <i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano	orlíček	
* <i>Arabis kennedyae</i> Meikle.	arábka	
<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.	arábka slatinná	1 500,-
<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	5 000,-
<i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout.	arábka	
<i>Arabis scopoliana</i> Boiss.	arábka	
<i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksw.		
<i>Arctagrostis latifolia</i> (R. Br.) Griseb.		
<i>Arctophila fulva</i> (Trin.) N. J. Anderson		
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	800,-
+ <i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.	medvedík alpínsky	2 000,-
<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	repíček repíkovitý	500,-
<i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>pseudofrigida</i> Ostenf. & O. C. Dahl	piesočnica	
<i>Arenaria humifusa</i> Wahlenberg	piesočnica	

* <i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter	piesočnica nevadská	
<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	piesočnica	
* <i>Argyranthemum lidii</i> Humphries		
* <i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) C. J. Humphries		
<i>Argyranthemum thalassophyllum</i> (Svent.) Hump.		
<i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries		
<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávníčka alpínska	2 000,-
<i>Armeria berlengensis</i> Daveau	trávníčka	
* <i>Armeria helodes</i> Martini & Pold	trávníčka	
<i>Armeria neglecta</i> Girard	trávníčka	
<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld	trávníčka	
* <i>Armeria rouyana</i> Daveau	trávníčka	
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron	trávníčka	
<i>Armeria velutina</i> Welw. ex Boiss. & Reuter	trávníčka	
<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	1 500,-
<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	5 000,-
<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>bottnica</i> A. N. Lundström ex Kindb.	palina	
<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	1 100,-
* <i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	palina	
* <i>Artemisia laciniata</i> Willd.	palina strapatá	
<i>Artemisia oelandica</i> (Besser) Komarov	palina	
* <i>Artemisia paniculata</i> (Janka) Ronniger	palina Pančičova	
<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná jednobliznová	800,-
<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	1 100,-
* <i>Asphodelus bentoniae</i> P. Silva	asfodel	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	1 100,-
SR <i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý	2 000,-
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	2 000,-
* <i>Asplenium hemionitis</i> L.	slezinník	
<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	slezinník	
* <i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC.	astra pyrenejská	
* <i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac.	astra	
* <i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge	kozinec	
<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpínsky	1 100,-
* <i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	kozinec	
<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	4 000,-
<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	800,-
<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	2 000,-
<i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet	kozinec	
<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	3 000,-
<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	kozinec ľadový	1 100,-
* <i>Astragalus macrocarpus</i> DC. subsp. <i>lefkarensis</i> Agger-Kirchof et Meikle	kozinec	
* <i>Astragalus maritimus</i> Moris	kozinec	
<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	1 100,-
<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	1 500,-
<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	kozinec	
* <i>Astragalus verrucosus</i> Moris	kozinec bradavičnatý	

<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.	kozinec mechúrikatý belavý	3 000,-
<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk	klasovec sivastý	1 100,-
<i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.	klasovec obrovský	
<i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini	atamanta	
* <i>Atractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis		
<i>Atractylis preauxiana</i> Schultz		
<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	2 000,-
* <i>Atropa baetica</i> Willk.	ľuľkovec	
<i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub	ovsica Hackelova	
* <i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer		
<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	basia vlnokvetá	1 100,-
* <i>Bassia saxicola</i> (Guss.) A. J. Scott	basia	
<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	močiarka vodná	500,-
<i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz	močiarka Baudotova	1 500,-
<i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.	močiarka riečna	1 500,-
<i>Batrachium rhipiphylum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.	močiarka štítovitá	1 500,-
<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman	močiarka Rioniho	1 500,-
<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý	2 000,-
<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguélen	kostravec fialový	2 000,-
* <i>Bellevalia hackellii</i> Freyn	belevália	
* <i>Bencomia brachystachya</i> Svent.		
<i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent.		
* <i>Berberis maderensis</i> Lowe	dráč	
<i>Beta patula</i> Ait.	repa	
* <i>Biscutella neustrica</i> Bonnet	dvojštitok	
<i>Biscutella vincentina</i> (Samp.) Rothm.	dvojštitok	
<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin	žltavka končistá	1 500,-
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	rebrovka rôznolistá	500,-
<i>Boleum asperum</i> (Pers.) Desvaux		
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plst'ovka vzpriamená	2 000,-
* <i>Borderea chouardii</i> (Gaussen) Heslot		
<i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch	vrtička rumančekovolistá	2 000,-
<i>Botrychium simplex</i> Hitchc.	vrtička jednoduchá	
<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	kapusta	
<i>Brassica hilarionis</i> Post.	kapusta	
<i>Brassica insularis</i> Moris	kapusta ostrovná	
* <i>Brassica macrocarpa</i> Guss.	kapusta	
<i>Braya linearis</i> Rouy		
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	stoklas	
<i>Bromus squarrosus</i> L.	stoklas kostrbatý	800,-
* <i>Bunium brevifolium</i> Lowe	buľka	
<i>Bupleurum affine</i> Sadler	prerastlík prútnatý	1 100,-
* <i>Bupleurum capillare</i> Boiss. & Heldr.	prerastlík vláskovitý	
<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur	prerastlík kosákovitý širokolistý	1 500,-
<i>Bupleurum handiense</i> (Bolle) Kunkel	prerastlík	
* <i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter	prerastlík	
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	prerastlík vyvýšený	1 100,-
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	prerastlík okrúhlostý	500,-
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší	800,-

<i>Calamagrostis chalybaea</i> (Laest.) Fries	smlz	
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	žabníkovec bielokvetolistý	
<i>Calendula maderensis</i> DC.	nechtík	
<i>Calla palustris</i> L.	diablik močiarny	2 000,-
<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rchb.	rutovník koriandrolistý	1 100,-
<i>Calypso bulbosa</i> L.		
<i>Camelina rumelica</i> Velen.	ľaničník rumelský	1 500,-
<i>Campanula abietina</i> Griseb.	zvonček jedľový	1 100,-
* <i>Campanula bohemica</i> Hrubý in Polívka, Domin et Podp.	zvonček český	
* <i>Campanula gelida</i> Kovanda	zvonček jesenický	
<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý	1 500,-
* <i>Campanula morettiana</i> Reichenb.	zvonček	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	zvonček repkový	1 100,-
* <i>Campanula sabatia</i> De Not.	zvonček	
SR* <i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych	zvonček hrubokoreňový	1 100,-
<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	zvonček tvrdoplodý	800,-
<i>Campanula zoyssii</i> auct. non Wulf. Schur (syn. <i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.)		
<i>Camphorosma annua</i> Pall.	zvonček maličký	
<i>Caralluma burchardii</i> N. E. Braun	gáfrovka ročná	2 000,-
<i>Cardamine dentata</i> Schult.	karaluma	
<i>Cardamine parviflora</i> L.	žerušnica zúbkatá	1 100,-
<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) subsp. <i>halleri</i> Hayek	žerušnica malokvetá	2 000,-
* <i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.	žerušníčník Hallerov pravý	1 500,-
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	bodliak	
<i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein.	ostrica čiernohnedá	2 000,-
<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica Bigelova	1 500,-
<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	ostrica krátkoklasá	2 000,-
<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica výbežkatá	2 000,-
<i>Carex dioica</i> L.	ostrica oblasť	1 100,-
<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica dvojdomá	1 500,-
<i>Carex fritschii</i> Waisb.	ostrica delená	2 000,-
<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica Fritschova	1 100,-
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	ostrica alpská	1 500,-
<i>Carex holostoma</i> Drejer	ostrica Hartmanova	1 100,-
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	ostrica	
<i>Carex limosa</i> L.	ostrica plstnatoplodá	1 100,-
<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	ostrica barinná	2 000,-
<i>Carex malato-belizii</i> Raymond	ostrica chudobná vrchovisková	1 500,-
* <i>Carex panormitana</i> Guss.	ostrica	
<i>Carex parviflora</i> Host	ostrica černastá	2 000,-
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica málokvetá	2 000,-
<i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.	ostrica labkatá	1 100,-
<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica blšná	1 500,-
<i>Carex rupestris</i> All.	ostrica skalná	1 500,-
<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica ražná	1 500,-
<i>Carex umbrosa</i> Host	ostrica tŕňomilná	1 100,-
<i>Carex viridula</i> Michx.	ostrica Oederova	1 500,-
<i>Carlina onopordifolia</i> Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl.	krasovlas akantolistý	
<i>Carpesium cernuum</i> L.	dvojzubec ovisnutý	1 500,-

<i>Carthamus lanatus</i> L.	požlt vlnatý	1 500,-
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	odemka vodná	1 100,-
* <i>Centaurea akamantis</i> T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou	nevädza	
* <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Halácsy) Dostál	nevädza	
* <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>princeps</i> (Boiss. & Heldr.) Gugler	nevädza	
* <i>Centaurea attica</i> Nyman subsp. <i>megarensis</i> (Halácsy & Hayek) Dostál	nevädza	
* <i>Centaurea balearica</i> J. D. Rodriguez	nevädza baleárska	
* <i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday	nevädza	
* <i>Centaurea citricolor</i> Font Quer	nevädza	
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret	nevädza chocholikatá	
<i>Centaurea gadorensis</i> G. Blanca	nevädza	
* <i>Centaurea horrida</i> Badaro	nevädza	
* <i>Centaurea immanuelis-loewii</i> Deg.	nevädza	
* <i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn & Sint.	nevädza	
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	nevädza	
* <i>Centaurea lactiflora</i> Halácsy	nevädza bielokvetá	
<i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>herminii</i> (Rouy) Dostál	nevädza drobnoúborová	
* <i>Centaurea niederi</i> Heldr.	nevädza	
* <i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph.	nevädza	
* <i>Centaurea pinnata</i> Pau	nevädza	
<i>Centaurea pulvinata</i> (G. Blanca) G. Blanca	nevädza	
<i>Centaurea rothmalerana</i> (Arenes) Dostál	nevädza	
<i>Centaurea vicentina</i> Mariz	nevädza	
<i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayek) Kirschner		
[syn. <i>Centaureum littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]	zemežlč pobrežná slatinná	2 000,-
<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce	zemežlč spanilá	800,-
* <i>Centaureum rigualii</i> Esteve	zemežlč	
* <i>Centaureum somedanum</i> Lainz	zemežlč	
<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	centrant trojžilný	
* <i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr.	prilbovka	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	prilbovka biela	300,-
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	prilbovka dlholistá	500,-
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	prilbovka červená	500,-
<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.	hlavinka sedmohradská	800,-
<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpínsky	2 500,-
* <i>Cerastium alsinifolium</i> Tausch	rožec kuričkolistý	
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó	rožec roľný žľaznatý	800,-
<i>Cerastium carinthiacum</i> Vest	rožec širokolistý	1 100,-
<i>Cerastium dinaricum</i> G. Beck & Szysz.	rožec dinársky	
<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.	rožec jednokvetý	2 000,-
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohrúžený	500,-
<i>Cerinthe glabra</i> subsp. <i>tatrica</i> Hadač	voskovka holá tatranská	1 500,-
* <i>Ceropegia chrysanthra</i> Svent.	lampášik	
<i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó	ceterak Jávorkov	2 500,-
<i>Chaenorrhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange subsp. <i>lusitanicum</i> R. Fernandes	papyšteľ	
<i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease	krkoška azorská	

	<i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.		
	<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstaváčik alpský	3 000,-
	<i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub		
	<i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub		
	<i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub		
	<i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen & Sund.		
	<i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch.	mrlik mnoholistý	2 000,-
	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	zimolub okolikátý	1 500,-
*	<i>Chinodoxa lochia</i> Meikle		
	<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	zlatofúz južný	500,-
	<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.		
SR	<i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.	pichliač úzkolistý	1 100,-
	<i>Cirsium latifolium</i> Lowe	pichliač	
	<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov	1 100,-
	<i>Cistus chinamadensis</i> Banares & Romero	cistus	
	<i>Cistus palhinhae</i> Ingram	cistus	
	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pľkatá	4 000,-
	<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	dvojradovec neskorý	500,-
+	<i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	plamienok alpský	300,-
	<i>Clematis integrifolia</i> L.	plamienok celistvolistý	300,-
	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	vemenníček zelený	500,-
*	<i>Cochlearia polonica</i> E. Fröhlich.	lyžičník poľský	
SR *	<i>Cochlearia tatrae</i> Borbás	lyžičník tatranský	1 100,-
*	<i>Coincya rupestris</i> Rouy		
SR	<i>Ex Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl	koleant útly	2 500,-
SR	<i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.	jesienka piesočná	5 000,-
*	<i>Colchicum corsicum</i> Baker	jesienka korzická	
*	<i>Colchicum cousturieri</i> Greuter	jesienka	
	<i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál	nevädzník bádenský	1 100,-
	<i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub	nevädzník panónsky	1 500,-
	<i>Comarum palustre</i> L.	nátrznica močiarna	500,-
	<i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok. (syn. <i>Gentianella tenella</i> Rottb.)	horcovka útla	500,-
	<i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.	šabrina pošvatá	800,-
	<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	3 000,-
	<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka poľná metlinatá	1 500,-
*	<i>Consolida samia</i> P. H. Davis	ostrôžka	
*	<i>Convolvulus argyrothamnus</i> Greuter	pupenec	
	<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	2 500,-
*	<i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe	pupenec	
*	<i>Convolvulus fernadesii</i> Pinto da Silva & Teles	pupenec	
*	<i>Convolvulus lopez-socasii</i> Svent.	pupenec	
*	<i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.	pupenec	
	<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	koralica lesná	500,-
	<i>Corispermum marschallii</i> Steven	plošticosemä Marschallovo	1 500,-
	<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	2 000,-
*	<i>Coronopus navasii</i> Pau	vraňonôžka	
	<i>Coroanthus procumbens</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl	kručinkovec položený	800,-
	<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	1 500,-
	<i>Corydalis gotlandica</i> Lidén	chochlačka	

* <i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ	katran	
<i>Crambe leavigata</i> DC. ex Christ	katran	
* <i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund.	katran	
SR <i>Crambe tataria</i> Sebeók	katran tatársky	2 500,-
+ <i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	800,-
* <i>Cremnophyton lanfrancoi</i> Brullo & Pavonde		
<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	škarda alpská	1 500,-
* <i>Crepis crocifolia</i> Boiss. & Heldr.	škarda šafranokvetá	
<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Blanca & M. Cueto	škarda	
<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	2 000,-
<i>Crepis pulchra</i> L.	škarda úhl'adná	1 500,-
<i>Crepis pusilla</i> (Sommier) Merxm.	škarda	
<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	2 000,-
<i>Crepis tectorum</i> subsp. <i>nigrescens</i> (Pohle) P. D. Sell.	škarda	
<i>Crocus cyprius</i> Boiss. & Kotschy	šafan	
* <i>Crocus etruscus</i> Parl.	šafan	
<i>Crocus hartmannianus</i> Holmboe	šafan	
<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafan karpatský	300,-
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	krupinka obyčajná	1 500,-
<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	skrytka ostnatá	2 000,-
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	5 000,-
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl	kulcita veľ'kozásterková	
SR* <i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják	cyklámen fatranský	3 000,-
SR <i>Cypripedium calceolus</i> L.	črievičník papučkový	3 000,-
<i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.	zanováť	
<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó	vstavačovec krvavočervený	7 000,-
<i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver.	vstavačovec vresoviskový	4 000,-
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	500,-
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	2 000,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	2 500,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	1 500,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskorý	2 500,-
<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	2 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvrnitý pravý	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	vstavačovec škvrnitý mokradňný	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó	vstavačovec škvrnitý Schurov	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó	vstavačovec škvrnitý	4 000,-
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i>	vstavačovec májový pravý	300,-
<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Boll) Holub	vstavačovec bleďožltý	7 000,-
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	vstavačovec bazový	500,-
<i>Danthonia alpina</i> Vest	plevnatec alpský	1 100,-
SR*+ <i>Daphne arbuscula</i> Čelak.	lykovec muránsky	5 000,-
+ <i>Daphne cneorum</i> L.	lykovec voňavý	800,-
<i>Daphne petraea</i> Leybold	lykovec skalný	
* <i>Daphne rodriguezii</i> Texidor	lykovec Rodrigueзов	
* <i>Delphinium caseyi</i> BL Burt	stračonôžka	
<i>Delphinium elatum</i> L.	stračonôžka vysoká	500,-
<i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax	stračonôžka tatranská	1 100,-
<i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev	chryzantéma pieninská	3 000,-

<i>Dendriopoterium pulidoi</i> Svent.	
<i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. Born.) Buschm.	
<i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>arenarius</i>	
* <i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>bohemicus</i> (Novák) O. Schwarz	
<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.	
<i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>cintranus</i>	
Boiss. & Reuter	
<i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i>	
<i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaisz	
<i>Dianthus diutinus</i> Kit.	
<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	
<i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp.	
* <i>Dianthus moravicus</i> Kovanda	
SR* <i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.	
<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>regis-stephani</i> (Rapcs.) Baksay	
SR* <i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumitzeri</i> (Wiesb.) Kmet'ová	
<i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i>	
<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmet'ová	
<i>Dianthus rupicola</i> Biv.	
<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.	
<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.	
<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	
<i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees	
<i>Dictamnus albus</i> L.	
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	
Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub	
<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata	
<i>Diploxys ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo	
* <i>Diploxys siettiana</i> Maire	
<i>Diploxys vicentina</i> (P. Cout.) Rothm.	
<i>Doronicum hungaricum</i> Rchb. f.	
<i>Doronicum stiriacum</i> (Vill.) Dalla Torre	
* <i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel	
<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann	
<i>Draba cacuminum</i> Elis Ekman	
<i>Draba cinerea</i> Adams	
<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	
<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrtek) Chrtek	
<i>Draba muralis</i> L.	
Ex? <i>Draba pacheri</i> Stur	
<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	
<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	
* <i>Dracaena draco</i> (L.) L.	
SR <i>Dracocephalum austriacum</i> L.	
<i>Drosera anglica</i> Huds.	
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	
+ <i>Dryas octopetala</i> L.	
* <i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk.	
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	
<i>metlica</i>	
klinček piesočný pravý	
klinček piesočný český	
klinček bradatý nakopený	800,-
klinček	
klinček kopcový pravý	800,-
klinček kopcový holý	1 500,-
klinček trváci	
klinček ľadovcový	800,-
klinček	
klinček moravský	
klinček lesklý	1 500,-
klinček	
klinček včasný Lumnitzerov	800,-
klinček včasný pravý	800,-
klinček včasný nepravý	800,-
klinček	
klinček neskorý	1 100,-
klinček pyšný alpský	800,-
klinček pyšný pravý	1 100,-
trojradovka hlávkatá	1 500,-
jasenec biely	300,-
plavúnik alpský	800,-
plavúnik sploštený	800,-
plavúnik Isslerov	2 000,-
dvojradovka	
dvojradovka	
dvojradovka	
kamzičník podlhovastolistý	2 000,-
kamzičník chľpatý	500,-
d'atelinovec	
chudôbka vždyzelená Beckerova	2 000,-
chudôbka	
chudôbka	
chudôbka bledožltá	2 000,-
chudôbka drsnoplodá Kláštorského	3 500,-
chudôbka múrová	500,-
chudôbka štajerská	1 500,-
chudôbka kaukazská	2 000,-
chudôbka plstnatá	1 500,-
dracéna obyčajná	
včelník rakúsky	3 000,-
rosička anglická	3 000,-
rosička okrúhlohlístá	800,-
dryádka osemľupienková	800,-
papraď	
papraď hrebenatá	1 100,-

<i>Dryopteris fragans</i> (L.) Schott	paprad'	
<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	ježibaba belasá rusínska	2 000,-
<i>Echium candicans</i> L. fil.	hadinec	
* <i>Echium gentianoides</i> Webb & Coincy	hadinec	
<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	1 100,-
SR <i>Echium russicum</i> J. F. Gmel.	hadinec červený	1 500,-
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuričkovitá	1 500,-
<i>Elatine gussonei</i> (Sommier) Brullo	elatinka	
<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka maďarská	2 000,-
Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann	elatinka pieprová rovnosemenná	2 000,-
Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr	elatinka trojtyčinková	2 000,-
SR <i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch	bahnička kranská	1 500,-
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	bahnička málokvetá	800,-
<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	ostrička myšia	2 000,-
+ <i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	3 000,-
<i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo	kruštík neskorý	3 000,-
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	kruštík tmavočervený	300,-
<i>Epipactis distans</i> C. Arvet-Touvet [syn. <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein]	kruštík oddialený	2 500,-
<i>Epipactis futakii</i> Mered'a et Potůček	kruštík Futákov	3 000,-
<i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele	kruštík Greuterov	3 000,-
<i>Epipactis komoricensis</i> Mered'a	kruštík komorický	1 500,-
<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruštík úzkopyskový	1 100,-
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruštík drobnolistý	500,-
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	500,-
<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	1 100,-
<i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch	kruštík Nordenových	3 000,-
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	1 100,-
<i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger	kruštík piačenský	5 000,-
<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	1 100,-
<i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mered'a	kruštík útly	2 000,-
<i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch	kruštík Tallosov	3 000,-
<i>Epipactis viridiflora</i> Hoffm. ex Krock [syn. <i>Epipactis purpurata</i> Sm.]	kruštík modrofialový	1 100,-
<i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.	sklenobyl' bezlistá	5 000,-
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	milota chlpatá	1 100,-
<i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.	stepnatka úzkolistá	2 000,-
<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Hochst.) D. A. Webb	vresovec	
<i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.	turica ľadová	
<i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawł.	turica uhorská	800,-
<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth	páperník štíhly	1 500,-
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	páperník pošvatý	1 500,-
* <i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter	bocianik kozincový	
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.	bocianik stepný	2 000,-
<i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco	bocianik	
* <i>Erodium rupicola</i> Boiss.	bocianik	
<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	red'kevník močiarny	
<i>Eryngium alpinum</i> L.	kotúč alpínsky	
<i>Eryngium planum</i> L.	kotúč modrastý	800,-
* <i>Eryngium viviparum</i> Gay	kotúč	

<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	horčičník škardolistý	1 100,-
* <i>Erysimum pieninicum</i> (Zapal.) Pawl.	horčičník pieninský	
<i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás	horčičník karpatský	1 500,-
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	kandík psí	3 000,-
* <i>Euphorbia handiensis</i> Burchard	prýštec	
<i>Euphorbia lambii</i> Svent.	prýštec	
* <i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann	prýštec	
* <i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reuter	prýštec nevadský	
<i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson	prýštec	
<i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.	prýštec	
* <i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson	očianka azorská	
<i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal	očianka bezost'ová	2 000,-
* <i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana	očianka	
<i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub.	očianka veľkokvetá	
<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.	očianka Marchesettiho	
<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	očianka drobnokvetá	2 000,-
<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	očianka hrebenitá	2 000,-
<i>Euphrasia slovaca</i> (Yeo) Holub subsp. <i>pseudomontana</i> (Klásterský) Dostál	očianka slovenská podhorská	1 100,-
<i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal	očianka stopkatá	1 100,-
<i>Ferula latipinna</i> Santos	feruľa	
SR* <i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.	feruľa Sadlerova	3 000,-
<i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	kostrava	
<i>Festuca dominii</i> Krajina	kostrava Dominova	1 100,-
<i>Festuca duriotagana</i> Franco & R. Afonso	kostrava	
<i>Festuca elegans</i> Boiss.	kostrava	
<i>Festuca henriquesii</i> Hack.	kostrava	
<i>Festuca saxatilis</i> Schur	kostrava skalná	1 100,-
<i>Festuca summilusitanica</i> Franco & R. Afonso	kostrava	
<i>Filago lutescens</i> Jord.	bielolist žltkastý	1 100,-
<i>Filago vulgaris</i> Lam.	bielolist obyčajný	1 100,-
<i>Frangula azorica</i> Tutin	krušina azorská	
* <i>Fritillaria conica</i> Rix	korunkovka	
* <i>Fritillaria drenovskii</i> Dogen & Stoy.	korunkovka	
* <i>Fritillaria gussichiae</i> (Degen & Doerfler) Rix	korunkovka	
<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá	1 500,-
* <i>Fritillaria obliqua</i> Ker-Gawl.	korunkovka	
* <i>Fritillaria rhodocanakis</i> Orph. ex Baker	korunkovka	
<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.	deväťorka rozprestretá	800,-
<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	1 500,-
<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	krivec najmenší	1 500,-
<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.	krivec nízky	1 100,-
<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	krivec tulcový	1 100,-
<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec sivý	2 000,-
<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec bodkovaný	1 500,-
<i>Galium cracoviense</i> Ehrend.	lipkavec krakovský	
* <i>Galium littorale</i> Guss.	lipkavec pobrežný	
<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang.	lipkavec parížsky hladkoplodý	2 000,-
* <i>Galium sudeticum</i> Tausch	lipkavec sudetský	
<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší	2 000,-

	* <i>Galium viridiflorum</i> Boiss. & Reuter	lipkavec zelenokvetý	
	<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.	sezelovka smldníkovitá	2 000,-
	<i>Gaudinia hispanica</i> Stace & Tutin	lámavka	
	<i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer	kručinka	
	<i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci	kručinka	
	<i>Gentiana clusii</i> Perr. et Songeon	horec Clusiov	500,-
	<i>Gentiana frigida</i> Haenke	horec ľadový	800,-
	<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet	horec	
	<i>Gentiana nivalis</i> L.	horec snežný	500,-
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	horec pľúcny	1 100,-
	<i>Gentiana punctata</i> L.	horec bodkovaný	800,-
	<i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E. F. Warburg	horček	
	* <i>Gentianella bohemica</i> Skalický	horček český	
	* <i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	pakost	
	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík škridlicovitý	800,-
SR	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	mečík močiarny	2 000,-
	<i>Glaux maritima</i> L.	sivul'ka prímorská	2 000,-
	* <i>Globularia ascanii</i> D. Bramwell & Kunkel	gul'ôčka	
	<i>Globularia cordifolia</i> L.	gul'ôčka srdcovitolistá	800,-
	* <i>Globularia sarcophylla</i> Svent.	gul'ôčka	
	* <i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss.	gul'ôčka	
	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	paplesnivček žltobiely	800,-
	<i>Goodyera macrophylla</i> Lowe	smrečinovec	
	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinovec plazivý	800,-
	<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárska	800,-
	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenáčka hustolistá	2 000,-
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	300,-
	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	2 000,-
	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	500,-
	<i>Gymnigritella runei</i> Teppner & Klein		
	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	gypsomilka zväzkovitá	1 100,-
	<i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin		
	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka zväzkovitá piesočná	1 100,-
	* <i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta	gypsomilka metlinatá	1 100,-
	<i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen	gypsomilka	
	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.	sekernica tmavá	500,-
	<i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.	bahienka psiarkovitá	1 500,-
	<i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.	bahienka šašinovitá	1 500,-
	<i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday	deväťorník	
	* <i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.	deväťorník	
	<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	deväťorník	
	<i>Helichrysum gossypinum</i> Webb	slamiha	
	* <i>Helichrysum melitense</i> (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle	slamiha	
	<i>Helichrysum monogynum</i> Burt & Sund.	slamiha	
	* <i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy	slamiha	
	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	1 100,-
	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčul'a jednohl'uzá	5 000,-
	<i>Herniaria algarvica</i> Chaudhri	prietržník	

	<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý	2 000,-
*	<i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>litardierei</i> Gamis	prietržník	
	<i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>berlengiana</i> Chaudhri	prietržník	
	<i>Herniaria maritima</i> Link	prietržník prímorský	
	<i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	2 000,-
	<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	jastrabník chlpatý	2 000,-
	<i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv.	tomkovica plazivá	800,-
SR	<i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	jazýčkovec jadranský	4 000,-
SR	<i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.	jazýčkovec východný	5 000,-
	<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (syn. <i>Coronilla emerus</i> L.)	podkovka ľúba	2 000,-
	<i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin	prasličkovka pestrá	1 100,-
	<i>Hippuris tetraphylla</i> L. fil.	truskavec	
	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	1 100,-
	<i>Hladnikia pastinacifolia</i> Reichenb		
	<i>Holcus setigulumis</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>duriensis</i> Pinto da Silva	medúnok	
	<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhoštetinatý	2 000,-
	<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	1 100,-
	<i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. & Link) Rothm.		
	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	1 500,-
	<i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby & Lovis	blanolístník	
	<i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd.		
	<i>Hyoseris frutescens</i> Brullo & Pavone	jahnačka	
*	<i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson	ľubovník	
	<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	2 000,-
	<i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. & Bramw.) Lack	prasatník	
*	<i>Iberis arbuscula</i> Runemark	iberka kríčkovitá	
	<i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco & Pinto da Silva	iberka	
	Ex? <i>Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	2 000,-
	<i>Inula germanica</i> L.	oman nemecký	800,-
	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek	oman vrboľistý drsný	1 500,-
	<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vrboľistý piesočný	2 000,-
*	<i>Ionopsidium acaule</i> (Desf.) Reichenb.	pafialka bezbyľová	
	<i>Ionopsidium savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.	pafialka	
SR	<i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi	kosatec bezlistý uhorský	2 000,-
SR	<i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. [syn. <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve]	kosatec piesočný	2 000,-
*	<i>Iris boissieri</i> Henriq.	kosatec	
	<i>Iris graminea</i> L.	kosatec trávolistý	1 500,-
	<i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i>	kosatec trávolistý pravý	1 500,-
	<i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó	kosatec trávolistý pašachorový	1 500,-
*	<i>Iris marisca</i> Ricci & Colasante	kosatec	
	<i>Iris pumila</i> L.	kosatec nízky	800,-
	<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	1 100,-
	<i>Iris spuria</i> L.	kosatec pochybný	2 000,-
	<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	1 100,-
	<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný	1 500,-
	<i>Isatis maotica</i> DC.	farbovník azovský	1 500,-
	<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	2 000,-

<i>Isoëtes azorica</i> Durieu & Paiva ex Milde	šidlatka azorská	
<i>Isoëtes boryana</i> Durieu	šidlatka	
<i>Isoëtes malinverniana</i> Ces. & De Not.	šidlatka	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škripík štetinatý	1 500,-
* <i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. O'Shanahan		
<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer		
* <i>Jankaia heldreichii</i> (Boiss.) Boiss.	jankea Heldreichova	
<i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>serpentinica</i> Pinto da Silva	pávinec	
<i>Jasione lusitanica</i> A. DC.	pávinec	
<i>Jasminum azoricum</i> L.	jazmín azorský	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokveta	2 000,-
<i>Juncus atratus</i> Krock.	sitina čiernastá	800,-
<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	sitina cibul'katá pravá	2 000,-
<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.	sitina cibul'katá Kochova	2 000,-
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	2 000,-
<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	2 500,-
<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	sitina Gerardova pravá	1 500,-
Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina guľatopodá	2 000,-
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	1 500,-
<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	1 500,-
<i>Juncus valvatus</i> Link	sitina	
* <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb.	sinokvet nevädzovitý	
* <i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.	sinokvet Fontquero	
<i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó	sinokvet mäkký veľ'koubový	1 500,-
<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	2 000,-
<i>Koeleria tristis</i> Domin	ometlina smutná	800,-
<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.		
<i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer		
* <i>Lactuca watsoniana</i> Trel.	šalát Watsonov	
* <i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter		
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek	lýrovka obyčajná prostredná	500,-
* <i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.	lazerník	
<i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul.	hrachor mliečny	800,-
<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	1 100,-
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	hrachor trávolistý	800,-
<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková	hrachor trávolistý Futákov	1 500,-
<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják	hrachor trávolistý páperistý	800,-
<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	1 100,-
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky	1 500,-
<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	2 000,-
<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	2 000,-
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	2 000,-
+ <i>Ledum palustre</i> L.	rojovník močiarny	2 000,-
<i>Leontodon boryi</i> Boiss.	púpavec	
<i>Leontodon microcephalus</i> (Boiss. ex DC.) Boiss.	púpavec drobnoubový	
* <i>Leontodon sculus</i> (Guss.) Finch & Sell	púpavec	
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpský	1 100,-
<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	žerucha prerastenolistá	500,-
<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	králik neskory	2 000,-

	<i>Leucojum nicaeense</i> Ard.		bleduľa nicejská	
	<i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpaticum</i> (Spring) O. Schwarz		bleduľa jarná karpatská	1 500,-
	<i>Leuzea longifolia</i> Hoffmanns. & Link		leuzea	
	<i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.		jazyčník sivý	2 500,-
SR	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.		jazyčník sibírsky	2 500,-
	<i>Lilium bulbiferum</i> L.		ľalia cibuľkonosná	800,-
	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.		modruška pošvatá	3 000,-
*	<i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze		limonka	
	<i>Limonium dendroides</i> Svent.		limonka	
	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) O. Kuntze subsp. <i>lusitanicum</i> (Daveau) Franco		limonka	
	<i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó		limonka Gmelinova uhorská	2 500,-
*	<i>Limonium insulare</i> (Beg. & Landi) Arrig. & Diana		limonka	
	<i>Limonium lanceolatum</i> (Hoffmanns. & Link) Franko		limonka	
	<i>Limonium multiflorum</i> Erben		limonka	
*	<i>Limonium pseudolaetum</i> Arrig. & Diana		limonka	
*	<i>Limonium spectabile</i> (Svent.) Kunkel & Sunding		limonka	
*	<i>Limonium strictissimum</i> (Salzmann) Arrig.		limonka	
*	<i>Limonium sventenii</i> Santos & Fernandez Galvan		limonka	
	<i>Linaria algarviana</i> Chav.		pyštek	
	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.		pyštek alpínsky	2 000,-
	<i>Linaria coutinhoi</i> Valdés		pyštek	
*	<i>Linaria ficalhoana</i> Rouy		pyštek	
	<i>Linaria flava</i> (Poirot) Desf.		pyštek žltý	
*	<i>Linaria hellenica</i> Turrill		pyštek grécky	
	<i>Linaria loeselii</i> Schweigger		pyštek Loeselov	
	<i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés		pyštek taliansky	1 500,-
	<i>Linaria pseudolaxiflora</i> Lojac.		pyštek	
*	<i>Linaria ricardoi</i> Cout.		pyštek	
	<i>Linaria tonzigii</i> Lona		pyštek	
*	<i>Linaria tursica</i> B. Valdes & Cabezudo		pyštek	
SR*	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás		lindernia puzdierkatá	2 000,-
	Ex? <i>Linnaea borealis</i> L.		linnéovka severná	3 000,-
*	<i>Linum dolomiticum</i> Borbas		ľan	
	<i>Linum hirsutum</i> L.		ľan chlpatý	1 100,-
	<i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó		ľan chlpatý hladkastý	2 000,-
*	<i>Linum muelleri</i> Moris (syn. <i>Linum maritimum</i> subsp. <i>muelleri</i>)		ľan	
	<i>Linum perenne</i> L.		ľan trváci	1 500,-
	<i>Linum trigynum</i> L.		ľan trojbližnový	2 000,-
SR	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.		hľúzovec Loeselov	7 000,-
	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.		bradáčik srdcovitolistý	2 000,-
*	<i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes		litodora lesklá	
+	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.		skalienka ležatá	2 000,-
+	<i>Lonicera alpigena</i> L.		zemolez alpínsky	2 000,-
*	<i>Lotus azoricus</i> P. W. Ball		ľadenec azorský	
	<i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D. H. Davis		ľadenec	
*	<i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell & al.		ľadenec Kunkelov	
	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr		ľadenec barinný	800,-
	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.		žabníčka plávajúca	

<i>Luzula arctica</i> Blytt	chlpaňa	
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	kukučka vencová	800,-
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	plavúnec zaplavovaný	2 000,-
<i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze	vranček švajčiarsky	1 100,-
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	plavún pučivý	300,-
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	plavún obyčajný	300,-
* <i>Lythrum flexuosum</i> Lag.	vrbica	
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	vrbica drobná	2 000,-
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	trčnček jednolistý	3 000,-
* <i>Mandragora officinarum</i> L.	mandragora lekárska	
* <i>Marbeckiella sousae</i> Rothm.		
<i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent.		
* <i>Marsilea azorica</i> Launert & Paiva	marsilea azorská	
<i>Marsilea batardae</i> Launert	marsilea	
SR <i>Marsilea quadrifolia</i> L.	marsilea štvorlistá	1 100,-
<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	marsilea srstnatá	
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	perovník pštrosí	800,-
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.		
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.)	lucerna tesálska	1 100,-
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	lucerna tvrdá	2 000,-
<i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern.	čermel' český	1 500,-
<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader & Wendl.) Hoffm.		
<i>Melica altissima</i> L.	mednička najvyššia	1 500,-
<i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. subsp. <i>fallax</i> Franco	komonica	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	vachta trojlistá	500,-
* <i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis		
<i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero-Zarco & Cabezudo		
<i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková	kurička sivastá	2 000,-
<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen	kurička klbkatá	1 500,-
<i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz.	kurička chlpatá kríčkovitá	1 500,-
* <i>Minuartia smejkalii</i> Dvořáková	kurička Smejkalova	
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.	kurička lepkavá	1 500,-
* <i>Moehringia fontqueri</i> Pau	meringia Fontquerova	
<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Frenzl	meringia	
<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	meringia	
<i>Moehringia villosa</i> (Wulfen) Fenzl	meringia huňatá	
<i>Monanthes wildpretii</i> Banares & Scholz		
<i>Monizia edulis</i> Lowe		
<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná	1 500,-
<i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene	zdrojovka pobrežná	1 100,-
* <i>Murbeckiella sousae</i> Rothm.		
* <i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod.	modrica	
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	modrica nebadaná	500,-
<i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC.		
* <i>Musschia wollastonii</i> Lowe		
<i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson	nezábudka azorská	
<i>Myosotis lusitanica</i> Schuster	nezábudka	
<i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub.	nezábudka	
<i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.	nezábudka Rechsteinerova	

<i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso	nezábudka	
* <i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos.	vresna	
<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.	stolístok praslenatý	1 100,-
<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon	nadutec nafúknutý	2 000,-
<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt	riečňanka	
<i>Najas tenuissima</i> (A. Braun) Magnus	riečňanka	
<i>Najas minor</i> All. [syn. <i>Caulinia minor</i> (All. Coss. et Germ.)]	riečňanka menšia	500,-
<i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley	narcis	
<i>Narcissus calcicola</i> Mendonca	narcis	
<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.	narcis	
<i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro	narcis	
<i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub	narcis	
* <i>Narcissus longispatus</i> Pugsley	narcis	
* <i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley	narcis nevadský	
<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes	narcis	
<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.	narcis	
<i>Narcissus triandrus</i> (Salisb.) D. A. Webb. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb.	narcis	
* <i>Narcissus triandrus</i> L.	narcis trojtyčinkový	
<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe	narcis zelenokvetý	
* <i>Naufraea balearica</i> Constans & Cannon		
<i>Naumburgia thyrsoiflora</i> (L.) Rchb.	bazanovec kytkový	2 000,-
<i>Nepeta dirphyia</i> (Boiss.) Heldr. ex Halácsy	kocúrník	
* <i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis	kocúrník	
Ex? <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. f.	tmavohlávka čierna	2 000,-
<i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk.	kuklička plazivá	500,-
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	leknica žltá	500,-
<i>Nymphaea alba</i> L.	lekno biele	800,-
<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze	leknovec štítnatý	1 500,-
<i>Odontites granatensis</i> Boiss.	zdravienok	
<i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth.	zdravienok	
<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.	halucha banátska	1 500,-
* <i>Oenanthe conioidea</i> Lange	halucha bohlavová	
<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.	halucha	
<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.	halucha siličkolistá	1 100,-
<i>Oenanthe stenoloba</i> Schur	halucha úzkolistá	800,-
<i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip.	plesnivček vápencový	2 000,-
<i>Omphalodes kuzinskyanae</i> Willk.	pupkovec	
* <i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.	pupkovec pobrežný	
<i>Onobrychis montana</i> DC.	vičenec horský	2 000,-
* <i>Ononis hackelii</i> Lange	ihlica	
<i>Ononis pusilla</i> L.	ihlica nízka	2 000,-
* <i>Onopordum carduelinum</i> Bolle	ostropes	
* <i>Onopordum nogalesii</i> Svent.	ostropes	
<i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.	rumenica piesočná	2 000,-
<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert	rumenica nepravá bradavičnatá	1 500,-
SR* <i>Onosma tornensis</i> Jáv.	rumenica turnianska	7 000,-
<i>Onosma visianii</i> Clementi	rumenica Visianiho	1 500,-
<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun	hadivka	

<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	hadivka obyčajná	1 100,-
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý	5 000,-
* <i>Ophrys argolica</i> Fleischm.	hmyzovník	
<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmel'ovitý	5 000,-
<i>Ophrys holubyana</i> András.	hmyzovník Holubyho	6 000,-
<i>Ophrys insectifera</i> L.	hmyzovník muchovitý	1 100,-
* <i>Ophrys kotschy</i> Fleischm. & Soó	hmyzovník	
* <i>Ophrys lunulata</i> Parl.	hmyzovník	
<i>Ophrys melitensis</i> (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P.	hmyzovník	
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý	7 000,-
<i>Orchis coriophora</i> L.	vstavač ploštičný	5 000,-
<i>Orchis elegans</i> Heuff.	vstavač úhl'adný	5 000,-
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	vstavač mužský	1 500,-
<i>Orchis militaris</i> L.	vstavač vojenský	1 500,-
<i>Orchis morio</i> L.	vstavač obyčajný	800,-
<i>Orchis pallens</i> L.	vstavač bledý	500,-
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	vstavač močiarny	5 000,-
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	vstavač purpurový	1 100,-
* <i>Orchis scopulorum</i> Simsm. & Soó	vstavač	
<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	5 000,-
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	vstavač trojzubý	2 000,-
<i>Orchis ustulata</i> L.	vstavač počerný	2 000,-
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel	vstavač počerný letný	1 500,-
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>	vstavač počerný pravý	3 000,-
<i>Origanum dictamnus</i> L.	pamajorán	
* <i>Ornithogalum reverchonii</i> Degen & Herv.-Bass.	bledavka	
<i>Orobancha alsatica</i> Kirschl.	záraza alsaská	2 000,-
<i>Orobancha artemisiae-campensis</i> Vaucher ex Gaudin	záraza šupinatá	2 000,-
<i>Orobancha coerulescens</i> Stephan	záraza modrastá	2 000,-
<i>Orobancha densiflora</i> Salzm. ex Reut.	záraza hustokvetá	
<i>Orobancha gracilis</i> Sm.	záraza útlá	1 100,-
<i>Orobancha picridis</i> F. W. Schultz	záraza horčíková	1 500,-
<i>Orobancha teucrii</i> Holandre	záraza hrdobarková	2 000,-
SR Ex? <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser [syn. <i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.]	ostrík močiarny	7 000,-
+ <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	kl'ukva drobnoplodá	1 500,-
+ <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kl'ukva močiarna	1 100,-
<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál	ostropysk poľný tatranský	800,-
<i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr.	ostropysk karpatský	1 100,-
<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	800,-
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý	1 100,-
<i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.	pivonka	
<i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis	pivonka Clusiova rhódská	
<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>banatica</i> (Roch.) Soó	pivonka lekárska banátska	
<i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis	pivonka	
<i>Padus avium</i> Mill. subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub	čremcha obyčajná skalná	1 100,-
* <i>Palaeocyanus crassifolius</i> (Bertol.) Dostál		
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	mak pochybný pravý	2 000,-
<i>Papaver laestadianum</i> (Nordh.) Nordh.	mak	
<i>Papaver radicans</i> Rottb. subsp. <i>hyperboreum</i> Nordh.	mak	

<i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský	1 100,-
<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i>	mak tatranský veľkofatranský	3 000,-
<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>tatricum</i> Bernátová	mak tatranský pravý	3 000,-
* <i>Parolinia schizogynoides</i> Svent.		
<i>Pedicularis comosa</i> L.	všivec chochlatý	2 000,-
<i>Pedicularis hacquetii</i> Graf	všivec karpatský	800,-
<i>Pedicularis oederi</i> Vahl	všivec Oederov	800,-
<i>Pedicularis palustris</i> L.	všivec močiarny	500,-
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovitý	2 500,-
* <i>Pedicularis sudetica</i> Willd.	všivec sudetský	
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	všivec lesný	800,-
* <i>Pericallis hadrosoma</i> Svent.		
<i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag.	horčiak	
<i>Petagnia saniculifolia</i> Guss.		
<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.	skalokráška pyrenejská	2 000,-
<i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm.		
<i>Petrocoptis montisicciana</i> O. Bolos & Rivas Mart.		
<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez Casas		
<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smldník piesočný	3 000,-
<i>Phagnalon benettii</i> Lowe		
<i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes	lesknica	
<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	zárazovec piesočný	1 500,-
<i>Phlomis brevibracteata</i> Turrill.	sápa	
<i>Phlomis cypria</i> Post.	sápa	
<i>Phlomis tuberosa</i> L.	sápa hľuznatá	800,-
<i>Phoenix theophrasti</i> Greuter	datľovník	
<i>Pholius pannonicus</i> (Host) Trin.	chvostovec panónsky	1 500,-
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	jazyk jelení	500,-
* <i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur		
<i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl.		
* <i>Picris willkommii</i> (Schultz Bip.) Nyman	horčík Willkommov	
<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják	chlpánik Guthnickov	2 000,-
<i>Pinguicula alpina</i> L.	tučnica alpská	500,-
* <i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. & Sm.	tučnica	
<i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper	tučnica nevadská	
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	tučnica obyčajná	1 100,-
+ <i>Pinus cembra</i> L. #1	borovica limbová (limba)	500,-
* <i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait.		
<i>Plantago algarbiensis</i> Sampaio [syn. <i>Plantago bracteosa</i> (Willk.) G. Sampaio]	skorocel	
<i>Plantago almogravensis</i> Franco	skorocel	
<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel najvyšší	800,-
<i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpatica</i> (Soó) Soó	skorocel čiernasty karpatský	800,-
<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalré	skorocel	
<i>Plantago maritima</i> L.	skorocel prímorský	800,-
<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý	1 500,-
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	vemenník zelenkastý	500,-
<i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) subsp. <i>olingata</i> (Turez.) Hultén	vemenník	
<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.	lipnica žulová	1 100,-
<i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	5 000,-

* <i>Poa riphaea</i> (Ascherson et Graebner) Pritsch.	<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica jesenícka	
	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	lipnica osobitá	5 000,-
	<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	hadokoreň strapatý	2 000,-
	<i>Polygonum bellardii</i> All.	stavikrv piesočný	1 500,-
	<i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen	stavikrv Bellardov	2 000,-
	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	stavikrv	
	<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.	sladič pílkovitý	1 500,-
* <i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	sladič Mantonovej	800,-
	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	paprad'ovec	
	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec ostrolistý	800,-
	<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron	červenavec alpský	1 500,-
	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	červenavec trávolistý	1 100,-
	<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit.	nátržník	
	<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník drobnokvetý	1 500,-
	<i>Potentilla rupestris</i> L.	nátržník rozložitý	1 500,-
* <i>Primula apennina</i> Widmer	<i>Primula auricula</i> L.	nátržník odnožený	2 000,-
	<i>Primula carniolica</i> Jacq.	nátržník skalný	1 100,-
	<i>Primula farinosa</i> L.	prvosienka	
* <i>Primula glaucescens</i> Moretti	<i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka holá	500,-
	<i>Primula minima</i> L.	prvosienka kranská	
	<i>Primula nutans</i> Georgi	prvosienka pomúčená	800,-
	<i>Primula palinuri</i> Petagna	prvosienka sivkastá	
	<i>Primula scandinavica</i> Bruun	prvosienka dlhokvetá plocholistá	2 000,-
* <i>Primula spectabilis</i> Tratt.	<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawl.) Soják	prvosienka najmenšia	800,-
	<i>Prunus lusitanica</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco	prvosienka	
	<i>Pseudarrhenatherum pallens</i> (Link) Holub	prvosienka	
	<i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávníček	prvosienka nádherná	
	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	žeruška alpská pochybná	1 500,-
	<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	slivka	
	<i>Puccinellia phryganodes</i> (Trin.) Scribner & Merrill	veronikovec sivý bledý	2 000,-
	<i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero	bieloprst belavý	2 000,-
	<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	steblovec močiarny	1 500,-
	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	steblovec	
SR <i>Pulsatilla grandis</i> Wender.		mäta sivá	800,-
SR <i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.		pl'úcnik úzkolistý	1 100,-
	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec veľkokvetý	800,-
SR* <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub [syn. <i>Pulsatilla</i>		poniklec otvorený	1 500,-
	<i>pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó]	poniklec lúčny český	500,-
SR* <i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss		poniklec lúčny maďarský	5 000,-
SR* <i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová		poniklec slovenský	500,-
	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec prostredný	500,-
	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Hill. subsp. <i>gotlandica</i> (Johanss.)	poniklec jarný	2 000,-
	Zaemelis & Paegle	poniklec	
	<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	5 000,-
	<i>Pycneus flavescens</i> (L.) Rchb.	šachorec žltkastý	1 100,-

<i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křisa	hruštička karpatská	1 100,-
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	800,-
* <i>Pyrus magyarica</i> Terpö	hruška maďarská	
+ <i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	1 500,-
+ <i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub balkánsky	800,-
+ <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch.	dub sivý	800,-
<i>Radiola linoides</i> Roth	ľanček ľanovitý	2 000,-
* <i>Ramonda serbica</i> Pančić	ramonda	
<i>Ranunculus alpestris</i> L.	iskerník alpský	300,-
<i>Ranunculus altitatus</i> Paclová et Murín	iskerník vysokotatranský	2 000,-
<i>Ranunculus carpaticus</i> Heribich	iskerník karpatský	2 000,-
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ľadovcový	500,-
<i>Ranunculus kykkoensis</i> Meikle	iskerník	
<i>Ranunculus lapponicus</i> L.	iskerník	
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	1 500,-
<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	1 100,-
<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	2 000,-
<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	2 000,-
<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	1 500,-
<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	2 000,-
<i>Ranunculus thora</i> L.	iskerník obličkolistý	1 100,-
* <i>Ranunculus weyeri</i> Mares	iskerník	
* <i>Reseda decursiva</i> Forssk.	rezeda	
<i>Reseda phyteuma</i> L.	rezeda veľkokališná	800,-
+ <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	rešetliak skalný	1 500,-
<i>Rhinanthus oesiliensis</i> (Ronniger & Saarsoo) Vassilez	štrkáč	
<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	štrkáč rumelský	1 500,-
<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	rododendron žltý	
<i>Rhynchosinapsis erucastrum</i> (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. <i>Coincya cintrana</i> (P. Cout) Pinto da Silva]		
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostrolod biely	1 500,-
* <i>Ribes sardoum</i> Martelli	ríbezľa	
<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rchb.	roripa pyrenejská	1 100,-
+ <i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	2 000,-
+ <i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	1 500,-
* <i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath & Maire	rozmarín	
<i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy		
<i>Rumex azoricus</i> Rech. fil.	štiavec azorský	
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall	štiavec skalný	
+ <i>Ruscus hypoglossum</i> L.	listnatec jazykovitý	1 500,-
* <i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi	slanorožec	
+ <i>Salix alpina</i> Scop.	vŕba alpská	500,-
+ <i>Salix hastata</i> L.	vŕba oštepovitolistá	500,-
+ <i>Salix helvetica</i> Vill.	vŕba švajčiarska	800,-
+ <i>Salix herbacea</i> L.	vŕba bylinná	500,-
+ <i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vŕba Kitaibelova	1 100,-
+ <i>Salix myrtilloides</i> L.	vŕba čučoriedkovitá	2 000,-
+ <i>Salix phylicifolia</i> L.	vŕba bobkolistá	800,-
+ <i>Salix repens</i> L.	vŕba plazivá	300,-

+	<i>Salix reticulata</i> L.	vřba sieťkovaná	300,-
+	<i>Salix retusa</i> L.	vřba tupolistá	800,-
+	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	vřba rozmarínolistá	500,-
	<i>Salix salvifolia</i> Brot. subsp. <i>australis</i> Franco	vřba	
+	<i>Salix starkeana</i> Willd.	vřba sivozelená	2 000,-
	<i>Salvia aethiopis</i> L.	šalvia etiópska	1 500,-
	<i>Salvia veneris</i> Hedge.	šalvia	
	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	salvinia plávajúca	500,-
*	<i>Sambucus palmensis</i> Link	baza	
	<i>Sanicula azorica</i> Guthnick ex Seub.	žindava azorská	
*	<i>Santolina elegans</i> Boiss. ex DC.	santolina úhl'adná	
	<i>Santolina impressa</i> Hoffmanns. & Link	santolina	
	<i>Santolina semidentata</i> Hoffmanns. & Link	santolina	
	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	pabodliak alpský	800,-
	<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>esthonica</i> (Baer ex Rupr) Kupffer	pabodliak alpský estónsky	
	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	pabodliak rôznofarebný	500,-
	<i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng.	pabodliak nízky	800,-
	<i>Saxifraga berica</i> (Beguinet) D. A. Webb	lomikameň	
	<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský	300,-
	<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý	2 000,-
*	<i>Saxifraga cintrana</i> Kuzinsky ex Willk.	lomikameň	
	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	lomikameň	
	<i>Saxifraga hirculus</i> L.	lomikameň kozí	
	<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	2 000,-
	<i>Saxifraga osloensis</i> Knaben	lomikameň	
*	<i>Saxifraga portosanctana</i> Boiss.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga presolanensis</i> Engl.	lomikameň	
	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň zahnutolistý	800,-
	<i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga vayredana</i> Luizet	lomikameň	
	<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	500,-
	<i>Scabiosa nitens</i> Roemer & J. A. Schultes	hlaváč	
	<i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa	vratičník mnohózárezový	1 500,-
	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	2 000,-
	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky	2 000,-
	<i>Schoenoplectus triquetus</i> (L.) Palla	škripinec trojhranný	2 000,-
	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzá	1 500,-
	<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina čiernastá	2 000,-
*	<i>Scilla beirana</i> Samp.	scila	
	<i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekkensis</i> (Speta) Kereszty	scila severná bukovská	1 500,-
	<i>Scilla litardierei</i> Breistr.	scila	
	<i>Scilla maderensis</i> Menezes	scila	
*	<i>Scilla morrisii</i> Meikle	scila	
*	<i>Scilla odorata</i> Link	scila	
	<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	300,-
	<i>Scleranthus perennis</i> L.	sklerant trváci	1 100,-
	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor malóúborový	1 100,-
	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	hadomor purpurový	800,-
	<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový	2 000,-

<i>Scrophularia vernalis</i> L.	krtičník jarný	800,-
<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišak najvyšší	1 500,-
<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	1 100,-
<i>Sedum brissemoretii</i> Raymond-Hamet	rozchodník	
<i>Semele maderensis</i> Costa		
<i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman	starček abrotanolistý karpatský	800,-
* <i>Senecio caespitosus</i> Brot.	starček	
<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	1 500,-
* <i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.	starček	
<i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl. et G. Martens	starček erukolistý úzkolistý	1 100,-
<i>Senecio jacobaea</i> L. subsp. <i>gotlandicus</i> (Neuman) Sterner	starček	
* <i>Senecio lagascanus</i> DC. subsp. <i>lusitanicus</i> (P. Cout.) Pinto da Silva	starček	
<i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reuter	starček nevadský	
<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinný	1 100,-
<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	800,-
<i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit.	starček tónomilný	800,-
SR* <i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern. [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.)		
Å. Löve et D. Löve]	kosienka karbincolistá	2 000,-
* <i>Seseli intricatum</i> Boiss.	sezel	
<i>Seseli leucospermum</i> Waldst. et Kit.	sezel	
<i>Seseli pallasii</i> Besser	sezel pestrý	800,-
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. in Seidl]	ostrevka karpatská	2 000,-
<i>Sibthorpia peregrina</i> L.		
<i>Sideritis cypria</i> Post.	ránhoj	
* <i>Sideritis cystosiphon</i> Svent.	ránhoj	
* <i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis incana</i> subsp. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga	ránhoj	
<i>Sideritis infernalis</i> Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis javalambrensis</i> Pau	ránhoj	
<i>Sideritis marmorea</i> Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag.	ránhoj	
* <i>Sideroxylon marmulano</i> Banks ex Lowe		
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silenska bezbyľová	500,-
<i>Silene borysthena</i> (Grüner) Walters	silenska dneperská	1 500,-
<i>Silene bupleuroides</i> L.	silenska dlhokvetá	1 500,-
<i>Silene furcata</i> Rafin. subsp. <i>angustiflora</i> (Rupr.) Walters	silenska	
* <i>Silene hicesiae</i> Brullo & Signorello	silenska	
<i>Silene hifacensis</i> Rouy ex Willk.	silenska	
* <i>Silene holzmannii</i> Heldr. ex Boiss.	silenska Holzmanna	
<i>Silene longicilia</i> (Brot.) Otth.	silenska	
<i>Silene mariana</i> Pau	silenska	
<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenska mnohokvetá	1 500,-
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.	silenska ovisnutá pochybná	1 100,-
* <i>Silene orphanidis</i> Boiss.	silenska	
* <i>Silene rothmaleri</i> Pinto da Silva	silenska Rothmalerova	
* <i>Silene velutina</i> Pourret ex Liosel.	silenska	
<i>Sinapidendron repustre</i> (Ait.) Lowe		
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky	1 500,-

<i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Valdes & Castroviejo	huľavník	
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	huľavník nízky	
<i>Smyrnum perfoliatum</i> L.	smyrnum prerastenolisté	1 500,-
* <i>Solanum lidii</i> Sunding	ľuľok	
<i>Soldanella carpatica</i> Vierh.	soldanelka karpatská	500,-
<i>Soldanella hungarica</i> Simonk.	soldanelka uhorská	500,-
<i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová	soldanelka horská pieninská	1 500,-
<i>Soldanella villosa</i> Darracq.	soldanelka	
<i>Solenanthus albanicus</i> (Degen & al.) Degen & Baldacci		
+ <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenná	1 500,-
+ <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná	1 500,-
+ <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestroketá	1 500,-
+ <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpul'ková	800,-
+ <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszkého	1 500,-
+ <i>Sorbus maderensis</i> (Lowe) Docle	jarabina	
+ <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho	1 500,-
+ <i>Sorbus montisalpae</i> Májovský, Bernátová et Topercer	jarabina horská	1 500,-
+ <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	1 500,-
+ <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	800,-
+ <i>Sorbus teodorii</i> Liljefors	jarabina	
<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	2 000,-
<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	1 500,-
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	1 500,-
<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťtyčinkový	1 500,-
<i>Spergularia azorica</i> (Kindsb.) Lebel	pakolenec	
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	2 000,-
<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný	1 500,-
+ <i>Spiraea crenata</i> L.	tavolník vrúbkovaný	2 000,-
+ <i>Spiraea salicifolia</i> L.	tavolník vrboľistý	800,-
SR * Ex? <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poirot) L. C. M. Richard	pokrut letný	7 000,-
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	7 000,-
<i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Dittrich		
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá	2 500,-
* <i>Stipa austroitalica</i> Martinovský	kavyl'	
* <i>Stipa bavarica</i> Martinovský & H. Scholz	kavyl'	
<i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin	kavyl' piesočný	1 500,-
<i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský (syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov)	kavyl' hrubosteblový euroázijský	1 500,-
<i>Stipa dasyphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	kavyl' chlpatý	1 100,-
<i>Stipa eriocaulis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský	kavyl' drsnosteblový rakúsky	1 100,-
<i>Stipa eriocaulis</i> Borbás subsp. <i>eriocaulis</i>	kavyl' drsnosteblový pravý	1 100,-
<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	kavyl' pôvabný	800,-
<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyl' Smirnovov	1 500,-
* <i>Stipa styriaca</i> Martinovský	kavyl'	
<i>Stipa tirsia</i> Stev.	kavyl' tenkolistý	1 100,-
* <i>Stipa veneta</i> Moraldo	kavyl'	
* <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky	kavyl'	
<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	1 100,-
<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	800,-

	Sventenia bupleuroides Font Quer		
	<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt	kostihoj český	1 500,-
*	<i>Symphytum cycladense</i> Pawl.	kostihoj	
	<i>Symphytum tanaicense</i> Stev.	kostihoj močiarny	1 100,-
	<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.	syrénia sivá	1 500,-
*	<i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth	vratič	
	<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	púpava besarábska	1 100,-
	<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek	púpava západoslovenská	1 500,-
	<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i>	púpava	800,-
	<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.	púpava neskorá	1 100,-
+	<i>Taxus baccata</i> L. #1	tis obyčajný	300,-
	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. [syn. <i>Guepinia nudicaulis</i> (L.) Bastard]	tezdálka piesočná	2 000,-
*	<i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel.		
*	<i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes.		
	<i>Tephrosieris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk	popolavec oranžový	1 100,-
SR	<i>Tephrosieris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub	popolavec dlholistý moravský	1 500,-
	<i>Tephrosieris papposa</i> (Rchb.) Schur	popolavec sírovožltý	1 500,-
	<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér	hrdobarka	
	<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér	hrdobarka	
*	<i>Teucrium charidemi</i> Sandwith	hrdobarka	
	<i>Teucrium lepicephalum</i> Pau	hrdobarka	
	<i>Teucrium scordium</i> L.	hrdobarka cesnaková	800,-
	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	hrdobarka páchnuca	1 500,-
	<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday	hrdobarka	
	<i>Thalictrum simplex</i> L.	žltuška jednoduchá	800,-
	<i>Thesium dollineri</i> Murb.	ľanolistník Dollinerov	800,-
SR	Ex <i>Thesium ebracteatum</i> Hayne	ľanolistník bezlistencový	2 500,-
SR	<i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.	peniažtek slovenský	2 500,-
	<i>Thlaspi montanum</i> L.	peniažtek horský	800,-
	<i>Thorella verticillatinundata</i> (Thore) Brig.		
*	<i>Thymelaea broterana</i> P.Cout.	vrabcovník	
*	<i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link	dúška	
*	<i>Thymus capitellatus</i> Hoffmanns. & Link	dúška	
	<i>Thymus carnosus</i> Boiss.	dúška	
*	<i>Thymus lotocephalus</i> G. López & R. Morales (syn. <i>Thymus cephalotos</i> L.)	dúška	
*	<i>Thymus villosus</i> L. subsp. <i>villosus</i>	dúška	
	<i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.	mliečnik hranatý	1 500,-
	<i>Tithymalus ericetorum</i> (Zumagl.) Soják	mliečnik Brittingerov	1 500,-
	<i>Tithymalus glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host) Chrtek et Křísa	mliečnik sutinový panónsky	800,-
	<i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke	mliečnik lesklý	1 100,-
	<i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křísa	mliečnik širokolistý slanomilný	2 000,-
	<i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křísa	mliečnik Seguierov menší	1 100,-
	<i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křísa) Holub	mliečnik Sojákov	1 500,-
	<i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher	mliečnik huňatý	1 100,-
	<i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers.	kosatka nízka	2 000,-
	<i>Tordylium maximum</i> L.	zápalička väčšia	1 100,-
SR	<i>Tozzia carpatica</i> Wol.	vrchovka alpská	1 500,-
	<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	ostrolepa strapcovitá	1 500,-

<i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow	kotvica kužeľoplodá	800,-
<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	1 100,-
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f.	pavstavač hlavatý	2 000,-
<i>Tribulus terrestris</i> L.	kotvičník zemný	1 100,-
Trichomanes speciosum Willd.		
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpínsky	2 000,-
<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	páperec trsnatý	2 000,-
<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	1 500,-
<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	d'atelina rozprestretá	2 000,-
<i>Trifolium retusum</i> L.	d'atelina tupolistá	1 500,-
<i>Trifolium romanicum</i> Brândză	d'atelina lupinovitá	2 500,-
Trifolium saxatile All.	d'atelina	
<i>Trifolium striatum</i> L.	d'atelina pruhovaná	2 000,-
<i>Trifolium strictum</i> L.	d'atelina tuhá	1 500,-
<i>Triglochin maritima</i> L.	barička prímorská	1 100,-
<i>Trinia ucrainica</i> Schischk. (syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. nom. M. Bieb.)	bezobalka Kitaibelova	1 100,-
<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz.	astrička panónska	800,-
Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman	trojštet	
<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	300,-
* Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira		
Tulipa cypria Stapf.	tulipán	
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	turgénia širokolistá	1 100,-
<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebrosivá	1 100,-
<i>Urtica kiovensis</i> Rogow.	přhl'ava kyjevská	800,-
Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	2 000,-
Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	2 000,-
<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	1 100,-
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	800,-
+ <i>Vaccinium uliginosum</i> L.	brusnica barinná	800,-
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	1 500,-
<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	1 500,-
Verbascum litigiosum Samp.	divozel	
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	divozel úhl'adný	1 100,-
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad. subsp. <i>speciosum</i>	divozel úhl'adný pravý	1 100,-
Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L.	veronika dúškovkolistá	2 000,-
<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	800,-
<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinova	1 100,-
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link	veronika	
* Veronica oetaea L.-A. Gustavsson	veronika	
Ex? <i>Veronica scardica</i> Griseb.	veronika drobnolistá	2 000,-
<i>Veronica scutellata</i> L.	veronika štítovitá	800,-
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika přhl'avolistá	1 100,-
* Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez	vika	
Vicia dennesiana H. C. Watson	vika	
<i>Vicia incana</i> Gouan	vika sivá	1 500,-
<i>Vicia sparsiflora</i> Ten.	vika riedkokvetá	1 500,-
<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	1 500,-
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub	luskáč panónsky	
<i>Viola alpina</i> Jacq.	fialka alpínska	800,-

	<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	1 500,-
*	<i>Viola athois</i> W. Becker	fialka	
*	<i>Viola cazorlensis</i> Gandoger	fialka	
	<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka	1 500,-
*	<i>Viola delphinantha</i> Boiss.	fialka	
	<i>Viola elatior</i> Fr.	fialka vyššia	800,-
	<i>Viola epipsila</i> Ledeb.	fialka dvojlistá	1 500,-
*	<i>Viola hispida</i> Lam.	fialka	
	<i>Viola jaubertiana</i> Mares & Vigineix	fialka	
	<i>Viola paradoxa</i> Lowe	fialka	
	<i>Viola pumila</i> Chaix	fialka nízka	1 100,-
	<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt subsp. <i>relicta</i> Jalas	fialka	
	<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	fialka slatinná	800,-
+	<i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.	vinič lesný	2 000,-
*	<i>Wagenitzia lancifolia</i> (Sieber ex Sprengel) Dostál		
	<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	valdštejnka kuklíkovitá	500,-
	<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštejnka Teppnerova	1 500,-
	<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch.	valdštejnka trojpočetná	3 000,-
	<i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský	valdštejnka trojpočetná Magicova	3 000,-
	<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobul'ka bezkoreňová	1 100,-
	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudšia alpská	2 000,-
	<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	vudvardia koreňujúca	
	<i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth et Sm.) Holub	suchokvietok smradľavý	2 000,-
	<i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss.	zelkova	
MACHORASTY			Sk/cm²
Rožteky			
	<i>Notothylas orbicularis</i> (Schwein.) Sull.		
Pečeňovky			
	<i>Athalamia hyalina</i> (Sommerf.) S. Hatt.	hrdzavka číra	500,-
	<i>Cephalosia macounii</i> (Aust.) Aust.	šiškovec	
	<i>Jungermannia handelii</i> (Schiffn.) Amak.	trsovka	
SR	<i>Mannia triandra</i> (Scop.) Grolle	grimaldia trojtyčinková	500,-
*	<i>Marsupella profunda</i> Lindb.	mešcovka	
	<i>Metzgeria fruticulosa</i> (Dicks.) A. Evans	stužtička kríčkovitá	500,-
	<i>Petalophyllum ralfsii</i> (Wils.) Ness & Gott.		
	<i>Riccardia incurvata</i> Lindb.	chabul'a zakrivená	800,-
	<i>Riccia breidleri</i> Jur.	mrška	
	<i>Riella helicophylla</i> (Bory & Mont.) Mont.		
SR	<i>Scapania massalongi</i> (Müll. Frib.) Müll. Frib.	korýtkovec	1 100,-
Machy			
	<i>Bruchia vogesiaca</i> Schwaegr.		
	<i>Bryhnia novae-angliae</i> (Sull & Lesq.) Grout		
	<i>Bryoerythrophyllum campylocarpum</i> (C. Müll.) Crum [syn.		
*	<i>Bryoerythrophyllum machadoanum</i> (Sergio) M. O. Hill]	palošík	
	<i>Bryum marratii</i> Hook. f. et Wilson	prútník Marratov	800,-

SR	<i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl. <i>Calliergon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb. <i>Cynodontium suecicum</i> (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.	kyjanôčka zelená barinovec trojradý zubatec dvojhrot	500,- 600,- 600,-
SR	<i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb. <i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr. <i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. et Nich. <i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.	kosáček plavúňovitý	800,-
*	<i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur. <i>Encalypta mutica</i> I. Hagen <i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske <i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe <i>Hamatocaulis lapponicus</i> Norrl. Hedenäs	šišiaček miešok slanomilný pošvatec Arnoldov kosáček	500,- 500,-
SR	<i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenas [syn. <i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.] <i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst. <i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) I. Wats. <i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth.	kosáček plstnatec rašelinový zmáčanec bakul'ka bakul'ka trojrohá ochyrea tatranská rovnoplod bočník Rogerov močiarka kostrbatá merík ihlanovka štvorboká štúrovník dutolistý rašeliník	500,- 200,- 1 100,- 500,- 1 100,- 1 100,- 200,- 500,- 1 100,-
SR	<i>Meesia longiseta</i> Hedw. <i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr.		
SR	<i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa <i>Orthothecium lapponicum</i> (Schimp.) C. Hartm.		
SR	<i>Ex Orthotrichum rogeri</i> Brid. <i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid. <i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch & Schimp.) T. Kop. <i>Pyramidula tetragona</i> (Bird.) Bird. <i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr. <i>Sphagnum pylaisii</i> Brid. <i>Tayloria rudolphiana</i> (Garov) B. & S.		
*	<i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio	stromkovec závitovka	800,-
SR	<i>Tortella rigens</i> (Hedw.) Loeske <i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	jarmovec zelený	500,-

LIŠAJNÍKY

		Sk/jedinec/ cm ²
<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	500,-
<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	500,-
<i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec modrastý	200,-
<i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec posplietaný	200,-
<i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	200,-
<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec Nádvorníkov	200,-
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	pl'uzgierka islandská	50,-/cm ²
<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	200,-
<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	1 100,-/cm ²
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	jamkatec pl'úcny	500,-/cm ²
<i>Parmotrema chinense</i> (Osbeck) Hale at Ahti	diskovka perlová	200,-/cm ²

<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	800,-
<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec obyčajný	200,-
<i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str.	bradatec drsný	200,-
<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	500,-
<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta	bradatec bukový	500,-
<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	bradatec chochlatý	500,-

HUBY (Makromycéty)

Sk/jedinec

<i>Agaricus maleolens</i> F. H. Møller	pečiarka krémová	700,-
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire	poľnička topoľová	2 000,-
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	1 600,-
<i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas	muchotrávka jelšová	2 100,-
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon	muchotrávka šiškovitá	500,-
<i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.	muchotrávka Vittadiniho	2 100,-
<i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.	piesočnatka Stevenova	2 500,-
<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff.	hríb priveskatý	700,-
<i>Boletus dupainii</i> Boud.	hríb Dupainov	2 500,-
<i>Boletus fechtneri</i> Velen.	hríb striebristý	1 100,-
<i>Boletus fragrans</i> Vittad.	hríb voňavý	800,-
<i>Boletus impolitus</i> Fr.	hríb plavý	1 000,-
<i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud.	hríb žltý	2 000,-
<i>Boletus lupinus</i> Fr.	hríb vlčí	1 000,-
<i>Boletus queletii</i> Schulzer	hríb Quéletov	600,-
<i>Boletus radicans</i> Pers.	hríb horký	1 000,-
<i>Boletus regius</i> Krombh.	hríb kráľovský	1 000,-
<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.	hríb purpurový	700,-
<i>Boletus speciosus</i> Frost	hríb nádherný	1 000,-
<i>Boletus torosus</i> Fr.	hríb zavalitý	2 500,-
<i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd	rozpadavec tatranský	1 600,-
<i>Catathelasma imperiale</i> (Fr.) Singer	náramkovka cisárska	1 900,-
<i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer	meďovec rubínový	1 500,-
<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	bedľovník orosený	1 000,-
<i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca	2 200,-
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	kyjak useknutý	1 400,-
<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová	700,-
<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	strieška bedľovitá	2 500,-
<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk	hodvábnica fialovomodrá	2 000,-
<i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar	vložkovka žltozelená	700,-
<i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.) Bondartsev et Singer	práchnovček lekársky	2 300,-
<i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr.	sliziak ružový	500,-
<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	lievikovec kyjakovitý	1 600,-
<i>Gyromitra fastigiata</i> (Krombh.) Rehm	ušiak zväzkovitý	700,-
<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev et Singer	hlinovec šafranový	1 100,-
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	koralovec ježovitý	1 500,-
<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	zvončekovec sadzový	800,-
<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	šťavnačka marcová	700,-
<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.	rýdzik nádherný	1 000,-
<i>Lepiota hystrix</i> F. H. Møller et J. E. Lange	bedlička pichliačová	2 100,-

<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard	bedlica Pilátova	2 200,-
<i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer	bedlica pobrežná	2 500,-
<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer	čechratec stepný	700,-
<i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	slizovnica slzivá	1 000,-
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná	800,-
<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl.	kalichovka fialovoružová	700,-
<i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.	zvoncovec rašeliniskový	1 500,-
<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica škoricovohnedá	600,-
<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica olivová	600,-
<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	600,-
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres.	lupeňopórovec červenožltý	700,-
<i>Plectania melastoma</i> (Sowerby) Fuckel	pakorienovka čierna	2 200,-
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	hliva kotúčová	1 700,-
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobuľka pieskomilná	900,-
<i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc.	misôčka tmavá	1 500,-
<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar	oranžovec bledý	2 400,-
<i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser	machovec tmavý	700,-
<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	červenáčik obyčajný	1 600,-
<i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer	vločnica agátová	1 500,-
<i>Russula consobrina</i> Fr.	plávka smutná	500,-
<i>Sarcosoma globosum</i> (Schmidel) Rehm	mäsovec guľatý	2 500,-
<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt	tulipánovka fialová	700,-
<i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl	masliak močiarny	1 500,-
<i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer	masliak sibírsky	1 400,-
<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	hl'uzovka letná	2 000,-
<i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton	pošvovec menší	700,-
<i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer	pošvovec cudzopasný	1 500,-
<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél.	suchohrúb marhuľovožltý	500,-
<i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink	suchohrúb moravský	2 000,-
<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél.	suchohrúb cudzopasný	1 500,-

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú označené znakom *.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7. Dreviny sú označené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.

9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

Výška dreviny v cm	Sk
50 – 200	3 000,-
201 – 300	5 000,-
301 – 500	11 000,-
501 – 1 000	20 000,-
1 001 – 2 000	30 000,-
nad 2 000	50 000,-.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A
DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
Gastropoda – ulitníky			
SR	<i>Anisus (=Disculifer) vorticulus</i>	kotúľka štíhla	5 000.-
	<i>Caseolus calculus</i>		
	<i>Caseolus commixta</i>		
	<i>Caseolus sphaerula</i>		
	<i>Discula leacockiana</i>		
	<i>Discula tabellata</i>		
	<i>Discula testudinalis</i>		
	<i>Discula turricula</i>		
	<i>Discus defloratus</i>		
	<i>Discus guerinianus</i>		
	<i>Elona quimperiana</i>		
	<i>Geomalacus maculosus</i>		
	<i>Geomitra moniziana</i>		
	<i>Gibbula nivosa</i>		
	<i>Helix subplicata</i>		
	<i>Hygromia kovacsi</i>		
	<i>Chilostoma banaticum</i>		
	<i>Lampedusa imitatrix</i>		
	<i>Lampedusa melitensis</i>		
	<i>Leiostyla abbreviata</i>		
	<i>Leiostyla cassida</i>		
	<i>Leiostyla corneocostata</i>		
	<i>Leiostyla gibba</i>		
	<i>Leiostyla lamellosa</i>		
	<i>Paladilphia hungarica</i>		
	<i>Patella feruginea</i>		
SR	<i>Sadleriana pannonica</i>	sadlerianka panónska	3 000.-
	<i>Theodoxus prevostianus</i>		
SR	<i>Ex Theodoxus transversalis</i>	teodox pásavý	5 000.-
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky			
	<i>Congeria kuscieri</i>		
	<i>Lithophaga lithophaga</i>		
	<i>Margaritifera auricularia</i>		
	<i>Pinna nobilis</i>		
SR	<i>Unio (=Crassiana) crassus</i>	korýtko riečne	3 000.-

Araneae – pavúky*Macrothele calpeiana***Crustacea – kôrovce***Armadillidium ghardalamensis***Odonata – vážky**

	<i>Aeshna (=Aeschna) viridis</i>	šidlo	
SR	<i>Cordulegaster heros</i>	pásikavec	5 000.-
	<i>Cordulegaster trinacriae</i>	pásikavec	
	<i>Gomphus graslinii</i>	klinovka	
SR	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka obrovská	5 000.-
	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	vážka	
SR	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	vážka	5 000.-
	<i>Lindenia tetraphylla</i>		
	<i>Macromia splendens</i>		
SR	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	klinovka hadia	5 000.-
	<i>Oxygastra curtisii</i>		
SR	<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltónohá	3 000.-
SR	<i>Sympecma paedisca (braueri)</i>	šidlovka Brauerova	3 000.-

Mantodea – modlivky*Apteromantis aptera***Orthoptera (Caelifera + Ensifera)**

	<i>Baetica ustulata</i>		
	<i>Brachytripes megacephalus</i>		
	<i>Isophya costata</i>		
SR	<i>Isophya stysi</i>	kobylka Štysova	5 000.-
	<i>Myrmecophilus baronii</i>		
SR	<i>Odontopodisma rubripes</i>	koník východný	2 000.-
SR	<i>Paracaloptenus caloptenoides</i>	koník Brunnerov	5 000.-
SR	<i>Pholidoptera transsylvanica</i>	kobylka sedmohradská	5 000.-
SR	<i>Saga pedo</i>	sága stepná	15 000.-
SR	<i>Stenobothrus (=Stenobothrades) eurasius</i>	koník slovanský	5 000.-

Coleoptera – chrobáky

SR	<i>Bombelasmus unicornis</i>		5 000.-
	<i>Buprestis splendens</i>		
	<i>Carabus hampei</i>		
SR	<i>Carabus hungaricus</i>	bystruška južná	5 000.-
	<i>Carabus olympiae</i>		
SR	<i>Carabus variolosus</i>	bystruška potočná	2 000.-
SR	<i>Carabus zawadzskii</i>	bystruška Zawadského	3 000.-
SR	<i>Cerambyx cerdo</i>	fuzáč veľký	5 000.-
SR	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	plocháč červený	2 000.-
	<i>Dorcadion fulvum cervae</i>		

	<i>Duvalius gebhardtii</i>		
SR	<i>Duvalius</i> (rod)		5 000.-
SR	<i>Ex Dytiscus latissimus</i>	potápnik široký	5 000.-
SR	<i>Graphoederus bilineatus</i>	potápnik	2 000.-
	<i>Leptodirus hohenwarti</i>		
SR	<i>Osmoderma eremita</i>	pižmovec hnedý	5 000.-
SR	<i>Phryganophilus ruficollis</i>		5 000.-
	<i>Pilemia tigrina</i>		
SR	<i>Probaticus subrugosus</i>		5 000.-
	<i>Propomacrus cypriacus</i>		
SR	<i>Pseudogaurotina excellens</i>	fuzáč karpatský	5 000.-
	<i>Pseudoseriscius cameroni</i>		
	<i>Pytho kolwensis</i>		
SR	<i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský	5 000.-
Lepidoptera – motýle			
	<i>Apatura metis</i>	dúhovec balkánsky	
	<i>Arytrura musculus</i>		
	<i>Catopta thrips</i>		
SR	<i>Coenonympha hero</i>	očkáň hnedý	5 000.-
SR	<i>Ex Coenonympha oedippus</i>	očkáň rašelinový	5 000.-
SR	<i>Colias myrmidone</i>	žltáček zanoväťový	4 000.-
	<i>Cucullia mixta</i>		
SR	<i>Dioszeghyana schmidtii</i>	mora Schmidtova	3 000.-
	<i>Erannis ankeraria</i>		
	<i>Erebia calcaria</i>	očkáň východoalpský	
	<i>Erebia christi</i>	očkáň	
	<i>Erebia sudetica</i>	očkáň vysokohorský	
SR	<i>Eriogaster catax</i>	priadkovec trnkový	2 000.-
SR	<i>Euphydryas maturna</i>	hnedáček osikový	5 000.-
	<i>Fabriciana elisa</i>	perlovec korzický	
	<i>Glyphipterix loricatella</i>		
	<i>Gortyna borelii lunata</i>		
	<i>Hyles hippophaes</i>		
SR	<i>Ex Chondrosoma fiduciarium</i>	piadivka piadivkovicovitá	4 000.-
SR	<i>Leptidea morsei</i>	mlynárik východný	3 000.-
	<i>Lignyopectera fumidaria</i>		
SR	<i>Lopinga achine</i>	očkáň mätonohový	2 000.-
SR	<i>Lycaena dispar</i>	ohniváček veľký	2 000.-
SR	<i>Ex Lycaena helle</i>	ohniváček hadovníkový	4 000.-
SR	<i>Maculinea arion</i>	modráček čiernoškrnný	2 000.-
SR	<i>Maculinea nausithous</i>	modráček bahniskový	5 000.-
SR	<i>Maculinea teleius</i>	modráček krvavcový	5 000.-
	<i>Melanargia arge</i>	očkáň juhotaliansky	
SR	<i>Ex Nymphalis vaualbum</i>	babôčka hájová	4 000.-
	<i>Papilio alexanor</i>	vidlochvost horský	
	<i>Papilio hospiton</i>	vidlochvost korzický	
SR	<i>Parnassius apollo</i>	jasoň červenooký	10 000.-

SR	<i>Parnassius mnemosyne</i>	jasoň chochlačkový	2 000.-
	<i>Phyllometra culminaria</i>		
	<i>Plebicula golgus</i>	modráčik nevadský	
	<i>Polymixis rufocincta isolata</i>		
SR	<i>Polyommatus eroides</i>	modráčik stepný	3 000.-
SR	<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	2 000.-
	<i>Xylomoia strix</i>		
SR	<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkovcový	2 000.-

Echinoidea – ježovky*Centrostephanus longispinus***Osteichthyes (=Pisces) – ryby**

	<i>Acipenser naccarii</i>	jeseter jadranský	
	<i>Acipenser sturio</i>	jeseter veľký	
	<i>Anaocypris hispanica</i>		
	<i>Coregonus oxyrhynchus</i> (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)	sih ostronosý	
SR	<i>Gymnocephalus baloni</i>	hrebenačka vysoká	15 000.-
	<i>Phoxinus phoxinus</i>		
	<i>Valencia hispanica</i>	valencia španielska	
	<i>Zingel asper</i>	kolok rhônsky	

Amphibia – obojživelníky

	<i>Alytes cisternasii</i>	kunka Cisternasiova	
	<i>Alytes muletensis</i>	kunka baleárska	
	<i>Alytes obstetricans</i>	kunka starostlivá	
SR	<i>Bombina bombina</i>	kunka červenobruchá	5 000.-
SR	<i>Bombina variegata</i>	kunka žltobruchá	2 000.-
	<i>Bufo calamita</i>	ropucha krátkonohá	
SR	<i>Bufo viridis</i>	ropucha zelená	2 000.-
	<i>Discoglossus galganoi</i>	kunka	
	<i>Discoglossus jeanneae</i>	kunka	
	<i>Discoglossus montalentii</i>	kunka	
	<i>Discoglossus pictus</i>	kunka maľovaná	
	<i>Discoglossus sardus</i>	kunka pestrá	
	<i>Euproctus asper</i>	salamandra horská	
	<i>Euproctus montanus</i>	salamandra vrchovská	
	<i>Euproctus platycephalus</i>	salamandra štukohlavá	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i>	mločík	
	<i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i>		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) strinatii</i>	mločík nočný	
	(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)		
	<i>Hydromantes (Speleomantes) supramontes</i>		
SR	<i>Hyla arborea</i>	rosnička zelená	5 000.-

	<i>Hyla meridionalis</i>	rosnička západná	
	<i>Hyla sarda</i>	rosnička tyrhenská	
	<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra zlatopása	
	<i>Mertensiella luschani</i>	salamandra Luschanova	
	<i>Pelobates cultripes</i>	hrabavka ostronohá	
SR	<i>Pelobates fuscus</i>	hrabavka škvrnitá	10 000.-
	<i>Pelobates syriacus</i>	hrabavka plochohlavá	
	<i>Proteus anguineus</i>	jaskyniar vodný	
SR	<i>Rana arvalis</i>	skokan ostropyský	5 000.-
SR	<i>Rana dalmatina</i>	skokan štíhly	5 000.-
	<i>Rana graeca</i>	skokan	
	<i>Rana iberica</i>	skokan dlhonohý	
	<i>Rana italica</i>	skokan	
	<i>Rana latastei</i>	skokan Latasteov	
SR	<i>Rana lessonae</i>	skokan krátkonohý	5 000.-
	<i>Salamandra atra</i>	salamandra čierna	
	<i>Salamandra aurorae</i>	salamandra	
	<i>Salamandra lanzai</i>	salamandra	
	<i>Salamandrina terdigitata</i>	salamandra okuliarnatá	
	<i>Triturus carnifex</i>	mlok dravý	
SR	<i>Triturus cristatus</i>	mlok hrebenatý	15 000.-
	<i>Triturus italicus</i>	mlok ostrochvostý	
	<i>Triturus karelinii</i>	mlok Karelinov	
	<i>Triturus marmoratus</i>	mlok	
SR	<i>Triturus montandoni</i>	mlok karpatský	5 000.-
Reptilia – plazy			
SR	<i>Ablepharus kitaibelli</i>	krátkonôžka štíhla	40 000.-
	<i>Algyroides fitzingeri</i>	jašterica Fitzingerova	
	<i>Algyroides marchi</i>	jašterica Marchova	
	<i>Algyroides moreoticus</i>	jašterica kýľošupinatá	
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	jašterica červenoboká	
	<i>Caretta caretta</i>	kareta obyčajná	
	<i>Coluber caspius</i>	užovka	
	<i>Coluber cypriensis</i>		
	<i>Coluber hippocrepis</i>	užovka podkovovitá	
	<i>Coluber jugularis</i>	užovka žltobruchá	
	<i>Coluber laurenti</i>	užovka	
	<i>Coluber najadum</i>	užovka štíhla	
	<i>Coluber nummifer</i>	užovka	
	<i>Coluber viridiflavus</i>	užovka žltozelená	
SR	<i>Coronella austriaca</i>	užovka hladká	10 000.-
	<i>Cyrtopodion kotschyi</i>	gekón hrboľatý	
	<i>Dermochelys coriacea</i>	kožatka veľká	
	<i>Eirenis modesta</i>		
	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	užovka štvorpása	
SR	<i>Elaphe longissima</i>	užovka stromová	15 000.-
	<i>Elaphe situla</i>	užovka leopardovitá	

SR	<i>Emys orbicularis</i>	korytnačka močiarna	40 000.-
	<i>Eretmochelys imbricata</i>	kareta pravá	
	<i>Eryx jaculus</i>	piesočník presypový	
	<i>Gallotia atlantica</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti insulanagae</i>	jašterica	
	<i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>	jašterica kanárska	
	<i>Gallotia stehlini</i>	jašterica Stehlinova	
	<i>Chalcides bedriagai</i>	scink Bedriagov	
	<i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>	scink Simonov	
	<i>Chalcides ocellatus</i>	scink oceľový	
	<i>Chalcides sexlineatus</i>	scink	
	<i>Chalcides viridianus</i>	scink zelenkastý	
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	chameleón obyčajný	
	<i>Chelonia mydas</i>	kareta obrovská	
SR	<i>Lacerta agilis</i>	jašterica bystrá/jašterica obyčajná	3 000.-
SR	<i>Lacerta danfordi</i>	jašterica	15 000.-
	<i>Lacerta dugesii</i>	jašterica Dugesova	
	<i>Lacerta graeca</i>	jašterica ostropyská	
	<i>Lacerta horvathi</i>	jašterica Horvathova	
	<i>Lacerta schreiberi</i>	jašterica Schreiberova	
	<i>Lacerta trilineata</i>	jašterica smaragdová	
	<i>Lacerta viridis</i>	jašterica zelená	
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i>	jašterica Bedriagova	
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i>	jašterica vrchovská	
	<i>Lepidochelys kempii</i>	kareta Kempova	
	<i>Macrovipera schweizeri</i>	vretenica	
	<i>Mauremys caspica</i>	korytnačka bahenná	
	<i>Mauremys leprosa</i>	korytnačka	
	<i>Natrix natrix cetti</i>	užovka	
	<i>Natrix natrix corsa</i>	užovka	
SR	<i>Natrix natrix cypriaca</i>	užovka	12 000.-
	<i>Natrix tessellata</i>	užovka frkaná	
	<i>Ophiomorus punctatissimus</i>	scink hadovitý	
	<i>Ophisaurus apodus</i>	slepúch beznohý/scink beznohý	
	<i>Ophisops elegans</i>	jašterica hadoboká	
	<i>Phyllodactylus europaeus</i>	gekón listoprstý	
	<i>Podarcis erhardii</i>	jašterica Erhardova	
	<i>Podarcis filfolensis</i>	jašterica sieťovaná	
	<i>Podarcis hispanica atrata</i>	jašterica	
	<i>Podarcis lilfordi</i>	jašterica Lilfordova	
	<i>Podarcis melisellensis</i>	jašterica jadranská	
	<i>Podarcis milensis</i>	jašterica kykladská	
SR	<i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i>	jašterica múrová	8 000.-
	<i>Podarcis peloponnesiaca</i>	jašterica lesklá	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	jašterica drobnohlavá	
	<i>Podarcis sicula</i>	jašterica ruinová	

	<i>Podarcis taurica</i>	jašterica trávna	
	<i>Podarcis tiliguerta</i>	jašterica tyrhenská	
	<i>Podarcis wagleriana</i>	jašterica Waglerova	
	<i>Stellio (=Agama) stellio</i>	agama hardun	
	<i>Tarentola angustimentalis</i>	gekón úzkopyský	
	<i>Tarentola boettgeri</i>	gekón Boettgerov	
	<i>Tarentola delalandii</i>	gekón Delalandov	
	<i>Tarentola gomerensis</i>	gekón gomérsky	
	<i>Telescopus falax</i>	užovka nočná	
	<i>Testudo graeca</i>	korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i>	korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo marginata</i>	korytnačka žltočierna	
	<i>Vipera ammodytes</i>	vretenica rožkatá	
	<i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)	vretenica	
	<i>Vipera ursinii</i>	vretenica malá	
	<i>Vipera xanthina</i>	vretenica	
SR	<i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>	jašterica živorodá	5 000.-
Mammalia – cicavce			
	<i>Alopex lagopus</i>	líška polárna	
SR	<i>Barbastella barbastellus</i>	netopier čierny/uchaňa čierna	10 000.-
SR	<i>Bison bonasus</i>	zubor hrivnatý/ zubor lesný	100 000.-
	<i>Canis lupus</i> (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990)	vlk dravý/vlk obyčajný	
SR	<i>Castor fiber</i> (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)	bobor vodný/bobor euroázijský	30 000.-
	<i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)	koza bezoárová	
	<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>	kozorožec pyrenejský	
	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>	jeleň lesný korzický	
	<i>Cetacea</i> (všetky druhy)	veľrybotvaré cicavce	
SR	<i>Cricetus cricetus</i> (s výnimkou maďarských populácií)	škrekok poľný	1 000.-
	<i>Crocidura canariensis</i>	bieložúbka kanárska	
	<i>Crocidura sicula</i>	bieložúbka sicílska	
SR	<i>Dryomys nitedula</i>	plch lesný	5 000.-
SR	<i>Eptesicus nilssonii</i>	netopier severský/večernica	10 000.-
SR	<i>Eptesicus serotinus</i>	netopier pozdný/večernica poďná	5 000.-
	<i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>	jež túlavý	
SR	<i>Felis silvestris</i>	mačka divá/lesná	40 000.-
	<i>Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)</i>	vychuchol pyrenejský	

	<i>Gliridae (=Myoxidae)</i> (všetky druhy okrem <i>Glis</i> (=Myoxus) <i>glis</i> a <i>Eliomys quercinus</i>)	plchovité	
SR	<i>Hypsugo (=Pipistrellus) savii</i>	večernica Saviho	20 000.-
	<i>Hystrix cristata</i>	dikobraz hrebenatý	
SR	<i>Lutra lutra</i>	vydra riečna	40 000.-
SR	<i>Lynx lynx</i> (s výnimkou estónskych populácií)	rys ostrovid	80 000.-
	<i>Lynx pardinus</i>	rys leopardovitý	
SR	<i>Marmota marmota latirostris</i>	svišť vrchovský	100 000.-
	<i>Microchiroptera</i> (všetky druhy)	netopiere	
	<i>Microtus cabrerai</i>	hraboš pyrenejský	
	<i>Microtus oeconomus arenicola</i>	hraboš severský nizozemský	
SR	<i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	hraboš severský panónsky	30 000.-
SR	<i>Microtus tatricus</i>	hraboš tatranský	5 000.-
SR	<i>Miniopterus schreibersii</i>	netopier sťahovavý/lietavec	20 000.-
	<i>Monachus monachus</i>	tuleň mníši	
SR	<i>Muscardinus avellanarius</i>	plch lieskový	3 000.-
SR	<i>Mustela eversmanii</i>	tchor stepný	5 000.-
SR	<i>Ex Mustela (=Lutreola) lutreola</i>	norok európsky	100 000.-
SR	<i>Myotis alcathoe</i>	netopier nymfin	10 000.-
SR	<i>Myotis bechsteini</i>	netopier veľkouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis blythi</i>	netopier východný/netopier ostrouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis brandti</i>	netopier Brandtov	5 000.-
SR	<i>Myotis dasycneme</i>	netopier pobrežný	5 000.-
SR	<i>Myotis daubentoni</i>	netopier vodný	2 000.-
SR	<i>Myotis emarginatus</i>	netopier brvitý	10 000.-
SR	<i>Myotis myotis</i>	netopier obyčajný	10 000.-
SR	<i>Myotis mystacinus</i>	netopier fúzatý	5 000.-
SR	<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý	5 000.-
SR	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký	5 000.-
SR	<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý	5 000.-
SR	<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak hrdzavý	5 000.-
	<i>Ovis ammon musimon</i> (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)	muflón lesný	
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (<i>Ovis gmelini ornata</i>)	ovca kruhorohá	
	<i>Phoca hispida saimensis</i>	tuleň krúžkovaný	
SR	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	netopier južný/večernica južná	10 000.-
SR	<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica parková	5 000.-
SR	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica malá	10 000.-
SR	<i>Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus</i>	netopier pískavý/večernica pískavá	10 000.-
SR	<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý	10 000.-
SR	<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý	10 000.-
	<i>Pteromys volans (=Sciuropterus russicus)</i>	poletuška slovanská	
SR	<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný	20 000.-

SR	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý	10 000.-
	<i>Rousettus aegyptiacus</i>	kaloň egyptský	
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (<i>Rupicapra rupicapra ornata</i>)	kamzík arbuszký	
	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	kamzík vrchovský balkánsky	
SR	<i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	kamzík vrchovský tatranský	150 000.-
	<i>Sciurus anomalus</i>	veverica krátkouchá	
SR	<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská	20 000.-
SR	<i>Sicista subtilis</i>	myšovka stepná	20 000.-
SR	<i>Spermophilus</i> (= <i>Citellus</i>) <i>citellus</i>	sysel' pasienkový/sysel' obyčajný	15 000.-
	<i>Spermophilus</i> (= <i>Citellus</i>) <i>suslicus</i>	sysel' perlavý	
SR	<i>Ursus arctos</i>	medveď hnedý	80 000.-
SR	<i>Vespertilio murinus</i>	netopier pestrý/večernica pestrá	5 000.-

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B
DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
Gastropoda – ulitníky		
<i>Alopi</i> <i>bielzii clathrata</i>	alopia zádielská	5 000.-
<i>Anisus septemgyratus</i>	kotúľka	5 000.-
<i>Belgrandiella</i> (rod)	belgrandiela	5 000.-
<i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia carpatica</i>	ciha karpatská	3 000.-
<i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia ingenua</i>	ciha rebravá	3 000.-
<i>Cochlodina</i> (=Cochlodina) <i>fimbriata remota</i>	ciha pyskatá	5 000.-
<i>Esperiana</i> (=Fagotia) <i>esperi</i>	fagotka škvritá	5 000.-
<i>Esperiana</i> (=Microcolpia) <i>daudebartii</i>	fagotka štíhla	5 000.-
<i>acicularis/Fagotia acicularis</i>		
<i>Faustina rossmaessleri</i>		3 000.-
<i>Gyraulus</i> (=Lamorbis) <i>riparius</i>	kotúľka pobrežná	5 000.-
<i>Hauffenia</i> (rod)	haufenia	5 000.-
<i>Helix lutescens</i>	slimák žltkastý	2 000.-
<i>Vallonia declivis</i>	valónia hodvábná	5 000.-
<i>Valvata</i> (=Tropidina) <i>macrostoma</i>	valvata pupkatá	3 000.-
<i>Vertigo</i> (=Vertilla) <i>angustior</i>	pimprlík mokradňý	2 000.-
<i>Vertigo geyeri</i>	pimprlík močiarný	5 000.-
<i>Vertigo moulinsiana</i>	pimprlík bruškatý	3 000.-
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky		
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	škl'abka ploská	5 000.-
Annelida – obrúčkovec		
<i>Allobophora dubiosa</i>	dážďovka bahenná	3 000.-
<i>Allobophora hrabei</i>	dážďovka Hraběho	5 000.-
<i>Batracobdella paludosa</i>	klepsina barinná	5 000.-
<i>Hirudo medicinalis</i>	pijavica lekárska	3 000.-
Palpigrady – štúrovky		
<i>Eukoena</i> (=Eukoena) <i>spelaea</i>		20 000.-
Araneae – pavúky		
<i>Anyphaena furva</i>	spriadavka	5 000.-
<i>Araneus nordmanni</i>	križiak	5 000.-
<i>Arctosa perita</i>	strehúň	5 000.-
<i>Arctosa stigmosa</i>	strehúň	5 000.-
<i>Argiope lobata</i>	križiak	5 000.-
<i>Argyroneta aquatica</i>	vodnár striebistý	5 000.-
<i>Atypus muralis</i>	komôrkár pontický	5 000.-
<i>Dolomedes plantarius</i>	lovčík	5 000.-
<i>Gnaphosa microps</i>	skaliarka	5 000.-

<i>Gnaphosa nigerrima</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Haplodrassus moderatus</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Cheiracanthium montanum</i>		5 000.-
<i>Larinioides silvicultrix</i>	križiak	5 000.-
<i>Lycosa vultuosa</i>		5 000.-
<i>Pardosa proxima</i>	sliedič	5 000.-
<i>Synema plorator</i>	kvetárik	5 000.-
<i>Zelotes puritanus</i>	skaliarka	5 000.-
Pseudoscorpionidea – šťúriky		
<i>Atemnus politus</i>		5 000.-
<i>Chtonius austriacus</i>		5 000.-
<i>Neobisium beieri</i>		10 000.-
<i>Neobisium polonicum</i>		10 000.-
<i>Neobisium slovacum</i>		20 000.-
Opiliona – kosce		
<i>Egaenus convexus</i>		5 000.-
<i>Gyas titanus</i>		5 000.-
<i>Ischyropsalis manicata</i>		5 000.-
<i>Opilio dinaricus</i>		5 000.-
<i>Platybunus pallidus</i>		3 000.-
Cyphophthalmi		
<i>Siro carpaticus</i>		5 000.-
Acarina – roztoče		
<i>Argas vespertilionis</i>		3 000.-
Ixodidae		
<i>Ixodes vespertilionis</i>		5 000.-
Crustacea – kôrovce		
<i>Astacus astacus</i>	rak riečny	2 000.-
<i>Astacus leptodactylus</i>	rak bahenný	2 000.-
<i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i>	rak riavový	10 000.-
<i>Branchinecta paludosa</i>	žiabronôžka arktická	5 000.-
<i>Chirocephalus slovacicus</i>	žiabronôžka slovenská	5 000.-
<i>Lepidurus apus</i>	štítovec jarný	2 000.-
<i>Niphargus tatrensis</i>		5 000.-
<i>Synurella intermedia</i>		5 000.-
<i>Triops cancriformis</i>	štítovec letný	2 000.-
Diplopoda – mnohonôžky		
<i>Allorhiscosoma sphinx</i>		500.-
<i>Enantiulus tatranus</i>		500.-
<i>Glomeris mnischechi</i>		500.-

<i>Chelogona carpathicum</i>	500.-
<i>Julus curvicornis</i>	500.-
<i>Mastigophorophyllon cirriferum</i>	500.-
<i>Melogona transsilvanica</i>	500.-
<i>Xestoiulus (Microiulus) carpathicus</i>	500.-
<i>Polydesmus komareki</i>	500.-
<i>Polydesmus montanus</i>	500.-
<i>Polydesmus tataranus</i>	500.-
<i>Polyzonium eburneum</i>	500.-
<i>Polyzonium transsilvanicum</i>	500.-

Chilopoda – stonôžky

<i>Dicelophorus carniolensis</i>	500.-
<i>Dignathodon microcephalus</i>	500.-
<i>Scutigera coleoptrata</i>	500.-

Ephemeroptera

<i>Ametropus fragilis</i>	podenka	500.-
<i>Ecdyonurus insignis</i>	podenka	500.-
<i>Ephemerella glaucops</i>	podenka	500.-
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	podenka	500.-
<i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>	podenka nížinná	500.-
<i>Heptagenia coerulans</i>	podenka	500.-
<i>Choroterpes pictetii</i>	podenka	500.-
<i>Isonychia ignota</i>	podenka	500.-
<i>Raptobaetopus tenellus (balticus)</i>	podenka	500.-
<i>Rhithrogena germanica</i>	podenka	500.-

Odonata – vážky

<i>Aeschna coerulea</i>	šídlo belasé	5 000.-
<i>Aeschna isosceles</i>	šídlo	3 000.-
<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>	šídlo	5 000.-
<i>Anax imperator</i>	šídlo obrovské	2 000.-
<i>Anax parthenope</i>	šídlo tmavé	1 000.-
<i>Brachytron pratense</i>	šídlo lúčne	3 000.-
<i>Coenagrion hastulatum</i>	šidielko	5 000.-
<i>Coenagrion scitulum</i>	šidielko	3 000.-
<i>Cordulegaster</i> (rod)	pásikavec	5 000.-
<i>Epiptera bimaculata</i>	vážka	2 000.-
<i>Ladona (=Libellula) fulva</i>	vážka hnedá	5 000.-
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	klinovka čiernonohá	3 000.-
<i>Orthetrum coerulescens</i>	vážka modrá	3 000.-
<i>Somatoclora</i> (rod)	ligotavka	5 000.-
<i>Sympetrum fusca</i>	šídlovka hnedá	4 000.-
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	vážka pásavá	2 000.-

Plecoptera – pošvatky

<i>Agnatina elegantula</i>	pošvatka	2 000.-
<i>Brachyptera braueri</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Brachyptera monilicornis</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Capnopsis schilleri</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Isogenus nubecula</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Isoperla obscura</i>	pošvatka tmavá	5 000.-
<i>Isoptena serricornis</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Marathamea vitripennis</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Taeniopteryx schoenemundi</i>	pošvatka dvojbodková	3 000.-
<i>Xantoperla apicalis</i>	pošvatka	3 000.-

Dermaptera – ucholaky

<i>Anechura bipunctata</i>	ucholak dvojbodkový	2 000.-
<i>Labidura riparia</i>	ucholak veľký	2 000.-

Mantodea – modlivky

<i>Mantis religiosa</i>	modlivka zelená	3 000.-
-------------------------	-----------------	---------

Ensifera – kobyľky

<i>Ruspidia nitidula</i> (= <i>Homorocoryphus nitidulus</i>)	kobyľka šúrová	10 000.-
<i>Poecilimon fussi</i>	kobyľka Fussiho	5 000.-
<i>Ephippiger ephippiger</i>	sedlovka bronzová	5 000.-

Caelifera – koníky

<i>Acrida hungarica</i> (ungarica)	koník stepný	10 000.-
<i>Calliptamus barbarus</i>	koník barský	2 000.-
<i>Mecostethus grossus</i>	koník žltopásy	2 000.-
<i>Oedalus decorus</i>	koník čiernopásy	5 000.-

Heteroptera – bzdochy

<i>Acyrosoma leucogrammes</i>	bzdocha	500.-
<i>Bagrada stolata</i>	bzdocha	500.-
<i>Crypsinus angustatus</i>	bzdocha	500.-
<i>Dybowskyia reticulata</i>	bzdocha	500.-
<i>Henestaris halophilus</i>	bzdocha	500.-
<i>Hyoidea notaticeps</i>	bzdocha	500.-
<i>Spathocera obscura</i>	bzdocha	500.-

Auchenorrhyncha – cikády

<i>Cicada</i> (= <i>Tettiga</i>) <i>orni</i>	cikáda jaseňová	5 000.-
<i>Dictyophara pannonica</i>	ostročiarka stepná	3 000.-
<i>Dorycephalus baeri</i>	cikádka	3 000.-
<i>Pagiphora annulata</i>		5 000.-
<i>Tibicen plebejus</i>	cikáda	5 000.-
<i>Tibicina haematodes</i>	cikáda viničná	5 000.-

Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce

<i>Creoleon plumbeus</i>		3 000.-
<i>Dendroleon pantherinus</i>	mravcolev stromový	5 000.-
<i>Distoleon tetrarammicus</i>	mravcolev	3 000.-
<i>Libelloides coccajus</i>	askalafus	5 000.-
<i>Libelloides macaronius</i>	askalafus škvrnitokrídly	5 000.-
<i>Mantispa styriaca</i>	pamodlivka dlhokrká	3 000.-
<i>Megistopus flavicornis</i>		3 000.-
<i>Myrmecaelurus trigrammus</i>		3 000.-
<i>Myrmeleon formicarius</i>		3 000.-
<i>Myrmeleon inconspicuus</i>		3 000.-

Coleoptera – chrobáky

<i>Acimerus schäfferi</i>	fuzáč Schäfferi	3 000.-
<i>Agnathus decoratus</i>		5 000.-
<i>Allonyx quadrimaculatus</i>	pestroš	3 000.-
<i>Alosimus syriacus</i>		3 000.-
<i>Ampedus quadrisignatus</i>	kováčik štvorškvrný	5 000.-
<i>Ampedus ruficeps</i>	kováčik	5 000.-
<i>Anthaxia candens</i>	krasň čerešňový	3 000.-
<i>Anthaxia hungarica</i>	krasň južný	3 000.-
<i>Apalus</i> (rod)		3 000.-
<i>Aporthopleura</i> (=Orthopleura) <i>sanguinicolis</i>	pestroš	3 000.-
<i>Bius thoracicus</i>	potemník	5 000.-
<i>Boros schneideri</i>		5 000.-
<i>Brachygonus</i> (=Ampedus) <i>megerlei</i>	kováčik	5 000.-
<i>Brachyta</i> (=Evodinus) <i>interrogationis</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Calosoma auropunctatum</i>	húseničiar zlatistý	3 000.-
<i>Calosoma sycophanta</i>	húseničiar pižmový	3 000.-
<i>Capnodis tenebrionis</i>	krasň	5 000.-
<i>Carabus arcensis</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus auronitens</i>	bystruška zlatá	2 000.-
<i>Carabus cancellatus</i>	bystruška medená	2 000.-
<i>Carabus clathratus</i>	bystruška	5 000.-
<i>Carabus fabricii</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus irregularis</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus menetriesi</i>	bystruška Menétriesova	5 000.-
<i>Carabus montivagus</i>	bystruška	3 000.-
<i>Carabus nitens</i>	bystruška	3 000.-
<i>Carabus obsoletus</i>	bystruška lesklá	2 000.-
<i>Carabus problematicus</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus scabriusculus</i>	bystruška	2 000.-
<i>Cerambyx miles</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Cerocomia</i> (rod)		3 000.-
<i>Cetonischema</i> (=Potosia) <i>aeruginosa</i>	zlatoň ligotavý	3 000.-
<i>Cornumutilla quadrivittata</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Deltomerus tatricus</i>	utekáčik	3 000.-
<i>Dicerca aenea</i>	krasň lesklý	5 000.-

<i>Dicerca alni</i>	krasň jelšový	5 000.-
<i>Dicerca furcata</i>	krasň	5 000.-
<i>Dicerca moesta</i>	krasň	3 000.-
<i>Dircaea australis</i>		3 000.-
<i>Ditylus laevis</i>		3 000.-
<i>Elater (= Ludius) ferrugineus</i>	kováčik hrdzavý	3 000.-
<i>Emus hirtus</i>	drobčík chlpatý	2 000.-
<i>Epicauta erythrocephala</i>		3 000.-
<i>Epicauta rufidorsum</i>		3 000.-
<i>Ergates faber</i>	fuzáč zavalitý	5 000.-
<i>Eurythya quercus</i>	krasň dubový	3 000.-
<i>Eurythya austriaca</i>	krasň jedľový	3 000.-
<i>Euzonitis</i> (rod)		3 000.-
<i>Evodinus borealis</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Hydrophilus (=Hydrous) aterrimus</i>	vodomil	5 000.-
<i>Hydrophilus (=Hydrous) piceus</i>	vodomil čierny	3 000.-
<i>Lacon</i> (rod – okrem <i>L. punctatus</i>)	kováčik	3 000.-
<i>Laena reitteri</i>	potemník	5 000.-
<i>Laena viennensis</i>	potemník	3 000.-
<i>Leptura (=Strangalia) thoracica</i>	fuzáč červenokrký	5 000.-
<i>Lethrus apterus</i>	viničiar čierny	3 000.-
<i>Limoniscus violaceus</i>	kováčik fialový	5 000.-
<i>Lucanus cervus</i>	roháč obyčajný	5 000.-
<i>Megopis scabricornis</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Melandrya barbata</i>		2 000.-
<i>Meloe autumnalis</i>	májka	2 000.-
<i>Meloe brevicollis</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe cicatricosus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe decorus</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe hungarus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe proscarabeus</i>	májka obyčajná	6 000.-
<i>Meloe rufiventris</i>	májka	6 000.-
<i>Meloe rugosus</i>	májka	2 000.-
<i>Meloe scabriusculus</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe tuccicus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe uralensis</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe variegatus</i>	májka dúhová	5 000.-
<i>Meloe violaceus</i>	májka fialová	2 000.-
<i>Menephilus cylindricus</i>	potemník	5 000.-
<i>Morimus funereus</i>		2 000.-
<i>Mylabris</i> (rod)		3 000.-
<i>Necydalis major</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Necydalis ulmi</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Nemosoma caucasicum</i>	ploskáň	5 000.-
<i>Oenas crassicornis</i>		3 000.-
<i>Oryctes nasicornis</i>	nosorožtek obyčajný	5 000.-
<i>Pachyta lamed</i>	fuzáč žltočierny	2 000.-
<i>Phytoecia argus</i>	fuzáč	3 000.-

<i>Phytoecia hirsutula</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Phytoecia scutellata</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) dives</i>	krasň	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) mirifica</i>	krasň	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) rutilans</i>	krasň lipový	2 000.-
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Pytho abieticola</i>		5 000.-
<i>Pytho depressus</i>		3 000.-
<i>Rhopalopus ungaricus</i>		3 000.-
<i>Rhysodes germari</i>		5 000.-
<i>Selatostomus rugosus</i>	kováčik	5 000.-
<i>Semanotus ruscicus</i>	fuzáč borievkový	5 000.-
<i>Sitaris muralis</i>		5 000.-
<i>Sisyphus schaefferi</i>	lajniak skarabeusovitý	2 000.-
<i>Sphaenoptera antiqua</i>	krasň	5 000.-
<i>Tragosoma depsarium</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Trichoferus pallidus</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Zonitis nana</i>		3 000.-
Hymenoptera – blanokrídlovce		
<i>Anthidium montanum</i>	vlnárka horská	2 000.-
<i>Anthocopa mocsaryi</i>	čalúnnica Mocsáriho	2 000.-
<i>Batozonellus lacertida</i>	hrabavka jaštericovitá	5 000.-
<i>Bombus</i> (všetky druhy)	čmeľ	2 000.-
<i>Cystomutilla ruficeps</i>	pamravec	2 000.-
<i>Euchroeus dallatoreana</i>	blyskavka	2 000.-
<i>Larra anathema</i>	kutavka	5 000.-
<i>Liometopum microcephalum</i>	mravec	2 000.-
<i>Rhadinoceraea reitteri</i>	piliarka	5 000.-
<i>Scolia flavifrons</i>	žihadlovka obrovská	5 000.-
<i>Xylocopa</i> (všetky druhy)	drevár	2 000.-
Trichoptera – potočníky		
<i>Acrophylax vernalis</i>	potočník alpský	3 000.-
<i>Agrypnia obsoleta</i>	potočník	3 000.-
<i>Agrypnia varia</i>	potočník	3 000.-
<i>Allogamus starmachi</i>		2 000.-
<i>Apatania carpathica</i>		2 000.-
<i>Beraemyia hrabei</i>		2 000.-
<i>Ceraclea riparia</i>		3 000.-
<i>Cyrtus crenaticornis</i>		2 000.-
<i>Cyrtus flavidus</i>		2 000.-
<i>Grammotaulis nitidus</i>	potočník	3 000.-
<i>Holocentropus dubius</i>		3 000.-
<i>Holocentropus picicornis</i>		3 000.-
<i>Holocentropus stagnalis</i>		3 000.-
<i>Chaetopteryx subradiata</i>		2 000.-
<i>Chimarra marginata</i>	potočník	5 000.-

<i>Limnophilus algosus</i>	potočník	2 000.-
<i>Oecetis notata</i>	potočník	3 000.-
<i>Oecetis tripunctata</i>	potočník	5 000.-
<i>Polycentropus excisus</i>		3 000.-
<i>Polycentropus schmidi</i>		3 000.-
<i>Setodes viridis</i>	potočník	5 000.-

Lepidoptera – motýle

<i>Arctia festiva</i>	spriadač mliečnikový	3 000.-
<i>Arichanna melanaria</i>	kôrovka barinná	3 000.-
<i>Boloria aquilonaris</i>	perlovec severský	5 000.-
<i>Brenthis hecate</i>	perlovec dvojradový	5 000.-
<i>Carcharodus flocciferus</i>	súmračník jablčníkový	2 000.-
<i>Colias chrysotheme</i>	žltáček kozincový	4 000.-
<i>Colias palaeno</i>	žltáček čučoriedkový	5 000.-
<i>Erebia pharte</i>	očkáň tatranský	5 000.-
<i>Euphydryas aurinia</i>	hnedáček chrastavcový	5 000.-
<i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i>	spriadač kostihojový	5 000.-
<i>Eutelia adalatrix</i>	mora škumpová	3 000.-
<i>Euphydryas maturna</i>	hnedáček osikový	5 000.-
<i>Hipparchia alcyone</i>	očkáň bielopásy	3 000.-
<i>Hipparchia semele</i>	očkáň metlicový	3 000.-
<i>Hipparchia statilinus</i>	očkáň piesočný	3 000.-
<i>Hyponephele lupina</i>	očkáň hájový	5 000.-
<i>Chazara briseis</i>	očkáň skalný	3 000.-
<i>Lycaena thersamon</i>	ohniváček prútnatcový	3 000.-
<i>Maculineaalcon</i>	modráček horcový	3 000.-
<i>Neptis sappho</i>	bielopásovec hrachorový	4 000.-
<i>Pericallia matronula</i>	spriadač čremchový	5 000.-
<i>Polyommatus admetus</i>	modráček hnedý	5 000.-
<i>Polyommatus amandus</i>	modráček ušľachtilý	2 000.-
<i>Polyommatus damon</i>	modráček vičencový	5 000.-
<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	3 000.-
<i>Syngrapha microgamma</i>	mora rašelinisková	3 000.-
<i>Vacciniina optilete</i>	modráček striebroškvorný	5 000.-
<i>Zygaena cynarae</i>	vretienka smldníková	2 000.-
<i>Zygaena laeta</i>	vretienka neskorá	3 000.-

Diptera – dvojkrídlovce

<i>Atherix ibis</i>		3 000.-
---------------------	--	---------

Petromyzontes – mihule

<i>Eudontomyzon danfordi</i>	mihuľa potiská	15 000.-
<i>Eudontomyzon mariae</i> (vladykovi)	mihuľa ukrajinská (Vladykovova)	15 000.-
<i>Lampetra planeri</i>	mihuľa potočná	20 000.-

Osteichthyes (=Pisces) – ryby

<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	jeseter ruský	30 000.-
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	ploska pásavá	8 000.-
<i>Carassius carassius</i>	karas zlatistý	10 000.-
<i>Cyprinus carpio</i>	kapor sazan divá forma	40 000.-
<i>Gobio kesslerii</i>	hrúz Kesslerov	20 000.-
<i>Gobio uranoscopus</i>	hrúz fúzatý	20 000.-
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	hrebenačka pásavá	15 000.-
<i>Misgurnus fossilis</i>	čik európsky	20 000.-
<i>Pelecus cultratus</i>	šabľa krivočiara	15 000.-
<i>Rutilus pigus</i>	plotica lesklá	10 000.-
<i>Sabanejewia balcanica</i>	pĺž vrchovský	20 000.-
<i>Umbra krameri</i>	blatniak tmavý	20 000.-
<i>Zingel streber</i>	kolok vretenovitý	20 000.-
<i>Zingel zingel</i>	kolok veľký	20 000.-

Amphibia – obojživelníky

<i>Bufo bufo</i>	ropucha bradavičnatá	5 000.-
<i>Rana kl. esculenta</i>	skokan zelený	5 000.-
<i>Rana ridibunda</i>	skokan rapotavý	10 000.-
<i>Rana temporaria</i>	skokan hnedý	3 000.-
<i>Salamandra salamandra</i>	salamandra škvrnitá	5 000.-
<i>Triturus alpestris</i>	mlok horský	5 000.-
<i>Triturus dobrogicus</i>	mlok dunajský	15 000.-
<i>Triturus vulgaris</i>	mlok bodkovaný	5 000.-

Reptilia – plazy

<i>Anguis fragilis</i>	slepúch lámavý	5 000.-
<i>Natrix natrix</i>	užovka obojková/užovka obyčajná	3 000.-
<i>Vipera berus</i>	vretenica severná/vretenica obyčajná	8 000.-

Mammalia – cicavce

<i>Alces alces</i>	los mokrad'ový	50 000.-
<i>Crocidura suaveolens</i>	bieložúbka krpatá	2 000.-
<i>Crocidura leucodon</i>	bieložúbka bielobruchá	2 000.-
<i>Eliomys quercinus</i>	plch záhradný	50 000.-
<i>Erinaceus concolor</i>	jež bledý/jež východoeurópsky	5 000.-
<i>Glis (=Myoxus) glis</i>	plch sivý	5 000.-
<i>Chionomys (Microtus) nivalis</i>	hraboš snežný	10 000.-
<i>Mustela erminea</i>	hranostaj čiernochvostý	5 000.-
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia	5 000.-
<i>Neomys fodiens</i>	dulovnica väčšia	5 000.-
<i>Sciurus vulgaris</i>	veverica stromová	2 000.-
<i>Sorex alpinus</i>	piskor vrchovský	5 000.-
<i>Sorex araneus</i>	piskor lesný/piskor obyčajný	2 000.-
<i>Sorex minutus</i>	piskor malý	2 000.-

Poznámka:

Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.

37. V prílohe č. 7 sa v nadpise slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať“ sa vkladajú slová „a vyvážať“.
38. V prílohe č. 7 sa vypúšťa bod 9 „Corvus corax krkavec čierny“.
39. V prílohe č. 8 sa v nadpise slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „prepravovať“ sa vkladajú slová „a vyvážať“.
40. V prílohe č. 10 v časti „Pokyny na vyplnenie evidenčného zoznamu chránených rastlín“ sa v kolónke „Držiteľ“ vypúšťa posledná veta.
41. V prílohe č. 10 v časti „Pokyny na vyplnenie evidenčného zoznamu chránených rastlín“ sa v kolónke „Od koho/komu“ slová „výnimky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia, ktorým bola povolená výnimka“.
42. V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v celom texte za slová „na území Slovenskej republiky“ a „na území SR“ vkladajú slová „alebo iného členského štátu ES“.
43. V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Držiteľ“ vypúšťa posledná veta.
44. V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Nadobudnutie – Spôsob – dovoz“ slová „zo zahraničia“ nahrádzajú slovami „z tretej krajiny“.
45. V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Nadobudnutie – Spôsob“ slová „odchyt – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky“ a „odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia v zahraničí“.
46. V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Nadobudnutie – Číslo dokladu“ za prvú zarážku vkladá nová zarážka, ktorá znie: „číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol odchytý z voľnej prírody v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny alebo členského štátu ES“.
47. V prílohe č. 12 v časti „Pokyny na vyplnenie druhovej karty“ sa v kolónke „Vyradenie – Spôsob – vývoz“ slovo „zahraničia“ nahrádza slovami „tretej krajiny“.
48. V prílohe č. 13 v časti „Pokyny na vyplnenie preukazu o pôvode chráneného živočícha“ sa v celom texte za slová „na území SR“ vkladajú slová „alebo iného členského štátu ES“.
49. V prílohe č. 13 v časti „Pokyny na vyplnenie preukazu o pôvode chráneného živočícha“ sa v kolónke „Nadobudnutie, spôsob – dovoz“ slová „zo zahraničia“ nahrádzajú slovami „z tretej krajiny“.
50. V prílohe č. 13 v časti „Pokyny na vyplnenie preukazu o pôvode chráneného živočícha“ sa v kolónke „Nadobudnutie, spôsob“ slová „odchyt – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia SR“ nahrádzajú slovami „odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia SR“ a „odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom z prírodného prostredia v zahraničí“.
51. Príloha č. 18 znie:
„Príloha č. 18 k vyhláske č. 24/2003 Z. z.

A

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO SÚVISLEJ EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

1. Základné údaje

1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu, číslo* alebo kód územia

1.2 Kategória a názov územia

- 1.3 Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu,* predmet ochrany
- 1.4 Lokalizácia územia (kraj, okres, obec, katastrálne územie) a vymedzenie územia
- 1.5 Celková výmera územia
- 1.6 Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí
2. Súčasný stav
 - 2.1 Prírodné pomery územia (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna, významné abiotické javy a krajinné prvky)
 - 2.2 Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny
 - 2.3 Výskum a monitoring
 - 2.4 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia), pozitívne a negatívne faktory
3. Hodnotenie
 - 3.1 Ekologické hodnotenie
 - 3.1.1 Hodnotenie stavu biotopov, druhov a stavu ich zachovania (priaznivý stav druhu, biotopu, časti krajiny)
 - 3.1.2 Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody v území
 - 3.2 Socioekonomické hodnotenie vybraných aktivít, pozitívne i negatívne vplyvujúcich na predmet ochrany
 - 3.3 Členenie územia na ekologicko-funkčné priestory a zóny
 - 3.3.1 Ekologicko-funkčné priestory
 - 3.3.2 Zóny**
 - 3.3.3 Tvorba prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability***
4. Ciele a opatrenia
 - 4.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
 - 4.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu
 - 4.3 Navrhované opatrenia a regulatívy
 - 4.4 Opatrenia a regulatívy vyplývajúce z príslušného medzinárodného dohovoru
5. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti
6. Záverečné údaje
 - 6.1 Použité podklady a zdroje informácií
 - 6.2 Doklad o prerokovaní programu starostlivosti s vlastníkmi dotknutých pozemkov
 - 6.3 Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, zainteresovaných subjektov a vlastníkov pozemkov
 - 6.4 Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti
7. Prílohy
 - 7.1 Súpis parciel
 - 7.2 Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov
 - 7.3 Mapa a prehľad vybraných prírodných prvkov
 - 7.4 Mapa a prehľad ekologicko-funkčných priestorov a zón**
 - 7.5 Prehľad lesných pozemkov podľa lesného hospodárskeho plánu a kategórie lesov
 - 7.6 Mapa chráneného územia, územia medzinárodného významu*
 - 7.7 Mapa negatívnych socioekonomických aktivít

7.8 Mapa regionálneho územného systému ekologickej stability***

Poznámky:

* Uvádza sa v programe starostlivosti o územie medzinárodného významu.

** Vyhotovuje sa len v prípade zonácie územia.

*** Vyhotovuje sa len pre program starostlivosti o národný park a chránenú krajinnú oblasť.

B

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM

1. Základné údaje

1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu

1.2 Názov chráneného stromu

1.3 Ochranné pásmo (stupeň ochrany, vymedzenie, výmera)

1.4 Platný právny predpis o vyhlásení ochrany, predmet ochrany

1.5 Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)

1.6 Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2. Súčasný stav

2.1 Prírodné pomery (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna)

2.2 Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie starostlivosti)

2.3 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia ovplyvňujúce stav chráneného stromu v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory)

2.4 Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu (druh stromu, biometrické parametre, zdravotný stav, vitalita a statické pomery stromu) a jeho ochranného pásma

3. Ciele a opatrenia

3.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu

3.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu

3.3 Navrhované opatrenia (v oblasti legislatívy, výskumu, monitoringu, praktickej starostlivosti a kultúrno-výchovnej)

4. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

5. Záverečné údaje

5.1 Použité podklady a zdroje informácií

5.2 Údaje o vyhotovovateli a spracovateli programu starostlivosti

6. Prílohy

6.1 Časový harmonogram opatrení programu starostlivosti o chránený strom (oblasť opatrenia, opatrenie, rok realizácie, plánované náklady, zdroj financií, zodpovednosť za realizáciu)

6.2 Plán čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení v jednotlivých rokoch platnosti programu starostlivosti o chránený strom

6.3 Evidenčná karta programu starostlivosti o chránený strom

6.4 Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel (chránený strom, ochranné pásmo)

6.5 Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma“.

52. Prílohy č. 19 a 20 sa vypúšťajú.

53. Prílohy č. 23 a 24 znejú:

„Príloha č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z. OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Písomná časť

ANALYTICKÁ ČASŤ

1. Prírodné pomery
 - 1.1 Abiotické pomery
 - 1.1.1 geomorfologické pomery
 - 1.1.2 geologické pomery
 - 1.1.3 pôdne pomery
 - 1.1.4 hydrologické pomery
 - 1.1.5 klimatické pomery
 - 1.2 Biotické pomery
 - 1.2.1 rastlinstvo (fyto geografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)
 - 1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo)
 - 1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov)
2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
 - 2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
 - 2.2 lesné pozemky
 - 2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
 - 2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
 - 2.5 ostatné plochy
 - 2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
 - 2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí

(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
 - 4.1 Pozitívne prvky a javy
 - 4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov)
 - 4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)
 - 4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
 - 4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
 - 4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
 - 4.1.6 iné (podľa potreby)
 - 4.2 Negatívne prvky a javy
 - 4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

- 4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt invázných druhov a pod.)

SYNTÉZOVÁ ČASŤ

5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie
- 5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)
- 5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)
- 5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)
- 5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)
- 5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)

NÁVRHOVÁ ČASŤ

6. Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability
- 6.1 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho významu v štruktúre:
- 6.1.1 Biocentrá
- 6.1.2 Biokoridory
- 6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)
- 6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)
- 6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny
- 6.4 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany

Grafická časť*

1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)
3. mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

Poznámka:

* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.

Príloha č. 24 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Písomná časť

ANALYTICKÁ ČASŤ

1. Prírodné pomery
 - 1.1 Abiotické pomery
 - 1.1.1 geomorfologické pomery
 - 1.1.2 geologické pomery
 - 1.1.3 pôdne pomery
 - 1.1.4 hydrologické pomery
 - 1.1.5 klimatické pomery
 - 1.2 Biotické pomery
 - 1.2.1 rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná na základe terénneho prieskumu)
 - 1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných údajov a doplnené terénnym prieskumom)
 - 1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov národného a európskeho významu)
2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)
 - 2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmelnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)
 - 2.2 lesné pozemky
 - 2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)
 - 2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)
 - 2.5 ostatné plochy
 - 2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)
 - 2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)
3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce

(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)
4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území
 - 4.1 Pozitívne prvky a javy
 - 4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov), biotopy európskeho a národného významu
 - 4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky a regionálneho územného systému ekologickej stability (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky, migračné trasy)
 - 4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)
 - 4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany
 - 4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny
 - 4.1.6 iné (podľa potreby)
 - 4.2. Negatívne prvky a javy

4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)

SYNTÉZOVÁ ČASŤ

5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)

5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)

5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov, priaznivý stav biotopov a druhov)

5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicke významných prírodných prvkov)

5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)

NÁVRHOVÁ ČASŤ

6. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

6.1 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho a regionálneho významu v štruktúre:

6.1.1 Biocentrá

6.1.2 Biokoridory

6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)

6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)

6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny

6.4 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany

6.5 Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku

Grafická časť*

1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

3. mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

Poznámka:

* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.“.

54. V prílohe č. 25 sa v názve časti A čiarka za slovom „parku“ nahrádza slovom „a“ a na konci sa vypúšťajú slová „a chráneného vtáčieho územia“.

55. V prílohe č. 25 sa za časť B vkladá nová časť C, ktorá znie:

„C

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

1. Základné údaje

1.1 Názov chráneného vtáčieho územia

1.2 Vymedzenie chráneného vtáčieho územia

1.2.1 Súpis územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, katastrálne územie)

1.2.2 Vymedzenie hraníc chráneného vtáčieho územia

1.2.3 Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia podľa katastrálnych území a lesných hospodárskych celkov (lesných celkov)

1.3 Celková výmera chráneného vtáčieho územia

2. Podrobnosti o ochrane chráneného vtáčieho územia

2.1 Celková charakteristika a odôvodnenie ochrany chráneného vtáčieho územia

2.2 Zoznam druhov vtákov, pre ktoré sa chránené vtáacie územie vyhlasuje

3. Podmienky ochrany

3.1 Zoznam činností, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia vrátane ich územného a časového obmedzenia (§ 26 ods. 5 zákona)

3.2 Zoznam prospešných činností na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia

4. Prílohy

4.1 Prehľad pôdneho fondu podľa evidencie katastra nehnuteľností

4.2 Prehľad pôdneho fondu podľa lesného hospodárskeho plánu

4.3 Základná mapa Slovenskej republiky (M 1 : 50 000) s náčrtom hraníc chráneného vtáčieho územia a lokalít s vymedzenými činnosťami, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet jeho ochrany“.

Doterajšie časti C až E sa označujú ako časti D až F.

56. V prílohe č. 29 časť A znie:

„VZOR“

A

Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených rastlín a chránených živočíchov

Osoba vykonávajúca výskum:.....

Výskumná úloha:.....

Súhlas orgánu ochrany prírody: č. zo dňa:.....

Meno druhu	Charakter výskytu**	Početnosť (Počet)	Dátum nálezu	Autor záznamu	Lokalita	X súradnica (v S-JTSK, WGS84 alebo S42)	Y súradnica (v S-JTSK, WGS84 alebo S42)	Presnosť lokalizácie***	Identifikátor mapového prvku****	Prístupnosť údajov*

* Prístupnosť údajov:

V – verejný údaj, nepublikovaný. P – publikovaný údaj. N – neverejný údaj (nemôže byť zverejnený).

** Uvádza sa len pre zoologické záznamy – opis spôsobu pozorovania, odchytu, okolností determinácie, fáza vývinu, životný cyklus, pobytové znaky a pod.

*** V prípade inej presnosti lokalizácie nález (pozorovania) ako bodovej (B) uviesť, či zapísané súradnice prezentujú nepravidelný útvar – polygón (P), líniu (L) alebo stred útvaru mapovacej siete (G).

**** Jedinečné označenie zakresleného mapového útvaru (P, L, G) na dodanej mape alebo GIS vrstve.“.

57. V prílohe č. 32 sa za slová „*Cygnus columbianus*“ vkladajú slová „(*Cygnus bewickii*)“.
58. V prílohe č. 32 sa slová „*Falco cherrug* sokol rároh 100 000,-“ nahrádzajú slovami „*Falco cherrug* sokol rároh 100 000,-“, slová „*Falco vespertinus* sokol červenonohý 70 000,-“ sa nahrádzajú slovami „*Falco vespertinus* sokol červenonohý 70 000,-“ a slová „*Larus minutus* čajka malá 10 000,-“ sa nahrádzajú slovami „*Larus minutus* čajka malá 10 000,-“.
59. V prílohe č. 32 sa vypúšťajú slová „*Sturnus roseus* škorec ružový 5 000,-“.
60. V prílohe č. 33 časti A II. skupine Ihličnaté dreviny sa pri drevine *Ephedra distachya* L. do stĺpca B vkladá označenie „K“.
61. V prílohe č. 33 časti A II. skupine Ihličnaté dreviny sa pri drevine *Juniperus sabina* L. označenie „1*/***“ v stĺpci A nahrádza označením „1***“.
62. V prílohe č. 33 časti A III. skupine Listnaté opadavé dreviny sa pri drevinách *Colutea arborescens* L., *Cotinus coggygria* Scop. a *Fraxinus ornus* L. označenie „1*/***“ v stĺpci A nahrádza označením „1***“.
63. V prílohe č. 33 časti A III. skupine Listnaté opadavé dreviny sa pri drevine *Lonicera alpigena* L. označenie „1*/***“ v stĺpci A nahrádza označením „1***“.
64. V prílohe č. 33 časti A III. skupine Listnaté opadavé dreviny sa pri drevinách *Vitis vinifera* L. a *Vitis sylvestris* C. C. Gmel. označenie „L“ v stĺpci B nahrádza označením „K, L“.
65. V prílohe č. 35 sa do tabuľky prirážkového indexu vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) 0 – 0,4 – ak je drevina odumretá“.
Doterajšie písmená a) až l) sa označujú ako písmená b) až m).
66. Za prílohu č. 35 sa vkladá príloha č. 36, ktorá znie:
„Príloha č. 36 k vyhláske č. 24/2003 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNÝCH AKTOV EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 1) v znení smernice Rady 81/854/EHS z 19. októbra 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 1), smernice Komisie 85/411/EHS z 25. júla 1985 (Ú. v. ES L 233, 30. 8. 1985), smernice Rady 86/122/EHS z 8. apríla 1986 (Ú. v. ES L 100, 16. 4. 1986), smernice Komisie 91/244/EHS zo 6. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2), smernice Rady 94/24/ES z 8. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2), smernice Komisie 97/49/ES z 29. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3), nariadenia Rady (ES) č. 807/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4), Aktu o pristúpení Grécka (Ú. v. ES L 291, 19. 11. 1979), Aktu o pristúpení Španielska a Portugalska (Ú. v. ES L 302, 15. 11. 1985), Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] a Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
 2. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 2) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 4), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 1/zv. 4), Aktu o pristúpení Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] a Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).“.

Čl. II

Táto vyhláska nadobúda účinnosť 1. septembra 2006 s výnimkou bodu 10 v čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Jaroslav Izák v. r.

