ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2009

Vyhlásené: 15. 1. 2009 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

**6**

**OPATRENIE**

**Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky**

z 18. decembra 2008,

**ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

**§ 1**

Zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ceny stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení sú uvedené v prílohe.

**§ 2**

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2009.

**Viera Tomanová v. r.**

**Príloha**
**k opatreniu č. 6/2009 Z. z.**

| Poradové číslo | Popis | Merná jednotka | Maximálne zohľadňovaná suma z ich ceny v eurách |
|---|---|---|---|
| | **Zemné práce pre rampu** | | |
| 1. | Okopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1 a 2 do 1 000 $m^3$ | $m^3$ | 1,71 |
| 2. | Okopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3 do 1 000 $m^3$ | $m^3$ | 2,49 |
| 3. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1 až 3 | $m^3$ | 0,65 |
| 4. | Okopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4 do 1 000 $m^3$ | $m^3$ | 6,09 |
| 5. | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4 | $m^3$ | 0,87 |
| 6. | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 1 až 2, ručne | $m^3$ | 11,14 |
| 7. | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 3, ručne | $m^3$ | 22,31 |
| 8. | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 4, ručne | $m^3$ | 28,92 |
| 9. | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m, horniny 1 až 4 | $m^3$ | 5,12 |
| 10. | Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu nosením za každých ďalších 10 m, horniny 1 až 4 | $m^3$ | 4,66 |
| 11. | Nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín 1 až 4 | $m^3$ | 2,26 |
| 12. | Prekladanie neuľahnutého výkopu z hornín 1 až 4 | $m^3$ | 2,85 |
| 13. | Uloženie sypaniny na medziskládky (len v blízkosti staveniska) | $m^3$ | 0,74 |
| | **Zakladanie len pre rampu** | | |
| 14. | Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B12,5 (zn. II) | $m^3$ | 105,36 |
| 15. | Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B20 (zn. III) | $m^3$ | 114,58 |
| 16. | Betón základné konštrukcie klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B15 (zn. II) | $m^3$ | 105,73 |
| 17. | Betón základových konštrukcií klenieb, dosiek, pásov, pätiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B20 (zn. III) | $m^3$ | 116,18 |
| 18. | Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, zhotovenie – tradičné | $m^2$ | 15,65 |
| 19. | Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiek a blokov, odstránenie | $m^2$ | 2,46 |
| 20. | Výstuž základových konštrukcií a základových múrov z ocele 10216 až 10505 alebo siete | t | 1 347,15 |
| | **Zvislé a kompletné konštrukcie vrátane stavebných materiálov** | | |
| 21. | Zamurovanie otvoru v murive nadzákladového | $m^3$ | 182,76 |
| 22. | Murivo plochy nad 4 $m^2$ | $m^3$ | 188,39 |
| 23. | Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky do 100 mm | $m^2$ | 17,36 |
| 24. | Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky nad 100 mm | $m^2$ | 28,94 |
| 25. | Priečky murované hrúbky 140 mm plochy nad 4 $m^2$ | $m^3$ | 27,23 |
| 26. | Priečky sadrokartónové, hrúbka priečky 125 mm | $m^2$ | 50,00 |
| 27. | Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám pristrelením | m | 2,50 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 28. | Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou | m | 2,63 |
| 29. | Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty, hrúbky 65 mm | $m^2$ | 19,66 |
| 30. | Doplnenie muriva obrúb | m | 9,89 |
| | **Úpravy povrchov, podlahy, osadenie vrátane stavebných materiálov** | | |
| 31. | Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 $m^2$ | kus | 3,68 |
| 32. | Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do 0,25 $m^2$ | kus | 6,33 |
| 33. | Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 $m^2$ | kus | 13,01 |
| 34. | Vnútorná omietka stropov | $m^2$ | 10,39 |
| 35. | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 $m^2$ | kus | 2,85 |
| 36. | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 $m^2$ | kus | 4,22 |
| 37. | Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 $m^2$ | kus | 9,98 |
| 38. | Vnútorná omietka stien nových | $m^2$ | 7,57 |
| 39. | Stierka pre sadrokartónové priečky jedna vrstva | $m^2$ | 2,91 |
| 40. | Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B15 (zn. II) hrúbka 5 až 24 cm | $m^3$ | 142,89 |
| 41. | Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov triedy B20 (zn. III) hrúbky 5 až 24 cm | $m^3$ | 150,61 |
| 42. | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov | t | 1 123,51 |
| 43. | Násyp zo štrkopiesku 0 – 32 (pre spevnenie podkladu rampy) | $m^3$ | 36,21 |
| 44. | Poter pieskovocementový hrúbka do 10 mm | $m^2$ | 4,01 |
| 45. | Poter pieskovocementový hrúbka do 20 mm | $m^2$ | 5,25 |
| 46. | Poter pieskovocementový hrúbka do 30 mm | $m^2$ | 6,43 |
| 47. | Poter pieskovocementový hrúbka do 40 mm | $m^2$ | 7,78 |
| 48. | Poter pieskovocementový hrúbka do 50 mm | $m^2$ | 9,09 |
| 49. | Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm | $m^2$ | 8,20 |
| 50. | Zárubňa do šírky 900 mm | kus | 37,85 |
| 51. | Osadenie dverového rámu a zárubní plochy otvoru do 2,5 $m^2$ | kus | 12,40 |
| | **Ostatné konštrukcie a práce** | | |
| 52. | Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom – 2,200 t | $m^3$ | 55,54 |
| 53. | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 $m^2$ v základoch železobetónových – 2,400 t | $m^3$ | 136,67 |
| 54. | Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých, hrúbka do 150 mm – 0,196 t | $m^2$ | 2,78 |
| 55. | Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek alebo z iných materiálov, hrúbka do 150 mm – 0,115 t | $m^2$ | 2,21 |
| 56. | Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápennopieskových, cementových na maltu – 1,905 t | $m^3$ | 18,51 |
| 57. | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehlovom na maltu – 0,057 t | $m^2$ | 3,60 |
| 58. | Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného krídla do 2 $m^2$ | kus | 0,46 |
| 59. | Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní – 0,082 t | $m^2$ | 4,85 |
| 60. | Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo sádrokartónych – 0,024 t | $m^2$ | 1,91 |
| 61. | Vybúranie vodovodného, plynového a podobného vedenia, | m | 1,32 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | DN do 200 mm – 0,045 t | | |
| 62. | Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm – 0,05 t | m | 3,83 |
| 63. | Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 $m^2$, hrúbka do 150 mm – 0,004 t | kus | 1,23 |
| 64. | Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 $m^2$, hrúbka do 300 mm – 0,008 t | kus | 2,05 |
| 65. | Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 $m^2$, hrúbka do 150 mm – 0,026 t | kus | 1,91 |
| 66. | Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 $m^2$, hrúbka do 300 mm – 0,057 t | kus | 3,75 |
| 67. | Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 $m^2$, hrúbka do 150 mm – 0,073 t | kus | 2,62 |
| 68. | Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 $m^2$, hrúbka do 300 mm – 0,146 t | kus | 6,67 |
| 69. | Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 $m^2$, hrúbka do 100 mm – 0,191 t | $m^2$ | 5,69 |
| 70. | Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 $m^2$, hrúbka do 150 mm – 0,281 t | $m^2$ | 7,26 |
| 71. | Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 1 $m^2$, hrúbka do 300 mm – 1,875 t | $m^3$ | 43,23 |
| 72. | Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 $m^2$, hrúbka do 100 mm – 0,180 t | $m^2$ | 2,65 |
| 73. | Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 $m^2$, hrúbka do 150 mm – 0,270 t | $m^2$ | 3,51 |
| 74. | Vybúranie otvorov v murive tehlovom plochy do 4 $m^2$, hrúbka do 300 mm – 1,875 t | $m^3$ | 29,89 |
| 75. | Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 $m^2$, do 150 mm – 0,034 t | kus | 7,99 |
| 76. | Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,25 $m^2$, do 150 mm – 0,093 t | kus | 14,16 |
| 77. | Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 $m^2$, hrúbka do 100 mm – 0,240 t | $m^2$ | 20,25 |
| 78. | Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 $m^2$, hrúbka do 150 mm – 0,365 t | $m^2$ | 26,81 |
| 79. | Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 $m^2$, hrúbka do 50 mm – 0,125 t | $m^2$ | 6,63 |
| 80. | Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 $m^2$, hrúbka do 100 mm – 0,240 t | $m^2$ | 14,20 |
| 81. | Vybúranie otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 $m^2$, hrúbka do 150 mm – 0,365 t | $m^2$ | 15,28 |
| 82. | Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,0225 $m^2$, hrúbka nad 120 mm – 0,008 t | kus | 3,63 |
| 83. | Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,09 $m^2$, hrúbka nad 120 mm – 0,032 t | kus | 5,93 |
| 84. | Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 0,25 $m^2$, hrúbka nad 120 mm – 0,090 t | kus | 8,89 |
| 85. | Vybúranie otvoru v stropoch železobetónových plochy do 1 $m^2$, hrúbka nad 120 mm – 2 400 t | $m^3$ | 139,88 |
| 86. | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm – 0,006 t | m | 2,18 |
| 87. | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm – 0,018 t | m | 2,61 |
| 88. | Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm – 0,028 t | m | 5,30 |
| 89. | Vysekanie rýh v betóne dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm – 0,050 t | m | 6,93 |
| 90. | Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm – 0,022 t | m | 8,44 |
| 91. | Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % – 0,050 t | $m^2$ | 2,02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 92. | Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných – 0,068 t | $m^2$ | 4,14 |
| 93. | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 13,08 |
| 94. | Príplatok za každých ďalších 3,5 m | t | 4,11 |
| 95. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 9,69 |
| 96. | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 0,36 |
| 97. | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 5,91 |
| 98. | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 0,67 |
| 99. | Poplatok za skládku | t | 23,24 |
| 100. | Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 450 mm a dĺžke podchytenia do 3 m | m | 45,94 |
| 101. | Podchytenie nadzákladového muriva drevenou výstuhou pri hrúbke muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m | m | 65,24 |
| 102. | Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m | m | 25,60 |
| 103. | Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva 150 – 300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m | m | 34,09 |
| 104. | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 23,36 |
| | **Zdravotechnika vnútorná kanalizácia** | | |
| 105. | Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave bytu alebo rodinného domu | hodina | 12,61 |
| 106. | Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizáciou | komplet | 199,17 |
| | **Zdravotechnika – vnútorný vodovod** | | |
| 107. | Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu | hodina | 12,61 |
| 108. | Vodoinštalačný materiál súvisiaci s vodoinštalačnými prácami | komplet | 199,17 |
| | **Zdravotechnika – plynovod** | | |
| 109. | Práce súvisiace s plynovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu | hodina | 12,61 |
| 110. | Plynoinštalačný materiál súvisiaci s plynoinštalačnými prácami | komplet | 199,17 |
| | **Zariadenia** | | |
| 111. | Práce súvisiace s montážou zariadení pri úprave bytu alebo rodinného domu | hodina | 10,96 |
| 112. | Vaňa | kus | 185,43 |
| 113. | Vanička sprchová | kus | 147,55 |
| 114. | Kabína sprchová kompletná alebo vyhotovená zo stavebných materiálov na mieste | kus | 829,85 |
| 115. | Umývadlo | kus | 68,12 |
| 116. | Batéria umývadlová | kus | 94,61 |
| 117. | Batéria vaňová so sprchou | kus | 189,21 |
| 118. | WC misa so splachovacou nádržou | kus | 283,81 |
| 119. | Bidet | kus | 210,19 |
| | **Iné zariadenia** | | |
| 120. | Kompletná garážová brána alebo kompletná vstupná brána s diaľkovým ovládaním vrátane prác súvisiacich s montážou | kus | 1 800,00 |
| | **Ústredné kúrenie** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 121. | Práce súvisiace s prekládkou ústredného kúrenia pri úprave bytu alebo rodinného domu | hodina | 12,61 |
| 123. | Materiál súvisiaci s prekládkou ústredného kúrenia | komplet | 199,17 |
| | **Konštrukcie stolárske** | | |
| 124. | Montáž dverového krídla kompletizovaného otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | kus | 39,84 |
| 125. | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové do rozmerov 900/1970 | kus | 78,34 |
| 126. | Montáž kuchynskej linky na stenu | m | 31,49 |
| 127. | Kuchynská linka pre fyzické osoby odkázané na mechanický alebo elektrický vozík | kus | 995,82 |
| | **Podlahy z dlaždíc a podlahy parketové** | | |
| 128. | Montáž soklíkov z obkladačiek, hutných, keramických, rovné | m | 2,59 |
| 129. | Montáž podláh z keramických dlaždíc – ukladanie do malty | $m^2$ | 15,68 |
| 130. | Zhotovenie parketovej podlahy s olištovaním a podložkou | $m^2$ | 12,00 |
| 131. | Montáž podláh z keramických dlaždíc – ukladanie do tmelu | $m^2$ | 16,79 |
| 132. | Dlaždice interiérové | $m^2$ | 17,56 |
| 133. | Dlaždice exteriérové | $m^2$ | 22,50 |
| | **Podlahy povlakové** | | |
| 134. | Lepenie podlahových soklíkov alebo gumových líšt | m | 0,48 |
| 135. | Soklík | m | 1,11 |
| 136. | Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt | m | 0,70 |
| 137. | Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu, z pásov | $m^2$ | 6,17 |
| 138. | Podlahovina z PVC | $m^2$ | 11,08 |
| | **Dokončovacie práce – nátery** | | |
| 139. | Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcií; syntetické, na vzduchu schnúce, dvojité, dvojnásobok 1x z emailov | $m^2$ | 5,83 |
| 140. | Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcií, syntetické na vzduchu schnúce, základný | $m^2$ | 1,67 |
| 141. | Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej, dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením | $m^2$ | 10,76 |
| | **Dokončovacie práce – maľby** | | |
| 142. | Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobok s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach | $m^2$ | 0,17 |
| 143. | Maľby z maliarskych tekutých zmesí | $m^2$ | 1,31 |
| 144. | Linkustrácia izolovaná latexovou farbou na stropoch | $m^2$ | 3,81 |
| | **Elektromontáže** | | |
| 145. | Práce súvisiace s elektromontážou pri úprave bytu alebo rodinného domu | hodina | 10,96 |
| 146. | Elektroinštalačný materiál súvisiaci s elektromontážnymi prácami | komplet | 199,17 |

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
tel.: 02/ 20925267, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.