ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2011

Vyhlásené: 20. 4. 2011 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

123

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 5. apríla 2011,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 10 písm. d) až f) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 364/2007 Z. z. o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu pestovaných rastlín sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 sa za slová „v osobitných predpisoch[2])“ vkladajú slová „a druhov pestovaných rastlín podľa osobitného predpisu[2a])“.
   Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

   „2a) § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 5 ods. 2 sa za slová „v osobitných predpisoch[4])“ vkladajú slová „a druhov pestovaných rastlín podľa osobitného predpisu[2a])“.

3. V § 5 ods. 4 sa odkaz 2 nahrádza odkazom 5.
   Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

   „5) § 1 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.
   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 185/2010 Z. z.
   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 52/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 184/2010 Z. z.
   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z.
   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z.
   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a
Uznávanie a skúšanie množiteľského materiálu pestovaných rastlín dobrovoľne registrovaných druhov

(1) Zoznam určitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie množenia a požiadavky na uznávanie množiteľských porastov na výrobu uznaného množiteľského materiálu sú uvedené v prílohe č. 6. Zdravotný stav množiteľského materiálu musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v osobitných predpisoch.[6])

(2) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sú uvedené v prílohe č. 7.

(3) Požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú, sú uvedené v prílohe č. 8.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 56/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh.“.

5. V prílohe č. 1 sa v nadpise na konci pripájajú tieto slová: „a úradný odber vzorky“.

6. Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.

VZOR

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa

Meno a priezvisko fyzickej osoby – podnikateľa:

Adresa trvalého pobytu:

Miesto podnikania:

alebo

Obchodné meno právnickej osoby:

Sídlo právnickej osoby:

Určená fyzická osoba:

Identifikácia: IČO

DIČ

o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z.
o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh na rozsah činnosti pre skupinu plodín:
ovocné dreviny a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia
vinič
osivo olejnín a priadnych rastlín
osivo krmovín
osivo repy
sadivo a sadenice zelenín
sadivo zemiakov
množiteľského materiálu okrasných rastlín
osivo obilnín
osivo zelenín
druhy s dobrovoľnou registráciou.
Prílohy k žiadosti:

a) doklad o dosiahnutom odbornom vzdelaní v poľnohospodárskom, lesníckom alebo prírodovednom odbore so zameraním na biológiu,

b) výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského, alebo z iného obdobného registra,

c) čestné vyhlásenie, že mám na vykonávanie požadovaného rozsahu činnosti primerané materiálno-technické vybavenie, alebo mám materiálno-technické vybavenie zmluvne zabezpečené,

d) doklad o pracovno-právnom vzťahu alebo inom zmluvnom vzťahu určenej fyzickej osoby,

e) doklad určenej fyzickej osoby o praxi.

Súčasne vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne, úplné a pravdivé a zároveň sa zaväzujem oznámiť každú zmenu údajov uvedených v tejto žiadosti do 30 dní odo dňa jej vzniku.

Miesto a dátum podania: .....
Podpis a odtlačok pečiatky“.

7. Za prílohu č. 5 sa dopĺňajú prílohy č. 6 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 6 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.

Zoznam určitých druhov pestovaných rastlín, kategórie, generácie množenia a požiadavky na uznávanie množiteľských porastov na výrobu uznaného množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú

Časť A: OBILNINY

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Slovenský názov	**Latinský názov**	**Kategórie a generácie množenia**		
		Predzákladný	**Základný**	**Certifikovaný**
Pohánka strelovitá	*Fagopyrum esculentum Moench var. alata Bat.*	SE1	E1, E2, E3	C1, C2
Proso siate	*Panicum miliaceum* L.		E	

2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií

Pohánka

Kategórie	**Prehliadka v čase**	
	Prvá prehliadka	**Druhá prehliadka**
Predzákladné osivo	od vyklasenia po kvitnutie	dozrievania
Základné osivo	od vyklasenia po kvitnutie	dozrievania
Certifikované osivo	od vyklasenia po dozrievanie	–

Proso siate

Kategórie	**Prehliadky v čase**	
	Prvá prehliadka	**Druhá prehliadka**
Predzákladné osivo	od vyklasenia po kvitnutie	dozrievania
Základné osivo	od vyklasenia po kvitnutie	dozrievania
Certifikované osivo	od vyklasenia po dozrievanie	–

3. Predplodiny

Množiteľské porasty obilnín sa nesmú zakladať po obilninách vrátane porastov obilnín pestovaných na iné účely ako na produkciu zrna. Množiteľské porasty základného osiva

možno pestovať po obilninách to istého druhu najskôr po dvoch rokoch pestovania iných plodín.

4. Izolačné vzdialenosti

Izolácia na zabránenie mechanických prímesí pri všetkých druhoch obilnín musí byť 1 m.

Druh	**kategórie**	**Izolácia na zamedzenie mechanickej prímesi [m]**	**Najmenšia priestorová izolácia [m]**		
			od rovnakého druhu	**od iných druhov**	
				druh	**vzdialenosť [m]**
Pohánka strelovitá	Predzákladné, Základné, Certifikované	1,0	200	pohánky	200
Proso siate	Predzákladné, Základné, Certifikované	1,0	–	–	–

Uvedené izolačné vzdialenosti nemusia byť dodržané, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pre akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.

5. Množiteľské porasty

5.1 Najvyšší počet iných rastlín

Druh	**kategória**	**Najvyšší počet rastlín na 100 m² porastu**			
		Iných druhov obilnín	**Iných odrôd a zreteľne odchylných typov**	**ovsa hluchého a ostatných burinných ovsov, ich hybridov a fatuoidov**	**pohánky tatárskej**
Pohánka strelovitá	Predzákladné, Základné,	2*	3	–	1
	Certifikované	4	10	–	2
Proso siate	Predzákladné, Základné	2*	3	–	–
	Certifikované	4	10	–	–

* – v generácii SE1 – 0

5.2 Zaburinenie

Množiteľské porasty obilnín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.

5.3 Najvyšší počet rastlín napadnutých chorobami

Druh	**Sneť prosová *(Sphacelotheca panici miliaceli)* Najvyšší počet rastlín napadnutých chorobami na 100 m²**	
	Predzákladné, Základné	**Certifikované**
Proso siate	1	3

Množiteľské porasty obilnín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov.

Časť B1: KRMOVINY – Strukoviny a ďatelinoviny

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Strukoviny

Slovenský názov	**Latinský názov**	**Kategórie a generácie množenia**		
		Predzákladný	**Základný**	**Certifikovaný**
Cícer baraní	*Cicer arietinum* L.	SE1, SE2, SE3	E	C
Hrachor siaty	*Lathyrus sativus* L.			
Šošovica jedlá	*Lens esculenta Moench*			

Ďatelinoviny

Slovenský názov	**Latinský názov**	**Kategórie a generácie množenia**		
		Predzákladný	**Základný**	**Certifikovaný**
Komonica biela	*Melilotus albus Med.*	SE1, SE2, SE3	E	C
Ranostaj pestrý	*Coronilla varia* L.			

2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií

Všetky druhy strukovín a ďatelinovín

Kategórie	**Prehliadka v čase**	
	Prvá prehliadka	**Druhá prehliadka**
Predzákladné osivo	kvitnutia	dozrievania
Základné osivo	kvitnutia	dozrievania
Certifikované osivo	kvitnutia	dozrievania

3. Predplodiny

Strukoviny

Druh	**Kategória**	**Porasty nemožno zakladať**	
		Počet rokov	**Predplodiny**
Cícer baraní, Hrachor siaty	Predzákladné, Základné, Certifikované	2	rovnakého druhu alebo iného druhu toho istého rodu
Šošovica jedlá	Predzákladné, Základné, Certifikované	4	

Ďatelinoviny

Druh	**Kategória**	**Porasty nemožno zakladať**	
		Počet rokov	**Predplodiny**
Komonica biela, Ranostaj pestrý	Predzákladné, Základné, Certifikované	4	ďatelinoviny a ďatelinotrávy

4. Izolačné vzdialenosti

Strukoviny

Druh	**Kategória**	**Izolácia na zamedzenie mechanických prímesí strukoviny navzájom [m]**	**Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť [m]**	
Cícer baraní	Predzákladné, Základné, Certifikované	1,0	100	od inej odrody cíceru
Hrachor siaty	Predzákladné, Základné, Certifikované	1,0	100	od iného druhu a od inej odrody hrachoru
Šošovica jedlá	Predzákladné, Základné, Certifikované	1,0	25	od porastu viky

Ďatelinoviny

Druh	**Kategória**	**Izolácia na zamedzenie mechanických prímesí strukoviny navzájom v m**	**Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v m**
Komonica biela, Ranostaj pestrý	Predzákladné, Základné	1,0	200
	Certifikované		100

Uvedené izolačné vzdialenosti množiteľských porastov ďatelinovín a strukovín nemusia byť dodržané, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim cudzoopelením.

5. Množiteľské porasty

5.1 Najvyšší počet iných rastlín

Strukoviny

Druh	**Kategória**	**Najvyšší počet iných rastlín na 100 m² porastu**			
		iných druhov strukovín	**iných odrôd a zreteľne odchylných typov**	**vík kultúrnych a burinných**	**z toho vika plosko-semenná**
Cícer baraní Hrachor siaty	Predzákladné, Základné	1*	2*	–	–
	Certifikované	5	10	–	–
Šošovica jedlá	Predzákladné,	1*	2*	2*	1*

	Základné				
	Certifikované	5	10	5	2

* – v generácii SE1 = 0

Ďatelinoviny

Druh	**Počet rastlín iných druhov ďatelinovín na 100 m²**	
Komonica biela Ranostaj pestrý	Predzákladné, Základné	5
	Certifikované	20

5.2 Zaburinenie

Ďatelinoviny

Druhy	**Kategória**	**Štiavec kučeravý a Štiavec tupolistý**	**Knôtovka a Silenka spolu**	**Durman**	**Blen čierny**
Komonica biela, Ranostaj pestrý	Predzákladné, Základné	0	3	0	3
	Certifikované	1	10	0	10

Množiteľské porasty strukovín a ďatelinovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.

Druh	**Kategória**	**Najvyšší počet rastlín na 100 m² (ks)**		
		kukučina* (*Cuscuta sp.*)	**záraza (*Orobanche L.*)**	**Psiarka roľná (*Alopecurus myosuroides Huds.*)**
Komonica biela Ranostaj pestrý	Predzákladné Základné	1	1	1
	Certifikované	3	3	3

* Najvyšší počet odstránených ložísk.

5.3 Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi

Druhy	**Škodlivé činitele**	**Najvyššie % napadnutých rastlín škodlivými činiteľmi na 100 m²**	
		Predzákladné, Základné	**Certifikované**
Komonica biela Ranostaj pestrý	vírusové choroby	10	10

Množiteľské porasty ďatelinovín a strukovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných škodlivých činiteľov.

Časť B2: KRMOVINY – Trávy a jednoročné krmoviny

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Trávy

Slovenský názov	**Latinský názov**	**Kategórie a generácie množenia**		
		Predzákladný	**Základný**	**Certifikovaný**
Hrebienka obyčajná	*Cynosurus cristatus* L.	SE1, SE2, SE3	E	C
Metlica trsnatá	*Deschampsia caespitosa* (L.) *P. Beauv*			

Jednoročné krmoviny

Slovenský názov	**Latinský názov**	**Kategórie a generácie množenia**		
		Predzákladný	**Základný**	**Certifikovaný**
Mohár taliansky	*Setaria italica* (L.) *P. Beauv.*	SE1, SE2, SE3	E	C
Slez kŕmny	*Malva verticiliata* L.			

2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií

Všetky druhy

Kategórie	**Prehliadka v čase**	
	Prvá prehliadka	**Druhá prehliadka**
Predzákladné osivo	od kvitnutia do plnej zrelosti	–
Základné osivo		
Certifikované osivo		

3. Predplodiny

Množiteľské porasty tráv sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých boli v období predchádzajúcich troch rokov pred výsevom pestované trávy alebo ďatelinotrávy.

Množiteľské porasty jednoročných krmovín sa nesmú zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v období predchádzajúcich troch rokov pred ich výsevom pestovaný rovnaký alebo príbuzný druh porastov.

4. Izolačné vzdialenosti

Trávy

Množiteľský porast tráv musí byť vzdialený najmenej 1 m od susedného porastu tráv a ďatelinotráv a najmenej 2 m od fertilných voľne rastúcich spoločenstiev tráv a ďatelinovín.

Jednoročné krmoviny

Druh	**Kategória**	**Najmenšia priestorová izolácia [m]**	
		od inej odrody toho istého druhu	**od iných druhov toho istého rodu**

Mohár taliansky	Predzákladné, Základné, Certifikované	500	500
Slez praslenatý	Predzákladné, Základné, Certifikované	200	200

Množiteľské porasty jednoročných tráv musia byť vzdialené najmenej 1 m od susedného porastu na zamedzenie tvorby prímesí v období zberu.

5. Množiteľské porasty

5.1 Najvyšší počet iných rastlín

Trávy

Druh	**Iné druhy rastlín**	**Počet rastlín 100 m²**	
		Predzákladné, Základné	**Certifikované**
Hrebienka obyčajná	metlička, lipnice, medúnok vlnatý metlica trsťovitá	10	30
Metlica trsnatá	timotejka, metlička, lipnice, medúnok vlnatý, psinčeky	10	30

Jednoročné krmoviny

Druh	**Iné príbuzné druhy**	
	Predzákladné, Základné	**Certifikované**
Mohár taliansky	5	10
Slez praslenatý	5	10

5.2 Najvyšší počet rastlín iných odrôd a zreteľne odchylných typov

Druh	**Najvyšší počet rastlín**	
	Predzákladné, Základné	**Certifikované**
trávy a jednoročné krmoviny – všetky druhy	3*	10

* – v generácii SE1 = 0

5.3 Zaburinenie

Trávy

Druh	**Najvyšší počet burín na 100 m² Štiavec kučeravý a Štiavec tupolistý spolu**	
	Predzákladné, Základné	**Certifikované**
Hrebienka obyčajná, Metlica trsnatá	0	1

Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostatných burín.

Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nie je možné uznať pri výskyte kukučiny (Cuscuta sp.), zárazy (Oronbanche L.) a psiarky roľnej (Alopecurus myosuroides Huds.)

5.4 Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi

Druhy	**Škodlivé činitele**	**Najvyšší počet napadnutých rastlín škodlivými činiteľmi na 100 m²**	
		Predzákladné Základné	**Certifikované**
Hrebienka obyčajná, Metlica trsnatá	dusivec trávový *Epichloe typhina*	5	5

Množiteľské porasty tráv a jednoročných krmovín nemožno uznať pri silnom výskyte ostaných škodlivých činiteľov.

Časť C: ZELENINY

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Slovenský názov	**Latinský názov**	**Kategórie a generácie množenia**	
		Základný	**Certifikovaný**
Koriander siaty	*Coriandrum sativum* L.	E	C
Kôpor voňavý	*Anethum graveolens* L.*		
Kvaka	*Brassica napus* L. *convar. napobrassica* (L.) *RCHB.*		
Majoránka záhradná	*Origanum majorana* L.		
Paštrnák siaty	*Pastinaca sativa* L.		
Štvorbôčik rozložitý	*Tetragonia tetragonioides (Pallas) Kuntze*		
Žerucha siata	*Lepidium sativum* L.		

2. Počet a čas prehliadok podľa kategórií

Druh	**Kategórie**	**Prvá prehliadka v čase**	**Druhá prehliadka v čase**
Paštrnák siaty sadzačka	Základné, Certifikované	technologickej zrelosti	po vytriedení (selekcii)
Paštrnák siaty semenačka		kvitnutia	–
Koriander siaty Kôpor voňavý Majoránka záhradná Štvorbôčik rozložitý Žerucha siata		kvitnutia	–
Kvaka		kvitnutia	v technologickej zrelosti

3. Predplodiny

Skupiny zelenín rod, druh	**Porasty nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých boli v predchádzajúcich rokoch pestované**	
	počet rokov	**predplodiny**
paštrnák	3	čeľaď mrkvovité
kvaka	4	rod *Brassica*

koriander, žerucha, majorán, štvorbôčik rozložitý	3	čeľaď mrkvovité

V prípade technických opatrení sa negatívny vplyv predplodiny vylučuje.

4. Izolačné vzdialenosti
– každý množiteľský porast musí byť počas celého vegetačného obdobia vzdialený od susedných porastov najmenej 1 m,
– pri poliehavých druhoch a odrodách musí byť porast vzdialený najmenej 2 m.

Najmenšie izolačné vzdialenosti množiteľských porastov

Druh	**Predzákladné a Základné**	**Certifikované**
koriander	500 m od porastu inej odrody toho istého druhu	300 m*
	100 m od kvitnúcich nekultúrnych rastlín toho istého druhu	50 m*
kvaka	1 000 m od iných druhov rodu Brassica	1 000 m*
paštrnák	600 m od kvitnúceho porastu inej odrody toho istého druhu	300 m*

* Prípustný je ojedinelý výskyt uvedených rastlín od polovičnej stanovenej minimálnej izolačnej vzdialenosti.

Časť D: LIEČIVÉ RASTLINY

1. Druhy, kategórie a generácie množenia

Generatívne množené

Slovenský názov	**Latinský názov**	*	**Kategórie a generácie množenia**	
			Základný	**Certifikovaný**
Archangelika lekárska	*Angelica archangelica Hoffm.*	c	E	C1, C2
Bazalka pravá	*Ocimum basalicum* L.	c		
Benedikt lekársky	*Cnicus benedictus* L.	c		
Borák lekársky	*Borago officinalis L.*	c, s		
Černuška siata	*Nigella sativa* L.	c		
Divozel veľkokvetý	*Verbascum densiflorum Bertol.*	c		
Dúška tymiánová	*Thymus vulgaris L.*			
Horec žltý	*Gentiana lutea L.*	c		
Ibiš lekársky	*Althaea officinalis L.*	c, s		
Ibiš konopovitý	*Althaea cannabina L.*			
Ibiš ružový	*Alcea rosea L.*	c, s		
Ihlica roľná	*Ononis arvensis L.*	c		
Jablčník obyčajný	*Marrubium vulgare L.*	c, s		

Slovenský názov	**Latinský názov**	*	**Kategórie a generácie množenia**	
			Základný	**Certifikovaný**
Jastrabina lekárska	*Galega officinalis L.*	c		
Komonica lekárska	*Melilotus officinalis L., Palla*	s, c		
Konopica žltkastobiela	*Galeopsis segetum Necker*	c		
Leuzea šuštivá	*Leuzea rhapontica /L./ Holub, /Rhaponticum carrthamoides Viid.Iljin/*	c		
Levanduľa úzkolistá	*Levandula angustifolia Miller*	c		
Ligurček lekársky	*Levisticum officinale Koch.*	c		
Lopúch väčší	*Arctium lappa L.*	c		
Ľubovník bodkovaný	*Hypericum perforatum L.*	c		
Ľuľkovec zlomocný	*Atropa bella-donna L.*	c		
Mäta pieporná	*Mentha x piperita L.*			
Marena farbiarska	*Rubia tinctorum L.*	c		
Marinka voňavá	*Galium odoratum L.Scop.*	c		
Materina dúška	*Thymus vulgaris L.*	c		
Medovka lekárska	*Melissa officinalis L.*	c		
Náprstník vlnatý	*Digitalis lanata Ehrh.*	c		
Nechtík lekársky	*Calendula officinalis L.*	s, c		
Oman pravý	*Inula helenium L.*	c		
Palina dračia	*Artemisia dracunculus L.*			
Pamajorán obyčajný	*Origanum vulgare L.*	c		
Paruman spanilý	*Chamaemelum nobile (L.) All.*			
Pupalka dvojročná	*Oenothera biennis L.*	c		
Rebarbora dlaňová	*Rheum palmatum L.*	c		
Rebríček kopcovitý	*Achillea collina J.Becker ex Reichenb.*			
Rebríček obyčajný	*Achillea millefolium L.*	c		
Repík lekársky	*Agrimonia eupatoria L.*	c		
Rumanček kamilkový	*Matricaria recutita L .*	c		
Ruta voňavá	*Ruta graveolens L.*	c		
Saturejka vytrvalá	*Saturea montana L.*	c		
Saturejka záhradná	*Saturea hortensis L.*	c		
Senovka grécka	*Trigonella foenum – graecum L.*	c		
Silybum mariánske	*Silybum marianum (L.) Gaertn,*	c		

Slovenský názov	**Latinský názov**	*	**Kategórie a generácie množenia**	
			Základný	**Certifikovaný**
Skorocel kopijovitý	*Plantago lanceolata L.*	c		
Sladovka hladkoplodá	*Glycyrrhiza glabra L.*			
Slez maurský	*Malva mauritiana L.*	c, s		
Srdcovník obyčajný	*Leonarus cardiaca L.*	c		
Šalvia lekárska	*Salvia officinalis L.*	c		
Yzop lekársky	*Hyssopus officinalis L.*	c		
Valeriána lekárska	*Valeriana officinalis L.*	c, s		
Zemežlč menšia	*Centaurium erythracea Rafn.*	c		

* s – samoopelivé druhy,

c – cudzoopelivé druhy.

Vegetatívne množené

Slovenský názov	**Latinský názov**	**Kategórie a generácie množenia**	
		Základný	**Certifikovaný**
Ibiš lekársky	*Althaea officinalis L.*	E	C
Medvedica lekárska	*Arctostaphylos uva-ursi (L.)Spr.*		
Mäta klasnatá	*Mentha spicata L.*		
Mäta pieporná	*Mentha x piperita L.*		
Oman pravý	*Inula helenium (L.) Gaertn.*		
Palina dračia	*Artemisia dracunculus L.*		
Puškvorec obyčajný	*Acorus calamus L.*		
Rešetliak prečisťujúci	*Rhamnus purshianus DC.*		
Ruman spanilý – rímsky	*Onamaemelum nobile (L.) All (Anthemis nobilis L.)*		
Ruža šípová	*Rosa canina L.*		
Sladkovka hladkoplodá (Sladké drievko hladkoplodé)	*Glycyrrhiza glabra L.*		

2. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov

Kategórie osiva a počty generácií	**Prehliadka v čase**
Liečivé rastliny generatívne množené	
Sadzačky v roku založenia Základné osivo	jesene
Certifikované osivo generácie C1, C2	

Semenné porasty (semenačky):	
Základné osivo	kvitnutia
Certifikované osivo	
Liečivé rastliny vegetatívne množené: Základné osivo	plnej vegetácie
Certifikované osivo	

Trvalé druhy a viacročné druhy možno pestovať na tom istom pozemku najviac 3 roky.

3. Predplodiny

Množiteľské porasty nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bola v posledných troch rokoch pestovaná plodina rovnakého alebo príbuzného botanického druhu. Rumanček kamilkový možno množiť na tom istom pozemku až po piatich rokoch od posledného roku pestovania rumančeka kamilkového.

Časť 4. Izolačné vzdialenosti

Druh	**Kategória**	**Najmenšia izolačná vzdialenosť na zamedzenie mechanickej prímesi [m]**	**Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť v metroch [m] ***
Generatívne množené	Základné Certifikované	1	100 50
Vegetatívne množené	Základné Certifikované		– –

* Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť sa vzťahuje len na cudzoopelivé druhy.

Časť 5. Množiteľské porasty

5.1. Najvyšší počet iných rastlín

Druh	**Kategória**	**Najvyšší počet rastlín**	
		Iného príbuzného druhu [%]	**Iných odrôd a odchylných typov [%]**
Generatívne množené	Základné Certifikované	0 0	1 5
Vegetatívne množené	Základné Certifikované	0 0	1 5

5.2. Najvyšší počet burín

Množiteľské porasty liečivých rastlín nemožno uznať, ak je silný výskyt burín, najmä tých, ktorých semená sa z osiva čistením ťažko odstraňujú.

5.3. Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi

Množiteľské porasty nemožno uznať, ak sa v nich zistí silný výskyt škodlivých organizmov. Dôvodom neuznania môže byť aj silný výskyt ostatných chorôb a škodcov.

Časť E: OKRASNÉ RASTLINY

Časť 1. Kategórie množenia

Pestovaná rastlina/skupina/podskupina	**Kategórie množenia**

	Základný	**Certifikovaný**
Letničky Dvojročné kvetiny Trvalky Cibuľoviny a hľuznaté rastliny Sklenníkové generatívne množené rastliny	E	C

Časť 2. Druhy

Latinský názov	**Slovenský názov**	*
Letničky		
Ageratum houstonianum Mill.	Agerát mexický	c
Agrostis nebulosa Boiss. et Reuter	Psinček jemný	c
Amaranthus caudatus L.	Láskavec chvostnatý	c
Amberboa moschata (L.) DC.	Amberboa mošusová	c
Ammobium alatum R.Br	Piesočník krídlatý	c
Antirrhinum majus L.	Papuľka väčšia	c
Brachycome iberidifolia Benth.	Krátkochĺpok iberkolistý	c
Briza maxima L.	Traslica najväčšia	
Bromus lanceolatus Roth	Stoklas veľkoklasý	s
Calendula officinalis L.	Nechtík lekársky	
Callistephus chinensis (L.)Nees	Astrovka čínska	
Celosia argentea var. cristata (L.)	Plamenník striebristý hrebenistý	c
Centaurea americana Nutt. (syn.: Plectocephalus americanus (Nutt.) D. Don in Sweet)	Nevädza americká	c
Centaurea cyanus L.	Nevädza poľná	c
Centaurea imperialis Hausskn. ex Bornm., non hort.	Nevädza cisárska	c
Chrysanthemum carinatum Schousboe	–	c
Chrysanthemum multicaule Desf.	–	c
Chrysanthemum segetum L.	Chryzantémovka siatinová	c
Clarkia unguiculata Lindley fl. pl. *(syn.: Clarkia elegans Douglas fl. pl.)*	Klarkia pôvabná – plnokvetá	c
Cleome hassleriana Chodat	Kleoma tŕnitá	c
Consolida ambiqua (L.)P.Ball et Heyw.	–	c
Consolida regalis S.F. Gray fl. pl	Ostrôžka poľná pravá – plnokvetá	c
Convolvulus tricolor L.	Pupenec trojfarebný	c
Coreopsis basalis (Otto et A.Dietr.)S.F.Blake	Kráska drummondova	c
Coreopsis grandiflora T.Hogg ex Sweet	Kráska veľkoúborová	c
Coreopsis tinctoria Nutt.	Kráska farbiarska	c
Cosmos bipinnatus Cav.	Krasuľka perovitá	c
Cosmos sulphureus Cav.	–	c
Cynoglossum amabile Stapf	Psojazyk čínsky	c
Dahlia pinnata Cav.	Georgína premenlivá	c
Dianthus caryophyllus L.	Klinček záhradný	c
Dianthus chinensis L.	Klinček čínsky	c
Diascia barberae Hook.	–	

Latinský názov	**Slovenský názov**	*
Dimorphotheca sinuata DC.	Dvojtvárnik vykrojený	c
Dolichos lablab L.	Lablab obyčajný	
Dorotheanthus bellidiformis (Burm.f.)N.E.Br.	Poludňovkovec sedmokráskovitý	c
Eschschotlzia californica Cham.	Slncovka kalifornská	c
Euphorbia marginata Pursh	Mliečnikovka obrúbená	
Gaillardia pulchella Foug.	Kokarda rozkošná	
Gazania rigens (L.) Gaertn.	Gazánia lesklá	c
Godetia grandiflora Lindl.	Godécia veľkokvetá	c
Gomphrena haageana Klotzsch	Gomfréna haagska	c
Gypsophila elegans M.Bieb.	Gypsomilka úhľadná	c
Helenium amarum (Raf.)Rock	–	
Helianthus annuus L. fl. pl.	Slnečnica ročná – plnokvetá	c
Helichrysum bracteatum (Vent.) Willd.	Slamiha slamienková	c
Helipterum humboldtianum (Gaudich.)DC.	–	
Helipterum roseum Benth	Slamihovka ružová	
Iberis amara L.	Iberka horká	c
Iberis umbellata L.	Iberka okolíkatá	c
Impatiens balsamina L.	Netýkavka balzamínová	s
Impatiens waleriana Hook.fil.	Netýkavka sultánska	s
Kochia scoparia (L.)Schard.	Kochia metlovitá	c
Lagurus ovatus L.	Zajačka vajcovitá	c
Lathyrus odoratus L.	Hrachor voňavý	s
in0*Lavatera trimestris L.*	Slezovec trojmesačný	s
Leucanthemum paludosum (Poiret)Bonnet et Barratte	–	c
Limonium bonduellei (Lestib.f.) Kuntze	–	c
Limonium sinensis Kuntze	–	c
Limonium sinuatum (L.)Miller	Limonka zohnutá	c
Limonium sinuatum (L.)Miller x Limonum bonduellei (Lestib. f.)Kuntze	–	c
Linum grandiflorum Desf.	Ľan veľkokvetý	s
Lobelia erinus L.	Lobelka drobná	c
Lobularia maritima (L.) Desv. (syn.: Alyssum maritimum L.)	Lobulária prímorská	c
Lonas annua (L.)Vines et Druce	–	
Malope trifida Cav.	Slezovka trojzárezová	c
Matricaria maritima L. fl. pl.	Parumanček nevoňavý	c
Matthiola incana (L.)R.Br.	Fiala sivá	s
Mimulus luteus L.	Čarodejka žltá	c
Mirabilis jalapa L.	Nocovka jalapovitá	c
Nemesia strumosa Benth.	Nemezia žľaznatá	c
Nemesia versicolor E.Meyer ex Benth.	–	c
Nicotiana alata Link et Otto	Tabak krídlatý	c
Nicotiana x sanderae hort	Tabak záhradný	c
Nigella damascena L.	Černuška damascénska	c

Latinský názov	**Slovenský názov**	*
Ocimum basilicum L.	Bazalka pravá	c
Panicum capillare L.	Proso vláskovité	c
Papaver somniferum L.	Mak siaty	c
Pennisetum villosum R.Br. ex Fresen.	Perovec huňatý	c
Penstemon hartwegii Benth	–	
Phacelia campanularia A.Gray	Facélia zvonkovitá	
Pharbitis purpurea L.Voigt	Povojník purpurový	c
Phaseolus coccineus L.	Fazuľa šarlátová	s
Phlox drummondii Hook.	Flox Drummondov	c
Portulaca grandiflora Hook.	Portulaka veľkokvetá	c
Psylliostachys suworowii (Regel) Roshk.	–	c
Reseda odorata L.	Rezeda voňavá	c
Ricinus communis L.	Ricín obyčajný	
Rudbeckia hirta L.	Rudbekia srstnatá	c
0*Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.*	Jazylka zohnutá	c
Salvia farinacea Benth.	Šalvia pomúčená	c
Salvia patens Cav.	–	c
Salvia splendens Sello ex Nees	Šalvia ohnivá	c
Salvia viridis L.	Šalvia zelená	c
Sanvitalia procumbens Lamk.	Sanvitalia poliehavá	
Scabiosa atropurpurea L. fl. pl.	Hlaváč tmavopurpurový	c
Scabiosa stellata L.	–	c
Schizanthus x wisetonensis Low.	Schizant hybridný	c
Silene coeli-rosa (L.) Godron	–	c
Silene pendula L.	Silenka previsnutá	c
Tagetes erecta L. fl. pl.	Aksamietnica vzpriamená – plnokvetá	c
Tagetes patula L.	Aksamietnica rozložitá	c
Tagetes patula L. x Tagetes erecta L.	–	c
Tagetes tenuifolia Cav.	Aksamietnica škvrnitá	c
Tanacetum parthenium (L.) *(syn.: Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.)*	Rimbaba obyčajná (syn. králik rimbaba)	
Tithonia rotundifolia (Miller) S.F.Blake	Titonia okrúhlolistá	
Tropaeolum majus L.	Kapucínka väčšia	c
Ursinia anethoides (DC.)N.E.Br.	Urzínia kôprovitá	c
Venidium fastuosum Jacq. Stapf.	Venídia nádherná	c
Verbena bonariensis L.	Železník argentínsky	
Verbena canadensis (L.)Britton	Železník kanadský	
Verbena x hybrida Voss	Železník hybridný	c
Verbena rigida Sprengel	Železník tuhý	
Xanthisma texanum DC.	–	
Xeranthemum annuum L.	Suchokvet ročný	c
Zinnia elegans Jacq.	Cínia pôvabná	c
Zinnia haageana Regel	–	

Latinský názov	**Slovenský názov**	*
Dvojročné kvetiny		
Alcea rosea L. (syn.: Althaea rosea (L.) Cav.)	Topoľovka ružová	c
Bellis perennis L.	Sedmokráska obyčajná	c
Campanula medium L.	Zvonček prostredný	c
Cheiranthus cheiri L.	Cheirant voňavý	s
Dianthus barbatus L.	Klinček bradatý	c
Dianthus caryophyllus L. fl. Pl.	Klinček záhradný – plnokvetý	c
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm.	Nezábudka lesná	c
Senecio bicolor (Willd.)Tod.	Starček dvojfarebný	c
Viola x wittrockiana Gams.	Fialka sirôtková	
Trvalky		
Achillea filipendulina Lam.	Rebríček	
Alyssum montanum L.	Tarica horská	c
Alyssum saxatile L.	Taričník skalný	c
Anemone coronaria L.	Veternica vencová	c
Aquilegia x cultorum Bergmans	Orlíček	c
Aster alpinus L.	Astra alpínska	
Aster amellus L.	Astra kopcová	
Campanula carpatica Jacq.	Zvonček karpatský	
Campanula glomerata L.	Zvonček klbkatý	
Campanula persicifolia L.	Zvonček broskyňolistý	
Delphinium x cultorum Voss	Stračonôžka pestovaná	
Digitalis purpurea L.	Náprstník červený	
Doronicum orientale Hoffm.	Kamzičník východný	
Echinacea purpurea (L.)Moench	Echinacea purpurová	c
Gaillardia aristata Pursh	–	
Gentiana acaulis L. Moench.	Horcokvet bezbyľový	
Gentiana septemfida Pallas	–	
Geum chiloense Balbis	Kuklík čílsky	
Goniolimon tataricum (L.)Boiss.	Goniolimon tatársky	
Gypsophila paniculata L.	Gypsomilka metlinatá	
Heliopsis helianthoides (L.)Sweet	Slnečníčka drsná	
Heuchera sanquinea Engelm.	Heuchera krvavá	
Incarvillea delavayi Bureau et Franchet	–	
Incarvillea grandiflora Bureau et Franchet	–	
Lathyrus latifolius L.	Hrachor širokolistý	s
Leontopodium alpinum Cass.	Plesnivec alpínsky	
Leucanthemum maximum (Ram.)DC.	Margaréta veľkoúborová	
Lewisia cotyledon (S.Wats.)Robins	Levízia kalifornská	
Liatris spicata (L.)Willd.	Liatra klasnatá	
Linum flavum L.	Ľan žltý	
Linum perenne L.	Ľan trváci	
Lupinus polyphyllus Lindley	Lupína mnoholistá	
Lychnis chalcedonica L.	Kukučka hustokvetá	

Latinský názov	**Slovenský názov**	*
Molucela lewis	–	
Oenothera missouriensis Sims	Pupalka missourská	
Papaver alpinum L.	Mak tatranský	
Papaver nudicaule L.	Mak holý	
Papaver orientale L.	Mak východný	
Penstemon barbatus (Cav.)Nutt.	Penstemon briadkatý	
Penstemon x hybridus Groenl. et Rümpl	Penstemon hybridný	
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC.	Balónovník veľkokvetý	
Primula denticulata J.E. Smith	Prvosienka zúbkatá	c
Primula elatior (L.)Hill	Prvosienka vyššia	c
Primula x pubescens Jacq.	Prvosienka páperistá	c
Primula vulgaris Hudson	Prvosienka bezbyľová	c
Rudbeckia hirta L.	Rudbekia srstnatá	
Silene schafta S.G.Gmel	–	c
Tanacetum coccineum (Willd.)	–	
Trollius x cultorum Bergm.	Žltohlav pestovaný	
Verbascum olympicum Boiss.	–	
Viola cornuta L.	Fialka ostrohatá	c
Cibuľoviny a hľuznaté rastliny		
Allium L.	Cesnak	
Begonia x tuberhybrida Voss	Begónia hľuznatá	
Canna indica L.	Kana indická	
Convallaria majalis L.	Konvalinka voňavá	
Crocus L.	Šafran	
Dahlia pinnata Cav.	Georgína premenlivá	
Freesia Eckl. ex Klatt	Frízia	
Gladiolus L.	Mečík	
Hippeastrum x hortorum Maatsch	Zornica hybridná	
Hyacinthus orientalis L.	Hyacint východný	
Lilium L.	Ľalia	
Narcissus L.	Narcis	
Sinningia speciosa (Lodd.)Hiern	Siningia okrasná	
Tulipa L.	Tulipán	
Skleníkové generatívne množené rastliny		
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop	Asparágus Sprengerov	c
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop (syn.: Asparagus plumosus Bak.)	Asparágus perovitý	c
Begonia x semperflorens – cultorum Krauss	Begónia vždykvitnúca	c
Begonia x tuberhybrida Voss gigantea fl. pl.	Begónia hľuznatá veľkokvetá – plnokvetá	c
Begonia x tuberhybrida Voss multiflora erecta fl. pl.	Begónia hľuznatá mnohokvetá vzpriamená – plnokvetá	
Begonia x tuberhybrida Voss pendula multiflora fl. pl.	Begónia hľuznatá previslá – plnokvetá	
Calceolaria x herbeohybrida Voss	Papučka hybridná	c

Latinský názov	**Slovenský názov**	*
Capsicum annuum L.	Paprika ročná	c
Clivia miniata Regel	Klívia červená	c
Coleus blumei Benth.	Koleus Blumeho	c
Cyclamen persicum Miller	Cyklámen perzský	c
Freesia Eckl. ex Klatt	Frízia	c
Gerbera jamesonii H.Bolus ex Hook.	Gerbera Jamesonova	c
Hippeastrum x hortorum Maatsch	Zornica hybridná	c
Pelargonium zonale (L.)9 Hérl	Muškát krúžkovaný	c
Petunia x hybrida Vilm.	Petúnka hybridná	c
Primula malacoides Franchet	Prvosienka slezovitá	c
Primula obconica Hance	Prvosienka kalíškatá	c
Primula praenitens Ker-Gawl.	Prvosienka čínska	c
Primula vulgaris Hudson	Prvosienka bezbyľová	c
Saintpaulia ionantha H. Wendl.	Senpólia fialková (syn.: Kapská fialková)	
Senecio cruentus (Masson ex L Hér.)DC.	Starček cinerániový	c
Sinningia speciosa (Lodd.)Hiern	Siningia okrasná	c

*c – cudzoopelivé,

s – samoopelivé.

3. Kategórie osiva a počty generácií, počet a čas prehliadok množiteľských porastov

Druh	**Kategórie**	**Prehliadka v čase**
Všetky druhy	**Základné osivo**	Kvitnutia
	Certifikované osivo	Kvitnutia

4. Predplodiny

Množiteľské porasty okrasných rastlín nemožno zakladať na pozemkoch, na ktorých bol v predchádzajúcom roku pestovaný ten istý druh okrasných rastlín alebo druh, ktorého osivo je ťažko odlíšiteľné alebo vyčistiteľné.

Izolačné vzdialenosti

Druh	**Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť [m]**
Letničky	
Ageratum	100 m od inej odrody toho istého druhu
Amaranthus	V poraste sa nesmie vyskytovať iný druh rodu *Amaranthus*
Amberboa	50 m od inej odrody toho istého druhu
Antirrhinum	100 m od inej odrody toho istého druhu
Calendula	100 m od inej odrody toho istého druhu
Callistephus	10 m pri porastoch na výrobu základného osiva medzi plnokvetými odrodami 100 m medzi odrodami jednoduchými 100 m medzi odrodami jednoduchými a plnokvetými 50 m medzi odrodami vysokými, polovysokými a nízkymi
Celosia	100 m od iného druhu a inej odrody *Celosia*
Centaurea	50 m od inej odrody toho istého druhu

Druh	**Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť [m]**
Clarkia	50 m od inej odrody toho istého druhu
Cleome	50m od inej odrody toho istého druhu
Consolida	50 m od iného druhu a odrody *Consolida*
Convolvulus	50 m od inej odrody toho istého druhu
Coreopsis	50 m od inej odrody toho istého druhu
Cosmos	50 m od inej odrody toho istého druhu
Dianthus caryophylus , *Dianthus chinensis*	100 m od inej odrody toho istého druhu 50 m od inej odrody toho istého druhu
Dimorphoteca	50 m od inej odrody toho istého druhu
Dorotheanthus	50 m od inej odrody toho istého druhu
Eschscholzia	50 m od inej odrody toho istého druhu
Gaillardia	50 m od inej odrody toho istého druhu
Gazania	50 m od inej odrody toho istého druhu
Godetia	50 m od iného druhu a odrody *Godetia*
Gypsophila	50 m od iného druhu a odrody *Gypsophila*
Helianthus	500 m od inej odrody toho istého druhu
Helichrysum	50 m od inej odrody toho istého druhu
Helipterum	50 m od inej odrody toho istého druhu
Iberis	50 m od inej odrody toho istého druhu
Impatiens	50 m od inej odrody toho istého druhu
Limonium bonduellei , *Limonium sinuatum*	100 m od inej odrody toho istého druhu 100 m *Limonium sinuatum* od *Limonium bonduellei*
Lobelia	200 m od inej odrody toho istého druhu
Lobularia	200 m od inej odrody toho istého druhu
Malope	50 m od inej odrody toho istého druhu
Matricaria	50 m od inej odrody toho istého druhu a od burinovitých typov
Mimulus	50 m od inej odrody toho istého druhu
Nemesia	50 m od iného druhu a odrody *Nemesia*
Nicotiana	100 m od iného druhu a odrody *Nicotiana*
Nigella	50 m od inej odrody toho istého druhu
Papaver	50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho
Pharbitis	50 m od inej odrody toho istého druhu
Phlox	50 m od inej odrody toho istého druhu
Portulaca	50 m od inej odrody toho istého druhu
Reseda	100 m od divej formy rezedy
Rudbeckia	100 m od inej odrody toho istého druhu
Salvia	50 m od inej odrody toho istého druhu
Scabiosa	100 m od inej odrody toho istého druhu
Silene	50 m od inej odrody toho istého druhu
Tagetes	50 m medzi odrodami toho istého druhu
Tanacetum	50 m od inej odrody toho istého druhu
Tropaeolum	50 m od inej odrody toho istého druhu
Venidium	50 m od inej odrody toho istého druhu
Verbena x hybrida	50 m od inej odrody toho istého druhu

Druh	**Najmenšia priestorová izolačná vzdialenosť [m]**
Xeranthemum	50 m od inej odrody toho istého druhu
Zinnia	50 m od inej odrody toho istého druhu
Dvojročné okrasné rastliny	
Alcea	50 m od inej odrody toho istého druhu
Bellis	100 m od inej odrody a od divej sedmokrásky
Campanula medium	100 m od inej odrody toho istého druhu
Dianthus	100 m od inej odrody toho istého druhu
Myosotis	50 m od inej odrody toho istého druhu
Senecio bicolor	100 m od iného druhu *Senecio* a inej odrody *Senecio bicolor*
Viola x witrockiana	100 m od inej odrody toho istého druhu
Trvalky	
Aquilegia	100 m od iného druhu a odrody *Aquilegia*
Delphinium	50 m od inej odrody *Delphinium*
Gaillardia	50 m od inej odrody toho istého druhu
Gypsophila	50 m od iného druhu a odrody Gypsophila
Lupinus	50 m od inej odrody toho istého druhu a od divého bôbu
Papaver	50 m od inej odrody toho istého druhu a maku siateho
Primula	100 m od *Primula vulgaris* a *Primula elatior* a medzi odrodami toho istého druhu
Rudbeckia	100 m od inej odrody toho istého druhu
Silene	50 m od inej odrody toho istého druhu
Tanacetum	50 m od inej odrody toho istého druhu
Viola	50 m od inej odrody toho istého druhu v poraste sa nesmie vyskytovať *Viola x wittrock*. a divé druhy *Viola*
Skleníkové rastliny	
Begonia	technická izolácia medzi líniami, technická izolácia otcovského komponenta od všetkých materských línií, s ktorými nevytvára rodičovský pár
Pelargonium	komponenty na výrobu hybridov musia byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu
Petunia	porasty E a komponenty na výrobu hybridov musia byť pestované tak, aby bol zamedzený prístup hmyzu
Primula	technická izolácia medzi odrodami toho istého druhu
Senecio	technická izolácia medzi odrodami toho istého druhu

Každý množiteľský porast okrasných rastlín musí byť vzdialený od susedných porastov najmenej 0,60 m kvôli zamedzeniu mechanických prímesí pri kultivácii.

5. Množiteľské porasty

5.1. Najvyšší počet iných rastlín

Kategória	**Najvyšší výskyt iných rastlín [%]**	
	iných druhov okrasných rastlín	**iných odrôd a typov okrasných rastlín**
Základné	0	0
Certifikované	0	2

5.2. Zaburinenie

Množiteľské porasty okrasných rastlín nesmú byť uznané pri silnom výskyte burín.

5.3. Najvyšší počet rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi

Druh	**Škodlivý činiteľ**	**Najvyšší výskyt rastlín napadnutých škodlivými činiteľmi [%]**	
		Základné	**Certifikované**
Canna	Vírusové choroby prejavujúce sa silnou mozaikou listov	0,5	2,0
Dahlia	Vírusové choroby prejavujúce sa vzrastovou depresiou	0,5	2,0
Gladiolus	Škvrnitosť kvetov spôsobená vírusom mozaiky uhorkovej	0,5	2,0
Hyacinthus	Hniloby – *Xanthomonas campestris p. hyacinti*	nesmú sa vyskytovať	
Lilium	Vírusové choroby prejavujúce sa ťažkou mozaikou listov alebo pestrokvetosťou	0,5	2,0
Narcissus	Vírusové choroby prejavujúce sa pruhovitosťou listov	0,5	2,0
Pelargonium	Hniloby – *Xanthomonas campestris pv. pelargonii*	nesmú sa vyskytovať	
Tulipa	Vírusové choroby prejavujúce sa pestrokvetosťou, pruhovitosťou a krúžkovitosťou listov	0,5	2,0

* Napadnuté rastliny sa musia z porastu ihneď odstrániť a zničiť.

Množiteľské porasty nesmú byť uznané pri silnom napadnutí ostatnými chorobami alebo pri silnom poškodení škodcami.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.

Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú

Časť A: OBILNINY

1. Čistota a klíčivosť

Druh	**Minimálna čistota [%]**	**Minimálna klíčivosť [%]**		
	Predzákladné a základné	**Certifikované**	**Predzákladné a základné**	**Certifikované**
Pohánka strelovitá	98	97	80	80
Proso siate	98	97	85	85

2. Prímesi v osive

Druhy	**Kategória**	**Najvyšší prípustný počet iných druhov v kusoch na 1 000 g osiva**						
		Iných rastlinných druhov	**Z toho**		**Najvyšší prípustný počet ostatných rastlinných druhov**			
			Iné druhy obilnín	**Ostatné rastlinné druhy**	**lipkavec obyčajný**	**reďkev ohnica**	***Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum***	**Agrostemma githago**
Pohánka strelovitá	Predzákladné a základné	10	2	8	2	2	0**	1
	Certifikované	20	4	16	6	6	0**	3
Proso siate*	Predzákladné a základné	10	2	8	2	–	0**	1
	Certifikované	20	4	16	6	–	0**	3

* Počet iných odrôd s odlišnou farbou zrna môže byť v kategórii predzákladné a základné 10 ks/1 000 g a v kategórii certifikované 50 ks/1 000 g.

** Prítomnosť jedného semena Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej predpísanej hmotnosti neobsahuje akékoľvek semeno týchto druhov.

3. Vlhkosť

Vlhkosť osiva obidvoch druhov obilnín môže byť najviac 15 %.

4. Zdravotný stav osiva

Choroby a škodcovia	**Kusov v 1 000 g osiva**	
	Predzákladné a základné	**Certifikované**
Námeľ (sklerocia)	2	4
Snetivé zrná rodu *Tilletia* spp. a ich časti	nesmú sa vyskytovať	nesmú sa vyskytovať

Časť B1: KRMOVINY – Ďatelinoviny a strukoviny

1. Čistota a klíčivosť

Strukoviny

Druh	**Minimálna čistota [%]**	**Minimálna klíčivosť [%]**		
	Predzákladné a základné	**Certifikované**	**Predzákladné a základné**	**Certifikované**
Cícer baraní	99	98	80	80
Hrachor siaty	99	98	80	80
Šošovica jedlá	99	98	80	80

Ďatelinoviny

Druh	**Minimálna čistota [%]**		**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Predzákladné a základné	**Certifikované**	**Predzákladné a základné**	**Certifikované**
Komonica biela	98	95	75	75
Ranostaj pestrý	95	93	75	75

2. Prímesi v osive

Strukoviny

Druh	**Najvyšší prípustný počet iných rastlinných druhov v kusoch na 1 000 g osiva**	
	Predzákladné a základné	**Certifikované**
Iné kultúrne druhy strukovín: – v šošovici – v ostatných strukovinách	2* 4*	8 30
Iné odrody a odlišné typy: – v šošovici – v ostatných strukovinách	6* 12	20 50
Semená burín a semená ostatných kultúrnych druhov spolu, z toho:	0	5

– v šošovici vika ploskosemenná *– Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum*	0	0

* v generácii SE1 = 0

Ďatelinoviny

Druhy	**Kategórie**	**Najvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov vo vzorke [%]**
Komonica biela Ranostaj pestrý	Predzákladné a základné Certifikované	0,2 1,5

Druh	**Kategórie**	**Najvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov v 1 000 g** osiva v kusoch			
		Štiavec kučeravý a štiavec tupolistý spolu	**Knôtovka a silenka spolu**	**Kukučina a záraza**	***Avena fatua, Avena sterilis***
Komonica biela Ranostaj pestrý	Predzákladné a základné Certifikované	10* 60	10* 60	0** 0**	0 0

* v SE1 = 0 ks

** Prítomnosť jedného semena druhu kukučina vo vzorke predpísanej hmotnosti sa nepovažuje za prímes, ak druhá vzorka rovnakej hmotnosti neobsahuje akékoľvek semeno druhu kukučina.

3. Zdravotný stav osiva

Ďatelinoviny

Druhy	**Škodlivé činitele**	**Najvyšší rozsah napadnutia [% hmotnosti]**	
		Predzákladné a základné	**Certifikované**
Komonica biela Ranostaj pestrý	Sklerócia hľúznatky ďatelinovej (*Sklerotinia trifolium*) a plušky ďatelinovej (*Typhula trifolii*)	0,1	0,3

Časť B2: KRMOVINY – Trávy a jednoročné krmoviny

1. Čistota a klíčivosť

Trávy

Druh	**Minimálna čistota [%]**		**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Predzákladné a základné	**Certifikované**	**Predzákladné a základné**	**Certifikované**
Hrebienka obyčajná	90	88	80	80
Metlica trstnatá	85	85	75	75

Jednoročné krmoviny

Druh	**Minimálna čistota [%]**		**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Predzákladné a základné	**Certifikované**	**Predzákladné a základné**	**Certifikované**
Mohár taliansky	97	92	70	70
Slez praslenatý	96	92	65	65

2. Prímesi v osive

Trávy a jednoročné krmoviny

Druhy	**Kategórie**	**Najvyšší prípustný počet semien prímesí iných rastlinných druhov vo vzorke [%]**
Hrebienka obyčajná	Predzákladné a základné	0,6
	Certifikované	2,5
Metlica trstnatá	Predzákladné a základné	0,6
	Certifikované	2,5
Mohár taliansky Slez praslenatý	Predzákladné a základné	0,2
	Certifikované	1,5

Druh	**Kategórie**	**Najvyšší prípustný počet semien iných rastlinných druhov v 1 000 g osiva v kusoch**				
		Štiavec kučeravý a štiavec tupolistý spolu	**kukučina a záraza**	**knôtovka a silenka**	***Avena fatua*, *Avena sterilis***	**Psiarka roľná**
Hrebienka obyčajná Metlica trstnatá	Predzákladné a základné certifikované	0 50	0 0	– –	0 0	nesmie sa vyskytovať
Mohár taliansky Slez praslenatý	Predzákladné a základné certifikované	10 60	0 0	10 60	– –	– –

3. Zdravotný stav osiva

Druhy	**Škodlivé činitele**	**Najvyšší rozsah napadnutia [% hmotnosti]**	
		Predzákladné a základné	**Certifikované**
trávy	námeľ a sklerócia iných húb	0,5 %	1,5 %

Časť C: ZELENINY

1. Čistota a klíčivosť

Druh	**Minimálna čistota [%]**		**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Predzákladné a základné	**Certifikované**	**Predzákladné a základné**	**Certifikované**
kôpor voňavý	97	95	55	55
kvaka	98	97	80	80
koriander siaty	98	97	70	70
žerucha siata	98	96	80	80
majoránka záhradná	97	95	60	60
paštrnák siaty	97	95	70	70
štvorbôčik rozložitý	99	97	80*	80*

* Priemerný počet klíčencov na 100 plodov.

2. Prímesi v osive

Druh	**Najvyšší prípustný počet iných rastlinných druhov vo vzorke [%]**	
	Predzákladné a základné	**Certifikované**
kôpor voňavý	0,5	1,0
kvaka	0,5	1,0
koriander siaty	0,5	1,0
žerucha siata	0,5	1,0
majoránka záhradná	0,5	1,0
paštrnák siaty	0,5	1,0
štvorbôčik rozložitý	0,5	1,0

3. Zdravotný stav osiva

Osivo nesmie obsahovať živých škodcov.

Časť D: LIEČIVÉ RASTLINY

1. Množiteľský materiál – osivo

1.1. Čistota a klíčivosť

Druh	**Minimálna čistota [%]**		**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Základné	**Certifikované**	**Základné**	**Certifikované**
archangelika lekárska	90	90	50	50
bazalka pravá	95	95	60	60
benedikt lekársky	95	95	65	65
borák lekársky	95	95	70	70
černuška siata	95	95	70	70
divozel veľkokvetý	95	95	70	70

Druh	**Minimálna čistota [%]**		**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Základné	**Certifikované**	**Základné**	**Certifikované**
dúška tymiánová	95	95	70	70
horec žltý	90	90	40	40
ibiš lekársky	85	85	50	50
ibiš konopovitý	85	85	50	50
ibiš ružový	95	95	70	70
ihlica roľná	95	95	70	70
jablčník obyčajný	95	95	60	60
jastrabina lekárska	95	95	70	70
komonica lekárska	95	95	70	70
konopica žltkastobiela	95	95	60	60
leuzea šuštivá	90	90	60	60
levanduľa úzkolistá	95	95	60	60
ligurček lekársky	95	95	50	50
lopúch väčší	95	95	70	70
ľubovník bodkovaný	90	90	50	50
ľuľkovec zlomocný	95	95	50	50
mäta pieporná	85	85	50	50
marena farbiarska	85	85	50	50
marinka voňavá	95	95	70	70
materina dúška	90	90	60	60
medovka lekárska	90	90	50	50
náprstník vlnatý	95	95	60	60
nechtík lekársky	90	90	60	60
oman pravý	95	95	60	60
palina dračia	85	85	60	60
pamajorán obyčajný	95	95	70	70
paruman spanilý	85	85	65	65
pupalka dvojročná	95	95	70	70
rebarbora dlaňová	95	95	70	70
rebríček kopcovitý	90	90	70	70
rebríček obyčajný	85	85	60	60
repík lekársky	95*	95*	50	50
rumanček kamilkový	90*	90*	50	50
ruta voňavá	95	95	70	70
saturejka vytrvalá	90	90	60	60
saturejka záhradná	90	90	60	60
senovka grécka	95	95	70	70

Druh	**Minimálna čistota [%]**		**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Základné	**Certifikované**	**Základné**	**Certifikované**
silybum mariánske	95	95	55	55
skorocel kopijovitý	95	95	80	80
sladovka hladkoplodá (sladké drievko hladkoplodé)	95	95	75	75
slez maurský (lesný-maurský)	90	90	50	50
srdcovník obyčajný	95	95	75	75
šalvia lekárska	95	95	65	65
yzop lekársky	95	95	70	70
valeriána lekárska	90	90	50	50
zemežlč menšia	90	90	60	60

* Čistota môže byť nižšia o 5 %, ak sú príčinou zníženej čistoty neškodné nečistoty z časti semien alebo kvetenstva.

1.2. Prímesi v osive

Najvyšší prípustný podiel semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke.

Kategória	**%**
Základné	0,2
Certifikované	1,0

2. Množiteľský materiál sadivo a sadenice

2.1. Požiadavky na sadivo a sadenice

Druh	**Koreňové odrezky, šľahúne, stolony a výhony**	**Najmenší počet nadzemných výhonkov na rastline [ks]**	**Pupene, očká počet [ks]**	**Puky najmenej [mm]**	**Počet korienkov najmenej [ks]**
	Dĺžka a priemer najmenej [mm]				
ibiš lekársky				30*	
medvedica lekárska		3			
mäta klasnatá mäta pieporná	100*		3		
oman pravý				20**	
palina dračia	150*				
puškvorec obyčajný	150*		3		

rešetliak prečisťujúci		4			
ruman spanilý-rímsky	20*				5
ruža šípová		3	3		
sladkovka hladkoplodá	200* 20**		3		

* – dĺžka,

** – priemer.

2.2. Sadivo nesmie byť zvädnuté, zaparené, mechanicky alebo inak poškodené.

3. Zdravotný stav osiva a sadiva

Osivo a sadivo nesmie byť napadnuté chorobami a nesmie obsahovať živých škodcov.

Časť E: OKRASNÉ RASTLINY

1. Množiteľský materiál – osivo okrasných rastlín

1.1. Požiadavky na čistotu a klíčivosť

Druh	**Minimálna čistota [%]**	**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Základné	**Certifikované**	**Základné a certifikované**
Ageratum	95	90	65
Agrostis	95	90	70
Achilea	90	85	65
Alcea	90	85	55
Alyssum	95	90	65
Amarantus	98	95	55
Amberboa	95	90	55
Ammobium	97	95	65
Anemone	80	70	55
Antirrhinum	95	90	55
Aquilegia	98	95	65
Asparagus	99	98	60
Aster	95	90	60
Begonia x semperflorens	98	95	65
Begonia x tuberhybrida	98	95	50
Bellis	95	90	60
Brachycome	95	90	60
Briza	99	97	75
Bromus	95	90	75
Calceolaria	98	96	55
Calendula	90	85	65
Callistephus	95	90	55

Druh	**Minimálna čistota [%]**	**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Základné	**Certifikované**	**Základné a certifikované**
Campanula medium	95	90	60
– trvalé druhy	95	90	50
Capsicum	99	98	65
Celosia	97	95	60
Centaurea americana	95	90	45
– ostatné druhy	95	90	55
Cheiranthus	95	90	65
Chrysanthemum	90	85	45
Clarkia	95	90	60
Cleome	95	90	45
Clivia	99	98	60
Coleus	98	95	60
Consolida	95	90	50
Convonvulus	95	90	55
Coreopsis	90	85	65
Cosmos	95	90	60
Cyclamen	99	98	65
Cynoglossum	90	85	55
Dahlia	95	90	65
Delphinium	95	90	50
Dianthus	95	90	65
Diascia	98	95	55
Digitalis	98	95	70
Dimorphoteca	90	85	55
Dolichos	98	95	50
Dorotheanthus	90	85	50
Echinacea	95	90	60
Eschscholzia	95	90	65
Euphorbia	98	95	70
Freesia	99	98	70
Gailardia	85	80	45
Gazania	85	80	55
Gentiana	98	95	50
Geum	90	85	55
Godetia	95	90	60
Gomphrena	95	90	60
Goniolimon	80	70	30
Gypsophila	97	95	70
Helenium	95	90	60

Druh	**Minimálna čistota [%]**	**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Základné	**Certifikované**	**Základné a certifikované**
Helianthus	98	95	70
Helichrysum	97	95	60
Heliopsis	98	96	60
Helipterum	90	85	50
Heuchera	98	96	60
Hippeastrum	98	95	65
Iberis	98	95	65
Impatiens balsamina	98	95	70
Impatiens waleriana	96	93	45
Incarvillea	95	90	60
Kochia	95	90	50
Lagurus	99	99	55
Lathyrus odoratus	99	98	70
Latifolius	99	98	55
Lavatera	98	95	45
Leontopodium	98	95	65
Leucanthemum	95	90	45
Liatris	98	95	50
Limonium bonduellei – počet klíčkov v 20 g – vylúskané	98 98	95 95	100 50
Limonium sinensis	85	95	50
Linum	99	95	60
Lobelia	97	95	65
Lobularia	94	90	65
Lonas	97	95	70
Lupinus	99	96	60
Lychnis	96	93	65
Malope	98	95	60
Matricaria	95	90	60
Matthiola	98	95	60
Mimulus	98	95	60
Mirabilis	98	95	60
Molucela	99	98	70
Myosotis	97	95	60
Nemesia	90	85	60
Nicotiana	99	95	60
Nigella	98	95	65

Druh	**Minimálna čistota [%]**	**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Základné	**Certifikované**	**Základné a certifikované**
Oenothera	98	95	55
Ocimum	98	95	60
Panicum	98	95	70
Papaver	99	95	70
Pennisetum	99	95	40
Pelargonium	99	98	70
Penstemon	95	90	55
Petunia	99	95	55
Phacelia	97	95	70
Pharbitis	98	95	60
Phaseolus	99	99	70
Phlox	95	90	50
Platycodon	99	95	75
Portulaca	97	95	60
Primula malacoides *obconica praenitens*	98 98	95 95	55 50
ostatné trvalé druhy	98	95	60
Psylliostachys	70	65	10
Reseda	95	90	50
Ricinus	99	99	65
Rudbeckia	95	90	60
Salpiglossis	97	95	55
Salvia	95	90	45
Sanvitalia	80	75	55
Scabiosa	90	85	40
Schizanthus	97	95	60
Senecio	98	95	65
Silene	95	90	65
Sinningia	98	95	65
Tagetes	75	70	55
Tanacetum	95	90	60
Trollius	99	98	60
Tithonia	95	90	50
Tropaeolum	98	95	60
Ursinia	90	85	60
Venidium	95	90	55
Verbascum	95	90	70
Verbena x hybrida	95	90	35
– rigida	95	90	25

Druh	**Minimálna čistota [%]**	**Minimálna klíčivosť [%]**	
	Základné	**Certifikované**	**Základné a certifikované**
– ostatné druhy	95	90	40
Viola	98	96	65
Xanthisima	90	85	40
Xeranthemum	93	90	50
Zinnia	93	90	55

1.2. Výskyt semien iných rastlinných druhov v laboratórnej vzorke v kategórii základné osivo môže byť najviac 0,2 %, v kategórii certifikované najviac 1,0 %.

1.3. Osivo nesmie obsahovať živých škodcov.

2. Množiteľský materiál – sadivo a sadenice okrasných rastlín

2.1. Požiadavky na sadivo a sadenice okrasných rastlín

Druh	**Meraný rozmer**	**Najmenšia veľkosť [mm]**
Begonia tuberhybrida	priemer	30
Crocus	obvod	30
Dahlia	–	hľuzy s neporušeným krčkom dlhým najviac 50 mm, najmenej s 2 hľúzkami úplne vyvinutými veľkosťou zodpovedajúcou príslušnej skupine odrôd
Gladiolus *odrody drobnokveté* *odrody ve>kokveté*	obvod obvod	60 80
Hyacinthus	obvod	140
Lilium pomilum	obvod	40
L. ázijské hybridy a L. *willmottiae*	obvod	80
ostatné skupiny L.	obvod	120
Narcissus odrody trubkovité a odrody veľkokorunné	obvod	120
ostatné skupiny	obvod	100
Tulipa tarda		
T. turkestanica		
T. urumiensis	obvod	30
T. fosteriana		
T. kaufmanniana		
T. praestans	obvod	70
Záhradné odrody	obvod	90

Druh	**Meraný rozmer**	**Najmenšia veľkosť [mm]**
a ostatné botanické druhy		

2.2. Cibule a hľuzy jednotlivých druhov sa zaraďujú do veľkostných skupín, pričom veľkostná skupina s najmenšou veľkosťou cibúľ alebo hľúz musí obsahovať najmenej 95 % kvetuschopných cibúľ alebo hľúz.

2.3. Cibule a hľuzy väčších veľkostných skupín musia byť všetky kvetuschopné.

2.4. Požiadavky na najmenšiu veľkosť triedenia sa nevzťahujú na materiál určený na ďalšie množenie.

2.5. Zdravotný stav sadiva a sadeníc okrasných rastlín

Druh	**Škodlivý činiteľ**	**Najvyšší prípustný počet cibúľ napadnutých škodlivými činiteľmi [%]**
Begonia x tuberhybrida	Hniloby – *Fussarium* sp., *Penicillium* sp. a iné	4
Crocus	Hniloby – *Botrytis* sp., *Fussarium* sp., *Penicillium* sp. a iné	8
	Háďatká – *Ditylenchus destructor*	nesmie sa vyskytovať
Dahlia	Bakteriálna nádorovitosť (*Agrobacterium tumefaciens*)	nesmie sa vyskytovať
	Bakterióza – *Corynebacterium fascians*	nesmie sa vyskytovať
	Hniloby – *Botrytis* sp., *Fusarium* sp., *Penicillium* sp., *Sclerotinia* sp. a iné	8
	Bronzovitosť rajčiakov (Tomato spotted wilt tospovirus)	nesmie sa vyskytovať
Gladiolus	Bakterióza – *Corynebacterium fascians* – *Pseudomonas gladiolii* pv. *gladiolii*	nesmie sa vyskytovať 12
	Hniloby – *Botrytis* sp., *Fusarium* sp., *Stromatinia* sp.	8
	Živé strapky – *Taenithrips simplex*	nesmú sa vyskytovať
Hyacinthus	Bakteriálna hniloba – *Xanthomonas campestris* pv. *hyacinthi*	nesmie sa vyskytovať
	Hniloby – *Botrytis* sp., *Fusarium* sp., *Penicillium* sp., *Erwinia*	4
	Rhizoglyphus sp.	8
	Háďatká – *Ditylenchus destructor*	nesmú sa vyskytovať

Druh	**Škodlivý činiteľ**	**Najvyšší prípustný počet cibúľ napadnutých škodlivými činiteľmi [%]**
Lilium	Bakterióza – *Corynebacterium flaconfascians*	nesmie sa vyskytovať
	Hniloby – *Botrytis* sp. – *Rhizoglyphus* sp.	8
	Hniloby – *Botrytis* sp. – *Rhizoglyphus* sp.	8
Narcissus	Cibuľovka narcisová (*Lampetia equestris*)	nesmie sa vyskytovať
	Cibuľovka škodlivá (*Eumerus strigatus*)	nesmie sa vyskytovať
	Háďatká – *Ditylenchus destructor*	nesmie sa vyskytovať
Tulipa	Hniloba – *Sclerotinia tuliparum*	nesmie sa vyskytovať
	Nevyhovujúcich cibúľ spolu	16
	z toho najviac:	
	Fuzáriová hniloba (*Fusarium oxysporum*)	4
	Škvrny a sklerócie *Botrytis tulipea*	8
	Vápenatenie cibúľ – *Penicillium* sp.	4
	Rhizoglyphus sp.	4
	Silné poškodenie cibúľ gumózou	
	Háďatká – *Ditylenchus destructor*	nesmie sa vyskytovať

Príloha č. 8 k vyhláške č. 364/2007 Z. z.

Požiadavky na označovanie a balenie množiteľského materiálu určitých druhov pestovaných rastlín, ktorých odrody sa dobrovoľne registrujú

Časť A: Balenie množiteľského materiálu

(1) Množiteľský materiál sa uzatvára do obalov takým spôsobom, aby obaly s uznaným množiteľským materiálom nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu.

(2) Obaly nemusia byť uzatvorené podľa odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obaly s uznaným množiteľským materiálom musia byť uzatvárané pod dohľadom kontrolného ústavu.

Časť B: Označovanie množiteľského materiálu

(1) Pri uvádzaní uznaného množiteľského materiálu na trh musí byť obal z vonkajšej strany opatrený náveskou, ktorá obsahuje predpísané údaje podľa prílohy č. 8 časti C.

(2) Údaje podľa odseku 1 môžu byť uvedené aj na samolepiacej náveske alebo na obale nezmazateľným spôsobom.

(3) Náveska na obaloch s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm musí byť farebne odlišná podľa kategórie množiteľského materiálu:

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre predzákladný množiteľský materiál,

b) biela pre základný množiteľský materiál,

c) modrá pre certifikovaný materiál prvej generácie,

d) červená pre certifikovaný množiteľský materiál druhej generácie,

e) šedá pre množiteľský materiál s neukončenou certifikáciou.

(4) Ak je množiteľský materiál z geneticky modifikovanej odrody, na náveske, na obale a v sprievodnom doklade sa musí uviesť údaj o tom, že ide o množiteľský materiál geneticky modifikovanej odrody.[7])

(5) Ak bol množiteľský materiál chemicky ošetrený, na náveske alebo na obale sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky ošetrený množiteľský materiál, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.

(6) Malé balenie nemusí spĺňať požiadavky ustanovené v odseku 3.

Časť C: Informácie na náveske

1. označenie „uznané“,
2. označenie Slovenská republika „SK“,
3. „Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ÚKSÚP)“,
4. mesiac a rok balenia vyjadrený slovami „balené... (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania vyjadrené slovami „vzorkované... (mesiac a rok)“,
5. číslo dávky,
6. botanický názov druhu, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov, aspoň latinský názov,
7. názov odrody,
8. kategória a generácia množenia,
9. krajina produkcie,
10. deklarovaná hmotnosť alebo množstvo,
11. iné údaje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Čl. 1, 4 a 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

Zsolt Simon v. r.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.