ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2011

Vyhlásené: 27.07.2011 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

238

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 6. júla 2011,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 písmeno i) znie:

   „i) loďou členského štátu Európskej únie (ďalej len „loď únie“) loď, ktorej príslušný orgán členského štátu Európskej únie vydal bezpečnostný certifikát,“.

2. Slová „loď spoločenstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „loď únie“ v príslušnom tvare okrem § 15a.

3. V § 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) druhom bode sa slová „štátu Európskych spoločenstiev, alebo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „členského štátu Európskej únie“.

4. V § 7 ods. 1 sa slová „Európskych spoločenstiev alebo v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

5. V § 8, prílohe č. 2 a prílohe č. 3 sa slová „Európske spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „Európska únia“ v príslušnom tvare.

6. V § 9 ods. 2 úvodnej vete sa slová „v rámci Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „v členskom štáte Európskej únie“.

7. Za § 15b sa vkladá § 15ba, ktorý znie:

„§ 15ba

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 10. decembra 2011 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 10. decembra 2011, také zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 10. decembra 2013.“.

8. V § 15c sa slová „právne akty“ nahrádzajú slovami „právne záväzné akty“.

9. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.ČASŤ AZoznam skratiek:
A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO;
A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO;
AC: pozmeňujúce korigendum týkajúce sa štandardných dokumentov iných ako IMO;
CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy;[1])
obež.: obežník;
COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori;
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu;
EN: európska norma;
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy;
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy;
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov;
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách;
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru;
ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva;
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia;
IMO: Medzinárodná námorná organizácia;
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu;
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia;
LSA: záchranný prostriedok;
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí;
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia;
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy;
NO_x: oxidy dusíka;
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori;
SO_x: oxidy síry;
nar.: nariadenie;
rez.: rezolúcia.
ČASŤ A.1
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
Vysvetlivky pre časť A.1
a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v uplatňovateľných požiadavkách medzinárodných dohovorov a rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2;
b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15b;
c) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatňovateľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií;
d) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vo vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia;
e) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s certifikátom o skúške projektu;
f) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté dopravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A. 1/ 1. 1	Záchranné kolesá	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/7 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8	– rez. IMO MSC.81(70)		X	X	X		

			– rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 2	Svetlá označujúce polohu pre záchranné priestriedky: a)	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/7 – nar. III/22 – nar. III/26 – nar. III/32 –	– rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			

	pre zách ranné plavidlá a zách ranár ske členy b) pre zách ranné koles á c) pre zách ranné vesty		nar. III /34 – rez. IMO MSC .36(63)- (kóde x HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC .48(66)- (kóde x LSA) II, IV – rez. IMO MSC .97(73)- (kóde x HSC 2000) 8								

A.1/1.3	Záchranné koleso samočinným imidymovými signálmi	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/7 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex	– rez. IMO MSC.81(70)		X	X	X		

			HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 4	Záchranné vesty	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/7 – nar. III/22 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II – rez	– rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

			. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2000) 8 – IMO MSC /obež. 922								
A. 1/ 1. 5	Vodovzdorné ochranné oblekyna ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/7 – nar. III/22 – nar. III/32 – nar. III/34 – rez. IMO MSC .36 (63)-	– rez. IMO MSC .81 (70)		X	X	X			

	sú klasifikované ako zá chranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované		(kód x HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC .48(66)- (kód x LSA) I, II – rez. IMO MSC .97(73)- (kód x HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 6	Vodo vzdorné ochranné oblek y na ochr	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/7 – nar. III/22 – nar. III/3	– rez. IMO MSC .81(70)		X	X	X		

	anu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované		2 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, II – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 20							

			00) 8								
A. 1/ 1. 7	Te pel né oc hr an né pr ost rie dk y	– nar. III/4 – nar. X/3	– na r. III /2 2 – na r. III /3 2 – na r. III /3 4 – rez . IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 19 94) 8 – rez . IM O M SC .48 (66)- (kó de x LS A) I, II – rez . IM	– rez . IM O M SC .81 (70)		X	X	X		

			OMSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8								
A.1/1.8	Padákové svetlice (pyrotechnické)	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/6 – nar. III/34 – rez. IMOMSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IMOMSC.48(66)-(kódex LSA) I,	– rez. IMOMSC.81(70)		X	X	X			

			II – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8								

A. 1/ 1. 9	Ručné svetlice (pyrotechnické)	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kód x HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kód x LSA) I, II – rez. IMO MSC.97(73)-(kód x HSC 2000) 8	– rez. IMO MSC.81(70)		X	X	X		

A. 1/ 1. 10	Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/34 – rez. IMO MSC.48 (66)- (kóde x LSA) I, II	– rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A. 1/ 1. 11	Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/18 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kóde x HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48	– rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

			(66)-(kódex LSA) I, VII – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 12	Nafukovacie záchranné plte	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/13 – nar. III/21 – nar. III/26 – nar. III/31 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36	– rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			

			(63)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 – IMO MSC/obež. 811								

A. 1/ 1. 13	Pevné záchranné plte	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/21 – nar. III/26 – nar. III/31 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV – rez. IMO	– rez. IMO MSC.81(70) – IMO MSC/obež. 1006		X	X	X		

			MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)8 – IMO MSC/obež. 811								
A. 1/ 1. 14	Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy podopadenavodnú hladinu	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/26 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)8 – rez. IMO MSC.48(66)-	– rez. IMO MSC.81(70) – IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1		X	X	X		

			(kódex LSA) I, IV – rez. IMOMSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8 – IMOMSC/obež. 809 vrátane dodatku 1 – IMOMSC/obež. 811								

A. 1/ 1. 15	Obojstranné použiteľné záchranné pltes o chrannou striešku	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/26 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC	– rez. IMO MSC.81 (70) – IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1		X	X	X		

			2000) 8, príloha 11 – IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1 – IMO MSC/obež. 811								
A. 1/ 1. 16	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/13 – nar. III/26 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36 (63	– rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X			

			)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8 – IMO MSC/obež. 811								

A. 1/ 1. 17	Záchranné články	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/21 – nar. III/31 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV – rez. IMO MSC.97(73)-(kóde	– rez. IMO MSC.81(70) – IMO MSC/obež. 1006		X		X	X	

			x HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 18	Pevné záchranárske členy	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/21 – nar. III/31 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kóde x HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48 (66)-(kóde x LSA) I, V – rez. IMO M	– rez. IMO MSC.81 (70) – IMO MSC/obež. 1006		X		X	X	

			SC .97 (73)- (kód x HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 19	Na fu ko va cie zá ch ra ná rs ke čln y	– nar. III/4 – nar. X/3	– n ar. III /2 1 – n ar. III /3 1 – n ar. III /3 4 – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kód x HSC 19 94) 8 – r ez. IM O M SC .48 (66)- (kód x LS A) I,	– r ez. IM O M SC .81 (70) – t ec hn ick á no rm a[2])		X		X	X	

			V – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 20	Rýchle záchranárske členy	– nar. III/4	– nar. III/26 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V – IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatkov	– rez. IMO MSC.81 (70) – IMO MSC/obež. 1006 – technická norma[2])		X		X	X		

			tku 1 – IMOMSC/obež. 1016 – IMOMSC/obež. 1094								
A. 1/ 1. 21	Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (Davits)	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/23 – nar. III/33 – nar. III/34 – rez. IMOMSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO	– rez. IMOMSC.81 (70)		X	X	X	X		

			MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8								
A.1/1.22	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá	presunuté do A.2/1.3									

A. 1/ 1. 23	Spúšťacie zariadenia pre záchranné členy spúšťané voľným pádom	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/16 – nar. III/23 – nar. III/33 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI – rez. IMO MSC	– rez. IMO MSC.81(70)		X	X	X	X	

			.97 (73)- (kód x HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 24	Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (Davits)	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/12 – nar. III/16 – nar. III/34 – rez. IMOM SC.36 (63)- (kód x HSC 1994) 8 – rez. IMOM SC.48 (66)- (kód x LSA) I, VI	– rez. IMOM SC.81 (70)		X	X	X	X		

			– rez. IMO MSC.97(73)-(kóde x HSC 2000) 8								

A. 1/ 1. 25	Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny (Davits)	– nar. III/4	– nar. III/26 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) I, VI – IMO MSC/obež. 809 vrátane dodatku 1	– rez. IMO MSC.81(70)		X	X	X	X	

A. 1/ 1. 26	Uvoľňovací mechanizmus pre a) záchranné člny a záchranárske člny, b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/16 – nar. III/34 – rez. IMOMSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 – rez. IMOMSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, VI – rez. IMOMSC.97 (73)- (kódex HSC 20	– rez. IMOMSC.81 (70)		X	X	X		

			00) 8								
A. 1/ 1. 27	Lo dn é ev ak ua čn é sy sté my	– nar. III/4 – nar. X/3	– n ar. III /1 5 – n ar. III /2 6 – n ar. III /3 4 – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 19 94) 8 – r ez. IM O M SC .48 (66)- (kó de x LS A) I, VI – r ez. IM O M SC .97 (73)-	– r ez. IM O M SC .81 (70)				X	X	

			(kódex HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 28	Záchranné protipožiarne dvere	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/26 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48(66)- (kódex LSA) I, VI – rez. IMO MSC.97(73	– rez. IMO MSC.81(70) – IMO MSC/obež. 810		X		X			

			)-(kódex HSC 2000)8								

A. 1/ 1. 29	Naloďovacie rebríky	– nar. III/4 – nar. III/11 – nar. X/3	– nar. III/11 – nar. III/34 – rez. IMOMSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMOMSC.48 (66)-(kódex LSA) – rez. IMOMSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	– rez. IMOMSC.81 (70) – technická norma[3])		X	X			

A. 1/ 1. 30	Reflexné materiály	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA)I – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)8	– rez. IMO A.658(16)		X	X	X		

A. 1/ 1. 31	Objsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A. 1/ 1. 32	Radarový transpondér 9 GHz (SART)	presunuté do A.1/4.18

A. 1/ 1. 33	Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8 – rez. IM	– technická norma[4])		X	X	X		

			OMSC.164(78)								
A.1/1.34	Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny	presunuté do A.1/4.23									
A.1/1.35	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny	presunuté do A.1/3.38									

A. 1/ 1. 36	Hnací motor pre záchranné členy a záchranárske členy	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/34 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) IV, V	– rez. IMO MSC.81(70)		X	X	X		
A. 1/ 1. 37	Závesný motor pre záchranárske členy	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/34 – rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) V	– rez. IMO MSC.81(70)		X	X	X		

A. 1/ 1. 38	Pá tra cie sve tlo me ty po uží va né v zá chr an ný ch čln oc h a z ác hr an árs ky ch čln oc h	– nar. III/4 – nar. X/3	– n ar. III /3 4 – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 19 94) 8 – r ez. IM O M SC .48 (66)- (kó de x LS A) I, IV, V – r ez. IM O M SC .97 (73)- (kó de x HS C 20 00) 8	– r ez. IM O M SC .81 (70)		X	X	X		

A. 1/ 1. 39	Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte	– nar. III/4 – nar. X/3	– rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 8, príloha 10 – rez. IMO MSC .48 (66)- (kód ex LSA) I – rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 8, príloha 11	– rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994), príloha 10 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000), príloha 11		X		X		

A. 1/ 1. 40	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda	presunuté do A.1/4.48									
A. 1/ 1. 41	Navijaky pre záchranné plavidlá a záchranárske člny	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/16 – nar. III/17 – nar. III/23 – nar. III/24 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kóde	– rez. IMO MSC.81(70)		X	X	X	X	

			x HSC 1994) 8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kóde x LSA) I, VI – rez. IMO MSC.97(73)-(kóde x HSC 2000) 8								
A. 1/ 1. 42	Lodivodský rebrík	presunuté do A.1/4.49									

A. 1/ 1. 43 nová položka	Pevné/ nafukovacie záchranárske člny	– nar. III/4 – nar. X/3	– nar. III/21 – nar. III/31 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kód x HSC 1994)8 – rez. IMO MSC.48(66)-(kód x LSA) I, V – rez. IMO MSC.97(73)-(kód	– rez. IMO MSC.81(70) – IMO MSC/obež. 1006 – technická norma[2])		X		X	X	

			x HSC 2000) 8								

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/2.1	Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m	– príloha I, nar. 14	– príloha I, nar. 14 – rez. IMO MEPC. 1/obež. 643	– rez. IMO MEPC. 107 (49) – rez. IMO MEPC. 1/obež. 643		X	X	X		
A.1/2.2	Detektor výskytu ropnej látky vo vode	– príloha I, nar. 32	– príloha I, nar. 32	– rez. IMO MEPC. 5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode	– príloha I, nar. 14	– príloha I, nar. 14 – rez. IMO MEPC. 1/obež. 643	– rez. IMO MEPC. 107 (49) – rez. IMO MEPC. 1/obež. 643		X	X	X		

A.1/2.4	Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m)	zámerne sa nevypĺňa								
A.1/2.5	Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné cisternové lode	– príloha I, nar. 31	– príloha I, nar. 31	– rez. IMO MEPC. 108 (49)		X	X	X		
A.1/2.6	Odpadové systémy	– príloha IV, nar. 9	– príloha IV, nar. 9	– rez. IMO MEPC. 159 (55)		X	X	X		
A.1/2.7	Palubné spaľovacie pece	– príloha VI, nar. 16	– príloha VI, nar. 16	– rez. IMO MEPC. 76 (40)		X	X	X	X	

A.1/2.8 Platí pozná mka b) tejto prílohy.	Palubn é kontrol né a zapis ovacie zariade nia NO_x	– príloh a VI, nar. 13 – techn ický kódex NO_x – rez. IMO MEPC. 177 (58)	– príloh a VI, nar. 13 – techn ický kódex NO_x – rez. IMO MEPC. 1/obež. 638	– rez. IMO MEPC. 103 (49) – rez. IMO MEPC. 177 (58)		X	X	X	X	
A.1/2.9 Platí pozná mka b) tejto prílohy.	Iné technol ogické metódy na zníženi e emisií SO_x	– príloh a VI, nar. 14	– príloh a VI, nar. 14	– rez. IMO MEPC. 170 (57)		X	X	X	X	

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Čí slo	Ná zov pol ož ky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Up lat nit eľn é pr ed pis y SO LA S 74 a prí slu šn é rez olú cie a ob ež ní ky IM O	Sk úš ob né no rm y	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+ d	b+ e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/3.1	Základné palubné obloženie	– nar. II-2/4 – nar. II-2/6 – nar. X/3	– nar. II-2/4 – nar. II-2/6 – rez. IMOMSC.36(63)-(kódex HSC 1994)7 – rez. IMOMSC.97(73)-(kódex HSC 2000)7	– rez. IMOMSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 alebo príloha 2 – IMOMSC/obež. 1102 – IMOMSC/obež. 1120		X	X	X		

A. 1/ 3. 2	Prenosné hasiace prístroje	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4	– nar. II-2/4 – nar. II-2/10 – nar. II-2/19 – nar. II-2/20 – rez. IMO A.951 (23) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)7 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HS	– technická norma[5])		X	X	X		

			C 2000) 7 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kóde x FSS) 4 – IMO MSC /obež. 1239 – IMO MSC /obež. 1275								

A. 1/ 3. 3	Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	– nar. II-2/ 10 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1 994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2 000) 7 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 3	– ochranný odev na hasenie požiaru – technická norma[6]) – ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požia		X	X	X		

				ru – technická norma[7]) – ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma[8])							

A. 1/ 3. 4	Protipožiarne vybavenie: čižmy	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3	– technická norma[9])		X	X	X		

A. 1/ 3. 5	Protipožiarne vybavenie: rukavice	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3	– technická norma[10])		X	X	X		

A. 1/ 3. 6	Protipožiarne vybavenie: príloha	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3	– technická norma[11])		X	X	X		

A. 1/ 3. 7	Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu Poznámka: Prinehodách za príčinených ýchnebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s p	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	– nar. II-2/ 10 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1 994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2 000) 7 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 3	– technická norma[12])		X	X	X		

	retlakom.										
A. 1/ 3. 8	Dýchací prístroj sostlačeným vzduchom	– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.	– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7	– technická norma[13])		X	X	X		
A. 1/ 3. 9	Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanic	– nar. II-2/7 – nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8	– nar. II-2/7 – nar. II-2/9 – nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IM	– rez. IMO A.800 (19)		X	X	X		

	ekvivalentnému systému uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzeniami na tryskya ich výkonnosť)		IMOMSC.44(65) – rez. IMOMSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMOMSC.98(73)-(kódex FSS) 8 – IMOMSC/obež. 912							

A. 1/ 3. 10 Platí pozn ámka b) tej to prílohy.	Trysky pre napenovo zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy dostrojovní a nákladových čerpadlových priestorov	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7	– nar. II-2/ 10 – nar. X/ 3 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kóde x HSC 1 994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kóde x HSC 2 000) 7 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kóde x FS	– rez. IMO MSC /obež. 1165 do datokA		X	X	X		

			S) 7								
A. 1/ 3. 11	De lia ce plo ch y tri ed „A“ a „B“ , od oln osť vo či oh ňu a) del iac e plo ch y t rie dy „A“ b) del iac e plo ch y t rie dy „B“	trieda „A“: – nar. II-2/3.2 trieda „B“: – nar. II-2/3.4	– n ar. II- 2/ 9 tri ed a „A“ : – n ar. II- 2/ 3.2 tri ed a „B“ : – n ar. II- 2/ 3.4	– r ez. IM O M SC .61 (67)- (k ód ex FT P), prí loh a I ča sť 3 a p ríl oh a 2 – I M O M SC /o be ž. 11 20		X	X	X		

A. 1/ 3. 12	Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a tiež únik uhorľavých pár z nádrží do ovzdušia	– nar. II-2/4 – nar. II-2/16	– nar. II-2/4 – nar. II-2/16	– technická norma[14]) – IMO MSC/obež. 677				X		

A. 1/ 3. 13	Nehorľavé materiály	– nar. II-2/3 – nar. X/3	– nar. II-2/3 – nar. II-2/5 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7	– rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP) príloha 1 časť 1 – IMO MSC/obež.1120		X	X	X		

A. 1/ 3. 14	Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami tried „A“ alebo „B“	presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27

A. 1/ 3. 15	Neoceľové materiály použité v potrubí do pravuj úcom naftu alebo vykurovaciu naftu a) potrubie a armatúry b) ventily c) zostavy ohybného potrubia	– nar. II-2/4 – nar. X/3	– nar. II-2/ 4 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 7, 10 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7, 10 – IMO MSC /obež. 1120	– rez. IMO A. 753 (18) – technická norma[15])		X	X	X		

A. 1/ 3. 16	Požiarne dvere	– nar. II-2/9	– nar. II-2/9	– rez. IMO MSC.61(67)- (kód ex FTP), príloha 1 časť 3 – IMO MSC/obež. 1120 – IMO MSC.1/obež. 1273		X	X	X		

A. 1/ 3. 17	Komponenty riadiaceho systému upozorní vacích dverí Poznámka: Aksav 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie	– nar. II-2/9 – nar. X/3	– nar. II-2/9 – rez. IMOMSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMOMSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	– rez. IMOMSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 4		X	X	X		

	plneniamedzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jednéhokomponentu, skupinykomponentovalebocelého systému.										
A. 1/ 3. 18	Povrchové materiály a podlah ov	– nar. II-2/3 – nar. II-2/5 – nar. II-2/6 – nar. II-2/9 – nar. X/3	– nar. II-2/3 – nar. II-2/5 – nar.	– rez. IMO MSC .61(67)- (kódex		X	X	X			

	é krytiny s nízkymi vlastnosťami šírenia ohňa a) dekoračné obklady, b) náterové systémy, c) podlahové krytiny, d) izolačné kryty potrubia, e) adhezíva p		II-2/6 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – IMO MSC/obež. 1120	FTP) príloha I časť 2 a časť 5 alebo príloha č. 2 – IMO MSC/obež.1120, – technická norma[16]) Poznámka: Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál ur						

	ou žité pri výro be del iac ich pl ôch tri ed y „ B“ a „ C“, f) ho rľa vé ka nál y			čit ú ma xi má ln u výhr ev no sť, bu de me ra ná v s úla de s t ec hn ick ou no rm ou.[17])						

A. 1/ 3. 19	Závesy, záclony a iné záves né textil né mater iály a povlaky	– nar. II-2/3 – nar. II-2/9 – nar. X/3	– nar. II-2/3 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1 994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2 000) 7	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kód ex FTP), prílo ha 1 časť 7 – IMO MSC /obež. 1102 – IMO MSC /obež. 1120		X	X	X		

A. 1/ 3. 20	Čalúnený nábytok	– nar. II-2/3 – nar. II-2/5 – nar. II-2/9 – nar. X/3	– nar. II-2/3 – nar. II-2/5 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 8 – IMO MSC/obež. 1102 – IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		

A. 1/ 3. 21	Po ste ľná bie liz eň	– nar. I-2/3 – nar. II-2/9 – nar. X/3	– nar. II-2/ 3 – nar. II-2/ 9 – rez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 1 99 4) 7 – rez. IM O M SC .97 (73)- (kó de x HS C 2 00 0) 7	– rez. IM O M SC .61 (67)- (k ód ex FT P) prí loh a 1 časť 9 – I M O M SC /o be ž. 11 02 – I M O M SC /o be ž. 11 20		X	X	X		

A. 1/ 3. 22	Požiarne klapky	– nar. II-2/9	– nar. II-2/ 9	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kód ex FTP), príloha 1 časť 3 – IMO MSC /obež. 1120		X	X	X		
A. 1/ 3. 23	Nehorľavé kanály ve dúce cez deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26								

A. 1/ 3. 24	Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26

A. 1/ 3. 25	Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná tried y „A“ a „B“	– nar. II-2/9	– nar. II-2/9 – IMO MSC/obež. 847 – IMO MSC/obež. 1120	– rez. IMO MSC.61(67)- (kód ex FTP), príloha 1 časť 3 – IMO MSC/obež. 1020 – IMO MSC/obež. 1203		X	X	X		

A. 1/ 3. 26	Priechody cez deliace plochy tried y „A“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atď.	– nar. II-2/9	– nar. II-2/9 – IMOMSC.1/obež. 1276	– rez IMOMSC.61(67)- (kód ex FTP), príloha 1 časť 3 – IMOMSC/obež.1120		X	X	X		

A. 1/ 3. 27	Priechody cez deliace plochy tried y „B“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atď.	– nar. II-2/9	– nar. II-2/9	– rez. IMO MSC.61(67)- (kód ex FTP), príloha 1 časť 3 – IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		

A. 1/ 3. 28	Kr opi ac e sy sté my (li mi tov an é na hla vic e roz pr aš ov ač a) (Tr ys ky pr e na pe vn o inš tal ov an é kr opi ac e sy sté my pr e vy so ko rýc hlo stn é pla vid lá (H SC) sú	– nar. II-2/7 – nar. II-2/10 – nar. X/3	– n ar. II- 2/ 10 – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 1 99 4) 7 – r ez. IM O M SC .44 (65) – r ez. IM O M SC .97 (73)- (kó de x HS C 2 00 0) 7 – r ez. IM O M SC .98 (73)-	– t ec hn ick á no rm a[18]) al eb o – t ec hn ick á no rm a[19])		X	X	X		

	zaradené do tejto položky.)		(kódex FSS) 8 – IMO MSC/obež. 912								
A. 1/ 3. 29	Požiarne hadice	– nar. II-2/10 – nar. X/3	– nar. II-2/ 10 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	– technická norma[20])		X	X	X		

A. 1/ 3. 30	Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	– nar. II-2/4 – nar. VI/3	– nar. II-2/ 4 – nar. VI /3 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 1 5	– technická norma[21]) a podľa potreby: a) kategória 1: (bezpečný priestor): – technická norma22) b) kategória 2: (výbušné plynné prostredia): – tec		X	X	X		

				hnická norma[23])							
A.1/3.31	Trysky pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC)	presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28									

A. 1/ 3. 32	Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá	– nar. X/3	– rez. IMO MSC .36(63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97(73)- (kódex HSC 2000) 7	– rez. IMO MSC .61(67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 10		X	X	X		

A. 1/ 3. 33	Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá	– nar. X/3	– rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 10		X	X	X		

A. 1/ 3. 34	Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá	– nar. X/3	– rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A. 1/ 3. 35	Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách	– nar. X/3	– rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 7	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kód ex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A. 1/ 3. 36	Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách	– nar. X/3	– rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 – IMO MSC/obež. 1120	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A. 1/ 3. 37	Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atï.	– nar. X/3	– rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A. 1/ 3. 38	Pr en os né ha sia ce zar iad eni e pr e zá ch ra nn é čln y a z ác hr an árs ke čln y	– nar. III/4 – nar. X/3	– n ar. III /3 4 – r ez. IM O A. 95 1 (23) – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 1 99 4) 8 – r ez. IM O M SC .48 (66)- (kó de x LS A) I, IV , V – r ez. IM O M SC .97 (73)-	– t ec hn ick á no rm a[24])		X	X	X		

			(kóde x HSC 2000) 8									

A. 1/ 3. 39	Trysky pre ekvivalentné vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A a nákladové čerpadlové priestory	– nar. II-2/10 – nar. X/3	– nar. II-2/ 10 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 7	– IMO MSC /obež.1165		X	X	X		

A. 1/ 3. 40	Komponenty nízkoulo žených osvetľovací ch systémov (len komponenty)	– nar. II-2/13 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11	– nar. II-2/ 13 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 11	– rez. IMO A. 752 (18) alebo – technická norma[25])		X	X	X		
A. 1/ 3. 41	Záchranárske vakuačné dýchacie prístroje (EEBD)	– nar. II-2/13	– nar. II-2/ 13 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 3 – IMO MSC /obež. 849	– technická norma[26])		X	X	X		

A.1/3.42	Komponenty systémov inertných plynov	– nar. II-2/4	– nar. II-2/4 – rez. IMO A.567(14) – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 15 – IMO MSC/obež. 353 – IMO MSC/obež. 387 – IMO MSC/obež. 48	– IMO MSC/obež. 353 – IMO MSC/obež. 387 – rez. IMO MSC/obež. 450/rev.1 – IMO MSC/obež. 485 – IMO MSC/obež. 731		X	X	X	X	

			5 – IMOM SC/obež. 731 – IMOM SC/obež. 1120								

A. 1/ 3. 43	Trysky protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ)	– nar. II-2/1 – nar. II-2/10 – nar. X/3	– nar. II-2/1 – nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7	– technická norma[27])		X	X	X	X	

A. 1/ 3. 44	Protipožiarne vybavenie – záchranné lano	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	– nar. II-2/ 10 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1 994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2 000) 7 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 3	– rez. IMO MSC .61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 3		X	X	X		

A. 1/ 3. 45	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie trysky) pre strojovne a priestory	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5 – IMO	– IMO MSC/obež. 848 – IMO MSC.1/obež. 1317		X	X	X		

	nákladných čerpadiel		MSC/obež. 848 – IMO MSC.1/obež. 1317								
A. 1/3. 46	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov dostrojovní (aerosólové systémy)	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 5	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – r	– IMO MSC/obež. 1270		X	X	X			

			ez. IMOMSC.98(73)-(kódex FSS) 5 – IMOMSC.1/obež. 1317								
A.1/3.47	Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy dostrojovníapriestorová kla	– nar. II-2/10	– nar. II-2/10 – rez. IMOMSC.98(73)-(kódex FSS) 6 – IMOMSC.1/obež. 1239	– IMOMSC/obež. 670		X	X	X			

	dných čerpadiel Poznámka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z priestoru na ich plá									

	novaného použitie) do strojovní a priestorov na kladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.									

A. 1/ 3. 48	Pevné zabudované vodné požiarne systémy v stro jovniach kategórie „A“ na lokálne použitie (Trysky a výkonnostné skúšky)	– nar. II-2/10 – nar. X/3	– nar. II-2/ 10 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	– IMO MSC /obež. 913 – IMO MSC .1/ obež. 1276		X	X	X		

A. 1/ 3. 49 Platí pozn ámka b) tej to prí loh y.	Tr ys ky pr e pe vn é vo dn é roz pr aš ov aci e ha sia ce sy sté my pr e ro-ro pri est ory a pri est ory os obi tne j ka teg óri e ek viv ale nt né tý m, kto ré sú uv ed en é v rez olú cii	– nar. II-2/19 – nar. II-2/20 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	– n ar. II- 2/ 19 – n ar. II- 2/ 20 – r ez. IM O A. 12 3 (V) – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 1 99 4) 7 – r ez. IM O M SC .97 (73)- (kó de x HS C 2 00 0) 7 – r ez. IM O	– I M O M SC .1/ ob ež. 12 72		X	X	X		

	A.123(V).		MSC.98(73)-(kódex FSS) 7								
A.1/3.50	Ochranný odev odolný proti chemikáliám	presunuté do A.2/3.9									
A.1/3.51	Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy prerušenia cestanovišťa	– nar. II-2/7 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9	– nar. II-2/7 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73	Kontrolné a indikačné zariadenia Elektrické zariadenia na lodiach: – technická norm		X	X	X		

	tia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovní a neobsadených strojových priestorov			)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMOMSC.98 (73)-(kódex FSS) 9 – IMOMSC.1/obež. 1242	a[28]) Napájacie zariadenia: – technická norma[29]) Tepelné hlásiče – bodové detektory: – technická norma[30]) Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce roz												

				ptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu: – technická norma[31]) Plameňové hlásiče – bodové detektory: – technická norma[32]) Ručne obsluhované hlásn						

				e mi est a: – t ec hn ick á no rm a[33]) A po dľa pot re by ele ktr ick é a ele ktr oni ck é zar iad eni a na lod iac h: – t ec hn ick á no rm a[34])						

A. 1/ 3. 52	Nepr enos né a nepo hyb livé hasia ce prís troje	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 4	– nar. II-2/ 4 – nar. II-2/ 10 – nar. X/ 3 – rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1 994) 7 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2 000) 7 – rez. IMO MSC .98 (73)-	– tec hnic ká nor ma[35]) alebo – tec hnic ká nor ma[36])		X	X	X		

			(kóde x FSS) 4								

A. 1/ 3. 53	Poplachové zariadenia	– nar. II-2/7 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9	– nar. II-2/7 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9	Zvukové: – technická norma[37])		X	X	X		

A. 1/ 3. 54	Pevné zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	– nar. II-2/4 – nar. VI/3	– nar. II-2/4 – nar. VI/3 – rez. IMOMSC.98(73)-(kódex FSS) 15	– technická norma[38]) a podľa potreby: a) Kategória 4: (bezpečnostný priestor) – technická norma39) b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia) – t		X	X	X		

				ec hn ick á no rm a[40])							
A. 1/ 3. 55 Pla tí po zn ám ka b) tej to prí loh y.	Vi ac úč elo vé try sk y (ro zpr aš ov aci e/ pr úd ov é)	– nar. II-2/10 – nar. X/3	– n ar. II- 2/ 10 – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 1 99 4) 7 – r ez. IM O M SC .97 (73)- (kó de x HS C 2 00 0) 7	– t ec hn ick á no rm a[41])		X	X	X		

A. 1/ 3. 56 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Požiarne hadice (nabubnoch)	– nar. II-2/10 – nar. X/3	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)	– technická norma[42])		X	X	X		

A. 1/ 3. 57 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy docisternových chodí	– nar. II-2/10	– nar. II-2/ 10. 8.1 – rez. IMO MSC .98 (73)- (kódex FSS) 14 – IMO MSC .1/ obež. 12 39 – IMO MSC .1/ obež. 12 76	– IMO MSC /obež. 79 8		X	X	X		

A. 1/ 3. 58 Platí pozn ámka b) tej to prílohy.	Komponenty pevných nízko expanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisterno vých lodí	– nar. II-2/10	– nar. II-2/ 10 – rez. IMO MSC .98 (73 - (kóde x FSS) 6, 14 – IMO MSC .1/ obež. 12 39 – IMO MSC .1/ obež. 12 76	– rez. IMO MSC /obež. 13 12		X	X	X		

A. 1/ 3. 59 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Penado pevných hasiacich systémov prechemické cisternové lode	– rez. IMO MSC.4 (48)- (kódex IBC)	– rez. IMO MSC.4 (48)- (kódex IBC)	– IMO MSC/obež. 553 – IMO MSC.1/obež. 1312		X	X	X		

A. 1/ 3. 60 Platí pozn ámka b) tej to prí loh y.	Tr ys ky pr e na pe vn o za bu do va né tla ko vé vo dn é roz pr aš ov aci e ha sia ce sy sté my na bal kó ny ka bí n	– nar. II-2/10	– n ar. II- 2/ 10 – r ez. IM O M SC .98 (73)- (kó de x FS S) 7	– I M O M SC .1/ ob ež. 12 68		X	X	X		

A. 1/ 3. 61 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Penovéhasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov. Poznámka: Peno	– nar. II-2/10	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.98(73)- (kódex FSS) 6	– IMO MSC.1/obež. 1271		X	X	X		

	vé hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov, sa budú skúšať so sc									

	hválenou náplňou, aby vyhoveli správe.										

4. Navigačné zariadenia

Položka číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A. 1/ 4. 1	Magnetický kompas	– nar. V/18	– nar. V/19 – rez. IMO A. 382(X) – rez. IMO A. 694(17)	– technická norma[43])		X	X	X	X	
A. 1/ 4. 2	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	– nar. V/18 – nar. V/19 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A. 694 (17) – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC .97	– technická norma[44])		X	X	X	X	

			(73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.116 (73) – rez. IMO MSC.191 (79)								

A.1/4.3	Gyrokompas	– nar. V/18	– nar. V/19 – rez. IMO A.424 (XI) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma[45])		X	X	X	X	
A.1/4.4	Radarové zariadenie	presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36								

A.1/4.5	Automatický radarový zakresľovací prístroj (ARPA)	presunuté do A.1/4.34									
A.1/4.6	Akustický hĺbkomer	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.224 (VII) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1 99	– technická norma[46])		X	X	X	X	

			4) 13 – rez. IMO MSC .74 (69), príloha 4 – rez. IMO MSC .97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC .191 (79)								

A. 1/ 4. 7	Za ria de nie na me ra nie rýc hlo sti a pr epl áv an ej vz dia len ost i (S D M E)	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– n ar. V/ 19 – r ez. IM O A. 69 4 (17) – r ez. IM O A. 82 4 (19) – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 1 99 4) 13 – r ez. IM O M SC .96 (72) – r ez. IM O M SC .97 (73)- (kó	– t ec hn ick á no rm a[47])		X	X	X	X	

			de x HS C 2 00 0) 13 – r ez. IM O M SC .19 1 (79)								
A. 1/ 4. 8	Prí str oj ud áv ajú ci pol oh u ko rm idl a, otá čo k hri ad eľa a st úp ani a lod nej vr tul e	presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22									

A. 1/ 4. 9 Platí po zn ám ka b) tej to prí loh y.	In dik áto r rýc hlo sti zat áč ani a	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– n ar. V/ 19 – r ez. IM O A. 52 6 (13) – r ez. IM O A. 69 4 (17) – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 1 99 4) 13 – r ez. IM O M SC .97 (73)- (kó de x HS C 2 00 0) 13 – r	– t ec hn ick á no rm a[48])		X	X	X	X	

			ez. IMO MSC.191 (79)								
A. 1/ 4. 10	Rádiogoniometer	zámerne sa nevypĺňa									
A. 1/ 4. 11	Zariadenie Loran-C	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.818 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IM	– technická norma[49])		X	X	X	X		

			OMSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.191(79)								
A. 1/ 4. 12	Zariadenie Chayka	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694(17) – rez. IMO A.818(19) – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex	– technická norma[49])		X	X	X	X		

			HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.191 (79)								
A. 1/ 4. 13	Navigačné zariadenie Decca	zámerne sa nevypĺňa									
A. 1/ 4. 14	Zariadenie GPS	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17	– technická norma[50])		X	X	X	X		

			) – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) – rez. IMO MSC.112(73) – rez. IMO MSC.191(79)								

A. 1/ 4. 15	Za ria de nie GL ON AS S	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.113 (73)	– technická norma[51])		X	X	X	X	

			– rez. IMOMSC.191 (79)								

A. 1/ 4. 16	Sy sté m reg ulá cie ku rz u (H CS)	– nar. V/18	– n ar. V/ 19 – r ez. IM O A. 34 2 (IX) – r ez. IM O A. 69 4 (17) – r ez. IM O A. 69 4 (17) – r ez. IM O M SC .64 (67), prí loh a 3 – r ez. IM O M SC .19 1 (79)	– t ec hn ick á no rm a[52])		X	X	X	X	

A.1/4.17	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda	presunuté do A.1/1.40									
A.1/4.18	Radarový transpondér 9 GHz (SART)	– nar. III/4 – nar. IV/14 – nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. III/6 – nar. IV/7 – rez. IMO A.530 (13) – rez. IMO A.802 (19) – rez. IMO A.694 (17) – r	– technická norma[53])		X	X	X	X	

			ez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 8, 14 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 8, 14 – ITU-R M. 628-3 (11/93)								

A. 1/ 4. 19	Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.37									
A. 1/ 4. 20 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Prístroj udávajúci polohu ko rmidla	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.526(13) – rez. IMO A.694(17) – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1 99	– technická norma[54])		X	X	X	X		

			4) 13 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC .191 (79)								

A. 1/ 4. 21 Platí pozn ámka b) tej to prí loh y.	Otáč kome r v rtu le	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/ 19 – rez. IMO A. 69 4 (17) – rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HS C 1 99 4) 13 – rez. IMO MSC .97 (73) – (kód ex HS C 2 00 0) 13 – rez. IMO MSC .19 1 (79)	– tec hnic ká no rm a[55])		X	X	X	X	

A. 1/ 4. 22 Platí pozn ámka b) tej to prí loh y.	In dik áto r st úp ani a lod nej vrt ule	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73) (kódex HSC 2000) 13	– nar. V/ 19 – rez. IMO A. 69 4 (17) – rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HS C 1 99 4) 13 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HS C 2 00 0) 13 – rez. IMO MSC .19 1 (79)	– tec hnic ká no rm a[56])		X	X	X	X	

A. 1/ 4. 23	Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny	– nar. III/4 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 13	– nar. III/34 – rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	technická norma[57])		X	X	X	X	

			8,13									
A.1/4.24	Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.37										
A.1/4.25	Automatický zakresľovací prostriedok (ATA)	presunuté do A.1/4.35										

A.1/4.26	Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27	Elektronický zakresľovací prostriedok (EPA)	presunuté do A.1/4.36

A. 1/ 4. 28	Integrovaný mostíkový systém	presunuté do A.2/4.30									
A. 1/ 4. 29	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	– nar. V/18 – nar. V/20 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/20 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.861 (20) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC	– technická norma[58])		X	X	X	X	

			.97 (73)-(kóde x HSC 2000) 13 – rez. IMOMSC.191 (79)								

A. 1/ 4. 30	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.817 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez.	– technická norma[59])		X	X	X	X	

			ez. IMO MSC.191(79) – rez. IMO MSC.232(82) – IMO SN.1/obež.266 [Záloha ECDIS a RCDS sa dajú aplikovať, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS.							

			V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].								
A. 1/ 4. 31	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– rez. IMO A. 694 (17) – rez. IMO A. 821 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1 99	– technická norma[60])		X	X	X	X		

			4) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.191 (79)								
A. 1/ 4. 32	Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)	– nar.V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 199	– technická norma[61])		X	X	X	X		

			4) 13 – rez. IMO MSC.74(69) – rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.191(79) – ITU-R M.1371-1(2007) Poznámka: ITU-R M.1371							

			-3 (2007) príloha 3 sa aplikuje len v súlade s požiadavkami IMO Res. MSC.74 (69).							

A. 1/ 4. 33	Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od minimálnej manévrovacej rýchlosti po 30 uzlov)	– nar. V/18	– nar. V/19 – rez. IMO A. 694 (17) – rez. IMO MSC .74 (69) – rez. IMO MSC .191 (79)	– technická norma[62])		X	X	X	X	
A. 1/ 4. 34	Radarové zariadenie CAT 1	– nar. V/18	– nar. V/19 – rez. IMO A. 278 (VIII) – rez. IMO A. 69	– technická norma[63])		X	X	X	X	

			4 (17) – rez. IMO A.823 (19) – rez. IMO MSC.191 (79) – rez. IMO MSC.192 (79) – ITU-RM.628-3 (11/93) – ITU-RM.1177-3 (06/03)								

A. 1/ 4. 35	Radarové zariadenie CAT 2	– nar. V/18	– nar. V/19 – rez. IMO A. 278 (VIII) – rez. IMO A. 694 (17) – rez. IMO MSC .191 (79) – rez. IMO MSC .192 (79) – ITU-R M. 628-3 (11/93) – ITU-R M. 1177-3	– technická norma[63])		X	X	X	X	

			(06/03)								
A.1/4.36	Radarové zariadenie CAT 3	– nar. V/18	– nar. V/19 – rez. IMO A.278 (VIII) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.191 (79) – rez. IMO MSC.192 (79) – ITU-R M.628-3 (11/93) – ITU-R M.	– technická norma[63])		X	X	X	X	

			1177-3 (06/03)								
A. 1/ 4. 37	Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H)	– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– rez. IMO A.278 (VIII) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.820 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73	– technická norma[63])		X	X	X	X	

			)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.191 (79) – rez. IMO MSC.192 (79) – ITU-R M.628-3 (11/93) – ITU-R M.1177-3 (06/03)								
A. 1/ 4. 38	Radarové zariadenie sc	– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– rez. IMO A.278 (VIII)	– technická norma[63])		X	X	X	X	

	hválené pre mapovú voľbu: a) CAT 1 s mapovou voľbou b) CAT 2 s mapovou voľbou c) CAT 1 pre HSC s mapovou voľbou d) CAT 2 pre HSC s mapovou v		– rez. IMOA. 694 (17) – rez. IMOA. 820 (19) – rez. IMOMSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMOMSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 13 – rez. IMOM														

	oľbou		SC.191 (79) – rez. IMOM SC.192 (79) – ITU-RM.628-3 (11/93) – ITU-RM.1177-3 (06/03)								

A. 1/ 4. 39	Radarový odrážač	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.164 (78)	– technická norma[64])		X	X	X	X	

A. 1/ 4. 40	Sy sté m reg ulá cie ku rz u pr e vy so ko rýc hlo stn é pla vid lá	– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– r ez. IM O A. 69 4 (17) – r ez. IM O A. 82 2 (19) – r ez. IM O M SC .36 (63)- (kó de x HS C 1 99 4) 13 – r ez. IM O M SC .97 (73)- (kó de x HS C 2 00 0) 13 – r ez. IM O M	– t ec hn ick á no rm a[65])		X	X	X	X	

			SC.191(79)								
A.1/4.41	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694(17) – rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO M	– technická norma[66])		X	X	X	X	

			SC.116 (73) – rez. IMO M SC.191 (79)								

A. 1/ 4. 42	Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá	– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– rez. IMO A. 694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– technická norma[67])		X	X	X	X	

A. 1/ 4. 43	Prístroj prenočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá	– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– rez. IMO A. 694 (17) – rez. IMO MSC .36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC .94 (72) – rez. IMO MSC .97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– technická norma[68])		X	X	X	X	

A. 1/ 4. 44	Diferenciálny prijímač signálneho zdroja: DGPS a DGLONASS	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC. 114	– technická norma[69])		X	X	X	X	

			(73)								
A. 1/ 4. 45 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Mapové príslušenstvo prelodný radar	presunuté do A.1/4.38									
A. 1/ 4. 46	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73	– technická norma[70])		X	X	X	X	

			)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMOMSC.116 (73) – rez. IMOMSC.191 (79)								

A.1./4.47	Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR)	– nar. V/20	– nar. V/20 – rez. IMO A.694(17) – rez. IMO MSC.163(78) – rez. IMO MSC.191(79)	– technická norma[71])		X	X	X	X	
A.1/4.48	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie l odivoda	– nar. V/23	– nar. V/23 – rez. IMO A.889(21) – IMO MSC/obež. 773	– rez. IMO A.889(21)		X	X	X		

A. 1/ 4. 49	Lodivodský rebrík	– nar. V/23 – nar. X/3	– nar. V/ 23 – rez. IMO A. 889 (21) – IMO MSC/obež. 773	– rez. IMO A. 889 (21) – technická norma[72])		X	X	X	X	
A. 1/ 4. 50 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Vybavenie DGPS	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/ 19 – rez. IMO A. 694 (17) – rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO	– technická norma[73])		X	X	X	X	

			MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.114(73) – rez. IMO MSC.191(79)								
A. 1/ 4. 51 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Vybavenie DGLONASS	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694(17) – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex	– technická norma[74])		X	X	X	X		

			HSC 1994) 13 – rez. IMOMSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMOMSC.114(73) – rez. IMOMSC.191(79)								

A. 1/ 4. 52 Ex. A. 2/ 4. 4	Denné signalizačné svetlomety	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.95 (72) – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	– technická norma[75])		X	X	X		

5. Rádiokomunikačné zariadenia

Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na výrobok sa uprednostnia požiadavky IMO MSC/obež. 862.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/5.1	VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/7 – nar. X/3 – rez. IMO A.385 (X) – rez. IMO A.524 (13) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.803 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód	– technická norma[76]) – IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

			ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14 – IMO MSC/obež. 862 – IMO COMSAR obež. 32 – ITU-R M.489-2 (10/95) – ITU-R M.493-12 (03/07) – ITU-R M.541-9 (05/04) – ITU-R M.689-2 (11/93)							

A.1/ 5.2	VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/7 – nar. X/3 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.803 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14 – IMO COMSAR obež. 32 – ITU-R M.489-2 (10/95) – ITU-R M.493-12	– technická norma[77])		X	X	X		

			(03/07) – ITU-R M.541-9 (05/04)							
A.1/5.3	Prijímač pozície NAVTEX	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) -(kódex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73) -(kódex HSC 2000) 14	– nar. IV/7 – nar. X/3 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 – rez. IMO MSC.148 (77) – IMO COMSAR obež. 32 – ITU-R	– technická norma[78])		X	X	X		

			M.540-2 (06/90) – IT U-R M.625-3 (10/95)							

A.1/ 5.4	Prijímač pozície EGC	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) -(kódex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73) -(kódex HSC 2000) 14	– nar. IV/7 – nar. X/3 – rez. IMO A.570 (14) – rez. IMO A.664 (16) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 – IMO COMSAR obež. 32	– technická norma[79])		X	X	X		

A.1/ 5.5	HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) -(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73) - (kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/7 – nar. X/3 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.699 (17) – rez. IMO A.700 (17) – rez. IMO A.806 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)- (kód ex HSC 2000) 14 – IMO COMSAR	– technická norma[80])		X	X	X		

			obež. 32 – IT U-R M.491-1 (07/86) – IT U-R M.492-6 (10/95) – IT U-R M.540-2 (06/90) – IT U-R M.625-3 (10/95) – IT U-R M.688 (06/90)							

A.1/ 5.6	406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kód ex HSC 1994) 14 – rez IMO MSC.97 (73)- (kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/7 – nar. X/3 – rez. IMO A.662 (16) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.696 (17) – rez. IMO A.810 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)- (kód ex HSC 2000) 14 – IMO MSC/obež. 862	– technická norma[81]) – IMO MSC/obež. 862 Poznámka: IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB		X	X	X		

			ž. 862 – IMO COMSAR obež. 32 – ITU-R M.633-2 (05/04) – ITU-R M.690-1 (10/95)							
A.1/5.7	L-pásmový EPIRB (Inmarsat)	zámerne sa nevypĺňa								
A.1/5.8	2 182 kHz strážny prijímač	zámerne sa nevypĺňa								
A.1/5.9	Generátor dvojtónového poplachového signálu	zámerne sa nevypĺňa								

A.1/ 5.10	MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už preskúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E.	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) -(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73) -(kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/9 – nar. IV/10 – nar. X/3 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.804 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14 – IMO COMSAR obež. 32 – ITU-R M.493-12 (03/07)	– technická norma[82]) – IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

			– IT U-R M.541-9 (05/04)								
A.1/5.11	MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/9 – nar. IV/10 – nar. X/3 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.804 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14 – IMO COMSAR obež. 32	– technická norma[83])		X	X	X		

			– IT U-R M.493-12 (03/07) – IT U-R M.541-9 (05/04) – IT U-R M.1173 (10/95)								
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	– nar. IV/10 – nar. X/3 – rez. IMO A.570 (14) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.808 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC	– technická norma[84]) – IMO MSC/obež. 862		X	X	X			

			.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14 – IMO MSC/obež. 862 – IMO COMSAR obež. 32								
A.1/5.13	Inmarsat-C SES	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/10 – nar. X/3 – rez. IMO A.570 (14) – rez. IMO A.664 (16), (uplatniteľné, len ak Inmarsat-C SES obsahuje funkcie EGC) – rez. IMO A.694	– technická norma[85]) – IMO MSC/obež. 862		X	X	X			

			(17) – rez. IMO A.807 (19) – rez. IMO MSC.36(63)- (kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97(73)- (kód ex HSC 2000) 14 – IMO MSC/obež. 862 – IMO COMSAR obež. 32							

A.1/ 5.14	MF/ HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už preskúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového popl achového signálu a vysielan	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) -(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73) -(kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/10 – nar. X/3 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.806 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)- (kód ex HSC 2000) 14 – IMO MSC/obež. 862 – IMO COMSAR obež. 32 – ITU-R M.476-5	– technická norma[86]) – IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

	ie na A3H.		(10/95) – IT U-R M.491-1 (07/86) – IT U-R M.492-6 (10/95) – IT U-R M.493-12 (03/07) – IT U-R M.541-9 (05/04) – IT U-R M.625-3 (10/95) – IT U-R M.1173 (10/95)							

A.1/ 5.15	MF/ HF DSC stráž ny prijí mač	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC .36 (63) -(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC .97 (73) -(kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/10 – nar. X/3 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.806 (19) – rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 14 – IMO COMSAR obež. 32 – ITU-R M.493-12 (03/07) – ITU-R M.541-9	– technická norma[87])		X	X	X		

			(05/04)							
A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	presunuté do A.2/5.8								

A.1/ 5.17	Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 14	– nar. III/6 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.809 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 8, 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 8,14 – rez. IMO MSC.149 (77) – ITU-R M.489-2 (10/95)	– technická norma[88])		X	X	X		

A.1/ 5.18	Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) - (kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73) -(kód ex HSC 2000) 14	– nar. III/6 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.809 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kód ex HSC 1994) 8, 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kód ex HSC 2000) 8,14 – ITU-R M.489-2 (10/95)	– technická norma[89])		X	X	X		

A1/ 5.19	Inmarsat-F SES	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63) -(kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73) -(kód ex HSC 2000) 14	– nar. IV/10 – rez. IMO A.570 (14) – rez. IMO A.808 (19) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kód ex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)- (kód ex HSC 2000) 14 – IMO MSC/obež. 862 – IMO COMSAR obež. 32	– technická norma[90]) – IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/6.1	Navigačné svetlá	– COLREG príloha I/14	– príloha I/14 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.253 (83)	– technická norma[91])		X	X	X	X	

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Žiadne položky v prílohe A.1.
8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/8.1	Detektory výšky vodnej hladiny	– rez. IMO MSC.188(79) – rez. IMO MSC.1/obež. 1291	– nar. II-1/22-1 – nar. II-1/23-3 – nar. XII/12 – rez. IMO MSC.188(79) – IMO MSC.1/obež. 1291	– technická norma[92]) – rez. IMO MSC.188(79) – IMO MSC.1/obež. 1291		X	X	X		

ČASŤ A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1. Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/1.1	Radarové odrážače pre záchranné plte	– nar. III/4 – nar. III/34 – nar. X/3	– rez. IMO MSC.48(66)-(kóde x LSA)							

A. 2/ 1. 2	Materiálna vodozdorné ochranné odevy	zámerne sa nevypĺňa									
A. 2/ 1. 3	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá	– nar. III/4 – nar. III/34	– nar. III/13 – nar. III/16 – nar. III/26 – nar. III/34 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 – rez. IM								

			OMSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, VI – rez. IMOMSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8								
A.2./1.4	Naloďovacie rebríky	presunuté do A.1/1.29									

A.2/1.5	Spoločná adresa a základný pohotovostný poplachový systém (pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje A.1/3.53)	– nar. III/6	– rez. IMOMSC.36(63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMOMSC.48(66)-(kódex LSA) – rez. IMOMSC.97(73)-(kódex HSC 2000) – IMOMSC/obež. 808							

2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/2.1	Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NO_x	presunuté do A.1/2.8								

A.2/2.2	Palubné čistiace systémy výfukových plynov	– príloha VI, nar. 13 – príloha VI, nar. 14	– príloha VI, nar. 13 – príloha VI, nar. 14	– rez. IMO MEPC.170 (57)						
A.2/2.3	Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NO_x	– príloha VI, nar. 13	– príloha VI, nar. 13							
A.2/2.4	Iné technologické metódy na zníženie emisií SO_x	presunuté do A.1/2.9								

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	presunuté do A.1/3.52								

A.2 /3.2	Trysky pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro, ro-ro priestory a priestory pre vozidlá	presunuté do A.1/3.49

A.2/3.3	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	presunuté do A.2/8.1
A.2/3.4	Viacúčelové trysky (rozprašovacie/prúdové)	presunuté do A.1/3.55

A.2/3.5	Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory	presunuté do A.1/3.51
A.2/3.6	Indikátory dymu	presunuté do A.1/3.51

A.2 /3.7	Indikátory teploty (nadmernej)	presunuté do A.1/3.51								
A.2 /3.8	Elektrické bezpečnostné svietidlo	– nar. II-2/10 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.98 (73) - (kódex FSS)	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.36 (63) -(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73) -(kódex HSC 2000) – rez. IMO MSC.98 (73) -(kódex FSS) 3	– IEC publikácia 79						

A.2/3.9	Ochranný odev odolný proti chemikáliám	– nar. II-2/19	– nar. II-2/19 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7	– technická norma[93]) – IMO MSC/obež. 1120						
A.2/3.10	Nízko umiestnené bezpečnostné osvetľovacie systémy	presunuté do A.1/3.40								

A.2/3.11	Trysky prenapevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne	presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12	Ekvivalentné pevne zabudované plynové hasiace prístroje do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov	presunuté do A.1/3.45

A.2/3.13	Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom (vysokorýchlostné plavidlo)	položka sa vypúšťa								
A.2/3.14	Požiarne hadice (na bubnoch)	presunuté do A.1/3.56								
A.2/3.15	Hlásne dymové systémy s odberom vzorky	– nar. II-2/7 – nar. II-2/19 – nar. II-2/20 – rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS)	– nar. II-2/7 – nar. II-2/19 – nar. II-2/20 – rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)	– rez. IMO MSC. 98 (73)-(kódex FSS) 10						
A.2/3.16	Indikátory plameňa	presunuté do A.1/3.51								

A.2/3.17	Ručne obsluhované hlásne miesta	presunuté do A.1/3.51
A.2/3.18	Poplachové zariadenia	presunuté do A.1/3.53
A.2/3.19	Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na vodnom základe na použitie v strojovniach kategórie „A“	presunuté do A.1/3.48
A.2/3.20	Čalúnený nábytok	presunuté do A.1/3.20

A.2/3.21	Komponenty hasiacich systémov predokladacie priestory na farby a horľavé tekutiny	– nar. II-2/10	– nar. II-2/10 – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) – IMO MSC.1/obež. 1239							
A.2/3.22	Komponenty pevných hasiacich systémov prekanály na odsávanie kuchýň	– nar. II-2/9	– nar. II-2/9							

A.2/3.23	Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka	– nar. II-2/18	– nar. II-2/18 – IMO MSC.1/obež. 1239	– technická norma[94])						

A.2/3.24	Jednotky prenosného penového aplikátora	– nar. II-2/10 – nar. II-2/20 – nar. X/3	– nar. II-2/10 – nar. II-2/20 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4 – IMO MSC.1/obež. 1239							

A.2/3.25	Delia ce plochy triedy C	– nar. II-2/3	– nar. II-2/3	– rez. IMO A.653 (16) – rez. IMO A.799 (19) – rez. IMO MSC.61 (67) - (kódex FTP), príloha 1 časť 1 a časť 5 alebo príloha 2 – technická norma[95])						

A.2/3.26	Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)	– nar. II-2/4	– nar. II-2/4 – IMO MSC.1/obež. 1276

A.2/3.27	Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO_2)	– nar. II-2/5 – nar. II-2/10 – nar. X/3	– nar. II-2/5 – nar. II-2/10 – nar. II-2/20 – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7 – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7	– technická norma[96])						

A.2/3.28	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí	presunuté do A.1/3.57
A.2/3.29	Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí	presunuté do A.1/3.58

A.2/3.30	Pena do pevných hasiacich systémov prechemické cisternové lode	presunuté do A.1/3.59								
A2/3.31	Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj	– nar. II-2/10	– nar. II-2/10 – rez. IMO A.800 (19)							

A.2/3.32 (nová položka)	Suché chemické práškové hasiace systémy	– nar. II-2/1	– nar. II-2/1 – Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar: kapitola 11							

4. Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.

Číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.2/4.1	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31
A.2/4.2	Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie)	presunuté do A.1/4.40
A.2/4.3	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)	presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4	Denné signalizačné svetlomety	presunuté do A.1/4.52
A.2/4.5	Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.42

A.2/4.6	Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.43
A.2/4.7	Systém riadenia dráhy	presunuté do A.1/4.33
A.2/4.8	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)	presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9	Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému (ECDIS)	presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10	Rastrový mapový displejový systém (RCDS)	presunuté do A.1/4.30

A.2/4.11	Kombinované zariadenie GPS/GLONASS	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.74 (69) – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma [97])						
A.2/4.12	Zariadenie DGPS a DGLONASS	presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51								
A.2/4.13	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31								
A.2/4.14	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	presunuté do A.1/4.29								

A.2/4.15	Integrovaný navigačný systém	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.86 (70) – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma [98])						
A.2/4.16	Integrovaný mostíkový systém	zámerne sa nevypĺňa								
A.2/4.17	Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo.	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– rez. IMO A.694(17) – rez. IMO MSC.164(78) – ITU-R M.1176 (10/95)	– technická norma [99])						

A.2/4.18	Zariadenie na príjem zvukových signálov	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.86 (70) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– technická norma [100])						
A.2/4.19	Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá	– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– rez. IMO A.382 (X) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– technická norma [101])						

A.2/4.20	Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma [102])						
A.2/4.21	Mapové príslušenstvo pre lodný radar	presunuté do A.1/4.45								
A.2/4.22	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)	presunuté do A.1/4.46								
A.2/4.23	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	presunuté do A.1/4.2								

A.2/4.24	Indikátor ťahu	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma [103])						
A.2/4.25	Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma [103])						
A.2/4.26	Indikátor rýchlosti zatáčania	presunuté do A.1/4.9								

A.2/4.27	Prístroj udávajúci polohu kormidla	presunuté do A.1/4.20								
A.2/4.28	Otáčkomer vrtule	presunuté do A.1/4.21								
A.2/4.29	Indikátor stúpania lodnej vrtule	presunuté do A.1/4.22								
A.2/4.30	Integrovaný mostíkový systém	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 15 – rez. IMO MSC.64 (67) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 15 – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma [104])							
A.2/4.31	Námerník (Bearing Device)	– nar. V/18	– nar. V/19	– technická norma [105])						

A.2/4.32	Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)		– rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.128 (75) – IMO MSC/obež. 982 – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma [103])						
A.2/4.33	Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)	– nar. V/18	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17)	– technická norma [106])						
A.2/4.34	Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT)	– nar. V/19	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.813 (19) – rez. IMO MSC.202 (81) – rez. IMO MSC.211 (81) – rez. IMO MSC.263 (84) – rez. IMO MSC.1/obež.1307	– technická norma [106])						

A.2/4.35	Prijímač Galileo	– nar. V/18 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	– nar. V/19 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.813 (19) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 – rez. IMO MSC.233 (82) – rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma [103])						
A.2/4.36	Vybavenie AIS SART	– nar. III/4 – nar. IV/14	– nar. III/6 – nar. IV/7 – rez. IMO MSC.246 (83) – rez. IMO MSC.247 (83) – rez. IMO MSC.256 (84)	– technická norma [106])						

5. Rádiokomunikačné vybavenie

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/5.1	VHF EPIRB	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	– nar. IV/8 – rez. IMO A.662 (16) – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO A.805	– technická norma[105])						

			(19) – rez. IMOM SC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMOM SC.97 (73)-(kódex HSC 2000) – ITU-R M.489-2 (10/95) – ITU-R M.693 (06/90)								

A.2/5.2	Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– nar. IV/13 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) – IMO COMSAR obež. 16 – I	– technická norma[105])							

			MO COMSAR obež. 32								
A. 2/ 5. 3	Inmarsat-FSES	– presunuté do A.1/5.19									
A. 2/ 5. 4	Núdzový riadiaci panel	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	– nar. IV/6 – rez. IMO A.694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HS	– technická norma[105])							

			C 2000) – IMO MSC/obež. 862 – IMO COMSAR obež. 32								
A. 2/ 5. 5	Núdzový riadiaci alebo výstražný panel	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	– nar. IV/6 – rez. IMO A. 694 (17) – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) – rez. IMO M	– technická norma[105])							

			SC.97(73)-(kódexHSC2000) – IMOMSC/obež.862 – IMOCOMSARobež.32								
A.2/5.6	L-pásmový EPIRB (INMARSAT)	zámerne sa nevypĺňa									

A.2/5.7	Lodný výstražný bezpečnostný systém		– nar. XI-2/6 – rez. IMO A.694(17) – rez. IMO MSC.147(77) – IMO MSC/obež. 1072	– technická norma[106])							
A.2/5.8 Ex. A.1/5.16	Objsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	– nar. IV/14 – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	– nar. IV/7 – rez. IMO A.694(17) – rez. IMO MSC.36(63)-(kóde	– technická norma[107])							

					x HSC 1994) 14 – rez. IMO MSC.97(73)- (kóde x HSC 2000) 14 – rez. IMO MSC.80(70) – IMO COMSAR obež. 32 – doh ovor ICAO, príloha 10, rádiokomun												

			ikačné predpisy								

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/6.1	Navigačné svetlá	presunuté do A.1/6.1								

A. 2/ 6. 2	Zvukové signálne zariadenia	– COLREG 72 príloha III/3	– COLREG 72 príloha III/3 – rez. IMO A. 694 (17)	– technická norma[105]) – písťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon) – zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)						

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A. 2/ 7. 1	Prístroj, ktorým možno simulovať nákladku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe	– nar. XII/11 – rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	– nar. XII/11 – rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	– rez. IMO MSC.1/obež. 1229						

A. 2/ 7. 2	Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu	položka sa vypúšťa

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/8.1	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	– nar. II-1/44 – nar. X/3	– nar. II-1/44 – rez. IMO MSC.36(63)-(kód ex HSC 1994) – rez. IMO MSC.97(73)-(kód ex HSC 2000)".							

10. V názve prílohy č. 5 sa slová „právnych aktov“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.

11. Príloha č. 5 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. Smernica Komisie 2010/68/EÚ z 22. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 305, 20. 11. 2010).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 10. decembra 2011.

Iveta Radičová v. r.

1) Časť 1.3 STN EN 62388 (2007).

2) ISO 15372 (2000).

3) ISO 5489 (2008).

4) STN EN ISO 8729 (2001).

5) STN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7 + A1 (2008), STN EN 3-8 (2007) + STN EN 3-8/AC (2008), STN EN 3-9 (2007) + STN EN 3-9/AC (2008).

6) STN EN 469 (2006) + STN EN 469/A1 (2007) + STN EN 469/AC (2007).

7) STN EN 1486 (2008).

8) ISO 15538 (2001).

9) STN EN ISO 20344 (2005) + STN EN ISO 20344/A1 (2008) + STN EN ISO 20344/AC (2006), STN EN ISO 20345 (2005) + STN EN ISO 20345 (2008).

10) STN EN 659+A1 (2008).

11) STN EN 443 (2008).

12) STN EN 136 (2001) + STN EN 136/AC (2010), STN EN 137 (2007).

13) STN EN 14593-1 (2005), STN EN 14593-2 (2005), STN EN 14594 (2006).

14) STN EN 12874 (2003), ISO 15364 (2007).

15) STN EN ISO 15540 (2002), STN EN ISO 15541 (2002).

16) STN EN ISO 1716 (2003).

17) STN EN ISO 1716.

18) ISO 6182-1 (2004).

19) STN EN 12259-1+A1/A2 (2004), STN EN 12259-1+A1/A3 (2006).

20) STN EN 14540+A1 (2007).

21) STN EN 60945 (2003), STN IEC 60092-504 (1999), IEC 60533 (1999).

22) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008).

23) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008), STN EN 60079-0 (2007), STN EN 60079-1 (2008), STN EN 60079-10 (2004), STN EN 60079-11 (2007), STN EN 60079-15 (2006), STN EN 60079-26 (2007).

24) STN EN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7+A1 (2008), STN EN 3-8 (2007), STN EN 3-8/AC (2008).

25) ISO 15370 (2001).

26) STN EN 402 (2004), STN EN 1146 (2006), STN EN 13794 (2004), ISO 23269-1 (2008).

27) ISO 15371 (2000).

28) STN EN 54-2+AC (2001) + STN EN 54-2+AC/A1 (2007).

29) STN EN 54-4+AC (2001) + STN EN 54-4+AC/A1 (2003) + STN EN 54-4+AC/A2 (2007).

30) STN EN 54-5 (2002) + STN EN 54-5/A1 (2003).

31) STN EN 54-7 (2002) + STN EN 54-7/A1 (2003) + STN EN 54-7/A2 (2007).

32) STN EN 54-10 (2003) + STN EN 54-10/A1 (2006).

33) STN EN 54-11 (2002) + STN EN 54-11/A1 (2006).

34) IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).

35) STN EN 1866 (2006), STN EN 1866-1 (2008).

36) ISO 11601 (2008).

37) STN EN 54-3 (2003) + STN EN 54-3/A1 (2003) + STN EN 54-3/A2 (2007), IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).

38) STN EN 60945 (2003), IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).

39) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004).

40) STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008).

41) STN EN 15182-1 (2007), STN EN 15182-3 (2007).

42) STN EN 671-1 (2002).

43) STN EN 1069 (1997), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003).

44) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 22090–2 (2004) + korigendum (2005), STN EN 62288 (2009).

45) STN EN ISO 8728 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

46) STN EN ISO 9875 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

47) STN EN 60945 (2003), STN EN 61023 (2008), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

48) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 20672 (2007), STN EN 62288 (2009).

49) STN EN 60945 (2003), STN EN 61075 (2000), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

50) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108–1 (2004), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

51) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108–2 (2000), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

52) ISO 11674 (2006), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

53) STN EN 60945 (2003), STN EN 61097–1 (2008).

54) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 20673 (2007), STN EN 62288 (2009).

55) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 22554 (2007), STN EN 62288 (2009).

56) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 22555 (2007), STN EN 62288 (2009).

57) ISO 25862 (2009).

58) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61996-1 (2009), STN EN 62288 (2009).

59) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61174 (2009), STN EN 62288 (2009).

60) ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

61) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61993-2 (2002), STN EN 62288 (2009).

62) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62065 (2002), STN EN 62288 (2009).

63) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009), STN EN 62388 (2008).

64) STN EN ISO 8729 (2001), STN EN 60945 (2003).

65) ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

66) ISO 22090-3 (2004), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

67) ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003).

68) ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003).

69) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162.

70) ISO 22090-1 (2002) + korigendum I (2005), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

71) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61996–2 (2009), STN EN 62288 (2009).

72) ISO 799 (2004).

73) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-1 (2004), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

74) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-2 (2000), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

75) STN EN 60945 (2003), ISO 25861 (2007).

76) STN EN 300 162 – 1 V1.4.1 (2006), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 925 V1.2.1 (2007), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097–3 (2001), STN IEC 61097–7 (2001), séria STN EN 61162.

77) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097–3 (2001), STN IEC 61097–8 (2001).

78) STN EN 300 065-1 V1.2.1 (2009), STN EN 301 011 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-6 (2005).

79) STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V.1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-4 (2001).

80) STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.

81) STN EN 300 066 V1.3.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-2 (2008).

82) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-9 (2001), séria STN EN 61162.

83) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).

84) STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-10 (2001).

85) STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-4 (2007), séria STN EN 61162.

86) STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-9 (2001), séria STN EN 61162.

87) STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).

88) STN EN 300 225 V1.4.1 (2005), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-12 (2001).

89) STN EN 301 466 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-12 (2001).

90) STN EN 60945 (2003), IEC 61097-13 (2003).

91) STN EN 14744 (2006) + STN EN 14744/AC (2007), STN EN 60945 (2003).

92) IEC 60092-0504 (2001), IEC 60529 (2001).

93) STN EN 943-1 (2003) + STN EN 943-1/AC (2010), STN EN 943-2 (2003), STN EN ISO 6529 (2002), STN EN ISO 6530 (2005), STN EN 14605+A1 (2009).

94) STN EN 13565-1+A1 (2008).

95) ISO 1716 (2002).

96) STN EN 12094-1 (2004), STN EN 12094-2 (2004), STN EN 12094-3 (2004), STN EN 12094-4 (2005), STN EN 12094-5 (2006), STN EN 12094-6 (2006), STN EN 12094-7 (2002) + STN EN 12094-7/A1 (2005), STN EN 12094-8 (2006), STN EN 12094-10 (2004), STN EN 12094-11 (2004), STN EN 12094-13 (2003), STN EN 12094-16 (2004).

97) STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-1 (2004), STN EN 61108-2 (2000), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

98) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61924 (2007), STN EN 62288 (2009).

99) STN EN 60945 (2003).

100) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.

101) STN ISO 1069 (1997), ISO 25862 (2009), STN EN 60945 (2003).

102) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

103) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).

104) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61209 (2001), STN EN 62288 (2009).

105) STN EN 60945 (2003).

106) STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.

107) STN EN 301 688 V1.1.1 (2001).

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.