ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2012

Vyhlásené: 13.07.2012 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

198

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 27. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 15ba sa vkladá § 15bb, ktorý znie:

„§ 15bb

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 5. októbra 2012 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 5. októbra 2012, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 5. októbra 2014.“.

2. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ČASŤ A

Zoznam skratiek:

A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,

CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy[6]),

obež.: obežník,

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,

EN: európska norma,

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,

Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,

Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,

Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách,

Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,

ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva,

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,

IMO: Medzinárodná námorná organizácia,

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,

LSA: záchranný prostriedok,

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,

NO_x: oxidy dusíka,

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na konsolidované znenie z roku 2009,

SO_x: oxidy síry,

nar.: nariadenie,

rez.: rezolúcia.

Vysvetlivky:

Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou. V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad A.1/3.3).

ČASŤ A.1
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

Vysvetlivky pre časť A.1

a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov, rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2.

b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15b.

c) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15ba.

d) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií.

e) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia.

f) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s certifikátom o skúške projektu.

g) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/1.1	Záchranné kolesá	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.2	Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: a) pre záchranné plavidlá a záchranárske člny b) pre záchranné kolesá c) pre záchranné vesty	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/26 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) II, IV — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.3	Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.4	Záchranné vesty	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/obež. 922 — IMO MSC.1/obež. 1304	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.5	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/obež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.6	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/obež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.7	Tepelné ochranné prostriedky	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/obež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.8	Padákové svetlice (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/6 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.9	Ručné svetlice (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.10	Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.11	Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/18 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VII — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.12	Nafukovacie záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/13 — nar. III/21 — nar. III/26 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/obež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.13	Pevné záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/26 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X	X	X		

A.1/1.14	Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/obež. 809 — IMO MSC/obež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.15	Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/obež. 809 — IMO MSC/obež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.16	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/13 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/obež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.17	Záchranné člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X		X	X	

A.1/1.18	Pevné záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X		X	X	

A.1/1.19	Nafukovacie záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — technická norma[7])		X		X	X	
A.1/1.20	Rýchle záchranárske člny	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — IMO MSC/o bež. 1016 — IMO MSC/o bež. 1094	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006 — technická norma[7])		X		X	X	

A.1/1.21	Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (Davits)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/23 — nar. III/33 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.22	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá	presunuté do A.2/1.3								

A.1/1.23	Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/23 — nar. III/33 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	

A.1/1.24	Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte (Davits)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/12 — nar III/16 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.25	Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny (Davits)	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	

A.1/1.26	Uvoľňovací mechanizmus pre a) záchranné člny a záchranárske člny, b) záchranné plte, ktoré sa spúšťajú voľným pádom	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.27	Lodné evakuačné systémy	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/15 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X		X	X	
A.1/1.28	Záchranné prostriedky	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/obež. 810		X		X		

A.1/1.29 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Naloďovacie rebríky	— nar. III/4 — nar. III/11 — nar. X/3	— nar. III/11 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — IMO MSC.1/ obež. 1285	— rez. IMO MSC.81 (70) — technická norma[8])		X	X			

A.1/1.30	Reflexné materiály	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO A.658 (16)		X	X	X		
A.1/1.31	Obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18								
A.1/1.32	Radarový transpondér 9 GHz (SART)	presunuté do A.1/4.18								

A.1/1.33	Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny (pasívny)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC.164 (78)	— technická norma[9])		X	X	X		
A.1/1.34	Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny	presunuté do A.1/4.23								
A.1/1.35	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny	presunuté do A.1/3.38								

A.1/1.36	Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) IV, V	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.37	Závesný motor pre záchranné člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) V	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.38	Pátracie svetlomety používané v záchranných člnoch a záchranárskych člnoch	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.39	Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8, príloha 10 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8, príloha 11	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000), príloha 11		X		X		
A.1/1.40	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre naloden ie lodivoda	presunuté do A.1/4.48								

A.1/1.41	Navijaky pre záchranné plavidlá a záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/17 — nar. III/23 — nar. III/24 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.42	Lodivodský rebrík	presunuté do A.1/4.49								

A.1/1.43 Platí poznámka c) tejto prílohy.	Pevné/ nafukovacie záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — rez. IMO MSC/obež. 1006 — technická norma[7)]		X		X	X	

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/2.1	Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m	— príloha I, nar. 14	— príloha I, nar. 14 — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643	— rez. IMO MEPC. 107 (49) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643		X	X	X		
A.1/2.2	Detektor výskytu ropnej látky vo vode	— príloha I, nar. 32	— príloha I, nar. 32	— rez. IMO MEPC. 5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode	— príloha I, nar. 14	— príloha I, nar. 14 — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643	— rez. IMO MEPC. 107 (49) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643		X	X	X		
A.1/2.4	Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m)	zámerne sa nevypĺňa								

A.1/2.5	Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné tankové lode	— príloha I, nar. 31	— príloha I, nar. 31	— rez. IMO MEPC. 108 (49)		X	X	X		
A.1/2.6	Odpadové systémy	— príloha IV, nar. 9	— príloha IV, nar. 9	— rez. IMO MEPC. 159 (55)		X	X	X		
A.1/2.7	Palubné spaľovacie pece	— príloha VI, nar. 16	— príloha VI, nar. 16	— rez. IMO MEPC. 76 (40)		X	X	X	X	
A.1/2.8 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NO_x	— príloha VI, nar. 13 — technický kódex NO_x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58)	— príloha VI, nar. 13 — technický kódex NO_x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 638	— technický kódex NO_x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58)		X	X	X	X	
A.1/2.9 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Iné technologické metódy na zníženie emisií SO_x	— príloha VI, nar. 14	— príloha VI, nar. 14	— rez. IMO MEPC. 184 (59)		X	X	X	X	

A.1/2.10 Ex A.2/2.2	Palubné čistiace systémy výfukových plynov	— príloha VI, nar. 4	— príloha VI, nar. 4	— rez. IMO MEPC.184 (59)		X	X	X	X	

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/3.1	Základné palubné obloženie	— nar. II-2/4 — nar. II-2/6 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — nar. II-2/6 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67) (kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 alebo príloha 2 — rez. IMO MSC/obež. 1102 — rez. IMO MSC/obež. 1120 —		X	X	X		

A.1/3.2	Prenosné hasiace prístroje	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4	— nar. II-2/4 — nar. II-2/10 — nar. II-2/18 — nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO A.951 (23) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4 — IMO MSC/obež. 1239 — IMO	— technická norma [10])		X	X	X		

			MSC/obež. 1275							
A.1/3.3	Protipožiarne vybavenie: ochranný odev (ochrana proti vysokým teplotám)	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73) (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— ochranný odev na hasenie požiaru -technická norma [11]) — ochranný odev na hasenie požiaru – odrazový odev na špecializované hasenie požiaru – technická norma [12]) — ochranný odev na hasenie požiaru – ochranný odev s odrazovým materiálom – technická norma [13])		X	X	X		

A.1/3.4	Protipožiarne vybavenie: čižmy	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— technická norma [14])		X	X	X		

A.1/3.5	Protipožiarne vybavenie: rukavice	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— technická norma [15])		X	X	X		

A.1/3.6	Protipožiarne vybavenie: prilba	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— technická norma [16])		X	X	X		

A.1/3.7	Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— technická norma [17])		X	X	X		

A.1/3.8	Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.	— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7	— technická norma [18])		X	X	X		

A.1/3.9	Komponenty kropiacich systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť (Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.)	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8	— nar. II-2/7 — nar. II-2/9 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.44 (65) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8 — rez. IMO MSC/obež. 912	— rez. IMO A.800 (19)		X	X	X		

A.1/3.10 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— rez. IMO MSC/obež. 1165 dodatok A		X	X	X		

A.1/3.11	Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu a) deliace plochy triedy A b) deliace plochy triedy B	deliace plochy triedy A: — nar. II-2/3.2 deliace plochy triedy B: — nar. II-2/3.4	— nar. II-2/9 a deliace plochy triedy A: — nar. II-2/3.2 deliace plochy triedy B: — nar. II-2/3.4	— IMO MSC.61 (67) - (kódex FTP), príloha 1 časť 3 a príloha 2 — rez. IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		
A.1/3.12	Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a úniku horľavých pár z nádrží do ovzdušia	— nar. II-2/4 — nar. II-2/16	— nar. II-2/4 — nar. II-2/16	— technická norma [19]) — rez. IMO MSC/obež. 677		X	X	X[20])		

A.1/3.13	Nehorľavé materiály	— nar. II-2/3 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67) - (kódex FTP) príloha 1, časť 1 — rez. IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		
A.1/3.14	Neoceľové materiály použité v potrubí prechádzajúcom deliacimi plochami tried „A“ alebo „B“	presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27								

A.1/3.15	Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu a) potrubie a armatúry b) ventily c) zostavy ohybného potrubia	— nar. II-2/4 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7, 10 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, 10 — rez. IMO MSC/obež. 1120	— rez. IMO A.753 (18) — technická norma [21])		X	X	X		
A.1/3.16	Požiarne dvere	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/obež. 1120 — rez. IMO MSC.1/obež. 1273 — rez. IMO MSC.1/obež. 1319		X	X	X		

A.1/3.17	Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí Poznámka: Ak sa v 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.	— nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 4		X	X	X		

A.1/3.18	Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkymi vlastnosťami šírenia ohňa a) dekoračné obklady, b) náterové systémy, c) podlahové krytiny, d) izolačné kryty potrubia, e) adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“, f) horľavé kanály	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/6 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/6 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC/obež. 1120	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP) príloha 1 časť 2 a časť 5 alebo príloha 2 — rez. IMO MSC/obež. 1120 — technická norma [22]) Poznámka: Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou [22]).		X	X	X		

A.1/3.19	Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 7 — rez. IMO MSC/obež. 1102 — rez. IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		
A.1/3.20	Čalúnený nábytok	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 8 — rez. IMO MSC/obež. 1102 — rez. IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		

A.1/3.21	Posteľná bielizeň	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 9 — rez. IMO MSC/obež. 1102 — rez. IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		
A.1/3.22	Požiarne klapky	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		
A.1/3.23	Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26								
A.1/3.24	Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26								

A.1/3.25	Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy „A“ a „B“	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9 — rez. IMO MSC/obež. 1120	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/obež. 1020 — rez. IMO MSC/obež. 1203		X	X	X		
A.1/3.26	Priechody cez deliace plochy triedy „A“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atď.	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.1/obež. 1276	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		

A.1/3.27	Priechody cez deliace plochy triedy „B“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály, atď.	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 — IMO MSC/obež. 1120		X	X	X		

A.1/3.28	Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) (Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky)	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.44 (65) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 8 — rez. IMO MSC/obež. 912	— technická norma [23]) alebo — technická norma [24])		X	X	X		

A.1/3.29	Požiarne hadice	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma [25])		X	X	X		
A.1/3.30	Prenosné prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	— nar. II-2/4 — nar. VI/3	— nar. II-2/4 — nar. VI/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 15	— technická norma [26]) a podľa potreby buď a) kategória 1: (bezpečný priestor): — technická norma [27]) b) kategória 2: (výbušné plynné prostredia): — technická norma [28])		X	X	X		

A.1/3.31	Dýzy pre napevno inštalované kropiace systémy pre vysokorýchlostné plavidlá (HSC)	presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28								
A.1/3.32	Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 10		X	X	X		

A.1/3.33	Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC/obež. 1102	— rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1, časť 8 a časť 10		X	X	X		
A.1/3.34	Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A.1/3.35	Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		
A.1/3.36	Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC/obež. 1102	— rez. IMO MSC.61 (67) (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A.1/3.37	Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorýchlostných plavidlách a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atď.	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A.1/3.38	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4	— nar. III/34 — rez. IMO A.951(23) — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 8 — rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 4 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— technická norma [10])		X	X	X		

A.1/3.39	Dýzy pre ekvivalentné vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A a nákladové čerpadlové priestory	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1313	— rez. IMO MSC/obež. 1165		X	X	X		
A.1/3.40	Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 11	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 11	— rez. IMO A.752 (18) alebo — technická norma [29])		X	X	X		

A.1/3.41	Záchranné evakuačné dýchacie prístroje (EEBD)	— nar. II-2/13	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3 — rez. IMO MSC/obež. 849	— technická norma [30]) prípadne: — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma [31]) — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie		X	X	X		

				zariadenie – technická norma [32]) — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom – technická norma [33])						

A.1/3.42	Komponenty systémov inertných plynov	— nar. II-2/4	— nar. II-2/4 — rez. IMO A.567 (14) — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15 — rez. IMO MSC/o bež. 353 — rez. IMO MSC/o bež. 387 — rez. IMO MSC/o bež. 485 — rez. IMO MSC/o bež. 450 rev. 1 — rez. IMO MSC/o bež. 731 — rez. IMO MSC/o bež. 1120	— IMO MSC/o bež. 353		X	X	X	X	

A.1/3.43	Dýzy protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ)	— nar. II-2/1 — nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/1 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma [34])		X	X	X		
A.1/3.44	Protipožiarne vybavenie - záchranné lano	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3		X	X	X		

A.1/3.45	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie dýzy) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 5	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 5 — rez. IMO MSC/obež. 848 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313 — rez. IMO MSC.1/obež. 1316 — rez. IMO MSC.1/obež. 1317	— rez. IMO MSC/obež. 848 — rez. IMO MSC.1/obež. 1317		X	X	X		

A.1/3.46	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy)	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 5	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 5 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1270 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1317	— rez. IMO MSC/obež. 1270		X	X	X		
A.1/3.47	Koncentrát pre pevné vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel Pozná	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 6	— rez. IMO MSC/obež. 670		X	X	X		

	mka: Pevné penové hasiace systémy s vysokou expanziou (vrátane systémov, ktoré využívajú vnútorný vzduch z prostredia na ich plánované použitie) do strojovní a priestorov nákladných čerpadiel sa ešte musia skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.									

A.1/3.48	Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ pre lokálne použitie (dýzy a výkonnostné skúšky)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC/obež. 913 — rez. IMO MSC.1/obež. 1276		X	X	X		

A.1/3.49 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Dýzy pre pevné vodné rozprašovacie hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory zvláštnej kategórie ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123 (V)	— nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7	— nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO A.123 (V) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7	— rez. IMO MSC.1/obež. 1272		X	X	X		
A.1/3.50	Ochranný odevodolný proti chemikáliám	presunuté do A.2/3.9								

A.1/3.51	Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory	— nar. II-2/7 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9	— nar. II-2/7 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9 — rez. IMO MSC.1/obež. 1242 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach: — technická norma [35]) Napájacie zariadenia: — technická norma [36]) Tepelné hlásiče – bodové detektory: — technická norma [37]) Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielané svetlo alebo ionizáciu: — technická norma		X	X	X		

				[38]) Plameňové hlásiče – bodové detektory: — technická norma [39]) Ručne obsluhované hlásne miesta: — technická norma [40]) A podľa potreby elektrické a elektronické zariadenia na lodiach: — technická norma [41])							

A.1/3.52	Nepreno sné a nepo hyblivé hasiace prístroje	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma [42]) alebo — technická norma [43])		X	X	X		

A.1/3.53	Poplachové zariadenia	— nar. II-2/7 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9	— nar. II-2/7 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 9 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	Zvukové: — technická norma [44])		X	X	X		

A.1/3.54	Pevne zabudované prístroje na kyslíkovú analýzu a na zisťovanie plynu	— nar. II-2/4 — nar. VI/3	— nar. II-2/4 — nar. VI/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 15	— technická norma [45]) a podľa potreby: a) Kategória 4: (bezpečný priestor) — technická norma [46]) b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia) — technická norma [27])		X	X	X		

A.1/3.55 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— ručné prúdnice pre hasičské jednotky – kombinované prúdnice PN 16: technická norma [47]) — ručné prúdnice pre hasičské jednotky – s plným prúdom a/alebo s jedným nemeniteľným uhlom rozstreku PN 16: technická norma [48])		X	X	X		

A.1/3.56 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Požiarne hadice (na bubnoch)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma [49])		X	X	X		
A.1/3.57 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10.8.1 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 14 — rez. IMO MSC.1/obež. 1239 — rez. IMO MSC.1/obež. 1276	— IMO MSC/obež. 798		X	X	X		

A.1/3.58 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúbtankových lodí	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6, 14 — rez. IMO MSC.1/obež. 1239 — rez. IMO MSC.1/obež. 1276 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— rez. IMO MSC/obež. 1312		X	X	X		
A.1/3.59 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode	— nar. II-2/1 — rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC)	— rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) — rez. IMO MSC/obež. 553	— IMO MSC.1/obež. 1312		X	X	X		

A.1/3.60 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— IMO MSC.1/obež. 1268		X	X	X		
A.1/3.61 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10	— IMO MSC.1/obež. 1271		X	X	X		

	na ochranu strojovní a nákladových čerpadlových priestorov sa budú skúšať so schválenou náplňou, aby vyhoveli správe.									
A.1/3.62 ex A.2/3.32	Suché chemické práškové hasiace systémy	— nar. II-2/1	— nar. II-2/1 — Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar: kapitola 11	— rez. IMO MSC.1/obež. 1315		X	X	X		

4. Navigačné zariadenia

Položka číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Magnetický kompas	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.382(X) — rez. IMO A.694(17)	— technická norma [50])		X	X	X	X	
A.1/4.2	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	— nar. V/18 — nar. V/19 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma [51])		X	X	X	X	
A.1/4.3	Gyrokompas	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.424 (XI) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma [52])		X	X	X	X	
A.1/4.4	Radarové zariadenie	presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36								

A.1/4.5	Automatický radarový zakresľovací prístroj (ARPA)	presunuté do A.1/4.34								
A.1/4.6	Akustický hĺbkomer	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.224 (VII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[53])		X	X	X	X	

A.1/4.7	Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME)	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.824 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.96 (72) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[54])		X	X	X	X	
A.1/4.8	Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtule	presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22								

A.1/4.9 Platí pozn. k b) tejto prílohy.	Indikátor rýchlosti zatáčania	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79)	— nar. V/19 — rez. IMO A.526(13) — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191(79)	— technická norma[55])		X	X	X	X	

		-(kódex HSC 2000) 13								
A.1/4.10	Rádiogoniometer	zámerne sa nevypĺňa								
A.1/4.11	Zariadenie Loran-C	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.818 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[56])		X	X	X	X	

		SC1994)13 — rez. IMOMSC.97(73)-(kód exHSC2000)13									

A.1/4.12	Zariadenie Chayka	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)13 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO A.818(19) — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)13 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)13 — rez. IMO MSC.191(79)	— technická norma[56])		X	X	X	X	

		-(kódex HSC 2000) 13								
A.1/4.13	Navigačné zariadenie Decca	zámerne sa nevypĺňa								
A.1/4.14	Zariadenie GPS	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.112 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[57])		X	X	X	X	

		HSC1994)13 — rez. IMOMSC.97(73)-(kód ex HSC2000)13									

A.1/4.15	Zariadenie GLONASS	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)13 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)13 — rez. IMO MSC.113(73) — rez. IMO MSC.191(79)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694(17) — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)13 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)13 — rez. IMO MSC.113(73) — rez. IMO MSC.191(79)	— technická norma[58])		X	X	X	X	

		-(kód exHSC 2000) 13								
A.1/4.16	Systém regulácie kurzu (HCS)	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.342 (IX) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[59])		X	X	X	X	

A.1/4.17	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda	presunuté do A.1/1.40

A.1/4.18	Radarový transpondér 9 GHz (SART)	— nar. III/4 — nar. IV/14 — nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. III/6 — nar. IV/7 — rez. IMO A.530 (13) — rez. IMO A.802 (19) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14 — ITU-R M.628-3 (11/93)	— technická norma[60])		X	X	X	X	

A.1/4.19	Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.37								
A.1/4.20 Platí pozn. k b) tejto prílohy.	Prístroj udávajúci polohu kormidla	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[61])		X	X	X	X	

A. 1/ 4.2 1 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Otáčkomer vrtule	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[62])		X	X	X	X	
A. 1/ 4.2 2 Platí pozn ámka b) tejto prílohy.	Indikátor stúpania lodnej vrtule	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63) (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73) (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	– technická norma[63])		X	X	X	X	

A.1/4.23	Kompas prezáchranné člny a záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 13	— technická norma[64])		X	X	X	X	

A.1/4.24	Automatický radarový zakresľovací prostriedok (ARPA) pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.37

A.1/4.25	Automatický zakresľovací prostriedok (ATA)	presunuté do A.1/4.35

A.1/4.26	Automatický zakresľovací prostriedok (ATA) pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.38

A.1/4.27	Elektronický zákres ľovací priestrie dok (EPA)	presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28	Integrovaný mostíkový systém	presunuté do A.2/4.30

A.1/4.29	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	— nar. V/18 — nar. V/20 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/20 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.861 (20) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[65])		X	X	X	X	

A.1/4.30	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s ra	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.817 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.232 (82) — IMO SN.1/obež. 266 [Záloha ECDIS a RCDS sa dajú aplikovať, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].	— technická norma[66])		X	X	X	X	

	strovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)									
A.1/4.31	Gyrokompas s prevýšokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.821 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[67])		X	X	X	X	

A.1/4.32	Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS)	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.74 (69) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — ITU-R M. 1371-4 (2010) Poznámka: ITU-R M. 1371- 4 (2010) sa aplikuje len v súlade s požiadavkami IMO Res.MSC.74 (69)	— technická norma[68])		X	X	X	X	
A.1/4.33	Systém riadenia dráhy (f	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.74 (69) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[69])		X	X	X	X	

	ung uje pri rýc hlos ti a c h lo d e o d m in i m ál n ej m a n évro v a ce j rýc hlos ti po 3 0 u zl ov)										

A.1/4.34	Radarové zariadenie CAT 1	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.823 (19) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma[70])		X	X	X	X	
A.1/4.35	Radarové zariadenie CAT 2	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma[70])		X	X	X	X	
A.1/4.36	Radarové zariadenie CAT 3	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma[70])		X	X	X	X	

A.1/4.37	Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT1H, CAT2H a CAT3H)	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.820 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma[70])		X	X	X	X	

A.1/4.38	Radarové zariadenie schválené pre mapovú úvoľbu: a) CAT 1 s mapovou úvoľbou, b) CAT 2 s mapovo	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.820 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma[70])		X	X	X	X	

	uvoľbou c) CAT 1 pre HSCs mapovou uvoľbou d) CAT 2 pre HSCs mapovou uvoľbou										

A.1/4.39	Radarový odrážač – pasívny typ	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.164 (78)	— technická norma[71])		X	X	X	X	

A.1/4.40	Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.822 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[72])		X	X	X	X	

A.1/4.41	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[73])		X	X	X	X	

A. 1 / 4. 4 2	Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— technická norma[74])		X	X	X	X	
A. 1 / 4. 4 3	Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.94 (72) — rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13	— technická norma[75])		X	X	X	X	

A.1/4.44	Diferenciálny prijímač signálneho zdroja: DGPS a DGLONASS	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17)) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC. 114 (73)	— technická norma[76])		X	X	X	X	

A.1/4.45 Platí pozn. k b) tejto prílohy.	Mapové prísluš. pre lodný radar	presunuté do A.1/4.38

A.1/4.46	Prenosové zariadenie na zariadenie kurzu THD (gyroskopickáá metóda)	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[77])		X	X	X	X	

A.1./4.47	Zjednodušený zápis o vačudaj ovo plavbe (S-VDR)	— nar. V/20	— nar. V/20 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.163 (78) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[78])		X	X	X	X	

A. 1 / 4. 4 8	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenia lodivoda	— nar. V/23	— nar. V/23 — rez. IMO A.889 (21) — IMO MSC/obež. 773	— rez. IMO A.889 (21)		X	X	X		
A. 1 / 4. 4 9	Lodivod skýrebrík	— nar. V/23 — nar. X/3	— nar. V/23 — rez. IMO A.889 (21) — IMO MSC/obež. 773	— rez. IMO A.889 (21) — technická norma[79])		X	X	X	X	

A.1/4.50 Platí pozn. a b) tejto prílohy.	Vybavenie DGPS	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.112 (73) — rez. IMO MSC.114 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[80])		X	X	X	X	
A.1/4.51 Platí pozn. a b) tejto prílohy.	Vybavenie DGLONASS	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.113 (73) — rez. IMO MSC.114 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[81])		X	X	X	X	

A. 1 / 4. 5 2 Platí pozn. a b) tejto prílohy.	Denné signalizačné svetlomety	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.95 (72) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	— technická norma[82])		X	X	X		
A. 1 / 4. 5 3 ex A. 2 / 4. 17	Zariadenie na zvýšenie dosahu radaru	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- kódex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.164 (78)	— technická norma[83])		X	X	X	X	

A.1/4.54ex A.2/4.31	Námerník (Bearing Device)	— nar. V/18	— nar. V/19	— technická norma[84])		X	X	X	X	
A.1/4.55ex A.2/4.36	Zariadenie AIS SART	— nar. III/4 — nar. IV/14	— nar. III/6 — nar. IV/7 — rez. IMO MSC.246 (83) — rez. IMO MSC.247 (83) — rez. IMO MSC.256 (84) — ITU-R M. 1371-4 (2010)	— technická norma[85])		X	X	X	X	
A.1/4.56ex A.2/4.35	Prijímač Galileo	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.813 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.233 (82)	— technická norma[86])		X	X	X	X	

A.1/4.57ExA.2/4.32	Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)	— nar. V/18	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.128 (75) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[87])		X	X	X	X	

5. Rádiokomunikačné zariadenia

Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami rez. IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na výrobok, uprednostnia sa požiadavky rez. IMO MSC/obež. 862.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/5.1	VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.385 (X) — rez. IMO A.524 (13) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.803 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— rez. IMO MSC/obež. 862 — technická norma [88])		X	X	X		

			— ITU-R M.489-2 (10/95) — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04) — ITU-R M.689-2 (09/94)							
A.1/5.2	VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.803 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— technická norma [89])		X	X	X		

			— rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.489-2 (10/95) — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04)							

A.1/5.3	Prijímač NAVTEX	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.148 (77) — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.540-2 (06/90) — ITU-R M.625-3 (10/95)	— technická norma [90])		X	X	X		

A.1/5.4	Prijímač pozície EGC	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.664 (16) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma [91])		X	X	X		

A.1/5.5	HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.699 (17) — rez. IMO A.700 (17) — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.491-1 (07/86)	— technická norma [92])		X	X	X		

			— ITU-R M.492-6 (10/95) — ITU-R M.540-2 (06/90) — ITU-R M.625-3 (10/95) — ITU-R M.688 (06/90)							
A.1/5.6	406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat)	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.662 (16) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.696 (17) — rez. IMO A.810 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 —	— technická norma [93]) — rez. IMO MSC/obež. 862 Poznámka: IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB		X	X	X		

			rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.633-2 (05/04) — ITU-R M.690-1 (10/95)								
A.1/5.7	L-pásmový EPIRB (Inmarsat)	zámerne sa nevypĺňa									
A.1/5.8	2 182 kHz strážny prijímač	zámerne sa nevypĺňa									
A.1/5.9	Generátor dvojtónového poplachového signálu	zámerne sa nevypĺňa									

A.1/5.10	MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na H3E.	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/9 — nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.804 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04)	— technická norma [94]) — rez. IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

A.1/5.11	MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/9 — nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.804 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04) —	— technická norma [95])		X	X	X		

			ITU-R M.1173 (10/95)							
A.1/5.12	Inmarsat-B SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.808 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma [96]) — rez. IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

A.1/5.13	Inmarsat-C SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.664 (16) (uplatniteľné len, ak Inmarsat-C SES obsahuje funkcie EGC) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.807 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO	— technická norma [97]) — rez. IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

			MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32							
A.1/5.14	MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotelefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU, neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysielanie na A3H.	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma [98]) — rez. IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

			— ITU-R M.476-5 (10/95) — ITU-R M.491-1 (07/86) — ITU-R M.492-6 (10/95) — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04) — ITU-R M.625-3 (10/95) — ITU-R M.1173 (10/95)							

A.1/5.15	MF/HF DSC strážny prijímač	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMSAR obež. 32 — ITU-R M.493-13 (10/09) — ITU-R M.541-9 (05/04)	— technická norma [99])		X	X	X		

A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	presunuté do A.2/5.8								
A.1/5.17	Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. III/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.809 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14 — rez. IMO MSC.149 (77) — ITU-R M.489-2 (10/95)	— technická norma [100])		X	X	X		

A.1/5.18	Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. III/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.809 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14 — ITU-R M.489-2 (10/95)	— technická norma [101])		X	X	X		

A1/5.19	Inmarsat-F SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.808 (19) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma [102]) — rez. IMO MSC/obež. 862		X	X	X		

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/6.1	Navigačné svetlá	— COLREG príloha I/14	— COLREG príloha I/14 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.253 (83)	— technická norma[103])		X	X	X	X	

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

   Žiadne položky v prílohe A.1.

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/8.1 Pozri poznámku c) tejto prílohy.	Detektory výšky vodnej hladiny	— rez. IMO MSC.188 (79) — rez. IMO MSC.1/obež. 1291	— nar. II-1/22-1 — nar. II-1/23-3 — nar. XII/12 — rez. IMO MSC.188 (79) — rez. IMO MSC.1/obež. 1291	— technická norma [104]) — rez. IMO MSC.188 (79) — rez. IMO MSC.1/obež. 1291		X	X	X		

ČASŤ A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.2/1.1	Radarové odrážače pre záchranné plte	— nar. III/4 — nar. III/34 — nar. X/3	— rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA)							
A.2/1.2	Materiál na vodovzdorné ochranné odevy	zámerne sa nevypĺňa								
A.2/1.3	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá	— nar. III/4 — nar. III/34	— nar. III/13 — nar. III/16 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8							
A.2./1.4	Naloďovacie rebríky	presunuté do A.1/1.29								
A.2/1.5	Spoločná adresa a základný pohotovostný poplachový systém (pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje A.1/3.53)	— nar. III/6	— rez. IMO A.1021 (26) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/obež. 808	— technická norma[105])						

2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/2.1	Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NO_x	presunuté do A.1/2.8								
A.2/2.2	Palubné čistiace systémy výfukových plynov	presunuté do A.1/2.10								
A.2/2.3	Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NO_x	— príloha VI, nar. 4	— príloha VI, nar. 4							
A.2/2.4	Iné technologické metódy na zníženie emisií SO_x	presunuté do A.1/2.9								

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	presunuté do A.1/3.52								

A.2/3.2	Dýzy pre pevné tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro, priestory ro-ro a priestory pre vozidlá	presunuté do A.1/3.49
A.2/3.3	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	presunuté do A.2/8.1

A.2/3.4	Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové)	presunuté do A.1/3.55
A.2/3.5	Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory	presunuté do A.1/3.51
A.2/3.6	Indikátory dymu	presunuté do A.1/3.51
A.2/3.7	Indikátory teploty (nadmernej)	presunuté do A.1/3.51

A.2/3.8	Elektrické bezpečnostné svietidlo	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS)	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC. 36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC. 97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC. 98 (73)-(kódex FSS) 3	— technická norma[106])
A.2/3.9	Ochranný odevodolný protichemikáliám	— nar. II-2/19	— nar. II-2/19 — rez. IMO MSC. 36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC. 97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— technická norma[107]) — rez. IMO MSC/obež. 1120

A.2/3.10	Nízko umiestnené bezpečnostné osvetľovacie systémy	presunuté do A.1/3.40
A.2/3.11	Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy pre strojovne	presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12	Ekvivalentné pevne zabudované plynové hasiace prístroje do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov	presunuté do A.1/3.45

A.2/3.13	Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom (vysokorýchlostné plavidlo)	položka sa vypúšťa		
A.2/3.14	Požiarne hadice (na bubnoch)	presunuté do A.1/3.56		
A.2/3.15	Hlásne dymové systémy s odberom vzorky	— nar. II-2/7 — nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 10	— nar. II-2/7 — nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)	— rez. IMO MSC. 98 (73)- kódex FSS) 10
A.2/3.16	Indikátory plameňa	presunuté do A.1/3.51		
A.2/3.17	Ručne obsluhované hlásne miesta	presunuté do A.1/3.51		
A.2/3.18	Poplachové zariadenia	presunuté do A.1/3.53		

A.2/3.19	Komponenty pevných lokálnych hasiacich systémov na vodnom základe na použitie v strojovniach kategórie „A“	presunuté do A.1/3.48		
A.2/3.20	Čalúnený nábytok	presunuté do A.1/3.20		
A.2/3.21	Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.1/obež. 1239	

A.2/3.22	Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	
A.2/3.23	Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka	— nar. II-2/18	— nar. II-2/18	— technická norma[108])

A.2/3.24	Jednotky prenosného penového aplikátora	— nar. II-2/10 — nar. II-2/20 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — nar. II-2/20 — rez. IMO MSC. 36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC. 97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC. 98 (73)- (kódex FSS) 4 — rez. IMO MSC. 1/obež. 1239 — rez. IMO MSC. 1/obež. 1313	
A.2/3.25	Deliace plochy triedy C	— nar. II-2/3	— nar. II-2/3	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 a časť 5 alebo príloha 2 — technická norma[109])

A.2/3.26	Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty)	— nar. II-2/4	— nar. II-2/4 — IMO MSC.1/obež. 1276

A.2/3.27	Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO_2)	— nar. II-2/5 — nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/5 — nar. II-2/10 — nar. II-2/20 — rez. IMO MSC. 36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC. 97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC. 98 (73)- (kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC. 1/obež. 1313 — rez. IMO MSC. 1/obež. 1318	— elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma[110]) — neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma[111]) — ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia – technická norma[112]) — kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma[113]) — vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy – technická norma[114]) — neelektrické blokovacie zariadenia – technická norma[115]) — dýzy pre systémy CO_2 – technická norma[116]) — konektory – technická norma[117]) — manometre a tlakové spínače – technická norma[118]) — mechanické váhové zariadenia – technická norma[119]) — ovládacie ventily a jednosmerné ventily – technická norma[120]) — odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO – technická norma[121])

A.2/3.28	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí	presunuté do A.1/3.57
A.2/3.29	Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb tankových lodí	presunuté do A.1/3.58
A.2/3.30	Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode	presunuté do A.1/3.59

A2/3.31	Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO A.800 (19)	
A.2/3.32	Suché chemické práškové hasiace systémy	presunuté do A.1/3.62		

4. Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.

Číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/4.1	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31								

A.2/4.2	Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie)	presunuté do A.1/4.40
A.2/4.3	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)	presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4	Denné signalizačné svetlomety	presunuté do A.1/4.52
A.2/4.5	Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.42
A.2/4.6	Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.43

A.2/4.7	Systém riadenia dráhy	presunuté do A.1/4.33
A.2/4.8	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)	presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9	Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému ECDIS)	presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10	Rastrový mapový displejový systém (RCDS)	presunuté do A.1/4.30

A.2/4.11	Kombinované zariadenie GPS/GLONASS	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.115 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[122])
A.2/4.12	Zariadenie DGPS a DGLONASS	presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51		
A.2/4.13	Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31		
A.2/4.14	Zapisovač údajov o plavbe (VDR)	presunuté do A.1/4.29		

A.2/4.15	Integrovaný navigačný systém	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.86 (70) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[123])
A.2/4.16	Integrovaný mostíkový systém	zámerne sa nevypĺňa		

A.2/4.17	Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo.	presunuté doA.1/4.53		
A.2/4.18	Zariadenie na príjem zvukových signálov	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.86 (70) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[124])

A.2/4.19	Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000	— rez. IMO A.382 (X) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— technická norma[125])
A.2/4.20	Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[124])

A.2/4.21	Mapové príslušenstvo pre lodný radar	presunuté do A.1/4.45
A.2/4.22	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda)	presunuté do A.1/4.46
A.2/4.23	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda)	presunuté do A.1/4.2

A.2/4.24	Indikátor ťahu	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[124])

A.2/4.25	Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.191(79)	— technická norma[124])
A.2/4.26	Indikátor rýchlosti zatáčania	presunuté do A.1/4.9		
A.2/4.27	Prístroj udávajúci polohu kormidla	presunuté do A.1/4.20		
A.2/4.28	Otáčkomer vrtule	presunuté do A.1/4.21		
A.2/4.29	Indikátor stúpania lodnej vrtule	presunuté do A.1/4.22		

A.2/4.30	Integrovaný mostíkový systém	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 15 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 15 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO SN.1/obež. 288	— technická norma[126])
A.2/4.31	Námerník (Bearing Device)	presunuté do A.1/4.54		
A.2/4.32	Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)	presunuté do A.1/4.57		

A.2/4.33	Systém riadenia dráhy (funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma[124])
A.2/4.34	Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT)	— nar. V/19	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.813 (19) — rez. IMO MSC.202 (81) — rez. IMO MSC.211 (81) — rez. IMO MSC.263 (84) — rez. IMO MSC.1/obež.1307	— technická norma[127])
A.2/4.35	Prijímač Galileo	presunuté do A.1/4.56		
A.2/4.36	Vybavenie AIS SART	presunuté do A.1/4.55		

5. Rádiokomunikačné vybavenie

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74,v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.2/5.1	VHF EPIRB	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000	— nar. IV/8 — rez. IMO A.662 (16) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.805 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — ITU-R M.489-2 (10/95) — ITU-R M.693 (06/90)	— technická norma[128])

A.2/5.2	Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	— nar. IV/13 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO COMSAR obež. 16 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma[128])
A.2/5.3	Inmarsat-F SES	— presunuté do A.1/5.19		

A.2/5.4	Núdzový riadiaci panel	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	— nar. IV/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma[128])

A.2/5.5	Núdzový riadiaci alebo výstražný panel	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. IV/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/obež. 862 — rez. IMO COMSAR obež. 32	— technická norma[128])
A.2/5.6	L-pásmový EPIRB (INMARSAT)	zámerne sa nevypĺňa		

A.2/5.7	Lodný výstražný bezpečnostný systém		— nar. XI-2/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.147 (77) — rez. IMO MSC/obež. 1072	— technická noma[127])

A.2/5.8 Ex. A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.80 (70) — IMO COMSAR obež. 32 — dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy	— technická norma[129])

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/6.1	Navigačné svetlá	presunuté do A.1/6.1								
A.2/6.2	Zvukové signálne zariadenia	— COLREG 72 príloha III/3	— COLREG 72 príloha III/3 — rez. IMO A.694 (17)	— technická norma[128]) — píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon) — zvony alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)						

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/7.1	Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe	— nar. XII/11 — rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	— nar. XII/11 — rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	— rez. IMO MSC.1/obež. 1229						
A.2/7.2	Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu	položka sa vypúšťa								

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/8.1	Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia)	— nar. II-1/44 — nar. X/3	— nar. II-1/44 — rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 12 — rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 12							

3. Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2011/75/EÚ z 2. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2011).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

6) Časť 1.3 STN EN 62388.

7) ISO 15372.

8) ISO 5489.

9) ISO 8729-1, STN EN 60945 vrátane opravy k IEC 60945.

10) STN EN 3-7+A1, STN EN 3-8 + STN EN 3-8/AC, STN EN 3-9 + STN EN 3-9/AC, STN EN 3-10.

11) STN EN 469 + STN EN 469/A1 + STN EN 469/AC.

12) STN EN 1486.

13) ISO 15538.

14) STN EN 15090.

15) STN EN 695+A1 + STN EN 695+A1/AC.

16) STN EN 443.

17) STN EN 136 + STN EN 136/AC, STN EN 137.

18) STN EN 14593-1, STN EN 14593-2, STN EN 14594.

19) STN EN ISO 16852, ISO 15364.

20) pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.

21) STN EN ISO 15540, STN EN ISO 15541.

22) STN EN 1716.

23) ISO 6182-1.

24) STN EN 12259-1+A1 + STN EN 12259-1+A1/A2 + STN EN 12259-1+A1/A3.

25) STN EN 14540+A1.

26) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 60092-504, IEC 60533.

27) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1.

28) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1, STN EN 60079-0, STN EN 60079-1, STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-11, STN EN 60079-15, STN EN 60079-26, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

29) ISO 15370.

30) ISO 23269-1.

31) STN EN 402.

32) STN EN 1146.

33) STN EN 13794.

34) ISO 15371.

35) STN EN 54-2+AC + STN EN 54-2+AC/A1.

36) STN EN 54-4+AC + STN EN 54-4+AC/A1 + STN EN 54-4+AC/A2.

37) STN EN 54-5 + STN EN 54-5/A1.

38) STN EN 54-7 + STN EN 54-7/A1 + STN EN 54-7/A2.

39) STN EN 54-10 + STN EN 54-10/A1.

40) STN EN 54-11 + STN EN 54-11/A1.

41) IEC 60092-504, IEC 60533.

42) STN EN 1866-1 .

43) ISO 11601.

44) STN EN 54-3 + STN EN 54-3/A1 + STN EN 54-3/A2, IEC 60092-504, IEC 60533.

45) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 60092-504, IEC 60533.

46) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1.

47) STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-2+A1.

48) STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-3+A1.

49) STN EN 671-1.

50) STN EN 1069-1, STN EN 1069-2, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

51) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22090–2 + oprava, STN EN 62288.

52) STN EN ISO 8728, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

53) STN EN ISO 9875 + STN EN ISO 9875/AC, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

54) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61023, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

55) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20672, STN EN 62288.

56) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61075, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

57) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

58) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108–2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

59) ISO 11674, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

60) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097–1.

61) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20673, STN EN 62288.

62) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22554, STN EN 62288.

63) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22555, STN EN 62288.

64) ISO 25862.

65) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996-1, STN EN 62288.

66) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61174, STN EN 62288.

67) ISO 16328, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

68) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61993-2, STN EN 62288.

69) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62065, STN EN 62288.

70) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62388.

71) STN EN ISO 8729, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

72) ISO 16329, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

73) ISO 22090-3 vrátane opravy 1 k ISO, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

74) ISO 17884, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

75) ISO 16273, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

76) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162.

77) ISO 22090-1 + oprava I, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

78) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996–2, STN EN 62288.

79) ISO 799.

80) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

81) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-2, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

82) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, ISO 25861.

83) ISO 8729-2, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

84) ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

85) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097-14, séria STN EN 61162.

86) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-3, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

87) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62616.

88) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1, STN EN 301 925 V1.2.1.

89) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.

90) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 065-1 V1.2.1, STN EN 301 843-4 V1.2.1.

91) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V.1.1.1, STN EN 301 843-1 V1.2.1.

92) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1.

93) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 066 V1.3.1.

94) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 300 373-1 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.

95) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.

96) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 61097-10.

97) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V1.1.1, STN EN 301 843-1 V1.2.1.

98) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 300 373-1 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.

99) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1.

100) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 225 V1.4.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.

101) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 466 V1.1.1.

102) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 61097-13.

103) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 14744 + STN EN 14744/AC.

104) IEC 60092-0504, IEC 60529.

105) ISO 27991.

106) Séria STN EN 60079.

107) STN EN 943-1 + STN EN 943-1/AC, STN EN 943-2, STN EN ISO 6529, STN EN ISO 6530, STN EN 14605+A1.

108) STN EN 13565-1+A1.

109) ISO 1716.

110) STN EN 12094-1.

111) STN EN 12094-2.

112) STN EN 12094-3.

113) STN EN 12094-4.

114) STN EN 12094-5.

115) STN EN 12094-6.

116) STN EN 12094-7 + STN EN 12094-7/A1.

117) STN EN 12094-8.

118) STN EN 12094-10.

119) STN EN 12094-11.

120) STN EN 12094-13.

121) STN EN 12094-16.

122) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

123) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61924, STN EN 62288.

124) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

125) STN ISO 1069, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

126) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61209, STN EN 62288.

127) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162.

128) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.

129) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 688 V1.1.1.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, tel.: 02 571 01 000, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.