

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2012

Vyhlásené: 13.07.2012

Časová verzia predpisu účinná od: 05.10.2012

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

198

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

z 27. júna 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:

Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 15ba sa vkladá § 15bb, ktorý znie:

„§ 15bb

Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 5. októbra 2012 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 5. októbra 2012, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 5. októbra 2014.“.

2. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.

ČASŤ A

Zoznam skratiek:

A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,

AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,

CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy⁶⁾,

obež.: obežník,

COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,

COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,

EN: európska norma,

ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,

Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,

Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,

Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách,

Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,

ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva,

IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,

IMO: Medzinárodná námorná organizácia,

ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,

ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,

LSA: záchranný prostriedok,

MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,

MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,

MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,

NO_x: oxidy dusíka,

SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na konsolidované znenie z roku 2009,

SO_x: oxidy síry,

nar.: nariadenie,

rez.: rezolúcia.

Vysvetlivky:

Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou. V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad A.1/3.3).

ČASŤ A.1**ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY**

Vysvetlivky pre časť A.1

- a) Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov, rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2.
- b) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15b.
- c) Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15ba.
- d) Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám, a nie ustanovenia samotných rezolúcií.
- e) Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia.
- f) Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s certifikátom o skúške projektu.
- g) Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/1.1	Záchra nné kolesá	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	-------------------------	--	---	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.2	Svetlá označujúce polohu pre záchranné prostriedky: a) pre záchranné plavidlá a záchranné člny b) pre záchranné kolesá c) pre záchranné vesty	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/26 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) II, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	---	--	---	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.3	Záchrané kolesá so samočinnými dymovými signálmi	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	--	----------------------------	--	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.4	Záchra nné vesty	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 922 — IMO MSC.1/ obež. 1304	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	------------------------	--	---	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.5	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	--	----------------------------	---	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.6	Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/7 — nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	---	----------------------------	---	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.7	Tepelné ochranné prostriedky	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/22 — nar. III/32 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 1046	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	------------------------------	----------------------------	---	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.8	Padákové svetlice (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/6 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
---------	-----------------------------------	----------------------------	--	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.9	Ručné svetlice (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.10	Plávajúce dymové signály (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, II	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.1 1	Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/18 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VII — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	---	--	---	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 2	Nafukovací záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/13 — nar. III/21 — nar. III/26 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	---------------------------	----------------------------	--	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 3	Pevné záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/26 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X	X	X		
--------------	----------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 4	Záchran- né plte samoči- nne sa obracaj- úce do správne j polohy po dopade na vodnú hladinu	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 809 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	--	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 5	Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 809 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	---	----------------------------------	---	------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 6	Hydrost atické uvolňov ače pre záchr nné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/13 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC/o bež. 811	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	---	--	---	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.1 7	Záchra nné člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X		X	X	
--------------	-----------------------	--	---	--	--	---	--	---	---	--

A.1/1.1 8	Pevné záchrana nárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006		X		X	X	
--------------	-------------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	---	--

A.1/1.1 9	Nafukovací záchranárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — technická norma ⁷⁾		X		X	X	
A.1/1.2 0	Rýchle záchranárske člny	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — IMO MSC/o bež. 1016 — IMO MSC/o bež. 1094	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 1006 — technická norma ⁷⁾		X		X	X	

A.1/1.2 1	Spúšťa cie zariade nia využíva júce sklon (Davits)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/23 — nar. III/33 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.2 2	Hydrost atické uvoľňov ače pre záchr nné plavidlá	presunuté do A.2/1.3								

A.1/1.2 3	Spúšťa cie zariadenia pre záchranné člny spúšťa né volným pádcom	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/23 — nar. III/33 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
--------------	--	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.1/1.2 4	Spúšťa cie zariade nia pre záchr nné plte (Davits)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/12 — nar. III/16 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.2 5	Spúšťa cie zariade nia pre záchr nárske člny (Davits)	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	

A.1/1.2 6	Uvoľňov ací mechan izmus pre a) záchr nné člny a záchr nárske člny, b) záchr nné plte, ktoré sa spúšťaj ú voľným pádóm	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
--------------	---	--	--	---------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/1.2 7	Lodné evakua čné systém y	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/15 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X		X	X	
A.1/1.2 8	Záchra nné prostrie dky	— nar. III/4	— nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI	— rez. IMO MSC.81 (70) — IMO MSC/o bež. 810		X		X		

A.1/1.2 9 Platí poznám ka b) tejto prílohy.	Naloďov acie rebríky	— nar. III/4 — nar. III/11 — nar. X/3	— nar. III/11 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) — IMO MSC.1/ obež. 1285	— rez. IMO MSC.81 (70) — technic ká norma ⁸⁾		X	X			
---	----------------------------	---	--	--	--	---	---	--	--	--

A.1/1.3 0	Reflexné materiály	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO A.658 (16)		X	X	X		
A.1/1.3 1	Obojsmerný VHF rádiový telefónny prístroj pre záchranné plavidlá	presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18								
A.1/1.3 2	Radarový transpondér 9 GHz (SART)	presunuté do A.1/4.18								

A.1/1.3 3	Radarový odražač pre záchranné člny a záchrannárske člny (pasívny)	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — IMO MSC.16 4 (78)	— technická norma ⁹⁾		X	X	X		
A.1/1.3 4	Kompas pre záchranné člny a záchrannárske člny	presunuté do A.1/4.23								
A.1/1.3 5	Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchrannárske člny	presunuté do A.1/3.38								

A.1/1.3 6	Hnací motor pre záchranné člny a záchrannárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) IV, V	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.3 7	Závesný motor pre záchranné člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) V	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		
A.1/1.3 8	Pátracie svetlomety používané v záchranných člnoch a záchrannárskych člnoch	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X		

A.1/1.3 9	Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte	— nar. III/4 — nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8, príloha 10 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8, príloha 11	— rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000), príloha 11		X		X		
A.1/1.4 0	Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda	presunuté do A.1/4.48								

A.1/1.4 1	Navijaky pre záchranné plavidlá a záchrannárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/16 — nar. III/17 — nar. III/23 — nar. III/24 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, VI — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70)		X	X	X	X	
A.1/1.4 2	Lodivodský rebrík	presunuté do A.1/4.49								

A.1/1.4 3 Platí poznám ka c) tejto prílohy.	Pevné/ nafuko vacie záchr nárske člny	— nar. III/4 — nar. X/3	— nar. III/21 — nar. III/31 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA) I, V — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 8	— rez. IMO MSC.81 (70) — rez. IMO MSC/o bež. 1006 — technic ká norma ⁷⁾		X		X	X	
---	--	--	--	--	--	---	--	---	---	--

2. Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/2.1	Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 p. p. m	— príloha I, nar. 14	— príloha I, nar. 14 — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643	— rez. IMO MEPC. 107 (49) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643		X	X	X		
A.1/2.2	Detektor výskytu ropnej látky vo vode	— príloha I, nar. 32	— príloha I, nar. 32	— rez. IMO MEPC. 5 (XIII)		X	X	X		
A.1/2.3	Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode	— príloha I, nar. 14	— príloha I, nar. 14 — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643	— rez. IMO MEPC. 107 (49) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 643		X	X	X		
A.1/2.4	Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddelovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 p. p. m)	zámerné sa nevyplňa								

A.1/2. 5	Monitovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné tankové lode	— príloha I, nar. 31	— príloha I, nar. 31	— rez. IMO MEPC. 108 (49)		X	X	X		
A.1/2. 6	Odpadové systémy	— príloha IV, nar. 9	— príloha IV, nar. 9	— rez. IMO MEPC. 159 (55)		X	X	X		
A.1/2. 7	Palubné spaľovacie pece	— príloha VI, nar. 16	— príloha VI, nar. 16	— rez. IMO MEPC. 76 (40)		X	X	X	X	
A.1/2. 8 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NO _x	— príloha VI, nar. 13 — technický kódex NO _x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58)	— príloha VI, nar. 13 — technický kódex NO _x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58) — rez. IMO MEPC. 1/obež. 638	— technický kódex NO _x 2008 — rez. IMO MEPC. 177 (58)		X	X	X	X	
A.1/2. 9 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Iné technologické metódy na zníženie emisií SO _x	— príloha VI, nar. 14	— príloha VI, nar. 14	— rez. IMO MEPC. 184 (59)		X	X	X	X	

A.1/2. 10 Ex A.2/2. 2	Palubný čistiace systém y výfukov ých plynov	— príloha VI, nar. 4	— príloha VI, nar. 4	— rez. IMO MEPC. 184 (59)		X	X	X	X	
--------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---	--

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/3. 1	Základné palubné obloženie	— nar. II-2/4 — nar. II-2/6 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — nar. II-2/6 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.61 (67) (kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 alebo príloha 2 — rez. IMO MSC/ož. 1102 — rez. IMO MSC/ož. 1120		X	X	X		

A.1/3. 2	Prenosné hasiace prístroje	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 4	— nar. II-2/4 — nar. II-2/10 — nar. II-2/18 — nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO A.951 (23) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 4 — IMO MSC/o bež. 1239 — IMO	— technic ká norma ¹⁰⁾		X	X	X		
-------------	----------------------------------	--	--	---	--	---	---	---	--	--

			MSC/o bež. 1275							
A.1/3. 3	Protipo žiarne vybave nie: ochran ný odev (ochran a proti vysoký m teplotá m)	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73) (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— ochran ný odev na hasenie požiaru -techni cká norma ¹¹⁾ — ochran ný odev na hasenie požiaru — odrazov ý odev na špeciali zované hasenie požiaru — technic ká norma ¹²⁾ — ochran ný odev na hasenie požiaru — ochran ný odev s odraz ovým materiá lom – technic ká norma ¹³⁾		X	X	X		

A.1/3. 4	Protipo žiarne vybave nie: čízmy	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— technic ká norma ¹⁴⁾		X	X	X		
-------------	--	---	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 5	Protipo žiarne vybave nie: rukavic e	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— technic ká norma ¹⁵⁾		X	X	X		
-------------	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 6	Protipo žiarne vybave nie: prilba	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— technic ká norma ¹⁶⁾		X	X	X		
-------------	---	---	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 7	Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu Poznámka: Pri nehodách zapríčinených nebezpečným nákladom sa vyžaduje použitie typu masky s pretlakom.	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 3	— technická norma ¹⁷⁾		X	X	X		
-------------	---	---	---	--	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 8	Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 Poznámka: Toto vybavenie je iba pre vysokorýchlostné plavidlá skonštruované podľa ustanovení kódexu HSC 1994.	— rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7	— technická norma ¹⁸⁾		X	X	X		
-------------	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 9	Komponenty kropicích systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice ekvivalentné systémom uvedeným v nariadení SOLAS 74 II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť (Dýzy pre napevňovanie inštalované kropicie systémy pre vysokorychlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky.)	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8	— nar. II-2/7 — nar. II-2/9 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.44 (65) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8 — rez. IMO MSC/o bež. 912	— rez. IMO A.800 (19)		X	X	X		
-------------	--	--	---	-----------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/3.10 Platí poznámka b) tejto prílohy.	Dýzy pre napevňovanie zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— rez. IMO MSC/o bež. 1165 dodatok A		X	X	X		
--	---	---	--	--------------------------------------	--	---	---	---	--	--

A.1/3.11	Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu a) deliace plochy triedy A b) deliace plochy triedy B	deliace plochy triedy A: — nar. II-2/3.2 deliace plochy triedy B: — nar. II-2/3.4	— nar. II-2/9 a deliace plochy triedy A: — nar. II-2/3.2 deliace plochy triedy B: — nar. II-2/3.4	— IMO MSC.61 (67) - (kódex FTP), príloha 1 časť 3 a príloha 2 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3.12	Vzdušné brániace prechodu plameňa do nádrží tankero v a úniku horľavých pároz nádrží do ovzdušia	— nar. II-2/4 — nar. II-2/16	— nar. II-2/4 — nar. II-2/16	— technická norma ¹⁹⁾ — rez. IMO MSC/o bež. 677		X	X	X ²⁰⁾		

A.1/3. 13	Nehorľavé materiály	— nar. II-2/3 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.3 6 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.6 1 (67) - (kódex FTP) príloha 1, časť 1 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3. 14	Neoceloové materiály použité v potrubí prechádzajúcimi plochami tried „A“ alebo „B“	presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27								

A.1/3. 15	Neoceľové materiály použité v potrubí dopravujúcom naftu alebo vykurovaciu naftu a) potrubie a armatúra b) ventily c) zostavy ohybného potrubia	— nar. II-2/4 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7, 10 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7, 10 — rez. IMO MSC/obež. 1120	— rez. IMO A.753 (18) — technická norma ²¹⁾		X	X	X		
A.1/3. 16	Požiarné dvere	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/obež. 1120 — rez. IMO MSC.1/obež. 1273 — rez. IMO MSC.1/obež. 1319		X	X	X		

A.1/3. 17	Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí Poznámka: Ak sa v 2. stĺpci používa termín „systémové komponenty“, môže to znamenať, že na zabezpečenie plnenia medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 4 IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7		X	X	X		
--------------	--	---------------	---------------	--	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 18	Povrchové materiály a podlahové krytiny s nízkymi vlastnosťami šírenia ohňa a) dekoratívne obklady, b) náterové systémy, c) podlahové krytiny, d) izolačné kryty potrubia, e) adhezíva použité pri výrobe deliacich plôch triedy „A“, „B“ a „C“, f) horľavé kanály	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/6 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/6 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC/o bež. 1120	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP) príloha 1 časť 2 a časť 5 alebo príloha 2 — rez. IMO MSC/o bež. 1120 — technická norma ²²⁾ Poznámka: Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou ²²⁾ .		X	X	X		
--------------	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 19	Závesy, záclony a iné závesn é textilné materiá ly a povla ky	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 7 — rez. IMO MSC/o bež. 1102 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3. 20	Čalúne ný nábyto k	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/5 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 8 — rez. IMO MSC/o bež. 1102 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		

A.1/3. 21	Posteľná bielizeň	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — nar. X/3	— nar. II-2/3 — nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP) príloha 1 časť 9 — rez. IMO MSC/o bež. 1102 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3. 22	Požiarne klapky	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
A.1/3. 23	Nehorľavé kanály vedúce cez deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26								
A.1/3. 24	Elektrické káble prechádzajúce cez deliace plochy triedy „A“	presunuté do A.1/3.26								

A.1/3. 25	Ohňovzdorné hranaté a okrúhle lodné okná triedy „A“ a „B“	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9 — rez. IMO MSC/o bež. 1120	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/o bež. 1020 — rez. IMO MSC/o bež. 1203		X	X	X		
A.1/3. 26	Priechody cez deliace plochy triedy „A“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atď.	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1276	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 3 — rez. IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		

A.1/3. 27	Priechody cez deliace plochy triedy „B“, cez ktoré prechádzajú a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály, atď.	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 3 — IMO MSC/o bež. 1120		X	X	X		
--------------	---	---------------------	---------------------	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.28	Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) (Dýzy pre napevňovanie inštalované kropiace systémy pre vysokorychlostné plavidlá (HSC) sú zaradené do tejto položky)	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/7 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.44 (65) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 8 — rez. IMO MSC/o bež. 912	— technická norma ²³⁾ alebo — technická norma ²⁴⁾		X	X	X		
----------	---	---	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.29	Požiarné hadice	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma ²⁵⁾		X	X	X		
A.1/3.30	Prenosné prístroje na kyslíkové analýzy a na zisťovanie plynu	— nar. II-2/4 — nar. VI/3	— nar. II-2/4 — nar. VI/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 15	— technická norma ²⁶⁾ a podľa potreby buď a) kategória 1: (bezpečný priestor): — technická norma ²⁷⁾ b) kategória 2: (výbušné plynné prostredia): — technická norma ²⁸⁾		X	X	X		

A.1/3.31	Dýzy pre napevňovanie inštalované kropiace systémy pre vysokorychlostné plavidlá (HSC)	presunuté do A.1/3.9 a A.1/3.28								
A.1/3.32	Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP) príloha 1 časť 10		X	X	X		

A.1/3. 33	Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC/o bež. 1102	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1, časť 8 a časť 10		X	X	X		
A.1/3. 34	Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A.1/3. 35	Požiarn e dvere na vysokor ýchlost ných plavidl ách	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.6 1 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		
A.1/3. 36	Požiarn e klapky na vysokor ýchlost ných plavidl ách	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC/o bež. 1102	— rez. IMO MSC.6 1 (67) (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		

A.1/3. 37	Priechody cez ohňovzdorné deliace plochy na vysokorychlostných plavidlách a) trasy elektrických káblov b) potrubia, šachty, kanály atď.	— nar. X/3	— rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex FTP), HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC.6 1(67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 11		X	X	X		
--------------	---	------------------	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 38	Prenos né hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranné anársk e člny	— nar. III/4 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 4	— nar. III/34 — rez. IMO A.951(23) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.4 8 (66)- (kódex LSA) I, IV, V — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 8 — rez. IMO MSC.9 8(73)- (kódex FSS) 4 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1313	— technic ká norma ¹⁰⁾		X	X	X		
--------------	--	--	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 39	Dýzy pre ekvivalentné vodné hasiace systémy pre stroje v kategórii A a nákladové čerpadlá a priestory	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1/obež. 1313	— rez. IMO MSC/o bež. 1165		X	X	X		
A.1/3. 40	Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty)	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 11	— rez. IMO A.752 (18) alebo — technická norma ²⁹⁾		X	X	X		

A.1/3. 41	Záchranárske evakuačné dýchacie prístroje (EEBD)	— nar. II-2/13	— nar. II-2/13 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3 — rez. IMO MSC/o bež. 849	— technická norma ³⁰⁾ prípadne: — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s maskou alebo náustkom pre núdzové dýchacie zariadenie – technická norma ³¹⁾ — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s otvoreným okruhom s kapucňou pre núdzové dýchacie		X	X	X		
--------------	--	----------------------	---	---	--	---	---	---	--	--

				zariadenie – technická norma ³²⁾ — pre samoplniaci dýchací prístroj so stlačeným vzduchom s uzavretým okruhom – technická norma ³³⁾					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

A.1/3. 42	Komponenty systému ov inertných plynov	— nar. II-2/4	— nar. II-2/4 — rez. IMO A.567 (14) — rez. IMO MSC.9 8 (73)- (kódex FSS) 15 — rez. IMO MSC/o bež. 353 — rez. IMO MSC/o bež. 387 — rez. IMO MSC/o bež. 485 — rez. IMO MSC/o bež. 450 rev. 1 — rez. IMO MSC/o bež. 731 — rez. IMO MSC/o bež. 1120	— IMO MSC/o bež. 353		X	X	X	X	
--------------	--	---------------------	--	----------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.1/3. 43	Dýzy protipožiarnych hasiacich systémov kuchynského vybavenia (automatický alebo ručný typ)	— nar. II-2/1 — nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/1 — nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— technická norma ³⁴⁾		X	X	X		
A.1/3. 44	Protipožiarné vybavenie - záchranné lano	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3	— rez. IMO MSC.61 (67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 1 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 3		X	X	X		

A.1/3. 45	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstriekovacie dýzy) pre stroje a priestory nákladných čerpadel	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10	— rez. IMO MSC/o bež. 848		X	X	X		
		— nar. X/3	— rez. IMO	— rez. IMO						
		— rez. IMO	MSC.3 6	— rez. MSC.1						
		MSC.9 8	(63)- (kódex HSC	/obež. 1317						
		(73)- (kódex FSS) 5	1994) 7							
			— rez. IMO							
			MSC.9 7							
			(73)- (kódex HSC							
			2000) 7							
			— rez. IMO							
			MSC.9 8							
			(73)- (kódex FSS) 5							
			— rez. IMO							
			MSC/o							
			bež. 848							
			— rez. IMO							
			MSC.1							
			/obež. 1313							
			— rez. IMO							
			MSC.1							
			/obež. 1316							
			— rez. IMO							
			MSC.1							
			/obež. 1317							

A.1/3. 46	Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy)	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73)-(kódex FSS) 5	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.3 6 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.9 8 (73)-(kódex FSS) 5 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1270 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1317	— rez. IMO MSC/o bež. 1270		X	X	X		
A.1/3. 47	Koncentrát pre pevné vysokoplynové hasiace systémy do strojovní a priestorov nákladných čerpadel Pozná	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.9 8 (73)-(kódex FSS) 6	— rez. IMO MSC/o bež. 670		X	X	X		

A.1/3. 48	Pevne zabudované vodné požiarne systémy v strojniciach kategórie „A“ pre lokálne použitie (dýzy a výkonnostné skúšky)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.3 6 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— rez. IMO MSC/o bež. 913 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1276		X	X	X		
--------------	---	------------------------------	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.49 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Dýzy pre pevné vodné rozprašovanie hasiace systémy pre ro-ro priestory a priestory zvláštnych kategórií ekvivalentné tým, ktoré sú uvedené v rezolúcii A.123 (V)	— nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — nar. X/3 rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	— nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO A.123 (V) rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 7	— rez. IMO MSC.1 /obež. 1272		X	X	X		
A.1/3.50	Ochranný odev odolný proti chemikáliám	presunuté do A.2/3.9								

A.1/3. 51	Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, balkóny kabín, strojovne a neobsadené strojové priestory	— nar. II-2/7 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.9 8 (73)-(kódex FSS) 9	— nar. II-2/7 — rez. IMO MSC.3 6 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)-(kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.9 8 (73)-(kódex FSS) 9 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1242 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1313	Kontrolné a indikačné zariadenia. Elektrické zariadenia na lodiach: — technická norma ³⁵⁾ Napájacie zariadenia: — technická norma ³⁶⁾ Tepelné hlásiče — bodové detektory: — technická norma ³⁷⁾ Dymové hlásiče — bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo, vysielačné svetlo alebo ionizáciu: — technická norma		X	X	X		
--------------	--	--	--	--	--	---	---	---	--	--

				<p>³⁸⁾ Plameň ové hlásiče — bodové detekto ry: — technic ká norma</p> <p>³⁹⁾ Ručne obsluh ované hlásne miesta: — technic ká norma</p> <p>⁴⁰⁾ A podľa potreby elektric ké a elektro nické zariade nia na lodiach : — technic ká norma</p> <p>⁴¹⁾</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

A.1/3. 52	Nepren osné a nepo hyblivé hasiace prístroj e	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/4 — nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technic ká norma ⁴²⁾ alebo — technic ká norma ⁴³⁾		X	X	X		
--------------	---	--	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 53	Poplachové zariadenia	— nar. II-2/7 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9	— nar. II-2/7 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 9 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1313	Zvukové: — technická norma ⁴⁴⁾		X	X	X		
--------------	-----------------------	--	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 54	Pevne zabudované prístroje na kyslíkové víanalýzy a na zisťovanie plynu	— nar. II-2/4 — nar. VI/3	— nar. II-2/4 — nar. VI/3 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 15	— technická norma ⁴⁵⁾ a podľa potreby: a) Kategória 4: (bezpečný priestor) — technická norma ⁴⁶⁾ b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia) — technická norma ²⁷⁾		X	X	X		
--------------	---	------------------------------------	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3. 55 Platí pozná mka b) tejto prílohy .	Viacúč elové dýzy (rozpra šovacie /prúdo vé)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— ručné prúdni ce pre hasičsk é jednotk y – kombin ované prúdni ce PN 16: technic ká norma ⁴⁷⁾ — ručné prúdni ce pre hasičsk é jednotk y – s plný m prúdo m a/alebo s jedný m nemeni telným uhlom rozstre ku PN 16: technic ká norma ⁴⁸⁾		X	X	X		
---	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/3.56 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Požiarné hadice (na bubnoch)	— nar. II-2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 7	— technická norma ⁴⁹⁾		X	X	X		
A.1/3.57 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10.8.1 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 14 — rez. IMO MSC.1/obež. 1239 — rez. IMO MSC.1/obež. 1276	— IMO MSC/o bež. 798		X	X	X		

A.1/3.58 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Komponenty pevných nízkopanových hasiacich systémov na ochranu strojov a palúb tankových lodí	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS) 6, 14 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1239 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1276 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1313	— rez. IMO MSC/o bež. 1312		X	X	X		
A.1/3.59 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode	— nar. II-2/1 — rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC)	— rez. IMO MSC.4 (48)-(kódex IBC) — rez. IMO MSC/o bež. 553	— IMO MSC.1 /obež. 1312		X	X	X		

A.1/3.60 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Dýzy pre napevňovanie zabudované tlakové vodné rozprašovací hasiace systémy na balkóny a kabíny	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 7 — rez. IMO MSC.1 /obež. 1313	— IMO MSC.1 /obež. 1268		X	X	X		
A.1/3.61 Platí poznámka b) tejto prílohy .	Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch na ochranu strojov a nákladových čerpadlových priestorov Poznámka: Penové hasiace systémy s vysokou expanziou, ktoré využívajú vnútorný vzduch	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10	— IMO MSC.1 /obež. 1271		X	X	X		

1	2	3	4	5	6					
A.1/4.1	Magnetický kompas	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.382(X) — rez. IMO A.694(17)	— te c h n i c k á n o r m a ⁵⁰⁾		X	X	X	X	
A.1/4.2	Prenosová zariadenie na riadenie kurzov THD (magnetická metóda)	— nar. V/18 — nar. V/19 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— te c h n i c k á n o r m a ⁵¹⁾		X	X	X	X	
A.1/4.3	Gyroskop	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.424 (XI) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79)	— te c h n i c k á n o r m a ⁵²⁾		X	X	X	X	
A.1/4.4	Rádiové zariadenie	presunutú do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36								

A.1/4.5	Automatický radový zakr eslov ací príst roj (ARPA)	presunuté do A.1/4.34							
A.1/4.6	Akustický hĺbk omer	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.224 (VII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.74 (69), príloha 4 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵³⁾		X	X	X	X

A.1/4.7	Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanie vzdialenosti (SD ME)	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.824 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.96 (72) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁵⁴⁾		X	X	X	X	
A.1/4.8	Prístroj udávajúci polohu koridla, otáčok hriadeľa a stupňa lodnej vrtule	presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22								

A. Indi l káto / r 4. rýchli 9 osti Pl zatá at čani í a p oz n á m k a b) te jt o p ríl o h y.	— — nar. V/19 n — rez. ar IMO A.526 . (13) V — rez. / IMO A.694 1 (17) 8 — rez. — IMO n MSC.36 ar (63)- . (kódex X HSC 1994) 13 / 3 — rez. — IMO — MSC.97 re (73)-(kódex z. HSC 2000) 13 I — rez. M IMO O MSC.191 M (79) S C. 3 6 (6 3) -(k ó d e x H S C 1 9 9 4) 1 3 — re z. I M O M S C. 9 7 (7 3)	— technická norma ⁵⁵⁾		X	X	X	X	
--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

		-(k ó d e x H S C 2 0 0 0) 1 3							
A. 1 / 4. 1 0	Rádi ogon / iome ter	zámerné sa nevyplňa							
A. 1 / 4. 1 1	Zari aden / ie Lora n-C	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.818 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 X — rez. / IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) M S C. 3 6 (6 3) -(k ó d e x H	— technická norma ⁵⁶⁾		X	X	X	X	

	S C 1 9 9 4) 1 3 — re z. I M O M S C. 9 7 (7 3) -(k ó d ex H S C 2 0 0 0) 1 3								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>A. 1 / 4. 1 2</p>	<p>Zari aden ie Chay ka</p>	<p>— nar. V/19 — rez. ar IMO A.694 (17) — rez. / IMO A.818 (19) 8 — rez. IMO MSC.36 n (63)-(kódex ar HSC 1994) . 13 X — rez. / IMO 3 MSC.97 — (73)-(kódex HSC 2000) re 13 z. — rez. I IMO M MSC.191 O (79) M S C. 3 6 (6 3) -(k ó d e x H S C 1 9 9 4) 1 3 — re z. I M O M S C. 9 7 (7 3)</p>	<p>— technická norma⁵⁶)</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	
--	---	--	---	--	----------	----------	----------	----------	--

		-(k ó d e x H S C 2 0 0 0) 1 3							
A. 1 / 4. 1 3	Navi gačn é zaria deni e Decc a	zámerné sa nevyplňa							
A. 1 / 4. 1 4	Zari aden ie GPS	— nar. V/19 — rez. IMO . A.694(17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO . MSC.97 X (73)-(kódex HSC 2000) 3 — rez. IMO MSC.112 (73) I — rez. M IMO O MSC.191 M (79) S C. 3 6 (6 3) -(k ó d e x	— technická norma ⁵⁷⁾		X	X	X	X	

		H S C 1 9 9 4) 1 3 — re z. I M O M S C. 9 7 (7 3) -(k ó d ex H S C 2 0 0 0) 1 3							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

A.1/4.15	Zariadenie GLOBAS	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.113 (73) — rez. IMO MSC.191 (79) S.C. 36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)	— technická norma ⁵⁸⁾		X	X	X	X	
----------	-------------------	--	----------------------------------	--	---	---	---	---	--

		-(k ó d ex H S C 2 0 0 0) 1 3							
A. 1 4. 1 6	Syst ém / regul ácie kurz u (HCS)	— — nar. V/19 — rez. IMO A.342 (IX) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3 — rez. IMO MSC.191 (79)	— — nar. V/19 — rez. IMO A.342 (IX) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.64 (67), príloha 3 — rez. IMO MSC.191 (79)	— — technická norma ⁵⁹⁾		X	X	X	X

A.1/4.17	Mec h a ni c k é z d ví h a ci e za ri a d e ni e pr e n al o d e ni e lo di vo d a	presunuté do A.1/1.40
----------	---	-----------------------

A.14.18	R / d ar ov ý tr a n s p o n d ér 9 G H z (S A R T)	— nar. III/4 — nar. IV/7 — rez. IMO A.530 (13) — rez. IMO A.802 (19) V/1 — rez. IMO A.694 (17) nar. — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14 — ITU-R M.628-3 (11/93) — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— nar. III/6 — nar. IV/7 — rez. IMO A.530 (13) — rez. IMO A.802 (19) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14 — ITU-R M.628-3 (11/93)	— technická norma ⁶⁰⁾		X	X	X	X	
---------	--	--	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.1/4.19	R presunuté do A.1/4.37 a d ar ov é za ri a d e ni e pr e vy so k or ýc hl os tn é pl a vi dl á								
A.1/4.20 Plát atv íaj pú ozci n p á ol m o k h a u b) k te or jt m o id p la ríl o h y.	— nar. V/1 8 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97(7 3)- (kód ex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶¹⁾		X	X	X	X	

A. O 1 tá / č 4. k 2 o 1 m Pl er at í vr p tu oz le n á m k a b) te jt o p ríl o h y.	— nar. V/1 8 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶²⁾		X	X	X	X	
A. In 1 di / k 4. át 2 or 2 st Pl ú at p í a p ni oz a n lo á d m n k ej a vr b) tu te le jt o p ríl o h y.	— nar. V/1 8 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63) (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73) (kód ex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶³⁾		X	X	X	X	

A.1/4.24	A.1/4.37	presunuté do A.1/4.37
ut		
o		
m		
at		
ic		
k		
ý		
ra		
d		
ar		
ov		
ý		
za		
kr		
es		
lo		
v		
a		
cí		
pr		
os		
tr		
ie		
d		
o		
k		
(A		
R		
P		
A)		
pr		
e		
vy		
so		
k		
or		
ýc		
hl		
os		
tn		
é		
pl		
a		
vi		
dl		
á		

A.1/4.25	A.1/4.35	presunuté do A.1/4.35
ut		
o		
m		
at		
ic		
k		
ý		
za		
kr		
es		
lo		
v		
a		
cí		
pr		
os		
tr		
ie		
d		
o		
k		
(A		
T		
A)		

A.1/4.26	A ut o m at ic k ý za kr es lo v a cí pr os tr ie d o k (A T A) pr e vy so k or ýc hl os tn é pl a vi dl á	presunuté do A.1/4.38
----------	--	-----------------------

A.1/4.27	El presunuté do A.1/4.36 e / kt 4. ro 2 ni 7 c k ý za kr es lo v a cí pr os tr ie d o k (E P A)
A.1/4.28	In presunuté do A.2/4.30 te / gr 4. ov 2 a 8 n ý m os tí k ov ý sy st é m

A.14.29	Z a / pi 4. so 2 v 9 a č ú d aj ov o pl a v b e (V D R)	— nar. V/1 8 — nar. V/2 0 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (V D R) HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— nar. V/20 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.861 (20) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶⁵⁾		X	X	X	X	
---------	--	--	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.14.30	Elektronická norma V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.817 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.232 (82) — IMO SN.1/obež. 266 [Záloha ECDIS a RCDS sa dajú aplikovať, len ak je táto funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali].	— technická norma ⁶⁶⁾		X	X	X	X	
---------	-------------------------	--	----------------------------------	--	---	---	---	---	--

	st ro vo u zo br az ov a co u je d n ot k o u (R C D S)								
A. 1 / 4. 3 1	G yr o k o m p a s pr e vy so k or ýc hl os tn é pl a vi dl á	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.821 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁶⁷⁾		X	X	X	X

A.14.34	R / d ar ov é za ri a d e ni e C A T 1	— nar. V/19 — rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.823 (19) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X	
A.14.35	R / d ar ov é za ri a d e ni e C A T 2	— nar. V/19 — rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X	
A.14.36	R / d ar ov é za ri a d e ni e C A T 3	— nar. V/19 — rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X	

A.14.37	R a / d 4. ar 3 ov 7 é za ri a d e ni e pr e vy so k or ýc hl os tn é pl a vi dl á (C A T 1 H , C A T 2 H a C A T 3 H)	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.820 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X	
---------	---	--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.14.38	R /d ar ov é za ri a d e ni e sc h v ál e n é pr e m a p ov o u vo ľb o u, a) C A T l s m a p ov o u vo ľb o u, b) C A T 2 s m a p ov o	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.278 (VIII) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.820 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.192 (79) — ITU-R M. 1177-3 (06/03)	— technická norma ⁷⁰⁾		X	X	X	X	
---------	--	--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.14.39	R / d ar ov ý o dr áž a č - p a sí v n y ty p	— nar. V/1 8 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.164 (78)	— technická norma ⁷¹⁾		X	X	X	X	
---------	---	---	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A. 14400	S ys / té 4. m 4 re 0 g ul á ci e k u rz u) pr e vy so k or ýc hl os tn é pl a vi dl á	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.822 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁷²⁾		X	X	X	X	
----------	--	--	--	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A. Pr 1 e / n 4. os 4 ov 1 é za X/3 ri — a rez. d IMO e MSC ni .36 e (63)- n a (kód ri ex a HSC d 1994 e) 13 ni — e rez. k IMO u MSC rz .97 u (73)- T H (kód D ex (g HSC yr 2000 os) 13 k o pi c k á m et ó d a - G N S S)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁷³⁾			X	X	X	X	
--	---	-------------------------------------	--	--	---	---	---	---	--

A.1/4.42	P át ra ci e sv et lo m et y pr ex e vy so k or ýc hl os tn é pl a vi dl á	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- et (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13	— technická norma ⁷⁴⁾		X	X	X	X	
A.1/4.43	Pr ís tr oj pr e n oč n é vi d e ni e pr e vy so k or ýc hl os tn é pl a vi dl á	— nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- é vi ex d HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.94 (72) — rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000) 13	— technická norma ⁷⁵⁾		X	X	X	X	

A. D 1 if / 4. e 4 n 4 ci ál n y pr ijí m a č si g n ál n e h o z dr oj a: D G P S a D G L O N A S S	— nar. V/1 8 — nar. X/3 — rez. IMO MSC .36 (63)- (kód ex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC .97 (73)- (kód ex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17)) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC. 114 (73)	— technická norma ⁷⁶⁾		X	X	X	X	
--	---	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A. 1 / 4. 4 5 Pl at í p oz n á m k a b) te jt o p ríl o h y.	M a p ov é pr ís lu še n st vo pr e lo d n ý ra d ar	presunuté do A.1/4.38
--	--	-----------------------

A. Pr 1 e / 4. os 4 ov 6 é za ri a d e ni e n a ri a d e ni e k u rz u T H D (g yr os k o pi c k á m et ó d a)	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.116 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁷⁷⁾		X	X	X	X	
---	---	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	--

A.1.4.47	Zjednotenie podľa štandardizácie v oblasti číslovaní objektov opláv v b e (S - V D R)	— nar. V/20 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.163 (78) — rez. IMO MSC.191 (79)	— nar. V/20 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.163 (78) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁷⁸⁾		X	X	X	X
----------	---	---	---	-------------------------------------	--	---	---	---	---

A.1/4.48	Mec /h 4.a 4.ni 8.c k é z d ví h a ci e za ri a d e ni e pr e n al o d e ni a lo di vo d a	— nar. V/23	— nar. V/23 — rez. IMO A.889 (21) — IMO MSC/obež. 773	— rez. IMO A.889 (21)		X	X	X		
A.1/4.49	L o /di 4.vo 4.d 9.s k ý re br ík	— nar. V/23 — nar. X/3	— nar. V/23 — rez. IMO A.889 (21) — IMO MSC/obež. 773	— rez. IMO A.889 (21) — technická norma ⁷⁹⁾		X	X	X	X	

<p>A. V l y / b 4. a 5 ve 0 ni Pl e at D í G p P oz S n á m k a b) te jt o p ríl o h y.</p>	<p>— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63- G (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- b) HSC 2000) 13</p>	<p>— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.112 (73) — rez. IMO MSC.114 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)</p>	<p>— technická norma⁸⁰⁾</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>
<p>A. V l y / b 4. a 5 ve 1 ni Pl e at D í G p L oz O n N á A m S k S a b) te jt o p ríl o h y.</p>	<p>— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63- G (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- b) HSC 2000) 13</p>	<p>— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.113 (73) — rez. IMO MSC.114 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)</p>	<p>— technická norma⁸¹⁾</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>

A. D 1 e / 4. n 5 é 2 si Pl g at n í al p iz oz a n ě á n m é k sv a et b) lo te m jt et o y p ríl o h y.	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.95 (72) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	— technická norma ⁸²⁾		X	X	X		
A. Z 1 ar / 4. d 5 e 3 ni e e x n A. a 2 zv / 4. ä 1 e 7 ni e d os a h u ra d ar u	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)- kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)- kódex HSC 2000) 13	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.164 (78)	— technická norma ⁸³⁾		X	X	X	X	

A.14.544e(A.24.31)	Návrh m er ní k (B x e ar in / g D ev ic e)	— nar. V/18	— nar. V/19	— technická norma ⁸⁴⁾		X	X	X	X	
A.14.55e(A.24.36)	Zá ria d e ni e AI S S / A R T	— nar. III/4 — nar. IV/14	— nar. III/6 — nar. IV/7 — rez. IMO MSC.246 (83) — rez. IMO MSC.247 (83) — rez. IMO MSC.256 (84) — ITU-R M. 1371-4 (2010)	— technická norma ⁸⁵⁾		X	X	X	X	
A.14.56G(A.24.35)	Pr ijí m a č G e al il eo 2 / 4. 3 5	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-kódex — rez. IMO HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-kódex — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.813 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.97 (73)-kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.191 (79) — rez. IMO MSC.233 (82)	— technická norma ⁸⁶⁾		X	X	X	X	

A.14.57E x A.24.32	Sys / té m m o ni to ro v a ni a a kt iv it y o p er á t or a (B N W A S)	— nar. V/18	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.128 (75) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ⁸⁷⁾		X	X	X	X	
--------------------	---	-------------	---	----------------------------------	--	---	---	---	---	--

5. Rádiokomunikačné zariadenia

Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami rez. IMO MSC/obež. 862 a skúšobnými normami na výrobok, uprednostnia sa požiadavky rez. IMO MSC/obež. 862.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.1/5. 1	VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádio telefóniu	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— nar IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.385 (X) — rez. IMO A.524 (13) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.803 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— rez. IMO MSC/o bež. 862 — technic ká norma ^{ss)}		X	X	X		
-------------	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--

			— ITU-R M.489- 2 (10/95)						
			— ITU-R M.493- 13 (10/09)						
			— ITU-R M.541- 9 (05/04)						
			— ITU-R M.689- 2 (09/94)						
A.1/5. 2	VHF rádiotel efónny DSC strážny prijíma č	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.803 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— technic ká norma ⁸⁹⁾		X	X	X	

			— rez. IMO COMS AR obež. 32							
			— ITU-R M.489- 2 (10/95)							
			— ITU-R M.493- 13 (10/09)							
			— ITU-R M.541- 9 (05/04)							

A.1/5. 3	Prijíma č NAVTE X	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.1 48 (77) — rez. IMO COMS AR obež. 32 — ITU-R M.540- 2 (06/90) — ITU-R M.625- 3 (10/95)	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.1 48 (77) — rez. IMO COMS AR obež. 32 — ITU-R M.540- 2 (06/90) — ITU-R M.625- 3 (10/95)	— technic ká norma ⁹⁰⁾		X	X	X		
-------------	----------------------------	--	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/5. 4	Prijíma č pozície EGC	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.664 (16) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— technic ká norma ⁹¹⁾		X	X	X		
-------------	--------------------------------	--	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/5. 5	HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP)	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMS AR obež. 32 — ITU-R M.491- 1 (07/86)	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.699 (17) — rez. IMO A.700 (17) — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMS AR obež. 32 — ITU-R M.491- 1 (07/86)	— technická norma ⁹²⁾		X	X	X		
-------------	---	--	--	--	--	---	---	---	--	--

			— ITU-R M.492- 6 (10/95)						
			— ITU-R M.540- 2 (06/90)						
			— ITU-R M.625- 3 (10/95)						
			— ITU-R M.688 (06/90)						
A.1/5. 6	406 MHz EPIRB (Cospas- Sarsat)	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — nar. X/3 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — Pozná mka: IMO MSC/o bež. 862 platí len pre nepovi nné diaľkov é aktivač né zariade nie, nie pre samotn é EPIRB	— technic ká norma ⁹³⁾ — rez. IMO MSC/o bež. 862		X	X	X	

		rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32 — ITU-R M.633- 2 (05/04) — ITU-R M.690- 1 (10/95)								
A.1/5. 7	L- pásmov ý EPIRB (Inmar sat)	zámerné sa nevyplní								
A.1/5. 8	2 182 kHz strážny prijíma č	zámerné sa nevyplní								
A.1/5. 9	Generá tor dvojtón ového poplac hového signálu	zámerné sa nevyplní								

A.1/5. 10	MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádio telefóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU neplatia už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysiela- nie na H3E.	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/9 — nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.804 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMS AR obež. 32 — ITU-R M.493- 13 (10/09) — ITU-R M.541- 9 (05/04)	— technická norma ⁹⁴⁾ — rez. IMO MSC/o bež. 862		X	X	X		
--------------	--	--	---	---	--	---	---	---	--	--

A.1/5. 11	MF rádiotel efónny DSC strážny prijíma č	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/9 — nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.804 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMS AR obež. 32 — ITU-R M.493- 13 (10/09) — ITU-R M.541- 9 (05/04) —	— technic ká norma ⁹⁵⁾		X	X	X		
--------------	--	--	--	---	--	---	---	---	--	--

			ITU-R M.1173 (10/95)							
A.1/5. 12	Inmarsat-B SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.808 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— technická norma ⁹⁶⁾ — rez. IMO MSC/o bež. 862		X	X	X		

A.1/5. 13	Inmars at-C SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO A.664 (16) (uplatn iteľné len, ak Inmars at-C SES obsahu je funkcie EGC) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.807 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC/o A.570 (14) — rez. IMO A.664 (16) (uplatn iteľné len, ak Inmars at-C SES obsahu je funkcie EGC) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.807 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO	— technic ká norma ⁹⁷⁾ — rez. IMO MSC/o bež. 862		X	X	X		
--------------	-----------------------	---	---	---	--	---	---	---	--	--

			MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32							
A.1/5. 14	MF/HF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC, NBDP a rádiotel efóniu Poznámka: V súlade s rozhodnutiami IMO a ITU, neplati a už pre skúšobné normy požiadavky na generátor dvojtónového poplachového signálu a vysiela nie na A3H.	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— technická norma ⁹⁸⁾ — rez. IMO MSC/o bež. 862		X	X	X		

			— ITU-R M.476- 5 (10/95)						
			— ITU-R M.491- 1 (07/86)						
			— ITU-R M.492- 6 (10/95)						
			— ITU-R M.493- 13 (10/09)						
			— ITU-R M.541- 9 (05/04)						
			— ITU-R M.625- 3 (10/95)						
			— ITU-R M.1173 (10/95)						

A.1/5. 15	MF/HF DSC strážny prijíma č	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — nar. X/3 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.806 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO COMS AR obež. 32 — ITU-R M.493- 13 (10/09) — ITU-R M.541- 9 (05/04)	— technic ká norma ⁹⁹⁾		X	X	X		
--------------	---	--	--	---	--	---	---	---	--	--

A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádioteléfónny prístroj	presunuté do A.2/5.8								
A.1/5.17	Prenosný obojsmerný VHF rádioteléfónny prístroj pre záchranné plavidlá	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. III/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.809 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)-(kódex HSC 2000) 8,14 — rez. IMO MSC.1 49 (77) — ITU-R M.489-2 (10/95)	— technická norma ¹⁰⁰⁾		X	X	X		

A.1/5. 18	Napevno inštalovaný obojstranný VHF rádiový telefónny prístroj pre záchranné plavidlá	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 14	— nar. III/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.809 (19) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, 14 — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8, 14 — ITU-R M.489-2 (10/95)	— technická norma ¹⁰¹⁾		X	X	X		
--------------	---	--	---	-----------------------------------	--	---	---	---	--	--

A1/5.1 9	Inmarsat-F SES	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/10 — rez. IMO A.570 (14) — rez. IMO A.808 (19) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— technic ká norma ¹⁰²⁾ — rez. IMO MSC/o bež. 862		X	X	X		
-------------	-------------------	--	--	---	--	---	---	---	--	--

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/6.1	Navigačné svetlá	— COLREG príloha I/14	— COLREG príloha I/14 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.253 (83)	— technická norma ¹⁰³⁾		X	X	X	X	

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Žiadne položky v prílohe A.1.

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS Stavba lode – štruktúra, rozdelenie a stabilita, strojné a elektrické zariadenia

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie	Uplatniteľný predpis COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.1/8.1 Pozri poznámku c) tejto prílohy.	Detektory výšky vodnej hladiny	— rez. IMO MSC.1 88 (79) — rez. IMO MSC.1 /obež. 1291	— nar. II-1/22-1 — nar. II-1/23-3 — nar. XII/12 — rez. IMO MSC.1 88 (79) — rez. IMO MSC.1 /obež. 1291	— technická norma ¹⁰⁴⁾ — rez. IMO MSC.1 88 (79) — rez. IMO MSC.1 /obež. 1291		X	X	X		

ČASŤ A.2

ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY

1. Záchranné prostriedky

Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.2/1.1	Radarové odražače pre záchranné plte	— nar. III/4 — nar. III/34 — nar. X/3	— rez. IMO MSC.48 (66)- (kódex LSA)							
A.2/1.2	Materiál na vodovzdorné ochranné odevy	zámerne sa nevyplnía								
A.2/1.3	Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá	— nar. III/4 — nar. III/34	— nar. III/13 — nar. III/16 — nar. III/26 — nar. III/34 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8 — rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, VI — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8							
A.2./1.4	Naložovacie rebríky	presunuté do A.1/1.29								
A.2/1.5	Spoločná adresa a základný pohotovostný poplachový systém (pri použití ako požiarny poplachový systém sa uplatňuje A.1/3.53)	— nar. III/6	— rez. IMO A.1021 (26) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/obež. 808	— technická norma ¹⁰⁵⁾						

2. Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora

Číslo	Názov položky	Nariadenie MARPOL 73/78, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/2.1	Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NO _x	presunuté do A.1/2.8								
A.2/2.2	Palubné čistiace systémy výfukových plynov	presunuté do A.1/2.10								
A.2/2.3	Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NO _x	— príloha VI, nar. 4	— príloha VI, nar. 4							
A.2/2.4	Iné technologické metódy na zníženie emisií SO _x	presunuté do A.1/2.9								

3. Zariadenia požiarnej ochrany

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/3.1	Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje	presunuté do A.1/3.52								

A.2/3 .2	Dýzy pre pevné tlakov é vodné rozpra šovaci e hasia ce systé my pre priest ory zvlášt nej kateg órie, nákla dné priest ory ro-ro, priest ory ro-ro a priest ory pre vozidl á	presunuté do A.1/3.49
A.2/3 .3	Spúšť anie gener átorov ých agreg átov za stude ného počasi a (spúšť acie zariad enia)	presunuté do A.2/8.1

A.2/3 .4	Viacú čelové dýzy (rozpr ašova cie/ prúdo vé)	presunuté do A.1/3.55
A.2/3 .5	Pevne zabud ované hlásn e a popl achov é požiar ne systé my pre riadia ce stano vištia, služo bné priest ory, ubyto vacie priest ory, strojo vne a neo bsade né strojo vé priest ory	presunuté do A.1/3.51
A.2/3 .6	Indiká tory dymu	presunuté do A.1/3.51
A.2/3 .7	Indiká tory teplot y (nadm ernej)	presunuté do A.1/3.51

A.2/3 .8	Elektrické bezpečnostné svietidlo	— nar. II-2/10 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS)	— nar. II-2/10 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 3	— technická norma ¹⁰⁶⁾
A.2/3 .9	Ochranný odolný proti chemikáliám	— nar. II-2/19	— nar. II-2/19 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7	— technická norma ¹⁰⁷⁾ — rez. IMO MSC/obež. 1120

A.2/3 .10	Nízko umies tnené bezpe čnosť né osvetľ ovacie systé my	presunuté do A.1/3.40
A.2/3 .11	Dýzy pre napev no zabud ované tlakov é vodné rozpra šovací e hasia ce systé my pre strojo vne	presunuté do A.1/3.10
A.2/3 .12	Ekviv alentn é pevne zabud ované plyno vé hasia ce príst roje do strojo vní a nákla dovýc h čerpa dlovýc h priest orov	presunuté do A.1/3.45

A.2/3 .13	Dýcha cí príst roj so stlač ným vzduc hom (vysok orýchl ostné plavid lo)	položka sa vypúšťa		
A.2/3 .14	Požiar ne hadic e (na bubn och)	presunuté do A.1/3.56		
A.2/3 .15	Hlásn e dymo vé systé my s odb erom vzork y	— nar. II-2/7 — nar. II-2/19 — nar. II-2/20 II- 2/19 — nar. II- 2/20 — rez. IMO MSC. 98 (73)- (kóde x FSS) 10	— nar. II-2/7 — nar. II-2/19 — nar. II-2/20 — rez. IMO MSC.98 (73)-(kódex FSS)	— rez. IMO MSC. 98 (73)- kódex FSS) 10
A.2/3 .16	Indiká tory plame ňa	presunuté do A.1/3.51		
A.2/3 .17	Ručne obslu hovan é hlásn e miest a	presunuté do A.1/3.51		
A.2/3 .18	Popla chové zariad enia	presunuté do A.1/3.53		

A.2/3 .19	Komp onent y pevný ch lokáln ych hasia cich systé mov na vodno m zákla de na použit ie v strojo vniac h kateg órie „A“	presunuté do A.1/3.48		
A.2/3 .20	Čalún ený nábyt ok	presunuté do A.1/3.20		
A.2/3 .21	Komp onent y hasia cich systé mov pre odkla dacie priest ory na farby a horľ avé tekuti ny	— nar. II-2/10	— nar. II- 2/10 — rez. IMO MSC. 1/obe ž. 1239	

A.2/3 .22	Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň	— nar. II-2/9	— nar. II-2/9	
A.2/3 .23	Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka	— nar. II-2/18	— nar. II-2/18	— technická norma ¹⁰⁸⁾

A.2/3 .24	Jednotky prenosného aplikátora	— nar. II-2/10 — nar. II-2/20 — nar. X/3	— nar. II-2/10 — nar. II-2/20 — nar. II-2/20 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC.98 (73)- (kódex FSS) 4 — rez. IMO MSC.1/objed. 1239 — rez. IMO MSC.1/objed. 1313	
A.2/3 .25	Deliac plochy triedy C	— nar. II-2/3	— nar. II-2/3	— rez. IMO MSC.61 (67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 a časť 5 alebo príloha 2 — technická norma ¹⁰⁹⁾

A.2/3 .26	Plyno vé palivo vé systé my použí vané na domá ce účely (komp onent y)	— nar. II-2/4	— nar. II-2/4 — IMO MSC.1/obež. 1276
--------------	--	------------------	---

A.2/3 .27	Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO ₂)	— nar. II-2/5 — nar. II- 2/10 — nar. X/3	— nar. II-2/5 — nar. II- 2/10 — nar. II- 2/20 — rez. IMO MSC. 36 (63)- (kóde x HSC 1994) 7 — rez. IMO MSC. 97 (73)- (kóde x HSC 2000) 7 — rez. IMO MSC. 98 (73)- (kóde x FSS) 7 — rez. IMO MSC. 1/obe ž. 1313 — rez. IMO MSC. 1/obe ž. 1318	— elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma ¹¹⁰ — neelektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia - technická norma ¹¹¹ — ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia - technická norma ¹¹² — kontajnerové úplné ventily a ich akčné mechanizmy - technická norma ¹¹³ — vysokotlakové a nízkotlakové prepínacie ventily a ich akčné mechanizmy - technická norma ¹¹⁴ — neelektrické blokovacie zariadenia - technická norma ¹¹⁵ — dýzy pre systémy CO ₂ - technická norma ¹¹⁶ — konektory - technická norma ¹¹⁷ — manometre a tlakové spínače - technická norma ¹¹⁸ — mechanické váhové zariadenia - technická norma ¹¹⁹ — ovládacie ventily a jednosmerné ventily - technická norma ¹²⁰ — odorizačné zariadenia pre nízkotlakové systémy CO - technická norma ¹²¹
--------------	--	---	---	---

A.2/3 .28	Komponenty pevných hasiacich systémov – pevné penové systémy do tankových lodí	presunuté do A.1/3.57
A.2/3 .29	Komponenty pevných nízkopanžných pevných hasiacich systémov na ochranu strojovni a palúb tankových lodí	presunuté do A.1/3.58
A.2/3 .30	Peny do pevných hasiacich systémov pre chemické tankové lode	presunuté do A.1/3.59

A2/3.31	Ručne ovládaný vodný rozprašovací prístroj	— nar. II-2/10	— nar. II-2/10 — rez. IMO A.800 (19)	
A.2/3.32	Suché chemické práškové hasiace systémy	presunuté do A.1/3.62		

4. Navigačné zariadenia

Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.

Číslo	Názov položky	Dohovor SOLAS 74 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/4.1	Gyrokompas pre vysokorychlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31								

A.2/4. 2	Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie)	presunuté do A.1/4.40
A.2/4. 3	Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda – GNSS)	presunuté do A.1/4.41
A.2/4. 4	Denné signalizačné svetlomety	presunuté do A.1/4.52
A.2/4. 5	Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.42
A.2/4. 6	Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.43

A.2/4. 7	Systém riadení a dráhy	presunuté do A.1/4.33
A.2/4. 8	Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazením (ECDIS) so zálovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)	presunuté do A.1/4.30
A.2/4. 9	Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému (ECDIS)	presunuté do A.1/4.30
A.2/4. 10	Rastrový mapový displejový systém (RCDS)	presunuté do A.1/4.30

A.2/4.11	Kombinované zariadenie GPS/G LONASS	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.115 (73) — rez. IMO MSC.191 (79)	— technická norma ¹²²⁾
A.2/4.12	Zariadenie DGPS a DGLONASS	presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51		
A.2/4.13	Gyroskopas pre vysokorychlostné plavidlá	presunuté do A.1/4.31		
A.2/4.14	Zapisovacia údajov o plavbe (VDR)	presunuté do A.1/4.29		

A.2/4. 15	Integrovaný navigačný systém	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.8 6 (70) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 13 — rez. IMO MSC.1 91 (79)	— technická norma ¹²³⁾
A.2/4. 16	Integrovaný mostíkový systém	zámerné sa nevyplnía		

A.2/4.17	Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo.	presunuté do A.1/4.53		
A.2/4.18	Zariadenie na príjem zvukových signálov	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.8 6 (70) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.1 91 (79)	— technická norma ¹²⁴⁾

A.2/4. 19	Magnetický kompas pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000)	— rez. IMO A.382 (X) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000)	— technická norma ¹²⁵⁾
A.2/4. 20	Systém riadenia dráhy pre vysokorychlostné plavidlá	— nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000)	— rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.1 91 (79)	— technická norma ¹²⁴⁾

A.2/4. 21	Mapové prísluš enstvo pre lodný radar	presunuté do A.1/4.45
A.2/4. 22	Prenos ové zariadenie na riadení e kurzu THD (gyroskopická metóda)	presunuté do A.1/4.46
A.2/4. 23	Prenos ové zariadenie na riadení e kurzu THD (magnetická metóda)	presunuté do A.1/4.2

A.2/4. 24	Indikátor or tahu	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.1 91 (79)	— technická norma ¹²⁴⁾
--------------	----------------------	---	--	-----------------------------------

A.2/4. 25	Indikát or bočneh o ľahu, stúpani a lodnej vrtule a smeru otáčani a	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC.1 91(79)	— technická norma ¹²⁴⁾
A.2/4. 26	Indikát or rýchlos ti zatáča nia	presunuté do A.1/4.9		
A.2/4. 27	Prístroj udávaj úci polohu kormid la	presunuté do A.1/4.20		
A.2/4. 28	Otáčko mer vrtule	presunuté do A.1/4.21		
A.2/4. 29	Indikát or stúpani a lodnej vrtule	presunuté do A.1/4.22		

A.2/4. 30	Integrovaný mostíkovný systém	— nar. V/18 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 13 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 13	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 15 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 15 — rez. IMO MSC.1 91 (79) — rez. IMO SN.1/o bež. 288	— technická norma ¹²⁶⁾
A.2/4. 31	Námerník (Bearin g Device)	presunuté do A.1/4.54		
A.2/4. 32	Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)	presunuté do A.1/4.57		

A.2/4. 33	Systém riadení a dráhy (fungujúce pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie)	— nar. V/18	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.1 91 (79)	— technická norma ¹²⁴⁾
A.2/4. 34	Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT)	— nar. V/19	— nar. V/19 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.813 (19) — rez. IMO MSC.2 02 (81) — rez. IMO MSC.2 11 (81) — rez. IMO MSC.2 63 (84) — rez. IMO MSC.1 /obež.1 307	— technická norma ¹²⁷⁾
A.2/4. 35	Prijímač Galileo	presunuté do A.1/4.56		
A.2/4. 36	Vybavenie AIS SART	presunuté do A.1/4.55		

5. Rádiokomunikačné vybavenie

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					

A.2/5. 1	VHF EPIRB	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000	— nar. IV/8 — rez. IMO A.662 (16) — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO A.805 (19) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) — ITU-R M.489- 2 (10/95) — ITU-R M.693 (06/90)	— technická norma ¹²⁸⁾
-------------	--------------	---	--	-----------------------------------

A.2/5. 2	Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. IV/13 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO COMS AR obež. 16 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— technická norma ¹²⁸⁾
A.2/5. 3	Inmarsat-F SES	—	presunuté do A.1/5.19	

A.2/5. 4	Núdzov ý riadiaci panel	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. IV/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— technická norma ¹²⁸⁾
-------------	----------------------------------	--	---	-----------------------------------

A.2/5. 5	Núdzový riadiaci alebo výstražný panel	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000)	— nar. IV/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) — rez. IMO MSC/o bež. 862 — rez. IMO COMS AR obež. 32	— technická norma ¹²⁸⁾
A.2/5. 6	L- pásmový EPIRB (INMAR SAT)	zámerne sa nevyplní		

A.2/5. 7	Lodný výstraž ný bezpeč nostný systém		— nar. XI-2/6 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.1 47 (77) — rez. IMO MSC/o bež. 1072	— technická noma ¹²⁷⁾
-------------	--	--	---	----------------------------------

A.2/5.8 Ex. A.1/5.16	Obojsmerný VHF letecký rádiový telefónny prístroj	— nar. IV/14 — nar. X/3 — rez. IMO MSC.3 6 (63)- (kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14	— nar. IV/7 — rez. IMO A.694 (17) — rez. IMO MSC.3 6 (63)- 6 (63)- kódex HSC 1994) 14 — rez. IMO MSC.9 7 (73)- 7 (73)- (kódex HSC 2000) 14 — rez. IMO MSC.8 0 (70) — IMO COMS AR obež. 32 — dohovor ICAO, príloha 10, rádiokomunikačné predpisy	— technická norma ¹²⁹⁾
----------------------------	---	--	--	-----------------------------------

6. Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72

Číslo	Názov položky	Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/6.1	Navigačné svetlá	presunuté do A.1/6.1								
A.2/6.2	Zvukové signálne zariadenia	— COLREG 72 príloha III/3	— COLREG 72 príloha III/3 — rez. IMO A.694 (17)	— technická norma ¹²⁸⁾ — píšťaly - COLREG 72, príloha III/1 (Výkon) — zvony alebo gongy - COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)						

7. Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/7.1	Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe	— nar. XII/11 — rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	— nar. XII/11 — rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997	— rez. IMO MSC.1/obež. 1229						
A.2/7.2	Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu	položka sa vypúšťa								

8. Zariadenie podľa kapitoly II-1 SOLAS

Číslo	Názov položky	Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“	Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO	Skúšobné normy	Moduly posudzovania zhody					
					b+c	b+d	b+e	b+f	g	h
1	2	3	4	5	6					
A.2/8.1	Spúšťač generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťačie zariadenia)	— nar. II-1/44 — nar. X/3	— nar. II-1/44 — rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994) 12 — rez. IMO MSC.97 (73)- (kódex HSC 2000) 12							

3. Príloha č. 5 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Komisie 2011/75/EÚ z 2. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 239, 15. 9. 2011).“.

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 5. októbra 2012.

Robert Fico v. r.

- 6) Časť 1.3 STN EN 62388.
- 7) ISO 15372.
- 8) ISO 5489.
- 9) ISO 8729-1, STN EN 60945 vrátane opravy k IEC 60945.
- 10) STN EN 3-7+A1, STN EN 3-8 + STN EN 3-8/AC, STN EN 3-9 + STN EN 3-9/AC, STN EN 3-10.
- 11) STN EN 469 + STN EN 469/A1 + STN EN 469/AC.
- 12) STN EN 1486.
- 13) ISO 15538.
- 14) STN EN 15090.
- 15) STN EN 695+A1 + STN EN 695+A1/AC.
- 16) STN EN 443.
- 17) STN EN 136 + STN EN 136/AC, STN EN 137.
- 18) STN EN 14593-1, STN EN 14593-2, STN EN 14594.
- 19) STN EN ISO 16852, ISO 15364.
- 20) pre ventily sa použije len postup posudzovania zhody B + F.
- 21) STN EN ISO 15540, STN EN ISO 15541.
- 22) STN EN 1716.
- 23) ISO 6182-1.
- 24) STN EN 12259-1+A1 + STN EN 12259-1+A1/A2 + STN EN 12259-1+A1/A3.
- 25) STN EN 14540+A1.
- 26) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 60092-504, IEC 60533.
- 27) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1.
- 28) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1, STN EN 60079-29-1, STN EN 60079-0, STN EN 60079-1, STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-11, STN EN 60079-15, STN EN 60079-26, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 29) ISO 15370.
- 30) ISO 23269-1.
- 31) STN EN 402.
- 32) STN EN 1146.
- 33) STN EN 13794.
- 34) ISO 15371.
- 35) STN EN 54-2+AC + STN EN 54-2+AC/A1.
- 36) STN EN 54-4+AC + STN EN 54-4+AC/A1 + STN EN 54-4+AC/A2.
- 37) STN EN 54-5 + STN EN 54-5/A1.
- 38) STN EN 54-7 + STN EN 54-7/A1 + STN EN 54-7/A2.
- 39) STN EN 54-10 + STN EN 54-10/A1.
- 40) STN EN 54-11 + STN EN 54-11/A1.
- 41) IEC 60092-504, IEC 60533.
- 42) STN EN 1866-1 .
- 43) ISO 11601.
- 44) STN EN 54-3 + STN EN 54-3/A1 + STN EN 54-3/A2, IEC 60092-504, IEC 60533.
- 45) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 60092-504, IEC 60533.

- 46) STN EN 50104 + STN EN 50104/A1.
- 47) STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-2+A1.
- 48) STN EN 15182-1 + STN EN 15182-1+A1, STN EN 15182-3+A1.
- 49) STN EN 671-1.
- 50) STN EN 1069-1, STN EN 1069-2, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 51) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22090-2 + oprava, STN EN 62288.
- 52) STN EN ISO 8728, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 53) STN EN ISO 9875 + STN EN ISO 9875/AC, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 54) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61023, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 55) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20672, STN EN 62288.
- 56) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61075, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 57) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 58) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 59) ISO 11674, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 60) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097-1.
- 61) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 20673, STN EN 62288.
- 62) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22554, STN EN 62288.
- 63) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, ISO 22555, STN EN 62288.
- 64) ISO 25862.
- 65) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996-1, STN EN 62288.
- 66) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61174, STN EN 62288.
- 67) ISO 16328, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 68) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61993-2, STN EN 62288.
- 69) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62065, STN EN 62288.
- 70) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62388.
- 71) STN EN ISO 8729, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 72) ISO 16329, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.

- 73) ISO 22090-3 vrátane opravy 1 k ISO, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 74) ISO 17884, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 75) ISO 16273, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 76) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162.
- 77) ISO 22090-1 + oprava I, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 78) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61996-2, STN EN 62288.
- 79) ISO 799.
- 80) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 81) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-2, STN EN 61108-4, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 82) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, ISO 25861.
- 83) ISO 8729-2, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 84) ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 85) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61097-14, séria STN EN 61162.
- 86) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-3, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 87) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288, STN EN 62616.
- 88) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1, STN EN 301 925 V1.2.1.
- 89) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.
- 90) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 065-1 V1.2.1, STN EN 301 843-4 V1.2.1.
- 91) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V.1.1.1, STN EN 301 843-1 V1.2.1.
- 92) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1.
- 93) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 066 V1.3.1.
- 94) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 300 373-1 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
- 95) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
- 96) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN IEC 61097-10.
- 97) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 460, STN ETS 300 460/A1, STN EN 300 829 V1.1.1, STN EN 301 843-1 V1.2.1.
- 98) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN ETS 300 067, STN ETS 300 067/A1, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 300 373-1 V1.2.1, STN EN 301 843-5 V1.1.1.
- 99) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 338-1 V1.3.1, STN EN 300 338-2 V1.3.1, STN EN 301 033 V1.2.1.
- 100) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 300 225 V1.4.1, STN EN 301 843-2 V1.2.1.

- 101) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 466 V1.1.1.
- 102) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, IEC 61097-13.
- 103) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 14744 + STN EN 14744/AC.
- 104) IEC 60092-0504, IEC 60529.
- 105) ISO 27991.
- 106) Séria STN EN 60079.
- 107) STN EN 943-1 + STN EN 943-1/AC, STN EN 943-2, STN EN ISO 6529, STN EN ISO 6530, STN EN 14605+A1.
- 108) STN EN 13565-1+A1.
- 109) ISO 1716.
- 110) STN EN 12094-1.
- 111) STN EN 12094-2.
- 112) STN EN 12094-3.
- 113) STN EN 12094-4.
- 114) STN EN 12094-5.
- 115) STN EN 12094-6.
- 116) STN EN 12094-7 + STN EN 12094-7/A1.
- 117) STN EN 12094-8.
- 118) STN EN 12094-10.
- 119) STN EN 12094-11.
- 120) STN EN 12094-13.
- 121) STN EN 12094-16.
- 122) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 61108-1, STN EN 61108-2, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 123) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61924, STN EN 62288.
- 124) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 62288.
- 125) STN ISO 1069, ISO 25862, STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 126) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162, STN EN 61209, STN EN 62288.
- 127) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, séria STN EN 61162.
- 128) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945.
- 129) STN EN 60945 vrátane opravy 1 k IEC 60945, STN EN 301 688 V1.1.1.

