

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2013

Vyhlásené: 22. 10. 2013

Časová verzia predpisu účinná od: 22.10.2013

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

324

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. apríla 2012 bola v Bukurešti prijatá Regionálna dohoda o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT).

Listina o prístupe Slovenskej republiky bola podpísaná 16. mája 2013 a 29. mája 2013 bola uložená u depozitára, ktorým je Výbor RAINWAT so sídlom v Belgickom inštitúte pre poštové služby a telekomunikácie.

Dohoda nadobudla platnosť 18. apríla 2012 v súlade s kapitolou IV článkom 12.

Pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť 29. mája 2013 v súlade s kapitolou III článkom 8.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Regionálnej dohody o rádiotelefonnej službe na vnútrozemských vodných cestách podpísanej v Bazileji 6. apríla 2000 (oznámenie č. 7/2006 Z. z.).

K oznámeniu č. 324/2013 Z. z.

REGIONÁLNA DOHODA
o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT)

Bukurešť 18. apríla 2012

OBSAH		
ÚVOD		960
KAPITOLA I Terminológia		
Článok 1	Definície	960
Kapitola II Všeobecné ustanovenia o prevádzkovaní služby		
Článok 2	Administratívne opatrenia pre lodné stanice	961
Článok 3	Používanie frekvencií	961
Článok 4	Prevádzkové a technické požiadavky rádiového vybavenia plavidiel	961
Článok 5	Prevádzkové postupy	961
Kapitola III Uplatňovanie dohody		
Článok 6	Administratívne spracovanie dohody a kompetencie Výboru RAINWAT	961
Článok 7	Plnenie dohody	962
Článok 8	Pristúpenie k dohode	962
Článok 9	Vypovedanie dohody	962
Článok 10	Koordinácia prideľovania frekvencií	962
Článok 11	Oznámenie dohody ITU a informovanie iných organizácií	962
Kapitola IV Záverečné ustanovenia		
Článok 12	Nadobudnutie platnosti	962
	ZMLUVNÉ SPRÁVY	963
PRÍLOHA 1	Administratívne ustanovenia pre lodné stanice	965
PRÍLOHA 2	Tabuľky kanálov, prenosových frekvencií a kategórie služieb pre vnútrozemské vodné cesty	967
PRÍLOHA 3	Prevádzkové a technické požiadavky zariadení	975
PRÍLOHA 4	Ustanovenia týkajúce sa prevádzkových postupov	977
PRÍLOHA 5	Ustanovenia o získavaní, vydávaní a vzájomnom uznávaní osvedčení rádiooperátorov	978
PRÍLOHA 6	Databáza informácií o plavidlách	979
PRÍLOHA 7	Rokovací poriadok	980
REZOLÚCIA č. 1	Príručka týkajúca sa rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách	982
REZOLÚCIA č. 2	Vzájomné uznávanie schválení typu rádiových zariadení, ktoré sú predmetom tejto dohody	983
ODPORÚČANIE č. 1	Zníženie počtu národných výnimiek	984

ODPORÚČANIE č. 2	Databáza informácií o lodiach obsahujúca kódy ATIS a MMSI	985
ODPORÚČANIE č. 3	Harmonizované osnovy skúšky na udeľovanie osvedčení operátorov na poskytovanie rádiotelefontnej služby na vnútrozemských vodných cestách	986

REGIONÁLNA DOHODA

O RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBE NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

uzatvorená medzi Správami nasledujúcich krajín:

Rakúska republika, Belgické kráľovstvo, Bulharská republika, Chorvátska republika, Česká republika, Francúzska republika, Spolková republika Nemecko, Maďarsko, Luxemburské veľkovoľvodstvo, Moldavská republika, Čierna Hora, Holandské kráľovstvo, Poľská republika, Rumunsko, Srbská republika, Slovenská republika a Švajčiarska konfederácia.

ÚVOD

Dolupodpísaní delegáti Správ krajín uvedených vyššie, ochotných implementovať spoločné princípy a pravidlá pre bezpečnú prepravu osôb a tovarov na vnútrozemských vodných cestách, vzhľadom na to, že:

- harmonizácia rádiokomunikačnej služby prispeje k bezpečnejšej plavbe na vnútrozemských vodných cestách,
- táto harmonizácia uľahčí účinnejšie a efektívnejšie využívanie rádiového spektra,
- táto harmonizácia súčasne prispeje k efektívnejšiemu, ekonomickejšiemu a riadnemu spravovaniu plavidiel,

v súlade s článkom 6 Radiokomunikačného poriadku (RR) Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), po vzájomnej dohode a pod podmienkou schválenia tejto dohody prijali nasledujúce ustanovenia týkajúce sa rádiokomunikačnej služby na vnútrozemských vodných cestách na svojom území.

Bol ustanovený výbor s názvom Výbor RAINWAT, ktorý bude spravovať, harmonizovať a optimalizovať regionálnu dohodu.

KAPITOLA I

TERMINOLÓGIA

Článok 1

Definiție

Termíny, ktoré nie sú definované v tejto dohode, budú mať význam, ktorý im bol priradený v Ústave, Dohovore a Rádiokomunikačnom poriadku (RR) Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).

A. Rádiový systém a automatický systém identifikácie vysielateľa (ATIS)

Rádiatelefónna služba na vnútrozemských vodných cestách umožňuje zriadenie rádiokomunikácií na špecifické účely s použitím dohodnutých kanálov a dohodnutého prevádzkového postupu (kategórie služieb) pomocou ATIS.

Kategórie služieb na vnútrozemských vodných cestách:

- Komunikácia medzi plavidlami

Rádiová komunikácia medzi lodnými stanicami

- Navigačné informácie

Rádiokomunikácia medzi loďnými stanicami a stanicami orgánov zodpovedných za operačné služby na vnútrozemských vodných cestách. Stanice orgánov uvedených vyššie môžu byť pozemné stanice alebo mobilné.

- Komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi

Rádiokomunikácia medzi lodnými stanicami a stanicami orgánov zodpovedných za operačné služby vo vnútrozemských prístavoch. Stanice orgánov uvedených vyššie sú prednostne pozemné stanice.

– Palubná komunikácia

Vnútoraná rádiová komunikácia na palube plavidla alebo rádiová komunikácia v rámci skupiny ťahaných alebo ťažených plavidiel, ako aj pokyny na manipuláciu pri kotvení alebo vyvážovaní plavidla.

ATIS je systém na automatickú identifikáciu lodných rádiotelefonných vysielateľov podľa Prílohy B európskej normy ETSI EN 300 698-1.

B. Radar

Rádiový rozpoznávací systém založený na porovnaní referenčných signálov s rádiovými signálmi odrazenými alebo znovu prenesenými z určeného miesta.

Radar používaný na vnútrozemských vodných cestách je súčasťou rádionavigačnej služby a je určený na prospech a pre bezpečnú prevádzku plavidiel.

C. Automatický systém identifikácie a sledovania plavidiel (AIS)

Komunikačný systém založený na protokole používajúcom námorné mobilné pásmo VHF na výmenu navigačných dát.

Vnútrozemský systém AIS je založený na námornom systéme AIS podľa Nariadenia o SOLAS (bezpečnosť života na mori) z roku 1974 zmeneného a doplneného Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO).

Systém riečnych informačných služieb (RIS) používa vnútrozemsky systém AIS. Systém AIS a radar sa navzájom dopĺňajú.

Vnútrozemsky systém AIS umožňuje zriadenie systémov lokalizácie plavidiel a sledovania ich dráhy na špecifické účely pomocou dohodnutých kanálov a dohodnutého prevádzkového postupu.

D. Identifikátor námornej mobilnej služby (MMSI)

Deväťmiestne jedinečné identifikačné číslo, ktoré Správy pridelujú svojim lodným staniciam. Prvé tri číslice predstavujú číselný kód identifikácie v námornej doprave (MID), ktorý identifikuje túto Správu.

MMSI je povinný na použitie vnútrozemského systému AIS. Pre plavidlá plávajúce po vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto dohody, MMSI musí vytvoriť ich individuálny kód ATIS.

E. Digitálne selektívne volanie (DSC)

Poloautomatický spôsob, ktorý IMO určila ako medzinárodnú normu pre zriaďovanie námorných MF, HF a VHF rádiokomunikácií.

F. Lodná stanica

Mobilná stanica používaná na rádiokomunikačnú službu na vnútrozemských vodných cestách nachádzajúca sa na palube plavidla, ktorá nie je trvalo zakotvená.

G. Pozemná stanica

Stanica používaná na mobilnú službu, ktorá nie je určená na použitie počas pohybu.

H. Prenosné zariadenia

Rádiová stanica, ktorá je prenosná, vrátane antény a zdroja.

I. Malé plavidlá

Plavidlá menšie ako 20 m, definované v „Code Européen des Voies de Navigation Intérieure“ (Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách – CEVNI).

J. Výstupný výkon (OP)

Priemerné množstvo energie dodané pre anténne prenosové vedenie vysielateľom počas jedného rádiových frekvencijného cyklu v stave bez modulácie (výkon nosnej vlny).

K. Zmluvné Správy

- Správy krajín, ktoré podpísali túto dohodu,
- Správy krajín, ktoré pristúpili k tejto dohode (článok 8).

L. Výbor RAINWAT

Poslanie Výboru RAINWAT je definované v článku 6.

M. Administratívne kontaktné miesta

Osoby určené zmluvnými Správami, ktoré sú príslušné pre všetky otázky týkajúce sa rádiokomunikačnej služby na vnútrozemských vodných cestách.

N. Kontaktné miesta databázy informácií o lodiach

Osoby určené kontaktnými Správami, ktoré sú príslušné pre všetky otázky týkajúce sa identifikácie plavidiel v rámci ich jurisdikcie.

KAPITOLA II

Všeobecné ustanovenia o prevádzkovaní služby

Článok 2

Administratívne ustanovenia pre lodné stanice

Administratívnymi ustanoveniami pre lodné stanice sa zaoberá Príloha 1.

Článok 3

Používanie frekvencií

Rádiotelefonne zariadenie používa VHF frekvencie podľa Prílohy 18 Rádiokomunikačného poriadku. Frekvencie sú očíslované v súlade s touto prílohou.

Používanie kanálov, prenosových frekvencií a kategórií služieb je uvedené v Prílohe 2 a obmedzenia OP zariadenia sú uvedené v Prílohe 3.

Radarové zariadenie na vnútrozemských vodných cestách používa pásmo 9,2 – 9,5 GHz.

Zariadenie AIS obvykle používa frekvencie AIS 1 a AIS 2 z Prílohy 18 Rádiokomunikačného poriadku.

Článok 4

Prevádzkové a technické požiadavky rádiového vybavenia plavidiel

Prevádzkovými a technickými požiadavkami rádiového vybavenia plavidiel sa zaoberá Príloha 3.

Typ zariadenia musí byť v súlade s Prílohou 2 a Prílohou 3.

Článok 5

Prevádzkové postupy

Príloha 4 obsahuje ustanovenia týkajúce sa prevádzkových postupov.

KAPITOLA III UPLATŇOVANIE DOHODY

Článok 6

Administratívne spracovanie dohody a kompetencie Výboru RAINWAT

Výbor RAINWAT bol ustanovený s cieľom spravovať, harmonizovať a optimalizovať túto regionálnu dohodu vrátane všetkých jej príloh, rezolúcií a odporúčaní.

Najnovšia verzia regionálnej dohody je uverejnená na webovej stránke Výboru RAINWAT (pozri Prílohu 7).

Výbor RAINWAT je zložený zo zástupcov podpísaných zmluvných Správ.

Predseda a podpredseda sú volení členmi a spomedzi členov Výboru RAINWAT na obdobie štyroch rokov.

Predseda a podpredseda sú zodpovední za administratívne spracovanie regionálnej dohody v zmysle rokovacieho poriadku, ktorý tvorí obsah Prílohy 7 tejto dohody.

Článok 7

Plnenie dohody

Zmluvné Správy vyhlasujú, že prijali a budú uplatňovať ustanovenia dohody, jej príloh, rezolúcií, a pokiaľ to je možné, aj jej odporúčaní.

Článok 8

Pristúpenie k dohode

Každá Správa, ktorá nepodpísala dohodu, môže kedykoľvek uložiť listinu o pristúpení a schválení Výboru RAINWAT. Zmluvné Správy budú o tom informované aspoň mesiac pred nasledujúcou schôdzou Výboru RAINWAT.

Pristúpenie k dohode, ktoré nadobudne platnosť dňom uloženia, bude vykonané bez výhrad a bude sa vzťahovať na dohodu v znení platnom v čase pristúpenia.

Článok 9

Vypovedanie dohody

Každá Správa má právo kedykoľvek odstúpiť od dohody na základe oznámenia zaslaného Výboru RAINWAT. Táto výpoveď nadobudne platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa prijatia oznámenia Výborom RAINWAT.

Článok 10

Koordinácia prideľovania frekvencií

Prideľovanie frekvencií a jeho koordinácia bude vykonávané v súlade s poslednou verziou dohody HCM¹⁾ a pre krajiny, ktoré nie sú stranami uvedenej dohody o koordinácii, bude vykonávané v súlade s poslednou verziou Odporúčania T/R 25-08 Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administratív (CEPT) alebo budú vykonávané v súlade s dvoj- alebo viacstrannými dohodami.

Článok 11**Oznámenie dohody ITU a informovanie iných organizácií**

V súlade s článkom 6 Rádiokomunikačného poriadku predseda Výboru RAINWAT oznámi Generálnemu tajomníkovi ITU uzatvorenie a obsah tejto dohody a poskytne mu podrobnosti o

- každej Správe, ktorá pristúpi k tejto dohode,
- každej Správe, ktorá vypovie túto dohodu,
- zániku dohody.

Na základe odporúčania výboru bude predseda informovať o týchto zmenách aj ďalšie organizácie.

KAPITOLA IV**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA****Článok 12****Nadobudnutie platnosti**

Táto dohoda nadobudne platnosť 18. apríla 2012. Od toho istého dňa nahradí Regionálnu dohodu o rádiotelefontnej službe na vnútrozemských vodných cestách, uzatvorenú v Bazileji 6. apríla 2000.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní delegáti Správ krajín uvedených vyššie podpísali v mene svojich Správ originály vo francúzskom, v anglickom a nemeckom jazyku, pričom v prípade sporu bude autentický francúzsky text. Tieto originály zostanú uložené v archíve Výboru RAINWAT.

Jedna overená kópia v každom jazyku bude poslaná každej zmluvnej Správe v súlade s rokovacím poriadkom, ktorý tvorí Prílohu 7.

Dané v Bukurešti 18. apríla 2012 vo francúzskom, v anglickom a nemeckom znení.

	Meno	podpis
za Správu Rakúskej republiky		
za Správu Belgického kráľovstva		
za Správu Bulharskej republiky		
za Správu Chorvátskej republiky		
za Správu Českej republiky		
za Správu Francúzskej republiky		
za správu Spolkovej republiky Nemecko		
za Správu Maďarska		
za Správu Luxemburského veľkovevodstva		
za Správu Moldavskej republiky		
za Správu Čiernej Hory		
za Správu Holandského kráľovstva		
za Správu Poľskej republiky		
za Správu Rumunska		
za Správu Srbskej republiky		
za Správu Slovenskej republiky		
za Správu Švajčiarskej konfederácie		

PRÍLOHA 1

ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA PRE LODNÉ STANICE**1. VŠEOBECNE****1.1 Licencie lodných staníc**

Žiadna lodná stanica nesmie byť zriadená alebo prevádzkovaná bez licencie lodnej stanice (ďalej uvádzaná ako SSL) vydané príslušným orgánom krajiny, v ktorej je plavidlo zaregistrované. Formát SSL musí byť v súlade s Odporúčaním 7 (Rev. WRC-97).

1.2 Osvedčenia operátorov

Prevádzka lodnej stanice bude vykonávaná osobou, vlastniacou osvedčenie operátora na prevádzkovanie rádiatelefontnej služby na vnútrozemských vodných cestách. Požiadavky týkajúce sa získavania a vydávania osvedčení operátorov na prevádzkovanie rádiatelefontnej služby na vnútrozemských vodných cestách sú obsiahnuté v Prílohe 5.

Harmonizované osnovy pre skúšku, ktorá je podmienkou získania osvedčenia operátora na prevádzkovanie rádiatelefontnej služby, sú opísané v Odporúčaní č. 3 tejto dohody.

Osvedčenie operátora vydané v súlade s ustanoveniami článku 47 Rádiokomunikačného poriadku oprávňuje vlastníka aj na prevádzkovanie lodnej stanice na vnútrozemských vodných cestách.

1.3 Dokumentácia lodnej stanice

Na palube plavidla sa musia nachádzať nasledujúce dokumenty:

- SSL podľa odseku 1.1,
- Osvedčenia operátora podľa odseku 1.2,
- Príručka týkajúca sa rádiatelefontnej služby na vnútrozemských vodných cestách (všeobecná časť a relevantné regionálne časti) definovaná Rezolúciou č. 1 tejto dohody.

1.4 Kontrola lodnej stanice

Pred uvedením do prevádzky môže byť lodná stanica podrobená kontrole príslušným orgánom, ktorý vydal SSL. Neskôr môže tento orgán vykonávať pravidelné kontroly.

Príslušné Správy krajín, ktoré plavidlo navštívi, môžu skontrolovať túto stanicu v súlade s článkom 49 Rádiokomunikačného poriadku. Tieto Správy môžu požiadať o predloženie SSL na účely jej preskúmania. Osoba, ktorá je zodpovedná za stanicu, uľahčí preskúmanie SSL. Ak SSL nemôže byť predložená alebo keď sa zistia iné zjavné nezrovnalosti, príslušné Správy môžu skontrolovať rádiové zariadenia, aby sa presvedčili, že spĺňajú podmienky uložené touto dohodou. Okrem toho kontrolóri majú právo požiadať o predloženie osvedčenia operátora vlastneného osobou, ktorá prevádzkuje stanicu, ale nemôžu požadovať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. V prípade zistenia nezrovnalostí príslušná Správa môže vybrať poplatok na účely pokrytia nákladov na kontrolu. Kapitán plavidla musí byť o tom informovaný.

Ak príslušná Správa považuje za potrebné použiť postup uvedený vyššie, Správa krajiny registrácie lodnej stanice bude o tom okamžite informovaná. Ďalšie nápravné opatrenia, ak sú potrebné, môžu byť prijaté po konzultácii medzi príslušnými Správami.

2. IDENTIFIKÁCIA LODNEJ STANICE

2.1 Každá lodná stanica používaná v rámci rádiatelefontnej služby na vnútrozemských vodných cestách bude mať volaciu značku, oficiálny názov plavidla, kód ATIS, ktorý musí spĺňať technické požiadavky uvedené v Prílohe B ETSI EN 300 698-1 a ak je vybavená AIS zariadením, MMSI. Volacie značky plavidiel budú vytvárané v súlade s článkom 19 Rádiokomunikačného poriadku.

2.2 V kategóriách služby komunikácia medzi plavidlami, navigačné informácie a komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi sa bude používať oficiálny názov plavidla.

2.3 Volacia značka bude pridelená aj prenosnému zariadeniu používanému pre kategóriu služby palubná komunikácia. Používanie tejto volacej značky je nepovinné.

3. Kód ATIS

Štruktúra kódu ATIS je nasledovná (ETSI EN 300 698-1, Príloha B):

Z MID X₁ X₂ X₃ X₄ X₅ X₆

Z	MID	X ₁ X ₂	X ₃ X ₄ X ₅ X ₆
Predstavuje číslo 9 (Z = vždy 9)	MID = Národný identifikátor krajiny registrácie plavidla (ITU-R)	predstavuje druhé alebo tretí znak volacej značky, pričom 01 predstavuje A, 02 predstavuje B, 03 predstavuje C, atď.	4 číslice volacej značky

Príklady prevodu rádiovkej volacej značky na kód ATIS

PRÍKLAD 1 (druhý znak):

volacia značka = FM8075

Kód ATIS plavidla bude vytvorený nasledovne:

Z MID X₁X₂8 0 7 5

Z = 9

MID = pre Francúzsko 227

druhý znak = M => X₁X₂ = 13

Kód ATIS plavidla:

9 227 13 8075

PRÍKLAD 2 (tretí znak):

volacia značka = OED9999

Kód ATIS plavidla bude vytvorený nasledovne:

Z MID X₁X₂9 9 9 9

Z = 9

MID = pre Rakúsko 203

tretí znak = D => X₁X₂ = 04

Kód ATIS plavidla:

9 203 04 9999

4. Postup pre plavidlá plaviace sa po vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia regionálnej dohody

Používanie systému ATIS je povinné pre všetky tieto plavidlá. Vlastníci lodí sú povinní vybaviť svoje plavidlá zariadením zlučiteľným so systémom ATIS a platným kódom ATIS.

Pre plavidlá uvedené v prvom odseku kód ATIS bude vygenerovaný tak, že MMSI sa doplní a pridá sa číslo „9“ ako úplne prvá číslica.

Napríklad, ak MMSI je 220278025, kód ATIS bude 9220278025.

PRÍLOHA 2

**TABULKY KANÁLOV, PRENOSOVÝCH FREKVENCÍ A KATEGÓRIE SLUŽIEB PRE
VNÚTROZEMSKÉ VODNÉ CESTY**

1. Tabuľka 1

Táto tabuľka uvádza používanie VHF kanálov zmluvnými Správami na vnútrozemských vodných cestách v súlade s kanálovým rastrom Prílohy 18 Rádiokomunikačného poriadku.

Stĺpce 1 až 3 uvádzajú kanálový raster, ktorý je uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku.

Stĺpce 4 až 6 uvádzajú používanie kanálov podľa kategórií služieb.

Stĺpce 7 až 23 uvádzajú používanie príslušných zmluvných Správ (názvy krajín sú podľa kódov ITU).

Y = kanál, ktorý zmluvné Správy môžu používať na svojich vnútrozemských vodných cestách.

N = kanál, ktorý zmluvné Správy nemôžu používať na svojich vnútrozemských vodných cestách.

Y! = špeciálne ustanovenia v danej krajine (pozri tabuľku 2)

Kanálový raster uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku			Kategórie služieb			Používanie zmluvných Správ																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Ka nál	Prenosové frekvencie (MHz)		Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - la mi	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - lo m a prí- sta vo m	Na v. inf o	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I	
	Z lod ný ch sta níc	Z po bre ž- ný ch sta níc																					
60	15 6.0 25	16 0.6 25			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	N	N	
01	15 6.0 50	16 0.6 50			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N	
61	15 6.0 75	16 0.6 75			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N	
02	15 6.1 00	16 0.7 00			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N	

Kanálový raster uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku			Kategoríe služieb			Používanie zmluvných Správ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ka nál	Prenos ové frekvencie (MHz)	Z lod ný ch sta níc	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - la mi	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - lo m a prí - sta vo m	Na v. inf o	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
62	15 6.1 25	16 0.7 25			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
03	15 6.1 50	16 0.7 50			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
63	15 6.1 75	16 0.7 75			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
04	15 6.2 00	16 0.8 00			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
64	15 6.2 25	16 0.8 25			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
05	15 6.2 50	16 0.8 50			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
65	15 6.2 75	16 0.8 75			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	N	N
06	15 6.3 00	15 6.3 00	X			N	Y	N	Y	Y!	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N

Kanálový raster uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku			Kategorické služby			Používanie zmluvných správ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ka nál	Prenosové frekvencie (MHz)	Z lod ný ch sta níc	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - la mi	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - lo m a prí - sta vo m	Na v. inf o	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
66	15 6.3 25	16 0.9 25			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
07	15 6.3 50	16 0.9 50			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
67	15 6.3 75	15 6.3 75			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y!	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
08	15 6.4 00	15 6.4 00	X			Y	Y	N	Y!	Y	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	Y
68	15 6.4 25	15 6.4 25			X	N	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
09	15 6.4 50	15 6.4 50			X	N	Y	N	Y	Y!	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
69	15 6.4 75	15 6.4 75			X	N	Y	N	Y	Y	Y!	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
10	15 6.5 00	15 6.5 00	X			Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y

Kanálový raster uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku			Kategorické služby			Používanie zmluvných správ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ka nál	Prenos ové frekvencie (MHz)	Z lod ný ch sta níc	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - la mi	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - lo m a prí - sta vo m	Na v. inf o	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
70	15 6.5 25	15 6.5 25				N	N	N	N	Y	N	N	Y!	N	N	N		N	Y	N	N	N
11	15 6.5 50	15 6.5 50		X		Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
71	15 6.5 75	15 6.5 75		X		Y	Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
12	15 6.6 00	15 6.6 00		X		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
72	15 6.6 25	15 6.6 25	X			Y	Y	Y	Y!	Y	Y	N	Y!	Y	Y	N		Y	Y	Y	Y	Y
13	15 6.6 50	15 6.6 50	X			Y!	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y!	Y!	Y
73	15 6.6 75	15 6.6 75			X	Y	Y!	Y	N	Y	N	Y	Y!	Y	Y	Y		Y	Y	Y!	Y!	N
14	15 6.7 00	15 6.7 00		X		Y	Y		Y!	Y	Y		Y		Y			Y	Y	Y	Y	N

Kanálový raster uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku			Kategoríe služieb			Používanie zmluvných Správ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ka nál	Prenos ové frekvencie (MHz)	Z lod ný ch sta níc	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - la mi	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - lo m a prí - sta vo m	Na v. inf o	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
74	15 6.7 25	15 6.7 25		X		N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
15	15 6.7 50	15 6.7 50				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
75	15 6.7 75	15 6.7 75		X		N	Y	Y	N	Y	Y!	N	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
16	15 6.8 00	15 6.8 00				N	Y	Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	N	Y		Y	Y	Y!	N	N
76	15 6.8 25	15 6.8 25			X	N	Y	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
17	15 6.8 50	15 6.8 50				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
77	15 6.8 75	15 6.8 75	X			Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	Y	Y	Y
18	15 6.9 00	16 1.5 00			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y

Kanálový raster uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku			Kategoríe služieb			Používanie zmluvných Správ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ka nál	Prenos ové frekvencie (MHz)	Z lod ný ch sta níc	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - la mi	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - lo m a prí - sta vo m	Na v. inf o	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
78	15 6.9 25	16 1.5 25			X	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
19	15 6.9 50	16 1.5 50			X	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
79	15 6.9 75	16 1.5 75			X	N	Y!	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	Y
20	15 7.0 00	16 1.6 00			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
80	15 7.0 25	16 1.6 25			X	Y	Y!	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
21	15 7.0 50	16 1.6 50			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
81	15 7.0 75	16 1.6 75			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
22	15 7.1 00	16 1.7 00			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y

Kanálový raster uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku			Kategoríe služieb			Používanie zmluvných Správ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ka nál	Prenos ové frekvencie (MHz)	Z lod ný ch sta níc	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - la mi	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - lo m a prí - sta vo m	Na v. inf o	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
82	15 7.1 25	16 1.7 25			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
23	15 7.1 50	16 1.7 50			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
83	15 7.1 75	16 1.7 75			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
24	15 7.2 00	16 1.8 00			X	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
84	15 7.2 25	16 1.8 25			X	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
25	15 7.2 50	16 1.8 50			X	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
85	15 7.2 75	16 1.8 75			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	N	N
26	15 7.3 00	16 1.9 00			X	Y	Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N

Kanálový raster uvedený v Prílohe 18 Rádiokomunikačného poriadku			Kategorické služby			Používanie zmluvných správ																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ka nál	Prenos ové frekvencie (MHz)	Z lod ný ch sta níc	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - la mi	Ko m u- nik áci a me dzi pla vid - lo m a prí - sta vo m	Na v. inf o	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
86	15 7.3 25	16 1.9 25			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	N	N
27	15 7.3 50	16 1.9 50			X	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
87	15 7.3 75	15 7.3 75			X	N	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
28	15 7.4 00	16 2.0 00			X	Y	Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
88	15 7.4 25	15 7.4 25			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	Y	Y	N
AI S 1	16 1.9 75	16 1.9 75				Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	N	Y	N		Y	Y	Y	Y	Y!
AI S 2	16 2.0 25	16 2.0 25				Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	N	Y	N		Y	Y	Y	Y	Y!

2. Tabuľka 2 Špeciálne predpisy

Kanál	Prenosové frekvencie (MHz)		Krajina	Špeciálne predpisy
	Z lodných staníc	Z pobrežných staníc		
60	156.025	160.625		
01	156.050	160.650		
61	156.075	160.675		
02	156.100	160.700		
62	156.125	160.725		
03	156.150	160.750		
63	156.175	160.775		
04	156.200	160.800		
64	156.225	160.825		
05	156.250	160.850		
65	156.275	160.875		
06	156.300	156.300	D, SUI	Tento kanál nemôže byť používaný medzi km 150 a km 350 na Rýne.
66	156.325	160.925		
07	156.350	160.950		
67	156.375	156.375	HOL	Tento kanál sa používa počas operácií na zaistenie bezpečnosti na Severnom mori, IJsselmeer, Waddenzee, Ooster- and Westerschelde.
08	156.400	156.400	CZE	Tento kanál sa používa pre kategóriu služby navigačné informácie.
68	156.425	156.425		
09	156.450	156.450	-	Tento kanál môže byť používaný aj na pilotáž, zakotvenie, vlečenie a na iné navigačné účely.
			D, SUI	Tento kanál nemôže byť používaný medzi km 150 a km 350 na Rýne.
69	156.475	156.475	F	Tento kanál nemôže byť používaný vo vzdialenosti do 40 km od pobrežia alebo ústí riek.
10	156.500	156.500	-	Tento kanál je prvý kanál na komunikáciu medzi plavidlami, ak príslušný orgán neurčil iný kanál.
			BEL	Tento kanál sa používa aj na komunikáciu medzi plavidlom a prístavnými orgánmi na rôznych miestach.
70	156.525	156.525	-	DSC sa nesmie používať na vnútrozemských vodných cestách.
			-	DSC sa môže používať v zmiešaných námorných oblastiach. Tieto oblasti budú definované vnútroštátnymi

Kanál	Prenosové frekvencie (MHz)		Krajina	Špeciálne predpisy
	Z lodných staníc	Z pobrežných staníc		
				predpismi a uverejnené v Regionálnej časti príručky.
			HOL	Na veľkých vnútrozemských vodných cestách (Waddenzee, IJsselmeer, Ooster- a Westerschelde), ktoré spadajú do kompetencie holandskej pobrežnej stráže. Používanie DSC na týchto vodných cestách je dobrovoľné.
11	156.550	156.550		
71	156.575	156.575	F	Tento kanál sa nesmie používať vo vzdialenosti do 40 km od pobrežia alebo ústí riek.
12	156.600	156.600		
72	156.625	156.625	-	Tento kanál môže byť používaný na komunikáciu spoločenského charakteru.
			CZE	Tento kanál sa používa pre kategóriu služby komunikácia medzi plavidlom a prístavnými orgánmi.
			HOL	Tento kanál sa používa na záchranné a vlečné operácie a môže sa používať aj na komunikáciu sociálneho charakteru.
13	156.650	156.650	AUT, BUL, HNG, HRV, MDA, ROU SRB, SVK	Tento kanál sa používa pre kategóriu služby komunikácia medzi plavidlom a prístavnými orgánmi.
73	156.675	156.675	AUT, BUL, HNG, HRV, MDA, ROU SRB, SVK	Tento kanál sa používa pre kategóriu služby komunikácia medzi plavidlom a prístavnými orgánmi.
			HOL	Tento kanál je používaný národnou pobrežnou strážou Holandského kráľovstva na komunikáciu počas operácií zameraných na odstraňovanie dôsledkov ropného znečistenia v Severnom mori a na správy na zaistenie bezpečnosti na Severnom mori, Waddenzee, IJsselmeer, Ooster- a Westerschelde.
			BEL	Tento kanál sa používa na komunikáciu počas operácií zameraných na odstraňovanie dôsledkov ropného znečistenia na Severnom mori.

Kanál	Prenosové frekvencie (MHz)		Krajina	Špeciálne predpisy
	Z lodných staníc	Z pobrežných staníc		
14	156.700	156.700	-	S povolením od príslušného orgánu môže byť tento kanál používaný len dočasne a na zvláštne udalosti.
			CZE	Tento kanál sa používa pre kategóriu služby navigačné informácie.
74	156.725	156.725		
15	156.750	156.750	-	Tento kanál sa môže používať len pre kategóriu služby palubná komunikácia s výnimkou malých plavidiel (pod 20 metrov) definovaných v Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (CEVNI).
75	156.775	156.775	-	Tento kanál sa používa na satelitné zisťovanie automatického systému identifikácie a sledovania plavidiel (AIS) schopného zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach a vnútrozemských vodných cestách.
			F	Používanie tohto kanálu je vyhradené orgánom vnútrozemských vodných ciest na účely riadenia a údržby.
16	156.800	156.800	-	Tento kanál sa môže používať len na tiesňové a bezpečnostné volania a volania v zmiešaných námorných oblastiach.
			HNG	Tento kanál sa môže používať len na tiesňové a bezpečnostné volania a volania.
			BUL HRV, ROU MDA, SRB	Tento kanál sa používa ako prvý kanál na komunikáciu medzi plavidlami namiesto kanálu 10, a to len na účely volania.
76	156.825	156.825	-	Tento kanál sa môže používať aj na pilotáž, zakotvenie, vlečenie a na iné navigačné účely.
				Výstupný výkon bude automaticky znížený na hodnotu medzi 0,5 a 1 W.
				Tento kanál sa používa na satelitné zisťovanie automatického systému identifikácie a sledovania plavidiel (AIS) schopného zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach.
17	156.850	156.850	-	Tento kanál sa môže používať len pre kategóriu služby palubná komunikácia s výnimkou malých plavidiel (pod 20 metrov) definovaných v Code Européen des Voies de Navigation Intérieure

Kanál	Prenosové frekvencie (MHz)		Krajina	Špeciálne predpisy
	Z lodných staníc	Z pobrežných staníc		
				(Európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách - CEVNI).
77	156.875	156.875	-	Tento kanál sa môže používať na komunikáciu sociálneho charakteru.
18	156.900	161.500	BEL	Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom a prístavom na rôznych miestach.
78	156.925	161.525		
19	156.950	161.550		
79	156.975	161.575	BEL	Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom a prístavom na rôznych miestach.
20	157.000	161.600	BEL	Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom a prístavom na rôznych miestach.
80	157.025	161.625	BEL	Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom a prístavom na rôznych miestach.
21	157.050	161.650		
81	157.075	161.675		
22	157.100	161.700	BEL	Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom a prístavom na rôznych miestach.
82	157.125	161.725	BEL, HOL	Tento kanál sa môže používať na prenos správ týkajúcich sa dopĺňania paliva a zásobovania potravinami. Výstupný výkon musí byť ručne znížený na hodnotu medzi 0,5 a 1 W.
23	157.150	161.750	BEL	Tento kanál sa používa aj ako kanál na komunikáciu medzi plavidlom a prístavom a „kanál malých prístavísk“ na rôznych miestach.
			F	Používanie tohto kanálu je vyhradené orgánom vnútrozemských vodných ciest na účely riadenia a údržby.
83	157.175	161.775		
24	157.200	161.800		
84	157.225	161.825		
25	157.250	161.850		
85	157.275	161.875		
26	157.300	161.900	F	Používanie tohto kanálu je vyhradené orgánom vnútrozemských vodných ciest na účely riadenia a údržby.
86	157.325	161.925		

Kanál	Prenosové frekvencie (MHz)		Krajina	Špeciálne predpisy
	Z lodných staníc	Z pobrežných staníc		
27	157.350	161.950		
87	157.375	157.375	-	Tento kanál sa môže používať aj na pilotáž, zakotvenie, vlečenie a na iné navigačné účely.
28	157.400	162.000	F	Používanie tohto kanálu je vyhradené orgánom vnútrozemských vodných ciest na účely riadenia a údržby.
88	157.425	157.425	-	S povolením od príslušného orgánu môže byť tento kanál používaný len dočasne a na zvláštne udalosti.
AIS 1	161.975	161.975	-	Tento kanál sa používa na automatický systém identifikácie a sledovania plavidiel (AIS) schopný zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach a vnútrozemských vodných cestách.
			D, SUI	Pevná stanica sa nesmie nainštalovať na ohrozenom mieste medzi km 174 a 350 na Rýne. Je potrebná koordinácia so Švajčiarskom podľa postupu HCM.
AIS 2	162.025	162.025	-	Tento kanál sa používa na automatický systém identifikácie a sledovania plavidiel (AIS) schopný zabezpečovať celosvetovú prevádzku na moriach a vnútrozemských vodných cestách.
			D, SUI	Pevná stanica sa nesmie nainštalovať na ohrozenom mieste medzi km 174 a 350 na Rýne. Je potrebná koordinácia so Švajčiarskom podľa postupu HCM.

PRÍLOHA 3**Prevádzkové a technické požiadavky zariadení****1. Všeobecne**

- a) Lodnú stanicu používanú na rádiatelefonnú službu na vnútrozemských vodných cestách môže tvoriť buď samostatné zariadenie pre každú z kategórií služby uvedené nižšie, alebo zariadenie na kombinácie niektorých z týchto kategórií.
- b) Lodná stanica môže byť okrem toho vybavená radarom a/alebo transpondérom AIS.
- c) Plavidlo, ktoré je vybavené VHF zariadením a má licenciu na používanie tohto zariadenia v súlade s touto dohodou, môže tiež používať prenosné VHF zariadenia pre kategóriu služby palubná komunikácia.
- d) Ak sa lodná stanica používa pre niekoľko kategórií služby a musí byť stále odpočúvaná, bude zabezpečený súčasný príjem na všetkých aktuálne používaných kanáloch.
- e) Dvojité odpočúvanie nie je povolené.
- f) Používanie DSC nie je povolené na vnútrozemských vodných cestách.
- g) Rádiatelefonné zariadenie používané na vnútrozemských vodných cestách na kanáloch uvedených v prílohe 2 dohody bude spĺňať nasledujúce normy ETSI alebo v prípade krajín, ktoré implementovali smernicu EPaR 1999/5/ES, bude spĺňať aspoň túto smernicu:*)
 - ETS 300 698 týkajúca sa pevných VHF zariadení (kanály uvedené v tabuľke 1 prílohy 2),
 - EN 301 178 týkajúca sa prenosných VHF zariadení (kanály uvedené v tabuľke 1 prílohy 2).

Okrem týchto požiadaviek bude zariadenie spĺňať príslušné časti EN 60945 s názvom „Námorné navigačné a rádiokomunikačné zariadenia a systémy. Všeobecné požiadavky – Skúšobné metódy a požadované výsledky skúšok“.

- h) Na uľahčenie vyšetrovania incidentov týkajúcich sa bezpečnosti navigácie, je žiaduce zabezpečiť zariadenia na zaznamenávanie rádiovej komunikácie.
- i) Okrem predpisov uvedených vyššie Správy môžu na svojom území povoliť používanie prenosného VHF rádiatelefonu na bezpečnostné účely pre kategóriu služby komunikácia medzi plavidlami, navigačné informácie a komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi na palube malých plavidiel na vnútrozemských vodných cestách. Správy, ktoré povolia používanie týchto rádii, by to mali uviesť v regionálnej časti priloženej k Príručke týkajúcej sa rádiatelefontnej služby na vnútrozemských vodných cestách.

V prípade povolenia tohto typu použitia Správy by mali vziať do úvahy nasledujúce aspekty:

- Prenosný VHF rádiatelefon bude spojený s plavidlom a bude sa používať len na palube tohto plavidla.
- Prenosný VHF rádiatelefon bude uvedený v licencií.
- Užívateľ bude vlastniť príslušné osvedčenie na jeho používanie.

2. Ďalšie požiadavky na trvalo nainštalované pevné rádiatelefonné VHF zariadenia**2.1 Tlačidlo na prepínanie hovoru**

Na prevádzkovanie vysielача sa na prepínanie hovoru použije tlačidlo s nearetovanou pružinou (momentové tlačidlo). Toto tlačidlo môže byť ovládané rukou alebo nohou.

2.2 Antény

Antény budú všesmerové v horizontálnej rovine.

Nie sú povolené antény so ziskom $>1,5$ alebo <-3 dB vzhľadom na dipól $\lambda/2$.

Antény budú izolované, t.j. musia byť nainštalované aspoň 4 m od všetkých masívnych kovových častí, ktoré ich presahujú výškou. Najvyšší bod antén nesmie byť vyššie ako 12 m nad čiarou ponoru.

Pri plavbe pod mostom je potrebné znížiť výšku antény tak, aby nedošlo k zmene polarizácie.

Budú prijaté potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo dostatočné oddielenie antén rôznych VHF zariadení.

3. Ďalšie požiadavky na prenosné VHF zariadenia na palube

3.1 Všeobecne

Používanie prenosných VHF zariadení je obmedzené na kanály 15 a/alebo 17, ak národné správy nepovolili ich použitie na svojom území ako samostatných alebo dodatočných zariadení na malých plavidlách pre všetky kategórie služieb podľa odseku 1 písm. i) tejto prílohy.

3.2 Batérie

Batérie môžu byť neoddeliteľnou súčasťou zariadenia.

Môžu sa použiť primárne a/alebo sekundárne batérie.

Ak je zariadenie vybavené sekundárnymi batériami, výrobca odporučí vhodnú dobíjačku batérií.

3.3 Zariadenia na dobíjanie batérií

Zariadenia na dobíjanie batérií určené špeciálne na dobíjanie batérií zariadení budú spĺňať príslušné časti EN 60945 pre požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC), alebo v prípade krajín, ktoré implementovali smernicu 2004/108/ES, budú spĺňať túto smernicu.

4. Výkon zariadenia

4.1 OP pre mobilné VHF zariadenia používané na vnútrozemských vodných cestách

OP pre mobilné VHF rádiatelefonne zariadenia bude stanovený na hodnotu medzi 0,5 a 25 W, ale

- a) OP pre frekvencie určené pre kategórie služby komunikácia medzi plavidlami, komunikácia medzi plavidlom a prístavom a palubná komunikácia bude automaticky obmedzený na hodnotu medzi 0,5 a 1 W,
- b) v prípade navigačných informácií Správy môžu požadovať zníženie OP na hodnotu medzi 0,5 a 1 W pre plavidlá na svojom území,
- c) OP pre AIS nesmie presiahnuť hodnotu 12,5 W.

4.2 OP pre prenosné VHF zariadenia používané na vnútrozemských vodných cestách

OP pre prenosné VHF rádiatelefonne zariadenia bude stanovený na hodnotu medzi 0,5 a 6 W, ale

- a) OP pre frekvencie určené pre kategórie služby komunikácia medzi plavidlami, komunikácia medzi plavidlom a prístavom a palubná komunikácia bude automaticky obmedzený na hodnotu medzi 0,5 a 1 W,
- b) v prípade navigačných informácií Správy môžu požadovať zníženie OP na hodnotu medzi 0,5 a 1 W pre plavidlá na svojom území.

5. ATIS

Správy môžu povoliť rádiokomunikačné zariadenie pre stanice, ak príjem signálov ATIS na reproduktore alebo mikrotelefóne môže byť potlačený vhodnými technickými opatreniami.

PRÍLOHA 4**USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVÝCH POSTUPOV****1. Všeobecné ustanovenia**

Všeobecný rádiatelefonny postup pre námornú mobilnú službu ustanovený v Rádiokomunikačnom poriadku (článok 57) bude platiť pre rádiatelefonnu komunikáciu a skúšobné prenosy rádiatelefontnej služby na vnútrozemských vodných cestách.

Príslušné ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku sa nachádzajú v Príručke týkajúcej sa rádiatelefontnej služby na vnútroštátnych vodných cestách, ktoré sú uvedené v Rezolúcii č. 1.

2. Osobitné ustanovenia**2.1 Jazyky**

Pri komunikácii medzi lodnými stanicami a pozemnými stanicami sa bude používať jazyk krajiny, v ktorej sa nachádzajú pozemné stanice.

Pri komunikácii medzi lodnými stanicami sa bude používať jazyk krajiny, v ktorej sa plavia príslušné plavidlá. V prípade dorozumievacích problémov musí byť použitý jazyk, ktorý je uvedený v príslušných Policajných navigačných predpisoch.

Ak policajné predpisy neexistujú, môže sa použiť ľubovoľný vhodný jazyk.

Po prechodnom období, ktoré sa skončí 1. februára 2022, budú platiť nasledujúce ustanovenia na komunikáciu:

- Komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi: mala by sa používať v prvom rade angličtina. Ako ústupok sa môže použiť jazyk krajiny, v ktorej sa príslušné pozemné stanice nachádzajú.
- Komunikácia medzi plavidlami: na navigačné účely by sa mal používať v prvom rade anglický jazyk.

2.3 Obsah správy

V kategóriách služby komunikácia medzi plavidlami, navigačné informácie a komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi sa prenášané správy budú zaoberať výlučne bezpečnosťou ľudského života, pohybom a bezpečnosťou plavidiel s výnimkou komunikácie na kanáloch používaných na komunikáciu medzi loďami, ktoré sú špeciálne určené na komunikáciu sociálneho charakteru.

2.4 Príjem správ

Lodné stanice sú povinné potvrdiť prijatie správy, ktorá im bola adresovaná.

Ak je potrebné hlásť volacie značky, služobné skratky, slová, čísla alebo značky, použijú sa tabuľky uvedené v prílohe 14 Rádiokomunikačného poriadku.

PRÍLOHA 5

**USTANOVENIA O ZÍSKAVANÍ, VYDÁVANÍ A VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ OSVEDČENÍ
RÁDIOOPERÁTOROV**

Prevádzkovanie lodnej stanice pre rádiokomunikačnú službu na vnútrozemských vodných cestách môže vykonávať len operátor vlastniaci platné osvedčenie rádiooperátora.

Postup na získanie osvedčenia rádiooperátora bude podliehať nasledujúcim podmienkam:

1. Na skúške vykonanej v súlade s odporúčaním č. 3 uchádzač poskytne dôkaz aspoň o nasledujúcich poznatkoch:
 - ustanovení týkajúcich sa rádiatelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách (a najmä ustanovení Príručky týkajúcej sa rádiatelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách),
 - prevádzkovaní VHF stanice,
 - rádiokomunikačných postupov pre bezpečnosť plavby na vnútrozemských vodných cestách,
 - vysielaní a prijímaní správ.
2. Osvedčenie bude vydané v súlade s č. 47.10 – č. 47.17 článku 47 Rádiokomunikačného poriadku. Na uľahčenie overenia osvedčenia tieto budú obsahovať okrem textu v národnom jazyku aj preklad, prednostne v anglickom jazyku. Osvedčenie bude obsahovať vyhlásenie držiteľa, že bude zachovávať komunikačné tajomstvo.
3. Na uľahčenie vzájomného uznávania osvedčenie vydané v súlade s odporúčaním č. 3 by malo obsahovať odkaz na toto odporúčanie.
Osvedčenia operátorov vydané v súlade s týmito podmienkami alebo s predošlým článkom 55 (RR edícia 1990, revidovaný v r. 1994) alebo článkom 47 Rádiokomunikačného poriadku budú uznané všetkými zmluvnými Správami bez ďalších obmedzení.

PRÍLOHA 6**DATABÁZA INFORMÁCIÍ O PLAVIDLÁCH****1. Všeobecne**

Bola vytvorená databáza informácií o plavidlách. Obsahuje všetky volacie značky, oficiálne názvy plavidiel, kódy ATIS a MMSI krajín, ktoré podpísali „Regionálnu dohodu o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách“.

Pomocou volacej značky alebo oficiálneho názvu plavidla alebo kódu ATIS alebo MMSI je možné vyhľadať doplnujúce informácie o príslušnom plavidle na vnútrozemských vodných cestách.

V niektorých prípadoch použitie oficiálneho názvu plavidla môže viesť k viacerým výsledkom, lebo oficiálny názov plavidla nie je jedinečný identifikátor.

Databáza a vyhľadávacie zariadenie sa nachádzajú na webovej stránke Výboru RAINWAT špeciálne poskytnutej na tento účel. Správca tejto stránky Výboru RAINWAT je povinný priebežne aktualizovať databázu a poskytovať príslušné zariadenia v dobrom stave.

2. Postup

Všetky zmluvné Správy pošlú elektronicky svoju najnovšiu databázu správcovi webovej stránky v priebehu prvých 5 pracovných dní každého mesiaca. Medzi 6. a 10. pracovným dňom každého mesiaca správca webovej stránky vykoná aktualizáciu databázy. Každá Správa by mala poslať správcovi webovej stránky aj dátum vytvorenia aktualizovanej verzie svojej databázy spolu so svojou databázou. Tento dátum sa zobrazí po kliknutí na príslušnú krajinu na webovej stránke Výboru RAINWAT.

Poslednú aktualizáciu databázy je potrebné poslať vo formáte CSV v nasledujúcom poradí: volacia značka, oficiálny názov plavidla, kód ATIS a MMSI oddelené bodkočiarkou.

Databáza sa začína okamžite prvým plavidlom, bez názvu. Ak nie sú k dispozícii žiadne údaje, napríklad nie je k dispozícii MMSI, príslušná hodnota zostane prázdna.

Bezproblémové používanie tejto databázy informácií o lodiach závisí od pravidelného posielania a pravidelnej aktualizácie súborov správcovi webovej stránky. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné okamžite informovať správcu webovej stránky.

Databáza informácií o lodiach je dostupná len prostredníctvom užívateľského mena a hesla (pozri prílohu 7 – Webová stránka Výboru RAINWAT).

ROKOVACÍ PORIADOK

Revízia dohody

Dohoda môže byť revidovaná Výborom RAINWAT.

Zmluvné Správy budú mať právo predkladať návrhy na zmenu dohody Výboru RAINWAT prostredníctvom vstupného dokumentu.

Revízia dohody nadobudne platnosť po definitívnom schválení zápisnice zo schôdze, na ktorej bola schválená navrhovaná revízia.

Zápisnica z konkrétnej schôdze bude definitívne schválená počas nasledujúcej schôdze výboru.

Ustanovenie predsedu a podpredsedu

Predseda a podpredseda sú volení v súlade s ustanoveniami článku 6.

Volby sa uskutočnia počas poslednej schôdze výboru pred skončením mandátu predsedu.

Na potvrdenie platnosti volieb je potrebná väčšina všetkých zmluvných Správ.

Zmluvné Správy dostanú špeciálnu pozvánku na schôdzu, počas ktorej sa uskutočnia voľby.

Voľby sú naplánované na prvý deň tejto schôdze. Ak nebude prítomná väčšina Správ, voľby sa odložia na nasledujúci deň tejto schôdze a ich platnosť bude potvrdená prostou väčšinou prítomných zástupcov zmluvných Správ. Správa môže poveriť inú Správu, aby hlasovala namiesto nej.

Ak účastníci schôdze nezvolia nového predsedu a podpredsedu, úradujúci predseda a podpredseda zostanú vo funkcii do nasledujúcej schôdze výboru.

Administratívne spracovanie

Administratívne spracovanie spočíva v

- zabezpečovaní všeobecnej korešpondencie týkajúcej sa dohody (článok 6),
- prijímaní oznámení od zmluvných Správ o schválení dohody (článok 8),
- prijímaní formálnych žiadostí o pristúpenie od Správ (článok 8),
- prijímaní navrhovaných zmien od príslušných zmluvných Správ (príloha 7),
- prijímaní oficiálnych oznámení od Správ, ktoré majú v úmysle odstúpiť od dohody (článok 9),
- posielaní overených kópií originálnej podpísanej dohody všetkým zmluvným Správam podľa článku 12,
- informovaní generálneho tajomníka ITU o záveroch a podmienkach dohody (článok 11),
- informovaní ďalších organizácií o dohode (článok 11),
- plnení funkcie depozitára archívov originálnej podpísanej dohody.

Webová stránka Výboru RAINWAT

Bola vytvorená webová stránka s cieľom podporiť Výbor RAINWAT v jeho činnostiach, poskytovať informácie dopravným riadiacim centráram a umožniť verejné konzultácie. Táto webová stránka obsahuje databázu informácií o lodiach, ktorú tvorí príloha 6 dohody, text dohody v oficiálnych jazykoch výboru a archív schôdzí výboru.

Webová stránka je spravovaná zmluvnou Správou na základe dobrovoľnosti.

V súčasnosti webovú stránku Výboru RAINWAT spravuje belgická Správa na nasledujúcej adrese
<http://www.rainwat.bipt.be>.

Ak zmluvná Správa, ktorá spravuje webovú stránku, vyhlási, že ju už nemôže ďalej spravovať, na prevod poslednej verzie webovej stránky na inú zmluvnú Správu je potrebné aspoň šesťmesačné obdobie. Toto šesťmesačné obdobie začne plynúť okamihom, keď zmluvná Správa vyhlási, že je pripravená spravovať webovú stránku.

Prostredníctvom webovej stránky sú poskytované informácie na rôznych úrovniach:

1. Pre širokú verejnosť: samotná dohoda a spojenia na zmluvné Správy. V prípade vykonania zmien v dohode výbor uverejní nové verzie na tejto webovej stránke. Webová stránka bude prispôbena podľa potreby.
2. Na nahliadnutie do databázy informácií o plavidlách: Zmluvné Správy každý mesiac pošlú aktualizáciu svojej databázy informácií o plavidlách. Orgánom povereným kontrolou rádiových zariadení na palube plavidiel a dopravným riadiacim centráram je povolený prístup na účely nahliadnutia do údajov (na národnom základe). Správca webovej stránky dohliada na elektronickú poštu, prípravu a zavádzanie týchto databáz na webovú stránku. Správca webovej stránky vytvára aj celosvetovú databázu obsahujúcu všetky kódy ATIS všetkých zmluvných Správ. Dátum poslednej aktualizácie na webovej stránke sa upraví a celosvetová databáza sa pošle Správam, ktoré o to požiadali.
3. Interné dokumenty: Na každej schôdzi hostiteľská Správa informuje o aktuálnom stave, pokiaľ ide o vkladanie údajov do databázy informácií o plavidlách, a zabezpečí aktualizáciu kontaktných údajov a iných užitočných informácií (napr. osvedčení, licencií a pod.).
4. Informácie o rádiovkej komunikácii pre kapitánov plavidiel a správcov frekvencií

Správca webovej stránky zabezpečuje priebežnú aktualizáciu údajov zmluvných Správ a kontaktných miest databázy informácií o lodiach na webovej stránke. Všetky vstupné informačné dokumenty a pracovné dokumenty sú uverejňované na webovej stránke.

Užívateľské mená a heslá sa každý rok menia. Správca webovej stránky o tom informuje všetky ostatné zmluvné Správy.

REZOLÚCIA č. 1**Príručka týkajúca sa rádiatelefonnej služby na vnútrozemských vodných cestách**

Výbor RAINWAT

V Bukurešti 18. 4. 2012

Vzhľadom na to,

že je v najvyššom záujme užívateľov rádiatelefonnej služby, aby mali k dispozícii aktuálnu prevádzkovú príručku,

sa uzniesol na tom,

- že Ústredná komisia pre plavbu po Rýne (CCNR) a Dunajská komisia (DC) pripraví príručku týkajúcu sa rádiatelefonnej služby na vnútrozemských vodných cestách podľa jednotného vzoru a vydajú ju,
- že príslušné Správy čo najskôr predložia CCNR a DC potrebné príspevky a dodatky k príručke týkajúcej sa rádiatelefonnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
- že Správy prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa príručka nachádzala na palube plavidiel;
- že zmluvné Správy vhodnou formou uverejnia informácie dopĺňajúce Príručku týkajúcu sa rádiatelefonnej služby na vnútrozemských vodných cestách.

REZOLÚCIA č. 2**VZÁJOMNÉ UZNÁVANIE SCHVÁLENÍ TYPU RÁDIOVÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ SÚ
PREDMETOM TEJTO DOHODY**

Výbor RAINWAT

V Bukurešti 18. 4. 2012

Vzhľadom na to,

- že vnútrozemské vodné cesty používajú plavidlá zmluvných Správ a že tieto plavidlá sú obvyčajne vybavené zariadeniami, ktoré spĺňajú technické požiadavky ustanovené touto dohodou,
 - že by bolo výhodné, keby príslušné schválenia typu alebo uznania v rámci smernice 99/5/ES jednej krajiny uznali aj ostatné zmluvné Správy,
 - sa zdá rozumné ponechať rádiové zariadenia na palube plavidiel v prípade zmeny krajiny registrácie,
- rozhodol,
- že Správy budú vzájomne uznávať svoje uznané alebo schválené typy zariadení, ak prevádzkové a technické charakteristiky príslušných zariadení sú v súlade s touto dohodou alebo s uznávanými medzinárodne platnými normami.

ODPORÚČANIE č. 1

ZNÍŽENIE POČTU NÁRODNÝCH VÝNIMIEK

Výbor RAINWAT

V Bukurešti 18. 4. 2012

Vzhľadom na to, že

- a) dohoda má harmonizovať používanie rádiatelefontnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
- b) nie je možné určiť pevnú časovú lehotu na rôzne národné výnimky,
- a) cieľom je znížiť počet národných výnimiek v rozumnom čase na realizáciu harmonizovaného používania rádiatelefontnej služby na všetkých vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda,

berúc na vedomie,

- a) že regionálna dohoda týkajúca sa rádiokomunikačnej služby na vnútrozemských vodných cestách sa vzťahuje na oblasti vnútrozemských vodných ciest, v ktorých sa táto služba rozvíjala iným spôsobom,
- b) že to vedie k regionálnej dohode so širokým kompromisom a s veľkým počtom národných výnimiek,

odporúča,

1. aby zmluvné Správy urobili všetko preto, aby zmenili svoje národné predpisy v súlade so základnými podmienkami regionálnej dohody a aby podľa možnosti znížili počet svojich národných výnimiek,
2. aby zmluvné Správy oznámili zrušenie národných výnimiek Výboru RAINWAT, ktorý bude postupovať podľa článku 7 tejto dohody.

ODPORÚČANIE č. 2**DATABÁZA INFORMÁCIÍ O LODIACH OBSAHUJÚCA KÓD ATIS A MMSI**

Výbor RAINWAT

V Bukurešti 18. 4. 2012

Vzhľadom na to, že

- a) identifikácia pomocou ATIS alebo MMSI neposkytuje na účely kontroly na mieste dostatok informácií, napr. názov plavidla, takže naliehavo potrebná kontrola na mieste sa nemôže včas vykonať,
- b) zmluvné Správy musia identifikovať kontaktné miesta, ktoré sú schopné poskytnúť ďalšie potrebné informácie o lodných staniciach,
- c) Zoznam ITU lodných staníc, ktorý je dostupný aj prostredníctvom internetu/systému MARS, obsahuje len námorné mobilné lodné stanice,

berúc na vedomie,

- a) že regionálna dohoda obsahuje povinné ustanovenia na identifikáciu vysielaní pomocou ATIS,
- b) že dôvodom zavedenia tohto identifikačného systému je zabezpečiť automatickú identifikáciu akéhokoľvek vysielania z lodnej stanice,
- c) že tento identifikačný systém vo väčšine prípadov zabezpečuje priamy preklad kódu na volaciu značku plavidla,
- d) že v niektorých prípadoch nie je možné preložiť volaciu značku priamo do zodpovedajúceho kódu ATIS alebo MMSI,

odporúča,

- 1. aby zmluvné Správy zabezpečili a uľahčili výmenu informácií o lodiach plávajúcich po vnútrozemských vodných cestách, na ktoré sa vzťahuje regionálna dohoda,
- 2. aby zmluvné Správy podporovali rozvoj spoločnej on-line databázy pre plavidlá plávajúce na vnútrozemských vodných cestách, obsahujúcej názvy plavidiel, kód ATIS a MMSI.

(Príloha 6 obsahuje ďalšie podrobnosti o databáze informácií o plavidlách.)

ODPORÚČANIE č. 3

**Harmonizované osnovy skúšky na udeľovanie osvedčení operátorov na poskytovanie
rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách**

Výbor RAINWAT

V Bukurešti 18. 4. 2012

Vzhľadom na to, že

- a) osvedčenie operátora, ktoré bude určené na použitie na vnútrozemských vodných cestách, sa týka regionálnej dohody a riadi sa ustanoveniami Rádiokomunikačného poriadku ITU, ako aj národnými a medzinárodnými predpismi,
- b) základné požiadavky na obsah osvedčenia operátora sú určené v prílohe 5 regionálnej dohody,
- c) je žiaduce, aby boli vytvorené spoločné normy spôsobilosti pre zamestnancov staníc rádiotelefónnej služby na vnútrozemských vodných cestách, ktoré uľahčia vzájomné uznávanie osvedčení operátorov,
- d) Správy sú povinné prijať opatrenia, ktoré považujú za potrebné na overenie prevádzkovej a odbornej spôsobilosti žiadateľa o osvedčenie na rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách,

odporúča,

- 1. aby Správy vydali osvedčenie operátora na rádiotelefónnu službu na vnútrozemských vodných cestách uchádzačom, ktorí sa úspešne podrobili skúške na základe osnov opísaných v prílohe odporúčania č. 3.

PRÍLOHA ODPORÚČANIA č. 3**HARMONIZOVANÉ OSNOVY SKÚŠKY NA UDELOVANIE OSVEDČENÍ OPERÁTOROV NA POSKYTOVANIE RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH**

Skúška by sa mala skladať z teoretických a praktických testov a mala by zahŕňať aspoň:

A. POZNATKY O HLAVNÝCH ZNAKOCH RÁDIOTELEFÓNNEJ SLUŽBY NA VNÚTROZEMSKÝCH VODNÝCH CESTÁCH

1. Typy kategórií služieb:
 - komunikácia medzi plavidlami,
 - navigačné informácie,
 - komunikácia medzi plavidlami a prístavnými orgánmi,
 - palubná komunikácia.
2. Typy komunikácie:
 - tiesňová, naliehavá a bezpečnostná komunikácia,
 - bežná komunikácia,
 - Digitálne selektívne volanie (DSC).
3. Typy staníc:
 - lodné stanice,
 - pozemné stanice,
 - prenosné rádiotelefonne zariadenia.
4. Základné poznatky o frekvenciách a frekvenčných pásmach:
 - pojmy frekvenčné a rádiové kanály; simplex, semi-duplex a duplex,
 - šírenie VHF frekvencií.
5. Základné poznatky o účele a tvorbe ATIS kódu a jeho vzťahu k volacej značke.
6. Pridelovanie kanálov:
 - kanálové rastre pre VHF telefóniu,
 - dvojité odpočúvanie,
 - obmedzenia výkonu.
7. Základné poznatky o existujúcich predpisoch a publikáciách:
 - zodpovednosť za používanie rádiových zariadení,
 - komunikačné tajomstvo,
 - povinné dokumenty,
 - Príručka týkajúca sa rádiotelefonnej služby na vnútrozemských vodných cestách,
 - národné a medzinárodné predpisy a dohody, ktorými sa riadi rádiotelefonna služba,
 - iné národné publikácie.

B. PRAKTICKÉ POZNATKY A SCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ ZÁKLADNÉ VYBAVENIE LODNEJ STANICE

1. Rádiové zariadenia:
 - ovládacie prvky,
 - výber kanálov,
 - nastavenia výkonu,
 - iné nastavenia,
 - rušenie,
 - údržba.
2. Antény:
 - typy,
 - nastavenie polohy,
 - inštalácia,
 - konektory a zvody,
 - údržba.
3. Zdroje napájania:
 - rôzne typy zdrojov,
 - charakteristika,
 - dobíjanie batérií,
 - údržba.

C. PODROBNÉ POZNATKY O KOMUNIKAČNÝCH POSTUPOCH

Komunikačné postupy:

- poradie priorít,
- tiesňové,
- naliehavé,
- bezpečnostné,
- bežné,
- spôsoby volania stanice prostredníctvom rádiatelefonných zariadení,
- potvrdenie prijatia správy,
- špeciálne postupy pre volania,
- bežné komunikačné frázy a medzinárodné normy pre hláskovanie uvedené v Príručke týkajúcej sa rádiatelefonnej služby na vnútrozemských vodných cestách (CCNR / DC).

K oznámeniu č. 324/2013 Z. z.

**REGIONAL ARRANGEMENT
ON THE RADIOCOMMUNICATION SERVICE FOR INLAND WATERWAYS (RAINWAT)**

Bucuresti, 18. 04. 2012

TABLE OF CONTENTS

PREAMBLE		991
CHAPTER I		
TERMINOLOGY		
Article 1	Definitions	991
CHAPTER II		
GENERAL PROVISIONS FOR THE OPERATION OF THE SERVICE		
Article 2	Administrative provisions for ship stations	992
Article 3	Use of frequencies	992
Article 4	Operational and technical requirements of the radio equipment on board ships	992
Article 5	Operating procedures	992
CHAPTER III		
APPLICATION OF THE ARRANGEMENT		
Article 6	Administrative Handling of the Arrangement and competences of the Committee RAINWAT	992
Article 7	Execution of the Arrangement	993
Article 8	Accession to the Arrangement	993
Article 9	Denunciation of the Arrangement	993
Article 10	Coordination of frequency assignments	993
Article 11	Notification of this Arrangement to the International Telecommunications Union (ITU) and information of other organization	993
CHAPTER IV		
FINAL PROVISIONS		
Article 12	Entry into force	993

	CONTRACTING ADMINISTRATIONS	994
ANNEX 1	Administrative provisions for ship stations	996
ANNEX 2	Tables of channels, transmitting frequencies and service categories for Inland Waterways	998
ANNEX 3	Operational and technical requirements of the equipment	1007
ANNEX 4	Provisions concerning the operating procedures	1009
ANNEX 5	Provisions for the acquisition, issue and mutual recognition of radio operator's certificates	1010
ANNEX 6	Ships identification database	1011
ANNEX 7	Rules of procedures	1012
RESOLUTION No. 1	Guide concerning the radiotelephone service on Inland Waterways	1014
RESOLUTION No. 2	Mutual recognition of type approvals of radio equipment covered by this Arrangement	1015
RECOMMENDATION No. 1	Reduction of national exceptions	1016
RECOMMENDATION No. 2	Ships identification database containing ATIS codes and MMSI	1017
RECOMMENDATION No. 3	Harmonised examination syllabus of the radio operators' certificates for the radiotelephone service on inland waterways	1018

REGIONAL ARRANGEMENT ON THE RADIO COMMUNICATION SERVICE FOR INLAND WATERWAYS

concluded between the Administrations of the following countries:

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, France, Germany, Hungary, Luxembourg, Moldova, Montenegro, the Netherlands, Poland, Romania, Serbia, the Slovak Republic and Switzerland.

PREAMBLE

In accordance with Article 6 of the Radio Regulations (RR) of the International Telecommunication Union (ITU), the undersigned delegates of the Administrations of the above-mentioned countries, willing to implement common principles and rules for a safe carriage of people and goods on Inland Waterways, and considering that:

- the harmonisation of the radiocommunication service shall contribute to a safer navigation on Inland Waterways,
- this harmonisation shall facilitate a more efficient and effective use of the radio spectrum,
- this harmonisation shall also contribute to a more efficient, economical and smooth execution of ship management,

adopted by mutual consent, subject to the approval of this Arrangement, the following provisions concerning the radiocommunication service for Inland Waterways within their territory.

A committee, called Committee RAINWAT, is established to administer, harmonize and optimize the Regional Arrangement.

CHAPTER I TERMINOLOGY

Article 1

Definitions

In the present Arrangement, the terms not defined herein retain the meaning given to them in the Constitution, Convention and in the Radio Regulations (RR) of the International Telecommunication Union (ITU).

A. Radiotelephone service and Automatic Transmitter Identification System (ATIS)

The radiotelephone service on Inland Waterways enables the establishment of radiocommunications for specific purposes by using agreed channels and an agreed operational procedure (service categories) using ATIS.

Service categories on Inland Waterways:

- Ship-to-ship,
Radiocommunication between ship stations.
- Nautical information,

Radiocommunication between ship stations and stations of the competent authorities for the operational services on Inland Waterways. The stations of the above-mentioned authorities can be either land stations or mobile stations.

- Ship-to-port authorities,
Radiocommunication between ship stations and stations of the competent authorities for the operational services in Inland Ports. The stations of the above-mentioned authorities shall be preferably land stations.
- On board communications,
Internal radiocommunication on board of a ship or radiocommunication within a group of vessels being towed or pushed, as well as for line handling and mooring instructions.

ATIS is a system for automatic identification of ship radiotelephone transmitters according to the Annex B of the European Standard ETSI EN 300 698-1.

B. Radar

A radiodetermination system based on the comparison of reference signals with radio signals reflected, or retransmitted, from the position to be determined.

Radar used on Inland Waterways is part of the radionavigation service and intended for the benefit and for the safe operation of ships.

C. Inland Automatic Identification System (AIS)

A communications system based on a protocol using the VHF maritime mobile band, for the exchange of navigation data.

Inland AIS is based on the maritime AIS according to the SOLAS (Safety Of Life At Sea) regulation 1974 as amended of the International Maritime Organization (IMO).

River information services (RIS) use the Inland AIS. AIS and radar complement each other.

Inland AIS enables the establishment of vessels' track and tracing systems for specific purposes by using agreed channels and an agreed operational procedure.

D. Maritime Mobile Service Identity (MMSI)

A nine digit unique identification number assigned by Administrations to their ship stations. The first three digits represent the Maritime Identification Digits (MID) identifying that Administration.

An MMSI is mandatory for the usage of Inland AIS. For ships visiting the Inland Waterways covered by the

provisions of this Arrangement, an MMSI is required to generate their individual ATIS code.

E. Digital Selective Calling (DSC)

A semi-automated method designated by the IMO as an international standard for establishing maritime MF, HF, and VHF radiocommunications.

F. Ship station

A mobile station in the radiocommunication service on Inland Waterways located on board a ship, which is not permanently moored.

G. Land station

A station in the mobile service not intended to be used while in motion.

H. Handheld equipment

A radio station that is portable, including an antenna and power supply.

I. Small ships

Ships smaller than 20 m, as defined in the "Code Européen des Voies de Navigation Intérieure" (CEVNI).

J. Output power (OP)

The average power supplied to the antenna transmission line by a transmitter during one radio frequency cycle taken under the condition of no modulation (carrier power).

K. Contracting Administrations

- Administrations of the countries which have signed the Arrangement,
- Administrations of the countries which have acceded to the Arrangement (Article 8).

L. Committee RAINWAT

The mission of the Committee RAINWAT is defined in Article 6.

M. Administrative Contact Points

Persons designated by the contracting administrations for all questions concerning the radiocommunication service on Inland waterways.

N. Ships identification database Contact Points

Persons designated by the contracting administrations competent for all questions concerning the identification of the ships under their jurisdiction.

CHAPTER II

GENERAL PROVISIONS FOR THE OPERATION OF THE SERVICE

Article 2

Administrative provisions for ship stations

The administrative provisions for ship stations are dealt with in Annex 1.

Article 3

Use of frequencies

The radiotelephone equipment is using the VHF frequencies according to Appendix 18 of the Radio Regulations. The frequencies are numbered in accordance with that Appendix.

The use of the channels, the transmitting frequencies and service categories are shown in Annex 2 and the limitations to the OP of equipment are shown in Annex 3.

The radar equipment on Inland Waterways is using the band 9.2 - 9.5 GHz.

The AIS equipment is normally using the AIS 1 and AIS 2 frequencies from the Appendix 18 of the Radio Regulations.

Article 4

Operational and technical requirements of the radio equipment on board ships

The operational and technical requirements of the equipment on board ships are dealt with in Annex 3.

The equipment shall be of a type which is in accordance with Annexes 2 and 3.

Article 5

Operating procedures

Annex 4 contains provisions concerning the operating procedures.

CHAPTER III

APPLICATION OF THE ARRANGEMENT

Article 6

Administrative Handling of the Arrangement and competences of the Committee RAINWAT

The Committee RAINWAT is established in order to administer, harmonize and optimize this Regional Arrangement including all the Annexes, Resolutions and Recommendations.

The latest version of the Regional Arrangement is published on the website of the Committee RAINWAT (see Annex 7).

The Committee RAINWAT is composed of the representatives from the signed contracting Administrations.

Chairperson and vice-chairperson are elected by and out of the Committee RAINWAT for a period of four years.

The chairperson and the vice-chairperson are responsible for the administrative handling of the Regional Arrangement, according to the Rules of Procedures as contained in Annex 7 of this Arrangement.

Article 7

Execution of the Arrangement

The contracting Administrations declare that they adopt and will apply the provisions of the Arrangement, its Annexes, its Resolutions and, as far as possible, its Recommendations.

Article 8

Accession to the Arrangement

Any Administration which has not signed the Arrangement may at any time deposit an instrument of accession and approval to the Committee RAINWAT. The contracting Administrations will be informed at least one month before the next meeting of the Committee RAINWAT.

Accession to the Arrangement, which will become effective at the date of deposit, shall be made without reservation and shall apply to the Arrangement as it stands at the time of accession.

Article 9

Denunciation of the Arrangement

Any Administration shall have the right at any time to denounce the Arrangement by a notification sent to the Committee RAINWAT. Such denunciation shall take effect after a period of six months from the date of receipt of the notification by the Committee RAINWAT.

Article 10

Coordination of frequency assignments

Frequency assignments and their coordination should be made in accordance with the latest version of the HCM Agreement¹⁾ and for the countries, not party to the aforementioned Coordination Agreement, they should be made in accordance with the latest version of the Recommendation T/R 25-08 of the Conference of

European Posts and Telecommunications Administrations (CEPT) or be made in accordance with bi- or multilateral agreements.

Article 11

Notification of this Arrangement to the ITU and information of other organizations

In accordance with Article 6 of the Radio Regulations the Chairperson of the Committee RAINWAT shall notify to the Secretary-General of the ITU the conclusion and content of this Arrangement and shall provide details of:

- any Administration which accedes to this Arrangement;
- any contracting Administration which denounces this Arrangement;
- the expiry of the Arrangement.

Upon advice of the Committee, the Chairperson shall inform other organizations as appropriate.

CHAPTER IV FINAL PROVISIONS

Article 12

Entry into force

The present Arrangement shall enter into force on 18. 04. 2012. It shall from this same date replace the Regional Arrangement concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways concluded in Basel on the 6th of April 2000.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives of the Administrations of the countries mentioned above have, on behalf of their respective Administration, signed the originals in each of the French, English and German language, of which, in case of dispute, the French text shall be authentic. These originals shall remain deposited in the Archives of the Committee RAINWAT.

One certified copy in each language shall be forwarded to each contracting Administration according to the rules of procedures contained in Annex 7.

Done at Bucuresti, 18. 04. 2012

¹⁾ The **HCM Agreement** is the "Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, Croatia, the Czech Republic, France, Germany, Hungary, the Netherlands, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed service and land mobile service".

CONTRACTING ADMINISTRATIONS

	Name	Signature
For the Administration of Austria		
For the Administration of Belgium		
For the Administration of Bulgaria		
For the Administration of Croatia		
For the Administration of the Czech Republic		
For the Administration of France		
For the Administration of the Federal Republic of Germany		
For the Administration of Hungary		

	Name	Signature
For the Administration of the Grand Duchy of Luxembourg		
For the Administration of the Republic of Moldova		
For the Administration of Montenegro		
For the Administration of the Kingdom of the Netherlands		
For the Administration of Poland		
For the Administration of Romania		
For the Administration of the Republic of Serbia		
For the Administration of the Slovak Republic		
For the Administration of the Swiss Confederation		

ANNEX 1

ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR SHIP STATIONS**1. GENERAL****1.1 Ship Station Licence**

No ship station may be established or operated without a Ship Station Licence (hereinafter referred to as SSL), issued by the competent authority of the country where the ship is registered. The layout of the SSL should be in accordance with Recommendation 7 (Rev. WRC-97).

1.2 Operator's Certificate

The operation of a ship station shall be performed by a person holding a radio operator's certificate for the radiotelephone service on Inland Waterways. Requirements concerning the acquisition and the issue of radio operator's certificate for the radiotelephone service on Inland Waterways are contained in Annex 5. The harmonised examination syllabus to obtain a radio operator's certificate for the radiotelephone service is described in Recommendation No. 3 of this Arrangement.

The operator's certificate issued in accordance with the provisions of Article 47 of the Radio Regulations shall also entitle the holder to operate a ship station on Inland Waterways.

1.3 Ship station documents

The following documents have to be carried on board:

- The SSL according to item 1.1;
- The operator's certificates according to item 1.2;
- The Guide concerning the radiotelephone service on Inland Waterways (general part and relevant regional parts), as defined by the Resolution No. 1 of this Arrangement.

1.4 Inspection of the ship station

Before being put into operation the ship station may be subject to an inspection by the competent authority which issued the SSL. Afterwards, periodical inspections may be made by that authority.

The competent Administrations of countries which a ship visits may conduct the inspection of that station in accordance with Article 49 of the Radio Regulations. Those Administrations may require the production of the SSL for examination. The person responsible for the station shall facilitate this examination. When the SSL cannot be produced or when other manifest irregularities are observed, the competent Administrations may inspect the radio installations in order to satisfy themselves that these conform to the conditions imposed by this Arrangement. In addition, inspectors have the right to request the production of the operator's certificate held by the person operating the station, but proof of professional knowledge may not be demanded. When irregularities are found, the competent Administration may levy a charge to cover the cost of the inspection. The boat master of the ship should be informed accordingly.

When a competent Administration has found it necessary to adopt the course indicated above, the Administration of the country of registration of the ship station shall be so informed without delay. Further corrective measures, if needed, can be taken after consultation between the Administrations concerned.

2. IDENTIFICATION OF THE SHIP STATION

2.1 Each ship station participating in the radiocommunication service on Inland Waterways shall have a call sign, the official name of the ship, an ATIS code which has to be in accordance with the technical requirements given in Annex B of ETSI EN 300 698-1 and, when fitted with AIS equipment, an MMSI. The formation of ship call signs shall be in accordance with Article 19 of the Radio Regulations.

2.2 In the service categories ship-to-ship, nautical information and ship-to-port authorities, the official name of the ship shall be used.

2.3 A call sign shall also be assigned to handheld equipment used for the service category on board communications. The use of this call sign is on a non-mandatory basis.

3. ATIS code

The structure of the ATIS code is as follows (ETSI EN 300 698-1, Annex B):

Z MID X1 X2 X3 X4 X5 X6

Z	MID	X ₁ X ₂	X ₃ X ₄ X ₅ X ₆
represents the figure 9 (Z = always 9)	MID = Maritime Identification Digit of the country of registration of the ship (ITU-R)	representing the second or third letter of the call sign, wherein 01 represents A, 02 represents B, 03 represents C, etc.	the 4 digits of the call sign

Examples of a conversion of a radio call sign into an ATIS code

EXAMPLE 1(second letter):

call sign = FM8075;

the ship's ATIS code shall be formed as follows:

Z MID X₁X₂8 0 7 5;

Z = 9;

MID = for France 227;

second letter = M => X₁X₂ = 13;

ship's ATIS code:

9 227 13 8075

EXAMPLE 2 (third letter):

call sign = OED9999;

the ship's ATIS code shall be formed as follows:

Z MID X₁X₂9 9 9 9;

Z = 9;

MID = for Austria 203;

third letter = D=> X₁X₂ = 04;

ship's ATIS code:

9 203 04 9999

4. Procedure for ships visiting the inland waterways covered by the provisions of the Regional Arrangement

The usage of ATIS is mandatory for all such ships. Ship owners are responsible for equipping their ships with ATIS-capable equipment and a valid ATIS code.

For the ships mentioned in this paragraph the ATIS code shall be generated by complementing the MMSI and adding the figure "9" as the very first digit.

For example, if the MMSI is 220278025, the ATIS code will be 9220278025.

ANNEX 2

TABLES OF CHANNELS, TRANSMITTING FREQUENCIES AND SERVICE CATEGORIES FOR INLAND WATERWAYS

1. Table 1

This table gives the usage of VHF channels by the contracting Administrations on the Inland Waterways in accordance with the channelling arrangement of Appendix 18 of the Radio Regulations.

Columns 1 to3 are the channelling arrangement given in Appendix 18 of the Radio Regulations.

Columns 4 to 6 are the channel usages according to the service categories.

Columns 7 to 23 show the respective usage of the contracting Administrations (country names are according to ITU codes).

Y = channel authorized to be used by the contracting Administrations on their national Inland Waterways.

N = channel not authorized to be used by the contracting Administrations on their national Inland Waterways.

Y! = special regulations in given country (see Table 2)

Channelling arrangement given in App 18 of the Radio Regulations			Service categories			Usage of the contracting Administrations																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Channel designator	Transmitting frequencies (MHz)		Ship-to-ship	Ship-to-port	Nav. info	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
	From ship stations	From coast stations																				
60	156.025	160.625			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	N	N
01	156.050	160.650			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
61	156.075	160.675			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
02	156.100	160.700			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
62	156.125	160.725			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
03	156.150	160.750			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
63	156.175	160.775			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
04	156.200	160.800			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N

Channelling arrangement given in App 18 of the Radio Regulations			Service categories			Usage of the contracting Administrations																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Channel designator	Transmitting frequencies (MHz)		Ship-to-ship	Ship-to-port	Nav. info	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
	From ship stations	From coast stations																				
64	156.225	160.825			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
05	156.250	160.850			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
65	156.275	160.875			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	N	N
06	156.300	156.300	X			N	Y	N	Y	Y!	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
66	156.325	160.925			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
07	156.350	160.950			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
67	156.375	156.375			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y!	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
08	156.400	156.400	X			Y	Y	N	Y!	Y	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	Y
68	156.425	156.425			X	N	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
09	156.450	156.450			X	N	Y	N	Y	Y!	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
69	156.475	156.475			X	N	Y	N	Y	Y	Y!	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
10	156.500	156.500	X			Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
70	156.525	156.525				N	N	N	N	Y	N	N	Y!	N	N	N		N	Y	N	N	N
11	156.550	156.550		X		Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
71	156.575	156.575		X		Y	Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
12	156.600	156.600		X		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
72	156.625	156.625	X			Y	Y	Y	Y!	Y	Y	N	Y!	Y	Y	N		Y	Y	Y	Y	Y
13	156.650	156.650	X			Y!	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y!	Y!	Y
73	156.675	156.675			X	Y	Y!	Y	N	Y	N	Y	Y!	Y	Y	Y		Y	Y	Y!	Y!	N

Channelling arrangement given in App 18 of the Radio Regulations			Service categories			Usage of the contracting Administrations																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Channel designator	Transmitting frequencies (MHz)		Ship-to-ship	Ship-to-port	Nav. info	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
	From ship stations	From coast stations																				
14	156.700	156.700		X		Y	Y		Y!	Y	Y		Y		Y			Y	Y	Y	Y	N
74	156.725	156.725		X		N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
15	156.750	156.750				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
75	156.775	156.775		X		N	Y	Y	N	Y	Y!	N	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
16	156.800	156.800				N	Y	Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	N	Y		Y	Y	Y!	N	N
76	156.825	156.825			X	N	Y	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
17	156.850	156.850				Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
77	156.875	156.875	X			Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	Y	Y	Y
18	156.900	161.500			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
78	156.925	161.525			X	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
19	156.950	161.550			X	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
79	156.975	161.575			X	N	Y!	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	Y
20	157.000	161.600			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
80	157.025	161.625			X	Y	Y!	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
21	157.050	161.650			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
81	157.075	161.675			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
22	157.100	161.700			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y
82	157.125	161.725			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
23	157.150	161.750			X	Y	Y!	Y	N	Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N

Channelling arrangement given in App 18 of the Radio Regulations			Service categories			Usage of the contracting Administrations																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Channel designator	Transmitting frequencies (MHz)		Ship-to-ship	Ship-to-port	Nav. info	A U T	B E L	B U L	C Z E	D	F	H N G	H O L	H R V	L U X	M D A	M N E	P O L	R O U	S R B	S V K	S U I
	From ship stations	From coast stations																				
83	157.175	161.775			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
24	157.200	161.800			X	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
84	157.225	161.825			X	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
25	157.250	161.850			X	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
85	157.275	161.875			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	N	N
26	157.300	161.900			X	Y	Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
86	157.325	161.925			X	N	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	N	N
27	157.350	161.950			X	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
87	157.375	157.375			X	N	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	N		Y	Y	N	Y	N
28	157.400	162.000			X	Y	Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	N
88	157.425	157.425			X	N	Y	N	Y	Y	N	N	Y	N	Y	N		Y	Y	Y	Y	N
AIS 1	161.975	161.975				Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	N	Y	N		Y	Y	Y	Y	Y!
AIS 2	162.025	162.025				Y	Y	Y	Y	Y!	Y	Y	Y	N	Y	N		Y	Y	Y	Y	Y!

2. Table 2 Special regulations

Channel	Transmitting frequencies (MHz)		Country	Special regulations
	From ship stations	From coast stations		
60	156.025	160.625		
01	156.050	160.650		
61	156.075	160.675		
02	156.100	160.700		
62	156.125	160.725		
03	156.150	160.750		
63	156.175	160.775		
04	156.200	160.800		
64	156.225	160.825		
05	156.250	160.850		
65	156.275	160.875		
06	156.300	156.300	D, SUI	This channel is not allowed to be used between Rhine km 150 and km 350.
66	156.325	160.925		
07	156.350	160.950		
67	156.375	156.375	HOL	This channel is used for on-scene communications during safety operations on the North Sea, IJsselmeer, Waddenzee, Ooster- and Westerschelde.
08	156.400	156.400	CZE	This channel is used for service category nautical information.
68	156.425	156.425		
09	156.450	156.450	-	This channel may also be used for piloting, mooring, tugging and for other nautical purposes.
			D, SUI	This channel is not allowed to be used between Rhine km 150 and km 350.
69	156.475	156.475	F	This channel is not allowed to be used within a distance of 40 km from the coast or estuaries.

Channel	Transmitting frequencies (MHz)		Country	Special regulations
	From ship stations	From coast stations		
10	156.500	156.500	-	This channel is the first ship-to-ship channel, unless the competent authority has designated another channel.
			BEL	This channel is also used as “Ship-to-Port” channel in different places.
70	156.525	156.525	-	DSC is not allowed on Inland Waterways.
			-	In maritime mixed area's DSC may be used. The areas will be defined by national regulations and shall be published in the Regional Part of the Guide.
			HOL	On large Inland Waterways (Waddenzee, IJsselmeer, Ooster- and Westerschelde), which fall under the responsibility of the Netherlands Coast Guard. DSC is allowed on these waterways on a voluntary basis.
11	156.550	156.550		
71	156.575	156.575	F	This channel is not allowed to be used within a distance of 40 km from the coast or estuaries.
12	156.600	156.600		
72	156.625	156.625	-	This channel may be used for communications with a social character.
			CZE	This channel is used for service category ship-to-port authorities.
			HOL	This channel is used for salvage and tugging operations and may also be used for communications with a social character.
13	156.650	156.650	AUT, BUL, HNG, HRV, MDA, ROU SRB, SVK	Channel is used for service category ship-to-port authorities

Channel	Transmitting frequencies (MHz)		Country	Special regulations
	From ship stations	From coast stations		
73	156.675	156.675	AUT, BUL, HNG, HRV, MDA, ROU SRB, SVK	Channel is used for service category ship-to-port authorities
			HOL	This channel is used by its national coastguard for communications during oil pollution operations on the North Sea and for safety messages for the North Sea, Waddenzee, IJsselmeer, Ooster- and Westerschelde.
			BEL	This channel is used for communications during oil pollution operations on the North Sea
14	156.700	156.700	-	After permission of the competent authority, this channel may be used only for special events on a temporary basis.
			CZE	This channel is used for service category nautical information.
74	156.725	156.725		
15	156.750	156.750	-	This channel may be used only for service category on board communications, except on small ships (below 20 meters), as defined in the Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (CEVNI).
75	156.775	156.775	-	This channel is used for satellite detection of an automatic ship identification and surveillance system (AIS) capable of providing worldwide operation on seas.
			F	The use of this channel is reserved to the Inland Waterways authorities for management and maintenance purpose.
16	156.800	156.800	-	This channel may be used only for distress, safety and calling within the maritime mixed areas.
			HNG	This channel may be used only for distress, safety and calling.
			BUL HRV, ROU MDA, SRB	This channel is used as the first ship-to-ship channel, instead of channel 10, only for calling purposes.

Channel	Transmitting frequencies (MHz)		Country	Special regulations
	From ship stations	From coast stations		
76	156.825	156.825	-	This channel may also be used for piloting, mooring, tugging and for other nautical purposes.
				The output power shall be reduced automatically to a value between 0.5 and 1 W.
				This channel is used for satellite detection of an automatic ship identification and surveillance system (AIS) capable of providing worldwide operation on seas.
17	156.850	156.850	-	This channel may be used only for service category on board communications, except on small ships (below 20 meters), as defined in the Code Européen des Voies de Navigation Intérieure (CEVNI).
77	156.875	156.875	-	This channel may be used for communications with a social character.
18	156.900	161.500	BEL	This channel is also used as "Ship-to-Port" channel in different places.
78	156.925	161.525		
19	156.950	161.550		
79	156.975	161.575	BEL	This channel is also used as "Ship-to-Port" channel in different places.
20	157.000	161.600	BEL	This channel is also used as "Ship-to-Port" channel in different places.
80	157.025	161.625	BEL	This channel is also used as "Ship-to-Port" channel in different places.
21	157.050	161.650		
81	157.075	161.675		
22	157.100	161.700	BEL	This channel is also used as "Ship-to-Port" channel in different places.
82	157.125	161.725	BEL, HOL	This channel may be used for transmitting messages concerning bunkering and victualing. The output power has to be reduced manually to a value between 0.5 and 1 W.

Channel	Transmitting frequencies (MHz)		Country	Special regulations
	From ship stations	From coast stations		
23	157.150	161.750	BEL	This channel is also used as "Ship-to-Port" channel, "Marina-channel" in different places.
			F	The use of this channel is reserved to the Inland Waterways authorities for management and maintenance purpose.
83	157.175	161.775		
24	157.200	161.800		
84	157.225	161.825		
25	157.250	161.850		
85	157.275	161.875		
26	157.300	161.900	F	The use of this channel is reserved to the Inland Waterways authorities for management and maintenance purpose.
86	157.325	161.925		
27	157.350	161.950		
87	157.375	157.375	-	This channel may also be used for piloting, mooring, tugging and for other nautical purposes.
28	157.400	162.000	F	The use of this channel is reserved to the Inland Waterways authorities for management and maintenance purpose.
88	157.425	157.425	-	After permission of the competent authority, this channel may be used only for special events on a temporary basis.
AIS 1	161.975	161.975	-	This channel is used for an automatic ship identification and surveillance system (AIS) capable of providing worldwide operation on seas and Inland Waterways.
			D, SUI	No fixed station on exposed location between Rhine km 174 and 350 should be installed. Coordination with Switzerland according to HCM procedure is necessary.
AIS 2	162.025	162.025	-	This channel is used for an automatic ship identification and surveillance system (AIS) capable of providing worldwide operation on seas and Inland Waterways.
			D, SUI	No fixed station on exposed location between Rhine km 174 and 350 should be installed. Coordination with Switzerland according to HCM procedure is necessary.

ANNEX 3

OPERATIONAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS OF THE EQUIPMENT**1. General**

- a) The ship station used in the radiotelephone service for Inland Waterways may consist of either separate equipment for each of the service categories or equipment for combinations of several of those.
- b) In addition the ship station may be fitted with a radar and/or an Inland AIS transponder.
- c) A ship, which is equipped with and licensed for VHF radiotelephone equipment permanently installed in accordance with this Arrangement, is also allowed to use handheld VHF equipment for the service category on board communication.
- d) If a ship station participates in several service categories and permanent watch is mandatory, simultaneous reception on all the channels actually used shall be ensured.
- e) Dual watch is not allowed.
- f) DSC usage is not allowed on Inland Waterways.
- g) The radiotelephone equipment operating on Inland Waterways on the channels indicated in Annex 2 to the Arrangement shall comply with the following ETSI standards or for countries having implemented EU Directive 1999/5/EC comply at least with that Directive²⁾:
 - EN 300 698-1 concerning fixed VHF equipment (channels mentioned in table 1 of Annex 2),
 - EN 301 178 concerning handheld VHF equipment (channels mentioned in table 1 of Annex 2).

In addition to these requirements, equipment shall conform to the relevant parts of the EN 60945, titled "Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems. General requirements - Methods of testing and required test results".

- h) To facilitate investigations on incidents regarding the safety of navigation it would be desirable to provide facilities for recording of radiocommunications.
- i) In addition to the previous regulations it is allowed to Administrations which wish so, inside the national boundaries, to permit the use of handheld VHF radiotelephone for safety purposes for the service category ship-to-ship, nautical information and ship-to-port authorities, on board small ships on Inland Waterways. Administrations permitting the use of such radios should remark it in the regional part annexed to the Guide concerning the radiotelephone service on Inland Waterways.

By allowing this kind of use, Administrations are recommended to give due regard to the following aspects into their considerations:

- the handheld VHF radiotelephone shall be associated to a vessel and shall only be used on board that vessel;
- the handheld VHF radiotelephone shall be mentioned on the licence;
- the user shall hold an appropriate operating certificate.

2. Additional requirements for VHF radiotelephone equipment permanently installed**2.1 Push-to-talk switch**

To operate the transmitter, a non-locking spring loaded push-to-talk switch shall be used. This switch may be operated by hand or foot.

2.2 Antennas

The antennas shall be omnidirectional in the horizontal plane.

Antennas with a gain >1.5 dB and < -3 dB related to a $\lambda/2$ dipole are not allowed.

The antennas shall be isolated, i.e. they should be installed at least 4 m away from all important metal masses exceeding them in height. The highest point of the antennas should not be higher than 12 m above the load waterline. For crossing bridges the antenna height should be lowered in such a way that the polarisation will not be changed.

Suitable measures shall be taken to ensure adequate decoupling of the antennas between the various VHF equipment.

3. Additional requirements for handheld VHF equipment on board**3.1 General**

The use of handheld VHF equipment is limited to the channels 15 and/or 17 unless national Administrations have permitted its use, inside their national boundaries, as stand-alone or additional equipment on small ships for all service categories according to paragraph 1- i) of this annex.

²⁾ Equipment complying with these standards is presumed to comply with Directive 1999/5/EC. The standards EN 300 698 and EN 301 178 are harmonized standards covering essential requirements of article 3.2 of the EU Directive 1999/5/EC.

3.2 Batteries

The batteries may be an integral part of the equipment.

Primary and/or secondary batteries may be used.

If the equipment is fitted with secondary batteries, a suitable battery charger shall be recommended by the manufacturer.

3.3 Battery-charging devices

Battery-charging devices specifically designed for charging the batteries of the equipment shall comply with the relevant parts of EN 60945 for EMC requirements or for countries having implemented Directive 2004/108/EC comply with that Directive.

4. Equipment Power**4.1 OP for mobile VHF equipment used on Inland waterways.**

The OP for mobile VHF radiotelephone equipment shall be set to a value between 0.5 and 25 W, however:

- a) the OP for frequencies designated for service categories ship-to-ship, ship-to-port and on board communications shall be limited automatically to a value between 0.5 and 1 W.
- b) for nautical information the Administrations may demand the reduction of the OP to a value between 0.5 and 1 W for vessels within their territory.
- c) The OP for AIS shall not exceed 12.5 W.

4.2 OP for handheld VHF equipment used on Inland waterways.

The OP of the handheld VHF radiotelephone equipment shall be set to a value between 0.5 and 6 W, however:

- a) the OP for frequencies designated for service categories ship-to-ship, ship-to-port and on board communications shall be limited automatically to a value between 0.5 and 1 W.
- b) for nautical information the Administrations may demand the reduction of the OP to a value between 0.5 and 1 W for vessels within their territory.

5. ATIS

Administrations may allow radio equipment for stations where the reception of the ATIS signals on the loudspeaker or handset can be suppressed by suitable technical measures.

ANNEX 4

PROVISIONS CONCERNING THE OPERATING PROCEDURES**1. General provisions**

The general radiotelephone procedure for the Maritime Mobile Service provided in the Radio Regulations (Article 57) shall apply to radiotelephone communications and test transmissions of the radiotelephone service on Inland Waterways.

The relevant provisions of the Radio Regulations are to be found in the Guide concerning the radiotelephone service on Inland Waterways mentioned in Resolution No. 1.

2. Special provisions**2.1 Languages**

In communications between ship stations and land stations, the language of the country in which the land stations are situated should be used.

In communications between ship stations, the language of the country in which the vessels concerned sail shall be used. In case of difficulties of understanding, the language specified in the appropriate Police Navigation Regulations has to be used.

Any suitable language may be used where no police regulation exists.

After a transition period ending on 1 February 2022 the following provisions for communications will be applicable:

- Ship-to-port authorities: primarily the English language should be used. As fall back the language of the country in which the land stations are situated can be used.
- Ship-to-ship: primarily the English language should be used for navigational purposes.

2.3 Message content

In the service categories ship-to-ship, nautical information and ship-to-port authorities, the transmission of messages shall deal exclusively with the safety of human life, movement and the safety of ships except on the ship-to-ship channels specially defined for the use for communications with a social character.

2.4 Receipt of messages

Ship stations are obliged to acknowledge the receipt of a message addressed to them.

When it is necessary to spell out call signs, service abbreviations, words, figures or marks, the tables given in Appendix 14 of the Radio Regulations shall be used.

ANNEX 5

PROVISIONS FOR THE ACQUISITION, ISSUE AND MUTUAL RECOGNITION OF RADIO OPERATOR'S CERTIFICATES

The operation of a ship station in the radiocommunication service on Inland Waterways may only be performed by an operator holding a valid radio operator's certificate.

The procedure to issue a radio operator's certificate shall be subject to the following conditions:

1. In an examination made in accordance with Recommendation No. 3 the applicant shall give proof at least of the knowledge enumerated below:
 - provisions concerning the radiotelephone service on Inland Waterways (and in particular the provisions of the Guide concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways);
 - operation of a VHF station;
 - radiocommunication procedures for the safety of navigation on Inland Waterways;
 - transmission and reception of messages;
2. The certificate shall be issued in accordance with Nos. 47.9- 47.17 of Article 47 of the Radio Regulations. To facilitate the verification of certificates, these shall carry in addition to the text in the national language a translation preferable in the English language. The certificate shall contain a statement in which the holder declares to preserve the secrecy of communications.
3. In order to facilitate the mutual recognition, a certificate issued in accordance with Recommendation No. 3, should bear a reference to this Recommendation.

The operator's certificates issued in accordance with these conditions or with the former Article 55 (RR edition 1990, revised 1994) or the former Article S47 of the Radio Regulations shall be recognised by all contracting Administrations without further restrictions.

ANNEX 6

SHIPS IDENTIFICATION DATABASE

1. General

A ships identification database has been elaborated. It contains all call signs, the official names of ships, ATIS codes and MMSI of the countries having signed the "Regional Arrangement on the Radiocommunication Service for Inland Waterways".

By using the call sign or the official name of the ship or the ATIS code or the MMSI it is possible to retrieve additional information about the inland waterway ship concerned.

In some cases when using the official name of the ship, it can lead to more than one result, because the official name of the ship is not a unique identifier.

The database and a search engine can be found on the Committee RAINWAT website especially provided to that end. The webmaster of the website of the Committee RAINWAT is responsible for keeping the database up to date and providing the facilities in good order.

2. Procedure

All contracting Administrations forward electronically their recent database to the webmaster, within the first 5 business days of each month. Between the 6th and 10th business day of each month the webmaster will update the database. Every Administration should also send the date of creation of an update of its database together with its concerned database to the webmaster. This date will be shown by clicking on the relevant country on the Committee RAINWAT website.

The latest update of the database should be sent in **CSV** format in the following order: **call sign, official name of the ship, ATIS code** and **MMSI**, separated by semicolon.

The database starts immediately with the first ship, without any title. If there are no data available, for example no MMSI, the respective value remains empty.

The smooth operation of this ship identification database depends on the regular forwarding and updating of the files to the webmaster. In case of any change, the webmaster should immediately be informed.

The ships identification database is only accessible by means of a user name and a password (see Annex 7 – Committee RAINWAT website).

ANNEX 7

RULES OF PROCEDURES*Revision of the Arrangement*

The Arrangement can be revised by the Committee RAINWAT.

Contracting Administrations shall be entitled to submit proposals for a modification of the Arrangement to the Committee RAINWAT via an input document.

The revision of the Arrangement shall enter into force after the final approval of the Minutes of the meeting which adopted the proposed revision.

The final approval of the Minutes of a specific meeting will be done during the next Committee meeting.

Designation of the Chairperson and the vice-chairperson

Chairperson and vice-chairperson are elected in accordance with the provisions of Article 6.

The elections take place at the last Committee meeting before the end of the Chairperson's mandate.

The validation of the elections needs the majority of all the contracting Administrations.

For the elections meeting the contracting Administrations receive a special invitation.

The elections are scheduled for the first day of that meeting. If there is no majority of

Administrations present, the elections are postponed to the next day of that meeting and are validated with the simple majority of the present representatives of the contracting Administrations. An Administration can task another one to vote on its behalf.

If the meeting does not elect a new Chairperson and vice-chairperson the Chairperson and vice-chairperson in charge keep their positions until the next meeting of the Committee.

Administrative handling

The administrative handling consists of:

- ensuring the general correspondence with regard to the Arrangement (Article 6);
- receiving the notifications from the contracting Administrations on their approval of the Arrangement (Article 8);
- receiving the formal request of accession from an Administration (Article 8);
- receiving proposed amendments from contracting Administrations concerned (Annex 7);
- receiving the official notification from the Administration which have the intention to withdraw from the Arrangement (Article 9);
- sending a certified copy of the original signed Arrangement to each contracting Administration according to Article 12;
- informing the ITU Secretary-general of the conclusions and the terms of the Arrangement (Article 11);
- informing other organizations about the Arrangement (Article 11);
- being the depository of the archives of the original signed Arrangement.

Committee RAINWAT website

In order to support the Committee RAINWAT in its activities, to provide information to the traffic management centres and for public consultation a website has been created. The website contains the ships identification database, as established by the Annex 6 of the Arrangement, the text of the Arrangement in the official languages of the Committee and the archive of the Committee meetings.

The website is hosted by a contracting Administration on a voluntary basis.

Presently the website of the Committee RAINWAT is hosted by the Belgian Administration under the following address <http://www.rainwat.bipt.be>.

If the contracting Administration which hosts the website declares that it is no longer in the position to host the website, a period of at least six months is needed to transfer the most recent version of the website to another

contracting Administration. The six month period start after the moment when a contracting Administration declares that is ready to host the website.

Through the website information is provided at different levels:

1. **for the general public:** the Arrangement itself and the links to the contracting Administrations. In case of amendments to the Arrangement the Committee publishes the new versions on the website. The website is adapted when necessary.
2. **consultation of ships identification database:** each month the contracting Administrations send an update of their ships identification database. Bodies in charge of the inspection of radio installations on board ships and traffic management centres are granted access to consult data (on a national basis). The webmaster sees to the e-mail traffic, the preparation and the introduction of these databases into the website. The webmaster also creates a global database containing all ATIS codes of all contracting Administrations. The date of the last update on the website is adapted and the global database is sent to the Administrations which have requested this.
3. **internal documents:** at each meeting the hosting Administration gives a state of affairs regarding input into the ships identification database and provides for an update of the contact data and other useful information (such as certificates, licences, etc.);
4. **radiocommunications information for skippers and frequency managers**

The webmaster ensures that the coordinates of the contracting Administrations and the ships identification database contact points on the website remain up-to-date. All input, information documents, working documents are published on the website.

Annually the usernames and passwords are changed. The webmaster informs all other contracting Administrations thereof.

RESOLUTION No. 1**GUIDE CONCERNING THE RADIOTELEPHONE SERVICE ON
INLAND WATERWAYS**

The Committee RAINWAT
Bucuresti, 18/04/2012.

considering

that it is of the greatest importance to the users of the radiotelephone service to have at their disposal an up-to-date operational guide,

resolves

- that the Central Commission for the navigation of the Rhine (CCNR) and the Danube Commission (DC) shall prepare a Guide concerning radiotelephone service on Inland Waterways according to an uniform model and publish it;
- that the competent Administrations shall submit to the CCNR and the DC the necessary contributions and supplements to the Guide concerning the radiotelephone service on Inland Waterways as quickly as possible;
- that Administrations shall take the necessary steps that the Guide is carried on board ships;
- that the contracting Administrations shall publish information supplementing the Guide concerning the radiotelephone service on Inland Waterways in appropriate form.

RESOLUTION No. 2**MUTUAL RECOGNITION OF TYPE APPROVALS
OF RADIO EQUIPMENT COVERED BY THIS ARRANGEMENT**

The Committee RAINWAT
Bucuresti, 18/04/2012.

considering

- that the Inland Waterways are used by ships of the contracting Administrations and that such ships are normally provided with equipment complying with the technical requirements established by this Arrangement;
- that it would be of advantage if the appropriate type approvals or recognitions in the framework of the Directive 99/5/EC of one country were also recognized by other contracting administrations;
- that it appears reasonable to leave the radio equipment on board ships in case of changing the country of registration,

resolves

- that the Administrations shall mutually recognize their recognized or approved types of equipment if the operational and technical characteristics of the equipment concerned are in accordance with this Arrangement or the established internationally applicable standards.

RECOMMENDATION No. 1

REDUCTION OF NATIONAL EXCEPTIONS

The Committee RAINWAT
Bucuresti, 18/04/2012,

considering

- a) that the Arrangement is intended to harmonize the use of radiotelephone service on Inland Waterways;
- b) that a fixed time limit for different national exceptions is not feasible;
- c) that the target is to reduce national exceptions in due time to realize a harmonized usage of radiotelephone service on all covered Inland Waterways,

noting

- a) that the Regional Arrangement concerning the radiocommunication service on Inland Waterways covers Inland Waterway areas in which this service has developed in a different manner;
- b) that this results in a Regional Arrangement with a wide compromise and with a large number of national exceptions

recommends

1. that contracting Administrations should take every effort to modify their national regulations in conformity with the basic conditions of the Regional Arrangement and to reduce their national exceptions as far as possible;
2. that contracting Administrations should indicate such deletion of national exceptions to the Committee RAINWAT which will proceed according to Annex 7 of this Arrangement.

RECOMMENDATION No. 2**SHIP INFORMATION DATABASE CONTAINING ATIS CODES AND MMSI**

The Committee RAINWAT
Bucuresti, 18/04/2012,

considering

- a) that for the purpose of on-site inspection the identification by ATIS or MMSI does not provide enough information e.g. the ship name, so that an urgent necessary on-site inspection cannot take place in due time;
- b) that contracting Administrations have to identify contact points which are able to provide the necessary additional ship station information;
- c) that the List of Ship Stations of the ITU, which can also be accessed by the Internet/MARS system, contains only maritime mobile ship stations,

noting

- a) that the Regional Arrangement contains compulsory provisions for the identification of emissions by the use of ATIS;
- b) that the reason for the introduction of this identification system is to provide identification of any emission of a ship station automatically;
- c) that this identification system provides, in most cases, a direct translation from the code to the call sign of a ship;
- d) that in some cases it is not possible to translate a call sign directly to the corresponding ATIS code or MMSI,

recommends

1. that contracting Administrations should provide and facilitate the exchange of information on Inland Waterway ships covered by the Regional Arrangement;
2. that contracting Administrations should support the development of a common online database for Inland Waterway ships containing ship names, ATIS code and MMSI.

(Annex 6 contains further details concerning the ship's identification database.).

RECOMMENDATION No. 3**HARMONISED EXAMINATION SYLLABUS OF THE RADIO OPERATORS' CERTIFICATES
FOR THE RADIOTELEPHONE SERVICE ON INLAND WATERWAYS**

The Committee RAINWAT
Bucuresti, 18/04/2012.

considering

- a) that the operator's certificate to be dedicated for usage on inland waterways is related to the Regional Arrangement and governed by the provisions of the ITU Radio Regulations, as well as other national and international regulations;
- b) that the basic requirements for the content of the operator's certificate are laid down in Annex 5 of the Regional Arrangement;
- c) that it is desirable to establish common standards of competence for the personnel of stations of the Radiotelephone Service on Inland Waterways, which will facilitate the mutual recognition of the operator's certificates;
- d) that administrations are responsible for taking such measures as they consider necessary to verify the operational and technical qualifications of a person seeking a certificate for the Radiotelephone Service on Inland Waterways;

recommends

- 1. that administrations issue an operator's certificate for the Radiotelephone Service on Inland Waterways, for candidates passing the examination based on the syllabus described in the Annex below.

ANNEX TO THE RECOMMANDATION No. 3

**HARMONISED EXAMINATION SYLLABUS FOR THE OPERATOR'S CERTIFICATE
FOR THE RADIOTELEPHONE SERVICE ON INLAND WATERWAYS**

The examination should consist of theoretical and practical tests and should include at least:

A. KNOWLEDGE OF THE BASIC FEATURES OF THE RADIOTELEPHONE SERVICE ON INLAND WATERWAYS

1. Types of service categories:
 - ship-to-ship communications;
 - nautical information;
 - ship-to-port authorities;
 - on-board communications.
2. Types of communications:
 - distress, urgency and safety communications;
 - routine communications;
 - Digital Selective Calling (DSC).
3. Types of stations:
 - ship stations;
 - land stations;
 - handheld radiotelephone equipment.
4. Elementary knowledge of frequencies and frequency bands:
 - the concept of frequency and radio channels; simplex, semi-duplex and duplex;
 - propagation of VHF frequencies.
5. Elementary knowledge of the purpose and formation of the ATIS code and its relationship with the call sign.
6. Allocation of channels:
 - channel arrangements for VHF telephony;
 - dual watch;
 - power limitations.
7. Elementary knowledge on existing regulations and publications:
 - responsibility of the use of radio equipment;
 - secrecy of communications;
 - compulsory documents;
 - Guide concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways';
 - national and international regulations and arrangements governing the radiotelephone service;
 - other national publications.

B. PRACTICAL KNOWLEDGE AND ABILITY TO USE THE BASIC EQUIPMENT OF A SHIP STATION

1. Radio equipment:
 - controls;
 - channel selection;
 - power settings;
 - other adjustments;
 - interferences;
 - maintenance.
2. Antennas:
 - types;
 - positioning;
 - installation;
 - connectors and feeders;
 - maintenance.
3. Power supplies:
 - different kinds of power supplies;
 - characteristics;
 - charging of batteries;
 - maintenance.

C. DETAILED KNOWLEDGE OF COMMUNICATION PROCEDURES

- Communication procedures:
- order of priorities;
 - distress;
 - urgency;
 - safety;
 - routine;
 - methods of calling a station by radiotelephony;
 - acknowledgement of the receipt of a message;
 - special procedures for calls;
 - standard communication phrases and international spelling methods as specified in the 'Guide concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways'. (CCNR / DC)

1) HCM dohoda je Dohoda medzi Správami Rakúska, Belgicka, Chorvátska, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Maďarska, Holandska, Talianska, Lichtenštajnska, Litvy, Luxemburska, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Švajčiarska o koordinácii frekvencií medzi 29.7 MHz a 39.5 GHz pre pevnú službu a pozemnú mobilnú službu.

