

ZBIERKA  **ZÁKONOV**
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2015

Vyhlásené: 22. 12. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2016 do: 31. 3.2020

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

426

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

zo 4. decembra 2015

o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 7 a § 101 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Zdravotná spôsobilosť občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka (ďalej len „štátna služba“) a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie sa posudzujú podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, a podľa kritérií zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana sa vychádza z obsahu činností, ktoré má občan ako profesionálny vojak vykonávať.

§ 2

(1) Zdravotná spôsobilosť občana zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje

- a) A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby alebo
- b) D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(2) Zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje

- a) A – spôsobilý na výkon štátnej služby,
- b) B – nespôsobilý na výkon funkcie,
- c) C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby alebo
- d) D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.

(3) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje prijatie občana do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(4) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorú nemožno označiť A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť občana sa označí D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(5) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka, ktorá umožňuje výkon štátnej služby a výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na výkon štátnej služby.

(6) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je profesionálny vojak trvalo nespôsobilý na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený, pričom je spôsobilý na výkon inej funkcie, ktorej výkon nie je na ujmu jeho zdravia, zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka sa označí B – nespôsobilý na výkon funkcie.

(7) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej nie je profesionálny vojak spôsobilý na výkon štátnej služby a funkcie alebo je nespôsobilý na výkon funkcie počas podpornej doby, pričom možno odôvodnene predpokladať, že pred uplynutím podpornej doby profesionálny vojak nadobudne spôsobilosť na výkon štátnej služby alebo nadobudne spôsobilosť na výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby a súčasne sa určí lehota na opätovné preskúmanie jeho zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby.

(8) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je zdravotný stav profesionálneho vojaka trvalo zmenený tak, že mu nedovoľuje výkon štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.

§ 3

(1) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 3.

(2) Psychodiagnostické vyšetrenie občana pozostáva z posúdenia

- a) intelektových a kognitívnych predpokladov,
- b) osobnostných predpokladov,
- c) interpersonálnej orientácie.

(3) Psychická spôsobilosť občana sa v závere psychodiagnostického vyšetrenia uvedie výrokom

- a) je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov,
- b) je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov,
- c) je psychicky spôsobilý na výkon určenej funkcie vo vojenskej odbornosti alebo
- d) nie je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(4) Okruh funkcií vo vojenskej odbornosti podľa odseku 3 písm. c), na ktorých výkon je občan psychicky spôsobilý, sa uvedie v závere psychodiagnostického vyšetrenia.

(5) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana, ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynulo viac ako 12 mesiacov od jeho predchádzajúceho posúdenia psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. a) až c).

(6) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana, ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jeho predchádzajúceho posúdenia psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 3 písm. d).

§ 4

(1) Previerka fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykonáva preskúšaním pohybovej výkonnosti.

(2) Pohybová výkonnosť občana sa preskúšava v troch disciplínach, z ktorých jedna je povinná a dve voliteľné.

(3) Povinná disciplína, voliteľné disciplíny a normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana sú uvedené v prílohe č. 4.

(4) Vek občana sa posudzuje ku dňu vykonania previerky fyzickej zdatnosti.

(5) Fyzická zdatnosť občana sa hodnotí výrokom

a) je fyzicky zdatný alebo

b) nie je fyzicky zdatný.

(6) Občan, ktorý nedosiahol normu pohybovej výkonnosti v niektorej z disciplín, sa hodnotí podľa odseku 5 písm. b).

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Martin Glváč v. r.

Príloha č. 1
k vyhláske č. 426/2015 Z. z.

ZOZNAM CHORÔB A PRÍBUZNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV

Zoznam chorôb a príbuzných zdravotných problémov je spracovaný podľa alfanumerickej kódovacej schémy zoznamu trojmiestnych položiek publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov – 10. revízia (ďalej len „medzinárodná klasifikácia“) s čiastočným využitím podrobnej medzinárodnej klasifikácie.

Podrobne sú spracované tie ochorenia aj následné stavy po nich a chyby, ktoré sa bežne vyskytujú v posudkovej činnosti. Poruchy zdravotného stavu v Zozname chorôb a príbuzných zdravotných problémov neuvedené vykazujú lekári štvormiestne podľa štvormiestneho kódu podrobného zoznamu uvedeného v medzinárodnej klasifikácii.

Pri stanovení diagnózy sa uvádza názov choroby a trojmiestny kód podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov. Ak je nevyhnutné uviesť detailnejší názov choroby, uvedie sa podľa štvormiestneho kódu podrobnej medzinárodnej klasifikácie. Za kódom choroby sa uvádza vždy písmeno odseku označujúce závažnosť ochorenia a písmeno označujúce zdravotnú spôsobilosť.

Podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov sa posudzuje zdravotná spôsobilosť:

- I. občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
- II. profesionálneho vojaka.

I. INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY
(A 00 – B 99)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Črevné infekčné choroby (A 00 – A 09)			
A 00	Cholera			
A 01	Brušný týfus a paratyfúsy			
A 02	Iné infekcie spôsobené salmonelami			
A 03	Bacilová červienka (dysentéria) – šigelóza			
A 04	Iné bakteriálne črevné infekcie			
A 05	Iné bakteriálne otravy potravinami			
A 06	Amébová červienka – amebóza			
A 07	Iné protozoárne črevné choroby			
A 08	Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie			
A 09	Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu			
	Bakteriálne zoonózy (A 20 – A 28)			
A 20	Mor – pestis			
A 21	Tularémia			
A 22	Slezinová sneť – antrax			
A 23	Brucelóza			
A 24	Sopľavka – malleus a melioidóza – pseudomalleus			
A 25	Horúčka od uhryznutia potkanom			
A 28	Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
A 32 A 33 A 34 A 35 A 36 A 37 A 38 A 39 A 40 A 41 A 43 A 44 A 49	Iné bakteriálne choroby (A 30 – A 49) Listeriôza Tetanus novorodencov (neonatorum) – střípnutosť novorodencov Tetanus v popôrodi (puerperalis) Iný tetanus (střípnutosť) Difitéria – záškrt Divý kašeľ – pertussis Šarlach – scarlatina Meningokoková infekcia Streptokoková septicémia Iné septicémie Nokardiôza Bartonelôza Bakteriálne infekcie na nešpecifikovaných miestach			A 30 a A 31 sú uvedené pri iných bakteriálnych chorobách (A 30 – A 48).
A 65 A 66 A 67 A 68 A 69	Iné spirochétové choroby (A 65 – A 69) Neveneriálny syfílís Yaws Pinta – carate Návrtné horúčky Iné spirochétové infekcie			
A 70 A 71	Iné choroby vyvolané chlamýdiami (A 70 – A 74) Infekcie Chlamýdia psittaci Trachóm			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
A 74	Iné choroby vyvolané chlamýdiami			
	Riketsiózy (A 75 – A 79)			
A 75	Škvritý tyfus – typhus exanthematicus			
A 76	Endemický škvritý tyfus (myši)			
A 77	Škvrité horúčky (riketsiózy prenášané kliešťami)			
A 78	Q – horúčka			
A 79	Iné riketsiózy			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.	D	D	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	
	d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektivnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
A 15	Tuberkulóza (A 15 – A 19) Respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky potvrdená tbc	D	liečba	Posudzujú sa príznaky aktivity počas dispenzarizácie. Zápal pohrudnice s výpotkom pri preukázanej tbc etiológií menšieho rozsahu zahojené bez zrástov pohrudnice sa posudzujú individuálne po liečbe alebo pred skončením podpornej doby podľa reziduí v rádiograme; poruchy funkcie kardiovaskulárneho aparátu sa
A 16	Respiračná tuberkulóza, bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená a) Aktívna forma. b) Inaktívna tbc pľúc nevelkého rozsahu pri priaznivom celkovom stave, bez porúch funkcie, bez zrástov a bez príznakov aktivity najmenej v poslednom roku alebo v čase kratšom ako jeden rok, pri negatívnom bakteriologickom náleze, bez RTG známkov rozpadu, alebo inej aktivity ochorenia po liečbe antituberkulotikami. c) Stav po preliečení a vyradení s dispenzárnej starostlivosti.	D	liečba A - B	posudzujú podľa príznakov aktivity v poslednom roku alebo v kratšom čase. Posudzujú sa príznaky aktivity počas dispenzarizácie. Zápal pohrudnice s výpotkom pri preukázanej tbc etiológií menšieho rozsahu zahojené bez zrástov pohrudnice sa posudzujú individuálne po liečbe alebo pred skončením podpornej doby podľa reziduí v rádiograme; poruchy funkcie kardiovaskulárneho aparátu sa
A 18	TBC lymfatických uzlín. Nešpecifické zápal pohrudnice zahojené bez obmedzenia funkcie a) Aktívna forma. b) Preliečená mimoplúcna TBC nevyžadujúca dispenzárnu starostlivosť.	D D	liečba A-B	posudzujú podľa príznakov aktivity v poslednom roku alebo v kratšom čase.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
A 17	<p>Tuberkulóza nervovej sústavy</p> <p>a) Následný stav po dvoch rokoch od skončenia liečby s motorickým alebo senzitivným deficitom potvrdený výsledkami paraklinických vyšetrení.</p> <p>b) Následný stav po liečbe ochorenia potvrdeného sérologicky, kultivačne s pozitívnym likvorovým nálezom alebo po operačnom výkone do dvoch rokov od skončenia liečby s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Následné stavy po dvoch rokoch od začiatku ochorenia s nezávažným deficitom funkcie nervového systému.</p> <p>d) Stavy po preliečení a vyradení z dispensárnej starostlivosti.</p>	D	D	
A 18	<p>Tuberkulóza iných ústrojov</p> <p>Miliárna tuberkulóza</p> <p>a) Aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami alebo vzdorujúce liečbe, alebo recidivujúce.</p> <p>b) Stavy i po dobre zahojenom tbc zápale mozgových blán. Aktívne formy alebo inaktívne formy podľa závažnosti a následkov s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Inaktívne formy menšieho rozsahu bez následkov.</p> <p>d) Stavy po preliečení a vyradení z dispensárnej starostlivosti.</p>	D	D	
A 19		D	C	
		D	A - B	
		A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
A 26 A 27	Bakteriálne zoonózy (A 26 – A 27) Eryzipeloid – ruža ošipaných Leptospiroza			
A 30 A 31 A 42 A 46 A 48	Iné bakteriálne choroby (A 30 – A 48) Lepra – malomocenstvo (Hansenova choroba) Infekcie vyvolané inými mykobaktériami Aktinomycetické infekcie Ruža – erysipelas Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde a) Aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami, vzdušne prenosné alebo úporne recidivujúce. Aktívne formy väčšieho rozsahu, s trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov. Aktívne formy menšieho rozsahu. b) Inaktívne formy podľa závažnosti následkov. Zdlhavé formy vzdušne prenosné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie. d) Najmenej tri roky klinicky zahojená tbc.	D D D D D	D D C	
A 80	Vírusové infekcie centrálného nervového systému (A 80 – A 89) Akútna poliomyelitída			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 B 07 B 08 B 09	Ovčie kiahne – varicella Zoster – herpes zoster – opasec Kiahne – variola Opičie kiahne Osýpky – morbilli Ružienka - rubeola Vírusové bradavice – verruca Iné vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice nezatriedené inde Nešpecifikované vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice			
B 25 B 26 B 30 B 33 B 34	Iné vírusové choroby (B 25 – B 34) Cytomegalovírusová choroba Mumps – parotitis epidemica Vírusový zápal spojoviek – conjunctivitis virosa Iné vírusové choroby nezatriedené inde Vírusová infekcia bez miestneho špecifikovania a) Akútne ochorenie. b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie. c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D D D D	liečba D C	Diagnóza B 27 sa posudzuje spoločne s diagnózami B 15 až B 19.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	e) Stav po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom, laboratórnym náleze, recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	
	Protozoárne choroby (B 50 – B)			
B 50	Malária zavinená Plasmodium falciparum			
B 51	Malária zavinená Plasmodium vivax			
B 52	Malária zavinená Plasmodium malariae			
B 53	Iná parazitologicky potvrdená malária			
B 54	Nešpecifikovaná malária			
B 55	Leišmanióza			
B 56	Africká trypanozomóza			
B 57	Chagasova choroba			
B 58	Toxoplazmóza			
B 59	Pneumocystóza			
B 60	Iné protozoárne choroby nezatriedené inde			
B 64	Nešpecifikovaná protozoárna choroba			
	Helmintózy (B 65 – B 83)			
B 65	Schistosomóza (bilharzióza)			
B 66	Iná trematodóza			
B 67	Echinokokóza – hydatidóza			
B 68	Tenióza			
B 69	Cysticercóza			
B 70	Difyllobotrióza a sparganóza			
B 71	Iné infekcie spôsobené plochými červami (cestódami)			
B 72	Drakunkulóza			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
B 73 B 74 B 75 B 76 B 77 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83	Onchoerkoz Filariózy Trichinelóza Ankylostomiáza a nekatorióza Askarióza Strongyloidóza Trichinióza Enterobióza – mrle Iné črevné helmintózy nezatriedené inde Nešpecifikovaný črevný parazitizmus Iné helmintózy			
B 85 B 86 B 87 B 88 B 89	Zavšivenie – pedikulóza, svrab – akarióza a iné zamorenia (B 85 – B 89) Zavšivenie – pedikulóza a ftiriáza Svrab – scabies Mýtióza Iné zamorenia (infestácie) Nešpecifikovaná parazitárna choroba a) Akútne ochorenie. b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie. c) Stavy s nutnosťou dlhohodovej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení	D D D D D	liečba D D C A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	liečby a rekonvalescencie.			
	e) Stavby po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	
B 95 B 96 B 97	Bakteriálne, vírusové a iné infekčné agensy (B 95 – B 97) Streptokoky a stafylokoky ako príčiny chorôb zatriedených do iných kapitol Iné bakteriálne agensy ako príčiny chorôb zatriedených do iných kapitol Vírusové agensy ako príčiny chorôb zatriedených do iných kapitol			
B 99	Iné infekčné choroby (B 99) Iné a nšpecifikované infekčné choroby a) Akútne ochorenie. b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých ústrojov po skončení liečby. c) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie. e) Stavby po jednom roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	D D D D A	liečba D C A - B A	
	Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) (B 20 – B 24)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
B 20	Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) s následnými infekčnými a parazitárnymi chorobami	D	D	
B 21	Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) vyúsťujúca do zhubných novotvarov	D	D	
B 22	Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) vyúsťujúca do iných špecifikovaných chorôb	D	D	
B 23	Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) vyúsťujúca do iných chorôb	D	D	
B 24	Nešpecifikovaná choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)	D	D	
	Osoby s preukázaným vírusom HIV	D	D	
	Neskoré následky infekčných parazitárných chorôb			
B 90	(B 90 – B 94)			
B 92	Neskoré následky tuberkulózy			
B 94	Neskoré následky lepy			
	Neskoré následky iných a nešpecifikovaných infekčných a parazitárných chorôb			
	a) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, vedúce k trvalému a významnému zníženiu pracovnej schopnosti. Zdlhavé ochorenie vzdorujúce liečbe.	D	D	
	b) Následné stavy s ľahším postihnutím funkcie ústrojov po skončenej liečbe, ktoré nemajú vplyv na pracovnú schopnosť.	D	A - B	
	c) Následné stavy bez poruchy funkcie alebo vyliečené bez následkov.	A	A	

II. NÁDORY
(C 00 – D 48)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Nádory (C 00 – D 48)			
C 00 až C 14	Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana			
C 15 až C 26	Zhubné nádory tráviacich ústrojov			
C 30 až C 39	Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov			
C 40 a C 41	Zhubné nádory kosti a kĺbovej chrupky			
C 43 a C 44	Melanóm a iné zhubné nádory kože			
C 45 až C 49	Zhubné novotvary mezotelu a mäkkého tkaniva			
C 50	Zhubné nádory prsníka			
C 51 až C 58	Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov			
C 60 až C 63	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov			
C 64 až C 68	Zhubné nádory močového systému			
C 69 až C 72	Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálného nervového systému			
C 73 až C 75	Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
C 76 až C 80	Zhubné nádory nepresne určených, sekundárnych a nešpecifikovaných lokalizácií			
C 81 až C 96	Zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva			
C 97	Zhubné nádory s viacnásobným primárnym výskytom na rozličných miestach			
D 00 až D 09	Carcinoma in situ			
D 37 až D 48	Nádory neurčitého alebo neznámeho správania			
	a) Formy liečbou neovplyviteľné alebo rozsiahle, s metastázami.	D	D	Ad b), c) posudzuje sa podľa charakteru, rozsahu, lokalizácie nádorov a podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov.
	b) Formy liečbou ovplyviteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	B - C	
	c) Stav po úspešnej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby.	D	A - B	
D 10 až D 36	Nezhubné nádory (D 10 – D 36)			
	a) Formy liečbou neovplyviteľné, s ťažkou trvalou poruchou ústrojov, výrazne obmedzujúce funkciu ústrojov a celkovú výkonnosť.	D	D	Ad c) pri negatívnom dermatoskopickom a histologickom náleze alebo pri negatívnom dermatoskopickom a histologickom náleze.
	b) Formy liečbou ovplyviteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	A - C	
	c) Stav s nezávažnými poruchami funkcie a stavy po úspešnej liečbe, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby.	A	A	

**III. CHOROBY KRVÍ A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV A NIEKTORÉ PORUCHY
IMUNITNÝCH MECHANIZMOV
(D 50 – D 89)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov (D 50 – D 77)			
D 50 až D 53	Nutričné anémie			
D 55 až D 59	Hemolytické anémie			
D 60 až D 64	Aplastické a iné anémie			
D 65 až D 69	Poruchy koagulácie, purpura a iné hemoragické choroby			
D 70 až D 77*	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov			
	a) Ťažké, liečbou neoplyvniteľné formy. Pomaly progredujúce formy s výraznejšími zmenami v zložení krvi a s periodickým zhoršovaním.	D	D	
	b) Ľahké formy, pri úspešnej liečbe s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	
	d) Stav po úspešnej liečbe, bez poruchy funkcie ústrojov.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
D 80 D 81 D 82 D 83 D 84	<p>Určité poruchy imunitného mechanizmu (D 80 – D 89)</p> <p>Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok Kombinovaná imunitná nedostatočnosť Imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými poruchami Bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť Iné imunodeficiencie</p>			
D 89	<p>Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené inde</p> <p>a) Všetky formy liečbou neovplyviteľné. b) Lahké formy liečbou ovplyviteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Lahké stavy a stavy po úspešnej liečbe. d) Stavy dva roky po úspešnej liečbe, pri normálnom objektivnom, laboratórnom náleze, bez recidív poruchy funkcie.</p>	D D D A	D C A - B A	
D 86	Sarkoidóza	D	D	

IV. CHOROBY ŽLIAZ S VNÚTORNÝM VYLUČOVANÍM, VÝŽIVY A PREMENY LÁTKO
(E 00 - E 90)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 00 E 01 E 02 E 04 E 05 E 06 E 07	<p>Choroby štítnej žľazy (E 00 - E 07)</p> <p>Vrodený syndróm nedostatku jódu Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace s nedostatkom jódu a podobné ochorenia Subklinická hypotyreóza spôsobená nedostatkom jódu Netoxická struma Tyreotoxikóza – hypertyreóza Tyreoiditída Ostatné choroby štítnej žľazy</p> <p>a) Výrazné poruchy funkcie štítnej žľazy spojené s poškodením mozgu (kreténizmus) v trvalej liečbe, zväčšenie štítnej žľazy s tlakovými príznakmi na okolité orgány.</p> <p>b) Zväčšenie štítnej žľazy bez príznakov tlaku na okolie s klinickými ťažkosťami pri liečbe a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Stavy chirurgicky riešené bez klinických prejavov pri dobrej výkonnosti organizmu. Hypotyreózy priaznivo ovplyvnené liečbou bez zreteľných funkčných porúch.</p> <p>d) Eufunkčné stavy bez liečby, bez klinických prejavov.</p>	D D A A	D C A - B A	Ad c) – „A“ po endokrinologickom vyšetrení a odporúčaní lekára špecialistu.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 10 E 11 E 12 E 13 E 14	<p>Diabetes mellitus (E 10 - E 14)</p> <p>Diabetes mellitus závislý od inzulínu Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou Iný bližšie určený diabetes mellitus Nešpecifikovaný diabetes mellitus</p> <p>a) Ťažké formy pri trvalej liečbe liekmi a inzulínom. Prídružené orgánové poškodenia (retinopatia, vaskulopatia, nefropatia).</p> <p>b) Stredne ťažké formy s potrebou dlhodobej liečby liekmi a inzulínom, s počínajúcimi známami orgánového poškodenia a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Lahké formy kompenzované diétou i v kombinácii s perorálnou antidiabetickou liečbou, pri dobrom celkovom stave a bez závažných známk orgánového poškodenia.</p>	D D D D D	D C A - B	
E 15 E 16	<p>Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdovej žľazy (E 15 - E 16)</p> <p>Hypoglykemická kóma nediatetika Ostatné poruchy vnútorného vylučovania pankreasu</p> <p>a) Ťažké poruchy s trvalou liečbou alebo vzdorujúce liečbe, často dekompenzované (po odbornom endokrinologickom vyšetrení).</p> <p>b) Stredne ťažké formy s potrebou dlhodobej liečby a ojedinele dekompenzované s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p>	D D	D C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Celkom ľahké formy pri liečbe s dobrou výkonnosťou organizmu, bez prejavov dekompenzácie.	A	A - B	Ad c) – „A“ ⁴ pri stavoch bez nutnosti liečby a odporúčaní lekára špecialistu.
	Choroby a poruchy ostatných endokrinných žliaz			
E 20	Hypoparatyreóza			
E 21	Hyperparatyreóza a iné choroby prítitných žliaz			
E 22	Hyperfunkcia podmozgovej žľazy (hypofýzy)			
E 23	Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej žľazy (hypofýzy)			
E 24	Cushingov syndróm			
E 25	Adrenogenitálny syndróm			
E 26	Hyperaldosteronizmus - primárny, sekundárny			
E 27	Iné choroby nadobličiek			
E 28	Poruchy činnosti vaječníkov			
E 29	Poruchy činnosti semenníkov			
E 30	Poruchy puberty nezatriedené inde			
E 31	Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním - polyglandulárna dysfunkcia			
E 32	Choroby týmusu			
E 34	Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde			
E 35*	Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde			
	a) Ťažké formy s trvalou substitučnou liečbou, s výraznými klinickými prejavmi, so zníženým spoločenským a pracovným uplatnením (pri pubertálnych úchylkách brať do úvahy vek a skončenie telesného vývoja).	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Lahšie formy a stavy po operačnej liečbe, pri dlhodobej liečbe bez výrazných klinických prejavov, pri dobrom celkovom stave organizmu.	D	A - B	
	Choroby z podvýživy – malnutícia (E 40 - E 46)			
E 40	Kvašiorkor			
E 41	Nutričný marasmus			
E 42	Marantický kvašiorkor			
E 43	Nespecifická ťažká proteínovoenergetická podvýživa			
E 44	Proteínovoenergetická podvýživa stredného a mierneho stupňa			
E 45	Zaostávanie vývoja v dôsledku proteínovoenergetickej podvýživy			
E 46	Nespecifikovaná proteínovoenergetická podvýživa			
	Iné nedostatky vo výžive (E 50 - E 64)			
E 50	Nedostatok vitamínu A			
E 51	Nedostatok tiamínu (beri - beri)			
E 52	Nedostatok niacínu (pellagra)			
E 53	Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B (B-komplexu)			
E 54	Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)			
E 55	Nedostatok vitamínu D			
E 56	Nedostatok iných vitamínov			
E 58	Nedostatok vápnika v potrave			
E 59	Nedostatok selénu v potrave			
E 60	Nedostatok zinku v potrave			
E 61	Nedostatok iných prvkov výživy			
E 63	Iné nedostatky vo výžive (nedostatok esenciálnych mastných kyselín, nerovnováha v prijímaní potravy)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 64	Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive a) Ťažké formy po neúspešnej liečbe s ireverzibilnými ťažkými zmenami na orgánoch. Neskoré následky týchto ochorení závažného rázu. b) Lahké formy pri liečbe bez závažného postihnutia orgánov s reverzibilnými zmenami. c) Vyliečené formy bez trvalých následkov.	D D A	D A - B A	
E 65 E 66 E 67	Tučnota a iná nadmerná výživa (E 65 - E 68) Lokalizovaná adipozita (tukové vankúše) Tučnota - obezita Iná nadmerná výživa a) Ťažké formy (hodnota BMI viac ako 35) trvalo vzdorujúce pokusom o redukciiu hmotnosti. S postihnutím iných systémov, so zmiernením výkonnosti organizmu a sťaženým spoločenským uplatnením. b) Stredné formy (hodnota BMI 30 až 35) vzdorujúce pokusom o redukciiu hmotnosti, ale s dobrou telesnou zdatnosťou, bez orgánového postihnutia. c) Lahké formy (hodnota BMI 25 až 30) bez orgánového postihnutia, pri normálnej telesnej zdatnosti.	D	D A - B A	
	Metabolické poruchy (E 70 - E 90)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 70	Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín			
E 71	Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a mastných kyselín			
E 72	Iné poruchy metabolizmu aminokyselín			
E 73	Intolerancia laktózy			
E 74	Iné poruchy metabolizmu sacharidov			
E 75	Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy ukladania lipidov			
E 76	Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánů (mukopolysacharidózy)			
E 77	Poruchy metabolizmu glykoproteínov			
E 78	Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie (hypercholesterolemie, hypolipoproteinemie)			
E 79	Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu (hypeurikémie)			
E 80	Poruchy metabolizmu porfyrínu a bilirubínu			
E 83	Poruchy metabolizmu minerálov (Wilsonova choroba, hemochromatóza, akrodermatitída)			
E 84	Cystická fibróza (mukoviscidóza)			
E 85	Amyloidóza			
E 86	Zníženie objemu telovej tekutiny - hypovolémia			
E 87	Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy			
E 88	Iné poruchy metabolizmu			
E 89	Pozákrkové endokrinné a metabolické poruchy nezaraďené inde			
	a) Ťažké formy alebo formy vyžadujúce celoživotnú liečbu alebo prísnu diétu s celkovým postihnutím organizmu a so zníženým spoločenským uplatnením.	D	C - D	Ad a) – „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Ťažké formy pri dobrom celkovom stave po skončenej liečbe alebo stavy v liečbe dlhodobo stabilizované, dobre kompenzované.	A	A - B	Ad b) – „A“ pri stavoch nevyžadujúcich trvalú liečbu.

V. DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA
(F 00 - F 99)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Organické duševné choroby vrátane symptomatických chorôb (F 00 - F 09)			
F 00*	Demencia pri Alzheimerovej chorobe			
F 01	Vaskulárna arteriosklerotická demencia			
F 02*	Demencia pri iných chorobách zatriedených inde			
F 03	Nešpecifikovaná demencia	D	D	
F 04	Organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami			
F 05	Delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami			
F 06	Iné psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou poruchou			
F 07	Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu			
F 09	Nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha a) Pri trvalých alebo dlhotrvajúcich závažných poruchách duševnej činnosti b) Pri miernych reziduálnych prejavoch poruchy duševnej činnosti s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov c) Pri celkovej úprave duševného stavu po odznení poruchy	D D	D C	
	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím (užívaním) psychoaktívnych látok (F 10 - F 19)	D	A - B	
F 10	Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu a) Závislosť spojená s ireverzibilnými psychickými a somatickými zmenami. Závislosť od alkoholu. Stav blízke závislosti (návykový abúzus) u profesionálnych vojakov pri neúčinnosti odvykacej liečby.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 10.4 F 10.5 F 10.6 F 10.7	<p>b) Abstinčný syndróm spojený s delíriom. Psychotické poruchy. Amnestický syndróm. Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha.</p> <p>c) Stav po absolvovaní ústavnej alebo ambulancnej odvykacej liečby. Stav po recidíve.</p> <p>d) Sklon k abúzu alkoholu nevyžadujúci doposiaľ aktívnu odvykaciu liečbu a reagujúci na výchovné a disciplinárne opatrenia.</p>	D D D A - B	D D D	
F 11 F 11.1 F 11.2	<p>Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov Zneužívanie Syndróm závislosti</p>	D D D	D D D	
F 14 F 14.1 F 14.2	<p>Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokainu Zneužívanie Syndróm závislosti</p>	D D D	D D D	
F 12 F 13 F 15 F 16 F 18 F 19	<p>Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoídov (marihuana, hašiš) Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulantov vrátane kofeínu Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych látok</p>			
	<p>a) Syndróm závislosti s narušenou schopnosťou sociálnej adaptácie, stav po ústavnej odvykacej liečbe a ambulancnej odvykacej liečbe alebo po ústavnej odvykacej liečbe alebo ambulancnej odvykacej liečbe. b) Stav po ojedinelom užití, bez závislosti.</p>	D D	D D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F 20 - F 29)			
F 20	Schizofrénia	D	D	
F 21	Schizotypová porucha	D	D	
F 22	Pretrvávajúce poruchy s bludmi	D	D	
F 24	Indukovaná porucha s bludmi	D	D	
F 25	Schizoafektívne poruchy	D	D	
F 23	Akútne a prechodné psychotické poruchy			
F 28	Iné neorganické psychotické poruchy			
F 29	Nespecifikovaná neorganická psychóza			
	a) Porucha s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.	D	D	
	b) Porucha s ľahkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.	D	D	
	Afektívne poruchy (F 30 - F 39)			
F 30	Manická epizóda			
F 32	Depresívne epizódy			
	a) Pri ťažkej alebo dlhotrvajúcej epizóde.	D	D	
	b) Pri epizóde strednej závažnosti, pri recidivách.	D	D	
	c) Pri epizóde miernej závažnosti, liečbou dobre ovplyvniteľnej a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Lahké poruchy.	D	A - B	
F 31	Bipolárna afektívna porucha	D	D	
F 33	Recidivujúca depresívna porucha	D	D	
F 34	Pretrvávajúce afektívne poruchy			Posudzuje sa ako F 60.
F 38	Iné afektívne poruchy			Posudzuje sa podľa závažnosti
F 39	Nespecifikované afektívne poruchy	D	D	psychoopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
	a) Ťažké poruchy.	D	C	
	b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.			
	c) Lahké poruchy.	D	A - B	
	Neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy (F 40 - F 48)			
F 40	Fóbičko - anxiózne poruchy			
F 41	Iné úzkostné poruchy			
F 42	Obsesívno - kompulzívna porucha			
F 43	Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy			
F 44	Disociatívne (konverzné) poruchy			
F 45	Somatoformné poruchy			
F 48	Iné neurotické poruchy			
	Poruchy správanía spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi (F 50 - F 59)			
F 50	Poruchy príjmu potravy			
F 51	Neorganické poruchy spánku			
F 52	Sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou			
F 53	Poruchy psychiky a správanía v popôrodí nezatriedené inde			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 54	Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde			
F 55	Abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť			
F 59	Nespecifikované poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi			
	a) Ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce.	D	D	Ad c) podľa vyjadrenia psychiatra po ústavnom vyšetrení.
	b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Lahké poruchy.	D	A - B	
	Poruchy osobnosti a správania dospelých (F 60 - F 69)			
F 60	Špecifické poruchy osobnosti			
F 63	Poruchy návykov a impulzov			
F 68	Iné poruchy osobnosti a správania dospelých			
F 69	Nespecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých			
	a) Ťažké poruchy s podstatne zníženou schopnosťou spoločenskej adaptácie.	D	D	Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
	b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr po uplynutí 24 mesiacov.	D	C	
	c) Lahké poruchy.	D	A - B	
F 64	Poruchy sexuálnej identity	A - D	A - D	Posudzuje sa na základe zistenej štruktúry osobnosti
F 65	Poruchy voľby sexuálneho objektu	A - D	A - D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 66	Poruchy psychiky a správania združené so sexuálnym vývinom a orientáciou	D	D	a psychopatológie. Samotná sexuálna orientácia sa nepokladá za poruchu.
	Duševná zaostalosť - mentálna retardácia (F 70 - F 79)	D	D	
F 98.5 F 98.6	Zajakavosť Náhliava reč a) Závažná porucha, ktorá výrazne narušuje plynulosť reči. b) Porucha len ľahko obmedzujúca zrozumiteľnosť reči. c) Prechodná a mierna porucha pri dobre zrozumiteľnej reči.	D D D	D D A - B A	

VI. CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU
(G 00 - G 99)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Zápalové choroby ústredného nervového systému (G 00 - G 09)			
G 00	Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde			
G 01*	Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde			
G 02*	Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde			
G 03	Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami			
G 04	Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis, encephalomyelitis			
G 05*	Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis, encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde			
G 06	Vnútrolebkový a vnútrohrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinalný absces a granulóm			
G 07*	Vnútrolebkový a vnútrohrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde			
G 08	Vnútrolebkový a vnútrohrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinalná flebitída a tromboflebitída			
G 09	Neskoré následky zápalových chorôb centrálného nervového systému a) Akútne stavy. b) Následné stavy po liečbe akútneho ochorenia, s neurologickým deficitom podstatnejšie ovplyvňujúcim výkonnosť organizmu, ak nie je odôvodnený predpoklad nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Následné stavy od dvoch rokov do piatich rokov od akútneho ochorenia s minimálnym neurologickým deficitom doloženým príslušným vyšetrovaním. d) Po dvoch rokoch od ukončenia liečby a s normálnym neurologickým nálezom.	D D D A	liečba D A - B A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 10 G 11 G 12 G 13	<p>Systémové atrofie prvorodne postihujúce centrálny nervový systém (G 10 – G 13)</p> <p>Huntingtonova choroba Hereditárna ataxia Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy Systémové atrofie prvorodne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom obmedzujúcim funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení.</p> <p>b) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom neobmedzujúcim významnejšie funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Ústavne diagnostikované formy, počiatočné štádiá postihnutia bez výraznejšieho deficitu obmedzujúceho funkciu organizmu.</p>	D D D	D C	
G 20 G 21 G 22* G 23 G 24 G 25 G 26*	<p>Extrapyramídové poruchy a poruchy hybavosti (G 20 – G 26)</p> <p>Parkinsonova choroba Sekundárny parkinsonizmus Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií Dystónia Iné extrapyramídové poruchy a poruchy pohyblivosti Extrapyramídové poruchy a poruchy pohyblivosti pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Ústavne diagnostikované formy s potvrdením deficitu výsledkami neurofyziologických vyšetrení, obmedzujúce činnosť končatín.</p>	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Ústavne diagnostikované formy s potvrdením deficitu výsledkami paraklinických vyšetrení pri dobrej funkcii končatin, bez intelektového deficitu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Vyslovenie podozrenia, počítačové štádiá bez motorického či senzitivného deficitu (maximálne hraničné výsledky paraklinických vyšetrení), normálna pracovná spôsobilosť.</p>	D	C	
	<p>c) Vyslovenie podozrenia, počítačové štádiá bez motorického či senzitivného deficitu (maximálne hraničné výsledky paraklinických vyšetrení), normálna pracovná spôsobilosť.</p>	D	B	
	<p>Iné degeneratívne choroby nervového systému (G 30 – G 32)</p> <p>Alzheimerova choroba</p> <p>Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde</p> <p>Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde</p>			
G 30	a) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom obmedzujúcim činnosť organizmu.	D	D	
G 31	b) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom výraznejšie neobmedzujúcim činnosť organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
G 32*	c) Láhke formy s vyslovením podozrenia na základe pozitívnych výsledkov paraklinického vyšetrenia, s nevýznamným deficitom, neobmedzujúce dennú činnosť.	D	A – B	
	<p>Demyelinizačné choroby centrálného nervového systému (G 35 - G 37)</p> <p>Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex</p> <p>Iná akútna roztrúsená demyelinizácia</p> <p>Iné demyelinizačné choroby centrálného nervového systému</p>			
G 35				
G 36				
G 37				

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 40 G 41	a) Ústavne diagnostikované definitívne diagnózy s dokumentovaným deficitom, s patologickými elektrofyziologickými nálezmi a s nálezmi v likvore.	D	D	
	b) Počiatkové štádiá, podozrenia s minimálne tromi pozitívnymi kritériami, dokumentovaný deficit a patologické nálezy, s ľahkým obmedzením funkcie organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké formy, nejasné stavy po prvom ataku s dokumentáciou patologických nálezov bez výraznejšieho motorického či senzitivného deficitu.	D	A - B	
	Epizodické a záchvatové poruchy (G 40 - G 47)			
Epilepsia - zrádnik Status epilepticus – epileptický stav				
a) Stav s častými záchvatmi i pri liečbe, prítomné duševné poruchy, patologický EEG nálež, status epilepticus.	D	D		
b) Ojedinelý záchvat s patologickým EEG nálezom, s potrebou liečby, a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C		
c) Stav po prekonanom záchvate, bez nutnosti liečby po 1 roku od záchvatu, bez záchvatu s fyziologickým nálezom na EEG. Päť rokov po liečbe od posledného záchvatu, bez záchvatu, bez liečby, s abnormálnym EEG nálezom.	D	A - B		
d) Po piatich rokoch po vyradení z evidencie liečeného ochorenia, s fyziologickým nálezom na EEG.	A	A		

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 43	Migréna			
	a) Ústavne diagnostikovaná, dokumentovaná častosť záchvatov, deficit dokumentovaný paraklinickými vyšetreniami, neúspešná opakovaná liečba.	D	D	
	b) Stav po určení diagnózy a jej potvrdení s následnou ústavnou liečbou, opakovanie záchvatov raz za tri mesiace s trvaním do 48 hodín s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za tri mesiace s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 12 hodín, dobre reagujúce na liečbu.	D	A - B	
G 44	d) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za 12 mesiacov s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 6 hodín, dobre reagujúce na liečbu.	A	A	
	Iné syndrómy bolesti hlavy			
	a) Ústavne diagnostikované formy, časté záchvaty minimálne raz za mesiac s patologickými výsledkami dokumentovaného paraklinického vyšetrenia, bez úspechu liečby.	D	D	
	b) Ústavne diagnostikované formy, záchvaty menej časté - maximálne raz za tri mesiace pri celkovom dobrom stave s nutnosťou medikamentózne liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Záchvatové bolesti recidivujúce raz za tri až šesť mesiacov pri celkovom dobrom stave s <ol style="list-style-type: none"> 1. minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórných a klinických vyšetrení, 2. minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov 	D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>laboratórných alebo klinických vyšetrení,</p> <p>3. ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórných a klinických vyšetrení alebo</p> <p>4. ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórných alebo klinických vyšetrení.</p> <p>d) Záchvatové bolesti recidivujúce aspoň raz za 12 mesiacov pri celkovom dobrom stave bez neurologického deficitu a s</p> <p>1. normálnymi hodnotami výsledkov laboratórných a klinických vyšetrení alebo</p> <p>2. normálnymi hodnotami výsledkov laboratórných alebo klinických vyšetrení.</p>	A	A	
G 45 G 46*	<p>Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy</p> <p>Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách</p> <p>a) Následné stavy po ústavnom vyšetrení s pozitívnymi patologickými nálezmi paraklinických vyšetrení, klinický deficit obmedzujúci lokomóciu a rečové dorozumenie, reziduálne ložiská potvrdené počítačovým tomografom, nukleárnou magnetickou rezonanciou.</p> <p>b) Ústavne diagnostikované stavy potvrdené patologickými nálezmi, najmenej ultrazvukovým vyšetrením krčných tepien a vertebrálnej artérie. Ojedinelé recidívy bez výraznejšieho klinického deficitu či obmedzenia funkcie organizmu s potrebou dlhodobej medikamentózneho liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Menej závažné formy po ústavnom diagnostikovaní neobmedzujúce výkonnosť organizmu s potrebou intermitentnej medikamentózneho liečby.</p> <p>d) Následné stavy 2 roky po ojedinelom ataku bez klinického deficitu, s normálnymi paraklinickými vyšetreniami, pri dobrej výkonnosti organizmu.</p>	D	D	
		D	C	
		D	A - B	
		D	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 47	<p>Poruchy spánku</p> <p>a) Ťažké formy po ústavnom diagnostikovaní klinického neurologického a psychického deficitu.</p> <p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné len s malou poruchou výkonnosti.</p> <p>d) Ľahké krátkodobé formy bez klinického neurologického a psychického deficitu.</p> <p>Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spleti (G 50 - G 59)</p>	D	D	
G 50	Poruchy trojklaného nervu (n. trigeminus)			
G 51	Poruchy tvárového nervu (n. facialis)			
G 52	Poruchy ostatných hlavových nervov			
G 53	Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde			
	a) Závažné stavy s funkčným deficitom, s častými recidivami, liečbe vzdorujúce ataky po operatívnej liečbe, po ústavnom vyšetrení, s dokumentáciou patologických nálezov.	D	D	
	b) Stav s ľahkou poruchou funkcie alebo častejšie recidivujúce, s dokumentovaným patologickým nálezom s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Nezávažné formy s dokumentovanými zmenami ojedinele recidivujúce, len s malou poruchou funkcie.	D	A - B	
	d) Stav po liečbe bez recidiv a porúch funkcie	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 51	<p>Poruchy tvárového nervu</p> <p>a) Po liečbe s reziduálnou obrnou ťažkého stupňa, s lagofthalmom a EMG doloženým nálezom.</p> <p>b) Recidívny obrny s reziduálnym deficitom, synkinézami, dokumentované EMG nálezom a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Po dvoch rokoch od liečby akútneho postihnutia bez závažnejších zmien a reziduálneho deficitu funkcie.</p> <p>d) Celkovo upravené stavy päť rokov od prekonania ataku.</p>	D	D	
G 54	<p>Poruchy nervových koreňov a spleťí</p> <p>Kompresie nervových koreňov a spleťí pri chorobách zatriedených inde</p> <p>Mononeuropatie hornej končatiny</p> <p>Mononeuropatie dolnej končatiny</p> <p>Iné mononeuropatie</p> <p>Mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde</p>	A	A	
G 55*	<p>a) Závažné stavy po skončení liečby s motorickým a senzitivným deficitom dokumentované elektrofyziologickým vyšetrením, nálezmi na počítačovom tomografe, nukleárnej magnetickej rezonancii, perimyelografii a so zodpovedajúcou likvorovou formulou.</p> <p>b) Recidivujúce postihnutia, nedorišené stavy s dokumentovanými patologickými nálezmi s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Menej závažné stavy, nepodstatný deficit po liečbe, do dvoch rokov od skončenia liečby.</p>	D	D	
G 56		D	C	
G 57		D		
G 58		D		
G 59*		D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Stav po úspešnej liečbe bez motorického či senzitivného deficitu pri normálnych výsledkoch paraklinických vyšetrení, po dvoch rokoch od skončenia liečby	A	A	
	Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému (G 60 - G 64)			
G 60	Dedičná a idiopatická neuropatia			
G 61	Zápalová polyneuropatia			
G 62	Iné polyneuropatie			
G 63*	Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde			
G 64	Iné poruchy periférneho nervového systému			
	a) Stav so závažným motorickým a senzitivným deficitom, často sa dekompenzujúce, po ústavnom diagnostikovaní.	D	D	
	b) Stav s motorickým alebo senzitivným deficitom dokumentované výsledkami vyšetrení, ovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Stav s ľahkým deficitom pri ľahko patologických (hraničných) nálezoch paraklinických vyšetrení neovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu.	D	A - B	
	d) Nezávažné stavy s kompenzovaným klinickým deficitom pri fyziologickom paraklinickom náleze.	A	A	
	Choroby nervosvalovej platničky a svalu (G 70 - G 73)			
G 70	Myasthenia gravis a iné poruchy nervosvalovej platničky			
G 71	Primárne poruchy svalov			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 72 G 73*	Iné myopatie Poruchy nervosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde a) Stav po ústavnom diagnostikovaní s trvalým patologickým paraklinickým nálezom. b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Stav s ľahkým deficitom pri ľahko patologických (hraničných) nálezoch paraklinických vyšetrení neovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu. d) Nezávažné formy bez obmedzenia funkcie organizmu.	D D D D	D C A - B A	
G 80 G 81 G 82 G 83	Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy (G 80 - G 83) Detské mozgové ochrnutie Hemiplégia Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia) Iné paralytické syndrómy a) Závažné stavy s trvalým deficitom motorickej, senzitivnej alebo psychickej funkcie. b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Ľahké formy neobmedzujúce funkciu organizmu, s hraničnými hodnotami paraklinických vyšetrení.	D D D	D C A - B	

VII. CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV
(H 00 - H 59)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby oka a jeho adnexas (H 00 - H 59)			Dg. H18.6 - Keratokonus sa posudzuje osobitne aj s ohľadom na zrakovú ostrosť.
H 00 až H 06*	Choroby mihalnic, slzných ústrojov a očnice			
H 10 až H 13*	Choroby spojovky			
H 15 až H 22*	Choroby bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca			
H 27 H 28*	Iné choroby šošovky (afakia, dislokácia šošovky) Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde			
H 30 až H 36*	Choroby cievrovky a sietnice			
H 40 až H 42*	Glaukóm - zelený zákal			
H 43 až H 45*	Choroby sklovca a očnej gule			
H 46 až H 48*	Choroby zrakového nervu a zrakových dráh			
H 55 až H 59	Iné choroby oka a očných adnexas a) Akútne formy.	D	liečba	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Ťažké, chronické, často recidivujúce, lieče odolávajúce formy trvalo poškodzujúce zrakové funkcie.</p> <p>c) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>d) Ľahké a ustálené formy, bez obmedzenia funkcie oka alebo len s miernym, stabilizovaným obmedzením funkcie oka (podľa zrakovej ostrosti s najlepšíou, znesiteľnou korekciou a podľa rozsahu deficitu zorného poľa).</p> <p>e) Stav po úspešnej liečbe, stavy bez poruchy funkcie oka, bez porušenia zrakovej ostrosti</p>	D	D	
H 25 H 26 H 28*	<p>Starecký zákal šošovky</p> <p>Iný zákal šošovky</p> <p>Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Postupujúci - stav s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>b) Nepostupujúci.</p>	D	C	<p>Ad a) posudzuje sa podľa zrakovej ostrosti, chirurgická liečba.</p> <p>Stavy po operácii katarakty sa posudzujú podľa H 27, Z 96.1, H 52 a H 54.</p>

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 49 H 50 H 51	Paralytický strabizmus (škul'avosť) Iný strabizmus Iné poruchy binokulárnych pohybov a) s diplopiou b) bez diplopie.	D podľa zrakovej ostrosti	D podľa zrakovej ostrosti	Ad b) – „A“ pri zrakovej ostrosti podľa H 54e).
H 52	Poruchy refrakcie a akomodácie a) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 8,0 D. b) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 5,0 D, nie však +8,0 D a zraková osť po korekcii zodpovedá zdravotnej spôsobilosti A. Ak zodpovedá zraková osť po korekcii zdravotnej spôsobilosti B, platí upozornenie č. 3 uvedené za dg H 54. c) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje + 5,0 D. d) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje -8,0 D. e) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje - 5,0 D. f) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje - 3,0 D, nie však - 5,0 D; zraková osť zodpovedá po korekcii zdravotnej spôsobilosti A. Ak zodpovedá zraková osť po korekcii zdravotnej spôsobilosti B, platí upozornenie č. 3 uvedené za dg H 54.	D D podľa zrakovej ostrosti D D D	D B podľa zrakovej ostrosti D C - D A - B	Refrakciu zisťovať v cykloplégii. Refrakcia sa pri H 52 s astigmatizmom určí sčítaním absolútnej hodnoty sférickej a cylindrickej refrakcie oka.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	g) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje - 3 D.	podľa zrakovej ostrosti	podľa zrakovej ostrosti	Ad e) posudzuje sa podľa závažnosti zmien na očnom pozadí a podľa zrakovej ostrosti, „A“ pri zrakovej ostrosti podľa H 54e).
H 54	Slepota a slabozrakosť Zraková ostrosť s najlepšou korekciou a) Zraková ostrosť oboch očí 0,16 a horšia Zraková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,1 a horšia Zraková ostrosť jedného oka 0,33-0,5 a druhého oka pod 0,1. b) Zraková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,25-0,16 Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,16-0,1 Zraková ostrosť jedného oka 0,5-0,33 a druhého oka 0,1. c) Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,25 Zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,16 Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,1. d) Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,33 Zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,5-0,25 Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,33-0,16.	D	D D D D D	Desatinné hodnoty zrakovej ostrosti vyjadrené v zlomkoch: 0,05 = 3/60 = 2,5/50 0,08 = 5/60 = 4/50 0,1 = 6/60 = 5/50 0,16 = 6/36 = 5/30 0,25 = 6/24 = 5/20 0,33 = 6/18 = 5/15 0,5 = 6/12 = 5/10 0,66 = 6/8 = 5/7,5 1,0 = 6/6 = 5/5. U vodičov, výsadačarov zraková ostrosť bez korekcie najmenej 0,5 jedného oka a najmenej 0,5

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	e) Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 1,0-0,5.	A	A	druhého oka s korekciou 1,0 jedného i druhého oka.

Upozornenie

1. Posudkové hľadiská pri dg H 52 a H 54 písmene a) až e) platia pre zníženie zrakovej ostrosti vrátane amblyopie korigovanej okuliarmi, ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje +5,0 D alebo -3,0 D, a ak je potrebná korekcia znesiteľná, t. j. ak rozdiel optickej sily korekčného skla pre jedno a druhé oko nepresahuje hodnotu 3,0 D. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti je potrebné zohľadniť patologický nález na očných tkanivách (očnom pozadí).
2. Ak nie je korekcia, s ktorou sa dosiahne najlepšia posudzovaná zraková ostrosť pri pohľade oboma očami znesiteľná, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť v tabuľke určené.
3. Ak je zistená refrakcia vyššia ako +5,0 D alebo -3,0 D, a ak je potrebná korekcia znesiteľná, platí zdravotná spôsobilosť o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť určená.

Návod na použitie tabuľky posudzovania zrakovej ostrosti

Hodnoty zrakovej ostrosti jedného oka sú uvedené v radoch 1 až 7 a druhého oka v stĺpcoch 1 až 7. Zraková ostrosť je vyjadrená v desatinnej sústave v 1. riadku, v 2. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie Snellenových tabuliek (optotypov) na vzdialenosť vyšetrovania 6 m a v 3. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie optotypov pri vyšetovaní zo vzdialenosti 5 m. V rubrike, v ktorej sa hodnoty zrakovej ostrosti stretávajú, je zapísaná značka príslušnej zdravotnej klasifikácie, ktorá platí pre zrakovú ostrosť pri najlepšej, znesiteľnej korekcii okuliarmi, a ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje +5,0 D alebo -3,0 D.

Ak nie je potrebná korekcia znesiteľná, t. j. rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno a druhé oko presahuje 3,0 D, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť v tabuľke určené.

Ak je zistená refrakcia vyššia ako +5,0 D alebo -3,0 D, a ak je potrebná korekcia znesiteľná, platí zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť v tabuľke určené.

POSUDZOVANIE NAJLEPŠEJ KORIGOVANEJ ZRAKOVEJ OSTROTI PRE OBČANA
(k diagnózam H 52 a H 54) :

Zraková ostrosť	1						
	pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	2	3	4	5	6	7
1 pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	D	D	D	D	D	D	D
2 0,1 6/60 5/50	D	D	D	D	D	D	D
3 0,16 6/36 5/30	D	D	D	D	D	D	D
4 0,25 6/24 5/20	D	D	D	D	D	D	D
5 0,33 6/18 5/15	D	D	D	D	D	D	D
6 0,5 6/12 5/10	D	D	D	D	D	D	A
7 0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5	D	D	D	D	D	A	A

POSUDZOVANIE NAJLEPŠEJ KORIGOVANEJ ZRAKOVEJ OSTROSTI PRE PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
(k diagnózam H 52 a H 54) :

Zraková ostrosť	1		2		3		4		5		6		7	
	pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	D	0,1 6/60 5/50	D	0,16 6/36 5/30	D	0,25 6/24 5/20	D	0,33 6/18 5/15	D	0,5 6/12 5/10	D	0,66 - 1,0 6/9 - 6/6 5/7,5 - 5/5	C
1 pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C
2 0,1 6/60 5/50	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	B - C	B - C
3 0,16 6/36 5/30	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	B - C	B
4 0,25 6/24 5/20	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	B - C	B
5 0,33 6/18 5/15	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	B - C	B
6 0,5 6/12 5/10	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	B	A - B
7 0,66 - 1,0 6/9 - 6/6 5/7,5 - 5/5	C	B - C	B	B	B	B	B	B	B - C	B	B	B	A - B	A

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 53	<p>Poruchy videnia</p> <p>Poruchy binokulárneho videnia – diplopia</p> <p>a) Dvojité videnie pri pohľade dopredu.</p> <p>b) Dvojité videnie len pri pohľade do strany.</p> <p>Poruchy zorného poľa</p> <p>c) Poruchy zorného poľa organického pôvodu, rozsiahlejšie alebo centrálné, a to aj vtedy, keď sú na jednom oku alebo sú spojené s hemeralopiou, väčšie skotómy, hemianopsie, kvadrantové anopsie.</p> <p>d) Koncentrické zúženie zorného poľa o viac ako 20 stupňov, pri funkčných poruchách, malé hemianopsické skotómy.</p> <p>e) Menšie sektorovité defekty zorného poľa, zúženie z periférie menšie ako 20 stupňov, malé ostrovčekovité, najmä periférne skotómy.</p> <p>Poruchy farebného videnia</p> <p>f) Vážne poruchy – nerozpoznanie základných farebných signálov (červeného, zeleného, modrého).</p> <p>g) Lhké poruchy – rozpoznávanie základných farebných signálov je zachované, porušené je však trojfarebné videnie (anomálna trichromázia).</p> <p>Nočná slepota – hemeralopia</p> <p>h) Ťažké formy podmienené organickým ochorením sietnice a zrakového nervu.</p>	<p>D</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>A</p> <p>D</p> <p>A</p> <p>D</p>	<p>C - D</p> <p>B - C</p> <p>C - D</p> <p>B - C</p> <p>A</p> <p>A - B</p> <p>A</p> <p>C - D</p>	<p>Ad a) – d) a h), j) –, C^o, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.</p> <p>Rozpoznanie základných farebných signálov vyšetrovať signálnymi svetlami. Porušenie trojfarebného videnia vyšetrovať</p>

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>i) Veľmi ľahké, nezávažné formy. Subjektívne poruchy videnia, iné poruchy videnia, bližšie neurčené poruchy videnia. j) Ťažké formy.</p> <p>k) Veľmi ľahké, nezávažné formy.</p> <p>Upozornenie</p> <p>Pri posudzovaní schopnosti na výkon štátnej služby, pred prijatím do štátnej služby profesionálneho vojaka alebo pred prijatím na štúdium na vojenskej škole, po operácii krátkozrakosti excimerovým laserom (fotorefraktívna keratektómia – PRK) je východiskom k záveru hodnota refrakčnej chyby po operácii a nález na očnom pozadí.</p> <p>U žiadateľov o prijatie na štúdium na vojenskú školu, na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, a u profesionálnych vojakov, ktorí majú byť vyslaní na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, ktorí absolvovali PRK excimerovým laserom za definitívne hodnoty refrakčnej chyby možno považovať hodnoty po uplynutí najmenej 12 mesiacov od vykonanej operácie, pričom pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ nemôžu byť prítomné patologické zmeny na očných tkanivách (očnom pozadí).</p> <p>V nejasných prípadoch lekárska komisia vyžiada stanovisko odborného pracovníka vojenského zdravotníckeho zariadenia.</p>	<p>A</p> <p>D</p> <p>A</p>	<p>A</p> <p>C - D</p> <p>A</p>	<p>Rabkinovými alebo Stillingovými tabuľkami, odborné vyšetrenie sa nevyžaduje. Ad g) u vybraných špecializácií (pilot, odborník pozemného prieskumu, špecializácie v rámci vojenskej odbornosti radičná, chemická a biologická ochrana, odborník na likvidáciu výbušnín, municie a nástražných systémov) nemôže byť porucha farbcocitu. Diagnózy potvrdené elektrofyziologickým vyšetrením a zmenami zorného poľa.</p>

VIII. CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU
(H 60 – H 95)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť*		Poznámka
		I.	II.	
H 60 H 61 H 62*	<p>Choroby vonkajšieho ucha (H 60 - H 62)</p> <p>Zápal vonkajšieho ucha – otitis externa Iné choroby vonkajšieho ucha Choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne formy. b) Recidivujúce formy s trvalými zmenami na vonkajšom uchu. c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Stav po liečbe, bez recidív.</p>	D D D A	liečba D C A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 65 H 66 H 67* H 68 H 69 H 70 H 71 H 72 H 73 H 74 H75*	<p>Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku (H 65 – H 75)</p> <p>Nehnisavý zápal stredného ucha – otitis media non suppurativa Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde Zápal a zapchatie sluchovej trubice Iné choroby sluchovej trubice Zápal hlávkového výbežku – mastoiditis a príbuzné choroby Cholesteatóm stredného ucha Prederavenie (perforácia) bubníkovej blany Iné choroby bubníkovej blany Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne formy.</p> <p>b) Zdlhavý epitympanálny zápal stredného ucha s pišťalou v labyrinte Stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanáčnou dutinou otvorenou do zvukovodu - s pišťalou v labyrinte - s fenestráciou labyrintu.</p> <p>Zdlhavé zápaly stredného ucha vzdorujúce liečbe, často recidivujúce s výtokom. Stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanáčnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s výtokom odolávajúce liečbe.</p>	D D	liečba D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>c) Zdlhavé adhezívne tubotympanálne katary či tympanoskleróza s perforáciou blany bubienka bez výtoku. Stavy po konzervatívne zahojenom stredoušnom zápale so suchou mezotympanálnou alebo epitympanálnou perforáciou blany bubienka. Stavy po zahojenej antromastoidektómii alebo tympanoplastickej operácii - s neporušeným vonkajším zvukovodom - so suchou perforáciou alebo atrofičkou jazvou blany bubienka.</p> <p>d) Zdlhavý tubotympanálny katar (jednoduchý alebo adhezívny bez perforácie) s normálnou celistvou blanou bubienka, s kalcifikáciami alebo s pevnou jazvou. Stavy po trepanácii spánkovej kosti s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s pokojnou výstelkou.</p> <p>e) Stavy po konzervatívne zahojenom mezotympanálnom zápale alebo po zahojenej tympanoplastickej operácii - s neporušeným vonkajším zvukovodom - s celistvou blanou bubienka - stavy po antromastoidektómii - pri fyziologickom otoskopickom náleze a normálnom sluchu.</p>	D	C - D	Straty sluchu vyšetrit' audiometricky a posudzovať podľa H 90. Ad c) -> C", ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
		A podľa sluchu	A - B podľa sluchu	Ad e) -> A" pri strate sluchu podľa H 90 d). U profesionálnych vojakov so zaradením do činnosti s vysokými rozdielmi vonkajšieho tlaku (letci, potápači, výsadkári a pod.) sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť „A“.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 80	Choroby vnútorného ucha (H 80 – H 83)			
	Otoskleróza	D	C - D podľa sluchu	Straty sluchu vyšetrit' audiometriky a posudzujú sa podľa H 90.
	a) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu neliečené alebo po neúspešnej liečbe bez vertiga. b) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu po neúspešnej liečbe s vertigom. c) Lahké formy vyliečené úspešnou operáciou s normálnym sluchom alebo ľahkou poruchou sluchu.	D D A	D D A - B	Ad c) – „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).
H 81 H 82* H 83	Poruchy vestibulárnej funkcie Vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách zatriedených inde Iné choroby vnútorného ucha			
	a) Formy s trvalými poruchami alebo s častými záchvatmi po neúspešnej liečbe.	D	D	
	b) Stav s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Lahké formy vyliečené úspešnou liečbou (konzervatívnou alebo operáciou).	D D	C A - B	
H 90	Iné choroby ucha (H 90 – H 95)			
	Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu (nedočujnosť) Audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení z priemeru frekvencií 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz a) Straty väčšie ako 45 dB obojstranne.	D	D	Pri rozhodovaní o potrebe preradenia na inú funkciu posudzovať audiometrickým vyšetrením, zistené straty pri

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	b) Straty väčšie ako 45 dB jednostranne. Straty od 35 dB do 45 dB jednostranne i obojstranne. c) Straty od 25 dB do 35 dB jednostranne i obojstranne. d) Straty do 25 dB jednostranne i obojstranne.	D	C - D	vzdušnom vedení na frekvencii 4000 Hz podľa Fowlera. Ad b) – „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
H 91	Strata sluchu iného typu a) Hluchonemota. Úplná obojstranná hluchota. b) Ústavne dokázaná jednostranná hluchota. c) Lahké formy.	D	D	Straty sluchu sa vyšetrujú audiometricky a posudzujú sa podľa H 90.
H 92 H 93 H 94* H 95	Bolesť v uchu - otalgia a výtok z ucha - otorea Iné choroby ucha nezatriedené inde Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde Pozákrkové choroby ucha a hlávkového výbežku nezatriedené inde a) Akútne stavy. b) Následné stavy po liečbe.	podľa sluchu	podľa sluchu	Ad c) – „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d). Ad b) posudzujú sa podľa poruchy funkcie.

IX. CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
(I 00 – I 99)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
I 00 I 01 I 02	<p>Akútna reumatická horúčka (I 00 – I 02)</p> <p>Reumatická horúčka – febris rheumatica, bez zmienky o postihnutí srdca Reumatická horúčka s postihnutím srdca Reumatická chorea</p> <p>a) Následné stavy s trvalými funkčnými zmenami obehového aparátu alebo centrálnej nervovej sústavy.</p> <p>b) Ústavné preukázaný opakovaný atak reumatickej horúčky do piatich rokov od posledného ataku, bez funkčných zmien obehového aparátu.</p> <p>c) Stav po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanej pred viac ako dvomi rokmi alebo stavy po opakovanom ataku, ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy.</p> <p>d) Stav po prvom ataku prekonanom pred piatimi rokmi vyliečenom bez následkov Stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanej pred viac ako tromi rokmi alebo stavy po opakovanom ataku, ak nie sú zistené žiadne chorobné následky.</p>	D D D D A	D C - D A - B A	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	orgánov, s rýchle progredujúcou poruchou postihnutých orgánov, preukázaná funkčnými vyšetreniami.			
	b) Fixovaná arteriálna hypertenzia WHO II, ESH 2 s postihnutím srdca, s poruchami mozgovej činnosti, so známami poškodenia obličiek, s výraznými zmenami na očné pozadí a pri dobrom subjektívnom stave, ale so sústavou liečbou a s obmedzenou funkčnou schopnosťou.	D	D	
	c) Arteriálna hypertenzia WHO I, ESH 1-2, s normalizáciou TK pri medikamentózne liečbe s dobrou funkčnou schopnosťou.	D	A - B	
	d) Kollisavé zvýšenie TK, ktorý v pokoji klesá na normálne hodnoty.	A	A	
	Ischemické choroby srdca (I 20 – I 25)			
I 20	Angina pectoris – hrudníková angína			
I 21	Akútny infarkt myokardu			
I 22	Ďalší infarkt myokardu			
I 23	Doktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu			
I 24	Iné akútne formy ischemickej choroby srdca			
I 25	Chronická ischemická choroba srdca			
	Cor pulmonale a choroby pľúcného obehu (I 26 – I 28)			
I 26	Pľúcna embólia			
I 27	Iné typy cor pulmonale (pľúcného srdca)			
I 28	Iné choroby pľúcnych ciev a) Akútne stavy. b) Následné stavy so závažnými poruchami rytmu s prípadne prekonanou srdcovou nedostatočnosťou.	D	liečba	
		D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Následné stavy po skončení liečby s malou alebo nezávažnou poruchou funkcie srdcovo-cievnych útrojov. Stav po prekonanom infarkte myokardu alebo inej akútnej (subakútnej) forme ischemickej choroby srdca.	D	A - B	
	<p>Iné choroby srdca (I 30 – I 52)</p> <p>Akútny zápal osrdcovníka – pericarditis acuta Iné choroby osrdcovníka Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde Akútny a subakútny zápal vnútrostria – endocarditis acuta et subacuta Nereumatické choroby mitrálnej chlopne, prolaps Nereumatické choroby aortálnej chlopne Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne Choroby pulmonálnej chlopne Zápal vnútrostria – endokarditída – nešpecifikovanej chlopne Zápal vnútrostria – endokarditída a chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde Akútny zápal srdcového svalu – myocarditis acuta Zápal srdcového svalu – myokarditída – pri chorobách zatriedených inde Kardiomyopatie Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde Atrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov Zastavenie srdca Paroxyzmálna tachykardia Predsieňová fibrilácia a flater</p>			Ad b) a d) - itervenčné zákroky srdca (napr. PCI) sa za operáciu srdca nepovažujú.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>Iné srdcové arytmie Srdcové zlyhanie Komplikácie srdcových chorôb a nepresne opísané choroby srdca Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde a) Akútne stavy. b) Následné, liečbou neovplyvniteľné stavy so srdcovou nedostatočnosťou, s poruchami rytmu, prípadne so závažnými ventiláčnymi poruchami, stavy po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora - ICD. c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Následné stavy po skončení liečby a rekonvalescencie s malou nezávažnou poruchou funkcie kardiovaskulárneho aparátu (okrem stavov po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora - ICD). e) Stavy po skončení liečby najskôr po troch rokoch po skončení liečby a rekonvalescencie, bez známok výraznejšieho poškodenia a dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho aparátu.</p>	D	liečba D D C D A - B A	
I 60 I 61 I 62 I 63	<p>Cievne choroby mozgu (I 60 – I 69) Subarachnoidálne krvácanie Mozgové – intracerebrálne – krvácanie Iné neurazové vnútroľbové krvácanie Mozgový infarkt</p>			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Stav len s ľahkými prejavmi a známami nedostatočnosti, so zachovalou funkčnou schopnosťou končatin, preukázané funkčnými vyšetreniami.</p> <p>d) Stav bez známok nedostatočnosti, pri dobrom výkone po fyzickej záťaži, najskôr po piatich rokoch od zistenia poruchy.</p>	D	C	
I 77 I 78 I 79*	<p>Iné choroby tepien a tepničiek</p> <p>Choroby vlásočníc</p> <p>Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Pokročilé formy so známami závažnejšej trvalej poruchy funkcie ústrojov.</p> <p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Ľahké štádiá chorôb s miernymi známami poruchy funkcie, ak nie sú trofické zmeny.</p> <p>d) Ľahké štádiá chorôb bez známok poruchy funkcie.</p>	D	D C	
		D	A - B A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby žíl, miezgových ciev a uzlín nezatriedené inde (I 80 – I 89)			
I 80	Zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis			
I 81	Trombóza vrátnice – venae portae			
I 82	Iné žilové embólie a trombózy			
I 83	Kľúčové žily – varixy – dolných končatín			
I 84	Hemoroidy			
I 85	Kľúčové žily pažeráka – ezofágové varixy			
I 86	Kľúčové žily v iných lokalizáciách			
I 87	Iné choroby žíl			
I 88	Nešpecifická lymfadenitída			
I 89	Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín			
	a) Zdlhavé stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetrovaniami, liečbou neovplyvniteľné.	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie žíl alebo lymfatických ciev, častejšie recidivujúce.	D	A - B	
	d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti organizmu preukázané záťažovými vyšetrovaniami.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
I 95 I 97 I 98* I 99	<p>Iné nešpecifikované choroby obehovej sústavy (I 95 – I 99)</p> <p>Hypotenzia Pozákrkové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde Iné nešpecifikované choroby obehovej sústavy a) Zdlhavé stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyvniteľné. b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie obehovej sústavy, častejšie recidivujúce. d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti obehovej sústavy preukázané záťažovými vyšetreniami.</p>	D D D D A	D C A - B A	

X. CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
(J 00 – J 99)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Akútne infekcie horných dýchacích ciest (J 00 – J 06)			
J 00	Akútny zápal nosohltana (nasopharyngitis acuta) nádcha			
J 01	Akútny zápal prínosových dutín - sinusitis acuta			
J 02	Akútny zápal hltana - pharyngitis acuta			
J 03	Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta			
J 04	Akútny zápal hrtana a priedušnice - laryngitis et tracheitis acuta			
J 05	Akútny obštrukčný zápal hrtana - krup a zápal hrtanovej príklopky - epiglottitis			
J 06	Akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe.	D	liečba	Ad b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.
	Chrípka – influenza a zápal pľúc – pneumónia (J 10 – J 18)			
J 10	Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky			
J 11	Chrípka vyvolaná neidentifikovaným vírusom			
J 12	Vírusový zápal pľúc nezatriedený inde			
J 13	Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae			
J 14	Zápal pľúc vyvolaný Haemophilus influenzae			
J 15	Bakteriálny zápal pľúc nezatriedený inde			
J 16	Zápal pľúc vyvolaný inými mikroorganizmami nezatriedený inde			
J 17*	Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde			
J 18	Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom			Ad b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe.	D	liečba	
J 20 J 21 J 22	Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest (J 20 – J 22) Akútny zápal priedušiek – bronchitis acuta Akútny zápal priedušničiek – bronchiolitis acuta Nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe bez preukázanej ventiláčnej poruchy, alebo poruchy krvných plynov (ABR).	D	liečba	Ad b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov, závažnosti následných chorôb a postihnútia imunitného systému. Posudzovať podľa J 40 a J 41.
J 30	Iné choroby horných dýchacích ciest (J 30 - J 39) Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída) a) Formy často recidivujúce, alergologicky preukázané, po neúspešnej alergologickej bronchiálnej hyperreaktivity, so sporadickým obmedzením prietoku vzduchu. b) Formy alergologicke preukázané, často recidivujúce, po neúspešnej alergologickej liečbe, so známami bronchiálnej hyperreaktivity, bez obmedzenia prietoku vzduchu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Lahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné.	D	D D C D	A A A - B

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Stav po liečení, bez klinických prejavov počas posledných dvoch rokov.	A	A	
J 31	Chronický zápal nosa, nosohltana a hltana – rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronica a) Chronická atrofická nádcha s trvalou tvorbou zápachajúcich povlakov (ozéna). Zdlhavá nádcha s trvalou poruchou priechodnosti nosa po neúspešnej liečbe. b) Stav s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Chronická nádcha (rhinitis simplex) bez trvalej poruchy priechodnosti nosa. d) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné (atrofický a granulárny zápal hltana a pod.).	D	D	
J 32	Chronický zápal prínosových dutín – sinusitis chronica a) Stav po neúspešnej radikálnej operácii na prínosových dutinách s častými zápalovými prejavmi. Formy hnisavé, často recidivujúce. b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Ľahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné. d) Stav po úspešnej radikálnej operácii prínosových dutín, dobre zahojené.	D	D	
J 33 J 34	Nosový polyp Iné choroby nosa a prínosových dutín (vybočenie nosovej priehradky) a) Stav s veľkým znížením nosovej priechodnosti (po neúspešnej liečbe).	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	b) Stavby len s ľahkou alebo s jednostrannou poruchou priechodnosti nosa.	D	A - B	
	c) Stavby po úspešnej operácii, dobre zahojené.	A	A	
J 35	Chronické choroby mandlí a adenooidného tkaniva			
J 36	Peritonilárny absces			
J 37	Chronická laryngitída a laryngotracheitída			
J 38	Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde			
J 39	Iné choroby horných dýchacích ciest			
	a) Stavby s chronickým zúžením hrtanového vchodu a vnútra. Chronický zápal hrtana ťažšieho stupňa s trvalým chrípom a s nezrozumiteľnou alebo s ťažko zrozumiteľnou rečou.	D	D	
	b) Chronický zápal hrtana ľahkého stupňa s chrípom a so zrozumiteľnou rečou a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné.	D	A - B	
	d) Stavby po úspešnej liečbe bez porúch funkcie dýchacích orgánov.	A	A	
	Chronické choroby dolných dýchacích ciest (J 40 - J 47)			
J 40	Bronchitída neurčená ako akútna alebo chronická			
J 41	Jednoduchá a mukopurulentná chronická bronchitída			
J 42	Nespecifikovaná chronická bronchitída			
J 43	Emfyzém pľúc - rozduťte pľúc			
J 44	Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>a) Ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu FEV₁ < 45% z predpokladanej hodnoty alebo FEV₁ < 50 % z predpokladanej hodnoty s respiračným zlyhaním a známkami pravostranného srdcového zlyhania.</p> <p>b) Stredne ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu 50% < FEV₁ < 80% z predpokladanej hodnoty s bronchoskopickými znakmi chronického zápalu a nutnosťou trvalej medikamentózneho liečby.</p> <p>c) Ľahké formy s miernym obmedzením prietoku vzduchu FEV₁/FVC < 70%, FEV₁ > 80% z predpokladanej hodnoty.</p>	D	D	Ad b) - ₃ , C ^{cs} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
J 45 J 46	<p>Astma - zádach</p> <p>Status asthmaticus – zádachový stav</p> <p>a) Perzistujúca ťažká - každodenné príznaky, exacerbácie časté, nočné príznaky časté, obmedzenie fyzickej aktivity, hodnoty FEV₁ alebo PEF sú ≤ 60 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV₁ je >30 %.</p> <p>b) Perzistujúca stredne ťažká - denné príznaky častejšie ako jedenkrát týždenne, nočné príznaky ≥ jedenkrát týždenne, hodnoty FEV₁ alebo PEF sú 60 až 80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV₁ je >30 %.</p> <p>c) Perzistujúca ľahká - denné príznaky častejšie ako jedenkrát týždenne, ale nie denne, nočné príznaky > dvakrát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV₁ alebo PEF sú ≥ 80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV₁ je 20 -30 %.</p>	D	D	Ad b), c) - ₃ , C ^{cs} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
		D	C - D	C

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Perzistujúca intermitentná – príznaky denné znižujúce, ľahké exacerbácie \leq 2 krát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV1 alebo PEF sú \geq 80 RH, variabilita PEF alebo FEV1 je $<$ 20 %.	D	A - B	Ad d) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
J 47	Bronchiectázie - rozšírenie priedušiek a) Ťažké formy s hojnou hnisavou expektoráciou a s ventiláčnou poruchou. b) Ľahké formy malého rozsahu s malou sekreciou alebo stavy po úspešnej chirurgickej liečbe bez známkov ventiláčnej poruchy.	D D	C - D A - B	Ad a) - „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi (J 60 - J 70)			
J 60	Pneumokonióza baníkov uhoľných baní			
J 61	Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami			
J 62	Silikóza			
J 63	Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi			
J 64	Nešpecifikovaná pneumokonióza			
J 65	Pneumokonióza združená s tuberkulózou			
J 66	Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým organickým prachom			
J 67	Exogénna alergická alveolída zapríčinená organickým prachom			
J 68	Choroby dýchacieho systému zapríčinené vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a výparov			
J 69	Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo tekutinami			
J 70	Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými vonkajšími činiteľmi a) Závažné formy (jemne uzlíkové až uzlovité v rtg obraze) so zníženou			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>funkciou kardiorepiračných ústrojov (ventilačné hodnoty, DLCO, krvné plyny, poruchy perfúzie).</p> <p>b) Lahké formy bez obmedzenia funkcie kardiorepiračných ústrojov.</p> <p>c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorepiračných ústrojov.</p>	D	D	
		D	A - B	
		A	A	
	Iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce najmä interstícium (J 80 - J 84)			
J 80	Syndróm respiračnej tvrdže dospelých	D	liečba	
J 81	Pľúcny opuch - oedema pulmonum	D	liečba	
J 82	Pľúcna eozinofília nezatriedená inde	D	liečba	
J 84	Iné choroby interstícia pľúc	D	liečba	
	Hnisavé a nekrotické choroby dolných dýchacích ciest (J 85 - J 86)			
J 85	Absces pľúc a medzipleúcia	D	D	
J 86	Pyothorax-			
	a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorepiračných ústrojov alebo s poruchami imunity ťažšieho stupňa.	D	C	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	A - B	
	c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorepiračných ústrojov.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Iné choroby pľučníka (J 90 - J 94)			
J 90	Pľučníkový výpotok nezatriedený inde	D	liečba	
J 91*	Pľučníkový výpotok pri chorobách zatriedených inde	D	liečba	
J 93	Pneumotorax	D	liečba	
J 94	Iné choroby pľučníka			
	a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov.	D	D	
	b) Následné stavy s rozsiahlymi zrastami pľučníka, nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Následné stavy s ohraničenými alebo i s rozsiahlymi zrastami pľučníka, iba s ľahkou poruchou ventilácie.	D	A - B	
	d) Drobné pľučníkové zrasty bez ťažkosti a bez funkčných porúch.	A	A	
	Iné choroby dýchacej sústavy (J 95 - J 99)			
J 96	Respiračné zlyhanie nezatriedené inde	D	liečba	
J 98	Iné choroby dýchacej sústavy			
J 99*	Choroby dýchacej sústavy pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne stavy	D	liečba	
	b) Následné stavy po skončenej liečbe, s rozsiahlymi zrastami, s ľahkou až stredne ťažkou poruchou ventilácie.	D	C - D	Ad b) - ^c , ^c , ak je predpoklad

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Ľahké formy a následné stavy len s ľahkou ireverzibilnou poruchou pľúcnej ventilácie.	D	A - B	zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Ľahké formy s ohraničenými zrastami pohrudnice, bez poruchy funkcie pľúc.	A	A	

XI. CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
(K 00 - K 93)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čelústí (K 00 - K 14)			
K 00	Poruchy vývoja a erupcie zubov			
K 01	Retencia a impaktovanie zubov			
K 02	Zubný kaz - karies			
K 03	Iné choroby tvrdých tkanív zubov			
K 04	Choroby zubnej pulpy a periapikálnych tkanív			
K 05	Zápaly ďasien - gingivitídy - a periodontálne choroby			
K 06	Iné choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa			
K 07	Dentofaciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)			
K 08	Iné choroby zubov a podporných štruktúr			
K 09	Cysty v oblasti úst nezatriedené inde			
K 10	Iné choroby čelústí			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 11 K 12 K 13 K 14	Choroby slinných žliaz Zápál ústnej sliznice - stomatitís - a príbuzné ochorenia Iné choroby pery a ústnej sliznice Choroby jazyka a) Ťažké formy so zrejmom poruchou reči a zlou výživou. Stavý po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie. b) Stavý s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Menej závažné formy s ľahkou poruchou funkcie. d) Následné stavý bez poruchy funkcie.	D D D A	D C A - B A	
K 11	Choroby slinných žliaz a) Stavý po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie. Nezahojené píšťaly s veľkou sekreciou. b) Stavý s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Ostatné následné stavý s ľahkou poruchou funkcie. d) Ostatné následné stavý bez poruchy funkcie alebo len s neviditeľnou poruchou funkcie.	D D D A	D C A - B A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 20 K 21 K 22 K 23*	<p>Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika (K 20 - K 31)</p> <p>Zápala pažeráka - ezofagitída Gastro - ezofágová refluxová choroba Iné choroby pažeráka Choroby pažeráka pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Stav s ťažkou a trvalou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu po neúspešnej liečbe.</p> <p>b) Stav s ťažkou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu vyžadujúcou dlhodobú liečbu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Stav s ľahko obmedzenou priechodnosťou pažeráka, pri dostatočnej výžive, pri dobrom celkovom stave. Stav po operácii pri dobrom celkovom stave.</p> <p>d) Ostatné, funkčne bezchybné stavy s možnosťou príjmu bežnej stravy.</p>	D D D D	D C	
K 25 K 26 K 27 K 28 K 29	<p>Žalúdočnej vred - ulcus ventriculi Dvanástnikový vred - ulcus duodeni Peptický vred nešpecifikovanej lokalizácie Gastrojejunálny vred Gastritída a duodenitída</p> <p>a) Operované formy pri trvalo značných funkčných poruchách. Opakované každoročné recidívy v posledných troch rokoch s rtg alebo s endoskopicky preukázaným vredom.</p> <p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom</p>	D D D D D	D D D D D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.			
	c) Konzervatívne liečené i operované formy, zahojené s výraznou deformáciou, bez závažnejších funkčných porúch.	D	A - B	
	d) Konzervatívne liečené, zahojené, bez funkčných porúch po roku od začiatku liečby.	A	A	
K 30	Dyspepsia			
K 31	Iné choroby žalúdka a dvanástnika			
	a) Značné poruchy funkcie tráviaceho ústrojenstva, po neúspešnej liečbe a pri zlom celkovom stave.	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Lahké a nezávažné formy pri celkovom dobrom stave.	D	A - B	
	d) Stav po liečbe bez funkčných porúch. Dyspepsia v anamnéze po vylúčení organického podkladu.	A	A	
	Choroby červovitého privesku (K 35 - K 38)			
K 35	Akútny zápal červovitého privesku - appendicitis acuta			
K 36	Iné zápaly červovitého privesku			
K 37	Nešpecifikovaný zápal červovitého privesku			Iné následné stavy po skončení liečby

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 38	Iné choroby červovitého privesku a) Akútne formy. b) Stav po úspešnom vyliečení po roku od začiatku liečby.	D A	liečba A	sa zaraďujú, posudzujú a vykazujú podľa následných chorôb.
K 40 K 41 K 42 K 43 K 44 K 45 K 46	Prietrže brušnej dutiny (K 40 - K 46) Slabinová prietrž - hernia inguinalis Stehnová prietrž - hernia femoralis Pupková prietrž - hernia umbilicalis Brušná prietrž - hernia ventralis Bránicová prietrž - hernia diafragmatica Iné brušné prietrže Nešpecifikovaná brušná prietrž a) Rozsiahle prietrže recidivujúce po opakovaných operáciách alebo neoperovateľné s funkčnými poruchami. Prietrže menšieho rozsahu pri trvalých funkčných poruchách, po neúspešnej liečbe. b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Malé prietrže nespôsobujúce ťažkosti, operáciou odstrániteľné, rozšírené slabinové kanály, makké slabiny. d) Stav po úspešnom vyliečení po roku od začiatku liečby.	D D D D	D D C A - B A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva (K 50 - K 52)			
K 50	Crohova choroba - enteritis regionalis	D	D	
K 51	Ulcerózna kolitída	D	D	
K 52	Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída			
	Iné choroby čriev (K 55 - K 63)			
K 55	Vaskulárne poruchy čreva			
K 56	Paralytický ileus a črevná obštrukcia (zátvor) bez prietrže			
K 57	Divertikulová choroba čreva			
K 58	Syndróm dráždivého čreva			
K 59	Iné funkčné črevné poruchy			
K 60	Fistúra - trhlina a fistula - píšťala análnej a rektálnej oblasti			
K 61	Absces análnej a rektálnej oblasti			
K 62	Iné choroby anusu a konečníka			
K 63	Iné choroby čreva			
	Choroby pobrušnice (K 65 - K 67)			
K 65	Zápal pobrušnice - peritonitis			
K 66	Iné choroby pobrušnice			
K 67*	Choroby pobrušnice pri infekčných chorobách zatriedených inde a) Akútne formy. b) Chronické stavy liečbou neovplyviteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri značných poruchách funkcie.	D	liečba	
		D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Stav pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.	D	A - B	
	e) Stav po úspešnom vyliečení po roku od začiatku liečby.	A	A	
	Choroby pečene (K 70 - K 77)			
K 70	Alkoholická choroba pečene			
K 71	Toxická choroba pečene			
K 72	Pečeňové zlyhanie nezatriedené inde			
K 73	Chronická hepatitída nezatriedená inde			
K 74	Fibróza a cirhóza pečene			
K 75	Iné zápalové choroby pečene			
K 76	Iné choroby pečene			
K 77*	Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde			
	a) Trvalo progredujúce formy s laboratórnymi alebo s morfológickými známikami výraznej aktivity ochorenia. Rýchlo progredujúce formy so známikami portálnej hypertenzie, malnutície.	D	D	
	b) Progredujúce formy s ľahkými známikami aktivity procesu, s ľahkými formami portálnej hypertenzie. Formy s trvalou poruchou funkcie pečenevého parenchýmu a s trvalým morfológickým defektom.	D	C - D	
	c) Formy s ľahkou poruchou funkcie pečenevého parenchýmu, bez závažného morfológického defektu.	D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Stav po neúspešnej liečbe bez hrubšej poruchy funkcie postihnutých orgánov vyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, najmä diétne stravovanie a kúpeľnú liečbu.	D	C - D	predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Stav bez poruchy funkcie s celkom nezávažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, najskôr však jeden rok po prekonanom ochorení alebo po operácii, bez recidívy.	D	A - B	
	e) Stav po liečbe bez poruchy funkcie orgánov, bez recidívy.	A	A	

XII. CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA
(L 00 - L 99)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
L 00	Infekcia kože a podkožného tkaniva (L 00 - L 08)			
L 01	Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi			
L 02	Impetigo			
L 03	Kožný absces, furunkul a karbunkul			
L 04	Celulitída - flegmóna			
L 05	Akútny zápal lymfatických uzlín - lymphadenitis acuta			
L 08	Dermoidná pararektálna (pilonidálna) cysta			
	Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.	D	D	
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.	D	A - B	
	d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
L 10 L 11 L 12 L 13 L 14*	<p>Pľuzgierové (bulózne) dermatózy (L 10 - L 14)</p> <p>Pemfigus Iné akantolytické dermatózy Pemfigoid Iné bulózne dermatózy Bulózne dermatózy pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne stavy. b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť. c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu. d) Stavy po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.</p>	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) - ^c , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 20 L 21 L 22 L 23 L 24 L 25	<p>Dermatitídy a ekzémy (L 20 - L 30)</p> <p>Atopická dermatitída Seboroidická dermatitída Plienková dermatitída Alergická kontaktná dermatitída Iritičná kontaktná dermatitída Nespecifikovaná kontaktná dermatitída</p>			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
L 26 L 27 L 28 L 29 L 30	Exfoliatívna dermatitída Dermatitída vyvolaná vnútornou užitými látkami Lišaj - lichen simplex chronicus a svrbľavka - prurigo Svrbenie - pruritus Iné dermatitídy a) Akútne stavy. b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a lieče vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť. c) Neroziahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu. d) Stavy po lieče bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) -, C ^u , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 40 L 41 L 42 L 43 L 44 L 45*	Papuloskvamózne choroby (L 40 - L 45) Psoriáza Parapsoriáza Pityriasis rosea Plochy lišaj - lichen planus Iné papuloskvamózne choroby Papuloskvamózne dermatózy pri chorobách zatriedených inde			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>a) Akútne stavy.</p> <p>b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.</p> <p>c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.</p> <p>d) Stav po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.</p>	D	<p>liečba</p> <p>C - D</p> <p>A - B</p>	<p>Ad b) –, C^u, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.</p>
L 50 L 51 L 52 L 53 L 54*	<p>Žihľavka a erytém (L 50 - L 54)</p> <p>Žihľavka - urticaria Erythema multiforme Erythema nodosum Iné erytémové choroby Erytém pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne stavy.</p> <p>b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.</p>	D	<p>liečba</p> <p>D</p>	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>c) Neroziahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trojky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.</p> <p>d) Stav po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.</p>	D	A - B	
	<p>d) Stav po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.</p>	A	A	
	<p>Radiačné poškodenia kože a podkožného tkaniva (L 55 - L 59)</p> <p>Slničný zápal - dermatitis solaris Iné akútne zmeny kože zavinené ultrafialovým žiarením Zmeny kože zavinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu Radiodermatitída Iné radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva</p>			
L 55	a) Akútne stavy.	D	liečba	
L 56	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.	D	C - D	Ad b) -, C ^u , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
L 57	c) Neroziahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trojky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.	D	A - B	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 58				
L 59				
	<p>d) Stav po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.</p> <p>Choroby kožných adnexov (L 60 - L 75)</p> <p>Choroby nechtov Choroby nechtov pri chorobách zariedených inde</p>	A	A	
L 60				
L 62*				

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
L 63 L 64 L 65 L 66 L 67 L 68 L 70 L 71 L 72 L 73 L 74 L 75	Alopecia areata - ložisková plešivosť Androgénna alopecia Iná nežazvová strata vlasov Jazvová alopecia (jazvová strata vlasov) Abnormality farby a tvaru vlasov Nadmerné ochlpenie – hypertrichosis Akné Rosacea Folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva Iné choroby vlasových folikulov Choroby ekkrinných potných žliaz Choroby apokrinných potných (pachových) žliaz a) Akútne stavy. b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť. c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu. d) Stavy po liečbe bez rezidua a bez recidív najmenej dva roky.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) -,C ^u , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
L 80 L 81 L 82	Iné choroby kože a podkožného tkaniva (L 80 - L 99) Vitiligo Iné poruchy pigmentácie Keratosis seborrhoica			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
L 83	Acanthosis nigricans			
L 84	Kurie oko - clavus a mozol - callus, tylooma			
L 85	Iné zhrubnutia epidermy			
L 86*	Keratoderma pri chorobách zatriedených inde			
L 87	Choroby z transepidermálneho vylučovania (eliminácie)			
L 88	Pyoderma gangrenosum			
L 89	Dekubitálny vred – preležanina			
L 90	Atrofické poruchy kože			
L 91	Hypertrofické poruchy kože			
L 92	Granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva			
L 93	Lupus erythematosus			
L 94	Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva			
L 95	Vaskulitída ohraničená na kožu nezatriedená inde			
L 97	Vred dolnej končatiny nezatriedený inde			
L 98	Iné choroby kože a podkožného tkaniva nezatriedené inde			
L 99*	Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde a) Akútne stavy. b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť. c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu. d) Stav po liečbe bez rezídua a bez recidív najmenej dva roky.	D	liečba	Ad b) – „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
		A	A	

XIII. CHOROBY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA
(M 00 - M 99)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 00 M 01* M 02 M 03*	<p>Infekčné arthropatie (M 00 - M 03)</p> <p>Pyogénna artritída Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde Reaktívne arthropatie Poinfekčné a reaktívne arthropatie pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne formy. Láhšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a narušenej funkcii kĺbov vyžadujúce liečbu.</p> <p>b) Následné formy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce alebo úpome recidivujúce.</p> <p>c) Láhšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie.</p> <p>d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie.</p>	D D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 05 M 06 M 07* M 08 M 09*	Zápalové polyartropatie (M 05 - M 14) Séropozitívna reumatoidná artritída Iná reumatoidná artritída Psoriatické a enteropatické artropatie Juvenilná artritída Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde a) Akútne formy. Lahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a narušenej funkcii kĺbov vyžadujúce liečbu. b) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce liečbe alebo úporne recidivujúce. c) Lahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie. d) Vyliečené formy bez poruchy funkcie.	D D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 10 M 11 M 12 M 13 M 14*	Lámka - arthritís urica Iné kryštálové artropatie Iné špecifické artropatie Iné artritídy Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde a) Akútne formy. b) Zdlhavé, neprogredujúce formy, počas posledných dvoch rokov najmenej päťkrát recidivujúce, s dlhodobou práceneschopnosťou a s poruchou funkcií.	D D	liečba C - D	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>Ťažké, zdĺhavé, progredujúce formy liečbou ťažko ovplyvniteľné, so zreteľnou a trvalou poruchou funkcie kĺbu.</p> <p>c) Neprogradujúce formy s menšou poruchou funkcie, s ojedinělými recidivami pri normálnej alebo mierne obmedzenej pracovnej schopnosti.</p> <p>d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie.</p>	D	A - B	zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
		A	A	
	<p>Artrózy (M 15 - M 19)</p> <p>Polyartróza</p> <p>Koxartróza - artróza bedrového kĺbu</p> <p>Gonartróza - artróza kolenného kĺbu</p> <p>Artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu</p> <p>Iné artrózy</p> <p>a) Ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou málo ovplyvniteľné, s trvalou nepriaznivou prognózou.</p> <p>b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe a po opakovanej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou.</p> <p>c) Zdĺhavé, neprogradujúce formy, najviac dva razy za rok recidivujúce, s menšou poruchou funkcie aj po operatívnom zákroku, po skončení liečby.</p> <p>d) Lahké formy bez poruchy funkcie.</p>	D	D	
		D	C - D	Ad b) - „C“; ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
		D	A - B	
		A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 35 M 36*	Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva Systémové choroby spojivového tkaniva pri chorobách zatriedených inde a) Akútne formy. b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení. Ťažké formy liečbou neoplyvniteľné, s trvalou nepriaznivou prognózou. c) Lahké formy bez poruchy funkcie.	D D A	liečba C - D A	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 40 M 41 M 42 M 43	Dorzopatie (M 40 - M 54) Deformujúce dorzopatie (M 40 - M 43) Kyfóza a lordóza Skolióza Osteochondróza chrbtice Iné deformujúce dorzopatie a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neoplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou. b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami alebo s nevyjasnenou prognózou. c) Lahšie, nevýrazné formy s počínajúcimi zmenami a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.	D D D D	D C - D A - B	M 42 je uvedené samostatne. Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Lahké nevýrazné formy bez poruchy funkcie.	A	A	mesiacov.
M 45 M 46 M 47 M 48 M 49*	Spondylopatie (M 45 - M 49) Spondylitis ankylosans Iné zápalové spondylopatie Spondylóza Iné spondylopatie Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou. b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami a s nevyjasnenou prognózou. c) Lahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela po úspešnej liečbe. d) Lahké formy bez poruchy funkcie.	D D D A	D C - D A - B A	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 50	Iné dorzopatie (M 50 - M 54) Poruchy krčných medzistavcových platničiek			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 51 M 53 M 54	Iné poruchy medzistavcových platničiek Iné dorzopatie nezatriedené inde Bolesť chrbtice - dorzalgia a) Stavby po chirurgickej liečbe alebo ústavne preukázané vyklenutie platničky, s trvalou výraznou poruchou funkcie (pohyblivosťou) a s nepriaznivou prognózou. b) Stavby po chirurgickom zákroku alebo náhodne zistené vyklenutie platničky s trvalou, ale ľahšou poruchou funkcie, dva razy za rok recidivujúce, s pomerne priaznivou prognózou. c) Ústavne zistené diskopatie pri častejších recidívach s priaznivou prognózou, so zachovalou pracovnosťou. Stavby po úspešnom operatívnom zákroku - 2 roky po operácii. d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	D D D A	D D A - B A	Ad b) –, C ^{ca} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 60 M 61 M 62 M 63*	Choroby mäkkého tkaniva (M 60 - M 79) Choroby svalov (M 60 - M 63) Myozitída Kalcifikácia a osifikácia svalu - väpenatie a kostnatenie svalu Iné choroby svalu Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde a) Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s nepriaznivou prognózou a s trvalou progresiou.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Chronické nevýrazné formy pri pomalej progresii a pri dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela aj po neúspešnej liečbe.</p> <p>c) Ľahšie, nevýrazné formy, liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.</p> <p>d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.</p>	D	C - D	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 65 M 66 M 67 M 68*	<p>Choroby synoviálnej membrány a šliach (M 55 - M 68)</p> <p>Synovitída a tendosynovitída</p> <p>Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány a šliachy</p> <p>Iné choroby synoviálnej membrány a šliach</p> <p>Choroby synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne formy.</p> <p>b) Chronické, recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie pri dostatočnej výkonnosti postihnutých častí tela po málo úspešnej liečbe. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.</p> <p>c) Ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.</p> <p>d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.</p>	D	liečba C - D	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 70	Iné choroby mäkkého tkaniva (M 70 – M 79)			
M 71	Choroby mäkkého tkaniva súvisiace s používaním, nadmerným používaním a tlakom			
M 72	Iné burzopatie			
M 73*	Choroby fibroplastov			
M 75	Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde			
M 76	Poškodenie pleca – lézie pleca			
M 77	Entezopatie dolnej končatiny okrem nohy			
M 79	Iné entezopatie			
	Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	Ad b) – ₃ , C ₄ , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	D	A - B	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	
M 86	Iné osteopatie (M 86 - M 90)			
M 87	Osteomyelitída			
	Osteonekróza			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 88 M 89 M 90*	<p>Pagetova choroba kostí - osteitis deformans</p> <p>Iné choroby kostí</p> <p>Osteopatie pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne formy.</p> <p>b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.</p> <p>c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.</p> <p>d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.</p>	D	liečba	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 91 M 92 M 93 M 94	<p>Chondropatie (M 91 - M 94)</p> <p>Juvenilná osteochondróza bedra a panvy</p> <p>Iná juvenilná osteochondróza</p> <p>Iné osteochondropatie</p> <p>Iné choroby chrupky</p> <p>a) Akútne formy.</p> <p>b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.</p> <p>c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.</p> <p>d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.</p>	D	liečba	Ad b) –, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 42.0	M. Scheuermann a) Formy s postihnutím troch a viacerých stavcov, s trvalými a závažnými deformáciami chrbtice (klinovité stavce, gibbus, Schmorlove uzly). b) Lahké formy postihujúce ojedinelé stavce, so znížením tela stavca, bez výrazných osteochondrotických zmien, bez gibbu alebo bez iných výrazných zmien na chrbtici. c) Lahké formy bez poruchy funkcie.	D D A	C - D A - B A	Ad a) –, C ⁴ , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
M 95 M 96 M 99	Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M 95 - M 99) Iné získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva Pozákrkové poruchy svalovej a kostrovej sústavy nezatriedené inde Biomechanické lézie nezatriedené inde a) Akútne formy. b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou. c) Lahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou. d) Lahké formy bez poruchy funkcie.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) –, C ⁴ , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

**XIV. CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY
(N 00 - N 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť*		Poznámka
		I.	II.	
N 00	Glomerulárne choroby (N 00 - N 08)			
N 01	Akútny nefritický syndróm			
N 02	Rýchlo progresujúci nefritický syndróm			
N 03	Návratná a pretrvávajúca hematuria			
N 04	Chronický nefritický syndróm			
N 05	Nefritický syndróm			
N 06	Nespecifikovaný nefritický syndróm			
N 07	Izolovaná proteinúria so špecifikovanými morfológickými zmenami			
N 08*	Hereditárna nefropátia nezatriedená inde			
	Glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde			
	a) Neskoré stavy s patologickým obsahom v moči pri normálnej funkcii obličiek, ak vyšetrený prekonal preukázateľne pred viac ako 2 rokmi zápalové ochorenie obličiek.	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Stavy po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek, s normálnou funkciou obličiek a pri dobrom celkovom stave, najskôr dva roky od začiatku ochorenia.	D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Stav po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek, s normálnou funkciou obličiek, pri trvalo negatívnom náleze v moči a pri dobrom celkovom stave, najskôr o päť rokov po skončení liečby.	A	A	
	Tubulointersticiálne choroby obličiek (N 10 - N 16)			
N 10	Akútna tubulointersticiálna nefritída			
N 11	Chronická tubulointersticiálna nefritída			
N 12	Tubulointersticiálna nefritída nešpecifikovaná ako akútna alebo chronická			
N 13	Obštrukčná a refluxová uropátia			
N 14	Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy zavinené liekmi alebo ťažkými kovmi			
N 15	Iné renálne tubulointersticiálne choroby			
N 16*	Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde			
	a) Ťažké formy pri značných poruchách funkcie a pri zlom celkovom stave. Operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia.	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké formy po skončenej liečbe s následnou i ľahkou poruchou funkcie, pri dobrom celkovom stave.	D	A - B	
	d) Klinicky zahojené formy bez poruchy funkcie pri dobrom celkovom stave, najskôr tri roky od skončenia liečby.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
N 25 N 26 N 27 N 28 N 29*	Iné choroby obličiek a močovodov (N 25 - N 29) Poruchy zo zhoršenej obličkovej tubulárnej funkcie Nešpecifikovaná scvrknutá oblička Malá oblička z neznámej príčiny Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené inde Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde a) Akútne formy. b) Operačné odstránenie obličky. Tiažké stavy pri poruchách funkcie a pri zlom celkovom stave. c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Lahké formy s ľahkou poruchou funkcie močových ústrojov. e) Klinicky zahojené formy bez poruchy funkcie najskôr tri roky po prekonanom ochorení a pri dobrom celkovom stave.	D D D D D	liečba D C A - B A	
N 30 N 31 N 32 N 33*	Iné choroby močovej sústavy (N 30 - N 39) Cystitída Neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra nezatriedená inde Iné choroby močového mechúra Choroby močového mechúra pri chorobách zatriedených inde			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
N 34 N 35 N 36 N 37* N 39	Uretritída a uretrálny syndróm Striktúra uretry – zúženie močovej rúry Iné poruchy močovej rúry Poruchy močovej rúry pri chorobách zatriedených inde Iné choroby močovej sústavy a) Často recidivujúce alebo zdĺhavé formy a fokálne cystitídy s miernou poruchou funkcie. Ťažké a trvalé formy pri značných poruchách funkcie. b) Lanké formy, len pri občasných ľahkých poruchách funkcie, pri dobrom celkovom stave. Stavy po liečbe formy bez porúch funkcie, pri dobrom celkovom stave.	D D A	C - D A - B A	Ad a) – C ^{ca} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
N 40 N 41 N 42 N 43 N 44 N 45 N 46 N 47 N 48 N 49 N 50	Choroby mužských pohlavných orgánov (N 40 - N 51) Hyperplázia prostaty (predstojnice) Zápalové choroby prostaty Iné choroby prostaty Hydrokéla a spermatokéla Torzia semenníka Orchitída a epididymitída Mužská neplodnosť Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza Iné choroby penisu Zápalové choroby mužských genitálií nezatriedené inde Iné choroby mužských pohlavných orgánov			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
N 51*	Choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde a) Stavvy vyžadujúce dlhodobú liečbu. Ťažké, zdĺhavé, liečbe vzdorujúce stavy spojené so značnými ťažkosťami a pri ťažkých poruchách močenia. b) Zdĺhavé stavy s občasnými ťažkosťami a s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých ústrojov. c) Stavvy pri nezávažných poruchách postihnutých ústrojov a stavy po úspešných operáciách.	D D A	C - D A - B A	Ad a) –, C ⁴ , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
N 60 N 61 N 62 N 63 N 64	Choroby prsníkov (N 60 - N 64) Benigna dysplázia prsníka Zápalové choroby prsníka Hypertrofia prsníka Nešpecifikovaná hrčka v prsníku Iné choroby prsníka a) Akútne formy. b) Formy so značnými alebo trvalými poruchami funkcie. c) Lahké, nerecidivujúce formy po skončenej liečbe, len s miernymi poruchami funkcie. d) Lahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) –, C ⁴ , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad b) a c) sa posudzujú podľa odborných

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
				nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.
N 70 N 71 N 72 N 73 N 74* N 75 N 76 N 77*	Zápalové choroby ženských panvových orgánov (N 70 - N 77) Zápal vajíčkovodov a vaječnikov – salpingitis et oophoritis Zápalové choroby maternice okrem krčka Zápalové choroby krčka maternice Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde Choroby Bartholinovej žľazy Iné zápaly pošvy a vulvy Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách zatriedených inde			
N 80 N 81 N 82 N 83 N 84 N 85 N 86 N 87 N 88	Nezápalové choroby ženských pohlavných ústrojov (N 80 - N 98) Endometrióza Prolaps - vyklznutie - ženských genitálií Fistuly - píšťaly - ženských pohlavných ústrojov Nezápalové choroby vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice Polyp ženských pohlavných ústrojov Iné nezápalové choroby maternice okrem krčka Erózia a ektrópium krčka maternice Dysplázia krčka maternice Iné nezápalové zmeny krčka maternice			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
N 89	Iné nezápalové zmeny pošvy			Ad b) a c) sa posudzujú podľa odborných názorov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu. Ad b) – „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornéj doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
N 90	Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze			
N 91	Chýbajúca, slabá a zriedkavá menštruácia			
N 92	Nadmerná, častá a nepravidelná menštruácia			
N 93	Iné abnormálne maternicové alebo pošvové krvácanie			
N 94	Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a s menštruačným cyklom			
N 95	Menopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy			
N 96	Habituálne potrúcanie			
N 97	Ženská neplodnosť			
N 98	Komplikácie spojené s umelým oplodnením			
N 99	Pozákrkové ochorenia močovopohlavných orgánov nezatričené inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Ťažké, recidivujúce formy so značnými poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným nálezom (po skončenej liečbe).	D	C - D	
	c) Láhke formy (po skončenej liečbe) s miernymi poruchami funkcie nezávažným patologickým nálezom.	D	A - B	
	d) Láhke, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie a bez patologického nálezu.	A	A	

XV. ŤARCHAVOSŤ, PÓROD A POPÓRODIE
(O 00 - O 99)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
O 00 až O 08	Ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O 00 - O 99)			
O 10 až O 16	Ťarchavosť končiaca sa potratom			
O 20 až O 29	Edém, proteinúria a hypertenzné poruchy v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí			
O 30 až O 48	Iné choroby matky súvisiace najmä s ťarchavosťou			
O 60 až O 75	Starostlivosť o matku so zameraním na plod a amnióvu dutinu a na možné komplikácie pôrodu			
O 80 až O 84	Komplikácie pri pôrodnej činnosti a pôrode			
O 85 až O 92	Pôrod			
O 95 až O 99	Komplikácie vyskytujúce sa najmä v popôrodí			
	Iné pôrodnice komplikácie nezatriedené inde	D	liečba	Ad b) posudzujú sa podľa závažnosti následkov a odporúčania odborného oddelenia
	a) Akútne formy.	A	A - D	
	b) Následné stavy po skončení liečby.			

**XVII. VRODENÉ CHYBY, DEFORMÁCIE A CHROMOZÓMOVÉ ANOMÁLIE
(Q 00 - Q 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť*		Poznámka
		I.	II.	
Q00	Vrodené chyby nervového systému (Q 00 - Q 07)			
Q01	A nencefalus a podobné vrodené chyby			
Q02	Encefalokéla			
Q03	Mikrocefália			
Q04	Kongenitálny hydrocefalus			
Q05	Iné vrodené chyby mozgu			
Q06	Spina bifida			
Q07	Iné vrodené chyby miechy			
	Iné vrodené chyby nervového systému			
	a) Ťažké inoperabilné ochorenia, stavy po operáciách s následným trvalým poškodením organizmu.	D	D	
	b) Stavy po operáciách upravené, bez klinických príznakov, bez známkov poškodenia organizmu	D	A - B	
Q10	Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q 10 - Q 18)			
Q11	Vrodené chyby mihalnice, slzných ústrojov a očí			
	Anofthalmus, mikroftalmus a makroftalmus			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q12 Q13 Q14 Q15	Vrodené chyby šošovky (katarakta, dislokácia, afáκια) Vrodené chyby predného segmentu oka (kolobóm, anirídiá, anizokória, atrézia zrenice, vrodený zákal dúhovky). Vrodené chyby zadného segmentu oka (zákal sklovca, aneuryzma sietnice, kolobóm, papily zrakového nervu, chyby cievovky). Iné vrodené chyby oka (glaukóm, hydroftalmus, keratoglobus) a) Stav po operáciách obmedzujúce funkciu oka, umelé transplantáty oka. Inoperabilné stavy s obmedzením funkcie jedného alebo oboch očí. b) Drobné, nezávažné chyby. c) Stav po operáciách celkom upravené, bez obmedzenia funkcie oka.	D D A	D A - B A	Ad a) – „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Posudzovať aj podľa zrakovkej ostrosti.
Q18	Iné vrodené chyby tváre a krku a) Chyby obmedzujúce alebo znemožňujúce funkciu, stavy po opakovaných operáciách zahojené deformatou alebo znetvorením. b) Stav po operáciách zahojené bez poruchy funkcie, bez deformity. Nezávažné chyby.	D A	D A	
Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26	Vrodené chyby obehovej sústavy (Q 20 - Q 28) Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia Vrodené chyby srdcových priehradiek Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne Iné vrodené chyby srdca Vrodené chyby veľkých artérií Vrodené chyby veľkých žíl			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q27 Q28	Iné vrodené chyby periférneho cievneho systému Iné vrodené chyby obehovej sústavy a) Ťažké inoperabilné chyby. Stavby po operáciách srdca a veľkých ciev i s dobrou funkciou obehového systému. b) Menej závažné chyby alebo stavby po operáciách (okrem operácií srdca a veľkých ciev), bez poruchy funkcie a pri dobrej výkonnosti organizmu. c) Celkom nezávažné chyby alebo stavby po ich operáciách, bez poruchy funkcie a pri dobrej výkonnosti organizmu.	D D A	D A - B A	
Q35 Q36 Q37	Rázštep pery a rázštep podnebia (Q 35 - Q 37) Rázštep podnebia Rázštep pery Rázštep podnebia s rázštepom pery a) Stavby po opakovaných operáciách rázštetu - 2 razy a viac. Stavby po operácii spojené s poruchou výšlovnosti a prijímania potravy a s poruchou sluchu. Stavby po operácii zahojené výraznou deformáciou znetvorujúcou alebo sťažujúcou spoločenské uplatnenie. b) Lahšie chyby, stavby po ich operáciách s miernymi poruchami funkcie. c) Stavby po operácii zahojené bez poruchy funkcie, neznetvorujúce.	D	D	
Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43	Iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q 38 - Q 45) Iné vrodené chyby jazyka, úst a hltana Vrodené chyby pažeráka Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry Vrodené chýbanie, bezústie a zúženie tenkého čreva Vrodené chýbanie, bezústie a zúženie hrubého čreva Iné vrodené chyby čreva	D A	A - B A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q44 Q45	Vrodené chyby žľazníka, žľazových vývodov a pečene Iné vrodené chyby tráviacej sústavy a) Ťažké inoperabilné chyby spojené s výraznou poruchou funkcie alebo vyžadujúce celoživotnú liečbu a diétne opatrenia alebo znižujúce spoločenské uplatnenie. b) Stav po operácii zahojené bez porúch funkcie, nevyžadujúce ďalšiu liečbu ani diétu. c) Neoperované drobné chyby bez porúch funkcie pri zachovanej výkonnosti organizmu.	D D A	D A - B A	
Q50 Q51 Q52 Q53 Q54 Q55 Q56	Vrodené chyby genitálnych orgánov (Q 50 - Q 56) Vrodené chyby vaječníkov, vajčkovodov a širokých väzov matrice Vrodené chyby matrice a krčka matrice Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov Nezostúpený semenník Hypospádie Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov Neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operácii so závažnými poruchami funkcie. b) Hypospádie a stavy po ich operáciách s následnou inkontinenciou moču vyúsťujúce na hrdzi. Pseudohermafroditizmus spojený so závažnými poruchami funkcie, s nevyhranenu sexualitou osobnosti. c) Nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie.	D D A	D D A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q60 Q61 Q63 Q64	<p>Vrodené chyby močovej sústavy (Q 60 - Q 64)</p> <p>Agénéza a iné redukčné defekty obličiek Cystická choroba obličiek Iné vrodené chyby obličiek Iné vrodené chyby močovej sústavy</p> <p>a) Ťažké stavy alebo stavy po operáciách so závažnými alebo s trvalými poruchami funkcie. Vrodená agénéza obličky. Iné vývojové chyby spôsobujúce neschopnosť zachovávať telesnú hygienu (nevyliečiteľné formy). Ráždžtep močového mechúra.</p> <p>b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmyými poruchami funkcie. Vývojové anomálie dutého systému obličiek s preukázateľne zníženou funkciou a s patologickým nálezom v moči (vždy po odbornom vyšetrení).</p> <p>c) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.</p> <p>d) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie, s negatívnym močovým nálezom, pri dobrom celkovom stave, najmenej však dva roky po operácii.</p>	D D D D A	D D D A - B A	
Q65 Q66 Q67 Q68 Q69	<p>Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí (Q 65 - Q 79)</p> <p>Vrodené deformácie bedra Vrodené deformácie nôh Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka Iné vrodené deformácie svalov a kostí Polydaktylia</p>			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q70	Syndaktýlia			
Q71	Redukčné defekty hornej končatiny			
Q72	Redukčné defekty dolnej končatiny			
Q73	Redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny			
Q74	Iné vrodené chyby končatín			
Q75	Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre			
Q76	Vrodené chyby chrčtice a kostí hrudníka			
Q77	Osteochondrodysplázia s poruchou rastu dlhých kostí a chrčtice			
Q78	Iné osteochondrodysplázie			
Q79	Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde			
	a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operáciách s trvalými následkami. Polydaktýlia a syndaktýlia. Stav po vrodených luxáciách bedrového kĺbu s následnými artrotickými zmenami, so skrátením postihnutej končatiny o dva cm a viac.	D	D	
	b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmyými poruchami funkcie. Deformity hrudníka so zníženou výkonnosťou alebo s obmedzením funkcie kardiopulmonálneho systému (vždy po odbornom vyšetrení).	D	D	
	c) Lahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	D	A - B	
	d) Lahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie neznižujúce výkonnosť organizmu.	A	A	
	Iné vrodené chyby (Q 80 - Q 89)			
Q80	Vrodená ichthyóza			
Q81	Epidermolysis bullosa			
Q82	Iné vrodené chyby kože			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q83 Q84 Q85 Q86 Q87 Q89	<p>Vrodené chyby prsníka</p> <p>Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)</p> <p>Fakomatózy nezatriedené inde (M. Recklinghausen, sklerotické ochorenia, hamatróza)</p> <p>Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi vonkajšími príčinami nezatriedené inde (fetálny alkoholový syndróm, fetálny drogový syndróm, vrodené chyby spôsobené užívaním liekov a iných prípravkov počas tehotenstva)</p> <p>Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb postihujúce viaceré systémy</p> <p>Iné vrodené chyby nezatriedené inde</p> <p>a) Ťažké chyby v trvalej liečbe, neliečiteľné, so zníženou funkciou organizmu alebo so zníženým spoločenským uplatnením, deformujúce. Vrodená alopecia celková. Situs inversus vnútorných orgánov. Mnohopočetné vrodené chyby inde nezatriedené, deformujúce, s poruchou funkcie.</p> <p>b) Lahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.</p> <p>c) Lahké chyby nespôsobujúce poruchy funkcie ani zníženie spoločenského uplatnenia.</p>	D D D D D D	D D D D D D	Pri Q 86 sa posudzujú aj podľa postihnutia orgánov.
Q90 Q91 Q92 Q93 Q95 Q96 Q97	<p>Chromozómové anomálie nezatriedené inde (Q 90 - Q 99)</p> <p>Downov syndróm</p> <p>Edwardsov a Patauov syndróm</p> <p>Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov nezatriedené inde</p> <p>Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené inde</p> <p>Vyvážená prestavba a štruktúrne markery nezatriedené inde</p> <p>Turnerov syndróm</p> <p>Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský fenotyp</p>	D D D D D D D	A - B A A A A A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q98	Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský fenotyp (Klinefelterov syndróm)			
Q99	Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde a) Ťažké celkové anomálie postihujúce celý organizmus. Hermafroditizmus. b) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie. c) Ľahké, nezávažné anomálie bez vonkajších prejavov, bez poruchy funkcie orgánov.	D D A	D A - B A	

**XVIII. SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY, ABNORMÁLNE KLINICKÉ
A LABORATORNE NÁLEZY NEZATRIEENÉ INDE
(R 00 - R 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
R 00	Subjektívne a objektívne príznaky chorôb obehovej a dýchacej sústavy (R 00 - R 09)			Diagnózy R 00 až R 03, R 03 sa uvádzajú len vtedy, ak nemožno ani opakovaným celkovým odborným a
R 01	Poruchy srdcového rytmu			
R 02	Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky			
R 03	Gangréna nezatriedená inde			
R 04	Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez diagnostického zaradenia Krvácanie z dýchacích ciest			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
R 05 R 06 R 07 R 09	Kašeľ Odechýlky dýchania Bolesť v hrdle a v hrudníku Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy			špeciálnym lekárskeym vyšetrením – pozorovaním - stanovit' diagnózu základného ochorenia.
R 10 R 11 R 12 R 13 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19	Subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha (R 10 - R 19) Bolesť v oblasti brucha a panvy Ťažoba - nauzea a dávenie – vomitus Pálenie záhy Dysfágia - ťažké prehltnutie Flatulencia a podobné poruchy Fekálna inkontinencia - neudržanie stolice Hepatomegália a splenomegália nezatriedené inde Nešpecifikovaná žltáčka Brušná vodnatel'ka – ascitís Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha			
R 20 R 21 R 22 R 23	Subjektívne a objektívne príznaky chorôb kože a podkožného tkaniva (R 20 - R 23) Poruchy kožnej citlivosti Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky Lokalizované navrety, hrča a uzlík kože a podkožného tkaniva Iné kožné zmeny			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
R 25 R 26 R 27 R 29	Subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervovej, svalovej a kostrovej sústavy (R 25 - R 29) Abnormálne mimovôľové pohyby Poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti) Iné poruchy koordinácie Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervovej, svalovej a kostrovej sústavy			
R 30 R 31 R 32 R 33 R 34 R 35 R 36 R 39	Subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy (R 30 - R 39) Bolesť pri močení Nešpecifikovaná hematuria Nešpecifikovaná inkontinencia moču Retencia moču Anúria a oligúria Polyúria Výtok z uretry Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy			
R 40 R 41	Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania (R 40 - R 46) Somnolencia, stupor a kóma Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
R 42 R 43 R 44	Ošial - vertigo Poruchy čuchu a chuti Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania			
R 45 R 46	Subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu (R 47 - R 49)			
R 47 R 48 R 49	Poruchy reči nezatriedené inde Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie nezatriedené inde Poruchy hlasu Celkové subjektívne a objektívne príznaky (R 50 - R 69)			
R 50 R 51 R 52 R 53 R 54 R 55 R 56 R 57 R 58 R 59 R 60 R 61 R 62 R 63 R 64	Horúčka neznámeho pôvodu Bolesť hlavy Bolesť nezatriedená inde Malátnosť a únava Semilita - starecká slabosť Synkopa a kolaps Kŕče nezatriedené inde Šok nezatriedený inde Krvácanie nezatriedené inde Zväčšené lymfatické uzliny Opuch nezatriedený inde Hyperhydroza - nadmerné potenie Zaostávanie v očkávanom fyziologickom vývine Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín Kachexia - vycivenosť			Diagnózy R 50 až R 69 sa uvádzajú len vtedy, ak nemožno ani opakovaným celkovým odborným a špeciálnym lekársnym vyšetrením - pozorovaním - stanoviť diagnózu základného ochorenia.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
R 68 R 69	Iné subjektívne a objektívne celkové príznaky Neznáme a nešpecifikované príčiny chorobnosti a) Akútne formy b) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu. Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie. c) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné. d) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) –, C ^u , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
R 70 R 71 R 72 R 73 R 74 R 75 R 76 R 77 R 78 R 79	Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez diagnózy (R 70 - R 79) Zvýšená sedimentácia erytrocytov a odchýlky viskozity plazmy Odchýlky červených krviniek Odchýlky bielych krviniek nezatriedené inde Zvýšená hladina glukózy v krvi Abnormálne hladiny enzýmov v sére Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) Iné abnormálne imunologické nálezy v sére Iné abnormality bielkovín plazmy Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi neprítomných Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi			R75 sa stanovuje zdravotná spôsobilosť „C“.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
R 80 R 81 R 82	Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču, bez diagnózy (R 80 - R 82) Izolovaná proteinúria Glykozúria Iné abnormálne nálezy v moči			
R 83 R 84 R 85 R 86 R 87 R 89	Abnormálne nálezy pri vyšetrení iných telových tekutín, látok a tkanív, bez diagnózy (R 83 - R 89) Abnormálne nálezy v mozgovomiechovom moku Abnormálne nálezy vo vzorkách z dýchacích orgánov a z hrudníka Abnormálne nálezy vo vzorkách z tráviacich orgánov a z brušnej dutiny Abnormálne nálezy vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov Abnormálne nálezy vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív			
R 90 R 91 R 92	Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy (R 90 - R 94) Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálného nervového systému Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní pľúc Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní prsníka			Za proteinúriu sa považuje kvalitatívny nález bielkoviny v moči dvojakou skúškou vo viac než v polovici 10 ráz za sebou denne

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
R 93 R 94	<p>Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní iných štruktúr tela Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení</p> <p>a) Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po 2 rokoch od zistenia nálezu. Opakovane zistené patologické nálezy, s poruchou funkcie cieľového orgánu vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia.</p> <p>b) Ojedinelý patologický nález bez známkov poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stationárny, prípadne v súvislosti s vekom alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.</p> <p>c) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.</p>	D	C - D	<p>sledovaných vyšetrení moču, ktorého koncentrácia je aspoň 1 025 mmol a vyššia. Využívajú sa všetky dostupné diagnostické metódy vrátane kvantitatívnej proteinúrie - norma do 0,20 g/ 24 h. Trvalá proteinúria a hematúria po nemocničnom vyšetrení - vždy zdravotná spôsobilosť „C“. Ad b) → „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím 24 mesiacov.</p>

XIX. PORANENIA, OTRAVY A NIEKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN
(S 00 - T 98)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S 00 - T 98)			
	Zlomeniny kostí lebky, tváre, chrbtice, trupu a končatín			
S 02	Zlomenina lebky a tvárových kostí			
S 04	Poranenie hlavových nervov			
S 12	Zlomenina krčnej chrbtice			
S 22	Zlomenina rebra (rebrer), mostíka a hrudníkovej chrbtice			
S 29	Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka			
S 32	Zlomenina driekovej chrbtice a panvy			
S 33	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice a panvy			
S 42	Zlomenina pleca a ramena			
S 52	Zlomenina predlaktia			
S 62	Zlomenina na úrovni zápästia a ruky			
S 72	Zlomenina stehnovej kosti			
S 82	Zlomenina predkolenia vrátane členka			
S 92	Zlomenina nohy (okrem členkového kĺbu)			
T 08	Zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni			
T 10	Zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni			
T 12	Zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
S 03 S 13 S 23 S 33 S 43 S 53 S 63 S 73 S 83 S 93 T 03	<p>Vykĺbenie, vyvrtnutie - luxácia, dislokácia</p> <p>Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hrudníka Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov plecového pletenca Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov lakťa Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov na úrovni zápästia a ruky Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzov bedier Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov kolena Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov členkového kĺbu a nohy Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela</p>	D	D	
	<p>Vykĺbenie – luxácia</p> <p>a) Následné stavy so zreteľnými, trvalými, nezlepšiteľnými, progredujúcimi aj neprogredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy a pohyblivosťou chrbtice. Následné stavy s výrazným, trvalým a nezlepšiteľným obmedzením pohybu a s trvalými výraznými poruchami vnútorných orgánov. Následné stavy s výraznou trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie poranenej končatiny (pakľby veľkých kostí).</p> <p>b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a akútne stavy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Následné stavy po závažnejších zlomeninách s nevýrazným obmedzením pohybu, s ľahkou poruchou funkcie vnútorných orgánov.</p>	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
S 04.0 S 05 S 05.7 S 05.9	<p>Otvorené rany hlavy, krku a trupu Poranenie zrkového nervu a zrkovových dráh Poranenie oka a očnice Vytrhnutie oka Poranenie oka a očnice - bližšie neurčená časť a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončení liečby. c) Traumatická enukleácia oboch očí. d) Enukleácia jedného oka pri zrkovej ostrosti druhého oka 0,5 a horšej (po korekcii). e) Enukleácia jedného oka pri zrkovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,66 (po korekcii). f) Vnútroočné cudzie teleso neodstrániteľné z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta.</p>	D D D D D D	liečba D D D C B - D	Ad b) sa posudzuje podľa následkov na jednotlivých častiach oka (H 00 až H 59, Z 90, Z 96.1). Ad f) sa posudzuje podľa závažnosti uloženia, charakteru a podľa závažnosti poruchy funkcie telesom vyvolanej.
T 26	<p>Popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy a) Následné stavy (po skončenej liečbe) s ťažkým trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela. b) Následné stavy zahojené s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela bez nápadnejšieho zohavenia. c) Následné stavy po málo závažných poraneniach, zahojené bez poruchy funkcie a nápadnejšieho zohavenia.</p>	D D A	D B - C A	Následky posudzovať podľa H 00 až H 59.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
S 01 S 07 S 11 S 17 S 21 S 28 S 31 S 38 S 39	<p>Otvorené rany hlavy, krku a trupu</p> <p>Otvorená rana hlavy Drvivé poranenie hlavy Otvorená rana krku Drvivé poranenie krku Otvorená rana hrudníka Drvivé poranenie hrudníka a traumatická amputácia časti hrudníka Otvorená rana brucha, drieku a panvy Drvivé poranenie hrudníka a traumatická amputácia časti brucha, drieku a panvy Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku a panvy</p> <p>a) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo ťažkou poruchou funkcie.</p> <p>b) Následné stavy po ťažkých zraneniach, zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie orgánov alebo časti tela s nutnosťou dlhodobej liečby, bez nápadného zohavenia a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Následné stavy aj po závažnejších poraneniach, zahojené iba s miernou poruchou funkcie.</p> <p>d) Následné stavy zahojené bez porúch funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.</p>	D D D D D D D D D	D C A - B A	Následné stavy po S 01 sa posudzujú podľa následkov na jednotlivých častiach oka (H 00 až H 59) a podľa následkov na jednotlivých častiach ucha (H 60 až H 95 a Q 17).
S 41 S 46 S 47	<p>Otvorené rany hornej končatiny, poranenie svalov a šliach hornej končatiny, drvivé poranenia hornej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia hornej končatiny okrem prstov ruky</p> <p>Otvorená rana pleca a ramena Poranenie svalu a šliach na úrovni pleca a ramena Drvivé poranenie pleca a ramena</p>			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
S 49 S 51 S 56 S 57 S 59 S 61 S 66 S 67 S 69	Iné a nešpecifikované poranenia pleca a ramena Otvorená rana predlaktia Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia Drvivé poranenie predlaktia Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia Otvorená rana zápästia a ruky Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky Drvivé poranenie zápästia a ruky Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky a) Následné stavy po skončení liečby s ťažkou, trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie spôsobujúcou úplnú nepoužiteľnosť končatiny. b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Dobre zahojené formy s minimálnou poruchou funkcie zranenej končatiny. d) Stavy zhojené bez porúch funkcie.	D D D D D D D D D	II. D C A - B A D D D	
S 48 S 58 S 68 S 61 S 66 S 67 S 69	Traumatická amputácia pleca a ramena Traumatická amputácia lakťa a predlaktia Traumatická amputácia na úrovni zápästia a ruky Poranenia prstov ruky Otvorená rana zápästia a ruky Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky Drvivé poranenie zápästia a ruky Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky Následné stavy zahojené s trvalým ochrnutím, skrivením, stuhnutím alebo s inou deformáciou	D A D D D D D D D		

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) palca a ukazováka pravej či ľavej ruky alebo troch a viacerých prstov jednej ruky, alebo štyroch a viacerých prstov na oboch rukách.	D	D	
	b) dvoch prstov na dominantnej ruke (okrem palca a ukazováka dominantnej ruky), ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená, a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon šiatnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) dvoch prstov nedominantnej ruky a ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená.	D	A - B	
	d) nechtových článkov palca či ukazováka jednej ruky a viac ako jedného prsta na oboch rukách, ak je dobrá pohyblivosť základného článku a výkonnosť ruky pre výkon funkcie nie je veľmi znížená.	A	A	
	Traumatická amputácia palca ruky (úplná alebo čiastočná)			
	a) Strata palcov oboch rúk. Strata palca a dvoch alebo viacerých prstov dominantnej ruky.	D	D	
	b) Strata palca jednej ruky. Strata palca a jedného ďalšieho prsta tej istej ruky.	D	D	
	c) Strata nechtového článku palca a nechtového článku ukazováka dominantnej ruky.	D	A - B	
	d) Strata nechtového článku palca alebo strata nechtového článku palca a ukazováka nedominantnej ruky, ak nebráni vo výkone funkcie.	A	A	
	Traumatická amputácia iných prstov (úplná alebo čiastočná)			
	a) Strata troch a viacerých prstov jednej ruky alebo štyroch prstov na oboch rukách (okrem palca).	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	b) Strata dvoch prstov jednej ruky (okrem palca).	D	D	
	c) Strata jedného prsta na oboch rukách (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.	D	A - B	
	d) Strata jedného prsta na jednej ruke (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.	A	A	
S 71 S 76 S 77 S 79 S 81 S 86 S 87 S 89 S 91 S 96 S 97 S 99	Otvorené poranenia dolnej končatiny, poranenia svalov a šlach dolnej končatiny, drvivé poranenia dolnej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia dolnej končatiny okrem prstov nohy Otvorená rana bedra a stehna Poranenie svalu a šlachy na úrovni bedra a stehna Drvivé poranenie bedra a stehna Iné a nešpecifikované poranenia bedra a stehna Otvorená rana predkolenia Poranenie svalu a šlachy na úrovni predkolenia Drvivé poranenie predkolenia Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia Otvorená rana členka a nohy Poranenie svalu a šlachy na úrovni členkového kĺbu a nohy Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy a) Následné stavy s ťažkou a trvalou poruchou funkcie spôsobujúce celkovú alebo takmer celkovú nepoužiteľnosť dolnej končatiny. b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	D	
		D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Následné stavy s trvalou poruchou funkcie pri zachovanej pracovnej schopnosti podľa odbornosti.	D	A - B	
	d) Dobře zahojené stavy iba s neviditeľnou poruchou funkcie postihnutej končatiny.	A	A	
	Traumatická amputácia stehna, predkolenia a nohy			
S 78	Traumatická amputácia bedra a stehna			
S 88	Traumatická amputácia predkolenia			
S 98	Traumatická amputácia členkového kĺbu a nohy			
	jednostranná	D	D	
	obojustranná	D	D	
	Poranenie prstov nohy			
S 91	Otvorená rana členka a nohy			
S 96	Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu			
S 97	Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy			
S 99	Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy			
	a) Následné stavy operáciou nezlepšiteľné, s trvalou stuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zrasom jednotlivých prstov alebo so skrivením niekoľko prstov, ak podstatne prekážajú pri chôdzi a státi.	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Následné stavy operáciou nezlepšiteľné, s trvalou stuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zranením jednotlivých prstov alebo so skrivením niekoľkých prstov, ak neprekážajú pri dlhšom pochode a státi.	D	A - B	
	d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.	A	A	
S 98	Traumatická amputácia prstov nohy (úplná, čiastočná)			
S 98.1	Úrazová amputácia jedného palca			
S 98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých palcov			
S 98.3	Úrazová amputácia iných častí nohy			
	a) Strata palca na jednej nohe alebo na oboch nohách. Strata dvoch a viacerých prstov na jednej alebo oboch nohách.	D	D	
	b) Strata jedného prsta na jednej alebo oboch nohách.	D	A - B	
	c) Strata nechtového článku palca na jednej alebo oboch nohách.	A	A	
S 04	Poranenie hlavových nervov			
S 14	Poranenie krčných nervov a krčnej miechy			
S 24	Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka			
S 34	Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha, drieku a panvy			
S 44	Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena			
S 54	Poranenie nervov na úrovni predlaktia			
S 64	Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky			
S 74	Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna			
S 84	Poranenie nervov na úrovni predkolenia			
S 94	Poranenie nervov a miechy na úrovni členkového kĺbu a nohy			
T 08 až T 14	Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatiny alebo oblasti tela			
T 79	Niektoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde			
	a) Zdlhavé, liečbe vzdorujúce formy, často recidivujúce, stavy po skončení liečby s trvalými funkčnými poruchami.	D	C - D	Ad a) -, C ^{cc} , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	b) Stav len s neviditeľnými poruchami funkcie postihnutých orgánov. c) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie.	D A	A - B A	alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Nutné neurologické vyšetrenie, prípadne EMG.
T 20 až T 25 T 33 až T 35	Popáleniny a poleptania povrchu tela podľa miesta postihnutia Omrzliny a) Akútne stavy. b) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela. Následné stavy s viditeľným estetickým a funkčným postihnutím upraviteľné korekčnou operáciou. c) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia. d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) - „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
T 15	Účinky cudzieho telesa, ktoré vzniklo prirodzeným otvorom (T 15 - T 19) Cudzie teleso vo vonkajšom oku a) Neodstrániteľné cudzie teleso z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta. b) Stavy po odstránení cudzieho telesa.			Posudzuje sa podľa závažnosti uloženia telesa a podľa porúch funkcie telesom vyvolaných. Zadržané staré vnútročné teleso: - magnetické H 44.6 - nemagnetické H 44.7.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
T 16 T 17 T 18 T 19	Cudzie teleso v uchu Cudzie teleso v dýchacej sústave Cudzie teleso v tráviacej sústave Cudzie teleso v močovooplohavnej sústave			Staré cudzie teleso zadržané v očníci - H 05.5. Posudzuje sa podľa závažnosti uloženia telesa a podľa porúch funkcie telesom vyvolaných.
T 36 až T 50 T 51 až T 65 T 66 až T 78 T 80 až T 88	Otrava liečivami, liekmi a biologickými látkami Toxické účinky látok používaných prevažne mimo lekárstva Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin Komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde a) Akútne stavy. b) Následné závažnejšie stavy. Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela. c) Následné stavy s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov. d) Následné stavy aj po závažnejších poškodeniach bez poruchy funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) – C ⁴ , ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Povrchové poranenia, poranenia ciev na úrovni hlavy, krku, hrudníka, brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy, horných končatín a dolných končatín			
S 00	Povrchové poranenie hlavy			
S 10	Povrchové poranenie krku			
S 20	Povrchové poranenie hrudníka			
S 30	Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy			
S 40	Povrchové poranenie pleca a ramena			
S 50	Povrchové poranenie lakťa a predlaktia			
s 60	Povrchové poranenie zápästia a ruky			
S 70	Povrchové poranenie bedra a stehna			
S 80	Povrchové poranenie predkolenia			
S 90	Povrchové poranenie členka a nohy			
T 00	Povrchové poranenie viacerých oblastí tela			
S 15	Poranenie ciev krku			
S 25	Poranenie ciev hrudníka			
S 35	Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku a panvy			
S 45	Poranenie ciev na úrovni pleca a ramena			
S 55	Poranenie ciev na úrovni predlaktia			
S 65	Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky			
S 75	Poranenie ciev na úrovni bedra a stehna			
S 85	Poranenie ciev na úrovni predkolenia			
S 95	Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy			
T 90 až T 98	Neskoré následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin a) Následné stavy s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela alebo s ťažkým a trvalým zohavením.	D	C - D	Ad a) – „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.</p> <p>c) Následné stavy zahojené, bez poruchy funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.</p>	D A	A - B A	alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

XX. VONKAJŠIE PRÍČINY CHOROBNOSTI A ÚMRTNOSTI
(V 01 – Y 98)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná klasifikácia		Poznámka
		I.	II.	
	Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxické reakcie (X20 – X29)			
X 20	Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami			
X 21	Kontakt s jedovatými pavúkmi			
X 22	Kontakt so škorpiónmi			
X 23	Kontakt so sršňami, osami a včelami			
X 24	Kontakt so stonôžkami a jedovatými (tropickými) mnohonôžkami			
X 25	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami			
X 26	Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami			
X 27	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami			
X 28	Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami			
X 29	Kontakt s bližšie neurčenými jedovatým zvieratami a rastlinami			
	Osobná anamnéza alergie na liečivá, lieky a biologické látky	D	liečba	Ad b) podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb.
	a) Akútne stavy.	A - D	A - D	
	b) Následné stavy po skončenej liečbe.			

**XXI. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV A STYK SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI
(Z 00 - Z 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná klasifikácia		Poznámka
		I.	II.	
	Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia chytľavými chorobami (Z 20 - Z 29)			
Z 21	Bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (pozitívna HIV)	D	D	Ad b) posudzuje sa podľa závažnosti
Z 22	Nosič infekčnej choroby a) Po zistení. b) Pri neúčinnosti liečby.	D	liečba B - D	diagnózy a možnosti jej prenosu. Vždy sa vyžaduje ústavné postúpenie.
	Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli konkrétnym výkonom a zdravotnej starostlivosti (Z 40 - Z 54)			
Z 41.1	Iná plastická operácia pre neprijateľnú kozmetickú chybu Prsníkový implantát Upozornenie: Pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ sa vyžaduje uplynutie najmenej šiestich mesiacov od vykonanej plastickej operácie.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná klasifikácia		Poznámka
		I.	II.	
Z 88	<p>Osoby s potenciálnymi zdravotnými rizikami súvisiacimi s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými poruchami ovplyvňujúcimi ich zdravotný stav (Z 80 - Z 99)</p> <p>Osobná anamnéza alergie na liečivá, lieky a biologické látky</p> <p>a) Aktívne stavy.</p> <p>b) Následné stavy po skončenej liečbe.</p>	D	liečba	Ad b) podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb.
Z 90	<p>Získané chýbanie orgánov nezatriedené inde</p> <p>a) Chýbanie oboch očí.</p> <p>b) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka pod 0,5 D (po korekcii).</p> <p>c) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,5 D (po korekcii).</p>	D	D	
		D	D	
		D	A - B	

O B S A H

	Strana
Úvod	4692
I. Infekčné a parazitárne choroby (A 00 – B 99)	4693
II. Nádory (C 00 – D 48)	4706
III. Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy imunitných mechanizmov (D 50 – D 89)	4708
IV. Choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E 00 – E 90)	4710
V. Duševné poruchy a poruchy správania (F 00 – F 99)	4716
VI. Choroby nervového systému (G 00 – G 99)	4722
VII. Choroby oka a jeho adnexov (H 00 – H 59)	4733
VIII. Choroby ucha a hlávkového výbežku (H 60 – H 95)	4743
IX. Choroby obehovej sústavy (I 00 – I 99)	4748
X. Choroby dýchacej sústavy (J 00 – J 99)	4757
XI. Choroby tráviacej sústavy (K 00 – K 93)	4765
XII. Choroby kože a podkožného tkaniva (L 00 – L 99)	4774
XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M 00 – M 99)	4781
XIV. Choroby močovej a pohlavnej sústavy (N 00 – N 99)	4792
XV. Ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O 00 – O 99)	4800
XVII. Vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q 00 – Q 99)	4801
XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde (R 00 – R 99)	4808
XIX. Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S 00 – T 98)	4815
XX. Vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti (V 01 – Y 98)	4830
XXI. Faktory ovplyvňujúce zdravotný stav a styk so zdravotníckymi službami (Z 00 – Z 99)	4831

Príloha č. 2
k vyhláske č. 426/2015 Z. z.

**KRITÉRIÁ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
VO VYBRANÝCH VOJENSKÝCH ODBORNOSTIACH A FUNKCIÁCH**

Vybrané vojenské odbornosti a funkcie	Kritériá	Poznámky
Delostrelecké Letecký pozemný personál Obsluha rádiolokátorov Prieskumné a rádioelektronického boja	Telesná výška : od 150 cm	
Špecialisti jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Osádky tankov a samohybných diel, bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov Potápači Vodiči Strážni Výsadkové	od 160 cm	Pri posudzovaní telesnej výšky sa zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky a ochranných prostriedkov, ktoré bude profesionálny vojak používať.
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky	od 183 cm do 190 cm	
Výsadkové Mechanizované a tankové jednotky	Telesná hmotnosť : od 60 kg do 90 kg	U výsadkárov so splneným výsadkovým výcvikom možno pripustiť zoskoky padákom i pri vyššej telesnej hmotnosti, ak sú upravené technické podmienky zoskoku. U príslušníkov mechanizovaných a tankových jednotiek sa pri posudzovaní telesnej hmotnosti zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky, ktoré bude profesionálny vojak používať.
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky	od 70 kg do 90 kg	
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky a Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky	Telesný vzhľad: bez jaziev kože tváre, bez tetovania a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku a horných končatín bez potreby dioptrických pomôcok.	

Príloha č. 3
k vyhláske č. 426/2015 Z. z.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA

1. Posúdenie intelektových a kognitívnych predpokladov občana sa zameriava na intelektovú kapacitu, psychomotorické tempo a vybrané charakteristiky pozornosti.
2. Posúdenie osobnostných predpokladov občana sa zameriava na emocionálnu stabilitu, adaptabilitu, sebareguláciu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prípadné prejavy sociálne rizikového správania a spôsobilosť na vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.

Posúdenie interpersonálnej orientácie občana sa zameriava na zhodnotenie schopnosti sociálneho kontaktu a kooperácie alebo riadiacich predpokladov.

Príloha č. 4
k vyhláske č. 426/2015 Z. z.

POVINNÁ DISCIPLÍNA, VOLITELNÉ DISCIPLÍNY A NORMY POHYBOVEJ VÝKONNOSTI

1. Povinná disciplína je beh na 12 minút.
2. Voliteľné disciplíny sú:
 - a) člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov,
 - b) ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy.
3. Normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana pre príslušné disciplíny sú:

Disciplína*)	Veková kategória	Norma pohybovej výkonnosti	
		muži	ženy
beh na 12 minút	do 25 rokov	2430 metrov	2020 metrov
	od 25 do 30 rokov	2330 metrov	1950 metrov
	od 30 do 35 rokov	2240 metrov	1880 metrov
	od 35 do 40 rokov	2160 metrov	1820 metrov
	od 40 do 45 rokov	2080 metrov	1760 metrov
	od 45 do 50 rokov	2010 metrov	1700 metrov
	50 a viac rokov	1850 metrov	1580 metrov
člnkový beh 10 x 10 metrov	do 25 rokov	27,7 sekundy	30,9 sekundy
	od 25 do 30 rokov	28,1 sekundy	31,5 sekundy
	od 30 do 35 rokov	28,6 sekundy	32,1 sekundy
	od 35 do 40 rokov	29,0 sekundy	32,5 sekundy
	od 40 do 45 rokov	29,3 sekundy	33,0 sekundy
	od 45 do 50 rokov	29,7 sekundy	33,5 sekundy
	50 a viac rokov	30,5 sekundy	34,4 sekundy
beh na 60 metrov	do 25 rokov	9,0 sekundy	10,0 sekundy
	od 25 do 30 rokov	9,2 sekundy	10,2 sekundy
	od 30 do 35 rokov	9,4 sekundy	10,4 sekundy
	od 35 do 40 rokov	9,6 sekundy	10,6 sekundy
	od 40 do 45 rokov	9,8 sekundy	10,8 sekundy
	od 45 do 50 rokov	10,0 sekundy	11,0 sekundy
	50 a viac rokov	10,8 sekundy	11,8 sekundy
ľah – sed s otáčaním trupu	do 25 rokov	44 opakovaní za minútu	36 opakovaní za minútu
	od 25 do 30 rokov	41 opakovaní za minútu	33 opakovaní za minútu
	od 30 do 35 rokov	38 opakovaní za minútu	30 opakovaní za minútu
	od 35 do 40 rokov	35 opakovaní za minútu	28 opakovaní za minútu
	od 40 do 45 rokov	33 opakovaní za minútu	26 opakovaní za minútu
	od 45 do 50 rokov	31 opakovaní za minútu	23 opakovaní za minútu
	50 a viac rokov	26 opakovaní za minútu	19 opakovaní za minútu
zhyby na hrazde	do 25 rokov	6 opakovaní	
	od 25 do 30 rokov	5 opakovaní	
	od 30 do 35 rokov	4 opakovania	
	od 35 do 40 rokov	3 opakovania	
	od 40 do 45 rokov	3 opakovania	
	od 45 do 50 rokov	2 opakovania	
50 a viac rokov	1 opakovanie		

skok do diaľky z miesta	do 25 rokov		174 centimetrov
	od 25 do 30 rokov		167 centimetrov
	od 30 do 35 rokov		161 centimetrov
	od 35 do 40 rokov		156 centimetrov
	od 40 do 45 rokov		151 centimetrov
	od 45 do 50 rokov		146 centimetrov
	50 a viac rokov		137 centimetrov

*) Pred preskúšaním pohybovej výkonnosti sa jednotlivé disciplíny názorne predvedú alebo vysvetlia.

