ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2017

Vyhlásené: 6. 6. 2017 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

**145**

**VYHLÁŠKA**

**Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky**

z 19. mája 2017,

**ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu**

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 4 a § 9f ods. 6 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 277/2015 Z. z. ustanovuje:

**Čl. I**

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 342/2015 Z. z. o podrobnostiach o výške príspevku na zateplenie rodinného domu a o náležitostiach žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky.“ nahrádza citáciou „STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).“.
2. V § 2 ods. 3 sa suma „5 000 eur“ nahrádza sumou „7 000 eur“.
3. V § 2 ods. 5 sa slová „30 % uhradených oprávnených nákladov“ nahrádzajú slovami „40 % oprávnených a uhradených nákladov“.
4. V § 3 ods. 2 písmeno a) znie:

   „a) originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia,“.
5. V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d), e) a h).

   Doterajšie písmená f), g) a i) až s) sa označujú ako písmená d), e) a f) až p).
6. V § 3 ods. 2 písmená e) a f) znejú:

   „e) plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania, ak ide o preukázanie splnenia podmienky podľa § 9d ods. 3 zákona, s úradne osvedčeným podpisom manžela alebo manželky,

   f) úradne osvedčená kópia energetického certifikátu zatepleného rodinného domu a kópia správy k energetickému certifikátu zatepleného rodinného domu,“.
7. V § 3 ods. 2 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:

   „n) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za výmenu zdroja tepla a kópia energetického štítku vymeneného zdroja tepla,

o) originál faktúry alebo iného obdobného dokladu vrátane dokladu o úhrade za vypracovanie žiadosti o príspevok,“

Doterajšie písmená n) až p) sa označujú ako písmená p) až r).

8. V § 3 ods. 3 sa slová „písm. c) až h)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.

9. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„**Príloha č. 1 k vyhláške č. 342/2015 Z. z.**

VZOR

**ŽIADOSŤ**

**O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU**

**Identifikačné číslo žiadosti**

| |
|---|
| |

**1. Údaje o žiadateľovi**

| | |
|---|---|
| 1.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko: | |
| 1.2. Adresa trvalého pobytu | |
| 1.2.1. Obec: | |
| 1.2.2. Ulica, orientačné číslo: | |
| 1.2.3. PSČ: | |
| 1.3. Dátum narodenia: | |
| 1.4. Rodné číslo alebo iný obdobný identifikačný údaj: | |
| 1.5. Štátna príslušnosť: | |
| 1.6. Stav: | |
| 1.7. Číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v tvare IBAN: | |

**2. Údaje o spoluvlastníkovi**

| | |
|---|---|
| 2.1. Meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko: | |
| 2.2. Adresa trvalého pobytu: | |
| 2.3. Dátum narodenia: | |
| 2.4. Rodné číslo alebo iný obdobný identifikačný údaj: | |
| 2.5. Štátna príslušnosť: | |

**3. Údaje o zatepľovanom rodinnom dome**

| | |
|---|---|
| 3.1. Adresa | |
| 3.1.1. Obec: | |
| 3.1.2. Ulica: | |
| 3.1.3. Súpisné číslo: | |
| 3.1.4. Orientačné číslo: | |
| 3.1.5. PSČ: | |
| 3.1.6. Okres: | |
| 3.2. Katastrálne územie a parcelné číslo pozemku, na ktorom je rodinný dom postavený: | |
| 3.3. Číslo listu vlastníctva rodinného domu: | |
| 3.4. Rok odovzdania rodinného domu do užívania: | |
| 3.5. Počet podlaží, z ktorých sa určuje celková podlahová plocha: | |
| 3.6. Celková podlahová plocha s upravovaným vnútorným prostredím miestností pred zateplením v $m^2$: | |
| 3.7. Číslo energetického certifikátu zatepleného rodinného domu: | |
| 3.8. Stavebné konštrukcie, súvisiace práce a činnosti podľa §9c zákona, na ktoré sa požaduje príspevok | |
| 3.8.1. Zatepľovaná vonkajšia obvodová stena: | Áno/Nie |
| 3.8.2. Zatepľovaná strecha: | Áno/Nie |
| 3.8.3. Zatepľovaný strop nad vonkajším prostredím: | Áno/Nie |
| 3.8.4. Zatepľovaný strop pod nevykurovaným priestorom: | Áno/Nie |
| 3.8.5. Zatepľovaná stena alebo strop medzi oddelenými vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu: | Áno/Nie |
| 3.8.6. Vymieňané vonkajšie otvorové konštrukcie (okná, dvere,...): | Áno/Nie |
| 3.8.7. Výmena zdroja tepla: | Áno/Nie |
| 3.8.8. Vyregulovanie vykurovacieho systému: | Áno/Nie |
| 3.8.9. Vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia | Áno/Nie |

| | | |
|---|---|---|
| rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia: | | |
| 3.8.10. Vypracovanie energetického certifikátu zatepleného rodinného domu: | | Áno/Nie |
| 3.8.11. Vypracovanie žiadosti o príspevok: | | Áno/Nie |
| 3.9. Termín zhotovenia zateplenia | | |
| 3.9.1. Začatie: | | |
| 3.9.2. Ukončenie: | | |
| 3.10. Názov zhotoviteľa zateplenia rodinného domu | | |
| 3.10.1. Obchodný názov / IČO: | | |
| 3.10.2. Obchodný názov / IČO: | | |
| 3.10.3. Obchodný názov / IČO: | | |

**4. Výška oprávnených nákladov**

| | |
|---|---|
| 4.1. Výška nákladov | |
| 4.1.1. Oprávnené náklady na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 4 zákona v eurách: | |
| 4.1.2. Náklady podľa § 9c ods. 3 zákona v eurách: | |
| 4.1.3. Výška nákladov spolu v eurách (suma z riadka 4.1.1. + suma z riadka 4.1.2.): | |
| 4.2. Predpokladaná výška príspevku v eurách (40 % z riadka 4.1.1., najviac však 8 000 eur + suma z riadka 4.1.2., najviac však 800 eur): | |

**5. Vyhlásenie žiadateľa**

Čestne vyhlasujem a svojím vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že

a) som občanom tohto štátu: .....,[1]) ktorý je členským štátom Európskej únie/ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore/Švajčiarskej konfederácie,[2])
b) práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014/neboli do dnešného dňa začaté,[2])
c) rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie a na jeho adrese nie je zapísané sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby,
d) na zateplenie rodinného domu nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok podľa § 9c zákona,
e) na náklady za výmenu zdroja tepla som neuplatnil inú podporu v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie; platí pre žiadateľa, ktorý si uplatňuje aj započítanie nákladov za výmenu zdroja tepla do oprávnených nákladov,
f) všetky informácie uvedené v žiadosti o príspevok vrátane príloh sú správne, úplné a pravdivé,
g) sú mi známe podmienky poskytovania príspevku a som si vedomý/á požiadaviek vzťahujúcich sa na poskytnutie príspevku,
h) poskytnem ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúdenie oprávnenosti poskytnutia príspevku,
i) som si vedomý/á právnych následkov pri uvedení nesprávnych údajov v žiadosti o príspevok.

Za žiadateľa:

V..... dňa .....

..... .....

(Meno, priezvisko, titul žiadateľa) (Podpis žiadateľa)

---

[1]) Uvedie sa názov štátu, ktorého je žiadateľ občanom.
[2]) Nehodiace sa prečiarkne.

**Príloha č. 2 k vyhláške č. 342/2015 Z. z.**

## ZHRNUTIE VÝSLEDKOV ENERGETICKÉHO HODNOTENIA

☐ **projektového energetického hodnotenia**, ktoré vyplýva z projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu

☐ **normalizovaného energetického hodnotenia**, ktoré vyplýva z energetického certifikátu zatepleného rodinného domu

**Adresa rodinného domu:**

.....

(Obec/PSČ/ulica/súpisné číslo/orientačné číslo/okres)

**Počet podlaží,**
**z ktorých sa určuje celková podlahová plocha:** .....

**Celková podlahová plocha budovy**
**s upravovaným vnútorným prostredím miestností:** ...../..... **m²**
(vypočítaná z vonkajších rozmerov pred návrhom zateplenia/po zateplení)

Tabuľka č. 1 – **Posúdenie tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií**

| **Druh stavebnej konštrukcie**[a]) | **Stavebná konštrukcia je predmetom zateplenia podľa priloženej projektovej dokumentácie** | **Teplo-výmenná plocha** v $m^2$ | **Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie po zateplení** [W/(m².K)] | | **Hodnotenie**[c]) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | a) **Normalizovaná hodnota**[b]) **(platná od 1. 1. 2016)** [W/(m².K)] | |
| | | | | b) **Normalizovaná hodnota**[b]) **(platná do 31. 12. 2015)** [W/(m².K)] | |
| | | | | c) Maximálna hodnota[b]) $U_{max}$ [W/(m².K)] | |
| stĺpec 1 | stĺpec 2 | stĺpec 3 | stĺpec 4 | stĺpec 5 | stĺpec 6 |
| Obvodový plášť 1 | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Obvodový plášť 2 | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Strešný plášť | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Strop nad vonkajším prostredím | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Strop pod nevykurovaným priestorom (napríklad nevykurované podkrovie) | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Strop nad nevykurovaným podlažím (napríklad suterén) | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Stena s vodorovným tepelným tokom $\Delta\theta$ *do ...K*[d]) | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deliaca stena..... $\Delta\theta$ *do ...K* [d]) | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| ... | | | | | |

Tabuľka č. 2 **– Posúdenie tepelnotechnických vlastností otvorových konštrukcií**

| **Druh otvorovej konštrukcie**[e]) | **Otvorová konštrukcia je predmetom výmeny podľa priloženej projektovej dokumentácie** | **Plocha** v $m^2$ | **Súčiniteľ prechodu tepla** $U_w$ [W/(m².K)] | a) **Normalizovaná hodnota**[f]) **(platná od 1. 1. 2016)** [W/(m².K)] | **Hodnotenie**[g]) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | b) **Normalizovaná hodnota**[f]) **(platná do 31. 12. 2015)** [W/(m².K)] | |
| | | | | c) Maximálna hodnota[f]) $U_{max}$ [W/(m².K)] | |
| stĺpec 1 | stĺpec 2 | stĺpec 3 | stĺpec 4 | stĺpec 5 | stĺpec 6 |
| Okná 1 | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Okná 2 | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Dvere 1 | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| Dvere 2 | áno / nie | | | a) | |
| | | | | b) | |
| | | | | c) | |
| ... | | | | | |

Tabuľka č. 3 **– Posúdenie hygienického kritéria**

| **Kritický detail**[h]) | **Stav** | **Povrchová teplota** $\theta_{si}$ [°C] | **Posúdenie** (≥, <) | **Normalizovaná hodnota**[i]) $\theta_{si,N}$ [°C] | **Hodnotenie**[j]) (vyhovuje/ nevyhovuje) |
|---|---|---|---|---|---|
| stĺpec 1 | stĺpec 2 | stĺpec 3 | stĺpec 4 | stĺpec 5 | stĺpec 6 |
| Horizontálny styk obvodového plášťa | pred zateplením | | | 13,1 | |
| | po zateplení | | | 13,1 | |
| Vertikálny styk obvodového plášťa | pred zateplením | | | 13,1 | |
| | po zateplení | | | 13,1 | |
| Styk obvodového a strešného plášťa | pred zateplením | | | 13,1 | |
| | po zateplení | | | 13,1 | |
| Výplň otvoru | pred výmenou okna | | | 9,26 | |
| | po výmene okna | | | 9,26 | |
| ... | | | | | |

Tabuľka č. 4 **– Energetické kritérium**

| **Faktor tvaru budovy** | **Vypočítaná merná potreba tepla pred** | **Vypočítaná merná potreba tepla** | **Normalizovaná hodnota potreby tepla**[k]) | **Normalizovaná hodnota potreby tepla**[k]) | **Hodnotenie**[l]) (vyhovuje/ nevyhovuje) | **Úspora mernej potreby** |
|---|---|---|---|---|---|---|

| [1/m] | **návrhom zateplenia** [kWh/(m$^2$.a)] | **po zateplení** [kWh/(m$^2$.a)] | **(platná do 31. 12. 2015)** [kWh/(m$^2$.a)] | **(platná od 1. 1. 2016)** [kWh/(m$^2$.a)] | | **tepla** [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stĺpec 1 | stĺpec 2 | stĺpec 3 | stĺpec 4 | stĺpec 5 | stĺpec 6 | stĺpec 7 |
| | | | | | | |

Vysvetlivky:

a) Uvedú sa hodnotenia pre všetky rozdielne skladby stavebných konštrukcií. Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.

b) Normalizované hodnoty a maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií určuje technická norma.[1]) Ak nie je funkčne a technicky uskutočniteľné dosiahnuť normalizované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie, ale stavebná konštrukcia spĺňa aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4 ods. 1 zákona, uvedie sa dôvod nedosiahnutia normalizovanej požiadavky.

c) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie na základe porovnania vypočítanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie (stĺpec 4) a normalizovanej hodnoty alebo maximálnej hodnoty (stĺpec 5).
Ak hodnota v stĺpci 4 je rovná alebo nižšia ako hodnota v stĺpci 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stĺpci 4 je vyššia ako hodnota v stĺpci 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

d) Hodnoty v stĺpci 5 sa uvedú pre konkrétnu vnútornú deliacu konštrukciu podľa polohy a teplotného rozdielu.

e) Uvedú sa hodnotenia pre všetky rozdielne otvorové konštrukcie. Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.

f) Normalizované hodnoty a maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla otvorových konštrukcií určuje technická norma.[2]) Ak nie je funkčne a technicky uskutočniteľné dosiahnuť normalizované hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebnej konštrukcie, ale stavebná konštrukcia spĺňa aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa § 4 ods. 1 zákona, uvedie sa dôvod nedosiahnutia normalizovanej požiadavky.

g) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie na základe porovnania hodnoty súčiniteľa prechodu tepla (stĺpec 4) a normalizovanej hodnoty alebo maximálnej hodnoty (stĺpec 5).
Ak hodnota v stĺpci 4 je rovná alebo nižšia ako hodnota v stĺpci 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stĺpci 4 je vyššia ako hodnota v stĺpci 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

h) Uvádzajú sa všetky dôležité detaily uplatnené v projektovej dokumentácii. Ak je to potrebné, doplnia sa riadky.

i) Podľa § 9e ods. 1 písm. c) zákona sa vyžaduje splnenie hygienického kritéria vylúčením rizika vzniku plesní podľa technickej normy[3]) preukázaním hodnoty vnútornej povrchovej teploty stavebnej konštrukcie a vylúčením rizika kondenzácie vodnej pary na vnútornom povrchu podľa technickej normy[4]) preukázaním hodnoty vnútornej povrchovej teploty výplne otvorov.

j) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie na základe porovnania hodnoty povrchovej teploty (stĺpec 3) a normalizovanej hodnoty (stĺpec 5).
Ak hodnota v stĺpci 3 je rovná alebo vyššia ako hodnota v stĺpci 5, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stĺpci 3 je nižšia ako hodnota v stĺpci 5, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

k) Normalizované hodnoty mernej potreby tepla na vykurovanie určuje technická norma[5]) v závislosti od faktora tvaru budovy.

l) Hodnotenie vyhovuje/nevyhovuje sa uvedie na základe porovnania hodnoty vypočítanej mernej potreby tepla po zateplení (stĺpec 3) a normalizovanej hodnoty (stĺpec 4).
Ak hodnota v stĺpci 3 je rovná alebo nižšia ako hodnota v stĺpci 4, uvedie sa hodnotenie vyhovuje.
Ak hodnota v stĺpci 3 je vyššia ako hodnota v stĺpci 4, uvedie sa hodnotenie nevyhovuje.

**Vyhlásenia oprávnenej osoby, ktorá zhrnutie vypracovala**:

1. Uvedené zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia sa predkladá v rozsahu požadovanom podľa § 9c ods. 1 a 2 a § 9e ods. 1 a 2 zákona.
2. Všetky konštrukcie spĺňajú aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy podľa § 4 zákona.
3. Technická správa k projektovej dokumentácii zateplenia rodinného domu obsahuje dôvody nedosiahnutia normalizovaných požiadaviek tepelnoizolačných vlastností obnovených alebo vymieňaných stavebných konštrukcií podľa § 9e ods. 3 zákona alebo všetky obnovované a vymieňané stavebné konštrukcie spĺňajú normalizované požiadavky tepelnoizolačných vlastností.

V ..... dňa .....

..... .....
(Meno a priezvisko oprávnenej osoby) (Podpis a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby)“.

[1]) Čl. 4.1.1 a tabuľka 1 STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).
[2]) Čl. 4.1.4 a tabuľka 2 STN 73 0540-2.
[3]) Čl. 4.3.1 STN 73 0540-2.
[4]) Čl. 4.3.6 STN 73 0540-2.
[5]) Tabuľka 9 STN 73 0540-2.

**Čl. II**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2017.

**Arpád Érsek v. r.**

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 137, fax: 02/52442853, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.