

ZBIERKA  ZÁKONOV  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2018

Vyhlásené: 29. 11. 2018

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2019

Obsah dokumentu je právne záväzný.

337

**VYHLÁŠKA**

**Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky**

z 13. novembra 2018,

**ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení neskorších predpisov**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

**Čl. I**

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie v znení vyhlášky č. 342/2010 Z. z. a vyhlášky č. 176/2013 Z. z. sa mení takto:

1. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

**„Príloha  
k vyhláske č. 101/2006 Z. z.**

**MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH  
LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ**

Do minimálneho materiálo-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ambulatnú kúpeľnú starostlivosť alebo ústavnú kúpeľnú starostlivosť patria

a) ambulatné zariadenia,

b) zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie.

Do minimálneho materiálo-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební poskytujúcich ústavnú kúpeľnú starostlivosť patrí aj vybavenie na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti.

**A. AMBULANTNÉ ZARIADENIE**

Základné priestory ambulatného zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ich minimálne vybavenie sú:

	<b>Základné priestory ambulatného zariadenia</b>	<b>Minimálne vybavenie</b>
<b>1.</b>	<b>Ambulancia lekára (vyšetrovňa)</b>	
		a. priestorové
		a.1. 15 m <sup>2</sup>
		b. vecné
		b.1. vyšetrovacie ležadlo
		b.2. svietidlo
		b.3. odkladací pojazdný stolík
		b.4. schodíky
		b.5. prikrývka
		b.5. zástena
		b.6. umývadlo na ruky
		b.7. vybavený priestor pre administratívnu prácu
		b.8. technické vybavenie pre komunikačné spojenie
		b.9. stolička pre pacienta
		b.10. priestor na prezliekanie pacienta a vešiak na šaty
		b.11. nádoba na odpad so šliapadlom
		b.12. tlakomer
		b.13. fonendoskop
<b>2.</b>	<b>Prípravovňa</b>	
		a. vecné
		a.1. vyšetrovacie ležadlo
		a.2. svietidlo
		a.3. odkladací pojazdný stolík
		a.4. schodíky
		a.5. prikrývka
		a.6. zástena

		<p>a.7. stolička pre pacienta</p> <p>a.8. priestor na prezliekanie pacienta a vešiak na šaty</p> <p>a.9. umývadlo na ruky</p> <p>a.10. vybavený priestor pre administratívnu prácu</p> <p>a.11. technické vybavenie pre komunikačné spojenie</p> <p>a.12. tlakomer</p> <p>a.13. fonendoskop</p> <p>a.14. teplomer</p> <p>a.15. osobná váha</p> <p>a.16. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky s príslušným vybavením podľa indikačného zamerania</p> <p>a.17. chladnička na lieky</p> <p>a.18. skrinka na nástroje a pomôcky</p> <p>a.19. infúzny stojan alebo závesný aparát na infúzne fľaše</p> <p>a.20. asistenčný stolík</p> <p>a.21. nádoba na komunálny odpad so šliapadlom</p> <p>a.22. ručný kriesiaci prístroj s odsávačkou</p> <p>a.23. skrinka s liekmi prvej pomoci</p> <p>a.24. 12-zvodové EKG</p> <p>a.25. mobilný defibrilátor</p> <p>a.26. tlaková fľaša s medicínovým O<sub>2</sub>, uzatváracím a redukčným ventilom</p> <p>a.27. lekársky kufrík prvej pomoci s príslušným vybavením</p> <p>a.28. špeciálna nádoba určená na biologický odpad</p> <p>Jedna prípravovňa sa môže zriadiť aj pre dve ambulancie lekárov. Minimálne jedna prípravovňa má aj vybavenie podľa bodov a.22. až a.28.</p>
<b>3.</b>	<b>Čakáreň</b>	<p>Čakáreň nadväzuje z prevádzkového hľadiska na prípravovňu alebo na ambulanciu lekára. Čakáreň môže byť spoločná pre niekoľko ambulancií. Na jedno miesto pre pacienta je minimálna plocha 2 m<sup>2</sup>, pričom minimálna plocha čakárne je 8 m<sup>2</sup>; ak sa čakáreň využíva pre viac ambulancií súčasne, na každú ďalšiu ambulanciu sa táto plocha zvýši o minimálne 4 m<sup>2</sup>. V čakárni musia byť na jednu ambulanciu lekára minimálne 3 miesta na sedenie. V čakárni sa umiestni nádoba na komunálny odpad so šliapadlom.</p>
<b>4.</b>	<b>Toaleta s umývadlom na ruky pre pacientov</b>	

Podlahy vo všetkých uvedených priestoroch musia byť ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

B. ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE KÚPEĽNEJ STAROSTLIVOSTI PRE JEDNOTLIVÉ INDIKÁCIE

**B.1 Všeobecná charakteristika**

Minimálne materiálo-technické a priestorové vybavenie zariadení na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je:

<b>1.</b>	<b>Oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov</b>	
	a.	Vaňové kúpele na báze prírodnej liečivej vody
	a.1.	balneologická vaňa - balneologický box pre podávanie kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody, relaxačné ležadlo s prikrývkou, teplomer, stopky
	a.2.	počet ležadiel – minimálne 1 na 1 balneologickú vaňu
	b.	Bazénové kúpele
	b.1.	Bazén pre podávanie sedacieho kúpeľa na báze prírodnej liečivej vody s možnosťou: - denného 100 % napustenia vody a dezinfekcie bazéna po ukončení prevádzky alebo priebežného prítoku a priebežného odtoku vody po celom obvode bazéna počas celej prevádzky (prietokový bazén) - výška hladiny vody - maximálne 130 cm pre dospelých pacientov - pre deti výška vody primerane znížená - bazén stavebne upravený na sedenie počas procedúry - plocha v bazéne na 1 pacienta 3 m <sup>2</sup> - sprchy
	b.2.	Rehabilitačný bazén: - s priebežnou automatickou recirkuláciou a úpravou vody s dezinfekciou - výška hladiny vody- optimálne 60 cm pre osoby do 18 rokov a pre osoby s telesnou výškou do 150 cm, prípadne s možnosťou regulácie hladiny vody - maximálne 130 cm pre osoby s telesnou výškou nad 150 cm - po obvode bazéna držiaky umožňujúce fixáciu pacienta pri cvičení - plocha pre cvičenie v bazéne na 1 pacienta - nad 150 cm telesnej výšky osoby 6 m <sup>2</sup> - do 150 cm telesnej výšky osoby 4 m <sup>2</sup> - sprchy
<b>2.</b>	<b>Oddelenie vodoliečby</b>	
	a.	Podvodová masáž
	a.1.	špeciálna vaňa pre podvodové masáže vybavená tlakovou hadicou s masážnou tryskou
	a.2.	schodíky
	a.3.	sprcha
	b.	Kneippov šliapací kúpeľ (nožné kúpele)
	b.1.	2 vaničky hlboké 40 cm s hĺbkou vody 30 cm a s teplotou 10 - 16 °C a 38 - 42 °C
	c.	Celotelový vírivý kúpeľ alebo whirlpool
	c.1.	potrebné je vybavenie schodíkmi a zábradlím pre vstup do vane
	c.2.	držiak

	c.3.	plocha podľa výrobcu (veľkosti vane) so zabezpečením prístupu zo všetkých strán
	c.4.	automatická priebežná recirkulácia a úprava vody s dezinfekciou alebo výmena vody po každej procedúre
	c.5.	sprcha
	d.	Vírivý kúpeľ pre horné končatiny
	d.1.	tvorovaná vanička na horné končatiny so stoličkou
	e.	Vírivý kúpeľ pre dolné končatiny
	e.1.	tvorovaná vanička na dolné končatiny so stoličkou
	f.	Škótske streky
	f.1.	vodoliečebná katedra na podávanie teplého a studeného streku
	g.	Kneippove polevy
	g.1.	špeciálna vodovodná batéria s termostatom s Kneippovou aplikačnou hadicou
	g.2.	špeciálne upravená lavica a stolička
	g.3.	držiak na podávanie polevy v stoji
	h.	Fínska sauna
	h.1.	potiareň
	h.2.	zdroj tepla chránený drevenou mriežkou
	h.3.	v potiareni zabezpečená výmena vzduchu
	h.4.	dvere z potiarne vždy s otváraním do vonkajšieho priestoru - ochladzovací priestor vnútorný (bazén alebo sprcha) alebo vonkajší priestor
	h.5.	teplomer a vlhkomer v potiareni vo výške 180cm
	h.6.	miestnosť na odpočívanie s lôžkami
	h.7.	počet lôžok v miestnosti na odpočívanie podľa celkovej kapacity fínskej sauny
	h.8.	sprchy, počet podľa celkovej kapacity fínskej sauny
<b>3.</b>	<b>Oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku</b>	
	a.	box na podávanie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - všetky prístroje s platným certifikátom a dokladom o pravidelnom servise podľa pokynov výrobcu
	b.	pre podávanie galvanoterapie ochranné roztoky na elektródy s označením pre anódu a katódu a dátumom expirácie
<b>4.</b>	<b>Oddelenie teplotiečby</b>	
	a.	box na podávanie zábalov a obkladov
	b.	prípravovňa zábalov a obkladov – podľa noriem udaných výrobcami použitých prístrojov
<b>5.</b>	<b>Oddelenie inhalačnej liečby</b>	
	a.	inhalačný box - inhalačný aparát, umývadlo, prípravovňa liečebného aerosólu
	b.	počet umývadiel - 1 umývadlo na inhalačný aparát
<b>6.</b>	<b>Oddelenie svetloliečby</b>	
	a.	Zariadenie na integrovanú balneofototerapiu TOMESA
	a.1.	aplikačná vaňa s plne automatickou recirkuláciou a dezinfekciou soľanky a s integrovaným zdrojom selektívneho UV žiarenia
	a.2.	výrobcom predpísané ochranné okuliare
	a.3.	priestor na uskladnenie soli do kúpeľa
	a.4.	sprcha
	b.	Boxy pre svetloliečbu
	b.1.	biolampa, IR, selektívne UV lampy – plocha podľa výrobcu a hygienických požiadaviek

	b.2.	všetky prístroje s platným certifikátom a dokladom o pravidelnom servise podľa pokynov výrobcu
	b.3.	bezpečnostné požiadavky na ochranu zdravia pred expozíciou UV svetlom
	c.	Miestnosť pre laser
	c.1.	prístroj s platným certifikátom a dokladom o pravidelnom servise podľa pokynov výrobcu
	c.2.	bezpečnostné požiadavky (mechanické, stavebné a iné) na ochranu zdravia pred expozíciou podľa zaradenia lasera do príslušnej triedy
<b>7.</b>	<b>Oddelenie magnetoterapie</b>	
	a.	miestnosť označená zákazom vstupu pre pacientov s kardiostimulátorom
	b.	prístroj s platným certifikátom a dokladom o pravidelnom servise podľa pokynov výrobcu
<b>8.</b>	<b>Oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií</b>	
	a.	priamy prívod žriedlového plynu alebo tlaková nádoba so žriedlovým alebo s medicínalnym oxidom uhličitým, uzatváracím a redukčným ventilom, manometrom, prívodnou hadičkou s dávkovačom a násadcom ihly od certifikovaného výrobcu
	b.	manipulačný stolík
	c.	ležadlo
	d.	umývadlo
<b>9.</b>	<b>Oddelenie pre podávanie klasických masáží</b>	
	a.	masérsky box
	b.	masážny stôl
	c.	sprcha
	d.	počet sprch - 1 na 3 masérске boxy
<b>10.</b>	<b>Zariadenia pre individuálnu rehabilitáciu</b>	
	a.	box pre individuálnu liečebnú telesnú výchovu a reflexné masáže (box pre individuálnu rehabilitáciu) s výškovo nastaviteľným rehabilitačným stolom prístupným zo všetkých strán
	b.	skrinka na cvičebné pomôcky
<b>11.</b>	<b>Zariadenie pre nácvik chôdze</b>	
	a.	rehabilitačný chodník alebo chodník na nácvik chôdze vo vode alebo stropné vertikalizačné zariadenie
<b>12.</b>	<b>Telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)</b>	
	a.	žinenky
	b.	cvičebné pomôcky
	c.	plocha 6 m <sup>2</sup> na 1 pacienta
<b>13.</b>	<b>Stacionárny rehabilitačný bicykel</b>	
	a.	plocha podľa výrobcu
<b>14.</b>	<b>Priestory pre terénnu kúru</b>	
	a.	vhodné vonkajšie priestory pre pohybovú liečbu v mieste uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie s upraveným terénom pre pohyb pacientov
	b.	upravená plocha na skupinovú liečebnú rehabilitáciu; pre indikácie II. a XXII. s vyznačením obťažnosti a dĺžky terénnej trasy
	c.	cvičebné pomôcky v teréne
<b>15.</b>	<b>Edukačná miestnosť</b>	
	a.	miestnosť s vybavením pre nácvik individuálnej kontroly glykémie, aplikácie inzulínu a pre nácvik prípravy diétnej stravy v indikácii IV/1

	b.	miestnosť pre edukáciu pacientov vybavená audiovizuálnou projekciou pre všetky indikácie
<b>16.</b>	<b>Ergoterapia</b>	
	a.	vybavenie pre nácvik denných činností
	b.	panel pre výcvik ruky
	c.	ergoterapeutické pomôcky

Podlahy vo všetkých priestoroch musia byť ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. Toaleta s umývadlom na ruky pre pacientov musí byť prístupná z každého oddelenia s podávanou procedúrou. Priestory, v ktorých sa poskytuje balneoterapia, vodoliečba a procedúry liečebnej rehabilitácie, musia mať zabezpečenú možnosť dostatočnej výmeny vzduchu.

### B.2 Rozdelenie podľa indikácií

Minimálne materiálo-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie je prepočítané

- na 100 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 100 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov po dovŕšení 18. roku veku
- na 50 lôžok skutočne podanej ústavnej kúpeľnej starostlivosti alebo na 50 pacientov v priebežnej ambulantnej kúpeľnej starostlivosti pri indikáciách u pacientov pred dovŕšením 18. roku veku, ak nie je uvedené inak.

<b>Indikácie u pacientov po dovŕšení 18. roku veku</b>		
<b>Indikácia</b>		<b>počet</b>
<b>I. Onkologické choroby</b>		
materiálo-technické vybavenie adekvátne indikácii príslušnej pre postihnutý systém organizmu		
<b>II. Choroby obehového ústrojenstva</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne	
2.	oddelenie pre podávanie podkožných plynových injekcií s oxidom uhličitým	1
3.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)	1
4.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
5.	stacionárny rehabilitačný bicykel	2
6.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	2
7.	priestory pre terénnu kúru s vyznačením obtiažnosti	
8.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - boxy	2

9.	oddelenie vodoliečby:	
	- nožné kúpele	1
	- vírivé kúpele pre horné končatiny	2
	- vírivé kúpele pre dolné končatiny	2
10.	oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy	2
11.	oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, ergometrické pracovisko vybavené podľa odporúčaní Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Holterovo monitorovanie) - pre zdravotnícke zariadenie prístroj	1
12.	12-zvodové EKG - pre zdravotnícke zariadenie	1
13.	izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) - pre zdravotnícke zariadenie	1
14.	ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením	
15.	príručné laboratórium pre vyšetrenie glykémie, INR, včasných markerov nekrózy myokardu - pre zdravotnícke zariadenie	1
16.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>III. Choroby tráviaceho ústrojenstva</b>		
1.	zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody	
2.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
3.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	2
4.	oddelenie vodoliečby:	
	- nožné kúpele	2
	- vírivé kúpele pre dolné končatiny	2
	- podvodová masáž	1
	- škótske streky	1
5.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) - boxy	2
6.	oddelenie pre podávanie klasických masáží - boxy	2
7.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – boxy	2
8.	telocvičňa pre väčšie skupiny (do 15 osôb) - pre zdravotnícke zariadenie	1
9.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou</b>		
1.	zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev	

	vody	
2.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
3.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	2
4.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nožné kúpele</li> <li>- vírivé kúpele pre dolné končatiny</li> <li>- podvodová masáž</li> <li>- škótske streky</li> </ul>	2 2 1 1
5.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) – boxy	2
6.	oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy	2
7.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - boxy	2
8.	telocvičňa pre väčšie skupiny (do 15 osôb) - pre zdravotnícke zariadenie	1
9.	priestory pre terénnu kúru	
10.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
11.	glukomer	1
<b>V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest</b>		
1.	inhalačné oddelenie na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi	
2.	pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny - boxy	5
3.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)	1
4.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	2
5.	oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy	2
6.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – box	1
7.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fínska sauna</li> <li>- armatúry na Kneippove polevy pre Kneippovu vodoliečbu</li> <li>- škótske streky</li> <li>- nožné kúpele</li> </ul>	1 2 1 2

8.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) - boxy	2
9.	oddelenie svetloliečby (IR) - box	1
10.	priestory pre terénnu kúru	
11.	aktuálne informácie o výskyte najčastejších alergénov v lokalite prírodných liečivých kúpeľov a kúpeľných liečební s aktualizovaným peľovým kalendárom ich výskytu	
12.	priestor a vybavenie pre základné spirometrické vyšetrenie	
13.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>VI. Nervové choroby</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne	
2.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	3
3.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)	1
4.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
5.	oddelenie pre podávanie klasických masáží - boxy	2
6.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - boxy	2
7.	oddelenie elektrodiagnostiky a elektrostimulácie - box	1
8.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vírivé kúpele pre horné končatiny</li> <li>- vírivé kúpele pre dolné končatiny</li> <li>- podvodová masáž</li> <li>- škótske streky</li> <li>- nožné kúpele</li> </ul>	2 2 1 1 1
9.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) - boxy	3
10.	vybavenie pre základnú ergoterapiu - nácvik denných činností - pracovisko ergoterapie pre zdravotnícke zariadenie	1
11.	zariadenie na nácvik chôdze	1
12.	zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov	1
13.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>VII. Choroby pohybového ústrojenstva</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej	

	liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne	
2.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	3
3.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)	1
4.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
5.	oddelenie pre podávanie klasických masáží – boxy	2
6.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – boxy	2
7.	laser - pracovisko laseroterapie pre zdravotnícke zariadenie	1
8.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vírivé kúpele pre horné končatiny</li> <li>- vírivé kúpele pre dolné končatiny</li> <li>- podvodová masáž</li> <li>- škótske streky</li> <li>- nožné kúpele</li> </ul>	2 2 1 1 2
9.	oddelenie pre magnetoterapiu - box	1
10.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) - boxy	3
11.	vybavenie pre základnú ergoterapiu - nácvik denných činností	
12.	pracovisko ergoterapie - pre zdravotnícke zariadenie	1
13.	zariadenie na nácvik chôdze	1
14.	rehabilitačný stacionárny bicykel	2
15.	zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov	1
16.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>VIII. Choroby obličiek a močových ciest</b>		
1.	zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody	
2.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
3.	sedací bazén alebo vaňa na báze prírodnej liečivej vody	
4.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – boxy	2
5.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nožné kúpele</li> </ul>	2

	- Kneippove polevy	1
6.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) - boxy	3
7.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)	1
8.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	1
9.	masérské kabíny	1
10.	základné laboratórium na vyšetrenie moču - pre zdravotnícke zariadenie	1
11.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>IX. Duševné choroby</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne; v prípade využívania klimatických podmienok vhodných na liečenie vyznačené priestory pre terénnu kúru v exteriéri	
2.	miestnosť pre individuálnu psychoterapiu	1
3.	miestnosť pre skupinovú psychoterapiu, muzikoterapiu a arteterapiu	1
4.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- celotelové vírivé kúpele,</li> <li>- podvodová masáž</li> <li>- škótske streky</li> <li>- Kneippove polevy</li> </ul>	2 1 1 1
5.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)	1
6.	oddelenie pre podávanie klasických masáží - box	2
7.	priestory pre terénnu kúru	
8.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
9.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>X. Kožné choroby</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne, alebo zariadenie TOMESA (integrovaná balneofototerapia)	
2.	oddelenie svetloliečby - UV svetlo selektívne aj špeciálne žiariče na ošetrovanie vlasatej časti hlavy a nechtov	3
3.	miestnosť pre aplikáciu externých kožných prípravkov	1

4.	oddelenie teploliečby - box	1
5.	oddelenie elektroliečby – box	1
6.	oddelenie pre podávanie klasických masáží - box	2
7.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)	1
8.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>XI. Ženské choroby</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne	
2.	oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) - boxy	4
3.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb)	1
4.	box pre individuálnu rehabilitáciu	1
5.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- podvodová masáž</li> <li>- celotelový vírivý kúpeľ</li> <li>- nožné kúpele</li> <li>- Kneippove polevy</li> </ul>	1 1 1 1
6.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku – boxy	2
7.	oddelenie pre podávanie klasických masáží – box	2
8.	miestnosť pre základné gynekologické vyšetrenie	1
9.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>XII. Choroby z povolania</b>		
materiálno-technické vybavenie adekvátne podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu		
<b>Indikácie pre pacientov pred dovŕšením 18. roku veku</b>		
<b>Indikácia</b>		<b>Počet</b>
<b>XXI. Onkologické choroby</b>		
materiálno-technické vybavenie adekvátne indikácii príslušnej pre postihnutý systém organizmu		

<b>XXII. Choroby obehového ústrojenstva</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne	
2.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov	1
3.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
4.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	1
5.	priestory pre terénnu kúru	
6.	inhalačný box	2
7.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box	1
8.	oddelenie funkčnej diagnostiky (echokardiografia, Holterovo monitorovanie) - oddelenie pre zdravotnícke zariadenie	1
9.	izba vybavená pre intenzívnu starostlivosť (IS) - pre zdravotnícke zariadenie	1
10.	12-zvodové EKG - pre zdravotnícke zariadenie	1
11.	ubytovacia časť vybavená signalizačným zariadením	
12.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva</b>		
1.	zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody	
2.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	2
3.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
4.	oddelenie vodoliečby: - nožné kúpele	3
5.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly) - box	1
6.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box	1
7.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov	1
8.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou</b>		
1.	zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, je potrebný i ohrev vody	

2.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu okrem indikácie XXIV/3	2
3.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
4.	oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box	1
5.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box	1
6.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov	1
7.	priestory pre terénnu kúru	
8.	glukomer - na 100 pacientov	1
9.	edukačná miestnosť – pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest</b>		
1.	inhalačné oddelenie na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3 alebo na báze vhodnej plnenej prírodnej minerálnej vody, ak ide o poskytovanie kúpeľnej starostlivosti s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie; počet boxov musí umožniť podanie minimálne jednej inhalácie denne každému pacientovi - boxy minimálne	2
2.	pri prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach s využívaním zdroja prírodnej liečivej vody oddelenie na výplachy ústnej a nosovej dutiny - boxy na 100 pacientov	5
3.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov	1
4.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	1
5.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fínska sauna</li> <li>- nožné kúpele</li> <li>- Kneippove polevy</li> </ul>	1 1 1
6.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
7.	oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly) – box	1
8.	oddelenie svetloliečby - box pre IR	1
9.	priestory pre terénnu kúru	
10.	priestor pre základné spirometrické vyšetrenie	1
11.	aktuálne informácie o výskyte najčastejších alergénov v lokalite prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební s aktualizovaným peľovým kalendárom ich výskytu	
12.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1

<b>XXVI. Nervové choroby</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne	
2.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu - na 100 pacientov	5
3.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov	1
4.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
5.	oddelenie pre podávanie klasických masáží - box na 100 pacientov	2
6.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box	1
7.	oddelenie pre elektrodiagnostiku a elektrostimuláciu - na 100 pacientov	1
8.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vírivý kúpeľ pre horné končatiny</li> <li>- vírivý kúpeľ na dolné končatiny alebo multifunkčná vírivá vaňa mini</li> </ul>	1 1
9.	oddelenie teploliečby (parafínové alebo peloidové zábaly, fango) - box	1
10.	vybavenie pre základnú ergoterapiu - nácvik denných činností - pracovisko ergoterapie na zdravotnícke zariadenie	1
11.	zariadenie na nácvik chôdze	1
12.	zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov	1
13.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodne prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne	
2.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu - na 100 pacientov	3
3.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov	1
4.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
5.	oddelenie pre podávanie klasických masáží - box na 100 pacientov	3
6.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box	1
7.	box pre magnetoterapiu na 100 pacientov	1
8.	oddelenie vodoliečby: <ul style="list-style-type: none"> <li>- vírivý kúpeľ pre horné končatiny</li> <li>- vírivý kúpeľ pre dolné končatiny alebo multifunkčná vírivá vaňa mini</li> </ul>	1 1

	- podvodová masáž	1
9.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) - box	1
10.	zariadenie na nácvik chôdze	1
11.	zdvíhacie zariadenie do vane alebo bazénu pre ťažko mobilných pacientov	1
12.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest</b>		
1.	zariadenie pre pitnú liečbu na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; ak ide o studenú prírodnú liečivú vodu, musí byť zabezpečený i ohrev vody	
2.	rehabilitačný bazén - pre zdravotnícke zariadenie	1
3.	sedací bazén alebo vaňa na báze prírodnej liečivej vody	
4.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box	1
5.	oddelenie vodoliečby - nožné kúpele na 100 pacientov	2
6.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly, fango) - box na 30 pacientov	1
7.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov	1
8.	boxy pre individuálnu rehabilitáciu	1
9.	základné laboratórium na vyšetrenie moču - pre zdravotnícke zariadenie	1
10.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1
<b>XXIX. Choroby gynekologické</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každej pacientke bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne	
2.	oddelenie elektroliečby a terapeutického ultrazvuku - box	1
3.	oddelenie teploliečby (parafinové alebo peloidové zábaly)	2
4.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientiek	1
5.	oddelenie vodoliečby:	
	- multifunkčná vírivá vaňa mini	1
	- nožné kúpele	1
6.	miestnosť pre základné gynekologické vyšetrenie	1
7.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1

<b>XXX. Kožné choroby</b>		
1.	oddelenie vaňových a bazénových kúpeľov na báze vhodnej prírodnej liečivej vody podľa prílohy č. 3; počet vaní a miest v bazéne musí byť taký, aby každému pacientovi bolo možné podať kúpeľ 6x týždenne, prípustné aj zariadenie TOMESA	
2.	oddelenie svetloliečby – selektívne UV žiariče	2
3.	špeciálne lokálne žiariče (vlasatá časť hlavy, nechty) – boxy	1
4.	miestnosť na aplikáciu externých kožných prípravkov	1
5.	oddelenie teploliečby - na 100 pacientov	1
6.	telocvičňa pre malé skupiny (do 6 osôb) - na 100 pacientov	1
7.	edukačná miestnosť - pre zdravotnícke zariadenie	1

#### C. VYBAVENIE NA ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITÉHO POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Ak prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce ústavnú kúpeľnú starostlivosť zabezpečujú aj nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti, minimálne priestorové a vecné vybavenie na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti je:

1.	priestorové	minimálne 15 m <sup>2</sup> (samostatná miestnosť alebo identická s prípravovňou)	
2.	vecné	a.	vyšetrovacie ležadlo
		b.	prenosné svietidlo
		c.	ručný kriesiaci prístroj s odsávačkou
		d.	tlakomer
		e.	fonendoskop
		f.	skrinka s liekmi prvej pomoci
		g.	infúzny stojan alebo závesný aparát na infúzne fľaše
		h.	12-zvodové EKG
		i.	mobilný defibrilátor
		j.	tlaková fľaša s medicínálnym O <sub>2</sub> , uzatváracím a redukčným ventilom
		k.	lekársky kufrík prvej pomoci s príslušným vybavením
		l.	špeciálna nádoba na biologický odpad

Podlaha a steny v miestnosti musia byť umývateľné a dezinfikovateľné.“.

2. V prílohe č. 2 druhej vete sa slová „ich pohotovostnú službu“ nahrádzajú slovami „zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti“.
3. V prílohe č. 2 časti B bode B.1 indikačná skupina I. Onkologické choroby znie:

„Iný zdravotný pracovník: klinický psychológ 0,2

Ostatné personálne vybavenie je adekvátne indikácii príslušnej pre postihnutý systém organizmu.“

4. V prílohe č. 2 sa slová „asistentka výživy“ v celom texte prílohy nahrádzajú slovami „nutričný terapeut“.
5. V prílohe č. 2 časti B bode B.1 indikačných skupinách XXII. Choroby obehového ústrojenstva, XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva, XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest, XXVI. Nervové choroby, XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva, XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest, XXIX. Choroby gynekologické, XXX. Kožné choroby sa slová „15 (3-zmenová prevádzka) alebo 10 (2-zmenová prevádzka)“ nahrádzajú číslom „6“.
6. V prílohe č. 2 časti B bode B.1 indikačnej skupine XXVI. Nervové choroby sa číslo „0,5“ nahrádza číslom „0,2“.
7. V prílohe č. 2 časť C znie:

**„C. VYBAVENIE NA ZABEZPEČENIE NEPRETRŽITÉHO POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI**

Ak prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce ústavnú kúpeľnú starostlivosť zabezpečujú nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti, personálne vybavenie na zabezpečenie nepretržitého poskytovania zdravotnej starostlivosti je:

1 lekár s kvalifikačnými predpokladmi podľa indikácie,

2 sestry pri indikáciách II, inak 1 sestra.“

8. V prílohe č. 3 bode „IV., XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou“ sa riadok „klimatické podmienky vhodné na liečenie – pre indikáciu IV/5“ nahrádza riadkom, ktorý znie:

”

		klimatické podmienky vhodné na liečenie – pre indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3
--	--	--

“

**Čl. II**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem prvého bodu a tretieho bodu, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2019.

**Andrea Kalavská v. r.**

