

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2018

Vyhlásené: 31. 3. 2018

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 3.2025

Obsah dokumentu je právne záväzný.

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 12. marca 2018,

**ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie
ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb
a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu
poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej
v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Indikačnými kritériami na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane ošetrovateľskej starostlivosti ako následnej zdravotnej starostlivosti alebo dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „indikačné kritériá“) sú:

- a) diagnóza ochorenia stanovená lekárom (ďalej len „lekárska diagnóza“),
- b) diagnóza stanovená zodpovednou osobou zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zoznamu sesterských diagnóz,
- c) prítomnosť rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál,
- d) prítomnosť rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením.

(2) Ošetrovateľská starostlivosť osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe indikačných kritérií podľa odseku 1 na základe návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa poskytuje osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vzor návrhu je uvedený v prílohe.

(3) Ak výsledok posúdenia prítomnosti rizika destabilizácie osoby najmenej v jednej zo škál podľa prílohy časti C vyžaduje riziko destabilizácie osoby, považuje sa to za indikáciu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe.

(4) Ak výsledok posúdenia prítomnosti rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením podľa prílohy časti D

vykazuje prítomnosť rizika destabilizácie osoby, považuje sa to za indikáciu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe.

(5) Návrh vyhotovuje zodpovedná osoba zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je osoba umiestnená, a ktorá návrh potvrdí svojim podpisom a odtlačkom svojej pečiatky.

(6) Návrh potvrdí lekár svojim podpisom a odtlačkom svojej pečiatky.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Tomáš Drucker v. r.

**Príloha
k vyhláske č. 92/2018 Z. z.**

VZOR

Návrh zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti osobe umiestnenej v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Zariadenie sociálnych služieb/Zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

.....

Meno, priezvisko, titul osoby:

Rodné číslo: Číselný kód zdravotnej poisťovne:

Bydlisko:

Stupeň odkázanosti (nevzťahuje sa na zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately):

.....

Osoba prichádza:

z domu (kontakt na rodinného príslušníka/inú osobu zabezpečujúcu starostlivosť):

.....

z nemocnice – adresa:

z iného zariadenia – adresa:

má pobyt v zariadení:

* hodiace sa označiť X

Dátum prepustenia z poslednej hospitalizácie: Dátum prijatia:

A. Lekárska diagnóza:

.....

.....

B. Sesterská diagnóza

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A 113 Imobilita | <input type="checkbox"/> P 107 Zmena správania |
| <input type="checkbox"/> A 114 Riziko vzniku imobility | <input type="checkbox"/> S 115 Deficit sebaopatery v ADL |
| <input type="checkbox"/> A 116 Riziko úrazu, poranenia | <input type="checkbox"/> T 100 Znížený objem telesných tekutín |
| <input type="checkbox"/> A 117 Vyčerpanosť, únava | <input type="checkbox"/> T 101 Riziko deficitu objemu telesných tekutín |
| <input type="checkbox"/> A 124 Riziko alergickej reakcie | <input type="checkbox"/> T 102 Zvýšený objem telesných tekutín |
| <input type="checkbox"/> A 131 Riziko aspirácie | <input type="checkbox"/> T 103 Riziko zvýšeného objemu telesných tekutín |
| <input type="checkbox"/> B 111 Chronická bolesť | <input type="checkbox"/> V 103 Inkontinencia stolice |
| <input type="checkbox"/> D 104 Riziko vzniku dekubitov | <input type="checkbox"/> V 107 Inkontinencia moču |
| <input type="checkbox"/> D 100 – 103 Dekubit | <input type="checkbox"/> V 122 Zmenená výživa – menší príjem ako telesná potreba |
| <input type="checkbox"/> D 120 Neúčinné dýchanie | <input type="checkbox"/> V 126 Porucha prehĺtania |
| <input type="checkbox"/> D 123 Riziko dusenia | <input type="checkbox"/> V 137 Znížený príjem tekutín |
| <input type="checkbox"/> D 121 Neúčinné čistenie dýchacích ciest | <input type="checkbox"/> P 103 Zmenený psychický stav |
| <input type="checkbox"/> D 122 Neschopnosť udržiavania spontánneho dýchania | <input type="checkbox"/> P 100 Narušená pamäť |
| <input type="checkbox"/> I 121 Riziko vzniku infekcie | <input type="checkbox"/> P 101 Zmena poznávacích funkcií |
| <input type="checkbox"/> K 110 Narušená celistvosť kože | <input type="checkbox"/> Iné |
| <input type="checkbox"/> K 117 Riziko krvácania | |
| <input type="checkbox"/> K 118 Nedostatočné prekrvenie tkanív | |

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Iné | <input type="checkbox"/> Iné |
| <input type="checkbox"/> Iné | <input type="checkbox"/> Iné |
| <input type="checkbox"/> Iné | <input type="checkbox"/> Iné |
| <input type="checkbox"/> Iné | <input type="checkbox"/> Iné |

* hodiace sa označiť X

C. Prítomnosť rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál¹⁾

Tabuľka 1: Posúdenie miery rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál u dospelých

Názov testu	Typ testu ošetrovateľského problému/rizika	Počet bodov	Stupnica	Detekcia najvyššieho rizika destabilizácie
Barthelovej test	Test základných denných činností (ADL)		<input type="checkbox"/> 0 – 40 bodov (vysoká závislosť) <input type="checkbox"/> 41 – 60 bodov (závislosť stredného stupňa)	<input type="checkbox"/> áno
Nortonovej škála	Riziko vzniku dekubitov		<input type="checkbox"/> 9 – 13 bodov (veľmi vysoké riziko) <input type="checkbox"/> 14 – 18 bodov (vysoké riziko)	<input type="checkbox"/> áno
Mini – Mentálny test	Test kognitívnych funkcií (MMSE)		<input type="checkbox"/> 0 – 10 bodov (ťažká kognitívna porucha) <input type="checkbox"/> 11 – 20 bodov (stredne ťažká kognitívna porucha)	<input type="checkbox"/> áno
Mini – Nutričný test	Test pre orientačné zhodnotenie stavu výživy (MNA)		<input type="checkbox"/> menej ako 17 bodov (podvýživa) <input type="checkbox"/> 17 – 23,5 bodu (riziko podvýživy)	<input type="checkbox"/> áno
Test krehkosti	Test prítomnosti syndrómu krehkosti (FRAIL TEST)		<input type="checkbox"/> 3 a viac bodov (krehkosť) <input type="checkbox"/> 1 – 2 body (vyššie riziko krehkosti)	<input type="checkbox"/> áno

* hodiace sa označiť X

Tabuľka 2: Posúdenie miery rizika destabilizácie na základe hodnotiacich škál u detí

Názov testu	Typ testu ošetrovateľského problému/rizika	Počet bodov	Stupnica	Detekcia najvyššieho rizika destabilizácie
Bradenovej Q škála	Bradenovej Q škála pre deti		<input type="checkbox"/> 7 – 16 (vysoké riziko vzniku dekubitov)	<input type="checkbox"/> áno
Skríningový nástroj pre hodnotenie rizika podvýživy a poruchy rastu u detí vo veku 1 mesiac až 18 rokov	Hodnotenie rizika podvýživy		<input type="checkbox"/> 4 – 5 bodov (vysoké riziko podvýživy) <input type="checkbox"/> 1 – 3 body (stredné riziko podvýživy)	<input type="checkbox"/> áno

* hodiace sa označiť X

D. Prítomnosť rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením²⁾

¹⁾ Indikačným kritériom je najmenej jedna škála.

²⁾ Indikačným kritériom je najmenej jedno prítomné riziko.

a) Prítomné riziko destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením **u dospelých**

- Neurologické dysfunkcie – chronické neurologické ochorenia zahŕňajúce poruchy mobility, senzorké deficity, kognitívne a motorické zlyhania.
- Závažné komplikácie ochorení systému látkovej premeny – komplikácie diabetes mellitus
- Chronické orgánové zlyhávanie
- Pokročilé nádorové ochorenie
- Závažné duševné poruchy a poruchy správania

* hodiace sa označiť X

b) Prítomné riziko destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením **u detí**

- Závažné komplikácie ochorení nervového systému – nestabilizovaná epilepsia, status epilepticus v anamnéze, ictus, encefalitída/meningitída, paraplégia
- Závažné komplikácie ochorení systému látkovej premeny – komplikácie diabetes mellitus
- Nádorové ochorenie v diagnostickom procese, nádorové ochorenie v liečebnom procese, komplikácie nádorového ochorenia, alebo nádorové ochorenie v pokročilom štádiu
- Mentálna retardácia – stredný a ťažký stupeň
- Stav vyžadujúci si ošetrovateľské výkony
- Komplikácie ochorenia detskej mozgovej obrny (DMO)
- Závažné komplikácie v perinatálnom období
- Chronické orgánové zlyhávanie
- Paliatívna zdravotná starostlivosť
- Terminálne štádium ochorenia
- Závažné duševné poruchy a poruchy správania

* hodiace sa označiť X

Dátum:

.....
Meno a priezvisko zodpovednej osoby

.....
Podpis a odtlačok pečiatky

Dátum:

.....
Meno a priezvisko lekára

.....
Podpis a odtlačok pečiatky

