ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2022

Vyhlásené: 2. 12. 2022 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

417

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 28. novembra 2022

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých sú uvedené v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Lengvarský v. r.

Príloha
k vyhláške č. 417/2022 Z. z.

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE DETENČNÉHO ÚSTAVU A DETENČNÉHO ÚSTAVU PRE MLADISTVÝCH

PRVÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžku.
2. Detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých má zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňuje pohyb pre umiestnených s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnými komunikáciami, rampami alebo výťahmi.[1])
3. Detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých má zabezpečené parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorných priestorov podľa osobitných predpisov.[2])
4. Detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých má zabezpečený dostatok pitnej vody a nezávadnej teplej úžitkovej vody.[3])
5. Priestory detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých spĺňajú požiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a z hľadiska predchádzania nemocničným nákazám podľa osobitného predpisu.[4])
6. Miestnosti detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, sú vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti majú zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie a umelé osvetlenie.[2])
7. Výška prevádzkových miestností detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých je najmenej 3 m.
8. Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých pri vyšetrovaní a ošetrovaní umiestneného, majú steny umývateľný povrch najmenej do výšky 180 cm. Steny zákrokových miestností sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch.
9. Podlahy miestností detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých, okrem kancelárií a pracovní personálu, sú ľahko umývateľné, dekontaminovateľné, s protišmykovou povrchovou úpravou odolávajúcou umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom.
10. Nábytok a ostatné zariadenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých, okrem kancelárií a pracovní personálu, má ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.
11. Funkčné priestory liečebnej jednotky[5]) tvoria
    a) vyšetrovňa,
    b) zákroková miestnosť; môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky,
    c) miestnosť pre personál; môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky,
    d) izby pre umiestnených s vlastným sociálnym zariadením,
    e) bezpečnostné miestnosti, ktorými sú seklúzna miestnosť a miestnosť určená na fixáciu,
    f) jedálenský priestor; to neplatí pre detenčnú jednotku, kde sa stravovanie zabezpečuje na izbách,
    g) sklad zdravotníckych pomôcok; môže byť zriadený pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky,

h) sklad sterilných zdravotníckych pomôcok; môže byť zriadený pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky,

i) čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie; môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky.

12. Vyšetrovňa je miestnosť určená na vyšetrenie a na ošetrenie umiestnených, na vykonávanie odberov biologického materiálu, na podávanie liekov a na vykonávanie prevädzov. Vyšetrovňa má plochu najmenej 15 m^2 a je vybavená umývadlom na ruky s prívodom pitnej vody a teplej úžitkovej vody a drezom na umývanie a dekontamináciu pomôcok tak, že sa kontaminovaný odpad nevyplavuje bez dekontaminácie do kanalizácie. Vecné vybavenie a prístrojové vybavenie vyšetrovne zodpovedá vybaveniu ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu.[6])

13. Zákroková miestnosť má plochu najmenej 16 m^2 a je vybavená filtrom, prenosným germicídnym žiaričom a priľahlými miestnosťami na umývanie rúk personálu a na umývanie a sterilizáciu nástrojov. Čistota ovzdušia zodpovedá príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.[4])

14. Miestnosť pre personál je vybavená umývadlom na ruky, stolom a stoličkou.

15. Izby pre umiestnených s vlastným sociálnym zariadením majú plochu najmenej 9 m^2 na jedno lôžko pre jedného umiestneného na izbe a sú vybavené bezpečnostným vstupom, dverami a mrežou s možnosťou vizuálneho monitorovania.

15.1 Základným vybavením izby pre umiestneného je

15.1.1 V detenčnej jednotke pevné ukotvené lôžko, pevné ukotvené police, ukotvený stôl, stolička.

15.1.2 V detenčno-resocializačnej jednotke bezpečnostné lôžko, ukotvená policová skriňa, ukotvený stôl, stolička.

15.1.3 V resocializačno-detenčnej jednotke ukotvené lôžko, ukotvená policová skriňa, ukotvený stôl, stolička.

16. Bezpečnostná miestnosť určená pre umiestnených s poruchami správania podmienenými prejavmi duševnej poruchy; táto miestnosť je nepretržite vizuálne monitorovaná, má zabezpečené dostatočné vetranie a prístup denného svetla a umelého svetla.

16.1 Seklúzna miestnosť bez zariadenia s plochou najmenej 7 m^2 so stenami obloženými bezpečnostným obkladom; v seklúznej miestnosti je jednoduché sociálne zariadenie a vodovodný ventil na pitnú vodu s možnosťou umývania a pitia.

16.2 Miestnosť určená na fixáciu umiestneného na lôžku s pevným lôžkom s matracom a úchytmi pre izolačné popruhy.

17. Jedálenský priestor spĺňa požiadavky na zariadenie spoločného stravovania podľa osobitného predpisu.[7])

18. Sklad zdravotníckych pomôcok je zariadený podľa požiadaviek, potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Skladovanie materiálov je zabezpečené tak, že nedochádza ku krížovej kontaminácii čistých materiálov so znečistenými materiálmi.[4])

19. Sklad sterilných zdravotníckych pomôcok je zriadený podľa požiadaviek, potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Skladovanie materiálov je zabezpečené tak, že nedochádza ku krížovej kontaminácii čistých materiálov so znečistenými materiálmi.[4])

20. Čistiaca miestnosť je vybavená výlevkou s prívodom pitnej vody a teplej úžitkovej vody, drezom alebo umývadlom a dezinfekčným automatom na misy a fľaše. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie je vybavená výlevkou s prívodom pitnej vody a teplej úžitkovej vody a je vetraná. Steny a podlahy miestností majú ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm.

21. V detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa zriaďujú návštevné miestnosti pre kontaktné návštevy a pre bezkontaktné návštevy.

22. V detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa zriaďujú terapeutické

miestnosti pre individuálnu psychoterapiu, skupinovú psychoterapiu a ergoterapiu s rozmermi najmenej 3 m^2 na umiestneného. Miestnosť pre individuálnu terapiu môže byť zriadená ako bezkontaktná s priestorom oddeleným sklom a vybaveným komunikačnou technikou pre umiestneného a terapeuta.

23. V detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa zriaďujú vychádzkové dvorce pre spoločné vychádzky a individuálne vychádzkové dvorce pre jedného umiestneného. Vychádzkový dvorec má rozmer najmenej 10 m^2 na jedného účastníka vychádzky.

24. Toalety pre umiestnených v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sú rozdelené podľa pohlavia osobitne pre mužov a osobitne pre ženy a sú vybavené umývadlom s prívodom pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Na toaletách je zabezpečené účinné prirodzené vetranie alebo umelé vetranie a toalety sú prístupné aj pre umiestnených s obmedzenou schopnosťou pohybu. Steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu umiestnených majú ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm.

DRUHÁ ČASŤ

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE DETENČNÉHO ÚSTAVU A DETENČNÉHO ÚSTAVU PRE MLADISTVÝCH

1. Základné materiálno-technické vybavenie ambulancie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore inom ako špecializačný odbor psychiatria alebo špecializačný odbor detská psychiatria tvorí

   a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,

   b) umývadlo na ruky,

   c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,

   d) písací stôl a stolička,

   e) počítač s príslušenstvom,

   f) telefón,

   g) stolička pre pacienta,

   h) vešiak,

   i) nástenný teplomer,

   j) nádoba na odpad so šliapadlom,

   k) emitná miska,

   l) poháriky na vodu na jednorazové použitie,

   m) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,

   n) kartotečná uzamykateľná skriňa,

   o) chladnička na lieky,

   p) osobná váha a výškomer,

   q) skrinka na nástroje a pomôcky,

   r) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

   s) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,

   t) pomôcky na odbery biologického materiálu,

   u) pomôcky na podávanie liekov,

   v) infúzny stojan,

   w) tonometer,[8]) fonendoskop a lekársky teplomer na meranie teploty ľudského tela,[8])

   x) nábytok na vybavenie čakárne; najmenej tri stoličky,

   y) lieky v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie lekára.[9])

2. Základné materiálno-technické vybavenie ambulancie v detenčnej jednotke tvorí

a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,
b) umývadlo na ruky,
c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
d) písací stôl a stolička,
e) počítač s príslušenstvom,
f) telefón,
g) stolička pre pacienta,
h) nádoba na odpad so šliapadlom,
i) emitná miska,
j) poháriky na vodu na jednorazové použitie,
k) osobná váha a výškomer,
l) skrinka na nástroje a pomôcky,
m) infúzny stojan,
n) tonometer, fonendoskop a lekársky teplomer na meranie teploty ľudského tela.

3. Základné materiálno-technické vybavenie liečebnej jednotky tvorí
a) vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,
b) lôžko alebo polohovateľné lôžko v každej izbe,
c) jedno lôžko pre umiestnených s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného matraca v izbe pre umiestnených s obmedzenou schopnosťou pohybu,
d) matrac pre každé lôžko,
e) zábrana na lôžko,
f) posteľná bielizeň,
g) paplón a poduška pre každé lôžko,
h) vozík na prevoz umiestnených,
i) mobilný resuscitačný set, ktorý tvorí
1. tubus,
2. ambuvak s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
3. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
4. kyslíková maska,
5. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,
j) mobilný germicídny žiarič,
k) defibrilátor,
l) odsávačka,
m) prenosný EKG prístroj,
n) alkotest na 3,5 promile,
o) glukomer,
p) audio súprava,
q) centrálna signalizácia, signalizačné zariadenie – pacient – personál,
r) chladnička na lieky,
s) skrinky na lieky, špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,
t) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
u) infúzny stojan,

v) infúzne pumpy a dávkovače liekov,

w) pomôcky na odbery biologického materiálu,

x) pomôcky na podávanie liekov,

y) tonometer,

z) fonendoskop,

aa) lekársky teplomer na meranie teploty ľudského tela,

ab) osobná váha,

ac) podložná misa,

ad) močová fľaša,

ae) telefón.

4. Základné materiálno-technické vybavenie zákrokovej miestnosti tvorí

a) polohovateľné lôžko,

b) prístroj na podávanie elektrokonvulzívnej terapie s EEG, EKG s písomným výstupom alebo elektronickým výstupom,

c) falopletyzmograf,

d) anestéziologický prístroj s monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, saturácie Hb (SpO_2),

e) defibrilátor s EKG monitorom,

f) chirurgické nástroje podľa zamerania pracoviska,

g) resuscitačný set, ktorý tvorí

1. sada laryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzač a Magillove kliešte,
2. endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach, z každej veľkosti po jednom kuse,
3. T – tubus v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,
4. ambuvak s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
5. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
6. kyslíková maska,
7. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,
8. endotracheálna trubica v dvoch rôznych veľkostiach,
9. nasogastrická sonda v dvoch rôznych veľkostiach,

h) infúzny stojan,

i) zberné nádoby,

j) inštrumentárny stolík.

5. V rámci detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých je centrálny náhradný zdroj elektrickej energie.

6. Detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých má pracovisko zabezpečené informačno-komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, že systém umožňuje širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej podobe.

7. Základné materiálno-technické vybavenie liečebnej jednotky môže byť z bezpečnostných dôvodov umiestnené v spoločných priestoroch a môže slúžiť pre viacero liečebných jednotiek súčasne.

TRETIA ČASŤ

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE DETENČNÉHO ÚSTAVU A DETENČNÉHO ÚSTAVU PRE MLADISTVÝCH

1. Na účely tejto vyhlášky sa dennou zmenou rozumie zmena, v ktorej sa vykonáva prevažná časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to ranná zmena a odpoludňajšia zmena pri jednozmennej prevádzke, dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke a nepretržitej prevádzke.
2. Na účely tejto vyhlášky sa nočnou zmenou rozumie ranná zmena v dňoch pracovného pokoja, odpoludňajšia zmena a nočná zmena vo všetkých dňoch a pohotovosť na pracovisku vo všetkých dňoch.
3. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolaní lekár, sestra, pôrodná asistentka, praktická sestra – asistent alebo sanitár v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa určuje osobitne pre dennú zmenu a osobitne pre nočnú zmenu.

LEKÁRI

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní lekár sú určené ako počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých.
2. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jedného lekára v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých v dennej zmene je 17. Z celkového počtu lekárov v dennej zmene je najmenej jeden lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria.
3. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jedného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých v nočnej zmene je najviac 200.
4. Nočnú zmenu môže zabezpečovať aj lekár, ktorý má najmenej šesťmesačnú odbornú prax v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria.

SESTRY A ĎALŠÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých zdravotníckymi pracovníkmi v povolaní sestra, praktická sestra – asistent alebo sanitár sú určené ako počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v uvedených zdravotníckych povolaniach.
2. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jednu sestru v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých je v dennej zmene 10 a v nočnej zmene 18. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jednu praktickú sestru – asistenta alebo na jedného sanitára v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých je v dennej zmene 20 a v nočnej zmene 40.

1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení vyhlášky č. 34/2020 Z. z.

2) § 20 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.

4) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení vyhlášky č. 192/2015 Z. z.

5) § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2022 Z. z.

6) Príloha č. 1 I. časť prvý oddiel výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

7) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov.

8) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008 v znení neskorších predpisov.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.