

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2022

Vyhlásené: 2. 12. 2022

Časová verzia predpisu účinná od: 2.12.2022

Obsah dokumentu je právne záväzný.

417

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 28. novembra 2022

**o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie
a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu
a detenčného ústavu pre mladistvých**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých sú uvedené v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Lengvarský v. r.

**Príloha
k vyhláske č. 417/2022 Z. z.**

**MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ
VYBAVENIE DETENČNÉHO ÚSTAVU A DETENČNÉHO ÚSTAVU PRE MLADISTVÝCH**

**PRVÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti na lôžku.
2. Detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých má zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňuje pohyb pre umiestnených s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnými komunikáciami, rampami alebo výťahmi.¹⁾
3. Detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých má zabezpečené parametre tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorných priestorov podľa osobitných predpisov.²⁾
4. Detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých má zabezpečený dostatok pitnej vody a nezávadnej teplej úžitkovej vody.³⁾
5. Priestory detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých spĺňajú požiadavky na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia a z hľadiska predchádzania nemocničným nákazám podľa osobitného predpisu.⁴⁾
6. Miestnosti detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, sú vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu; všetky miestnosti majú zabezpečené vyhovujúce denné osvetlenie a umelé osvetlenie.⁵⁾
7. Výška prevádzkových miestností detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých je najmenej 3 m.
8. Tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien miestností detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých pri vyšetrovaní a ošetrovaní umiestneného, majú steny umývateľný povrch najmenej do výšky 180 cm. Steny zákrokových miestností sú po celom obvode vrátane stropu hladké a majú ľahko umývateľný povrch.
9. Podlahy miestností detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých, okrem kancelárií a pracovní personálu, sú ľahko umývateľné, dekontaminovateľné, s protišmykovou povrchovou úpravou odolávajúcou umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom.
10. Nábytok a ostatné zariadenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých, okrem kancelárií a pracovní personálu, má ľahko umývateľnú a dekontaminovateľnú povrchovú úpravu.
11. Funkčné priestory liečebnej jednotky⁶⁾ tvoria
 - a) vyšetovňa,
 - b) zákroková miestnosť; môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky,
 - c) miestnosť pre personál; môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky,
 - d) izby pre umiestnených s vlastným sociálnym zariadením,
 - e) bezpečnostné miestnosti, ktorými sú seklúzna miestnosť a miestnosť určená na fixáciu,
 - f) jedáľenský priestor; to neplatí pre detenčnú jednotku, kde sa stravovanie zabezpečuje na izbách,
 - g) sklad zdravotníckych pomôcok; môže byť zriadený pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky,

- h) sklad sterilných zdravotníckych pomôcok; môže byť zriadený pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky,
- i) čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie; môže byť zriadená pre viacero liečebných jednotiek spoločne, a to aj mimo priestorov liečebnej jednotky.
12. Vyšetrovňa je miestnosť určená na vyšetrenie a na ošetrovanie umiestnených, na vykonávanie odberov biologického materiálu, na podávanie liekov a na vykonávanie preväzov. Vyšetrovňa má plochu najmenej 15 m² a je vybavená umývadlom na ruky s prívodom pitnej vody a teplej úžitkovej vody a drezom na umývanie a dekontamináciu pomôcok tak, že sa kontaminovaný odpad nevyplavuje bez dekontaminácie do kanalizácie. Vecné vybavenie a prístrojové vybavenie vyšetrovne zodpovedá vybaveniu ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore podľa osobitného predpisu.⁶⁾
13. Zákroková miestnosť má plochu najmenej 16 m² a je vybavená filtrom, prenosným germicídnym žiaričom a príslušnými miestnosťami na umývanie rúk personálu a na umývanie a sterilizáciu nástrojov. Čistota ovzdušia zodpovedá príslušnej triede čistoty podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.⁴⁾
14. Miestnosť pre personál je vybavená umývadlom na ruky, stolom a stoličkou.
15. Izby pre umiestnených s vlastným sociálnym zariadením majú plochu najmenej 9 m² na jedno lôžko pre jedného umiestneného na izbe a sú vybavené bezpečnostným vstupom, dverami a mrežou s možnosťou vizuálneho monitorovania.
- 15.1 Základným vybavením izby pre umiestneného je
- 15.1.1 V detenčnej jednotke pevné ukotvené lôžko, pevné ukotvené police, ukotvený stôl, stolička.
- 15.1.2 V detenčno-resocializačnej jednotke bezpečnostné lôžko, ukotvená policová skriňa, ukotvený stôl, stolička.
- 15.1.3 V resocializačno-detenčnej jednotke ukotvené lôžko, ukotvená policová skriňa, ukotvený stôl, stolička.
16. Bezpečnostná miestnosť určená pre umiestnených s poruchami správania podmienenými prejavmi duševnej poruchy; táto miestnosť je nepretržite vizuálne monitorovaná, má zabezpečené dostatočné vetranie a prístup denného svetla a umelého svetla.
- 16.1 Seklúzna miestnosť bez zariadenia s plochou najmenej 7 m² so stenami obloženými bezpečnostným obkladom; v seklúznej miestnosti je jednoduché sociálne zariadenie a vodovodný ventil na pitnú vodu s možnosťou umývania a pitia.
- 16.2 Miestnosť určená na fixáciu umiestneného na lôžko s pevným lôžkom s matracom a úchytnými pre izolačné popruhy.
17. Jedálenský priestor spĺňa požiadavky na zariadenie spoločného stravovania podľa osobitného predpisu.⁷⁾
18. Sklad zdravotníckych pomôcok je zariadený podľa požiadaviek, potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Skladovanie materiálov je zabezpečené tak, že nedochádza ku krížovej kontaminácii čistých materiálov so znečistenými materiálmi.⁴⁾
19. Sklad sterilných zdravotníckych pomôcok je zriadený podľa požiadaviek, potreby a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Skladovanie materiálov je zabezpečené tak, že nedochádza ku krížovej kontaminácii čistých materiálov so znečistenými materiálmi.⁴⁾
20. Čistiaca miestnosť je vybavená výlevkou s prívodom pitnej vody a teplej úžitkovej vody, drezom alebo umývadlom a dezinfekčným automatom na misky a fľaše. Miestnosť na odkladanie prostriedkov na upratovanie je vybavená výlevkou s prívodom pitnej vody a teplej úžitkovej vody a je vetraná. Steny a podlahy miestností majú ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm.
21. V detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa zriaďujú návštevne miestnosti pre kontaktné návštevy a pre bezkontaktné návštevy.
22. V detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa zriaďujú terapeutické

miestnosti pre individuálnu psychoterapiu, skupinovú psychoterapiu a ergoterapiu s rozmermi najmenej 3 m² na umiestneného. Miestnosť pre individuálnu terapiu môže byť zriadená ako bezkontaktná s priestorom oddeleným sklom a vybaveným komunikačnou technikou pre umiestneného a terapeuta.

23. V detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa zriaďujú vychádzkové dvorce pre spoločné vychádzky a individuálne vychádzkové dvorce pre jedného umiestneného. Vychádzkový dvorec má rozmer najmenej 10 m² na jedného účastníka vychádzky.
24. Toalety pre umiestnených v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sú rozdelené podľa pohlavia osobitne pre mužov a osobitne pre ženy a sú vybavené umývadlom s prívodom pitnej vody a teplej úžitkovej vody. Na toaletách je zabezpečené účinné prirodzené vetranie alebo umelé vetranie a toalety sú prístupné aj pre umiestnených s obmedzenou schopnosťou pohybu. Steny a podlahy miestností určených na osobnú hygienu umiestnených majú ľahko umývateľný povrch po celom obvode najmenej do výšky 180 cm.

DRUHÁ ČASŤ

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE DETENČNÉHO ÚSTAVU A DETENČNÉHO ÚSTAVU PRE MLADISTVÝCH

1. Základné materiálo-technické vybavenie ambulancie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore inom ako špecializačný odbor psychiatria alebo špecializačný odbor detská psychiatria tvorí
 - a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,
 - b) umývadlo na ruky,
 - c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
 - d) písací stôl a stolička,
 - e) počítač s príslušenstvom,
 - f) telefón,
 - g) stolička pre pacienta,
 - h) vešiak,
 - i) nástenný teplomer,
 - j) nádoba na odpad so šliapadlom,
 - k) emitná miska,
 - l) poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 - m) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
 - n) kartotečná uzamykateľná skriňa,
 - o) chladnička na lieky,
 - p) osobná váha a výškomer,
 - q) skrinka na nástroje a pomôcky,
 - r) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
 - s) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
 - t) pomôcky na odbery biologického materiálu,
 - u) pomôcky na podávanie liekov,
 - v) infúzny stojan,
 - w) tonometer,⁸⁾ fonendoskop a lekársky teplomer na meranie teploty ľudského tela,⁸⁾
 - x) nábytok na vybavenie čakárne; najmenej tri stoličky,
 - y) lieky v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie lekára.⁹⁾
2. Základné materiálo-technické vybavenie ambulancie v detenčnej jednotke tvorí

- a) vyšetrovacie ležadlo s výškou najmenej 60 cm,
 - b) umývadlo na ruky,
 - c) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
 - d) písací stôl a stolička,
 - e) počítač s príslušenstvom,
 - f) telefón,
 - g) stolička pre pacienta,
 - h) nádoba na odpad so šliapadlom,
 - i) emitná miska,
 - j) poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 - k) osobná váha a výškomer,
 - l) skrinka na nástroje a pomôcky,
 - m) infúzny stojan,
 - n) tonometer, fonendoskop a lekársky teplomer na meranie teploty ľudského tela.
3. Základné materiálo-technické vybavenie liečebnej jednotky tvorí
- a) vyšetrovacie lôžko alebo kreslo,
 - b) lôžko alebo polohovateľné lôžko v každej izbe,
 - c) jedno lôžko pre umiestnených s obmedzenou schopnosťou pohybu vrátane antidekubitného matraca v izbe pre umiestnených s obmedzenou schopnosťou pohybu,
 - d) matrac pre každé lôžko,
 - e) zábrana na lôžko,
 - f) posteľná bielizeň,
 - g) paplón a poduška pre každé lôžko,
 - h) vozík na prevoz umiestnených,
 - i) mobilný resuscitačný set, ktorý tvorí
 1. tubus,
 2. ambuvak s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
 3. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
 4. kyslíková maska,
 5. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,
 - j) mobilný germicídny žiarič,
 - k) defibrilátor,
 - l) odsávačka,
 - m) prenosný EKG prístroj,
 - n) alkotest na 3,5 promile,
 - o) glukomer,
 - p) audio súprava,
 - q) centrálna signalizácia, signalizačné zariadenie – pacient – personál,
 - r) chladnička na lieky,
 - s) skrinky na lieky, špeciálne zdravotnícke pomôcky a materiál,
 - t) pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
 - u) infúzny stojan,

- v) infúzne pumpy a dávkovače liekov,
 - w) pomôcky na odbery biologického materiálu,
 - x) pomôcky na podávanie liekov,
 - y) tonometer,
 - z) fonendoskop,
 - aa) lekársky teplomer na meranie teploty ľudského tela,
 - ab) osobná váha,
 - ac) podložná misa,
 - ad) močová fľaša,
 - ae) telefón.
4. Základné materiálno-technické vybavenie zákrokovej miestnosti tvorí
- a) polohovateľné lôžko,
 - b) prístroj na podávanie elektrokonvulzívnej terapie s EEG, EKG s písomným výstupom alebo elektronickým výstupom,
 - c) falopletyzmograf,
 - d) anestéziologický prístroj s monitorom EKG, pulzovej frekvencie, neinvazívneho krvného tlaku, saturácie Hb (SpO₂),
 - e) defibrilátor s EKG monitorom,
 - f) chirurgické nástroje podľa zamerania pracoviska,
 - g) resuscitačný set, ktorý tvorí
 1. sada laryngoskopov a rôznych lyžíc, zavádzač a Magillove kliešte,
 2. endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach, z každej veľkosti po jednom kuse,
 3. T – tubus v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,
 4. ambuvak s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach,
 5. kyslíková fľaša a redukčný ventil,
 6. kyslíková maska,
 7. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,
 8. endotracheálna trubica v dvoch rôznych veľkostiach,
 9. nasogastrická sonda v dvoch rôznych veľkostiach,
 - h) infúzny stojan,
 - i) zberné nádoby,
 - j) inštrumentárny stolík.
5. V rámci detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých je centrálny náhradný zdroj elektrickej energie.
6. Detenčný ústav a detenčný ústav pre mladistvých má pracovisko zabezpečené informačno-komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, že systém umožňuje širokopásmový vysokorychlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej podobe.
7. Základné materiálno-technické vybavenie liečebnej jednotky môže byť z bezpečnostných dôvodov umiestnené v spoločných priestoroch a môže slúžiť pre viacero liečebných jednotiek súčasne.

TRETIA ČASŤ**MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE DETENČNÉHO ÚSTAVU
A DETENČNÉHO ÚSTAVU PRE MLADISTVÝCH**

1. Na účely tejto vyhlášky sa dennou zmenou rozumie zmena, v ktorej sa vykonáva prevažná časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to ranná zmena a odpoľudňajúca zmena pri jednozmennej prevádzke, dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke a nepretržitej prevádzke.
2. Na účely tejto vyhlášky sa nočnou zmenou rozumie ranná zmena v dňoch pracovného pokoja, odpoľudňajúca zmena a nočná zmena vo všetkých dňoch a pohotovosť na pracovisku vo všetkých dňoch.
3. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v povolani lekárs, sestrs, pôrodná asistentka, praktická sestrs – asistent alebo sanitár v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých sa určuje osobitne pre dennú zmenu a osobitne pre nočnú zmenu.

LEKÁRI

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých zdravotníckymi pracovníkmi v povolani lekárs sú určené ako počet pacientov na lôžku pripadajúcich na jedného lekára v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých.
2. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jedného lekára v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých v dennej zmene je 17. Z celkového počtu lekárov v dennej zmene je najmenej jeden lekárs so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria.
3. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jedného lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých v nočnej zmene je najviac 200.
4. Nočnú zmenu môže zabezpečovať aj lekárs, ktorý má najmenej šesťmesačnú odbornú prax v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria.

SESTRY A ĎALŠÍ ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

1. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých zdravotníckymi pracovníkmi v povolani sestrs, praktická sestrs – asistent alebo sanitár sú určené ako počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jedného zdravotníckeho pracovníka v uvedených zdravotníckych povolaniach.
2. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jednu sestru v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých je v dennej zmene 10 a v nočnej zmene 18. Počet umiestnených na lôžku pripadajúcich na jednu praktickú sestru – asistenta alebo na jedného sanitára v detenčnom ústave a v detenčnom ústave pre mladistvých je v dennej zmene 20 a v nočnej zmene 40.

- 1) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení vyhlášky č. 34/2020 Z. z.
- 2) § 20 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.
- 3) Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.
- 4) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení vyhlášky č. 192/2015 Z. z.
- 5) § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2022 Z. z.
- 6) Príloha č. 1 I. časť prvý oddiel výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
- 7) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov.
- 8) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 9) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008 v znení neskorších predpisov.

