

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2022

Vyhlásené: 15. 12. 2022

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2023

Obsah dokumentu je právne záväzný.

446

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 9. decembra 2022

o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o preverke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 9 a § 101 ods. 6 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 420/2022 Z. z. ustanovuje:

§ 1

(1) Zdravotná spôsobilosť občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka (ďalej len „štátna služba“) a zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie sa posudzujú podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov, ktorý je uvedený v prílohe č. 1, a podľa kritérií zdravotnej spôsobilosti vo vybraných vojenských odbornostiach a funkciách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana sa vychádza z obsahu činností, ktoré má občan ako profesionálny vojak vykonávať.

§ 2

(1) Zdravotná spôsobilosť občana zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje

- a) A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby alebo
- b) D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(2) Zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby alebo na výkon funkcie zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa označuje

- a) A – spôsobilý na výkon štátnej služby,
- b) B – nespôsobilý na výkon funkcie,
- c) C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby alebo
- d) D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.

(3) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje prijatie občana do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(4) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana zistí zdravotná spôsobilosť, ktorú nemožno označiť A – spôsobilý na prijatie do štátnej služby, zdravotná spôsobilosť občana sa označí D – nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(5) Posúdenie zdravotnej spôsobilosti občana, ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako dvanásť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho zdravotnej spôsobilosti so záverom nespôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(6) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka, ktorá umožňuje výkon štátnej služby a výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na výkon štátnej služby.

(7) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je profesionálny vojak trvalo nespôsobilý na výkon funkcie, do ktorej je ustanovený, pričom je spôsobilý na výkon inej funkcie, ktorej výkon nie je na ujmu jeho zdravia, zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka sa označí B – nespôsobilý na výkon funkcie. Súčasne sa určia funkcie, na ktorých výkon je profesionálny vojak spôsobilý.

(8) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej nie je profesionálny vojak spôsobilý na výkon štátnej služby a funkcie alebo je nespôsobilý na výkon funkcie počas podpornej doby, pričom možno odôvodnene predpokladať, že pred uplynutím podpornej doby profesionálny vojak nadobudne spôsobilosť na výkon štátnej služby alebo nadobudne spôsobilosť na výkon funkcie, zdravotná spôsobilosť sa označí C – dočasne nespôsobilý na výkon štátnej služby a súčasne sa určí lehota na opätovné preskúmanie jeho zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby.

(9) Ak sa pri lekárskej prehliadke profesionálneho vojaka zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je zdravotný stav profesionálneho vojaka trvalo zmenený tak, že mu nedovoľuje výkon štátnej služby, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na výkon štátnej služby.

§ 3

(1) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykoná psychodiagnostickým vyšetrením na

- a) posúdenie pracovno-psychických predpokladov,
- b) potvrdenie alebo vylúčenie klinicko-psychologickej symptomatológie; to neplatí, ak ide o posúdenie psychickej spôsobilosti občana, ktorý má byť prijatý do štátnej služby na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.

(2) Psychodiagnostické vyšetrenie podľa odseku 1 písm. a) pozostáva z posúdenia

- a) kognitívnych predpokladov,
- b) intelektových predpokladov,
- c) osobnostných predpokladov a interpersonálnej adaptability.

(3) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby podľa odseku 1 písm.

- a) sa vykoná psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 3.

(4) Psychodiagnostické vyšetrenie podľa odseku 1 písm. b) pozostáva z vylúčenia klinicko-psychologickej symptomatológie podľa Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb

a príbuzných zdravotných problémov.

(5) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 4.

(6) Psychická spôsobilosť občana sa v závere psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. a) uvedie výrokom

- a) je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore dôstojníkov,
- b) je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby v hodnostnom zbore mužstva alebo v hodnostnom zbore poddôstojníkov,
- c) je psychicky spôsobilý na výkon štátnej služby v určenej špecializácii príslušnej vojenskej odbornosti alebo
- d) nie je psychicky spôsobilý na prijatie do štátnej služby.

(7) Určená špecializácia v príslušnej vojenskej odbornosti podľa odseku 6 písm. c), na ktorej výkon je občan psychicky spôsobilý, sa uvedie v závere psychodiagnostického vyšetrenia.

(8) Psychická spôsobilosť občana sa v závere psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 1 písm. b) uvedie výrokom

- a) psychický stav kompenzovaný,
- b) psychický stav nekompenzovaný.

(9) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa odseku 1 písm. a), ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako dvanásť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 6 písm. a) až c).

(10) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa odseku 1 písm. a), ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako šesť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 6 písm. d).

(11) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa odseku 1 písm. b), ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako dvanásť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 8 písm. a).

(12) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa odseku 1 písm. b), ktorý opätovne žiada o prijatie do štátnej služby, sa vykoná opakovane, ak uplynie viac ako šesť mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti so záverom psychodiagnostického vyšetrenia podľa odseku 8 písm. b).

§ 4

(1) Posúdenie psychickej spôsobilosti profesionálneho vojaka počas výkonu štátnej služby na vylúčenie klinicko-psychologickej symptomatológie a identifikáciu príznakov ochorení vykoná psychológ s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore klinická psychológia každých päť rokov psychodiagnostickým vyšetrením podľa prílohy č. 4.

(2) Psychická spôsobilosť profesionálneho vojaka sa uvedie výrokom

- a) psychický stav kompenzovaný,

- b) psychický stav kompenzovaný s opatreniami alebo
- c) psychický stav nekompenzovaný.

(3) Po určení psychickej spôsobilosti profesionálneho vojaka počas výkonu štátnej služby so záverom podľa odseku 2 písm. b) sa vykoná opakované psychodiagnostické vyšetrenie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od predchádzajúceho posúdenia jeho psychickej spôsobilosti.

§ 5

(1) Previerka fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby sa vykoná preskúšaním pohybovej výkonnosti.

(2) Pohybová výkonnosť občana sa preskúša v troch disciplínach, z ktorých jedna je povinná a dve voliteľné.

(3) Povinná disciplína, voliteľné disciplíny a normy pohybovej výkonnosti podľa veku a pohlavia občana sú uvedené v prílohe č. 5.

(4) Vek občana sa posudzuje ku dňu vykonania previerky fyzickej zdatnosti.

(5) Fyzická zdatnosť občana sa hodnotí výrokom

- a) je fyzicky zdatný alebo
- b) nie je fyzicky zdatný.

(6) Občan, ktorého previerka fyzickej zdatnosti je v riadnom termíne preskúšania hodnotená výrokom podľa odseku 5 písm. b), môže vykonať opätovné preskúšanie fyzickej zdatnosti v jednom opravnom termíne.

(7) Opravný termín preskúšania fyzickej zdatnosti občana sa uskutoční najskôr po siedmich dňoch a najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania previerky fyzickej zdatnosti hodnotenej výrokom podľa odseku 5 písm. b).

(8) Fyzická zdatnosť občana vykonávajúceho opätovné preskúšanie fyzickej zdatnosti sa hodnotí výrokom podľa odseku 5 písm. a) alebo písm. b).

§ 6

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 426/2015 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka, o spôsobe posudzovania psychickej spôsobilosti a o previerke fyzickej zdatnosti občana na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti profesionálneho vojaka na výkon štátnej služby profesionálneho vojaka alebo na výkon funkcie v znení vyhlášky č. 55/2020 Z. z.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Jaroslav Nad' v. r.

ZOZNAM CHORÔB A PRÍBUZNÝCH ZDRAVOTNÝCH PROBLÉMOV

Zoznam chorôb a príbuzných zdravotných problémov je spracovaný podľa alfanumerickej kódovacej schémy zoznamu trojmiestnych položiek publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie „Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov – 10. revízia (ďalej len „medzinárodná klasifikácia“) s čiastočným využitím podrobnej medzinárodnej klasifikácie.

Podrobne sú spracované tie ochorenia aj následné stavy po nich a chyby, ktoré sa bežne vyskytujú v posudkovej činnosti. Poruchy zdravotného stavu v Zozname chorôb a príbuzných zdravotných problémov neuvedené, vykazujú lekári v prípade potreby podľa štvormiestneho kódu podrobného zoznamu uvedeného v medzinárodnej klasifikácii.

Po zistení a potvrdení diagnózy sa v zápise uvádza názov choroby a trojmiestny kód podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov v súlade s medzinárodnou klasifikáciou. Ak je nevyhnutné uviesť detailnejší názov choroby, uvedie sa podľa medzinárodnej klasifikácie vo forme štvormiestneho kódu. Za kódom choroby sa vždy uvádza malé písmeno odseku, ktorý označuje stupeň závažnosti ochorenia, nasleduje označenie stĺpca I., ak je posudzovaná zdravotná spôsobilosť občana uchádzajúceho sa o prijatie do štátnej služby, alebo stĺpca II. ak je posudzovaná zdravotná spôsobilosť profesionálneho vojaka a na záver sa uvedie veľkým písmenom označenie zdravotnej spôsobilosti.

Vzory zápisu:

Chronický zápal prínosových dutín: J32.-c- I.- D

Chronický zápal prínosových dutín: J32.-c- II.- A-B

Podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov uvedených v prílohe č. 1 sa posudzuje zdravotná spôsobilosť:

- I. občana, ktorý sa uchádza o prijatie do štátnej služby,
- II. profesionálneho vojaka.

**I. INFEKČNÉ A PARAZITOVÉ CHOROBY
(A 00 - B 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Črevné infekčné choroby (A 00 - A 09)			
A 00	Cholera, bližšie neurčená			
A 01	Brušný týfus a paratýfus			
A 02	Iné salmonelové infekcie			
A 03	Šigelóza (baktériová červienka, dyzentéria)			
A 04	Iné baktériové črevné infekcie			
A 05	Iná baktériová potravinová otrava, nezatriedená inde			
A 06	Amébová červienka – amebóza			
A 07	Iné protozoárne črevné choroby			
A 08	Vírusové a iné, bližšie určené črevné infekcie			
A 09	Iná gastroenteritída a kolitída infekčného a bližšie neurčeného pôvodu			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.	D	D	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	
	d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektivnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Tuberkulóza (A 15 - A 19)			
A 15	Tuberkulóza dýchacej sústavy bakteriologicky, molekuloobiologicky alebo histologicky potvrdená			Posudzujú sa príznaky aktivity počas dispenzarizácie, zápal pohrudnice s výpotkom pri preukázanej tbc etiológii menšieho rozsahu zahojené bez zrostov pohrudnice sa posudzujú individuálne po liečbe alebo pred skončením podpornej doby podľa rezíduí v rádiograme; poruchy funkcie kardiovaskulárneho aparátu sa posudzujú podľa príznakov aktivity v poslednom roku alebo v kratšom čase.
A 16	Tuberkulóza dýchacej sústavy nepotvrdená bakteriologicky, molekuloobiologicky alebo histologicky			
	a) Aktívna forma.	D	liečba	
	b) Inaktívna tbc pľúc nevelkého rozsahu pri priaznivom celkovom stave, bez porúch funkcie, bez zrostov a bez príznakov aktivity najmenej v poslednom roku alebo v čase kratšom ako jeden rok pri negatívnom bakteriologickom náleze, bez RTG známk rozpadu, alebo inej aktivity ochorenia po liečbe antituberkulotikami.	D	A - B	
	c) Stav po preliečení, aspoň tri roky klinicky zahojené a po vyradení z dispenzárnej starostlivosti.	A	A	
A 17	Tuberkulóza nervovej sústavy			
	a) Následné stavy po dvoch rokoch od skončenia liečby s motorickým alebo senzitívnym deficitom potvrdeným výsledkami paraklinických vyšetrení.	D	D	
	b) Následné stavy po liečbe ochorenia potvrdeného sérologicky, kultivačne s pozitívnym likvorovým nálezom, alebo po operačnom výkone do dvoch rokov od skončenia liečby s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Následné stavy po dvoch rokoch od začiatku ochorenia s nezávažným deficitom funkcie nervového systému.	D	A - B	
	d) Stavy po preliečení, aspoň tri roky klinicky zahojené a po vyradení z dispenzárnej starostlivosti.	A	A	
A18	Tuberkulóza iných orgánov (kostí, kĺbov, čriev, močovo-pohlavných, oka, ucha...), okrem lymfatických uzlín vnútrohrudníkových			
A 19	Miliárna tuberkulóza			
	a) Aktívne formy, inaktívne formy s vážnymi následkami, alebo vzdorujúce liečbe, alebo recidivujúce.	D	D	
	b) Stavy i po dobre zahojenom tbc zápale mozgových blán. Aktívne formy, alebo inaktívne formy podľa závažnosti a následkov s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Inaktívne formy menšieho rozsahu zahojené bez následkov.	D	A - B	
	d) Stavy po preliečení, aspoň tri roky klinicky zahojené a po vyradení z dispenzárnej starostlivosti.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Baktériové zoonózy (A 20 - A 28)			
A 20	Mor			
A 21	Tularémia			
A 22	Antrax			
A 23	Brucelóza			
A 24	Sopľavka (malleus) a melioidóza (pseudomalleus)			
A 25	Horúčka po uhryznutí potkanom			
A 26	Eryzipeloid			
A 27	Leptospiróza			
A 28	Iné baktériová zoonóza, nezatriedená inde			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby. Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	D	
	c) Stavy po odznení akútnej fázy až do dvoch rokov od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí. Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia
	d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Iné baktériové choroby (A 30 - A 49)			
A 30	Lepra (malomocenstvo, Hansenova choroba)			
A 31	Infekcia zapríčinená inou mykobaktériou			
A 32	Listerióza			
A 36	Diftéria (Záškrť)			
A 37	Pertussis (Čierny kašeľ, Divý kašeľ)			
A 39	Meningokoková infekcia			
A 40	Streptokoková sepsa			
A 41	Iná sepsa			
A 42	Aktinomykóza			
A 43	Nokardióza			
A 44	Bartonelóza			
A 46	Eryzipel (Erysipelas, Ruža)			
A 48	Iné baktériová choroba, nezatriedená inde			
A 49	Baktériová infekcia bez bližšieho určenia miesta			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby. Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>c) Stav po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí. Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.</p> <p>d) Stav po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.</p> <p>Infekcie s prevažne pohlavným prenosom (A 50 - A 64)</p> <p>A 50 Vrodený syfilis (Lues congenita)</p> <p>A 51 Včasný syfilis</p> <p>A 52 Neskorý syfilis</p> <p>A 53 Iný a bližšie neurčený syfilis</p> <p>A 54 Gonokoková infekcia</p> <p>A 55 Lymphogranuloma venereum (chlamýdiová infekcia)</p> <p>A 56 Iná pohlavne prenosná chlamýdiová choroba</p> <p>A 57 Mäkký vred (ulcus molle)</p> <p>A 58 Granuloma venereum (inguinale)</p> <p>A 59 Trichomonóza</p> <p>A 60 Anogenitálna infekcia herpetickým vírusom (Herpes simplex)</p>	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
A 63 A 64	Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, nezatriedená inde Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená a) Akútne ochorenie. b) Následné stavy po skončení liečby so závažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov. Terciárny syfilis. c) Ostatné formy, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie. e) Stavy po dvoch rokoch od skončenia liečby pri normálnom objektívnom laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	D D D A - D A	liečba D C A - B A	Ad c) a d) stĺpec II. sa posudzuje podľa závažnosti poruchy postihnutých orgánov podľa výsledkov odborného vyšetrenia. Ad d) stĺpec I. „A“ sa posudzuje podľa závažnosti poruchy postihnutých orgánov podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Iné spirochétové choroby (A 65 - A 69)			
A 65	Nevenerický syfilis			
A 66	Frambézia			
A 67	Pinta (carate)			
A 68	Návratná horúčka			
A 69	Iná infekcia zapríčinená spirochétami			
	a) Akútne ochorenie.	D	D	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov aj po skončení liečby.	D	D	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	
	d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektivnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami (A 70 - A 74)			
A 70	Infekcia zapríčinená Chlamydia psittaci			
A 71	Trachóm			
A 74	Iná choroba zapríčinená chlamýdiami			
	a) Akútne ochorenie.	D	D	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov aj po skončení liečby.	D	D	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	
	d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Riketsiózy (A 75 - A 79)			
A 75	Škvrnitý týfus			
A 77	Škvrnité horúčky (Riketsiózy prenášané kliešťami)			
A 78	Q – horúčka			
A 79	Iné riketsiózy			
	a) Akútne ochorenie.	D	D	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov aj po skončení liečby.	D	D	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	
	d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	
	Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A 80 - A 89)			
A 80	Akútna poliomyelitída			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	4. s minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami vyšetrení.			
	d) Stav po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, bez subjektívnych ťažkostí a neurologického deficitu.	A	A	
	Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami (A 90 - A 99)			
A 90	Horúčka dengue (klasická dengue)			
A 91	Hemoragická horúčka dengue			
A 92	Iná vírusová horúčka prenášané komármi			
A 93	Iná vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, nezatriedená inde			
A 94	Vírusová horúčka prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená			
A 95	Žltá zimnica			
A 96	Arenavírusová hemoragická horúčka			
A 98	Iná vírusová hemoragická horúčka, nezatriedená inde			
A 99	Vírusová hemoragická horúčka, bližšie neurčená			
	a) Stav po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia so zreteľnými a trvalými následkami s výrazným funkčným defektom.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Stav do dvoch rokov po prekonanom akútnom ochorení a bez klinických prejavov a subjektívnych ťažkostí.</p> <p>d) Stav po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.</p> <p>Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc (B 00 - B 09)</p> <p>B 00 Infekcia herpetickým vírusom (Herpes simplex)</p> <p>B 01 Ovčie kiahne (Varicella)</p> <p>B 02 Pásový opar (Herpes zoster, Zoster)</p> <p>B 03 Kiahne (Variola)</p> <p>B 04 Opičie kiahne</p> <p>B 05 Osýpky (Morbilli)</p> <p>B 06 Ružienka (Rubeola)</p> <p>B 07 Vírusové bradavice (Verrucae)</p> <p>B 08 Iné vírusové infekcie charakterizované postihnutím kože a slizníc, nezatriedené inde</p> <p>B 09 Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená</p> <p>a) Akútne ochorenie.</p>	<p>D</p> <p>A - D</p> <p>A</p> <p>D</p>	<p>C</p> <p>A - B</p> <p>A</p> <p>liečba</p>	<p>Ad b) stĺpec II. „C“ následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade.</p>

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	A - D	A - B	Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. posudzuje sa podľa klinických a laboratórných známkov aktivity.
	e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí .	A	A	
	Vírusové hepatitídy (B 15 - B 19)			
B 15	Akútna hepatitída A			
B 16	Akútna hepatitída B			
B 17	Iná akútna vírusová hepatitída			
B 18	Chronická vírusová hepatitída			
B 19	Vírusová hepatitída, bližšie neurčená			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	b) Stav po ústavne preukázaných formách s minimálnou poruchou do dvoch rokov od začiatku ochorenia.	D	C - B	Následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade.
	c) Stav do dvoch rokov od začiatku ochorenia s ľahkými poruchami hepatálnych enzýmov, bez pečenej fibrózy a cirhózy a bez klinických ťažkostí.	D	A - B	
	d) Stav po dvoch rokoch od začiatku ochorenia pri negatívnom objektívnom náleze a bez poruchy funkcie preukázanej výsledkami paraklinických vyšetrení.	A	A	
	Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) (B 20 - B 24)	D	D	Diagnostikované a potvrdené infektologickým vyšetrením.
	Iné vírusové choroby (B 25 - B 34)			
B 25	Cytomegalovírusová choroba			
B 26	Mumps (Parotitis epidemica)			
B 27	Infekčná mononukleóza			
B 30	Vírusový zápal spojoviek			
B 33	Iná vírusová choroba, nezatriedená inde			
B 34	Vírusová infekcia bez bližšieho určenia miesta			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.</p> <p>c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení rekonvalescencie aj pri potrebe ďalšej medikamentóznej liečby.</p> <p>e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.</p> <p>Mykózy (B 35 - B 49)</p> <p>B 35 Dermatofytóza (Tinea)</p> <p>B 36 Iná povrchová mykóza (Pityriasis versicolor, Tinea nigra, ...)</p> <p>B 37 Kandidóza</p> <p>B 38 Kokcidiodomykóza</p> <p>B 39 Histoplazmóza</p>	D	D	Ad c) stĺpec II. „C“ následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		D	C	
		D	A - B	Ad d) stĺpec II. „A“ sa posudzuje podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
B 40 B 41 B 42 B 43 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49	<p>Blastomykóza Parakokcidiodomykóza Sporotrichóza Chromomykóza a chromomykotický absces Aspergilóza Kryptokokóza Zygomykóza Mycetóm Iná mykóza, nezatriedená inde Mykóza, bližšie neurčená</p> <p>a) Akútne ochorenie.</p> <p>b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.</p> <p>c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po rekonvalescencii aj pri nutnosti dlhodobej medikamentózne liečby.</p>	D D D D	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>A - B</p>	<p>Ad d) stĺpec II. posudzuje sa podľa klinických a laboratórných známkov aktivity.</p>

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	e) Stav po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	
	Protozoárne choroby (B 50 - B 64)			
B 50	Malária zapríčinená Plasmodium falciparum			
B 51	Malária zapríčinená Plasmodium vivax			
B 52	Malária zapríčinená Plasmodium malariae			
B 53	Iná parazitologicky potvrdená malária			
B 54	Malária, bližšie neurčená			
B 55	Leišmanióza			
B 56	Africká trypanozomóza			
B 57	Chagasova choroba			
B 58	Toxoplazmóza			
B 59	Pneumocystóza			
B 60	Iná protozoárna choroba, nezatriedená inde			
B 64	Protozoárna choroba, bližšie neurčená			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	
	b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>c) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.</p> <p>e) Stav po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.</p> <p>Helmintózy (B 65 - B 83)</p> <p>B 65 Schistozomóza (Bilharzióza) B 66 Iná trematodóza B 67 Echinokokóza B 68 Tenióza B 69 Cysticerkóza B 70 Difylotrióza a sparganóza</p>	D	C	Ad d) stĺpec II. posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známk aktivy.
		D	A - B	
		A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
B 71 B 72 B 73 B 74 B 75 B 76 B 77 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83	<p>Iná infekcia plochými červami</p> <p>Drakunkulóza</p> <p>Onchocerkóza</p> <p>Filarióza</p> <p>Trichinelóza</p> <p>Ankylostomóza a nekatoróza</p> <p>Askaridóza</p> <p>Strongyloidóza</p> <p>Trichuridóza</p> <p>Enterobióza (mrle)</p> <p>Iná črevná helmintóza, nezatriedená inde</p> <p>Črevná parazitóza, bližšie neurčená</p> <p>Iná helmintóza</p> <p>a) Akútne ochorenie.</p> <p>b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.</p> <p>c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p>			
		D	liečba	
		D	D	
		D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	Ad d) stĺpec II. posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známkov aktivity.
	e) Stav po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	
	Zavšivenie (Pedikulóza), svrab (Akarióza) a iné zamorenia (B 85 - B 89)			
B 85	Zavšivenie (Pedikulóza a Ftiriáza)			
B 86	Svrab (Scabies)			
B 87	Myióza			
B 88	Iné zamorenie			
B 89	Parazitová choroba, bližšie neurčená			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	
	b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	D	
	c) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.</p> <p>e) Stav po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.</p> <p>Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde (B 95 - B 98)</p> <p>B 95 Streptokok a stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde</p> <p>B 96 Iné baktérie ako príčina chorôb zatriedených inde</p> <p>B 97 Vírus ako príčina chorôb zatriedených inde</p> <p>B 98 Iný infekčný pôvodca, bližšie určený, ako príčina chorôb zatriedených inde</p> <p>a) Akútne ochorenie.</p> <p>b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.</p>	D	A - B	Ad d) stĺpec II. posudzuje sa podľa klinických a laboratórnych známkov aktivity.
		A	A	
		D	liečba	
		D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	A - D	A - B	Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. sa posudzuje podľa klinických a laboratórných známkov aktivity.
	e) Stav po jednom roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	
	Iné infekčné choroby (B 99)			
B 99	Iná infekčná choroba, bližšie neurčená			
	a) Akútne ochorenie.	D	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.	D	D	
	c) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.</p> <p>e) Stavy po jednom roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.</p>	D	A - B	Ad d) stĺpec II. posudzuje sa podľa klinických a laboratórných známk aktivít.
		A	A	

II. NÁDORY (C 00 - D 48)

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Zhubné nádory (C 00 - C 97, D 00 - D 09, D 37 - D 48)			
C 00 - C 14	Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana			
C 15 - C 26	Zhubné nádory tráviacich orgánov			
C 30 - C 39	Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov			
C 40 - C 41	Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky			
C 43 - C 44	Melanóm a iné zhubné nádory kože			
C 45 - C 49	Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva			
C 50	Zhubné nádory prsníka			
C 51 - C 58	Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov			
C 60 - C 63	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov			
C 64 - C 68	Zhubné nádory močovej sústavy			
C 69 - C 72	Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy			
C 73 - C 75	Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním			
C 76 - C 80	Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach			
C 81 - C 96	Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva			
C 97	Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach			
	Karcinómy in situ (D 00 - D 09)			
D 37 - D 48	Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
D10 - D36 D 22	a) Formy liečbou neovplyvniteľné alebo rozsiahle, s metastázami.	D	D	Ad b) a c) stĺpec II. posudzuje sa podľa charakteru, rozsahu, lokalizácie nádorov a podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov.
	b) Formy liečbou ovplyvniteľné, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	B - C	
	c) Stav po úspešnej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby.	D	A - B	
	Nezhubné nádory (D 10 - D 36)			
	Melanocytové (pigmentové) névy			
	a) Formy liečbou neovplyvniteľné, s ťažkou trvalou poruchou ústrojov, výrazne obmedzujúce funkciu ústrojov a celkovú výkonnosť.	D	D	
b) Formy liečbou ovplyvniteľné, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	A - C		
c) Stav s nezávažnými poruchami funkcie a stav po úspešnej liečbe, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby pri negatívnom dermatoskopickom alebo negatívnom histologickom náleze.	A	A		

**III. CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV A NIEKTORÉ PORUCHY
S ÚČASŤOU IMUNITNÝCH MECHANIZMOV
(D 50 - D 90)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D 50 - D 77*)			
D 50 -D 53 D 55 -D 59 D 60 -D 64 D 65 -D 69 D 70 -D 76 D 77*	Nutričné anémie Hemolytické anémie Aplastické a iné anémie Poruchy koagulácie, purpura a iné stavy krvácanosti Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde			
	a) Ťažké, liečbou neovplyvniteľné formy. Pomaly progredujúce formy s výraznejšími zmenami v zložení krvi a s periodickým zhoršovaním.	D	D	
	b) Ľahké formy, pri úspešnej liečbe s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. posudzuje sa podľa klinických a laboratórných známk aktivít.
	d) Stavy po úspešnej liečbe, bez poruchy funkcie orgánov.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D 80 - D 89)			
D 80	Imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok			
D 81	Kombinovaný imunodeficit			
D 82	Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami			
D 83	Bežný premenlivý imunodeficit			
D 84	Iný imunodeficit			
D 89	Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, nezatriedená inde			
	a) Všetky formy liečbou neovplyvniteľné.	D	D	
	b) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. posudzuje sa podľa klinických a laboratórných známkov aktivity.
	d) Stav dva roky po úspešnej liečbe, pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, bez recidív poruchy funkcie.	A	A	
D 86	Sarkoidóza	D	D	

**IV. ENDOKRINNÉ, NUTRIČNÉ A METABOLICKÉ CHOROBY
(E 00 - E 90)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby štítnej žľazy (E 00 - E 07)			
E 00	Vrodený syndróm z nedostatku jódu			
E 01	Choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy			
E 02	Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu			
E 03	Iná hypotyreóza (vrodená, získaná po užívaní liekov, po infekčnej, ...)			
E 04	Iná netoxická struma			
E 05	Hypertyreóza (Tyreotoxikóza)			
E 06	Zápal štítnej žľazy (tyreoiditída, autoimunitná tyreoiditída, ...)			
E 07	Iná choroba štítnej žľazy			
	a) Výrazné poruchy funkcie štítnej žľazy spojené s poškodením mozgu (kreténizmus) v trvalej liečbe, zväčšenie štítnej žľazy s tlakovými príznakmi na okolité orgány.	D	D	
	b) Zväčšenie štítnej žľazy bez príznakov tlaku na okolie s klinickými ťažkosťami pri liečbe, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Stavy chirurgicky riešené bez klinických prejavov pri dobrej výkonnosti organizmu. Hypotyreózy priaznivo ovplyvnené liečbou bez zreteľných funkčných porúch.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ po endokrinologickom vyšetrení a odporúčaní lekára špecialistu.

Značka choroby (chyby)	Název choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Eufunkčné strumy bez liečby, bez klinických prejavov.	A	A	
	Diabetes mellitus (E 10 - E 14)			
E 10	Diabetes mellitus 1. typu			
E 11	Diabetes mellitus 2. typu			
E 12	Diabetes mellitus spojený s podvýživou			
E 13	Iný diabetes mellitus, bližšie určený			
E 14	Diabetes mellitus, bližšie neurčený			
	a) Ťažké formy pri trvalej liečbe liekmi a inzulínom. Pridružené orgánové poškodenia (retinopatia, vaskulopatia, nefropatia, neuropatia ...).	D	D	
	b) Stredne ťažké formy s potrebou iniciálnej liečby inzulínom a dlhodobejšej liečby liekmi, s počínajúcimi znakmi orgánového poškodenia, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	Ad b) stĺpec II. „C“ podľa výsledkov odborného diabetologického vyšetrenia, bez nutnosti dlhodobej liečby inzulínom.
	c) Ľahké formy kompenzované diétou, i v kombinácii s perorálnou antidiabetickou liečbou, pri dobrom celkovom stave a bez závažných známk orgánového poškodenia.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Iné poruchy regulácie glukózy v krvi a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy (E 15 - E 16)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 15 E 16	Nediabetická hypoglykemická kóma Iná porucha vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy a) Ťažké poruchy s trvalou liečbou alebo vzdorujúce liečbe, často dekompenzované, po odbornom endokrinologickom vyšetrení. b) Stredne ťažké formy s potrebou dlhodobej liečby, ojedinele dekompenzované, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Celkom ľahké formy po liečbe s dobrou výkonnosťou organizmu, bez prejavov dekompenzácie.	D D A-D	D C A-B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ len pri stavoch bez nutnosti liečby na základe odporúčania lekára špecialistu.
	Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním (E 20 - E 35)			
E 20	Hypoparatyreóza			
E 21	Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz			
E 22	Hyperfunkcia hypofýzy			
E 23	Hypofunkcia a iné choroby hypofýzy			
E 24	Cushingov syndróm			
E 25	Adrenogenitálna porucha			
E 26	Hyperaldosteronizmus (primárny, sekundárny)			
E 27	Iná choroba nadobličiek			
E 28	Porucha funkcie vaječníkov			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 29 E 30 E 31 E 32 E 34 E 35*	<p>Porucha funkcie semenníkov</p> <p>Porucha puberty, nezatriedená inde (oneskorená, predčasná ...)</p> <p>Porucha činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním (polyglandulárna dysfunkcia)</p> <p>Choroba týmusu</p> <p>Iná choroba žliaz s vnútorným vylučovaním (konštitučný nanizmus, gigantizmus...)</p> <p>Porucha žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Ťažké formy s trvalou substitučnou liečbou, s výraznými klinickými prejavmi, so zníženým spoločenským a pracovným uplatnením (pri pubertálnych úchylkách brať do úvahy vek a skončenie telesného vývoja).</p> <p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Ľahšie formy a stavy po operačnej liečbe, pri dlhodobej liečbe bez výrazných klinických prejavov, pri dobrom celkovom stave organizmu.</p> <p>Choroby z podvýživy - malnutricia (E 40 - E 46)</p>	D D A - D	D C A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
E 40 E 41 E 42 E 43	<p>Kvašiorkor</p> <p>Nutričný marasmus</p> <p>Marantický kvašiorkor</p> <p>Ťažká proteínovo - energetická podvýživa, bližšie neurčená</p>			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 44 E 45 E 46	Proteínovo - energetická podvýživa stredného a mierneho stupňa Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo - energetickej podvýživy Proteínovo - energetická podvýživa, bližšie neurčená			
	a) Ťažké formy po neúspešnej liečbe s nezvratnými ťažkými zmenami na orgánoch. Neskoré následky týchto ochorení závažného rázu.	D	D	
	b) Lahké formy pri liečbe bez závažného postihnutia orgánov so zvratnými zmenami.	D	A - B	Ad b) stĺpec I. „D“ pri BMI menej ako 18 u žien a menej ako 18,5 u mužov.
	c) Vyliečené formy bez trvalých následkov.	A	A	
	Iné nedostatky vo výžive (E 50 - E 64)			
E 50	Nedostatok vitamínu A			
E 51	Nedostatok tiamínu (Beri-beri)			
E 52	Nedostatok niacínu (Pellagra)			
E 53	Nedostatok iného vitamínu skupiny B			
E 54	Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)			
E 55	Nedostatok vitamínu D			
E 56	Iný nedostatok vitamínu			
E 58	Nedostatok vápnika vo výžive			
E 59	Nedostatok selénu vo výžive			
E 60	Nedostatok zinku vo výžive			
E 61	Nedostatok iného stopového prvku vo výžive			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 63 E 64	Iný nedostatok vo výžive (nedostatok esenciálnych mastných kyselín, nerovnováha v zložení potravy) Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive			
	a) Ťažké formy po neúspešnej liečbe s nezvratnými ťažkými zmenami na orgánoch. Neskoré následky týchto ochorení závažného rázu.	D	D	
	b) Ľahké formy pri liečbe bez závažného postihnutia orgánov so zvratnými zmenami.	D	A - B	
	c) Vyliečené formy bez trvalých následkov.	A	A	
	Obezita a iná nadmerná výživa (E 65 - E 68)			
E 65	Lokalizovaná obezita			
E 66	Obezita			
E 67	Iná nadmerná výživa			
E 68	Následok nadmernej výživy			
	a) Ťažké formy (hodnota BMI viac ako 35) trvalo vzdorujúce pokusom o redukciu hmotnosti, s postihnutím iných systémov, so znížením výkonnosti organizmu a sťaženým spoločenským uplatnením.	D	D	BMI = body mass index (hmotnosť v kg / výška v m ²) Pri systémových zmenách v rámci obezity sa spôsobilosť posudzuje aj podľa stupňa poškodenia systému alebo orgánu (neposudzovať ako samostatnú diagnózu).
	b) Stredné formy (hodnota BMI 30 až 35) vzdorujúce pokusom o redukciu hmotnosti, ale s dobrou telesnou zdatnosťou, bez orgánového postihnutia.	A - D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Ľahké formy (BMI 25-30), bez orgánového postihnutia, normálna telesná zdatnosť.	A	A	
	Metabolické poruchy (E 70 - E 90)			
E 70	Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín (fenyketonúria, albinizmus, ...)			
E 71	Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a poruchy metabolizmu mastných kyselín			
E 72	Iná porucha metabolizmu aminokyselín			
E 73	Intolerancia laktózy, histamínová intolerancia			
E 74	Iná porucha metabolizmu sacharidov			
E 75	Porucha metabolizmu sfingolipidov a iná porucha ukladania lipidov			
E 76	Porucha metabolizmu glykozaminoglykán (mukopolysacharidózy)			
E 77	Porucha metabolizmu glykoproteínov			
E 78	Porucha metabolizmu lipoproteínov a iná lipidémia (hypercholesterolemia, ...)			
E 79	Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu (hyperurikémia, ...)			
E 80	Porucha metabolizmu porfyrínu a bilirubínu (Gilbertov syndróm - E80.4)			
E 83	Porucha metabolizmu minerálov (Wilsonova choroba, hemochromatóza, akrodermatitída, ...)			
E 84	Cystická fibróza (mukoviscidóza)			
E 85	Amyloidóza			
E 86	Dehydratácia, hypovolémia			
E 87	Iná porucha rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy			
E 88	Iná porucha metabolizmu (lipomatóza, lipodystrofia, ...) - E88.2			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
E 89	Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, nezatriedená inde (E 89.0 - Pooperačná hypotyreóza, ...)			
	a) Ťažké formy alebo formy vyžadujúce celoživotnú substitučnú liečbu alebo prísnu diétu s celkovým postihnutím organizmu a so zníženým spoločenským uplatnením.	D	C - D	Ad a) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Ľahké formy pri dobrom celkovom stave po skončenej liečbe alebo stavy v liečbe dlhodobo stabilizované, dobre kompenzované.	A	A	Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ pri stavoch nevyžadujúcich trvalú liečbu. Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ pri dg. E 73 laktózová a histamínová intolerancia na základe odborného imuno - alergiológického a gastroenterologického vyšetrenia.

**V. DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA
(F 00 - F 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Organické duševné poruchy vrátane symptomatických (F 00 - F 09)			
F 00	Demencia pri Alzheimerovej chorobe			
F 01	Vaskulárna demencia			
F 02	Demencia pri iných chorobách zatriedených inde			
F 03	Demencia, bližšie neurčená			
F 04	Organický amnestický syndróm nezapríčený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami			
F 05	Delírium nezapríčené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami			
F 06	Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou			
F 07	Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu			
F 09	Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená			
	a) Pri trvalých alebo dlhotrvajúcich závažných poruchách duševnej činnosti.	D	D	
	b) Pri miernych reziduálnych prejavoch poruchy duševnej činnosti, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Pri celkovej úprave duševného stavu po odznení poruchy.	D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 10	<p>Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok (F 10 - F 19)</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu</p> <p>a) Závislosť spojená s nezvratnými duševnými a telesnými zmenami. Závislosť od alkoholu. Stavby blízke závislosti (návykový abúzus) u profesionálnych vojakov pri neúčinnosti odvykacej liečby.</p> <p>b) F10.2 – F10.7 Pre diagnózy F10 - F19 sa používa štvorčíslicové pod rozdelenie – pozri poznámku</p> <p>c) Stavby po absolvovaní ústavnej alebo ambulantnej odvykacej liečby s dokázanou abstinenciou , stavby po recidíve priaznivo ovplyvnenej liečbou pri pretrvávajúcom výraznom zlepšení sociálnej adaptácie.</p> <p>d) Sklon k abúzu alkoholu, doposiaľ nevyžadujúci aktívnu odvykaciu liečbu a reagujúci na výchovné a disciplinárne opatrenia.</p>	D	D	<p>.0 Akútna intoxikácia</p> <p>.1 Zneužívanie</p> <p>.2 Syndróm závislosti</p> <p>.3 Abstinенčný syndróm</p> <p>.4 Abstinенčný syndróm s delíriom</p> <p>.5 Psychotické poruchy</p> <p>.6 Amnestický syndróm</p> <p>.7 Reziđuálna a neskoru nastupujúca psychotická porucha. Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby, alebo jej predĺženia, max . na 24 mesiacov.</p>

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 11 F 12 F 13 F 14 F 15 F 16 F 17 F 18 F 19	<p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoidov (marihuana, hašiš)</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok</p> <p>a) Syndróm závislosti s narušenou schopnosťou sociálnej adaptácie, stav po ústavnej odvykacej liečbe alebo ambulantnej odvykacej liečbe.</p> <p>b) Stav po ojedinelom užití, bez závislosti.</p> <p>Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F 20 - F 29)</p>	D	D	Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ potvrdené odborným lekárske nálezom z odboru psychiatrie.
F 20 F 21 F 22 F 23 F 24 F 25	<p>Schizofrénia</p> <p>Schizotypová porucha</p> <p>Pretrvávajúce poruchy s bludmi</p> <p>Akútne a prechodné psychotické poruchy</p> <p>Indukovaná porucha s bludmi</p> <p>Schizoafektívne poruchy</p>	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 28 F 29	Iná neorganická psychotická porucha Neorganická psychóza, bližšie neurčená a) Porucha s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu. b) Porucha s ľahkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.	D D	D D	
	Afektívne poruchy (F 30 - F 39)			
F 30 F 32	Manická epizóda Depresívna epizóda a) Pri ťažkej alebo dlhotrvajúcej epizóde. b) Pri epizóde strednej závažnosti, pri recidívach. c) Pri epizóde miernej závažnosti, liečbou dobre ovplyvniteľnej, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Ľahké poruchy.	D D D D	D D C A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 31 F 33 F 34	Bipolárna afektívna porucha Recidivujúca depresívna porucha Pretrvávajúca afektívna porucha a) Porucha s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu. b) Porucha s ľahkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.	D D	D D	F 34 sa posudzuje ako F 60.
F 38 F 39	Iné afektívne poruchy Afektívna porucha, bližšie neurčená a) Ťažké poruchy. b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Ľahké poruchy.	D D D	D C A - B	Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
	Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy (F 40 - F 48)			
F 40 F 41 F 42	Fóbická úzkostná porucha Iné úzkostné poruchy Obsedantno-kompulzívna porucha			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 43 F 44 F 45 F 48	<p>Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy</p> <p>Disociatívne (konverzné) poruchy</p> <p>Somatoformné poruchy (hypochondria, ...)</p> <p>Iné neurotické poruchy (neurasténia, ...)</p> <p>a) Ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce.</p> <p>b) Stredne závažné poruchy, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Ľahké poruchy, stavy po liečbe a po dvoch rokoch od prekonania ataky.</p> <p>Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov (F 50 - F 59)</p>	D D A - D	D C A - B	Ad b) a c) stĺpec I. a stĺpec II. posudzuje sa podľa vyjadrenia psychiatra po ústavnom vyšetrení.
F 50 F 51 F 52 F 53 F 54 F 55 F 59	<p>Porucha príjmu potravy (mentálna anorexia, bulímia, ...)</p> <p>Neorganická porucha spánku</p> <p>Poruchy pohlavných funkcií nezapríčené organickou poruchou alebo chorobou</p> <p>Porucha psychiky a správania v šestonedelí, nezatriedená inde</p> <p>Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde</p> <p>Škodlivé užívanie látok, ktoré nevytvárajú závislosť</p> <p>Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov, bližšie neurčené</p>			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce.	D	D	
	b) Stredne závažné poruchy, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	Ad b) a c) stĺpec I. a stĺpec II. posudzuje sa podľa vyjadrenia psychiatra po ústavnom vyšetrení.
	c) Ľahké poruchy, stavy po liečbe a po dvoch rokoch od prekonania ataky.	A - D	A - B	
	Poruchy osobnosti a správania dospelých (F 60 - F 69)			
F 60	Špecifické poruchy osobnosti			
F 61	Zmiešaná a iná porucha osobnosti			
F 62	Pretrvávajúca zmena osobnosti, ktorú nemožno prisúdiť poškodeniu alebo chorobe mozgu			
F 63	Porucha návykov a impulzov (patologické hráčstvo, pyromania, kleptománia, ...)			
F 68	Iná porucha osobnosti a správania dospelých			
F 69	Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená			
	a) Ťažké poruchy s podstatne zníženou schopnosťou spoločenskej adaptácie.	D	D	
	b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr po uplynutí 24 mesiacov.	D	C	Ad b) a c) stĺpec II. posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
	c) Ľahké poruchy.	D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
F 64 F 65 F 66	Porucha pohlavnej identity Porucha sexuálneho zamerania Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou a) Stav v diagnostickom procese, liečbe, prebiehajúcej adaptácii b) Stav stabilizovaný po úspešnej zmene pohlavia, doplnené odborným psychiatrickým vyšetrením.	D A	C - D A	Posudzuje sa na základe zistenej štruktúry osobnosti a psychopatológie. Samotná sexuálna orientácia sa nepokladá za poruchu.
	Duševná zaostalosť (Mentálna retardácia) (F 70 - F 79)	D	D	
	Poruchy psychického vývinu (F 80 - F 89)			
F 80 F 84	Špecifická vývinová porucha reči a jazyka (dyslália, šušlanie, rotacizmus, ...) Pervazívna vývinová porucha (autizmus, ...)	D	D	F 80 sa posudzuje ako F 90 – F 98.
	Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (F 90 - F 98)			
F 90 F 91 F 95 F 98	Hyperkinetická porucha Porucha správania Tiková porucha Iná porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania (Zajakavosť - F 98.5, Brblavosť - ponáhlavá reč F 98.6, ...)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Závažná porucha, s podstatne zníženou schopnosťou spoločenskej adaptácie.	D	D	
	b) Porucha len ľahko obmedzujúca schopnosť spoločenskej adaptácie.	D	A - B	
	c) Prechodná a mierna porucha neobmedzujúca schopnosťou spoločenskej adaptácie, pri poruchách reči - reč musí byť dobre zrozumiteľná.	A	A	

**VI. CHOROBY NERVOVEJ SÚSTAVY
(G 00 - G 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy (G 00 - G 09)			
G 00	Baktériová meningitída, nezatriedená inde			
G 01	Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde			
G 02	Meningitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde			
G 03	Meningitída zapríčinená inými a bližšie neurčených príčinami			
G 04	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída			
G 05	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri chorobách zatriedených inde			
G 06	Intrakraniálny a intraspínálny absces a granulóm			
G 07	Intrakraniálny a intraspínálny absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde			
G 08	Intrakraniálna a intraspínálna flebitída a tromboflebitída			
G 09	Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Následné stavy po liečbe akútneho ochorenia, s neurologickým deficitom podstatnejšie ovplyvňujúcim výkonnosť organizmu, ak nie je odôvodnený predpoklad nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Následné stavy od dvoch rokov do piatich rokov od akútneho ochorenia s minimálnym neurologickým deficitom doloženým príslušným vyšetrením. d) Po dvoch rokoch od ukončenia liečby a s normálnym neurologickým nálezom.	D	A - B	
		A	A	
	Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu (G 10 - G 13)			
G 10	Huntingtonova choroba (chorea)			
G 11	Dedičná ataxia			
G 12	Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy			
G 13	Systémová atrofia prvotne postihujúca centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde			
	a) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom obmedzujúcim funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení.	D	D	
	b) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom neobmedzujúcim významnejšie funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Ústavne diagnostikované formy, počiatočné štádiá postihnutia bez výraznejšieho deficitu obmedzujúceho funkciu organizmu.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ pre stavy nevyžadujúce trvalú liečbu a podľa záverov a odporúčaní neurológa.
	Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti (G 20 - G 26)			
G 20	Parkinsonova choroba			
G 21	Sekundárny Parkinsonov syndróm			
G 22	Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde			
G 23	Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií			
G 24	Dystónia (spastický tortikolis, blefarospasmus, ...)			
G 25	Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti			
G 26	Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde (tremor, myoklonus, chorea, ...)			
	a) Ústavne diagnostikované formy s deficitom potvrdeným výsledkami neurofyziologických vyšetrení, obmedzujúce činnosť končatín.	D	D	
	b) Ústavne diagnostikované formy s deficitom potvrdeným výsledkami paraklinických vyšetrení, pri dobrej funkcii končatín, bez intelektového deficitu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Vyslovenie podozrenia na ochorenie, počiatočné štádiá bez motorického či senzitívneho deficitu (maximálne hraničné výsledky paraklinických vyšetrení), normálna pracovná spôsobilosť.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ v prípade vylúčenia podozrenia na ochorenie odborným vyšetrením.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy (G 30 - G 32)			
G 30	Alzheimerova choroba			
G 31	Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde			
G 32	Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde			
	a) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom obmedzujúcim činnosť organizmu.	D	D	
	b) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom výraznejšie neobmedzujúcim činnosť organizmu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké formy s vyslovením podozrenia na ochorenie, na základe výsledkov paraklinických vyšetrení, s nevýznamným deficitom, neobmedzujúce dennú činnosť.	D	A - B	
	Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy (G 35 - G 37)			
G 35	Roztrúsená skleróza (Sclerosis multiplex, Encephalomyelitis disseminata)			
G 36	Iná akútna roztrúsená (diseminovaná) demyelinizácia			
G 37	Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 40 G 41	a) Ústavne diagnostikované, s definitívnym diagnostickým záverom, s deficitom dokumentovaným patologickými elektrofyziologickými nálezmi a nálezmi v likvore.	D	D	
	b) Počiatkové štádiá, podozrenia s minimálne tromi pozitívnymi kritériami, deficit dokumentovaný patologickými nálezmi, s ľahkým obmedzením funkcie organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké formy, nejasné stavy po prvom ataku, s vyslovením podozrenia na základe pozitívnych výsledkov paraklinických vyšetrení, bez výraznejšieho motorického či senzitívneho deficitu, neobmedzujúce dennú činnosť.	D	A - B	
	Epizodické a záchvatové poruchy (G 40 - G 47)			
	Epilepsia Epileptický stav (Status epilepticus)			
	a) Stavy s častými záchvatmi i pri liečbe, prítomné duševné poruchy, patologický EEG nález. Status epilepticus.	D	D	
	b) Ojedinelý záchvat s patologickým EEG nálezom, s potrebou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti na výkon štátnej služby najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 43	c) Stav po prekonanom záchvate, bez nutnosti liečby po jednom roku od záchvatu, bez záchvatu a s fyziologickým nálezom na EEG. Päť rokov po liečbe od posledného záchvatu, bez záchvatu, bez liečby, s abnormálnym EEG nálezom.	D	A - B	
	d) Po piatich rokoch od vyradenia z evidencie sledovania liečeného ochorenia, bez záchvatu a s fyziologickým nálezom na EEG.	A	A	
G 44	Migréna			
	a) Ústavne diagnostikovaná, dokumentovaná častosť záchvatov, deficit dokumentovaný paraklinickými vyšetreniami, neúspešná opakovaná liečba.	D	D	
	b) Stav po určení diagnózy a jej potvrdení s následnou ústavnou liečbou, opakovanie záchvatov raz za tri mesiace s trvaním do 48 hodín, uspokojivo reagujúce na liečbu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za tri mesiace s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 12 hodín, dobre reagujúce na liečbu.	D	A - B	
	d) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za 12 mesiacov s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 6 hodín, dobre reagujúce na liečbu.	A	A	
	Iný syndróm bolesti hlavy (tenzná, poúrazová, zapríčinená liečivom, ...)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Ústavne diagnostikované formy, záchvaty časté - minimálne raz za mesiac, s patologickými výsledkami dokumentovaného paraklinického vyšetrenia, bez úspechu liečby.	D	D	
	b) Ústavne diagnostikované formy, záchvaty menej časté - maximálne raz za tri mesiace, pri celkovo dobrom stave s nutnosťou medikamentózne liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Záchvatové bolesti recidivujúce raz za tri až šesť mesiacov pri celkovo dobrom stave 1. s minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórných a klinických vyšetrení, 2. s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórných a klinických vyšetrení.	D	A - B	
	d) Záchvatové bolesti recidivujúce aspoň raz za 12 mesiacov pri celkovo dobrom stave bez neurologického deficitu a s normálnymi hodnotami výsledkov laboratórných a klinických vyšetrení.	A	A	
G 45	Prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy			
G 46	Cievne mozgové syndrómy pri mozgových cievnych chorobách			
	a) Následné stavy po ústavnom vyšetrení, s pozitívnymi patologickými nálezmi paraklinických vyšetrení, klinickým deficitom obmedzujúcim lokomóciu a rečové dorozumenie, reziduálne ložiská potvrdené počítačovým tomografom, nukleárnou magnetickou rezonanciou.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 47	b) Ústavne diagnostikované stavy potvrdené patologickými nálezmi, najmenej ultrazvukovým vyšetrením krčných tepien a vertebrálnej artérie. Ojedinelé recidívy bez výraznejšieho klinického deficitu či obmedzenia funkcie organizmu s potrebou dlhodobej medikamentózneho liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	Ad d) stĺpec I. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	c) Menej závažné formy po ústavnom diagnostikovaní neobmedzujúce výkonnosť organizmu s potrebou intermitentnej medikamentózneho liečby.	D	A - B	
	d) Následné stavy dva roky po ojedinelom akútnom postihnutí, bez klinického deficitu, s normálnymi nálezmi paraklinických vyšetrení, pri celkovo dobrej výkonnosti organizmu.	A - D	A	
	a) Ťažké formy, po ústavnom diagnostikovaní s potvrdením klinického neurologického a psychického deficitu.	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné, len s malou poruchou výkonnosti.	D	A - B	
	d) Ľahké krátkodobé formy bez klinického neurologického a psychického deficitu.	A	A	
	Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí (G 50 - G 59)			
G 50	Porucha trojklaného nervu (n. trigeminus)			
G 52	Poruchy ostatných hlavových nervov			
G 53	Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde (po herpes zoster, ...)			
	a) Závažné stavy s funkčným deficitom, s častými recidivami, liečbe vzdorujúce ataky aj po operatívnej liečbe, po ústavnom vyšetrení s dokumentáciou patologických nálezov.	D	D	
	b) Stavy s ľahkou poruchou funkcie alebo častejšie recidivujúce, s dokumentovaným patologickým nálezom, s nutnosťou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Nezávažné formy s dokumentovanými zmenami, ojedinele recidivujúce, len s malou poruchou funkcie.	D	A - B	
	d) Stavy po liečbe bez recidív a porúch funkcie.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 51	Porucha tvárového nervu (n. facialis)			
	a) Po liečbe s reziduálnou obrnou ťažkého stupňa, s lagoftalmom, dokumentované EMG doloženým nálezom.	D	D	
	b) Recidívy obrny s reziduálnym deficitom, synkinézami, dokumentované EMG nálezom, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Po dvoch rokoch od liečby akútneho postihnutia bez závažnejších zmien a bez reziduálneho deficitu funkcie.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Celkovo upravené stavy päť rokov od prekonania akútneho ataku.	A	A	
G 54	Choroby nervových koreňov a sietí			
G 55	Kompresia nervových koreňov a sietí pri chorobách zatriedených inde			
G 56	Mononeuropatia hornej končatiny			
G 57	Mononeuropatia dolnej končatiny			
G 58	Iná mononeuropatia			
G 59	Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde			
	a) Závažné stavy po skončení liečby s motorickým a senzitívnym deficitom dokumentovaným elektrofyziologickým vyšetrením, nálezmi z počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie, perimyeografie a so zodpovedajúcou likvorovou fórmulou.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	b) Recidivujúce postihnutia, diagnosticky nedoriešené stavy, ale s dokumentovanými patologickými nálezmi, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Menej závažné stavy, po liečbe s nepodstatným deficitom, do dvoch rokov od skončenia liečby.	D	A - B	
	d) Stavy po úspešnej liečbe bez motorického či senzitívneho deficitu, dokumentované normálnymi výsledkami paraklinických vyšetrení, po dvoch rokoch od skončenia liečby.	A	A	
	Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy (G 60 - G 64)			
G 60	Dedičná a idiopatická neuropatia			
G 61	Zápalová polyneuropatia			
G 62	Iná polyneuropatia			
G 63	Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde			
G 64	Iná porucha periférnej nervovej sústavy			
	a) Stavy so závažným motorickým a senzitívnym deficitom, často sa dekompenzujúce, po ústavnom diagnostikovaní s patologickým nálezom paraklinických vyšetrení.	D	D	
	b) Stavy s motorickým alebo senzitívnym deficitom dokumentovaným výsledkami paraklinických vyšetrení, závažnejšie ovplyvňujúcim funkcie organizmu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Stavy s ľahkým deficitom, dokumentovaným hranične patologickým nálezom paraklinických vyšetrení, závažnejšie neovplyvňujúcim funkcie organizmu.	D	A - B	
	d) Nezávažné stavy s kompenzovaným klinickým deficitom, dokumentovaným fyziologickým nálezom paraklinických vyšetrení.	A	A	
	Choroby nervovosvalovej platničky a svalov (G 70 - G 73)			
G 70	Myasthenia gravis a iná nervovosvalová choroba			
G 71	Primárna myopatia (dystrofia, ...)			
G 72	Iná myopatia			
G 73	Choroba s poruchou nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde			
	a) Stavy po ústavnom diagnostikovaní s trvalým patologickým nálezom paraklinických vyšetrení.	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Stavy s ľahkým deficitom, s hraničným nálezom paraklinických vyšetrení, závažnejšie neovplyvňujúcim funkcie organizmu.	D	A - B	
	d) Nezávažné formy bez obmedzenia funkcie organizmu.	D	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy (G 80 - G 83)			
G 80	Detská mozgová obrna			
G 81	Hemiparéza a hemiplégia			
G 82	Paraparéza a paraplégia, tetraparéza a tetraplégia			
G 83	Iný paralytický syndróm			
	a) Závažné stavy s trvalým deficitom motorickej, senzítivnej alebo psychickej funkcie.	D	D	
	b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké formy neobmedzujúce funkciu organizmu, s hraničnými hodnotami paraklinických vyšetrení.	D	A - B	
	Iné choroby nervovej sústavy (G 90 - G 99)			
G 90	Porucha autonómnej nervovej sústavy			
G 91	Hydrocefalus (vodnatieľka mozgu)			
G 92	Toxická encefalopatia			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
G 93 G 94 G 95 G 96 G 97 G 98 G 99	Iná choroba mozgu Iná choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde Iná choroba miechy Iné choroby centrálnej nervovej sústavy Choroba nervovej sústavy po lekárskej výkone, nezatriedená inde Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde Iné choroby nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde			
	a) Závažné stavy a stavy následné po akútnom postihnutí, s trvalým motorickým a senzitivným deficitom dokumentovaným patologickým nálezom paraklinických vyšetrení.	D	D	
	b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Menej závažné následné stavy, s reziduálnym deficitom neobmedzujúcim základné funkcie organizmu, s maximálne hraničnými nálezmi paraklinických vyšetrení.	D	A - B	
	d) Stavy 12 mesiacov po skončení liečby bez deficitu a bez patologických nálezov paraklinických vyšetrení.	A	A	

**VII. CHOROBY OKA A OČNÝCH ADNEXOV
(H 00 - H 59)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby oka a očných adnexov (H 00 - H 59)			
H 00 -H 06	Choroby mihalníc, slzných orgánov a očnice			
H 10 -H 13	Choroby spojovky			
H 15 -H 22	Choroby očného bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca (corpus ciliare)			
H 27	Iná choroba šošovky (afakia, dislokácia šošovky)			
H 28	Katarakta a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde			
H 30 -H 36	Choroby cievovky a sietnice			
H 40 -H 42	Glaukóm - zelený zákal (očná hypertenzia)			
H 43 -H 45	Choroby sklovca a očnej gule			
H 46 -H 48	Choroby zrakového nervu a zrakových dráh			
H 55 -H 59	Iné choroby oka a očných adnexov			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Ťažké, chronické, často recidivujúce, liečbe odolávajúce formy, trvalo poškodzujúce zrakové funkcie.	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 25 H 26	d) Ľahké a ustálené formy, bez obmedzenia funkcie oka alebo len s miernym, stabilizovaným obmedzením funkcie oka. e) Stav po úspešnej liečbe, stavy bez poruchy funkcie oka, bez porušenia zrakovkej ostrosti. Senilná katarakta - starecký zákal šošovky Iná katarakta	D A	A - B A	Ad d) posudzuje sa podľa zrakovkej ostrosti s najlepšou znesiteľnou korekciou a podľa rozsahu deficitu zorného poľa H54 a H53.
H 49 H 50 H 51	a) Postupujúci stav s nutnosťou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. b) Nepostupujúci stav. Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie (H 49 - H 52) Paralytický strabizmus (škul'avosť) Iný strabizmus Iná porucha binokulárnych pohybov	D podľa zrakovkej ostrosti	C podľa zrakovkej ostrosti	Ad a) stĺpec II. „C“ posudzuje sa podľa zrakovkej ostrosti, chirurgická liečba. Stav po operácii katarakty sa posudzujú podľa H 27, Z 96.1, H 52 a H 54.
	a) s diplopiou b) bez diplopie	D podľa zrakovkej ostrosti	D podľa zrakovkej ostrosti	Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ pri najlepšej korigovanej zrakovkej ostrosti podľa H 54e).

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 52	<p>Porucha refrakcie a akomodácie</p> <p>a) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 8,0 D.</p> <p>b) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 5,0 D, nie však + 8,0 D a zrková ostrosť po korekcii zodpovedá zdravotnej klasifikácii A. Ak zodpovedá zrková ostrosť po korekcii zdravotnej spôsobilosti B, platí upozornenie č. 3 uvedené za dg H54.</p> <p>c) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje + 5,0 D.</p> <p>d) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje – 8,0 D.</p> <p>e) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje – 5,0 D.</p> <p>f) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje – 3,0 D, nie však – 5,0 D, zrková ostrosť zodpovedá po korekcii zdravotnej spôsobilosti A. Ak zodpovedá zrková ostrosť po korekcii zdravotnej spôsobilosti B, platí upozornenie č.3 uvedené za dg H54.</p> <p>g) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje – 3 D.</p>	<p>D</p> <p>D</p> <p>podľa zrkovej ostrosti</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>podľa zrkovej ostrosti</p>	<p>D</p> <p>B</p> <p>podľa zrkovej ostrosti</p> <p>D</p> <p>C - D</p> <p>A - B</p> <p>podľa zrkovej ostrosti</p>	<p>Refrakciu zisťovať v cykloplégii.</p> <p>Refrakcia sa pri H 52 s astigmatizmom určí sčítaním absolútnej hodnoty sférickej a cylindrickej refrakcie oka.</p> <p>Ad e) stĺpec II. „C“, posudzuje sa podľa závažnosti zmien na očnom pozadí a podľa najlepšej korigovanej zrkovej ostrosti, pre „A“ pri zrkovej ostrosti podľa H 54e).</p>

Značka choroby (chyby)	Název choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 54	Slepota a slabozrakosť Zraková ostrosť s najlepšou korekciou a) Zraková ostrosť oboch očí 0,16 a horšia Zraková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,1 a horšia Zraková ostrosť jedného oka 0,33-0,5 a druhého oka pod 0,1. b) Zraková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,25-0,16 Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,16-0,1 Zraková ostrosť jedného oka 0,5-0,33 a druhého oka 0,1. c) Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,25 Zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,16 Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,1. d) Zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,33 Zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,5-0,25 Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,33-0,16. e) Zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 1,0-0,5.	D D D D A	D C - D B - C A - B A	Desatinné hodnoty zrakovej ostrosti vyjadrené v zlomkoch: $0,05 = 3/60 = 2,5/50$ $0,08 = 5/60 = 4/50$ $0,1 = 6/60 = 5/50$ $0,16 = 6/36 = 5/30$ $0,25 = 6/24 = 5/20$ $0,33 = 6/18 = 5/15$ $0,5 = 6/12 = 5/10$ $0,66 = 6/8 = 5/7,5$ $1,0 = 6/6 = 5/5$ U vodičov, výsadkárov musí byť zraková ostrosť bez korekcie najmenej 0,5 jedného oka a najmenej 0,5 druhého oka, s korekciou 1,0 jedného i druhého oka.

Upozornenie

1. Posudkové hľadiská pri dg H52 a H54 písmená a) až e) platia pre zníženie zrakovej ostrosti vrátane amblypie korigovanej okuliarmi, ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje $+ 5,0$ D alebo $- 3,0$ D a ak je potrebná korekcia znesiteľná, t. j. ak rozdiel optickej sily korekčného skla pre jedno a druhé oko nepresahuje hodnotu $3,0$ D. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti je potrebné zohľadniť patologický nález na očných tkanivách (očnom pozadí).
2. Ak potrebná korekcia, ktorou sa dosiahne najlepšia posudzovaná zraková ostrosť pri pohľade oboma očami nie je znesiteľná, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú korigovanú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.
3. Ak je zistená refrakcia vyššia ako $+ 5,0$ D alebo $- 3,0$ D a ak potrebná korekcia je znesiteľná, platí zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú korigovanú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.

Návod na použitie tabuľky posudzovania najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti

Hodnoty zrakovej ostrosti **jedného oka sú uvedené v radoch 1 až 7 a druhého oka v stĺpcoch 1 až 7**. Zraková ostrosť je vyjadrená v 1. riadku v desatinnej sústave, v 2. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie Snellenových tabuliek (optotypov) na vzdialenosť vyšetrovania 6 m a v 3. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie optotypov pri vyšetrovaní zo vzdialenosti 5 m. V rubrike, v ktorej sa hodnoty zrakovej ostrosti stretávajú, je zapísaná značka príslušnej zdravotnej klasifikácie, ktorá platí pre zrakovú ostrosť pri najlepšej znesiteľnej korekcii okuliarmi, a ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje $+ 5,0$ D alebo $- 3,0$ D.

Ak potrebná korekcia nie je znesiteľná, t.j. rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno a druhé oko presahuje $3,0$ D, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú korigovanú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.

Ak potrebná korekcia je znesiteľná a zistená refrakcia je vyššia ako $+ 5,0$ D alebo $- 3,0$ D, platí zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú korigovanú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.

POSUDZOVANIE NAJLEPŠEJ KORIGOVANEJ ZRAKOVEJ OSTROTI PRE OBČANOV
(k diagnózam H 52 a H 54):

Zraková ostrosť		1	2	3	4	5	6	7
		pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	0,1 6/60 5/50	0,16 6/36 5/30	0,25 6/24 5/20	0,33 6/18 5/15	0,5 6/12 5/10	0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5
1	pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	D	D	D	D	D	D	D
2	0,1 6/60 5/50	D	D	D	D	D	D	D
3	0,16 6/36 5/30	D	D	D	D	D	D	D
4	0,25 6/24 5/20	D	D	D	D	D	D	D
5	0,33 6/18 5/15	D	D	D	D	D	D	D
6	0,5 6/12 5/10	D	D	D	D	D	D	A
7	0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5	D	D	D	D	D	A	A

**POSUDZOVANIE NAJLEPŠEJ KORIGOVANEJ ZRAKOVEJ OSTROSTI PRE PROFESIONÁLNYCH
VOJAKOV
(k diagnózam H 52 a H 54):**

Zraková ostroť		1	2	3	4	5	6	7
		pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	0,1 6/60 5/50	0,16 6/36 5/30	0,25 6/24 5/20	0,33 6/18 5/15	0,5 6/12 5/10	0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5
1	pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	D	D	D	D	D	D	C
2	0,1 6/60 5/50	D	D	D	D	C	C	B - C
3	0,16 6/36 5/30	D	D	D	C	C	B - C	B
4	0,25 6/24 5/20	D	D	C	C	B - C	B	B
5	0,33 6/18 5/15	D	C	C	B - C	B	A - B	A - B
6	0,5 6/12 5/10	D	C	B - C	B	A - B	A	A
7	0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5	C	B - C	B	B	A - B	A	A

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 53	Porucha videnia			
H 53.0	Amblyopia - tupozrakosť	D	A - D	
H 53.1	Subjektívna porucha videnia (denná slepota, hemeralopia - porucha videnia pri zotmení, vľčia tma), iné poruchy videnia, bližšie neurčené poruchy videnia			
	a) Ťažké formy.	D	C - D	Ad a), c), d), e), f) a j) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Veľmi ľahké, nezávažné formy.	A	A	
H 53.2	Porucha binokulárneho videnia - diplopia			
	c) Dvojité videnie pri pohľade dopredu.	D	C - D	
	d) Dvojité videnie len pri pohľade do strany.	D	B - C	
H 53.4	Porucha zorného poľa			
	e) Poruchy zorného poľa organického pôvodu, rozsiahlejšie alebo centrálné, a to aj vtedy, keď sú na jednom oku alebo sú spojené s hemeralopiou, väčšie skotómy, hemianopsie, kvadrantové anopsie.	D	C - D	
	f) Koncentrické zúženie zorného poľa o viac ako 20 stupňov, pri funkčných poruchách, malé hemianopsické skotómy.	D	B - C	
	g) Menšie sektorovité defekty zorného poľa, zúženie z periférie menšie ako 20 stupňov, malé ostrovčekovité, najmä periférne skotómy.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 53.5	Porucha farebného videnia h) Vážne poruchy - nerozpoznávanie základných farebných signálov (červeného, zeleného, modrého). i) Ľahké poruchy - rozpoznávanie základných farebných signálov je zachované, porušené je však trojfarebné videnie (anomálna trichromázia).	D A	C - D A	Rozpoznávanie základných farebných signálov vyšetrovať signálnymi svetlami. Porušenie trojfarebného videnia vyšetrovať Rabkinovými alebo Stillingovými tabuľkami, odborné vyšetrenie sa nevyžaduje. Ad i) stĺpec I. a stĺpec II. neplatí pre vybrané špecializácie a odbornosti: pilot, odborník pozemného prieskumu, špecializácie v rámci vojenskej odbornosti radiačná, chemická
H 53.6	Nočná slepota - nyctalopia j) Ťažké formy podmienené organickým ochorením sietnice a zrakového nervu. k) Veľmi ľahké, nezávažné formy. Upozornenie Pri posudzovaní schopnosti na výkon štátnej služby, pred prijatím do štátnej služby profesionálneho vojaka alebo pred prijatím na štúdium na vojenskej škole, po operácii krátkozrakosti laserom (fotorefraktívna keratektómia – PRK) je východiskom k záveru hodnota refrakčnej chyby po operácii a nález na očnom pozadí. U žiadateľov o prijatie na štúdium na vojenskú školu, o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka a u profesionálnych vojakov, ktorí majú byť vyslaní na	D A	C - D A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, ktorí absolvovali PRK laserom za definitívne hodnoty refrakčnej chyby možno považovať hodnoty po uplynutí najmenej 12 mesiacov od vykonanej operácie, pričom pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ nemôžu byť prítomné patologické zmeny na očných tkanivách (očnom pozadí).</p> <p>V nejasných prípadoch lekárska komisia vyžiada stanovisko odborného pracoviska vojenského zdravotníckeho zariadenia.</p> <p>V prípade žiadateľa na štúdium pilotného smeru nie je prípustný stav po PRK.</p>			<p>a biologická ochrana, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných systémov - nemôže byť žiadna porucha farbocitu.</p> <p>Diagnózy potvrdené elektrofyziologickým vyšetrením a zmenami zorného poľa.</p>

**VIII. CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU
(H 60 - H 95)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby vonkajšieho ucha (H 60 - H 62)			
H 60	Zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)			
H 61	Iné choroby vonkajšieho ucha			
H 62	Choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Recidivujúce formy s trvalými zmenami na vonkajšom uchu.	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Stav po liečbe, bez recidív.	A	A	
	Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku (H 65 - H 75)			
H 65	Nehnisový zápal stredného ucha (otitis media non suppurativa)			
H 66	Hnisový a bližšie neurčený zápal stredného ucha			
H 67	Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde			
H 68	Zápal a uzáver sluchovej trubice			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 69 H 70 H 71 H 72 H 73 H 74 H 75	<p>Iná choroba sluchovej trubice</p> <p>Zápal hlávkového výbežku (mastoiditis) a príbuzné choroby</p> <p>Cholesteatóm stredného ucha</p> <p>Perforácia blany bubienka</p> <p>Iné choroby blany bubienka</p> <p>Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku</p> <p>Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne formy.</p> <p>b) Zdlhavý epitympanálny zápal stredného ucha s píšťalou v labyrinte, stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu</p> <p>- s píšťalou v labyrinte</p> <p>- s fenestráciou labyrintu,</p> <p>zdlhavé zápaly stredného ucha vzdorujúce liečbe, často recidivujúce s výtokom, stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s výtokom, odolávajúce liečbe.</p> <p>c) Zdlhavé adhezívne tubotympanálne katary či tympanoskleróza s perforáciou blany bubienka bez výtoku, stavy po konzervatívne zahojenom stredoušnom zápale so suchou mezotympanálnou alebo epitympanálnou perforáciou blany bubienka, stavy po zahojenej antromastoidektómii alebo tympanoplastickej operácii</p> <p>- s neporušeným vonkajším zvukovodom</p> <p>- so suchou perforáciou alebo atrofickou jazvou blany bubienka.</p>	D D D	liečba D C - D	<p>Straty sluchu vyšetriť audiometricky a posudzovať podľa H 90.</p> <p>Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.</p>

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 80	d) Zdlhavý tubotympanálny katar (jednoduchý alebo adhezívny bez perforácie) s normálnou celistvou blanou bubienka, s kalcifikáciami alebo s pevnou jazvou, stavy po trepanácii spánkovej kosti s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s pokojnou výstelkou.	D	A - B podľa sluchu	
	e) Stavy po konzervatívne zahojenom mezotympanálnom zápale alebo po zahojenej tympanoplastickej operácii <ul style="list-style-type: none"> - s neporušeným vonkajším zvukovodom - s celistvou blanou bubienka - stavy po antromastoidektómii - pri fyziologickom otoskopickom náleze a normálnom sluchu. 	A - D podľa sluchu	A - B podľa sluchu	Ad e) stĺpec II „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d). sa u profesionálnych vojakov zaradených do činností s vysokými rozdielmi vonkajšieho tlaku (letci, potápači, výsadkári a pod.) vyžaduje zdravotná spôsobilosť „A“.
	Choroby vnútorného ucha (H 80 - H 83)			
	Otoskleróza			
	a) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu neliečené alebo po neúspešnej liečbe bez vertiga.	D	C - D podľa sluchu	
b) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu po neúspešnej liečbe s vertigom.	D	D		
c) Ľahké formy vyliečené úspešnou operáciou s normálnym sluchom alebo ľahkou poruchou sluchu.	A - D	A - B	Straty sluchu vyšetriť audiometricky a posúdiť podľa H90. Ad c) stĺpec I. a II. „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 81 H 82 H 83	Poruchy vestibulárnej funkcie (Meniereova choroba, vertigo, ...) Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde Iné choroby vnútorného ucha			
	a) Formy s trvalými poruchami alebo s častými záchvatmi po neúspešnej liečbe.	D	D	Pri rozhodovaní o potrebe preradenia na inú funkciu posudzovať audiometrickým vyšetrením, zistené straty pri vzdušnom vedení a frekvencii 4000 Hz podľa Fowlera .
	b) Stav s nutnosťou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Lahké formy, liečbou konzervatívnou alebo operačnou vyliečené.	A - D	A - B	
	Iné choroby ucha (H 90 - H 95)			
H 90	Prevodová a percepčná strata sluchu Audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení z priemeru frekvencií 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz.			
	a) Straty väčšie ako 45 dB obojstranne.	D	D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Straty väčšie ako 45 dB jednostranne. Straty od 35 dB do 45 dB jednostranne i obojstranne.	D	C - D	
	c) Straty od 25 dB do 35 dB jednostranne i obojstranne.	A - D	A - B	
	d) Straty do 25 dB jednostranne i obojstranne.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
H 91	Iná strata sluchu a) Hluchonemota. Úplná obojstranná hluchota. b) Ústavne dokázaná jednostranná hluchota. c) Lahké formy.	D D podľa sluchu	D D podľa sluchu	Straty sluchu sa vyšetrujú audiometricky a posudzujú podľa H90. Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).
H 92 H 93 H 94 H 95	Bolesť v uchu (otalgia) a výtok z ucha (otorea) Iné choroby ucha, nezatriedené inde (tinnitus, choroby akustického nervu, ...) Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde Choroby ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, nezatriedené inde a) Akútne stavy. b) Následné stavy po liečbe.	D A - D	C - D A - D	Ad b) posudzujú sa podľa poruchy funkcie.

**IX. CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
(I 00 - I 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Akútna reumatická horúčka (I 00 - I 02)			
I 00	Reumatická horúčka (febris rheumatica) bez postihnutia srdca			
I 01	Reumatická horúčka s postihnutím srdca			
I 02	Reumatická chorea			
	a) Následné stavy s trvalými funkčnými zmenami obehového aparátu alebo centrálnej nervovej sústavy.	D	D	
	b) Ústavne preukázaný opakovaný atak reumatickej horúčky do piatich rokov od posledného ataku, bez funkčných zmien obehového aparátu.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanej pred viac ako dvomi rokmi, alebo stavy po opakovanom ataku, ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy.	D	A - B	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Stavy po prvom ataku, prekonanom pred piatimi rokmi, vyliečenom bez následkov. Stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanom pred viac ako tromi rokmi, alebo stavy po opakovanom ataku, ak nie sú zistené žiadne chorobné následky.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Chronické reumatické choroby srdca (I 05 - I 09)			
I 05	Reumatická choroba mitrálnej chlopne			
I 06	Reumatická choroba aortálnej chlopne			
I 07	Reumatická choroba trikuspidálnej chlopne			
I 08	Choroba viacerých chlopní			
I 09	Iná reumatická choroba srdca (myokarditída, endokarditída, perikarditída, ...)			
	a) Poreumatické chlopňové chyby kombinované alebo jednoduché ak sú dekompenzované. Stav po operácii srdca a veľkých ciev s nutnosťou dlhodobého fyzického šetrenia.	D	D	
	b) Poreumatické chlopňové chyby i plne kompenzované, do dvoch rokov od vzniku poškodenia.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Poreumatické chlopňové chyby i plne kompenzované, po dvoch rokoch od vzniku poškodenia ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy myokardu a prevodového systému.	D	A - B	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Stav po reumatickej karditíde, ústavne preukázané pred viac ako piatimi rokmi, bez známk poruchy funkcie myokardu a prevodového systému.	A	A	
	Artérová hypertenzia (I 10 - I 15)			
I 10	Primárna (esenciálna) artérová hypertenzia			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
I 11 I 12 I 13 I 15	Hypertenzná choroba srdca Hypertenzná choroba obličiek Hypertenzná choroba srdca a obličiek Sekundárna artériová hypertenzia a) Artériová hypertenzia WHO III, ESH 3 so závažným postihnutím funkcie orgánov, s rýchlo progredujúcou poruchou postihnutých orgánov preukázanou funkčnými vyšetreniami. b) Fixovaná artériová hypertenzia WHO II, ESH 2 s postihnutím srdca, s poruchami mozgovej činnosti, so znakmi poškodenia obličiek, s výraznými zmenami na očnom pozadí aj pri dobrom subjektívnom stave, ale s potrebou sústavnej medikamentózneho liečby a s obmedzenou funkčnou schopnosťou. c) Artériová hypertenzia WHO I, ESH 1-2, s normalizáciou TK pri medikamentózneho liečbe s dobrou funkčnou schopnosťou. d) Kolísavé zvýšenie TK, ktorý v pokoji klesá na normálne hodnoty. Bez potreby medikamentózneho liečby.	D D D A	D D A - B A	Ad c) stĺpec II., potvrdenie 24-hodinovým Holter vyšetrením a bicyklovou ergometriou.
	Ischemická choroba srdca (I 20 - I 25)			
I 20 I 21 I 22	Angina pectoris (hrudníková angína) Akútny infarkt myokardu Ďalší infarkt myokardu			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
I 23 I 24 I 25	Určité akútne komplikácie po akútnom infarkte myokardu Iná akútna forma ischemickej choroby srdca (Dresslerov - poinfarktový syndróm, ...) Chronická ischemická choroba srdca a) Akútne stavy. b) Následné stavy so závažnými poruchami rytmu, prípadne aj s prekonanou srdcovou nedostatočnosťou, opakovaný infarkt, potreba dlhodobej liečby a sledovania. c) Následné stavy po skončení liečby, s malou alebo nezávažnou poruchou funkcie srdcovo-cievnych ústrojov. Stav po prekonanom infarkte myokardu alebo inej akútnej (subakútnej) forme ischemickej choroby srdca.	D D D	liečba D A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ bez známok poruchy funkcie myokardu a prevodového systému a s dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho systému.
	Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu (I 26 - I 28)			
I 26 I 27 I 28	Pľúcna embólia Iné srdcovopľúcne choroby Iná choroba pľúcnych ciev (aneuryzma, stenóza, ruptúra, ...) a) Akútne stavy. b) Následné stavy so závažnými poruchami rytmu, prípadne aj s prekonanou srdcovou nedostatočnosťou, opakovaný infarkt, potreba dlhodobej liečby a sledovania.	D D	liečba D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Následné stavy po skončení liečby, s malou alebo nezávažnou poruchou funkcie srdcovo-cievnych ústrojov. Stav po prekonanom infarkte myokardu alebo inej akútnej (subakútnej) forme ischemickej choroby srdca.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ bez známk poruchy funkcie myokardu a prevodového systému a s dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho systému.
	Iné choroby srdca (I 30 - I 52)			
I 30	Akútna perikarditída (pericarditis acuta)			
I 31	Iné choroby osrdcovníka			
I 32	Perikarditída pri chorobách zatriedených inde			
I 33	Akútna a subakútna endokarditída (endocarditis acuta et subacuta)			
I 34	Nereumatická choroba mitrálnej chlopne (prolaps, insuficiencia, ...)			
I 35	Nereumatická choroba aortálnej chlopne			
I 36	Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne			
I 37	Choroba pulmonálnej chlopne			
I 38	Endokarditída bližšie neurčenej chlopne			
I 39	Endokarditída a chlopňová chyba pri chorobách zatriedených inde			
I 40	Akútna myokarditída (myocarditis acuta)			
I 41	Myokarditída pri chorobách zatriedených inde			
I 42	Kardiomyopatia			
I 43	Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde			
I 44	Atrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka			
I 45	Iná porucha vedenia srdcových vzruchov (L-G-L sy, WPW sy, iné blokády, ...)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
I 46 I 47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52	Zastavenie srdca Paroxysmálna tachykardia Fibrilácia predsiení a flater predsiení Iné srdcové arytmie Zlyhávanie srdca Komplikácie choroby srdca a nepresne opísaná choroba srdca Iná choroba srdca pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Následné, liečbou neovplyvniteľné stavy so srdcovou nedostatočnosťou, s poruchami rytmu, prípadne so závažnými ventilačnými poruchami, stavy po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora – ICD.	D	D	Ad b) a d) - intervenčné zákroky srdca (napr. PCI) sa za operáciu srdca nepovažujú.
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Následné stavy po skončení liečby a rekonvalescencie s malou, nezávažnou poruchou funkcie kardiovaskulárneho aparátu (okrem stavov po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora - ICD).	D	A - B	
	e) Stavy po skončení liečby, najskôr po troch rokoch od skončenia liečby a rekonvalescencie, bez známok výraznejšieho poškodenia a s dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho aparátu.	A	A	
	f) Klinicky nezávažné poruchy rytmu alebo klinicky nezávažné chlopňové chyby bez poruchy funkcie kardiovaskulárneho systému.	A	A	Ad f) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného kardiologického vyšetrenia.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Cievne choroby mozgu (I 60 - I 69)			
I 60	Subarachnoidálne krvácanie			
I 61	Vnútromozgové krvácanie			
I 62	Iné neúrazové intrakraniálne krvácanie			
I 63	Mozgový infarkt (po embolizácii, trombóze do mozgových artérií)			
I 64	Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt (CMP)			
I 65	Uzáver a zúženie prívodných mozgových tepien, ktoré nevedli k mozgovému infarktu			
I 66	Uzáver a zúženie mozgových tepien, ktoré nevedli k mozgovému infarktu			
I 67	Iná cievna choroba mozgu (ateroskleróza, mozgová aneurizma, ...)			
I 68	Cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde			
I 69	Následky cievnych chorôb mozgu			
	a) Stav po skončení liečby, aj po operatívnych výkonoch, so zjavnými klinickými poruchami duševnej a telesnej činnosti, s dokumentovanými pozitívnymi nálezmi z vyšetrenia počítačovou tomografiou, nukleárnou magnetickou rezonanciou a angiografiou.	D	D	
	b) Následné stavy s minimálnym klinickým deficitom, s dokumentovanými pozitívnymi nálezmi z vyšetrenia počítačovou tomografiou, nukleárnou magnetickou rezonanciou a angiografiou.	D	C - D	
	c) Následné stavy len s ľahkými prejavmi a známami nedostatočnosti, so zachovanou funkčnou schopnosťou končatín, preukázané funkčnými vyšetreniami.	D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Následné stavy po akútnom postihnutí následkom úrazu, bez klinického deficitu, najskôr po dvoch rokoch od skončenia liečby.	A	A	
	Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc (I 70 - I 79)			
I 70	Ateroskleróza			
I 71	Aneuryzma a disekcia aorty			
I 72	Iná aneuryzma a disekcia (iných lokalít – krčnej tepny, obličková, ...)			
I 73	Iné choroby periférnych ciev (Raynaudov syndróm, Buerger, akrocyanóza, ...)			
I 74	Embólia a trombóza tepny			
	a) Stavy s rozsiahlymi ťažkými prejavmi nedostatočnosti, s opuchmi a poruchami trofiky dolných končatín.	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Stavy len s ľahkými prejavmi a známami nedostatočnosti, so zachovanou funkčnou schopnosťou končatín, preukázané funkčnými vyšetreniami.	D	A - B	
	d) Stavy bez známk nedostatočnosti, pri dobrom výkone po fyzickej záťaži, najskôr po piatich rokoch od zistenia poruchy (choroby).	A	A	
I 77	Iná choroba tepien a tepničiek			
I 78	Choroba vlásočníc			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
I 79	Choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde (diabetická periférna angiopatia - I 79.2) a) Pokročilé formy so znakmi závažnejšej trvalej poruchy funkcie ústrojov. b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Ľahké štádiá chorôb s miernymi znakmi poruchy funkcie, ak nie sú trofické zmeny. d) Ľahké štádiá chorôb bez známk poruchy funkcie. Choroby žíl, lymfatických ciev a lymfatických uzlín, nezatriedené inde (I 80 - I 89)	D D D A	D C A - B A	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia. Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
I 80	Trombóza, flebitída a tromboflebitída			
I 81	Trombóza v. portae			
I 82	Iná žilová embólia a trombóza			
I 83	Varixy dolných končatín			
I 85	Varixy pažeráka			
I 86	Varixy na iných miestach (varikokéla – I 86.1, varixy vulvy, ...)			
I 87	Iné choroby žíl			
I 88	Nešpecifická lymfadenitída			
I 89	Iná neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Zdlhové stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyvniteľné. b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie žíl alebo lymfatických ciev, častejšie recidivujúce. d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti organizmu preukázané záťažovými vyšetreniami.	D	D	
		D	C	
		D	A - B	
		A	A	
	Iné a bližšie neurčené choroby obehovej sústavy (I 95 - I 99)			
I 95	Artérová hypotenzia (idiopatická, ortostatická, ...)			
I 97	Komplikácie obehovej sústavy po lekárskej výkone, nezatriedené inde			
I 98	Iné poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde			Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
I 99	Iná a bližšie neurčená choroba obehovej sústavy			
	a) Zdlhové stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyvniteľné. b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie obehovej sústavy, častejšie recidivujúce. d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti obehovej sústavy preukázané záťažovými vyšetreniami.	D	D	
		D	C	Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		D	A - B	
		A	A	

**X. CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
(J 00 - J 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Akútne infekcie horných dýchacích ciest (J 00 - J 06)			
J 00	Akútny zápal nosohltana (nádcha)			
J 01	Akútny zápal prínosových dutín - sinusitis acuta			
J 02	Akútny zápal hltana - pharyngitis acuta			
J 03	Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta			
J 04	Akútny zápal hrtana a priedušnice - laryngitis et tracheitis acuta			
J 05	Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup) a akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglottída)			
J 06	Akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých a bližšie neurčených miestach			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Následné stavy po skončenej liečbe.	A - D	A - D	Ad b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých orgánov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.
	Chrípka (influenza) a zápal pľúc (pneumónia) (J 09 - J 18)			
J 09	Chrípka zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky			
J 10	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky			
J 11	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom			
J 12	Vírusový zápal pľúc, nezatriedený inde			
J 13	Zápal pľúc zapríčinený Streptococcus pneumoniae			
J 14	Zápal pľúc zapríčinený Haemophilus influenzae			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka	
		I.	II.		
J 15 J 16 J 17 J 18	Baktériový zápal pľúc, nezatriedený inde Zápal pľúc zapríčinený iným mikroorganizmom, nezatriedený inde Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde Zápal pľúc zapríčinený bližšie neurčeným mikroorganizmom a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe.	D A - D	liečba A - D	Ad b) Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých orgánov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.	
Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest (J 20 - J 22)					
J 20 J 21 J 22	Akútny zápal priedušiek (akútna bronchitída) Akútny zápal priedušničiek (akútna bronchiolitída) Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe bez preukázanej ventilačnej poruchy alebo bez poruchy krvných plynov (ABR).	D A	liečba A		Posudzovať podľa J40 a J41.
Iné choroby horných dýchacích ciest (J 30 - J 39)					
J 30	Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída) a) Formy často recidivujúce, alergiológicky preukázané, po neúspešnej	D	D		

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
J 31	alergiológickej a hyposenzibilizačnej liečbe, so znakmi bronchiálnej hyperreaktivity, so sporadickým obmedzením prietoku vzduchu.			
	b) Formy alergiológicky preukázané, často recidivujúce, po neúspešnej alergiológickej liečbe, so znakmi bronchiálnej hyperreaktivity, bez obmedzenia prietoku vzduchu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Stav po liečbe, počas posledných dvoch rokov bez klinických prejavov, bez potreby liečby a sledovania odborným lekárom - imunoalergiológom.	A	A	
	Chronický zápal nosa, nosohltana a hltana - rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronica			
	a) Chronická atrofická nádcha s trvalou tvorbou zápachajúcich povlakov (ozéna), zdĺhavá nádcha s trvalou poruchou priechodnosti nosa po neúspešnej liečbe.	D	D	
b) Stav s nutnosťou liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C		
c) Chronická nádcha (rhinitis simplex) bez trvalej poruchy priechodnosti nosa.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.	
d) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné (atrofický a granulózný zápal hltana a pod.).	A	A		

Značka choroby (chyby)	Název choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
J 32	Chronický zápal prínosových dutín – sinusitis chronica			
	a) Stav po neúspešnej radikálnej operácii na prínosových dutinách s častými zápalovými prejavmi, formy hnisavé, často recidivujúce.	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Stavy po úspešnej radikálnej operácii prínosových dutín, dobre zahojené.	A	A	
J 33 J 34	Nosový polyp Iná choroba nosa a prínosových dutín (vybočenie nosovej priehradky)			
	a) Stavy s veľkým znížením nosovej priechodnosti (po neúspešnej liečbe).	D	D	
	b) Stavy len s ľahkou alebo s jednostrannou poruchou priechodnosti nosa.	A - D	A - B	
	c) Stavy po úspešnej operácii, dobre zahojené.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
J 35 J 36 J 37 J 38 J 39	Chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva Peritonzilárny absces Chronická laryngitída a chronická laryngotracheitída Choroba hlasiviek a hrtana, nezatriedená inde Iná choroba horných dýchacích ciest a) Stav s chronickým zúžením hrtanového vchodu a vnútra, chronický zápal hrtana ťažšieho stupňa s trvalým chripotom a s nezrozumiteľnou alebo s ťažko zrozumiteľnou rečou. b) Chronický zápal hrtana ľahkého stupňa s chripotom a so zrozumiteľnou rečou, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné. d) Stav po úspešnej liečbe bez porúch funkcie dýchacích orgánov. Chronické choroby dolných dýchacích ciest (J 40 - J 47)	D D A - D A	D C A - B A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
J 40 J 41 J 42 J 43 J 44	Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická Jednoduchá a hlienovo-hnisová chronická bronchitída Chronická bronchitída, bližšie neurčená Emfyzém pľúc Iná chronická obštrukčná choroba pľúc			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
J 45 J 46	a) Ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu $FEV_1 < 45\%$ z predpokladanej hodnoty alebo $FEV_1 < 50\%$ z predpokladanej hodnoty s respiračným zlyhaním a známkami pravostranného srdcového zlyhania.	D	D	
	b) Stredne ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu $50\% \leq FEV_1 \leq 80\%$ z predpokladanej hodnoty s bronchoskopickými známkami chronického zápalu a nutnosťou trvalej medikamentózneho liečby.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Ľahké formy s miernym obmedzením prietoku vzduchu $FEV_1/FVC < 70\%$, $FEV_1 > 80\%$ z predpokladanej hodnoty.	D	A - B	
	Bronchiálna astma			
	Status asthmaticus			
	a) Perzistujúca ťažká - každodenné príznaky, exacerbácie časté, nočné príznaky časté, obmedzenie fyzickej aktivity, hodnoty FEV_1 alebo PEF sú $\leq 60\%$ referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV_1 je $> 30\%$.	D	D	
b) Perzistujúca stredne ťažká - denné príznaky častejšie ako 1 krát týždenne, nočné príznaky ≥ 1 krát týždenne, hodnoty FEV_1 alebo PEF sú 60 až 80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV_1 je $> 30\%$.	D	C - D	Ad b) a c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov	
c) Perzistujúca ľahká - príznaky denné častejšie ako 1 krát týždenne, ale nie denne, nočné príznaky > 2 krát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV_1 alebo PEF sú $\geq 80\%$ referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV_1 je 20 -30 %.	D	C		

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
J 47	d) Perzistujúca intermitentná – príznaky denné zriedkavé, ľahké exacerbácie ≤ 2 krát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV1 alebo PEF sú ≥ 80 RH, variabilita PEF alebo FEV1 je < 20 %.	D	A - B	Ad d) a e) stĺpec I. a II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	e) Astma prevažne alergická J 45.0 v anamnéze, v detstve, bez potreby liečby a sledovania posledných 5 rokov, s normálnou funkciou pľúc, bez ventilačnej poruchy.	A	A	
	Bronchiectázie			
	a) Ťažké formy s hojnou hnisavou expektoráciou a s ventilačnou poruchou.	D	C - D	Ad a) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpomej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Ľahké formy malého rozsahu s malou sekréciou, alebo stavy po úspešnej chirurgickej liečbe bez známkov ventilačnej poruchy.	D	A - B	
Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími faktormi (J 60 - J 70)				
J 60	Pneumokonióza baníkov uhoľných baní			
J 61	Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami			
J 62	Pneumokonióza zapríčinená prachom obsahujúcim kremík (Silikóza)			
J 63	Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi			
J 64	Pneumokonióza, bližšie neurčená			
J 65	Pneumokonióza združená s tuberkulózou			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
J 66 J 67 J 68 J 69 J 70	Choroba dýchacích ciest zapríčinená špecifickým organickým prachom Alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom (farmárske pľúca) Choroby dýchacej sústavy zapríčinené chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi Zápal pľúc, zapríčinený tuhými látkami alebo tekutinami Choroba dýchacích orgánov zapríčinená inými vonkajšími faktormi			
	a) Závažné formy (jemne uzlikové až uzlovité v RTG obraze) so zníženou funkciou kardiorespiračných orgánov (ventilačné hodnoty, DLCO, ABR poruchy perfúzie).	D	D	
	b) Ľahké formy bez obmedzenia funkcie kardiorespiračných orgánov.	D	A - B	
	c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných orgánov.	A	A	
	Iné choroby dýchacích orgánov postihujúce najmä interstícium (J 80 - J 84)			
J 80 J 81 J 82 J 84	Syndróm respiračnej tiesne (ARDS) Pľúcny opuch Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde (eozinofilná astma, ...) Iná choroba interstícia pľúc			
	a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov alebo s poruchami imunity ťažšieho stupňa	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.</p>	D	C - D	
	<p>c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.</p> <p>Hnisové a nekrotické choroby dolných dýchacích ciest (J 85 - J 86)</p> <p>J 85 Absces pľúc a mediastína</p> <p>J 86 Pyotorax</p>	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	<p>a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov alebo s poruchami imunity ťažšieho stupňa</p> <p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.</p>	D	D	
	<p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.</p> <p>Iné choroby pohrudnice (J 90 - J 94)</p> <p>J 90 Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde (pleuritída s výpotkom)</p>	D	C - D	
	<p>c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.</p>	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
J 91 J 92 J 93 J 94	Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde Pohrudnicové zrasty Pneumotorax Iné choroby pohrudnice a) Akútne stavy. b) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných orgánov. c) Následné stavy s rozsiahlymi zrastami pohrudnice, nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. d) Následné stavy s ohraničenými alebo i s rozsiahlymi zrastami pohrudnice, iba s ľahkou poruchou ventilácie. e) Drobné pohrudnicové zrasty bez ťažkostí a bez funkčných porúch.	D D D D A	liečba D C - D A - B A	
	Iné choroby dýchacej sústavy (J 95 - J 99)			
J 95 J 96 J 98 J 99	Choroby dýchacích ciest po lekárskom výkone, nezatriedené inde (tracheostómia, ...) Respiračná insuficiencia, nezatriedená inde Iné choroby dýchacej sústavy (kolaps pľúc, stenóza bronchu, ...) Choroby dýchacej sústavy pri chorobách zatriedených inde			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Následné stavy po skončenej liečbe, s rozsiahlymi zrastami, s ľahkou až stredne ťažkou poruchou ventilácie.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Ľahké formy a následné stavy len s ľahkou ireverzibilnou poruchou pľúcnej ventilácie.	D	A - B	
	d) Ľahké formy s ohraničenými zrastami pohrudnice, bez poruchy funkcie pľúc.	A	A	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

**XI. CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
(K 00 - K 93)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí (K 00 - K 14)			
K 00	Poruchy vývinu a erupcie zubov			
K 01	Neprerezané a vrastené zuby			
K 02	Zubný kaz			
K 03	Iná choroba tvrdých tkanív zubov			
K 04	Choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív			
K 05	Zápal ďasien (gingivitída) a choroba parodontu			
K 06	Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa			
K 07	Dentofáciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)			
K 08	Iné choroby zubov a podporných štruktúr			
K 09	Cysty v oblasti úst, nezatriedené inde			
K 10	Iné choroby čeľustí			
K 12	Zápal sliznice úst (stomatitída) a príbuzné choroby			
K 13	Iná choroba pery a ústnej sliznice			
K 14	Choroba jazyka (glositída)			
	a) Ťažké formy so zrejmovou poruchou reči a zlou výživou. Stav po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie.	D	D	Dg: K 11 sa posudzuje samostatne
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Menej závažné formy s ľahkou poruchou funkcie. d) Následné stavy bez poruchy funkcie.	A - D A	A - B A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
K 11	Choroby slinných žliaz			
	a) Stavy po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie, nezahojené píšťaly s veľkou sekréciou. b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov. c) Ostatné následné stavy s ľahkou poruchou funkcie. d) Ostatné následné stavy bez poruchy funkcie alebo len s neviditeľnou poruchou funkcie.	D D A - D A	D C A - B A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika (K 20 - K 31)			
K 20	Zápal pažeráka (ezofagitída)			
K 21	Gastroezofágová refluxová choroba			
K 22	Iná choroba pažeráka (vred, obštrukcia, stenóza, ...)			
K 23	Choroba pažeráka pri chorobe zatriedenej inde			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 25 K 26 K 27 K 28 K 29	a) Stav s ťažkou a trvalou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu po neúspešnej liečbe.	D	D	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	b) Stav s ťažkou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu vyžadujúcou dlhodobú liečbu, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Stav s mierne obmedzenou priechodnosťou pažeráka, stav po operácii pri dostatočnej výžive s celkovo dobrým stavom organizmu.	D	A - B	
	d) Funkčne bezchybné stavy, schopnosť prijímať bežnú stravu a s celkovo dobrým stavom organizmu.	A	A	
	a) Formy liečené operačne s trvalo výraznými funkčnými poruchami. Opakované každoročné recidívy, v posledných troch rokoch s RTG alebo s endoskopicky preukázaným vredom.	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 30 K 31	c) Formy liečené konzervatívne i operačne, zahojené s výraznou deformáciou, bez závažnejších funkčných porúch.	D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Formy liečené konzervatívne, zahojené bez funkčných porúch po roku od začiatku liečby.	A	A	
	Dyspepsia			
	Iná choroba žalúdka a dvanástnika			
	a) Značné poruchy funkcie tráviaceho ústrojenstva, po neúspešnej liečbe a pri celkovo zlom stave organizmu.	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Ľahké a nezávažné formy pri celkovo dobrom stave organizmu.	A - D	A - B	
d) Stav po liečbe bez funkčných porúch. Dyspepsia v anamnéze, po vylúčení organického podkladu.	A	A		
	Choroby červovitého prívěsku (K 35 - K 38)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 35 K 36 K 37 K 38	<p>Akútna apendicitída Iná apendicitída Apendicitída, bližšie neurčená Iná choroba červovitého príviesku</p> <p>a) Akútne formy. b) Stavý po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.</p>	D A	liečba A	Iné následné stavy po skončení liečby sa zaraďujú, posudzujú a vykazujú podľa následných chorôb.
	<p>Prietrže (hernie) (K 40 - K 46)</p> <p>K 40 Slabinová prietrž (hernia inguinalis) K 41 Stehnová prietrž (hernia femoralis) K 42 Pupková prietrž (hernia umbilicalis) K 43 Brušná prietrž (hernia ventralis) K 44 Bránicová prietrž (hernia diafragmatica) K 45 Iná brušná prietrž K 46 Brušná prietrž, bližšie neurčená</p> <p>a) Rozsiahle prietrže recidivujúce, po opakovaných operáciách alebo neoperovateľné s funkčnými poruchami. Prietrže menšieho rozsahu pri trvalých funkčných poruchách, po neúspešnej liečbe. b) Stavý s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p>	D D	D C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Malé prietrže nespôsobujúce ťažkosti, operáciou odstrániteľné, rozšírené slabinové kanály, mäkké slabiny.	D	A - B	
	d) Stav po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.	A	A	
	Neinfekčné zápalý tenkého a hrubého čreva (K 50 - K 52)			
K 50	Crohnova choroba (enteritis regionalis)			
K 51	Ulcerózna kolitída			
K 52	Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída (toxická, alergická, potravinová, ...)			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické stavy liečbou neovplyviteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri výrazných poruchách funkcie.	D	D	
	c) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Stav pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.	D	A - B	
	e) Stav po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Iné choroby čriev (K 55 - K 64)			
K 55	Cievna choroba čreva			
K 56	Paralytický ileus a mechanický ileus bez prietrže			
K 57	Divertikulóza čreva			
K 58	Syndróm dráždivého čreva			
K 59	Iná funkčná porucha čreva			
K 60	Fisúra (trhlina) a fistula (píšťala) análnej a rektálnej oblasti			
K 61	Absces v análnej a rektálnej oblasti			
K 62	Iné choroby anusu a konečníka			
K 63	Iné choroby čreva			
K 64	Hemoroidy a perianálna žilová trombóza			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické stavy liečbou neovplyviteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri výrazných poruchách funkcie.	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Stavy pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.	A - D	A - B	Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	e) Stavy po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby pobrušnice (K 65 - K 67)			
K 65	Zápal pobrušnice (peritonitída)			
K 66	Iné choroby pobrušnice (zrasty, hemoperitoneum, ...)			
K 67	Choroba pobrušnice pri infekčnej chorobe zatriedenej inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické stavy liečbou neovplyvniteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri výrazných poruchách funkcie.	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Stavy pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.	A - D	A - B	Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	e) Stavy po úspešnom vyliečení, po roku od začiatku liečby.	A	A	
	Choroby pečene (K 70 - K 77)			
K 70	Alkoholová choroba pečene			
K 71	Toxická choroba pečene (lieky, ...)			
K 72	Zlyhávanie pečene, nezatriedené inde			
K 73	Chronická hepatitída, nezatriedená inde			
K 74	Fibróza a cirhóza pečene			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 75 K 76 K 77	Iné zápalové choroby pečene (absces, autoimunitná hepatitída, ...) Iná choroba pečene (stukovatenie, hemoragická nekróza, ...) Choroba pečene pri chorobách zatriedených inde			
	a) Trvalo alebo rýchlo progredujúce formy s výraznými známkami aktivity ochorenia potvrdenými laboratórnymi alebo paraklinickými vyšetreniami, so zjavnými klinicko-morfologickými zmenami, so známkami portálnej hypertenzie, malnutricie.	D	D	
	b) Progredujúce formy s ľahkými známkami aktivity ochorenia potvrdenými laboratórnymi alebo paraklinickými vyšetreniami, s trvalou poruchou funkcie a trvalým morfologickým defektom pečeneňového parenchýmu, s ľahkými formami portálnej hypertenzie.	D	D	
	c) Formy s ľahkou poruchou funkcie pečeneňového parenchýmu, so stabilizovaným laboratórnym a morfologickým nálezom.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Ostatné ľahké a nezávažné formy, nevyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, benígna hyperbilirubinémia menej ako 50 µmol/l.	A	A	Benígna hyperbilirubinémia M. Gilbert - E 80.4
	Choroby žlčníka, žľových ciest a podžalúdkovej žľazy (K 80 - K 87)			
K 80	Žľčové kamene (cholelitiáza)			
K 81	Zápal žlčníka (cholecystitída)			
K 82	Iná choroba žlčníka (obštrukcia, hydrops, ...)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 83 K 85 K 86 K 87	Iná choroba žľových ciest (cholangitída, obštrukcia, ...) Akútny zápal podžalúdkovej žľazy (akútna pankreatitída) Iná choroba podžalúdkovej žľazy (cysta, pseudocysta, ...) Choroby žľazníka, žľových ciest a podžalúdkovej žľazy pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Stavy ťažké, progredujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov, po neúspešnej liečbe. Ústavným vyšetrením jednoznačne potvrdená diagnóza (endoskopia, kontrastné vyšetrenie, biopsia a pod.).	D	D	Ad c) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Stavy po neúspešnej liečbe bez hrubšej poruchy funkcie postihnutých orgánov vyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, najmä diétne stravovanie a kúpeľnú liečbu.	D	C - D	
	d) Stavy bez poruchy funkcie, alebo s celkom nezávažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, najskôr však 6 mesiacov po prekonanom ochorení alebo po operácii, bez recidívy.	D	A - B	
	e) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie orgánov, bez recidívy.	A	A	Ad d) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Iné choroby tráviacej sústavy (K 90 - K 93)			
K 90	Črevná malabsorpcia (celiakia, sprue, ...)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
K 91 K 92 K 93	Choroby tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde Iné choroby tráviacej sústavy Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Stavy ťažké, progredujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov, po neúspešnej liečbe. Ústavným vyšetrením jednoznačne potvrdená diagnóza (endoskopia, kontrastné vyšetrenie, biopsia a pod.).	D	D	
	c) Stavy po neúspešnej liečbe bez hrubšej poruchy funkcie postihnutých orgánov vyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, najmä diétne stravovanie a kúpeľnú liečbu.	D	C - D	Ad c) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Stavy bez poruchy funkcie, alebo s celkom nezávažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, najskôr však jeden rok po prekonanom ochorení alebo po operácii, bez recidívy.	A - D	A - B	
	e) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie orgánov, bez recidívy.	A	A	Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

**XII. CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA
(L 00 - L 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Infekcie kože a podkožného tkaniva (L 00 - L 08)			
L 00	Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi			
L 01	Impetigo			
L 02	Kožný absces, furunkul a karbunkul			
L 03	Flegmóna			
L 04	Akútny zápal lymfatických uzlín (akútna lymfadenitída)			
L 05	Pilonidálna cysta			
L 08	Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A - D	A - B	
	d) Stavy po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Pľuzgierové (bulózne) dermatózy (L 10 - L 14)			
L 10	Pemfigus			
L 11	Iná akantolytická dermatóza			
L 12	Pemfigoid			
L 13	Iné pľuzgierové dermatózy			
L 14	Pľuzgierová (bulózna) dermatóza pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Rozsiahle, alebo svojou podstatou závažné, alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A - D	A - B	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Dermatitídy a ekzémy (L 20 - L 30)			
L 20	Atopická dermatitída			
L 21	Seboroická dermatitída			
L 22	Plienková dermatitída			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
L 23 L 24 L 25 L 26 L 27 L 28 L 29 L 30	<p>Alergická kontaktná dermatitída</p> <p>Iritačná kontaktná dermatitída</p> <p>Kontaktná dermatitída, bližšie neurčená</p> <p>Exfoliatívna dermatitída</p> <p>Dermatitída zapríčinená látkami užitými vnútorne</p> <p>Lichen simplex chronicus (lišaj) a prurigo (svrbľavka)</p> <p>Svrbenie (pruritus)</p> <p>Iná dermatitída (dyshidróza, pityriasis alba, ...)</p> <p>a) Akútne stavy.</p> <p>b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.</p> <p>c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.</p> <p>d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.</p> <p>Papuloskvamózne choroby kože (L 40 - L 45)</p>			
L 40 L 41	<p>Psoriáza</p> <p>Parapsoriáza</p>			
		D	liečba	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
		D	C - D	
		A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
L 42 L 43 L 44 L 45	Pityriasis rosea Lichen ruber planus (plochý lišaj) Iná papuloskvamózna choroba Papuloskvamózna (pupencovo-šupinová) choroba kože pri chorobe zatriedenej inde			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A - D	A - B	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Žihľavka (urticaria) a erytémy (L 50 - L 54)			
L 50	Žihľavka (urticaria)			
L 51	Erythema exudativum multiforme			
L 52	Erythema nodosum			
L 53	Iná erytémová choroba			
L 54	Erytém pri chorobách zatriedených inde			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A - D	A - B	
	d) Stavy po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva (L 55 - L 59)			
L 55	Akútna solárna dermatitída			
L 56	Iné akútne zmeny kože zapríčinené ultrafialovým žiarením			
L 57	Zmeny kože zapríčinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu			
L 58	Rádiodermatitída			
L 59	Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.	D	C - D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Stavý po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	
	Choroby kožných adnexov (L 60 - L 75)			
L 60	Choroba nechtov			
L 62	Choroba nechtov pri chorobe zatriedenej inde			
L 63	Alopecia areata (ložisková plešivosť)			
L 64	Androgénna alopecia			
L 65	Iná nejazvová strata vlasov			
L 66	Jazvová alopecia (jazvová strata vlasov)			
L 67	Abnormality farby a tvaru vlasov			
L 68	Nadmerné ochľpenie (hypertrichóza)			
L 70	Akné			
L 71	Rosacea			
L 72	Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva			
L 73	Iná choroba vlasových folikulov			
L 74	Choroba ekrinných potných žliaz			
L 75	Choroba apokrinných potných (pachových) žliaz			
	a) Akútne stavý.	D	liečba	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
		D	C	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.			
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A - D	A - B	
	d) Stavý po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Iné choroby kože a podkožného tkaniva (L 80 - L 99)			
L 80	Vitiligo			
L 81	Iná porucha pigmentácie			
L 82	Seboroická keratóza			
L 83	Acanthosis nigricans			
L 84	Kurie oko (clavus) a mozol' (callus, tyloma)			
L 85	Iné zhrubnutia epidermy			
L 86	Keratoderma pri chorobách zatriedených inde			
L 87	Choroby transepidermálnej eliminácie			
L 88	Pyoderma gangrenosum			
L 89	Dekubitus (preležanina)			
L 90	Atrofické choroby kože			
L 91	Hypertrofická choroba kože			
L 92	Granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
L 93 L 94 L 95 L 97 L 98 L 99	Lupus erythematosus Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva Vaskulitída ohraničená na kožu, nezatriedená inde Vred predkolenia, nezatriedený inde Iná choroba kože a podkožného tkaniva, nezatriedená inde Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.	D	C - D	
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A - D	A - B	
	d) Stavy po liečbe bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	

**XIII. CHOROBY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY
A SPOJIVOVÉHO TKANIVA
(M 00 - M 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Infekčné artropatie (M 00 - M 03)			
M 00	Pyogénna artritída			
M 01	Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde			
M 02	Reaktívne artropatie			
M 03	Poinfekčná a reaktívna artritída pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne stavy a ľahšie, nevýrazné formy s pomalou progresiou, ale narušenou funkciou kĺbov, vyžadujúce liečbu.	D	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce liečbe alebo úporne recidivujúce.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Ľahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie.	D	A - B	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac
	d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie. Vyliečené formy bez poruchy funkcie.	A	A	na 24 mesiacov.
	Zápalové polyartropatie (M 05 - M 14)			
M 05	Séropozitívna reumatoidná artritída			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 06 M 07 M 08 M 09	Iné reumatoidné artritídy Psoriatická a enteropatická artropatia Juvenilná artritída Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne stavy a ľahšie, nevýrazné formy s pomalou progresiou, ale narušenou funkciou kĺbov, vyžadujúce liečbu.	D	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce liečbe alebo úporne recidivujúce.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Ľahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie.	D	A - B	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac
	d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie. Vyliečené formy bez poruchy funkcie.	A	A	na 24 mesiacov.
M 10 M 11 M 12 M 13 M 14	Dna (Lámka) Iné kryštálové artropatie Iné artropatie, bližšie neurčené Iná artritída Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Zdlhavé, neprogredujúce formy recidivujúce najmenej päťkrát počas posledných	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	dvoch rokov s dlhodobou práceneschopnosťou a s poruchou funkcií. Ťažké, zdĺhavé, progredujúce formy liečbou ťažko ovplyvniteľné, so zreteľnou a trvalou poruchou funkcie kĺbu.			podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Neprogredujúce formy s menšou poruchou funkcie a s ojedinelými recidívami pri normálnej alebo mierne obmedzenej pracovnej schopnosti.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Stav po liečbe bez poruchy funkcie.	A	A	
	Artróza (M 15 - M 19)			
M 15	Polyartróza			
M 16	Artróza bedrového kĺbu			
M 17	Artróza kolenného kĺbu			
M 18	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu			
M 19	Iné artrózy			
	a) Ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou málo ovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.	D	D	
	b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po opakovanej liečbe, s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Zdlhavé, neprogredujúce formy, recidivujúce najviac 2 razy za rok, po skončení liečby (aj po operatívnom zákroku) s menšou poruchou funkcie. d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	D A	A - B A	
	Iné choroby kĺbov (M 20 - M 25)			
M 20	Získané deformity prstov rúk a nôh			
M 21	Iné získané deformity končatín			
M 22	Choroby pately			
M 23	Vnútoraná porucha kolenného kĺbu			
M 24	Iné špecifické poruchy kĺbov			
M 25	Iná choroba kĺbu, nezatriedená inde			
	a) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou. Ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Zdlhavé, neprogredujúce formy, najviac dva razy za rok recidivujúce, s menšou poruchou funkcie aj po operatívnom zákroku, po skončení liečby.	D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Lahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	
	Systémové choroby spojiva (M 30 - M 36)			
M 30	Polyarteriitis nodosa a príbuzné choroby			
M 31	Iné nekrotizujúce vaskulopatie			
M 32	Systémový lupus erythematosus			
M 33	Dermatopolymyozitída			
M 34	Systémová skleróza			
M 35	Iné systémové postihnutie spojiva			
M 36	Systémové choroby spojiva pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení. Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Lahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	
	Deformujúce dorzopatie (M 40 - M 43)			
M 40	Kyfóza a lordóza			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 41	Skolióza			M 42 sa posudzuje samostatne.
M 43	Iné deformujúce dorzopatie			
	a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou.	D	D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami alebo s nevyjasnenou prognózou.	D	C - D	
	c) Ľahšie, nevýrazné formy so začínajúcimi zmenami, ale s dostatočnou funkčnou výkonnosťou postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Ľahké nevýrazné formy bez poruchy funkcie.	A	A	
M 42	Osteochondróza chrbtice (Scheuermanova choroba, Calvého choroba, ...)			
	a) Formy s postihnutím troch a viacerých stavcov, s trvalými a závažnými deformáciami chrbtice (klinovité stavce, gibbus, Schmorlove uzly).	D	C - D	Ad a) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Ľahké formy postihujúce ojedinelé stavce, so znížením tela stavca, bez výrazných osteochondrotických zmien, bez gibbu alebo bez iných výrazných zmien na chrbtici.	D	A - B	
	c) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Spondylopatie (M 45 - M 49)			
M 45	Ankylozujúca spondylitída (Spondylitis ankylosans)			
M 46	Iné zápalové spondylopatie			
M 47	Spondylóza			
M 48	Iná spondylopatia			
M 49	Spondylopatia pri chorobách zatriedených inde			
	a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou.	D	D	
	b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami a s nevyjasnenou prognózou.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii, ale s dostatočnou funkčnou výkonnosťou postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.	D	A - B	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Iné dorzopatie (M 50 - M 54)			
M 50	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky			
M 51	Iné poškodenie medzistavcovej platničky			
M 53	Iné dorzopatie, nezatriedené inde			
M 54	Bolesť chrbta (dorzalgia)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>a) Stav po chirurgickej liečbe alebo ústavne preukázané vyklenutie platničky, s trvalou výraznou poruchou funkcie (pohyblivosť) a s nepriaznivou prognózou.</p> <p>b) Stav po chirurgickom zákroku alebo náhodne zistené vyklenutie platničky s trvalou, ale ľahšou poruchou funkcie, aspoň dva razy za rok recidivujúce, s pomerne priaznivou prognózou.</p> <p>c) Ústavne zistené diskopatie pri častejších recidívach, s priaznivou prognózou, so zachovanou práceschopnosťou. Stav po úspešnom operatívnom zákroku - dva roky po operácii.</p> <p>d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.</p>	D	D	
		D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
		D	A - B	
		A	A	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Choroby svalov (M 60 - M 63)			
M 60	Myozitída			
M 61	Vápenatenie a kostnatenie svalov			
M 62	Iné choroby svalov			
M 63	Choroby svalov pri chorobách zatriedených inde			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s nepriaznivou prognózou a s trvalou progresiou. b) Chronické nevýrazné formy pri pomalej progresii s dostatočnou funkčnou výkonnosťou postihnutých častí tela, liečbou ťažšie ovplyvniteľné. c) Ľahšie, nevýrazné formy, liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou. d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	D	D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		D	C - D	
		D	A - B	
		A	A	
	Choroby synoviálnej blany a šľachy (M 65 - M 68)			
M 65	Zápal synoviálnej blany a šľachovej pošvy (Synovitída a tendosynovitída)			
M 66	Spontánne roztrhnutie synoviálnej blany a šľachy			
M 67	Iné choroby synoviálnej blany a šľachy			
M 68	Choroby synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne formy. b) Chronické, recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, pri dostatočnej výkonnosti postihnutých častí tela, po málo úspešnej liečbe. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou. c) Ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou. d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	D	liečba	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		D	C - D	
		A - D	A - B	
		A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Iné choroby mäkkého tkaniva (M 70 - M 79)			
M 70	Choroba mäkkého tkaniva v súvislosti so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom			
M 71	Iná burzopatia			
M 72	Fibromatózy			
M 73	Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde			
M 75	Poškodenie pleca			
M 76	Entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy			
M 77	Iná entezopatia			
M 79	Iná choroba mäkkého tkaniva, nezatriedené inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	A - D	A - B	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Poruchy hustoty a štruktúry kostí (M 80 - M 85)			
M 80	Osteoporóza s patologickou zlomeninou			
M 81	Osteoporóza bezologickej zlomeniny			
M 82	Osteoporóza pri chorobe zatriedenej inde			
M 83	Osteomalácia v dospelosti			
M 84	Porucha celistvosti kosti			
M 85	Iné poruchy hustoty a štruktúry kostí			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	D	A - B	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Iné osteopatie (M 86 - M 90)			
M 86	Osteomyelitída			
M 87	Osteonekróza			

Značka choroby (chyby)	Název choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
M 88 M 89 M 90	Deformujúca osteodystrofia (Pagetova choroba) Iné choroby kostí Osteopatia pri chorobe zatriedenej inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	D	A - B	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Chondropatie (M 91 - M 94)			
M 91 M 92 M 93 M 94	Juvenilná osteochondróza bedra a panvy Iná juvenilná osteochondróza Iné osteochondropatie Iná choroba chrupky			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou. d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	
	Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M 95 - M 99)			
M 95	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva			
M 96	Porucha svalovej a kostrovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde			
M 99	Biomechanické poškodenie, nezatriedené inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	

**XIV. CHOROBY MOČOVOPUHLAVNEJ SÚSTAVY
(N 00 - N 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Choroby glomerulov (N 00 - N 08)			
N 00	Akútny nefritický syndróm			
N 01	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm			
N 02	Recidivujúca a pretrvávajúca hematuria (benígna, familiárna)			
N 03	Chronický nefritický syndróm (chronická glomerulonefritída, ...)			
N 04	Nefrotický syndróm			
N 05	Nefritický syndróm, bližšie neurčený			
N 06	Izolovaná proteinúria s morfológickými zmenami			
N 07	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde			
N 08*	Glomerulová choroba pri chorobách zatriedených inde			
	a) Neskoré stavy s pretrvávajúcim patologickým nálezom v moči aj pri normálnej funkcii obličiek, ak zápalové ochorenie obličiek preukázateľne bolo prekonané pred viac ako dvoma rokmi.	D	D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a odbornej starostlivosti.	D	C	
	c) Stav po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek s normálnou funkciou obličiek a s celkovo dobrým zdravotným stavom, najskôr dva roky od začiatku ochorenia.	A - D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Stav po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek s normálnou funkciou obličiek, pri trvalo negatívnom náleze v moči a s celkovo dobrým zdravotným stavom, najskôr o päť rokov po skončení liečby.	A	A	
	Tubulointersticiálne choroby obličiek (N 10 - N 16)			
N 10	Akútna tubulointersticiálna nefritída (akútna pyelitída, pyelonefritída...)			
N 11	Chronická tubulointersticiálna nefritída (chronická pyelonefritída...)			
N 12	Tubulointersticiálna nefritída, neurčená ako akútna alebo chronická			
N 13	Obštrukčná a refluxová uropatia (hydronefróza, vezikouretrálny reflux...)			
N 14	Tubulointersticiálna a tubulová choroba zapríčinená liekmi alebo ťažkými kovmi			
N 15	Iná tubulointersticiálna choroba obličiek			
N 16*	Tubulointersticiálna choroba pri chorobách zatriedených inde			
	a) Ťažké formy so značnými poruchami funkcie obličiek a s celkovo zlým zdravotným stavom. Operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia.	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a odbornej starostlivosti.	D	C	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Ľahké formy po skončenej liečbe s následnou ľahkou poruchou funkcie a s celkovo dobrým zdravotným stavom.	D	A - B	
	d) Formy klinicky zahojené bez poruchy funkcie s celkovo dobrým zdravotným stavom, najskôr tri roky od skončenia liečby.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Zlyhanie obličiek (N 17 - N 19)			
N 17	Akútne zlyhanie obličiek	D	liečba	
N 18	Chronická choroba obličiek	D	D	
N 19	Zlyhanie obličiek, bližšie neurčené	D	D	
	Urolitiáza (N 20 - N 23)			
N 20	Konkrement obličky (nefrolitiáza) a močovodu (ureterolitiáza)			
N 21	Konkrement dolných močových ciest			
N 22*	Konkrement močových ciest pri chorobách zatriedených inde			
N 23	Obličková kolika, bližšie neurčená			
	a) Operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia. Stav s trvalými poruchami funkcie močových orgánov a so sprievodnými zápalovými zmenami.	D	D	
	b) Stav s ťažkými a častými záchvatmi, s poruchami funkcie močových orgánov a so sprievodnými zápalovými zmenami.	D	C	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Stav so zriedkavými záchvatmi, s miernou poruchou funkcie močových orgánov, po operačnom odstránení konkrementov.	D	A - B	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Formy klinicky zahojené bez poruchy funkcie s trvalo negatívnym močovým nálezom a s celkovo dobrým zdravotným stavom.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Iné choroby obličiek a močovodov (N 25 - N 29)			
N 25	Choroba vyplývajúca z poškodenia funkcie obličkových tubulov			
N 26	Scvrknutá oblička, bližšie neurčená			
N 27	Malá oblička z neznámej príčiny			
N 28	Iná choroba obličiek a močovodov, nezatriedená inde (ischémia, získaná cysta,)			
N 29*	Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne formy	D	liečba	
	b) Operačné odstránenie obličky; ťažké stavy s poruchami funkcie a s celkovo zlým zdravotným stavom.	D	D	Ad c) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a odbornej starostlivosti so závažnou poruchou funkcie.	D	C	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Ľahké formy s nezávažnou poruchou funkcie močových orgánov vyžadujúce aj dlhodobejšie sledovanie a liečbu.	D	A - B	Ad d) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	e) Formy klinicky zahojené bez poruchy funkcie, najskôr tri roky po prekonanom ochorení a s celkovo dobrým zdravotným stavom.	A	A	
	Iné choroby močovej sústavy (N 30 - N 39)			
N 30	Cystitída			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
N 31 N 32 N 33* N 34 N 35 N 36 N 37* N 39	Nervosvalová dysfunkcia močového mechúra, nezatriedená inde Iné choroby močového mechúra Choroba močového mechúra pri chorobe zatriedených inde Uretritída a uretrový syndróm Striktúra uretry (zúženie močovej rúry) Iné choroby močovej rúry Choroby uretry pri chorobách zatriedených inde Iná choroba močovej sústavy			
	a) Akútne formy	D	liečba	
	b) Formy ťažké s trvalými výraznými poruchami funkcie. Zdlhavé alebo často recidivujúce fokálne cystitídy vyžadujúce liečbu aj s miernou poruchou funkcie.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Formy ľahké, zriedkavo recidivujúce, s prechodnou poruchou funkcie, pri celkovo dobrom stave.	D	A - B	
	d) Stavy po liečbe bez porúch funkcie a s celkovo dobrým zdravotným stavom.	A	A	Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Choroby mužských pohlavných orgánov (N 40 - N 51)			
N 40	Hyperplázia prostaty			
N 41	Zápalové choroby prostaty			
N 42	Iná choroba prostaty			
N 43	Hydrokéla a spermatokéla			
N 44	Torzia semenníka a hidatídy			
N 45	Orchitída a epididymitída			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
N 46 N 47 N 48 N 49 N 50 N 51*	Mužská neplodnosť Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza Iná choroba penisu Zápalová choroba mužských pohlavných orgánov, nezatriedená inde Iné choroby mužských pohlavných orgánov Choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne formy.	D	liečba	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad c) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	b) Stav vyžadujúce dlhodobú liečbu. Ťažké, zdĺhavé, liečbe vzdorujúce stavy spojené s výraznými ťažkosťami, ťažké poruchy močenia.	D	C - D	
	c) Zdĺhavé stavy s občasnými ťažkosťami a s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov.	D	A - B	
	d) Stav s nezávažnou poruchou postihnutých orgánov, stav po úspešných operáciách bez poruchy funkcie.	A	A	
	Choroby prsníka (N 60 - N 64)			
N 60	Benígna dysplázia prsníka			
N 61	Zápalová choroba prsníka			
N 62	Hypertrofia prsníka (gynekomastia)			
N 63	Hrčka v prsníku, bližšie neurčená			
N 64	Iné choroby prsníka			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Akútne formy. b) Formy s výraznými alebo trvalými poruchami funkcie. c) Ľahké, nerecidivujúce formy po skončenej liečbe, formy len s nezávažnými poruchami funkcie. d) Ľahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad b) a c) stĺpec II. sa posudzujú podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.
	Zápalové choroby ženských panvových orgánov (N 70 - N 77)			
N 70	Salpingitída a ooforitída			
N 71	Zápalová choroba maternice, okrem krčka maternice			
N 72	Zápalová choroba krčka maternice			
N 73	Iná zápalová choroba ženských panvových orgánov			
N 74*	Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde			
N 75	Choroby Bartholinovej žľazy			
N 76	Iný zápal pošvy a vulvy			
N 77*	Vulvovaginálne ulcerácie a zápal pri chorobách zatriedených inde			
	a) Akútne formy. b) Ťažké, recidivujúce formy so závažnými poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným nálezom po skončenej liečbe.	D D	liečba C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Lahké formy po skončenej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie a nezávažným patologickým nálezom.	D	A - B	Ad b) a c) stĺpec II. sa posudzujú podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.
	d) Lahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie a bez patologického nálezu.	A	A	
	Nezápalové choroby ženských pohlavných ústrojov (N 80 - N 98)			
N 80	Endometrióza			
N 81	Prolaps pohlavných orgánov u ženy			
N 82	Fistula s postihnutím ženských pohlavných orgánov			
N 83	Nezápalová choroba vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice			
N 84	Polyp ženských pohlavných orgánov			
N 85	Iná nezápalová choroba maternice, okrem krčka			
N 86	Erózia a ektropium krčka maternice			
N 87	Dysplázia krčka maternice			
N 88	Iné nezápalové choroby krčka maternice			
N 89	Iná nezápalová choroba pošvy (dysplázia, leukoplakia, striktúra,)			
N 90	Iná nezápalová choroba vulvy a hrádze			
N 91	Chýbajúca, slabá a zriedkavá menštruácia			
N 92	Nadmerná, častá a nepravidelná menštruácia			
N 93	Iné abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy			
N 94	Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným cyklom			
N 95	Menopauzové a iné perimenopauzové poruchy			
N 96	Sklon k habituálnemu potrácaniu			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
N 97 N 98 N 99	Ženská neplodnosť Komplikácie spojené s umelým oplodnením Choroba močovopohlavných orgánov, nezatriedená inde (lekársky zákrok,)			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Ťažké, recidivujúce formy so závažnými poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným nálezom po skončenej liečbe.	D	C - D	Ad b) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Ľahké formy po skončenej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie a nezávažným patologickým nálezom.	A - D	A - B	
	d) Ľahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie a bez patologického nálezu.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.

**XV. GRAVIDITA, PÔROD A ŠESTONEDELIE
(O 00 - O 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Gravidita, pôrod a šestonedelie (O 00 - O 99)			
O 00 -O 08	Gravidita končiaca potratom			
O 10 -O 16	Edémy, proteinúria a artériová hypertenzia v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí			
O 20 -O 29	Iné choroby matky súvisiace najmä s graviditou			
O 30 -O 48	Starostlivosť o matku so zameraním na plod, amnióvu dutinu a na možné komplikácie pri pôrode			
O 60 -O 75	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu			
O 80 -O 84	Pôrod			
O 85 -O 92	Komplikácie vyskytujúce sa najmä v šestonedelí			
O 94 -O 99	Iné chorobné stavy v gravidite, pôrode a šestonedelí, nezatriedené inde			
	a) Akútne formy	D	liečba	
	b) Následné stavy po skončení liečby.	A - D	A - D	Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa závažnosti následkov a odporúčania lekára špecialistu.

**XVII. VRODENÉ CHYBY, DEFORMITY A CHROMOZÓMOVÉ ANOMÁLIE
(Q 00 - Q 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Vrodená chyba nervovej sústavy (Q 00 - Q 07)			
Q 00	Anencefalus a podobná vrodená chyba			
Q 01	Encefalokéla			
Q 02	Mikrocefália			
Q 03	Vrodený hydrocefalus			
Q 04	Iná vrodená chyba mozgu			
Q 05	Rázštep chrbtice (Spina bifida)			
Q 06	Iná vrodená chyba miechy			
Q 07	Iná vrodená chyba nervovej sústavy			
	a) Ťažké inoperabilné ochorenia, stavy po operáciách s následným trvalým poškodením organizmu.	D	D	
	b) Stavy po operáciách upravené, bez klinických príznakov, bez známk poškodenia organizmu.	D	A	
	Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q 10 - Q 18)			
Q 10	Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov a očné			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q 11 Q 12 Q 13 Q 14 Q 15	<p>Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus</p> <p>Vrodená chyba šošovky (zákal, dislokácia, afakia, ...)</p> <p>Vrodená chyba predného segmentu oka - dúhovka a rohovka (kolobóm dúhovky, chýbanie dúhovky - anirídia, anizokória, atrézia zrenice, vrodený zákal rohovky)</p> <p>Vrodená chyba zadného segmentu oka - sklovec, sietnica, cievovka (zákal sklovca, aneuryzma sietnice, kolobóm papily zrakového nervu, ...)</p> <p>Iná vrodená chyba oka (glaukóm, hydroftalmus, keratoglobus)</p> <p>a) Stavby obmedzujúce funkciu oka aj po operáciách, umelé transplantáty oka. Inoperabilné stavy s obmedzením funkcie jedného alebo oboch očí.</p> <p>b) Drobné, nezávažné chyby</p> <p>c) Stavby po operáciách celkom upravené, bez obmedzenia funkcie oka</p>	D D A	D A - B A	<p>Q 13.0 - Q 13.9, bližšia špecifikácia ochorenia podľa medzinárodnej klasifikácie.</p> <p>Ad b) stĺpec II. „A“ posudzovať súčasne aj podľa zrakovej ostrosti.</p>
Q 17 –Q 18	<p>Iné vrodené chyby ucha, tváre a krku</p> <p>a) Chyby obmedzujúce alebo znemožňujúce funkciu, stavy po opakovaných operáciách zahojené deformitou alebo znetvorením.</p> <p>b) Stavby po operáciách zahojené bez poruchy funkcie, bez deformity alebo znetvorenia. Nezávažné chyby.</p>	D A	D A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Vrodená chyba obehovej sústavy (Q 20 - Q 28)			
Q 20	Vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení			
Q 21	Vrodená chyba srdcových priehradiek			
Q 22	Vrodená chyba pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne			
Q 23	Vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne			
Q 24	Iná vrodená chyba srdca (dextrokardia,)			
Q 25	Vrodené chyby veľkých tepien (aorta, pľúcnicový kmeň)			
Q 26	Vrodená chyba veľkých žíl			
Q 27	Iná vrodená chyba periférnej cievnej sústavy			
Q 28	Iná vrodená chyba obehovej sústavy			
	a) Ťažké inoperabilné chyby. Stav po operáciách srdca a veľkých ciev i s dobrou funkciou obehového systému.	D	D	
	b) Menej závažné chyby alebo stav po operáciách (okrem operácií srdca a veľkých ciev) bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.	D	A - B	
	c) Celkom nezávažné chyby alebo stav po ich operáciách bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.	A	A	
	Vrodené chyby dýchacích orgánov (Q 30 - Q 34)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q 30 Q 31 Q 32 Q 33 Q 34	Vrodená chyba nosa Vrodená chyba hrtana Vrodená chyba priedušnice a priedušiek Vrodená chyba pľúc Iná vrodená chyba dýchacích orgánov			
	a) Ťažké inoperabilné chyby. Stav po operáciách dýchacích orgánov i s dobrou funkciou dýchacieho systému.	D	D	
	b) Menej závažné chyby alebo stav po operáciách bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.	D	A - B	
	c) Celkom nezávažné chyby alebo stav po ich operáciách bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.	A	A	
	Rázštep pery a rázštep podnebia (Q 35 - Q 37)			
Q 35 Q 36 Q 37	Rázštep podnebia Rázštep pery Rázštep podnebia s rázštepom pery			
	a) Stav po opakovaných operáciách - dvakrát alebo viackrát. Stav po operáciách spojené s poruchou výslovnosti, prijímania potravy alebo aj s poruchou sluchu. Stav po operácii zahojené výraznou deformáciou znetvorujúcou alebo sťažujúcou spoločenské uplatnenie.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	b) Ľahšie chyby a stavy po ich operáciách s nezávažnými poruchami funkcie. c) Stav po operácii zahojené bez poruchy funkcie, neznetvorujúce.	D	A - B	Ad b) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
		A	A	
	Iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q 38 - Q 45)			
Q 38	Iná vrodená chyba jazyka, úst a hltana			
Q 39	Vrodená chyba pažeráka			
Q 40	Iná vrodená chyba hornej tráviacej trubice			
Q 41	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého čreva			
Q 42	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza hrubého čreva			
Q 43	Iná vrodená chyba čreva (Meckelov divertikul, ...)			
Q 44	Vrodená chyba žlčníka, žľožových vývodov a pečene			
Q 45	Iná vrodená chyba tráviacej sústavy			
	a) Ťažké inoperabilné chyby spojené so závažnou (výraznou) poruchou funkcie alebo stavy vyžadujúce celoživotnú liečbu a diétne opatrenia alebo znižujúce spoločenské uplatnenie.	D	D	Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	b) Stav po operácii zahojené bez porúch funkcie, nevyžadujúce ďalšiu liečbu ani diétu.	A - D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Neoperované drobné chyby bez porúch funkcie pri zachovanej výkonnosti organizmu.	A	A	
	Vrodená chyba pohlavných orgánov (Q 50 - Q 56)			
Q 50	Vrodená chyba vaječníkov, vajčkovodov a širokých väzov maternice			
Q 51	Vrodená chyba maternice a krčka maternice			
Q 52	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov			
Q 53	Nezostúpený semenník			
Q 54	Hypospádia			
Q 55	Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov			
Q 56	Neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus			
	a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operácii so závažnými poruchami funkcie.	D	D	
	b) Hypospádie a stavy po ich operáciách s následnou inkontinenciou moču vyúsťujúce na hrádzi. Pseudohermafroditizmus spojený so závažnými poruchami funkcie, s nevyhranenou sexualitou osobnosti.	D	D	
	c) Nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Vrodené chyby močovej sústavy (Q 60 - Q 64)			
Q 60	Agenéza a iné hypoplázie obličiek			
Q 61	Cystická choroba obličiek			
Q 62	Vrodené obštrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu			
Q 63	Iná vrodená chyba obličiek			
Q 64	Iná vrodená chyba močovej sústavy			
	a) Ťažké stavy alebo stavy po operáciách so závažnými alebo s trvalými poruchami funkcie. Vrodená agenéza obličky. Iné vývojové chyby spôsobujúce neschopnosť zachovávať telesnú hygienu (nevyliciteľné formy). Rázštep močového mechúra.	D	D	
	b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmyými poruchami funkcie. Vývojové anomálie dutého systému obličiek s preukázateľne zníženou funkciou a s patologickým nálezom v moči (vždy po odbornom vyšetrení).	D	D	
	c) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	d) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie, s negatívnym močovým nálezom, pri dobrom celkovom stave, najmenej však dva roky po operácii.	A	A	
	Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí (Q 65 - Q 79)			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Q 65 Q 66 Q 67 Q 68 Q 69 Q 70 Q 71 Q 72 Q 73 Q 74 Q 75 Q 76 Q 77 Q 78 Q 79	<p>Vrodené deformity bedra</p> <p>Vrodená deformita nôh</p> <p>Vrodená deformita svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka</p> <p>Iná vrodená deformita svalov a kostí</p> <p>Polydaktýlia</p> <p>Syndaktýlia</p> <p>Redukčné defekty hornej končatiny</p> <p>Redukčné defekty dolnej končatiny</p> <p>Redukčný defekt bližšie neurčenej končatiny</p> <p>Iná vrodená chyba končatiny (končatín)</p> <p>Iná vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí</p> <p>Vrodená chyba chrbtice a kostí hrudníka</p> <p>Osteochondrodysplázia s poruchou rastu dlhých kostí a chrbtice</p> <p>Iná osteochondrodysplázia</p> <p>Vrodené chyby svalov a kostí, nezatriedené inde</p> <p>a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operáciách s trvalými následkami. Polydaktýlia a syndaktýlia. Stav po vrodených luxáciách bedrového kĺbu s následnými artrotickými zmenami, so skrátením postihnutej končatiny o 2 cm alebo viac.</p> <p>b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmyými poruchami funkcie. Deformity hrudníka so zníženou výkonnosťou alebo s obmedzením funkcie kardiopulmonálneho systému (vždy po odbornom vyšetrení).</p>			
		D	D	
		D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	d) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie neznižujúce výkonnosť organizmu.	A	A	
	Iná vrodená chyba (Q 80 - Q 89)			
Q 80	Vrodená ichtyóza			
Q 81	Bulózna epidermolýza			
Q 82	Iná vrodená chyba kože			
Q 83	Vrodená chyba prsníka			
Q 84	Iná vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)			
Q 85	Fakomatóza, nezatriedená inde (neurofibromatóza - M. Recklinghausen, sklerotické ochorenie, hamartróza,)			
Q 86	Syndróm vrodenej chyby, zapríčinený známymi vonkajšími príčinami, nezatriedený inde (fetálny alkoholový syndróm, fetálny drogový syndróm, vrodené chyby spôsobené užívaním liekov – Warfarin a iných prípravkov počas tehotenstva,)			
Q 87	Syndrómy iných bližšie určených vrodených chýb postihujúce viaceré systémy			
Q 89	Iná vrodená chyba, nezatriedená inde			
	a) Ťažké chyby v trvalej liečbe, neliečiteľné, so zníženou funkciou organizmu alebo so zníženým spoločenským uplatnením, deformujúce. Vrodená alopecia celková. Situs inversus vnútorných orgánov. Mnohopočetné vrodené chyby inde nezatriedené, deformujúce, s poruchou funkcie.	D	D	
	b) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	D	A - B	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Ľahké chyby nespôsobujúce poruchy funkcie ani zníženie spoločenského uplatnenia.	A	A	
	Chromozómové abnormality, nezatriedené inde (Q 90 - Q 99)			
Q 90	Downov syndróm			
Q 91	Edwardsov syndróm a Patauov syndróm			
Q 92	Iné trizómie a čiastočné trizómie autozómov, nezatriedené inde			
Q 93	Monozómia a delécia autozómov, nezatriedená inde			
Q 95	Balansová chromozómová prestavba a štruktúrne markery, nezatriedené inde			
Q 96	Turnerov syndróm			
Q 97	Iná abnormalita pohlavných chromozómov so ženským fenotypom, nezatriedená inde			
Q 98	Iná abnormalita pohlavných chromozómov s mužským fenotypom, nezatriedená inde			
Q 99	Iná chromozómová abnormalita, nezatriedená inde			
	a) Ťažké celkové anomálie postihujúce celý organizmus. Hermafroditizmus.	D	D	
	b) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	D	A - B	
	c) Ľahké, nezávažné anomálie bez vonkajších prejavov, bez poruchy funkcie orgánov.	A	A	

**XVIII. SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY, ABNORMÁLNE KLINICKÉ
A LABORATÓRNE NÁLEZY, NEZATRIEDENÉ INDE
(R 00 - R 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené (R 00 - R 09)			
R 00	Poruchy srdcového rytmu			
R 01	Srdcový šelest a iný srdcový zvuk			
R 02	Gangréna, nezatriedená inde			
R 03	Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez určenia diagnózy			
R 04	Krvácanie z dýchacích ciest			
R 05	Kašeľ			
R 06	Porucha dýchania			
R 07	Bolesť v hrdle a bolesť v hrudníku			
R 09	Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy (asfýxia, zastavenie dýchania, ...)			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.	D	D	Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie	D	C - D	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	postihnutého orgánu.			
	d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.	A - D	A - B	Ad d) stĺpec I. a stĺpec II „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	e) Stavý po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	A	A	
	Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha (R 10 - R 19)			
R 10	Bolesť brucha a panvy			
R 11	Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)			
R 12	Pálenie záhy			
R 13	Dysfágia			
R 14	Flatulencia a podobné poruchy			
R 15	Inkontinencia stolice			
R 16	Hepatomegália a splenomegália, nezatriedené inde			
R 17	Žltáčka, bližšie neurčená			
R 18	Ascites			
R 19	Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.</p> <p>c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.</p> <p>d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.</p> <p>e) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.</p> <p>Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva (R 20 - R 23)</p> <p>R 20 Porucha kožnej citlivosti</p> <p>R 21 Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky</p> <p>R 22 Lokalizované zdurenie, útvar, hrča kože a podkožného tkaniva</p> <p>R 23 Iné kožné zmeny (spontánne ekchymózy, cyanóza,)</p> <p>a) Akútne formy.</p> <p>b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.</p> <p>c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.</p>	D	C - D	<p>Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.</p> <p>Ad d) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti názovov a odporúčania lekára špecialistu.</p>
		D	A - B	
		A	A	
		D	liečba	
		D	D	<p>Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.</p>
		D	C - D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.</p> <p>e) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.</p> <p>Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy (R 25 - R 29)</p> <p>R 25 Abnormálne mimovôľové pohyby</p> <p>R 26 Porucha chôdze a pohyblivosti</p> <p>R 27 Iná porucha koordinácie</p> <p>R 29 Iný subjektívny a objektívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy (tetania, lúpavé bedro, ...)</p>	D	A - B	Ad d) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
		A	A	
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.	D	D	Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.	D	C - D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné. e) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	D A	A - B A	Ad d) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy (R 30 - R 39)			
R 30	Bolesť pri močení			
R 31	Hematúria, bližšie neurčená			
R 32	Inkontinencia moču, bližšie neurčená			
R 33	Retencia moču			
R 34	Anúria a oligúria			
R 35	Polyúria			
R 36	Výtok z uretry			
R 39	Iný subjektívny a objektívny príznak poruchy močovej sústavy			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.	D	D	Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím
	c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.	D	C - D	podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné. e) Stavy po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	D A	A - B A	Ad d) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania (R 40 - R 46)			
R 40	Somnolencia, sopor a kóma			
R 41	Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia			
R 42	Závrat (vertigo)			
R 43	Poruchy čuchu a chuti			
R 44	Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania (sluchové halucinácie, zrakové halucinácie, iné halucinácie)			
R 45	Subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu (nepokoj, pocit nešťastia, ...)			
R 46	Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s výzorom a správaním			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.	D	D	Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie	D	C - D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	postihnutého orgánu.			
	d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.	D	A - B	Ad d) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	e) Stavý po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	A	A	
	Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu (R 47 - R 49)			
R 47	Poruchy reči, nezatriedené inde			
R 48	Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie, nezatriedené inde (agnózia, apraxia, akalkúlia agrafia,)			
R 49	Poruchy hlasu (dysfónia, afónia,)			
	a) Akútne formy.	D	liečba	
	b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.	D	D	Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu.	D	C - D	
	d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.	D	A - B	Ad d) stĺpec II. „A“ posudzuje sa

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	e) Stavý po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	A	A	podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	Celkové subjektívne a objektívne príznaky (R 50 - R 69)			Diagnózy R 50 až R 69 sa uvádzajú len vtedy, ak nemožno ani opakovaným celkovým odborným a špeciálnym lekárskeým vyšetrením - pozorovaním - stanoviť diagnózu základného ochorenia.
R 50	Horúčka iného a neznámeho pôvodu			
R 51	Bolesť hlavy			
R 52	Bolesť, nezatriedená inde			
R 53	Malátnosť a únava			
R 54	Senilita			
R 55	Synkopa a kolaps			
R 56	Krčče, nezatriedené inde			
R 57	Šok, nezatriedený inde			
R 58	Krvácanie, nezatriedené inde			
R 59	Zväčšenie lymfatických uzlín			
R 60	Opuch, nezatriedený inde			
R 61	Hyperhidróza			
R 62	Zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine			
R 63	Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín (anorexia, abnormálne chudnutie, abnormálne priberanie,)			
R 64	Kachexia (vycivenosť)			
R 65	Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS)			
R 68	Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky			
R 69	Neznáme a bližšie neurčené príčiny chorobnosti			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Akútne formy. b) Formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie. c) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu. d) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné. e) Stavý po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	D	liečba	Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad d) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
		D	D	
		D	C - D	
		D	A - B	
		A	A	
	Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy (R 70 - R 79)			
R 70	Zrýchlená sedimentácia erytrocytov a abnormálna viskozita plazmy			
R 71	Abnormality červených krviniek			
R 72	Abnormality bielych krviniek, nezatriedené inde (nápadný, podozrivý diferenciálny krvný obraz, bližšie neurčený)			
R 73	Zvýšená koncentrácia glukózy v krvnom sére (abnormálny GTT)			
R 74	Abnormálna aktivita enzýmov v krvnom sére (LDH, ALP, ALT, AMS)			
R 75	Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)			
R 76	Iný abnormálny imunologický nález v krvnom sére			
R 77	Iné abnormality bielkovín plazmy			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
R 78 R 79	Nálezy liekov a iných látok, ktoré sa normálne v krvi nenachádzajú (alkohol, opiáty, steroidy,) Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi			Pre R 75 sa stanovuje zdravotná spôsobilosť „C“
	a) Opakovane zistené patologické nálezy s poruchou funkcie cieľového orgánu, vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia. Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia patologického nálezu.	D	C - D	
	b) Ojedinelý patologický nález bez známk poruchy funkcie a organického poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny - bez progresie, prípadne ojedinelý patologický nález v súvislosti s vekom, alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.	A - D	A - B	Ad b) stípec I. a stípec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	c) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	A	A	
	Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču bez diagnózy (R 80 - R 82)			
R 80	Izolovaná proteinúria			Za proteinúriu sa považuje kvalitatívny nález bielkoviny v moči dvojakou skúškou vo viac než v polovici 10 x za sebou denne sledovaných
R 81	Glykozúria			
R 82	Iné abnormálne nálezy v moči			
	a) Opakovane zistené patologické nálezy s poruchou funkcie cieľového orgánu, vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia. Patologické nálezy	D	C - D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia patologického nálezu.			
	b) Ojedinelý patologický nález bez známk poruchy funkcie a organického poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny - bez progresie, prípadne ojedinelý patologický nález v súvislosti s vekom, alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.	A - D	A - B	vyšetrení moču, ktorého koncentrácia je aspoň 1 025 mmol a vyššia. Trvalá proteinúria a hematúria po nemocničnom vyšetrení - vždy zdravotná spôsobilosť „C“! Ad a) stĺpec II. „C“, ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím 24 mesiacov. Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	c) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	A	A	
	Abnormálne nálezy pri vyšetrení iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy (R 83 - R 89)			
R 83	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku			
R 84	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka			
R 85	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny			
R 86	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov			
R 87	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov			
R 89	Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív			
	a) Opakovane zistené patologické nálezy s poruchou funkcie cieľového orgánu, vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia. Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia patologického nálezu.	D	C - D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>b) Ojedinelý patologický nález bez známk poruchy funkcie a organického poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny - bez progresie, prípadne ojedinelý patologický nález v súvislosti s vekom, alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.</p> <p>c) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.</p> <p>Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy (R 90 - R 94)</p> <p>R 90 Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy</p> <p>R 91 Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc</p> <p>R 92 Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení prsníka</p> <p>R 93 Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných štruktúr tela</p> <p>R 94 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení</p>	A - D	A - B	Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	<p>a) Opakovane zistené patologické nálezy s poruchou funkcie cieľového orgánu, vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia. Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia patologického nálezu.</p>	D	C - D	
	<p>b) Ojedinelý patologický nález bez známk poruchy funkcie a organického poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny - bez progresie, prípadne ojedinelý patologický nález v súvislosti s vekom, alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.</p> <p>c) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.</p>	A - D	A - B	Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
		A	A	

**XIX. PORANENIA, OTRAVY A NIEKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠICH PRÍČIN
(S 00 - T 98)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S 00 - T 98)			
	Zlomeniny kostí lebky, tváre, chrbtice, trupu a končatín			
S 02	Zlomenina lebky a tvárových kostí			
S 05	Poranenie oka a očnice			
S 12	Zlomenina krčnej chrbtice			
S 22	Zlomenina rebra (rebier), hrudnej kosti a hrudníkovej chrbtice			
S 29	Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka			
S 32	Zlomenina driekovej časti chrbtice a panvy			
S 42	Zlomenina pleca a ramena			
S 52	Zlomenina predlaktia - lakt'ovej kosti (ulny) a vretenej kosti (radius)			
S 62	Zlomenina v úrovni zápästia a ruky			
S 72	Zlomenina stehnovej kosti,			
S 82	Zlomenina predkolenia vrátane členka			
S 92	Zlomenina nohy (okrem členka)			
T 02	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela			
T 08	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni			
T 10	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni			
T 12	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Následné stavy s výraznou poruchou funkcie, stavy po operáciách po dvoch rokoch. Stavy po skončení liečby s ťažkou a trvalou poruchou funkcie.	D	D	
	c) Následné stavy s výraznou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie, stavy po operáciách do dvoch rokov.	D	C	
	d) Stavy zahojené s minimálnou poruchou funkcie.	A - D	A - B	
	e) Dobre zahojené stavy, bez poruchy funkcie.	A	A	
	Vykĺbenie, vyvrtnutie - luxácia, dislokácia			
S 03	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy			Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
S 13	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku			
S 23	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hrudníka			
S 33	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice a panvy			
S 43	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov plecového pletenca			
S 53	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov lakt'a			
S 63	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov v úrovni zápästia a ruky			
S 73	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzov bedra			
S 83	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov kolena			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
S 93 T 03	<p>Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzu v úrovni členka a nohy</p> <p>Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela</p> <p>Vykĺbenie – luxácia</p> <p>a) Následné stavy so zreteľnými, trvalými, nezlepšiteľnými, progredujúcimi aj neprogredujúcimi poruchami centrálnaj nervovej sústavy a pohyblivosti chrbtice. Následné stavy s výrazným, trvalým a nezlepšiteľným obmedzením pohybu a s trvalými výraznými poruchami vnútorných orgánov. Následné stavy s výraznou trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie poranenej končatiny (pakľby veľkých kostí).</p> <p>b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a akútne stavy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.</p> <p>c) Následné stavy po závažnejších zraneniach s nevýrazným obmedzením pohybu, s ľahkou poruchou funkcie vnútorných orgánov.</p> <p>d) Stavy po ľahších, anatomicky aj funkčne dokonale zahojených zraneniach, ak nie sú preukázateľné nijaké poruchy centrálnaj nervovej sústavy ani iných orgánov. Následné stavy po správnom zahojení, s minimálnym obmedzením alebo bez obmedzenia pohybu a bez poruchy funkcie vnútorných orgánov.</p>	D	D	
		D	C	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
		A - D	A - B	
		A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Vyvrtnutie (distorzia) a natiahnutie (distenzia) zhybov, väzov alebo svalov			
	a) Stav po skončení liečby s trvalou a výraznou poruchou funkcie postihnutej časti tela. Opakované, liečbou ťažko ovplyvniteľné stavy s výraznými anatomickými zmenami a s výraznou poruchou funkcie.	D	C - D	Ad a) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Stav zahojený iba s nevýraznou poruchou funkcie.	A - D	A - B	
	c) Stav dobre zahojený, bez poruchy funkcie.	A	A	
	Poranenia svalov a šliach (okrem zápästia a ruky, priehlavku a nohy)			Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
S 16	Poranenia svalov a šliach krku			
S 46	Poranenie svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena			
S 56	Poranenie svalu a šľachy v úrovni predlaktia			
S 76	Poranenie svalu a šľachy v úrovni bedra a stehna			
S 86	Poranenie svalu a šľachy v úrovni predkolenia			
S 96	Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Následné stavy s výraznou poruchou funkcie, stavy po operáciách po dvoch rokoch. Stav po skončení liečby s ťažkou a trvalou poruchou funkcie.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	c) Následné stavy s výraznou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie, stavy po operáciách do dvoch rokov.	D	C	Ad c) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	d) Stavy zahojené s minimálnou poruchou funkcie.	A - D	A - B	
	e) Dobre zahojené stavy, bez poruchy funkcie.	A	A	
S 06 S 26 S 27 S 29 S 36 S 37 S 39	Vnútrolebkové poranenie (okrem zlomenín lebky) - otras mozgu, zmliaždenie, Lacerácia mozgu, epidurálne, subdurálne a subarachnoidálne krvácanie po úraze, iné bližšie neurčené poranenia Poranenie srdca Poranenie iného a bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu Iné a bližšie neurčené poranenie hrudníka Poranenie vnútrobrušných orgánov Poranenie močových orgánov a panvových orgánov Iné a neurčené poranenie brucha, drieku a panvy			Ad d) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	a) Následné stavy s ťažkými, trvalými alebo progredujúcimi poruchami postihnutých orgánových systémov - centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha, drieku a panvy. Následné stavy s ťažkými trvalými a nezlepšiteľnými obmedzeniami mi pohybov, stavy s trvalými a ťažkými poruchami vnútorných orgánov.	D	D	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Stavy vyžadujúce dlhodobú liečbu. Následné stavy s menej výraznými, mierne progredujúcimi poruchami postihnutých orgánových systémov - centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha, drieku a panvy. Poúrazové defekty lebkových kostí.	D	C	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	<p>c) Stav po ľahších poraneniach (otvorených aj skrytých) postihnutých orgánových systémov - centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha, drieku a panvy, pri anatomicke a funkčne správne zahojených poraneniach kostí lebky, bez preukázateľných porúch centrálnej nervovej sústavy, bez porúch vnútorných orgánov.</p> <p>d) Následné stavy (po správnom zahojení) bez porúch pohybov a bez porúch vnútorných orgánov. Dobre zahojené stavy po otrase mozgu.</p>	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
S 05	Poranenie oka a očné			
S 05.0	Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese			
S 05.1	Pomliaždenie očnej gule a tkanív očné			
S 05.5	Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom			
S 05.7	Avulzia (vytrhnutie) oka			
S 05.9	Poranenie oka a očné, bližšie neurčené			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	
	b) Následné stavy po skončení liečby.	D	D	Ad b) - f) stĺpec II. sa posudzuje podľa následkov na jednotlivých častiach oka a zrakové ostrosti (H 00 až H 59, Z 90).
	c) Traumatická enukleácia oboch očí.	D	D	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
T 26	d) Enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 0,5 a horšej (po korekcií).	D	C - D	Ad f) stĺpec II. sa posudzuje podľa závažnosti uloženia, charakteru a podľa závažnosti poruchy funkcie telesom vyvolanej.
	e) Enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,66 (po korekcií).	D	B - D	
	f) Vnútroočné cudzie teleso neodstrániteľné z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta.	D	A - D	
	Popálenina a poleptanie obmedzené na oko a očné adnexy			
	a) Následné stavy (po skončenej liečbe) s ťažkým trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela.	D	D	
	b) Následné stavy zahojené s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela bez nápadnejšieho zohavenia.	D	A - B	Ad b) stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	c) Následné stavy po málo závažných poraneniach, zahojené bez poruchy funkcie a nápadnejšieho zohavenia.	A	A	Následné stavy posudzovať podľa H 00 až H 59.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Otvorené rany hlavy, krku a trupu			
S 01	Otvorená rana hlavy			
S 07	Drvivé poranenie hlavy			
S 11	Otvorená rana krku			
S 17	Drvivé poranenie krku			
S 21	Otvorená rana hrudníka			
S 28	Drvivé poranenie hrudníka a úrazová amputácia časti hrudníka			
S 31	Otvorená rana brucha, drieku a panvy			
S 38	Drvivé poranenie a úrazová amputácia časti brucha, drieku a panvy			
S 39	Iné a bližšie neurčené poranenie brucha, drieku a panvy			
	a) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo ťažkou poruchou funkcie.	D	D	
	b) Následné stavy po ťažkých zraneniach, zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie orgánov alebo častí tela s nutnosťou dlhodobej liečby, bez nápadného zohavenia a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	Následné stavy po S 01 sa posudzujú podľa následkov na jednotlivých častiach oka (H 00 až H 59) a podľa následkov na jednotlivých častiach ucha (H 60 až H 95 a Q 17).
	c) Následné stavy aj po závažnejších poraneniach, zahojené iba s miernou poruchou funkcie.	D	A - B	
	d) Následné stavy zahojené bez porúch funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Otvorené rany hornej končatiny, poranenie svalov a šliach hornej končatiny, drvivé poranenia hornej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia hornej končatiny okrem prstov ruky			
S 41	Otvorená rana pleca a ramena			
S 46	Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena			
S 47	Drvivé poranenie pleca a ramena			
S 49	Iné a bližšie neurčené poranenie pleca a ramena			
S 51	Otvorená rana predlaktia			
S 56	Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia			
S 57	Drvivé poranenie predlaktia			
S 59	Iné a bližšie neurčené poranenia predlaktia			
S 61	Otvorená rana zápästia a ruky			
S 66	Poranenie svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky			
S 67	Drvivé poranenie zápästia a ruky			
S 69	Iné a bližšie neurčené poranenia zápästia a ruky			
	a) Následné stavy po skončení liečby s ťažkou, trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie spôsobujúcou úplnú nepoužiteľnosť končatiny.	D	D	
	b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Dobře zahojené formy s minimálnou poruchou funkcie zranenej končatiny.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Stavy zhojené bez porúch funkcie.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
S 48	Úrazová amputácia pleca a ramena	D	D	
S 58	Úrazová amputácia lakt'a a predlaktia	D	D	
S 68	Úrazová amputácia zápästia a ruky	D	D	
	Poranenia prstov ruky			
S 61	Otvorená rana zápästia a ruky			
S 66	Poranenie svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky			
S 67	Drvivé poranenie zápästia a ruky			
S 69	Iné a bližšie neurčené poranenia zápästia a ruky			
	Následné stavy zahojené s trvalým ochrnutím, skrivením, stuhnutím alebo s inou deformáciou:			
	a) palca a ukazováka pravej či ľavej ruky alebo troch a viacerých prstov jednej ruky, alebo štyroch a viacerých prstov na oboch rukách.	D	D	
	b) dvoch prstov na dominantnej ruke (okrem palca a ukazováka dominantnej ruky), ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená, a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) dvoch prstov nedominantnej ruky a ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	d) nechtových článkov palca či ukazováka jednej ruky a viac ako jedného prsta na oboch rukách, ak je dobrá pohyblivosť základného článku a výkonnosť ruky pre výkon funkcie nie je veľmi znížená.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Úrazová amputácia palca ruky (úplná alebo čiastočná)			
	a) Strata palcov oboch rúk. Strata palca a dvoch alebo viacerých prstov dominantnej ruky.	D	D	
	b) Strata palca jednej ruky. Strata palca a jedného ďalšieho prsta tej istej ruky.	D	D	
	c) Strata nechtového článku palca a nechtového článku ukazováka dominantnej ruky.	D	A - B	
	d) Strata nechtového článku palca alebo strata nechtového článku palca a ukazováka nedominantnej ruky, ak nebráni vo výkone funkcie.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Úrazová amputácia iných prstov (úplná alebo čiastočná)			
	a) Strata troch a viacerých prstov jednej ruky alebo štyroch prstov na oboch rukách (okrem palca).	D	D	
	b) Strata dvoch prstov jednej ruky (okrem palca).	D	D	
	c) Strata jedného prsta na oboch rukách (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.	D	A - B	
	d) Strata jedného prsta na jednej ruke (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.	A	A	
	Otvorené poranenia dolnej končatiny, poranenia svalov a šliach dolnej končatiny, drvivé poranenia dolnej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia dolnej končatiny okrem prstov nohy			
S 71	Otvorená rana bedra a stehna			
S 76	Poranenie svalu a šľachy v úrovni bedra a stehna			
S 77	Drvivé poranenie bedra a stehna			
S 79	Iné a bližšie neurčené poranenie bedra a stehna			
S 81	Otvorená rana predkolenia			
S 86	Poranenie svalu a šľachy v úrovni predkolenia			
S 87	Drvivé poranenie predkolenia			
S 89	Iné a bližšie neurčené poranenie predkolenia			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
S 91 S 96 S 97 S 99	Otvorená rana členka a nohy Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy Drvivé poranenie členka a nohy Iné a bližšie neurčené poranenie členka a nohy			
	a) Následné stavy s ťažkou a trvalou poruchou funkcie spôsobujúce celkovú alebo takmer celkovú nepoužiteľnosť dolnej končatiny.	D	D	
	b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Následné stavy s trvalou poruchou funkcie pri zachovanej pracovnej schopnosti podľa odbornosti.	D	A - B	Ad c) stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu.
	d) Dobře zahojené stavy iba s neviditeľnou poruchou funkcie postihnutej končatiny.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Úrazová amputácia stehna, predkolenia a nohy			
S 78	Úrazová amputácia bedra a stehna (nepatrí sem úrazová amputácia dolnej končatiny, výška bližšie neurčená - T 13.6).			
S 88	Úrazová amputácia predkolenia (nepatrí sem úrazová amputácia dolnej končatiny, výška bližšie neurčená - T 13.6 a úrazová amputácia horného členkového kĺbu a chodidla - S 98).			
	a) jednostranná	D	D	
	b) obojstranná	D	D	
S 98	Úrazová amputácia členka a nohy			
S 98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy			
S 98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy			
S 98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy			
	a) Strata palca na jednej nohe alebo na oboch nohách. Strata dvoch a viacerých prstov na jednej alebo oboch nohách.	D	D	
	b) Strata jedného prsta na jednej alebo oboch nohách.	A - D	A - B	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	c) Strata nechtového článku prsta na jednej alebo oboch nohách.	A	A	

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Poranenie prstov nohy			
S 91	Otvorená rana členka a nohy			
S 96	Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy			
S 97	Drvivé poranenie členka a nohy			
S 99	Iné a bližšie neurčené poranenie členka a nohy			
	a) Následné stavy operáciou nezlepšiteľné, s trvalou stuhnutosťou, skrivením, preložením alebo zrastom jednotlivých prstov alebo so skrivením niekoľko prstov, ak podstatne prekážajú pri chôdzi a státi.	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	c) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.	A	A	
S 04	Poranenie hlavových nervov			
S 14	Poranenie krčných nervov a krčnej miechy			
S 24	Poranenie nervov a miechy v úrovni hrudníka			
S 34	Poranenie nervov a miechy v úrovni brucha, drieku a panvy			
S 44	Poranenie nervov v úrovni pleca a ramena			
S 54	Poranenie nervov v úrovni predlaktia			
S 64	Poranenie nervov v úrovni zápästia a ruky			
S 74	Poranenie nervu v úrovni bedier a stehna			
S 84	Poranenie nervu v úrovni predkolenia			
S 94	Poranenie nervov v úrovni členka a nohy			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
T08 až T14 T 79	Určité včasné komplikácie úrazu nezatriedené inde. a) Akútne stavy. b) Zdlhavé, liečbe vzdorujúce formy, často recidivujúce, stavy po skončení liečby s trvalými funkčnými poruchami. c) Stavy len s neviditeľnými poruchami funkcie postihnutých orgánov. d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie.	D D A - D A	liečba C - D A - B A	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov. Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa závažnosti nálezov a odporúčania lekára špecialistu (nutné neurologické vyšetrenie, prípadne EMG).
T20 až T32 T33 až T35	Popáleniny alebo poleptania (podľa miesta postihnutia) Omrzliny a) Akútne stavy. b) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela. Následné stavy s viditeľným estetickým a funkčným postihnutím upraviteľné korekčnou operáciou. c) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia. d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.	D D D A	liečba C - D A - B A	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Účinky cudzieho telesa, ktoré vzniklo prirodzeným telesným otvorom (T 15 - T 19)			Posudzuje sa podľa závažnosti uloženia telesa a podľa porúch funkcie telesom vyvolaných. Zadržané staré vnútročné teleso: - magnetické H44.6 - nemagnetické H44.7
T 15 T 16 T 17 T 18 T 19	Cudzie teleso vo vonkajšom oku Cudzie teleso v uchu Cudzie teleso v dýchacej sústave Cudzie teleso v tráviacej sústave Cudzie teleso v močovopohlavnej sústave			
	a) Neodstrániteľné cudzie teleso z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta.	D	D	
	b) Stavby po odstránení cudzieho telesa.	A	A	Staré cudzie teleso zadržané v očnici H 05.5
	Otrava liekmi, liečivami a biologickými látkami			
T36 až T50	Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva			
T51 až T65	Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin			
T66 až T78	Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde			
T80 až T88				
	a) Akútne stavby.	D	liečba	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	b) Následné závažnejšie stavby. Následné stavby s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela.	D	C - D	
	c) Následné stavby s ľahkou poruchou funkcie postihnutých orgánov.	A - D	A - B	
	d) Následné stavby aj po závažnejších poškodeniach bez poruchy funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa odporúčania lekára špecialistu.

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Povrchové poranenia, poranenia ciev na úrovni hlavy, krku, hrudníka, brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy, horných končatín a dolných končatín			
S 00	Povrchové poranenie hlavy			
S 10	Povrchové poranenie krku			
S 20	Povrchové poranenie hrudníka			
S 30	Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy			
S 40	Povrchové poranenie pleca a ramena			
S 50	Povrchové poranenie lakťa a predlaktia			
S 60	Povrchové poranenie zápästia a ruky			
S 70	Povrchové poranenie bedra a stehna			
S 80	Povrchové poranenie predkolenia			
S 90	Povrchové poranenie členka a nohy			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
T 00 S 15 S 25 S 35 S 45 S 55 S 65 S 75 S 85 S 95 T90 - T98	Povrchové poranenie viacerých oblastí tela Poranenie krvných ciev v úrovni krku Poranenie krvných ciev hrudníka Poranenie krvných ciev v úrovni brucha, drieku a panvy Poranenie krvných ciev v úrovni pleca a ramena Poranenie krvných ciev v úrovni predlaktia Poranenie krvných ciev v úrovni zápästia a ruky Poranenie krvných ciev v úrovni bedra a stehna Poranenie krvných ciev v úrovni predkolenia Poranenie krvných ciev v úrovni členka a nohy Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	Ad b) stĺpec II. „C“ ak je predpoklad
	b) Následné stavy s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela alebo s ťažkým a trvalým zohavením.	D	C - D	zlepšenia pred uplynutím podpornej doby alebo jej predĺženia najviac na 24 mesiacov.
	c) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.	A - D	A - B	
	d) Následné stavy zahojené, bez poruchy funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.	A	A	Ad c) stĺpec I. a stĺpec II. „A“ posudzuje sa podľa odporúčania lekára špecialistu

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Infekcia COVID-19 spôsobená koronavírusom SARS-CoV2			
U 07.1	Potvrdená infekcia COVID-19 spôsobená koronavírusom SARS CoV-2			
U 07.2	Podozrenie z infekcie COVID-19			
U 07.3	Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom			
U 09.0	Stav po COVID-19			
U 09.1	Vedľajšie príznaky v súvislosti s podaním vakcíny proti COVID-19			
U 10.0	Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19			
U 10.9	Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19, bližšie neurčený			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	Ad c) stĺpec II. pri „C“ následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade podľa klinických a laboratórných známkov aktivity.
	b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať štátnu službu najneskôr pred uplynutím 24 mesiacov.	D	C	
	d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	A - B	
	e) Stavy po roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze, bez recidívy a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	
				Ad d) stĺpec II. posudzuje sa podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb, podľa odporúčaní lekárov špecialistov.

**XX. VONKAJŠIE PRÍČINY CHOROBNOSTI A ÚMRTNOSTI
(V 01 – Y98)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie (X20 - X29)			
X 20	Kontakt s jedovatým hadom alebo jaštericou			
X 21	Kontakt s jedovatým pavúkom			
X 22	Kontakt so škorpiónom			
X 23	Kontakt so sršňom, osou alebo včelou			
X 24	Kontakt so stonožkou a jedovatou tropickou mnohonožkou			
X 25	Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým článkonožcom			
X 26	Kontakt s jedovatým morským zvierat'om alebo rastlinou			
X 27	Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým zvierat'om			
X 28	Kontakt s inou bližšie určenou jedovatou rastlinou			
X 29	Kontakt s bližšie neurčeným jedovatým zvierat'om a rastlinou			
	a) Akútne stavy.	D	liečba	Ad b) stĺpec I. a stĺpec II. podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb, podľa odporúčaní lekárov špecialistov.
	b) Následné stavy po skončenej liečbe.	A - D	A - D	

**XXI. FAKTORY OVPLYVNĽUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV A STYK SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI
(Z 00 - Z 99)**

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia vo vzťahu k prenosným chorobám (Z 20 - Z 29)			
Z 21	Bezpríznaková infekcia vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)	D	D	
Z 22	Nosičstvo pôvodcu infekčnej choroby			
	a) Po zistení.	D	liečba	Ad b) stĺpec II. posudzuje sa podľa závažnosti diagnózy a možnosti jej prenosu. Vždy sa vyžaduje ústavné posúdenie.
	b) Pri neúčinnosti liečby.	D	B - D	
	Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti (Z 40 - Z 54)			
Z 41.1	Plastická operácia z kozmetických príčin (prsňový implantát)	A	A	
	Upozornenie: Pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ sa vyžaduje uplynutie najmenej šiestich mesiacov od vykonanej plastickej operácie.			

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
	Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav (Z 80 - Z 99)			
Z 88	Alergia na liečivá, lieky a biologické látky v osobnej anamnéze a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe.	D A - D	liečba A - D	Ad b) stĺpec I. a II. podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb, podľa odporúčaní lekárov špecialistov.
Z 90	Získané chýbanie orgánov, nezatriedené inde a) Chýbanie oboch očí. b) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 0,5 a horšej (po korekcii). c) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,66 (po korekcii).	D D D	D C - D B - D	Ad b) - c) stĺpec II. sa posudzuje podľa následkov na jednotlivých častiach oka a zrakovej ostrosti (H 00 až H 59).

Značka choroby (chyby)	Názov choroby (chyby)	Zdravotná spôsobilosť		Poznámka
		I.	II.	
Z 96	Stav po implantácii iných funkčných implantátov			
Z 96.6	Stav po implantácii ortopedických kĺbových implantátov. Náhrada prstových kĺbov, náhrada bedrového kĺbu čiastočná/kompletná. a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe s rozsiahlejším ponechaním osteosyntetického materiálu náhrady veľkých kĺbov. c) Ponechanie drobného osteosyntetického materiálu malých kĺbov bez funkčných porúch a obmedzení.	D D A	liečba A - D A	Ad b) stĺpec II. podľa funkčného stavu a hybnosti postihnutých kĺbov.

Príloha č. 2
k vyhláske č. 446/2022 Z. z.

**KRITÉRIÁ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
VO VYBRANÝCH VOJENSKÝCH ODBORNOSTIACH A FUNKCIÁCH**

Vybrané vojenské odbornosti a funkcie	Kritériá	Poznámky
Delostrelecké Letecký pozemný personál Obsluha rádiolokátorov Prieskumné a rádio elektronického boja Špecialisti jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Osádky tankov a samohybných diel, bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov Potápači Vodiči Strážni Výsadvkové	Telesná výška: pre mužov a ženy rovnako od 150 cm pre mužov a ženy rovnako od 160 cm	Pri posudzovaní telesnej výšky sa zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky a ochranných prostriedkov, ktoré bude profesionálny vojak používať.
Výsadvkové Mechanizované a tankové jednotky	Telesná hmotnosť: pre mužov a ženy rovnako od 60 kg do 90 kg	U výsadvkárov so splneným výsadvkovým výcvikom možno pripustiť zoskoky padákom i pri vyššej telesnej hmotnosti, ak sú upravené technické podmienky zoskoku. U príslušníkov mechanizovaných a tankových jednotiek sa pri posudzovaní telesnej hmotnosti zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky, ktoré bude profesionálny vojak používať.

Vybrané vojenské odbornosti a funkcie	Kritériá	Poznámky
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky	<p>Telesná výška: Muži: od 183 do 195 cm Ženy: od 170 do 190 cm</p> <p>Telesná hmotnosť: Muži: od 70 kg do 95 kg Ženy: od 55 kg do 70 kg</p> <p>Telesný vzhľad: Bez jaziev kože tváre, bez tetovania, piercingu a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku, uší a horných končatín do výšky 10 cm od zápästia. Bez potreby dioptrických pomôcok (okuliare) počas výkonu štátno-protokolárnych aktov; kontaktné šošovky sú povolené.</p>	
Príslušníci Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky	<p>Telesná výška: Muži: od 180 do 190 cm Ženy: od 170 do 190 cm</p> <p>Telesná hmotnosť: Muži: od 70 kg do 90 kg Ženy: od 55 kg do 70 kg</p> <p>Telesný vzhľad: Bez jaziev kože tváre, bez tetovania, piercingu a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku, uší a horných končatín do výšky 10 cm od zápästia. Bez potreby dioptrických pomôcok (okuliare) počas výkonu štátno-protokolárnych aktov; kontaktné šošovky sú povolené.</p>	

Vybrané vojenské odbornosti a funkcie	Kritériá	Poznámky
<p>Funkcie vodičov u ktorých sa vyžaduje oprávnenie viesť motorové vozidlo skupiny:</p> <p>C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.</p> <p>Odborník na zabezpečenie proviantným materiálom</p>	<p>Psychická spôsobilosť vodiča.</p> <p>Zdravotná spôsobilosť vodiča.</p> <p>Periférne videnie fyziologické, bez poruchy zorného poľa.</p>	<p>Predkladá sa platný: „Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča“ (QL testy).</p> <p>„Doklad o zdravotnej spôsobilosti“, ak ju vodič nemá zapísanú vo vodičskom preukaze.</p> <p>Lekársky nález perimetrického vyšetrenia.</p> <p>Zdravotná spôsobilosť „A“ pri Dg: H 53.4 e)</p> <p>pre tieto funkcie vodičov neplatí.</p> <p>Predkladá sa: „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve“.¹⁾</p>

¹⁾ § 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Príloha č. 3
k vyhláske č. 446/2022 Z. z.

OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA PODLA
§ 3 ods. 1 písm. a)

1. Posúdenie kognitívnych predpokladov občana sa zameriava na psychomotorické tempo, celkový pracovný výkon a vybrané charakteristiky pozornosti.
2. Posúdenie intelektových predpokladov občana sa zameriava na intelektovú kapacitu.
3. Posúdenie osobnostných predpokladov občana a interpersonálnej adaptability sa zameriava predovšetkým na emocionálnu stabilitu, adaptabilitu, sebareguláciu, zodpovednosť, odolnosť voči záťaži, prípadné prejavy sociálne rizikového správania, schopnosť sociálneho kontaktu a kooperácie.

**Príloha č. 4
k vyhláske č. 446/2022 Z. z.****OBSAHOVÉ ZAMERANIE PSYCHODIAGNOSTICKÉHO VYŠETRENIA PODLA
§ 3 ods. 1 písm. b)**

1. Organické poškodenia centrálnej nervovej sústavy.
2. Paranoidná porucha osobnosti, schizoidná porucha osobnosti, dissociálna porucha osobnosti, emočne nestabilná porucha osobnosti a hraničná porucha osobnosti.
3. Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok aj v osobnej anamnéze, ak nie je dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej tri roky.
4. Sklon k závislosti od alkoholu alebo od inej návykovej látky.
5. Zvýraznená subnormalita sociálnej inteligencie.
6. Výkonová kapacita pod úrovňou populačného priemeru (pozornosť, reakčná pohotovosť, optický postreh, vizuálno-motorická koordinácia).
7. Nedostatočná úroveň racionálnej regulácie správania.
8. Agresivita ako dominantná a ľahko aktivovateľná črta osobnosti.
9. Abnormná reaktivita osobnosti s protispoločenskými motiváciami konania.
10. Impulzivita, explozivita, emotívna labilita.
11. Nedostatočne rozvinuté vyššie city (najmä sociálne city).
12. Egocentrizmus ako prevažujúci motivujúci faktor konania.
13. Zvýraznené pocity insuficiencie.
14. Sklon k regresívnym prejavom, hyperkompenzácií a neprimeranej projekcii.
15. Nezrelosť, nezdržanlivosť, ľahká ovplyvniteľnosť, tendencie predvádzať sa.
16. Všeobecné tendencie rizikového správania.

Príloha č. 5
k vyhláske č. 446/2022 Z. z.

**POVINNÁ DISCIPLÍNA, VOLITEĽNÉ DISCIPLÍNY A NORMY POHYBOVEJ
VÝKONNOSTI**

1. Povinná disciplína je beh na 12 minút.
2. Voliteľné disciplíny sú:
 - a) člnkový beh 10 x 10 metrov alebo beh na 60 metrov,
 - b) ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde nadhmatom pre mužov alebo skok do diaľky z miesta pre ženy.

Disciplína *)	Veková kategória	Norma pohybovej výkonnosti	
		muži	ženy
beh na 12 minút	do 25	1944 metrov	1616 metrov
	od 26 do 30 rokov	1864 metrov	1560 metrov
	od 31 do 35 rokov	1792 metrov	1504 metrov
	od 36 do 40 rokov	1728 metrov	1456 metrov
	od 41 do 45 rokov	1664 metrov	1408 metrov
	od 46 do 50 rokov	1608 metrov	1360 metrov
	51 a viac	1480 metrov	1264 metrov
člnkový beh 10 x 10 metrov	do 25	33,2 sekundy	37,0 sekundy
	od 26 do 30 rokov	33,7 sekundy	37,8 sekundy
	od 31 do 35 rokov	34,3 sekundy	38,5 sekundy
	od 36 do 40 rokov	34,8 sekundy	39,0 sekundy
	od 41 do 45 rokov	35,1 sekundy	39,6 sekundy
	od 46 do 50 rokov	35,6 sekundy	40,2 sekundy
	51 a viac	36,6 sekundy	41,2 sekundy
beh na 60 metrov	do 25	10,8 sekundy	12,0 sekundy
	od 26 do 30 rokov	11,0 sekundy	12,2 sekundy
	od 31 do 35 rokov	11,2 sekundy	12,4 sekundy
	od 36 do 40 rokov	11,5 sekundy	12,7 sekundy
	od 41 do 45 rokov	11,7 sekundy	12,9 sekundy
	od 46 do 50 rokov	12,0 sekundy	13,2 sekundy
	51 a viac	12,9 sekundy	14,1 sekundy
ľah – sed s otáčaním trupu	do 25	36 opakovaní za minútu	29 opakovaní za minútu
	od 26 do 30 rokov	33 opakovaní za minútu	26 opakovaní za minútu
	od 31 do 35 rokov	30 opakovaní za minútu	24 opakovaní za minútu
	od 36 do 40 rokov	28 opakovaní za minútu	22 opakovaní za minútu
	od 41 do 45 rokov	26 opakovaní za minútu	20 opakovaní za minútu
	od 46 do 50 rokov	24 opakovaní za minútu	18 opakovaní za minútu
	51 a viac	21 opakovaní za minútu	15 opakovaní za minútu
zhyby na hrazde	do 25	5 opakovaní	
	od 26 do 30 rokov	4 opakovaní	
	od 31 do 35 rokov	3 opakovania	
	od 36 do 40 rokov	2 opakovania	
	od 41 do 45 rokov	2 opakovania	
	od 46 do 50 rokov	1 opakovanie	
	51 a viac	1 opakovanie	
skok do diaľky z miesta	do 25		139 centimetrov
	od 26 do 30 rokov		133 centimetrov
	od 31 do 35 rokov		128 centimetrov
	od 36 do 40 rokov		124 centimetrov
	od 41 do 45 rokov		120 centimetrov
	od 46 do 50 rokov		116 centimetrov
	51 a viac		109 centimetrov

*) Pred preskúšaním pohybovej výkonnosti sa jednotlivé disciplíny názorne predvedú alebo vysvetlia.

