

**ZBIERKA**  **ZÁKONOV**  
**SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Ročník 2023

Vyhlásené: 26. 10. 2023

Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2023

Obsah dokumentu je právne záväzný.

415

**OPATRENIE**

**Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky**

z 18. októbra 2023,

**ktorým sa mení opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 37 ods. 6 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

**Čl. I**

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 6/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení a maximálne zohľadňované sumy z ich ceny sa mení takto:

Príloha vrátane nadpisu znie:

**„Príloha  
k opatreniu č. 6/2009 Z. z.**

Poradové číslo	Opis	Merná jednotka	Maximálne zohľadňovaná suma z ich ceny [eur]
	<b>Zemné práce</b>		
1.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 1 a 2, nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	2,05
2.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,64
3.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	0,99
4.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	5,70
5.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m <sup>3</sup>	1,22
6.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 1 až 2 ručne	m <sup>3</sup>	19,90
7.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 3 ručne	m <sup>3</sup>	39,85
8.	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore, hornina triedy 4 ručne	m <sup>3</sup>	49,10
9.	Vodorovné premiestnenie výkopku nosením z horniny 1 až 4 do 10 m	m <sup>3</sup>	5,31

10.	Príplatok za vodorovné premiestnenie výkopu nosením za každých ďalších 10 m z horniny 1 až 4	m <sup>3</sup>	4,70
11.	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín triedy 1 až 4	m <sup>3</sup>	1,87
12.	Prekladanie neulahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m <sup>3</sup>	4,84
13.	Uloženie sypaniny na medziskládky (len v blízkosti staveniska)	m <sup>3</sup>	0,92
<b>Zakladanie</b>			
14.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B 12,5 (zn. II)	m <sup>3</sup>	107,30
15.	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek, blokov a základových múrov, prostý triedy B 20 (zn. III)	m <sup>3</sup>	116,10
16.	Betón základové konštrukcie klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B 15 (zn. II)	m <sup>3</sup>	106,88
17.	Betón základových konštrukcií klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a základových múrov železných (bez výstuže), triedy B 20 (zn. III)	m <sup>3</sup>	117,77
18.	Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, zhotovenie – tradičné	m <sup>2</sup>	15,83
19.	Debnenie stien základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek a blokov, odstránenie – tradičné	m <sup>2</sup>	2,77
20.	Výstuž základových konštrukcií a základových múrov z ocele 10216 až 10505 alebo siete	t	1 417,53
<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			
21.	Murivo plochy nad 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	243,19
22.	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladového	m <sup>3</sup>	229,04
23.	Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky do 100 mm	m <sup>2</sup>	23,43
24.	Zamurovanie otvoru v stenách hrúbky nad 100 mm	m <sup>2</sup>	38,72
25.	Priečky murované hrúbky 140 mm plochy nad 4 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	33,01
26.	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciám pristrelením	m	3,71
27.	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	2,73
28.	Obmurovka kúpeľňových vaní z akéhokoľvek druhu pálených tehál plných a malty, hrúbky 65 mm	m <sup>2</sup>	28,12
29.	Doplnenie muríva (s dodaním hmôt) obrúb	m	14,44
30.	Priečka SDK, hrúbky 125 mm	m <sup>2</sup>	54,75
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>			
31.	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0,09 m <sup>2</sup>	ks	3,73
32.	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,09 do 0,25 m <sup>2</sup>	ks	6,50
33.	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0,25 do 1 m <sup>2</sup>	ks	13,37
34.	Vnútorňá omietka stropov	m <sup>2</sup>	13,60
35.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0,09 m <sup>2</sup>	ks	3,38
36.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m <sup>2</sup>	ks	4,12
37.	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,25 do 1 m <sup>2</sup>	ks	11,58
38.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m <sup>2</sup>	2,57
39.	Vnútorňá omietka stien nových	m <sup>2</sup>	8,95
40.	Vnútorňá stierka stien pre sadrokartónové priečky jedna vrstva	m <sup>2</sup>	4,31
41.	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m <sup>2</sup>	5,17

42.	Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov (m <sup>3</sup> ) triedy C 12/15 hrúbka od 50 do 240 mm	m <sup>3</sup>	148,52
43.	Mazanina z betónu prostého vrátane príplatkov (m <sup>3</sup> ) triedy B 20 hrúbka od 50 do 240 mm	m <sup>3</sup>	154,85
44.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov	t	1 378,91
45.	Násyp zo štrkopiesku 0 - 32 (pre spevnenie podkladu a rampy)	m <sup>3</sup>	49,88
46.	Poter pieskovocementový, hrúbka do 10 mm	m <sup>2</sup>	7,90
47.	Poter pieskovocementový, hrúbka do 20 mm	m <sup>2</sup>	9,35
48.	Poter pieskovocementový, hrúbka do 30 mm	m <sup>2</sup>	12,12
49.	Poter pieskovocementový, hrúbka do 40 mm	m <sup>2</sup>	14,44
50.	Poter pieskovocementový, hrúbka do 50 mm	m <sup>2</sup>	17,11
51.	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m <sup>2</sup>	9,58
52.	Osadenie dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>	ks	45,33
53.	Zárubňa do šírky 900 mm	ks	78,31
<b>Ostatné konštrukcie a práce - búranie</b>			
54.	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000 t	m <sup>3</sup>	82,33
55.	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000 t	m <sup>3</sup>	202,64
56.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z tehál pálených, plných alebo dutých hrúbka do 150 mm, -0,19600 t	m <sup>2</sup>	2,64
57.	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek alebo iných materiálov hrúbka do 150 mm, -0,11500 t	m <sup>2</sup>	1,80
58.	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500 t	m <sup>3</sup>	23,39
59.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hrúbka do 100 mm, plochy do 1 m <sup>2</sup> , -2,20000 t	m <sup>3</sup>	144,63
60.	Búranie dlažieb, bez podkladového lôžka z xyolitových alebo keramických dlaždíc hrúbka do 10 mm, -0,02000 t	m <sup>2</sup>	2,03
61.	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehlovom na maltu, -0,05700 t	m <sup>2</sup>	6,27
62.	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m <sup>2</sup>	ks	0,83
63.	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní, -0,082 t	m <sup>2</sup>	15,64
64.	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo sadrokartónových, -0,024 t	m <sup>2</sup>	2,05
65.	Vybúranie vodovodného, plynového a podobného vedenia DN do 200 mm, -0,04500 t	m	1,45
66.	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm, -0,06300 t	m	5,50
67.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> hrúbka do 150 mm, -0,00400 t	ks	2,03
68.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> hrúbka do 300 mm, -0,00800 t	ks	3,38
69.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m <sup>2</sup> hrúbka do 150 mm, -0,02600 t	ks	2,32
70.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,09 m <sup>2</sup> hrúbka do 300 mm, -0,05700 t	ks	5,40
71.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m <sup>2</sup> hrúbka do 150 mm, -0,07300 t	ks	3,50
72.	Vybúranie otvoru v murive tehlovom plochy do 0,25 m <sup>2</sup> hrúbka do 300 mm, -0,14600 t	ks	10,20

73.	Vybúrание otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m <sup>2</sup> hrúbka do 100 mm, -0,19100 t	m <sup>2</sup>	5,58
74.	Vybúrание otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m <sup>2</sup> hrúbka do 150 mm, -0,28100 t	m <sup>2</sup>	8,30
75.	Vybúrание otvorov v murive tehlovom plochy do 1 m <sup>2</sup> hrúbka do 300 mm, -1,87500 t	m <sup>3</sup>	70,50
76.	Vybúrание otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m <sup>2</sup> hrúbka do 100 mm, -0,18000 t	m <sup>2</sup>	3,18
77.	Vybúrание otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m <sup>2</sup> hrúbka do 150 mm, -0,27000 t	m <sup>2</sup>	4,68
78.	Vybúrание otvorov v murive tehlovom plochy do 4 m <sup>2</sup> hrúbka do 300 mm, -1,87500 t	m <sup>3</sup>	47,27
79.	Vybúrание otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , do 150 mm, -0,03400 t	ks	13,03
80.	Vybúrание otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , do 150 mm, -0,09300 t	ks	23,78
81.	Vybúrание otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m <sup>2</sup> , hrúbka do 100 mm, -0,24000 t	m <sup>2</sup>	30,91
82.	Vybúrание otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 1 m <sup>2</sup> , hrúbka do 150 mm, -0,36500 t	m <sup>2</sup>	42,35
83.	Vybúrание otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m <sup>2</sup> , hrúbka do 50 mm, -0,12500 t	m <sup>2</sup>	10,11
84.	Vybúrание otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m <sup>2</sup> , hrúbka do 100 mm, -0,24000 t	m <sup>2</sup>	23,30
85.	Vybúrание otvoru v železobetónových priečkach a stenách plochy do 4 m <sup>2</sup> , hrúbka do 150 mm, -0,36500 t	m <sup>2</sup>	31,77
86.	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,0225 m <sup>2</sup> , hrúbka nad 120 mm, -0,00800 t	ks	6,31
87.	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,09 m <sup>2</sup> , hrúbka nad 120 mm, -0,03200 t	ks	10,32
88.	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 0,25 m <sup>2</sup> , hrúbka nad 120 mm, -0,09000 t	ks	15,47
89.	Vybúrание otvoru v stropoch a klenbách železobetónových plochy do 1 m <sup>2</sup> , hrúbka nad 120 mm, -2,40000 t	m <sup>3</sup>	243,62
90.	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a šírky do 70 mm, -0,00600 t	m	2,37
91.	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,01800 t	m	3,08
92.	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300 t	m	9,39
93.	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000 t	m	11,46
94.	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 100 mm a šírky do 100 mm, -0,02200 t	m	12,74
95.	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 450 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	64,72
96.	Podchytenie nadzákladného muriva drevenou výstuhou pri hrúbke muriva nad 450 do 600 mm dĺžky podchytenia do 3 m	m	89,62
97.	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva do 150 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	35,95

98.	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hrúbke muriva 150 – 300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	49,96
99.	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000 t	m <sup>2</sup>	4,95
100.	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných do 2 m <sup>2</sup> , -0,06800 t	m <sup>2</sup>	7,21
101.	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	21,64
102.	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	6,79
103.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,47
104.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,39
105.	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,77
106.	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,10
107.	Poplatok za skladovanie – obaly, (15 01, 02, 06) ostatné	t	48,00
108.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,47
	<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>		
109.	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode – tekutá hydroizolácia	m <sup>2</sup>	21,68
	<b>Zdravotechnika – vnútorná kanalizácia</b>		
110.	Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave bytu alebo domu	hodina	16,50
111.	Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizáciou	komplet	405,00
	<b>Zdravotechnika – vnútorný vodovod</b>		
112.	Práce súvisiace s vnútorným vodovodom pri úprave bytu alebo domu	hodina	16,58
113.	Vodoinštalačný materiál súvisiaci s vodoinštalačnými prácami	komplet	405,00
	<b>Zdravotechnika – vnútorný plynovod</b>		
114.	Práce súvisiace s plynovodom pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	16,60
115.	Plynoinštalačný materiál súvisiaci s plynoinštalačnými prácami	komplet	410,00
	<b>Zdravotechnika – zariadenie predmety</b>		
116.	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou (WC kombi), -0,01933 t	ks	7,39
117.	Práce súvisiace s montážou zariadení pri úprave bytu alebo domu	hodina	16,00
118.	Vaňa	ks	318,98
119.	Sprchovacia vanička	ks	184,64
120.	Sprchová kabína kompletná alebo vyhotovená zo stavebných materiálov na mieste	ks	1 300,37
121.	Umývadlo	ks	81,71
122.	Batéria umývadlová	ks	118,84
123.	Batéria vaňová so sprchou	ks	327,30
124.	Kombinovaný záchod (WC) so splachovacou nádržkou	ks	332,26
125.	Bidet	ks	279,83
126.	Montáž záchoda (WC) kombi	ks	26,11
127.	Montáž záchoda (WC) pre osoby s telesným postihnutím	ks	28,85
128.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946 t	ks	4,88
129.	Montáž umývadla keramického, bez výtokovej armatúry	ks	29,71
130.	Demontáž vane	ks	6,69

131.	Montáž sprchovej vaničky	ks	51,50
132.	Montáž sprchového boxu, kúta	ks	193,76
133.	Montáž sprchovej zásteny jednokrídlovej do výšky 2 000 mm a šírky 1 000 mm	ks	40,41
134.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov (WC), madlá	ks	3,03
135.	Montáž žlabu ocelového alebo liatinového na stojanoch do dĺžky 1 000 mm	ks	121,93
136.	Žlab kúpeľňový nerezový, dĺžka do 1 000 mm, plastový sifón DN 50	ks	90,21
137.	Demontáž rohového ventilu	ks	1,88
138.	Montáž rohového ventilu	ks	6,37
139.	Montáž batérie umývadlovej	ks	20,22
140.	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, -0,00225 t	ks	3,57
141.	Demontáž batérie zmiešavacej, -0,00225 t	ks	13,42
142.	Montáž batérie vaňovej so sprchou	ks	15,93
	<b>Iné zariadenia</b>		
143.	Kompletná garážová brána alebo kompletná vstupná brána s diaľkovým ovládaním vrátane prác súvisiacich s montážou	ks	2 750,00
	<b>Ústredné kúrenie</b>		
144.	Práce súvisiace s prekládkou ústredného kúrenia pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	16,50
145.	Materiál súvisiaci s prekládkou ústredného kúrenia	komplet	410,00
	<b>Konštrukcie stolárske</b>		
146.	Montáž dverí do ocelevej alebo fošňovej zárubne	ks	36,11
147.	Dvere jednokrídlové hladké, šírka 600 – 900 mm plné	ks	85,37
148.	Montáž kuchynskej linky na stenu	m	47,34
149.	Kuchynská linka pre fyzické osoby odkázané na mechanický alebo elektrický vozík	ks	1 050,00
	<b>Podlahy z dlaždíc a podlahy parketové</b>		
150.	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických, rovné	m	2,61
151.	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do malty	m <sup>2</sup>	16,06
152.	Montáž podláh z dlaždíc keramických ukladaných do tmelu	m <sup>2</sup>	15,79
153.	Dlaždice keramické interiérové	m <sup>2</sup>	17,88
154.	Dlaždice keramické exteriérové	m <sup>2</sup>	22,85
155.	Montáž podlahy parketovej s olištovaním a podložkou	m <sup>2</sup>	17,83
	<b>Podlahy povlakové</b>		
156.	Lepenie podlahových lišt a soklíkov	m	2,67
157.	Soklová PVC lišta	m	1,82
158.	Lepenie podlahových soklov alebo gumových lišt	m	2,14
159.	Lepenie povlakových podláh z PVC pásov bez podkladu	m <sup>2</sup>	7,50
160.	Podlaha z PVC	m <sup>2</sup>	18,23
	<b>Obklady</b>		
161.	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do malty	m <sup>2</sup>	28,14
162.	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do tmelu	m <sup>2</sup>	16,66
163.	Obkladačky keramické	m <sup>2</sup>	16,65

	<b>Nátery</b>		
164.	Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcie syntetické na vzduchu schnúce dvojnásobné 1x z emailov	m <sup>2</sup>	8,07
165.	Nátery kovových stavebných doplnkov konštrukcie syntetické na vzduchu schnúce základný	m <sup>2</sup>	2,86
166.	Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením	m <sup>2</sup>	14,19
<b>Malby</b>			
167.	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach	m <sup>2</sup>	0,84
168.	Malby z maliarskych tekutých zmesí	m <sup>2</sup>	2,99
169.	Linkustrácia izolovaná latexovou farbou na stropoch	m <sup>2</sup>	6,37
<b>Elektromontáže</b>			
170.	Práce súvisiace s elektromontážou pri úprave bytu alebo rodinného domu	hodina	14,85
171.	Elektroinštalačný materiál súvisiaci s elektromontážnymi prácami	komplet	410,00

## Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2023.

**Soňa Gaborčáková v. r.**

