

ZBIERKA  **ZÁKONOV**
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2025

Vyhlásené: 1. 7. 2025

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2025

Obsah dokumentu je právne záväzný.

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

z 27. júna 2025

o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh a na zaradenie na výcvik branných záloh a o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 ods. 11 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 8 ods. 3 a § 81 ods. 9 zákona č. 150/2025 Z. z. o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenskej republiky v oblasti obrany a bezpečnosti, o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona ustanovuje:

§ 1

(1) Podľa Zoznamu chorôb a príbuzných zdravotných problémov (ďalej len „zoznam chorôb“), ktorý je uvedený v prílohe č. 1, sa posudzuje zdravotná spôsobilosť

- a) štátneho občana Slovenskej republiky (ďalej len „občan“), ktorému vznikla branná povinnosť a je zaradený do registra registrovaných občanov, na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
- b) vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy,
- c) občana, ktorý požiadal o zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo o zaradenie na výcvik branných záloh podľa § 52 zákona,
- d) registrovaného občana podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona a vojaka ostatných záloh podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh,
- e) registrovaného občana podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona, vojaka v zálohe podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona a vojaka mimoriadnej služby podľa § 54 ods. 2 zákona na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.

(2) Zdravotná spôsobilosť občana podľa odseku 1 písm. c) a registrovaného občana podľa odseku 1 písm. d) a e) sa pre vybrané vojenské odbornosti a funkcie posudzuje podľa zoznamu chorôb a podľa kritérií uvedených v prílohe č. 2.

(3) Pri posúdení zdravotnej spôsobilosti sa vychádza z obsahu činností, ktoré má vykonávať

- a) vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy počas výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
- b) vojak v zálohe počas zaradenia do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo zaradenia na výcvik branných záloh alebo

c) vojak mimoriadnej služby počas výkonu mimoriadnej služby.

§ 2

(1) Zdravotná spôsobilosť občana podľa § 1 ods. 1 písm. a) na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy sa na základe výsledkov lekárskej prehliadky v lekárskom posudku vydanom lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) označuje

- a) A – spôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo
- b) D – nespôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(2) Zdravotná spôsobilosť vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy zistená na základe výsledkov lekárskej prehliadky sa v lekárskom posudku vydanom ošetrovateľom označuje

- a) A – spôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy alebo
- b) D – nespôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(3) Zdravotná spôsobilosť občana podľa § 1 ods. 1 písm. c) zistená na základe posúdenia výpisu z jeho zdravotnej dokumentácie lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách, na ministerstve, v zdravotníckom zariadení v pôsobnosti ministerstva alebo v zdravotníckom zariadení určenom ministerstvom sa označuje

- a) A – spôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh alebo
- b) D – nespôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh.

(4) Zdravotná spôsobilosť registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. d) na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh zistená na základe posúdenia výpisu z jeho zdravotnej dokumentácie lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť v ozbrojených silách, na ministerstve, v zdravotníckom zariadení v pôsobnosti ministerstva alebo v zdravotníckom zariadení určenom ministerstvom sa označuje

- a) A – spôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh,
- b) C – dočasne nespôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh alebo
- c) D – nespôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh.

(5) Zdravotná spôsobilosť registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. e) zistená na základe posúdenia jeho zdravotného stavu odvodnou komisiou alebo lekárskou komisiou sa v lekárskom posudku odvodnej komisie alebo v lekárskom posudku lekárskej komisie označuje

- a) A – spôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo na výkon alternatívnej služby,
- b) C – dočasne nespôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo na výkon alternatívnej služby alebo
- c) D – nespôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo na výkon alternatívnej služby.

§ 3

(1) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana podľa § 1 ods. 1 písm. a) zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje jeho prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, zdravotná spôsobilosť sa označí

A – spôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(2) Ak sa pri lekárskej prehliadke občana podľa § 1 ods. 1 písm. a) zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je jeho zdravotný stav zmenený tak, že neumožňuje prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(3) Ak sa pri lekárskej prehliadke vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa § 1 ods. 1 písm. b) zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá mu umožňuje vykonať dobrovoľnú vojenskú prípravu, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(4) Ak na základe lekárskej prehliadky vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa § 1 ods. 1 písm. b) možno odôvodnene predpokladať, že pre chorobu alebo úraz bude dočasne neschopný ďalšieho výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy dlhšie ako sedem po sebe nasledujúcich dní, alebo ak sa pri lekárskej prehliadke zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je jeho zdravotný stav zmenený tak, že neumožňuje ďalší výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(5) Ak sa pri posúdení výpisu zo zdravotnej dokumentácie občana podľa § 1 ods. 1 písm. c) alebo registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. d) zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá umožňuje jeho zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo zaradenie na výcvik branných záloh, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo zaradenie na výcvik branných záloh.

(6) Ak sa pri posúdení výpisu zo zdravotnej dokumentácie registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. d) zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej možno odôvodnene predpokladať, že nadobudne spôsobilosť na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh najskôr po uplynutí 12 mesiacov, zdravotná spôsobilosť sa označí C – dočasne nespôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo zaradenie na výcvik branných záloh a súčasne sa určí lehota na opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

(7) Ak sa pri posúdení výpisu zo zdravotnej dokumentácie občana podľa § 1 ods. 1 písm. c) alebo registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. d) zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je jeho zdravotný stav zmenený tak, že nedovoľuje zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo zaradenie na výcvik branných záloh, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo zaradenie na výcvik branných záloh.

(8) Ak sa pri lekárskej prehliadke registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. e) zistí zdravotná spôsobilosť, ktorá mu umožňuje vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu, zdravotná spôsobilosť sa označí A – spôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo spôsobilý na výkon alternatívnej služby.

(9) Ak sa pri lekárskej prehliadke registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. e) zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej možno odôvodnene predpokladať, že nadobudne spôsobilosť vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu najskôr po uplynutí 12 mesiacov, zdravotná spôsobilosť sa označí C – dočasne nespôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo dočasne nespôsobilý na výkon alternatívnej služby a súčasne sa určí lehota na opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti.

(10) Ak sa pri lekárskej prehliadke registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. e) zistí zdravotná spôsobilosť, podľa ktorej je jeho zdravotný stav zmenený tak, že nedovoľuje vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu, zdravotná spôsobilosť sa označí D – nespôsobilý na výkon mimoriadnej služby alebo nespôsobilý na výkon alternatívnej služby.

§ 4

(1) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa § 1 ods. 1 písm. a) na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy a občana podľa § 1 ods. 1 písm. c) a registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. d) na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením.

(2) Psychodiagnostické vyšetrenie vykonáva psychológ¹⁾ na pracovisku ozbrojených síl alebo v zdravotníckom zariadení v pôsobnosti ministerstva alebo v zdravotníckom zariadení určenom ministerstvom.

(3) Psychická spôsobilosť občana podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa uvádza v závere psychodiagnostického vyšetrenia výrokom

- a) je psychicky spôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
- b) nie je psychicky spôsobilý na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy.

(4) Psychická spôsobilosť občana podľa § 1 ods. 1 písm. c) alebo registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. d) sa uvádza v závere psychodiagnostického vyšetrenia výrokom

- a) je psychicky spôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh,
- b) nie je psychicky spôsobilý na zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na zaradenie na výcvik branných záloh.

(5) Posúdenie psychickej spôsobilosti občana podľa § 1 ods. 1 písm. a), ktorý opätovne žiada o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy a registrovaného občana podľa § 1 ods. 1 písm. d), ktorý opätovne žiada o zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo o zaradenie na výcvik branných záloh, sa vykoná opakovane najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa predchádzajúceho posúdenia.

(6) Psychologické vyšetrenie, ktorému sa občan podľa § 1 ods. 1 písm. a) a c) a registrovaný občan podľa § 1 ods. 1 písm. d) podrobil na účely podľa osobitného predpisu,²⁾ sa považuje za psychodiagnostické vyšetrenie, ktorému sa má podrobiť podľa odseku 1. Podrobenie sa psychologickému vyšetreniu podľa prvej vety sa preukazuje psychologickým posudkom³⁾ alebo iným dokladom o psychickej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.⁴⁾

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 234/2023 Z. z. o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy, na zaradenie do aktívnych záloh, o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy a na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2025.

Robert Kaliňák v. r.

ZOZNAM CHORÔB

Zoznam chorôb je spracovaný podľa alfanumerickej kódovacej schémy zoznamu trojmiestnych položiek publikácie Svetovej zdravotníckej organizácie Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov – 10. revízia (ďalej len „medzinárodná klasifikácia“) s čiastočným využitím podrobnej medzinárodnej klasifikácie.

Podrobne sú spracované tie ochorenia aj následné stavy po nich a chyby, ktoré sa bežne vyskytujú v posudkovej činnosti. Poruchy zdravotného stavu v zozname chorôb neuvedené vykazujú lekári štvormiestne podľa štvormiestneho kódu podrobného zoznamu uvedeného v medzinárodnej klasifikácii.

Pri stanovení diagnózy sa uvádza názov choroby a trojmiestny kód podľa zoznamu chorôb. Ak je nevyhnutné uviesť detailnejší názov choroby, uvedie sa podľa štvormiestneho kódu podrobnej medzinárodnej klasifikácie. Za kódom choroby sa uvádza vždy písmeno odseku označujúce závažnosť ochorenia a písmeno označujúce zdravotnú spôsobilosť.

Podľa zoznamu chorôb sa posudzuje zdravotná spôsobilosť na účely

- I. prijatia do dobrovoľnej vojenskej prípravy a výkonu dobrovoľnej vojenskej prípravy,
- II. zaradenia do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo zaradenia na výcvik branných záloh,
- III. výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby.

Dobrovoľná vojenská príprava, zaradenie do operačných záloh alebo pohotovostných záloh alebo na výcvik branných záloh, mimoriadna služba a alternatívna služba sa na účely tohto zoznamu chorôb označujú ako vojenská služba.

I. INFEKČNÉ A PARAZITOVÉ CHOROBY
(A 00 – B 99)

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Črevné infekčné choroby (A 00 – A 09)				
A 00	Cholera				
A 01	Brušný týfus a paratýfus				
A 02	Iné salmonelové infekcie				
A 03	Šigelóza (baktériová červienka, dyzentéria)				
A 04	Iné baktériové črevné infekcie				
A 05	Iná baktériová potravinová otrava, nezatriedená inde				
A 06	Amébová červienka – amebóza				
A 07	Iné protozoárne črevné choroby				
A 08	Vírusové a iné, bližšie určené črevné infekcie				
A 09	Iná gastroenteritída a kolitída infekčného a bližšie neurčeného pôvodu				
	Baktériové zoonózy (A 20 – A 28)				
A 20	Mor				
A 21	Tularémia				
A 22	Antrax				
A 23	Brucelóza				
A 24	Sopľavka (malleus) a melioidóza (pseudomalleus)				
A 25	Horúčka po uhryznutí potkanom				
A 26	Eryzipeloid				
A 27	Leptospiróza				
A 28	Iná baktériová zoonóza, nezatriedená inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Iné baktériové choroby (A 30 – A 49)				
A 30	Lepra (malomocenstvo, Hansenova choroba)				
A 31	Infekcia zapríčinená inou mykobaktériou				
A 32	Listerióza				
A 34	Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí				
A 35	Iný tetanus (stĺpnutosť)				
A 36	Diftéria (záškrt)				
A 37	Pertussis (čierny kašeľ, divý kašeľ)				
A 38	Scarlatina (šarlach)				
A 39	Meningokoková infekcia				
A 40	Streptokoková sepsa				
A 41	Iná sepsa				
A 42	Aktinomykóza				
A 43	Nokardióza				
A 44	Bartonelóza				
A 46	Eryzipel (erysipelas, ruža)				
A 48	Iné baktériové choroby, nezatriedené inde				
A 49	Baktériová infekcia bez bližšieho určenia miesta				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Infekcie s prevažne pohlavným prenosom (A 50 - A 64)				
A 50	Vrodený syfilis (<i>Lues congenita</i>)				
A 51	Včasný syfilis				
A 52	Neskorý syfilis				
A 53	Iný a bližšie neurčený syfilis				
A 54	Gonokoková infekcia				
A 55	Lymphogranuloma venereum (chlamýdiová infekcia)				
A 56	Iná pohlavne prenosná chlamýdiová choroba				
A 57	Mäkký vred (<i>ulcus molle</i>)				
A 58	Granuloma venereum (<i>inguinale</i>)				
A 59	Trichomonóza				
A 60	Anogenitálna infekcia herpetickým vírusom (<i>Herpes simplex</i>)				
A 63	Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, nezatriedená inde				
A 64	Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená				
	Iné spirochétové choroby (A 65 – A 69)				
A 65	Nevenerský syfilis				
A 66	Frambézia				
A 67	Pinta (<i>carate</i>)				
A 68	Návratná horúčka				
A 69	Iná infekcia zapríčinená spirochétami				
	Iné choroby, zapríčinené chlamýdiami (A 70 – A 74)				
A 70	Infekcia zapríčinená <i>Chlamydia psittaci</i>				
A 71	Trachóm				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
A 74	Iná choroba zapríčinená chlamýdiami				
	Riketsiózy (A 75 – A 79)				
A 75	Škvrnitý týfus				
A 77	Škvrnité horúčky (riketsiózy prenášané kliešťami)				
A 78	Q – horúčka				
A 79	Iné riketsiózy				
	a) Akútne ochorenie.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov po skončení liečby.	D	D	D	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	A	A	A	
	d) Stavy po šiestich mesiacoch až dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
A 15 A 16	<p>Tuberkulóza (A 15 – A 19)</p> <p>Tuberkulóza dýchacej sústavy bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky potvrdená</p> <p>Tuberkulóza dýchacej sústavy nepotvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky</p> <p>a) Aktívna forma.</p> <p>b) Inaktívna TBC pľúc nevelkého rozsahu pri priaznivom celkovom stave, bez porúch funkcie, bez zrastov a bez príznakov aktivity najmenej v poslednom roku alebo v čase kratšom ako jeden rok, pri negatívnom bakteriologickom náleze, bez RTG známkov rozpadu, alebo inej aktivity ochorenia po liečbe antituberkulotikami.</p> <p>c) Stavy po preliečení a vyradení s dispenzárnej starostlivosti.</p>	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>A</p>	<p>liečba</p> <p>A - C</p> <p>A</p>	<p>liečba</p> <p>A - C</p> <p>A</p>	<p>Posudzujú sa príznaky aktivity počas dispensarizácie. Zápaly pohrudnice s výpotkom pri preukázanej TBC etiológii menšieho rozsahu zahojené bez zrastov pohrudnice sa posudzujú individuálne po liečbe podľa rezíduí v rádiograme; poruchy funkcie kardiovaskulárneho aparátu sa posudzujú podľa príznakov aktivity v poslednom roku alebo v kratšom čase.</p>

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
A 17	Tuberkulóza nervovej sústavy				
	a) Následný stav po dvoch rokoch od skončenia liečby s motorickým alebo senzitívnym deficitom potvrdený výsledkami paraklinických vyšetrení.	D	D	D	
	b) Následný stav po liečbe ochorenia potvrdeného sérologicky, kultivačne s pozitívnym likvorovým nálezom, alebo po operačnom výkone do dvoch rokov od skončenia liečby s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Následné stavy po dvoch rokoch od začiatku ochorenia s nezávažným deficitom funkcie nervového systému.	A	A	A	
	d) Stavy po preliečení a vyradení z dispenzárnej starostlivosti.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
A 18 A 19	Tuberkulóza iných orgánov (kostí, kĺbov, čriev, močovo-pohlavných, oka, ucha a podobne), okrem lymfatických uzlín vnútrohrudníkových Miliárna tuberkulóza				
	a) Aktívne a inaktívne formy s vážnymi následkami alebo vzdorujúce liečbe, alebo recidivujúce.	D	D	D	
	b) Stav i po dobre zahojenom TBC zápale mozgových blán. Aktívne formy alebo inaktívne formy podľa závažnosti a následkov s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Inaktívne formy menšieho rozsahu bez následkov.	A	A	A	
	d) Stav i po preliečení a vyradení z dispenzárnej starostlivosti.	A	A	A	
	Vírusové infekcie centrálnej nervovej sústavy (A 80 – A 89)				
A 80	Akútna poliomyelitída				
A 81	Pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy				
A 82	Besnota (<i>rabies, lyssa</i>)				
A 83	Vírusová encefalitída prenášaná komármi				
A 84	Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami				
A 85	Iná vírusová encefalitída, nezatriedená inde				
A 86	Vírusová encefalitída, bližšie neurčená				
A 87	Vírusová meningitída				
A 88	Iná vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, nezatriedená inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
A 89	Vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená a) Akútne ochorenie. b) Následné stavy po prekonanom ochorení s neurologickým deficitom dokumentovaným výsledkami paraklinických vyšetrení obmedzujúcim výkonnosť organizmu. c) Následné stavy najskôr jeden rok po prekonanom akútnom ochorení, s minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení. d) Stavy po jednom roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, bez subjektívnych ťažkostí a neurologického deficitu.	liečba D A A	liečba C – D A A	liečba C - D A A	
A 90 A 91 A 92 A 93 A 94 A 95 A 96 A 98 A 99	Vírusová horúčka a vírusová hemoragická horúčka prenášaná článkonožcami (A 90 – A 99) Horúčka dengue (klasická dengue) Hemoragická horúčka dengue Iné vírusové horúčky prenášané komármi Iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami nezatriedené inde Nešpecifikované vírusové horúčky prenášané článkonožcami Žltá zimnica Arenavírusová hemoragická horúčka Iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde Nešpecifikované vírusové hemoragické horúčky				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Stav po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia so zreteľnými a trvalými následkami s výrazným funkčným defektom.	D	D	D	Ad b) následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade.
	b) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami s pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Stav do dvoch rokov po prekonanom akútnom ochorení a bez klinických prejavov a subjektívnych ťažkostí.	D	A – C	A – C	
	d) Stav po dvoch rokoch od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.	A	A	A	
	Vírusové infekcie charakterizované poškodením kože a slizníc (B 00 – B 09)				
B 00	Infekcia herpetickým vírusom (<i>Herpes simplex</i>)				
B 01	Ovčie kiahne (<i>Varicella</i>)				
B 02	Pásový opar (<i>Herpes zoster, Zoster</i>)				
B 03	Kiahne (<i>Variola</i>)				
B 04	Opičie kiahne				
B 05	Osýpky (<i>Morbilli</i>)				
B 06	Ružienka (<i>Rubeola</i>)				
B 07	Vírusové bradavice (<i>Verrucae</i>)				
B 08	Iné vírusové infekcie charakterizované postihnutím kože a slizníc, nezatriedené inde				
B 09	Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Iné vírusové choroby (B 25 – B 34)				
B 25	Cytomegalovírusová choroba				
B 26	Mumps – parotitis epidemica				
B 30	Vírusový zápal spojoviek – conjunctivitis virosa				
B 33	Iné vírusové choroby nezatriedené inde				
B 34	Vírusová infekcia bez miestneho špecifikovania				
	Mykózy (B 35 - B 49)				
B 35	Dermatofytóza (<i>Tinea</i>)				
B 36	Iná povrchová mykóza (<i>Pityriasis versicolor, Tinea nigra a podobne</i>)				
B 37	Kandidóza				
B 38	Kokcidioidomykóza				
B 39	Histoplazmóza				
B 40	Blastomykóza				
B 41	Parakokcidioidomykóza				
B 42	Sporotrichóza				
B 43	Chromomykóza a chromomykotický absces				
B 44	Aspergilóza				
B 45	Kryptokokóza				
B 46	Zygomykóza				
B 47	Mycetóm				
B 48	Iná mykóza, nezatriedená inde				
B 49	Mykóza, bližšie neurčená				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Protozoárne choroby (B 50 – B 64)				
B 50	Malária zavinená <i>Plasmodium falciparum</i>				
B 51	Malária zavinená <i>Plasmodium vivax</i>				
B 52	Malária zavinená <i>Plasmodium malariae</i>				
B 53	Iná parazitologicky potvrdená malária				
B 54	Nešpecifikovaná malária				
B 55	Leišmanióza				
B 56	Africká trypanozomóza				
B 57	Chagasova choroba				
B 58	Toxoplazmóza				
B 59	Pneumocystóza				
B 60	Iné protozoárne choroby nezatriedené inde				
B 64	Nešpecifikovaná protozoárna choroba				
	Helmintózy (B 65 – B 83)				
B 65	Schistosomóza (bilharzióza)				
B 66	Iná trematodóza				
B 67	Echinokokóza – hydatidóza				
B 68	Tenióza				
B 69	Cysticerkóza				
B 70	Difylobotrióza a sparganóza				
B 71	Iné infekcie spôsobené plochými červami (cestódami)				
B 72	Drakunkulóza				
B 73	Onchocerkóza				
B 74	Filariózy				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
B 75 B 76 B 77 B 78 B 79 B 80 B 81 B 82 B 83	Trichinelóza Ankylostomiáza a nekatorióza Askarióza Strongyloidóza Trichurióza Enterobióza – mrle Iné črevné helmintózy nezatriedené inde Nešpecifikovaný črevný parazitizmus Iné helmintózy				
B 85 B 86 B 87 B 88 B 89	Zavšivenie (Pedikulóza), svrab (Akarióza) a iné zamorenia (B 85 – B 89) Zavšivenie – pedikulóza a ftiriáza Svrab – scabies Myióza Iné zamorenia (infestácie) Nešpecifikovaná parazitárna choroba				
B 95 B 96 B 97 B 98	Baktérie, vírusy a iní infekční pôvodcovia ako príčina chorôb zatriedených inde (B 95 – B 98) Streptokok a stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde Iné baktérie ako príčina chorôb zatriedených inde Vírus ako príčina chorôb zatriedených inde Iný infekčný pôvodca, bližšie určený, ako príčina chorôb zatriedených inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
B 99	<p>Iné infekčné choroby (B 99)</p> <p>Iné a nešpecifikované infekčné choroby</p> <p>a) Akútne ochorenie.</p> <p>b) Následné stavy so závažnými trvalými poruchami funkcie postihnutých ústrojov po skončení liečby.</p> <p>c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.</p> <p>e) Stavy po jednom roku od akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze, laboratórnom náleze a bez subjektívnych ťažkostí.</p>	liečba	liečba	liečba	
B 15 B 16 B 17 B 18 B 19	<p>Vírusové hepatitídy (B 15 - B 19)</p> <p>Akútna hepatitída A</p> <p>Akútna hepatitída B</p> <p>Iná akútna vírusová hepatitída</p> <p>Chronická vírusová hepatitída</p> <p>Vírusová hepatitída, bližšie neurčená</p>				Následné chorobné stavy sa zaraďujú a posudzujú podľa ochorenia, ktoré sa vyvinulo na ich podklade.

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Akútne ochorenie. b) Stavy po ústavne preukázaných formách s preukázanou poruchou funkcie postihnutých orgánov do dvoch rokov od začiatku ochorenia. c) Stavy do dvoch rokov od začiatku ochorenia s ľahkými poruchami hepatálnych enzýmov, bez pečenevej fibrózy a cirhózy a bez klinických ťažkostí. d) Stavy po dvoch rokoch od začiatku ochorenia pri negatívnom objektívnom náleze a bez poruchy funkcie preukázanej výsledkami paraklinických vyšetrení.	liečba	liečba	liečba	
	Choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) (B 20 – B 24)	D	C - D	C - D	Diagnózy B 20 – B 24 diagnostikované a potvrdené infektologickým vyšetrením.
		D	A - C	A - C	
		A	A	A	
		D	D	D	
	Následky infekčných a parazitových chorôb (B 90 – B 94)				
B 90	Následky tuberkulózy				
B 91	Následky poliomyelitídy				
B 92	Následky lepry				
B 94	Následky iných a bližšie neurčených infekčných a parazitových chorôb				
	a) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie postihnutých orgánov, vedúce k trvalému a významnému zníženiu pracovnej schopnosti, zdĺhavé ochorenie vzdorujúce liečbe.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Následné stavy s ľahším postihnutím funkcie ústrojov po skončenej liečbe, ktoré nemajú vplyv na pracovnú schopnosť.	A	A	A	
	c) Následné stavy bez poruchy funkcie alebo vyliečené bez následkov.	A	A	A	

II. NÁDORY
(C 00 – D 48)

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Zhubné nádory (C 00 - C 97 , D 00 - D 09, D 37 - D 48)				
C 00 - C 14	Zhubné nádory pery, ústnej dutiny a hltana				
C 15 - C 26	Zhubné nádory tráviacich orgánov				
C 30 - C 39	Zhubné nádory dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov				
C 40 - C 41	Zhubné nádory kostí a kĺbovej chrupky				
C 43 - C 44	Melanóm a iné zhubné nádory kože				
C 45 - C 49	Zhubné nádory mezotelu a mäkkého tkaniva				
C 50	Zhubné nádory prsníka				
C 51 - C 58	Zhubné nádory ženských pohlavných orgánov				
C 60 - C 63	Zhubné nádory mužských pohlavných orgánov				
C 64 - C 68	Zhubné nádory močovej sústavy				
C 69 - C 72	Zhubné nádory oka, mozgu a iných častí centrálnej nervovej sústavy				
C 73 - C 75	Zhubné nádory štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním				
C 76 - C 80	Zhubné nádory na nepresne určených, sekundárnych a bližšie neurčených miestach				
C 81 - C 96	Zhubné nádory s pôvodom alebo s predpokladaným pôvodom z lymfatického, hemopoetického a príbuzného tkaniva				
C 97	Zhubné nádory mnohopočetné na viacerých nezávislých primárnych miestach				
D 00 - D09	<i>Carcinoma in situ</i>				
D 37 - D48	Nádory s neurčitým alebo neznámym správaním				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Formy liečbou neovplyviteľné alebo rozsiahle, s metastázami. b) Formy liečbou ovplyviteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Stavby po úspešnej liečbe s nezávažnými poruchami funkcie, aj pred uplynutím 24 mesiacov od začiatku liečby.	D	D	D	Ad b), c) posudzuje sa podľa charakteru, rozsahu, lokalizácie nádorov a podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov.
		D	C	C	
		A - D	A	A	
D 10 - D36	Nezhubné nádory (D 10 – D 36)				
D 22	Melanocytové (pigmentové) névy				
	a) Formy liečbou neovplyviteľné, s ťažkou trvalou poruchou ústrojov, výrazne obmedzujúce funkciu ústrojov a celkovú výkonnosť.	D	D	D	Ad c) - pri negatívnom dermatoskopickom a histologickom náleze.
	b) Formy liečbou ovplyviteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	A - C	A - C	
	c) Stavby s nezávažnými poruchami funkcie a stavby po úspešnej liečbe, aj pred uplynutím 12 mesiacov od začiatku liečby.	A	A	A	

**III. CHOROBY KRVI A KRVOTVORNÝCH ORGÁNOV A NIEKOTRÉ PORUCHY S ÚČASŤOU
IMUNITNÝCH MECHANIZMOV
(D 50 – D 89)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Choroby krvi a krvotvorných orgánov a niektoré poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D 50 – D 77)				
D 50 -D 53	Nutričné anémie				
D 55 -D 59	Hemolytické anémie				
D 60 -D 64	Aplastické a iné anémie				
D 65 -D 69	Poruchy koagulácie, purpura a iné stavy krvácanosti				
D 70 -D 76	Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov				
D 77	Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde				
	a) Ťažké, liečbou neovplyviteľné formy, pomaly progredujúce formy s výraznejšími zmenami v zložení krvi a s periodickým zhoršovaním.	D	D	D	
	b) Lahké formy, pri úspešnej liečbe s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	A	A	A	
	d) Stavy po úspešnej liečbe, bez poruchy funkcie ústrojov.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Určité poruchy s účasťou imunitných mechanizmov (D 80 – D 89)				
D 80	Imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok				
D 81	Kombinovaný imunodeficit				
D 82	Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami				
D 83	Bežný premenlivý imunodeficit				
D 84	Iný imunodeficit				
D 89	Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, nezatriedená inde				
	a) Všetky formy liečbou neovplyvniteľné.	D	D	D	
	b) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ľahké stavy a stavy po úspešnej liečbe.	A	A	A	
	d) Stavy dva roky po úspešnej liečbe, pri normálnom objektívnom, laboratórnom náleze, bez recidív poruchy funkcie.	A	A	A	
D 86	Sarkoidóza	D	D	D	

**IV. ENDOKRINNÉ, NUTRIČNÉ A METABOLICKÉ CHOROBY
(E 00 - E 90)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Choroby štítnej žľazy (E 00 - E 07)				
E 00	Vrodený syndróm z nedostatku jódu				
E 01	Choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy				
E 02	Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu				
E 03	Iná hypotyreóza (vrodená, získaná po užívaní liekov, poinfekčná a podobne)				
E 04	Iná netoxická struma				
E 05	Hypertyreóza (Tyreotoxikóza)				
E 06	Zápal štítnej žľazy (tyreoiditída, autoimunitná tyreoiditída a podobne)				
E 07	Iná choroba štítnej žľazy				
	a) Výrazné poruchy funkcie štítnej žľazy spojené s poškodením mozgu (kreténizmus) v trvalej liečbe, zväčšenie štítnej žľazy s tlakovými príznakmi na okolité orgány.	D	D	D	
	b) Zväčšenie štítnej žľazy bez príznakov tlaku na okolie s klinickými ťažkosťami pri liečbe a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Stavy chirurgicky riešené bez klinických prejavov pri dobrej výkonnosti organizmu, hypotyreózy priaznivo ovplyvnené liečbou bez zreteľných funkčných porúch.	A	A	A	Ad c) – „A“ po endokrinologickom vyšetrení a odporúčaní lekára špecialistu.
	d) Eufunkčné strumy bez liečby, bez klinických prejavov	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Diabetes mellitus (E 10 - E 14)				
E 10	Diabetes mellitus 1. typu				
E 11	Diabetes mellitus 2. typu				
E 12	Diabetes mellitus spojený s podvýživou				
E 13	Iný diabetes mellitus, bližšie určený				
E 14	Diabetes mellitus, bližšie neurčený				
	a) Ťažké formy pri trvalej liečbe liekmi a inzulínom, pridružené orgánové poškodenia (retinopatia, vaskulopatia, nefropatia, neuropatia a podobne).	D	D	D	
	b) Stredne ťažké formy s potrebou iniciálnej liečby inzulínom a dlhodobej liečby liekmi, s počínajúcimi znakmi orgánového poškodenia a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ľahké formy kompenzované diétou i v kombinácii s perorálnou antidiabetickou liečbou, pri dobrom celkovom stave a bez závažných známk orgánového poškodenia.	A	A	A	
	Iné poruchy regulácie glukózy a vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy (E 15 - E 16)				
E 15	Nediabetická hypoglykemická kóma				
E 16	Iná porucha vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy				
	a) Ťažké poruchy s trvalou liečbou alebo vzdorujúce liečbe, často dekompenzované (po odbornom endokrinologickom vyšetrení).	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Stredne ťažké formy s potrebou dlhodobej liečby a ojedinele dekompenzované s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Celkom ľahké formy po liečbe s dobrou výkonnosťou organizmu, bez prejavov dekompenzácie.</p>	D	C	C	Ad c) – „A“ pri stavoch bez nutnosti liečby a odporúčaní lekára špecialistu.
		A	A	A	
	Choroby ostatných žliaz s vnútorným vylučovaním (E20 – E 35)				
E 20	Hypoparatyreóza				
E 21	Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz				
E 22	Hyperfunkcia hypofýzy				
E 23	Hypofunkcia a iné choroby hypofýzy				
E 24	Cushingov syndróm				
E 25	Adrenogenitálna porucha				
E 26	Hyperaldosteronizmus (primárny, sekundárny)				
E 27	Iná choroba nadobličiek				
E 28	Porucha funkcie vaječníkov				
E 29	Porucha funkcie semenníkov				
E 30	Porucha puberty, nezatriedená inde (oneskorená, predčasná a podobne)				
E 31	Porucha činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním (polyglandulárna dysfunkcia)				
E 32	Choroba týmusu				
E 34	Iná choroba žliaz s vnútorným vylučovaním (konštitučný nanizmus, gigantizmus a podobne)				
E 35	Porucha žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Ťažké formy s trvalou substitučnou liečbou, s výraznými klinickými prejavmi, so zníženým spoločenským a pracovným uplatnením, (pri pubertálnych úchylkách brať do úvahy vek a skončenie telesného vývoja).	D	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ľahšie formy a stavy po operačnej liečbe, pri dlhodobej liečbe bez výrazných klinických prejavov, pri dobrom celkovom stave organizmu.	A	A	A	
	Choroby z podvýživy – malnutricia (E 40 - E 46)				
E 40	Kvašiorkor				
E 41	Nutričný marasmus				
E 42	Marantický kvašiorkor				
E 43	Ťažká proteínovo - energetická podvýživa, bližšie neurčená				
E 44	Proteínovo - energetická podvýživa stredného a mierneho stupňa				
E 45	Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo - energetickej podvýživy				
E 46	Proteínovo - energetická podvýživa, bližšie neurčená				
	Iné nedostatky vo výžive (E 50 - E 64)				
E 50	Nedostatok vitamínu A				
E 51	Nedostatok tiamínu (<i>beri - beri</i>)				
E 52	Nedostatok niacínu (<i>pellagra</i>)				
E 53	Nedostatok iného vitamínu skupiny B				
E 54	Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
E 55	Nedostatok vitamínu D				
E 56	Iný nedostatok vitamínu				
E 58	Nedostatok vápnika vo výžive				
E 59	Nedostatok selénu vo výžive				
E 60	Nedostatok zinku vo výžive				
E 61	Nedostatok iného stopového prvku vo výžive				
E 63	Iný nedostatok vo výžive (nedostatok esenciálnych mastných kyselín, nerovnováha v zložení potravy)				
E 64	Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive				E64 - „D“ pri BMI menej ako 18 u žien a menej ako 18,5 u mužov
	a) Ťažké formy po neúspešnej liečbe s ireverzibilnými ťažkými zmenami na orgánoch, neskoré následky týchto ochorení závažného rázu.	D	D	D	
	b) Ľahké formy pri liečbe bez závažného postihnutia orgánov s reverzibilnými zmenami.	A	A	A	
	c) Vyliečené formy bez trvalých následkov.	A	A	A	
	Obezita a iná nadmerná výživa (E 65 - E 68)				
E 65	Lokalizovaná obezita				BMI = body mass index (hmotnosť v kg / výška v m ²) Pri systémových zmenách v rámci obezity sa spôsobilosť posudzuje aj podľa
E 66	Obezita				
E 67	Iná nadmerná výživa				
E 68	Následok nadmernej výživy				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Ťažké formy (hodnota BMI viac ako 35) trvalo vzdorujúce pokusom o redukciiu hmotnosti, s postihnutím iných systémov, so znížením výkonnosti organizmu a sťaženým spoločenským uplatnením.	D	D	D	stupňa poškodenia systému alebo orgánu (neposudzovať ako samostatnú diagnózu).
	b) Stredné formy (hodnota BMI 30 až 35) vzdorujúce pokusom o redukciiu hmotnosti, ale s dobrou telesnou zdatnosťou, bez orgánového postihnutia.	A	A	A	
	c) Ľahké formy (hodnota BMI 25 až 30) bez orgánového postihnutia, pri normálnej telesnej zdatnosti.	A	A	A	
	Metabolické poruchy (E 70 - E 90)				
E 70	Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín (fenyلكetonúria, albinizmus a podobne)				
E 71	Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a poruchy metabolizmu mastných kyselín				
E 72	Iná porucha metabolizmu aminokyselín				
E 73	Intolerancia laktózy, histamínová intolerancia				
E 74	Iná porucha metabolizmu sacharidov				
E 75	Porucha metabolizmu sfingolipidov a iná porucha ukladania lipidov				
E 76	Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu (mukopolysacharidózy)				
E 77	Porucha metabolizmu glykoproteínov				
E 78	Porucha metabolizmu lipoproteínov a iná lipidémia (hypercholesterolémia a podobne)				
E 79	Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu (hyperurikémia a podobne)				
E 80	Porucha metabolizmu porfyrínu a bilirubínu (Gilbertov syndróm - E80.4)				
E 83	Porucha metabolizmu minerálov (Wilsonova choroba, hemochromatóza, akrodermatitída a podobne)				
E 84	Cystická fibróza (mukoviscidóza)				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
E 85 E 86 E 87 E 88 E 89 E 90	<p>Amyloidóza Dehydratácia, hypovolémia Iná porucha rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy Iná porucha metabolizmu (lipomatóza, lipodystrofia a podobne) - E88.2 Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, nezatriedená inde (E 89.0 -pooperačná hypotyreóza a podobne) Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Ťažké formy alebo formy vyžadujúce celoživotnú substitučnú liečbu alebo prísnu diétu s celkovým postihnutím organizmu a so zníženým spoločenským uplatnením.</p> <p>b) Lahké formy pri dobrom celkovom stave po skončenej liečbe alebo stavy v liečbe dlhodobo stabilizované, dobre kompenzované.</p>	D A	C - D A	C - D A	<p>Ad b) - „A“ pri dg. E 73 laktózová a histamínová intolerancia na základe odborného imuno - alergiológického a gastroenterologického vyšetrenia.</p> <p>Ad b) - „A“ pri stavoch nevyžadujúcich trvalú liečbu.</p>

**V. DUŠEVNÉ PORUCHY A PORUCHY SPRÁVANIA
(F 00 - F 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Organické duševné choroby vrátane symptomatických chorôb (F 00 - F 09)				
F 00	Demencia pri Alzheimerovej chorobe				
F 01	Vaskulárna demencia				
F 02	Demencia pri iných chorobách zatriedených inde				
F 03	Demencia, bližšie neurčená				
F 04	Organický amnestický syndróm nezapríčený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami				
F 05	Delírium nezapríčené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami				
F 06	Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou				
F 07	Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu				
F 09	Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená				
	a) Pri trvalých alebo dlhotrvajúcich závažných poruchách duševnej činnosti.	D	D	D	
	b) Pri miernych reziduálnych prejavoch poruchy duševnej činnosti s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Pri celkovej úprave duševného stavu po odznení poruchy.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
F 10	<p>Poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním psychoaktívnych látok (F 10 - F 19)</p> <p>Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním alkoholu</p> <p>a) Závislosť spojená s nezvratnými duševnými a telesnými zmenami. Závislosť od alkoholu. Stavby blízke závislosti (návykový abúzus) u profesionálnych vojakov pri neúčinnosti odvykacej liečby.</p> <p>b) F10.2 – F10.7 Pre diagnózy F10 - F19 sa používa štvorčíslicové pod rozdelenie – pozri poznámku.</p> <p>c) Stavby po absolvovaní ústavnej alebo ambulantnej odvykacej liečby s dokázanou abstinenciou, stavby po recidíve priaznivo ovplyvnenej liečbou pri pretrvávajúcom výraznom zlepšení sociálnej adaptácie.</p> <p>d) Sklon k abúzu alkoholu, doposiaľ nevyžadujúci aktívnu odvykaciu liečbu a reagujúci na výchovné a disciplinárne opatrenia.</p>	D	D	D	<p>.0 Akútna intoxikácia</p> <p>.1 Zneužívanie</p> <p>.2 Syndróm závislosti</p> <p>.3 Abstinенčný syndróm</p> <p>.4 Abstinенčný syndróm s delíriom</p> <p>.5 Psychotické poruchy</p> <p>.6 Amnestický syndróm</p> <p>.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha.</p>
F 11	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním opiátov				
F 12	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kanabinoïdov (marihuana, hašiš)				
F 13	Porucha psychiky a správania zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík				
F 14	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním kokaínu				
F 15	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním iných stimulancií vrátane kofeínu				
F 16	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním halucinogénov				
F 17	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním tabaku				
F 18	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním prchavých rozpúšťadiel				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
F 19	Porucha psychiky a správania zapríčinená užívaním viacerých drog a iných psychoaktívnych látok a) Syndróm závislosti s narušenou schopnosťou sociálnej adaptácie, stav po ústavnej a ambulantnej odvykacej liečbe. b) Stav po ojedinelom užití, bez závislosti.	D A	D A	D A	Ad b) - „A“ potvrdené odborným lekársnym nálezhom z odboru psychiatrie.
	Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi (F 20 - F 29)				
F 20	Schizofrénia				
F 21	Schizotypová porucha				
F 22	Pretrvávajúce poruchy s bludmi				
F 23	Akútne a prechodné psychotické poruchy				
F 24	Indukovaná porucha s bludmi				
F 25	Schizoafektívne poruchy				
F 28	Iná neorganická psychotická porucha				
F 29	Neorganická psychóza, bližšie neurčená				
	a) Porucha s ťažkým alebo stredne ťažkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu. b) Porucha s ľahkým priebehom i po celkovej úprave duševného stavu.	D D	D D	D D	
	Afektívne poruchy (F 30 - F 39)				
F 30	Manická epizóda				
F 32	Depresívna epizóda				Ťažká, stredne ťažká a ľahká

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Pri ťažkej alebo dlhotrvajúcej epizóde. b) Pri epizóde strednej závažnosti, pri recidívach. c) Pri epizóde miernej závažnosti, liečbou dobre ovplyvniteľnej a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. d) Lahké poruchy.	D D D A	D D C A	D C - D C A	epizóda sú klinicky definované pojmy v súlade s medzinárodnou klasifikáciou.
F 31 F 33 F 34 F 38 F 39	Bipolárna afektívna porucha Recidivujúca depresívna porucha Pretrvávajúce afektívne poruchy Iné afektívne poruchy Nešpecifikované afektívne poruchy	D D	D D	D D	Posudzuje sa ako F 60. Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
	a) Ťažké poruchy. b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Lahké poruchy.	D D A	D C A	D C A	
	Neurotické poruchy, poruchy podmienené stresom a somatoformné poruchy (F 40 - F 48)				
F 40	Fóbická úzkostná porucha				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 48	<p>Iné úzkostné poruchy</p> <p>Obsedantno-kompulzívna porucha</p> <p>Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy</p> <p>Disociatívne (konverzné) poruchy</p> <p>Somatoformné poruchy (hypochondria a podobne)</p> <p>Iné neurotické poruchy (neurasténia a podobne)</p> <p>a) Ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce.</p> <p>b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Lahké poruchy, stavy po liečbe a po dvoch rokoch od prekonania ataky.</p>	D D A	D C A	D C A	Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
F 50 F 51 F 52 F 53 F 54 F 55 F 59	<p>Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov (F 50 - F 59)</p> <p>Porucha príjmu potravy (mentálna anorexia, bulímia a podobne)</p> <p>Neorganická porucha spánku</p> <p>Poruchy pohlavných funkcií nezapríčinené organickou poruchou alebo chorobou</p> <p>Porucha psychiky a správania v šestonedelí, nezatriedená inde</p> <p>Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde</p> <p>Škodlivé užívanie látok, ktoré nevytvárajú závislosť</p> <p>Poruchy správania spojené s poruchami fyziologických funkcií a somatických faktorov, bližšie neurčené</p> <p>a) Ťažké formy vzdorujúce liečbe, často recidivujúce.</p>	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Lahké poruchy.	D A	C A	C A	Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
F 60 F 61 F 63 F 63 F 68 F 69	Poruchy osobnosti a správania dospelých (F 60 - F 69) Špecifické poruchy osobnosti Zmiešaná a iná porucha osobnosti Pretrvávajúca zmena osobnosti, ktorú nemožno prisúdiť poškodeniu alebo chorobe mozgu Porucha návykov a impulzov (patologické hráčstvo, pyromania, kleptománia a podobne) Iná porucha osobnosti a správania dospelých Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená				
	a) Ťažké poruchy s podstatne zníženou schopnosťou spoločenskej adaptácie. b) Stredne závažné poruchy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr po uplynutí 12 mesiacov. c) Lahké poruchy.	D A	D A	C A	Posudzuje sa podľa závažnosti psychopatológie a úrovne sociálnej adaptácie.
F 64 F 65 F 66	Porucha pohlavnej identity Porucha sexuálneho zamerania Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou				
	a) Stav v diagnostickom procese, liečbe, prebiehajúcej adaptácii.	D	C	C	Posudzuje sa na základe zistenej štruktúry osobnosti a psychopatológie. Samotná sexuálna

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Stav stabilizovaný po úspešnej zmene pohlavia, doplnené odborným psychiatrickým vyšetrením.	A	A	A	orientácia sa nepokladá za poruchu.
	Duševná zaostalosť - mentálna retardácia (F 70 - F 79)	D	D	D	
	Poruchy psychického vývinu (F 80 - F 89)				
F 80	Špecifická vývinová porucha reči a jazyka (dyslália, šušľanie, rotacizmus a podobne)				Dg. F 80 sa posudzuje ako F 90 – F 98.
F 84	Pervazívna vývinová porucha (autizmus a podobne)	D	D	D	
	Poruchy správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospelovania (F 90 - F 98)				
F 90	Hyperkinetická porucha				
F 91	Porucha správania				
F 95	Tiková porucha				
F 98	Iná porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospelovania (zajakavosť - F 98.5, brblavosť - ponáhlavá reč F 98.6 a podobne)				
	a) Závažná porucha, s podstatne zníženou schopnosťou spoločenskej adaptácie.	D	D	D	
	b) Porucha len ľahko obmedzujúca schopnosť spoločenskej adaptácie a porucha len ľahko obmedzujúca zrozumiteľnosť reči.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Prechodná a mierna porucha neobmedzujúca schopnosťou spoločenskej adaptácie, pri poruchách reči - reč musí byť dobre zrozumiteľná.	A	A	A	

**VI. CHOROBY NERVOVEJ SÚSTAVY
(G 00 - G 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Zápalové choroby centrálnej nervovej sústavy (G 00 - G 09)				
G 00	Baktériová meningitída, nezatriedená inde				
G 01	Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde				
G 02	Meningitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde				
G 03	Meningitída zapríčinená inými a bližšie neurčených príčinami				
G 04	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída				
G 05	Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri chorobách zatriedených inde				
G 06	Intrakraniálny a intraspínálny absces a granulóm				
G 07	Intrakraniálny a intraspínálny absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde				
G 08	Intrakraniálna a intraspínálna flebitída a tromboflebitída				
G 09	Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné stavy po liečbe akútneho ochorenia, s neurologickým deficitom podstatnejšie ovplyvňujúcim výkonnosť organizmu, ak nie je odôvodnený predpoklad nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	D	D	
	c) Následné stavy od dvoch rokov do piatich rokov od akútneho ochorenia s minimálnym neurologickým deficitom doloženým príslušným vyšetrením.	A	A	A	
	d) Po dvoch rokoch od ukončenia liečby a s normálnym neurologickým nálezom.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálnu nervovú sústavu (G 10 – G 13)				
G 10	Huntingtonova choroba (chorea)				
G 11	Dedičná ataxia				
G 12	Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy				
G 13	Systémová atrofia prvotne postihujúca centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených inde				
	a) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom obmedzujúcim funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení.	D	D	D	
	b) Ústavne diagnostikované formy s neurologickým deficitom neobmedzujúcim významnejšie funkciu organizmu, dokumentované výsledkami paraklinických vyšetrení a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ústavne diagnostikované formy, počiatkové štádiá postihnutia bez výraznejšieho deficitu obmedzujúceho funkciu organizmu.	A	A	A	
	Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti (G 20 – G 26)				
G 20	Parkinsonova choroba				
G 21	Sekundárny Parkinsonov syndróm				
G 22	Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde				
G 23	Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií				
G 24	Dystónia (spastický tortikolis, blefarospasmus a podobne)				
G 25	Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti				
G 26	Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	(tremor, myoklonus, chorea a podobne)				
	a) Ústavne diagnostikované formy s potvrdením deficitu výsledkami neurofyziologických vyšetrení, obmedzujúce činnosť končatín.	D	D	D	
	b) Ústavne diagnostikované formy s potvrdením deficitu výsledkami paraklinických vyšetrení pri dobrej funkcii končatín, bez intelektového deficitu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Vyslovenie podozrenia, počiatočné štádiá bez motorického či senzitívneho deficitu (maximálne hraničné výsledky paraklinických vyšetrení), normálna pracovná spôsobilosť.	A	A	A	
	Iné degeneratívne choroby nervovej sústavy (G 30 – G 32)				
G 30	Alzheimerova choroba				
G 31	Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde				
G 32	Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde				
	a) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom obmedzujúcim činnosť organizmu.	D	D	D	
	b) Ústavne diagnostikované formy so zjavným deficitom výraznejšie neobmedzujúcim činnosť organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Ľahké formy s vyslovením podozrenia na základe pozitívnych výsledkov paraklinického vyšetrenia, s nevýznamným deficitom, neobmedzujúce dennú činnosť.	A	A	A	
	Demyelinizačné choroby centrálnej nervovej sústavy (G 35 - G 37)				
G 35	Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex				
G 36	Iná akútna roztrúsená demyelinizácia				
G 37	Iné demyelinizačné choroby centrálného nervového systému				
	a) Ústavne diagnostikované definitívne diagnózy s dokumentovaným deficitom, s patologickými elektrofyziologickými nálezmi a s nálezmi v likvore.	D	D	D	
	b) Počiatočné štádiá, podozrenia s minimálne tromi pozitívnymi kritériami, dokumentovaný deficit a patologické nálezy, s ľahkým obmedzením funkcie organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ľahké formy, nejasné stavy po prvom ataku s dokumentáciou patologických nálezov bez výraznejšieho motorického či senzitívneho deficitu.	A	A	A	
	Epizodické a záchvatové poruchy (G 40 - G 47)				
G 40	Epilepsia				
G 41	Epileptický stav (Status epilepticus)				
	a) Stavy s častými záchvatmi i pri liečbe, prítomné duševné poruchy, patologický EEG nález, status epilepticus.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Ojedinelý záchvat s patologickým EEG nálezom, s potrebou liečby, a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Stav po prekonanom záchvate, bez nutnosti liečby po jednom roku od záchvatu, s fyziologickým nálezom na EEG, päť rokov po liečbe od posledného záchvatu, bez liečby, s abnormálnym EEG nálezom.</p> <p>d) Po piatich rokoch po vyradení z evidencie liečeného ochorenia, s fyziologickým nálezom na EEG.</p>	D	C	C	
		A	A	A	
		A	A	A	
G 43	Migréna				
	a) Ústavne diagnostikovaná, dokumentovaná častosť záchvatov, deficit dokumentovaný paraklinickými vyšetreniami, neúspešná opakovaná liečba.	D	D	D	
	b) Stav po určení diagnózy a jej potvrdení s následnou ústavnou liečbou, opakovanie záchvatov raz za tri mesiace s trvaním do 48 hodín s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za tri mesiace s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce 12 hodín, dobre reagujúce na liečbu.	A	A	A	
	d) Ojedinelé záchvaty vyskytujúce sa raz za 12 mesiacov s trvaním niekoľko hodín, nepresahujúce šesť hodín, dobre reagujúce na liečbu.	A	A	A	
G 44	Iný syndróm bolesti hlavy (tenzná, poúrazová, zapríčinená liečivom a podobne)				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Ústavne diagnostikované formy, časté záchvaty minimálne raz za mesiac s patologickými výsledkami dokumentovaného paraklinického vyšetrenia, bez úspechu liečby.</p> <p>b) Ústavne diagnostikované formy, záchvaty menej časté - maximálne raz za tri mesiace pri celkovom dobrom stave s nutnosťou medikamentózneho liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Záchvatové bolesti recidivujúce raz za šesť mesiacov pri celkovom dobrom stave, s minimálnym neurologickým deficitom a s ľahko zvýšenými hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení.</p> <p>d) Záchvatové bolesti recidivujúce aspoň raz za 12 mesiacov pri celkovom dobrom stave bez neurologického deficitu a s normálnymi hodnotami výsledkov laboratórnych a klinických vyšetrení.</p>	D	D	D	
G 45 G 46	<p>Prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy</p> <p>Cievne mozgové syndrómy pri mozgových cievnych chorobách</p> <p>a) Následné stavy po ústavnom vyšetrení s pozitívnymi patologickými nálezmi paraklinických vyšetrení, klinický deficit obmedzujúci lokomóciu a rečové dorozumenie, reziduálne ložiská potvrdené počítačovým tomografom, nukleárnou magnetickou rezonanciou.</p> <p>b) Ústavne diagnostikované stavy potvrdené patologickými nálezmi, najmenej ultrazvukovým vyšetrením krčných tepien a vertebrálnej artérie. Ojedinelé recidívy bez výraznejšieho klinického deficitu či obmedzenia funkcie organizmu s potrebou dlhodobej medikamentózneho liečby a s odôvodneným predpokladom</p>	D	D	D	
		D	C	C	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.				
	c) Menej závažné formy po ústavnom diagnostikovaní neobmedzujúce výkonnosť organizmu s potrebou intermitentnej medikamentózneho liečby.	A	A	A	
	d) Následné stavy dva roky po ojedinelom ataku bez klinického deficitu, s normálnymi paraklinickými vyšetreniami, pri dobrej výkonnosti organizmu.	A	A	A	
G 47	Poruchy spánku				
	a) Ťažké formy po ústavnom diagnostikovaní klinického neurologického a psychického deficitu.	D	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ľahké formy liečbou ovplyvniteľné len s malou poruchou výkonnosti.	A	A	A	
	d) Ľahké krátkodobé formy bez klinického neurologického a psychického deficitu.	A	A	A	
	Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových sietí (G 50 - G 59)				
G 50	Porucha trojklaného nervu (n. trigeminus)				
G 52	Poruchy ostatných hlavových nervov				
G 53	Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde (po herpes zoster a podobne)				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Závažné stavy s funkčným deficitom, s častými recidívami, liečbe vzdorujúce ataky po operatívnej liečbe, po ústavnom vyšetrení, s dokumentáciou patologických nálezov. b) Stavy s ľahkou poruchou funkcie alebo častejšie recidivujúce, s dokumentovaným patologickým nálezom s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Nezávažné formy s dokumentovanými zmenami ojedinele recidivujúce, len s malou poruchou funkcie. d) Stavy po liečbe bez recidív a porúch funkcie.	D	D	D	
		D	C	C	
		A	A	A	
		A	A	A	
G 51	Porucha tvárového nervu (<i>n. facialis</i>)				
	a) Po liečbe s reziduálnou obrnou ťažkého stupňa, s lagoftalmom a EMG doloženým nálezom.	D	D	D	
	b) Recidívy obrny s reziduálnym deficitom, synkinézami, dokumentované EMG nálezom a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Po dvoch rokoch od liečby akútneho postihnutia bez závažnejších zmien a bez reziduálneho deficitu funkcie.	A	A	A	
	d) Celkovo upravené stavy päť rokov od prekonania ataku.	A	A	A	
G 54	Choroby nervových koreňov a spleťí				
G 55	Kompresia nervových koreňov a spleťí pri chorobách zatriedených inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
G 56 G 57 G 58 G 59	<p>Mononeuropatia hornej končatiny</p> <p>Mononeuropatia dolnej končatiny</p> <p>Iná mononeuropatia</p> <p>Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Závažné stavy po skončení liečby s motorickým a senzitívnym deficitom dokumentované elektrofyziologickým vyšetrením, nálezmi z počítačovej tomografie, nukleárnej magnetickej rezonancie, perimyelografie a so zodpovedajúcou likvorovou formulou.</p> <p>b) Recidivujúce postihnutia, nedoriešené stavy s dokumentovanými patologickými nálezmi s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Menej závažné stavy, nepodstatný deficit po liečbe, do dvoch rokov od skončenia liečby.</p> <p>d) Stavy po úspešnej liečbe bez motorického či senzitívneho deficitu pri normálnych výsledkoch paraklinických vyšetrení, po dvoch rokoch od skončenia liečby.</p>	D D A A	D C A A	D C A A	
G 60 G 61 G 62 G 63 G 64	<p>Polyneuropatie a iné poruchy periférnej nervovej sústavy (G 60 - G 64)</p> <p>Dedičná a idiopatická neuropatia</p> <p>Zápalová polyneuropatia</p> <p>Iná polyneuropatia</p> <p>Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde</p> <p>Iná porucha periférnej nervovej sústavy</p>				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Stav s závažným motorickým a senzitívnym deficitom, často sa dekompenzujúce, po ústavnom diagnostikovaní.</p> <p>b) Stav s motorickým alebo senzitívnym deficitom dokumentované výsledkami vyšetrení, ovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Stav s ľahkým deficitom pri ľahko patologických (hraničných) nálezoch paraklinických vyšetrení neovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu.</p> <p>d) Nezávažné stavy s kompenzovaným klinickým deficitom pri fyziologickom paraklinickom náleze.</p>	D	D	D	
		D	C	C	
		A	A	A	
		A	A	A	
	Choroby nervovosvalovej platničky a svalov (G 70 - G 73)				
G 70	Myasthenia gravis a iná nervovosvalová choroba				
G 71	Primárna myopatia (dystrofia a podobne)				
G 72	Iná myopatia				
G 73	Choroba s poruchou nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde				
	a) Stav po ústavnom diagnostikovaní s trvalým patologickým paraklinickým nálezom.	D	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Stav s ľahkým deficitom pri ľahko patologických (hraničných) nálezoch paraklinických vyšetrení neovplyvňujúce závažnejšie funkcie organizmu.	A	A	A	
	d) Nezávažné formy bez obmedzenia funkcie organizmu.	A	A	A	
	Detská mozgová obrna a iné paralytické syndrómy (G 80 - G 83)				
G 80	Detská mozgová obrna				
G 81	Hemiparéza a hemiplégia				
G 82	Paraparéza a paraplégia, tetraparéza a tetraplégia				
G 83	Iný paralytický syndróm				
	a) Závažné stavy s trvalým deficitom motorickej, senzitívnej alebo psychickej funkcie.	D	D	D	
	b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ľahké formy neobmedzujúce funkciu organizmu, s hraničnými hodnotami paraklinických vyšetrení.	A	A	A	
	Iné choroby nervovej sústavy (G 90 - G 99)				
G 90	Poruchy autonómneho nervového systému				
G 91	Hydrocefalus - vodnatieľka mozgu				
G 92	Toxická encefalopatia				
G 93	Iné poruchy mozgu				
G 94*	Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde				
G 95	Iné choroby miechy				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
G 96 G 97 G 98 G 99	<p>Iné poruchy centrálného nervového systému</p> <p>Pozákrkové poruchy nervového systému nezatriedené inde</p> <p>Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde</p> <p>Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Závažné stavy, následné stavy po akútnom postihnutí s trvalým motorickým a senzitívnym deficitom dokumentované paraklinickými vyšetreniami.</p> <p>b) Stredne ťažké formy s dokumentovaným deficitom, bez obmedzenia základných funkcií organizmu a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Menej závažné následné stavy s reziduálnym deficitom neobmedzujúcim základné funkcie organizmu s maximálne hraničnými výsledkami paraklinických vyšetrení.</p> <p>d) Stavy 12 mesiacov po skončení liečby bez deficitu a patologických nálezov paraklinických vyšetrení.</p>	D D D A	D C A - C A	D C A - C A	

**VII. CHOROBY OKA A OČNÝCH ADNEXOV
(H 00 - H 59)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Choroby oka a očných adnexov (H 00 - H 59)				
H00-H06 H10-H13 H15-H22 H 27 H30-H36 H40-H42 H43-H45 H46-H48 H55-H59	<p>Choroby mihalníc, slzných orgánov a očnice</p> <p>Choroby spojovky</p> <p>Choroby očného bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca (<i>corpus ciliare</i>)</p> <p>Iná choroba šošovky (afakia, dislokácia šošovky)</p> <p>Choroby cievovky a sietnice</p> <p>Glaukóm - zelený zákal (očná hypertenzia)</p> <p>Choroby sklovca a očnej gule</p> <p>Choroby zrakového nervu a zrakových dráh</p> <p>Iné choroby oka a očných adnexov</p> <p>a) Akútne formy.</p> <p>b) Ťažké, chronické, často recidivujúce, liečbe odolávajúce formy trvalo poškodzujúce zrakové funkcie.</p> <p>c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>d) Ľahké a ustálené formy, bez obmedzenia funkcie oka alebo len s miernym, stabilizovaným obmedzením funkcie oka (podľa zrakovéj ostroti s najlepšou, znesiteľnou korekciou a podľa rozsahu deficitu zorného poľa).</p>	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>A</p>	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>A</p>	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>C</p> <p>A</p>	<p>Dg. H18.6 - Keratokonus sa posudzuje osobitne aj s ohľadom na zrakovú ostrosť.</p> <p>Samostatne sú uvedené: H 25, H 26, H 28 – zákal šošovky (katarakta), H 49, H 50, H 51 – poruchy okoohybných svalov (strabizmus) a binokulárnych pohybov, H 52 – poruchy refrakcie, H 54 – slepota a slabozrakosť.</p>

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	e) Stav po úspešnej liečbe, stavy bez poruchy funkcie oka, bez porušenia zrakovej ostrosti.	A	A	A	
H 25 H 26 H 28	Senilná katarakta - starecký zákal šošovky Iná katarakta Katarakta a iná choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde a) Postupujúci - stav s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. b) Nepostupujúci stav.	D podľa zrakovej ostrosti	C podľa zrakovej ostrosti	C podľa zrakovej ostrosti	Ad a) posudzuje sa podľa zrakovej ostrosti, chirurgická liečba. Stavy po operácii katarakty sa posudzujú podľa H 27, Z 96.1, H 52 a H 54.
H 49 H 50 H 51	Paralytický strabizmus (škul'avosť) Iný strabizmus Iná porucha binokulárnych pohybov a) s diplopiou b) bez diplopie	D podľa zrakovej ostrosti	D podľa zrakovej ostrosti	D podľa zrakovej ostrosti	Ad b) – „A“ pri zrakovej ostrosti podľa H 54e).
H 52	Poruchy refrakcie a akomodácie a) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 8.0 D.	D	D	D	Refrakcia sa zisťuje v cykloplégii.

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje + 5,0 D, nie však +8,0 D a zrková ostrosť po korekcii zodpovedá zdravotnej klasifikácii A.</p> <p>c) Ďalekozrakosť a ďalekozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje + 5,0 D.</p> <p>d) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje -8,0 D.</p> <p>e) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje - 5,0 D.</p> <p>f) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os presahuje - 3,0 D, nie však - 5,0 D; zrková ostrosť zodpovedá po korekcii zdravotnej spôsobilosti A.</p> <p>g) Krátkozrakosť a krátkozraký astigmatizmus, ametropickejšia os nepresahuje - 3 D.</p>	<p>D</p> <p>podľa zrkovej ostrosťi</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>D</p> <p>podľa zrkovej ostrosťi</p>	<p>A - C</p> <p>podľa zrkovej ostrosťi</p> <p>D</p> <p>C - D</p> <p>A - C</p> <p>podľa zrkovej ostrosťi</p>	<p>A - C</p> <p>podľa zrkovej ostrosťi</p> <p>D</p> <p>C - D</p> <p>A - C</p> <p>podľa zrkovej ostrosťi</p>	<p>Refrakcia sa pri H 52 s astigmatizmom určuje sčítaním absolutnej hodnoty sférickej a cylindrickej refrakcie oka.</p> <p>Ad e) posudzuje sa podľa závažnosti zmien na očnom pozadí a podľa najlepšej korigovanej zrkovej ostrosťi, pre „A“ pri zrkovej ostrosťi podľa H 54e).</p>
H 54	<p>Slepota a slabozrakosť Zrková ostrosť s najlepšou korekciou</p> <p>a) zrková ostrosť oboch očí 0,16 a horšia zrková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,1 a horšia zrková ostrosť jedného oka 0,33-0,5 a druhého oka pod 0,1</p> <p>b) zrková ostrosť jedného oka 0,25 a druhého oka 0,25-0,16 zrková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,16-0,1</p>	<p>D</p> <p>D</p>	<p>D</p> <p>D</p> <p>C - D</p>	<p>D</p> <p>D</p> <p>C - D</p>	<p>Desatinné hodnoty zrkovej ostrosťi vyjadrené v zlomkoch: 0,05 = 3/60 = 2,5/50 0,08 = 5/60 = 4/50 0,1 = 6/60 = 5/50 0,16 = 6/36 = 5/30 0,25 = 6/24 = 5/20</p>

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	zraková ostrosť jedného oka 0,5-0,33 a druhého oka 0,1				$0,33 = 6/18 = 5/15$ $0,5 = 6/12 = 5/10$ $0,66 = 6/8 = 5/7,5$ $1,0 = 6/6 = 5/5.$
	c) zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,25 zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,16 zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,1	D	C	C	
	d) zraková ostrosť jedného oka 0,33 a druhého oka 0,33 zraková ostrosť jedného oka 0,5 a druhého oka 0,5-0,25 zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 0,33-0,16	D	A - C	A - C	U vodičov, výsadkárov zraková ostrosť bez korekcie najmenej 0,5 jedného oka a najmenej 0,5 druhého oka s korekciou 1,0 jedného i druhého oka.
	e) zraková ostrosť jedného oka 1,0-0,66 a druhého oka 1,0-0,5	A	A	A	

Upozornenie

1. Posudkové hľadiská pri dg H 52 a H 54 písmená a) až e) platia pre zníženie zrakovej ostrosti vrátane amblyopie korigovanej okuliarmi, ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje +5,0 D alebo -3,0 D a ak je potrebná korekcia znesiteľná, t. j. ak rozdiel optickej sily korekčného skla pre jedno a druhé oko nepresahuje hodnotu 3,0 D. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti je potrebné zohľadniť patologický nález na očných tkanivách (očnom pozadí).
2. Ak nie je korekcia, s ktorou sa dosiahne najlepšia posudzovaná zraková ostrosť pri pohľade oboma očami znesiteľná, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.
3. Ak je zistená refrakcia vyššia ako +5,0 D alebo -3,0 D a ak potrebná korekcia je znesiteľná, platí zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.

Návod na použitie tabuľky posudzovania zrakovej ostrosti

Hodnoty zrakovej ostrosti jedného oka sú uvedené v radoch 1 až 7 a druhého oka v stĺpcoch 1 až 7. Zraková ostrosť je vyjadrená v desatinnej sústave v 1. riadku, v 2. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie Snellenových tabuliek (optotypov) na vzdialenosť vyšetovania 6 m a v 3. riadku je vyjadrená zlomkom pre použitie optotypov pri vyšetovaní zo vzdialenosti 5 m. V rubrike, v ktorej sa hodnoty zrakovej ostrosti stretávajú, je zapísaná značka príslušnej zdravotnej klasifikácie, ktorá platí pre zrakovú ostrosť pri najlepšej, znesiteľnej korekcii okuliarmi, a ak refrakcia zistená v cykloplégii nepresahuje +5,0 D alebo -3,0 D.

Ak nie je potrebná korekcia znesiteľná, t. j. ak rozdiel optickej mohutnosti skla pre jedno a druhé oko presahuje 3,0 D, platí vždy zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.

Ak je zistená refrakcia vyššia ako +5,0 D alebo -3,0 D a ak je potrebná korekcia znesiteľná, platí zdravotná klasifikácia o stupeň nižšia, ako je pre zistenú zrakovú ostrosť určené v tabuľke.

Posudzovanie najlepšej korigovanej zrakovej ostrosti pre kategórie I (občana, ktorý sa uchádza o prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy a vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy) a II (občana a vojaka v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh) k diagnózam H 52 a H 54

Zrková ostrosť		1	2	3	4	5	6	7
		pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	0,1 6/60 5/50	0,16 6/36 5/30	0,25 6/24 5/20	0,33 6/18 5/15	0,5 6/12 5/10	0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5
1	pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	D	D	D	D	D	D	D
2	0,1 6/60 5/50	D	D	D	D	D	D	D
3	0,16 6/36 5/30	D	D	D	D	D	D	D
4	0,25 6/24 5/20	D	D	D	D	D	D	D
5	0,33 6/18 5/15	D	D	D	D	D	D	D
6	0,5 6/12 5/10	D	D	D	D	D	D	A
7	0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5	D	D	D	D	D	A	A

Posudzovanie najlepšej korigovanej zrakovéj ostrosti pre kategóriu III (pre prijatie občana, vojaka v zálohe a vojaka mimoriadnej služby na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby) k diagnózam H 52 a H 54

Zrková ostrosť		1	2	3	4	5	6	7
		pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	0,1 6/60 5/50	0,16 6/36 5/30	0,25 6/24 5/20	0,33 6/18 5/15	0,5 6/12 5/10	0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5
1	pod 0,1 pod 6/60 pod 5/50	D	D	D	D	D	D	C
2	0,1 6/60 5/50	D	D	D	D	C	C	C
3	0,16 6/36 5/30	D	D	D	C	C	C	A
4	0,25 6/24 5/20	D	D	C	C	C	A	A
5	0,33 6/18 5/15	D	C	C	C	A	A	A
6	0,5 6/12 5/10	D	C	C	A	A	A	A
7	0,66 – 1,0 6/9 – 6/6 5/7,5 – 5/5	C	C	A	A	A	A	A

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
H 53	<p>Poruchy videnia</p> <p>Poruchy binokulárneho videnia – diplopia</p> <p>a) Dvojité videnie pri pohľade dopredu.</p> <p>b) Dvojité videnie len pri pohľade do strany.</p> <p>Poruchy zorného poľa</p> <p>c) Poruchy zorného poľa organického pôvodu, rozsiahlejšie alebo centrálné, a to aj vtedy, keď sú na jednom oku alebo sú spojené s hemeralopiou, väčšie skotómy, hemianopsie, kvadrantové anopsie.</p> <p>d) Koncentrické zúženie zorného poľa o viac ako 20 stupňov, pri funkčných poruchách, malé hemianopsické skotómy.</p> <p>e) Menšie sektorovité defekty zorného poľa, zúženie z periférie menšie ako 20 stupňov, malé ostrovčekovité, najmä periférne skotómy.</p> <p>Poruchy farebného videnia</p> <p>f) Vážne poruchy – nerozpoznanie základných farebných signálov (červeného, zeleného, modrého).</p> <p>g) Ľahké poruchy – rozpoznávanie základných farebných signálov je zachované, porušené je však trojfarebné videnie (anomálna trichromázia).</p> <p>Nočná slepota – hemeralopia</p> <p>h) Ťažké formy podmienené organickým ochorením sietnice a zrakového nervu.</p>	D	C - D	C - D	Rozpoznávanie základných farebných signálov sa vyšetruje signálnymi svetlami. Porušenie trojfarebného videnia sa vyšetruje Rabkinovými alebo Stillingovými tabuľkami, odborné vyšetrenie sa nevyžaduje.
		D	C - D	C - D	
		D	C - D	C - D	
		D	C - D	C - D	
		D	C	C	
		A	A	A	
		D	D	D	
		A	A	A	Ad g) u vybraných špecializácií (pilot, odborník pozemného prieskumu, špecializácie v rámci
		D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	i) Veľmi ľahké, nezávažné formy. Subjektívne poruchy videnia (denná slepota, hemeralopia - porucha videnia pri zotmení, vlčia tma), iné poruchy videnia, bližšie neurčené poruchy videnia j) Ťažké formy. k) Veľmi ľahké, nezávažné formy.	A	A	A	vojenskej odbornosti radiačná, chemická a biologická ochrana, odborník na likvidáciu výbušnín, munície a nástražných systémov) nemôže byť porucha farbcitu. Diagnózy potvrdené elektrofyziologickým vyšetrením a zmenami zorného poľa.
		D	D	D	
		A	A	A	
	Upozornenie Po operácii krátkozrakosti excimerovým laserom (fotorefraktívna keratektómia – PRK) je východiskom k záveru hodnota refrakčnej chyby po operácii a nález na očnom pozadí. Za definitívne hodnoty refrakčnej chyby po absolvovaní PRK excimerovým laserom možno považovať hodnoty po uplynutí najmenej deviatich mesiacov od vykonanej operácie, pričom pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ nemôžu byť prítomné patologické zmeny na očných tkanivách (očnom pozadí). V nejasných prípadoch lekárska komisia vyžiada stanovisko odborného pracoviska vojenského zdravotníckeho zariadenia.				

**VIII. CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU
(H 60 – H 95)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Choroby vonkajšieho ucha (H 60 - H 62)				
H 60	Zápal vonkajšieho ucha (<i>otitis externa</i>)				
H 61	Iné choroby vonkajšieho ucha				
H 62	Choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Recidivujúce formy s trvalými zmenami na vonkajšom uchu.	D	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	d) Stav po liečbe, bez recidív.	A	A	A	
	Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku (H 65 – H 75)				
H 65	Nehnisový zápal stredného ucha (<i>otitis media non suppurativa</i>)				
H 66	Hnisový a bližšie neurčený zápal stredného ucha				
H 67	Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde				
H 68	Zápal a uzáver sluchovej trubice				
H 69	Iná choroba sluchovej trubice				
H 70	Zápal hlávkového výbežku (<i>mastoiditis</i>) a príbuzné choroby				
H 71	Cholesteatóm stredného ucha				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
H 72 H 73 H 74 H 75	Perforácia blany bubienka Iné choroby blany bubienka Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	Straty sluchu sa vyšetrujú audiometricky a posudzujú podľa H 90.
	b) Zdlhavý epitympanálny zápal stredného ucha s pišťalou v labyrinte, stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu s pišťalou v labyrinte, s fenestráciou labyrintu; zdlhavé zápaly stredného ucha vzdorujúce liečbe, často recidivujúce s výtokom, stavy po trepanácii spánkovej kosti alebo po tympanoplastickej operácii s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s výtokom odolávajúce liečbe.	D	D	D	
	c) Zdlhavé adhezívne tubotympanálne katary či tympanoskleróza s perforáciou blany bubienka bez výtoku, stavy po konzervatívne zahojenom stredoušnom zápale so suchou mezotympanálnou alebo epitympanálnou perforáciou blany bubienka, stavy po zahojenej antromastoidektómii alebo tympanoplastickej operácii s neporušeným vonkajším zvukovodom, so suchou perforáciou alebo atrofickou jazvou blany bubienka.	D	C – D	C - D	
	d) Zdlhavý tubotympanálny katar (jednoduchý alebo adhezívny bez perforácie) s normálnou celistvou blanou bubienka, s kalcifikáciami alebo s pevnou jazvou, stavy po trepanácii spánkovej kosti s trepanačnou dutinou otvorenou do zvukovodu a s pokojnou výstelkou.	A podľa sluchu	A podľa sluchu	A podľa sluchu	
	e) Stavy po konzervatívne zahojenom mezotympanálnom zápale alebo po zahojenej tympanoplastickej operácii s neporušeným vonkajším zvukovodom, s celistvou	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	blanou bubienka, stavy po antromastoidektómii, pri fyziologickom otoskopickom náleze a normálnom sluchu.	podľa sluchu	podľa sluchu	podľa sluchu	Ad e) – „A“ pri strate sluchu podľa H 90.
	Choroby vnútorného ucha (H 80 – H 83)				
H 80	Otoskleróza				
	a) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu neliečené alebo po neúspešnej liečbe bez vertiga.	D	C – D podľa sluchu	C – D podľa sluchu	Straty sluchu sa vyšetrujú audiometricky a posudzujú sa podľa H 90.
	b) Ťažké formy s trvalými poruchami sluchu po neúspešnej liečbe s vertigom.	D	D	D	
	c) Ľahké formy vyliečené úspešnou operáciou s normálnym sluchom alebo ľahkou poruchou sluchu.	A	A	A	Ad c) – „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).
H 81 H 82 H 83	Poruchy vestibulárnej funkcie (Menierova choroba, vertigo a podobne) Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde Iné choroby vnútorného ucha				
	a) Formy s trvalými poruchami alebo s častými záchvatmi po neúspešnej liečbe.	D	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ľahké formy vyliečené úspešnou liečbou (konzervatívnou alebo operáciou).	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
H 90	Iné choroby ucha (H 90 – H 95)				Pri rozhodovaní o potrebe preradenia na inú funkciu sa posudzujú audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení na frekvencii 4000 Hz podľa Fowlera.
	Prevodová a percepčná strata sluchu Audiometrickým vyšetrením zistené straty pri vzdušnom vedení z priemeru frekvencií 500 Hz, 1000 Hz a 2000 Hz.				
	a) Straty väčšie ako 45 dB obojstranne.	D	D	D	
	b) Straty väčšie ako 45 dB jednostranne. Straty od 35 dB do 45 dB jednostranne i obojstranne.	D	C – D	C - D	
	c) Straty od 25 dB do 35 dB jednostranne i obojstranne.	A	A	A	
	d) Straty do 25 dB jednostranne i obojstranne.	A	A	A	
H 91	Iná strata sluchu				Straty sluchu sa vyšetrujú audiometricky a posudzujú podľa H 90. Ad c) – „A“ pri strate sluchu podľa H 90 d).
	a) Hluchonemota, úplná obojstranná hluchota.	D	D	D	
	b) Ústavne dokázaná jednostranná hluchota.	D	D	D	
	c) Ľahké formy.	podľa sluchu	podľa sluchu	podľa sluchu	
H 92	Bolesť v uchu (otalgia) a výtok z ucha (otorea)				
H 93	Iné choroby ucha, nezatriedené inde (tinnitus, choroby akustického nervu a podobne)				
H 94	Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde				
H 95	Choroby ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, nezatriedené inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Akútne stavy. b) Následné stavy po liečbe.	liečba podľa sluchu	liečba podľa sluchu	liečba podľa sluchu	Ad b) posudzujú sa podľa poruchy funkcie.

**IX. CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
(I 00 – I 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Akútna reumatická horúčka (I 00 – I 02)				
I 00	Reumatická horúčka (<i>febris rheumatica</i>) bez postihnutia srdca				
I 01	Reumatická horúčka s postihnutím srdca				
I 02	Reumatická chorea				
	a) Následné stavy s trvalými funkčnými zmenami obehového aparátu alebo centrálnej nervovej sústavy.	D	D	D	
	b) Ústavne preukázaný opakovaný atak reumatickej horúčky do piatich rokov od posledného ataku, bez funkčných zmien obehového aparátu.	D	C	C	
	c) Stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanej pred viac ako dvomi rokmi alebo stavy po opakovanom ataku, ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy.	A	A	A	
	d) Stavy po prvom ataku prekonanom pred piatimi rokmi vyliečenom bez následkov, stavy po ústavne preukázanom prvom ataku reumatickej horúčky prekonanej pred viac ako tromi rokmi alebo stavy po opakovanom ataku, ak nie sú zistené žiadne chorobné následky.	A	A	A	
	Chronické reumatické choroby srdca (I 05 – I 09)				
I 05	Reumatická choroba mitrálnej chlopne				
I 06	Reumatická choroba aortálnej chlopne				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
I 07 I 08 I 09	Reumatická choroba trikuspidálnej chlopne Choroba viacerých chlopní Iná reumatická choroba srdca (myokarditída, endokarditída, perikarditída a podobne) a) Poreumatické, chlopňové chyby kombinované alebo jednoduché, ak sú dekompenzované, stavy po operácii srdca a veľkých ciev s nutnosťou dlhodobého fyzického šetrenia. b) Poreumatické chlopňové chyby i plne kompenzované, do dvoch rokov od vzniku poškodenia. c) Poreumatické chlopňové chyby i plne kompenzované, po dvoch rokoch od vzniku poškodenia, ak sú prítomné len nezávažné funkčné poruchy myokardu a prevodového systému. d) Stavy po reumatickej karditíde, ústavne preukázané, pred viac ako piatimi rokmi, bez známk poruchy funkcie myokardu a prevodového systému.	D D A A	D C A A	D C A A	
I 10 I 11 I 12 I 13 I 15	Artériová hypertenzia (I 10 – I 15) Primárna (esenciálna) artériová hypertenzia Hypertenzná choroba srdca Hypertenzná choroba obličiek Hypertenzná choroba srdca a obličiek Sekundárna artériová hypertenzia				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Arteriálna hypertenzia WHO III, ESH 3 so závažným postihnutím funkcie orgánov, s rýchle progredujúcou poruchou postihnutých orgánov, preukázaná funkčnými vyšetreniami.	D	D	D	
	b) Fixovaná arteriálna hypertenzia WHO II, ESH 2 s postihnutím srdca, s poruchami mozgovej činnosti, so známami poškodenia obličiek, s výraznými zmenami na očnom pozadí a pri dobrom subjektívnom stave, ale so sústavnou liečbou a s obmedzenou funkčnou schopnosťou.	D	D	D	
	c) Arteriálna hypertenzia WHO I, ESH 1-2, s normalizáciou TK pri medikamentóznej liečbe, s dobrou funkčnou schopnosťou.	A	A	A	
	d) Kolísavé zvýšenie TK, ktorý v pokoji klesá na normálne hodnoty.	A	A	A	
	Ischemická choroba srdca (I 20 – I 25)				
I 20	Angina pectoris (hrudníková angína)				
I 21	Akútny infarkt myokardu				
I 22	Ďalší infarkt myokardu				
I 23	Určité akútne komplikácie po akútnom infarkte myokardu				
I 24	Iná akútna forma ischemickej choroby srdca (Dresslerov - poinfarktový syndróm a podobne)				
I 25	Chronická ischemická choroba srdca				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	Ad c) stĺpec II. a III. „A“ bez známok poruchy funkcie myokardu a prevodového systému a s dobrou
	b) Následné stavy so závažnými poruchami rytmu, prípadne aj s prekonanou srdcovou nedostatočnosťou, opakovaný infarkt, potreba dlhodobej liečby a sledovania.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy po skončení liečby, s malou alebo nezávažnou poruchou funkcie srdcovo-cievnych ústrojov. Stav po prekonanom infarkte myokardu alebo inej akútnej (subakútnej) forme ischemickej choroby srdca.	D	A - C	A - C	výkonnosťou kardiovaskulárneho systému.
	Srdcovopľúcne choroby a choroby pľúcneho obehu (I 26 – I 28)				
I 26	Pľúcna embólia				
I 27	Iné srdcovopľúcne choroby				
I 28	Iná choroba pľúcnych ciev (aneuryzma, stenóza, ruptúra a podobne)				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné stavy so závažnými poruchami rytmu s prípadne prekonanou srdcovou nedostatočnosťou.	D	D	D	Ad c) stĺpec II. a III. „A“ bez známk poruchy funkcie myokardu a prevodového systému a s dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho systému.
	c) Následné stavy po skončení liečby s malou alebo nezávažnou poruchou funkcie srdcovo-cievnych ústrojov, stavy po prekonanom infarkte myokardu alebo inej akútnej (subakútnej) forme ischemickej choroby srdca.	D	A - C	A - C	
	Iné choroby srdca (I 30 – I 52)				
I 30	Akútna perikarditída (<i>pericarditis acuta</i>)				
I 31	Iné choroby osrdcovníka				
I 32	Perikarditída pri chorobách zatriedených inde				
I 33	Akútna a subakútna endokarditída (<i>endocarditis acuta et subacuta</i>)				
I 34	Nereumatická choroba mitrálnej chlopne (<i>prolaps, insuficiencia</i> a podobne)				
I 35	Nereumatická choroba aortálnej chlopne				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
I 36	Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne				
I 37	Choroba pulmonálnej chlopne				
I 38	Endokarditída bližšie neurčenej chlopne				
I 39	Endokarditída a chlopňová chyba pri chorobách zatriedených inde				
I 40	Akútna myokarditída (<i>myocarditis acuta</i>)				
I 41	Myokarditída pri chorobách zatriedených inde				
I 42	Kardiomyopatia				
I 43	Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde				
I 44	Atrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka				
I 45	Iná porucha vedenia srdcových vzruchov (L-G-L sy, WPW sy, iné blokády a podobne)				
I 46	Zastavenie srdca				
I 47	Paroxyzmálna tachykardia				
I 48	Fibrilácia predsiení a flater predsiení				
I 49	Iné srdcové arytmie				
I 50	Zlyhávanie srdca				
I 51	Komplikácie choroby srdca a nepresne opísaná choroba srdca				
I 52	Iná choroba srdca pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné, liečbou neovplyvniteľné stavy so srdcovou nedostatočnosťou, s poruchami rytmu, prípadne so závažnými ventilačnými poruchami, stavy po operáciách srdca, veľkých ciev a stavy po implantácii defibrilátora - ICD).	D	D	D	Ad b) a d) - intervenčné zákroky srdca (napr. PCI) sa za operáciu srdca nepovažujú.
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>d) Následné stavy po skončení liečby a rekonvalescencie s malou nezávažnou poruchou funkcie kardiovaskulárneho aparátu (okrem stavov po operáciách srdca, veľkých ciev a stav po implantácii defibrilátora - ICD).</p> <p>e) Stavy po skončení liečby najskôr po troch rokoch po skončení liečby a rekonvalescencie, bez známkov výraznejšieho poškodenia a dobrou výkonnosťou kardiovaskulárneho aparátu.</p> <p>f) Klinicky nezávažné poruchy rytmu alebo klinicky nezávažné chlopňové chyby bez poruchy funkcie kardiovaskulárneho systému.</p>	A	A	A	Ad f) „A“ podľa výsledkov odborného kardiologického vyšetrenia.
		A	A	A	
		A	A	A	
	Cievne choroby mozgu (I 60 – I 69)				
I 60	Subarachnoidálne krvácanie				
I 61	Vnútromozgové krvácanie				
I 62	Iné neúrazové intrakraniálne krvácanie				
I 63	Mozgový infarkt (po embolizácii, trombóze do mozgových artérií)				
I 64	Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt (CMP)				
I 65	Uzáver a zúženie prírodných mozgových tepien, ktoré nevedli k mozgovému infarktu				
I 66	Uzáver a zúženie mozgových tepien, ktoré nevedli k mozgovému infarktu				
I 67	Iná cievna choroba mozgu (ateroskleróza, mozgová aneurizma a podobne)				
I 68	Cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde				
I 69	Následky cievnych chorôb mozgu				
	a) Stavy po skončení liečby, aj po operatívnych výkonoch, so zjavnými klinickými poruchami duševnej a telesnej činnosti, s dokumentovanými pozitívnymi nálezmi	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>z vyšetrenia počítačovou tomografiou, nukleárnou magnetickou rezonanciou a angiografiou.</p> <p>b) Následné stavy s minimálnym klinickým deficitom, s dokumentovanými pozitívnymi nálezmi z vyšetrenia počítačovou tomografiou, nukleárnou magnetickou rezonanciou a angiografiou.</p> <p>c) Následné stavy len s ľahkými prejavmi a známkami nedostatočnosti, so zachovanou funkčnou schopnosťou končatín, preukázané funkčnými vyšetreniami.</p> <p>d) Následné stavy po akútnom postihnutí následkom úrazu, bez klinického deficitu, najskôr po dvoch rokoch od skončenia liečby.</p>	D	C – D	C - D	
		A	A	A	
		A	A	A	Ad d) – „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	Choroby tepien, tepničiek a vlások (I 70 - I 79)				
I 70	Ateroskleróza				
I 71	Aneurizma a disekcia aorty				
I 72	Iná aneurizma a disekcia (iných lokalít – krčnej tepny, obličková a podobne)				
I 73	Iné choroby periférnych ciev (Raynaudov syndróm, Buerger, akrocyanóza a podobne)				
I 74	Embólia a trombóza tepny				
	a) Stav s rozsiahlymi ťažkými prejavmi nedostatočnosti, s opuchmi a poruchami trofiky dolných končatín.	D	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>c) Stavby len s ľahkými prejavmi a známami nedostatočnosti, so zachovalou funkčnou schopnosťou končatín, preukázané funkčnými vyšetreniami.</p> <p>d) Stavby bez známk nedostatočnosti, pri dobrom výkone po fyzickej záťaži, najskôr po piatich rokoch od zistenia poruchy.</p>	D	A - C	A - C	
I 77 I 78 I 79	<p>Iná choroba tepien a tepničiek Choroba vlásočnic Choroba tepien, tepničiek a vlásočnic pri chorobách zatriedených inde (diabetická periférna angiopatia - I 79.2)</p> <p>a) Pokročilé formy so známami závažnejšej trvalej poruchy funkcie ústrojov.</p> <p>b) Stavby s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Ľahké štádiá chorôb s miernymi známami poruchy funkcie, ak nie sú trofické zmeny.</p> <p>d) Ľahké štádiá chorôb bez známk poruchy funkcie.</p>	D D A A	D C A A	D C A A	
	Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde (I 80 – I 89)				
I 80 I 81 I 82	<p>Trombóza, flebitída a tromboflebitída Trombóza v. portae Iná žilová embólia a trombóza</p>				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
I 83	Varixy dolných končatín				
I 85	Varixy pažeráka				
I 86	Varixy na iných miestach (varikokéla – I 86.1, varixy vulvy a podobne)				
I 87	Iné choroby žíl				
I 88	Nešpecifická lymfadenitída				
I 89	Iná neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín				
	a) Zdlhové stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyviteľné.	D	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie žíl alebo lymfatických ciev.	A	A	A	
	d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti organizmu preukázané záťažovými vyšetreniami.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Iné nešpecifikované choroby obehovej sústavy (I 95 – I 99)				
I 95	Artérová hypotenzia (idiopatická, ortostatická a podobne)				
I 97	Komplikácie obehovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde				
I 98	Iné poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde				
I 99	Iná a bližšie neurčená choroba obehovej sústavy				
	a) Zdlhové stavy so značnou poruchou funkcie preukázané funkčnými vyšetreniami, liečbou neovplyviteľné.	D	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Stavy s ľahkou alebo dočasnou poruchou funkcie obehovej sústavy.	A	A	A	
	d) Stavy bez obmedzenia funkčnej schopnosti obehovej sústavy preukázané záťažovými vyšetreniami.	A	A	A	

**X. CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
(J 00 - J 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Akútne infekcie horných dýchacích ciest (J 00 - J 06)				
J 00	Akútny zápal nosohltana (nádcha)				
J 01	Akútny zápal prínosových dutín - <i>sinusitis acuta</i>				
J 02	Akútny zápal hltana - <i>pharyngitis acuta</i>				
J 03	Akútny zápal mandlí - <i>tonsillitis acuta</i>				
J 04	Akútny zápal hrtana a priedušnice - <i>laryngitis et tracheitis acuta</i>				
J 05	Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup) a akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglotitída)				
J 06	Akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých a bližšie neurčených miestach				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	Ad b) - Následné stavy po skončení liečby sa zaraďujú, posudzujú a vykazujú podľa následných chorôb.
	b) Následné stavy po skončenej liečbe.	A - D	A - D	A - D	
	Chrípka (influenza) a zápal pľúc (pneumónia) (J 09 – J 18)				
J 09	Chrípka zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky				
J 10	Chrípka zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky				
J 11	Chrípka zapríčinená neidentifikovaným vírusom				
J 12	Vírusový zápal pľúc, nezatriedený inde				
J 13	Zápal pľúc zapríčinený <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
J 14	Zápal pľúc zapríčinený <i>Haemophilus influenzae</i>				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
J 15 J 16 J 17 J 18	Baktériový zápal pľúc, nezatriedený inde Zápal pľúc zapríčinený iným mikroorganizmom, nezatriedený inde Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe.	liečba A - D	liečba A - D	liečba A - D	Ad b) - Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému.
J 20 J 21 J 22	Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest (J 20 – J 22) Akútny zápal priedušiek (akútna bronchitída) Akútny zápal priedušničiek (akútna bronchiolitída) Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe bez preukázanej ventilačnej poruchy, alebo poruchy krvných plynov (ABR).	liečba A	liečba A	liečba A	Ad b) - Následné stavy po skončenej liečbe sa posudzujú podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov, závažnosti následných chorôb a postihnutia imunitného systému. Posudzuje sa podľa J 40 a J 41.
J 30	Iné choroby horných dýchacích ciest (J 30 - J 39) Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída) a) Formy často recidivujúce, alergologicky preukázané, po neúspešnej alergologickej a hyposenzibilizačnej liečbe, so znakmi bronchiálnej hyperreaktivity, so sporadickým obmedzením prietoku vzduchu.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Formy alergologicky preukázané, často recidivujúce, po neúspešnej alergologickej liečbe, so znakmi bronchiálnej hyperreaktivity, bez obmedzenia prietoku vzduchu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Ľahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné.</p> <p>d) Stav po liečení, bez klinických prejavov počas posledných dvoch rokov.</p>	D	C	C	
		A	A	A	Ad c) „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		A	A	A	
J 31	Chronický zápal nosa, nosohltana a hltana - <i>rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chronica</i>				
	a) Chronická atrofická nádcha s trvalou tvorbou zápachajúcich povlakov (ozéna), zdĺhavá nádcha s trvalou poruchou priechodnosti nosa po neúspešnej liečbe.	D	D	D	
	b) Stav s nutnosťou liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Chronická nádcha (<i>rhinitis simplex</i>) bez trvalej poruchy priechodnosti nosa.	A	A	A	Ad c) „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
	d) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné (atrofický a granulárny zápal hltana a pod.).	A	A	A	
J 32	Chronický zápal prínosových dutín – <i>sinusitis chronica</i>				
	a) Stav po neúspešnej radikálnej operácii na prínosových dutinách s častými zápalovými prejavmi, formy hnisavé, často recidivujúce.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Lahké formy s občasnými klinickými prejavmi, úspešne liečiteľné. d) Stav po úspešnej radikálnej operácii prínosových dutín, dobre zahojené.	D	C	C	Ad c) „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		A	A	A	
		A	A	A	
J 33 J 34	Nosový polyp Iné choroby nosa a prínosových dutín (vybočenie nosovej priehradky)				
	a) Stav s veľkým znížením nosovej priechodnosti (po neúspešnej liečbe).	D	D	D	
	b) Stav len s ľahkou alebo s jednostrannou poruchou priechodnosti nosa.	A	A	A	
	c) Stav po úspešnej operácii, dobre zahojené.	A	A	A	
J 35 J 36 J 37 J 38 J 39	Chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva Peritonzilárny absces Chronická laryngitída a chronická laryngotracheitída Choroba hlasiviek a hrtana, nezatriedená inde Iná choroba horných dýchacích ciest				
	a) Stav s chronickým zúžením hrtanového vchodu a vnútra, chronický zápal hrtana ťažšieho stupňa s trvalým chripotom a s nezrozumiteľnou alebo s ťažko zrozumiteľnou rečou.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Chronický zápal hrtana ľahkého stupňa s chripotom a so zrozumiteľnou rečou a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Ostatné ľahké stavy liečbou ovplyvniteľné. d) Stavy po úspešnej liečbe bez porúch funkcie dýchacích orgánov.	D	C	C	
		A	A	A	
		A	A	A	
	Chronické choroby dolných dýchacích ciest (J 40 - J 47)				
J 40	Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická				
J 41	Jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída				
J 42	Chronická bronchitída, bližšie neurčená				
J 43	Emfyzém pľúc				
J 44	Iná chronická obštrukčná choroba pľúc				
	a) Ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu $FEV_1 < 45\%$ z predpokladanej hodnoty alebo $FEV_1 < 50\%$ z predpokladanej hodnoty s respiračným zlyhaním a známkami pravostranného srdcového zlyhania.	D	D	D	
	b) Stredne ťažké formy s obmedzením prietoku vzduchu $50\% < FEV_1 < 80\%$ z predpokladanej hodnoty s bronchoskopickými známkami chronického zápalu a nutnosťou trvalej medikamentózneho liečby.	D	C - D	C - D	
	c) Ľahké formy s miernym obmedzením prietoku vzduchu $FEV_1/FVC < 70\%$, $FEV_1 > 80\%$ z predpokladanej hodnoty.	A	A	A	
J 45	Bronchiálna astma				
J 46	Status asthmaticus				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Perzistujúca ťažká - každodenné príznaky, exacerbácie časté, nočné príznaky časté, obmedzenie fyzickej aktivity, hodnoty FEV1 alebo PEF sú ≤ 60 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je >30 %.</p> <p>b) Perzistujúca stredne ťažká - denné príznaky častejšie ako jedenkrát týždenne, nočné príznaky \geq jedenkrát týždenne, hodnoty FEV1 alebo PEF sú 60 až 80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je >30 %).</p> <p>c) Perzistujúca ľahká - príznaky denné častejšie ako jedenkrát týždenne, ale nie denne, nočné príznaky $>$ dvakrát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV1 alebo PEF sú ≥ 80 % referenčných hodnôt, variabilita PEF alebo FEV1 je 20 -30 % .</p> <p>d) Perzistujúca intermitentná – príznaky denné zriedkavé, ľahké exacerbácie \leq dvakrát mesačne, normálne funkcie pľúc medzi epizódami, hodnoty FEV1 alebo PEF sú ≥ 80 RH, variabilita PEF alebo FEV1 je < 20 %.</p> <p>e) Astma prevažne alergická J 45.0 v anamnéze, v detstve, bez potreby liečby a sledovania posledných päť rokov, s normálnou funkciou pľúc, bez ventilačnej poruchy.</p>	D	D	D	
		D	C – D	C - D	
		D	C	C	
		D	A - C	A - C	Ad d) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		A	A	A	
J 47	Bronchiectázie - rozšírenie priedušiek				
	a) Ťažké formy s hojnou hnisavou expektoráciou a s ventilačnou poruchou.	D	C – D	C - D	
	b) Ľahké formy malého rozsahu s malou sekréciou alebo stavy po úspešnej chirurgickej liečbe bez známkov ventilačnej poruchy.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi (J 60 - J 70)				
J 60	Pneumokonióza baníkov uhoľných baní				
J 61	Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami				
J 62	Pneumokonióza zapríčinená prachom obsahujúcim kremík (Silikóza)				
J 63	Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi				
J 64	Pneumokonióza, bližšie neurčená				
J 65	Pneumokonióza združená s tuberkulózou				
J 66	Choroba dýchacích ciest zapríčinená špecifickým organickým prachom				
J 67	Alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom (farmárske pľúca)				
J 68	Choroby dýchacej sústavy zapríčinené chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi				
J 69	Zápal pľúc, zapríčinený tuhými látkami alebo tekutinami				
J 70	Choroba dýchacích orgánov zapríčinená inými vonkajšími faktormi				
	a) Závažné formy (jemne uzlíkové až uzlovité v rtg obraze) so zníženou funkciou kardiopulmonálnych ústrojov (ventilačné hodnoty, DLCO, krvné plyny, poruchy perfúzie).	D	D	D	
	b) Ľahké formy bez obmedzenia funkcie kardiopulmonálnych orgánov.	A	A	A	
	c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiopulmonálnych ústrojov.	A	A	A	
	Iné choroby dýchacích ústrojov postihujúce najmä interstícium (J 80 - J 84)				
J 80	Syndróm respiračnej tiesne (ARDS)				
J 81	Pľúcny opuch				
J 82	Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde (eozinofilná astma a podobne)				
J 84	Iná choroba interstícia pľúc				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov alebo s poruchami imunity ťažšieho stupňa. b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.	D	D	D	Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		D	C	C	
		A	A	A	
J 85 J 86	Hnisavé a nekrotické choroby dolných dýchacích ciest (J 85 - J 86) Absces pľúc a mediastína Pyotorax a) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov alebo s poruchami imunity ťažšieho stupňa. b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Stav po dobre zahojených ochoreniach s dobrou funkčnou výkonnosťou kardiorespiračných ústrojov.	D	D	D	Ad c) - „A“ podľa výsledkov odborného vyšetrenia.
		D	C	C	
		A	A	A	
J 90	Iné choroby pohrudnice (J 90 - J 94) Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde (pleuritída s výpotkom)				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
J 91 J 92 J 93 J 94	Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde Pohrudnicové zrasty Pneumotorax Iné choroby pohrudnice a) Akútne stavy. b) Ťažké formy s trvalými poruchami funkcie kardiorespiračných ústrojov. c) Následné stavy s rozsiahlymi zrastami pohrudnice, nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. d) Následné stavy s ohraničenými alebo i s rozsiahlymi zrastami pohrudnice, iba s ľahkou poruchou ventilácie. e) Drobné pohrudnicové zrasty bez ťažkostí a bez funkčných porúch.	liečba D D A A	liečba D C A A	liečba D C A A	
J 95 J 96 J 98 J 99	Iné choroby dýchacej sústavy (J 95 - J 99) Choroby dýchacích ciest po lekárskom výkone, nezatriedené inde (tracheostómia a podobne) Respiračná insuficiencia, nezatriedená inde Iné choroby dýchacej sústavy (kolaps pľúc, stenóza bronchu a podobne) Choroby dýchacej sústavy pri chorobách zatriedených inde a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe, s rozsiahlymi zrastami, so stredne ťažkou až ťažkou poruchou ventilácie.	liečba D	liečba D	liečba D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Lahké formy a následné stavy len s ľahkou ireverzibilnou poruchou pľúcnej ventilácie.	A	A	A	
	d) Lahké formy s ohraničenými zrastami pohrudnice, bez poruchy funkcie pľúc.	A	A	A	

**XI. CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
(K 00 - K 93)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí (K 00 - K 14)				
K 00	Poruchy vývinu a erupcie zubov				
K 01	Nepreřezané a vrastené zuby				
K 02	Zubný kaz				
K 03	Iná choroba tvrdých tkanív zubov				
K 04	Choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív				
K 05	Zápal ďasien (gingivitída) a choroba parodontu				
K 06	Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa				
K 07	Dentofaciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)				
K 08	Iné choroby zubov a podporných štruktúr				
K 09	Cysty v oblasti úst, nezatriedené inde				
K 10	Iné choroby čeľustí				
K 12	Zápal sliznice úst (stomatitída) a príbuzné choroby				
K 13	Iná choroba pery a ústnej sliznice				
K 14	Choroba jazyka (glositída)				
	a) Ťažké formy so zrejmou poruchou reči a zlou výživou. Stav po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie.	D	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Menej závažné formy s ľahkou poruchou funkcie.	A	A	A	
	d) Následné stavy bez poruchy funkcie.	A	A	A	
K 11	Choroby slinných žliaz				
	a) Stavy po neúspešnej liečbe spojené s hrubou poruchou funkcie, nezahojené píšľaly s veľkou sekréciou.	D	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ostatné následné stavy s ľahkou poruchou funkcie.	A	A	A	
	d) Ostatné následné stavy bez poruchy funkcie alebo len s neviditeľnou poruchou funkcie.	A	A	A	
	Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika (K 20 - K 31)				
K 20	Zápal pažeráka (ezofagitída)				
K 21	Gastroezofágová refluxová choroba				
K 22	Iná choroba pažeráka (vred, obštrukcia, stenóza, a podobne)				
K 23	Choroba pažeráka pri chorobe zatriedenej inde				
	a) Stavy s ťažkou a trvalou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu po neúspešnej liečbe.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Stav s ťažkou poruchou priechodnosti pažeráka organického pôvodu vyžadujúcou dlhodobú liečbu s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Stav s mierne obmedzenou priechodnosťou pažeráka, stav po operácii pri dostatočnej výžive s celkovo dobrým stavom organizmu.</p> <p>d) Ostatné, funkčne bezchybné stavy s možnosťou príjmu bežnej stravy.</p>	D	C	C	
		A	A	A	
		A	A	A	
K 25 K 26 K 27 K 28 K 29	<p>Vred žalúdka (<i>ulcus ventriculi</i>)</p> <p>Vred dvanástnika (<i>ulcus duodeni</i>)</p> <p>Peptický vred bez bližšieho určenia miesta</p> <p>Peptický vred jejúna</p> <p>Gastritída a duodenitída</p> <p>a) Operované formy pri trvalo značných funkčných poruchách, opakované každoročné recidívy v posledných troch rokoch s rtg alebo s endoskopicky preukázaným vredom.</p> <p>b) Stav s nutnosťou dlhobodej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Konzervatívne liečené i operované formy, zahojené s výraznou deformáciou, bez závažnejších funkčných porúch.</p> <p>d) Konzervatívne liečené, zahojené, bez funkčných porúch po roku od začiatku liečby.</p>	D	D	D	
		D	C	C	
		A	A	A	
		A	A	A	
K 30	Dyspepsia				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
K 31	Iná choroba žalúdka a dvanástnika a) Značné poruchy funkcie tráviaceho ústrojenstva, po neúspešnej liečbe a pri zlom celkovom stave. b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov. c) Lahké a nezávažné formy pri celkovom dobrom stave organizmu. d) Stav po liečbe bez funkčných porúch, dyspepsia v anamnéze po vylúčení organického podkladu.	D D A A	D C A A	D C A A	
K 35 K 36 K 37 K 38	Choroby červovitého privesku (K 35 - K 38) Akútna apendicitída Iná apendicitída Apendicitída, bližšie neurčená Iná choroba červovitého privesku a) Akútne formy. b) Stav po úspešnom vyliečení po roku od začiatku liečby.	liečba A	liečba A	liečba A	Iné následné stavy po skončení liečby sa zaraďujú, posudzujú a vykazujú podľa následných chorôb.
K 40 K 41	Prietrže brušnej dutiny (K 40 - K 46) Slabinová prietrž (<i>hernia inguinalis</i>) Stehnová prietrž (<i>hernia femoralis</i>)				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
K 42 K 43 K 44 K 45 K 46	<p>Pupková prietrž (<i>hernia umbilicalis</i>)</p> <p>Brušná prietrž (<i>hernia ventralis</i>)</p> <p>Bránicová prietrž (<i>hernia diafragmatica</i>)</p> <p>Iná brušná prietrž</p> <p>Brušná prietrž, bližšie neurčená</p> <p>a) Rozsiahle prietrže recidivujúce po opakovaných operáciách alebo neoperovateľné, s funkčnými poruchami, prietrže menšieho rozsahu pri trvalých funkčných poruchách, po neúspešnej liečbe.</p> <p>b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Malé prietrže nespôsobujúce ťažkosti, operáciou odstrániteľné, rozšírené slabinové kanály, mäkké slabiny.</p> <p>d) Stavy po úspešnom vylicení po roku od začiatku liečby.</p>	D D D A	D C C A	D C C A	
K 50 K 51 K 52	<p>Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva (K 50 - K 52)</p> <p>Crohnova choroba (<i>enteritis regionalis</i>)</p> <p>Ulcerózna kolitída</p> <p>Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída (toxická, alergická, potravinová a podobne)</p>	D D	D D	D D	Dg. K 52 sa posudzuje ako K 65 – K 67.
K 55 K 56 K 57	<p>Iné choroby čriev (K 55 - K 64)</p> <p>Cievna choroba čreva</p> <p>Paralytický ileus a mechanický ileus bez prietrže</p> <p>Divertikulóza čreva</p>				Dg. K 55 – K 64 sa posudzujú ako K65 – K 67.

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
K 58 K 59 K 60 K 61 K 62 K 63 K 64	Syndróm dráždivého čreva Iná funkčná porucha čreva Fisúra (trhlina) a fistula (píšťala) análnej a rektálnej oblasti Absces v análnej a rektálnej oblasti Iné choroby anusu a konečníka Iné choroby čreva Hemoroidy a perianálna žilová trombóza				
	Choroby pobrušnice (K 65 - K 67)				
K 65 K 66 K 67	Zápal pobrušnice (peritonitída) Iné choroby pobrušnice (zrasty, hemoperitoneum a podobne) Choroba pobrušnice pri infekčnej chorobe zatriedenej inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Chronické stavy liečbou neovplyvniteľné, pri pretrvávajúcich prejavoch aktivity a pri výrazných poruchách funkcie.	D	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	d) Stavy pri ľahkých alebo len občasných a miernych poruchách.	A	A	A	
	e) Stavy po úspešnom vyliečení po roku od začiatku liečby.	A	A	A	
	Choroby pečene (K 70 - K 77)				
K 70	Alkoholová choroba pečene				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
K 71 K 72 K 73 K 74 K 75 K 76 K 77	<p>Toxická choroba pečene (lieky a podobne)</p> <p>Zlyhávanie pečene, nezatriedené inde</p> <p>Chronická hepatitída, nezatriedená inde</p> <p>Fibróza a cirhóza pečene</p> <p>Iné zápalové choroby pečene (absces, autoimunitná hepatitída a podobne)</p> <p>Iná choroba pečene (stukovatenie, hemoragická nekróza a podobne)</p> <p>Choroba pečene pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Trvalo progredujúce formy s laboratórnymi alebo s morfológickými známkami výraznej aktivity ochorenia, rýchlo progredujúce formy so známkami portálnej hypertenzie, malnutície.</p> <p>b) Progredujúce formy s ľahkými známkami aktivity procesu, s ľahkými formami portálnej hypertenzie, formy s trvalou poruchou funkcie pečeneového parenchýmu a s trvalým morfológickým defektom.</p> <p>c) Formy s ľahkou poruchou funkcie pečeneového parenchýmu, bez závažného morfológického defektu.</p> <p>d) Ostatné ľahké a nezávažné formy nevyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, benígna hyperbilirubinémia menej ako 50 µmol.</p>	D D A A	D C - D A A	D C - D A A	<p>Hodnoty bilirubínu sa používajú len ako pomocný ukazateľ v prípadoch s nevyjasneným priebehom ochorenia a potreby posudkového záveru.</p> <p>Ad b) – ak v posledných troch rokoch hepatálne markery pri pravidelných kontrolách trikrát ročne pretrvávajú dva až tri razy nad normou – zdravotná klasifikácia D.</p>
K 80 K 81 K 82 K 83 K 85	<p>Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy (K 80 - K 87)</p> <p>Žlčové kamene (cholelitiáza)</p> <p>Zápal žlčníka (cholecystitída)</p> <p>Iná choroba žlčníka (obštrukcia, hydrops a podobne)</p> <p>Iná choroba žlčových ciest (cholangitída, obštrukcia a podobne)</p> <p>Akútny zápal podžalúdkovej žľazy (akútna pankreatitída)</p>				<p>Dg. K 80 – K 87 sa posudzujú ako K90 – K 93.</p>

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
K 86 K 87	Iná choroba podžalúdkovej žľazy (cysta, pseudocysta a podobne) Choroby žľzníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy pri chorobách zatriedených inde				
K 90 K 91 K 92 K 93	Iné choroby tráviacej sústavy (K 90 - K 93) Črevná malabsorpcia (celiakia, sprue a podobne) Choroby tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde Iné choroby tráviacej sústavy Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde a) Akútne stavy. b) Ťažké, progredujúce stavy s trvalou poruchou funkcie postihnutých orgánov, po neúspešnej liečbe, ústavným vyšetrením jednoznačne potvrdená diagnóza (endoskopia, kontrastné vyšetrenie, biopsia a podobne) c) Stavy po neúspešnej liečbe bez hrubšej poruchy funkcie postihnutých orgánov vyžadujúce dlhodobý zdravotný režim, najmä diétne stravovanie a kúpeľnú liečbu. d) Stavy bez poruchy funkcie s celkom nezávažnými poruchami funkcie postihnutých orgánov, najskôr však jeden rok po prekonaní ochorenia alebo po operácii, bez recidívy. e) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie orgánov, bez recidívy.	liečba D D A A	liečba D C - D A A	liečba D C - D A A	Dg. K 90 Celiakia – všetky formy klasifikácia „D“ (ochorenie potvrdené gastroenterológom)

**XII. CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA
(L 00 - L 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Infekcie kože a podkožného tkaniva (L 00 - L 08)				
L 00	Syndróm obarenej kože zapríčinený stafylokokmi				
L 01	Impetigo				
L 02	Kožný absces, furunkul a karbunkul				
L 03	Flegmóna				
L 04	Akútny zápal lymfatických uzlín (akútna lymfadenitída)				
L 05	Pilonidálna cysta				
L 08	Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce funkciu či trofiku postihnutých častí, vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnú starostlivosť.	D	C - D	C - D	
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy), bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A	A	A	
	d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	A	
	Pľuzgierové (bulózne) dermatózy (L 10 - L 14)				
L 10	Pemfigus				
L 11	Iná akantolytická dermatóza				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
L 12 L 13 L 14	<p>Pemfigoid</p> <p>Iné pľuzgierové dermatózy</p> <p>Pľuzgierová (bulózna) dermatóza pri chorobách zatriedených inde</p> <p>a) Akútne stavy.</p> <p>b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.</p> <p>c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.</p> <p>d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.</p>	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>A</p> <p>A</p>	<p>liečba</p> <p>C – D</p> <p>A</p> <p>A</p>	<p>liečba</p> <p>C – D</p> <p>A</p> <p>A</p>	
L 20 L 21 L 22 L 23 L 24 L 25 L 26 L 27 L 28 L 29 L 30	<p>Dermatitídy a ekzémy (L 20 - L 30)</p> <p>Atopická dermatitída</p> <p>Seboroická dermatitída</p> <p>Plienková dermatitída</p> <p>Alergická kontaktná dermatitída</p> <p>Iritačná kontaktná dermatitída</p> <p>Kontaktná dermatitída, bližšie neurčená</p> <p>Exfoliatívna dermatitída</p> <p>Dermatitída zapríčinená látkami užitými vnútorne</p> <p>Lichen simplex chronicus (lišaj) a prurigo (svrbľavka)</p> <p>Svrbenie (pruritus)</p> <p>Iná dermatitída (dyshidróza, pityriasis alba a podobne)</p>				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Akútne stavy. b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť. c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu. d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	liečba D A A	liečba C – D A A	liečba C – D A A	
L 40 L 41 L 42 L 43 L 44 L 45	Papuloskvamózne choroby kože (L 40 - L 45) Psoriáza Parapsoriáza Pityriasis rosea Lichen ruber planus (plochý lišaj) Iná papuloskvamózna choroba Papuloskvamózna (pupencovo-šupinová) choroba kože pri chorobe zatriedenej inde a) Akútne stavy. b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.	liečba D	liečba C – D	liečba C - D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A	A	A	
	d) Stavý po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	A	
	Žihľavka (<i>urticaria</i>) a erytémy (L 50 - L 54)				
L 50	Žihľavka (<i>urticaria</i>)				
L 51	Erythema exudativum multiforme				
L 52	Erythema nodosum				
L 53	Iná erytémová choroba				
L 54	Erytém pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne stavý.	liečba	liečba	liečba	
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.	D	C – D	C – D	
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A	A	A	
	d) Stavý po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	A	
	Radiačné poškodenia kože a podkožného tkaniva (L 55 - L 59)				
L 55	Akútna solárna dermatitída				
L 56	Iné akútne zmeny kože zapríčinené ultrafialovým žiarením				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
L 57 L 58 L 59	Zmeny kože zapríčinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu Rádiodermatitída Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.	D	C – D	C – D	
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A	A	A	
	d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	A	
	Choroby kožných adnexov (L 60 - L 75)				
L 60	Choroba nechtov				
L 62	Choroba nechtov pri chorobe zatriedenej inde				
L 63	Alopecia areata (ložisková plešivosť)				
L 64	Androgénna alopecia				
L 65	Iná nejazvová strata vlasov				
L 66	Jazvová alopecia (jazvová strata vlasov)				
L 67	Abnormality farby a tvaru vlasov				
L 68	Nadmerné ochlpenie (hypertrichóza)				
L 70	Akné				
L 71	Rosacea				
L 72	Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
L 73 L 74 L 75	Iná choroba vlasových folikulov Choroba ekkrinných potných žliaz Choroba apokrinných potných (pachových) žliaz a) Akútne stavy. b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť. c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu. d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	liečba D A A	liečba C – D A A	liečba C – D A A	
L 80 L 81 L 82 L 83 L 84 L 85 L 86 L 87 L 88 L 89 L 90	Iné choroby kože a podkožného tkaniva (L 80 - L 99) Vitiligo Iná porucha pigmentácie Seboroická keratóza Acanthosis nigricans Kurie oko (<i>clavus</i>) a mozol' (<i>callus, tyloma</i>) Iné zhrubnutia epidermy Keratoderma pri chorobách zatriedených inde Choroby transepidermálnej eliminácie Pyoderma gangrenosum Dekubitus (preležanina) Atrofické choroby kože				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
L 91	Hypertrofická choroba kože				
L 92	Granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva				
L 93	Lupus erythematosus				
L 94	Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva				
L 95	Vaskulitída ohraničená na kožu, nezatriedená inde				
L 97	Vred predkolenia, nezatriedený inde				
L 98	Iná choroba kože a podkožného tkaniva, nezatriedená inde				
L 99	Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Rozsiahle alebo svojou podstatou závažné alebo ťažké formy, často recidivujúce a liečbe vzdorujúce formy, poškodzujúce trofiku či funkciu postihnutých častí a vyžadujúce dlhodobú zvýšenú zdravotnícku starostlivosť.	D	C – D	C – D	
	c) Nerozsiahle alebo svojou podstatou nezávažné ochorenia a ich formy, bez poruchy funkcie a trofiky postihnutých častí, nepostihujúce exponované miesta (hlava, ruky, nohy) a bez potreby osobitných úprav životného režimu.	A	A	A	
	d) Stavy po liečbe, bez rezidua, bez recidív najmenej jeden rok.	A	A	A	

**XIII. CHOROBY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA
(M 00 - M 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Infekčné artropatie (M 00 - M 03)				
M 00	Pyogénna artritída				
M 01	Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde				
M 02	Reaktívne artropatie				
M 03	Poinfekčná a reaktívna artritída pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne formy, ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a narušenej funkcii kĺbov vyžadujúce liečbu.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné formy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce alebo úporne recidivujúce.	D	C – D	C - D	
	c) Ľahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie-	A	A	A	
	d) Stavby po liečbe bez poruchy funkcie.	A	A	A	
	Zápalové polyartropatie (M 05 - M 14)				
M 05	Séropozitívna reumatoidná artritída				
M 06	Iné reumatoidné artritídy				
M 07	Psoriatická a enteropatická artropatia				
M 08	Juvenilná artritída				
M 09	Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Akútne formy, ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a narušenej funkcii kĺbov vyžadujúce liečbu. b) Následné stavy so závažnými a trvalými poruchami funkcie kĺbov vzdorujúce liečbe alebo úporne recidivujúce. c) Ľahšie, nevýrazné formy po skončení liečby, bez výraznejšej poruchy funkcie. d) Vyliečené formy bez poruchy funkcie.	liečba D A A	liečba C – D A A	liečba C – D A A	
M 10 M 11 M 12 M 13 M 14	Dna (Lámka) Iné kryštálové artropatie Iné artropatie, bližšie neurčené Iná artritída Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde a) Akútne formy. b) Zdlhové, neprogredujúce formy, počas posledných dvoch rokov najmenej päťkrát recidivujúce, s dlhodobou práceneschopnosťou a s poruchou funkcií; ťažké, zdlhové, progredujúce formy liečbou ťažko ovplyvniteľné, so zreteľnou a trvalou poruchou funkcie kĺbu. c) Neprogredujúce formy s menšou poruchou funkcie, s ojedinelými recidívami pri normálnej alebo mierne obmedzenej pracovnej schopnosti. d) Stavy po liečbe bez poruchy funkcie.	liečba D D A	liečba C – D A - C A	liečba C – D A - C A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Artróza (M 15 - M 19)				
M 15	Polyartróza				
M 16	Artróza bedrového kĺbu				
M 17	Artróza kolenného kĺbu				
M 18	Artróza prvého karpometakarpového kĺbu				
M 19	Iné artrózy				
	a) Ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou málo ovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.	D	D	D	
	b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe a po opakovanej liečbe, s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou.	D	C – D	C – D	
	c) Zdlhavé, neprogredujúce formy, najviac dva razy za rok recidivujúce, s menšou poruchou funkcie aj po operatívnom zákroku, po skončení liečby.	D	A - C	A - C	
	d) Lahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	
	Iné choroby kĺbov (M 20 - M 25)				
M 20	Získané deformity prstov rúk a nôh				
M 21	Iné získané deformity končatín				
M 22	Choroby pately				
M 23	Vnútorná porucha kolenného kĺbu				
M 24	Iné špecifické poruchy kĺbov				
M 25	Iná choroba kĺbu, nezatriedená inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>a) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení a s nepriaznivou prognózou; ťažké trvalé následky s trvalou poruchou funkcie, liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.</p> <p>b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.</p> <p>c) Zdĺhavé, neprogredujúce formy, najviac dva razy za rok recidivujúce, s menšou poruchou funkcie aj po operatívnom zákroku, po skončení liečby.</p> <p>d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.</p>	D	D	D	
		D	C	C	
		D	A - C	A - C	
		A	A	A	
	Systémové choroby spojiva (M 30 - M 36)				
M 30	Polyarteriitis nodosa a príbuzné choroby				
M 31	Iné nekrotizujúce vaskulopatie				
M 32	Systémový lupus erythematosus				
M 33	Dermatopolymyozitída				
M 34	Systémová skleróza				
M 35	Iné systémové postihnutie spojiva				
M 36	Systémové choroby spojiva pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>b) Chronické, často recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie, v liečbe alebo po úspešnej operatívnej liečbe s nutnosťou zdravotných opatrení; ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s trvalo nepriaznivou prognózou.</p> <p>c) Ľahké formy bez poruchy funkcie.</p>	D	C – D	C – D	
		A	A	A	
	Deformujúce dorzopatie (M 40 - M 43)				
M 40	Kyfóza a lordóza				
M 41	Skolióza				
M 43	Iné deformujúce dorzopatie				
	a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou.	D	D	D	
	b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami alebo s nevyjasnenou prognózou.	D	C – D	C – D	
	c) Ľahšie, nevýrazné formy s počínajúcimi zmenami a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.	A	A	A	
	d) Ľahké nevýrazné formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	
M 42	Osteochondróza chrbtice (Scheuermanova choroba, Calvého choroba a podobne)				
	a) Formy s postihnutím troch a viacerých stavcov, s trvalými a závažnými deformáciami chrbtice (klinovité stavce, gibbus, Schmorlove uzly).	D	C – D	C - D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	b) Ľahké formy postihujúce ojedinelé stavce, so znížením tela stavca, bez výrazných osteochondrotických zmien, bez gibbu alebo bez iných výrazných zmien na chrbtici.	A	A	A	
	c) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	
	Spondylopatie (M 45 - M 49)				
M 45	Ankylozujúca spondylitída (Spondylitis ankylosans)				
M 46	Iné zápalové spondylopatie				
M 47	Spondylóza				
M 48	Iná spondylopatia				
M 49	Spondylopatia pri chorobách zatriedených inde				
	a) Formy trvalo progredujúce, liečbou neovplyvniteľné, s trvalou podstatnou poruchou funkcie a s nepriaznivou prognózou.	D	D	D	
	b) Chronické, menej výrazné poruchy fixované, s trvalými artrotickými zmenami a s nevyjasnenou prognózou.	D	C – D	C – D	
	c) Ľahšie, nevýrazné formy pri pomalej progresii a dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela po úspešnej liečbe.	A	A	A	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Iné dorzopatie (M 50 - M 54)				
M 50	Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky				
M 51	Iné poškodenie medzistavcovej platničky				
M 53	Iné dorzopatie, nezatriedené inde				
M 54	Bolesť chrbta (dorzalgia)				
	a) Stavby po chirurgickej liečbe alebo ústavne preukázané vykľnutia platničky, s trvalou výraznou poruchou funkcie (pohyblivosti) a s nepriaznivou prognózou.	D	D	D	
	b) Stavby po chirurgickom zákroku alebo náhodne zistené vykľnutia platničky s trvalou, ale ľahšou poruchou funkcie, dva razy za rok recidivujúce, s pomerne priaznivou prognózou.	D	C	C	
	c) Ústavne zistené diskopatie pri menej častých recidívach s priaznivou prognózou, so zachovalou práceschopnosťou; stavby po úspešnom operatívnom zákroku dva roky po operácii.	A	A	A	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	
	Choroby mäkkého tkaniva (M 60 - M 79)				
	Choroby svalov (M 60 - M 63)				
M 60	Myozitída				
M 61	Vápenatenie a kostnatenie svalov				
M 62	Iné choroby svalov				
M 63	Choroby svalov pri chorobách zatriedených inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Ťažké formy liečbou neovplyvniteľné, s nepriaznivou prognózou a s trvalou progresiou. b) Chronické nevýrazné formy pri pomalej progresii a pri dostatočnej funkčnej výkonnosti postihnutých častí tela aj po neúspešnej liečbe. c) Ľahšie, nevýrazné formy, liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou. d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	D	D	D	
		D	A - C	A - C	
		A	A	A	
		A	A	A	
	Choroby synoviálnej blany a šľachy (M 55 - M 68)				
M 65	Zápal synoviálnej blany a šľachovej pošvy (Synovitída a tendosynovitída)				
M 66	Spontánne roztrhnutie synoviálnej blany a šľachy				
M 67	Iné choroby synoviálnej blany a šľachy				
M 68	Choroby synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s menšou poruchou funkcie pri dostatočnej výkonnosti postihnutých častí tela po málo úspešnej liečbe; ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	C - D	
	c) Ľahšie formy liečbou ovplyvniteľné s priaznivou prognózou.	D	A - C	A - C	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Iné choroby mäkkého tkaniva (M 70 – M 79)				
M 70	Choroba mäkkého tkaniva v súvislosti so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom				
M 71	Iná burzopatia				
M 72	Fibromatózy				
M 73	Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde				
M 75	Poškodenie pleca				
M 76	Entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy				
M 77	Iná entezopatia				
M 79	Iná choroba mäkkého tkaniva, nezatriedené inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby; ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C – D	C – D	
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	D	A - C	A - C	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	
	Poruchy hustoty a štruktúry kostí (M 80 - M 85)				
M 80	Osteoporóza s patologickou zlomeninou				
M 81	Osteoporóza bez patologickej zlomeniny				
M 82	Osteoporóza pri chorobe zatriedenej inde				
M 83	Osteomalácia v dospelosti				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
M 84 M 85	Porucha celistvosti kostí Iné poruchy hustoty a štruktúry kostí				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela, s potrebou opakovanej liečby. Ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C – D	C – D	
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	D	A - C	A - C	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	
	Iné osteopatie (M 86 - M 90)				
M 86	Osteomyelitída				
M 87	Osteonekróza				
M 88	Deformujúca osteodystrofia (Pagetova choroba)				
M 88	Iné choroby kostí				
M 89	Osteopatia pri chorobe zatriedenej inde				
M 90					
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby; ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C – D	C – D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	D	A - C	A - C	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	
	Chondropatie (M 91 - M 94)				
M 91	Juvenilná osteochondróza bedra a panvy				
M 92	Iná juvenilná osteochondróza				
M 93	Iné osteochondropatie				
M 94	Iná choroba chrupky				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby; ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	C - D	
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	D	A - C	A - C	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M 95 - M 99)				
M 95	Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva				
M 96	Porucha svalovej a kostrovej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedená inde				
M 99	Biomechanické poškodenie, nezatriedené inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Chronické, recidivujúce formy s poruchou funkcie postihnutých častí tela s potrebou opakovanej liečby; ťažké, trvalé funkčné poruchy liečbou ťažko ovplyvniteľné, s trvalou progresiou a s nepriaznivou prognózou.	D	C - D	C - D	
	c) Ľahšie formy bez výraznejšej poruchy funkcie liečbou ovplyvniteľné, s priaznivou prognózou.	D	A - C	A - C	
	d) Ľahké formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	

**XIV. CHOROBY MOČOVOPOHLAVNEJ SÚSTAVY
(N 00 - N 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Choroby glomerulov (N 00 - N 08)				
N 00	Akútny nefritický syndróm				
N 01	Rýchlo progredujúci nefritický syndróm				
N 02	Recidivujúca a pretrvávajúca hematuria (benígna, familiárna)				
N 03	Chronický nefritický syndróm (chronická glomerulonefritída a podobne)				
N 04	Nefritický syndróm				
N 05	Nefritický syndróm, bližšie neurčený				
N 06	Izolovaná proteinúria s morfológickými zmenami				
N 07	Hereditárna nefropatia, nezatriedená inde				
N 08	Glomerulová choroba pri chorobách zatriedených inde				
	a) Neskoré stavy s patologickým obsahom v moči pri normálnej funkcii obličiek, ak vyšetrovaný prekonal preukázateľne pred viac ako dvoma rokmi zápalové ochorenie obličiek.	D	D	D	
	b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Stavy po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek, s normálnou funkciou obličiek, a pri dobrom celkovom stave, najskôr dva roky od začiatku ochorenia.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	d) Stav po klinicky úplne zahojenom zápale obličiek, s normálnou funkciou obličiek, pri trvalo negatívnom náleze v moči a pri dobrom celkovom stave, najskôr o päť rokov po skončení liečby.	A	A	A	
	Tubulointersticiálne choroby obličiek (N 10 - N 16)				
N 10	Akútna tubulointersticiálna nefritída (akútna pyelitída, pyelonefritída a podobne)				
N 11	Chronická tubulointersticiálna nefritída (chronická pyelonefritída a podobne)				
N 12	Tubulointersticiálna nefritída, neurčená ako akútna alebo chronická				
N 13	Obštrukčná a refluxová uropatia (hydronefróza, vezikouretrálny reflux a podobne)				
N 14	Tubulointersticiálna a tubulová choroba zapríčinená liekmi alebo ťažkými kovmi				
N 15	Iná tubulointersticiálna choroba obličiek				
N 16	Tubulointersticiálna choroba pri chorobách zatriedených inde				
	a) Ťažké formy pri značných poruchách funkcie a pri zlom celkovom stave, operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia.	D	D	D	
	b) Stav s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Ľahké formy po skončenej liečbe s následnou i ľahkou poruchou funkcie, pri dobrom celkovom stave.	A	A	A	
	d) Klinicky zahojené formy bez poruchy funkcie pri dobrom celkovom stave, najskôr tri roky od skončenia liečby.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Zlyhanie obličiek (N 17 - N 19)				
N 17	Akútne zlyhanie obličiek	liečba	liečba	liečba	
N 18	Chronická choroba obličiek	D	D	D	
N 19	Zlyhanie obličiek, bližšie neurčené	D	D	D	
	Urolitiáza (N 20 - N 23)				
N 20	Konkrement obličky (nefrolitiáza) a močovodu (ureterolitiáza)				
N 21	Konkrement dolných močových ciest				
N 22	Konkrement močových ciest pri chorobách zatriedených inde				
N 23	Obličková kolika, bližšie neurčená				
	a) Operačné odstránenie obličky pre uvedené ochorenia, stavy s trvalými poruchami funkcie močových ústrojov a so sprievodnými zápalovými zmenami.	D	D	D	
	b) Stavy s ťažkými a častými záchvatmi a s poruchami funkcie močových ústrojov a so sprievodnými zápalovými zmenami, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Stavy so zriedkavými záchvatmi, s miernou poruchou funkcie močových ústrojov, po operačnom odstránení konkrementov v obličke.	A	A	A	
	d) Klinicky zahojené formy bez poruchy funkcie pri trvalom negatívnom močovom náleze a pri dobrom celkovom stave.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Iné choroby obličiek a močovodov (N 25 - N 29)				
N 25	Choroba vyplývajúca z poškodenia funkcie obličkových tubulov				
N 26	Scvrknutá oblička, bližšie neurčená				
N 27	Malá oblička z neznámej príčiny				
N 28	Iná choroba obličiek a močovodov, nezatriedená inde (ischémia, získaná cysta a podobne)				
N 29	Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Operačné odstránenie obličky, ťažké stavy pri poruchách funkcie a pri zlom celkovom stave.	D	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	d) Ľahké formy s ľahkou poruchou funkcie močových ústrojov.	A	A	A	
	e) Klinicky zahojené formy bez poruchy funkcie najskôr tri roky po prekonanom ochorení a pri dobrom celkovom stave.	A	A	A	
	Iné choroby močovej sústavy (N 30 - N 39)				
N 30	Cystitída				
N 31	Nervosvalová dysfunkcia močového mechúra, nezatriedená inde				
N 32	Iné choroby močového mechúra				
N 33	Choroba močového mechúra pri chorobe zatriedených inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
N 34 N 35 N 36 N 37 N 39	Uretritída a uretrový syndróm Striktúra uretry (zúženie močovej rúry) Iné choroby močovej rúry Choroby uretry pri chorobách zatriedených inde Iná choroba močovej sústavy a) Často recidivujúce alebo zdĺhavé formy a fokálne cystitídy s miernou poruchou funkcie; ťažké a trvalé formy pri značných poruchách funkcie. b) Lahké formy, len pri občasných ľahkých poruchách funkcie, pri dobrom celkovom stave. c) Stav po liečbe formy bez porúch funkcie, pri dobrom celkovom stave.	D A A	C – D A A	C – D A A	
N 40 N 41 N 42 N 43 N 44 N 45 N 46 N 47 N 48 N 49 N 50 N 51	Choroby mužských pohlavných orgánov (N 40 - N 51) Hyperplázia prostaty Zápalové choroby prostaty Iná choroba prostaty Hydrokéla a spermatokéla Torzia semenníka a hidatídy Orchitída a epididymitída Mužská neplodnosť Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza Iná choroba penisu Zápalová choroba mužských pohlavných orgánov, nezatriedená inde Iné choroby mužských pohlavných orgánov Choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Stav vyžadujúce dlhodobú liečbu; ťažké, zdĺhavé, liečbe vzdorujúce stavy spojené so značnými ťažkosťami a pri ťažkých poruchách močenia. b) Zdĺhavé stavy s občasnými ťažkosťami a s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých ústrojov. c) Stav pri nezávažných poruchách postihnutých ústrojov a stavy po úspešných operáciách.	D	C – D	C – D	
		D	A - C	A – C	
		A	A	A	
	Choroby prsníka (N 60 - N 64)				
N 60	Benígna dysplázia prsníka				
N 61	Zápalová choroba prsníka				
N 62	Hypertrofia prsníka (gynekomastia)				
N 63	Hrčka v prsníku, bližšie neurčená				
N 64	Iné choroby prsníka				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Formy so značnými alebo trvalými poruchami funkcie.	D	C - D	C - D	Ad b) a c) – posudzujú sa podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.
	c) Ľahké, nerecidivujúce formy po skončenej liečbe, len s nezávažnými poruchami funkcie.	A	A	A	
	d) Ľahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Zápalové choroby ženských panvových orgánov (N 70 - N 77)				N 70 – N 77 sa posudzuje sa podľa N 80 – N 98
N 70	Salpingitída a ooforitída				
N 71	Zápalová choroba maternice, okrem krčka maternice				
N 72	Zápalová choroba krčka maternice				
N 73	Iná zápalová choroba ženských panvových orgánov				
N 74	Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde				
N 75	Choroby Bartholinovej žľazy				
N 76	Iný zápal pošvy a vulvy				
N 77	Vulvovaginálne ulcerácie a zápaly pri chorobách zatriedených inde				
	Nezápalové choroby ženských pohlavných ústrojov (N 80 - N 98)				
N 80	Endometrióza				
N 81	Prolaps pohlavných orgánov u ženy				
N 82	Fistula s postihnutím ženských pohlavných orgánov				
N 83	Nezápalová choroba vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice				
N 84	Polyp ženských pohlavných orgánov				
N 85	Iná nezápalová choroba maternice, okrem krčka				
N 86	Erózia a ektropium krčka maternice				
N 87	Dysplázia krčka maternice				
N 88	Iné nezápalové choroby krčka maternice				
N 89	Iná nezápalová choroba pošvy (dysplázia, leukoplakia, striktúra a podobne)				
N 90	Iná nezápalová choroba vulvy a hrádze				
N 91	Chýbajúca, slabá a zriedkavá menštruácia				
N 92	Nadmerná, častá a nepravidelná menštruácia				
N 93	Iné abnormálne krvácanie z maternice alebo pošvy				
N 94	Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
N 95 N 96 N 97 N 98 N 99	<p>cyklom</p> <p>Menopauzové a iné perimenopauzové poruchy</p> <p>Sklon k habituálnemu potrácaniu</p> <p>Ženská neplodnosť</p> <p>Komplikácie spojené s umelým oplodnením</p> <p>Choroba močovopohlavných orgánov, nezatriedená inde (lekársky zákrok a podobne)</p> <p>a) Akútne formy.</p> <p>b) Ťažké, recidivujúce formy so značnými poruchami funkcie alebo s rozsiahlym palpačným nálezom (po skončenej liečbe).</p> <p>Lahké formy (po skončenej liečbe) s miernymi poruchami funkcie a nezávažným patologickým nálezom.</p> <p>c) Lahké, nerecidivujúce formy bez poruchy funkcie a bez patologického nálezu.</p>	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>A - D</p> <p>A</p>	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>A</p> <p>A</p>	<p>liečba</p> <p>D</p> <p>A</p> <p>A</p>	<p>Ad b) a c) – posudzujú sa podľa odborných nálezov s prihliadnutím na odporúčanie lekára špecialistu.</p>

XV. GRAVIDITA, PÔROD A ŠESTONEDELIE
(O 00 - O 99)

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Gravidita, pôrod a šestonedelie (O 00 - O 99)				
O 00 -O 08	Gravidita končiaca potratom				
O 10 -O 16	Edémy, proteinúria a artériová hypertenzia v gravidite, pri pôrode a v šestonedelí				
O 20 -O 29	Iné choroby matky súvisiace najmä s graviditou				
O 30 -O 48	Starostlivosť o matku so zameraním na plod, amnióvu dutinu a na možné komplikácie pri pôrode				
O 60 -O 75	Komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu				
O 80 -O 84	Pôrod				
O 85 -O 92	Komplikácie vyskytujúce sa najmä v šestonedelí				
O 94 -O 99	Iné chorobné stavy v gravidite, pôrode a šestonedelí, nezatriedené inde				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	Ad b) - posudzujú sa podľa závažnosti následkov a odporúčania lekára špecialistu.
	b) Následné stavy po skončení liečby.	A – D	A – D	A – D	

**XVII. VRODENÉ CHYBY, DEFORMITY A CHROMOZÓMOVÉ ANOMÁLIE
(Q 00 - Q 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Vrodená chyba nervovej sústavy (Q 00 - Q 07)				
Q 00	Anencefalus a podobná vrodená chyba				
Q 01	Encefalokéla				
Q 02	Mikrocefália				
Q 03	Vrodený hydrocefalus				
Q 04	Iná vrodená chyba mozgu				
Q 05	Rázštep chrbtice (Spina bifida)				
Q 06	Iná vrodená chyba miechy				
Q 07	Iná vrodená chyba nervovej sústavy				
	a) Ťažké inoperabilné ochorenia, stavy po operáciách s následným trvalým poškodením organizmu.	D	D	D	
	b) Stavy po operáciách upravené, bez klinických príznakov, bez známok poškodenia organizmu.	A	A	A	
	Vrodené chyby oka, ucha, tváre a krku (Q 10 - Q 18)				
Q 10	Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus				
Q 11	Vrodená chyba šošovky (zákal, dislokácia, afakia a podobne)				
Q 12	Vrodená chyba predného segmentu oka - dúhovka a rohovka (kolobóm dúhovky, chýbanie dúhovky - anirídiá, anizokória, atrézia zrenice, vrodený zákal rohovky)				
Q 13	Vrodená chyba zadného segmentu oka - sklovec, sietnica, cievkovka (zákal				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
Q 14 Q 15	sklovca, aneuryzma sietnice, kolobóm papily zrakového nervu a podobne) Iná vrodená chyba oka (glaukóm, hydroftalmus, keratoglobus) a) Stavby po operáciách obmedzujúce funkciu oka, umelé transplantáty oka, inoperabilné stavby s obmedzením funkcie jedného alebo oboch očí. b) Drobné, nezávažné chyby. c) Stavby po operáciách celkom upravené, bez obmedzenia funkcie oka.	D A A	C - D A A	C - D A A	Posudzuje sa aj podľa zrakovej ostrosti.
Q 18	Iné vrodené chyby ucha, tváre a krku a) Chyby obmedzujúce alebo znemožňujúce funkciu, stavby po opakovaných operáciách zahojené deformitou alebo znetvorením. b) Stavby po operáciách zahojené bez poruchy funkcie, bez deformity, nezávažné chyby.	D A	D A	D A	
Q 20 Q 21 Q 22 Q 23 Q 24 Q 25 Q 26	Vrodená chyba obehovej sústavy (Q 20 - Q 28) Vrodená chyba srdcových dutín a ich spojení Vrodená chyba srdcových priehradiek Vrodená chyba pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne Vrodená chyba aortálnej a mitrálnej chlopne Iná vrodená chyba srdca (dextrokardia a podobne) Vrodené chyby veľkých tepien (aorta, pľúcnicový kmeň) Vrodená chyba veľkých žíl				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
Q 27 Q 28	Iná vrodená chyba periférnej cievnej sústavy Iná vrodená chyba obehovej sústavy a) Ťažké inoperabilné chyby, stavy po operáciách srdca a veľkých ciev i s dobrou funkciou obehového systému. b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách (okrem operácií srdca a veľkých ciev), bez poruchy funkcie a pri dobrej výkonnosti organizmu. c) Celkom nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách, bez poruchy funkcie a pri dobrej výkonnosti organizmu.	D A A	D A A	D A A	
Q 30 Q 31 Q 32 Q 33 Q 34	Vrodené chyby dýchacích orgánov (Q 30 - Q 34) Vrodená chyba nosa Vrodená chyba hrtana Vrodená chyba priedušnice a priedušiek Vrodená chyba pľúc Iná vrodená chyba dýchacích orgánov a) Ťažké inoperabilné chyby alebo stavy po operáciách dýchacích orgánov s trvalo narušenou funkciou dýchacieho systému. b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu. c) Celkom nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie a s dobrou výkonnosťou organizmu.	D A A	D A A	D A A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Rázštep pery a rászštep podnebia (Q 35 - Q 37)				
Q 35	Rázštep podnebia				
Q 36	Rázštep pery				
Q 37	Rázštep podnebia s rászštepom pery				
	a) Stavý po opakovaných operáciách rászštepu – dva razy a viac, stavý po operácii spojené s poruchou výslovnosti a prijímania potravy a s poruchou sluchu, stavý po operácii zahojené výraznou deformáciou znetvorujúcou alebo sťažujúcou spoločenské uplatnenie	D	D	D	
	b) Lahšie chyby, stavý po ich operáciách s miernymi poruchami funkcie.	A	A	A	
	c) Stavý po operácii zahojené bez poruchy funkcie, neznetvorujúce.	A	A	A	
	Iné vrodené chyby tráviacej sústavy (Q 38 - Q 45)				
Q 38	Iná vrodená chyba jazyka, úst a hltana				
Q 39	Vrodená chyba pažeráka				
Q 40	Iná vrodená chyba hornej tráviacej trubice				
Q 41	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého čreva				
Q 42	Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza hrubého čreva				
Q 43	Iná vrodená chyba čreva (Meckelov divertikul a podobne)				
Q 44	Vrodená chyba žlčníka, žlčových vývodov a pečene				
Q 45	Iná vrodená chyba tráviacej sústavy				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Ťažké inoperabilné chyby spojené s výraznou poruchou funkcie alebo vyžadujúce celoživotnú liečbu a diétne opatrenia alebo znižujúce spoločenské uplatnenie. b) Stavby po operácii zahojené bez porúch funkcie, nevyžadujúce ďalšiu liečbu ani diétu. c) Neoperované drobné chyby bez porúch funkcie pri zachovanej výkonnosti organizmu.	D	D	D	
		A	A	A	
		A	A	A	
	Vrodená chyba pohlavných orgánov (Q 50 - Q 56)				
Q 50	Vrodená chyba vaječníkov, vajíčkododov a širokých väzov maternice				
Q 51	Vrodená chyba maternice a krčka maternice				
Q 52	Iná vrodená chyba ženských pohlavných orgánov				
Q 53	Nezostúpený semenník				
Q 54	Hypospádia				
Q 55	Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov				
Q 56	Neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus				
	a) Ťažké chyby alebo stavby po ich operácii so závažnými poruchami funkcie.	D	D	D	
	b) Hypospádie a stavby po ich operáciách s následnou inkontinenciou moču vyúsťujúce na hrádzi, pseudohermafroditizmus spojený so závažnými poruchami funkcie, s nevyhranenou sexualitou osobnosti.	D	D	D	
	c) Nezávažné chyby alebo stavby po ich operáciách bez poruchy funkcie.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Vrodené chyby močovej sústavy (Q 60 - Q 64)				
Q 60	Agenéza a iné hypoplázie obličiek				
Q 61	Cystická choroba obličiek				
Q 62	Vrodené obštrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu				
Q 63	Iná vrodená chyba obličiek				
Q 64	Iná vrodená chyba močovej sústavy				
	a) Ťažké stavy alebo stavy po operáciách so závažnými alebo s trvalými poruchami funkcie, vrodená agenéza obličky, iné vývojové chyby spôsobujúce neschopnosť zachovávať telesnú hygienu (nevyliciteľné formy), rózštep močového mechúra.	D	D	D	Vrodený nefrotický syndróm sa posudzuje podľa N 04 (medzinárodná klasifikácia).
	b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmyými poruchami funkcie, vývojové anomálie dutého systému obličiek s preukázateľne zníženou funkciou a s patologickým nálezom v moči (vždy po odbornom vyšetrení).	D	D	D	
	c) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	A	A	A	
	d) Nezávažné chyby a stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie, s negatívnym močovým nálezom, pri dobrom celkovom stave, najmenej však dva roky po operácii.	A	A	A	
	Vrodené chyby a deformácie svalov a kostí (Q 65 - Q 79)				
Q 65	Vrodené deformity bedra				
Q 66	Vrodená deformita nôh				
Q 67	Vrodená deformita svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka				
Q 68	Iná vrodená deformita svalov a kostí				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
Q 69	Polydaktýlia				
Q 70	Syndaktýlia				
Q 71	Redukčné defekty hornej končatiny				
Q 72	Redukčné defekty dolnej končatiny				
Q 73	Redukčný defekt bližšie neurčenej končatiny				
Q 74	Iná vrodená chyba končatiny (končatín)				
Q 75	Iná vrodená chyba kostí lebky a tvárových kostí				
Q 76	Vrodená chyba chrbtice a kostí hrudníka				
Q 77	Osteochondrodysplázia s poruchou rastu dlhých kostí a chrbtice				
Q 78	Iná osteochondrodysplázia				
Q 79	Vrodené chyby svalov a kostí, nezatriedené inde				
	a) Ťažké chyby alebo stavy po ich operáciách s trvalými následkami, polydaktýlia, syndaktýlia, stavy po vrodených luxáciách bedrového kĺbu s následnými artrotickými zmenami, so skrátením postihnutej končatiny o dva cm a viac.	D	D	D	
	b) Menej závažné chyby alebo stavy po operáciách so zrejmyými poruchami funkcie, deformity hrudníka so zníženou výkonnosťou alebo s obmedzením funkcie kardiopulmonálneho systému (vždy po odbornom vyšetrení).	D	D	D	
	c) Lahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	A	A	A	
	d) Lahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách bez poruchy funkcie neznižujúce výkonnosť organizmu.	A	A	A	
	Iná vrodená chyba (Q 80 - Q 89)				
Q 80	Vrodená ichtyóza				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
Q 81	Bulózna epidermolýza				Pri Q 86 – Q 89 sa posudzuje podľa postihnutia orgánov.
Q 82	Iná vrodená chyba kože				
Q 83	Vrodená chyba prsníka				
Q 84	Iná vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)				
Q 85	Fakomatóza, nezatriedená inde (neurofibromatóza - M. Recklinghausen, sklerotické ochorenie, hamartróza a podobne)				
Q 86	Syndróm vrodenej chyby, zapríčinený známymi vonkajšími príčinami, nezatriedený inde (fetálny alkoholový syndróm, fetálny drogový syndróm, vrodené chyby spôsobené užívaním liekov – Warfarin a iných prípravkov počas tehotenstva a podobne)				
Q 87	Syndrómy iných bližšie určených vrodených chýb postihujúce viaceré systémy				
Q 89	Iná vrodená chyba, nezatriedená inde				
	a) Ťažké chyby v trvalej liečbe, neliečiteľné, so zníženou funkciou organizmu alebo so zníženým spoločenským uplatnením, deformujúce, vrodená alopecia celková, situs inversus vnútorných orgánov, mnohopočetné vrodené chyby inde nezatriedené, deformujúce, s poruchou funkcie.	D	D	D	
	b) Lhké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	A	A	A	
	c) Lhké chyby nespôsobujúce poruchy funkcie ani zníženie spoločenského uplatnenia.	A	A	A	
	Chromozómové abnormality, nezatriedené inde (Q 90 - Q 99)				
Q 90	Downov syndróm				
Q 91	Edwardsov syndróm a Patauov syndróm				
Q 92	Iné trizómie a čiastočné trizómie autozómov, nezatriedené inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
Q 93	Monozómia a delécia autozómov, nezatriedená inde				
Q 95	Balansová chromozómová prestavba a štruktúrne markery, nezatriedené inde				
Q 96	Turnerov syndróm				
Q 97	Iná abnormalita pohlavných chromozómov so ženským fenotypom, nezatriedená inde				
Q 98	Iná abnormalita pohlavných chromozómov s mužským fenotypom, nezatriedená inde				
Q 99	Iná chromozómová abnormalita, nezatriedená inde				
	a) Ťažké celkové anomálie postihujúce celý organizmus, hermafroditizmus.	D	D	D	
	b) Ľahké, nezávažné chyby alebo stavy po ich operáciách s nezávažnou poruchou funkcie.	A	A	A	
	c) Ľahké, nezávažné anomálie bez vonkajších prejavov, bez poruchy funkcie orgánov.	A	A	A	

**XVIII. SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY, ABNORMÁLNE KLINICKÉ A LABORATÓRNE NÁLEZY
NEZATRIEDENÉ INDE
(R 00 - R 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené (R 00 - R 09)				Diagnózy R 00 až R 69 sa uvádzajú len vtedy, ak nemožno ani opakovaným celkovým odborným a špeciálnym lekárske vyšetrením – pozorovaním - stanoviť diagnózu základného ochorenia.
R 00	Poruchy srdcového rytmu				
R 01	Srdcový šelest a iný srdcový zvuk				
R 02	Gangréna, nezatriedená inde				
R 03	Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez určenia diagnózy				
R 04	Krvácanie z dýchacích ciest				
R 05	Kašeľ				
R 06	Porucha dýchania				
R 07	Bolesť v hrdle a bolesť v hrudníku				
R 09	Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy (asfyxia, zastavenie dýchania a podobne)				
	Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha (R 10 - R 19)				
R 10	Bolesť brucha a panvy				
R 11	Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)				
R 12	Pálenie záhy				
R 13	Dysfágia				
R 14	Flatulencia a podobné poruchy				
R 15	Inkontinencia stolice				
R 16	Hepatomegália a splenomegália, nezatriedené inde				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
R 17 R 18 R 19	Žltacka, bližšie neurčená Ascites Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha				
R 20 R 21 R 22 R 23	Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia kože a podkožného tkaniva (R 20 - R 23) Porucha kožnej citlivosti Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky Lokalizované zdurenie, útvar, hrča kože a podkožného tkaniva Iné kožné zmeny (spontánne ekchymózy, cyanóza a podobne)				
R 25 R 26 R 27 R 29	Subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy (R 25 - R 29) Abnormálne mimovôľové pohyby Porucha chôdze a pohyblivosti Iná porucha koordinácie Iný subjektívny a objektívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy (tetania, lúpavé bedro a podobne)				
R 30 R 31 R 32 R 33 R 34	Subjektívne a objektívne príznaky porúch močovej sústavy (R 30 - R 39) Bolesť pri močení Hematúria, bližšie neurčená Inkontinencia moču, bližšie neurčená Retencia moču Anúria a oligúria				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
R 35 R 36 R 39	Polyúria Výtok z uretry Iný subjektívny a objektívny príznak poruchy močovej sústavy				
	Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania (R 40 - R 46)				
R 40 R 41 R 42 R 43 R 44 R 45 R 46	Somnolencia, sopor a kóma Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia Závrat (vertigo) Poruchy čuchu a chuti Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania (sluchové halucinácie, zrakové halucinácie, iné halucinácie) Subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu (nepokoj, pocit nešťastia a podobne) Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s výzorom a správaním				
	Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu (R 47 - R 49)				
R 47 R 48 R 49	Poruchy reči, nezatriedené inde Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie, nezatriedené inde (agnózia, apraxia, akalkúlia, agrafia a) Poruchy hlasu (dysfónia, afónia a podobne)				
	Celkové subjektívne a objektívne príznaky (R 50 - R 69)				
R 50 R 51	Horúčka iného a neznámeho pôvodu Bolesť hlavy				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
R 52	Bolesť, nezatriedená inde				
R 53	Malátnosť a únava				
R 54	Senilita				
R 55	Synkopa a kolaps				
R 56	Kŕče, nezatriedené inde				
R 57	Šok, nezatriedený inde				
R 58	Krvácanie, nezatriedené inde				
R 59	Zväčšenie lymfatických uzlín				
R 60	Opuch, nezatriedený inde				
R 61	Hyperhidróza				
R 62	Zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine				
R 63	Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín (anorexia, abnormálne chudnutie, abnormálne priberanie a podobne)				
R 64	Kachexia (vycivenosť)				
R 65	Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS)				
R 68	Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky				
R 69	Neznáme a bližšie neurčené príčiny chorobnosti				
	a) Akútne formy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Formy menej závažného rázu, liečbou ovplyvniteľné s ľahšou poruchou funkcie postihnutého orgánu, formy závažného rázu vzdorujúce liečbe, spojené s ťažkou poruchou funkcie organizmu alebo značne sťažujúce spoločenské uplatnenie.	D	C – D	C - D	
	c) Nezávažné formy poruchy funkcie postihnutého orgánu, liečbou ovplyvniteľné.	D	A - C	A - C	
	d) Stavby po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.	A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi bez určenej diagnózy (R 70 - R 79)				Pri Dg - R 75 sa stanovuje zdravotná spôsobilosť „C“.
R 70	Zrýchlená sedimentácia erytrocytov a abnormálna viskozita plazmy				
R 71	Abnormality červených krviniek				
R 72	Abnormality bielych krviniek, nezatriedené inde (nápadný, podozrivý diferenciálny krvný obraz, bližšie neurčený)				
R 73	Zvýšená koncentrácia glukózy v krvnom sére (abnormálny GTT a podobne)				
R 74	Abnormálna aktivita enzýmov v krvnom sére (LDH, ALP, ALT, AMS a podobne)				
R 75	Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)				
R 76	Iný abnormálny imunologický nález v krvnom sére				
R 77	Iné abnormality bielkovín plazmy				
R 78	Nálezy liekov a iných látok, ktoré sa normálne v krvi nenachádzajú (alkohol, opiáty, steroidy a podobne)				
R 79	Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi				
	Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču, bez diagnózy (R 80 - R 82)				
R 80	Izolovaná proteinúria				
R 81	Glykozúria				
R 82	Iné abnormálne nálezy v moči				
	Abnormálne nálezy pri vyšetrení iných telových tekutín, látok a tkanív, bez diagnózy (R 83 - R 89)				
R 83	Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku				
R 84	Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka				
R 85	Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny				
R 86	Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
R 87 R 89	Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov Abnormálny nález vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív				
R 90 R 91 R 92 R 93 R 94	<p>Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy (R 90 - R 94)</p> <p>Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení prsníka Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení iných štruktúr tela Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení</p> <p>a) Patologické nálezy s poruchou cieľového orgánu po dvoch rokoch od zistenia nález, opakovane zistené patologické nálezy, s poruchou funkcie cieľového orgánu vyžadujúce časté odborné kontroly a zdravotné opatrenia.</p> <p>b) Ojedinelý patologický nález bez známok poškodenia cieľového orgánu, stav dlhodobo stacionárny, prípadne v súvislosti s vekom alebo s iným nezávažným chorobným stavom, pri celkovom dobrom stave.</p> <p>c) Stav po liečbe, bez porúch funkcie, pri celkovom dobrom stave.</p>	D A - D A	C - D A - C A	C - D A - C A	Za proteinúriu sa považuje kvalitatívny nález bielkoviny v moči dvojakou skúškou vo viac než v polovici desaťkrát za sebou denne sledovaných vyšetrení moču, ktorého koncentrácia je aspoň 1.025 mmol a vyššia. Využívajú sa všetky dostupné diagnostické metódy vrátane kvantitatívnej proteinúrie - norma do 0,20 g/ 24 h. Pri trvalej proteinúrii a hematurii po nemocničnom vyšetrení - vždy zdravotná spôsobilosť „C“.

**XIX. PORANENIA, OTRAVY A NIEKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠICH PRÍČIN
(S 00 - T 98)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Poranenia, otravy a niektoré iné následky vonkajších príčin (S 00 - T 98)				
	Zlomeniny kostí lebky, tváre, chrbtice, trupu a končatín				
S 02	Zlomenina lebky a tvárových kostí				Posudzuje neurológ a chirurg podľa povahy ochorenia.
S 05	Poranenie oka a očnice				
S 12	Zlomenina krčnej chrbtice				
S 22	Zlomenina rebra (rebier), hrudnej kosti a hrudníkovej chrbtice				
S 29	Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka				
S 32	Zlomenina driekovej časti chrbtice a panvy				
S 42	Zlomenina pleca a ramena				
S 52	Zlomenina predlaktia - lakt'ovej kosti (ulny) a vretenej kosti (radius)				
S 62	Zlomenina v úrovni zápästia a ruky				
S 72	Zlomenina stehnovej kosti,				
S 82	Zlomenina predkolenia vrátane členka				
S 92	Zlomenina nohy (okrem členka)				
T 02	Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela				
T 08	Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni				
T 10	Zlomenina hornej končatiny v bližšie neurčenej úrovni				
T 12	Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné stavy s výraznou poruchou funkcie, stavy po operáciách po dvoch rokoch. Stavy po skončení liečby s ťažkou a trvalou poruchou funkcie.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Následné stavy s výraznou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie, stavy po operáciách do dvoch rokov.	D	C	C	
	d) Stavy zahojené s minimálnou poruchou funkcie.	A	A	A	
	e) Dobre zahojené stavy, bez poruchy funkcie.	A	A	A	
	Vykĺbenie, vyvrtnutie - luxácia, dislokácia				
S 03	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy				
S 13	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku				
S 23	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hrudníka				
S 33	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov drierkovej chrbtice a panvy				
S 43	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov plecového pletenca				
S 53	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov lakt'a				
S 63	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov v úrovni zápästia a ruky				
S 73	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzov bedra				
S 83	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov kolena				
S 93	Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzu v úrovni členka a nohy				
T 03	Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela				
	Vykĺbenie – luxácia				
	a) Následné stavy so zreteľnými, trvalými, nezlepšiteľnými, progredujúcimi aj neprogredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy a pohyblivosti	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	<p>chrbtice. Následné stavy s výrazným, trvalým a nezlepšiteľným obmedzením pohybu a s trvalými výraznými poruchami vnútorných orgánov. Následné stavy s výraznou trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie poranenej končatiny (pakľby veľkých kostí).</p> <p>b) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby a akútne stavy s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov</p> <p>c) Následné stavy po závažnejších zraneniach s nevýrazným obmedzením pohybu, s ľahkou poruchou funkcie vnútorných orgánov.</p> <p>d) Stavy po ľahších, anatomicky aj funkčne dokonale zahojených zraneniach, ak nie sú preukázateľné nijaké poruchy centrálnej nervovej sústavy ani iných orgánov. Následné stavy po správnom zahojení, s minimálnym obmedzením alebo bez obmedzenia pohybu a bez poruchy funkcie vnútorných orgánov.</p> <p>Vyvrnutie (distorzia) a natiahnutie (distenzia) zhybov, väzov alebo svalov</p> <p>a) Stavy po skončení liečby s trvalou a výraznou poruchou funkcie postihnutej časti tela, opakované, liečbou ťažko ovplyvniteľné stavy s výraznými anatomickými zmenami a s výraznou poruchou funkcie.</p> <p>b) Stavy zahojené iba s nevýraznou poruchou funkcie.</p> <p>c) Stavy dobre zahojené, bez poruchy funkcie.</p>	D	C	C	
		D	A - C	A - C	
		A	A	A	
		D	C - D	C - D	
		A	A	A	
		A	A	A	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Poranenia svalov a šliach (okrem zápästia a ruky, priehlavku a nohy)				
S 16	Poranenia svalov a šliach krku				
S 46	Poranenie svalu a šľachy v úrovni pleca a ramena				
S 56	Poranenie svalu a šľachy v úrovni predlaktia				
S 76	Poranenie svalu a šľachy v úrovni bedra a stehna				
S 86	Poranenie svalu a šľachy v úrovni predkolenia				
S 96	Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné stavy s výraznou poruchou funkcie, stavy po operáciách po dvoch rokoch. Stavy po skončení liečby s ťažkou a trvalou poruchou funkcie.	D	D	D	
	c) Následné stavy s výraznou, ale zlepšiteľnou poruchou funkcie, stavy po operáciách do dvoch rokov.	D	C	C	
	d) Stavy zahojené s minimálnou poruchou funkcie.	A	A	A	
	e) Dobre zahojené stavy, bez poruchy funkcie.	A	A	A	
S 06	Vnútrolebkové poranenie (okrem zlomenín lebky) - otras mozgu, zmliaždenie, Lacerácia mozgu, epidurálne, subdurálne a subarachnoidálne krvácanie po úraze, iné bližšie neurčené poranenia				
S 26	Poranenie srdca				
S 27	Poranenie iného a bližšie neurčeného vnútrohruďníkového orgánu				
S 29	Iné a bližšie neurčené poranenie hrudníka				
S 36	Poranenie vnútrobrušných orgánov				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
S 37 S 39	<p>Poranenie močových orgánov a panvových orgánov Iné a neurčené poranenie brucha, drieku a panvy</p> <p>a) Následné stavy s ťažkými, trvalými alebo progredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha, drieku a panvy. Následné stavy s ťažkými trvalými a nezlepšiteľnými obmedzeniami pohybov a s trvalými a ťažkými poruchami vnútorných orgánov.</p> <p>b) Stavy vyžadujúce dlhodobú liečbu, následné stavy s menej výraznými, mierne progredujúcimi poruchami centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha, drieku a panvy, poúrazové defekty lebkových kostí.</p> <p>c) Stavy po ľahších poraneniach (otvorených aj skrytých) postihnutých orgánových systémov - centrálnej nervovej sústavy, hrudníka, brucha, drieku a panvy, pri anatomicky a funkčne správne zahojených poraneniach kostí lebky, bez preukázateľných porúch centrálnej nervovej sústavy, bez porúch vnútorných orgánov.</p> <p>d) Následné stavy (po správnom zahojení) bez porúch pohybov a bez porúch vnútorných orgánov. Dobre zahojené stavy po otrase mozgu.</p>	D D A A	D C - D A A	D C - D A A	
S05 S 05.0 S 05.1 S 05.5 S 05.7 S 05.9	<p>Poranenie oka a očné</p> <p>Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom Avulzia (vytrhnutie) oka Poranenie oka a očné, bližšie neurčené</p>				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončení liečby. c) Traumatická enukleácia oboch očí. d) Enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 0,5 a horšej (po korekcii). e) Enukleácia jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,66 (po korekcii). f) Vnútroočné cudzie teleso neodstrániteľné z dôvodov technických alebo pre nesúhlas pacienta.	liečba D D D D A - D	liečba D D C - D A - D A - D	liečba D D C - D A - D A - D	Ad b) – posudzuje sa podľa následkov na jednotlivých častiach oka (H 00 až H 59, Z 90, Z 96.1). Ad f) – posudzuje sa podľa závažnosti uloženia, charakteru a podľa závažnosti poruchy funkcie telesom vyvolanej.
T 26	Popálenina a poleptanie ohraničené na oko a očné adnexy a) Následné stavy (po skončenej liečbe) s ťažkým trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela. b) Následné stavy zahojené s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela bez nápadnejšieho zohavenia. c) Následné stavy po málo závažných poraneniach, zahojené bez poruchy funkcie a nápadnejšieho zohavenia	D A - D A	D A - C A	D A - C A	Následky sa posudzujú podľa H 00 až H 59.
S 01	Otvorené rany hlavy, krku a trupu Otvorená rana hlavy				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
S 49 S 51 S 56 S 57 S 59 S 61 S 66 S 67 S 69	Iné a bližšie neurčené poranenie pleca a ramena Otvorená rana predlaktia Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia Drvivé poranenie predlaktia Iné a bližšie neurčené poranenia predlaktia Otvorená rana zápästia a ruky Poranenie svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky Drvivé poranenie zápästia a ruky Iné a bližšie neurčené poranenia zápästia a ruky				
	a) Následné stavy po skončení liečby s ťažkou, trvalou a nezlepšiteľnou poruchou funkcie spôsobujúcou úplnú nepoužitelnosť končatiny.	D	D	D	
	b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Dobře zahojené formy s minimálnou poruchou funkcie zranenej končatiny.	A	A	A	
	d) Stavy zhojené bez porúch funkcie.	A	A	A	
S 48 S 58 S 68	Úrazová amputácia pleca a ramena Úrazová amputácia lakt'a a predlaktia Úrazová amputácia zápästia a ruky	D D D	D D D	D D D	
	Poranenia prstov ruky				
S 61	Otvorená rana zápästia a ruky				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
S 66 S 67 S 69	<p>Poranenie svalu a šľachy v úrovni zápästia a ruky</p> <p>Drvivé poranenie zápästia a ruky</p> <p>Iné a bližšie neurčené poranenia zápästia a ruky</p> <p>Následné stavy zahojené s trvalým ochrnutím, skrivením, stuhnutím alebo s inou deformáciou:</p> <p>a) palca a ukazováka pravej či ľavej ruky alebo troch a viacerých prstov jednej ruky, alebo štyroch a viacerých prstov na oboch rukách,</p> <p>b) dvoch prstov na dominantnej ruke (okrem palca a ukazováka dominantnej ruky), ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená, a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov,</p> <p>c) dvoch prstov nedominantnej ruky a ak nie je výkonnosť ruky podstatne znížená,</p> <p>d) nechtových článkov palca či ukazováka jednej ruky a viac ako jedného prsta na oboch rukách, ak je dobrá pohyblivosť základného článku a výkonnosť ruky pre výkon funkcie nie je veľmi znížená.</p>	D D A A	D C A A	D C A A	
	<p>Úrazová amputácia palca ruky (úplná alebo čiastočná)</p> <p>a) Strata palcov oboch rúk. Strata palca a dvoch alebo viacerých prstov dominantnej ruky.</p> <p>b) Strata palca jednej ruky. Strata palca a jedného ďalšieho prsta tej istej ruky.</p>	D D	D D	D D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Strata nechtového článku palca a nechtového článku ukazováka dominantnej ruky. d) Strata nechtového článku palca alebo strata nechtového článku palca a ukazováka nedominantnej ruky, ak nebráni vo výkone funkcie.	A	A	A	
	Úrazová amputácia iných prstov (úplná alebo čiastočná) a) Strata troch a viacerých prstov jednej ruky alebo štyroch prstov na oboch rukách (okrem palca). b) Strata dvoch prstov jednej ruky (okrem palca). c) Strata jedného prsta na oboch rukách (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená. d) Strata jedného prsta na jednej ruke (okrem palca), ak nie je výkonnosť ruky pre výkon funkcie veľmi znížená.	D	D	D	
S 71 S 76 S 77 S 79	Otvorené poranenia dolnej končatiny, poranenia svalov a šliach dolnej končatiny, drvivé poranenia dolnej končatiny, iné a bližšie neurčené poranenia dolnej končatiny okrem prstov nohy Otvorená rana bedra a stehna Poranenie svalu a šľachy v úrovni bedra a stehna Drvivé poranenie bedra a stehna Iné a bližšie neurčené poranenie bedra a stehna				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Jednostranná.	D	D	D	
	b) Obojstranná.	D	D	D	
	Poranenie prstov nohy				
S 91	Otvorená rana členka a nohy				
S 96	Poranenie svalu a šľachy v úrovni členka a nohy				
S 97	Drvivé poranenie členka a nohy				
S 99	Iné a bližšie neurčené poranenie členka a nohy				
	a) Následné stavy s ťažkou a trvalou poruchou funkcie spôsobujúce celkovú alebo takmer celkovú nepoužiteľnosť dolnej končatiny.	D	D	D	
	b) Následné stavy so zjavnou, avšak zlepšiteľnou poruchou funkcie končatiny s nutnosťou dlhodobej liečby a s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	c) Následné stavy s trvalou poruchou funkcie pri zachovanej pracovnej schopnosti podľa odbornosti.	D	A - C	A - C	
	d) Dobre zahojené stavy iba s neviditeľnou poruchou funkcie postihnutej končatiny.	A	A	A	
S 98	Úrazová amputácia členka a nohy				
S 98.1	Úrazová amputácia jedného prsta nohy				
S 98.2	Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy				
S 98.3	Úrazová amputácia inej časti nohy				
	a) Strata palca na jednej nohe alebo na oboch nohách.	D	D	D	

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Strata dvoch a viacerých prstov na jednej alebo oboch nohách.				
	b) Strata jedného prsta na jednej alebo oboch nohách	A	A	A	
	c) Strata nechtového článku palca na jednej alebo oboch nohách.	A	A	A	
S 04 S 14 S 24 S 34 S 44 S 54 S 64 S 74 S 84 S 94 T08-T14 T 79	Poranenie hlavových nervov Poranenie krčných nervov a krčnej miechy Poranenie nervov a miechy v úrovni hrudníka Poranenie nervov a miechy v úrovni brucha, drieku a panvy Poranenie nervov v úrovni pleca a ramena Poranenie nervov v úrovni predlaktia Poranenie nervov v úrovni zápästia a ruky Poranenie nervu v úrovni bedier a stehna Poranenie nervu v úrovni predkolenia Poranenie nervov v úrovni členka a nohy Poranenia bližšie neurčenej časti trupu, končatín alebo inej oblasti tela Určité včasné komplikácie úrazov				
	a) Akútne stavy .	liečba	liečba	liečba	
	b) Zdlhavé, liečbe vzdorujúce formy, často recidivujúce, stavy po skončení liečby s trvalými funkčnými poruchami.	D	D	D	
	c) Stavy len s neviditeľnými poruchami funkcie postihnutých orgánov.	A	A	A	Nutné neurologické vyšetrenie, prípadne EMG.
	d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie.	A	A	A	
T20-T25 T33-T35	Popáleniny alebo poleptania (podľa miesta postihnutia) Omrzliny				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
	a) Akútne stavy. b) Následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou postihnutých orgánov alebo častí tela, následné stavy s viditeľným estetickým a funkčným postihnutím upraviteľné korekčnou operáciou. c) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia. d) Následné stavy zahojené bez poruchy funkcie a bez nápadného zohavenia.	liečba D A A	liečba C – D A A	liečba C - D A A	
T 15 T 16 T 17 T 18 T 19	Účinky cudzieho telesa, ktoré vzniklo prirodzeným telesným otvorom (T 15 - T 19) Cudzie teleso vo vonkajšom oku Cudzie teleso v uchu Cudzie teleso v dýchacej sústave Cudzie teleso v tráviacej sústave Cudzie teleso v močovopohlavnej sústave a) Neodstrániteľné cudzie teleso z technických dôvodov alebo pre nesúhlas pacienta b) Stav po odstránení cudzieho telesa.	 D A	 D A	 D A	Posudzuje sa podľa závažnosti uloženia telesa a podľa porúch funkcie telesom vyvolaných. Zadržané staré vnútroočné teleso: - magnetické H 44.6 - nemagnetické H 44.7. Staré cudzie teleso zadržané v očnici - H 05.5.
T36- T50 T51- T65 T66- T78	Otrava liekmi, liečivami a biologickými látkami Toxické účinky látok používané prevažne mimo lekárstva Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
T80- T88	Komplikácie zdravotnej starostlivosti, nezatriedené inde a) Akútne stavy. b) Následné závažnejšie stavy, následné stavy s ťažkým a trvalým zohavením alebo s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela. c) Následné stavy s ľahkou poruchou funkcie postihnutých orgánov. d) Následné stavy aj po závažnejších poškodeniach bez poruchy funkcie alebo bez nápadnejšieho zohavenia.	liečba D D A	liečba D A - C A	liečba D A - C A	
S 00 S 10 S 20 S 30 S 40 S 50 S 60 S 70 S 80 S 90 T 00 S 15	Povrchové poranenia, poranenia ciev na úrovni hlavy, krku, hrudníka, brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy, horných končatín a dolných končatín Povrchové poranenie hlavy Povrchové poranenie krku Povrchové poranenie hrudníka Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy Povrchové poranenie pleca a ramena Povrchové poranenie lakt'a a predlaktia Povrchové poranenie zápästia a ruky Povrchové poranenie bedra a stehna Povrchové poranenie predkolenia Povrchové poranenie členka a nohy Povrchové poranenie viacerých oblastí tela Poranenie krvných ciev v úrovni krku				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
S 25	Poranenie krvných ciev hrudníka				
S 35	Poranenie krvných ciev v úrovni brucha, drieku a panvy				
S 45	Poranenie krvných ciev v úrovni pleca a ramena				
S 55	Poranenie krvných ciev v úrovni predlaktia				
S 65	Poranenie krvných ciev v úrovni zápästia a ruky				
S 75	Poranenie krvných ciev v úrovni bedra a stehna				
S 85	Poranenie krvných ciev v úrovni predkolenia				
S 95	Poranenie krvných ciev v úrovni členka a nohy				
T90 - T98	Neskoré následky poranení, otráv a iné dôsledky vonkajších príčin				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné stavy s ťažkou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela alebo s ťažkým a trvalým zohavením.	D	C – D	C - D	
	c) Následné stavy zahojené, s menej závažnou poruchou funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.	A	A	A	
	d) Následné stavy zahojené, bez poruchy funkcie postihnutých orgánov alebo častí tela, bez nápadnejšieho zohavenia.	A	A	A	
	Infekcia COVID-19 spôsobená koronavírusom SARS-CoV2				
U 07.1	Potvrdená infekcia COVID-19 spôsobená koronavírusom SARS CoV-2				
U 07.2	Podozrenie z infekcie COVID-19				
U 07.3	Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom				
U 09.0	Stav po COVID-19				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná spôsobilosť			Poznámka
		I.	II.	III.	
U 09.1 U 10.0 U 10.9	Vedľajšie príznaky v súvislosti s podaním vakcíny proti COVID-19 Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19 Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19, bližšie neurčený				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	
	b) Následné stavy, štádiá a formy so závažnými funkčnými poruchami a pretrvávajúcimi subjektívnymi ťažkosťami po skončení liečby a rekonvalescencie.	D	D	D	
	c) Stavy s nutnosťou dlhodobej liečby, s odôvodneným predpokladom nadobudnutia spôsobilosti vykonávať vojenskú službu najneskôr pred uplynutím 12 mesiacov.	D	C	C	
	d) Ostatné štádiá a formy s menej závažnými funkčnými poruchami po skončení liečby a rekonvalescencie.	A	A	A	
	e) Stavy po skončení akútnej fázy ochorenia pri normálnom objektívnom náleze a laboratórnom náleze.	A	A	A	

XX. VONKAJŠIE PRÍČINY CHOROBNOSTI A ÚMRTNOSTI
(V 01 – Y98)

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná klasifikácia			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Kontakt s jedovatými živočíchmi a rastlinami ako príčina otravy alebo toxickej reakcie (X20 – X29)				
X 20	Kontakt s jedovatým hadom alebo jaštericou				
X 21	Kontakt s jedovatým pavúkom				
X 22	Kontakt so škorpiónom				
X 23	Kontakt so sršňom, osou alebo včelou				
X 24	Kontakt so stonožkou a jedovatou tropickou mnohonožkou				
X 25	Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým článkonožcom				
X 26	Kontakt s jedovatým morským zvierat'om alebo rastlinou				
X 27	Kontakt s iným bližšie určeným jedovatým zvierat'om				
X 28	Kontakt s inou bližšie určenou jedovatou rastlinou				
X 29	Kontakt s bližšie neurčeným jedovatým zvierat'om a rastlinou				
	a) Akútne stavy.	liečba	liečba	liečba	Ad b) – posudzuje sa podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb.
	b) Následné stavy po skončenej liečbe.	A - D	A - D	A - D	

**XXI. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZDRAVOTNÝ STAV A STYK SO ZDRAVOTNÍCKYMI SLUŽBAMI
(Z 00 - Z 99)**

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná klasifikácia			Poznámka
		I.	II.	III.	
	Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia chytľavými chorobami (Z 20 - Z 29)				
Z 21	Bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV+)	D	D	D	Ad b) - posudzuje sa podľa závažnosti diagnózy a možnosti jej prenosu. Vždy sa vyžaduje ústavné posúdenie.
Z 22	Nosič infekčnej choroby				
	a) Po zistení. b) Pri neúčinnosti liečby.	liečba D	liečba D	liečba D	
	Osoby, ktoré sa stretávajú so zdravotníckymi službami za účelom špecifických výkonov a zdravotnej starostlivosti (Z 40 - 54)				
Z 41.1	Plastická operácia z kozmetických príčin (prsíkový implantát) Upozornenie: Pre stanovenie zdravotnej spôsobilosti „A“ sa vyžaduje uplynutie najmenej šesť mesiacov od vykonanej plastickej operácie.	A	A	A	
	Osoby s potenciálnym ohrozením zdravia v súvislosti s rodinnou a osobnou anamnézou a s určitými okolnosťami, ovplyvňujúcimi zdravotný stav (Z 80 - Z 99)				

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná klasifikácia			Poznámka
		I.	II.	III.	
Z 88	Alergia na liečivá, lieky a biologické látky v osobnej anamnéze a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe.	liečba A - D	liečba A - D	liečba A - D	Ad b) – posudzuje sa podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov a závažnosti následných chorôb.
Z 90	Získané chýbanie orgánov, nezatriedené inde a) Chýbanie oboch očí b) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka pod 0,5 D (po korekcii). c) Chýbanie jedného oka pri zrakovej ostrosti druhého oka 1,0 D až 0,66 D (po korekcii).	D D D	D C - D A - D	D C - D A - D	
Z 96	Stav po implantácii iných funkčných implantátov				
Z 96.6	Stav po implantácii ortopedických kĺbových implantátov. Náhrada prstových kĺbov, náhrada bedrového kĺbu čiastočná/kompletná. a) Akútne stavy. b) Následné stavy po skončenej liečbe s rozsiahlejším ponechaním osteosyntetického materiálu náhrady veľkých kĺbov.	liečba A - D	liečba A - D	liečba A - D	Ad b) – posudzuje sa podľa poruchy funkcie postihnutých ústrojov.

Značka choroby	Názov choroby	Zdravotná klasifikácia			Poznámka
		I.	II.	III.	
	c) Ponechanie drobného osteosyntetického materiálu malých kĺbov bez funkčných porúch a obmedzení.	A	A	A	

Príloha č. 2
k vyhláske č. 183/2025 Z. z.

**KRITÉRIÁ ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI
PRE VYBRANÉ VOJENSKÉ ODBORNOSTI A FUNKCIE**

Vybrané vojenské odbornosti a funkcie	Kritériá	Poznámky
<p>Delostrelecké Letecký pozemný personál Obsluha rádiolokátorov Prieskumné a rádioelektronického boja</p> <p>Špecialisti jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Osádky tankov a samohybných diel, bojových vozidiel pechoty a obrnených transportérov Potápači Vodiči Strážni Výsadkové</p>	<p>Telesná výška:</p> <p>pre mužov a ženy rovnako od 150 cm</p> <p>pre mužov a ženy rovnako od 160 cm</p>	<p>Pri posudzovaní telesnej výšky sa zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky a ochranných prostriedkov, ktoré bude osoba používať.</p>
<p>Výsadkové Mechanizované a tankové jednotky</p>	<p>Telesná hmotnosť:</p> <p>pre mužov a ženy rovnako od 60 kg do 90 kg</p>	<p>U výsadkárov so splneným výsadkovým výcvikom možno pripustiť zoskoky padákom i pri vyššej telesnej hmotnosti, ak sú upravené technické podmienky zoskoku. U príslušníkov mechanizovaných a tankových jednotiek sa pri posudzovaní telesnej hmotnosti zohľadňujú technické parametre vojenskej techniky, ktoré bude osoba používať.</p>

Vybrané vojenské odbornosti a funkcie	Kritériá	Poznámky
Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky	<p>Telesná výška: Muži: od 183 do 195 cm Ženy: od 170 do 190 cm</p> <p>Telesná hmotnosť: Muži: od 70 kg do 95 kg Ženy: od 55 kg do 70 kg</p> <p>Telesný vzhľad: Bez jaziev kože tváre, bez tetovania, piercingu a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku, uší a horných končatín do výšky 10 cm od zápästia. Bez potreby dioptrických pomôcok (okuliare) počas výkonu štátno-protokolárnych aktov; kontaktné šošovky sú povolené.</p>	
Príslušníci Čestnej stráže ozbrojených síl Slovenskej republiky	<p>Telesná výška: Muži: od 180 do 190 cm Ženy: od 170 do 190 cm</p> <p>Telesná hmotnosť: Muži: od 70 kg do 90 kg Ženy: od 55 kg do 70 kg</p> <p>Telesný vzhľad: Bez jaziev kože tváre, bez tetovania, piercingu a iných porušení kože vlasatej časti hlavy, tváre, krku, uší a horných končatín do výšky 10 cm od zápästia. Bez potreby dioptrických pomôcok (okuliare)</p>	

Vybrané vojenské odbornosti a funkcie	Kritériá	Poznámky
<p>Funkcie vodičov a funkcie vo Vojenskej polícii, u ktorých sa vyžaduje oprávnenie viesť motorové vozidlo skupiny:</p> <p>C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.</p> <p>Odborník na zabezpečenie proviantným materiálom</p>	<p>počas výkonu štátno-protokolárnych aktov; kontaktné šošovky sú povolené.</p> <p>Psychická spôsobilosť vodiča.</p> <p>Zdravotná spôsobilosť vodiča.</p> <p>Periférne videnie fyziologické, bez poruchy zorného poľa.</p>	<p>Predkladá sa platný: „Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča“ (QL testy).</p> <p>„Doklad o zdravotnej spôsobilosti“, ak ju vodič nemá zapísanú vo vodičskom preukaze.</p> <p>Lekársky nález perimetrického vyšetrenia.</p> <p>Zdravotná spôsobilosť „A“ pri Dg: H 53.4 e) pre tieto funkcie vodičov neplatí.</p> <p>Predkladá sa : „Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pracovníka v potravinárstve“.⁵⁾</p>

⁵⁾ § 22 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

- 1) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickkej činnosti a Slovenskej komore psychologov v znení zákona č. 360/2024 Z. z.
- 2) Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3) Napríklad § 20 ods. 3 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení zákona č. 128/2011 Z. z., § 58 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 61/2018 Z. z., § 16 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z.
- 4) Napríklad § 16a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 360/2024 Z. z., § 15 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z., § 89 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

