ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2025

Vyhlásené: 8. 9. 2025 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

233

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 25. augusta 2025,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 62 písm. l) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. e) a i) sa slová „podpoložky 2710 19 43“ nahrádzajú slovami „podpoložky 2710 19 42, 2710 19 44“.
2. V § 2 písmená f) a g) znejú:

   „f) motorovou naftou s obsahom metylesterov mastných kyselín (B7) plynový olej, ktorý obsahuje najviac 7 % objemu metylesterov mastných kyselín vrátane, ktorý je zaradený do podpoložky 2710 19 42, 2710 19 44 a 2710 20 11 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,

   g) motorovou naftou s väčším obsahom metylesterov mastných kyselín (B10) plynový olej, ktorý obsahuje viac ako 7 % objemu a najviac 10 % objemu metylesterov mastných kyselín vrátane, ktorý je zaradený do podpoložky 2710 20 11 spoločného colného sadzobníka, určený na pohon vznetových spaľovacích motorov,“.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

   „[10]) STN ISO 8217 Výrobky z ropy, syntetických a obnoviteľných zdrojov. Palivá (trieda F). Špecifikácie lodných palív (65 6502).“.
4. V § 5 odsek 1 znie:

   „(1) Motorový benzín spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a požiadavky podľa technickej normy[20a]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.

   Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

   „[20a]) STN EN 228 + A1 Automobilové palivá. Bezolovnatý benzín. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6505).“.
5. V § 5 odseky 3 až 5 znejú:

   „(3) Motorová nafta spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 a požiadavky podľa technickej normy[21a]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(4) Motorová nafta s obsahom metylesterov mastných kyselín (B7) spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2a a požiadavky podľa technickej normy[21a]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(5) Motorová nafta s väčším obsahom metylesterov mastných kyselín (B10) spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2b a požiadavky podľa technickej normy[22]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 22 znejú:

„[21a]) STN EN 590 Automobilové palivá. Motorová nafta. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6506).

[22]) STN EN 16734 Automobilové palivá. Motorová nafta B10. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6526).“.

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„[24]) STN EN 589 Automobilové palivá. LPG. Požiadavky a skúšobné metódy (65 6503).“.

7. § 5 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Motorové palivo, iné ako palivo uvedené v odseku 7, ktoré je určené pre plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy[6]) a rekreačné plavidlá,[8]) nesmie obsahovať viac síry ako 10 mg/kg.“.

8. V § 7 ods. 4 úvodnej vete sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

9. V § 9 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Prevádzková evidencia o výrobe a dovoze palív uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode sa vedie každoročne za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu podľa príloh č. 7 a 8 a na požiadanie sa predkladá okresnému úradu v sídle podnikateľa a do Národného emisného informačného systému podľa § 24 ods. 2 zákona.

(2) Prevádzková evidencia o predaji vybraných palív konečnému spotrebiteľovi sa vedie každoročne za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu podľa prílohy č. 9 a predkladá sa každoročne do konca februára okresnému úradu v sídle podnikateľa a do Národného emisného informačného systému podľa § 24 ods. 2 zákona. Prevádzkovou evidenciou sa predkladá celkový údaj o palivách uvedených na trh pre konečnú spotrebu v Slovenskej republike[38]) pre tieto vybrané palivá:

a) tuhé fosílne palivá,

b) vykurovacie oleje a

c) motorové palivá.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„[38]) Napríklad § 14a ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 9 sa vypúšťajú odseky 3 až 6.

Doterajšie odseky 7 až 17 sa označujú ako odseky 3 až 13.

11. V § 9 ods. 7 sa slová „10 písm. d)“ nahrádzajú slovami „6 písm. d)“.

12. V § 9 ods. 13 úvodnej vete sa slová „2, 4 a 6 a odseku 10 písm. b)“ nahrádzajú slovami „2 a odseku 6 písm. b)“.

13. V prílohe č. 1 a v prílohe č. 5 časti I treťom bode sa odkaz „[44])“ nahrádza odkazom „[20a])“.

14. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.

POŽIADAVKY NA KVALITU MOTOROVEJ NAFTY

Parameter[a])	Jednotka	Limity[b])	
		Najmenej	Najviac
MOTOROVÁ NAFTA			
Cetánové číslo		51,0	
Hustota pri 15 °C	kg/m^3		845,0
Destilácia – 95 % získanej pri	°C		360,0
Polycyklické aromatické uhľovodíky	% hmotnosti		8,0
Obsah síry	mg/kg		10,0

Vysvetlivky:

a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme[21a]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú skutočné hodnoty. Pri určení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy[45]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Pri určení najmenšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme[45]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. “.

15. Za prílohu č. 2 sa vkladajú prílohy č. 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 2a
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.

POŽIADAVKY NA KVALITU MOTOROVEJ NAFTY S OBSAHOM METYLESTEROV MASTNÝCH KYSELÍN (B7)

Parameter[a])	Jednotka	Limity[b])	
		Najmenej	Najviac
MOTOROVÁ NAFTA			
Cetánové číslo		51,0	
Hustota pri 15 °C	kg/m^3		845,0
Destilácia – 95 % získanej pri	°C		360,0
Polycyklické aromatické uhľovodíky	% hmotnosti		8,0
Obsah síry	mg/kg		10,0
Obsah metylesterov mastných kyselín[46])	%		7,0[c])

Vysvetlivky:

a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme[21a]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú skutočné hodnoty. Pri určení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy[45]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Pri určení najmenšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme[45]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

c) Metylestery mastných kyselín musia spĺňať technickú normu[23]) alebo inú obdobnú technickú špecifikáciu s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:

„[46]) STN EN 14078 Kvapalné ropné výrobky. Stanovenie obsahu metylesterov mastných kyselín (FAME) v stredných destilátoch. Metóda infračervenej spektrometrie (65 6532).“.

Príloha č. 2b
k vyhláške č. 251/2023 Z. z.

POŽIADAVKY NA KVALITU MOTOROVEJ NAFTY S VÄČŠÍM OBSAHOM METYLESTEROV MASTNÝCH KYSELÍN (B10)

Parameter[a])	Jednotka	Limity[b])	
		Najmenej	Najviac
MOTOROVÁ NAFTA			
Cetánové číslo		51,0	
Hustota pri 15 °C	kg/m^3		845,0
Destilácia – 95 % získanej pri	°C		360,0
Polycyklické aromatické uhľovodíky	% hmotnosti		8,0
Obsah síry	mg/kg		10,0
Obsah metylesterov mastných kyselín[46])	%		10,0[c])

Vysvetlivky:

a) Skúšobné metódy sú špecifikované v technickej norme[22]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

b) Hodnoty uvedené v špecifikácii sú skutočné hodnoty. Pri určení ich limitných hodnôt sa použili podmienky technickej normy[45]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. Pri určení najmenšej hodnoty sa zohľadnil najmenší rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa interpretujú na základe kritérií uvedených v technickej norme[45]) alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

c) Metylestery mastných kyselín musia spĺňať technickú normu[23]) alebo inú obdobnú technickú špecifikáciu s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami. “.

16. Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

„[52]) Napríklad STN 44 1307 Tuhé palivá. Postup prípravy zosypových vzoriek (44 1307), STN EN ISO 3170 Ropné kvapaliny. Ručný odber vzoriek (ISO 3170) (65 6005), STN EN ISO 3171 Ropa a kvapalné ropné výrobky. Automatický odber vzoriek z potrubných rozvodov (ISO 3171) (65 6006), STN EN ISO 4257 Skvapalnené ropné plyny. Odber vzoriek (ISO 4257) (65 6486), STN EN 14274 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Monitorovací systém kvality palív (FQMS) (65 6193), STN EN 14275 Automobilové palivá. Určovanie kvality benzínu a motorovej nafty. Odber vzoriek z výdajných stojanov na maloobchodných a komerčných miestach (65 6194), STN EN ISO 10715 Zemný plyn. Odber vzoriek plynu (ISO 10715) (38 5519).“.

17. V prílohe č. 5 časti I piaty bod a šiesty bod znejú:

„5. Kvalitatívne parametre motorovej nafty, motorovej nafty s obsahom metylesterov mastných kyselín (B7) a motorového plynového oleja sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou[21a]) alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

6. Kvalitatívne parametre motorovej nafty s väčším obsahom metylesterov mastných kyselín (B10) sa zisťujú na základe analytických metód stanovených technickou normou[22]) alebo inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.“.

18. V prílohe č. 5 časti I jedenástom bode sa za slová „podľa noriem EN“ vkladajú slová „alebo podľa iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

19. V prílohe č. 5 časti I trinástom bode sa za slová „podľa technických noriem[57])“ vkladajú slová „alebo podľa iných obdobných technických špecifikácií s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

20. V prílohe č. 7 štvrtá tabuľka vrátane nadpisu znie:

„Množstvo vyrobených motorových palív

Druh motorového paliva	Množstvo (m^3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95 s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a väčším s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorové etanolové palivo (E85)	
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorová nafta s obsahom metylesterov mastných kyselín (B7) a s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorová nafta s väčším obsahom metylesterov mastných kyselín (B10) a s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Bionafta (B100)	
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Skvapalnený ropný plyn (LPG)	
Stlačený zemný plyn (CNG)	
Skvapalnený zemný plyn (LNG)	
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej	
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej	
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej	
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej	
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej	

“.

21. V prílohe č. 8 štvrtá tabuľka vrátane nadpisu znie:

„Množstvo dovezených motorových palív

Druh motorového paliva	Množstvo (m^3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95 s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a väčším s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorové etanolové palivo (E85)	
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorová nafta s obsahom metylesterov mastných kyselín (B7) a s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorová nafta s väčším obsahom metylesterov mastných kyselín (B10) a s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Bionafta (B100)	

Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Skvapalnený ropný plyn (LPG)	
Stlačený zemný plyn (CNG)	
Skvapalnený zemný plyn (LNG)	
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej	
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej	
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej	
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej	
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej	

“.

22. V prílohe č. 9 štvrtá tabuľka vrátane nadpisu znie:

„Množstvo predaných motorových palív

Druh motorového paliva	Množstvo (m^3/rok)
Bezsírny bezolovnatý normál benzín s oktánovým číslom VM najmenej 95 s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Bezsírny bezolovnatý benzín s oktánovým číslom VM 98 a väčším s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorové etanolové palivo (E85)	
Motorová nafta s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorová nafta s obsahom metylesterov mastných kyselín (B7) a s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Motorová nafta s väčším obsahom metylesterov mastných kyselín (B10) a s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Bionafta (B100)	
Motorový plynový olej s obsahom síry 10 mg/kg a menej	
Skvapalnený ropný plyn (LPG)	
Stlačený zemný plyn (CNG)	
Skvapalnený zemný plyn (LNG)	
Lodné palivo s obsahom síry 3,5 % hmotnosti a menej	
Lodné palivo s obsahom síry 0,5 % hmotnosti a menej	
Lodné palivo s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej	
Lodná motorová nafta s obsahom síry 1,5 % hmotnosti a menej	
Lodný plynový olej s obsahom síry 0,1 % hmotnosti a menej	

“.

23. Príloha č. 11 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/2413 z 18. októbra 2023, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2018/2001, nariadenie (EÚ) 2018/1999 a smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o podporu energie z obnoviteľných zdrojov, a ktorou sa zrušuje smernica Rady (EÚ) 2015/652 (Ú. v. EÚ L, 2023/2413, 31. 10. 2023).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Tomáš Taraba v. r.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava,
tel.: +421 2 888 91 864, +421 2 888 91 865, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.