ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2025

Vyhlásené: 27. 2. 2025 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

37

VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 21. februára 2025,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 129/2015 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky č. 201/2015 Z. z. a vyhlášky č. 30/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v znení „Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.“ sa vypúšťa.

2. V § 4a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

   „d) banský špeciál.“.

3. V § 9 ods. 3 písm. a) sa za slovo „norme[6])“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

   Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

   „[6]) STN EN ISO 7243 Ergonómia tepelného prostredia. Posudzovanie tepelnej záťaže podľa ukazovateľa WBGT (teploty mokrého a guľového teplomeru) (ISO 7243) (83 3561).“.

4. V prílohe č. 1 bode 3 sa doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 14 a poznámka pod čiarou k odkazu 14.

5. V prílohe č. 1 bode 6 písm. b) prvom bode sa za slovo „normy[2])“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“.

   Doterajší odkaz 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa označujú ako odkaz 15 a poznámka pod čiarou k odkazu 15.

   Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

   „[15]) STN EN IEC 60812 Analýza druhov a následkov porúch (FMEA a FMECA) (01 0675).“.

6. V prílohe č. 1 bode 6 písm. b) prvom bode sa za slovo „normy,[3])“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“.

   Doterajší odkaz 3 a poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa označujú ako odkaz 16 a poznámka pod čiarou k odkazu 16.

   Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

   „[16]) STN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavov (01 0676).“.

7. V prílohe č. 1 bode 6 písm. b) druhom bode a treťom bode sa za slovo „normy,[4])“ vkladajú slová „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,“.

   Doterajší odkaz 4 a poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa označujú ako odkaz 17 a poznámka pod čiarou k odkazu 17.

8. V prílohe č. 1a písm. b) Kritériá hodnotenia katastrálneho územia obce/mesta K_{ui} sa vypúšťa odkaz 1 a slová „podľa osobitného predpisu“.

9. V prílohe č. 1b časti I. Kategória A1 Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky písm. b), časti II. Kategória A Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky písm. b), časti III. Kategória B Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky písm. b) a časti IV. Kategória C Požiadavky na akcieschopnosť hasičskej jednotky písm. a) sa odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 18 a poznámka pod čiarou k odkazu 18.

   Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

   „[18]) § 40 ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

10. V prílohe č. 1d časti I. Kategória špeciál ľahký Úlohy písm. h) sa odkaz 1 vypúšťa.

11. V prílohe č. 1d časti I. Kategória špeciál ľahký Požiadavky na akcieschopnosť písm. c) sa odkaz 2 označuje ako odkaz 18.

12. Príloha č. 1d sa dopĺňa časťou IV., ktorá vrátane nadpisu znie:

„IV. Kategória banský špeciál:

Poskytovanie pomoci pri záchrane života a zdravia osôb a majetku v podzemí.

Úlohy:

a) záchranné práce, rýchle a účinné zásahy na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách vrátane poskytovania prvej pomoci v podzemí,

b) zdolávanie závažných prevádzkových nehôd, najmä výbuchov plynov a uhoľného prachu, banských požiarov, prietrží hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievalov vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov, závalov banských diel a porúch vo vetraní,

c) odstraňovanie následkov závažných prevádzkových nehôd, najmä výbuchov plynov a uhoľného prachu, banských požiarov, prietrží hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievalov vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov, závalov banských diel a porúch vo vetraní,

d) iné práce v nedýchateľnom alebo zdraviu škodlivom prostredí,

e) spolupráca pri havarijnej prevencii a zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky vykonávaním prehliadky pracovísk, kontroly prostriedkov na zdolávanie havárií, školenia a výcviku pracovníkov,

f) spolupráca s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému pri plnení svojich úloh.

Požiadavky na akcieschopnosť:

a) absolvovanie základnej prípravy všetkými členmi dobrovoľného hasičského zboru banský špeciál podľa § 16 ods. 4 a absolvovanie špecializovanej prípravy podľa § 18 a 24 na získanie odbornej spôsobilosti na funkciu veliteľa dobrovoľného hasičského zboru banský špeciál,

b) odborná spôsobilosť člena dobrovoľného hasičského zboru banský špeciál, ak je požadovaná osobitným predpisom,[19])

c) zdravotná spôsobilosť všetkých členov dobrovoľného hasičského zboru banský špeciál na prácu v banskom záchrannom zbore potvrdená výsledkom lekárskej prehliadky, psychologická spôsobilosť na vybrané činnosti, napríklad vedenie vozidla s právom prednostnej jazdy,

d) absolvovanie desaťdňového základného teoretického školenia a praktického výcviku na hlavnej banskej záchrannej stanici,

e) raz za štvrťrok absolvovanie opakovacieho teoretického školenia a praktického cvičenia v rozsahu jednej zmeny v používaní dýchacieho prístroja a oživovacieho prístroja,

f) absolvovanie dvoch praktických cvičení za rok v používaní dýchacích prístrojov v dymnici a dvoch praktických cvičení za rok v používaní dýchacích prístrojov v bani; cvičenie v bani sa nesmie robiť v nedýchateľnom prostredí,

g) vybavenie členov dobrovoľného hasičského zboru banský špeciál osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami na základe hodnotenia zdravotných rizík a kategorizácie prác,

h) dodržiavanie početných stavov členov dobrovoľného hasičského zboru banský špeciál 24 hodín sedem dní v týždni,

i) vybavenie dobrovoľného hasičského zboru banský špeciál akcieschopnou špeciálnou technikou určenou na zásah v podzemí,

j) vybavenie špeciálnej techniky vozidlovou rádiostanicou alebo prenosnou rádiostanicou,

k) vybavenie najmenej 10 ks prenosných rádiostaníc,

l) výjazd dobrovoľného hasičského zboru banský špeciál s požadovanou špeciálnou technikou od vyžiadania pomoci koordinačným strediskom alebo operačným strediskom do 10 minút,

m) sebestačnosť pri zásahu najmenej 24 hodín.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„[19]) § 12 ods. 5 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe.“.

13. V prílohe č. 3 bodoch 1 a 2 sa odkaz 1 označuje ako odkaz 18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v znení „1) § 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.“ sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 v znení „2) Napríklad § 74 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“ sa vypúšťa.

14. V prílohe č. 3 bode 1 sa odkaz 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 2 označujú ako odkaz 20 a poznámka pod čiarou k odkazu 20.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„[20]) § 86 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

15. V prílohe č. 3 bode 4 sa odkaz 3 a poznámka pod čiarou k odkazu 3 označujú ako odkaz 21 a poznámka pod čiarou k odkazu 21.

16. V prílohe č. 3 bode 13 piatej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami“.

Doterajší odkaz 4 a poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa označujú ako odkaz 22 a poznámka pod čiarou k odkazu 22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„[22]) Súbor STN EN 280.“.

17. V prílohe č. 4 bode 13 sa odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 23 a poznámka pod čiarou k odkazu 23.

18. V prílohe č. 5 bode 1 sa odkaz 1 označuje ako odkaz 24.

    Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

    „[24]) § 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“.

19. V prílohe č. 6 bode 4 sa odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 25 a poznámka pod čiarou k odkazu 25.

20. V prílohe č. 7 bode 3 sa odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 označujú ako odkaz 26 a poznámka pod čiarou k odkazu 26.

21. V prílohe č. 7 bode 3 sa odkaz 2 označuje ako odkaz 27.

    Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

    „[27]) Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 423/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iného členského štátu a o kvalifikačných predpokladoch vodcu malého plavidla.“.

22. V prílohe č. 7 bode 11 sa odkaz 1 označuje ako odkaz 26.

23. Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 v znení „§ 40 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ sa vypúšťajú.

24. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v znení „Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2025.

Matúš Šutaj Eštok v. r.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava,
tel.: +421 2 888 91 864, +421 2 888 91 865, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.