ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2026

Vyhlásené: 25. 6. 2026 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2026

Obsah dokumentu je právne záväzný.

152

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

zo 16. júna 2026,

ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra v znení neskorších predpisov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 33 ods. 3 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra v znení vyhlášky č. 228/2023 Z. z., vyhlášky č. 148/2023 Z. z. a vyhlášky č. 166/2025 Z. z. sa mení takto:

1. V prílohe č. 119 časť A vrátane nadpisu znie:

„**Časť A**

Pevná služba a Pohyblivá služba

Parameter	Špecifikácia	Poznámky
Frekvenčný rozsah	3800 – 4200 MHz	
Využitie	WBB LMP schopné poskytovať pripojenie na miestnu sieť	
Všeobecné podmienky		
Spôsob povoľovania	Individuálne povolenie	
	Všeobecné povolenie	Terminálové stanice
Spôsob pridelenia frekvencií	Bez výberového konania	
Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií	Prevod a prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií nie je možné uskutočniť	
Zdieľané využívanie frekvenčného spektra	Frekvencie je možné zdieľať za dodržania podmienok uvedených v individuálnom a/alebo všeobecnom povolení	
Frekvenčné plánovanie	Vykonáva úrad	
Medzinárodné dokumenty		
Dokumenty EK	Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2025/2425	
Dokumenty CEPT	ECC/DEC/(24)01 ECC/REC/(25)03 ECC Report 362 ECC Report 358 CEPT Report 088	
Dokumenty ITU	-	
Európske normy ETSI	súbor ETSI noriem EN 301 908 a súbor technických špecifikácií radu ETSI TS 138	
Iné vzťahujúce sa dokumenty	HCM dohoda	Pridelenie frekvencií podlieha koordinácii podľa HCM dohody
Technické parametre		
Max. vyžiarený výkon	≤ 24 dBm/kanál pre BW ≤ 20 MHz ≤ 18 dBm/5 MHz pre BW > 20 MH	Pre základňové stanice s nízkym výkonom
	≤ 44 dBm/kanál pre BW≤ 20MHz ≤ 38 dBm/5MHz pre BW> 20MHz	Pre základňové stanice so stredným výkonom
	28 dBm	Pre terminálové stanice

		Ovládanie prenosového výkonu je povinné a musí byť počas prevádzky terminálovej stanice aktivované
Základná veľkosť bloku	5 MHz	Pridelené bloky je možné spájať
Mód prevádzky	TDD	
Špecifické parametre		
Maximálny rozsah frekvencií, ktoré je možné prideliť jednému žiadateľovi pre jednu základňovú stanicu vo frekvenčnom úseku 3800 – 4200 MHz na základe individuálne podanej žiadosti je 100 MHz. Toto obmedzenie platí pre vzdialenosť vymedzenú pokrytím užitočným signálom predmetnej základňovej stanice (lokalita). Ďalšie základňové stanice v rámci lokality môže žiadateľ budovať len na zväčšenie dátovej kapacity alebo na zabezpečenie dokrytia príslušného objektu alebo areálu, nie na zväčšenie geografického vymedzenia lokality.		

“.

2. V prílohe č. 144 časti A a B vrátane nadpisov znejú:

„**Časť A**

Pevná služba

Parameter	Špecifikácia	Poznámky
Frekvenčný rozsah	25,080 – 25,445 GHz 26,080 – 26,453 GHz	F_0 = 25 GHz
Využitie	Spoje typu bod – bod	
Všeobecné podmienky		
Spôsob povoľovania	Individuálne povolenie	
Spôsob pridelenia frekvencií	Bez výberového konania	
Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií	Prevod a prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií nie je možné uskutočniť	
Zdieľané využívanie frekvenčného spektra	Frekvencie nie je možné zdieľať	
Frekvenčné plánovanie	Vykonáva úrad	
Medzinárodné dokumenty		
Dokumenty EK	-	
Dokumenty CEPT	ECC/REC T/R 13-02	
Dokumenty ITU	ITU-R F.748	
Európske normy ETSI	EN 302 217	
Iné vzťahujúce sa dokumenty	HCM dohoda	Pridelenie frekvencií podlieha koordinácii podľa HCM dohody
Technické parametre		
Max. výkon zariadenia	30 dBm	
Max. vyžiarený výkon	41,5 dBW	
Šírka kanála	3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 56 MHz	
Duplexný odstup	1008 MHz	
Modulácia	Digitálna	
Modulačná schéma	Min. 4 stavová	
Mód prevádzky	FDD	
Špecifické podmienky		
Úrad vydá individuálne povolenie s platnosťou do 31. decembra 2029.		

3,5 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
20	25082,75	20'	26090,75
21	25086,25	21'	26094,25
22	25089,75	22'	26097,75
23	25093,25	23'	26101,25

7 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
24	25098,50	24'	26106,50
25	25105,50	25'	26113,50
26	25112,50	26'	26120,50
27	25119,50	27'	26127,50

14 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
28	25130,00	28'	26138,00
29	25144,00	29'	26152,00
30	25158,00	30'	26166,00

28 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma – zdieľané

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
31	25179,00	31'	26187,00
32	25207,00	32'	26215,00
33	25235,00	33'	26243,00
34	25263,00	34'	26271,00
35a	25291,00	35a'	26299,00
35b	25319,00	35b'	26327,00
36a	25347,00	36a'	26355,00
36b	25375,00	36b'	26383,00
37a	25403,00	37a'	26411,00
37b	25431,00	37b'	26439,00

56 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma – zdieľané

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
35	25305,00	35'	26313,00
36	25361,00	36'	26369,00
37	25417,00	37'	26425,00

Časť B

Pohyblivá služba okrem leteckej pohyblivej

Parameter	Špecifikácia	Poznámky
Frekvenčný rozsah	24,25 – 27,1 GHz	
Využitie	Medzinárodné mobilné telekomunikácie (IMT)	
Všeobecné podmienky		
Spôsob povoľovania	Individuálne povolenie	
	Všeobecné povolenie	Terminálové stanice
Spôsob pridelenia frekvencií	Bez výberového konania	Pre frekvenčný úsek 24,25 – 24,65 GHz Pre frekvenčný úsek 24,65 – 27,1 GHz do 31.12.2029
	Výberovým konaním	Pre frekvenčný úsek 24,65 – 27,1 GHz od 1.1.2030
Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií	Prevod a prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií nie je možné uskutočniť	Pre frekvenčný úsek 24,25 – 24,65 GHz. Pre frekvenčný úsek 24,65 – 27,1 GHz do 31.12.2029
	Prevod a prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možné uskutočniť	Pre frekvenčný úsek 24,65 – 27,1 GHz od 1.1.2030
Zdieľané využívanie frekvenčného spektra	Frekvencie je možné zdieľať	
Frekvenčné plánovanie	Vykonáva úrad	
Medzinárodné dokumenty		
Dokumenty EK	Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2019/784 Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2020/590	
Dokumenty CEPT	ECC/DEC(18)06	
Dokumenty ITU	-	
Európske normy ETSI	EN 301 908	
Iné vzťahujúce sa dokumenty	-	
Technické parametre		
Základná veľkosť bloku	100 MHz	Bloky je možné spájať
Modulácia	Digitálna	
Mód prevádzky	TDD	

Špecifické podmienky
Pre využívanie frekvencií v pohraničných oblastiach sú podmienky ustanovené medzinárodnými dohodami.
Maximálny rozsah frekvencií, ktoré je možné prideliť jednému žiadateľovi pre jednu základňovú stanicu vo frekvenčnom úseku 24,25 – 24,65 GHz na základe individuálne podanej žiadosti je 200 MHz, a to z frekvenčného úseku 24,25 – 24,45 GHz alebo 24,45 – 24,65 GHz. Takýto žiadateľ môže požiadať o druhú časť z uvedených frekvenčných úsekov, najskôr rok po právoplatnom pridelení prvého úseku. Toto obmedzenie platí pre vzdialenosť vymedzenú pokrytím užitočným signálom predmetnej základňovej stanice.

“.

3. V prílohe č. 145 časť A vrátane nadpisu znie:

„Časť A

Pevná služba

Parameter	Špecifikácia	Poznámky
Frekvenčný rozsah	27,9405 – 28,4445 GHz 28,9485 – 29,4525 GHz	F_0 = 28,5005 GHz
Využitie	Spoje typu bod – bod	
Všeobecné podmienky		
Spôsob povoľovania	Individuálne povolenie	
Spôsob pridelenia frekvencií	Bez výberového konania	
Prevod alebo prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií	Prevod a prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií nie je možné uskutočniť	
Zdieľané využívanie frekvenčného spektra	Frekvencie nie je možné zdieľať	
Frekvenčné plánovanie	Vykonáva úrad	
Medzinárodné dokumenty		
Dokumenty EK	-	
Dokumenty CEPT	ECC/DEC/(05)01 ECC/REC/(11)01 T/R 13-02	
Dokumenty ITU	-	
Európske normy ETSI	EN 302 217	Pre spoje typu bod – bod
Iné vzťahujúce sa dokumenty	HCM dohoda	Pridelenie frekvencií podlieha koordinácii podľa HCM dohody
Technické parametre		
Max. výkon zariadenia	33 dBm	
Max. vyžiarený výkon	32 dBW	
Šírka kanála	7 MHz, 14 MHz, 28 MHz, 56 MHz, 112 MHz	
Duplexný odstup	1008 MHz	
Modulácia	Digitálna	
Modulačná schéma	Min. 4 stavová	
Mód prevádzky	FDD	
Špecifické podmienky		
Pre kanály 15 – 32 je so susednými štátmi uzatvorená dohoda o spôsobe využívania frekvencií v pohraničných oblastiach, ktorá je záväzná.		

7 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma - zdieľané

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
113	28336,00	113'	29344,00
114	28343,00	114'	29351,00
115	28350,00	115'	29358,00
116	28357,00	116'	29365,00
117	28364,00	117'	29372,00
118	28371,00	118'	29379,00
119	28378,00	119'	29386,00
120	28385,00	120'	29393,00
121	28392,00	121'	29400,00
122	28399,00	122'	29407,00
123	28406,00	123'	29414,00
124	28413,00	124'	29421,00
125	28420,00	125'	29428,00
126	28427,00	126'	29435,00
127	28434,00	127'	29442,00
128	28441,00	128'	29449,00

14 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma – zdieľané

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
57	28339,50	57'	29347,50
58	28353,50	58'	29361,50
59	28367,50	59'	29375,50
60	28381,50	60'	29389,50
61	28395,50	61'	29403,50
62	28409,50	62'	29417,50
63	28423,50	63'	29431,50
64	28437,50	64'	29445,50

28 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma – zdieľané

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
15	27954,50	15'	28962,50
16	27982,50	16'	28990,50
17	28010,50	17'	29018,50
18	28038,50	18'	29046,50
19	28066,50	19'	29074,50
20	28094,50	20'	29102,50
21	28122,50	21'	29130,50
22	28150,50	22'	29158,50
23	28178,50	23'	29186,50
24	28206,50	24'	29214,50
25	28234,50	25'	29242,50
26	28262,50	26'	29270,50
27	28290,50	27'	29298,50
28	28318,50	28'	29326,50
29	28346,50	29'	29354,50
30	28374,50	30'	29382,50
31	28402,50	31'	29410,50
32	28430,50	32'	29438,50

56 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma – zdieľané

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
1	27968,50	1'	28976,50
2	27996,50	2'	29004,50
3	28024,50	3'	29032,50
4	28052,50	4'	29060,50
5	28080,50	5'	29088,50
6	28108,50	6'	29116,50
7	28136,50	7'	29144,50
8	28164,50	8'	29172,50
9	28192,50	9'	29200,50
10	28220,50	10'	29228,50
11	28248,50	11'	29256,50
12	28276,50	12'	29284,50
13	28304,50	13'	29312,50
14	28332,50	14'	29340,50
15	28360,50	15'	29368,50
16	28388,50	16'	29396,50
17	28416,50	17'	29424,50

112 MHz kanálové rozdelenie frekvenčného pásma – zdieľané

Dolná časť pásma		Horná časť pásma	
kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]	kanál č.	Stredná frekvencia [MHz]
1	27996,50	1'	29004,50
2	28024,50	2'	29032,50
3	28052,50	3'	29060,50
4	28080,50	4'	29088,50
5	28108,50	5'	29116,50
6	28136,50	6'	29144,50
7	28164,50	7'	29172,50
8	28192,50	8'	29200,50
9	28220,50	9'	29228,50
10	28248,50	10'	29256,50
11	28276,50	11'	29284,50
12	28304,50	12'	29312,50
13	28332,50	13'	29340,50
14	28360,50	14'	29368,50
15	28388,50	15'	29396,50

“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2026.

Ivan Marták v. r.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Račianska 71, 813 11 Bratislava,
tel.: +421 2 888 91 864, +421 2 888 91 865, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.