

Body:

b) horná vrstva	
zlomenina nosových kostí a front. výbežku čelustí a čuchových kostí	70
horná subzygomatická zlomenina (pyramídová, modifikovaná Le Fort II.)	80—100

laterálna časť

zygomaticomaxilárny komplex	60—80
-----------------------------	-------

kombinovaná zlomenina centrálnej a laterálnej časti

suprazygomaticomaxilárna zlomenina (Le Fort III.)	130—150
---	---------

Oko:

(v položkách 19—53 sú už započítané i prípadné operácie)

19. Poranenie mihalnice	15
20. Poleptanie mihalnice	15
21. Popálenie mihalnice II. a III. ^o	15—20

Neprenikajúce poranenie rohovky:

22. Erózia rohovky	5
23. Cudzie telesko s následnou infiltráciou	15
24. Hlboká neprenikajúca rana rohovky	15—20
25. Plazivý poúrazový vred	25—45
26. Popálenie a poleptanie epitelu rohovky	15
27. Popálenie a poleptanie stromy rohovky	25—45

Rany prenikajúce rohovkou:

28. Nekomplikované	20—40
29. Komplikované traumatickým sivým zákalom	45—55
30. Komplikované traumatickým sivým zákalom a vnútroočným telesom	60—95
31. Komplikované prolapsom dúhovky	55—100
32. Komplikované vnútroočným telesom	45—55
33. Komplikované prolapsom dúhovky a kataraktou	65—110
34. Komplikované vnútroočným telesom a prolapsom dúhovky	65—110
35. Komplikované prolapsom dúhovky, vnútroočným telesom a kataraktou	70—120

Rany prenikajúce sklérrou:

36. V krajine riasnatého telesa	55—100
37. V krajine riasnatého telesa a s cudzím vnútroočným telesom	65—110
38. Ostatné rany prenikajúce sklérrou	25—45
39. Ostatné rany prenikajúce sklérrou a cudzím vnútroočným telesom	45—90
40. Ruptúra očnej guľe a jej roztrieštenie	80—110
41. Pomliaždenie oka s krvácaním výhradne do prednej komory	15—30

B. SADZBY PRE HODNOTENIE

I. BOLESTNÉ PRI ÚRAZOCH

Hlava:

Body:

1. Skalpácia hlavy, vrátane operácie	
a) čiastočná podľa rozsahu	15—30
b) úplná	70
2. Rana (tržná, rezná, tržne zmliažená), vrátane operačnej revízie a sutúry	5—10
3. Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu	5
4. Pomliaždenie tváre	5
5. Odierky väčšieho rozsahu s väčším pomliaždením a s následnými krvnými výronmi	10—15
6. Podvrtnutie sánkového kĺbu	5
7. Vytknutie sánky (jednostranne i obojstranne)	15
8. Zlomenina lebečnej spodiny podľa rozsahu a lokalizácie	130—200
9. Zlomenina lebečnej klenby (niekoľkých kostí klenby)	
a) bez vtláčenia úlomkov	45
b) s vtláčením úlomkov	70
10. Zlomenina kostí čelovej alebo temennej, záhlavnej, spánkovej	
a) bez vtláčenia úlomkov	35
b) s vtláčením úlomkov	60
11. Zlomenina okraja očnice	40—60
12. Zlomenina nosovej kosti	20
13. Zlomenina nosovej priehradky	15
14. Zlomenina tvárovej kosti	50
15. Zlomenina sánky	
a) bez posunutia úlomkov	40
b) s posunutím úlomkov	60
16. Zlomenina čeluste	
a) bez posunutia úlomkov	55
b) s posunutím úlomkov	80
17. Zlomenina časnového výbežku v čelusti alebo sánke podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov	20—55
18. Združené zlomeniny	

centrálna časť

a) dolná vrstva	
dolná subzygomatická (Le Fort I. Guerin)	60—70
sagitálna zlomenina čeluste a podnebných kostí	70—80

	Body:		Body:
42. Pomliaždenie oka majúce za následok zmenenú polohu alebo iné ochorenia šošovky	45—65		
43. Pomliaždenie oka s krvácaním do sklovca	40—45		
44. Traumatický a sekundárny glaukóm	65		
45. Poúrazové odchlípenie sietnice	65—95		
46. Poranenie oka vyžadujúce jeho vyňatie ihneď po úraze, vrátane operácie	150		
47. Poranenie oboch očí vyžadujúce ich vyňatie ihneď po úraze, vrátane operácie	300		
48. Nalomenina očnice	40—60		
49. Cudzie teleso v orbite	15		
50. Podkožný emfyzém mihalnic	15		
51. Retrobulbárny hematóm	25—45		
52. Ophthalmia photoelectricá	5		
53. Krvácanie do pošiev optického nervu	30—90		
Ucho:			
(v položkách 54—61 sú už započítané i prípadné operácie)			
54. Rana ušnice	5—10		
55. Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou	20—35		
56. Strata ušnice	30		
57. Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvným výronom	15		
58. Prederavenie bubienka bez druhotnej infekcie a bez zlomeniny lebečných kostí	15		
59. Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a s druhotnou infekciou	30		
60. Otras labyrinthu	35		
61. Poškodenie labyrinthu pri zlomenine spánkovej kosti (pozri položku č. 10)			
Zuby a jazyk:			
62. Vyrazenie zubov alebo extrakcia následkom úrazu			
a) jedného až dvoch zubov	10		
b) dvoch až piatich zubov	10—30		
c) šiestich a viacerých zubov	35—55		
Pozn.: Odlomene celej korunky alebo jej prevažnej časti sa hodnotí ako vyrazenie celého zuba			
63. Vyrazenie a poškodenie umelých zubov	0		
64. Uvoľnenie viac ako štyroch zubov následkom úrazu	15		
65. Tržná, rezná alebo zmliaždená rana jazyka, vrátane chirurgického ošetrenia	10—15		
66. Strata jazyka	70—100		
		Krk:	
		67. Rezná, tržná rana alebo zmliaždená bez poranenia krčných orgánov, vrátane operácie	5—10
		68. Poleptanie, prederavenie pažeráka, vrátane prípadnej operácie	35—80
		69. Roztrhnutie pažeráka, vrátane prípadnej operácie	120—150
		70. Perforujúce poranenie hrtanu alebo priedušnice	80—100
		71. Zlomenina jazyčky alebo štítnej chrupky, vrátane prípadnej operácie	80
		72. Poškodenie hlasiviek pri nadýchaní dráždivých pár alebo následkom úderu	15
		73. Tracheotómia	40
		Hrudník:	
		74. Neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka, vrátane chirurgického ošetrenia	5—10
		75. Perforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka, vrátane chirurgického ošetrenia	45
		76. Pomliaždenie hrudnej steny ľahšieho stupňa a zlomeniny rebier rtg nepreukázané	20
		77. Vytknutie chondrokostálne	15
		78. Stlačenie hrudníka s úrazovou asfyxiou	100—260
		79. Otras a zmliaždenie srdca laboratórne preukázané	100—260
		80. Zlomeniny hrudnej kosti	
		a) bez posunutia úlomkov	25
		b) s posunutím úlomkov	45
		81. Zlomeniny rebier preukázané rtg	
		a) jedného rebra	25
		b) dvoch až piatich rebier	30—40
		c) viac ako piatich rebier	40—60
		82. Zlomenina rebier s dislokáciou	
		a) dvoch až piatich rebier	35—60
		b) viac ako piatich rebier	45—70
		83. Roztrhnutie pľúc	80—120
		84. Poranenie srdca	100—260
		85. Roztrhnutie bránice	90
		86. Komplikácie poranenia hrudníka	
		a) poúrazový zápal pohrudnice	60
		b) poúrazový zavretý pneumotorax	60
		c) poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém	70
		d) poúrazový otvorený alebo ventilový pneumotorax	70
		e) poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervat.	45
		f) poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne	70
		Brucho:	
		87. Pomliaždenie brušnej steny ľahšieho stupňa	30

Body:

88. Rezná, bodná rana alebo zmliaždenie brušnej steny neperforujúce	15—25
89. Rana prenikajúca do brušnej dutiny bez poranenia vnútrobrušných orgánov s laparotómiou	35
90. Poranenie vnútrobrušných orgánov s operáciou	
a) roztrhnutie pečene	80
b) roztrhnutie sleziny	80
c) roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy	80
d) prederavenie alebo roztrhnutie žalúdka	80
e) prederavenie alebo roztrhnutie dvanástnika	80
f) prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie	40
g) roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou	60
h) prederavenie, roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie	40
ch) roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou	60
i) roztrhnutie okružia bez resekcie	40
j) roztrhnutie okružia s resekciou čreva	60
• Urogenitálne ústrojenstvo:	
91. Pomliaždenie obličky s krvácaním do moču	25
92. Bodná, rezná rana alebo zmliaždenie penisu alebo mieška s prípadnou operáciou	20—30
93. Pomliaždenie penisu ťažšieho stupňa	25—35
94. Poranenie vedúce k strate penisu, vrátane operácie	80
95. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa	35—60
96. Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka	35—70
97. Poranenie vedúce k strate semenníka, vrátane operácie	
a) jedného	40
b) oboch	60
98. Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou	60
99. Roztrhnutie močového mechúra s operáciou	60
100. Roztrhnutie močovej rúry podľa závažnosti poranenia a rozsahu operácie	40—80
101. Poranenie pošvy alebo vonkajších rodidiel	30—40
102. Poranenie vedúce k potratu alebo predčasnému porodu	60—80

Chrbtica:

103. Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny	
a) krčnej chrbtice	10—20
b) hrudnej chrbtice	10—20
c) bedrovej chrbtice	10—20
d) sakrálnej chrbtice a kostrča	10—20
104. Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice	25
105. Vytknutie bez poškodenia miechy alebo koreňov	
a) atlantookcipitálne	130
b) krčnej, hrudnej alebo bedrovej chrbtice	130
c) kostrča	35
d) podvrtnutie krčnej chrbtice s posunutím stavca rtg preukázané	100
106. Zlomeniny stavcových výbežkov	
a) zlomenina trňového výbežku	25
b) zlomenina jedného priečného výbežku	35
c) zlomenina viacerých priečných výbežkov	35—60
d) zlomenina kĺbového výbežku	40
e) zlomenina viacerých kĺbových výbežkov	40—60
f) zlomenina oblúka	60
g) zlomenina zuba čapovca (dens. epistrophei)	130
107. Zlomeniny tiel krčných, hrudných alebo bedrových stavcov	
a) kompresívna zlomenina stavca so znížením prednej časti tela stavca najviac o $\frac{1}{3}$	100
b) zlomeniny stavca roztrieštené so znížením prednej časti tela stavca o viac ako $\frac{1}{3}$	175
c) pri zlomenine tela každého ďalšieho stavca sa ocenenie zvyšuje o $\frac{1}{4}$ sadzby zodpovedajúcej rozsahu poškodenia prísl. stavca	
108. Poranenie medzistavcovej platničky	
a) pri súčasnej zlomenine tela stavca podľa stupňa koreňových príznakov	40—100
b) bez súčasnej zlomeniny stavca	0
109. Spondylolistéza	0

Panva:

110. Pomliaždenie panvy	15
111. Zlomeniny panvových kostí	
a) odtrhnutím predného trňa alebo hrboľa bedrovej kosti	35
b) odtrhnutie hrboľa sedacej kosti	35
c) jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia úlomkov	45

Body:

	Body:		Body:
d) jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím úlomkov	80	b) jedného prsta so sutúrou šliach	55
e) zlomenina lopatky bedrovej kosti bez posunutia úlomku	45	c) niekoľkých prstov bez sutúry šliach	60
f) zlomenina lopatky bedrovej kosti s posunutím úlomku	80	d) niekoľkých prstov so sutúrou šliach	100
g) zlomenina krížovej kosti	45	119. Úplné prerušenie šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí	
h) zlomenina kostrča	35	a) jednej alebo dvoch šliach bez sutúry šliach	40
ch) zlomenina okraja acetabula	50	b) jednej alebo dvoch šliach so sutúrou šliach	60
112. Zlomeniny panvového prstenca		c) viacerých šliach bez sutúry šliach	60
a) obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná zlomenina lonovej kosti s rozostupom lonovej spony	130	d) viacerých šliach so sutúrou šliach	100
b) zlomenina lonovej a bedrovej kosti	130	120. Natrhnutie nadhrebeňového svalu	45
c) zlomenina lonovej kosti s vytknutím v krížovobedrovom kĺbe	130	121. Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu	
d) posttraumatický rozostup lonovej spony	130	a) liečené konzervatívne	50
e) zlomenina acetabula s centrálnym vytknutím stehnovej kosti	130	b) liečené operáciou	70
		122. Pretrhnutie (odtrhnutie) šlachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu	
Horná končatina:		a) liečené konzervatívne	30
113. Pomliaždenie ťažšieho stupňa		b) liečené operáciou	50
a) ramena	15	123. Natrhnutie iného svalu hornej končatiny	15—25
b) predlaktia	15	124. Svalová prietrž úrazového pôvodu	
c) ruky	15	a) liečená bez operácie	40
d) jedného a viacerých prstov s nevyhnutnou fixáciou	15	b) liečená operáciou	60
e) kĺbu hornej končatiny	15	125. Podvrtnutie	
f) ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu	25—45	a) kĺbu kľúčnej lopatkovej kosti	15
114. Povrchová rana hornej končatiny chirurgicky ošetrovaná	5—10	b) klavikulosternálneho kĺbu	15
115. Hlboká rana hornej končatiny chirurgicky ošetrovaná	10—15	c) ramenného kĺbu	10—20
116. Neúplné prerušenie šliach vystierača alebo ohýbača prsta alebo na ruke		d) laktového kĺbu	10—20
a) jedného prsta	20	e) zápästia	15
b) niekoľkých prstov	25—50	f) základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri jednom alebo dvoch prstoch	15
117. Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke		g) základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou pri troch alebo viacerých prstoch	20
a) jedného prsta bez sutúry šliach	20	126. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou a hrudnou kosťou	
b) jedného prsta so sutúrou šliach	75	a) liečené konzervatívne	20
c) niekoľkých prstov bez sutúry šliach	25	b) liečené operáciou	45
d) niekoľkých prstov so sutúrou šliach	75—150	127. Vytknutie kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	
118. Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke		a) liečené konzervatívne	20
a) jedného prsta bez sutúry šliach	35	b) liečené operáciou	60
		128. Vytknutie ramennej kosti (ramena)	
		a) liečené konzervatívne	35
		b) liečené operáciou	60

	Body:		Body:
129. Vytknutie predlaktia (lakťa)		141. Zlomenina korunového výbežku laktovej kosti	40
a) liečené konzervatívne	35	142. Zlomenina hlavičky vretennej kosti	
b) liečené operáciou	60	a) liečená konzervatívne	40
130. Vytknutie zápästia (mesiačkovitej kosti a vytknutie perilunárnej)		b) liečená operáciou	55
a) liečené konzervatívne	35	143. Zlomenina tela laktovej kosti	
b) liečené operáciou	50	a) neúplná	40
131. Vytknutie záprstných kostí		b) úplná bez posunutia úlomkov	50
a) jednej	25	c) úplná s posunutím úlomkov	60
b) niekoľkých	40	d) liečená operáciou	75
132. Vytknutie základných alebo druhých a tretích článkov		144. Zlomenina tela vretennej kosti	
a) jedného prsta	35	a) neúplná	40
b) niekoľkých prstov	50	b) úplná bez posunutia úlomkov	50
133. Zlomeniny lopatky		c) úplná s posunutím úlomkov	60
a) tela	40	d) liečená operáciou	75
b) krčka	40	145. Zlomenina obidvoch kostí predlaktia	
c) nadplecka	35	a) neúplná	50
d) zobákovitého výbežku	30	b) úplná bez posunutia úlomkov	60
134. Zlomeniny kľúčnej kosti		c) úplná s posunutím úlomkov	100
a) neúplná	15	d) liečená operáciou	135
b) úplná bez posunutia úlomkov	25	146. Monteggióva luxačná zlomenina predlaktia	
c) úplná s posunutím úlomkov	35	a) liečená konzervatívne	100
d) liečená operáciou	50	b) liečená operáciou	130
135. Zlomeniny horného konca ramennej kosti		147. Zlomeniny dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, distálnej epifýzy s odlomením bodcovitého výbežku laktovej kosti)	
a) zlomenina veľkého hrboľa bez posunutia	25	a) neúplná	30
b) zlomenina veľkého hrboľa s posunutím	40	b) úplná bez posunutia úlomkov	50
c) roztrieštená zlomenina hlavice	60	c) úplná s posunutím úlomkov	60
d) zlomenina krčka bez posunutia	40	d) liečená operáciou	75
e) zlomenina krčka zaklínená	45	e) odlúčenie epifýzy	30
f) zlomenina krčka nezaklínená	60	148. Zlomenina bodcovitého výbežku laktovej kosti	25
g) luxačná zlomenina krčka	80	149. Zlomenina bodcovitého výbežku vretennej kosti	
136. Zlomeniny tela ramennej kosti		a) bez posunutia úlomkov	50
a) neúplná	45	b) s posunutím úlomkov	60
b) bez posunutia úlomkov	60	150. Zlomenina článkovitej kosti	
c) s posunutím úlomkov	80	a) neúplná	40
d) liečená operáciou	100	b) úplná	80
137. Zlomeniny ramennej kosti nad kondylmi		c) komplikovaná nektrózou	130
a) neúplná	40	151. Zlomenina inej zápästnej kosti	
b) bez posunutia úlomkov	45	a) neúplná	20
c) s posunutím úlomkov	60	b) úplná	40
d) liečená operáciou	80	152. Zlomenina niekoľkých zápästných kostí	80
138. Vnútrokĺbové zlomeniny dolného konca ramennej kosti (transkondylická, interkondylická, hlavičky alebo kladky)		153. Luxačná zlomenina bázy I. záprstnej kosti (Bennettova) liečená	
a) bez posunutia úlomkov	50	a) konzervatívne	50
b) s posunutím úlomkov	60	b) operáciou	60
c) liečená operáciou	80	154. Zlomenina jednej záprstnej kosti	
139. Odlomenie epikondylu ramennej kosti		a) neúplná	20
a) časti epikondylu	30	b) úplná bez posunutia úlomkov	30
b) celého epikondylu	50	c) úplná s posunutím úlomkov	40
140. Zlomenina háka laktovej kosti		d) liečená operáciou	50
a) liečená konzervatívne	30		
b) liečená operáciou	50		

	Body:		Bódy:
155. Zlomenina viacerých záprstných kostí		164. Svalová prietrž úrazového pôvodu	
a) bez posunutia úlomkov	35	a) liečená konzervatívne	40
b) s posunutím úlomkov	50	b) liečená operáciou	50
c) liečená operáciou	60	165. Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy	
156. Zlomenina jedného článku jedného prsta		a) liečené konzervatívne	40
a) neúplná alebo bez posunutia úlomkov	20	b) liečené operáciou	50
b) nechtového výbežku	20	166. Pretrhnutie Achillovej šľachy	
c) s posunutím úlomkov	30	a) liečené konzervatívne	50
d) liečená operáciou	40	b) liečené operáciou	75
157. Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta		167. Podvrtnutie	
a) neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov	35	a) bedrového kĺbu	20—35
b) s posunutím úlomkov	50	b) kolenného kĺbu	20—35
c) operované	65	c) členkového kĺbu	15—25
158. Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov		d) Chopartovho kĺbu	15—25
a) neúplné alebo úplné bez posunutia úlomkov	40	e) Lisfrancovho kĺbu	15—25
b) s posunutím úlomkov	55	f) základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy	10—15
c) liečené operáciou	70	g) iného prsta nohy	5
159. Amputácia (odňatie)		h) viacerých prstov nohy	10—15
a) exartikulácia v ramennom kĺbe	150	ch) všetkých prstov nohy	15—20
b) odňatie ramena	130	168. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného kolenného väzu	35
c) odňatie obidvoch predlaktí	130	169. Natrhnutie skrúženého kolenného väzu	45
d) odňatie jedného predlaktia	100	170. Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie postranného kolenného väzu	80
e) odňatie obidvoch rúk	130	171. Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	25
f) odňatie ruky	80	172. Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho postranného väzu členkového kĺbu	40
g) odňatie všetkých prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky	80	173. Poranenie vnútorného alebo vonkajšieho meniska	
h) odňatie štyroch prstov alebo ich podstatných častí jednej ruky	70	a) liečené konzervatívne	25—35
ch) odňatie troch prstov alebo ich podstatných častí	60	b) liečené operáciou	40—70
i) odňatie dvoch prstov alebo ich podstatných častí	50	174. Vytknutie stehnovej kosti (v bedre)	
j) odňatie jedného prsta alebo jeho podstatnej časti	40	a) liečené konzervatívne	50—70
		b) liečené operáciou	90
		175. Vytknutie jablčka	
		a) liečené konzervatívne	35
		b) liečené operáciou	50
		176. Vytknutie predkolenia	
		a) liečené konzervatívne	70
		b) liečené operáciou	90
		177. Vytknutie členkovej kosti	
		a) liečené konzervatívne	25—40
		b) liečené operáciou	60
		178. Vytknutie pod členkovou kosťou	
		a) liečené konzervatívne	25—40
		b) liečené operáciou	60
		179. Vytknutie kostí člnkovitej, kockovitej alebo klinových	
		a) liečené konzervatívne	25—40
		b) liečené operáciou	60

Dolná končatina:

160. Pomliaždenie ťažšieho stupňa	
a) bedrového kĺbu	15
b) kolenného kĺbu	15
c) členkového kĺbu	15
d) stehna	15
e) predkolenia	15
f) chrbta nohy	15
g) palca nohy	15
h) iného prsta nohy	5—10
ch) viacerých prstov nohy	15
61. Povrchová rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená	5—10
62. Hlboká rana dolnej končatiny chirurgicky ošetrená	10—15
63. Natrhnutie väčšieho svalu	15—25

	Body:		Body:
180. Vytknutie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých)		193. Zlomenina jablčka	
a) liečené konzervatívne	35	a) bez posunutia úlomkov	55
b) liečené operáciou	50	b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	60
181. Vytknutie základných kĺbov prstov nohy		c) liečená operáciou	80
a) palca	20	194. Zlomenina medzihrbového zvýšenia píšťaly	
b) iného jedného alebo viacerých prstov	10—20	a) liečená konzervatívne	80
182. Vytknutie medzičlánkových kĺbov prstov nohy		b) liečená operáciou	100
a) palca	20	195. Vnútrokĺbová zlomenina horného konca píšťaly	
b) iného jedného alebo viacerých prstov	10—20	a) jedného kondylu bez posunutia úlomkov	80
183. Zlomenina krčka stehnovej kosti		b) jedného kondylu s posunutím úlomkov	100
a) zaklínená	100	c) oboch kondylov bez posunutia úlomkov	100
b) nezaklínená	180	d) oboch kondylov s posunutím úlomkov	130
c) komplikovaná nektrózou hlavice	260	196. Odlomenie drsnatiny píšťaly	
184. Traumatická lýza epifýzy hlavice stehnovej kosti	130	a) liečené konzervatívne	50
185. Zlomenina veľkého chochola	60	b) liečené operáciou	60
186. Zlomenina malého chochola	50	197. Zlomenina ihlice bez postihnutia členkového kĺbu	
187. Zlomenina pertrochanterická		a) neúplná	20
a) neúplná alebo bez posunutia úlomkov	80	b) úplná	40
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	100	198. Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia	
c) liečená operáciou	130	a) neúplná	80
188. Zlomenina subtrochanterická		b) úplná bez posunutia úlomkov	100
a) neúplná	100	c) úplná s posunutím úlomkov	130
b) bez posunutia úlomkov	130	d) liečená operáciou	180
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150	199. Zlomenina vonkajšieho členka	
d) liečená operáciou	180	a) neúplná	30
189. Zlomenina tela stehnovej kosti		b) úplná bez posunutia úlomkov	40
a) neúplná	100	c) úplná s posunutím úlomkov	50
b) bez posunutia úlomkov	130	d) liečená operáciou	60
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150	e) s posunom členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne	80
d) liečená operáciou	180	f) s posunom členkovej kosti zvonka liečená operáciou	100
190. Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi		200. Zlomenina vnútorného členka	
a) neúplná	100	a) neúplná	40
b) bez posunutia úlomkov	130	b) úplná bez posunutia úlomkov	50
c) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	150	c) úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	60
d) liečená operáciou	180	d) úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou	70
191. Odlomenie epikondylu stehnovej kosti		201. Zlomenina oboch členkov	
a) liečené konzervatívne	60	a) neúplná	50
b) liečené operáciou	80	b) úplná bez posunutia úlomkov	60
192. Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (kondylu alebo interkondylická)		c) úplná s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	80
a) bez posunutia úlomkov	100	d) úplná s posunutím úlomkov liečená operáciou	100
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	130		
c) liečená operáciou	180		

	Body:		Body:
202. Zlomenina trimaleolárna (zlomenina oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly)		c) viacerých klinových kostí bez posunutia úlomkov	60
a) bez posunutia úlomkov	70	d) viacerých klinových kostí s posunutím úlomkov	80
b) s posunutím úlomkov liečená konzervatívne	90	211. Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky	50
c) s posunutím úlomkov liečená operáciou	110	212. Zlomeniny predpriehlavkových kostičiek	
203. Zlomeniny s poškodením syndesmózy tibiofibulárnej		a) palca alebo malíčka bez posunutia úlomkov	35
a) supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka a event. so zlomeninou vnútorného členka liečená konzervatívne	100	b) palca alebo malíčka s posunutím úlomkov	50
b) tá istá zlomenina liečená operáciou	115	c) iného prsta bez posunutia úlomkov	25
c) tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená konzervatívne	115	d) iného prsta s posunutím úlomkov	40
d) tá istá zlomenina s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly liečená operáciou	135	e) viacerých prstov bez posunutia úlomkov	40
204. Izolovaná zlomenina prednej alebo zadnej hrany distálnej epifýzy píšťaly	40	f) viacerých prstov s posunutím úlomkov	60
205. Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly	230	213. Zlomeniny článkov palca	
206. Zlomenina pätovej kosti		a) odlomenie časti článku	15
a) horizontálna zlomenina hrboľa pätovej kosti (kačací zobák)	45	b) úplná zlomenina článku bez posunutia úlomkov	25
b) zlomenina mediálneho výbežku hrboľa pätovej kosti	45	c) úplná zlomenina článku s posunutím úlomkov	35
c) zlomenina predného výbežku pätovej kosti	45	d) roztrieštená zlomenina nechtového výbežku	25
d) zlomenina sustentaculi tali	45	214. Zlomenina jedného článku prsta nohy úplná alebo neúplná s výnimkou palca	20
e) zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov nenapravovaná	80	215. Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta nohy	35
f) zlomenina tela pätovej kosti s postihnutím subtalárnych kĺbov nenapravovaná	130	216. Exartikulácia bedrového kĺbu alebo odňatie stehna	260
207. Zlomenina členkovej kosti		217. Odňatie oboch predkolení	250
a) krčka bez posunutia úlomkov	80	218. Odňatie jedného predkolenia	180
b) krčka s posunutím úlomkov	130	219. Odňatie oboch nôh	180
c) zlomenina krčka komplikovaná nekrózou kladky	260	220. Odňatie jednej nohy	130
d) zlomenina zadného výbežku členkovej kosti	20	221. Odňatie palca nohy alebo jeho podstatnej časti	40
208. Zlomenina kockovitej kosti		222. Odňatie jedného prsta nohy alebo jeho podstatnej časti (s výnimkou palca)	20
a) bez posunutia úlomkov	50		
b) s posunutím úlomkov	60	Poranenie nervovej sústavy:	
209. Zlomenina článkovitej kosti		223. Otrás mozgu (overený neurolog. alebo chirurg. pracoviskom, kde zranený bol ošetrovaný alebo vyšetrený)	
a) bez posunutia úlomkov	50	a) ľahkého stupňa (I. stupňa)	20
b) luxačná	100	b) stredného stupňa (II. stupňa)	40—60
210. Zlomenina klinových kostí		c) ťažkého stupňa (III. stupňa)	80—110
a) jednej bez posunutia úlomkov	50	224. Pomliaždenie mozgu	65—130
b) jednej s posunutím úlomkov	60	225. Rozdrvenie mozgového tkaniva	260—320
		226. Krvácanie do mozgu	65—260

	Body:		Body:
227. Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála	65—260	v rozsahu od 351 do 550 cm ² povrchu tela	60
228. Otras miechy	60	v rozsahu od 551 do 700 cm ² povrchu tela	90
229. Pomliaždenie miechy	130	v rozsahu od 701 do 900 cm ² povrchu tela	130
230. Krvácanie do miechy	260	v rozsahu od 901 cm ² povrchu tela vyššie	140—260
231. Rozdrvenie miechy	320		
232. Poranenie dôležitého periférneho nervu (vretenný, lakťový, stredný, sedací, ihlicový)		c) III. stupňa	
a) pomliaždenie s krátkodobou obrnou	25	v rozsahu do 3 cm ²	10—15
b) poranenie s prerušením vodivých vlákien	65	v rozsahu od 3 do 5 cm ²	15
c) prerušenie úplné	130	v rozsahu od 6 do 10 cm ²	35
		v rozsahu od 11 do 90 cm ² povrchu tela	55
		v rozsahu od 91 do 150 cm ² povrchu tela	70
		v rozsahu od 151 do 250 cm ² povrchu tela	90
		v rozsahu od 251 do 350 cm ² povrchu tela	110
		v rozsahu od 351 do 550 cm ² povrchu tela	130
		v rozsahu od 551 do 700 cm ² povrchu tela	195
		v rozsahu od 701 cm ² povrchu tela vyššie	200—260
		244. Uštipnutie hadom	15
		245. Uštipnutie cudzokrajným hadom alebo iným jedovatým zvieraťom podľa priebehu hojenia	20—35
		246. Šok	
		a) ľahkého stupňa	20
		b) stredne ťažkého stupňa	40
		c) ťažkého stupňa	60
		247. Stavý dusenia následkom nedostatku kyslíka v ovzduší (nadbytok kysličníka uhličitého, dusíka, metánu)	15—60
II. ODŠKODNENIE ZA SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI ÚRAZOCH			
Hlava a zmyslové orgány			
		248. Strata vlasov po skalpácii	
		a) úplná u muža	100
		b) úplná u ženy	300
		c) čiastočná u muža	30—80
		d) čiastočná u ženy	90—240
		249. Kostný defekt v lebečnej klenbe	
		a) do rozsahu 2 cm ²	30—50
		b) v rozsahu 2—10 cm ²	50—150
		c) v rozsahu väčšom ako 10 cm ²	150—250
		250. Postkomočný syndróm podľa rozsahu a závažnosti príznakov	50—200
		251. Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy	200—1200
		252. Vážne duševné poruchy po iných ťažkých poraneniach okrem poranenia hlavy	100—600

Ostatné druhy poranení:

233. Plošné abrázie mäkkých častí prsta o ploche väčšej ako 1 cm ² a strhnutie celého nechta	20
234. Cudzie teliesko chirurgicky odstránené	15
235. Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené	15—20
236. Ranový tetanus	100—300
237. Poranenie elektrickým prúdom s celkovým postihnutím	
a) ľahké	15
b) stredné	25
c) ťažké	35
238. Malá incízia	10
239. Rozsiahlejšia incízia	15—35
240. Voľný dermo-epidermálny prenos kože sa hodnotí podľa položky 243 b)	
241. Voľný prenos kože v celej hrúbke sa hodnotí podľa položky 243 c)	
242. Celkové príznaky pri snečnom alebo tepelnom úpale [s výnimkou priamych účinkov snečného žiarenia na kožu] pri postihnutí:	
a) ľahkom	15
b) stredne ťažkom	25
c) ťažkom	35
243. Popáleniny [s výnimkou účinkov snečného žiarenia na kožu], poľptanie, omrzliny alebo opareniny	
a) I. stupňa podľa rozsahu	5—50
b) II. stupňa	
v rozsahu do 5 cm ²	10
v rozsahu od 6 do 10 cm ²	15
v rozsahu od 11 do 150 cm ² povrchu tela	20
v rozsahu od 151 do 250 cm ² povrchu tela	25
v rozsahu od 251 do 350 cm ² povrchu tela	40

	Body:	Z r a k :	Body:
253. Vážne duševné poruchy vzniknuté pôsobením otrasných zážitkov alebo iných nepriaznivých psychologických činiteľov a tiesnivých situácií (overené príslušným psychiatrickým pracoviskom)	200—1000	266. Enukleácia očnej gule pri možnosti použitia bežnej protézy*)	
		a) u muža	50—100
		b) u ženy	75—150
254. Ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez bližšieho objektívneho nálezu (napr. fantomové bolesti po amputáciách)	50—150	267. Strata zraku	0—1600 ¹⁾
255. Traumatická porucha tvárového nervu		268. Strata šošovky na jednom alebo na oboch očiach	200 ²⁾
a) ľahkého stupňa	50—100	269. Traumatická porucha okohybných nervov alebo okohybných svalov a poruchou binokulárneho videnia	3 ⁵⁰
b) ťažkého stupňa	100—150	270. Poruchy zorného poľa podľa úrazového pôvodu	120—1800 ³⁾
256. Traumatické postihnutie trojkľaného nervu	50—150	271. Porušenie priechodnosti slizných ciest	
		a) na jednom oku	50
		b) na oboch očiach	100
257. Poškodenie obličaja sprevádzané funkčnými poruchami (zúženie úst, obmedzenie hybnosti sánky, defekty pery) alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť		272. Chybné postavenie obočia operačne nekorigovateľné	
a) ľahkého stupňa u muža	50—100	a) na jednom oku	50
b) ľahkého stupňa u ženy	75—150	b) na oboch očiach	100
c) stredne ťažkého stupňa u muža	100—200	273. Rozšírenie a ochrnutie zrenice	30—50
d) stredne ťažkého stupňa u ženy	150—300	274. Deformácia vonkajšieho segmentu očnej gule a jej okolia (vrátane ptózy hornej mihalnice, pokiaľ nekryje zrenicu)	
e) ťažkého stupňa u muža	200—350	a) na jednom oku u muža	50
f) ťažkého stupňa u ženy	300—520	b) na jednom oku u ženy	75
258. Moková píšťala po poranení lebečnej spodiny (likvororea)	150	c) na oboch očiach u muža	100
259. Strata chuti (čuchu)	50—100	d) na oboch očiach u ženy	150
260. Strata hrotu nosa		275. Traumatická porucha akomodácie (podľa veku)	
a) u muža	150	a) jednostranná	50—100
b) u ženy	225	b) obojstranná	30—50
261. Strata nosa bez zúženia prieduchov		276. Poúrazový lagofthalmus operačne neliečiteľný	
a) u muža	200	a) jednostranný u muža	50—100
b) u ženy	300	b) jednostranný u ženy	75—150
262. Strata nosa so zúžením prieduchov		c) obojstranný u muža	100—150
a) u muža	300	d) obojstranný u ženy	150—225
b) u ženy	450	277. Ptóza hornej mihalnice kryjúcej zrenicu operačne neliečiteľná	
263. Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti		a) jednostranná u muža	50—250
a) u muža	50—100	b) jednostranná u ženy	75—375
b) u ženy	75—150	c) obojstranná u muža	300—600
264. Chronický atrofický zápal nosnej sliznice po poleptaní alebo po popálení	50—100	d) obojstranná u ženy	450—900
265. Perforácia nosovej priehradky	30—50		

*) Pri enukleácii očnej gule sa hodnotí súčasne aj strata zraku podľa položky 267, nie však ostatné následky uvedené v položke 268—277.

1) Pozri pomocné tabuľky.

2) Súčasne sa hodnotí strata zraku podľa položky 267; neskoršia strata šošovky na druhom oku sa nehodnotí ako ďalšie sťaženie spoločenského uplatnenia; možno iba hodnotiť bolestným podľa položky 36 alebo 37.

3) Pozri pomocné tabuľky pre posudzovanie koncentrického zúženia zorného poľa; nemožno ho súčasne hodnotiť podľa položky 267.

	Body:
Sluch a poškodenie uší	
278. Strata jednej ušnice	150
279. Strata oboch ušnic	225
280. Chronický hnisavý zápal stredného ucha poúrazový	100—200
281. Deformácia ušnice	
a) ľahkého stupňa u mužov	50—100
b) ľahkého stupňa u ženy	75—150
c) ťažkého stupňa u mužov	100—200
d) ťažkého stupňa u ženy	150—300
282. Nedoslýchavosť jednostranná ¹⁾	
a) ľahká — šepot na 6—4 m	0
b) stredne ťažká — šepot na 4—2 m	30—50
c) ťažká — šepot pod 2 m	50—120
283. Nedoslýchavosť obojstranná ²⁾	
a) ľahká — šepot medzi 6—4 m	50—100
b) stredne ťažká — šepot 4—2 m	100—200
c) ťažká — šepot pod 2 m	200—350
284. Hluchota ³⁾	
a) jednostranná	200
b) obojstranná	650
c) strata sluchu druhého ucha	360
285. Porucha labyrintu (okrem nedoslýchavosti a hluchoty)*]	100—500
Poškodenie chrupu, jazyka a krku	
286. Strata jedného zuba	0
287. Strata dvoch zubov	30
288. Strata troch a viacerých zubov (za každý ďalší zub 10 bodov)	40—250
289. Odlomenie korunkovej časti zuba alebo jej prevažnej časti pri jednom až 6. zubochoch	0
290. Odlomenie korunkovej časti zubov alebo jej prevažnej časti pri 7. a viacerých zubochoch	30—125
291. Strata, odlomenie alebo poškodenie detských zubov alebo umelých zubných náhrad	0
292. Strata jazyka	700
293. Stav po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo s jazvovitými deformáciami (porucha hlasu sa hodnotí osobitne)	75—150
294. Poškodenie hlasu	
a) čiastočná strata hlasu	100—200
b) strata hlasu (afónia)	250
c) sťaženie reči následkom poškodenia hlasového ústrojenstva	100—200
295. Strata reči centrálného pôvodu po úraze	300—500

	Body:
296. Zúženie hrtanu	
a) ľahkého stupňa	75—150
b) stredne ťažkého stupňa	150—300
c) ťažkého stupňa	300—650
297. Štāv po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou	500—700
Hrudník, pľúca, srdce, pažerák, chrbtica a miecha	
298. Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc následkom poranenia pľúc a hrudnej steny	
a) ľahké	50—100
b) stredne ťažké	100—200
c) ťažké	200—300
299. Iné následky poranenia pľúc	
a) jednostranné podľa stupňa porušenia funkcie	150—400
b) obojstranné podľa stupňa porušenia funkcie	250—1000
300. Srdcové a cievné poruchy	
a) ľahké	100—200
b) stredne ťažké	200—500
c) ťažké	500—1000
301. Píšťala pažeráka	200—300
302. Poúrazové obmedzenie hybnosti chrbtice	
a) ľahké	80—150
b) ľahké s príznakmi koreňového dráždenia	100—250
c) stredne ťažké	150—300
d) stredne ťažké s príznakmi koreňového dráždenia	250—400
e) ťažké	300—650
f) ťažké s koreňovými príznakmi	400—1000
303. Poúrazová paraparéza a kvadraparéza	400—1000
304. Poúrazová paraplégia	1900
305. Poúrazová kvadruplégia	2000
306. Poúrazová hemiplégia	1700
307. Poúrazová hemiparéza	400—1000
Brucho, panva, zažívacie orgány, močové a pohlavné orgány	
308. Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu	100—250
309. Porušenie funkcie zažívacích orgánov podľa stupňa poruchy výživy	250—1000
310. Strata sleziny	150
311. Sterkorálna píšťala podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí	300—600
312. Nedomykavosť ritných zvieračov podľa rozsahu	400—900
313. Strata jednej obličky	250

¹⁾, ²⁾, ³⁾ Treba súčasne doložiť audiometrickým vyšetrením.

*] Môže hodnotiť iba odborné otorinolaryngologické lôžkové oddelenie.

	Body:		Body:	
			vpravo	vľavo
314. Porucha močenia následkom poranenia močových orgánov				
a) ľahká	100			
b) stredne ťažká	100—200			
c) ťažká	200—300			
315. Pištala močového mechúra alebo močovej rúry	500			
316. Počasný zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek	150—500			
317. Hydrokela poúrazová	50			
318. Strata semenníka				
a) strata jedného semenníka	100			
b) strata oboch semenníkov (alebo jedného semenníka pri kryptorchizme druhého semenníka)				
do 45 rokov	800			
od 45 do 60 rokov	400			
nad 60 rokov	200			
319. Strata penisu alebo ťažká deformácia penisu				
a) do 45 rokov	800			
b) od 45 do 60 rokov	500			
c) nad 60 rokov	250			
320. Poúrazový prolaps pošvy a matrice	100—250			
321. Porušenie súvislosti panvového prstenca s poruchou statiky chrbtice a s poruchou funkcie dolných končatín				
a) u žien do 45 rokov	300—650			
b) u žien starších ako 45 rokov	150—500			
c) u mužov	150—500			
Horná končatina				
	Body:			
			vpravo	vľavo ⁴⁾
322. Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo medzi lakťovým a ramenným kĺbom	900		750	
323. Poškodenie ramena				
a) úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke)	350		300	
b) úplná stuhnutosť ramena v priaznivom postavení (odtiahnutie 50 ⁰ —70 ⁰ , predpaženie 40 ⁰ —45 ⁰ , vnútorná rotácia 20 ⁰)	300		250	
c) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpažením, predpažením do 90 ⁰)	150		125	
d) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpažením, predpažením do 135 ⁰)	100		80	
a) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpažením, predpažením nad 135 ⁰)	50		40	
f) obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotí sa podľa bodu c)–e) so zvýšením o 1/3				
324. Pakľb ramennej kosti	400		335	
325. Chronický zápal kostnej drene ramennej kosti	300		250	
326. Habitálne vyklíbenie ramena	200		165	
327. Nenapravené vyklíbenie sternoklavikulárne (okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu)	30		30	
328. Nenapravené vyklíbenie akromioklavikulárneho kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu)	60		50	
329. Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu podľa stupňa porušenia funkcie ramenného a lakťového kĺbu (pozri položky č. 323 a 333)				
330. Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu — hodnotí sa podľa straty funkcie ramenného kĺbu				
331. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné natiahnutie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke)	300		250	
332. Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutí v uhle 90—95 ⁰)	200		165	
333. Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu				
a) ľahkého stupňa	60		50	
b) stredného stupňa	120		100	
c) ťažkého stupňa	180		150	
334. Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach k nemu blízkych (maximálna pronácia alebo supinácia)	200		165	
335. Úplná stuhnutosť rádioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia)	150		125	

⁴⁾ U Iavákov sa ľavá horná končatina hodnotí ako pravá.

	Body:			Body:	
	vpravo	vľavo		vpravo	vľavo
336. Obmedzená pronácia a supinácia predlaktia					
a) ľahkého stupňa	50	40			
b) stredne ťažkého stupňa	100	80			
c) ťažkého stupňa	150	125			
337. Pakĺb obidvoch kostí predlaktia	350	300			
338. Pakĺb vretennej kosti	300	250			
339. Pakĺb lakťovej kosti	150	125			
340. Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia	275	225			
341. Kývavý lakťový kĺb	300	250			
342. Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe	550	450			
343. Strata ruky v zápästí	500	420			
344. Strata všetkých prstov ruky (vrátane záprstných kostí)	500	420			
345. Strata prstov ruky s výnimkou palca (príp. vrátane straty záprstných kostí)	450	375			
346. Úplná stuhnutosť zápästia v nepriaznivom postavení, úplné chrbtové alebo diaľkové ohnutie ruky a postavenia im blízke	300	250			
347. Úplná stuhnutosť zápästia v priaznivom postavení (chrbtové ohnutie 20—40°)	200	170			
348. Pakĺb člnkovitej kosti	150	125			
349. Obmedzenie pohyblivosti zápästia					
a) ľahkého stupňa	60	50			
b) stredne ťažkého stupňa	120	100			
c) ťažkého stupňa	200	170			
350. Strata palca (oba články)	160	150			
351. Strata palca vrátane záprstnej kosti	250	110			
352. Strata koncového článku palca	90	75			
353. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení					
a) maximálne krajné ohnutie	60	70			
b) krajné natiahnutie (hyperextenzia)	70	60			
354. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie)	60	50			
355. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca	60	50			
356. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia)	90	75			
357. Úplná stuhnutosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia)	60	50			
358. Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcim podvrtnutím (okrem poruchy funkcie)	30	30			
359. Úplná stuhnutosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení	250	210			
360. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu					
a) ľahkého stupňa	10	7			
b) stredne ťažkého stupňa	40	30			
c) ťažkého stupňa	60	50			
361. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu palca					
a) ľahkého stupňa	0	0			
b) stredne ťažkého stupňa	40	30			
c) ťažkého stupňa	60	50			
362. Porucha úchopovej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu					
a) ľahkého stupňa	0	0			
b) stredne ťažkého stupňa	60	50			
c) ťažkého stupňa	90	75			
363. Strata koncového článku ukazováka	40	35			
364. Strata dvoch článkov ukazováka s aspoň čiastočne zachovanou hybnosťou základného kĺbu	60	65			
365. Strata dvoch článkov ukazováka so stuhnutosťou základného kĺbu	120	100			
366. Strata všetkých troch článkov ukazováka	120	100			
367. Strata ukazováka so záprstnou kosťou	150	125			
368. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov ukazováka					
a) v krajnom natiahnutí	120	100			
b) v krajnom ohnutí	150	125			
369. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu ukazováka	30	30			
370. Porucha úchopovej funkcie ukazováka					
a) do úplného zovretia do dlane chýba					
1—2 cm	40	35			
3—4 cm	60	65			
viac ako 4 cm	120	100			

	Body:			Body:	
	vpravo	vľavo		vpravo	vľavo
b) nemožnosť úplného natiahnutia základného alebo medzičlánkového kĺbu ukazováka pri neporušenej úchopovej funkcii (i s prípadnou poruchou abdukcie)	0	0	všetkých inervovaných svalov	300	250
371. Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou (okrem palca a ukazováka)	90	75	b) distálnej časti s postihnutím hlavne tenarového svalstva	150	125
372. Strata všetkých troch článkov III.—V. prsta alebo dvoch článkov so stuhnutosťou základného kĺbu	60	50	382. Obrna laktového nervu ⁵⁾		
373. Strata dvoch článkov III.—V. prsta so zachovanou hybnosťou základného kĺbu prsta	50	40	a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	400	330
374. Strata koncového článku III. až V. prsta	30	30	b) distálnej časti so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápastia (karpu) a časti hĺbkového ohýbača prstov	120—300	100—250
375. Úplná stuhnutosť všetkých troch kĺbov III.—V. prsta v krajnom natiahnutí alebo ohnutí (brániacom funkcii susedných prstov)	90	75	383. Obrna všetkých troch nervov alebo celej ramennej pletene	900	750
376. Úplná stuhnutosť druhého medzičlánkového kĺbu III. až V. prsta	10	7			
377. Porucha úchopovej funkcie III.—V. prsta, do úplného zovretia do dlane chýba (pre každý prst)			Dolná končatina		Body:
1—2 cm	10	7	384. Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo medzi bedrovým a kolenným kĺbom		900
3—4 cm	40	35	385. Pakľb stehnovej kosti		700
viac ako 4 cm	60	50	a) v diafyzárnej časti		700
378. Nemožnosť úplného natiahnutia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej úchopovej funkcii prstov alebo nemožnosť úplného natiahnutia základného kĺbu III. až V. prsta (i s prípadnou poruchou abdukcie)	0	0	b) v krčku		700
379. Obrna ramenného nervu (axilárneho) ⁵⁾	300	250	386. Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti		250
380. Obrna vretenného nervu ⁵⁾			387. Skrátenie jednej dolnej končatiny		
a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	450	375	do 2 cm		0
b) so zachovaním funkcie trojhlavého svalu	350	275	do 4 cm		50
c) distálnej časti s poruchou funkcie palcových svalov	150	125	do 6 cm		100—150
381. Obrna stredného nervu			nad 6 cm		200—250
a) obrna nervu s postihnutím			388. Deformity stehnovej kosti s osovou alebo rotačnou odchýlkou za každých 5 stupňov odchýlky (odchýlky väčšie ako 45° sa hodnotia ako strata končatiny. V hodnote- ní osovej odchýlky nemožno súčasne započítať relatívne skrátenie končatiny)		50
			389. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, natiahnutie alebo ohnutie a postavenia im blízke)		500
			390. Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)		300
			391. Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu		
			a) ľahké		100
			b) stredne ťažké		200
			c) ťažké		300

⁵⁾ V hodnotení sú už zahrnuté event. poruchy väzomotorické a trofické; izolovaná strata citlivosti konečných článkov prstov sa nehodnotí.

	Body:		Body:
392. Úplná stuhnutosť kolena v nepriaznivom postavení		407. Úplná stuhnutosť členkového kĺbu	
a) úplné natiahnutie alebo ohnutie nad uhol 20°	300	a) v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšia plantárna flexia)	300
b) v ohnutí nad uhol 30°	450	b) v pravouhлом postavení	250
393. Úplná stuhnutosť kolena v priaznivom postavení	250	c) v priaznivom postavení (ohnutie do plošky okolo 5°)	200
394. Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu		408. Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu	
a) ľahké	100	a) ľahké	60
b) stredne ťažké	150	b) stredne ťažké	120
c) ťažké	250	c) ťažké	200
395. Kývavosť kolenného kĺbu		409. Úplná strata pronácie a supinácie nohy	150
a) bez potreby ortopedického podporného prístroja	150—200	410. Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	
b) s potrebou ortopedického podporného prístroja	300	a) ľahké	40
396. Značné vbočenie a vybočenie kolena napr. po vnútrokĺbových zlomeninách	150—200	b) stredne ťažké	80
397. Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia meniska		c) ťažké	120
a) bez preukázaných blokad	100	411. Kývavosť členkového kĺbu preukázaná na rtg	200
b) s preukázanými opätovanými blokadami	250	412. Plochá noha alebo vbočená noha a iné poúrazové deformity nohy a členkového kĺbu	150—250
398. Trvalé následky po operačnom vyňatí meniska pri úplnom rozsahu pohybu a dobrej stabilite kĺbu	50	413. Chronický zápal kostnej drene kosti jarzu a metatarzu	150
399. Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolennom	650	414. Strata všetkých prstov nohy	250
400. Strata dolnej končatiny v predkolení so stuhnutým kolenným kĺbom	700	415. Strata palca nohy	
401. Pakľb píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia	450	a) obidvoch článkov	100
402. Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia	225	b) obidvoch článkov vrátane záprstnej kosti alebo jej časti	150
403. Poúrazové deformity kostí predkolenia s osovou alebo rotačnou odchýlkou na každých 5° odchýlky (Odchýlky treba preukázať na rtg. Odchýlky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej odchýlky možno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny)	50	416. Strata malíčka	
404. Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním	600	a) vrátane záprstnej kosti alebo jej časti	100
405. Strata chodidla v Chopartovom kĺbe		b) bez záprstnej kosti	30
a) s artrodézou členkového kĺbu	500	417. Strata koncového článku palca nohy	30
b) s kýpľom v plantárnej flexii	550	418. Strata II.—IV. prsta nohy za každý prst	
406. Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	450	a) za celý prst	30
		b) za časť prsta	15
		419. Úplná stuhnutosť medzičlánkového kĺbu palca	30
		420. Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca	70
		421. Úplná stuhnutosť obidvoch kĺbov palca	100
		422. Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca	30
		423. Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca	70
		424. Porucha funkcie druhého až piateho prsta nohy	0
		425. Trvalé poúrazové poruchy krvného a lymfatického obehu (chronické opuchliny, lymfostáza)	75—150

	Body:	Rôzne:	Body:
426. Poúrazová atrofia svalstva dolnej končatiny pri neobmedzenom rozsahu pohybu v kĺbe			
a) na stehne	50		
b) na predkolení (pourazové atrofie spojené s poruchami pohybu v kĺboch sa osobitne nehodnotia)	30	430. Rozsiahle plošné jazvy po popáleninách, opareninách, omrzlinách a po operačných zákrokoch podľa lokalizácie	
		a) 30 cm ² —250 cm ² povrchu tela	50—100
427. Obrna sedacieho nervu⁵⁾	500	b) 251 cm ² a viac cm ² povrchu tela	100—300
428. Obrna pištalového nervu⁵⁾		431. Keloidné jazvy po poraneniach, popáleninách alebo po operačných zákrokoch podľa lokalizácie	
a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	350	a) u muža v rozsahu 30 cm ² až 250 cm ² povrchu tela	75—150
b) distálnej časti s postihnutím funkcie prstov	50	b) u muža v rozsahu 251 cm ² a viac cm ² povrchu tela	120—350
429. Obrna ihlicového nervu⁵⁾		c) u ženy v rozsahu 30 cm ² až 250 cm ² povrchu tela	100—250
a) kmeňa s postihnutím všetkých inervovaných svalov	300	d) u ženy v rozsahu 251 cm ² a viac cm ² povrchu tela	200—450
b) obrna hĺbkovej vetvy	200	432. Karcinóm kože v jazve po poranení	
c) obrna povrchovej vetvy	100		300—1500

POMOCNÉ TABUĽKY

Tabuľka k položke 267 — strata zraku

Zraková ostrosť	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0	35	70	100	160	210	270	320	340	380	390	600
6/9	35	70	100	140	190	250	320	330	360	400	410	650
6/12	70	100	160	190	250	320	370	390	400	420	440	700
6/15	100	140	190	270	320	370	430	450	470	500	530	750
6/18	160	190	250	320	370	450	500	540	590	610	640	900
6/24	210	250	320	370	450	540	630	730	790	810	840	1080
6/30	270	320	370	430	500	630	750	880	890	920	1000	1260
6/36	320	330	390	450	540	730	880	1040	1160	1180	1210	1440
6/60	340	360	400	470	590	790	890	1160	1300	1330	1360	1620
3/60	360	400	420	500	610	810	920	1180	1400	1460	1480	1710
1/60	390	410	440	530	640	1020	1220	1380	1430	1520	1550	1800
0	600	650	700	750	900	1080	1260	1440	1500	1520	1550	1800

Poznámka: Zraková ostrosť sa rozumie po korekcií.

Tabuľka k položke 270 — koncentrické zúženie zorného poľa

Stupeň zúženia	Postihnutie		
	jedného oka	obidvoch očí približne rovnako	jediného oka pri slepote druhého oka
60°	120	250	700
50°	160	530	830
40°	230	740	940
30°	330	990	1190
20°	450	1350	1450
10°	550	1650	1760
5°	600	1800	1800

⁵⁾ V hodnotení sú už zahrnuté event. poruchy vazomotorické a trofické.

Nekoncentrické zúženie zorného poľa

Hemianopsia	body
Homonymná ľavostranná	630
Homonymná pravostranná	810
Binazálna	180
Bitemporálna	1000—1200
Horná obojstranná	180— 270
Dolná obojstranná	540— 900
Jednostranné výpady zorného poľa:	
Nazálna jednostranná	100
Temporálna jednostranná	270— 360
Horná jednostranná	90— 180
Dolná jednostranná	180— 360
Nazálna kvadrantová horná	70
Nazálna kvadrantová dolná	100
Temporálna kvadrantová horná	100
Temporálna kvadrantová dolná	200

P o z n á m k y :

- Podľa odseku 12 zásad lekár hodnotí iba zníženie zrakovej ostrosti, ku ktorému došlo následkom úrazu. Ak zraková ostrosť už bola pred úrazom znížená, ohodnotí lekár nové zníženie zrakovej ostrosti rozdielom bodového hodnotenia stavu zisteného po úraze a stavu pred úrazom. Ak nemožno zistiť, aká bola zraková ostrosť pred úrazom, nesmie počet bodov prekročiť $\frac{3}{4}$ sadzby uvedenej v tabuľke.
- Ak je zníženie zrakovej ostrosti pred úrazom hodnotené viac ako 1300 bodmi a ak nastala v dôsledku úrazu slepota lepšieho oka, hodnotí lekár ďalšie zníženie zrakovej ostrosti najmenej 600 bodmi. Obdobne postupuje, ak pred úrazom jedno oko bolo slepé a na druhom bola zraková ostrosť horšia ako $\frac{6}{30}$ a ak v dôsledku úrazu nastala slepota druhého oka.
- Jednostranný a obojstranný centrálny skotóm sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky straty zraku.
- Ak pred úrazom bolo jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25^o alebo viac a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota alebo zúženie zorného poľa na 5^o, odškodňuje sa vo výške 850 bodov.

III. ODŠKODNENIE ZA BOLESTĚ PŘI CHOROBAČH Z POVOLANIA A OTRAVÁCH

	Body:		Body:
1. Otrava olovom a jeho zlúčeninami	20—100	12. Otrava kyanovodíkom a kyanovými zlúčeninami	15—100
2. Otrava fosforom a jeho zlúčeninami	20—100	13. Otrava benzénom	20—80
3. Otrava ortuťou a jej zlúčeninami	20—100	14. Otrava xylénom, toluénom a inými homológmi benzénu a ich derivátmi	20—50
4. Otrava arzénom a jeho zlúčeninami	20—100	15. Otrava nitrozlúčeninami benzénu a jeho homológov	20—200
5. Otrava mangánom a jeho zlúčeninami	20—100	16. Otrava aminozlúčeninami benzénu a jeho homológov	20—150
6. Otrava kadmíom a jeho zlúčeninami	20—80	17. Otrava trichlóretylénom	15—100
7. Otrava vanádiom a jeho zlúčeninami	20—80	18. Otrava metylchloridom	30—150
8. Otrava sírouhlíkom	20—100	19. Otrava metylbromidom	30—150
9. Otrava sírovodíkom	20—100	20. Otrava dichlóretánom	20—50
10. Otrava kysličníkom uhoľnatým	15—100	21. Otrava tetrachlórmetanóm	30—200
11. Otrava odstreľovými plynmi	20—100	22. Otrava inými halogenovanými uhľovodíkmi masťného radu	20—80
		23. Otrava halogenovanými aromatickými uhľovodíkmi	20—100
		24. Otrava dinitroglykolom alebo dinitrodiglykolom	20—100

Body:

25. Poškodenie fosgénom alebo difosgénom	20—100
26. Poškodenie yperitom alebo lewisitom	30—150
27. Poškodenie chlóróm	20—100
28. Poškodenie mtró/nymi plynmi	20—100
29. Otrava kysličníkom síričitým alebo sirovým	20—100
30. Iné akútne alebo subakútne otravy	20—100
31. Akutny postiradiačný syndróm	40—150
32. Akútne kožné zmeny z ionizujúceho žiarenia	30—150
33. Orgánové poškodenie po akútnej vnútornej kontaminácii rádioaktívnymi látkami	40—150
34. Akútny kožný zápal (primárny toxický, alergotoxický)	20—100
35. Trichofýcia	20—50
36. Verukózna tuberkulóza kože	30—120
37. Infekčné hrbole dojičív	20—50
38. Antrax	60—200
39. Tetanus	100—200
40. Akutne formy infekčných a parazitárnych chorôb	30—150
41. Akútna forma kesónovej choroby	50—150

IV. ODŠKODNENIE ZA STAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA PRI CHOROBÁCH Z POVOLANIA A OTRAVÁCH

42. Chronická otrava olovom a jeho zlúčeninami a následky otravy	50—1200
43. Chronická otrava fosforom a jeho zlúčeninami a následky otravy	100—700
44. Chronická otrava fluórom a jeho zlúčeninami a následky otravy	100—500
45. Perforácia nosovej priehradky z chrómu, fluóru alebo iných chemických agresívnych látok	20—50
46. Otrava ortuťou a jej zlúčeninami a následky otravy	150—700
47. Chronická otrava arzénom a jeho zlúčeninami a následky otravy	150—700
48. Chronická otrava mangánom a jeho zlúčeninami a následky otravy	150—700
49. Chronická otrava kadmíom a jeho zlúčeninami a následky otravy	50—400
50. Chronická otrava vanádiom a jeho zlúčeninami	50—400
51. Chronická otrava sírouhlikom a následky otravy	150—1000
52. Následky otravy sirovodíkom	150—400
53. Následky otravy alebo opakovaných otráv kysličníkom uhoľnatým	100—500

Body:

54. Následky otravy alebo opakovaných otráv odstreľovými plynmi	100—500
55. Následky otravy kyanovodíkom a kyanovými zlúčeninami	60—400
56. Chronická otrava benzénom a následky otravy	50—1500
57. Chronická otrava toluénom alebo xylénom a následky otravy	50—450
58. Chronická otrava aminoderivátmi alebo nitroderivátmi benzénu a jeho homológov a následky otravy	40—1000
59. Nádor močového mechúra pri práci s aminoderivátmi benzénu, najmä pri výrobe benzidínu a iných kancerogénnych aminov	750—2000
60. Chronická otrava trichlóretvlénom a následky otravy	40—500
61. Chronická otrava metylchloridom a následky otravy	150—1200
62. Chronická otrava metylbromidom a následky otravy	150—1200
63. Chronická otrava dichlóretánom a následky otravy	100—400
64. Chronická otrava tetrachlórmetanom a následky otravy	150—1000
65. Chronická otrava inými halogenovanými uhľovodíkmi masného alebo aromatického radu a následky otravy	100—600
66. Chronická otrava dinitroglykolom alebo dinitrodiglykolom a inými dusičnými esterami	100—1000
67. Následky poškodenia fosgénom a difosgénom	150—450
68. Následky poškodenia yperitom alebo lewisitom	150—900
69. Následky poškodenia inými bojovými látkami	150—600
70. Poškodenie krvotvorby ionizujúcim žiarením	150—1500
71. Chronická a subakútna dermatitis z ionizujúceho žiarenia	60—450
72. Trvalé následky akútneho postiradiačného syndrómu	150—1500
73. Rakovina kože z ionizujúceho žiarenia	300—1500
74. Poškodenie elektromagnetickým žiarením	100—500
75. Kožná rakovina z chemických látok	300—1500
76. Profesionálna dermatóza	60—750
77. Rakovina pľúc a dýchacích ciest z rádioaktívnych látok alebo dočasny chorobny stav, ktorý spôsobuje odôvodnené podozrenie z tohto ochorenia	1500—2000

	Body:		Body:
78. Tuberkulóza pľúc	200—1500	96. Azbestóza v spojení s rakovinou pľúc	1500—2000
79. Kožná tuberkulóza	60—600	97. Ochorenie pľúc pri výrobe spekaných karbidov	400—2000
80. Tuberkulóza obličiek	300—1500	98. Poškodenie dýchacích ciest Thomasovou múčkou	100—450
81. Ostatné mimopľúcne tuberkulózy	200—1500	99. Rakovina pľúc z chrómu	1000—2000
82. Následky epidemickej hepatitídy	300—1500	100. Ťažká nedoslýchavosť až hluchota z hluku	200—400
83. Následky týfu alebo paratýfu a bacilonosičstvo	100—500	101. Sivý očný zákal z pôsobenia krátkovlnných tepelných lúčov alebo ionizujúceho žiarenia na jednom alebo oboch očiach	100—200 ⁶⁾
84. Chronická brucelóza a následky po brucelóze	150—1200	102. Nystagmus baníkov a mínerov v ťažkých a zložitých tvaroch	50—150
85. Následky ornitózy	100—500	103. Otlak laktového nervu na jednej končatine	.
86. Následky kliešťovej encefalitídy	150—1500	a) na pravej hornej končatine (u ľavákov na ľavej)	50—300
87. Následky ostatných prenosných a parazitárnych chorôb	150—1200	b) na ľavej hornej končatine (u ľavákov na pravej)	50—250
88. Následky tropických prenosných a parazitárnych chorôb	150—1500	104. Rozdutie fúkačov skla	50—300
89. Trvalé prejavy kesónovej choroby	300—1500	105. Profesionálna nedomykavosť hlasiviek a uzlíky na hlasivkách	100—300
90. Ochorenie z vibrácie	30—400		
91. Aluminóza pľúc	150—450		
92. Berylióza pľúc	400—1800		
93. Silikóza pľúc	400—2000		
94. Silikotuberkulóza pľúc	600—2000		
95. Azbestóza pľúc	400—2000		

⁶⁾ Súčasne sa hodnotí aj strata zrakovej ostrosti podľa položky 267 oddielu II. Prípadný operačný zákrok možno hodnotiť iba bolestným podľa položky 36 alebo 37 oddielu I.