

Príloha č. 2
k zákonu č. 251/1997 Z. z.

ZOZNAM LIEČIV

I. časť	Predpisovanie a výdaj liekov	s. 2340
II. časť	Liečivá	s. 2343

I. časť

Predpisovanie a výdaj liekov

Predpisovanie a výdaj liekov

(1) Lekársky predpis musí spĺňať tieto náležitosti:

- a) meno, priezvisko, adresu, rodné číslo a kód zdravotnej poisťovne poistenca;
- b) názov lieku; ak liek existuje vo viacerých formách alebo s rôznym obsahom dávky, aj údaje o liekovej forme, jej množstve v jednom balení vyjadrenom v hmotnostných alebo objemových, alebo kusových jednotkách a o obsahu liečiv v jednej dávke;
- c) kód lieku;
- d) zloženie individuálne pripravovaného lieku; pri zámernom prekročení maximálnej dávky liečiva musí lekár dávku liečiva vypísať slovom latinsky a označiť ju výkričníkom "(!)";
- e) pri predpisovaní väčšieho počtu originálnych balení hromadne vyrábaného lieku alebo väčšieho počtu dávok individuálne pripravovaného lieku vyznačí lekár na lekárskom predpise počet balení alebo dávok rímskou číslicou a slovom latinsky;
- f) diagnózu vyjadrenú písmenom a dvojmiestnym číslom podľa platnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov;
- g) návod na použitie lieku, dávkovanie, časový režim užívania lieku a cestu podávania. (Ak lekár predpíše liek s obsahom silne účinného liečiva, pre ktoré liekopis určuje maximálnu dávku, musí na lekárskom predpise vyznačiť presný návod na použitie a spôsob použitia lieku, ktorý umožňuje skontrolovať jednotlivé dávky a celkovú dennú dávku liečiva. Bez týchto údajov lekáreň liek nevydá.);
- h) dátum vystavenia lekárskeho predpisu;
 - i) na druhej strane lekárskeho predpisu vyznačené náležitosti uvedené v bode 11. vyplývajúce z preskripčného obmedzenia, ak liek predpisuje ošetrojúci lekár na základe odporúčania príslušného odborného lekára;
 - j) na druhej strane lekárskeho predpisu vyznačené náležitosti uvedené v bode 12., ak lekár predpísal poistencovi lieky pri poskytovaní prvej pomoci a lekár nemá uzavretú zmluvu s poisťovňou, ktorú si poistenec vybral;
- k) kód lekára;
- l) podpis lekára;
- m) odtlačok pečiatky s názvom zdravotníckeho zariadenia a s menom a priezviskom lekára.

Lekár je povinný riadne a čitateľne vyplniť lekársky predpis vo všetkých rubrikách a v prípadoch uvedených v bodoch 11. a 12. napísať na druhú stranu lekárskeho predpisu príslušnú poznámku a predpísaným spôsobom ju autorizovať.

(2) Lekáreň liek nevydá, ak lekársky predpis nie je vyplnený podľa požiadaviek uvedených v bode 1.

(3) Platnosť lekárskeho predpisu je:

- a) 7 dní na hromadne vyrábané lieky a individuálne pripravované lieky, ak neobsahujú antibiotiká, chemoterapeutiká a omamné látky,
- b) 5 dní na lieky s obsahom omamných látok,
- c) 3 dni na lieky s obsahom antibiotík a chemoterapeutík,
- d) 1 deň na lekárske predpisy vystavené lekármi v lekárskej službe prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej službe.

Deň vystavenia lekárskeho predpisu sa do dĺžky platnosti nezapočítava.

(4) Lekári pri poskytovaní ústavnej starostlivosti nemôžu predpisovať lieky na lekársky predpis okrem prípadov poskytovania ústavnej pohotovostnej služby.

(5) Na jedno tlačivo lekárskeho predpisu možno predpisovať najviac dva lieky. Ak liek obsahuje omamné látky alebo psychostimulanciá, len jeden liek.

(6) Lieky s obsahom omamných látok predpisujú lekári na osobitných tlačivách lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pásikom, ktoré spĺňajú náležitosti uvedené v odseku 1. Tieto tlačivá sú prísne zúčtovateľné. Lekárom ich vydáva okresný úrad prostredníctvom štátneho lekára. Prevzatie tlačív lekár potvrdí svojim podpisom. Okresný štátny lekár určí osobu zodpovednú za evidenciu týchto tlačív. Lekári sú povinní vrátiť nespotrebované tlačivá okresnému štátnemu lekárovi, ktorý im ich vydal. Použitie bloky lekárskeho predpisov je lekár povinný vrátiť okresnému štátnemu lekárovi, ktorý ich uchováva päť rokov odo dňa vyhotovenia posledného predpisu na liek s obsahom omamnej látky.

(7) Lekársky predpis na liek s obsahom omamnej látky vyplní lekár trojmo – prvopis a dve kópie. Prvopis a prvú kópiu vydá poistencovi, druhú kópiu ponechá v bloku. Lekáreň pri evidencii použije prvopis ako doklad k faktúre, kópiu ako doklad k záznamu o výdaji omamnej látky. Lekárnik si overí totožnosť osoby, ktorej vydáva omamnú látku, a na zadnú stranu kópie vyznačí meno a rodné číslo tejto osoby.

(8) Lieky s obsahom omamných látok môžu lekári predpisovať v množstve najviac na 30 dní. Lekársky predpis

na liek s obsahom omamnej látky sa musí vyplniť podľa odseku 1. Lieky s obsahom omamných látok môžu lekári predpisovať vo všetkých liekových formách.

(9) Lieky s obsahom omamnej látky môžu vydať len lekárne v tom kraji, v ktorom boli predpísané. Ak liek s obsahom omamnej látky nie je k dispozícii v kraji, v ktorom bol lekársky predpis vystavený, liek môže vydať aj lekárne mimo kraja na základe súhlasu okresného úradu vydaného prostredníctvom štátneho lekára toho okresu, v ktorom bol lekársky predpis vystavený.

(10) Ak sú na lekárskom predpise predpísané dva lieky a lekárne jeden z nich nemá, lekárne vyhotoví výpis z lekárskeho predpisu. Na výpis použije tlačivo uvedené v bode 1. Pôvodná doba platnosti lekárskeho predpisu sa vyhotovením výpisu z lekárskeho predpisu nemení.

(11) Lieky, ktorých výdaj je preskripčným obmedzením viazaný na odbornosť lekára, môžu predpisovať príslušní odborní lekári, ostatní lekári len na ich odporúčanie. Odborný lekár vo svojom odporúčaní uvedie, ako dlho má ošetrojúci príslušný liek poistencovi lekár predpisovať. Ošetrojúci lekár napíše na druhú stranu lekárskeho predpisu poznámku „na odporúčanie odborného lekára“ s uvedením mena, priezviska, názvu pracoviska a kódu príslušného odborného lekára a dátumu lekárskej správy, v ktorej odporúčal predpísanie lieku. Ošetrojúci lekár poznámku autorizuje svojím podpisom, odtlačkom pečiatky a dátumom.

(12) Ak lekár predpíše poistencovi lieky pri poskytovaní prvej pomoci a nemá uzavretú zmluvu s poisťovňou, ktorú si poistenec vybral, napíše na druhej strane lekárskeho predpisu poznámku „prvá pomoc“ a autorizuje ju svojím podpisom, odtlačkom pečiatky a dátumom.

(13) V prípade, že nemožno zabezpečiť liečbu pacienta liekom registrovaným v Slovenskej republike, môže ošetrojúci lekár požiadať o mimoriadny dovoz neregistrovaného lieku. O mimoriadny dovoz môže požiadať len ošetrojúci odborný lekár, ktorý bude liečeného pacienta počas liečby sledovať. Žiadosť sa predkladá ministerstvu na predpísanom tlačive po predchádzajúcich vyjadreniach komisie pre účelnú farmakoterapiu zdravotníckeho zariadenia, etickej komisie a revízneho lekára poisťovne.

(14) Ak lekár predpíše liek, na ktorého úhrade sa podieľa poistenec, je povinný poistenca na túto skutočnosť upozorniť.

II. časť

Liečivá

Vysvetlivky ku skratkám

Zoznam liečiv obsahuje tieto položky:

1. ATC: anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorou sa identifikuje liečivo;
2. NÁZOV: názov farmakoterapeutickej skupiny alebo liečiva, znakom § sú označené liečivá, ktoré podliehajú osobitným predpisom o omamných látkach;
3. DOPL.: doplnok – bližšie určenie farmakoterapeutickej skupiny alebo liečiva;
4. CEST. POD.: cesta podania lieku do organizmu
 - p.o. (perorálna),
 - loc. (lokálna),
 - parent. (parenterálna),
 - p.rect. (rektálna),
 - transd. (transdermálna),
 - vag. (vaginálna),
 - inhal. (inhalačná);
5. ŠPECIFIK.: špecifikácia – bližšie rozlíšenie na určenie ceny dennej definovanej dávky liečiva;
6. DDD: denná definovaná dávka liečiva alebo množstvo liečiva v definovanom objeme;
7. JD: jednotky množstva DDD
 - g (gramy),
 - mg (miligramy),
 - ml (mililitre),
 - DF (dávka liekovej formy),
 - UI, KU, MU (medzinárodné jednotky);
8. ÚZP: úhrada zdravotnej poisťovne za dennú definovanú dávku liečiva v Sk;
9. SÚ: spôsob úhrady
 - H: hradené na žiadanku pre lôžkové zariadenia ako súčasť ceny ošetrovacieho dňa, prípadne hradené ako zvlášť účtovateľná položka v ambulancijnej a nemocničnej starostlivosti v rozsahu určenom Ministerstvom zdravotníctva v zmysle cenového výmeru Ministerstva financií SR,
 - N: nehradené zo zdravotného poistenia,
 - I: vakcíny, alergény a očkovacie látky hradené zo zdravotného poistenia;
10. PRESK. OBM.: preskripčné obmedzenia na vybranú odbornosť lekára alebo indikačné obmedzenie na vybranú indikáciu alebo obmedzenie na predchádzajúci súhlas revízneho lekára príslušnej zdravotnej poisťovne. Znakom ATB sú označené liečivá, ktorých úhrada je podmienená určením citlivosti na príslušné mikroorganizmy.

ATC	NÁZOV
A	TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A01	STOMATOLOGICKÉ PRÍPRAVKY
A02	ANTACÍDA, ANTIULCERÓZA A ANTIFLATULENCIÁ
A03	SPAZMOLYTIKÁ, ANTICHOLINERGIKÁ, PROPULZÍVA
A04	ANTIEMETIKÁ
A05	LIEKY ŽLČOVÝCH CIEST A PEČENE
A06	LAXANCIÁ
A07	ANTIDIAROIKÁ, INTESTINÁLNE ANTIINFEKTÍVA A ANTIFLOGISTIKÁ
A08	PRÍPRAVKY PROTI OBEZITE OKREM DIETETÍK
A09	DIGESTÍVA VRÁTANE ENZÝMOV
A10	ANTIDIABETIKÁ
A11	VITAMÍNY
A12	NÁHRADY MINERÁLNYCH PRVKOV
A14	ANABOLIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
B	KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B01	ANTITROMBOTIKÁ
B02	ANTIHEMORAGIKÁ
B03	ANTIANEMIKÁ
B04	HYPOLIPIDEMIKÁ
B05	NÁHRADY PLAZMY A PERFÚZNE ROZTOKY

B06	INÉ KRVNÉ PRÍPRAVKY VRÁTANE FIBRINOLYTÍK A HYALURONIDÁZY
C	KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM
C01	KARDIAKÁ
C02	ANTIHYPERTENZÍVA
C03	DIURETIKÁ
C04	PERIFÉRNE VAZODILATANCIÁ
C05	VAZOPROTEKTÍVA
C07	BETABLOKÁTORY
D	DERMATOLOGIKÁ
D01	ANTIMYKOTIKÁ NA POUŽITIE V DERMATOLÓGII
D02	EMOLIENCIÁ A DERMATOPROTEKTÍVA
D03	PREPARÁTY NA LIEČENIE RÁN A VREDOV
D04	ANTIPRURIGINÓZA VRÁTANE ANTIHISTAMINÍK, ANESTETÍK, ATĎ.
D05	ANTIPSORIATIKÁ
D06	ANTIBIOTIKÁ A CHEMOTERAPEUTIKÁ, DERMATOLOGIKÁ
D07	KORTIKOSTEROIDY, DERMATOLOGIKÁ
D08	ANTISEPTIKÁ A DEZINFICIENCIÁ
D10	PRÍPRAVKY NA LIEČENIE AKNÉ
D11	INÉ DERMATOLOGIKÁ
G	UROGENITÁLNY SYSTÉM A POHLAVNÉ HORMÓNY
G01	GYNEKOLOGIKÁ – ANTIINFEKTÍVA A ANTISEPTIKÁ
G02	INÉ GYNEKOLOGIKÁ
G03	POHLAVNÉ HORMÓNY A LIEKY OVPLYVŇUJÚCE GENITÁLNY SYSTÉM
G04	UROLOGIKÁ
H	SYSTÉMOVÉ HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV
H01	HORMÓNY HYPOFÝZY A HYPOTALAMU
H02	KORTIKOSTEROIDY NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
H03	LIEKY ŠTÍTNEJ ŽLAZY
H04	HORMÓNY PANKREASU
H05	LIEKY OVPLYVŇUJÚCE HOMEOSTÁZU KALCIA
J	ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01	ANTIBAKTERIÁLNE LÁTKY NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J02	ANTIMYKOTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J04	ANTITUBERKULOTIKÁ A ANTILEPROTIKÁ OKREM STREPTOMYCÍNU
J05	ANTIVIROTIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J06	SÉRA A IMUNOGLOBULÍNY
J07	VAKCÍNY
L	ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01	CYTOSTATIKÁ
L02	HORMONÁLNA LIEČBA NEOPLASTICKÝCH OCHORENÍ
L03	IMUNOMODULÁTORY
L04	IMUNOSUPRESÍVA
M	MUSKULOSKELETÁRNY SYSTÉM
M01	ANTIREUMATIKÁ A ANTIFLOGISTIKÁ
M02	LIEKY PROTI BOLESTIAM KĽBOV A SVALOV NA VONKAJŠIE POUŽITIE
M03	MYORELAXANCIÁ
M04	ANTIURATIKÁ
M05	LIEKY PROTI OCHORENIAM KOSTÍ
N	NERVOVÝ SYSTÉM
N01	ANESTETIKÁ
N02	ANALGETIKÁ
N03	ANTIPILEPTIKÁ
N04	ANTIPARKINSONIKÁ
N05	PSYCHOLEPTIKÁ
N06	PSYCHOANALEPTIKÁ
N07	INÉ LIEKY NA NERVOVÝ SYSTÉM VRÁTANE PARASYMPATOMIMETÍK
P	ANTIPARAZITIKÁ
P01	ANTIPROTOZOIKÁ
P02	ANTHELMINTIKÁ
P03	LIEKY PROTI EKTOPARAZITOM VRÁTANE SKABICÍD
R	RESPIRAČNÝ SYSTÉM
R01	RINOLOGIKÁ
R02	LARYNGOLOGIKÁ

R03	ANTIASTMATIKÁ
R05	EXPEKTORANCIÁ, MUKOLYTIKÁ A ANTITUSSIKÁ
R06	ANTIHIISTAMINIKÁ NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
R07	INÉ LIEKY RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU
S	ZMYSLOVÉ ORGÁNY
S01	OFTALMOLOGIKÁ
S02	OTOLOGIKÁ
S03	OFTALMOLOGIKÁ A OTOLOGIKÁ
V	RÔZNE (VÁRIÁ)
V01	ALERGÉNY
V03	VŠETKY OSTATNÉ LIEČIVÁ
V04	DIAGNOSTIKÁ
V06	NUTRIČNÉ PRÍPRAVKY
V07	VŠETKY OSTATNÉ POMOCNÉ A PODPORNÉ PRÍPRAVKY
V11	FYTOFARMAKÁ

LIEKOVÉ FORMY

SKRATKA	NÁZOV
AER	AEROSÓL
AER DOS	AEROSÓL S DÁVKOVAČOM
CPS	KAPSULE
CPS ENT	ENEROSOLVENTNÉ KAPSULE
CPS INH	INHALAČNÉ KAPSULE
CPS REC	REKTÁLNE KAPSULE
CPS RET	RETARDOVANÉ KAPSULE
CPS VAG	VAGINÁLNE KAPSULE
CRM	KRÉM
CRM PST	KRÉMOVÁ PASTA
CRM VAG	VAGINÁLNY KRÉM
CTB	ŽUVACIE TABLETY
DRG	DRAŽÉ
DRG OBD	OBALOVANÉ DRAŽÉ
EMU P. O.	EMULZIA PER OS
ENM	KLYZMA
EXT	POMOCNÝ APLIKÁTOR
FOA	PENA
GEL	GĚL
GEL OPH	OČNÝ GĚL
GEL VAG	VAGINÁLNY GĚL
GEL NAS	NOSOVÝ GĚL
GLO	GLOBULE
GLO VAG	VAGINÁLNE GLOBULE
GLU	LEPIDLO
GRA	GRANULÁT
GRA EFF	ŠUMIVÝ GRANULÁT
GRA SUS	GRANULE NA SUSPENZIU
GTT	KVAPKY NA VNÚTORNÉ POUŽITIE
GTT NAS	NOSOVÉ KVAPKY
GTT OPH	OČNÉ KVAPKY
GTT OTO	UŠNÉ KVAPKY
GUM	ŽUVAČKA
HER	RASTLINY, ČAJE
HER EXT	RASTLINA NA VONKAJŠIE POUŽITIE
IMP	IMPLANTÁT
INF	INFÚZIA
INF SIC	SUCHÁ INFÚZIA
INH	INHALÁTY
INH AER	OČNÝ AEROSÓL
INH PLV	INHALAČNÝ PRÁŠOK
INH SOL	INHALAČNÝ ROZTOK
INJ	INJEKCIE

INJ I.V.	INJEKCIE DO ŽILY
INJ INF	INJEKČNÉ INFÚZIE
INJ PO	INTRADERMÁLNE INJEKCIE
INJ SER	SÉROLOGICKÉ INJEKCIE
INJ SIC	SUCHÉ INJEKCIE
JEL	ŽELÉ
KIT	SÚPRAVA
LAC	LAK
LIN	LINIMENTUM
LIQ	ROZTOK NA VONKAJŠIE POUŽITIE
LIQ OPH	OČNÝ ROZTOK
LNG	LINGUETA
LOT	EMULZIA
LOZ	PASTILKY
LYO	LYOFILIZÁT
MIX	ZMES
NDR	NOSOVÉ KVAPKY
OLE	OLEJ
PLA	NÁPLAŠŤ
PLV	PRÁŠOK
PLV ADS	ZÁSYP
PLV SUS	PRÁŠOK NA PRÍPRAVU SUSPENZIE
PST	PASTA
SHP	ŠAMPÓN
SIR	SIRUP
SIR SIC	SUCHÝ SIRUP
SOL	ROZTOK NA VNÚTORNÉ POUŽITIE
SOL P.O.	ROZTOK NA VNÚTORNÉ POUŽITIE CEZ ÚSTA
SPM	PENA
SPM SOL	PENOVÝ ROZTOK
SPM VAG	VAGINÁLNA PENA
SPN	HUBA
SPR	SPRAY
SPR LIQ	SPRAYOVÝ ROZTOK
SPR NAS	NOSOVÝ SPRAY
SPR PLV	SPRAYOVÝ PRÁŠOK
STI	TYČINKA
STM GEL	GÉL PRE STOMATOLÓGIU
STM LIQ	ROZTOK PRE STOMATOLÓGIU
STM PST	PASTA PRE STOMATOLÓGIU
STM SOL	ROZTOK PRE STOMATOLÓGIU
SUB	SUBSTANCIA
SUB P.O.	SUBSTANCIA PER OS
SUP	ČAPIKY
SUP VAG	VAGINÁLNY ČAPIK
SUS	SUSPENZIA
SUS GRA	GRANULÁT NA PRÍPRAVU SUSPENZIE
SUS OPH	OČNÁ SUSPENZIA
TBL	TABLETY
TBL DIV	DELENÉ TABLETY
TBL EFF	ŠUMIVÉ TABLETY
TBL ENT	ENTEROSOLVENTNÉ TABLETY
TBL FC	PŮTAHOVANÉ TABLETY
TBL OBD	OBAĽOVANÉ TABLETY (LISOVANÉ TABLETY OBALENÉ CUKROM)
TBL RET	RETARDOVANÉ TABLETY
TBL VAG	VAGINÁLNE TABLETY
TCT	TINKTÚRA
UNG	MAŠŤ
UNG OPH	OČNÁ MAŠŤ
UNG VAG	VAGINÁLNA MAŠŤ
VAK	VAK

ODBORNOSTI LEKÁROV

SKRATKA	ODBORNOSŤ
AGG	ALGEZIOLÓG
ALG	ALERGOLÓG A IMUNOLÓG
ANG	ANGIOLÓG
ANS	ANESTEZIOLÓG
DER	DERMATOVENEROLÓG
DIA	DIABETOLÓG
END	ENDOKRINOLÓG
GER	GERIATER
GIT	GASTROENTEROLÓG
GYN	GYNEKOLÓG
HEM	HEMATOLÓG
CHI	CHIRURG
INF	INFEKTOLÓG
INT	INTERNISTA
KAR	KARDIOLÓG
NEF	NEFROLÓG
NEU	NEUROLÓG
ONK	ONKOLÓG
OPH	OFTALMOLÓG
ORL	OTORINOLARYNGOLÓG
ORT	ORTOPÉD
PED	PEDIATER
PSY	PSYCHIATER
RAT	RÁDIOTERAPEUT
REU	REUMATOLÓG
RHB	REHABILITAČNÝ LEKÁR
SEX	SEXUOLÓG
STO	STOMATOLÓG
TRN	PNEUMOLÓG
URN	UROLÓG

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A01AA	Profylaxia zubného kazu		loc.	gel	1	g	2		STO
A01AA	Profylaxia zubného kazu		loc.	sol.				H	
A01AA01	Fluorid sodný		p.o.		1,1	mg	1		
A01AB	Antiinfektíva na lokálne perorálne použitie		loc.				0	N	
A01AB08	Neomycín		loc.		1	g		H	
A01AC01	Triamcinolón		loc.		1	g	72,2		DER,STO,ORL
A01AC02	Dexametazón		loc.		1	g	5		DER,STO,ORL
A01AD	Rôzne liečivá na lokálne orálne použitie		loc.	tekuté			0	N	
A01AD	Ostatné liečivá na lokálne použitie		loc.	pevné			0	N	
A02A	Antacída		p.o.		5	DF	0	N	
A02AA04	Hydroxid horečnatý		p.o.		3	g	0	N	
A02AB	Zlúčeniny hliníka		p.o.		0,72	g	0	N	
A02AB03	Fosforečnan hlinitý		p.o.		4	DF	11,3		
A02AB04	Sodná soľ dihydroxyaluminium karbonátu		p.o.		4	DF	13		
A02AD	Kombinácie zlúčenín hliníka, vápnika a horčíka	bez vápnika	p.o.	pevné LF	10	DF	15,1		
A02AD	Kombinácie zlúčenín hliníka, vápnika a horčíka	bez vápnika	p.o.	tekuté LF	50	ml	14,4		
A02AD	Kombinácie zlúčenín hliníka, vápnika a horčíka	s vápnikom	p.o.	pevné LF	10	DF	5		
A02AH	Antacída s hydroxyuhličitanom sodným		p.o.				0	N	
A02AX	Antacída, iné kombinácie		p.o.				0	N	
A02BA01	Cimetidín		p.o.		0,80	g	4,7		
A02BA01	Cimetidín		parent.		0,80	g		H	
A02BA02	Ranitidín		p.o.	eff. forma	0,3	g	34,4	GIT	ind. obmedzenie
A02BA02	Ranitidín		p.o.		0,30	g	6		
A02BA02	Ranitidín		parent.		0,30	g		H	
A02BA03	Famotidín		p.o.		40	mg	8		
A02BA03	Famotidín		parent.		0,15	g	0	H	
A02BA06	Roxatidín		p.o.		0,15	g	8,3		
A02BB01	Misoprostol		p.o.		0,8	mg	44		GIT,INT,REU,ORT,OPH,PED
A02BC01	Omeprazol		p.o.		20	mg	63,5		GIT,INT
A02BC01	Omeprazol		parent.		20	mg		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A02BC02	Pantoprazol		p.o.		40	mg	63,5		GIT,INT
A02BC03	Lanzoprazol		p.o.		30	mg	54,2		GIT,INT
A02BX	Ostatné antiulceróza	bizmut subsalicylát	p.o.		3	DF	0	N	
A02BX02	Sukralfát		p.o.		4	g	13		
A02BX03	Pirenzepín		p.o.		0,1	g	10		
A02BX03	Pirenzepín		parent.		20	mg		H	
A02BX05	Bizmut subcitrát		p.o.		0,48	g	40		
A02DA01	Silikóny		p.o.	pevné LF	0,50	g	14,5		
A02DA01	Silikóny		p.o.	tekuté LF	0,50	g	24,65		GIT,INT,PED
A02EA	Antiregurgitanciá		p.o.				0	N	
A03AA	Synt. anticholinergiká, estery terciárnych amínov		p.o.	do 5 mg	15	mg	16,2		
A03AA	Synt. anticholinergiká, estery terciárnych amínov		p.o.	nad 5 mg	15	mg	15,8		
A03AA04	Mebeverín		p.o.	pevné LF	0,3	g	6,6		
A03AA04	Mebeverín		p.o.	tekuté LF	1	ml	0,75		
A03AB03	Oxyfenón		p.o.		25	mg	0	N	
A03AB11	Poldin		p.o.		12	mg	0	N	
A03AD01	Papaverín		p.o.	ret.	0,1	g	1,5		
A03AD01	Papaverín		parent.		0,1	g	19,1		
A03AD02	Drotaverín		p.o.		0,1	g	6,85		
A03AD02	Drotaverín		parent.		0,1	g	33,45		
A03AX04	Pinavérium		p.o.		0,15	g	15,15		
A03BA01	Atropín		parent.	do 1 mg v amp.	1,5	mg	13,25		
A03BA01	Atropín		parent.	1 mg a viac v amp.	1,5	mg	6,85		
A03BB01	Butylskopolamín		p.o.		60	mg	19,35		
A03BB01	Butylskopolamín		parent.		60	mg	40		
A03DA	Synt. anticholinergiká kombinované s analgetikami		p.o.		2	DF	5,8		
A03DA02	Pitofenón kombinovaný s analgetikami		p.o.	pevné LF	2	DF	3,15		
A03DA02	Pitofenón kombinovaný s analgetikami		p.o.	tekuté LF	2	ml	5,25		
A03DA02	Pitofenón kombinovaný s analgetikami		p.rect.		2,5	DF	14,3		
A03DA02	Pitofenón kombinovaný s analgetikami		parent.		2	DF	41,6		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A03EA	Spazmolytiká komb. s psycholeptikami a analgetikami		p.o.	tekuté LF	0,5	ml	0	N	
A03EA	Spazmolytiká komb. s psycholeptikami a analgetikami		p.o.	pevné LF	2	DF	1,8		
A03EA	Spazmolytiká komb. s psycholeptikami a analgetikami		p.rect.		2	DF	4		
A03ED	Spazmolytiká kombinované s inými liekmi		p.o.	pevné LF	3	DF	5,35		
A03ED	Spazmolytiká kombinované s inými liekmi		p.o.	tekuté LF	1	ml	1,8		
A03FA01	Metoklopramid		p.o.	pevné LF	30	mg	4,35		
A03FA01	Metoklopramid		p.o.	tekuté LF	30	mg	20,8		
A03FA01	Metoklopramid		p.rect.		30	mg	49		
A03FA01	Metoklopramid		parent.		30	mg	42,6		
A03FA02	Cisaprid		p.o.	tekuté LF	30	mg	71,25		PED,INF,INT,GIT
A03FA02	Cisaprid		p.o.	pevné LF nad 5 mg	30	mg	47,1		PED,INF,INT,GIT
A03FA02	Cisaprid		p.o.	pevné LF do 5 mg	30	mg	50		PED,INF,INT,GIT
A03FA02	Cisaprid		p.rect.		30	mg	41,7		PED,INF,INT,GIT
A03FA03	Domperidón		p.o.		30	mg	9,75		
A04AA01	Ondasetrón		p.o.	do 4 mg	16	mg	1392,1		ONK,HEM
A04AA01	Ondasetrón		p.o.	do 8 mg	16	mg	1494		ONK,HEM
A04AA01	Ondasetrón		parent.		16	mg		H	
A04AA02	Granisetrón		p.o.		2	mg	600		ONK,HEM
A04AA02	Granisetrón		parent.		3	mg		H	
A04AA03	Tropisetrón		p.o.		5	mg	1337		ONK,HEM
A04AA03	Tropisetrón		parent.		5	mg		H	
A04AD	Rôzne antiemetiká	teoktalát moxastínu	p.o.		0,1	g	3,85		
A04AD	Rôzne antiemetiká	teoktalát moxastínu/kofeín	p.o.		1	DF	0	N	
A04AD	Rôzne antiemetiká	dimenhydrinát	p.o.		20	mg	0	N	
A04AD	Rôzne antiemetiká	teoktalát embramínu	p.o.		50	mg	2,4		
A04AD	Rôzne antiemetiká	teoktalát moxastínu	p.rect.		0,1	g	10,85		
A05AA01	Kyselina chenodeoxycholínová		p.o.		1	g	12,2		INT,GIT,INF
A05AA02	Kyselina ursodeoxyylínová		p.o.		0,75	g	37,1		INT,GIT,INF
A05AX	Iné lieky na ochorenia žľazníka		p.o.	pevné LF, tbl.	3	DF	0	N	
A05AX	Iné lieky na ochorenia žľazníka		p.o.	tekuté LF	1	ml	1		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A05AX	Iné lieky na ochorenia žľzníka		p.o.	pevné LF, cps.	3	DF	1		
A05AX02	Hymekromón		p.o.		1,20	g	6,4		
A05AX02	Hymekromón		parent.		0,6	g		H	
A05BA	Lieky na ochorenia pečene	orazamid	p.o.		3	DF	4,5		
A05BA	Lieky na ochorenia pečene	fosfolipidy	p.o.		4	DF	18		
A05BA	Lieky na ochorenia pečene	silymarín	p.o.		0,21	mg	15		
A05BA	Lieky na ochorenia pečene	flumecinolón	p.o.				0	N	
A05BA	Lieky na ochorenia pečene	fosfolipidy	p.o.	pevné LF	0,21	mg		H	
A05BA	Lieky na ochorenia pečene	fosfolipidy	parent.		1	DF		H	
A06A	Laxanciá		p.o.	tekuté LF	1	DF	21,45		GIT,INT,PED
A06AA51	Tekutý parafín, kombinácie		p.o.		15	ml	0	N	
A06AB02	Bisakodyl		p.o.		10	mg	0	N	
A06AB02	Bisakodyl		p.rect.		10	mg	0	N	
A06AB06	Glykozidy senny		p.o.		4	DF	0	N	
A06AB08	Pikosulfát sodný		p.o.		5	mg	1,75		
A06AC	Laxanciá zväčšujúce črevný obsah		p.o.		15	g	0	N	
A06AD	Osmotické laxanciá		p.o.		7	g	0	N	
A06AD10	Kombinácie minerálnych solí		p.o.	na prípravu Gol. roztoku	4	DF	26,8		
A06AD11	Laktulóza		p.o.		6,7	g	6,7		GIT,INT,GER,PED,GYN
A06AD12	Laktitol		p.o.		10	g	9		GIT,INT,GER,PED
A06AX01	Glycerol		p.rect.		1	DF	0	N	
A07AA02	Nystatín		p.o.		1,5	MU	6,95		
A07AA03	Natamycín		p.o.		0,3	g	6,95		
A07AA06	Paromomycín		p.o.		3	g	0	N	
A07AB02	Ftalylsulfatiazol		p.o.		9	g	0	N	
A07AX	Ostatné intestinálne antiinfektíva		p.o.				0	N	
A07BA01	Aktívne uhlie		p.o.		5	g	7		
A07BC	Iné črevné adsorbenciá		p.o.	suspenzia	1	DF	3,5		
A07BC	Iné črevné adsorbenciá		p.o.	pulv. vrecká	1	DF	6		
A07DA	Antipropulzíva	difenoxylát/atropín	p.o.		6	DF	10,55		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A07DA03	Loperamid		p.o.		10	mg	20		
A07EA03	Prednizón		p.rect.	do 30 mg	10	mg	7,5		GIT,INT
A07EA03	Prednizón		p.rect.	nad 30 mg	10	mg	4,2		GIT,INT
A07EA03	Prednizón		p.rect.	do 10 mg	10	mg	15		GIT,INT
A07EC01	Sulfasalazín		p.o.		2	g	21		
A07EC02	Mesalazín		p.o.		1,5	g	40		GIT,INT,PED
A07EC02	Mesalazín		p.o.	500 mg	1,5	g	52		GIT,INT,PED
A07EC02	Mesalazín		p.rect.		1,5	g	145		GIT,INT,PED
A07FA	Antidiaroidné mikroorganizmy		p.o.	tekuté LF	2	ml	4,55		PED,GIT
A07FA01	Mikroorganizmy produkujúce kyselinu mliečnu		p.o.		4	DF	10		PED,GIT
A08AA01	Fentermín		p.o.		15	mg	0	N	
A08AA04	Dexfenfluramín		p.o.		30	mg	0	N	
A08AA05	Mazindol		p.o.		1	mg	0	N	
A09AA	Hydrolytické enzýmy	extrakt zo žalúdka	p.o.		6	DF	25		GIT,INT,GER,OPH
A09AA	Hydrolytické enzýmy	s pankreatínom/podľa lipázy	p.o.		5000	FI	1,2		
A09AA	Hydrolytické enzýmy		p.o.						INT,HEM,OPH,NEU,REU 90% ceny
A09AA01	Diastáza		p.o.		0,6	g	0	N	
A09AA02	Multienzymy (lipáza, proteáza)	podľa lipázy	p.o.	do 10000 FI	5000	FI	2,9		
A09AA02	Multienzymy (lipáza, proteáza)	podľa lipázy	p.o.	nad 10000 FI	5000	FI	2,9		GIT,PED,INT,INF
A09AC01	Pepsín a kyselínovotvorné látky		p.o.		2	DF	3,5		
A10AA01	Inzulíny	pôsobiace krátkodobo	parent.	humánne Ge	40	IU	34		DIA,END,PED,INT
A10AA01	Inzulíny	pôsobiace krátkodobo	parent.	humánne Ss	40	IU	34		DIA,END,PED,INT
A10AA01	Inzulíny	pôsobiace krátkodobo	parent.	monokomponentné	40	IU	22,25		DIA,END,PED,INT
A10AA01	Inzulíny	pôsobiace krátkodobo	parent.	monokomponentné	40	IU	15,3		DIA,END,PED,INT
A10AA01	Inzulíny	pôsobiace krátkodobo	parent.	lisyl	40	IU	44,35		DIA,END,PED,INT
A10AA02	Inzulíny	pôsobiace strednedobo	parent.	humánne Ge	40	IU	34		DIA,END,PED,INT
A10AA02	Inzulíny	pôsobiace strednedobo	parent.	humánne Ss	40	IU	34		DIA,END,PED,INT
A10AA02	Inzulíny	pôsobiace strednedobo	parent.	monokomponentné	40	IU	22,25		DIA,END,PED,INT
A10AA02	Inzulíny	pôsobiace strednedobo	parent.	monokomponentné CZ	40	IU	11		DIA,END,PED,INT
A10AA03	Inzulíny	pôsobiace dlhodobo	parent.	humánne Ss	40	UI	34		DIA,END,PED,INT

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A10AA03	Inzulíny	pôsobiace dlhodobo	parent.	monokomponentné	40	IU	22,25		DIA,END,PED,INT
A10AA03	Inzulíny	pôsobiace dlhodobo	parent.	humánne Ge	40	UI	34		DIA,END,PED,INT
A10AA03	Inzulíny	pôsobiace dlhodobo	parent.	monokomponentné CZ	40	UI	11		DIA,END,PED,INT
A10AA04	Inzulíny	premixované	parent.	humánne Ge	40	UI	34		DIA,END,PED,INT
A10AA04	Inzulíny	premixované	parent.	humánne Ss	40	UI	34		DIA,END,PED,INT
A10BA02	Metformín		p.o.		2	g	15		DIA,END,INT
A10BA03	Buformín		p.o.		0,2	g	4		DIA,END,PED,INT
A10BB01	Glibenklamid		p.o.		10	mg	1,35		
A10BB01	Glibenklamid		p.o.	mikrokryšt. látka	7	mg	2,6		
A10BB01	Glibenklamid		p.o.	mikrokryšt. látka 1,75 m	7	mg	1,8		
A10BB01	Glibenklamid		p.o.	mikrokryšt.látka 3,5 mg	7	mg	1,6		
A10BB02	Chlórpropamid		p.o.		10	mg	0	N	
A10BB03	Tolbutamid		p.o.		1,5	g	3,5		
A10BB07	Glipizid		p.o.		10	mg	5,5		
A10BB08	Gliquidon		p.o.		60	mg	6,8		
A10BB09	Gliklazid		p.o.		0,16	g	11,9		
A10BB12	Glimepirid		p.o.		2	mg	13		DIA,INT
A10BD01	Metformín, glibenklamid	kombinácie	p.o.		4	DF	14,7		DIA,END,INT
A10BF01	Akarbóza		p.o.		0,30	g	27,6		DIA
A10BX01	Iné terapeutiká		p.o.		15	g	0	N	
A11	Vitamíny		p.o.				0	N	
A11A	Multivitamíny, kombinácie		p.o.				0	N	
A11AA	Multivitamíny, kombinácie s minerálnymi látkami		p.o.				0	N	
A11AA01	Multivitamíny kombinované so železom		p.o.				0	N	
A11AA02	Multivitamíny kombinované s vápnikom		p.o.				0	N	
A11AA03	Multivitamíny a minerálne látky i v kombinácii		p.o.				0	N	
A11AA04	Multivitamíny a stopové prvky		p.o.				0	N	
A11AB	Multivitamíny, iné kombinácie		p.o.				0	N	
A11B	Multivitamíny		p.o.				0	N	
A11BA	Multivitamíny		p.o.				0	N	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A11BA	Multivitamíny		parent.					H	
A11CA01	Retinol		p.o.		50	KU	1,2		
A11CA01	Retinol		parent.		50	KU	9,8		
A11CB	Vitamíny A a D, kombinácie		p.o.	tekuté LF	1	ml	3		
A11CB	Vitamíny A a D, kombinácie		p.o.	pevné LF	2	DF	1,35		
A11CC	Vitamín D a jeho analógy		p.o.		6	KU	0,55		
A11CC01	Ergokalciferol		p.o.	do 200U	6	KU	10,4		
A11CC01	Ergokalciferol		parent.		6	KU	0,7		
A11CC02	Dihydrotachysterol		p.o.		1	mg	19,5		
A11CC04	Kalcitriol		p.o.		1	RG	82,25		INT,URN,END,ORT,REU
A11CC04	Kalcitriol		parent.		1	RG		H	
A11CC05	Cholekalciferol		p.o.	tekuté LF	0,5	mg	9,55		
A11CC05	Cholekalciferol		p.o.	pevné LF	0,5	mg	15		
A11CC05	Cholekalciferol		parent.		0,5	mg	20		
A11DA01	Tiamín		p.o.		50	mg	0	N	
A11DA01	Tiamín		parent.		50	mg	5,5		
A11DA01	Tiamín (vitamín B1)		parent.		75	mg		H	
A11DA01	Tiamín		parent.	do 50 mg	50	mg	0	N	
A11DB	Vitamín B1 a jeho kombinácie s vitamínom B6		parent.		1	DF	0	N	
A11EA	B-komplex		p.o.				0	N	
A11EA	B-komplex		parent.				0	N	
A11EB	B-komplex kombinovaný s vitamínom C		p.o.				0	N	
A11EC	B-komplex s minerálmi		p.o.				0	N	
A11EX	B-komplex, ostatné kombinácie		p.o.		3	DF	0	N	
A11GA01	Kyselina askorbová		p.o.		200	mg	0,79		URN
A11GA01	Kyselina askorbová		parent.		0,2	g	5,8		
A11GB	Kyselina askorbová, viacložkové prípravky		p.o.				0	N	
A11HA01	Nikotínamid		p.o.		0,15	g	0,7		
A11HA02	Pyridoxín (vitamín B6)		p.o.		0,16	g	2,3		
A11HA02	Pyridoxín (vitamín B6)		parent.		0,16	g	18,35		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A11HA03	Tokoferol (vitamín E)		p.o.	pevné LF	0,2	g	2,45		
A11HA03	Tokoferol (vitamín E)		p.o.	tekuté LF	0,2	g	5,5		
A11HA03	Tokoferol (vitamín E)		parent.	do 30 mg	0,2	g	63,6		
A11HA04	Riboflavín (vitamín B2)		p.o.		20	mg	0	N	
A11HA04	Riboflavín (vitamín B2)		parent.	nad 30 mg	0,20	g	6,8		
A11HA30	Dexpantenol		p.o.		0,5	g	0	N	
A11HA30	Dexpantenol		parent.		0,5	g	20,2		
A11JA	Kombinácie vitamínov		p.o.				0	N	
A11JA	Kombinácie vitamínov		parent.					H	
A11JB	Vitamíny kombinované s minerálnymi látkami		p.o.				0	N	
A11JC	Vitamíny, iné kombinácie		p.o.				0	N	
A12AA	Vápnik	na obsah Ca	p.o.		0,5	g	4,4		
A12AA03	Glukonát vápenatý		p.o.		3	g	3,5		
A12AA03	Glukonát vápenatý		parent.		3	g	61,4		
A12AA04	Uhličitan vápenatý		p.o.		0,5	g	4,7		
A12AA07	Chlorid vápenatý		p.o.	tekuté	0,2	g	0,6		
A12AA07	Chlorid vápenatý		parent.		0,2	g	2,5		
A12AA20	Vápnik, kombinácie rôznych solí		p.o.		0,5	g	4,7		
A12AX	Vápnik, kombinácie s inými liečivami	ostatné kombinácie	p.o.				0	N	
A12AX	Vápnik, kombinácie s inými liečivami	kombinácie s fluórom	p.o.		1	DF	0	N	
A12BA	Draslík, horčík		p.o.	eff. formy	1	g	18		
A12BA	Draslík, horčík	na obsah K	p.o.		1	g	18		
A12BA	Draslík, horčík		parent.					H	
A12BA01	Chlorid draselný		p.o.		3	g	3		
A12BA01	Chlorid draselný		p.o.	retard LF	3	g	5		
A12BA01	Chlorid draselný		parent.		3	g	46,65		
A12CB01	Síran zinočnatý		p.o.		0,6	g	4,1		
A12CC	Horčík	na obsah Mg 2+	p.o.	eff. a plv.	1	g	13,5		
A12CC	Horčík	na obsah Mg 2+	p.o.	eff. do 150 mg	1	g	0	N	
A12CC	Horčík s pyridoxínom		p.o.		1	g	27		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
A12CC02	Síran horečnatý	do 10%	parent.		1	g	20,45		
A12CC02	Síran horečnatý	nad 10%	parent.		1	g	9,2		
A12CC30	Kombinované prípravky s horčíkom						0	N	
A12CD01	Fluorid sodný		p.o.		88	mg	6,7		
A12CE	Selén		p.o.				0	N	
A12CX	Ostatné prípravky s minerálnymi prvkami	Ca a stop. prvky, na Ca	p.o.		3	g	1		
A12CX	Ostatné prípravky s minerálnymi prvkami		parent.					H	
A14AA02	Stanozol		p.o.		5	mg	8		
A14AA05	Oxymetolón		p.o.		0,25	g	175		HEM
A14AB01	Nandrolón		parent.		2	mg	1,9		GYN,URN,END,HEM,REU
A16AA01	Levokarnitín		parent.		2	g			H
A16AX01	Kyselina tioktánová		p.o.		0,2	g	12,9		DIA,PED,END,NEU,INT
A16AX01	Kyselina tioktánová		parent.		0,2	g	116,9		DIA ind. obmedzenie
B01AA03	Warfarín		p.o.		7,5	mg	3,6		KAR,HEM,INT
B01AA08	Etylbiskumacetát		p.o.	do 75 mg	0,6	g	5,9		
B01AA08	Etylbiskumacetát		parent.	nad 75 mg	0,6	g	7		
B01AB01	Heparín		parent.		3	KU			H
B01AB02	Antitrombín		parent.		2,1	KU			H
B01AB04	Dalteparín		parent.		3	KU	167		HEM,KAR,INT,ORT,CHI,GYN
B01AB04	Dalteparín		parent.	ampulky	3	KU			H
B01AB05	Enoxaparín		parent.		3	KU	170		HEM,KAR,INT,ORT,CHI
B01AB06	Nadroparín		parent.		3	KU	51		HEM,KAR,INT,ORT,CHI
B01AB08	Reviparin		parent.		3	KU			H
B01AB11	Sulodexid		p.o.		250	U	21,8		OPH,INT,NEU
B01AB11	Sulodexid		parent.		600	U	85,15		OPH,INT,NEU
B01AC05	Tiklopidín		p.o.		0,5	g	68,5		INT,KAR,NEU,HEM,ANG
B01AC06	Kyselina acetylsalicylová		p.o.	> 100 mg do 500 mg	1	DF	1		
B01AC06	Kyselina acetylsalicylová		p.o.	> 30 mg do 100 mg	1	DF	0,6		
B01AC06	Kyselina acetylsalicylová		p.o.	do 30 mg	1	DF	0,45		
B01AC07	Dipyridamol		p.o.		0,4	g	5		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
B01AC07	Dipyridamol		parent.		0,2	g		H	
B01AC10	Indobufén		p.o.		0,3	g	21,15		INT,NEU,HEM
B01AC10	Indobufén		parent.					H	
B01AD	Enzýmy	hadie jedy	parent.					H	
B01AD01	Streptokináza		parent.		1,5	MU		H	
B01AD04	Urokináza		parent.	od 100 do 500 KU	3	KU		H	
B01AD04	Urokináza		parent.	nad 500 KU	3	KU		H	
B01AD04	Urokináza		parent.		3	MU		H	
B02AA02	Kyselina tranexámová		p.o.	do 250 mg	2	g		H	
B02AA02	Kyselina tranexámová		parent.	nad 250 mg	2	g		H	
B02AA03	Kyselina aminometylbenzoová		p.o.		0,25	g		H	
B02AA03	Kyselina aminometylbenzoová		parent.		0,25	g		H	
B02AB01	Aprotinín		parent.		500	KU		H	
B02BA	Vitamín K	menadiolfosfát sodná soľ	parent.		10	mg	0	N	
B02BA01	Fytomenadión		p.o.		20	mg	10,45		
B02BA01	Fytomenadión		parent.		20	mg	13,9		
B02BB01	Humánný fibrinogén		parent.		5	g		H	
B02BC	Lokálne hemostatiká		loc.	plv. ads.	1	g	5,4		
B02BC	Lokálne hemostatiká		loc.	spn.	1	g		H	
B02BC	Lokálne hemostatiká		loc.	p.rect.	1	DF	6,4		
B02BC01	Absorbovateľná želatínová hubka		loc.		1	cm	3,65		
B02BC06	Trombín		loc.	ext.	1	DF		H	
B02BD	Koagulačné faktory		parent.		350	IU		H	
B02BD01	Koagulačné faktory IX., II., VII. a X., kombinácie		parent.		350	IU		H	
B02BD02	Faktor VIII.		parent.		500	UT		H	
B02BD03	Faktor VIII.	inhibitor bypassing. aktivity	parent.		10	KU		H	
B02BD04	Faktor IX.		parent.		350	UT		H	
B02BD05	Faktor VII.		parent.		6	KU		H	
B02BX01	Etamsylát		p.o.		0,75	g	59,75		HEM,OPH,INT,GYN
B02BX01	Etamsylát		parent.		0,75	g	106,5		OPH,HEM

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
B03AA02	Fumarát železnatý	na prvkové železo	p.o.	tekuté LF	0,1	g	2,5		
B03AA05	Chlorid železnatý	na prvkové železo	p.o.	tekuté LF	0,1	g	6,75		HEM,PED
B03AA07	Síran železnatý	na prvkové železo	p.o.	pevné LF	0,1	g	2,4		
B03AC	Perorálne prípravky s trojmocným železom	na prvkové železo	parent.	intramuskulárne	0,1	g	25		HEM
B03AC02	Hydroxid železitý so sacharózou	na prvkové železo	parent.	intravenózne	0,1	g		H	
B03AC03	Komplex železo - sorbitol - kyselina citrónová	na prvkové železo	parent.	intravenózne	0,1	g	15,2		HEM
B03AE10	Rôzne kombinácie	síran želez./serín, na železo	p.o.	pevné LF	0,1	g	8,85		HEM,PED
B03AE10	Rôzne kombinácie	síran želez./serín, na železo	p.o.	tekuté LF	0,1	g	12		HEM,PED
B03AE10	Rôzne kombinácie	bez kys. listovej na prvkové železo	p.o.		0,1	g	3,5		HEM,PED
B03BA01	Kyanokobalamín		p.o.		1	mg	0	N	
B03BA01	Kyanokobalamín		parent.	nad 0,3 mg	0,02	mg	0,2		HEM,NEU,INT,OPH
B03BA01	Kyanokobalamín		parent.	do 0,3 mg	0,02	mg	0,55		
B03BB01	Kyselina listová		p.o.		10	mg	1		HEM,INT,GYN
B03XA01	Erytropoetín		parent.		2	MU	1268,9		URN,INT,PED,HEM
B04AB01	Simvastatín		p.o.	do 10 mg	15	mg	55		INT,KAR,DIA
B04AB01	Simvastatín		p.o.	nad 10 mg	15	mg	43		INT,KAR,DIA
B04AB02	Lovastatín		p.o.	do 20 mg	30	mg	55		INT,DIA,KAR
B04AB02	Lovastatín		p.o.	nad 20 mg	30	mg	43		INT,DIA,KAR
B04AB03	Pravastatín		p.o.	do 10 mg	20	mg	55		INT,KAR,DIA
B04AB03	Pravastatín		p.o.	nad 10 mg	20	mg	43		INT,KAR,DIA
B04AB04	Fluvastatín		p.o.	do 20 mg	40	mg	60		INT,KAR,DIA
B04AB04	Fluvastatín		p.o.	nad 20 mg	40	mg	43		INT,KAR,DIA
B04AC	Fibráty	etofylín klofibrát	p.o.		0,5	g	5		INT,KAR,DIA,END,NEU
B04AC01	Klofibrát		p.o.		2	g	28,8		INT,KAR,DIA,END,NEU
B04AC02	Bezafibrát		p.o.		0,6	g	16,05		INT,KAR,DIA,END,NEU
B04AC04	Gemfibrozil		p.o.		1,2	g	14,9		INT,KAR,DIA,END,NEU
B04AC05	Fenofibrát		p.o.		0,3	g	19		INT,KAR,DIA,END,NEU
B04AC05	Fenofibrát		p.o.	mikronizované LF	0,3	g	32		INT,KAR,DIA,END,NEU
B04AC08	Ciprofibrát		p.o.		0,1	g	17,2		INT,KAR,DIA,END,NEU

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
B04AD01	Cholestyramín		p.o.		14	g	45		INT,KAR,GIT
B04AD02	Kolestipol		p.o.		20	g	60		INT,KAR,GIT
B04AX	Iné látky znižujúce cholesterol a triglyceridy	policosanol	p.o.		5	mg			90% ceny
B04AX	Iné látky znižujúce cholesterol a triglyceridy	fosfolipidy v kombinácii	p.o.				0	N	
B04AX	Iné látky znižujúce cholesterol a triglyceridy	fosfolipidy v kombinácii	parent.		2	DF		H	
B04AX03	Acipimox		p.o.		0,5	g	19		INT,KAR,GIT
B05AA	Náhrady plazmy a proteínové frakcie plazmy		parent.					H	
B05AA01	Albumín		parent.		20	g		H	
B05AA05	Dextran		parent.	6% hyperosmolárne	500	ml		H	
B05AA05	Dextran		parent.	6%	500	ml		H	
B05AA05	Dextran		parent.	10%	500	ml		H	
B05AA06	Želatína		parent.		500	ml		H	
B05AA07	Metaškrob		parent.		500	ml		H	
B05BA01	Aminokyseliny		parent.	nad 14%	100	ml		H	
B05BA01	Aminokyseliny		parent.	od 6 do 10%	100	ml		H	
B05BA01	Aminokyseliny		parent.	od 10 do 14%	100	ml		H	
B05BA02	Tukové emulzie	do 10%	parent.	nad 100 ml	100	ml		H	
B05BA02	Tukové emulzie	nad 10%	parent.	nad 100 ml	100	ml		H	
B05BA02	Tukové emulzie	nad 10%	parent.	do 100 ml	100	ml		H	
B05BA02	Tukové emulzie	do 10%	parent.	do 100 ml	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza 10%	parent.	> 100 ml do 250 ml	100	ml	15		
B05BA03	Sacharidy	fruktóza	parent.	do 5%	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza 5%	parent.	> 250 ml do 500 ml	100	ml	8		
B05BA03	Cukry	glukóza 5%	parent.	do 100 ml	100	ml	29		
B05BA03	Cukry	glukóza 5%	parent.	> 100 ml do 250 ml	100	ml	14		
B05BA03	Cukry	glukóza 10%	parent.	> 250 ml do 500 ml	100	ml	8		
B05BA03	Cukry	sorbitol	parent.	do 5%	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza nad 20%	parent.	od 100 ml do 250 ml	100	ml	19		
B05BA03	Cukry	glukóza nad 20%	parent.	do 100 ml	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza 10%	parent.	do 100 ml	100	ml	35		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
B05BA03	Cukry	glukóza 10%	parent.	nad 500 ml	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza 5%	parent.	nad 500 ml	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza 20%	parent.	viac ako 100 ml	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza nad 20%	parent.	viac ako 250 ml	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza nad 10%	parent.	do 10 ml	100	ml	114,1		
B05BA03	Cukry	glukóza 20%	parent.	do 100 ml	100	ml		H	
B05BA03	Cukry	glukóza do 10% vr.	parent.	do 10 ml	100	ml	106		
B05BA03	Cukry	glukóza nad 20%	parent.	> 100 ml do 250 ml	100	ml		H	
B05BA03	Sacharidy	xylitol	parent.	do 5%	100	ml		H	
B05BA03	Sacharidy	fruktóza	parent.	od 5% do 10%	100	ml		H	
B05BA03	Sacharidy	xylitol	parent.	nad 5%	100	ml		H	
B05BA03	Sacharidy	sorbitol	parent.	nad 10%	100	ml		H	
B05BA03	Sacharidy	sorbitol	parent.	od 5% do 10%	100	ml		H	
B05BA03	Sacharidy	fruktóza	parent.	nad 10%	100	ml		H	
B05BA10	Kombinácie	s obsahom kombinácie aminokyselín	parent.		100	ml		H	
B05BA10	Kombinácie	bez obsahu kombinácie aminokyselín	parent.		100	ml		H	
B05BB	Roztoky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov		parent.		100	ml		H	
B05BB01	Elektrolyty		parent.		100	ml		H	
B05BB01	Elektrolyty	chlorid sodný 10%	parent.		10	ml		H	
B05BB01	Elektrolyty	chlorid sodný 0,9%	parent.	viac ako 250 ml	100	ml		H	
B05BB01	Elektrolyty	chlorid sodný 0,9%	parent.	do 100 ml	100	ml	28		
B05BB01	Elektrolyty	chlorid sodný 0,9%	parent.	> 100 ml do 250 ml	100	ml	17,2		
B05BB02	Elektrolyty s cukrami		parent.					H	
B05BB03	Trometamol		parent.		100	ml		H	
B05BC01	Manitol		parent.	do 10%	100	ml		H	
B05BC01	Manitol		parent.	nad 10%	100	ml		H	
B05BC02	Karbamid		parent.		90	g		H	
B05CB01	Chlorid sodný		parent.	irig.	1000	ml		H	
B05CX02	Sorbitol		loc.	irig.	1000	ml		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
B05CX03	Glycín		loc.	irig.	1000	ml		H	
B05D	Prípravky na peritoneálnu dialýzu		parent.		1000	ml		H	
B05DA	Izotonické roztoky		parent.		1000	ml		H	
B05DB	Hypertonické roztoky		parent.		1000	ml		H	
B05X	Doplňky do i. v. roztokov	L-arginín hydrochlorid	parent.	roztok 21%	100	ml		H	
B05XA01	Chlorid draselný		parent.	inf. 7,45%	100	ml		H	
B05XA02	Hydrogénuhličitan sodný		parent.	do 20 ml	100	ml		H	
B05XA02	Hydrogénuhličitan sodný		parent.	nad 20 ml	100	ml		H	
B05XA30	Kombinácie elektrolytov	stopové prvky	parent.		10	ml		H	
B05XC	Vitamíny		parent.		10	ml		H	
B05Z	Hemodialytiká a hemofiltráty		loc.		1000	ml		H	
B05ZA	Hemodialytiká, koncentráty		loc.		1000	ml		H	
B06AA	Iné krvné produkty		parent.					H	
B06AA03	Hyaluronidáza		parent.		1	DF	19		
B06AA07	Trypsín		parent.		5	mg	11,4		
C01AA05	Digoxín		p.o.		0,25	mg	1		
C01AA05	Digoxín		parent.		0,25	mg	6		
C01AA08	Metyldigoxín		p.o.		0,2	mg	1		
C01AA08	Metyldigoxín		parent.		0,2	mg		H	
C01B	Antiarytmiká, skupina I a III	ipratropium	p.o.		30	mg	60,7		KAR,INT
C01B	Antiarytmiká, skupina I a III	ipratropium	parent.		3	mg		H	
C01BA	Antiarytmiká, skupina I A	detajmium ditartaricum	p.o.		75	mg	18,2		INT,KAR
C01BA01	Chinidín		p.o.	ret.	1,2	g	31		INT,KAR
C01BA01	Chinidín		p.o.		1,2	g	31		INT,KAR
C01BA02	Prokaínamid		p.o.		3	g	41,9		INT,KAR
C01BA03	Disopyramid		p.o.		0,4	g	21		INT,KAR
C01BA05	Ajmalín		parent.		0,3	g		H	
C01BA08	Prajmalín		p.o.		30	mg	17,1		INT,KAR
C01BB01	Lidokaín		parent.		3	g		H	
C01BB02	Mexiletín		p.o.		0,8	g	11,2		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
C01BB02	Mexiletín		parent.		0,8	g		H	
C01BC03	Propafenón		p.o.	100 mg	0,3	g	15,5		
C01BC03	Propafenón		parent.		0,3	g		H	
C01BD01	Amiodarón		p.o.		0,2	g	7,85		INT,KAR,PED
C01BD01	Amiodarón		parent.		0,2	g		H	
C01BD02	Bretýlium tosylát		parent.		100	mg		H	
C01CA	Adrenergiká	hydroxyamfetamín	p.o.		20	mg	4		
C01CA02	Izoprenalín		parent.		90	mg		H	
C01CA03	Norepinefrín		parent.		6	mg	77,75		
C01CA04	Dopamín		parent.		0,5	g		H	
C01CA05	Norfenefrín		p.o.		25	mg	3,2		KAR,INT
C01CA05	Norfenefrín		parent.					H	
C01CA07	Dobutamín		parent.		0,5	g		H	
C01CA09	Metaraminol		parent.		50	mg		H	
C01CA10	Metoxamín		parent.		30	mg		H	
C01CA11	Mepentermín		parent.		30	mg		H	
C01CA16	Ibopamín		p.o.		300	mg	48,2		INT,KAR
C01CA17	Midodrín		p.o.	pevné LF	7,5	mg	6		KAR,INT,URN,GYN,NEU
C01CA17	Midodrín		p.o.	tekuté LF	7,5	mg	8,6		KAR,INT,PED,NEU
C01CA17	Midodrín		parent.		7,5	mg		H	
C01CE01	Amrinón		parent.		0,5	g		H	
C01CX06	Angiotenzínamid		parent.		5	mg		H	
C01DA02	Glycerol trinitrát		p.o.	tobolky ret.	5	mg	4,4		
C01DA02	Glycerol trinitrát		p.o.	tobolky nad 5 mg	5	mg	2,6		
C01DA02	Glycerol trinitrát		parent.		2,5	mg		H	
C01DA02	Glycerol trinitrát		parent.	tablety	5	mg	1,4		
C01DA02	Glycerol trinitrát		spr.		5	DF	2,95		
C01DA02	Glycerol trinitrát		sublng.		2,5	mg	5,3		
C01DA02	Glycerol trinitrát		transd.		5	mg	3		
C01DA05	Pentaeritritil tetranitrát		p.o.		30	mg	10,1		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
C01DA08	Izosorbit dinitrát		loc.	ung.	100	mg	30		KAR,INT
C01DA08	Izosorbit dinitrát		p.o.	do 20 mg	60	mg	5,3		
C01DA08	Izosorbit dinitrát		p.o.	nad 80 mg	60	mg	5,75		
C01DA08	Izosorbit dinitrát		p.o.	od 20 mg do 80 mg	60	mg	4,65		
C01DA08	Izosorbit dinitrát		parent.		20	mg		H	
C01DA08	Izosorbit dinitrát		spr.		20	mg	15,5		KAR,INT
C01DA08	Izosorbit dinitrát		spr.	transd.	0,1	g	20		KAR,INT
C01DA08	Izosorbit dinitrát		sublng.		20	mg	1,3		
C01DA14	Izosorbit mononitrát		p.o.	nad 40 mg	40	mg	8,75		
C01DA14	Izosorbit mononitrát		p.o.	do 40 mg	40	mg	4,35		
C01DX02	Prenylamín		p.o.		0,12	g	0	N	
C01DX03	Oxyfedrín		p.o.		40	mg	10		
C01DX03	Oxyfedrín		parent.		40	mg		H	
C01DX12	Molsidomín		p.o.	ret., od 4 mg a viac	6	mg	10,6		INT,KAR
C01DX12	Molsidomín		p.o.	do 4 mg	6	mg	11,65		
C01DX12	Molsidomín		parent.		6	mg		H	
C01DX17	Trimetazidín		p.o.		40	mg	10		INT,KAR
C01EA01	Alprostadil	viazaný na cyklodextrín	parent.		20	RG		H	
C01EA01	Alprostadil		parent.	do 20 rg	20	RG	330		URN ind. obmedzenie
C01EA01	Alprostadil		parent.	nad 20 rg	0,5	g		H	
C01EB	Ostatné prípravky na srdcový sval		parent.		5	ml	30		NEU,PED
C01EB05	Kreatinolfosfát		parent.		1	g		H	
C01EB10	Adenozín		parent.		15	mg		H	
C02AB01	L-metyldopa		p.o.		1	g	6,95		
C02AC01	Klonidín		p.o.		0,45	mg	13,95		
C02AC01	Klonidín		parent.		0,45	mg		H	
C02AC02	Guanfacín		p.o.		3	mg	20,7		INT,KAR
C02AC05	Moxonidín		p.o.		0,3	mg	18,85		INT,KAR
C02CA01	Prazosín		p.o.	do 1 mg	5	mg	8,1		INT,KAR
C02CA01	Prazosín		p.o.	nad 1 mg	5	mg	3		INT,KAR

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
C02CA06	Urapidil		p.o.		50	mg	14,5		INT,KAR
C02CA06	Urapidil		parent.		50	mg		H	
C02DA01	Diazoxid		parent.		0,3	g		H	
C02DB01	Dihydralazín		p.o.		75	mg	1,4		
C02DB01	Dihydralazín		parent.		25	mg		H	
C02DB03	Endralazín		p.o.		10	mg	13,65		
C02DC01	Minoxidil		p.o.		20	mg	32,7		INT,KAR
C02DD01	Nitroprusid		parent.		50	mg		H	
C02LA51	Metyldopa		p.o.		1	DF	0,5		INT,KAR,PSY
C02LB01	Metyldopa a diuretiká		p.o.	nad 15 mg hydrochlorot.	2	DF	0	N	
C02LB01	Metyldopa a diuretiká		p.o.	do 15 mg hydrochlorot.	3	DF	0,8		
C03AA03	Hydrochlórotiazid		p.o.		25	mg	0,45		
C03BA	Sulfónamidy	metipamid	p.o.		2,5	mg	1,2		
C03BA04	Chlórtalidón		p.o.		25	mg	0,55		
C03BA11	Indapamid		p.o.		2,5	mg	2		
C03BX03	Cikletanín		p.o.		50	mg	2		
C03CA01	Furosemid		p.o.		40	mg	1,2		
C03CA01	Furosemid		p.o.	forte	40	mg	1,2		
C03CA01	Furosemid		parent.		40	mg	13,8		
C03CA01	Furosemid		parent.	forte	40	mg		H	
C03CC01	Kyselina etakrinová		p.o.		50	mg	2,6		
C03CC01	Kyselina etakrinová		parent.		50	mg		H	
C03CX01	Etozolín		p.o.		0,4	g	0	N	
C03DA01	Spirolaktón		p.o.		75	mg	5,9		KAR,INT
C03DA02	Kanreonát draselný		parent.		0,4	g		H	
C03DB01	Amilorid		p.o.		10	mg	1,4		
C03EA	Stredne silné diuretiká a liečivá šetriace draslík		p.o.		1	DF	1,25		
C03EA01	Hydrochlórotiazid a liečivá šetriace draslík		p.o.		1	DF	1,7		
C03EA04	Altizid a liečivá šetriace draslík		p.o.		1	DF	0	N	
C03EA14	Spirolaktón	spironolaktón/butizid	p.o.		1	DF	10		INT,KAR

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
C04AB01	Fentolamín		parent.		10	mg		H	
C04AB02	Tolazolín		p.o.		75	mg	0	N	
C04AB02	Tolazolín		parent.		75	mg	45,1		
C04AD	Deriváty purínu	etofylín	p.o.		0,3	g	1,35		
C04AD	Deriváty purínu	etofylín/teofylín	parent.		0,3	g	11,3		
C04AD02	Xantinol nikotinát		p.o.		0,9	g	5		
C04AD02	Xantinol nikotinát		parent.		0,9	g	5		
C04AD03	Pentoxifylín		p.o.	nad 400 mg	1	g	9		
C04AD03	Pentoxifylín		p.o.	do 400 mg	1	g	9,95		
C04AD03	Pentoxifylín		parent.		0,3	g	42		
C04AE01	Hydrogénované námeľové alkaloidy		p.o.		3	mg	1,65		
C04AE01	Hydrogénované námeľové alkaloidy		parent.		3	mg	66,8		
C04AE02	Nicergolín		p.o.		30	mg	6,7		
C04AE51	Hydrogénované námeľové alkaloidy, kombinácie		p.o.		3	DF	0,6		
C04AX	Ostatné periférne vazodilatanciá		p.o.		3	DF	10		
C04AX	Ostatné periférne vazodilatanciá	propentofylín	p.o.		3	DF	20		
C04AX02	Fenoxybenzamín		p.o.		30	mg	28,6		INT,KAR
C04AX11	Bencyklan		parent.		0,6	g	66,3		INT,KAR,NEU
C04AX21	Naftidrofuryl		p.o.		0,2	g	5,9		
C04AX21	Naftidrofuryl		parent.		0,2	g	59,7		INT,KAR,NEU
C05	Vazoprotektíva	pyridinolkarbamát	p.o.				0	N	
C05	Vazoprotektíva	rastlinný extrakt	p.o.				0	N	
C05AA	Kortikosteroidy		loc.				0	N	
C05AA08	Fluokortolón		loc.				0	N	
C05AA09	Dexametazón		loc.				0	N	
C05AD	Lokálne anestetiká		loc.	ung.	1	g	0,5		
C05AD	Lokálne anestetiká		loc.	supp.	1	DF	1		
C05AD01	Lidokaín		loc.	supp.	1	DF	1		
C05AD01	Lidokaín		loc.	ung.	1	g	0,5		
C05AD04	Cinchokaín		loc.	ung.	1	g	0,5		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
C05AD04	Cinchokaín		loc.	supp.	1	DF	1		
C05AX	Ostatné antihemoroidálie na vonkajšie použitie		loc.	ung.	1	g	0,5		
C05BA	Lieky obsahujúce heparín na vonkajšie použitie		loc.		1	g	0,5		
C05BA01	Organo-heparinoidy		loc.		1	g	0,5		
C05BB02	Polidokanol		parent.	do 0,5%	1	ml	20,4		ANG,GIT
C05BB02	Polidokanol		parent.	nad 3%	1	ml	28		ANG,GIT
C05BB02	Polidokanol		parent.	do 1%	1	ml	23		ANG,GIT
C05BB02	Polidokanol		parent.	do 3%	1	ml	25		ANG,GIT
C05CA	Bioflavonoidy		loc.		1	g	0	N	
C05CA	Bioflavonoidy	kombinácie	p.o.	tekuté LF	2	ml	1,8		
C05CA	Bioflavonoidy	kombinácie	p.o.		3	DF	2,1		
C05CA	Bioflavonoidy	tribenozid	p.o.		0,6	g	10		
C05CA	Bioflavonoidy	hydroxyetylruozid	p.o.		3	DF	16		
C05CA04	Troxerutín		p.o.		0,9	g	5		
C05CA53	Diosmín, kombinácie		p.o.		2	DF	16		
C05CX	Ostatné liečivá stabilizujúce kapiláry		loc.				0	N	
C05CX	Ostatné liečivá stabilizujúce kapiláry	escín	p.o.		60	mg	6,35		
C05CX	Ostatné liečivá stabilizujúce kapiláry	dobesilát vápenatý	p.o.		0,75	g	9		
C05CX	Ostatné liečivá stabilizujúce kapiláry	escín	parent.		5	mg		H	
C05CX	Ostatné liečivá stabilizujúce kapiláry	dobesilát vápenatý	parent.		0,75	g		H	
C07AA	Betablokátory, jednozložkové, neselektívne	metipranolol	p.o.		10	mg	0,7		
C07AA	Betablokátory, jednozložkové, neselektívne	metipranolol	parent.		10	mg		H	
C07AA	Betablokátory, jednozložkové, neselektívne	talinolol	parent.		50	mg		H	
C07AA03	Pindolol		p.o.		15	mg	2,2		
C07AA03	Pindolol		parent.		15	mg		H	
C07AA05	Propranolol		p.o.		0,16	g	2,2		
C07AA07	Sotalol		p.o.		0,16	g	7,8		KAR,INT
C07AA07	Sotalol		parent.		0,16	g		H	
C07AA17	Bopindolol		p.o.		1	mg	6		
C07AA23	Penbutol		p.o.		40	mg	0	N	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
C07AA27	Cloranolol		p.o.		20	mg	3,8		
C07AB02	Metoprolol		p.o.		0,2	g	5		
C07AB02	Metoprolol		parent.		0,2	g		H	
C07AB03	Atenolol		p.o.		75	mg	5		
C07AB03	Atenolol		parent.		75	mg		H	
C07AB04	Acebutolol		p.o.		0,4	g	7,5		
C07AB04	Acebutolol		parent.		0,4	g		H	
C07AB05	Betaxolol		p.o.		20	mg	7,5		
C07AB07	Bisoprolol		p.o.		10	mg	11		
C07AB08	Celiprolol		p.o.		0,2	g	16,9		
C07AG01	Labetalol		p.o.		0,6	g	26,5		INT,KAR,URN
C07AG01	Labetalol		parent.		0,6	g		H	
C07AG02	Carvedilol		p.o.		37,5	mg	42		INT,KAR,URN
C07BB03	Atenolol a tiazidy		p.o.		1	DF	7,5		
C07FA	Betablokátory neselektívne a iné antihypertenzíva		p.o.		0,5	DF	0,8		
C08CA	Dihydropyridínové deriváty		p.o.	do 10 mg			0	N	
C08CA	Dihydropyridínové deriváty		p.o.	do 30 mg			0	N	
C08CA01	Amlodipín		p.o.	do 5 mg	5	mg	22,75		INT,KAR
C08CA01	Amlodipín		p.o.	nad 5 mg	5	mg	19		INT,KAR
C08CA02	Felodipín		p.o.		8	mg	12,2		INT,KAR
C08CA03	Isradipín		p.o.		5	mg	12,2		INT,KAR
C08CA03	Isradipín		parent.		5	mg		H	
C08CA05	Nifedipín		p.o.		30	mg	2,2		INT,KAR
C08CA05	Nifedipín		p.o.	retard 20 mg	30	mg	2,5		
C08CA05	Nifedipín		parent.		30	mg		H	
C08CA06	Nimodipín		p.o.		0,3	g	197		INT,KAR, NEU,PSY,ORL
C08CA06	Nimodipín		parent.		50	mg		H	
C08CA07	Nisoldipín		p.o.		20	mg	11,8		INT,KAR
C08CA08	Nitrendipín		p.o.		20	mg	11,8		INT,KAR
C08CA09	Lacidipín		p.o.	do 2 mg	4	mg	22,75		INT,KAR

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
C08CA09	Lacidipín		p.o.	nad 2 mg	4	mg	19		INT,KAR
C08DA01	Verapamil		p.o.		0,24	g	7,1		
C08DA01	Verapamil		p.o.	sr 240 mg, ICHS	0,24	g	10,5		INT,KAR
C08DA01	Verapamil		parent.		0,24	g		H	
C08DA02	Gallopamil		p.o.		0,1	g	6		
C08DA51	Verapamil komb.	trandolapril	p.o.		1	DF	26,45		INT,KAR
C08DB01	Diltiazem		p.o.		0,24	g	6		
C08DB01	Diltiazem		p.o.	retard, 120 mg a viac	0,24	g	17		
C08DB01	Diltiazem		parent.					H	
C09AA01	Kaptopril		p.o.		50	mg	11,4		
C09AA02	Enalapril		p.o.	nad 5 mg	10	mg	5,9		
C09AA02	Enalapril		p.o.	do 2,5 mg	10	mg	13,5		
C09AA02	Enalapril		p.o.	do 5 mg	10	mg	7,65		
C09AA02	Enalapril		parent.		1,25	mg		H	
C09AA03	Lizinopril		p.o.		10	mg	17		INT,KAR,URN
C09AA04	Perindopril		p.o.		4	mg	17		INT,KAR, DIA,URN,ANG
C09AA05	Ramipril		p.o.		2,5	mg	13		INT,KAR,URN
C09AA06	Quinapril		p.o.		15	mg	11,55		INT,KAR,URN
C09AA07	Benazepril		p.o.		7,5	mg	17		INT,KAR,URN
C09AA10	Trandolapril		p.o.	do 0,5 mg	2	mg	30		INT,KAR,URN
C09AA10	Trandolapril		p.o.	nad 0,5 mg	2	mg	12,1		INT,KAR,URN
C09AA11	Spirapril		p.o.		6	mg	17		INT,KAR,URN
C09BA02	Enalapril a diuretiká		p.o.		1	DF	8,65		
C09BA07	Benazepril a diuretiká		p.o.		1	DF	17,45		
C09CA	Antagonista angiotenzínu		p.o.		50	mg	17		INT,KAR,URN, DIA
D01	Antimykotiká na použitie v dermatológii						0	N	
D01AA01	Nystatín		loc.	ung. 100 KU	1	g	1,55		
D01AA02	Natamycín		loc.	crm. 2%	1	g	2,3		
D01AA08	Grizeofulvín		loc.	ung. 5%	1	g	1,6		
D01AC	Deriváty imidazolu		loc.	crm. 5%	1	g	2,3		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
D01AC01	Klotrimazol		loc.	pst. 1%	1	g	2,8		
D01AC01	Klotrimazol		loc.	spr. 1%	1	ml	2,3		
D01AC01	Klotrimazol		loc.	sol.	1	ml	2,3		
D01AC01	Klotrimazol		loc.	crm.	1	g	2,3		
D01AC02	Mikonazol		loc.	crm. 2%	1	g	2,3		
D01AC03	Ekonazol		loc.	crm. 1%	1	g	4		
D01AC03	Ekonazol		loc.	lipogel 1%	1	g	10		DER
D01AC03	Ekonazol		loc.	liq. 1%	1	ml	2,3		
D01AC03	Ekonazol		loc.	lot. 1%	1	ml	3		
D01AC03	Ekonazol		loc.	plv. ads. 1%	1	g	3		
D01AC03	Ekonazol		loc.	pst. 1%	1	g	3		
D01AC03	Ekonazol		loc.	shp. 1%	1	ml	3		
D01AC03	Ekonazol		loc.	spr. 1%	1	ml	6		
D01AC05	Izokonazol		loc.	liq. 1%	1	ml	3		
D01AC05	Izokonazol		loc.	crm. 1%	1	g	4,5		
D01AC08	Ketokonazol		loc.	crm. 2%	1	g	2		
D01AC08	Ketokonazol		loc.	shp. 2%	1	ml	2		
D01AC10	Bifonazol		loc.	crm. 1%	1	g	13		DER
D01AC10	Bifonazol		loc.	liq. 1%	1	ml	13		DER
D01AC11	Oxikonazol		loc.	crm. 1%	1	g	2		
D01AC11	Oxikonazol		loc.	plv. ads. 1%	1	g	2		
D01AC20	Kombinácie		loc.	crm.	1	g	2,8		DER
D01AC20	Kombinácie		loc.	ung.	1	g	2		DER
D01AC20	Kombinácie	Imacort	loc.	ung.	1	g	4		DER,ORL
D01AC51	Kombinácie	klotrimazol/urea	loc.	ung.	1	g	2		
D01AC60	Bifonazol, kombinácie		loc.	ung./pla.	1	g	53		DER
D01AE	Ostatné antimykotiká na vonkajšie použitie		loc.				0	N	
D01AE	Ostatné antimykotiká na vonkajšie použitie	nitroetanoldodecylsulfonát	loc.	sol.	1	ml	1		DER
D01AE02	Metytrozaniolín		loc.		1	g	0	N	
D01AE04	Kyselina undecylénová		loc.	ung. 5%	1	g	0,5		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
D01AE14	Ciklopirox		loc.	crm. 1%	1	g	6,5		
D01AE14	Ciklopirox		loc.	lac. 1%	1	g	120		DER
D01AE14	Ciklopirox		loc.	liq. 1%	1	ml	6,5		
D01AE15	Terbinafín		loc.	crm. 1%	1	g	15		DER
D01AE16	Amorolfín		loc.	crm. 0,25%	1	g	6		DER
D01AE16	Amorolfín		loc.	lac. 5%	1	ml	260		DER
D01AE18	Tolnaftát		loc.	crm. 1%	1	g	4		
D01AE18	Tolnaftát		loc.	liq. 1%	1	ml	2		
D01AE19	Tolciclát		loc.	lot. 1%	1	ml	3		
D01AE19	Tolciclát		loc.	plv. ads. 0,5%	1	g	2,5		
D01AE19	Tolciclát		loc.	crm. 1%	1	g	2,5		
D01AE20	Kombinácie antimykotík	ostatné	loc.		1	g	0,5		
D01AE20	Kombinácie antimykotík	tolnaftát	loc.	plv. ads.	1	g	2		
D01BA01	Grizeofulvín		p.o.		0,5	g	9,3		DER
D01BA02	Terbinafín		p.o.		0,25	g	100		DER
D02	Emolienciá a dermatoprotektíva	Optiderm	loc.		1	g	3,5		
D02AB	Oxid zinočnatý		loc.	do 120 g	1	g	0,5		
D02AC	Mäkký parafín a tuky		loc.	crm.	1	g	0,6		DER
D02AC	Mäkký parafín a tuky		loc.	ole.	1	ml	0,6		PED,DER
D02AC	Mäkký parafín a tuky		loc.	liq. fett	1	ml	0,6		PED,DER
D02AC	Mäkký parafín a tuky		loc.	crm. fett	1	g	0,8		PED,DER
D02AC	Mäkký parafín a tuky	lokálne anestetiká	loc.	liq.	1	g	0,9		DER
D02AC	Mäkký parafín a tuky		loc.	liq.	1	ml	0,6		PED,DER
D02AE01	Karbamid		loc.	crm.	1	g	0,6		DER,ALG,PED
D02AE01	Karbamid		loc.	lot., hydro-, lipo-	1	ml	0,6		DER,ALG,PED
D02AX	Ostatné emolienciá a dermatoprotektíva		loc.		1	g	1,75		
D03	Preparáty na liečenie rán a vredov	krv. extrakt bez proteínu	loc.	gel	1	g	3		
D03	Preparáty na liečenie rán a vredov	krv. extrakt bez proteínu	loc.	ung.	1	g	0	N	
D03AX	Epitelizanciá a granulanciá	ostatné	loc.				0	N	
D03AX	Ostatné epitelizanciá a granulanciá	Erevit	loc.	ung.	1	g	0,2		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
D03AX	Ostatné epitelizanciá a granulanciá	chlorofyl	loc.	spr.	1	ml	0,35		
D03AX02	Dextranomer		loc.	plv. adsp.	1	g		H	
D03AX03	Dexpantenol		loc.	ung.			0	N	
D03AX04	Pantotenát vápenatý		loc.	ung.	1	g	0,4		
D03BA	Proteolytické enzýmy	plazmín/deoxyribonukleáza	loc.	ung.	1	g	10		DER,CHI
D03BA	Proteolytické enzýmy	chymotrypsín	loc.	plv. ads. 10 IU/g	1	g	55		
D03BA	Proteolytické enzýmy	kolagenáza	loc.	ung.	1	g	24		DER,CHI
D03BA	Proteolytické enzýmy	trypsín/chymotrypsín	loc.	plv. ads.	1	g	25		
D03BA	Proteolytické enzýmy	plazmín/deoxyribonukleáza	loc.	plv.	25	IU		H	
D03BA	Proteolytické enzýmy	na liečenie akné	loc.				0	N	
D03BA	Proteolytické enzýmy	plazmín	loc.					H	
D04A	Antipruriginóza vrátane antihistaminík, anestetík		loc.				0	N	
D04AA	Antihistaminiká na topické použitie		loc.	gel	1	g	0,9		
D04AA13	Dimetindén		loc.	gel 0,1%	1	g	3		
D04AB	Anestetiká na vonkajšie použitie		loc.					H	
D04AB01	Lidokáin		loc.	spr. 10%	1	ml		H	
D05AA	Dechty	odfarbený decht	loc.	crm. 2%	1	g	2		
D05AA	Dechty	prípr. s dechtom	loc.	ung.	1	g	0,5		
D05AA	Dechty	odfarbený decht	loc.	ung. 2%	1	g	1,2		
D05AD02	Metoxalén		loc.	sol. 0,15%	1	ml	4,8		DER,REU
D05AX02	Kalcipotriol		loc.	ung.	1	g	8,3		DER
D05AX04	Takalcitol		loc.	ung.	1	g	24,8		DER
D05BA02	Metoxalén	systémový	p.o.		10	mg	4,5		DER,REU
D05BB01	Etretinát		p.o.		35	mg	130		DER,REU
D05BB02	Acitretín		p.o.	do 10 mg	35	mg	140		DER,REU
D05BB02	Acitretín		p.o.	nad 10 mg	35	mg	124		DER,REU
D06AX	Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie	neomycín/bacitracín	loc.	plv. adsp. nad 2 g	1	g	2,4		
D06AX	Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie	neomycín/bacitracín	loc.	plv. adsp. do 2 g	1	g	15,5		
D06AX	Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie	neomycín/bacitracín	loc.	na prípravu roztoku	1	ml	3,3		
D06AX	Ostatné antibiotiká na vonkajšie použitie	neomycín/bacitracín	loc.	ung.	1	g	2,8		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
D06AX02	Chloramfenikol		loc.	ung. 1%	1	g	1,5		
D06AX07	Gentamycín		loc.					H	
D06AX09	Mupirocín		loc.	ung. 2% nad 5 g/bal.	1	g	6		
D06AX09	Mupirocín		loc.	ung. 2% do 5 g/bal.	1	g	9		
D06BA	Sulfónamidy	sulfatiazolum argenteum	loc.	crm. nad 50 g 2%	1	g		H	
D06BA	Sulfónamidy	sulfatiazolum argenteum	loc.	crm. do 50 g 2%	1	g	1,15		
D06BA01	Sulfadiazinan strieborný		loc.	crm. 1% nad 50 g	1	g		H	
D06BA01	Sulfadiazinan strieborný		loc.	crm. 1% do 50 g vr.	1	g	1,25		
D06BA02	Sulfatiazol		loc.	ung. 5%	1	g	0,5		
D06BB	Antivirotiká	izopropyldeoxyuridín	loc.	ung. 1%	1	g	15		
D06BB	Antivirotiká	dihydroxypropyladenín	loc.	gel 1%	1	g	9		
D06BB03	Acyklovír		loc.	crm.	1	g	100		INF,DER,ALG,INT
D06BB04	Podofylotoxín		loc.	liq.	1	ml	200		DER
D06BX	Ostatné chemoterapeutiká	metronidazol benzoát	loc.	pst.	1	g	1,5		
D06BX01	Metronidazol		loc.	crm. 1%	1	g	5		GYN,DER
D07AA02	Hydrokortizón		loc.	ung. 1%	1	g	1,85		DER
D07AA03	Prednizolón		loc.	crm. 0,4%	1	g	4		DER
D07AB02	Hydrokortizón butyrát		loc.	crm., crelo 0,1%	1	g	4		DER,PED
D07AB02	Hydrokortizón butyrát		loc.	lot. 0,1%	1	ml	4		DER
D07AB02	Hydrokortizón butyrát		loc.	ung. 0,1%	1	g	4		DER
D07AB03	Flumetazón		loc.	crm. 0,02%	1	g	4		DER
D07AB03	Flumetazón		loc.	ung. 0,02%	1	g	4		DER
D07AB07	Fluprednidén		loc.	crm. 0,1%	1	g	6		DER
D07AB09	Triamcinolón		loc.	lot. 0,1%	1	ml	3,2		DER,ORL
D07AB09	Triamcinolón		loc.	ung., crm., 0,1%	1	g	1,95		DER,ORL
D07AB09	Triamcinolón		loc.	spr. 0,006%	1	g	1,1		DER,GYN
D07AC	Kortikosteroidy, skupina III	dexametazón acetát	loc.	ung. 0,025%	1	g	0,8		ONK,DER
D07AC	Kortikosteroidy, skupina III	dexametazón acetát	loc.	crm. 0,01%	1	g	0,8		ONK,DER
D07AC01	Betametazón	betametazón dipropionát	loc.	ung. 0,05%	1	g	2,9		DER,ALG
D07AC01	Betametazón	betametazón valerát	loc.	ung. 0,1%	1	g	3,3		DER,ALG

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
D07AC01	Betametazón	betametazón valerát	loc.	crm. 0,1%	1	g	3,3		DER,ALG
D07AC01	Betametazón	betametazón dipropionát	loc.	crm. 0,05%	1	g	2,9		DER,ALG
D07AC02	Fluklorolón		loc.	crm. 0,025%	1	g	3,5		DER
D07AC02	Fluklorolón		loc.	ung. 0,025%	1	g	3,5		DER
D07AC04	Fluocinolón		loc.	crm. 0,025%	1	g	2,3		DER,GYN
D07AC04	Fluocinolón		loc.	gel 0,025%	1	g	2,3		DER,GYN
D07AC04	Fluocinolón		loc.	ung. 0,025%	1	g	2,3		DER,GYN
D07AC06	Diflukortolón		loc.	crm. 0,1%	1	g	4,5		DER
D07AC06	Diflukortolón		loc.	ung. 0,1%	1	g	4,5		DER
D07AC06	Diflukortolón		loc.	ung. fett 0,1%	1	g	4,8		DER
D07AC09	Budezonid		loc.	crm. 0,025%	1	g	3,4		DER
D07AC09	Budezonid		loc.	ung. 0,025%	1	g	3,4		DER
D07AC09	Budezonid		loc.	liq. 0,025%	1	ml	2,55		DER
D07AC12	Halometazón		loc.	ung. 0,05%	1	g	6		DER
D07AC12	Halometazón		loc.	crm. 0,05%	1	g	6		DER
D07AC13	Mometazón		loc.	crm. ung. 0,1% liq.	1	g	8		DER,ALG,PED,ORL
D07AC17	Flutikazón		loc.	crm. 0,05%	1	g		H	
D07AC17	Flutikazón		loc.	ung. 0,05%	1	g		H	
D07AC18	Prednikarbát		loc.	crm. 0,25%	1	g	8,2		DER
D07AD01	Klobetazol		loc.	ung. 0,05%	1	g	5		DER
D07AD01	Klobetazol		loc.	crm. 0,05%	1	g	5		DER
D07AD02	Halcinomid		loc.	liq. 0,1%	1	ml	5,5		DER
D07BA01	Prednizolón a antiseptiká		loc.	ung.	1	g	4,05		DER,ORL
D07BB	Kortikosteroidy, mierne účinné, kombinované	flumet. pivalát/kys. salicylová	loc.	ung.	1	g	3,5		DER,GYN
D07BB	Kortikosteroidy, mierne účinné, kombinované	acetón, triamcinol./kys. salicylová	loc.	tct.	1	ml	1,6		DER
D07BB01	Flumetazón a antiseptiká		loc.	ung.	1	g	10		DER
D07BB01	Flumetazón a antiseptiká		loc.	crm.	1	g	10		DER
D07BB03	Triamcinolón a antiseptiká		loc.	tct.	1	ml	5		DER
D07BB03	Triamcinolón a antiseptiká		loc.	ung. 0,1%	1	g	1,7		DER
D07BB03	Triamcinolón a antiseptiká		loc.	spr. 0,006%	1	g	0,95		DER

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
D07BB03	Triamcinolón a antiseptiká		loc.	foam 0,1%	1	g	1,1		DER,ALG
D07BC	Kortikosteroidy, silne účinné, kombinované		loc.	crm.	1	g	6,5		DER
D07BC02	Fluocinolón a antiseptiká		loc.	ung.	1	g	2,5		DER
D07BC02	Fluocinolón a antiseptiká		loc.	crm.	1	g	2,5		DER
D07CA01	Hydrokortizón a antibiotiká		loc.	crm.	1	g	4		DER,ORL
D07CA01	Hydrokortizón a antibiotiká		loc.	lot.	1	ml	3,5		DER,ORL
D07CA01	Hydrokortizón a antibiotiká		loc.	ung.	1	g	4		DER,ORL
D07CC02	Fluocinolón a antibiotiká	fluocinolón acetonid	loc.	crm.	1	g	1		DER
D07CC02	Fluocinolón a antibiotiká	fluocinolón acetonid	loc.	ung.	1	g	1		DER
D07XA02	Prednizolón	prednizolón/kys. salicylová	loc.	sol.	1	ml	1,5		DER
D07XA02	Prednizolón	prednizolón/estradiol	loc.	sol.	1	ml	3		DER
D07XB01	Flumetazón		loc.	ung.	1	g	8,5		DER
D07XB02	Triamcinolón		loc.	ung. 0,1%	1	g	1,55		DER
D07XC01	Betametazón		loc.	liq.	1	ml	3,4		DER,ALG
D07XC01	Betametazón		loc.	ung.	1	g	3,4		DER,ALG
D07XD	Kortikosteroidy, silne účinné, kombinácie	halcinonid/kys. salicylová	loc.	liq.	1	ml	5,2		DER
D07XD	Kortikosteroidy, silne účinné, kombinácie	halcinonid/močovina	loc.	crm. fett	1	g	4		DER
D07XD	Kortikosteroidy, silne účinné, kombinácie	halcinonid/močovina	loc.	crm.	1	g	4		DER
D08AC	Biguanidy a amidíny	pantenolín/chlórhexidín	loc.				0	N	
D08AC	Biguanidy a amidíny	chlórhexidín	loc.	sol.	1	ml			H
D08AC02	Chlórhexidín		loc.	sol.	1	ml			H
D08AD	Prípravky s kyselinou boritou	kyselina boritá	loc.	ung. 3%	1	g	0,2		
D08AG02	Polyvidón-jód		loc.	liq. do 200 ml	1	ml	1		
D08AG02	Polyvidón-jód		loc.	ung. nad 200 g	1	g			H
D08AG02	Polyvidón-jód		loc.	liq. nad 200 ml	1	ml			H
D08AG02	Polyvidón-jód		loc.	spr. do 200 ml	1	ml	0	N	
D08AG02	Polyvidón - jód		loc.	ung. do 200 g	1	g	2		
D08AH	Deriváty chinolínu	kloroxin	loc.	plv. ads.	1	g	0	N	
D08AH	Deriváty chinolínu	kloroxin	loc.	pst. 5%	1	g	0,4		
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	bromid benzododécinia	loc.	tct. nad 50 ml	1000	ml			H

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	br. karbetopendec./trimek.	loc.	spr.	1	ml	0	N	
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	chlórhexidín/cetrimid	loc.	liq.	1000	ml		H	
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	br. karbetopend./chlórhexidín	loc.	plv. ads.	1	g	0	N	
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	bromid benzododecína	loc.	sol.	1	ml		H	
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	chlorid karbetopendecína	loc.	tct. do 50 ml	1	ml	0,1		
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	bromid benzododecína	loc.	tct. do 50 ml	1	ml	0	N	
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	chlorid karbetopendecína	loc.	tct. nad 50 ml	1	ml		H	
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	bromid karbetopendecína	loc.	ung.	1	g	0	N	
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	bromid karbetopendecína	loc.	spr.	1	ml	0	N	
D08AJ	Kvartérne amóniové zlúčeniny	bromid karbetopendecína	loc.	plv. ads.	1	g	0	N	
D08AL01	Dusičnan strieborný		loc.	stillus			0	N	
D08AX	Ostatné antiseptiká a dezinficienciá	noxytiolín/tetrakaín	loc.	plv. na rozpúšťanie	1	g		H	
D08AX	Ostatné antiseptiká a dezinficienciá	taurolidín	loc.	gel 2,5%	1	g		H	
D10AB02	Síra		loc.	plv. ads.	1	g	0	N	
D10AD	Retinoidy na vonkajšie použitie na akné	retinol acetát	loc.	ung.	1	g	0	N	
D10AD01	Tretinoín		loc.	liq. 0,1%	1	ml	4		DER
D10AD01	Tretinoín		loc.	lot. 0,05%	1	ml	2		DER
D10AD01	Tretinoín		loc.	crm. 0,05%	1	g	4,95		DER
D10AD01	Tretinoín		loc.	gel 0,025%	1	g	3,5		DER
D10AD01	Tretinoín		loc.	crm. 0,0275%	1	g	4,45		DER
D10AE01	Benzoylperoxid		loc.	gel nad 5%	1	g	1,6		DER
D10AE01	Benzoylperoxid		loc.	lot. 5%	1	ml	0,5		DER
D10AE01	Benzoylperoxid		loc.	sus. 20%	1	ml	3		DER
D10AE01	Benzoylperoxid		loc.	gel do 5% vr.	1	g	1,5		DER
D10AF01	Klindamycín		loc.	liq. 1%	1	ml	4		DER
D10AF01	Klindamycín		loc.	lot. 1%	1	ml	4		DER
D10AF02	Erytromycín		loc.	liq.	1	ml	2		DER
D10AF02	Erytromycín		loc.	ung. 2%	1	g	4		DER
D10AF02	Erytromycín		loc.	gel	1	g	4		DER
D10AF52	Erytromycín komb.	zinok	loc.		1	ml	8		DER

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
D10AX03	Kyselina azelaová		loc.	crm. 20%	1	g	5		DER
D10BA01	Izotretinoín		p.o.	do 10 mg	30	mg	130		DER
D10BA01	Izotretinoín		p.o.	nad 10 mg	30	mg	114		DER
D11A	Iné dermatologiká	HPLP	loc.		1	g			do výšky IPLP
D11AX	Ostatné dermatologiká	včelia materská kašička	loc.	ung.	1	g	0	N	
D11AX	Ostatné dermatologiká	azulény/vitamín E	loc.	gel	1	g	0	N	
D11AX	Ostatné dermatologiká	fluorouracil	loc.	liq.	1	ml	13		ONK,DER
D11AX	Ostatné dermatologiká	fluorouracil	loc.	ung.	1	g	14,75		ONK,DER
D11AX	Ostatné dermatologiká	ostatné	loc.				0	N	
D11AX01	Minoxidil na vonkajšie použitie		loc.	gel	1	g	0	N	
D11AX01	Minoxidil na vonkajšie použitie		loc.	liq.	1	ml	0	N	
D11AX11	Ostatné dermatologiká	celulóza	loc.		1	g	12		DER
G01AA02	Natamycín		vag.		25	mg	3,8		GYN,DER
G01AA02	Natamycín		vag.	100 mg	25	mg	6,25		GYN,DER
G01AA10	Klindamycín		vag.	crm.	0,1	g	14,8		GYN,DER
G01AD01	Kyselina mliečna		vag.				0	N	
G01AF	Deriváty imidazolu		vag.	na mikonazol	0,1	g	6		GYN,DER
G01AF01	Metronidazol		vag.		0,5	g	4,5		GYN,DER
G01AF02	Klotrimazol		vag.	do 100 mg	0,1	g	10,5		GYN,DER
G01AF02	Klotrimazol		vag.	nad 100 mg	0,1	g	10,9		GYN,DER
G01AF02	Klotrimazol		vag.	vag. crm.	0,1	g	22		GYN,DER
G01AF04	Mikonazol		vag.		0,1	g	9		GYN,DER
G01AF05	Ekonazol		vag.	komb. glo. + crm.	0,1	g	41,5		GYN,DER
G01AF05	Ekonazol		vag.	crm.	0,1	g	25		GYN,DER
G01AF05	Ekonazol		vag.	glo.	0,1	g	41,5		GYN, DER
G01AF05	Ekonazol		vag.	glo. depot.	0,1	g	41,5		GYN,DER
G01AF06	Ornidazol		p.o.		1,5	g	54		GYN
G01AF10	Nimorazol		p.o.		2,0	g	50		GYN,URN
G01AF11	Ketokonazol		vag.		0,4	g	50		GYN
G01AF17	Oxikonazol		vag.		0,6	g	95,3		GYN

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
G01AG02	Terkonazol		vag.	crm.	80	mg	50		GYN,DER
G01AX	Ostatné antiinfektíva a antiseptiká	nitrofurantoin	vag.		0,2	g	2,25		
G01AX	Ostatné antiinfektíva a antiseptiká	furazolidón	vag.	ung.	5	g	46		GYN
G01AX	Ostatné antiinfektíva a antiseptiká	polykresol	vag.	liq.	1	g	0	N	
G01AX	Ostatné antiinfektíva a antiseptiká	laktobacillus	vag.		1	DF	20		GYN,DER
G01AX	Ostatné antiinfektíva a antiseptiká	furazolidón	vag.	supp.	1	DF	22,5		GYN
G01AX	Ostatné antiinfektíva a antiseptiká	nifuratel	vag.	susp. crm.			13		GYN,DER,URN
G01AX	Ostatné antiinfektíva a antiseptiká	nifuratel	vag.	liq.			0,4		GYN,DER
G01AX05	Nifuratel		p.o.		0,6	g	35		GYN,DER,URN
G01AX11	Polyvidón-jód		vag.		0,2	g	13		GYN
G01AX11	Polyvidón-jód		vag.	gel	0,2	g	7		GYN
G01AX12	Ciklopirox		vag.	crm. 1%	1	g	7		GYN,DER
G02AB01	Metylergometrín		parent.		0,2	mg	10,9		
G02AB02	Námeľové alkaloidy		p.o.		0,2	mg	1,2		
G02AD01	Dinoprost		parent.		25	mg		H	
G02AD02	Dinoprostón		p.o.		0,5	mg		H	
G02AD02	Dinoprostón		parent.		0,5	mg		H	
G02AD02	Dinoprostón		vag.		1	DF		H	
G02AD02	Dinoprostón		vag.	do 0,5 mg	1	DF		H	
G02AD02	Dinoprostón		vag.	od 0,5 do 2 mg	1	DF		H	
G02AD02	Dinoprostón		vag.	nad 2 mg	1	DF		H	
G02AD04K	Karboprost		parent.		0,25	mg		H	
G02BB	Intravaginálne kontraceptíva		vag.				0	N	
G02C	Ostatné gynekologiká		loc.		1	DF	0	N	
G02CA01	Ritodrin		p.o.		40	mg		H	
G02CA01	Ritodrin		parent.		40	mg		H	
G02CA02	Fenoterol		parent.		0,5	g		H	
G02CA03	Fenoterol		p.o.		20	mg		H	
G02CB	Inhibítory prolaktínu		p.o.		1	mg	4,8		
G02CB01	Brómokriptín		p.o.		5	mg	31,6		END,NEU,ONK,GYN

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
G02CB02	Isurid		p.o.		0,6	mg	2,9		
G02CC03	Benzidamín		loc.	sol.	100	ml	40		GYN
G02CC03	Benzidamín		loc.	crm. vag.	1	g	8		GYN
G03AA	Gestagény a estrogény, fixné kombinácie		p.o.		0,75	DF	1,1		GYN,END,DER
G03AA03	Lynestrenol a estrogén		p.o.		0,75	DF	0,7		GYN
G03AA05	Noretisterón a estrogén		p.o.		0,75	DF	0,7		GYN
G03AA06	Norgestrel a estrogén		p.o.		0,75	DF	0,7		GYN
G03AA07	Levonorgestrel a estrogén		p.o.		0,75	DF	0,7		GYN
G03AA09	Dezogestrel a estrogén		p.o.		0,75	DF	1,1		GYN
G03AA10	Gestodón a estrogén		p.o.		0,75	DF	1,1		GYN
G03AB03	Levonorgestrel a estrogén		p.o.		0,75	DF	0,7		GYN,END
G03AB04	Noretisterón a estrogén		p.o.		0,75	DF	0,7		GYN
G03AC	Gestagény		p.o.		0,75	DF	1,1		GYN
G03AC01	Levonorgestrel		p.o.				0	N	
G03AC03	Levonorgestrel		p.o.		0,12	mg	0	N	
G03BA	Deriváty 3-oxo-4-androsténu	extrakt prostaty	parent.				0	N	
G03BA03	Testosterón		p.o.		0,12	g	34,1		ONK,URN,SEX,END
G03BA03	Testosterón		parent.		18	mg	12,7		ONK,URN,SEX,END
G03BB01	Mesterolón		p.o.		50	mg	26		SEX,URN
G03CA	Prírodné a semisyntetické estrogény, jednozložkové	mestranol	p.o.		0,15	mg	4,4		INT,GYN,END
G03CA	Prírodné a semisyntetické estrogény, jednozložkové	prírod. konjugov. estrogény	p.o.		1,25	mg	11		INT,GYN,END,ORT,REU
G03CA03	Estradiol		p.o.	do 2 mg	2	mg	10,8		INT,GYN,END
G03CA03	Estradiol		p.o.	nad 2 mg	2	mg	6,8		INT,GYN,END
G03CA03	Estradiol	valerát	parent.		1	mg	2,2		INT,GYN,END
G03CA03	Estradiol		parent.		1	mg	3,9		INT,GYN,END
G03CA03	Estradiol		transd.	nad 4 mg	1	DF	62,45		INT,GYN,END,REU
G03CA03	Estradiol		transd.	do 2 mg	1	DF	39		INT,GYN,END,REU
G03CA03	Estradiol		transd.	do 4 mg	1	DF	45,9		GYN,END,REU,INT
G03CA03	Estradiol		vag.		25	RG	20		GYN
G03CA04	Estriol		p.o.		2	mg	9,4		GYN

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
G03CA04	Estriol		vag.	crm.	0,2	mg	3,45		GYN
G03CA04	Estriol		vag.	supp. vag. do 0,5 mg	0,2	mg	5,5		GYN
G03CA04	Estriol		vag.	supp. vag. nad 0,5 mg	0,2	mg	1,7		GYN
G03DA02	Medroxyprogesterón		p.o.		5	mg	5,1		GYN,END,URN,INT,ONK
G03DA03	Hydroxyprogesterón		parent.		10	mg	1,85		GYN,END
G03DA04	Progesterón		parent.	depot.	5	mg	3,5		
G03DA04	Progesterón		parent.	nedepot.	5	mg	1		
G03DB01	Dydrogesterón		p.o.		10	mg	14		GYN,END
G03DC01	Alylestrenol		p.o.		10	mg	0	N	
G03DC02	Noretisterón		p.o.		5	mg	3,2		GYN,END
G03DC03	Lynestrenol		p.o.		5	mg	3,85		GYN,END
G03DC05	Tibolón		p.o.		2,5	mg	36		GYN,END,REU,
G03EA02	Testosterón a estrogén		parent.		1	DF	19,7		GYN,SEX,END
G03EA03	Prasterón a estrogény		parent.		1	DF	220		GYN,INT,END,REU
G03FA01	Noretisterón a estrogén		p.o.		1	DF	12,4		GYN,END,INT,REU
G03FA01	Noretisterón a estrogén		transd.	na estradiol	1	DF	80		GYN,END,INT,REU
G03FB	Gestagény a estrogény, sekvenčné prípravky	gestagény a estrogény	p.o.		0,75	DF	7		GYN,END,REU,INT
G03FB	Gestagény a estrogény, sekvenčné prípravky	konj. estrogény/medrogestón	p.o.		0,75	DF	7		GYN,END,REU,INT
G03FB05	Noretisterón a estrogén		p.o.		1	DF	11		GYN,END,INT,REU
G03FB05	Noretisterón a estrogén		p.o.	forte	1	DF	13,5		GYN,END,INT,REU
G03GA01	Choriový gonadotropín		parent.		250	UT	15		GYN,END,URN
G03GA02	Ludský gonadotropín		parent.		75	UT	380		GYN,END
G03GA04	Urofolitropín		parent.		75	UT	380		GYN,END
G03GA05	Folitropín beta		parent.		75	UT		H	
G03GB02	Klomifén		p.o.		9	mg	2,5		GYN,END
G03HA01	Cyproterón		p.o.		0,1	g	102,4		GYN,URN,END,ONK
G03HA01	Cyproterón		parent.		0,1	g	142,3		GYN,END,URN,ONK
G03HB01	Cyproterón a estrogén	cyproter. ac./etinylestr.	p.o.		0,75	DF	5,5		GYN,END,DER
G03HB01	Cyproterón a estrogén	cyproter. ac./estradiol. valer.	p.o.		0,75	DF	11, 2		GYN,END,INT,REU
G03XA01	Danazol		p.o.		0,6	g	120		GYN,END,HEM,DER

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
G03XA02	Gestrinón		p.o.		0,7	g	54		GYN,END
G04AA01	Metenamín		p.o.				0	N	
G04AB01	Kyselina nalidixová		p.o.		4	g	0	N	
G04AB03	Kyselina pipemidová		p.o.		0,8	g	0	N	
G04AB04	Kyselina oxolínová		p.o.		1	g	0	N	
G04AC01	Nitrofurantoin		p.o.		0,2	g	2,15		
G04AK	Urínárne antiseptiká a antiinfektíva, kombinácie		p.o.		0,5	g	0	N	
G04BC	Rozpušťačlá močových kameňov		p.o.		10	g	6,8		
G04BD04	Oxybutynín		p.o.		15	mg	19		
G04BX	Ostatné urologiká	doxazosín	p.o.	do 4 mg	4	mg	20,65		URN
G04BX	Ostatné urologiká	mepartricín	p.o.		150	KU	42		URN
G04BX	Ostatné urologiká	doxazosín	p.o.	do 1 mg	4	mg	52,3		URN
G04BX	Ostatné urologiká	doxazosín	p.o.	do 2 mg	4	mg	31,7		URN
G04BX02	Alfuzosín		p.o.		7,5	mg	45,3		URN
G04BX04	Finasterid		p.o.		5	mg	43,4		URN
G04BX07	Piogenum africanum	extrakt	p.o.		4	DF			URN 80% ceny
G04BX08	Tamsulosín		p.o.		0,4	mg	41,85		URN
G04BX09	Ostatné urologiká	extr. serenea repens	p.o.		4	DF			URN 80% ceny
H01AA02	Tetrakosaktid		parent.	depot.	0,25	mg	27,8		END,REU,DER
H01AA02	Tetrakosaktid		parent.		0,25	mg	69,8		DER,END
H01AC	Somatotropín a jeho analógy		parent.		80	RG		H	
H01AC01	Somatotropín		parent.		2	U		H	
H01BA	Vazopresín a jeho analógy		parent.	depot.	1	DF		H	
H01BA02	Dezmopresín		loc.	nazálne	25	RG	23,7		
H01BA02	Dezmopresín		parent.		4	RG		H	
H01BA04	Terlipresín		parent.		1	DF		H	
H01BB02	Oxytocín		parent.		15	UI		H	
H01CA01	Gonadorelín		loc.	nazálne	1,2	mg	220		GYN,ONK,END
H01CB01	Somatostatín		parent.		6	mg		H	
H01CB02	Oktreotid		parent.					H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
H02AA02	Fludrokortizón		p.o.		0,1	mg	4,8		
H02AB	Glukokortikoidy	mazipredón	parent.		30	mg	16,9		
H02AB01	Betametazón		p.o.		1,5	mg	4		
H02AB01	Betametazón		parent.	depot.	0,4	mg	4,7		
H02AB02	Dexametazón		p.o.	menej ako 4 mg	1,5	mg	4,45		
H02AB02	Dexametazón		parent.	do 8 mg	1,5	mg		H	
H02AB02	Dexametazón		parent.	40 mg	1,5	mg		H	
H02AB04	Metylprednizolón		p.o.	nad 8 mg	20	mg	7,5		
H02AB04	Metylprednizolón		p.o.	do 8 mg	7,5	mg	6,2		
H02AB04	Metylprednizolón		parent.	do 80 mg	20	mg	33,3		
H02AB04	Metylprednizolón		parent.	nad 500 mg	20	mg	32		
H02AB04	Metylprednizolón		parent.		20	mg	27,3		
H02AB06	Prednizolón		parent.	do 50 mg	10	mg	20,65		END,ONK,HEM
H02AB06	Prednizolón		parent.	nad 50 mg	10	mg	14,5		END,ONK,HEM
H02AB07	Prednizón		p.o.		10	mg	1,75		END,ONK,HEM
H02AB08	Triamcinolón		p.o.		7,5	mg	2,2		
H02AB08	Triamcinolón		parent.		7,5	mg	13,4		
H02AB09	Hydrokortizón		p.o.		30	mg	8,8		
H02AB09	Hydrokortizón		parent.		30	mg	11,8		
H03AA	Hormóny štítnej žľazy		p.o.		1	DF	0	N	
H03AA01	Levotyroxín - sodná soľ		p.o.	100 mg	0,15	mg	1,7		END,INT
H03AA01	Levotyroxín - sodná soľ		p.o.	50 mg	0,15	mg	2,2		END,INT
H03AA01	Levotyroxín - sodná soľ		p.o.	25 mg	0,15	mg	3,9		END,INT
H03AA02	Liotyronín - sodná soľ		p.o.		0,06	mg	4,5		END,INT,PED,ONK
H03AA03	Levotyroxín a liotyronín, kombinácie		p.o.		1	DF	0	N	
H03BA02	Propyltiouracil		p.o.		0,1	g	9		END
H03BB01	Karbimazol		p.o.		15	mg	1,1		
H03BB02	Tiamazol		p.o.		10	mg	1,6		END
H03BB02	Tiamazol		parent.		10	mg		H	
H03CA	Jodidy		p.o.		0,33	g	0	N	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
H04AA01	Glukagón		parent.		1	mg	1000,1		DIA
H05BA01	Kalcitonín lososí syntetický		inhal.	do 50 UT	200	UT	520		ind. obmedzenie
H05BA01	Kalcitonín lososí syntetický		inhal.	nad 50 UT	200	UT	500		ind. obmedzenie
H05BA01	Kalcitonín lososí syntetický		parent.	nad 50 UT	100	UT	260		ind. obmedzenie
H05BA01	Kalcitonín lososí syntetický		parent.	do 50 UT	100	UT	200		ind. obmedzenie
H05BA03	Kalcitonín ľudský syntetický		parent.	do 50 UT	100	UT		H	
J01AA02	Doxycyklín		p.o.		0,1	g	4,9		
J01AA02	Doxycyklín		parent.		0,1	g		H	
J01AA04	Lymecyklín		p.o.		0,6	g	4,9		
J01AA06	Oxytetracyklín		p.o.		1	g	7		
J01AA07	Tetracyklín		p.o.		1	g	12,7		
J01AA09	Rolitetracyklín		parent.		0,35	g		H	
J01BA01	Chloramfenikol		p.o.		3	g		H	
J01BA01	Chloramfenikol		parent.		3	g		H	
J01CA01	Ampicilín		p.o.	pevné LF	2	g	17,2		
J01CA01	Ampicilín		p.o.	tekuté LF	2	g	19		
J01CA01	Ampicilín		parent.		2	g		H	
J01CA04	Amoxicilín		p.o.	tekuté LF do 250 mg	1	g	25		PED
J01CA04	Amoxicilín		p.o.	tekuté LF nad 250 mg	1	g	17		
J01CA04	Amoxicilín		p.o.	pevné LF	1	g	10,6		
J01CA04	Amoxicilín		p.o.	tekuté LF do 125 mg	1	g	33,9		PED
J01CA04	Amoxicilín		parent.		1	g		H	
J01CA06	Bacampicilín		p.o.		1,2	g	10,6		
J01CA09	Azlocilín		parent.		12	g		H	
J01CA12	Piperacilín		parent.		14	g		H	
J01CA13	Tikarcilín		parent.		15	g		H	
J01CE01	Benzylpenicilín		parent.		3,6	g		H	
J01CE01	Benzylpenicilín		parent.	nad 1 MU	3,6	g		H	
J01CE02	Fenoxymetylpenicilín		p.o.	tekuté LF	2	g	43,2		
J01CE02	Fenoxymetylpenicilín		p.o.	nad 1 MU	2	g	25		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
J01CE02	Fenoxymetylpenicilín		p.o.	do 1 MU	2	g	15,2		
J01CE06	Penamecílín		p.o.		1,05	g	17,6		
J01CE08	Benzatín benzylpenicilín		parent.	do 600 KU	2,0	MU	72		
J01CE08	Benzatín benzylpenicilín		parent.	nad 600 KU	2	KU	32,85		
J01CE09	Prokaín penicilín		parent.	do 600 KU	2	MU		H	
J01CE10	Benzatín fenoxymetylpenicilín		p.o.	pevné LF	2	g	15,6		
J01CE10	Benzatín fenoxymetylpenicilín		p.o.	tekuté LF	2	g	29,75		
J01CE30	Kombinácie		parent.		0,5	DF	10		
J01CF04	Oxacilín		p.o.	pevné LF	2	g	38		
J01CF04	Oxacilín		parent.		2	g		H	
J01CR02	Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy		p.o.	pevné LF	1	g	53,05		
J01CR02	Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy		p.o.	tekuté LF, gtt.	1	g	99,8		PED
J01CR02	Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy		p.o.	tekuté LF, sic.	1	g	65		PED
J01CR02	Amoxicilín a inhibítor betalaktamázy		parent.		1	g		H	
J01CR03	Tikarcilín a inhibítor betalaktamázy		parent.		15	g		H	
J01CR04	Sultamicilín		p.o.	pevné LF	1,5	g	127,5		
J01CR04	Sultamicilín		p.o.	tekuté LF	1,5	g	160		PED
J01CR04	Sultamicilín	ampicilín/sulbaktam	parent.		2	g		H	
J01CR05	Piperacil a inhibítor betalaktamázy		parent.		14	g		H	
J01CR50	Kombinácie penicilínov		parent.		3	DF		H	
J01DA01	Cefalexín		p.o.	pevné LF do 250 mg	2	g	55		
J01DA01	Cefalexín		p.o.	pevné LF nad 250 mg	2	g	47,5		
J01DA01	Cefalexín		p.o.	tekuté LF	2	g	74		PED
J01DA01	Cefalexín		p.o.	pevné LF	2	g	45		
J01DA03	Cefalotín		parent.		4,0	g		H	
J01DA04	Cefazolín		parent.		3	g		H	
J01DA05	Cefoxitín		parent.		6	g		H	
J01DA06	Cefuroxím		p.o.	pevné LF do 125 mg	1	g	198		
J01DA06	Cefuroxím		p.o.	tekuté LF	1	g	210		PED
J01DA06	Cefuroxím		p.o.	pevné LF do 250 mg	1	g	192		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
J01DA06	Cefuroxím		p.o.	pevné LF 500 mg	1	g	186		
J01DA06	Cefuroxím		parent.		4	g		H	
J01DA07	Cefamandol		parent.		6	g		H	
J01DA08	Cefaklor		p.o.	pevné LF	1,5	g	138,1		
J01DA08	Cefaklor		p.o.	tekuté LF do 125 mg	1,5	g	170		PED
J01DA08	Cefaklor		p.o.	tekuté LF nad 125 mg	1,5	g	165,15		PED
J01DA09	Cefadroxil		p.o.	pevné LF	2	g	70		
J01DA09	Cefadroxil		p.o.	tekuté LF	2	g	105		PED
J01DA10	Cefotaxím		parent.		6	g		H	
J01DA11	Ceftazidím		parent.		6	g		H	
J01DA13	Ceftriaxon		parent.	i. v.	2	g		H	
J01DA13	Ceftriaxon		parent.	i. v./i. m.	1	g		H	
J01DA13	Ceftriaxon		parent.	i. m.	2	g	1000	INF,TRN	ind. obmedzenie
J01DA22	Ceftizoxím		parent.		4	g		H	
J01DA23	Cefixime		p.o.	pevné LF	0,4	g	143,6		ATB
J01DA23	Cefixime		p.o.	tekuté LF	0,4	g	162,7		PED ATB
J01DA26	Cefetamet		p.o.	pevné LF do 500 mg	1,5	g	195		ATB
J01DA26	Cefetamet		p.o.	tekuté LF	1,5	g	262,3		PED ATB
J01DA26	Cefetamet		p.o.	pevné LF do 250 mg	1,5	g	250,1		PED ATB
J01DA30	Cefapirín		parent.		4	g		H	
J01DA32	Cefoperazón		parent.		6	g		H	
J01DA33	Cefpodoxím		p.o.		0,4	g	293,5		ATB
J01DA33	Cefpodoxím		p.o.	tekuté LF do 400 mg	0,4	g	160		PED ATB
J01DA33	Cefpodoxím		p.o.	tekuté LF nad 400 mg	0,4	g	142		PED ATB
J01DA39	Ceftibutén		p.o.		0,4	g	145		ATB
J01DA39	Ceftibutén		p.o.	tekuté LF	0,4	g	149		PED ATB
J01DF01	Aztreonam		parent.		4	g		H	
J01DH02	Meropeném		parent.					H	
J01DH51	Imipeném a inhibítor enzýmov		parent.		2	g		H	
J01EA01	Trimetoprim		p.o.	do 100 mg	0,4	g	18,9		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
J01EA01	Trimetoprim		p.o.	nad 100 mg	0,4	g	7		
J01EB05	Sulfafurazol		p.o.		4	g	15,8		
J01EE01	Sulfametoxazol a trimetoprim		p.o.	pevné LF	4	DF	7,2		
J01EE01	Sulfametoxazol a trimetoprim		p.o.	pevné LF detské	16	DF	21		
J01EE01	Sulfametoxazol a trimetoprim		p.o.	tekuté LF	4	DF	18		PED
J01EE01	Sulfametoxazol a trimetoprim		parent.					H	
J01FA01	Erytromycín		p.o.	pevné LF	1	g	19,8		
J01FA01	Erytromycín		p.o.	tekuté LF	1	g	60		PED
J01FA01	Erytromycín		parent.		1	g		H	
J01FA02	Spiramycín		p.o.	do 1500 KU	3	g	104,3		
J01FA02	Spiramycín		p.o.	do 750 KU	3	g	120,4		PED
J01FA02	Spiramycín		p.o.	nad 1500 KU	3	g	83		
J01FA02	Spiramycín		parent.					H	
J01FA06	Roxitromycín		p.o.	pevné LF nad 100 mg	0,3	g	44,55		
J01FA06	Roxitromycín		p.o.	pevné LF do 100 mg	0,3	g	57,8		
J01FA07	Josamycín		p.o.	pevné LF	2	g	44,55		
J01FA07	Josamycín		p.o.	tekuté LF do 3 g	1	g	122,5		PED
J01FA07	Josamycín		p.o.	tekuté LF nad 3 g	1	g	112,15		PED
J01FA09	Klaritromycín		p.o.		0,5	g	84		
J01FA10	Azitromycín		p.o.	pevné LF do 125 mg	0,25	g	159,6		
J01FA10	Azitromycín		p.o.	tekuté LF do 100 mg	0,25	g	204		PED
J01FA10	Azitromycín		p.o.	pevné LF nad 125 mg	0,25	g	135,6		
J01FA10	Azitromycín		p.o.	tekuté LF 200 mg	0,25	g	170		PED
J01FA13	Dirytromycín		p.o.		0,5	g	96,2		
J01FF01	Klindamycín		p.o.	pevné LF	1,2	g	80		
J01FF01	Klindamycín		p.o.	tekuté LF	1,2	g	210		PED
J01FF01	Klindamycín		parent.		1,8	g		H	
J01FF02	Linkomycín		p.o.	pevné LF	1,8	g	31,85		
J01FF02	Linkomycín		p.o.	tekuté LF	1,8	g	195		PED
J01FF02	Linkomycín		parent.		1,8	g		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
J01GA01	Streptomycín		parent.		1	g	13,05	INF,TRN	
J01GB01	Tobramycín		parent.		0,24	g		H	
J01GB01	Tobramycín		parent.	nad 40 mg	0,24	g		H	
J01GB03	Gentamycín		impl.		1	DF		H	ind. obmedzenie
J01GB03	Gentamycín		loc.	spn.	0,13	g		H	
J01GB03	Gentamycín		parent.		0,24	g		H	
J01GB05	Neomycín		parent.					H	
J01GB06	Amikacín		parent.		1	g		H	
J01GB07	Netilmycín		parent.		0,35	g		H	
J01MA01	Ofloxacín		p.o.	do 200 mg	0,4	g	68,35		ATB
J01MA01	Ofloxacín		p.o.	nad 200 mg	0,4	g	63,35		ATB
J01MA01	Ofloxacín		parent.		0,4	g		H	
J01MA02	Ciprofloxacín		p.o.		1	g	108,3		ATB
J01MA02	Ciprofloxacín		parent.		0,5	g		H	
J01MA03	Pefloxacín		p.o.		0,8	g	67,1		ATB
J01MA03	Pefloxacín		parent.		0,8	g		H	
J01MA04	Enoxacín		p.o.		0,8	g	60		ATB
J01MA06	Norfloxacín		p.o.		0,8	g	23,25		ATB
J01MA08	Fleroxacín		p.o.		0,4	g	135		ATB
J01MA08	Fleroxacín		parent.		0,4	g		H	
J01MA09	Sparfloxacín		p.o.		0,2	g	200		ATB
J01MB01	Rosoxacín		p.o.		0,3	g	17,1		ATB
J01RA	Antibakteriotiká komb.	spiramycín, metronidazol	p.o.		4	DF	80		
J01XA01	Vankomycín		parent.		2	g		H	
J01XA02	Teikoplanín		parent.		0,2	g		H	
J01XB01	Kolistín		p.o.		3	MU		H	
J01XB01	Kolistín		parent.		3	MU		H	
J01XD01	Metronidazol		parent.		1,5	g		H	
J01XD03	Ornidazol		parent.		1	g		H	
J01XX01	Fosfomycín		p.o.		3000	mg	256,1		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
J01XX04	Spektinomycín		parent.		3	g	338,25		DER
J02AA01	Amfotericín		parent.		35	mg		H	
J02AB01	Mikonazol		parent.		1	g		H	
J02AB02	Ketokonazol		p.o.		0,2	g	32,35		ATB
J02AC01	Flukonazol		p.o.	tekuté LF do 50 mg	0,2	g	526,3		ATB
J02AC01	Flukonazol		p.o.	1 x 150 mg	0,15	g	521		ATB
J02AC01	Flukonazol		p.o.		0,2	g	698,3		ATB
J02AC01	Flukonazol		p.o.	tekuté LF nad 50 mg	0,2	g	500,1		ATB
J02AC01	Flukonazol		parent.		0,2	g		H	
J02AC02	Itrakonazol		p.o.	do 400 mg/bal.	0,2	g	172,35		ATB
J02AC02	Itrakonazol		p.o.	ostatné	0,2	g	130,55		ATB
J02AX01	Flucytozín		p.o.		10	g		H	
J02AX01	Flucytozín		parent.		10	g		H	
J04AB02	Rifampicín		p.o.		0,6	g	17,5		TRN,INF
J04AB30	Kapreomycín		parent.		1	g		H	
J04AC01	Izoniazid		p.o.		0,3	g	1,4		
J04AK01	Pyrazínamid		p.o.		1,5	g	11,85		TRN
J04AK02	Etambutol		p.o.		1,2	g	12,7		
J04BA02	Dapson		p.o.		50	mg	1,45		INF
J05	Antivirotiká na systémové použitie							H	
J05AB	Nukleozidy	brivudín	p.o.					H	
J05AB01	Acyklovir		p.o.	pevné LF 800 mg	4	g	1139		INF ind. obmedzenie
J05AB01	Acyklovir		p.o.	tekuté LF	4	g	1420		INF
J05AB01	Acyklovir		p.o.	pevné LF	4	g	1000		INF
J05AB01	Acyklovir		parent.		4	g		H	
J05AB05	Zidovudin		p.o.		1,5	g	826,4		INF ind. obmedzenie
J05AB05	Zidovudin		parent.		1	g		H	
J05AB06	Gancyklovir		parent.					H	
J05AB07	Didanozín		p.o.		0,4	g		H	
J05AB08	Zalcitabin		p.o.					H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
J05AD01	Foskarnet		parent.		6,5	g		H	
J05AX05	Metisoprinol		p.o.		1	g	41		
J05AX06	Inhibítor proteináz		p.o.		200	mg		H	
J06AA	Imunoséra		parent.				957,8	I	
J06AA03	Sérum proti hadiemu jedu		parent.				1542,1	I	
J06AA04	Antitoxín botulínu		parent.					H	
J06AA05	Sérum proti plynovej sneti		parent.					H	
J06AA06	Sérum proti besnote		parent.					H	
J06BA01	Imunoglobulín, normálny ľudský na extravazálnu a.		parent.				57,8	I	ALG,PED,DER
J06BA02	Imunoglobulín, normálny ľudský na i. v. a.		parent.		1	g		H	
J06BB	Špecifické imunoglobulíny		parent.					H	
J06BB01	Anti-d(rh)imunoglobulín		parent.	do 250 RG			1241	I	
J06BB01	Anti-d(rh)imunoglobulín		parent.	100 RG			1448	I	
J06BB02	Imonoglobulín proti tetanu		parent.				136,9	I	
J06BB03	Imunoglobulín varicela/zoster		parent.		1	KU		H	
J06BB04	Imonoglobulín proti hepatitíde B		parent.		1	ml	1340,2	I	
J06BB09	Imonoglobulín proti cytomegalovírovej infekcii		parent.		1	g		H	
J07AF01	Vakcína proti záškrtu		parent.				0	N	
J07AG	Vakcíny proti infek. vyvol. hemophilus influenzae b		parent.				259,7	I	PED
J07AM01	Vakcíny proti tetanu		parent.				0	I	
J07AM51	Vakcína proti záškrtu a tetanu		parent.				0	N	
J07AN01	BCG		parent.					H	
J07AX	Ostatné bakteriálne vakcíny	extr. lyof. escherichiae c.	p.o.		6	mg	20		INT,PED,URN
J07AX	Ostatné bakteriálne vakcíny	zmes bakterínov	parent.		1	DF	30,35	I	
J07AX	Ostatné bakteriálne vakcíny	inakt. vakc. z uropatogénov	parent.					H	
J07AX	Ostatné bakteriálne vakcíny	protistafylokoková vakcína	parent.				108,55		
J07BA01	Vakcína proti kliešť. encefal., inaktivov. vírus		parent.				488,9	I	rev. lekár
J07BB01	Vakcíny proti chrípke, inaktivov. štiepený vírus		parent.				210	I	rev. lekár
J07BC	Vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B, čist.		parent.	do 20 RG			579,4	I	
J07BC	Vakcíny proti vírusovej hepatitíde typu B, čist.		parent.	do 10 RG			386,3	I	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
J07BC02	Vakcína proti vírusovej hepatitíde A, inaktivov.		parent.				742,6	I	rev. lekár
J07BD01	Vakcíny proti osýpkam, živý oslabený vírus		parent.				0	N	
J07BD51	Vakcína proti osýpkam a proti mumpsu, živý osl. v.		parent.				0	N	
J07BD52	Vakcína proti osýpkam, mumpsu, rubeole, živý osl. v.		parent.				0	N	
J07BE01	Vakcína proti mumpsu, živý oslabený vírus		parent.				0	N	
J07BF	Vakcíny proti detskej obrne, inaktivov. vírus		parent.				0	N	
J07BF02	Orál. vakcíny proti detskej obrne, oral., trival.		p.o.				0	N	
J07BG01	Vakcína proti besnote, inaktivovaný celý vírus		parent.		2,5	IU	506	I	
J07BJ01	Vakcína proti rubeole, živý oslabený vírus		parent.				0	N	
L01AA01	Cyklofosfamid		p.o.		0,1	g	8,4		ONK, HEM, INT, PED
L01AA01	Cyklofosfamid		parent.		10	mg		H	
L01AA02	Chlorambucil		p.o.	do 2 mg	1	mg	5,5		ONK, HEM, INT, PED
L01AA02	Chlorambucil		p.o.	nad 2 mg	1	mg	4,55		ONK, HEM, INT, PED
L01AA03	Melfalan		p.o.	do 2 mg	1	mg	5,15		ONK, HEM, INT, PED
L01AA03	Melfalan		p.o.	nad 2 mg	1	mg	3,55		ONK, HEM, INT, PED
L01AA03	Melfalan		parent.		1	mg		H	
L01AA05	Chlórmetin		parent.		1	mg		H	
L01AA06	Ifosfamid		parent.		1	mg		H	
L01AA08	Prednimustin		p.o.		1	mg	4,55		ONK, HEM
L01AB01	Busulfan		p.o.	do 0,5 mg	1	mg	17,85		ONK, HEM
L01AB01	Busulfan		p.o.	nad 0,5 mg	1	mg	6,7		ONK, HEM
L01AC01	Tiotepa		parent.		1	mg		H	
L01AD01	Karmustín		parent.		1	mg		H	
L01AD02	Lomustín		p.o.	do 10 mg	1	mg	7,85		ONK, HEM, NEU
L01AD02	Lomustín		p.o.	od 10 do 40 mg	1	mg	8,2		ONK, HEM, NEU
L01AD02	Lomustín		p.o.	nad 40 mg	1	mg	7,15		ONK, HEM, NEU
L01AD04	Streptozocín		parent.		10	mg	17,9		ONK, HEM
L01AX	Ostatné alkylačné látky	mitolaktol	p.o.		0,1	g	6,75		ONK, HEM
L01AX01	Mitobronitol		p.o.		0,1	g	7,35		ONK, HEM
L01BA01	Metotrexát		p.o.		1	mg	1,55		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
L01BA01	Metotrexát		parent.	do 5 mg	10	mg	24,1		
L01BA01	Metotrexát		parent.	do 500 mg	10	mg		H	
L01BA01	Metotrexát		parent.	500 mg a viac	10	mg		H	
L01BB02	Merkaptopurín		p.o.		10	mg	7,5		ONK,HEM,PED,REU,DER
L01BB03	Tioguanín		p.o.		10	mg	11,5		ONK,HEM,PED,INT,REU,
L01BB04	Kladribín		parent.		1	mg		H	
L01BB05	Fludarabín		parent.		1	mg		H	
L01BC01	Cytarabín		parent.	1 x 100 mg	10	mg	1,5		ONK,HEM,PED
L01BC01	Cytarabín		parent.		1	mg		H	
L01BC02	Fluorouracil		parent.		10	mg	4,1		ONK,INT,DER,OPH
L01BC02	Fluorouracil		parent.	nad 500 mg	10	mg		H	
L01BC05	Gemcitabín		parent.		1	mg		H	
L01C	Docetaxel		parent.		1	mg		H	
L01CA	Alkaloidy z rodu Vinca a analógy	vinorelbín	parent.		1	mg		H	
L01CA01	Vinblastin		parent.		1	mg	33,55		ONK,HEM
L01CA02	Vinkristín		parent.		1	mg	285		ONK,HEM
L01CB01	Etopozid		p.o.		1	mg	5,1		ONK,HEM
L01CB01	Etopozid		parent.		1	mg	5,45		ONK,HEM
L01CB02	Tenipozid		parent.		1	mg		H	
L01CD01	Paclitaxel		parent.		1	mg		H	
L01DA01	Daktinomycín		parent.		1	mg	542		ONK,HEM
L01DB01	Doxorubicín		parent.		1	mg	52		ONK,HEM
L01DB02	Daunorubicín		parent.		1	mg	24,2		ONK,HEM
L01DB03	Epirubicín		parent.		1	mg	59,3		ONK,HEM,URN
L01DB04	Aklarubicín		parent.		1	mg	150,1		ON K,HEM
L01DB05	Zorubicín		parent.		1	mg	57,1		ONK,HEM
L01DB06	Idarubicín		parent.	do 5 mg	1	mg	1019		ONK,HEM
L01DB06	Idarubicín		parent.	nad 5 mg	1	mg	986,3		ONK,HEM
L01DB07	Mitoxantrón		parent.	do 2 mg	1	mg	47,95		ONK,HEM
L01DB07	Mitoxantrón		parent.	nad 2 mg	1	mg		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.	
L01DC01	Bleomycín		parent.		1	mg		H		
L01DC03	Mitomycín		parent.	do 2 mg	1	mg	97		ONK,HEM	
L01DC03	Mitomycín		parent.	nad 2 mg	1	mg		H		
L01XA01	Cisplatina		parent.		1	mg		H		
L01XA02	Karboplatina		parent.	do 50 mg	1	mg		H		
L01XA02	Karboplatina		parent.	nad 50 mg	1	mg		H		
L01XB01	Prokarbazín		p.o.		10	mg	2,9		ONK,HEM	
L01XX01	Amsakrin		parent.		1	mg		H		
L01XX02	Asparagináza		parent.		1	mg		H		
L01XX05	Hydroxyurea		p.o.		0,1	g	3,5		ONK,HEM	
L01XX11	Estramustin		p.o.		10	mg	4,7		ONK,HEM,URN	
L01XX11	Estramustin		parent.		1	mg		H		
L01XX13	Dakarbazín		parent.		10	mg		H		
L01XX14	Tretinoin		p.o.		10	mg		H		
L01XX19	Irinotecan		parent.		1	mg		H		
L01XX19	Irinotecan		parent.		1	mg		H		
L02AA	Estrogény	polyéstradiol fosfát	parent.		1	mg	3,7		ONK,HEM,URN	
L02AA01	Dietylstilbestrol		parent.		10	mg	0	N		
L02AA03	Etinylestradiol		p.o.		1	mg	5,2		REU,ORL	
L02AB01	Megestrol		p.o.		10	mg	3,8		ONK,HEM,URN,GYN	
L02AB02	Medroxyprogesterón		p.o.		10	mg	2,5		ONK,GYN,URN,END,INT	
L02AB02	Medroxyprogesterón		parent.	do 50 mg	10	mg	3		GYN,ONK,END,INT,URN	
L02AB03	Gestonorón		parent.		1	mg	1,2		GYN,ONK,URN	
L02AE01	Buserelín		inhal.		1,2	mg		H		
L02AE01	Buserelín		parent.		1,2	mg		H		
L02AE01	Busurelín		parent.	depot.	1,2	mg		H		
L02AE03	Goserelín		parent.	depot.	1	mg	2357		GYN,URN,ONK	ind. obmedzenie
L02AE04	Triptorelín		parent.	do 0,7 mg	0,134	mg	449		GYN	
L02AE04	Triptorelín		parent.	depot.	1	mg	2160		GYN,URN,ONK	ind. obmedzenie
L02AE04	Triptorelín		parent.	nad 0,7 mg	0,134	mg	188,3		GYN	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
L02BB01	Flutamid		p.o.		10	mg	1,45		ONK,URN
L02BA01	Tamoxifén		p.o.		10	mg	4,6		
L02BB02	Nilutamid		p.o.		1	mg	1,1		URN,ONK
L02BG01	Aminoglutetimid		p.o.		10	mg	1,05		ONK,GYN,END
L02BG02	Fomestan		parent.		250	mg		H	
L03	Imunomodulátory	ubenimex	p.o.		1	mg		H	
L03A	Imunostimulanciá	lyofil. dialyzát leukocytov	parent.		1	DF	1265,9		ALG,REU
L03A	Imunostimulanciá	tymostimulín	parent.		1	mg		H	
L03A	Lenograstim		parent.		1	mg		H	
L03AA01	Interleukín		parent.		1	mg		H	
L03AA02	Filgrastim		parent.		1	mg		H	
L03AA03	Molgramostim		parent.		1	mg		H	
L03AA04	Interferón alfa		parent.		1	mg		H	
L03AA10	Lenograstim		parent.		1	MU		H	
L03AA11	Interferón beta		parent.		1	MU		H	
L03AX	Ostatné imunostimulanciá	vaccin. staphyl. phagolys.	loc.		1	ml		H	
L03AX	Ostatné imunostimulanciá	zmes bakteriálnych lyzátov	loc.		1	ml			90 % ceny
L03AX	Ostatné imunostimulanciá		p.o.						pres. obm. individ. 90 % ceny
L03AX	Ostatné imunostimulanciá	bac. propionibacterii acnes	parent.		1	mg		H	
L03AX	Ostatné imunostimulanciá	vaccin. staphyl. phagolys.	parent.		1	DF		H	
L03AX	Ostatné imunostimulanciá	laktobacillus acidophilus	parent.		3	DF	0	N	
L03AX03	BCG vakcína		parent.		1	mg	47,9		URN,ONK
L04AA	Selektívne imunosupresíva	antilymfocytárny IG	parent.		10	mg		H	
L04AA	Selektívne imunosupresíva	antilymfocytárny IG	parent.		1	mg		H	
L04AA01	Cyklosporín		p.o.		1	mg	2,25		HEM,OPH,DER,URN,REU,INT
L04AA01	Cyklosporín		parent.		1	mg		H	
L04AA02	Muromonab-Cd3		parent.		1	mg		H	
L04AA06	Mofetil mykofenolát		p.o.		10	mg		H	
L04AX01	Azatioprín		p.o.		10	mg	2,6		
L04AX01	Azatioprín		parent.		1	mg		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
M01AA	Butylpyrazolidíny		p.o.		3	DF	2,25		
M01AA	Butylpyrazolidíny		parent.		1	DF	8		
M01AA05	Klofezón		p.o.		0,6	g	8,4		
M01AB	Deriváty kyseliny octovej		p.o.		70	mg	2,05		
M01AB01	Indometacín		p.o.		0,1	g	3,4		
M01AB01	Indometacín		p.rect.		0,1	g	3,7		
M01AB01	Indometacín		parent.		0,1	g	11,5		
M01AB03	Tolmetin		p.o.		0,7	g	14,2		
M01AB05	Diklofenak		p.o.	draselná soľ	0,1	g	12		
M01AB05	Diklofenak		p.o.	gal. šp. forma, SR forma	0,1	g	12		
M01AB05	Diklofenak		p.o.		0,1	g	8,4		
M01AB05	Diklofenak		p.rect.		0,1	g	13		
M01AB05	Diklofenak		parent.		0,1	g	14,65		
M01AB09	Lonazolak		p.o.		0,6	g	8,4		
M01AB09	Lonazolak		p.rect.		0,6	g	13		
M01AC01	Piroxikam		p.o.		20	mg	2,7		NEU,REU,ORT,INT
M01AC01	Piroxikam		p.rect.		20	mg	7,75		NEU,REU,ORT,INT
M01AC01	Piroxikam		parent.		20	mg	20,6		NEU,REU,ORT,INT
M01AC02	Tenoxikam		p.o.		20	mg	2,7		NEU,REU,ORT,INT
M01AC06	Meloxikam		p.o.	nad 7,5 mg	1	DF	20		NEU,REU,ORT,INT
M01AC06	Meloxikam		p.o.	do 7,5 mg	2	DF	20		NEU,REU,ORT,INT
M01AC06	Meloxikam		p.rect.		1	DF	20		NEU,REU,ORT,INT
M01AE01	Ibuprofén		p.o.		1,2	g	4,25		
M01AE01	Ibuprofén		p.o.	sir.	1,2	g	60		REU,PED
M01AE01	Ibuprofén		p.o.	sir.	1,2	g	10		REU,ORT,RHB
M01AE02	Naproxén		p.o.	pevné LF	0,5	g	7,2		
M01AE02	Naproxén		p.o.	tekuté LF	0,5	g	17		
M01AE02	Naproxén		parent.		0,5	g	24		
M01AE03	Ketoprofén		p.o.		0,15	g	8,5		
M01AE03	Ketoprofén		p.rect.		0,15	g	7,75		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
M01AE03	Ketoprofén		parent.		0,15	g	24		REU,ORT
M01AE09	Flurbiprofén		p.o.	ret.	0,2	g	22,75		
M01AE09	Flurbiprofén		p.o.		0,2	g	14,5		
M01AE11	Kyselina tiaprofénová		p.o.		0,6	g	9		
M01AE11	Kyselina tiaprofénová		p.rect.		0,6	g	14,6		
M01AG02	Kyselina tolfenámová		p.o.		0,3	g	8,4		
M01AX	Iné antiflogistiká a antireumatiká, nesteroidy	chrupavkový extrakt	parent.		0,3	ml	5,9		REU,ORT
M01AX01	Nabumetón		p.o.		1	g	39		REU,ORT,NEU,INT
M01AX04	Azapropazón		p.o.		0,75	g	7,9		
M01AX12	Glukózamín polyglykansulfát		parent.		50	mg	32,6		REU,ORT
M01BX	Ostatné kombinované protizápalové prípravky		p.o.	diklofenak/misoprostol	1	DF	17,3		REU,ORT
M01C	Špecifické antireumatiká		p.o.	chondroitínsulfát	0,8	g	13,3		REU,ORT
M01CB01	Aurotiomalát sodný		parent.		2,4	mg	7,35		REU
M01CC01	Penicilamín		p.o.	do 150 mg	0,5	g	37,5		REU,DIA,INT
M01CC01	Penicilamín		p.o.	nad 150 mg	0,5	g	31		REU,DIA,INT
M02AA	Antiflogistiká, nesteroidné, na vonkajšie použitie		loc.		1	g	1		
M02AA	Antiflogistiká, nesteroidné, na vonkajšie použitie	ketofenylbutazón	loc.		1	g	1		
M02AA05	Benzydamín		loc.		1	g	1		
M02AA06	Etofenamát		loc.		1	g	1		
M02AA07	Piroxikam		loc.		1	g	1		
M02AA10	Ketoprofén		loc.		1	g	1		
M02AA13	Ibuprofén		loc.		1	g	1		
M02AA15	Diklofenak		loc.		1	g	1		
M02AA15	Diklofenak		transd.		1	DF	12,6		
M02AA17	Kyselina niflumová		loc.		1	g	1		
M02AA21	Tolektin		loc.		1	g	1		
M02AA23	Indometacín		loc.		1	g	1		
M02AC	Deriváty kyseliny salicylovej		loc.		1	g	1		
M02AX	Iné lieky proti bolestiam kĺbov a svalov na v. použ.		loc.		1	g	1		
M02AX10	Rôzne		loc.		1	g	0	N	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
M03AA01	Alkurónium		parent.		20	mg		H	
M03AB	Deriváty cholínu	dekametónium	parent.		10	mg		H	
M03AB01	Suxametónium		parent.		100	mg		H	
M03AC01	Pankurónium		parent.		10	mg		H	
M03AC03	Vekurónium		parent.		10	mg		H	
M03AC04	Atrakúrium		parent.		50	mg		H	
M03AC06	Pipekurónium		parent.		10	mg		H	
M03AX01	Botulotoxín		parent.	do 100 UT	100	UT	14857		NEU,OPH
M03AX01	Botulotoxín		parent.	nad 100 UT	100	UT	2884,2		NEU,OPH
M03BA52	Karizoprodol, kombinácie okrem psycholeptík		p.o.		3	DF	4,2		
M03BB53	Metokarbamol okrem psycholeptík		p.o.		1,5	g	5		
M03BX	Ostatné centrálné myorelaxanciá	tetrazepam	p.o.		0,1	g	23		NEU,ORT, REU,CHI
M03BX01	Baklofén		p.o.	do 10 mg	50	mg	11,8		NEU,ORT,REU,CHI
M03BX01	Baklofén		p.o.	nad 10 mg	50	mg	7,5		NEU,ORT,REU,CHI
M03BX02	Tizanidín		p.o.	nad 2 mg	12	mg	23		NEU,ORT,REU,CHI,RHB
M03BX02	Tizanidín		p.o.	do 2 mg	12	mg	37		NEU,ORT,REU,CHI,RHB
M03BX04	Tolperizón		p.o.		200	mg	3		
M03BX04	Tolperizón		parent.		200	mg	9		
M04AA01	Allopurinol		p.o.		0,4	g	3,4		
M04AB03	Benzbromarón		p.o.		0,1	g	3,8		
M04AC01	Kolchicín		p.o.		1	mg	7,5		
M05BA02	Kyselina klotrónová		p.o.		1	g	360		ONK,HEM,INT,ORT ind. obmedzenie
M05BA02	Kyselina klotrónová		parent.					H	
M05BA03	Kyselina pamidrónová		parent.		60	mg		H	
M05BA04	Kyselina alendrónová		p.o.		10	mg	57,85		REU,ORT,GYN,INT ind. obmedzenie
M09AX01	Kyselina hyalurónová		parent.		3,6	mg	310,75		ORT,REU ind. obmedzenie
N01AA01	Dietyléter		inhal.		100	g		H	
N01AB01	Halotan		inhal.		100	ml		H	
N01AB06	Isofluran		inhal.		100	ml		H	
N01AF01	Metohexital		parent.		0,5	g		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N01AF03	Tiopental		parent.		0,5	g		H	
N01AH01	§ Fentanyl		parent.	10 ml	1	mg		H	
N01AH01	§ Fentanyl		parent.	do 2 ml	1	mg		H	
N01AH02	§ Alfentanyl		parent.		1,5	mg		H	
N01AH03	§ Sulfentanyl		parent.		0,6	g		H	
N01AH51	§ Fentanyl, kombinácie		parent.		4	ml		H	
N01AX03	Ketamín		parent.	1% a viac	100	ml		H	
N01AX04	Propanidid		parent.		1	g		H	
N01AX07	Etomidát		parent.		50	mg		H	
N01AX10	Propofol		parent.	1% roztok	10	ml		H	
N01BA02	Prokaín		parent.	1%	1	ml	1,45		
N01BA03	Tetrakaín		loc.	6% roztok	1	ml	0	N	
N01BA03	Tetrakaín		loc.	spr. 6%	1	ml	0	N	
N01BB	Amidy a anilidy	trimekaín	loc.	gel 1%	1	g	1,1		
N01BB	Amidy a anilidy	trimekaín	parent.	2%	1	ml	1,4		
N01BB	Amidy a anilidy	trimekaín	parent.	1%	1	ml	1,45		
N01BB01	Bupivakaín		parent.	spinal.	1	ml		H	
N01BB01	Bupivakaín		parent.		1	ml	1,4		
N01BB02	Lidokaín		loc.	gel 2%	1	ml		H	
N01BB02	Lidokaín		loc.	spr. 10%	1	g	2,05		
N01BB02	Lidokaín		parent.	0,5%	1	ml	2,5		
N01BB02	Lidokaín		parent.	2%	1	ml	2		
N01BB08	Artikaín	komb. s adrenalínom	parent.	2%	1	ml	4,3		
N01BB08	Artikaín	komb. s adrenalínom	parent.		1	ml		H	
N01BB08	Artikaín		parent.	5% hyperbar.	1	ml		H	
N01BB51	Bupivakaín	komb. s adrenalínom	parent.		1	ml	4,1		
N01BB52	Lidokaín	lidokaín/adrenalín	parent.	1%	1	ml	2,5		
N01BB52	Lidokaín	lidokaín/adrenalín	parent.	2%	1	ml	2,5		
N01BB52	Lidokaín	lidokaín/adrenalín	parent.	0,5%	1	ml	2,5		
N02AA01	Morfín		p.o.	nad 60 mg	0,1	g	83		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N02AA01	§ Morfín		p.o.	do 60 mg	0,1	g	90		
N02AA01	§ Morfín		p.o.	do 10 mg	0,1	g	158,35		
N02AA01	§ Morfín		parent.	do 10 mg	30	mg	14,3		
N02AA01	§ Morfín		parent.	nad 10 mg	30	mg	8,9		
N02AA08	Dihydrokodeín		p.o.	nad 60 mg	0,24	mg	39		
N02AA08	Dihydrokodeín		p.o.	do 60 mg	0,24	mg	76,6		
N02AB02	§ Petidín		p.o.		0,4	g	39,45		
N02AB02	§ Petidín		parent.	nad 1 ml	0,4	g	30,5		
N02AB02	§ Petidín		parent.	do 1 ml	0,4	g	48,25		
N02AB03	Fentanyl		transd.		0,6	mg	490		ONK,INT,AGG
N02AC03	§ Piritramid		parent.		45	mg		H	
N02AC05	§ Benzitramid		p.o.		10	mg	13,9		
N02AD01	Pentazocín		p.o.		0,2	g	28,2		
N02AD01	Pentazocín		parent.		0,2	g	96,6		
N02AE01	Buprenorfín		parent.		1,2	mg	315,85		
N02AE01	Buprenorfín		subling.		1,2	mg	152		
N02AF01	Butorfanol		parent.		12	mg	80,6		
N02AX01	§ Tilidín		p.o.		0,2	g	17,1		
N02AX01	§ Tilidín		parent.		0,2	g	15,05		
N02AX02	Tramadol		p.o.		0,3	g	50		
N02AX02	Tramadol		p.rect.		0,3	g	71		
N02AX02	Tramadol		parent.	nad 50 mg	0,3	g	73,2		
N02AX02	Tramadol		parent.	do 50 mg	0,3	g	151,6		
N02BA	Deriváty kyseliny salicylovej	lyzín salicylát	parent.		3	g	48,35		
N02BA01	Kyselina acetylsalicylová		p.o.		3	g	6,4		
N02BA01	Kyselina acetylsalicylová	šp. pufr. forma	p.o.		3	g	7,4		
N02BA02	Aloxiprín		p.o.		3	g	7,45		
N02BA04	Salicylát sodný		parent.		3	g	32,25		
N02BA11	Diflunizal		p.o.		0,75	g	7,8		
N02BA13	Lyzínacetylsalicylát		parent.		3	g	36		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N02BA51	Kyselina acetylsalicylová, komb. okrem psycholeptík		p.o.		9	DF	0	N	
N02BA71	Kyselina acetylsalicylová, komb. s psycholeptikami		p.o.		3	DF	0	N	
N02BB	Pyrazolóny		p.o.				0	N	
N02BB	Pyrazolóny		p.rect.				0	N	
N02BB	Pyrazolóny	aminofenazón aj kombinácie	p.rect.				0	N	
N02BB	Pyrazolóny	aminofenazón (aj kombinované)	parent.		1	DF	3		
N02BB02	Metamizol, sodná soľ		p.o.		3	g	13,1		
N02BB02	Metamizol, sodná soľ		parent.		3	g	17,65		
N02BB72	Metamizol sodný, kombinácie s psycholeptikami		parent.		3	g		H	
N02BE01	Paracetamol		p.o.	tekuté LF	3	g	38,95		
N02BE01	Paracetamol		p.o.	pevné LF do 125 mg	3	g	9,55		
N02BE01	Paracetamol		p.o.	pevné LF nad 125 mg	3	g	4,75		
N02BE01	Paracetamol		p.rect.	do 150 mg	3	g	102,4		
N02BE01	Paracetamol		p.rect.	nad 150 mg	3	g	12		
N02BE51	Paracetamol, kombinácie okrem psycholeptík		p.o.				0	N	
N02BE53	Fenacetín, kombinácie		p.o.				0	N	
N02BE71	Paracetamol, kombinácie s psycholeptikami		p.o.		3	DF	0,75		
N02BE71	Paracetamol, kombinácie s psycholeptikami		p.o.		4	DF	0,85		
N02BE73	Fenacetín, kombinácie s psycholeptikami		p.o.		3	DF	0	N	
N02BG	Ostatné analgetiká, antipyretiká		p.o.		6	DF	1,8		
N02CA01	Dihydroergotamín		p.o.		4	mg	1,2		
N02CA01	Dihydroergotamín		parent.		4	mg	136,2		
N02CA52	Ergotamín, kombinácie		p.o.		4	DF	10,8		
N02CX	Iné antimigreniká	pipetiadén	p.o.		3	DF	2,7		
N02CX	Iné antimigreniká	oxetorón	p.o.		0,12	g	9,7		
N02CX01	Pizotifén		p.o.		1,5	mg	20		NEU
N02CX03	Iprazochróm		p.o.		24	mg	0	N	
N02CX04	Sumatriptan		p.o.		0,1	g	492,3		NEU
N02CX04	Sumatriptan		parent.		6	mg	1289		NEU
N03AA	Barbituráty a ich deriváty	fenobarb. pseudonorefedr.	p.o.		0,1	g	2,45		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N03AA02	Fenobarbital		p.o.	do 15 mg	0,1	g	6,65		
N03AA02	Fenobarbital		p.o.	nad 15 mg	0,1	g	2,5		NEU
N03AA02	Fenobarbital		parent.		0,1	g	14,75		NEU,AGG
N03AA03	Primidón		p.o.	pevné LF	1,25	g	8,3		
N03AA03	Primidón		p.o.	tekuté LF	1,25	g	53,2		
N03AB02	Fenytoín		p.o.		0,3	g	2,5		
N03AB02	Fenytoín		parent.		0,3	g			H
N03AB04	Mefenytoín		p.o.		0,4	g	8,35		
N03AB52	Fenytoín, kombinácie		p.o.		3	DF	4,05		
N03AD01	Etosuximid		p.o.	tekuté LF	1,25	g	46,75		NEU,PED
N03AD01	Etosuximid		p.o.	pevné LF	1,25	g	25,5		
N03AD03	Mesuximid		p.o.	do 150 mg	0,9	g	43,05		NEU,PED
N03AD03	Mesuximid		p.o.	do 300 mg	0,9	g	27,6		NEU,PED
N03AE01	Klonazepam		p.o.	gtt.	8	mg	43,9		NEU,PSY,AGG
N03AE01	Klonazepam		p.o.	pevné LF do 0,5 mg vr.	8	mg	42,25		NEU,PSY,AGG
N03AE01	Klonazepam		p.o.	pevné LF nad 0,5 mg	8	mg	21,4		NEU,PSY,AGG,
N03AE01	Klonazepam		parent.		8	mg	281,95		NEU,PSY,AGG
N03AF01	Karbamazepín		p.o.	ret. do 150 mg	1	g	35,2		NEU,PSY,PED
N03AF01	Karbamazepín		p.o.	ret. do 300 mg	1	g	29,4		NEU,PSY,PED
N03AF01	Karbamazepín		p.o.	tekuté LF	1	g	55,65		NEU,PED,PSY
N03AF01	Karbamazepín		p.o.	ret. do 600 mg	1	g	25,7		NEU,PSY,PED
N03AF01	Karbamazepín		p.o.	CR forma	1	g	27,6		NEU,PSY,PED
N03AF01	Karbamazepín		p.o.	pevné LF	1	g	14,1		
N03AF01	Karbamazepín		p.rect.	do 125 mg	1	g	582,9		NEU,PSY,PED
N03AF01	Karbamazepín		p.rect.	do 250 mg	1	g	440,65		NEU,PSY,PED
N03AF02	Oxkarbazepín		p.o.		1	g	48,5		NEU,PSY,AGG
N03AG01	Kyselina valproová		p.o.	pevné LF, S.r.	1,5	g	37,2		NEU,PSY,PED
N03AG01	Kyselina valproová	Convulex	p.o.		1,5	g	28,6		NEU,PSY,PED
N03AG01	Kyselina valproová		p.o.	tekuté LF, sir.	1,5	g	75,95		NEU,PSY,PED
N03AG01	Kyselina valproová		p.o.	tekuté LF, gtt.	1,5	g	29		NEU,PSY,PED

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N03AG01	Kyselina valproová		p.o.	pevné LF	1,5	g	24,4		
N03AG01	Kyselina valproová		parent.		1,5	g		H	
N03AG02	Valpromid		p.o.		1,5	g	35,1		
N03AG04	Vigabatrín		p.o.		2	g	170,6		NEU
N03AX03	Sultiam		p.o.		0,4	g	18,7		NEU,PSY
N03AX09	Lamotrigín		p.o.	do 25 mg	0,3	g	281,6		NEU
N03AX09	Lamotrigín		p.o.	nad 25 mg	0,3	g	240		NEU
N03AX10	Felbamat		p.o.		2,4	g		H	
N04AA	Terciárne amíny s uhlíkovým reťazcom	hydrochlorid dietazínia	p.o.		0,25	g	5,75		
N04AA02	Biperidén		p.o.		10	mg	33,25		
N04AA02	Biperidén		parent.		10	mg	67,4		NEU
N04AA04	Procyklidín		p.o.		25	mg	10,75		
N04AA08	Dexetimid		parent.		0,125	mg		H	
N04AB02	Orfenadrín		p.o.		0,2	g	9,6		
N04BA02	Levodopa a inhibitory dekarboxylázy	Madopar HBS	p.o.		0,6	g	70		NEU
N04BA02	Levodopa a inhibitor dekarboxylázy		p.o.		0,6	g	39,5		NEU,PSY
N04BB01	Amantadín		p.o.		0,2	g	10,2		NEU,PSY
N04BB01	Amantadín		parent.		0,2	g		H	
N04BD01	Selegilín		p.o.		5,0	mg	13,4		NEU,PSY
N05AA01	Chlórpromazín		p.o.	do 50 mg	0,3	g	7,3		
N05AA01	Chlórpromazín		p.o.	nad 50 mg	0,3	g	4,5		
N05AA01	Chlórpromazín		p.o.	tekuté LF	0,3	g	75,6		
N05AA01	Chlórpromazín		parent.		0,1	g	46,75		
N05AA02	Levomepromazín		p.o.		0,3	g	15,7		
N05AA02	Levomepromazín		parent.		0,1	g	32,75		
N05AB02	Flufenazín		parent.		1	mg	3,5		PSY
N05AB03	Perfenazín		p.o.		30	mg	2,1		
N05AB04	Prochlórperazín		p.o.		0,1	g	9,6		PSY,NEU,ANG
N05AB06	Trifluoperazín		p.o.	do 15 mg	20	mg	7,75		PSY,NEU
N05AB06	Trifluoperazín		p.o.	do 5 mg	20	mg	9,55		PSY,NEU

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N05AB08	Tioperazín		p.o.		75	mg	6,85		PSY,NEU
N05AC01	Periciazín		p.o.	gtt.	50	mg	5,95		PSY,NEU
N05AC01	Periciazín		p.o.	pevné LF do 10 mg	50	mg	14,85		PSY
N05AC01	Periciazín		p.o.	pevné LF nad 10 mg	50	mg	7,7		PSY
N05AC02	Tioridazín		p.o.		0,3	g	11,1		
N05AD01	Haloperidol		p.o.	pevné LF	8	mg	6,45		
N05AD01	Haloperidol		p.o.	tekuté LF	8	mg	10,55		PSY
N05AD01	Haloperidol		parent.	nedepot.	8	mg	6,2		
N05AD01	Haloperidol		parent.	depot.	3,3	mg	7,35		PSY
N05AD02	Trifluperidol		p.o.	pevné LF	2	mg	0	N	
N05AD02	Trifluperidol		p.o.	gtt.	2	mg	0	N	
N05AD02	Trifluperidol		parent.		2	mg	5,8		
N05AD08	Droperidol		parent.		25	mg		H	
N05AF	Deriváty tioxanténu	oxyprotepín	p.o.		20	mg	20,7		PSY
N05AF	Deriváty tioxanténu	oxyprotepín	parent.		1	mg	2,3		PSY
N05AF01	Flupentixol		p.o.		6	mg	18,4		PSY
N05AF01	Flupentixol		parent.		4	mg	18,15		PSY
N05AF03	Chlórprotixén		p.o.	tekuté LF	50	mg	4,5		
N05AF03	Chlórprotixén		p.o.	do 5 mg	0,3	g	30,75		
N05AF03	Chlórprotixén		p.o.	nad 15 mg	0,3	g	7,65		
N05AF03	Chlórprotixén		p.o.	nad 5 mg do 15 mg vr.	0,3	g	11,7		
N05AF05	Zuklopentixol		p.o.	nad 10 mg	0,1	g	11,4		PSY
N05AF05	Zuklopentixol		p.o.	do 10 mg	0,1	g	16		PSY
N05AF05	Zuklopentixol		parent.	depot.	15	mg	14,1		PSY
N05AF05	Zuklopentixol		parent.		30	mg		H	
N05AG01	Fluspirilén		parent.		0,7	mg	11,15		
N05AG02	Pimozid		p.o.		4	mg	7		
N05AH02	Klozapín		p.o.	50 mg	0,3	g	79		PSY
N05AH02	Klozapín		p.o.	100 mg	0,3	g	82		PSY
N05AH02	Klozapín		p.o.	25 mg	0,3	g	102,2		PSY

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N05AL01	Sulpirid		p.o.	do 50 mg	0,8	g	51,1		PSY
N05AL01	Sulpirid		p.o.	nad 50 mg	0,8	g	36,1		PSY
N05AL01	Sulpirid		parent.		0,8	g		H	
N05AL03	Tiaprid		p.o.		0,4	g	35		PSY
N05AL03	Tiaprid		parent.		0,4	g		H	
N05AN01	Lítium		p.o.		1	g	3,55		PSY,END
N05AX08	Risperidón		p.o.		6	mg	170,4		PSY
N05BA	Deriváty benzodiazepínu	tofisopam	p.o.		0,15	g	6,7		
N05BA01	Diazepam		p.o.		10	mg	0,7		
N05BA01	Diazepam		p.rect.	do 5 mg	10	mg	117,35		NEU,PSY,PED
N05BA01	Diazepam		p.rect.	nad 5 mg	10	mg	72,1		NEU,PSY,PED
N05BA01	Diazepam		parent.		10	mg	7,4		
N05BA02	Chlórdiazepoxid		p.o.		30	mg	0,7		
N05BA03	Medazepam		p.o.		20	mg	0,7		
N05BA04	Oxazepam		p.o.		50	mg	0,7		
N05BA05	Klorazepát draselný		p.o.		20	mg	6,8		NEU,PSY
N05BA05	Klorazepát draselný		parent.		20	mg	17		NEU,PSY
N05BA06	Lorazepam		p.o.		2,5	mg	0,7		
N05BA08	Bromazepam		p.o.		10	mg	0,7		
N05BA09	Klobazam		p.o.		20	mg	15,45		NEU,PSY
N05BA11	Prazepam		p.o.		30	mg	0	N	
N05BA12	Alprazolam		p.o.	ret. do 1 mg	1	mg	7,15		PSY,NEU
N05BA12	Alprazolam		p.o.	do 2 mg	1	mg	0,7		
N05BA12	Alprazolam		p.o.	ret. nad 1 mg	1	mg	5,85		NEU,PSY
N05BB01	Hydroxyzín		p.o.		75	mg	5,85		
N05BB01	Hydroxyzín		parent.		75	mg		H	
N05BC01	Meprobamat		p.o.		1,2	g	0	N	
N05BX01	Mefenoxalón		p.o.		1,2	g	12		
N05CB02	Barbituráty, kombinácie s inými liečivami		p.o.		2	DF	0	N	
N05CD	Deriváty benzodiazepínu	cinolazepam	p.o.		1	DF	0,7		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N05CD01	Flurazepam		p.o.		30	mg	0	N	
N05CD02	Nitrazepam		p.o.	do 5 mg	5	mg	1,3		
N05CD02	Nitrazepam		p.o.	nad 5 mg	5	mg	1,1		
N05CD03	Flunitrazepam		p.o.		1	mg	0,3		
N05CD03	Flunitrazepam		parent.		1	mg		H	
N05CD05	Triazolam		p.o.		0,25	mg	0	N	
N05CD08	Midazolam		p.o.	nad 7,5 mg	15	mg	8		
N05CD08	Midazolam		p.o.	do 7,5 mg	15	mg	12,15		
N05CD08	Midazolam		parent.		15	mg		H	
N05CE01	Glutetimid		p.o.		0,25	g	0	N	
N05CF01	Zopiklón		p.o.		7,5	mg	0,6		
N05CG01	Zolpidem		p.o.		10	mg	0,6		
N05CM02	Klometiazol		p.o.		1,5	g		H	
N05CM02	Klometiazol		parent.		1,5	g		H	
N05CM03	Bromisoval		p.o.		0,6	g	0	N	
N05CM11	Bromidy		p.o.		1,5	g	2,25		
N05CM11	Bromidy		parent.		1,5	g	9,6		
N05CX	Hypnotiká a sedatíva, kombinácie okrem barbitur.	rastl. extrak./guaifenezín	p.o.	tekuté LF	15	ml	0	N	
N06AA	Tricyklické deriváty	Tianeptin	p.o.		37,5	mg	29,6		PSY,NEU
N06AA01	Desipramín		p.o.		0,1	g	22,55		PSY
N06AA01	Desipramín		parent.		0,1	g		H	
N06AA02	Imipramín		p.o.		0,1	g	11,05		
N06AA02	Imipramín		parent.		0,1	g	46,75		
N06AA04	Klomipramín		p.o.		0,1	g	22,95		PSY,ANS,NEU
N06AA04	Klomipramín		parent.		0,1	g		H	
N06AA05	Opipramol		p.o.		0,15	g	0	N	
N06AA08	Dibenzepín		p.o.		0,3	g	27,1		PSY
N06AA09	Amitriptylín		p.o.	ret.	75	mg	4,4		
N06AA09	Amitriptylín		p.o.		75	mg	2,2		
N06AA09	Amitriptylín		parent.		75	mg	22,65		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N06AA16	Nortriptylín		p.o.	nad 25 mg	150	mg	9,55		
N06AA16	Nortriptylín		p.o.	do 10 mg	150	mg	12,1		
N06AA16	Nortriptylín		p.o.	nad 10 mg do 25 mg	150	mg	9,7		
N06AA21	Maprotilín		p.o.	nad 10 mg	100	mg	24,5		PSY,NEU,ANS
N06AA21	Maprotilín		p.o.	do 10 mg	100	mg	32,35		PSY,NEU,ANS
N06AA21	Maprotilín		parent.		100	mg	161,55		PSY,NEU,ANS
N06AB03	Fluoxetín		p.o.	tekuté LF	20	mg	47,85		PSY,NEU
N06AB03	Fluoxetín		p.o.	pevné LF	20	mg	41,85		PSY,NEU
N06AB04	Citalopram		p.o.		20	mg	41,85		PSY,NEU
N06AB04	Citalopram		parent.		20	mg		H	
N06AB05	Paroxetin		p.o.		20	mg	41,85		PSY,NEU
N06AB06	Sertralin		p.o.		50	mg	41,85		PSY,NEU
N06AB08	Fluvoxamín		p.o.		0,1	g	41,85		PSY,NEU,AGG
N06AF04	Tranlycypromín		p.o.		10	mg	3		PSY
N06AG02	Moklobemid		p.o.		0,3	g	45,2		PSY
N06AX03	Mianserín		p.o.		60	mg	31		PSY
N06AX05	Trazodon		p.o.		0,3	g	35,9		PSY
N06AX09	Viloxazín		p.o.		0,2	g	20,3		PSY
N06BA	Deriváty fenyletylamínu		p.o.		25	mg	3,1		PSY,NEU,PED
N06BX01	Meklofenoxát		parent.		0,5	g		H	
N06BX02	Pyritinol		p.o.	tekuté LF	0,3	g	28,2		
N06BX02	Pyritinol		p.o.	pevné LF	0,3	g	11,7		
N06BX02	Pyritinol		parent.		0,3	g		H	
N06BX03	Piracetam		p.o.	pevné LF nad 1200 mg	2,4	g	34,75		
N06BX03	Piracetam		p.o.	pevné LF	2,4	g	9,6		
N06BX03	Piracetam		p.o.	tekuté LF	2,4	g	35,85		
N06BX03	Piracetam		parent.		6	g	76,75		
N06BX18	Vinpocetín		p.o.		3	DF	13,9		
N06BX18	Vinpocetín		parent.		2	DF		H	
N06BX19	Ginkgo biloba		p.o.	tekuté LF	1	ml	5		NEU,INT

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
N06BX19	Ginkgo biloba		p.o.	pevné LF	1	DF	3,7		NEU,INT
N07AA01	Neostigmín		p.o.		60	mg	16,1		
N07AA01	Neostigmín		parent.		2	mg	17		
N07AA02	Pyridostigmín		p.o.	do 10 mg	180	mg	36		NEU
N07AA02	Pyridostigmín		p.o.	nad 10 mg	180	mg	34		NEU
N07AA02	Pyridostigmín		parent.		10	mg	158,5		NEU
N07AA03	Distigmín		p.o.		5	mg	7,1		NEU,URN
N07AA03	Distigmín		parent.		0,25	mg		H	
N07AA30	Ambenónium		p.o.		60	mg	34,4		NEU
N07AX01	Pilokarpín		parent.		10	mg	17		
N07BA	Látky na odvykanie fajčenia		p.o.				0	N	
N07BA01	Nikotín		p.o.				0	N	
N07BA01	Nikotín		transd.		14	mg	0	N	
N07CA01	Betahistín		p.o.		24	mg	15,45		ORL,NEU,INT
N07CA02	Cinarizín		p.o.		90	mg	4		
N07CA03	Flunarizín		p.o.	do 5 mg	10	mg	23,75		
N07CA03	Flunarizín		p.o.	do 10 mg	10	mg	14		
N07X	Iné liečivá CNS	hydrolyzát z mozgového tkaniva	parent.				0	N	
N07XX01	Tirilazad		parent.		150	mg		H	
P01AB01	Metronidazol		p.o.		2	g	17,95		
P01AB03	Ornidazol		p.o.		1,5	g	25,5		
P01BA01	Chlorochin		p.o.		0,50	g	2,65		
P01BA02	Hydroxychlorochin		p.o.		0,4	g	23,8		INF,NEU,REU,DER,INT
P01BA05	Meflochin		p.o.		1	g	457,6		
P01BD01	Pyrimetamín		p.o.		75	mg	113,15		INF
P01BD51	Pyrimetamín, kombinácie		p.o.		75	mg	75,8		
P02CA01	Mebendazol		p.o.		0,2	g	16		
P02CA02	Tiabendazol		p.o.		3	g	135,5		
P02CA03	Albendazol		p.o.		0,2	g	85,9		
P02CB01	Piperazín		p.o.		1,8	g	3,95		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
P02CE01	Levamisol		p.o.		0,15	g	21,8		INT,PED,ORL,ALG,DER,REU
P02CX01	Pyrvínium		p.o.		0,3	g	21,8		
P02DA01	Niklozamid		p.o.		2	g	167,1		
P03AB02	Lindan		loc.	liq.	1	ml		H	
P03AB02	Lindan		loc.	gel	1	g	2,8		
P03AB02	Lindan		loc.	lot.	1	ml	1,35		
R01AA	Sympatomimetiká, jednozložkové		loc.	spr.	1	ml	18,9		ALG,ORL,TRN
R01AA05	Oxymetazolín		loc.	gtt. nas. 0,01%	0,4	mg	39,6		ORL,PED do 6 mesiacov
R01AA05	Oxymetazolín		loc.	gtt. nas. 0,025%	0,4	mg	3,95		
R01AA05	Oxymetazolín		loc.	gtt. nas. 0,05%	0,4	mg	2		
R01AA05	Oxymetazolín		loc.	spr. nas. 0,05%	0,4	mg	3,2		
R01AA06	Tetryzolín		loc.	gtt. nas. 0,1%	0,8	mg	2,3		
R01AA06	Tetryzolín		loc.	gtt. nas. 0,05%	0,8	mg	4		
R01AA07	Xylometazolín		loc.	spr. 0,05%	0,8	mg	2		
R01AA07	Xylometazolín		loc.	gel 0,1%	0,8	mg	2,3		
R01AA07	Xylometazolín		loc.	gtt. nas. 0,1%	0,8	mg	2,3		
R01AA07	Xylometazolín		loc.	gtt. nas. 0,05%	0,8	mg	8		
R01AA07	Xylometazolín		loc.	spr. 0,1%	0,8	mg	2,4		
R01AA08	Nafazolín		loc.	ndr.	0,4	mg	1,5		
R01AA08	Nafazolín		loc.	liq.	0,4	mg	1,5		
R01AA08	Nafazolín		loc.	sol.	0,4	mg	1,5		
R01AB01	Fenylefrín		loc.	gtt., spr. nas., gel nas.	1	DF	90		
R01AB02	Nafazolín		loc.	kombinácia	0,8	ml	2		
R01AB05	Efedrín		loc.		0,8	ml	0,5		
R01AC	Aplikátory		loc.	1 ext.					70 % ceny
R01AC01	Kyselina kromoglykolová		loc.	spr. nas.	40	mg	38		ORL,ALG,TRN
R01AC02	Levokabastín		loc.	spr.	0,6	mg	42,5		ORL,ALG,TRN
R01AC51	Kyselina kromoglykolová, kombinácie		loc.				0	N	
R01AD01	Beklometasón		loc.		0,4	mg	11,5		ALG,TRN,ORL
R01AD04	Flunizolid		loc.		0,15	mg	15		ALG,TRN,ORL

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
R01AD05	Budenosid		loc.	spr.	0,3	mg	15		ALG,TRN,ORL
R01AD08	Flutikazón		loc.	vodný roztok	0,3	mg	25		ALG,TRN,ORL
R01AX	Iné nosné dekongešcie		loc.	bez éterických olejov	0,8	ml	2		
R01AX	Iné nazálie	pinosol	loc.	ung., crm.	1	g	1		
R01AX	Iné nazálie		loc.	s éter. olejmi	0,8	ml	1		
R01AX06	Mupirocin		loc.		1	g	10		
R01BA	Sympatomimetiká	v kombinácii s antihistaminikami	p.o.	tekuté LF	30	ml	30		ALG,ORL,TRN,PED
R01BA	Sympatomimetiká	i s antihistaminikami II. generácie	p.o.	pevné LF	2	DF	22,7		ALG,ORL,TRN,PED
R01BA	Sympatomimetiká		p.o.		2	DF	10		
R01BA52	Pseudoefedrín	kombinácie	p.o.	tekuté LF	15	ml	12		PED
R01BA52	Pseudoefedrín	kombinácie	p.o.	pevné LF	3	DF	12		
R02A	Laryngologiká	natamycín	loc.		1	ml	9,45		
R02A	Laryngologiká		p.o.		1	ml	0	N	
R02AA	Antiseptiká		loc.				0	N	
R02AA	Antiseptiká		p.o.				0	N	
R02AA03	Dichlórobenzylalkohol		loc.	spr.			0	N	
R02AA05	Chlórhxidín		p.o.				0	N	
R02AA20	Rôzne		p.o.				0	N	
R02AB03	Fusafungin		loc.		1	ml	4,3		
R03AA	Agonisti alfa a beta-adrenoreceptorov		loc.				0	N	
R03AC	Selektívni agonisti beta-2-adrenoreceptorov	fenoterol/kromoglykát	inhal.		0,6	mg	35,3		ALG,TRN
R03AC02	Salbutamol		inhal.	aeros.	0,8	mg	4		
R03AC02	Salbutamol		inhal.	plv. nad 200 RG	0,8	mg	7,9		ALG,TRN
R03AC02	Salbutamol		inhal.	sol.	10	mg		H	
R03AC02	Salbutamol		inhal.	plv. do 200 RG	0,8	mg	8,45		ALG,TRN
R03AC03	Terbutalín		inhal.	aeros.	2	mg	4		
R03AC04	Fenoterol		inhal.	aeros.	0,6	mg	2,7		ALG,TRN
R03AC04	Fenoterol		inhal.	plv.	0,6	mg	11,85		ALG,TRN
R03AC12	Salmeterol		inhal.	aeros.	0,1	mg	49,1		ALG,TRN
R03AC12	Salmeterol		inhal.	plv.	0,1	mg	49,1		ALG,TRN

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
R03AK01	Epinefrín a iné antiastmatiká		parent.		1	DF	1935		ALG
R03AK03	Fenoterol a iné antiastmatiká		inhal.	sol.	4	ml	38,3		
R03AK03	Fenoterol a iné antiastmatiká		inhal.	aeros.	6	DF	6		ALG,TRN
R03AK03	Fenoterol a iné antiastmatiká		inhal.	plv.	3	DF	18,1		ALG,TRN
R03BA	Glukokortikoidy	dexametazón izonikotinát	inhal.		10	DF	26		ALG,TRN
R03BA01	Beklometazón		inhal.	aeros.	0,8	mg	9		ALG,TRN
R03BA01	Beklometazón		inhal.	plv.	0,8	mg	32		ALG,TRN
R03BA01	Beklometazón		inhal.	spr.	0,4	mg	11,5		ALG,TRN
R03BA02	Budezonid		inhal.	aeros.	0,8	mg	20		ALG,TRN
R03BA03	Flunisolid		inhal.	aeros.	1	mg	20		ALG,TRN
R03BA05	Flutikazón		inhal.	aeros. nad 50 RG	0,6	mg	59		ALG,TRN
R03BA05	Flutikazón		inhal.	plv. do 100 RG	1	mg	73,7		ALG,TRN
R03BA05	Flutikazón		inhal.	plv. nad 100 RG	1	mg	58,9		ALG,TRN
R03BA05	Flutikazón		inhal.	aeros. do 50 RG	0,6	mg	73,6		ALG,TRN
R03BB01	Bromid ipratrópia		inhal.	plv.	0,6	mg	2,95		ALG,TRN
R03BB01	Bromid ipratrópia		inhal.	aeros.	0,12	mg	9		ALG,TRN
R03BC01	Kyselina kromoglykolová		inhal.	aeros.	40	mg	40		INT,PED,ALG,TRN
R03BC01	Kyselina kromoglykolová		inhal.	plv.	80	mg	23,65		INT,ALG,PED,TRN
R03BC01	Kyselina kromoglykolová		inhal.	sol.	80	mg	34,2		INT,PED,ALG,TRN
R03BC01	Kyselina kromoglykolová		p.o.	100 mg	80	mg	7		ALG
R03BC03	Nedokromyl		inhal.		8	mg	39,5		ALG,TRN
R03CA01	Epinefrín		p.o.		0,5	mg	0,9		
R03CA01	Epinefrín		parent.		0,5	mg	3,85		
R03CA02	Efedrín		p.o.		50	mg	0	N	
R03CA02	Efedrín		parent.		50	mg		H	
R03CB03	Orciprenalín		p.o.		60	mg	7,85		
R03CB03	Orciprenalín		parent.		0,5	mg	7,7		
R03CC02	Salbutamol		p.o.	tekuté LF	12	mg	16,5		INT,PED,ALG,TRN
R03CC02	Salbutamol		p.o.	pevné LF nad 2 mg	12	mg	7,4		INT,PED,ALG,TRN
R03CC02	Salbutamol		p.o.	pevné LF do 2 mg	12	mg	8,85		PED,INT,ALG,TRN

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
R03CC03	Terbutalin		p.o.		10	mg	7,4		INT,PED,ALG,TRN
R03CC03	Terbutalin		parent.		0,5	mg	18,7		INT,PED,ALG,TRN
R03CC08	Prokaterol		p.o.	tekuté LF	0,1	mg	21,1		INT,PED,ALG,TRN
R03CC08	Prokaterol		p.o.	pevné LF	0,1	mg	5,05		INT,PED,ALG,TRN
R03CC13	Klenbuterol		p.o.	pevné LF	0,04	mg	7,75		ALG,TRN
R03CC13	Klenbuterol		p.o.	tekuté LF	0,04	mg	51,6		ALG,TRN
R03DA04	Teofylín		p.o.	pevné LF nad 200 mg	0,4	g	5,4		
R03DA04	Teofylín		p.o.	pevné LF do 200 mg	0,4	g	5,95		
R03DA04	Teofylín		p.o.	ret. 400 mg	0,4	g	8,1		ALG,TRN,INT
R03DA04	Teofylín		p.o.	ret. 600 mg	0,6	g	6,7		ALG,TRN,INT
R03DA05	Aminofylín		p.o.	ret. 350 mg	0,6	g	5		
R03DA05	Aminofylín		p.o.	ret. 600 mg	0,6	g		H	
R03DA05	Aminofylín		p.o.	neret.	0,6	g	4,9		
R03DA05	Aminofylín		p.o.	ret. 250 mg	0,6	g	10,6		
R03DA05	Aminofylín		p.o.	ret. 150 mg	0,6	g	14,2		
R03DA05	Aminofylín		p.rect.		0,6	g	7,35		
R03DA05	Aminofylín		parent.		0,6	g	33		
R03DB04	Teofylín a adrenergiká		p.o.		2	DF	0	N	
R03DX	Zafirlukast		p.o.		40	mg	55		TRN,ALG
R05CA	Expektoranciá		p.o.		45	ml	0	N	
R05CA03	Guafenezín		p.o.		0,9	g	0	N	
R05CA03	Guafenezín		parent.		0,9	g	21,35		
R05CA10	Rôzne kombinácie		p.o.	gtt., sir.					30 % ceny
R05CB	Mukolytiká	prednoxdiazín	p.o.		0,3	g	3,75		
R05CB01	Acetylcysteín		inhal.		1,6	g		H	
R05CB01	Acetylcysteín		p.o.		0,5	g	10,8		
R05CB01	Acetylcysteín		parent.		0,5	g	7,2		
R05CB02	Brómhexín		inhal.		1,25	mg	4,05		INT,PED,ALG,ORL,TRN
R05CB02	Brómhexín		p.o.	pevné LF	24	mg	2		
R05CB02	Brómhexín		p.o.	tekuté LF	24	mg	5		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
R05CB02	Brómhexín		parent.		24	mg		H	
R05CB03	Karbocysteín		p.o.	sir. pre deti 25 mg	1,5	g	25,35		PED
R05CB03	Karbocysteín		p.o.	pevné LF	1,5	g	25,3		
R05CB03	Karbocysteín		p.o.	sir. pre deti 50 mg	1,5	g	17,25		PED
R05CB05	Mesna		inhal.					H	
R05CB05	Mesna		loc.	spr. nas. 5%	1	ml	8		ORL,ALG
R05CB06	Ambroxol		p.o.	pevné LF	0,15	g	10,7		
R05CB06	Ambroxol		p.o.	tekuté LF	0,15	g	18,45		
R05CB06	Ambroxol		parent.		0,15	g		H	
R05CB13	Alfadornáza		inhal.		2,5	mg	1500		rev. lekár
R05DA01	Etylmorfín		p.o.		0,1	g	10,35		
R05DA04	Kodeín		p.o.		0,1	g	11,3		
R05DA08	Folkodín		p.o.		50	mg	4		
R05DA20	Kombinácie		p.o.	tekuté LF	15	ml	20		
R05DA20	Kombinácie		p.o.	pevné LF	3	DF	5		
R05DA20	Kombinácie		p.o.	pevné LF	2	DF	10		
R05DB	Antitusiká, analógy lokálnych anestetík		p.o.		25	mg	2,1		
R05DB03	Klobutinol		parent.		0,12	g		H	
R05DB05	Pentoxyverín		p.rect.	do 8 mg	0,1	g	78,1		
R05DB05	Pentoxyverín		p.rect.	nad 8 mg	0,1	g	35,8		
R05DB13	Butamirát		p.o.	pevné LF	25	mg	7		
R05DB13	Butamirát		p.o.	tekuté LF	25	mg	12,15		
R05FA01	Kodeín a mukolytiká		p.o.		3	ml	0	N	
R05FB	Ostatné antitusiká a expektoranciá		sol.				0	N	
R06AA02	Difenhydramín		p.o.	tekuté LF sir.	0,2	g	45		PED
R06AA04	Klemastín		p.o.		2	mg	9		
R06AA04	Klemastín		parent.		2	mg	39,7		
R06AA52	Difenhydramín, kombinácie		p.o.		36	ml	0	N	
R06AB03	Dimetindén		p.o.	pevné LF	4	mg	9,8		
R06AB03	Dimetindén		p.o.	tekuté LF	4	mg	22,05		

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
R06AD02	Prometazín		p.o.	tekuté LF	25	mg	19		
R06AD02	Prometazín		p.o.	pevné LF	25	mg	5,1		
R06AD02	Prometazín		parent.		25	mg	8,1		
R06AD03	Tietilperazín		p.o.		13	mg	5,65		
R06AD03	Tietilperazín		p.rect.		13	mg	25,55		
R06AD03	Tietilperazín		parent.		13	mg	38,95		
R06AE06	Oxatomid		p.o.		60	mg	8,05		
R06AE07	Cetirizín		p.o.	pevné LF	10	mg	15,5		PED,ALG,ORL,DER,TRN,INT
R06AE07	Cetirizín		p.o.	tekuté LF	10	mg	15,5		PED,ORL,ALG,TRN,DER,INT
R06AX	Ostatné antihistaminiká na systémové použitie	bisulepin	p.o.		4	mg	3,2		
R06AX	Ostatné antihistaminiká na systémové použitie	medosulepin/Ca	parent.		2	DF	35,65		
R06AX	Ostatné antihistaminiká na systémové použitie	bisulepin	parent.		4	mg	26,8		
R06AX02	Cyproheptadín		p.o.	pevné LF	12	mg	4,5		
R06AX02	Cyproheptadín		p.o.	tekuté LF	12	mg	9		
R06AX11	Astemizol		p.o.	pevné LF	10	mg	12,85		PED,INT,ORL,ALG,TRN,DER
R06AX11	Astemizol		p.o.	tekuté LF	10	mg	24,9		ORL,PED,ALG,TRN,INT,DER
R06AX12	Terfenadín		p.o.		0,12	g	8,8		ORL,ALG,TRN,PED,INT,DER
R06AX13	Loratadín		p.o.	pevné LF	10	mg	15,5		PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER
R06AX13	Loratadín		p.o.	tekuté LF	10	mg	16,5		ORL,ALG,TRN,PED,INT,DER
R06AX17	Ketotifén		p.o.	pevné LF	2	mg	11,65		PED,ORL,ALG,TRN,INT,DER
R06AX17	Ketotifén		p.o.	tekuté LF	2	mg	40		PED,ALG,ORL,TRN,INT,DER
R06AX18	Akrivastin		p.o.		24	mg	15		PED,ALG,ORL,TRN,INT,DER
R06AX22	Ebastin		p.o.		10	mg	15		PED,ALG,ORL,TRN,INT,DER
R07AA01	Kolfosceril palmitát		parent.		108	mg		H	
S01AA	Antibiotiká	polymyx. B/neomyc./gramic.	loc.	gtt./sus.	1	ml	39,45		OPH,ORL
S01AA	Antibiotiká	azidamfenikol	loc.	gtt./sus. 1%	1	ml	3,3		OPH,ORL
S01AA	Antibiotiká	neomyc./bacitracín/hydrok.	loc.	ung.	1	g	4,7		OPH,ORL
S01AA	Antibiotiká	neomyc./polymyx./fenylef.	loc.	gtt./sus.	1	ml	39,45		OPH,ORL
S01AA01	Chloramfenikol		loc.	ung. 1%	1	g	3,9		OPH,ORL
S01AA11	Gentamycín		loc.	gtt./sus. 0,3%	1	ml	3,5		OPH,ORL

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
S01AA12	Tobramycín		loc.	gtt./sus. 0,3%	1	ml	50		OPH,ORL
S01AA12	Tobramycín		loc.	ung. 0,3%	1	g	69,15		OPH,ORL
S01AA30	Kombinácie rôznych antibiotík	neomycín/bacitracín	loc.	ung.	1	g	4,25		
S01AB04	Sulfacetamid		loc.	gtt./sus.	1	ml	6,95		
S01AD01	Idoxuridin		loc.	gtt./sus.	1	ml	5		
S01AD02	Trifluridin		loc.	ung.	1	g	0	N	
S01AD03	Acyklovir		loc.	ung. 3%	1	g	119,5		OPH,ORL
S01AX	Ostatné antiinfektíva		loc.	gtt./sus.	1	ml	1,8		
S01AX	Ostatné antiinfektíva		loc.	liq. oph., gel	1	ml	0	N	
S01AX	Ostatné antiinfektíva		loc.	ung.	1	g	0	N	
S01BA01	Dexametazón		loc.	ung.	1	g	42,85		OPH
S01BA01	Dexametazón		loc.	gtt./sus.	1	ml	40		OPH
S01BA01	Dexametazón		loc.	ung.	1	g	42,85		OPH
S01BA02	Hydrokortizón		loc.	ung.	1	g	4,05		OPH,ALG,DER,ORL
S01BA03	Kortizón		loc.	gtt./sus.	1	ml	24		OPH,ALG,ORL
S01BA04	Prednizolón		loc.	ung.	1	g	24		OPH,ALG,ORL
S01BA04	Prednizolón		loc.	gtt./sus.	1	ml	24		OPH,ORL,ALG
S01BA07	Fluorometolón		loc.	gtt./sus.	1	ml	33,3		OPH,ALG,ORL
S01BC	Antiflogistiká, nesteroidné	alkylzalurény	loc.	ung.	1	g	2,85		
S01BC03	Diklofenak		loc.	gtt./sus.	1	ml	59		OPH
S01BC04	Flurbiprofén		loc.	gtt. oph.	1	ml	58,75		OPH
S01CA	Kortikosteroidy kombinované s antiinfektívami	gentamycín/betametazón	loc.	ung.	1	g	18,4		OPH
S01CA	Kortikosteroidy kombinované s antiinfektívami	chloramfen./dexametazón	loc.	gtt./sus.	1	ml	26,5		OPH
S01CA	Kortikosteroidy kombinované s antiinfektívami	gentamycín/betametazón	loc.	gtt./sus.	1	ml	14,55		OPH,ORL
S01CA01	Dexametazón a antiinfektíva	dexamet./neomyc./polymyx. B	loc.	gtt./sus.	1	ml	40,5		OPH
S01CA01	Dexametazón a antiinfektíva	dexamet./neomyc./polymyx. B	loc.	ung.	1	g	48,85		OPH
S01CA02	Prednizolón a antiinfektíva		loc.	gtt./sus.	1	ml	40,5		OPH
S01CA02	Prednizolón a antiinfektíva		loc.	ung.	1	g	55		OPH
S01EA01	Epinefrín		loc.	gtt./sus.	1	ml	6		OPH
S01EA02	Dipivefrín		loc.	gtt./sus.	1	ml	7,5		OPH

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
S01EB01	Pilokarpín		loc.	gtt./sus. 2%, vod. roz.	1	ml	6,6		
S01EB01	Pilokarpín		loc.	gel 4%	1	g	51,1	OPH	
S01EB01	Pilokarpín		loc.	gtt./sus. 2%, olej. roz.	1	ml	17		
S01EB02	Karbachol		loc.	gtt./sus. 1,5%	1	ml	7,95	OPH	
S01EB02	Karbachol		loc.	gtt./sus. 1%	1	ml	11,75	OPH	
S01EB02	Karbachol		loc.	gtt./sus. 3%	1	ml	8,1	OPH	
S01EB02	Karbachol		parent.		1	ml		H	
S01EB06	Neostigmín		loc.	gtt./sus.	1	ml	15,8		
S01EC01	Acetazolamid		p.o.		0,75	g	4,75		
S01EC02	Diklofenamid		p.o.		0,1	g	12,7	OPH	
S01ED01	Timolol		loc.	gtt./sus. 0,5%	1	ml	24,1	OPH	
S01ED01	Timolol		loc.	gtt./sus. 0,25%	1	ml	22	OPH	
S01ED02	Betaxolol		loc.	gtt./sus.	1	ml	47	OPH	
S01ED03	Levobunolol		loc.	gtt./sus.	1	ml	47	OPH	
S01EX	Ostatné antiglaukomiká		loc.	gtt./sus.	1	ml	0	N	
S01FA04	Cyklopentolát bez konzervačných prísad		loc.	gtt./sus.	1	ml		H	
S01FA06	Tropikamid		loc.	gtt./sus.	1	ml		H	
S01FB01	Fenylefrín		loc.	gtt./sus. < 10%	1	ml	2,5		
S01FB01	Fenylefrín		loc.	gtt./sus. 10%	1	ml		H	
S01GA	Sympatomimetiká - dekonesciá	oxymetazolín	loc.	gtt./sus.	1	ml	0	N	
S01GA01	Nafazolín		loc.	gtt./sus.	1	ml	0	N	
S01GA02	Tetrizolín		loc.	gtt./sus.	1	ml	0	N	
S01GA52	Tetrizolín, kombinácie	tetryzolín/antihist.	loc.	gtt./sus.	1	ml	3,8	OPH,ALG	
S01GX	Ostatné antialergiká	antazolín/tetryzolín	loc.	gtt./sus.	1	ml	10	OPH,ALG	
S01GX01	Kyselina kromoglykolová	očné kvapky	loc.	gtt./sus.	1	ml	22	OPH,ALG	
S01GX02	Levocabastin		loc.	gtt./sus.	1	ml	80	OPH,ALG,ORL	
S01GX05	Jodoxamid		loc.	gtt./sus.	1	ml	45,7	OPH,ALG	
S01GX51	Kombinácia kyseliny kromoglykolovej		loc.	gtt.	10	ml	17,3	OPH,ALG	
S01HA	Lokálne anestetiká		loc.	gtt.	1	ml		H	
S01HA02	Oxybuprokaín		loc.	gtt./sus.	1	ml		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
S01KA01	Kyselina hyaluronová				1	ml		H	
S01KX	Ďalšie chirurgické pomôcky							H	
S01KX01	Chymotrypsín		loc.	gtt./sus.	1	ml		H	
S01X	Ostatné oftalmologiká						0	N	
S01XA	Ostatné oftalmologiká	na ošetrovanie kontakt. šošoviek			1	ml	0	N	
S01XA	Ostatné oftalmologiká	Quinax	loc.	gtt./sus.	1	g	0	N	
S01XA	Ostatné oftalmologiká	krvný extrakt	loc.	gel	1	g	0	N	
S01XA20	Umelé slzy a iné indiferentné prípravky		loc.	gtt./sus.	1	ml	3,8		
S02CA	Kortikosteroidy kombinované s antiinfektívami		loc.	gtt./sus.	1	ml	38,6		ORL
S03AA03	Polymyxín B		loc.	gtt./sus.	1	ml	2,65		ORL
S03D	Ostatné oftalmologiká	HPLP	loc.		1	g	0		do výšky IPLP
V01AA	Extrakty alergénov	diagnostické alergény	intrad.	1 amp.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu	p.o.	individuálne alergény	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z hmyzu, z roztočov	p.o.		1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov		p.o.	individuálne alergény	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu	p.o.	1 amp. (najvyš. konc.)	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z plesní	p.o.	individuálne alergény	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	bakteriálne, z plesní	p.o.	1 amp. (najvyš. konc.)	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	bakteriálne	p.o.	3 amp.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z prachu vr. obohatených	p.o.	plná ter. dáv. pre 1 pac.	1	ba	0	I	ALG,DER
V01AA	Extrakty alergénov	z hmyzu, z roztočov	p.o.	plná ter. dáv. pre 1 pac.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu	p.o.	1 amp. (najvyš. konc.)	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov		p.o.	plná ter. dáv. pre 1 pac.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z prachu, obohatené	p.o.	individuálne alergény	1	ba	0	I	ALG,DER
V01AA	Extrakty alergénov	bakteriálne, z plesní	p.o.	plná ter. dáv. pre 1 pac.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z prachu vr. obohatených	p.o.	1 amp. (najvyš. konc.)	1	ba	0	I	ALG,DER
V01AA	Extrakty alergénov	z plesní podľa rozp. lekára	parent.	1 amp.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z hmyzu, z roztočov	parent.	plná ter. dáv. pre 1 pac.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu	parent.	1 amp.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z prachu vr. obohatených	parent.	1 amp.	1	ba	0	I	ALG,DER

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
V01AA	Extrakty alergénov	bakteriálne, z plesní	parent.		1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu, depot.	parent.	1 amp. (najvyšš. konc.)	1	ba		I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	diagnostické	parent.	individuálne alergény	1	ba	0	I	ALG,DER
V01AA	Extrakty alergénov	z hmyzu, z roztočov	parent.	1 amp. (najvyšš. konc.)	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z prachu vr. obohat., depot.	parent.	1 amp. (najvyšš. konc.)	1	ba	0	I	ALG,DER
V01AA	Extrakty alergénov	z prachu vr. obohat., depot.	parent.	1 amp. (najvyšš. konc.)	1	ba	0	I	ALG,DER
V01AA	Extrakty alergénov	podľa rozpisu lekára	parent.	2 amp. (udržov. dáv.)	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z prachu vr. obohatených	parent.	plná ter. dáv. pre 1 pac.	1	ba	0	I	ALG,DER
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu podľa rozpisu lekára	parent.	individuálne alergény	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu	parent.	plná ter. dáv. pre 1 pac.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z hmyzu, z roztočov, depot.	parent.	1 amp. (najvyšš. konc.)	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	bakter. podľa rozpisu lekára	parent.	individuálne alergény	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu, depot.	parent.		1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	z hmyzu, z roztočov, depot.	parent.	1 amp. (najvyšš. konc.)	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	liečebné	parent.	individuálne alergény	1	ba	0	I	ALG,DER
V01AA	Extrakty alergénov	z peľu	parent.	1 amp. (najvyšš. konc.)	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	bakteriálne, z plesní	parent.	plná ter. dáv. pre 1 pac.	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	diagnostické alergény	Prick t.	1 amp.	1	ba		I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	diagnostické alergény	Prick t.	kontrola	1	ba	0	I	ALG
V01AA	Extrakty alergénov	diagnostické alergény	Prick t.	súprava	1	ba	0	I	ALG,DER
V03A	Všetky ostatné liečivá	antistafyl. fágový lyzát	loc.	sus.	20	ml	411,5		ALG,ORL
V03A	Všetky ostatné liečivá	krvný extrakt	parent.					H	
V03AA01	Disulfiram		p.o.		0,4	g	9,85		PSY
V03AB	Antidóta	trimedoxim + atropín	parent.					H	
V03AB	Antidóta	deforaxamín	parent.				458,3		
V03AB02	Nalorfín		parent.		1	ml	8,8		
V03AB14	Protamín		parent.					H	
V03AB15	Naloxón		parent.					H	
V03AB19	Fyzostigmín		parent.		1	mg	11,95		
V03AB21	Jodid draselný		p.o.		65	mg	0	N	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
V03AB24	Digitálisový antitoxín		parent.					H	
V03AB25	Flumazenyl		parent.					H	
V03AB29	Cholínesteráza		parent.					H	
V03AE01	Sulfonát polystyrénu		p.o.					H	
V03AF01	Mesna		parent.		0,2	g	41,25		ONK,HEM
V03AF01	Mesna		parent.		0,2	g	63,1		ONK,HEM
V03AF02	Kardioxan		parent.		0,5	g		H	
V03AF03	Kalcium folinát		p.o.	nad 15 mg	60	mg		H	
V03AF03	Kalcium folinát		p.o.	do 15 mg	60	mg		H	
V03AF03	Kalcium folinát		parent.		60	mg		H	
V03AF05	Amifostín		parent.		1,7	g		H	
V03AK	Tkanivové lepidlá							H	
V03AX	Iné terapeutické produkty	materská kašička	p.o.				0	N	
V03AX	Iné terapeutické produkty	jodid trolamínia	parent.				0	N	
V04	Diagnostiká	Trolab	loc.	komôrky + súpravy	1	DF	0	N	
V04CA02	Glukóza		p.o.		250	ml		H	
V04CC	Testy priechodnosti žľčovodov		parent.					H	
V04CD01	Metyrapón		p.o.				475,5		END,ONK
V04CE01	Galaktóza				1	DF		H	
V04CF01	Tuberkulín							H	
V04CG03	Histamín		parent.		10	mg		H	
V04CG30	Kofeín s benzoátom sodným		parent.		0,1	g	5,75		
V04CJ02	Protirelín		parent.				261		END
V04CK01	Sekretín		parent.					H	
V04CM01	Gonadorelín		parent.					H	
V04CX	Iné diagnostiká	antigény na dg. bunk. imun.	intrad.					H	
V04CX	Iné diagnostiká	prípr. uvoľňujúci CO ₂	p.o.		1	DF		H	
V04CX	Iné diagnostiká	fluoresceín	parent.	25%	1	ml	135,4		OPH
V04CX	Iné diagnostiká	fluoresceín	parent.	10%	1	ml	51,6		OPH
V04CX	Iné diagnostiká	sulfanum caeruleum	subkut.		50	mg		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
V04D	Diagnostické rádiofarmaká	prípr. uvoľňujúci CO ₂	p.o.		1	DF		H	
V06CA	Výživa bez fenylalanínu	Sinfenal	p.o.		100	g	4,2		PED
V06CA	Výživa bez fenylalanínu	bielkovinový hydrolyzát	p.o.		100	g	9,6		PED
V06DA	Cukry, bielkoviny, minerálne látky, vitamíny	enterálna výživa						H	
V06DB	Tuky, cukry, bielkoviny, minerálne látky, vitamíny	enterálna výživa						H	
V06DD	Aminokyseliny a kombinácie s polypeptidmi	aminokyseliny a analógy	p.o.	tbl.	5	DF	88,5		URN
V06DE	Aminokyseliny, cukry, minerálne látky a ich komb.	prípr. s nízk. obs. laktózy	p.o.		100	g			80 % ceny
V06DE	Aminokyseliny, cukry, minerálne látky a ich komb.	prípravky s MCT olejom	p.o.		100	g			80 % ceny
V06DE	Aminokyseliny, cukry, minerálne látky a ich komb.	proteínové hydrolyzáty	p.o.		100	g			80 % ceny
V06DE	Aminokyseliny, cukry, minerálne látky a ich komb.	sójové prípravky	p.o.		100	g			80 % ceny
V06DF	Náhrady mlieka		p.o.					H	
V06DX	Iné kombinácie prípravkov na výživu	MCT olej	p.o.		100	ml		H	
V07AA	Náplasti						0	N	
V07AB	Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt.	voda na injekcie	parent.	do 2 ml	1	ml	2,35		
V07AB	Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt.	voda na injekcie	parent.	nad 10 ml	1	ml	14		
V07AB	Rozpúšťadlá a riedidlá vrátane irigačných rozt.	voda na injekcie	parent.	nad 2 ml do 10 ml	1	ml	0,3		
V07AC	Roztok kyseliny citrónovej	na vyšetr. sedim.	loc.					H	
V07AV	Technické dezinfektíva		loc.		10	ml		H	
V07AX	Čistiace prostriedky atď.	na výplachy v očnej chir.					0	N	
V07AX	Čistiace prostriedky atď.	na ošetrovanie kontakt. šošoviek					0	N	
V07AY	Ostatné podporné prípravky	báza	loc.	súčasť IPLP				I	
V07AY	Ostatné podporné prípravky	stomatologikum	loc.				0	N	
V08	Kontrastné látky							H	
V08A	Röntgenové kontrastné látky jodidované	meglumin amidotrizoát	parent.	306 mg I/ml	10	ml		H	
V08AA03	Jodamid		parent.	410 mg I/ml	10	ml		H	
V08AA03	Jodamid		parent.	300 mg I/ml	10	ml		H	
V08AA03	Jodamid		parent.	380 mg I/ml	10	ml		H	
V08AA04	Kyselina jotalamová		parent.	282 mg I/ml	10	ml		H	
V08AA05	Kyselina joxitalamová		p.o.	300 mg I/ml	10	ml		H	
V08AA05	Kyselina joxitalamová		parent.	380 mg I/ml	10	ml		H	

ATC	NÁZOV	DOPLNOK	CEST. POD.	ŠPECIFIK.	DDD	JD	ÚZP	SÚ	PRES. OBM.
V08AA05	Kyselina joxitalamová		parent.	350 mg I/ml	10	ml		H	
V08AA05	Kyselina joxitalamová		parent.	300 mg I/ml	10	ml		H	
V08AA08	Kyselina jokarmová		parent.	280 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB02	Johexol		parent.	240 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB02	Johexol		parent.	350 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB02	Johexol		parent.	300 mg I/ml/10 ml	10	ml		H	
V08AB02	Johexol		parent.	240 mg I/ml/10 ml	10	ml		H	
V08AB02	Johexol		parent.	180 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB02	Johexol		parent.	300 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB03	Kyselina joxagliková		parent.	320 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB04	Jopamidol		p.o.	300 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB04	Jopamidol		parent.	300 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB04	Jopamidol		parent.	370 mg I/ml /10 ml	10	ml		H	
V08AB04	Jopamidol		parent.	200 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB04	Jopamidol		parent.	370 mg I/ml	10	ml		H	
V08AB04	Jopamidol		parent.	300 mg I/ml /10 ml	10	ml		H	
V08AB10	Jomeprol		parent.		10	ml		H	
V08AC	Vo vode rozp., hepatotrop. RTG kontrast. lát.	kyselina jodoxamová	parent.	183 mg I/ml	10	ml		H	
V08AC	Vo vode rozp., hepatotrop. RTG kontrast. lát.	kyselina jodoxamová	parent.	45 mg I/ml	10	ml		H	
V08AD01	Etylestery jódovaných mastných kyselín		parent.	480 mg I/ml	10	ml		H	
V08BA	Rtg. kontrastné látky	Síran barnatý	p.o.		1	g		H	
V08CA03	Gadodiamid		parent.	0,5 mmol/ml	10	ml		H	
V11	Fytofarmaká						0	N	
za	IPLP		p.o., loc.						
zb									
zc									
zd									
ze									

Úhrada
v zmysle cenových
predpisov
a v zmysle zoznamu
liečiv tohto zákona.