

Príloha č. 4
k zákonu č. 251/1997 Z. z.

INDIKAČNÝ ZOZNAM
PRE KÚPELNÚ STAROSTLIVOSŤ

Povinné vyšetrenie

1. V návrhu na kúpeľnú starostlivosť musia byť vždy uvedené výsledky fyzikálneho vyšetrenia a výsledky odborných a laboratórnych vyšetrení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného postupu, doterajší spôsob liečby vrátane ordinovaných liekov a u osôb nad 50 rokov EKG, u osôb nad 70 rokov kompletne interné vyšetrenie tam, kde kúpeľné procedúry predstavujú záťaž pre kardiovaskulárny systém, schopnosť chôdze a sebaobsluhy. Odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako šesť mesiacov, ak zdravotný stav chorého nevyžaduje urobiť nové vyšetrenie.

2. Návrh musí okrem toho obsahovať podľa druhu choroby tieto ďalšie povinné vyšetrenia vrátane dátumu ich vykonania:

Onkologické choroby	onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW, KO, ELFP bielkovín), rtg. hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery. Vyšetrenia nesmú byť staršie ako 2 mesiace.
Choroby obehového ústrojenstva	EKG pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), očné pozadie a príslušné odborné vyšetrenia podľa uváženia lekára.
Diabetes mellitus	glykémia, glykosúria, kreatinín, ketolátky, údaje o liečebných dávkach anti-diabetík, EKG, očné pozadie.
Netuberkulózne choroby dýchacieho ústrojenstva	rtg. pľúc, rozpisovaný výdech vitálnej kapacity (len pri skupine V – 2x, 4x), pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie odborného lekára internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.
Choroby tráviaceho ústrojenstva	výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta.
Choroby pečene a žlčníka	pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.
Nervové choroby	neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch tiež popis röntgenových snímok príslušnej časti chrbtice, pri cervikobrachiálnych syndrómoch tiež EKG.
Choroby pohybového ústrojenstva	príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórneho vyšetrenia s popisom röntgenových snímok.
Choroby obličiek a močových ciest	príslušné vyšetrenie vrátane laboratórnych a ostatných vyšetrení.
Duševné choroby	pri psychózach psychiatrické vyšetrenie (s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia).
Choroby z povolania	odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.
Ostatné choroby	príslušné odborné vyšetrenia.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, musí umožňovať, aby sa mohla naordinovať kúpeľná liečba už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o

- infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratyfusu. Ak je niektorá choroba indikovaná pre kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc,

- môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárných skupín aktívnej tuberkulózy,
- všetky choroby v akútnom štádiu,
 - klinické známky obehového zlyhania,
 - stavy po hlbokoj trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
 - labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 - často sa opakujúce profúzne krvácanie všetkého druhu,
 - kachexie všetkého druhu,
 - zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými znakmi pokračovania choroby,
 - epilepsiu s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak v EEG záznamoch pretrvávajú patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť len na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti.
- Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,
- aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 - závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
 - inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna - neplatí pre indikačnú skupinu XXVI - výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže povoliť vedúci lekár liečebne,
 - demenciu,
 - tehotenstvo,
 - nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
 - hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

A. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPELNÚ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH A DORAST**I. Onkologické choroby**

Kontraindikácie pre celú skupinu I: recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. x	Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: klinický onkológ. Pozn.: uviesť dátum ukončenia komplexnej liečby. V Korytnici a Bardejovských kúpeľoch môžu byť pacienti aj s kolostómou.	Lúčky (len pre gynekologické ochorenia) Bardejovské Kúpele Bardejovské Kúpele-Družba Vyšné Ružbachy Korytnica Štós Tatranské Matliare	Podľa potreby	Recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia.

II. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikácia pre celú skupinu II: fajčenie.

Zvážiť pobyt v PLK Dudince v letných mesiacoch vzhľadom na tropické klimatické podmienky.

Číslo	Indikácie	Prirodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. x I 01 I 09 I 40 I 41	Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov po vzniku, pri doraste do 24 mesiacov. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Sliač Vyšné Ružbachy	28	Aktivita reumatologického procesu, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
2. (podľa zákl. dg.)	Chlopňové chyby. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, interné oddelenie.	Sliač Dudince-Diamant Vyšné Ružbachy	28	Embolické komplikácie s ťažšou poruchou hybnosti, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, aktivita zápalového procesu.
3. I 20 I 25	Ischemická srdcová choroba s angínóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Dudince Sliač Vyšné Ružbachy	28	Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, sieňokomorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
4. x I 21 I 22	Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po vzniku. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie.	Sliač Vyšné Ružbachy	Podľa potreby	Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris, sieňokomorový blok II. stupňa, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
5. x I 22 I 25	Ischemická srdcová choroba s preknaným akútnym infarktom myokardu, od 6 mesiacov najneskôr do 12 mesiacov po akútnom infarkte myokardu. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie alebo ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Sliač Dudince-Diamant Vyšné Ružbachy	28	Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris, sieňokomorový blok II. stupňa, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
6. I 25	Ischemická srdcová choroba s preknaným akútnym infarktom myokardu od 12 mesiacov po jeho vzniku. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, prípadne interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Sliač Dudince-Diamant	28	Ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris, sieňokomorový blok II. stupňa, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.

Číslo	Indikácie	Prirodne liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
7. (podľa zákł. dg.)	Hypertenzívna choroba I. štádia a II. štádia podľa SZO. Juvenilná hypertenzia. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, prípadne ošetrujúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Sliač Vyšné Ružbachy Dudince Číž	28	Pokožová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti.
8. x (podľa zákł. dg.)	Hypertenzívna choroba III. štádia podľa SZO komplikovaná týmito stavmi: ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie.	Brusno Sliač Dudince-Diamant Bardejovské Kúpele Vyšné Ružbachy	28	Maligny zvrät, stavy po mozgových príhodách s výrazným obmedzením pohyblivosti a psychickej aktivity, pokojové bolesti, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, ťažká forma angíny pectoris s častými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris. Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (kreatinín v sére nad 200 mikromolov).
9. I 70 I 73 I 77 I 79	Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v I. štádiu alebo II.a štádiu. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, prípadne ošetrujúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Číž Sliač Vyšné Ružbachy Dudince-Diamant	28	
10. x I 70 I 73 I 77 I 79	Ochorenie tepien končatín II.b štádia na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie.	Brusno Číž Sliač Vyšné Ružbachy Dudince-Diamant Bardejovské Kúpele	28	Pokožové bolesti, ťažké trofické defekty.
11. I 80 I 88 I 89	Stav po trombózach, tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po doznení akútneho štádia. Chronické lymfatické edémy. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, chirurgické oddelenie, kožné oddelenie, prípadne ošetrujúci lekár.	Brusno Číž Sliač Dudince-Diamant Bardejovské Kúpele Vyšné Ružbachy	28	Opakované pľúcne embólie, vtedy na predkolení väčšieho rozsahu, elefantiáza, recidivujúci eryzipel.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
12. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, ďalej poúrazové stavy srdca vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr 6 mesiacov po operácii alebo úraze. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: kardiochirurgické pracovisko alebo kardiologická ambulancia (a pripojí prepúšťaciu správu).	Vyšné Ružbachy Bardejovské Kúpele Sliač	Podľa potreby	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolické komplikácie, sieňokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, ťažká angína pectoris s ťažkými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris.
13. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike a poúrazové stavy srdca od 6 mesiacov do 12 mesiacov po operácii alebo úraze. Návrh vyhotovuje: kardiologická ambulancia.	Vyšné Ružbachy Bardejovské Kúpele Sliač Dudince-Diamant	28	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolické komplikácie, sieňokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, ťažká angína pectoris s ťažkými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris.
14. (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách srdcovo-cievnych chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci po 12 mesiacoch od operácie. Návrh vyhotovuje: kardiologická ambulancia.	Bardejovské Kúpele Vyšné Ružbachy Sliač Dudince-Diamant	28	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolické komplikácie, sieňokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dušnosť, klinické známky obehovej slabosti, ťažká angína pectoris s ťažkými záchvatmi a s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris.
15. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po cievnych rekonštrukčných a revaskularizačných operáciách na cievnom systéme do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: chirurgické oddelenie, angiologická alebo kardiologická ambulancia. Pozn.: netýka sa operácie varixov.	Vyšné Ružbachy Sliač Číž Dudince-Diamant	28	Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
16. I 70 I 71 I 72 I 73 I 74 I 77 I 79	Stavy po cievnych rekonštrukčných a revaskularizačných operáciách na cievnom systéme od 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: chirurgické oddelenie, angiologická alebo kardiologická ambulancia. Pozn.: netýka sa operácie varixov.	Vyšné Ružbachy Sliač Dudince-Diamant Číž	28	Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie.

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu III: ťažké poruchy výživy, malabsorpčný syndróm – s výnimkou v dorastovom veku, ťažká anémia (Hb 10 g% a menej), opakované hematemézy a meléna, neopravený chrup.

Korytnica: platí aj pre pacientov s kolostómiou.

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. K 20 K 21 K 22 K 30	Zdlhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenie pažeráka. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár alebo interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	
2. K 25 K 26 K 27	Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Stenózy a penetrácie, fajčenie.
3. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: interné alebo chirurgické oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu, klinicky zistené známky recidívy základného ochorenia, fajčenie.
4. (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika, pažeráka pri pretrvávajúcich ťažkostiach po 6 mesiacoch od operácie. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu, klinicky zistené známky recidívy základného ochorenia, fajčenie.
5. K 58 K 59	Črevné poruchy motoricko-evakuačné, najmä dráždivé hrubé črevo, obštipácia habituálna a sekundárna. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Chronické parazitárne a bacilárne ochorenia čriev a stenózy.
6. x K 50	Regionálna enterokolitída (Crohnova choroba). Návrh vyhotovuje: gastroenterologická ambulancia.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
7. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 6 mesiacov po operácii (netýka sa apendektómie). Návrh vyhotovuje: chirurgické alebo interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Stenóza čriev, anus praeternaturális, klinicky zistené známky recidívy základného ochorenia.
8. (podľa zákl. dg.)	Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva pri trvajúcich ťažkostiach od 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Stenóza čriev, anus praeternaturális, klinicky zistené známky recidívy základného ochorenia.
9. x K 51	Proktokolitída (stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov) v remisii dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky. Návrh vyhotovuje: gastroenterologická ambulancia.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Anus praeternaturális, chronické parazitárne a baciárne ochorenie čriev.
10. K 51	Proktokolitída (ľahká forma) v remisii dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie alebo ošetrojúci lekár.	Brusno Korytnica Nimnica Bardejovské Kúpele	21	Chronické parazitárne a baciárne ochorenie čriev.
11. K 80 K 81 K 82 K 83	Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia, funkčné poruchy žľových ciest. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Obštrukcia kameňom, empyém žlčníka, cholangitída, v anamnéze akútne pankreatitída s ikterom.
12. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po operácii žlčníka a žľových ciest do 6 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žľových kameňov endoskopickou metódou. Návrh vyhotovuje: chirurgické oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Korytnica	21	Obštrukcia alebo infekcia žľových ciest.
13. (podľa zákl. dg.)	Stavy po operácii žlčníka a žľových ciest pri trvajúcich dyspeptických ťažkostiach od 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Korytnica	21	Obštrukcia alebo infekcia žľových ciest.
14. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po akútnej hepatitíde akejkolvek etiológie s preukázanou poruchou pečenej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia. Návrh vyhotovuje: infekčné oddelenie, interné oddelenie pri ochorení neinfekčnej etiológie.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Korytnica	21	Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitívita HBsAg.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
15. (podľa zákl. dg.)	Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Nimnica Korytnica	21	Pokročilá pečeňová nedostatočnosť so známkami metabolického zlyhania, príznakmi portálnej hypertenzie. Etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitívna HBsAg.
16. x K 85	Stavy po akútnej pankreatitíde alebo po exacerbácii chronickej pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo po exacerbácii spojenej s hospitalizáciou. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Patologické zmeny žlčových ciest, časté exacerbácie pankreatitídy (táto kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia). Pečeňová nedostatočnosť, etyilizmus, drogová závislosť.
17. K 86	Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie alebo ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Pečeňová nedostatočnosť, etyilizmus, drogová závislosť, pokročilá malabsorpcia, častá exacerbácia pankreatitídy, cholangitída, empyém žlčníka, cholelitiáza (kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia).
18. x E 64 R 53	Oslabenie celkového zdravotného stavu v dospelom veku. Návrh vyhotovuje: dospelé oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	
19. x (podľa zákl. dg.)	Celiakia a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy v dospelom veku. Návrh vyhotovuje: dospelé oddelenie, gastroenterologická ambulancia.	Bardejovské Kúpele Nimnica	21	

IV. Choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. x E 10 E 11	Diabetes mellitus do 6 mesiacov po zistení (diagnostikovať podľa kritérií SZO). Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: diabetologická ambulancia.	Bardejovské Kúpele Nimnica	Podľa potreby	Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty.
2. E 10 E 11	Diabetes mellitus od 6 mesiacov po zistení a poruchy glukózovej tolerancie (diagnostikovať podľa kritérií SZO). Návrh vyhotovuje: diabetologická ambulancia alebo ošetrujúci lekár.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty.
3. x E 10 E 11	Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie). Návrh vyhotovuje: diabetologická ambulancia alebo interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica	21	Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (kreatinín nad 350 mikromolov).
4. E 66	Obezita do 55 rokov s poruchami metabolizmu (hyperlipoproteinémiou, poruchami glukózovej tolerancie alebo hyperurikémiou). Návrh vyhotovuje: interné oddelenie alebo ošetrujúci lekár. Opakovanie je možné raz za 2 roky.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica Tatranské Matliare	21	
5. E 78	Hyperlipoproteinémia II. až V. typu. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie alebo ošetrujúci lekár. Opakovanie je možné raz za 2 roky.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica Nimnica Číž	21	
6. E 79	Dna. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie alebo ošetrujúci lekár.	Bardejovské Kúpele	21	Dnová oblička s retenciou dusíkatých látok (kreatinín v sére nad 200 mikromolov).
7. E 05	Tyreotoxikóza. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie alebo endokrinologická ambulancia.	Nový Smokovec Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele	21	Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, maligna struma.
8. x E 05	Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, endokrinologická ambulancia alebo chirurgické oddelenie.	Nový Smokovec Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele	21	Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, maligna struma.

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu V: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách. V liečebniach vo vysokohorskej klíme tiež hypertenzia II. a vyššieho štádia (podľa SZO).

Fajčenie.

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpeľnú liečebňu Družba.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. J 41 J 42	Chronická bronchitída, sústavne liečená. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, interné oddelenie, oddelenie tuberkulózných a respiračných chorôb (TaRCH).	Bardejovské Kúpele Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Štós Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare Kunerad	21	
2. x J 44	Chronická bronchitída obštrukčného typu, sústavne liečená, pokiaľ hodnota FEV ₁ /s bola hraničná a nižšia ako 60 % náležitej hodnoty. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH, interné oddelenie.	Bardejovské Kúpele Tatranské Matliare Nimnica Kunerad Štrbské Pleso Štós Nový Smokovec	Podľa potreby	Chronické cor pulmonale.
3. J 45	Bronchiálna astma v pokojnom stave, sústavne odborne liečená. Návrh vyhotovuje: alergologická ambulancia, ambulancia pre lekársku imunológiu alebo oddelenie TaRCH. Pozn.: bronchiálna astma profesionálna patrí do indikačnej skupiny XII.	Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare	21	
4. x J 45	Bronchiálna astma s frekvenciou záchvatov priemerne aspoň raz mesačne, pokiaľ hodnoty FEV ₁ /s sú hraničné alebo nižšie ako 60 % náležitej hodnoty, sústavne odborne liečená. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: alergologická ambulancia, ambulancia pre lekársku imunológiu alebo oddelenie TaRCH.	Nimnica Nový Smokovec Štós Štrbské Pleso Tatranské Matliare Kunerad	Podľa potreby	Chronické cor pulmonale.
5. J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18	Stavy po opakovanom zápale pľúc, ak sa zápal vyskytol najmenej 3 razy v posledných 3 rokoch. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, oddelenie TaRCH, ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Štós Nimnica Štrbské Pleso Nový Smokovec Tatranské Matliare Kunerad	21	Bronchiektázie.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
6. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH, chirurgické oddelenie.	Bardejovské Kúpele Tatranské Matliare Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Kunerad	21	Empyémy, píšťaly.
7. J 31 J 37 J 38	Hypertrofické zápalý alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. a IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie alebo ošetrujúci lekár.	Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare	21	Hnisavé zápalý vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.
8. J 30	Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené. Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie, alergologická ambulancia, ambulancia pre lekársku imunológiu.	Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare	21	Hnisavé zápalý vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.
9. J 32	Chronické sinusitídy a sinobronchitídy, sústavne odborne liečené. Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie, oddelenie TaRCH alebo ošetrujúci lekár.	Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare	21	Hnisavé zápalý vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.
10. J 31	Ozaena, sústavne odborne liečená. Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie.	Kunerad Nimnica Nový Smokovec Štós Tatranské Matliare	21	Neliečený rhinoskleróm.
11. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách horných dýchacích ciest do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie. Pozn.: netýka sa stavov po operácii tonzíl a adenoidných vegetácií a nosovej priehradky.	Bardejovské Kúpele Kunerad Štós Nimnica Nový Smokovec Štrbské Pleso Tatranské Matliare	21	
12. x J 60 J 62 J 68	Pľúcne fibrózy.	Kunerad Nimnica Nový Smokovec Štós Tatranské Matliare	21	

VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu VI: vážnejšie psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou, kožné defekty.

PLK Trenčianske Teplice: platí aj pre kúpeľnú liečebňu ARCO.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. x G 54 G 55 G 56 G 57 G 58 G 59 G 61 G 62 G 63 A 80 B 91	Chabé obrny (okrem pourazových) vrátane poinfekčných polyradikulo- neuritíd do 36 mesiacov po doznení akútneho štádia. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie. Pozn.: nevzťahuje sa na obrnu lícne- ho nervu. Do kúpeľného miesta Du- dince-Diamant, Rajecké Teplice a Trenčianske Teplice možno navrhovať chorých so stavmi po poliomyelitíde bez časového obmedzenia. Opakova- nie častejšie ako raz za 2 roky je možné iba na návrh nervového odde- lenia NsP.	Bojnice Dudince-Diamant Rajecké Teplice Piešťany Trenčianske Teplice Číž	Podľa potreby	
2. G 54 G 55 G 56 G 57 G 58 G 59 G 61 G 62 G 63 A 80 B 91	Chabé obrny (okrem pourazových) a stavy po poliomyelitíde. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Bojnice Dudince Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice Číž	21	
3. G 63	Polyneuropatie s paretickými pre- javmi. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri tejto indikácii mimo dovolenky na zo- tavenie v I. alebo IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Bojnice Dudince Číž Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice	21	
4. G 54	Koreňové syndrómy vertebrogénneho pôvodu, sústavne odborne liečené. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri tejto indikácii mimo dovolenky na zo- tavenie v I. alebo IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: nervové, ortope- dické alebo rehabilitačné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Sklené Teplice Trenčianske Teplice Rajecké Teplice Nimnica	21	

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
5. x G 00 G 01 G 02 G 03 G 04 G 05 G 07 G 08 G 09	Zápalové ochorenia centrálného nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické známky do 12 mesiacov po vzniku ochorenia. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Bojnice Dudince-Diamant Piešťany Trenčianske Teplíce	Podľa potreby	
6. x G 00 G 01 G 02 G 03 G 04 G 05 G 06 G 07 G 08 G 09	Zápalové ochorenie centrálného nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach), ak sú prítomné spasticko-paretické známky od 12 do 36 mesiacov po vzniku ochorenia. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Bojnice Dudince Piešťany Rajecké Teplíce Trenčianske Teplíce	21	
7. x I 60 I 61 I 62 I 63 I 64 I 69	Hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu po doznení akútneho štádia do 24 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a so známkami obnovujúcej sa funkcie. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie. Pozn.: u každého chorého je pred podaním návrhu nevyhnutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia liečebnou telesnou výchovou z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.	Bojnice Dudince-Diamant Piešťany Rajecké Teplíce	Podľa potreby	Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dušnosť, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné.
8. x I 60 I 61 I 62 I 63 I 64 I 69	Hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu po 24 mesiacoch od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie príspeje k udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie. Pozn.: u každého chorého je pred podaním návrhu nevyhnutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia liečebnou telesnou výchovou z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.	Bojnice Dudince-Diamant Piešťany Rajecké Teplíce Trenčianske Teplíce	21	Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dušnosť, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
9. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po poraneniach a operáciách centrálného a periférneho nervstva s poruchami hybnosti so známami obnovujúcej sa funkcie do 24 mesiacov od úrazu alebo operácie. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové alebo rehabilitačné oddelenie.	Bojnice Číž Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Dudince-Diamant	Podľa potreby	
10. x G 35 G 37	Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody (iba benigne formy), sústavne odborne liečené. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Bojnice Číž Piešťany Trenčianske Teplice	21	Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roku.
11. x G 70 G 71 G 72 G 73	Nervovo-svalové degeneratívne choroby. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie. Pozn.: v návrhu treba uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia.	Bojnice Číž Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice	Podľa potreby	Paroxyzmálne svalové obrny. Prejavy kardiálnej insuficiencie.
12. x G 95	Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Bojnice Piešťany Rajecké Teplice	21	Dýchacie a hltacie poruchy.
13. x G 80	Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Bojnice Piešťany Dudince Sklené Teplice Kováčová Číž	21	
14. x G 20	Parkinsonova choroba. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.	Rajecké Teplice Trenčianske Teplice	21	
15. x G 62 G 64 B 91	Neuropatie, postpoliomyelitický syndróm. Návrh vyhotovuje: neurologické oddelenie a rehabilitačné oddelenie.	Bojnice Číž Dudince Piešťany Sklené Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice Rajecké Teplice	21	

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

PLK Trenčianske Teplice: platí aj pre kúpeľnú liečebňu ARCO.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. (podľa zákl. dg.)	Reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby v I. štádiu s funkčným postihnutím A až B, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: reumatologická ambulancia, interné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice Smrdáky	21	Vysoká alebo narastajúca aktivita dosiaľ nestabilizovaná primeranou liečbou.
2. x (podľa zákl. dg.)	Reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby v II. a vyššom štádiu s funkčným postihnutím najviac „C“, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: reumatologická ambulancia alebo interné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice Smrdáky	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov vrátane kortizonoidov.
3. (podľa zákl. dg.)	Ankylozujúca spondylitída (Bechtereva choroba) v I. a II. štádiu a ostatné seronegatívne spondartritídy s funkčným postihnutím A až B, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: reumatologická ambulancia, interné oddelenie, rehabilitačné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Číž Kováčová Kunerad Dudince Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Vysoká alebo narastajúca aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou.
4. x (podľa zákl. dg.)	Ankylozujúca spondylitída (Bechtereva choroba) v III. a vyššom štádiu a ostatné seronegatívne spondartritídy s funkčným postihnutím najviac „C“, sústavne liečené. Návrh vyhotovuje: reumatologická ambulancia, interné oddelenie, rehabilitačné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutie, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov vrátane kortizonoidov, deštrukčné zmeny bedrových zhybov s podstatným obmedzením hybnosti.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
5. x M 41	Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, do veku 25 rokov, sústavne liečené na ortopedickom alebo rehabilitačnom oddelení. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: rehabilitačné alebo ortopedické oddelenie.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	Podľa potreby	Funkčné skoliotické držanie bez morfológických zmien na rtg.
6. x (podľa zákł. dg.)	Skoliózy v dôsledku skrátenej dolnej končatiny na podklade Perthesovej choroby, vývojových chýb a ťažkých poúrazových stavov. Návrh vyhotovuje: rehabilitačné alebo ortopedické oddelenie.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany Trenčianske Teplice Turčianske teplice	21	
7. (podľa zákł. dg.)	Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: reumatologická ambulancia, interné oddelenie alebo ošetrojúci lekár.	Bojnice Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Tuberkulózne artritídy a artritídy vysokoaktívne, došial liečbou nestabilizované.
8. M 16	Koxartróza v I. a II. štádiu s funkčným postihnutím triedy A až B, sústavne liečená. Návrh vyhotovuje: ortopedické oddelenie, reumatologická ambulancia, rehabilitačné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Brusno Číž Dudince Kováčová Kunerad Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	
9. x M 16	Koxartróza v III. a IV. štádiu s funkčným postihnutím triedy najviac „C“, sústavne liečená. Návrh vyhotovuje: ortopedické oddelenie alebo rehabilitačné oddelenie, reumatologická ambulancia, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Brusno Číž Dudince Kováčová Piešťany Kunerad Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Výrazne progredujúci proces s rýchlym vývojom rtg. zmien, nestabilizovaná osteonekróza hlavic alebo acetábula. Neschopnosť samostatného pohybu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
10. M 10 M 11 M 14 M 15 M 17 M 18 M 19	Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené, a artropatie pri metabolických poruchách. Návrh vyhotovuje: ortopedické oddelenie, rehabilitačné alebo interné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár. Pozn.: u obéznych chorých po dokázanom znížení hmotnosti kúpeľnú liečbu možno opakovať raz za 2 roky.	Bojnice Brusno Číž Dudince Kováčová Kunerad Vyšné Ružbachy Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Deštrukcia kĺbov s hrubšou poruchou osi, nestabilizovaná osteonekróza, výrazné príznaky druhej iritácie. Ťažký varikóznny syndróm so žilnou nedostatočnosťou.
11. M 40 M 42 M 47 M 48 M 49 M 50 M 51 M 53	Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. a IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, ortopedické oddelenie, neurologické oddelenie, rehabilitačné oddelenie alebo reumatologická ambulancia. Pozn.: kúpeľnú liečbu možno opakovať raz za 2 roky.	Bojnice Brusno Číž Dudince Kováčová Kunerad Vyšné Ružbachy Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Smrdáky Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Kompresívny radikulárny syndróm.
12. M 60 M 63 M 65 M 68 M 79	Prejavy na svaloch, šľachách, burzách, fasciách, infekčného, toxického, traumatického alebo reumatického pôvodu a zmeny spadajúce do oblasti mimokĺbového reumatizmu (periartritídy a iné) s opakovanými alebo zdĺhavými funkčnými poruchami, sústavne liečené aspoň 6 mesiacov. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrtroku. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, ortopedické oddelenie, interné oddelenie, reumatologická ambulancia, rehabilitačné oddelenie.	Brusno Bojnice Číž Dudince Kováčová Kunerad Smrdáky Piešťany Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Teplice Turčianske Teplice	21	

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
13. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 18 mesiacov od úrazu alebo operácie. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: chirurgické, ortopedické alebo rehabilitačné oddelenie.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany + VÚRCH Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	Podľa potreby	Nezahojené rany.
14. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, od 18 do 36 mesiacov po úraze alebo operácii. Návrh vyhotovuje: chirurgické, ortopedické alebo rehabilitačné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Turčianske Teplice	21	Nezahojené rany.
15. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po amputácii dolnej končatiny alebo stavy po totálnej náhrade dvoch veľkých kĺbov končatín 18 mesiacov od poslednej operácie s funkčnou poruchou kĺbov stredného až ťažkého stupňa s výrazným oslabením svalstva a následným obmedzením pohyblivosti. Návrh vyhotovuje: chirurgické, ortopedické alebo rehabilitačné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Nezahojené rany.
16. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po úrazoch alebo po zápalových procesoch tiel stavcov s deformačnými zmenami s následnou skoliózou a oslabenou svalovou zložkou. Návrh vyhotovuje: chirurgické, ortopedické alebo rehabilitačné oddelenie.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany Rajecké Teplice Sklené Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	21	Aktívny zápalový proces na postihnutých stavcoch.
17. x (podľa zákl. dg.)	Chorí v predoperačnej príprave 28 dní pred plánovanou kĺbovou náhradou. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: chirurgické, ortopedické alebo rehabilitačné oddelenie.	Bojnice Číž Dudince Kováčová Piešťany + VÚRCH Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice	Podľa potreby	

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: chronická glomerulonefritída, stavy spojené s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a rezíduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatínu v sére nad 350 mikromolov, píšťaly v operačnej rane; v prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti len vtedy, ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16 N 30	Netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest (cystitídy, ľahké formy pyelonefritídy). Návrh vyhotovuje: interné oddelenie, urologické oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Rajecké Teplice*) Turčianske Teplice	21	
2. x N 11 N 28 N 29 Q 60 Q 61 Q 62 Q 63	Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná na operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy. Návrh vyhotovuje: urologické alebo interné oddelenie.	Rajecké Teplice*) Turčianske Teplice	21	
3. N 20 N 21	Drobná urolitiáza so spontánnymi odchodmi kameňkov bez dokázateľného hromadenia moču v horných močových cestách. Urátová litiáza vhodná na konzervatívnu liečbu. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, prípadne urologické alebo interné oddelenie. Pozn.: netýka sa neliečených hyperparatyreóz.	Rajecké Teplice*) Turčianske Teplice	21	
4. x N 20 E 72	Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu. Cystínová nefrolitiáza. Návrh vyhotovuje: interné alebo urologické oddelenie.	Rajecké Teplice*) Turčianske Teplice	21	
5. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách obličiek a močových ciest vrátane endovezikulárnych operácií a stavov po prostatektómii, nefrolitotrypsii a nefrolitolapaxii (vrátane extrakorporálnej), pri pretrvávajúcej ťažkostiach do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: urologické oddelenie. Pozn.: netýka sa stavov po diagnostických výkonoch a endovezikulárnych lavážach.	Rajecké Teplice*) Turčianske Teplice	21	

*) Platné až po zabezpečení pitnej liečby.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
6.	(podľa zákl. dg.) Stavy po operáciách obličiek a močových ciest vrátane endovezikulárnych operácií a stavov po prostatektómii, ak pretrváva zápal, od 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: urologické oddelenie alebo interné oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Rajecké Teplice*) Turčianske Teplice	21	
7.	(podľa zákl. dg.) Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené. Návrh vyhotovuje: urologické oddelenie, prípadne ošetrojúci lekár.	Rajecké Teplice*) Turčianske Teplice	21	

IX. Duševné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu IX: disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. F 40 F 41 F 42 F 43 F 44 F 45 F 46 F 47 F 48	Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: psychiatrické oddelenie, ošetrojúci lekár.	Nový Smokovec Vyšné Ružbachy Štós	21	Účelové reaktívne stavy.
2. F 01 F 02 F 06 F 43	Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej ambulantnej psychiatrickej liečbe. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár alebo psychiatrické oddelenie. Pozn.: je nevyhnutné interné vyšetrenie.	Vyšné Ružbachy	21	Pokožová alebo nočná dušnosť, klinické známky stázy vo veľkom obehu, hypertenzia III. stupňa podľa SZO (maligna hypertenzia, stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti).
3. x F 01 F 02 F 06 F 43	Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej liečbe na lôžkovom psychiatrickom oddelení. Návrh vyhotovuje: psychiatrické oddelenie. Pozn.: je nevyhnutné odborné interné vyšetrenie.	Vyšné Ružbachy	21	Pokožová alebo nočná dušnosť, klinické známky stázy vo veľkom obehu, hypertenzia III. stupňa podľa SZO (maligna hypertenzia, stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti).
4. F 20 F 21 F 25 F 31 F 33	Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy v dlhodobej remisii, schopné prispôbenia kúpeľnému režimu. Návrh vyhotovuje: psychiatrické oddelenie.	Vyšné Ružbachy	21	Stavy bezprostredne po absolvovaní pobytu na psychiatrickom oddelení.

X. Kožné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu X: impetiginizácia. Pre Smrdáky tiež bronchiálna astma a astmatoidná bronchitída.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. L 23 L 24 L 25	Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie, ošetrojúci lekár.	Smrdáky	28	Mikrobiálny ekzém.
2. x L 20 L 21	Atopická dermatitída. Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie.	Smrdáky	28	
3. L 40	Psoriáza. Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie, ošetrojúci lekár, kožný lekár.	Smrdáky Trenčianske Teplice	28	Psoriasis pustulosa generalisata Zumbusch.
4. x L 40	Generalizovaná alebo artropatická psoriáza. Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie, v prípade artropatickej psoriázy sa vyžaduje aj nález reumatologickej ambulancie.	Bojnice Smrdáky Trenčianske Teplice	28	
5. L 08	Acne vulgaris.	Smrdáky	28	
6. L 08	Induratívne a konglobujúce formy akné. Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie.	Smrdáky	28	
7. (podľa zákl. dg.)	Chronické dermatózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou. Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa kúpeľná starostlivosť poskytuje pri týchto indikáciách mimo dovolenky na zotavenie v I. alebo IV. štvrťroku. Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie.	Smrdáky	28	Maligne formy. progredujúce
8. x T 20 T 21 T 22 T 23 T 24 T 25 T 29 T 30 T 31 T 32	Stavy po popáleninách a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zmršťovanie jaziev od 1 do 18 mesiacov po zahojení. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: oddelenie plastickej chirurgie, prípadne chirurgické oddelenie NsP.	Bojnice Smrdáky	Podľa potreby	

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
9. x	Stavy po rozsiahlych popáleninách,	Smrdáky	28	
T 20	kde hrozí zmršťovanie jaziev po 18	Bojnice		
T 21	mesiacoch.			
T 22	Návrh vyhotovuje: oddelenie			
T 23	plastickej chirurgie, prípadne chi-			
T 24	urgické oddelenie NsP.			
T 25				
T 29				
T 30				
T 31				
T 32				

XI. Ženské choroby

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. x N 80 N 83 N 84 N 85 N 91 N 92 N 93 N 97 Q 51 Q 52	Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené na ženskom oddelení u žien vo veku do 40 rokov. Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie. Pozn.: prvý pobyt na „x“, opakovanie kúpeľnej liečby bez „x“ – pri sterilite je nevyhnutné vyšetrenie partnera.	Lúčky Nimnica Sliač-Kováčová	28	
2. x N 70 N 71 N 72 N 73	Chronické zápal vnútorných rodidiel, sústavne liečené na ženskom oddelení, najskôr po 2 mesiacoch po doznení exacerbácie. Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie. Pozn.: prvý pobyt celoročne na „x“, opakovanie kúpeľnej liečby bez „x“.	Lúčky Nimnica Sliač-Kováčová	28	
3. x (podľa zákl. dg.)	Stavy po rekonštrukčných operáciách vnútorných rodidiel, stavy po iných gynekologických operáciách, ktoré boli komplikované alebo po ktorých došlo ku komplikovanému pooperačnému priebehu, do 6 mesiacov po operácii. Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie. Pozn.: kúpeľná liečba na túto indikáciu sa môže uskutočniť tiež u žien vo veku do 40 rokov so stavmi po brušných operáciách so vzťahom k oblasti malej panvy, najmä po apendektómii s komplikáciami, po uvážení lekára.	Lúčky Nimnica Sliač-Kováčová	28	
4. x O 08	Komplikácie po interrupcii, sústavne liečené na ženskom oddelení, do 6 mesiacov po výkone u žien vo veku do 35 rokov. Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.	Sliač-Kováčová Lúčky Nimnica	28	
5. N 95	Klimakterický syndróm. Návrh vyhotovuje: ženské alebo psychiatrické oddelenie.	Sliač-Kováčová Lúčky Nimnica Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele	21	

XII. Choroby z povolania

Číslo	Indikácie	Prirodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
1. x Z 29	Preventívna liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov. Návrh vyhotovuje: klinika pracovného lekárstva.	Nový Smokovec Štós Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele	21	
2. x Z 20	Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz. Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie. Overuje: ordinár pre kožné choroby z povolania.	Smrdáky	28	Impetiginizácia. Pre Smrdáky je kontraindikáciou tiež bronchiálna astma alebo astmatoidná bronchitída.
3. x Z 99	Ochorenie vyvolané prácou v stlačennom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny). Návrh vyhotovuje: ortopedické oddelenie, prípadne reumatologická ambulancia. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bojnice Rajecké Teplice Trenčianske Teplice Turčianske Teplice Piešťany Štós	21	
4. x Z 99	Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením. Návrh vyhotovuje: nervové alebo ortopedické oddelenie, prípadne klinika pracovného lekárstva. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bojnice Piešťany Rajecké Teplice Štós Turčianske Teplice Vyšné Ružbachy Trenčianske Teplice	21	
5. x J 60 J 61 J 62 J 63 J 64 J 66 J 67 J 68 J 69 J 70	Ohrozenie pneumokoniózou a počiatkové stavy pneumokonióz bez poruchy pľúcnej funkcie. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, oddelenie TaRCH, prípadne klinika pracovného lekárstva. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Štós Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele	Podľa potreby	Fajčenie. Ak ide o silikotuberkulózu, treba postupovať rovnako, ako je uvedené vo všeobecných kontraindikáciách.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
6. x J 60 J 61 J 62 J 63 J 64 J 66 J 67 J 68 J 70	Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, oddelenie TaRCH, prípadne klinika pracovného lekárstva. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Štós Tatranské Matliare	Podľa potreby	Ak ide o silikotuberkulózu, treba postupovať podobne, ako je uvedené vo všeobecných kontraindikáciách. Fajčenie.
7. x J 66 J 68	Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár, oddelenie TaRCH, prípadne klinika pracovného lekárstva. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bardejovské Kúpele Korytnica Nimnica Nový Smokovec Štós Štrbské Pleso Tatranské Matliare	21	Fajčenie.
8. x B 15 B 16 B 17 B 19	Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi známkami poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávani znanov poškodenia pečene. Návrh vyhotovuje: interné oddelenie. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bardejovské Kúpele Brusno Korytnica	21	Pokročilá nedostatočnosť pečene.
9. x A 23	Kĺbové a kostné formy brucelózy. Návrh vyhotovuje: ortopedické oddelenie. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bojnice Piešťany Rajecké Teplice Turčianske Teplice	21	
10. x G 13 G 32 G 59 G 64	Choroby periférneho alebo centrálného nervového systému bez výrazných psychických porúch, vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami. Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Bojnice Piešťany Rajecké Teplice Štós Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare	21	
11. x (podľa zákl. dg.)	Práca v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, v uránovom priemysle, opravárenské práce hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovy pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár. Overuje: klinika pracovného lekárstva.	Štós Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare Bardejovské Kúpele	Podľa potreby	

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Dĺžka liečebného pobytu v dňoch	Kontraindikácie
12. x J 45	Bronchiálna astma profesionálna. Na predvolanie. Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH, interné oddelenie alebo alergologické pracovisko. Overuje: klinika pracovného le- kárstva.	Štós Štrbské Pleso Nový Smokovec Tatranské Matliare	Podľa potreby	Fajčenie.
13. x	Práca vo výrobe ortuti, v uránových baniach. Návrh vyhotovuje: ošetrojúci lekár.	Bardejovské Kúpele Korytnica Nový Smokovec Rajecké Teplice Štós Vyšné Ružbachy Tatranské Matliare	21	

B. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPELNÚ STAROSTLIVOSŤ O DETI**XXI. Onkologické choroby**

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. (podľa zákl. dg.)	Onkologické choroby po ukončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia. Návrh vyhotovuje: klinický onkológ - detský lekár.	Bardejovské Kúpele Lučivná Šliač Štós	

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu XXII: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dušnosť, bakteriálna endokarditída, známky stázy vo veľkom obehú, bloky III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. I 00 I 01 I 40 I 41	Stavy po reumatickej horúčke od 6 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity.	Sliač	
2. I 40 I 41	Stavy po akútnej karditíde nereumatickej para- alebo postinfekčnej od 6 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity.	Sliač	
3. I 09 I 38 I 39 I 42 I 43	Chronické karditídy.	Sliač	
4. Q 20 Q 25 Q 28	Vrodené a získané srdcové chyby a chyby veľkých ciev pred operáciou.	Sliač	
5. Q 20 Q 28	Stavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb obehového ústrojenstva.	Sliač	
6. I 00 M 06 M 08 M 35	Systémové reumatické a iné kolagénové ochorenie s postihnutím obehového aparátu i kĺbové formy.	Sliač	
7. M 08 M 35 F 45 F 90 G 90	Neurocirkulačná asténia závažnej symptomatológie.	Lučivná Sliač	
8. I 10 I 11 I 12 I 13	Juvenilná hypertenzia spojená najmä s obezitou.	Sliač	
9. I 73	Choroby periférnych ciev.	Sliač	

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu XXIII: ťažké poruchy výživy, ťažká anémia (Hb 10 g% a menej), opakovaná hemateméza a meléna.

Určenie detských kúpeľných liečební:

Bardejovské Kúpele: pre deti od 4 rokov; do 4 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Turčianske Teplice: pre deti od 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. (podľa zákl. dg.)	Chronické ochorenie žalúdka, funkčné poruchy žalúdka, chronická gastritída a erózivná duodenitída, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, stavy po operáciách žalúdka a dvanástnika.	Bardejovské Kúpele	Stenózy a penetrácie, prípady vyžadujúce reoperáciu.
2. (podľa zákl. dg.)	Chronické ochorenie čriev, vrodená anomália tenkého a hrubého čreva, funkčné poruchy tenkého a hrubého čreva, chronické enterokolitídy vrátane Crohnovej choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy, sekundárne malabsorpčné syndrómy, dermatogénne malabsorpčné syndrómy, črevná polypóza, vrodený megakolon a získané stavy po operáciách na tenkom i hrubom čreve.	Bardejovské Kúpele	Chronické parazitárne a baciárne ochorenia čriev.
3. (podľa zákl. dg.)	Choroby pečene, stavy po infekčnej hepatitíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stavy po infekčnej mononukleóze s pečňovou poruchou, stavy po úrazoch a operáciách pečene a iné hepatopatie.	Bardejovské Kúpele	Pokročilá pečňová nedostačnosť.
4. K 80 K 81 K 82 K 83	Chronické ochorenie žlčníka a žľčových ciest, vrodené poruchy tvorby žľče a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žľčových ciest.	Bardejovské Kúpele	Obštrukcia alebo infekcia žľčových ciest, empyém žlčníka, cholangitis.
5. K 86 K 87 K 90 K 91	Chronické choroby pankreasu, stavy po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch pankreasu.	Bardejovské Kúpele	Častá exacerbácia pankreatitídy.
6. K 92 K 93	Poruchy výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu.	Bardejovské Kúpele Lučivná Štós	
7. K 91	Stavy po brušných operáciách.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	
8. K 92 K 93	Iné choroby tráviacej sústavy a choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde.	Bardejovské Kúpele	

XXIV. Choroby z poruchy látkovej premeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. E 10 E 14	Diabetes mellitus.	Bardejovské Kúpele	Nestabilizovaný diabetes.
2. E 66 E 78	Ťažká obezita pri zvýšení hmotnosti o viac ako 50 %.	Bardejovské Kúpele Sliač	

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu XXV: kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách.

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. J 31 J 35 J 37 J 39	Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou.	Horný Smokovec Lučivná Sliach Štós Štrbské Pleso Bardejovské Kúpele	
2. J 30	Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením.	Horný Smokovec Lučivná Sliach Štós Štrbské Pleso	
3. J 40	Recidivujúca bronchitída.	Horný Smokovec Lučivná Sliach Štós Štrbské Pleso Bardejovské Kúpele	Bronchiektázie.
4. J 32 J 39	Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest.	Horný Smokovec Lučivná Sliach Štós Bardejovské Kúpele	Bronchiektázie.
5. J12	Rekonvalescencia po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.	Horný Smokovec Lučivná Sliach Štós Štrbské Pleso Bardejovské Kúpele	Bronchiektázie.
6. J 41	Astmatická, spastická a obštrukčná bronchitída.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso Bardejovské Kúpele	
7. J 45	Bronchiálna astma.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso	Bronchiektázie.
8. J 98	Dermorespiračný syndróm.	Horný Smokovec Lučivná Štós Štrbské Pleso	Bronchiektázie.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
9. J 95	Stavy po pľúcnych operáciách.	Horný Smokovec Lučivná Sliac Štós Štrbské Pleso	Bronchiektázie.

XXVI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu XXVI: kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.
 Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. (podľa zákl. dg.)	Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny). Pozn.: prednostne sa prijímajú chorí priamo z nemocničnej postele po doznení akútneho štádia alebo po operácii.	Číž Kováčová Piešťany	
2. G 71 G 73	Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia.	Číž Kováčová Piešťany	
3. G 80 G 93	Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a poruchy hybnosti v rámci malých mozočkových postihnutí). Pozn.: detská mozgová obrna do veku 3 rokov v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.	Číž Kováčová Piešťany	Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii a pri uplatňovaní režimu sanatórnej liečby.
4. (podľa zákl. dg.)	Iné poruchy hybnosti centrálného pôvodu, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia ovplyvniteľné liečebnou rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievnych a mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benígnych nádorov centrálného nervového systému. Pozn.: prednostne sa prijímajú pacienti priamo z nemocničnej postele po doznení akútneho štádia alebo po operácii.	Číž Kováčová Piešťany	Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii a pri uplatňovaní režimu sanatórnej liečby.

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. M 08 M 09	Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice. Pozn.: prednostne sa prijímajú pacienti priamo z nemocničnej postele.	Piešťany Sliach Kováčová Turčianske Teplice	Výrazné obehové poruchy.
2. Q 65 Q 66 Q 74 Q 76 Q 79	Vrodené ortopedické chyby pohybového aparátu.	Číž Piešťany Kováčová Turčianske Teplice	
3. (podľa zákl. dg.)	Stavy po úrazoch a ortopedických operáciách s poruchou motorickej funkcie do 12 mesiacov po úraze alebo po operácii.	Kováčová Piešťany Turčianske Teplice	
4. M 41	Skoliózy – mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti.	Číž Kováčová Piešťany Turčianske Teplice	
5. M 42 M 87	Osteochondrózy. Perthesova choroba, 150 dní (aj opakovane).	Číž Kováčová Piešťany Turčianske Teplice	
6. M 42 M 43	Scheuermannova choroba.	Číž Kováčová Piešťany Turčianske Teplice	
7. M 86	Chronické osteomyelitídy.	Číž Turčianske Teplice	Stavy s fistulou.

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. N 11 N 12 N 13 N 14 N 15 N 16	Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest na podklade funkčnej alebo anatomickej lézie.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	Známky obličkovej nedosta- točnosti s kreatinémiou nad 150 mikromolov.
2. N 20 N 21 N 22	Urolitiáza po operácii alebo po spontánnom odchode konkrémentu – s kameňom in situ, inoperabilné stavy, – recidivujúce formy sui generis alebo me- tabolicky podmienené. Pozn.: podľa možnosti oznámiť chemické zloženie konkrémentu.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	Lokalizácia kameňa s ne- bezpečenstvom kompletnej blokády močových ciest.
3. (podľa zákl. dg.)	Stavy po operáciách močového ústro- jenstva (okrem urolitiázy) – do 12 mesiacov po operácii, – do 3 rokov po operačnom výkone, ak sú komplikované infekčným zápalom.	Bardejovské Kúpele Turčianske Teplice	Operačná rana s fistulou vy- žadujúca trvalé odborné chi- rurgické ošetrovanie, stavy vyžadujúce trvalé užívanie urináru.
4. N 01 N 02 N 03 N 04 N 05 N 06 N 07 N 08	Chronické difúzne ochorenia obličkových klbôčok (glomerulonefritída, lipoidná nefróza, nefropatie) iba v pokojovom štádiu bez sklonu ku klinickým recidívam a bez potreby medikamentóznej terapie vo vyso- kých dávkach.	Bardejovské Kúpele	Vysoká a nevyrovnaná akti- vita ochorenia so sklonom k vodnej a iontovej disba- lancii, FW vyššie ako 50 mm/hod., kreatinémia nad 150 mikromolov.

XXIX. Gynekologické choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX: appendicitis chronica.

Deti do 3 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. N 70 N 71 N 72 N 73 N 76	Zápalové ochorenie vonkajších a vnútorných rodidiel.	Turčianske Teplice	
2. N 83 N 85	Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia maternice.	Turčianske Teplice	
3. N 91 N 92 N 93 N 94	Poruchy menštruačného cyklu: – primárna dysmenorea, – primárna amenorea s nadmerným rastom alebo pri zavedení umelého cyklu na zastavenie rastu, – sekundárna amenorea pri mentálnych anorexiách po veľkom schudnutí, – hypoestrinná hypo- a oligomenorea.	Turčianske Teplice	
4. N 92 N 93	Stavy po liečených juvenilných metrorágiách hypohormonálnych alebo zápalových.	Turčianske Teplice	Hyperestrogénne stavy.
5. (podľa zákl. dg.)	Sekundárne poruchy cyklu po infekčných chorobách s postihnutím rodidiel.	Turčianske Teplice	
6. (podľa zákl. dg.)	Stavy po brušných operáciách a po iných brušných operáciách so vzťahom k oblasti malej panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii.	Turčianske Teplice Bardejovské Kúpele	

XXX. Kožné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém a bronchiálna astma, impetiginizácia ako relatívna kontraindikácia.

Určenie detských kúpeľných liečební:

Smrdáky: pre deti od 5 rokov; pre deti od 3 do 5 rokov v indikovaných prípadoch v sprievode rodiča alebo zákonného zástupcu.

Číslo	Indikácie	Prírodné liečebné kúpele	Kontraindikácie
1. L 40	Psoriáza.	Smrdáky	
2. L 20	Atopická dermatitída, môže byť aj v spojení so spastickou bronchitídou.	Smrdáky	Impetiginizácia, mikrobiálny ekzém (relatívna kontraindikácia).
3. L 29 L 30	Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane atopického ekzému, chronické prurigo.	Smrdáky	Impetiginizácia, mikrobiálny ekzém (relatívna kontraindikácia).
4. L 70	Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.	Smrdáky	
5. L 20 L 30 M 34 M 35	Chronické dermatózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou (sklerodermia, chronické prurigo, dermatomyositis, ichthyosis, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriasis, dermatitis seborhoica).	Smrdáky	Maligne a progredujúce formy.
6. L 30	Ichtyózy.	Smrdáky	