

**ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍN, PRIORITNÝCH DRUHOV RASTLÍN
A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA**

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	SK/jedinec
*	<i>Abies nebrodensis</i> (Lojac.) Mattei	jedľa	
	<i>Aconitum anthora</i> L.	prilbica jedhojová	500,-
*	<i>Aconitum corsicum</i> Gáyer [syn. <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>corsicum</i> (Gáyer) W. Seitz]	prilbica korziacká	
	<i>Aconitum firmum</i> Rchb.	prilbica tuhá	500,-
	<i>Aconitum firmum</i> Rchb. subsp. <i>firmum</i>	prilbica tuhá pravá	800,-
SR	<i>Aconitum firmum</i> subsp. <i>moravicum</i> Skalický	prilbica tuhá moravská	500,-
	<i>Aconitum lasiocarpum</i> (Rchb.) Gáyer	prilbica chlpatoplodá	2 000,-
	<i>Aconitum moldavicum</i> Hacq. ex Rchb.	prilbica moldavská	300,-
	<i>Aconitum paniculatum</i> Lam.	prilbica metlinatá	1 100,-
	Ex? <i>Acorellus pannonicus</i> (Jacq.) Palla	šachorček panónsky	1 500,-
SR	<i>Adenophora lilifolia</i> (L.) Ledeb.	zvonovec ľaliolistý	1 100,-
	<i>Adonis distorta</i> Ten.	hlaváčik	
	<i>Adonis vernalis</i> L.	hlaváčik jarný	1 500,-
	<i>Aegilops cylindrica</i> Host	mnohoštet valcovitý	1 100,-
	<i>Aeonium dumosum</i> (Lowe) Praeg.	eonium	
	<i>Aeonium gomeraense</i> Praeger	eonium	
	<i>Aeonium saundersii</i> Bolle	eonium	
	<i>Aethionema saxatile</i> (L.) R. Br.	sivul'ka skalná	1 500,-
	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledebour	repík sibírsky	
	<i>Agropyron pectinatum</i> (M. Bieb.) P. Beauv.	žitniak hrebenitý	1 100,-
	<i>Achillea asplenifolia</i> Vent.	rebríček slezinnikolistý	1 500,-
	<i>Achillea crithmifolia</i> Waldst. et Kit.	rebríček jemnolistý	1 500,-
	<i>Achillea ochroleuca</i> Ehrh.	rebríček hrebenitý	1 500,-
	<i>Achillea ptarmica</i> L.	rebríček betrámový	800,-
	<i>Ajuga pyramidalis</i> L.	zbehovec ihlanovitý	2 000,-
SR	Ex? <i>Aldrovanda vesiculosa</i> L.	aldrovandka pľuzgierkatá	7 000,-
*	<i>Alisma wahlenbergii</i> (Holmberg) Juz.	žabník Wahlenbergov	
	<i>Alkanna tinctoria</i> (L.) Tausch	alkana farbiarska	3 000,-
	Ex? <i>Allium cirrhosum</i> Vand.	cesnak strapatý	3 000,-
	<i>Allium ericetorum</i> Thore	cesnak vresoviskový	3 000,-
	<i>Allium grosii</i> Font Quer	cesnak	
	<i>Allium paniculatum</i> L.	cesnak metlinatý	1 500,-
	<i>Allium schoenoprasum</i> subsp. <i>alpinum</i> (DC.) Čelak.	cesnak pažítkový alpínsky	500,-
	<i>Allium strictum</i> Schrad.	cesnak tuhý	2 000,-
	<i>Althaea cannabina</i> L.	ibiš konopovitý	1 500,-
	<i>Althaea hirsuta</i> L.	ibiš chlpatý	1 100,-
	<i>Althaea pallida</i> Willd.	ibiš bledý	1 500,-
	<i>Althaea taurinensis</i> DC.	ibiš turínsky	1 500,-
	<i>Alyssum desertorum</i> Stapf	tarica stepná	1 100,-
	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>brymii</i> Dostál	tarica horská Brymova	1 100,-
	<i>Alyssum montanum</i> subsp. <i>gmelinii</i> (Jord.) Hegi et Em. Schm.	tarica horská Gmelinova	1 100,-
	<i>Alyssum pyrenaicum</i> Lapeyr.	tarica pyrenejská	

	<i>Alyssum tortuosum</i> subsp. <i>heterophyllum</i> Nyár.	tarica krivoľaká rôznolistá	1 100,-
	<i>Alyssum tortuosum</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>tortuosum</i>	tarica krivoľaká pravá	1 500,-
+	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik. #1.	muchovník vajcovitý	500,-
	<i>Ammi trifoliatum</i> (H. C. Watson) Trelease	parasca	
+	<i>Amygdalus nana</i> L. #1.	mandľa nízka	1 500,-
	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	červenohlav ihlanovitý	5 000,-
	<i>Anacamptis urvilleana</i> Sommier et Gatto	červenohlav	
*	<i>Anchusa crispa</i> Viv.	smohla	
	<i>Anchusa italica</i> Retz.	smohla talianska	1 500,-
*	<i>Anagyris latifolia</i> Brouss. ex Willd.	smradovec	
*	<i>Androcymbium europaeum</i> (Lange) K. Richter	androcymbium európske	
*	<i>Androcymbium rechingeri</i> Greuter	androcymbium Rechingerovo	
*	<i>Androcymbium psammophilum</i> Svent.	androcymbium	
+	<i>Andromeda polifolia</i> L.	andromédka sivolistá	1 500,-
*	<i>Androsace cylindrica</i> DC.	pochybok valcovitý	
	<i>Androsace mathildae</i> Levier	pochybok	
	<i>Androsace maxima</i> L.	pochybok najväčší	2 000,-
	<i>Androsace obtusifolia</i> L.	pochybok tupolistý	800,-
	<i>Androsace pyrenaica</i> Lam.	pochybok pyrenejský	
	<i>Androsace villosa</i> L.	pochybok huňatý	3 000,-
	<i>Andryala crithmifolia</i> Ait.		
*	<i>Angelica heterocarpa</i> Lloyd	angelika	
*	<i>Anthemis glaberrima</i> (Rech. f.) Greuter	ruman	
	<i>Anthyllis hystrix</i> Cardona. Contandr. & E. Sierra	bôľhoj	
	<i>Anthyllis lemanniana</i> Lowe	bôľhoj	
	<i>Antirrhinum charidemi</i> Lange	papuľka	
*	<i>Antirrhinum lopesianum</i> Rothm.	papuľka	
	<i>Apera interrupta</i> (L.) P. Beauv.	metlička pretrhovaná	1 500,-
*	<i>Apium bermejoi</i> Llorens	zeler	
SR	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag.	zeler plazivý	2 000,-
*	<i>Aquilegia alpina</i> L.	orlíček alpský	
	<i>Aquilegia bertolonii</i> Schott	orlíček Bertoliniho	
	<i>Aquilegia kitaibelii</i> Schott	orlíček Kitaibelov	
*	<i>Aquilegia pyrenaica</i> DC. subsp. <i>cazorlensis</i> (Heywood) Galiano	orlíček	
*	<i>Arabis kennedyae</i> Meikle.	arábka	
	<i>Arabis nemorensis</i> (Wolf ex Hoffm.) Rchb.	arábka slatinná	1 500,-
	<i>Arabis nova</i> Vill.	arábka nová	5 000,-
	<i>Arabis sadina</i> (Samp.) P. Cout.	arábka	
	<i>Arabis scopoliana</i> Boiss.	arábka	
	<i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksw.		
	<i>Arctagrostis latifolia</i> (R. Br.) Griseb.		
	<i>Arctophila fulva</i> (Trin.) N. J. Anderson		
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	medvedica lekárska	800,-
+	<i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.	medvedík alpský	2 000,-
	<i>Aremonia agrimonoides</i> (L.) DC.	repíček repíkovitý	500,-
	<i>Arenaria ciliata</i> L. subsp. <i>pseudofrigida</i> Ostenf. & O. C. Dahl	piesočnica	
	<i>Arenaria humifusa</i> Wahlenberg	piesočnica	

* <i>Arenaria nevadensis</i> Boiss. & Reuter	piesočnica nevadská	
<i>Arenaria provincialis</i> Chater & Halliday	piesočnica	
* <i>Argyranthemum lidii</i> Humphries		
* <i>Argyranthemum pinnatifidum</i> (L. f.) Lowe subsp. <i>succulentum</i> (Lowe) C. J. Humphries		
<i>Argyranthemum thalassophyllum</i> (Svent.) Hump.		
<i>Argyranthemum winterii</i> (Svent.) Humphries		
<i>Armeria alpina</i> Willd.	trávníčka alpská	2 000,-
<i>Armeria berlangensis</i> Daveau	trávníčka	
* <i>Armeria helodes</i> Martini & Pold	trávníčka	
<i>Armeria neglecta</i> Girard	trávníčka	
<i>Armeria pseudarmeria</i> (Murray) Mansfeld	trávníčka	
* <i>Armeria rouyana</i> Daveau	trávníčka	
<i>Armeria soleirolii</i> (Duby) Godron	trávníčka	
<i>Armeria velutina</i> Welv. ex Boiss. & Reuter	trávníčka	
<i>Armoracia macrocarpa</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.	chren veľkoplodý	1 500,-
<i>Artemisia austriaca</i> Jacq.	palina rakúska	5 000,-
<i>Artemisia campestris</i> L. subsp. <i>bottnica</i> A. N. Lundström ex Kindb.	palina	
<i>Artemisia eriantha</i> Ten.	palina skalná	1 100,-
* <i>Artemisia granatensis</i> Boiss.	palina	
* <i>Artemisia laciniata</i> Willd.	palina strapatá	
<i>Artemisia oelandica</i> (Besser) Komarov	palina	
* <i>Artemisia pancicii</i> (Janka) Ronniger	palina Pančičova	
<i>Artemisia santonicum</i> subsp. <i>patens</i> (Neilr.) K. M. Perss.	palina slanomilná jednobližnová	800,-
<i>Asperula neilreichii</i> Beck	marinka Neilreichova	1 100,-
* <i>Asphodelus bento-rainhae</i> P. Silva	asfodel	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	slezinník čierny	1 100,-
SR <i>Asplenium adulterinum</i> Milde	slezinník nepravý	2 000,-
<i>Asplenium cuneifolium</i> Viv.	slezinník klinovolistý	2 000,-
* <i>Asplenium hemionitis</i> L.	slezinník	
<i>Asplenium jahandiezii</i> (Litard.) Rouy	slezinník	
* <i>Aster pyrenaeus</i> Desf. ex DC.	astra pyrenejská	
* <i>Aster sorrentinii</i> (Tod) Lojac.	astra	
* <i>Astragalus algarbiensis</i> Coss. ex Bunge	kozinec	
<i>Astragalus alpinus</i> L.	kozinec alpský	1 100,-
* <i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone	kozinec	
<i>Astragalus asper</i> Wulfen ex Jacq.	kozinec drsný	4 000,-
<i>Astragalus australis</i> (L.) Lam.	kozinec južný	800,-
<i>Astragalus austriacus</i> Jacq.	kozinec rakúsky	2 000,-
<i>Astragalus centralpinus</i> Braun-Blanquet	kozinec	
<i>Astragalus exscapus</i> L.	kozinec bezbyľový	3 000,-
<i>Astragalus frigidus</i> (L.) A. Gray	kozinec ľadový	1 100,-
* <i>Astragalus macrocarpus</i> DC. subsp. <i>lefkarensis</i> Agger-Kirchof et Meikle	kozinec	
* <i>Astragalus maritimus</i> Moris	kozinec	
<i>Astragalus norvegicus</i> Weber	kozinec nórsky	1 100,-
<i>Astragalus penduliflorus</i> Lam.	kozinec ovisnutý	1 500,-
<i>Astragalus peterfii</i> Jáv.	kozinec	
<i>Astragalus tremolsianus</i> Pau	kozinec	
* <i>Astragalus verrucosus</i> Moris	kozinec bradavičnatý	

<i>Astragalus vesicarius</i> subsp. <i>albidus</i> (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.	kozinec mechúrikatý belavý	3 000,-
<i>Asyneuma canescens</i> (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk	klasovec sivastý	1 100,-
<i>Asyneuma giganteum</i> (Boiss.) Bornm.	klasovec obrovský	
<i>Athamanta cortiana</i> Ferrarini	atamanta	
* <i>Attractylis arbuscula</i> Svent. & Michaelis		
<i>Attractylis preauxiana</i> Schultz		
<i>Atriplex littoralis</i> L.	loboda pobrežná	2 000,-
* <i>Atropa baetica</i> Willk.	Ľuľkovec	
<i>Avenula hackelii</i> (Henriq.) Holub	ovsica Hackelova	
* <i>Azorina vidalii</i> (H. C. Watson) Feer		
<i>Bassia laniflora</i> (S. G. Gmel.) A. J. Scott	basia vlnokvetá	1 100,-
* <i>Bassia saxicola</i> (Guss.) A. J. Scott	basia	
<i>Batrachium aquatile</i> (L.) Dumort.	močiarka vodná	500,-
<i>Batrachium baudotii</i> (Godr.) F. W. Schultz	močiarka Baudotova	1 500,-
<i>Batrachium fluitans</i> (Lam.) Wimm.	močiarka riečna	1 500,-
<i>Batrachium rhipiphyllum</i> (Bastard ex Boreau) Dumort.	močiarka štítovitá	1 500,-
<i>Batrachium rionii</i> (Lagger) Nyman	močiarka Rioniho	1 500,-
<i>Beckmannia eruciformis</i> (L.) Host	húseníkovec erukovitý	2 000,-
<i>Bellardiochloa variegata</i> (Lam.) Kerguelen	kostravec fialový	2 000,-
* <i>Bellevalia hackelli</i> Freyn	belevália	
* <i>Bencomia brachystachya</i> Svent.		
<i>Bencomia sphaerocarpa</i> Svent.		
* <i>Berberis maderensis</i> Lowe	dráč	
<i>Beta patula</i> Ait.	repa	
* <i>Biscutella neustriaca</i> Bonnet	dvojštitok	
<i>Biscutella vincentina</i> (Samp.) Rothm.	dvojštitok	
<i>Blackstonia acuminata</i> (W. D. J. Koch et Ziz) Domin	žltavka končistá	1 500,-
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	rebrovka rôznolistá	500,-
<i>Boleum asperum</i> (Pers.) Desvaux		
<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan.	plst'ovka vzpriamená	2 000,-
* <i>Borderea chouardii</i> (Gaussen) Heslot		
<i>Botrychium matricariifolium</i> (A. Braun ex Döll) W. D. J. Koch	vratička rumančekovolistá	2 000,-
<i>Botrychium simplex</i> Hitchc.	vratička jednoduchá	
<i>Brassica glabrescens</i> Poldini	kapusta	
<i>Brassica hilarionis</i> Post.	kapusta	
<i>Brassica insularis</i> Moris	kapusta ostrovná	
* <i>Brassica macrocarpa</i> Guss.	kapusta	
<i>Braya linearis</i> Rouy		
<i>Bromus grossus</i> Desf. ex DC.	stoklas	
<i>Bromus squarrosus</i> L.	stoklas kostrbatý	800,-
* <i>Bunium brevifolium</i> Lowe	buľka	
<i>Bupleurum affine</i> Sadler	prerastlík prútnatý	1 100,-
* <i>Bupleurum capillare</i> Boiss. & Heldr.	prerastlík vláskovitý	
<i>Bupleurum falcatum</i> subsp. <i>dilatatum</i> Schur	prerastlík kosákovitý širokolistý	1 500,-
<i>Bupleurum handiense</i> (Bolle) Kunkel	prerastlík	
* <i>Bupleurum kakiskalae</i> Greuter	prerastlík	
<i>Bupleurum praealtum</i> L.	prerastlík vyvýšený	1 100,-
<i>Bupleurum rotundifolium</i> L.	prerastlík okrúhlolistý	500,-
<i>Bupleurum tenuissimum</i> L.	prerastlík najtenší	800,-

<i>Calamagrostis chalybaea</i> (Laest.) Fries	smlz	
<i>Caldesia parnassifolia</i> (L.) Parl.	žabníkovec bielokvetolistý	
<i>Calendula maderensis</i> DC.	nechtík	
<i>Calla palustris</i> L.	diablik močiarny	2 000,-
<i>Callianthemum coriandrifolium</i> Rehb.	rutovník koriandrolistý	1 100,-
<i>Calypso bulbosa</i> L.		
<i>Camelina rumelica</i> Velen.	ľaničník rumelský	1 500,-
<i>Campanula abietina</i> Griseb.	zvonček jedľový	1 100,-
* <i>Campanula bohemica</i> Hrubý in Polívka, Domin et Podp.	zvonček český	
* <i>Campanula gelida</i> Kovanda	zvonček jesenický	
<i>Campanula macrostachya</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	zvonček veľkoklasý	1 500,-
* <i>Campanula morettiana</i> Reichenb.	zvonček	
<i>Campanula rapunculus</i> L.	zvonček repkový	1 100,-
<i>Campanula romanica</i> Savul.	zvonček	
* <i>Campanula sabatia</i> De Not.	zvonček	
SR* <i>Campanula serrata</i> (Kit. ex Schult.) Hendrych	zvonček hrubokoreňový	1 100,-
<i>Campanula xylocarpa</i> Kovanda	zvonček tvrdoplodý	800,-
<i>Campanula zoyisii</i> auct. non Wulf. Schur (syn. <i>Campanula cochlearifolia</i> Lam.)	zvonček maličký	
<i>Camphorosma annua</i> Pall.	gáfrovka ročná	2 000,-
<i>Caralluma burchardii</i> N. E. Braun	karaluma	
<i>Cardamine dentata</i> Schult.	žerušnica zúbkatá	1 100,-
<i>Cardamine parviflora</i> L.	žerušnica malokvetá	2 000,-
<i>Cardaminopsis halleri</i> (L.) subsp. <i>halleri</i> Hayek	žerušníčník Hallerov pravý	1 500,-
* <i>Carduus myriacanthus</i> Salzm. ex DC.	bodliak	
<i>Carex atrofusca</i> Schkuhr	ostrica čiernohnedá	2 000,-
<i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein.	ostrica Bigelova	1 500,-
<i>Carex brevicollis</i> DC.	ostrica krátkoklasá	2 000,-
<i>Carex chordorrhiza</i> L. f.	ostrica výbežkatá	2 000,-
<i>Carex diandra</i> Schrank	ostrica oblastá	1 100,-
<i>Carex dioica</i> L.	ostrica dvojdomá	1 500,-
<i>Carex divisa</i> Huds.	ostrica delená	2 000,-
<i>Carex fritschii</i> Waisb.	ostrica Fritschova	1 100,-
<i>Carex halleriana</i> Asso	ostrica alpská	1 500,-
<i>Carex hartmanii</i> Cajander	ostrica Hartmanova	1 100,-
<i>Carex holostoma</i> Drejer	ostrica	
<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh.	ostrica plstnatoplodá	1 100,-
<i>Carex limosa</i> L.	ostrica barinná	2 000,-
<i>Carex magellanica</i> subsp. <i>irrigua</i> (Wahlenb.) Hiitonen	ostrica chudobná vrchovisková	1 500,-
<i>Carex malato-belizii</i> Raymond	ostrica	
* <i>Carex panormitana</i> Guss.	ostrica	
<i>Carex parviflora</i> Host	ostrica černastá	2 000,-
<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	ostrica málokvetá	2 000,-
<i>Carex pediformis</i> C. A. Mey.	ostrica labkatá	1 100,-
<i>Carex pulicaris</i> L.	ostrica blšná	1 500,-
<i>Carex rupestris</i> All.	ostrica skalná	1 500,-
<i>Carex secalina</i> Willd. ex Wahlenb.	ostrica ražná	1 500,-
<i>Carex umbrosa</i> Host	ostrica tónomilná	1 100,-
<i>Carex viridula</i> Michx.	ostrica Oederova	1 500,-
<i>Carlina onopordifolia</i> Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl.	krasovlas akantolistý	
<i>Carpesium cernuum</i> L.	dvojjzubec ovisnutý	1 500,-

<i>Carthamus lanatus</i> L.	požlt vlnatý	1 500,-
<i>Catabrosa aquatica</i> (L.) P. Beauv.	odemka vodná	1 100,-
* <i>Centaurea akamantis</i> T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou	nevädza	
* <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>heldreichii</i> (Halácsy) Dostál	nevädza	
* <i>Centaurea alba</i> L. subsp. <i>princeps</i> (Boiss. & Heldr.) Gugler	nevädza	
* <i>Centaurea attica</i> Nyman subsp. <i>megarensis</i> (Halácsy & Hayek) Dostál	nevädza	
* <i>Centaurea balearica</i> J. D. Rodriguez	nevädza baleárska	
* <i>Centaurea borjae</i> Valdes-Berm. & Rivas Goday	nevädza	
* <i>Centaurea citricolor</i> Font Quer	nevädza	
<i>Centaurea corymbosa</i> Pourret	nevädza chocholíkátá	
<i>Centaurea gadorensis</i> G. Blanca	nevädza	
* <i>Centaurea horrida</i> Badaro	nevädza	
* <i>Centaurea immanuelis-loewii</i> Deg.	nevädza	
<i>Centaurea jankae</i> Brandza	nevädza	
* <i>Centaurea kalambakensis</i> Freyn & Sint.	nevädza	
<i>Centaurea kartschiana</i> Scop.	nevädza	
* <i>Centaurea lactiflora</i> Halácsy	nevädza bielokvetá	
<i>Centaurea micrantha</i> Hoffmanns. & Link subsp. <i>herminii</i> (Rouy) Dostál	nevädza drobnoúborová	
* <i>Centaurea niederi</i> Heldr.	nevädza	
* <i>Centaurea peucedanifolia</i> Boiss. & Orph.	nevädza	
* <i>Centaurea pinnata</i> Pau	nevädza	
<i>Centaurea pontica</i> Prodan & E. I. Nyárády	nevädza	
<i>Centaurea pulvinata</i> (G. Blanca) G. Blanca	nevädza	
<i>Centaurea rothmalerana</i> (Arenes) Dostál	nevädza	
<i>Centaurea vicentina</i> Mariz	nevädza	
<i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>compressum</i> (Hayek) Kirschner [syn. <i>Centaurium littorale</i> subsp. <i>uliginosum</i> (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]	zemežlč pobrežná slatinná	2 000,-
<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce	zemežlč spanilá	800,-
* <i>Centaurium rigualii</i> Esteve	zemežlč	
* <i>Centaurium somedanum</i> Lainz	zemežlč	
<i>Centranthus trinervis</i> (Viv.) Beguinot	centrant trojžilný	
* <i>Cephalanthera cucullata</i> Boiss. & Heldr.	prilbovka	
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	prilbovka biela	300,-
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	prilbovka dlholistá	500,-
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	prilbovka červená	500,-
<i>Cephalaria transsylvanica</i> (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.	hlavinka sedmohradská	800,-
<i>Cerastium alpinum</i> L.	rožec alpský	2 500,-
* <i>Cerastium alsinifolium</i> Tausch	rožec kuričkolistý	
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>glandulosum</i> (Kit.) Soó	rožec roľný žľaznatý	800,-
<i>Cerastium carinthiacum</i> Vest	rožec širokolistý	1 100,-
<i>Cerastium dinaricum</i> G. Beck & Szysz.	rožec dinársky	
<i>Cerastium uniflorum</i> Clairv.	rožec jednokvetý	2 000,-
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	rožkatec pohrúžený	500,-
<i>Cerinthe glabra</i> subsp. <i>tatrica</i> Hadač	voskovka holá tatranská	1 500,-
* <i>Ceropegia chrysantha</i> Svent.	lampášik	
<i>Ceterach javorkeanum</i> (Vida) Soó	ceterak Jávorkov	2 500,-
<i>Chaenorrhinum serpyllifolium</i> (Lange) Lange subsp. <i>lusitanicum</i> R. Fernandes	papyšteľ	
<i>Chaerophyllum azoricum</i> Trelease	krkoška azorská	

<i>Chamaemeles coriacea</i> Lindl.		
<i>Chamorchis alpina</i> (L.) Rich.	vstaváček alpínsky	3 000,-
<i>Cheirolophus duranii</i> (Burchard) Holub		
<i>Cheirolophus ghomerytus</i> (Svent.) Holub		
<i>Cheirolophus junonianus</i> (Svent.) Holub		
<i>Cheirolophus massonianus</i> (Lowe) Hansen & Sund.		
<i>Chenopodium foliosum</i> (Moench) Asch.	mrliček mnoholistý	2 000,-
<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) W. P. C. Barton	zimofľub okolíkatý	1 500,-
* <i>Chionodoxa lochiai</i> Meikle in Kew Bull.		
<i>Chrysopogon gryllus</i> (L.) Trin.	zlatofúz južný	500,-
<i>Cinna latifolia</i> (Trev.) Griseb.		
SR <i>Cirsium brachycephalum</i> Jur.	pichliač úzkolistý	1 100,-
<i>Cirsium latifolium</i> Lowe	pichliač	
<i>Cirsium waldsteinii</i> Rouy	pichliač Waldsteinov	1 100,-
<i>Cistus chinamadensis</i> Banares & Romero	cistus	
<i>Cistus palhinhae</i> Ingram	cistus	
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	marica pílkatá	4 000,-
<i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng	dvojradovec neskorý	500,-
+ <i>Clematis alpina</i> (L.) Mill.	plamienok alpínsky	300,-
<i>Clematis integrifolia</i> L.	plamienok celistvolistý	300,-
<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm.	vemenníček zelený	500,-
* <i>Cochlearia polonica</i> E. Fröhlich.	lyžičník poľský	
SR * <i>Cochlearia tatarae</i> Borbás	lyžičník tatranský	1 100,-
* <i>Coincya rupestris</i> Rouy		
SR <i>Ex Coleanthus subtilis</i> (Tratt.) Seidl	koleant útlý	2 500,-
SR <i>Colchicum arenarium</i> Waldst. et Kit.	jesienka piesočná	5 000,-
* <i>Colchicum corsicum</i> Baker	jesienka korzická	
* <i>Colchicum cousturierei</i> Greuter	jesienka	
<i>Colymbada badensis</i> (Tratt.) Dostál	nevädzník bádenský	1 100,-
<i>Colymbada sadleriana</i> (Janka) Holub	nevädzník panónsky	1 500,-
<i>Comarum palustre</i> L.	nátržnica močiarna	500,-
<i>Comastoma tenellum</i> (Rottb.) Toyok. (syn. <i>Gentianella tenella</i> Rottb.)	horcovka útla	500,-
<i>Conioselinum tataricum</i> Hoffm.	šabrina pošvatá	800,-
<i>Conringia austriaca</i> (Jacq.) Sweet	konringia rakúska	3 000,-
<i>Consolida regalis</i> subsp. <i>paniculata</i> (Host) Soó	ostrôžka poľná metlinatá	1 500,-
* <i>Consolida samia</i> P. H. Davis	ostrôžka	
* <i>Convolvulus argyrothamnus</i> Greuter	pupenec	
<i>Convolvulus cantabrica</i> L.	pupenec kantabrijský	2 500,-
* <i>Convolvulus caput-medusae</i> Lowe	pupenec	
* <i>Convolvulus fernandesii</i> Pinto da Silva & Teles	pupenec	
* <i>Convolvulus lopez-socasii</i> Svent.	pupenec	
* <i>Convolvulus massonii</i> A. Dietr.	pupenec	
<i>Corallorhiza trifida</i> Châtel.	koralica lesná	500,-
<i>Corispermum marschallii</i> Steven	plošticosemä Marschallovo	1 500,-
<i>Corispermum nitidum</i> Kit. ex Schult.	plošticosemä lesklé	2 000,-
* <i>Coronopus navasii</i> Pau	vraňonôžka	
<i>Coroanthus procumbens</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Presl	kručinkovec položený	800,-
<i>Corydalis capnoides</i> (L.) Pers.	chochlačka žltobiela	1 500,-
<i>Corydalis gotlandica</i> Lidén	chochlačka	

* <i>Crambe arborea</i> Webb ex Christ	katran	
<i>Crambe leavigata</i> DC. ex Christ	katran	
* <i>Crambe sventenii</i> R. Petters ex Bramwell & Sund.	katran	
SR <i>Crambe tataria</i> Sebeók	katran tatársky	2 500,-
+ <i>Crataegus lindmanii</i> Hrabětová	hloh Lindmanov	800,-
* <i>Cremnophyton lanfrancoi</i> Brullo & Pavonde		
<i>Crepis alpestris</i> (Jacq.) Tausch	škarda alpská	1 500,-
* <i>Crepis crocifolia</i> Boiss. & Heldr.	škarda šafranokvetá	
<i>Crepis granatensis</i> (Willk.) B. Blanca & M. Cueto	škarda	
<i>Crepis pannonica</i> (Jacq.) K. Koch	škarda panónska	2 000,-
<i>Crepis pulchra</i> L.	škarda úhl'adná	1 500,-
<i>Crepis pusilla</i> (Sommier) Merxm.	škarda	
<i>Crepis sibirica</i> L.	škarda sibírska	2 000,-
<i>Crepis tectorum</i> subsp. <i>nigrescens</i> (Pohle) P. D. Sell.	škarda	
<i>Crocus cyprius</i> Boiss. & Kotschy	šafran	
* <i>Crocus etruscus</i> Parl.	šafran	
<i>Crocus hartmannianus</i> Holmboe	šafran	
<i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	šafran karpatský	300,-
<i>Crupina vulgaris</i> Cass.	krupinka obyčajná	1 500,-
<i>Crypsis aculeata</i> (L.) Aiton	skrytka ostnatá	2 000,-
<i>Cryptogramma crispa</i> (L.) R. Br. ex Hook.	kučeravec čiarkovitý	5 000,-
<i>Culcita macrocarpa</i> C. Presl	kulcita veľ'kozásterková	
SR* <i>Cyclamen fatrense</i> Halda et Soják	cyklámen fatranský	3 000,-
SR <i>Cypripedium calceolus</i> L.	črievičník papučkový	3 000,-
<i>Cytisus aeolicus</i> Guss. ex Lindl.	zanovät'	
<i>Dactylorhiza cruenta</i> (O. F. Müll.) Soó	vstavačovec krvavočervený	7 000,-
<i>Dactylorhiza ericetorum</i> (E. F. Linton) Aver.	vstavačovec vresoviskový	4 000,-
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó subsp. <i>fuchsii</i>	vstavačovec Fuchsov pravý	500,-
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>sooiana</i> (Borsos) Borsos	vstavačovec Fuchsov Soóov	2 000,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>haematodes</i> (Rchb.) Soó	vstavačovec strmolistý krvavý	2 500,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó subsp. <i>incarnata</i>	vstavačovec strmolistý pravý	1 500,-
<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>pulchella</i> (Druce) Soó	vstavačovec strmolistý neskorý	2 500,-
<i>Dactylorhiza kalopissii</i> E. Nelson	vstavačovec	
<i>Dactylorhiza lapponica</i> (Laest. ex Hartm.) Soó	vstavačovec laponský	2 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>maculata</i>	vstavačovec škvrnitý pravý	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>elodes</i> (Griseb.) Soó	vstavačovec škvrnitý mokradňný	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>schurii</i> (Klinge) Soó	vstavačovec škvrnitý Schurov	4 000,-
<i>Dactylorhiza maculata</i> subsp. <i>transsilvanica</i> (Schur) Soó	vstavačovec škvrnitý	4 000,-
<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. <i>majalis</i>	vstavačovec májový pravý	300,-
<i>Dactylorhiza ochroleuca</i> (Boll) Holub	vstavačovec bledožltý	7 000,-
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	vstavačovec bazový	500,-
<i>Danthonia alpina</i> Vest	plevnatec alpský	1 100,-
SR*+ <i>Daphne arbuscula</i> Čelak.	lykovec muránsky	5 000,-
+ <i>Daphne cneorum</i> L.	lykovec voňavý	800,-
<i>Daphne petraea</i> Leybold	lykovec skalný	
* <i>Daphne rodriguezii</i> Texidor	lykovec Rodriguezov	
* <i>Delphinium caseyi</i> BL Burt	stračonôžka	
<i>Delphinium elatum</i> L.	stračonôžka vysoká	500,-
<i>Delphinium oxysepalum</i> Borbás et Pax	stračonôžka tatranská	1 100,-
<i>Dendranthema zawadskii</i> (Herbich) Tzvelev	chryzantéma pieninská	3 000,-

<i>Dendriopoterium pulidoi</i> Svent.	
<i>Deschampsia maderensis</i> (Haeck. Born.) Buschm.	
<i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>arenarius</i>	
* <i>Dianthus arenarius</i> L. subsp. <i>bohemicus</i> (Novák) O. Schwarz	
<i>Dianthus barbatus</i> subsp. <i>compactus</i> (Kit.) Heuff.	
<i>Dianthus cintranus</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>cintranus</i>	
Boiss. & Reuter	
<i>Dianthus collinus</i> Waldst. et Kit. subsp. <i>collinus</i>	
<i>Dianthus collinus</i> subsp. <i>glabriusculus</i> (Kit.) Thaisz	
<i>Dianthus diutinus</i> Kit.	
<i>Dianthus glacialis</i> Haenke	
<i>Dianthus marizii</i> (Samp.) Samp.	
* <i>Dianthus moravicus</i> Kovanda	
SR* <i>Dianthus nitidus</i> Waldst. et Kit.	
<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>regis-stephani</i> (Rapcs.) Baksay	
SR* <i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>lumnitzeri</i> (Wiesb.) Kmet'ová	
[syn. <i>Dianthus lumnitzeri</i> Wiesb.]	
<i>Dianthus praecox</i> Kit. subsp. <i>praecox</i>	
<i>Dianthus praecox</i> subsp. <i>pseudopraecox</i> (Novák) Kmet'ová	
<i>Dianthus rupicola</i> Biv.	
<i>Dianthus serotinus</i> Waldst. et Kit.	
<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>alpestris</i> (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.	
<i>Dianthus superbus</i> L. subsp. <i>superbus</i>	
<i>Dichostylis micheliana</i> (L.) Nees	
<i>Dictamnus albus</i> L.	
<i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	
<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	
Ex? <i>Diphasiastrum issleri</i> (Rouy) Holub	
<i>Diplazium sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Kurata	
<i>Diplotaxis ibicensis</i> (Pau) Gomez-Campo	
* <i>Diplotaxis siettiana</i> Maire	
<i>Diplotaxis vicentina</i> (P. Cout.) Rothm.	
<i>Doronicum hungaricum</i> Rechb. f.	
<i>Doronicum stiriaceum</i> (Vill.) Dalla Torre	
* <i>Dorycnium spectabile</i> Webb & Berthel	
<i>Draba aizoides</i> subsp. <i>beckeri</i> (A. Kern.) Hörandl et Gutermann	
<i>Draba cacuminum</i> Elis Ekman	
<i>Draba cinerea</i> Adams	
<i>Draba dörneri</i> Heuffel.	
<i>Draba fladnizensis</i> Wulfen	
<i>Draba lasiocarpa</i> subsp. <i>klasterskyi</i> (Chrték) Chrték	
<i>Draba muralis</i> L.	
Ex? <i>Draba pacheri</i> Stur	
<i>Draba siliquosa</i> M. Bieb.	
<i>Draba tomentosa</i> Clairv.	
* <i>Dracaena draco</i> (L.) L.	
SR <i>Dracocephalum austriacum</i> L.	
<i>Drosera anglica</i> Huds.	
<i>Drosera rotundifolia</i> L.	
+ <i>Dryas octopetala</i> L.	
* <i>Dryopteris corleyi</i> Fraser-Jenk.	
<i>Dryopteris cristata</i> (L.) A. Gray	
metlica	
klinček piesočný pravý	
klinček piesočný český	
klinček bradatý nakopený	800,-
klinček	
klinček kopcový pravý	800,-
klinček kopcový holý	1 500,-
klinček trváci	
klinček ľadovcový	800,-
klinček	
klinček moravský	
klinček lesklý	1 500,-
klinček	
klinček včasný Lumnitzerov	
	800,-
klinček včasný pravý	
	800,-
klinček včasný nepravý	
	800,-
klinček	
klinček neskorý	1 100,-
klinček pyšný alpský	800,-
klinček pyšný pravý	1 100,-
trojradovka hlávkatá	1 500,-
jasenec biely	300,-
plavúnik alpský	800,-
plavúnik sploštený	800,-
plavúnik Isslerov	2 000,-
dvojradovka	
dvojradovka	
dvojradovka	
kamzičník podlhovastolistý	2 000,-
kamzičník chľpatý	500,-
ďatelinovec	
chudôbka vždzyzelená Beckerova	2 000,-
chudôbka	
chudôbka	
chudôbka	
chudôbka bleďožltá	2 000,-
chudôbka drsnoplodá Kláštorského	3 500,-
chudôbka múrová	500,-
chudôbka štajerská	1 500,-
chudôbka kaukazská	2 000,-
chudôbka plstnatá	1 500,-
dracéna obyčajná	
včelník rakúsky	
	3 000,-
rosička anglická	3 000,-
rosička okrúhlohlístá	800,-
dryádka osemplupienková	800,-
paprad'	
paprad' hrebenatá	1 100,-

<i>Dryopteris fragans</i> (L.) Schott	paprad'	
<i>Echinops ritro</i> subsp. <i>ruthenicus</i> (M. Bieb.) Nyman	ježibaba belasá rusínska	2 000,-
<i>Echium candicans</i> L. fil.	hadinec	
* <i>Echium gentianoides</i> Webb & Coincy	hadinec	
<i>Echium italicum</i> L.	hadinec taliansky	1 100,-
SR <i>Echium russicum</i> J. F. Gemlin	hadinec červený	1 500,-
<i>Elatine alsinastrum</i> L.	elatinka kuričkovitá	1 500,-
<i>Elatine gussonei</i> (Sommier) Brullo	elatinka	
<i>Elatine hungarica</i> Moesz	elatinka maďarská	2 000,-
Ex? <i>Elatine hydropiper</i> subsp. <i>orthosperma</i> (Düben) Hermann	elatinka pieprová rovnosemenná	2 000,-
Ex? <i>Elatine triandra</i> Schkuhr	elatinka trojtyčinková	2 000,-
SR <i>Eleocharis carniolica</i> W. D. J. Koch	bahnička kranská	1 500,-
<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartmann) O. Schwarz	bahnička málokvetá	800,-
<i>Elyna myosuroides</i> (Vill.) Fritsch	ostrička myšia	2 000,-
+ <i>Ephedra distachya</i> L.	chvojník dvojklasý	3 000,-
<i>Epipactis albensis</i> Nováková et Rydlo	kruštík neskorý	3 000,-
<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser	kruštík tmavočervený	300,-
<i>Epipactis distans</i> C. Arvet-Touvet [syn. <i>Epipactis helleborine</i> subsp. <i>orbicularis</i> (Richter) Klein]	kruštík oddialený	2 500,-
<i>Epipactis futakii</i> Mered'a et Potůček	kruštík Futákov	3 000,-
<i>Epipactis greuteri</i> H. Baumann et Künkele	kruštík Greuterov	3 000,-
<i>Epipactis komoricensis</i> Mered'a	kruštík komorický	1 500,-
<i>Epipactis leptochila</i> (Godfery) Godfery	kruštík úzkopyskový	1 100,-
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	kruštík drobnolistý	500,-
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	kruštík rožkatý	500,-
<i>Epipactis neglecta</i> (Kümpel) Kümpel	kruštík prehliadaný	1 100,-
<i>Epipactis nordeniorum</i> Robatsch	kruštík Nordenových	3 000,-
<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	kruštík močiarny	1 100,-
<i>Epipactis placentina</i> Bongiorno et Grünanger	kruštík piačenský	5 000,-
<i>Epipactis pontica</i> Taubenheim	kruštík pontický	1 100,-
<i>Epipactis pseudopurpurata</i> Mered'a	kruštík útlý	2 000,-
<i>Epipactis tallosii</i> Molnár et Robatsch	kruštík Tallosov	3 000,-
<i>Epipactis viridiflora</i> Hoffm. ex Krock [syn. <i>Epipactis purpurata</i> Sm.]	kruštík modrofialový	1 100,-
<i>Epipogium aphyllum</i> (F. W. Schmidt) Sw.	sklenobyl' bezlistá	5 000,-
<i>Eragrostis pilosa</i> (L.) P. Beauv.	milota chlpatá	1 100,-
<i>Eremogone micradenia</i> (Smirn.) Ikonn.	stepnatka úzkolistá	2 000,-
<i>Erica scoparia</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Hochst.) D. A. Webb	vresovec	
<i>Erigeron frigidus</i> Boiss. ex DC.	turica ľadová	
<i>Erigeron hungaricus</i> (Vierh.) Pawł.	turica uhorská	800,-
<i>Eriophorum gracile</i> W. D. J. Koch ex Roth	páperník štíhly	1 500,-
<i>Eriophorum vaginatum</i> L.	páperník pošvatý	1 500,-
* <i>Erodium astragaloides</i> Boiss. & Reuter	bocianik kozincový	
<i>Erodium ciconium</i> (L.) L' Hér.	bocianik stepný	2 000,-
<i>Erodium paularense</i> Fernandez-Gonzalez & Izco	bocianik	
* <i>Erodium rupicola</i> Boiss.	bocianik	
<i>Erucastrum palustre</i> (Pirona) Vis.	red'kevník močiarny	
<i>Eryngium alpinum</i> L.	kotúč alpínsky	
<i>Eryngium planum</i> L.	kotúč modrastý	800,-
* <i>Eryngium viviparum</i> Gay	kotúč	

	<i>Erysimum crepidifolium</i> Rchb.	horčičník škardolistý	1 100,-
*	<i>Erysimum pieninicum</i> (Zapal.) Pawl.	horčičník pieninský	
	<i>Erysimum wahlenbergii</i> (Asch. et Engl.) Borbás	horčičník karpatský	1 500,-
	<i>Erythronium dens-canis</i> L.	kandík psi	3 000,-
*	<i>Euphorbia handiensis</i> Burchard	prýštec	
	<i>Euphorbia lambii</i> Svent.	prýštec	
*	<i>Euphorbia margalidiana</i> Kuhbier & Lewejohann	prýštec	
*	<i>Euphorbia nevadensis</i> Boiss. & Reuter	prýštec nevadský	
	<i>Euphorbia stygiana</i> H. C. Watson	prýštec	
	<i>Euphorbia transtagana</i> Boiss.	prýštec	
*	<i>Euphrasia azorica</i> H. C. Watson	očianka azorská	
	<i>Euphrasia exaristata</i> Smejkal	očianka bezost'ová	2 000,-
*	<i>Euphrasia genargentea</i> (Feoli) Diana	očianka	
	<i>Euphrasia grandiflora</i> Hochst. ex Seub.	očianka veľkokvetá	
	<i>Euphrasia marchesettii</i> Wettst. ex Marches.	očianka Marchesettiho	
	<i>Euphrasia micrantha</i> Rchb.	očianka drobnokvetá	2 000,-
	<i>Euphrasia pectinata</i> Ten.	očianka hrebenitá	2 000,-
	<i>Euphrasia slovacica</i> (Yeo) Holub subsp. <i>pseudomontana</i> (Kláštorský) Dostál	očianka slovenská podhorská	1 100,-
	<i>Euphrasia stipitata</i> Smejkal	očianka stopkatá	1 100,-
	<i>Ferula latipinna</i> Santos	feruľa	
SR*	<i>Ferula sadleriana</i> Ledeb.	feruľa Sadlerova	3 000,-
	<i>Festuca brigantina</i> (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.	kostrava	
	<i>Festuca dominii</i> Krajina	kostrava Dominova	1 100,-
	<i>Festuca duriotagana</i> Franco & R. Afonso	kostrava	
	<i>Festuca elegans</i> Boiss.	kostrava	
	<i>Festuca henriquesii</i> Hack.	kostrava	
	<i>Festuca saxatilis</i> Schur	kostrava skalná	1 100,-
	<i>Festuca summilusitana</i> Franco & R. Afonso	kostrava	
	<i>Filago lutescens</i> Jord.	bielolist žltkastý	1 100,-
	<i>Filago vulgaris</i> Lam.	bielolist obyčajný	1 100,-
	<i>Frangula azorica</i> Tutin	krušina azorská	
*	<i>Fritillaria conica</i> Rix	korunkovka	
*	<i>Fritillaria drenovskii</i> Dogen & Stoy.	korunkovka	
*	<i>Fritillaria gussichiae</i> (Degen & Doerfler) Rix	korunkovka	
	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	korunkovka strakatá	1 500,-
*	<i>Fritillaria obliqua</i> Ker-Gawl.	korunkovka	
*	<i>Fritillaria rhodocanakis</i> Orph. ex Baker	korunkovka	
	<i>Fumana procumbens</i> (Dunal) Gren. et Godr.	devätorka rozprestretá	800,-
	<i>Gagea bohémica</i> (Zauschn.) Schult. et Schult. f.	krivec český	1 500,-
	<i>Gagea minima</i> (L.) Ker Gawl.	krivec najmenší	1 500,-
	<i>Gagea pusilla</i> (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.	krivec nízky	1 100,-
	<i>Gagea spathacea</i> (Hayne) Salisb.	krivec tulcový	1 100,-
	<i>Galatella cana</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec sivý	2 000,-
	<i>Galatella punctata</i> (Waldst. et Kit.) Nees	hviezdovec bodkovaný	1 500,-
	<i>Galium cracoviense</i> Ehrend.	lipkavec krakovský	
*	<i>Galium litorale</i> Guss.	lipkavec pobrežný	
	<i>Galium moldavicum</i> (Dobrescu) Franco	lipkavec	
	<i>Galium parisiense</i> subsp. <i>anglicum</i> (Huds.) Arcang.	lipkavec parížsky hladkoplodý	2 000,-
*	<i>Galium sudeticum</i> Tausch	lipkavec sudetský	
	<i>Galium tenuissimum</i> M. Bieb.	lipkavec najtenší	2 000,-

*	<i>Galium viridiflorum</i> Boiss. & Reuter	lipkavec zelenokvetý	
	<i>Gasparrinia peucedanoides</i> (M. Bieb.) Thell.	sezelovka smldníkovitá	2 000,-
	<i>Gaudinia hispanica</i> Stace & Tutin	lámavka	
	<i>Genista dorycnifolia</i> Font Quer	kručinka	
	<i>Genista holopetala</i> (Fleischm. ex Koch) Baldacci	kručinka	
	<i>Gentiana clusii</i> Perr. et Songeon	horec Clusiov	500,-
	<i>Gentiana frigida</i> Haenke	horec ľadový	800,-
	<i>Gentiana ligustica</i> R. de Vilm. & Chopinet	horec	
	<i>Gentiana nivalis</i> L.	horec snežný	500,-
	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L.	horec pľúcny	1 100,-
	<i>Gentiana punctata</i> L.	horec bodkovaný	800,-
	<i>Gentianella anglica</i> (Pugsley) E. F. Warburg	horček	
*	<i>Gentianella bohemica</i> Skalický	horček český	
*	<i>Geranium maderense</i> P. F. Yeo	pakost	
	<i>Gladiolus imbricatus</i> L.	mečík škridlicovitý	800,-
SR	<i>Gladiolus palustris</i> Gaudin	mečík močiarny	2 000,-
	<i>Glaux maritima</i> L.	sivul'ka prímorská	2 000,-
*	<i>Globularia ascanii</i> D. Bramwell & Kunkel	gul'ôčka	
	<i>Globularia cordifolia</i> L.	gul'ôčka srdcovitolistá	800,-
*	<i>Globularia sarcophylla</i> Svent.	gul'ôčka	
*	<i>Globularia stygia</i> Orph. ex Boiss.	gul'ôčka	
	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.	paplesnivček žltobiely	800,-
	<i>Goodyera macrophylla</i> Lowe	smrečinovec	
	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br.	smrečinovec plazivý	800,-
	<i>Gratiola officinalis</i> L.	graciola lekárska	800,-
	<i>Groenlandia densa</i> (L.) Fourr.	červenačka hustolistá	2 000,-
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	päťprstnica obyčajná	300,-
	<i>Gymnadenia densiflora</i> (Wahlenb.) A. Dietr.	päťprstnica hustokvetá	2 000,-
	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	päťprstnica voňavá	500,-
	<i>Gymnigritella runei</i> Teppner & Klein		
	<i>Gypsophila fastigiata</i> L.	gypsomilka zväzkovitá	1 100,-
	<i>Gypsophila fastigiata</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domin	gypsomilka zväzkovitá piesočná	1 100,-
	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	gypsomilka metlinatá	1 100,-
*	<i>Gypsophila papillosa</i> P. Porta	gypsomilka	
	<i>Halimium verticillatum</i> (Brot.) Sennen	sekernica tmavá	500,-
	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.	bahienka psiarkovitá	1 500,-
	<i>Heleochloa alopecuroides</i> (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.	bahienka šašinovitá	1 500,-
	<i>Heleochloa schoenoides</i> (L.) Host ex Roem.		
	<i>Helianthemum alypoides</i> Losa & Rivas Goday	deväťorník	
*	<i>Helianthemum bystropogophyllum</i> Svent.	deväťorník	
	<i>Helianthemum caput-felis</i> Boiss.	deväťorník	
	<i>Helichrysum gossypinum</i> Webb	slamiha	
*	<i>Helichrysum melitense</i> (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalle	slamiha	
	<i>Helichrysum monogynum</i> Burt & Sund.	slamiha	
*	<i>Helichrysum sibthorpii</i> Rouy	slamiha	
	<i>Helleborus purpurascens</i> Waldst. et Kit.	čemerica purpurová	1 100,-
	<i>Herminium monorchis</i> (L.) R. Br.	trčul'a jednohl'uzá	5 000,-
	<i>Herniaria algarvica</i> Chaudhri	prietržník	

<i>Herniaria incana</i> Lam.	prietržník sivý	2 000,-
* <i>Herniaria latifolia</i> Lapeyr. subsp. <i>littardierei</i> Gamis	prietržník	
<i>Herniaria lusitanica</i> Chaudhri subsp. <i>berlengiana</i> Chaudhri	prietržník	
<i>Herniaria maritima</i> Link	prietržník prímorský	
<i>Hesperis slovacica</i> (F. Dvořák) F. Dvořák	večernica slovenská	2 000,-
<i>Hieracium pilosum</i> Schleich. ex Froel.	jastrabník chlpatý	2 000,-
<i>Hierochloë repens</i> (Host) P. Beauv.	tomkovica plazivá	800,-
SR <i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann	jazýčkovec jadranský	4 000,-
SR <i>Himantoglossum caprinum</i> (M. Bieb.) Spreng.	jazýčkovec východný	5 000,-
<i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen (syn. <i>Coronilla emerus</i> L.)	podkovka ľúba	2 000,-
<i>Hippochaete variegata</i> (Schleich.) Bruhin	prasličkovka pestrá	1 100,-
<i>Hippuris tetraphylla</i> L. fil.	truskavec	
<i>Hippuris vulgaris</i> L.	truskavec obyčajný	1 100,-
<i>Hladnikia pastinacifolia</i> Reichenb		
<i>Holcus setigulumis</i> Boiss. & Reuter subsp. <i>duriensis</i> Pinto da Silva	medúnok	
<i>Hordeum geniculatum</i> All.	jačmeň tuhoštetinatý	2 000,-
<i>Hottonia palustris</i> L.	perutník močiarny	1 100,-
<i>Hyacinthoides vicentina</i> (Hoffmanns. & Link) Rothm.		
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	pupkovník obyčajný	1 500,-
<i>Hymenophyllum maderensis</i> Gibby & Lovis	blanolistník	
<i>Hymenostemma pseudanthemis</i> (Kunze) Willd.		
<i>Hyoseris frutescens</i> Brullo & Pavone	jahnačka	
* <i>Hypericum aciferum</i> (Greuter) N. K. B. Robson	ľubovník	
<i>Hypericum elegans</i> Stephan ex Willd.	ľubovník ozdobný	2 000,-
<i>Hypochoeris oligocephala</i> (Svent. & Bramw.) Lack	prasatník	
* <i>Iberis arbuscula</i> Runemark	iberka kričkovitá	
<i>Iberis procumbens</i> Lange subsp. <i>microcarpa</i> Franco & Pinto da Silva	iberka	
Ex? <i>Illecebrum verticillatum</i> L.	nechtovec praslenatý	2 000,-
<i>Inula germanica</i> L.	oman nemecký	800,-
<i>Inula salicina</i> subsp. <i>aspera</i> (Poir. ex Lam.) Hayek	oman vrbolistý drsný	1 500,-
<i>Inula salicina</i> subsp. <i>sabuletorum</i> (Czern. ex Lavrenko) Soják	oman vrbolistý piesočný	2 000,-
* <i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>acaule</i> (Desf.) Reichenb.	pafialka bezbyľová	
<i>Ionopsidium</i> [syn. <i>Jonopsidium</i>] <i>savianum</i> (Caruel) Ball ex Arcang.	pafialka	
SR <i>Iris aphylla</i> subsp. <i>hungarica</i> (Waldst. et Kit.) Hegi	kosatec bezlistý uhorský	2 000,-
SR <i>Iris arenaria</i> Waldst. et Kit. [syn. <i>Iris humilis</i> subsp. <i>arenaria</i> (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve]	kosatec piesočný	2 000,-
* <i>Iris boissieri</i> Henriq.	kosatec	
<i>Iris graminea</i> L.	kosatec trávolistý	1 500,-
<i>Iris graminea</i> L. subsp. <i>graminea</i>	kosatec trávolistý pravý	1 500,-
<i>Iris graminea</i> subsp. <i>pseudocyperus</i> (Schur) Soó	kosatec trávolistý pašachorový	1 500,-
* <i>Iris marisca</i> Ricci & Colasante	kosatec	
<i>Iris pumila</i> L.	kosatec nízky	800,-
<i>Iris sibirica</i> L.	kosatec sibírsky	1 100,-
<i>Iris spuria</i> L.	kosatec pochybný	2 000,-
<i>Iris variegata</i> L.	kosatec dvojfarebný	1 100,-
<i>Isatis campestris</i> Steven ex DC.	farbovník poľný	1 500,-
<i>Isatis maeotica</i> DC.	farbovník azovský	1 500,-
<i>Isatis praecox</i> Kit. ex Tratt.	farbovník včasný	2 000,-

<i>Isoëtes azorica</i> Durieu & Paiva ex Milde	šidlatka azorská	
<i>Isoëtes boryana</i> Durieu	šidlatka	
<i>Isoëtes malinverniana</i> Ces. & De Not.	šidlatka	
<i>Isolepis setacea</i> (L.) R. Br.	škrípík štetinatý	1 500,-
* <i>Isoplexis chalcantha</i> Svent. O'Shanahan		
<i>Isoplexis isabelliana</i> (Webb & Berthel.) Masferrer		
* <i>Jankaia heldreichii</i> (Boiss.) Boiss.	jankea Heldreichova	
<i>Jasione crispa</i> (Pourret) Samp. subsp. <i>serpentinica</i> Pinto da Silva	pávinec	
<i>Jasione lusitanica</i> A. DC.	pávinec	
<i>Jasminum azoricum</i> L.	jazmín azorský	
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	sitina ostrokvětá	2 000,-
<i>Juncus atratus</i> Krock.	sitina černastá	800,-
<i>Juncus bulbosus</i> L. subsp. <i>bulbosus</i>	sitina cibul'katá pravá	2 000,-
<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>kochii</i> (F. W. Schultz) Reichg.	sitina cibul'katá Kochova	2 000,-
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	sitina hlavičkatá	2 000,-
<i>Juncus castaneus</i> Sm.	sitina gaštanovohnedá	2 500,-
<i>Juncus gerardii</i> Loisel. subsp. <i>gerardii</i>	sitina Gerardova pravá	1 500,-
Ex? <i>Juncus sphaerocarpus</i> Nees	sitina gul'atoplodá	2 000,-
<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank	sitina pošvatá	1 500,-
<i>Juncus triglumis</i> L.	sitina trojplevová	1 500,-
<i>Juncus valvatus</i> Link	sitina	
* <i>Jurinea cyanoides</i> (L.) Reichenb.	sinokvet nevädzovitý	
* <i>Jurinea fontqueri</i> Cuatrec.	sinokvet Fontquerov	
<i>Jurinea mollis</i> subsp. <i>macrocalathia</i> (K. Koch) Soó	sinokvet mäkký veľkoúborový	1 500,-
<i>Kobresia simpliciuscula</i> (Wahlenb.) Mack.	turička jednoduchá	2 000,-
<i>Koeleria tristis</i> Domin	ometlina smutná	800,-
<i>Kosteletzkya pentacarpos</i> (L.) Ledeb.		
<i>Kunkeliella subsucculenta</i> Kammer		
* <i>Lactuca watsoniana</i> Trel.	šalát Watsonov	
* <i>Lamyropsis microcephala</i> (Moris) Dittrich & Greuter		
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>intermedia</i> (M. Bieb.) Hayek	lýrovka obyčajná prostredná	500,-
* <i>Laserpitium longiradium</i> Boiss.	lazerník	
<i>Lathyrus lacteus</i> (M. Bieb.) Wissjul.	hrachor mliečny	800,-
<i>Lathyrus laevigatus</i> (Waldst. et Kit.) Gren.	hrachor hladký	1 100,-
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	hrachor trávolistý	800,-
<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>futakii</i> Chrtková	hrachor trávolistý Futákov	1 500,-
<i>Lathyrus nissolia</i> subsp. <i>pubescens</i> (Beck) Soják	hrachor trávolistý páperistý	800,-
<i>Lathyrus palustris</i> L.	hrachor močiarny	1 100,-
<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	hrachor panónsky	1 500,-
<i>Lathyrus pisiformis</i> L.	hrachor hrachovitý	2 000,-
<i>Lathyrus transsilvanicus</i> (Spreng.) Fritsch	hrachor sedmohradský	2 000,-
<i>Lathyrus venetus</i> (Mill.) Wohlf.	hrachor benátsky	2 000,-
+ <i>Ledum palustre</i> L.	rojovník močiarny	2 000,-
<i>Leontodon boryi</i> Boiss.	púpavec	
<i>Leontodon microcephalus</i> (Boiss. ex DC.) Boiss.	púpavec drobnouúborový	
* <i>Leontodon siculus</i> (Guss.) Finch & Sell	púpavec	
<i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	plesnivec alpský	1 100,-
<i>Lepidium perfoliatum</i> L.	žerucha prerastenolistá	500,-
<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev	králik neskorý	2 000,-

	<i>Leucojum nicaeense</i> Ard.	bleduľa nicejská	
	<i>Leucojum vernum</i> subsp. <i>carpathicum</i> (Spring) O. Schwarz	bleduľa jarná karpatská	1 500,-
	<i>Leuzea longifolia</i> Hoffmanns. & Link	leuzea	
	<i>Ligularia glauca</i> (L.) A. Hoffm.	jazyčník sivý	2 500,-
SR	<i>Ligularia sibirica</i> (L.) Cass.	jazyčník sibírsky	2 500,-
	<i>Lilium bulbiferum</i> L.	ľalia cibul'konosná	800,-
	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	modruška pošvatá	3 000,-
*	<i>Limonium arborescens</i> (Brouss.) Kuntze	limonka	
	<i>Limonium dendroides</i> Svent.	limonka	
	<i>Limonium dodartii</i> (Girard) O. Kuntze subsp. <i>lusitanicum</i> (Daveau) Franco	limonka	
	<i>Limonium gmelinii</i> subsp. <i>hungaricum</i> (Klokov) Soó	limonka Gmelinova uhorská	2 500,-
*	<i>Limonium insulare</i> (Beg. & Landi) Arrig. & Diana	limonka	
	<i>Limonium lanceolatum</i> (Hoffmanns. & Link) Franko	limonka	
	<i>Limonium multiflorum</i> Erben	limonka	
*	<i>Limonium pseudolaetum</i> Arrig. & Diana	limonka	
*	<i>Limonium spectabile</i> (Svent.) Kunkel & Sunding	limonka	
*	<i>Limonium strictissimum</i> (Salzmann) Arrig.	limonka	
*	<i>Limonium sventenii</i> Santos & Fernandez Galvan	limonka	
	<i>Linaria algarviana</i> Chav.	pyštek	
	<i>Linaria alpina</i> (L.) Mill.	pyštek alpský	2 000,-
	<i>Linaria coutinhoi</i> Valdés	pyštek	
*	<i>Linaria ficulnea</i> Rouy	pyštek	
	<i>Linaria flava</i> (Poiret) Desf.	pyštek žltý	
*	<i>Linaria hellenica</i> Turrill	pyštek grécky	
	<i>Linaria loeselii</i> Schweigger	pyštek Loeselov	
	<i>Linaria pallidiflora</i> (Lam.) Valdés	pyštek taliansky	1 500,-
	<i>Linaria pseudolaxiflora</i> Lojac.	pyštek	
*	<i>Linaria ricardoi</i> Cout.	pyštek	
	<i>Linaria tonzigii</i> Lona	pyštek	
*	<i>Linaria tursica</i> B. Valdes & Cabezudo	pyštek	
SR*	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás	lindernia puzdierkatá	2 000,-
	Ex? <i>Linnaea borealis</i> L.	linnéovka severná	3 000,-
*	<i>Linum dolomiticum</i> Borbas	ľan	
	<i>Linum hirsutum</i> L.	ľan chlpatý	1 100,-
	<i>Linum hirsutum</i> subsp. <i>glabrescens</i> (Rochel) Soó	ľan chlpatý hladkastý	2 000,-
*	<i>Linum muelleri</i> Moris (syn. <i>Linum maritimum</i> subsp. <i>muelleri</i>)	ľan	
	<i>Linum perenne</i> L.	ľan trváci	1 500,-
	<i>Linum trigynum</i> L.	ľan trojbližnový	2 000,-
SR	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Rich.	hl'uzovec Loeselov	7 000,-
	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	bradáčik srdcovitolistý	2 000,-
*	<i>Lithodora nitida</i> (H. Ern) R. Fernandes	litodora lesklá	
+	<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	skalienka ležatá	2 000,-
+	<i>Lonicera alpigena</i> L.	zemolez alpský	2 000,-
*	<i>Lotus azoricus</i> P. W. Ball	ľadenec azorský	
	<i>Lotus callis-viridis</i> D. Bramwell & D. H. Davis	ľadenec	
*	<i>Lotus kunkelii</i> (E. Chueca) D. Bramwell & al.	ľadenec Kunkelov	
	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	ľadenec barinný	800,-
	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf.	žabníčka plávajúca	

<i>Luzula arctica</i> Blytt	chlpaňa	
<i>Lychnis coronaria</i> (L.) Desr.	kukučka vencová	800,-
<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	plavúneč zaplavovaný	2 000,-
<i>Lycopodioides helveticum</i> (L.) Kuntze	vranček švajčiarsky	1 100,-
<i>Lycopodium annotinum</i> L.	plavúň pučivý	300,-
<i>Lycopodium clavatum</i> L.	plavúň obyčajný	300,-
* <i>Lythrum flexuosum</i> Lag.	vrbica	
<i>Lythrum tribracteatum</i> Salzm. ex Spreng.	vrbica drobná	2 000,-
<i>Malaxis monophyllos</i> (L.) Sw.	trčníčok jednolistý	3 000,-
* <i>Mandragora officinarum</i> L.	mandragora lekárska	
* <i>Marbeckiella sousae</i> Rothm.		
<i>Marcetella maderensis</i> (Born.) Svent.		
* <i>Marsilea azorica</i> Launert & Paiva	marsilea azorská	
<i>Marsilea batardae</i> Launert	marsilea	
SR <i>Marsilea quadrifolia</i> L.	marsilea štvorlistá	1 100,-
<i>Marsilea strigosa</i> Willd.	marsilea srstnatá	
<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	perovník pštrosí	800,-
<i>Maytenus umbellata</i> (R. Br.) Mabb.		
<i>Medicago monspeliaca</i> (L.) Trautv. (syn. <i>Trigonella monspeliaca</i> L.)	lucerna tesálska	1 100,-
<i>Medicago rigidula</i> (L.) All.	lucerna tvrdá	2 000,-
<i>Melampyrum subalpinum</i> (Jur.) A. Kern.	čermel' český	1 500,-
<i>Melanoselinum decipiens</i> (Schrader & Wendl.) Hoffm.		
<i>Melica altissima</i> L.	mednička najvyššia	1 500,-
<i>Melilotus segetalis</i> (Brot.) Ser. subsp. <i>fallax</i> Franco	komonica	
<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	vachta trojlistá	500,-
* <i>Micromeria taygetea</i> P. H. Davis		
<i>Micropyropsis tuberosa</i> Romero-Zarco & Cabezudo		
<i>Minuartia glaucina</i> Dvořáková	kurička sivastá	2 000,-
<i>Minuartia glomerata</i> (M. Bieb.) Degen	kurička kľbkatá	1 500,-
<i>Minuartia hirsuta</i> subsp. <i>frutescens</i> (Kit.) Hand.-Mazz.	kurička chlpatá kričkovitá	1 500,-
* <i>Minuartia smejkalii</i> Dvořáková	kurička Smejkalova	
<i>Minuartia viscosa</i> (Schreb.) Schinz et Thell.	kurička lepkavá	1 500,-
* <i>Moehringia fontqueri</i> Pau	meringia Fontquerova	
<i>Moehringia jankae</i> Griseb. ex Janka	meringia	
<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Frenzl	meringia	
<i>Moehringia tommasinii</i> Marches.	meringia	
<i>Moehringia villosa</i> (Wulfen) Fenzl	meringia huňatá	
<i>Monanthes wildpretii</i> Banares & Scholz		
<i>Monizia edulis</i> Lowe		
<i>Montia arvensis</i> Wallr.	zdrojovka roľná	1 500,-
<i>Montia hallii</i> (A. Gray) Greene	zdrojovka pobrežná	1 100,-
* <i>Murbeckiella sousae</i> Rothm.		
* <i>Muscari gussonei</i> (Parl.) Tod.	modrica	
<i>Muscari neglectum</i> Guss. ex Ten.	modrica nebadaná	500,-
<i>Musschia aurea</i> (L. f.) DC.		
* <i>Musschia wollastonii</i> Lowe		
<i>Myosotis azorica</i> H. C. Watson	nezábudka azorská	
<i>Myosotis lusitanica</i> Schuster	nezábudka	
<i>Myosotis maritima</i> Hochst. in Seub.	nezábudka	
<i>Myosotis rehsteineri</i> Wartm.	nezábudka Rechsteinerova	

	<i>Myosotis retusifolia</i> R. Afonso		nezábudka	
*	<i>Myrica rivas-martinezii</i> Santos.		vresna	
	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.		stolístok praslenatý	1 100,-
	<i>Myrrhoides nodosa</i> (L.) Cannon		nadutec nafúknutý	2 000,-
	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt		riečňanka	
	<i>Najas tenuissima</i> (A. Braun) Magnus		riečňanka	
	<i>Najas minor</i> All. [syn. <i>Caulinia minor</i> (All. Coss. et Germ.)]		riečňanka menšia	500,-
	<i>Narcissus asturiensis</i> (Jordan) Pugsley		narcis	
	<i>Narcissus calcicola</i> Mendonca		narcis	
	<i>Narcissus cyclamineus</i> DC.		narcis	
	<i>Narcissus fernandesii</i> G. Pedro		narcis	
	<i>Narcissus humilis</i> (Cav.) Traub		narcis	
*	<i>Narcissus longispathus</i> Pugsley		narcis	
*	<i>Narcissus nevadensis</i> Pugsley		narcis nevadský	
	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L. subsp. <i>nobilis</i> (Haw.) A. Fernandes		narcis	
	<i>Narcissus scaberulus</i> Henriq.		narcis	
	<i>Narcissus triandrus</i> L. subsp. <i>capax</i> (Salisb.) D. A. Webb.		narcis	
*	<i>Narcissus triandrus</i> L.		narcis trojtyčinkový	
	<i>Narcissus viridiflorus</i> Schousboe		narcis zelenokvetý	
*	<i>Naufraea balearica</i> Constans & Cannon			
	<i>Naumburgia thyrsoflora</i> (L.) Rchb.		bazanovec kytkový	2 000,-
	<i>Nepeta dirphyia</i> (Boiss.) Heldr. ex Halácsy		kocúrník	
*	<i>Nepeta sphaciotica</i> P. H. Davis		kocúrník	
	Ex? <i>Nigritella nigra</i> (L.) Rchb. f.		tmavohlávka čierna	2 000,-
	<i>Novosieversia reptans</i> (L.) E. I. Golubk.		kuklička plazivá	500,-
	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.		leknica žltá	500,-
	<i>Nymphaea alba</i> L.		lekno biele	800,-
	<i>Nymphoides peltata</i> (S. G. Gmel.) Kuntze		leknovec štítnatý	1 500,-
	<i>Odontites granatensis</i> Boiss.		zdravienok	
	<i>Odontites holliana</i> (Lowe) Benth.		zdravienok	
	<i>Oenanthe banatica</i> Heuff.		halucha banátska	1 500,-
*	<i>Oenanthe conioidea</i> Lange		halucha bohlavová	
	<i>Oenanthe divaricata</i> (R. Br.) Mabb.		halucha	
	<i>Oenanthe silaifolia</i> M. Bieb.		halucha siličkolistá	1 100,-
	<i>Oenanthe stenoloba</i> Schur		halucha úzkolistá	800,-
	<i>Omalotheca hoppeana</i> (W. D. J. Koch) Sch. Bip.		plesnivček vápencový	2 000,-
	<i>Omphalodes kuzinskyanae</i> Willk.		pupkovec	
*	<i>Omphalodes littoralis</i> Lehm.		pupkovec pobrežný	
	<i>Onobrychis montana</i> DC.		vičenec horský	2 000,-
*	<i>Ononis hackelii</i> Lange		ihlica	
	<i>Ononis pusilla</i> L.		ihlica nízka	2 000,-
*	<i>Onopordum carduelinum</i> Bolle		ostropes	
*	<i>Onopordum nogalesii</i> Svent.		ostropes	
	<i>Onosma arenaria</i> Waldst. et Kit.		rumenica piesočná	2 000,-
	<i>Onosma pseudoarenaria</i> subsp. <i>tuberculata</i> (Kit.) Rauschert		rumenica nepravá bradavičnatá	1 500,-
SR*	<i>Onosma tornensis</i> Jáv.		rumenica turnianska	7 000,-
	<i>Onosma visianii</i> Clementi		rumenica Visianiho	1 500,-
	<i>Ophioglossum polyphyllum</i> A. Braun		hadivka	

<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.	hadivka obyčajná	1 100,-
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	hmyzovník včelovitý	5 000,-
* <i>Ophrys argolica</i> Fleischm.	hmyzovník	
<i>Ophrys holoserica</i> (Burm. f.) Greuter	hmyzovník čmeľovitý	5 000,-
<i>Ophrys holubyana</i> András.	hmyzovník Holubyho	6 000,-
<i>Ophrys insectifera</i> L.	hmyzovník muchovitý	1 100,-
* <i>Ophrys kotschy</i> Fleischm. & Soó	hmyzovník	
* <i>Ophrys lunulata</i> Parl.	hmyzovník	
<i>Ophrys melitensis</i> (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P.	hmyzovník	
<i>Ophrys sphegodes</i> Mill.	hmyzovník pavúkovitý	7 000,-
<i>Orchis coriophora</i> L.	vstavač ploštičný	5 000,-
<i>Orchis elegans</i> Heuff.	vstavač úhl'adný	5 000,-
<i>Orchis mascula</i> (L.) L.	vstavač mužský	1 500,-
<i>Orchis militaris</i> L.	vstavač vojenský	1 500,-
<i>Orchis morio</i> L.	vstavač obyčajný	800,-
<i>Orchis pallens</i> L.	vstavač bledý	500,-
<i>Orchis palustris</i> Jacq.	vstavač močiarny	5 000,-
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	vstavač purpurový	1 100,-
* <i>Orchis scopulorum</i> Simsmerh.	vstavač	
<i>Orchis spitzelii</i> Saut. ex W. D. J. Koch	vstavač Spitzelov	5 000,-
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	vstavač trojzubý	2 000,-
<i>Orchis ustulata</i> L.	vstavač počerný	2 000,-
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>aestivalis</i> (Kümpel) Kümpel	vstavač počerný letný	1 500,-
<i>Orchis ustulata</i> L. subsp. <i>ustulata</i>	vstavač počerný pravý	3 000,-
<i>Origanum dictamnus</i> L.	pamajorán	
* <i>Ornithogalum reverchonii</i> Degen & Herv.-Bass.	bledavka	
<i>Orobanchе alsatica</i> Kirschl.	záraza alsaská	2 000,-
<i>Orobanchе artemisiae-campestris</i> Vaucher ex Gaudin	záraza šupinatá	2 000,-
<i>Orobanchе coerulescens</i> Stephan	záraza modrastá	2 000,-
<i>Orobanchе densiflora</i> Salzm. ex Reut.	záraza hustokvetá	
<i>Orobanchе gracilis</i> Sm.	záraza útla	1 100,-
<i>Orobanchе picridis</i> F. W. Schultz	záraza horčíková	1 500,-
<i>Orobanchе teucrii</i> Holandre	záraza hrdobarková	2 000,-
SR Ex? <i>Ostericum palustre</i> (Besser) Besser [syn. <i>Angelica palustris</i> (Besser) Hoffm.]	ostrík močiarny	7 000,-
+ <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	kl'ukva drobnoplodá	1 500,-
+ <i>Oxycoccus palustris</i> Pers.	kl'ukva močiarna	1 100,-
<i>Oxytropis campestris</i> subsp. <i>tatrae</i> (Borbás) Dostál	ostropysk poľný tatranský	800,-
<i>Oxytropis carpatica</i> Uechtr.	ostropysk karpatský	1 100,-
<i>Oxytropis halleri</i> Bunge ex W. D. J. Koch	ostropysk Hallerov	800,-
<i>Oxytropis pilosa</i> (L.) DC.	ostropysk chlpatý	1 100,-
<i>Paeonia cambessedesii</i> (Willk.) Willk.	pivonka	
<i>Paeonia clusii</i> F. C. Stern subsp. <i>rhodia</i> (Stearn) Tzanoudakis	pivonka Clusiova rhódska	
<i>Paeonia officinalis</i> L. subsp. <i>banatica</i> (Roch.) Soó	pivonka lekárska banátska	
<i>Paeonia parnassica</i> Tzanoudakis	pivonka	
<i>Padus avium</i> Mill. subsp. <i>petraea</i> (Tausch) Pawł. ex Holub	čremcha obyčajná skalná	1 100,-
* <i>Palaeocyanus crassifolius</i> (Bertol.) Dostál		
<i>Papaver dubium</i> L. subsp. <i>dubium</i>	mak pochybný pravý	2 000,-
<i>Papaver laestadianum</i> (Nordh.) Nordh.	mak	
<i>Papaver radicum</i> Rottb. subsp. <i>hyperboreum</i> Nordh.	mak	

<i>Papaver tatricum</i> (A. Nyár.) Ehrend.	mak tatranský	1 100,-
<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>fatraemagnae</i>	mak tatranský veľkofatranský	3 000,-
<i>Papaver tatricum</i> subsp. <i>tatricum</i> Bernátová	mak tatranský pravý	3 000,-
* <i>Parolinia schizogynoides</i> Svent.		
<i>Pedicularis comosa</i> L.	všivec chochlatý	2 000,-
<i>Pedicularis hacquetii</i> Graf	všivec karpatský	800,-
<i>Pedicularis oederi</i> Vahl	všivec Oederov	800,-
<i>Pedicularis palustris</i> L.	všivec močiarny	500,-
<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i> L.	všivec žezlovitý	2 500,-
* <i>Pedicularis sudetica</i> Willd.	všivec sudetský	
<i>Pedicularis sylvatica</i> L.	všivec lesný	800,-
* <i>Pericallis hadrosoma</i> Svent.		
<i>Persicaria foliosa</i> (H. Lindb.) Kitag.	horčiak	
<i>Petagnia saniculifolia</i> Guss.		
<i>Petrocallis pyrenaica</i> (L.) R. Br.	skalokráska pyrenejská	2 000,-
<i>Petrocoptis grandiflora</i> Rothm.		
<i>Petrocoptis montsicciana</i> O. Bolos & Rivas Mart.		
<i>Petrocoptis pseudoviscosa</i> Fernandez Casas		
<i>Peucedanum arenarium</i> Waldst. et Kit.	smldník piesočný	3 000,-
<i>Phagnalon benettii</i> Lowe		
<i>Phalaris maderensis</i> (Menezes) Menezes	lesknica	
<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel	zárazovec piesočný	1 500,-
<i>Phlomis brevibracteata</i> Turill.	sápa	
<i>Phlomis cypria</i> Post.	sápa	
<i>Phlomis tuberosa</i> L.	sápa hľuznatá	800,-
<i>Phoenix theophrasti</i> Greuter	datľovník	
<i>Pholiurus pannonicus</i> (Host) Trin.	chvostovec panónsky	1 500,-
<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman	jazyk jelení	500,-
* <i>Physoplexis comosa</i> (L.) Schur		
<i>Picconia azorica</i> (Tutin) Knobl.		
* <i>Picris willkommii</i> (Schultz Bip.) Nyman	horčík Willkommov	
<i>Pilosella guthnickiana</i> (Hegetschw. et Heer) Soják	chlpánik Guthnickov	2 000,-
<i>Pinguicula alpina</i> L.	tučnica alpská	500,-
* <i>Pinguicula crystallina</i> Sibth. & Sm.	tučnica	
<i>Pinguicula nevadensis</i> (Lindb.) Casper	tučnica nevadská	
<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	tučnica obyčajná	1 100,-
+ <i>Pinus cembra</i> L. #1	borovica limbová (limba)	500,-
* <i>Pittosporum coriaceum</i> Dryand. ex Ait.		
<i>Plantago algarbiensis</i> Sampaio [syn. <i>Plantago bracteosa</i> (Willk.) G. Sampaio]	skorocel	
<i>Plantago almogravensis</i> Franco	skorocel	
<i>Plantago altissima</i> L.	skorocel najvyšší	800,-
<i>Plantago atrata</i> subsp. <i>carpatica</i> (Soó) Soó	skorocel čiernastý karpatský	800,-
<i>Plantago malato-belizii</i> Lawalré	skorocel	
<i>Plantago maritima</i> L.	skorocel prímorský	800,-
<i>Plantago tenuiflora</i> Waldst. et Kit.	skorocel tenkokvetý	1 500,-
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	vemenník zelenkastý	500,-
<i>Platanthera obtusata</i> (Pursh) subsp. <i>oligantha</i> (Turez.) Hulten	vemenník	
<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq.	lipnica žulová	1 100,-
<i>Poa granitica</i> Braun-Blanq. subsp. <i>disparilis</i> (E. I. Nyárády) E. I. Nyárády	lipnica	
<i>Poa margilicola</i> Bernátová et Májovský	lipnica slieňomilná	5 000,-

*	<i>Poa riphaea</i> (Ascherson et Graebner) Pritsch.	lipnica jesenícka	
	<i>Poa sejuncta</i> Bernátová, Májovský et Obuch	lipnica osobitá	5 000,-
	<i>Podospermum laciniatum</i> (L.) DC.	hadokoreň strapatý	2 000,-
	<i>Polygonum arenarium</i> Waldst. et Kit.	stavikrv piesočný	1 500,-
	<i>Polygonum bellardii</i> All.	stavikrv Bellardov	2 000,-
	<i>Polygonum praelongum</i> Coode & Cullen	stavikrv	
	<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	sladič pílkovitý	1 500,-
	<i>Polypodium x mantoniae</i> Rothm.	sladič Mantonovej	800,-
*	<i>Polystichum drepanum</i> (Sw.) C. Presl	paprad'ovec	
	<i>Potamogeton acutifolius</i> Link	červenavec ostrolistý	800,-
	<i>Potamogeton alpinus</i> Balb.	červenavec alpský	1 500,-
	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	červenavec trávolistý	1 100,-
	<i>Potentilla delphinensis</i> Gren. & Godron	nátržník	
	<i>Potentilla emilii-popii</i> Nyárády	nátržník	
	<i>Potentilla micrantha</i> Ramond ex DC.	nátržník drobnokvetý	1 500,-
	<i>Potentilla patula</i> Waldst. et Kit.	nátržník rozložitý	1 500,-
	<i>Potentilla pedata</i> Willd. ex Nestl.	nátržník odnožený	2 000,-
	<i>Potentilla rupestris</i> L.	nátržník skalný	1 100,-
*	<i>Primula apennina</i> Widmer	prvosienka	
	<i>Primula auricula</i> L.	prvosienka holá	500,-
	<i>Primula carniolica</i> Jacq.	prvosienka kranská	
	<i>Primula farinosa</i> L.	prvosienka pomúčená	800,-
*	<i>Primula glaucescens</i> Moretti	prvosienka sivkastá	
	<i>Primula halleri</i> subsp. <i>platyphylla</i> O. Schwarz	prvosienka dlhokvetá plocholistá	2 000,-
	<i>Primula minima</i> L.	prvosienka najmenšia	800,-
	<i>Primula nutans</i> Georgi	prvosienka	
	<i>Primula palinuri</i> Petagna	prvosienka	
	<i>Primula scandinavica</i> Bruun	prvosienka	
*	<i>Primula spectabilis</i> Tratt.	prvosienka nádherná	
	<i>Pritzelago alpina</i> subsp. <i>dubia</i> (Pawl.) Soják	žeruška alpská pochybná	1 500,-
	<i>Prunus lusitanica</i> L. subsp. <i>azorica</i> (Mouillef.) Franco	slivka	
	<i>Pseudarrhenatherum pallens</i> (Link) Holub		
	<i>Pseudolysimachion incanum</i> subsp. <i>pallens</i> (Host) Trávníček	veronikovec sivý bledý	2 000,-
	<i>Pseudorchis albida</i> (L.) Á. Löve et D. Löve	bieloprst belavý	2 000,-
	<i>Puccinellia limosa</i> (Schur) Holmb.	steblovec močiarny	1 500,-
	<i>Puccinellia phryganodes</i> (Trin.) Scribner & Merrill	steblovec	
	<i>Puccinellia pungens</i> (Pau) Paunero	steblovec	
	<i>Pulegium vulgare</i> Mill.	mäta sivá	800,-
	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	pľúcnik úzkolistý	1 100,-
SR	<i>Pulsatilla grandis</i> Wender.	poniklec veľkokvetý	800,-
SR	<i>Pulsatilla patens</i> (L.) Mill.	poniklec otvorený	1 500,-
	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>bohemica</i> Skalický	poniklec lúčny český	500,-
SR*	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>flavescens</i> (Hazsl.) Holub [syn. <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>hungarica</i> (Soó) Soó]	poniklec lúčny maďarský	5 000,-
SR*	<i>Pulsatilla slavica</i> G. Reuss	poniklec slovenský	500,-
SR*	<i>Pulsatilla subslavica</i> Futák ex Goliašová	poniklec prostredný	500,-
	<i>Pulsatilla vernalis</i> (L.) Mill.	poniklec jarný	2 000,-
	<i>Pulsatilla vulgaris</i> Hill. subsp. <i>gotlandica</i> (Johanss.)		
	Zaemelis & Paegle	poniklec	
	<i>Pulsatilla zimmermannii</i> Soó	poniklec Zimmermannov	5 000,-
	<i>Pycneus flavescens</i> (L.) Rchb.	šachorec žltkastý	1 100,-

<i>Pyrola carpatica</i> Holub et Křísa	hruštička karpatská	1 100,-
<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	hruštička zelená	800,-
* <i>Pyrus magyarica</i> Terpö	hruška maďarská	
+ <i>Pyrus nivalis</i> Jacq.	hruška snežná	1 500,-
+ <i>Quercus frainetto</i> Ten.	dub balkánsky	800,-
+ <i>Quercus pedunculiflora</i> K. Koch.	dub sivý	800,-
<i>Radiola linoides</i> Roth	ľanček ľanovitý	2 000,-
* <i>Ramonda serbica</i> Pančić	ramonda	
<i>Ranunculus alpestris</i> L.	iskerník alpský	300,-
<i>Ranunculus altitatis</i> Pačlová et Murín	iskerník vysokotatranský	2 000,-
<i>Ranunculus carpaticus</i> Herbach	iskerník karpatský	2 000,-
<i>Ranunculus glacialis</i> L.	iskerník ľadovcový	500,-
<i>Ranunculus kykkoensis</i> Meikle	iskerník	
<i>Ranunculus lapponicus</i> L.	iskerník	
<i>Ranunculus lateriflorus</i> DC.	iskerník bočnokvetý	1 500,-
<i>Ranunculus lingua</i> L.	iskerník veľký	1 100,-
<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. et Kit.	iskerník odnožený	2 000,-
<i>Ranunculus polyphyllus</i> Waldst. et Kit. ex Willd.	iskerník mnoholistý	2 000,-
<i>Ranunculus pygmaeus</i> Wahlenb.	iskerník trpasličí	1 500,-
<i>Ranunculus reptans</i> L.	iskerník zakoreňujúci	2 000,-
<i>Ranunculus thora</i> L.	iskerník obličkolistý	1 100,-
* <i>Ranunculus weyeri</i> Mares	iskerník	
* <i>Reseda decursiva</i> Forssk.	rezeda	
<i>Reseda phyteuma</i> L.	rezeda veľkokališná	800,-
+ <i>Rhamnus saxatilis</i> Jacq.	rešetliak skalný	1 500,-
<i>Rhinanthus oesilensis</i> (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz	štrkáč	
<i>Rhinanthus rumelicus</i> Velen.	štrkáč rumelský	1 500,-
<i>Rhododendron luteum</i> Sweet	rododendron žltý	
<i>Rhynchosinapsis erucastrum</i> (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. <i>Coincya cintrana</i> (P. Cout) Pinto da Silva]		
<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	ostroplod biely	1 500,-
* <i>Ribes sardoum</i> Martelli	ríbezľá	
<i>Rorippa pyrenaica</i> (All.) Rechb.	roripa pyrenejská	1 100,-
+ <i>Rosa arvensis</i> Huds.	ruža roľná	2 000,-
+ <i>Rosa glauca</i> Pourr.	ruža sivá	1 500,-
* <i>Rosmarinus tomentosus</i> Huber-Morath & Maire	rozmarín	
<i>Rouya polygama</i> (Desf.) Coincy		
<i>Rumex azoricus</i> Rech. fil.	štiavec azorský	
<i>Rumex rupestris</i> Le Gall	štiavec skalný	
+ <i>Ruscus hypoglossum</i> L.	listnatec jazykovitý	1 500,-
* <i>Salicornia veneta</i> Pignatti & Lausi	slanorožec	
+ <i>Salix alpina</i> Scop.	vŕba alpská	500,-
+ <i>Salix hastata</i> L.	vŕba oštepovitolistá	500,-
+ <i>Salix helvetica</i> Vill.	vŕba švajčiarska	800,-
+ <i>Salix herbacea</i> L.	vŕba bylinná	500,-
+ <i>Salix kitaibeliana</i> Willd.	vŕba Kitaibelova	1 100,-
+ <i>Salix myrtilloides</i> L.	vŕba čučoriedkovitá	2 000,-
+ <i>Salix phylicifolia</i> L.	vŕba bobkolistá	800,-
+ <i>Salix repens</i> L.	vŕba plazivá	300,-

+	<i>Salix reticulata</i> L.	vřba siet'kovaná	300,-
+	<i>Salix retusa</i> L.	vřba tupolistá	800,-
+	<i>Salix rosmarinifolia</i> L.	vřba rozmarínolistá	500,-
	<i>Salix salvifolia</i> Brot. subsp. <i>australis</i> Franco	vřba	
+	<i>Salix starkeana</i> Willd.	vřba sivozelená	2 000,-
	<i>Salvia aethiopis</i> L.	šalvia etiópska	1 500,-
	<i>Salvia veneris</i> Hedge.	šalvia	
	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	salvinia plávajúca	500,-
*	<i>Sambucus palmensis</i> Link	baza	
	<i>Sanicula azorica</i> Guthnick ex Seub.	žindava azorská	
*	<i>Santolina elegans</i> Boiss. ex DC.	santolina úhl'adná	
	<i>Santolina impressa</i> Hoffmanns. & Link	santolina	
	<i>Santolina semidentata</i> Hoffmanns. & Link	santolina	
	<i>Saussurea alpina</i> (L.) DC.	pabodliak alpínsky	800,-
	<i>Saussurea alpina</i> subsp. <i>esthonica</i> (Baer ex Rupr) Kupffer	pabodliak alpínsky estónsky	
	<i>Saussurea discolor</i> (Willd.) DC.	pabodliak rôznofarebný	500,-
	<i>Saussurea pygmaea</i> (Jacq.) Spreng.	pabodliak nízky	800,-
	<i>Saxifraga berica</i> (Beguinot) D. A. Webb	lomikameň	
	<i>Saxifraga carpatica</i> Sternb.	lomikameň karpatský	300,-
	<i>Saxifraga cernua</i> L.	lomikameň ovisnutý	2 000,-
*	<i>Saxifraga cintrana</i> Kuzinsky ex Willk.	lomikameň	
	<i>Saxifraga florulenta</i> Moretti	lomikameň	
	<i>Saxifraga hirculus</i> L.	lomikameň kozí	
	<i>Saxifraga mutata</i> L.	lomikameň pozmenený	2 000,-
	<i>Saxifraga osloensis</i> Knaben	lomikameň	
*	<i>Saxifraga portosanctana</i> Boiss.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga presolanensis</i> Engl.	lomikameň	
	<i>Saxifraga retusa</i> Gouan	lomikameň zahnutolistý	800,-
	<i>Saxifraga tombeanensis</i> Boiss. ex Engl.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga valdensis</i> DC.	lomikameň	
*	<i>Saxifraga vayredana</i> Luizet	lomikameň	
	<i>Saxifraga wahlenbergii</i> Ball	lomikameň trváci	500,-
	<i>Scabiosa nitens</i> Roemer & J. A. Schultes	hlaváč	
	<i>Sceptridium multifidum</i> (S. G. Gmel.) Tagawa	vratičník mnohozárezový	1 500,-
	<i>Scheuchzeria palustris</i> L.	blatnica močiarna	2 000,-
	<i>Schoenoplectus supinus</i> (L.) Palla	škripinec nízky	2 000,-
	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla	škripinec trojhranný	2 000,-
	<i>Schoenus ferrugineus</i> L.	šašina hrdzavá	1 500,-
	<i>Schoenus nigricans</i> L.	šašina čiernastá	2 000,-
*	<i>Scilla beirana</i> Samp.	scila	
	<i>Scilla drunensis</i> subsp. <i>buekkensis</i> (Speta) Kereszty	scila severná bukovská	1 500,-
	<i>Scilla litardierei</i> Breistr.	scila	
	<i>Scilla maderensis</i> Menezes	scila	
*	<i>Scilla morrisii</i> Meikle	scila	
*	<i>Scilla odorata</i> Link	scila	
	<i>Scilla vindobonensis</i> Speta	scila viedenská	300,-
	<i>Scleranthus perennis</i> L.	sklerant trváci	1 100,-
	<i>Scorzonera parviflora</i> Jacq.	hadomor malouborový	1 100,-
	<i>Scorzonera purpurea</i> L.	hadomor purpurový	800,-
	<i>Scorzonera rosea</i> Waldst. et Kit.	hadomor ružový	2 000,-

<i>Scrophularia vernalis</i> L.	krtičník jarný	800,-
<i>Scutellaria altissima</i> L.	šišák najvyšší	1 500,-
<i>Sedum annuum</i> L.	rozchodník ročný	1 100,-
<i>Sedum brissemoretii</i> Raymond-Hamet	rozchodník	
<i>Semele maderensis</i> Costa		
<i>Senecio abrotanifolius</i> subsp. <i>carpathicus</i> (Herbich) Nyman	starček abrotanolistý karpatský	800,-
* <i>Senecio caespitosus</i> Brot.	starček	
<i>Senecio doria</i> L.	starček zlatožltý	1 500,-
* <i>Senecio elodes</i> Boiss. ex DC.	starček	
<i>Senecio erucifolius</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (Jacq.) Schübl. et G. Martens	starček erukolistý úzkolistý	1 100,-
<i>Senecio jacobaea</i> L. subsp. <i>gotlandicus</i> (Neuman) Sterner	starček	
* <i>Senecio lagascanus</i> DC. subsp. <i>lusitanicus</i> (P. Cout.) Pinto da Silva	starček	
<i>Senecio nevadensis</i> Boiss. & Reuter	starček nevadský	
<i>Senecio paludosus</i> L.	starček barinný	1 100,-
<i>Senecio sarracenicus</i> L.	starček poriečny	800,-
<i>Senecio umbrosus</i> Waldst. et Kit.	starček tónomilný	800,-
SR* <i>Serratula lycopifolia</i> (Vill.) A. Kern. [syn. <i>Klasea lycopifolia</i> (Vill.)		
Á. Löve et D. Löve]	kosienka karbincolistá	2 000,-
* <i>Seseli intricatum</i> Boiss.	sezel	
<i>Seseli leucospermum</i> Waldst. et Kit.	sezel	
<i>Seseli pallasii</i> Besser	sezel pestrý	800,-
<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard. [syn. <i>Sesleria uliginosa</i> Opiz ex Bercht. in Seidl]	ostrevka karpatská	2 000,-
<i>Sibthorpia peregrina</i> L.		
<i>Sideritis cypria</i> Post.	ránhoj	
* <i>Sideritis cystosiphon</i> Svent.	ránhoj	
* <i>Sideritis discolor</i> (Webb ex de Noe) Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis incana</i> subsp. <i>glauca</i> (Cav.) Malagarriga	ránhoj	
<i>Sideritis infernalis</i> Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis javalambrensis</i> Pau	ránhoj	
<i>Sideritis marmorea</i> Bolle	ránhoj	
<i>Sideritis serrata</i> Cav. ex Lag.	ránhoj	
* <i>Sideroxylon marmulano</i> Banks ex Lowe		
<i>Silene acaulis</i> (L.) Jacq.	silenska bezbyľová	500,-
<i>Silene borysthena</i> (Gruner) Walters	silenska dneperská	1 500,-
<i>Silene bupleuroides</i> L.	silenska dlhokvetá	1 500,-
<i>Silene furcata</i> Rafin. subsp. <i>angustiflora</i> (Rupr.) Walters	silenska	
* <i>Silene hicesiae</i> Brullo & Signorello	silenska	
<i>Silene hifacensis</i> Rouy ex Willk.	silenska	
* <i>Silene holzmanii</i> Heldr. ex Boiss.	silenska Holzmanna	
<i>Silene longicilia</i> (Brot.) Otth.	silenska	
<i>Silene mariana</i> Pau	silenska	
<i>Silene multiflora</i> (Ehrh.) Pers.	silenska mnohokvetá	1 500,-
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>dubia</i> (Herbich) Zapal.	silenska ovisnutá pochybná	1 100,-
* <i>Silene orphanidis</i> Boiss.	silenska	
* <i>Silene rothmaleri</i> Pinto da Silva	silenska Rothmalero	
* <i>Silene velutina</i> Pourret ex Liosel.	silenska	
<i>Sinapidendron repustre</i> (Ait.) Lowe		
<i>Sisymbrium austriacum</i> Jacq.	huľavník rakúsky	1 500,-

<i>Sisymbrium cavanillesianum</i> Valdes & Castroviejo	huľavník	
<i>Sisymbrium supinum</i> L.	huľavník nízky	
<i>Smyrnum perfoliatum</i> L.	smyrnium prerastenolisté	1 500,-
* <i>Solanum lidii</i> Sunding	ľuľok	
<i>Soldanella carpatica</i> Vierh.	soldanelka karpatská	500,-
<i>Soldanella hungarica</i> Simonk.	soldanelka uhorská	500,-
<i>Soldanella pseudomontana</i> subsp. <i>pieninica</i> Hrouda et Kochjarová	soldanelka horská pieninská	1 500,-
<i>Soldanella villosa</i> Darracq.	soldanelka	
<i>Solenanthus albanicus</i> (Degen & al.) Degen & Baldacci		
+ <i>Sorbus atrimontis</i> Bernátová et Májovský	jarabina čiernokamenná	1 500,-
+ <i>Sorbus caeruleomontana</i> Bernátová et Májovský	jarabina siná	1 500,-
+ <i>Sorbus diversicolor</i> Bernátová et Májovský	jarabina pestrokvetá	1 500,-
+ <i>Sorbus chamaemespilus</i> (L.) Crantz	jarabina mišpuľková	800,-
+ <i>Sorbus hazslinszkyana</i> (Soó) Májovský	jarabina Hazslinszkého	1 500,-
+ <i>Sorbus maderensis</i> (Lowe) Docle	jarabina	
+ <i>Sorbus margittaiana</i> (Jáv.) Kárpáti	jarabina Margittaiho	1 500,-
+ <i>Sorbus montisalpae</i> Májovský, Bernátová et Topercer	jarabina horská	1 500,-
+ <i>Sorbus pekarovae</i> Májovský et Bernátová	jarabina pekárovská	1 500,-
+ <i>Sorbus scepusiensis</i> Kovanda	jarabina spišská	800,-
+ <i>Sorbus teodorii</i> Liljefors	jarabina	
<i>Sparganium angustifolium</i> F. Michx.	ježohlav úzkolistý	2 000,-
<i>Sparganium natans</i> L.	ježohlav najmenší	1 500,-
<i>Spergula morisonii</i> Boreau	kolenec jarný	1 500,-
<i>Spergula pentandra</i> L.	kolenec päťtyčinkový	1 500,-
<i>Spergularia azorica</i> (Kindb.) Lebel	pakolenec	
<i>Spergularia media</i> (L.) C. Presl	pakolenec obrúbený	2 000,-
<i>Spergularia salina</i> J. Presl et C. Presl	pakolenec slanomilný	1 500,-
+ <i>Spiraea crenata</i> L.	tavoľník vrúbkovaný	2 000,-
+ <i>Spiraea salicifolia</i> L.	tavoľník vrboľistý	800,-
SR * <i>Ex? Spiranthes aestivalis</i> (Poiret) L. C. M. Richard	pokrut letný	7 000,-
<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall.	pokrut jesenný	7 000,-
<i>Stemmacantha cynaroides</i> (Chr. Son. in Buch) Dittrich		
<i>Sternbergia colchiciflora</i> Waldst. et Kit.	šternbergia jesienkovitá	2 500,-
* <i>Stipa austroitalica</i> Martinovský	kavyľ	
* <i>Stipa bavarica</i> Martinovský & H. Scholz	kavyľ	
<i>Stipa borysthena</i> Klokov ex Prokudin	kavyľ piesočný	1 500,-
<i>Stipa crassiculmis</i> subsp. <i>euroanatolica</i> Martinovský (syn. <i>Stipa transcarpatica</i> Klokov)	kavyľ hrubosteblový euroázijský	1 500,-
<i>Stipa danubialis</i> Dihoru & Roman	kavyľ	
<i>Stipa dasyphylla</i> (Czern. ex Lindem.) Trautv.	kavyľ chlpatý	1 100,-
<i>Stipa eriocalis</i> subsp. <i>austriaca</i> (Beck) Martinovský	kavyľ drsnosteblový rakúsky	1 100,-
<i>Stipa eriocalis</i> Borbás subsp. <i>eriocalis</i>	kavyľ drsnosteblový pravý	1 100,-
<i>Stipa pulcherrima</i> K. Koch	kavyľ pôvabný	800,-
<i>Stipa smirnovii</i> Martinovský	kavyľ Smirnovov	1 500,-
* <i>Stipa styriaca</i> Martinovský	kavyľ	
<i>Stipa tirsia</i> Stev.	kavyľ tenkolistý	1 100,-
* <i>Stipa veneta</i> Moraldo	kavyľ	
* <i>Stipa zalesskii</i> Wilensky	kavyľ	
<i>Stratiotes aloides</i> L.	rezavka aloovitá	1 100,-
<i>Succisella inflexa</i> (Kluk) Beck	čertkusok prehnutý	800,-

<i>Sventenia bupleuroides</i> Font Quer		
<i>Symphytum bohemicum</i> F. W. Schmidt	kostihoj český	1 500,-
* <i>Symphytum cycladense</i> Pawl.	kostihoj	
<i>Symphytum tanaicense</i> Stev.	kostihoj močiarny	1 100,-
<i>Syrenia cana</i> (Piller et Mitterp.) Neilr.	syrenia sivá	1 500,-
<i>Syringa josikaea</i> Jacq. Fil. ex Reichenb.	orgován	
* <i>Tanacetum ptarmiciflorum</i> Webb & Berth	vratič	
<i>Taraxacum bessarabicum</i> (Hornem.) Hand.-Mazz.	púpava besarábska	1 100,-
<i>Taraxacum erythrocarpum</i> Kirschner et Štěpánek	púpava západoslovenská	1 500,-
<i>Taraxacum</i> sect. <i>Palustria</i>	púpava	800,-
<i>Taraxacum serotinum</i> (Waldst. et Kit.) Fisch.	púpava neskorá	1 100,-
+ <i>Taxus baccata</i> L. #1	tis obyčajný	300,-
<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R. Br. [syn. <i>Guepinia nudicaulis</i> (L.) Bastard]	tezdálka piesočná	2 000,-
* <i>Teline rosmarinifolia</i> Webb & Berthel.		
* <i>Teline salsoloides</i> Arco & Acebes.		
<i>Tephroseris aurantiaca</i> (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenk	popolavec oranžový	1 100,-
SR <i>Tephroseris longifolia</i> subsp. <i>moravica</i> Holub	popolavec dlholistý moravský	1 500,-
<i>Tephroseris papposa</i> (Rchb.) Schur	popolavec sírovožltý	1 500,-
<i>Teucrium abutiloides</i> L'Hér	hrdobarka	
<i>Teucrium betonicum</i> L'Hér	hrdobarka	
* <i>Teucrium charidemi</i> Sandwith	hrdobarka	
<i>Teucrium lepicephalum</i> Pau	hrdobarka	
<i>Teucrium scordium</i> L.	hrdobarka cesnaková	800,-
<i>Teucrium scorodonia</i> L.	hrdobarka páchnuca	1 500,-
<i>Teucrium turredanum</i> Losa & Rivas Goday	hrdobarka	
<i>Thalictrum simplex</i> L.	žltuška jednoduchá	800,-
<i>Thesium dollineri</i> Murb.	ľanolistník Dollinerov	800,-
SR Ex <i>Thesium ebracteatum</i> Hayne	ľanolistník bezlistencový	2 500,-
SR <i>Thlaspi jankae</i> A. Kern.	peniažtek slovenský	2 500,-
<i>Thlaspi montanum</i> L.	peniažtek horský	800,-
<i>Thorella verticillatinundata</i> (Thore) Brig.		
* <i>Thymelaea broterana</i> P.Cout.	vrabcovník	
* <i>Thymus camphoratus</i> Hoffmanns. & Link	dúška	
* <i>Thymus capitellatus</i> Hoffmanns. & Link	dúška	
<i>Thymus carnosus</i> Boiss.	dúška	
* <i>Thymus lotocephalus</i> G. López & R. Morales (syn. <i>Thymus cephalotos</i> L.)	dúška	
* <i>Thymus villosus</i> L. subsp. <i>villosus</i>	dúška	
<i>Tithymalus angulatus</i> (Jacq.) Raf.	mliečnik hranatý	1 500,-
<i>Tithymalus ericetorum</i> (Zumagl.) Soják	mliečnik Brittingerov	1 500,-
<i>Tithymalus glareosus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Host) Chrtek et Křísa	mliečnik sutinový panónsky	800,-
<i>Tithymalus lucidus</i> (Waldst. et Kit.) Klotzsch et Garcke	mliečnik lesklý	1 100,-
<i>Tithymalus platyphyllos</i> subsp. <i>literatus</i> (Jacq.) Chrtek et Křísa	mliečnik širokolistý slanomilný	2 000,-
<i>Tithymalus seguierianus</i> subsp. <i>minor</i> (Sadler) Chrtek et Křísa	mliečnik Seguierov menší	1 100,-
<i>Tithymalus sojakii</i> (Chrtek et Křísa) Holub	mliečnik Sojákov	1 500,-
<i>Tithymalus villosus</i> (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pacher	mliečnik huňatý	1 100,-
<i>Tofieldia pusilla</i> (F. Michx.) Pers.	kosatka nízka	2 000,-
<i>Tordylium maximum</i> L.	zápalička väčšia	1 100,-
SR <i>Tozzia carpathica</i> Wol.	vrchovka alpínska	1 500,-
<i>Tragus racemosus</i> (L.) All.	ostrolepa strapcovitá	1 500,-

<i>Trapa conocarpa</i> (F. Aresch.) Flerow	kotvica kužeľoplodá	800,-
<i>Trapa natans</i> L.	kotvica plávajúca	1 100,-
<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Rchb. f.	pavstavač hlavatý	2 000,-
<i>Tribulus terrestris</i> L.	kotvičník zemný	1 100,-
<i>Trichomanes speciosum</i> Willd.		
<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	páperec alpský	2 000,-
<i>Trichophorum caespitosum</i> (L.) Hartm.	páperec trsnatý	2 000,-
<i>Trichophorum pumilum</i> (Vahl) Schinz et Thell.	páperec nízky	1 500,-
<i>Trifolium diffusum</i> Ehrh.	ďatelina rozprestretá	2 000,-
<i>Trifolium retusum</i> L.	ďatelina tupolistá	1 500,-
<i>Trifolium romanicum</i> Brândză	ďatelina lupinovitá	2 500,-
<i>Trifolium saxatile</i> All.	ďatelina	
<i>Trifolium striatum</i> L.	ďatelina pruhovaná	2 000,-
<i>Trifolium strictum</i> L.	ďatelina tuhá	1 500,-
<i>Triglochin maritima</i> L.	barička primorská	1 100,-
<i>Trinia ucrainica</i> Schischk. (syn. <i>Trinia kitaibelii</i> auct. nom. M. Bieb.)	bezobalka Kitaibelova	1 100,-
<i>Tripolium pannonicum</i> (Jacq.) Dobrocz.	astrička panónska	800,-
<i>Trisetum subalpestre</i> (Hartman) Neuman	trojštet	
<i>Trollius altissimus</i> Crantz	žltohlav najvyšší	300,-
* <i>Tuberaria major</i> (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira		
<i>Tulipa cypria</i> Stapf.	tulipán	
<i>Tulipa hungarica</i> Borbas	tulipán	
<i>Turgenia latifolia</i> (L.) Hoffm.	turgénia širokolistá	1 100,-
<i>Typha shuttleworthii</i> W. D. J. Koch et Sond.	pálka striebriosivá	1 100,-
<i>Urtica kiovensis</i> Rogow.	pŕhl'ava kyjevská	800,-
Ex? <i>Utricularia bremii</i> Heer	bublinatka Bremova	2 000,-
Ex? <i>Utricularia intermedia</i> Hayne	bublinatka prostredná	2 000,-
<i>Utricularia minor</i> L.	bublinatka menšia	1 100,-
<i>Utricularia vulgaris</i> L.	bublinatka obyčajná	800,-
+ <i>Vaccinium uliginosum</i> L.	brusnica barinná	800,-
<i>Valerianella coronata</i> (L.) DC.	valeriánka korunkatá	1 500,-
<i>Valerianella pumila</i> (L.) DC.	valeriánka nízka	1 500,-
<i>Verbascum litigiosum</i> Samp.	divozel	
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad.	divozel úhl'adný	1 100,-
<i>Verbascum speciosum</i> Schrad. subsp. <i>speciosum</i>	divozel úhl'adný pravý	1 100,-
Ex? <i>Veronica acinifolia</i> L.	veronika dúškovkolistá	2 000,-
<i>Veronica anagalloides</i> Guss.	veronika močiarna	800,-
<i>Veronica jacquinii</i> Baumg.	veronika Jacquinovala	1 100,-
<i>Veronica micrantha</i> Hoffmanns. & Link	veronika	
* <i>Veronica oetaea</i> L.–A. Gustavsson	veronika	
Ex? <i>Veronica scardica</i> Griseb.	veronika drobnolistá	2 000,-
<i>Veronica scutellata</i> L.	veronika štítovitá	800,-
<i>Veronica urticifolia</i> Jacq.	veronika pŕhl'avolistá	1 100,-
* <i>Vicia bifoliolata</i> J. D. Rodriguez	vika	
<i>Vicia dennesiana</i> H. C. Watson	vika	
<i>Vicia incana</i> Gouan	vika sivá	1 500,-
<i>Vicia sparsiflora</i> Ten.	vika riedkokvetá	1 500,-
<i>Vinca herbacea</i> Waldst. et Kit.	zimozeleň bylinná	1 500,-
<i>Vincetoxicum pannonicum</i> (Borhidi) Holub	luskáč panónsky	
<i>Viola alpina</i> Jacq.	fialka alpská	800,-

<i>Viola ambigua</i> Waldst. et Kit.	fialka premenlivá	1 500,-
* <i>Viola athis</i> W. Becker	fialka	
* <i>Viola cazorlensis</i> Gandoger	fialka	
<i>Viola dacica</i> Borbás	fialka dácka	1 500,-
* <i>Viola delphinantha</i> Boiss.	fialka	
<i>Viola elatior</i> Fr.	fialka vyššia	800,-
<i>Viola epipsila</i> Ledeb.	fialka dvojlistá	1 500,-
* <i>Viola hispida</i> Lam.	fialka	
<i>Viola jaubertiana</i> Mares & Vigineix	fialka	
<i>Viola paradoxa</i> Lowe	fialka	
<i>Viola pumila</i> Chaix	fialka nízka	1 100,-
<i>Viola rupestris</i> F.W.Schmidt subsp. <i>relicta</i> J alas	fialka	
<i>Viola stagnina</i> Kit. ex Schult.	fialka slatinná	800,-
+ <i>Vitis sylvestris</i> C. C. Gmel.	vinič lesný	2 000,-
* <i>Wagenitzia lancifolia</i> (Sieber ex Sprengel) Dostál		
<i>Waldsteinia geoides</i> Willd.	valdštejnka kuklíkovitá	500,-
<i>Waldsteinia teppneri</i> Májovský	valdštejnka Teppnerova	1 500,-
<i>Waldsteinia ternata</i> (Stephan) Fritsch.	valdštejnka trojpočetná	3 000,-
<i>Waldsteinia ternata</i> subsp. <i>magicii</i> Májovský	valdštejnka trojpočetná Magicova	3 000,-
<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Horkel ex Wimm.	drobuľka bezkoreňová	1 100,-
<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) Gray	vudisia alpinska	2 000,-
<i>Woodwardia radicans</i> (L.) Sm.	vudvardia koreňujúca	
<i>Xeroloma cylindracea</i> (Sibth et Sm.) Holub	suchokvietok smradľavý	2 000,-
<i>Zelkova abelicea</i> (Lam.) Boiss.	zelkova	

MACHORASTY

Sk/cm²

Rožteky

***Nothothylas orbicularis* (Schwein.) Sull.**

Pečeňovky

Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt.

***Cephalozia macounii* (Aust.) Aust.**

***Jungermannia handelii* (Schiffn.) Amak.**

SR ***Mannia triandra* (Scop.) Grolle**

* ***Marsupella profunda* Lindb.**

Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evans

***Petalophyllum ralfsii* (Wils.) Ness & Gott.**

Riccardia incurvata Lindb.

***Riccia breidleri* Jur.**

***Riella helicophylla* (Bory & Mont.) Mont.**

SR ***Scapania massolongi* (Müll. Frib.) Müll. Frib.**

Machy

***Bruchia vogesiaca* Schwaegr.**

***Bryhnia novae-angliae* (Sull & Lesq.) Grout**

***Bryoerythrophyllum campylocarpum* (C. Müll.) Crum [syn.**

* ***Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. O. Hill]**

Bryum marratii Hook. f. et Wilson

hrdzavka číra

500,-

šiškovce

trsovka

grimaldia trojtyčinková

500,-

mešcovka

stužtička kričkovitá

500,-

chabuľa zakrivená

800,-

mrška

korýtkovec

1 100,-

palošík

prútnik Marratov

800,-

SR <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl. <i>Calliergon trifarium</i> (F. Web. et D. Mohr) Kindb. <i>Cynodontium suecicum</i> (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.	kyjanôčka zelená barinovec trojradý zubatec dvojhrot	500,- 600,- 600,-
SR <i>Dicranum viride</i> (Sull. et Lesq.) Lindb. <i>Dichelyma capillaceum</i> (With.) Myr. <i>Distichophyllum carinatum</i> Dix. et Nich. <i>Drepanocladus lycopodioides</i> (Brid.) Warnst.	 kosáček plavúňovitý	 800,-
* <i>Echinodium spinosum</i> (Mitt.) Jur. <i>Encalypta mutica</i> I. Hagen <i>Entosthodon hungaricus</i> (Boros) Loeske <i>Fissidens arnoldii</i> Ruthe <i>Hamatocaulis lapponicus</i> Norrl. Hedenäs	šišiaček miešok slanomilný pošvatec Arnoldov kosáček	 500,- 500,- 500,-
SR <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenas [syn. <i>Drepanocladus vernicosus</i> (Mitt.) Warnst.] <i>Helodium blandowii</i> (F. Weber et D. Mohr) Warnst. <i>Herzogiella turfacea</i> (Lindb.) I. Wats. <i>Hygrohypnum montanum</i> (Lindb.) Broth.	kosáček plstnatec rašelinový zmáčanec bakul'ka bakul'ka trojrohá ochyrea tatranská rovnoplod bochník Rogerov močiarka kostrbatá merík ihlanovka štvorboká šťúrovník dutolistý rašeliník	 200,- 1 100,- 500,- 1 100,- 1 100,- 200,- 500,- 1 100,-
SR <i>Meesia longiseta</i> Hedw. <i>Meesia triquetra</i> (Richter) Angstr.		
SR <i>Ochyraea tatrensis</i> Váňa <i>Orthothecium lapponicum</i> (Schimp.) C. Hartm.		
SR Ex <i>Orthotrichum rogeri</i> Brid. <i>Paludella squarrosa</i> (Hedw.) Brid. <i>Plagiomnium drummondii</i> (Bruch & Schimp.) T. Kop. <i>Pyramidula tetragona</i> (Bird.) Bird. <i>Scorpidium scorpioides</i> (Hedw.) Limpr. <i>Sphagnum pylaisii</i> Brid. <i>Tayloria rudolphiana</i> (Garov) B. & S.		
* <i>Thamnobryum fernandesii</i> Sergio	stromkovec	
SR <i>Tortella rigens</i> (Hedw.) Loeske <i>Zygodon viridissimus</i> (Dicks.) Brid.	závitovka jarmovec zelený	800,- 500,-

LIŠAJNÍKY

		Sk/jedinec/ cm ²
<i>Alectoria sarmentosa</i> (Ach.) Ach.	alektória rozkonárená	500,-
<i>Bryoria bicolor</i> (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec dvojfarebný	500,-
<i>Bryoria chalybeiformis</i> (L.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec modrastý	200,-
<i>Bryoria implexa</i> (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec posplietaný	200,-
<i>Bryoria lanestris</i> (Ach.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec vlnitý	200,-
<i>Bryoria nadvornikiana</i> (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.	fúzatec Nádvorníkov	200,-
<i>Cetraria islandica</i> (L.) Ach.	pľuzgierka islandská	50,-/cm ²
<i>Cladonia stellaris</i> (Opiz) Pouzar et Vězda	dutohlávka horská	200,-
<i>Lobaria amplissima</i> (Scop.) Forssell	jamkatec veľký	1 100,-/cm ²
<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	jamkatec pľúcny	500,-/cm ²
<i>Parmotrema chinense</i> (Osbeck) Hale at Ahti	diskovka perlová	200,-/cm ²

<i>Ramalina fraxinea</i> (L.) Ach.	stužkovec jaseňový	800,-
<i>Usnea barbata</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec obyčajný	200,-
<i>Usnea filipendula</i> Stirt. s. str.	bradatec drsný	200,-
<i>Usnea florida</i> (L.) Weber ex Wigg.	bradatec rozkvitnutý	500,-
<i>Usnea intermedia</i> (A. Massal.) Jatta	bradatec bukový	500,-
<i>Usnea subfloridana</i> Stirt.	bradatec chochlatý	500,-

HUBY (Makromycéty)

Sk/jedinec

<i>Agaricus maleolens</i> F. H. Møller	pečiarka krémová	700,-
<i>Agrocybe cylindracea</i> (DC.) Maire	poľníčka topoľová	2 000,-
<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.	muchotrávka cisárska	1 600,-
<i>Amanita friabilis</i> (P.Karst.) Bas	muchotrávka jelšová	2 100,-
<i>Amanita strobiliformis</i> (Paulet) Bertillon	muchotrávka šiškovitá	500,-
<i>Amanita vittadinii</i> (Moretti) Vittad.	muchotrávka Vittadiniho	2 100,-
<i>Battarraea stevenii</i> (Libosch.) Fr.	piesočnatka Stevenova	2 500,-
<i>Boletus appendiculatus</i> Schaeff.	hríb priveskatý	700,-
<i>Boletus dupainii</i> Boud.	hríb Dupainov	2 500,-
<i>Boletus fechtneri</i> Velen.	hríb striebřistý	1 100,-
<i>Boletus fragrans</i> Vittad.	hríb voňavý	800,-
<i>Boletus impolitus</i> Fr.	hríb plavý	1 000,-
<i>Boletus junquilleus</i> (Quél.) Boud.	hríb žltý	2 000,-
<i>Boletus lupinus</i> Fr.	hríb vlčí	1 000,-
<i>Boletus queletii</i> Schulzer	hríb Quéletov	600,-
<i>Boletus radicans</i> Pers.	hríb horký	1 000,-
<i>Boletus regius</i> Krombh.	hríb kráľovský	1 000,-
<i>Boletus rhodoxanthus</i> (Krombh.) Kallenb.	hríb purpurový	700,-
<i>Boletus speciosus</i> Frost	hríb nádherný	1 000,-
<i>Boletus torosus</i> Fr.	hríb zavalitý	2 500,-
<i>Calvatia creatacea</i> (Berk.) Lloyd	rozpadavec tatranský	1 600,-
<i>Catathelasma imperiale</i> (Fr.) Singer	náramkovka cisárska	1 900,-
<i>Chalciporus rubinus</i> (W. G. Sm.) Singer	meďovec rubínový	1 500,-
<i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.) Donk	bedľovník orosený	1 000,-
<i>Chamonixia caespitosa</i> Rolland	šamonia modrejúca	2 200,-
<i>Clavariadelphus truncatus</i> (Quél.) Donk	kyjak useknutý	1 400,-
<i>Crepidotus crocophyllus</i> (Berk.) Sacc.	pahliva šafranová	700,-
<i>Endoptychum agaricoides</i> Czern.	strieška bedľovitá	2 500,-
<i>Entoloma euchroum</i> (Pers.) Donk	hodvábnica fialovomodrá	2 000,-
<i>Floccularia straminea</i> (Krombh.) Pouzar	vločkovka žltozelená	700,-
<i>Fomitopsis officinalis</i> (Vill.) Bondartsev et Singer	práchnovček lekársky	2 300,-
<i>Gomphidius roseus</i> (Nees) Fr.	sliziak ružový	500,-
<i>Gomphus clavatus</i> (Pers.) Gray	lievikovec kyjakovitý	1 600,-
<i>Gyromitra fastigiata</i> (Krombh.) Rehm	ušiak zväzkovitý	700,-
<i>Hapalopilus croceus</i> (Pers.) Bondartsev et Singer	hlinovec šafranový	1 100,-
<i>Hericium erinaceus</i> (Bull.) Pers.	korálovec ježovitý	1 500,-
<i>Hydropus atramentosus</i> (Kalchbr.) Kotl. et Pouzar	zvončekovec sadzový	800,-
<i>Hygrophorus marzuolus</i> (Fr.) Bres.	šťavnačka marcová	700,-
<i>Lactarius repraesentaneus</i> Britzelm.	rýdzik nádherný	1 000,-
<i>Lepiota hystrix</i> F. H. Møller et J. E. Lange	bedlička pichliačová	2 100,-

<i>Leucoagaricus pilatianus</i> (Demoulin) Bon et Boiffard	bedlica Pilátova	2 200,-
<i>Leucoagaricus sublittoralis</i> (Kühner ex Hora) Singer	bedlica pobrežná	2 500,-
<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer	čechratec stepný	700,-
<i>Limacella guttata</i> (Fr.) Konrad et Maubl.	slizovnica slzivá	1 000,-
<i>Myriostoma coliforme</i> (Dicks.) Corda	mnohokrčka dierkovaná	800,-
<i>Omphalina discorosea</i> (Pilát) Herink et Kotl.	kalichovka fialovoružová	700,-
<i>Panaeolus reticulatus</i> Overh.	zvoncovec rašeliniskový	1 500,-
<i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica škoricovohnedá	600,-
<i>Phaeocollybia festiva</i> (Fr.) R. Heim	koreňovica olivová	600,-
<i>Phellodon confluens</i> (Pers.) Pouzar	korkovec zrastený	600,-
<i>Phylloporus rhodoxanthus</i> (Schwein.) Bres.	lupeňopórovec červenožltý	700,-
<i>Plectania melastoma</i> (Sowerby) Fuckel	pakorienovka čierna	2 200,-
<i>Pleurotus eryngii</i> (DC.) Quél.	hliva kotúčová	1 700,-
<i>Psathyrella ammophila</i> (Durieu et Lév.) P. D. Orton	drobuľka pieskomilná	900,-
<i>Pseudoplectania melaena</i> (Fr.) Sacc.	misôčka tmavá	1 500,-
<i>Pycnoporellus alboluteus</i> (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar	oranžovec bledý	2 400,-
<i>Rhodocybe obscura</i> (Pilát) M. M. Moser	machovec tmavý	700,-
<i>Rhodotus palmatus</i> (Bull.) Maire	červenáčik obyčajný	1 600,-
<i>Ripartitella rickenii</i> (Bohus) Singer	vločnica agátová	1 500,-
<i>Russula consobrina</i> Fr.	plávka smutná	500,-
<i>Sarcosoma globosum</i> (Schmidel) Rehm	mäsovec guľatý	2 500,-
<i>Sarcosphaera coronaria</i> (Jacq.) J. Schröt.	tulipánovka fialová	700,-
<i>Suillus flavidus</i> (Fr.) C. Presl	masliak močiarny	1 500,-
<i>Suillus sibiricus</i> (Singer) Singer	masliak sibírsky	1 400,-
<i>Tuber aestivum</i> Vittad.	hl'uzovka letná	2 000,-
<i>Volvariella caesiocincta</i> P. D. Orton	pošvovec menší	700,-
<i>Volvariella surrecta</i> (J. A. Knapp) Singer	pošvovec cudzopasný	1 500,-
<i>Xerocomus armeniacus</i> (Quél.) Quél.	suchohrúb marhuľovožltý	500,-
<i>Xerocomus moravicus</i> (Vacek) Herink	suchohrúb moravský	2 000,-
<i>Xerocomus parasiticus</i> (Bull.) Quél.	suchohrúb cudzopasný	1 500,-

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.
3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.
4. Prioritné druhy sú označené znakom *.
5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.
6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.
7. Dreviny sú označené znakom +.
8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.

9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

Výška dreviny v cm	Sk
50 – 200	3 000,-
201 – 300	5 000,-
301 – 500	11 000,-
501 – 1 000	20 000,-
1 001 – 2 000	30 000,-
nad 2 000	50 000,-.