

# ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

## A DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

| Pozn. | Vedecké meno                                      | Slovenské meno       | Sk/jedinec |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|
|       | <b>Gastropoda – ulitníky</b>                      |                      |            |
| SR    | <i>Anisus (=Disculifer) vorticulus</i>            | kotúľka štíhla       | 5 000.-    |
|       | <i>Caseolus calculus</i>                          |                      |            |
|       | <i>Caseolus commixta</i>                          |                      |            |
|       | <i>Caseolus sphaerula</i>                         |                      |            |
|       | <i>Discula leacockiana</i>                        |                      |            |
|       | <i>Discula tabellata</i>                          |                      |            |
|       | <i>Discula testudinalis</i>                       |                      |            |
|       | <i>Discula turricula</i>                          |                      |            |
|       | <i>Discus defloratus</i>                          |                      |            |
|       | <i>Discus guerinianus</i>                         |                      |            |
|       | <i>Elona quimperiana</i>                          |                      |            |
|       | <i>Geomalacus maculosus</i>                       |                      |            |
|       | <i>Geomitra moniziana</i>                         |                      |            |
|       | <i>Gibbula nivosa</i>                             |                      |            |
|       | <i>Helix subplicata</i>                           |                      |            |
|       | <i>Hygromia kovacsi</i>                           |                      |            |
|       | <i>Chilostoma banaticum</i>                       |                      |            |
|       | <i>Lampedusa imitatrix</i>                        |                      |            |
|       | <i>Lampedusa melitensis</i>                       |                      |            |
|       | <i>Leiostryla abbreviata</i>                      |                      |            |
|       | <i>Leiostryla cassida</i>                         |                      |            |
|       | <i>Leiostryla corneocostata</i>                   |                      |            |
|       | <i>Leiostryla gibba</i>                           |                      |            |
|       | <i>Leiostryla lamellosa</i>                       |                      |            |
|       | <i>Paladilhia hungarica</i>                       |                      |            |
|       | <i>Patella feruginea</i>                          |                      |            |
| SR    | <i>Sadleriana pannonica</i>                       | sadlerianka panónska | 3 000.-    |
|       | <i>Theodoxus prevostianus</i>                     |                      |            |
| SR    | Ex <i>Theodoxus transversalis</i>                 | teodox pásavý        | 5 000.-    |
|       | <b>Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky</b> |                      |            |
|       | <i>Congerina kusceri</i>                          |                      |            |
|       | <i>Lithophaga lithophaga</i>                      |                      |            |
|       | <i>Margaritifera auricularia</i>                  |                      |            |
|       | <i>Pinna nobilis</i>                              |                      |            |
| SR    | <i>Unio (=Crassiana) crassus</i>                  | korýtko riečne       | 3 000.-    |

**Araneae – pavúky***Macrothele calpeiana***Crustacea – kôrovce***Armadillidium ghardalamensis***Odonata – vážky***Aeshna (=Aeschna) viridis*

šidlo

|    |                            |           |         |
|----|----------------------------|-----------|---------|
| SR | <i>Cordulegaster heros</i> | pásikavec | 5 000.- |
|----|----------------------------|-----------|---------|

*Cordulegaster trinacriae*

pásikavec

*Gomphus graslinii*

klinovka

|    |                               |                |         |
|----|-------------------------------|----------------|---------|
| SR | <i>Leucorrhinia albifrons</i> | vážka obrovská | 5 000.- |
|----|-------------------------------|----------------|---------|

*Leucorrhinia caudalis*

vážka

|    |                                |       |         |
|----|--------------------------------|-------|---------|
| SR | <i>Leucorrhinia pectoralis</i> | vážka | 5 000.- |
|----|--------------------------------|-------|---------|

*Lindenia tetrphylla**Macromia splendens*

|    |                             |                |         |
|----|-----------------------------|----------------|---------|
| SR | <i>Ophiogomphus cecilia</i> | klinovka hadia | 5 000.- |
|----|-----------------------------|----------------|---------|

*Oxygastra curtisii*

|    |                                     |               |         |
|----|-------------------------------------|---------------|---------|
| SR | <i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i> | klinovka žltá | 3 000.- |
|----|-------------------------------------|---------------|---------|

|    |                                    |                    |         |
|----|------------------------------------|--------------------|---------|
| SR | <i>Sympecma paedisca (braueri)</i> | šidlovka Brauerova | 3 000.- |
|----|------------------------------------|--------------------|---------|

**Mantodea – modlivky***Apteromantis aptera***Orthoptera (Caelifera + Ensifera)***Baetica ustulata**Brachytrupes megacephalus**Isophya costata**Isophya harzi*

|    |                      |                 |         |
|----|----------------------|-----------------|---------|
| SR | <i>Isophya stysi</i> | kobyłka Štysova | 5 000.- |
|----|----------------------|-----------------|---------|

*Myrmecophilus baronii*

|    |                               |                |         |
|----|-------------------------------|----------------|---------|
| SR | <i>Odontopodisma rubripes</i> | koník východný | 2 000.- |
|----|-------------------------------|----------------|---------|

|    |                                     |                 |         |
|----|-------------------------------------|-----------------|---------|
| SR | <i>Paracaloptenus caloptenoides</i> | koník Brunnerov | 5 000.- |
|----|-------------------------------------|-----------------|---------|

|    |                                    |                      |         |
|----|------------------------------------|----------------------|---------|
| SR | <i>Pholidoptera transsylvanica</i> | kobyłka sedmohradská | 5 000.- |
|----|------------------------------------|----------------------|---------|

|    |                  |             |          |
|----|------------------|-------------|----------|
| SR | <i>Saga pedo</i> | sága stepná | 15 000.- |
|----|------------------|-------------|----------|

|    |                                                |                 |         |
|----|------------------------------------------------|-----------------|---------|
| SR | <i>Stenobothrus (=Stenobothrodes) eurasius</i> | koník slovanský | 5 000.- |
|----|------------------------------------------------|-----------------|---------|

**Coleoptera – chrobáky**

|    |                              |  |         |
|----|------------------------------|--|---------|
| SR | <i>Bombelasmus unicornis</i> |  | 5 000.- |
|----|------------------------------|--|---------|

*Buprestis splendens**Carabus hampei*

|    |                           |                 |         |
|----|---------------------------|-----------------|---------|
| SR | <i>Carabus hungaricus</i> | bystruška južná | 5 000.- |
|----|---------------------------|-----------------|---------|

*Carabus olympiae*

|    |                           |                   |         |
|----|---------------------------|-------------------|---------|
| SR | <i>Carabus variolosus</i> | bystruška potočná | 2 000.- |
|----|---------------------------|-------------------|---------|

|    |                           |                      |         |
|----|---------------------------|----------------------|---------|
| SR | <i>Carabus zawadzskii</i> | bystruška Zawadského | 3 000.- |
|----|---------------------------|----------------------|---------|

|    |                       |             |         |
|----|-----------------------|-------------|---------|
| SR | <i>Cerambyx cerdo</i> | fuzáč veľký | 5 000.- |
|----|-----------------------|-------------|---------|

|    |                             |                 |         |
|----|-----------------------------|-----------------|---------|
| SR | <i>Cucujus cinnaberinus</i> | plocháč červený | 2 000.- |
|----|-----------------------------|-----------------|---------|

*Dorcadion fulvum cervae*

|                             |                                        |                           |          |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|                             | <i>Duvalius gebhardti</i>              |                           |          |
| SR                          | <i>Duvalius hungaricus</i>             | behúnik maďarský          | 5 000.-  |
| SR                          | <i>Ex Dytiscus latissimus</i>          | potápnik široký           | 5 000.-  |
| SR                          | <i>Graphoderus bilineatus</i>          | potápnik                  | 2 000.-  |
|                             | <i>Leptodirus hochenwarti</i>          |                           |          |
| SR                          | <i>Osmoderma eremita</i>               | pižmovec hnedý            | 5 000.-  |
| SR                          | <i>Phryganophilus ruficollis</i>       |                           | 5 000.-  |
|                             | <i>Pilemia tigrina</i>                 |                           |          |
| SR                          | <i>Probaticus subrugosus</i>           |                           | 5 000.-  |
|                             | <i>Propomacrus cypriacus</i>           |                           |          |
| SR                          | <i>Pseudogaurotina excellens</i>       | fuzáč karpatský           | 5 000.-  |
|                             | <i>Pseudoseriscius cameroni</i>        |                           |          |
|                             | <i>Pytho kolwensis</i>                 |                           |          |
| SR                          | <i>Rosalia alpina</i>                  | fuzáč alpský              | 5 000.-  |
| <b>Lepidoptera – motýle</b> |                                        |                           |          |
|                             | <i>Apatura metis</i>                   | dúhovec balkánsky         |          |
|                             | <i>Arytrura musculus</i>               |                           |          |
|                             | <i>Catopta thrips</i>                  |                           |          |
| SR                          | <i>Coenonympha hero</i>                | očkáň hnedý               | 5 000.-  |
| SR                          | <i>Ex Coenonympha oedippus</i>         | očkáň rašelinový          | 5 000.-  |
| SR                          | <i>Colias myrmidone</i>                | žltáček zanoväťový        | 4 000.-  |
|                             | <i>Cucullia mixta</i>                  |                           |          |
| SR                          | <i>Dioszeghyana schmidtii</i>          | mora Schmidtova           | 3 000.-  |
|                             | <i>Erannis ankeraria</i>               |                           |          |
|                             | <i>Erebia calcaria</i>                 | očkáň východoalpský       |          |
|                             | <i>Erebia christi</i>                  | očkáň                     |          |
|                             | <i>Erebia sudetica</i>                 | očkáň vysokohorský        |          |
| SR                          | <i>Eriogaster catax</i>                | priadkovec trnkový        | 2 000.-  |
| SR                          | <i>Euphydryas (=Hypodryas) maturna</i> | hnedáček osikový          | 5 000.-  |
|                             | <i>Fabriciana elisa</i>                | perlovec korzický         |          |
|                             | <i>Glyphipterix loricatella</i>        |                           |          |
|                             | <i>Gortyna borelii lunata</i>          |                           |          |
|                             | <i>Hyles hippophaes</i>                |                           |          |
| SR                          | <i>Ex Chondrosoma fiduciarium</i>      | piadivka piadivkovicovitá | 4 000.-  |
| SR                          | <i>Leptidea morsei</i>                 | mlynárik východný         | 3 000.-  |
|                             | <i>Lignyoptera fumidaria</i>           |                           |          |
| SR                          | <i>Lopinga achine</i>                  | očkáň mätonohový          | 2 000.-  |
| SR                          | <i>Lycaena dispar</i>                  | ohniváček veľký           | 2 000.-  |
| SR                          | <i>Ex Lycaena helle</i>                | ohniváček hadovníkový     | 4 000.-  |
| SR                          | <i>Maculinea arion</i>                 | modráček čiernoškvrnný    | 2 000.-  |
| SR                          | <i>Maculinea nausithous</i>            | modráček bahniskový       | 5 000.-  |
| SR                          | <i>Maculinea teleius</i>               | modráček krvavcový        | 5 000.-  |
|                             | <i>Melanargia arge</i>                 | očkáň juhotaliansky       |          |
| SR                          | <i>Ex Nymphalis vaualbum</i>           | babôčka hájová            | 4 000.-  |
|                             | <i>Papilio alexanor</i>                | vidlochvost horský        |          |
|                             | <i>Papilio hospiton</i>                | vidlochvost korzický      |          |
| SR                          | <i>Parnassius apollo</i>               | jason červenooký          | 10 000.- |

|    |                                     |                    |         |
|----|-------------------------------------|--------------------|---------|
| SR | <i>Parnassius mnemosyne</i>         | jasoň chochlačkový | 2 000.- |
|    | <i>Phyllometra culminaria</i>       |                    |         |
|    | <i>Plebicula golgus</i>             | modráčik nevadský  |         |
|    | <i>Polymixis rufocincta isolata</i> |                    |         |
| SR | <i>Polyommatus eroides</i>          | modráčik stepný    | 3 000.- |
| SR | <i>Proserpinus proserpina</i>       | lišaj pupalkový    | 2 000.- |
|    | <i>Pseudophilotes bavius</i>        |                    |         |
|    | <i>Xylomoia strix</i>               |                    |         |
| SR | <i>Zerynthia polyxena</i>           | pestroň vlkovcový  | 2 000.- |

### **Echinoidea – ježovky**

*Centrostephanus longispinus*

### **Osteichthyes (=Pisces) – ryby**

|    |                                                                                      |                     |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
|    | <i>Acipenser naccarii</i>                                                            | jeseter jadranský   |          |
|    | <i>Acipenser sturio</i>                                                              | jeseter veľký       |          |
|    | <i>Anaocypris hispanica</i>                                                          |                     |          |
|    | <i>Coregonus oxyrhynchus</i> (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora) | sih ostronosý       |          |
| SR | <i>Gymnocephalus baloni</i>                                                          | hrebenačka vysoká   | 15 000.- |
|    | <i>Phoxinus phoxinus</i>                                                             |                     |          |
|    | <i>Romanichthys valsanicola</i>                                                      |                     |          |
|    | <i>Valencia hispanica</i>                                                            | valencia španielska |          |
|    | <i>Zingel asper</i>                                                                  | kolok rhônsky       |          |

### **Amphibia – obojživelníky**

|    |                                               |                       |         |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------|---------|
|    | <i>Alytes cisternasii</i>                     | kunka Cisternasiova   |         |
|    | <i>Alytes muletensis</i>                      | kunka baleárska       |         |
|    | <i>Alytes obstetricans</i>                    | kunka starostlivá     |         |
| SR | <i>Bombina orientalis</i>                     | kunka červenobruchá   | 5 000.- |
| SR | <i>Bombina orientalis</i>                     | kunka žltobruchá      | 2 000.- |
|    | <i>Bufo calamita</i>                          | ropucha krátkonohá    |         |
| SR | <i>Bufo viridis</i>                           | ropucha zelená        | 2 000.- |
|    | <i>Discoglossus galganoi</i>                  | kunka                 |         |
|    | <i>Discoglossus jeanneae</i>                  | kunka                 |         |
|    | <i>Discoglossus montalentii</i>               | kunka                 |         |
|    | <i>Discoglossus pictus</i>                    | kunka maľovaná        |         |
|    | <i>Discoglossus sardus</i>                    | kunka pestrá          |         |
|    | <i>Euproctus asper</i>                        | salamandra horská     |         |
|    | <i>Euproctus montanus</i>                     | salamandra vrchovská  |         |
|    | <i>Euproctus platycephalus</i>                | salamandra štukohlavá |         |
|    | <i>Hydromantes (Speleomantes) ambrosii</i>    | mločík                |         |
|    | <i>Hydromantes (Speleomantes) flavus</i>      |                       |         |
|    | <i>Hydromantes (Speleomantes) genei</i>       |                       |         |
|    | <i>Hydromantes (Speleomantes) imperialis</i>  |                       |         |
|    | <i>Hydromantes (Speleomantes) strinatii</i>   | mločík nočný          |         |
|    | (=Hydromantes (Speleomantes) italicus)        |                       |         |
|    | <i>Hydromantes (Speleomantes) supramontis</i> |                       |         |

|                         |                                  |                        |          |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| SR                      | <i>Hyla arborea</i>              | rosnička zelená        | 5 000.-  |
|                         | <i>Hyla meridionalis</i>         | rosnička západná       |          |
|                         | <i>Hyla sarda</i>                | rosnička tyrhenská     |          |
|                         | <i>Chioglossa lusitanica</i>     | salamandra zlatopása   |          |
|                         | <i>Mertensiella luschani</i>     | salamandra Luschanova  |          |
|                         | <i>Pelobates cultripes</i>       | hrabavka ostronohá     |          |
| SR                      | <i>Pelobates fuscus</i>          | hrabavka škvrnitá      | 10 000.- |
|                         | <i>Pelobates syriacus</i>        | hrabavka plochohlavá   |          |
|                         | <i>Proteus anguinus</i>          | jaskyniar vodný        |          |
| SR                      | <i>Rana arvalis</i>              | skokan ostropyský      | 5 000.-  |
| SR                      | <i>Rana dalmatina</i>            | skokan šťihly          | 5 000.-  |
|                         | <i>Rana graeca</i>               | skokan                 |          |
|                         | <i>Rana iberica</i>              | skokan dlhonohý        |          |
|                         | <i>Rana italica</i>              | skokan                 |          |
|                         | <i>Rana latastei</i>             | skokan Latasteov       |          |
| SR                      | <i>Rana lessonae</i>             | skokan krátkonohý      | 5 000.-  |
|                         | <i>Salamandra atra</i>           | salamandra čierna      |          |
|                         | <i>Salamandra aurorae</i>        | salamandra             |          |
|                         | <i>Salamandra lanzai</i>         | salamandra             |          |
|                         | <i>Salamandrina terdigitata</i>  | salamandra okuliarnatá |          |
|                         | <i>Triturus carnifex</i>         | mlok dravý             |          |
| SR                      | <i>Triturus cristatus</i>        | mlok hrebenatý         | 15 000.- |
|                         | <i>Triturus italicus</i>         | mlok ostrochvostý      |          |
|                         | <i>Triturus karelinii</i>        | mlok Karelinov         |          |
|                         | <i>Triturus marmoratus</i>       | mlok                   |          |
| SR                      | <i>Triturus montandoni</i>       | mlok karpatský         | 5 000.-  |
| <b>Reptilia – plazy</b> |                                  |                        |          |
| SR                      | <i>Ablepharus kitaibelii</i>     | krátkonôžka štíhla     | 40 000.- |
|                         | <i>Algyroides fitzingeri</i>     | jašterica Fitzingerova |          |
|                         | <i>Algyroides marchi</i>         | jašterica Marchova     |          |
|                         | <i>Algyroides moreoticus</i>     | jašterica kýľošupinatá |          |
|                         | <i>Algyroides nigropunctatus</i> | jašterica červenoboká  |          |
|                         | <i>Caretta caretta</i>           | kareta obyčajná        |          |
|                         | <i>Coluber caspius</i>           | užovka                 |          |
|                         | <i>Coluber cypriensis</i>        |                        |          |
|                         | <i>Coluber hippocrepis</i>       | užovka podkovovitá     |          |
|                         | <i>Coluber jugularis</i>         | užovka žltobruchá      |          |
|                         | <i>Coluber laurenti</i>          | užovka                 |          |
|                         | <i>Coluber najadum</i>           | užovka štíhla          |          |
|                         | <i>Coluber nummifer</i>          | užovka                 |          |
|                         | <i>Coluber viridiflavus</i>      | užovka žltozelená      |          |
| SR                      | <i>Coronella austriaca</i>       | užovka hladká          | 10 000.- |
|                         | <i>Cyrtopodion kotschy</i>       | gekón hrboľatý         |          |
|                         | <i>Dermochelys coriacea</i>      | kožatka veľká          |          |
|                         | <i>Eirenis modesta</i>           |                        |          |
|                         | <i>Elaphe quatuorlineata</i>     | užovka štvorpása       |          |
| SR                      | <i>Elaphe longissima</i>         | užovka stromová        | 15 000.- |

|    |                                            |                                     |          |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|    | <i>Elaphe situla</i>                       | užovka leopardovitá                 |          |
| SR | <i>Emys orbicularis</i>                    | korytnačka močiarna                 | 40 000.- |
|    | <i>Eretmochelys imbricata</i>              | kareta pravá                        |          |
|    | <i>Eryx jaculus</i>                        | piesočník presypový                 |          |
|    | <i>Gallotia atlantica</i>                  | jašterica                           |          |
|    | <i>Gallotia galloti</i>                    | jašterica                           |          |
|    | <i>Gallotia galloti insulanagae</i>        | jašterica                           |          |
|    | <i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>         | jašterica kanárska                  |          |
|    | <i>Gallotia stehlini</i>                   | jašterica Stehlinova                |          |
|    | <i>Chalcides bedriagai</i>                 | scink Bedriagov                     |          |
|    | <i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>    | scink Simonov                       |          |
|    | <i>Chalcides ocellatus</i>                 | scink oceleťový                     |          |
|    | <i>Chalcides sexlineatus</i>               | scink                               |          |
|    | <i>Chalcides viridianus</i>                | scink zelenkastý                    |          |
|    | <i>Chamaeleo chamaeleon</i>                | chameleón obyčajný                  |          |
|    | <i>Chelonia mydas</i>                      | kareta obrovská                     |          |
| SR | <i>Lacerta agilis</i>                      | jašterica bystrá/jašterica obyčajná | 3 000.-  |
|    | <i>Lacerta danfordi</i>                    | jašterica                           |          |
|    | <i>Lacerta dugesii</i>                     | jašterica Dugesova                  |          |
|    | <i>Lacerta graeca</i>                      | jašterica ostropyská                |          |
|    | <i>Lacerta horvathi</i>                    | jašterica Horvathova                |          |
|    | <i>Lacerta schreiberi</i>                  | jašterica Schreiberova              |          |
|    | <i>Lacerta trilineata</i>                  | jašterica smaragdová                |          |
| SR | <i>Lacerta viridis</i>                     | jašterica zelená                    | 15 000.- |
|    | <i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i> | jašterica Bedriagova                |          |
|    | <i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i> | jašterica vrchovská                 |          |
|    | <i>Lepidochelys kempii</i>                 | kareta Kempova                      |          |
|    | <i>Macrovipera schweizeri</i>              | vretenica                           |          |
|    | <i>Mauremys caspica</i>                    | korytnačka bahenná                  |          |
|    | <i>Mauremys leprosa</i>                    | korytnačka                          |          |
|    | <i>Natrix natrix cetti</i>                 | užovka                              |          |
|    | <i>Natrix natrix corsa</i>                 | užovka                              |          |
|    | <i>Natrix natrix cypriaca</i>              | užovka                              |          |
| SR | <i>Natrix tessellata</i>                   | užovka fľakaná                      | 12 000.- |
|    | <i>Ophiomorus punctatissimus</i>           | scink hadovitý                      |          |
|    | <i>Ophisaurus apodus</i>                   | slepúch beznohý/scink beznohý       |          |
|    | <i>Ophisops elegans</i>                    | jašterica hadoboká                  |          |
|    | <i>Phyllodactylus europaeus</i>            | gekón listoprstý                    |          |
|    | <i>Podarcis erhardii</i>                   | jašterica Erhardova                 |          |
|    | <i>Podarcis filfolensis</i>                | jašterica sieťovaná                 |          |
|    | <i>Podarcis hispanica atrata</i>           | jašterica                           |          |
|    | <i>Podarcis lilfordi</i>                   | jašterica Lilfordova                |          |
|    | <i>Podarcis melisellensis</i>              | jašterica jadranská                 |          |
|    | <i>Podarcis milensis</i>                   | jašterica kykladská                 |          |
| SR | <i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i>         | jašterica múrová                    | 8 000.-  |
|    | <i>Podarcis peloponnesiaca</i>             | jašterica lesklá                    |          |
|    | <i>Podarcis pityusensis</i>                | jašterica drobnohlavá               |          |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                           | <i>Podarcis sicula</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jašterica ruinová                |           |
|                           | <i>Podarcis taurica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jašterica trávna                 |           |
|                           | <i>Podarcis tiliguerta</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jašterica tyrhenská              |           |
|                           | <i>Podarcis wagleriana</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jašterica Waglerova              |           |
|                           | <i>Stellio (=Agama) stellio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | agama hardun                     |           |
|                           | <i>Tarentola angustimentalis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gekón úzkopyský                  |           |
|                           | <i>Tarentola boettgeri</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gekón Boettgerov                 |           |
|                           | <i>Tarentola delalandii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gekón Delalandov                 |           |
|                           | <i>Tarentola gomerensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | gekón gomérsky                   |           |
|                           | <i>Telescopus falax</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | užovka nočná                     |           |
|                           | <i>Testudo graeca</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | korytnačka žltohnedá             |           |
|                           | <i>Testudo hermanni</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | korytnačka zelenkastá            |           |
|                           | <i>Testudo marginata</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | korytnačka žltočierna            |           |
|                           | <i>Vipera ammodytes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vretenica rožkatá                |           |
|                           | <i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vretenica                        |           |
|                           | <i>Vipera ursinii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vretenica malá                   |           |
|                           | <i>Vipera xanthina</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vretenica                        |           |
| SR                        | <i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jašterica živorodá               | 5 000.-   |
| <b>Mammalia – cicavce</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |           |
|                           | <i>Alopex lagopus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | líška polárna                    |           |
| SR                        | <i>Barbastella barbastellus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | netopier čierny/uchaňa čierna    | 10 000.-  |
| SR                        | <i>Bison bonasus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zubor hrivnatý/ zubor lesný      | 100 000.- |
|                           | <i>Canis lupus</i> (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov) | vlk dravý/vlk obyčajný           |           |
| SR                        | <i>Castor fiber</i> (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)                                                                                                                                                                                                                                 | bobor vodný/bobor euroázijský    | 30 000.-  |
|                           | <i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | koza bezoárová                   |           |
|                           | <i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kozorožec pyrenejský             |           |
|                           | <i>Cervus elaphus corsicanus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jeleň lesný korzický             |           |
|                           | <i>Cetacea</i> (všetky druhy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | veľrybotvaré cicavce             |           |
| SR                        | <i>Cricetus cricetus</i> (s výnimkou maďarských populácií)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | škrečok poľný                    | 1 000.-   |
|                           | <i>Crocidura canariensis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bielozúbka kanárska              |           |
|                           | <i>Crocidura sicula</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bielozúbka sicílska              |           |
| SR                        | <i>Dryomys nitedula</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | plch lesný                       | 5 000.-   |
| SR                        | <i>Eptesicus nilssonii</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | netopier severský/večernica      | 10 000.-  |
| SR                        | <i>Eptesicus serotinus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | netopier pozdňý/večernica pozdňá | 5 000.-   |
|                           | <i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jež túlavý                       |           |
| SR                        | <i>Felis silvestris</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mačka divá/lesná                 | 40 000.-  |

|    |                                                              |                                      |           |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
|    | <i>Galemys pyrenaicus</i> (=Desmana pyrenaica)               | vychuchol pyrenejský                 |           |
|    | Gliridae (=Myoxidae) (všetky druhy okrem Glis                | plchovité                            |           |
|    | (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus)                          |                                      |           |
| SR | <i>Hypsugo</i> (=Pipistrellus) savii                         | večernica Saviho                     | 20 000.-  |
|    | <i>Hystrix cristata</i>                                      | dikobraz hrebenatý                   |           |
| SR | <i>Lutra lutra</i>                                           | vydra riečna                         | 40 000.-  |
| SR | <i>Lynx lynx</i> (s výnimkou estónskych populácií)           | rys ostrovid                         | 80 000.-  |
|    | <i>Lynx pardinus</i>                                         | rys leopardovitý                     |           |
| SR | <i>Marmota marmota latirostris</i>                           | svišť vrchovský                      | 100 000.- |
|    | <i>Mesocricetus newtoni</i>                                  | škrečok balkánsky                    |           |
|    | <i>Microchiroptera</i> (všetky druhy)                        | netopiere                            |           |
|    | <i>Microtus cabreræ</i>                                      | hraboš pyrenejský                    |           |
|    | <i>Microtus oeconomus arenicola</i>                          | hraboš severský nizozemský           |           |
| SR | <i>Microtus oeconomus mehelyi</i>                            | hraboš severský panónsky             | 30 000.-  |
| SR | <i>Microtus tatricus</i>                                     | hraboš tatranský                     | 5 000.-   |
| SR | <i>Miniopterus schreibersii</i>                              | netopier sťahovavý/lietavec          | 20 000.-  |
|    | <i>Monachus monachus</i>                                     | tuleň mníši                          |           |
| SR | <i>Muscardinus avellanarius</i>                              | plch lieskový                        | 3 000.-   |
| SR | <i>Mustela eversmanii</i>                                    | tchor stepný                         | 5 000.-   |
| SR | Ex <i>Mustela</i> (=Lutreola) lutreola                       | norok európsky                       | 100 000.- |
| SR | <i>Myotis alcathoe</i>                                       | netopier nymfin                      | 10 000.-  |
| SR | <i>Myotis bechsteini</i>                                     | netopier veľkouchý                   | 5 000.-   |
| SR | <i>Myotis blythi</i>                                         | netopier východný/netopier ostrouchý | 5 000.-   |
| SR | <i>Myotis brandti</i>                                        | netopier Brandtov                    | 5 000.-   |
| SR | <i>Myotis dasycneme</i>                                      | netopier pobrežný                    | 5 000.-   |
| SR | <i>Myotis daubentoni</i>                                     | netopier vodný                       | 2 000.-   |
| SR | <i>Myotis emarginatus</i>                                    | netopier brvitý                      | 10 000.-  |
| SR | <i>Myotis myotis</i>                                         | netopier obyčajný                    | 10 000.-  |
| SR | <i>Myotis mystacinus</i>                                     | netopier fúzatý                      | 5 000.-   |
| SR | <i>Myotis nattereri</i>                                      | netopier riasnatý                    | 5 000.-   |
| SR | <i>Nyctalus lasiopterus</i>                                  | netopier veľký/raniak veľký          | 5 000.-   |
| SR | <i>Nyctalus leisleri</i>                                     | netopier stromový/raniak malý        | 5 000.-   |
| SR | <i>Nyctalus noctula</i>                                      | netopier hrdzavý/raniak hrdzavý      | 5 000.-   |
|    | <i>Ovis ammon musimon</i> ( <i>Ovis gmelini musimon</i> )    | muflón lesný                         |           |
|    | (prirodzené populácie – Korzika a Sardínia)                  |                                      |           |
|    | <i>Ovis orientalis ophion</i> ( <i>Ovis gmelini ophion</i> ) | ovca kruhorohá                       |           |
|    | <i>Phoca hispida saimensis</i>                               | tuleň krúžkovaný                     |           |
| SR | <i>Pipistrellus kuhlii</i>                                   | netopier južný/večernica južná       | 10 000.-  |
| SR | <i>Pipistrellus nathusii</i>                                 | netopier parkový/večernica parková   | 5 000.-   |
| SR | <i>Pipistrellus pipistrellus</i>                             | netopier hvízdavý/večernica malá     | 10 000.-  |
| SR | <i>Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus</i>                   | netopier pískavý/večernica pískavá   | 10 000.-  |
| SR | <i>Plecotus auritus</i>                                      | ucháč svetlý                         | 10 000.-  |
| SR | <i>Plecotus austriacus</i>                                   | ucháč sivý                           | 10 000.-  |
|    | <i>Pteromys volans</i> (=Sciuropterus russicus)              | poletuška slovenská                  |           |

|    |                                                                         |                                      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| SR | <i>Rhinolophus euryale</i>                                              | podkovár južný                       | 20 000.-  |
| SR | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>                                        | podkovár štíhlokrídly/podkovár veľký | 20 000.-  |
| SR | <i>Rhinolophus hipposideros</i>                                         | podkovár krpatý/podkovár malý        | 10 000.-  |
|    | <i>Rousettus aegyptiacus</i>                                            | kaloň egyptský                       |           |
|    | <i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> ( <i>Rupicapra rupicapra ornata</i> ) | kamzík arbuzský                      |           |
|    | <i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>                                    | kamzík vrchovský balkánsky           |           |
| SR | <i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>                                      | kamzík vrchovský tatranský           | 150 000.- |
|    | <i>Sciurus anomalus</i>                                                 | veverica krátkouchá                  |           |
| SR | <i>Sicista betulina</i>                                                 | myšovka horská                       | 20 000.-  |
| SR | <i>Sicista subtilis</i>                                                 | myšovka stepná                       | 20 000.-  |
| SR | <i>Spermophilus</i> (= <i>Citellus</i> ) <i>citellus</i>                | syseľ pasienkový/syseľ obyčajný      | 15 000.-  |
|    | <i>Spermophilus</i> (= <i>Citellus</i> ) <i>suslicus</i>                | syseľ perlavý                        |           |
| SR | <i>Ursus arctos</i>                                                     | medveď hnedý                         | 80 000.-  |
| SR | <i>Vespertilio murinus</i>                                              | netopier pestrý/večernica pestrá     | 5 000.-   |
|    | <i>Vormela peregusna</i>                                                | tchor škvrnitý                       |           |

**Poznámky:**

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

**B**  
**DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU**

| Vedecké meno                                                                             | Slovenské meno      | Sk/jedinec |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| <b>Gastropoda – ulitníky</b>                                                             |                     |            |
| <i>Alopiá bielizii clathrata</i>                                                         | alopia zádielská    | 5 000.-    |
| <i>Anisus septemgyratus</i>                                                              | kotúľka             | 5 000.-    |
| <i>Belgrandiella</i> (rod)                                                               | belgrandiela        | 5 000.-    |
| <i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia carpatica</i>                                       | ciha karpatská      | 3 000.-    |
| <i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia ingenua</i>                                         | ciha rebravá        | 3 000.-    |
| <i>Cochlodina</i> (=Cochlodina) <i>fimbriata remota</i>                                  | ciha pyskatá        | 5 000.-    |
| <i>Esperiana</i> (=Fagotia) <i>esperii</i>                                               | fagotka škvrnitá    | 5 000.-    |
| <i>Esperiana</i> (=Microcolpia) <i>daudebartii acicularis</i> /Fagotia <i>acicularis</i> | fagotka štíhla      | 5 000.-    |
| <i>Faustina rossmaessleri</i>                                                            |                     | 3 000.-    |
| <i>Gyraulus</i> (=Lamorbis) <i>riparius</i>                                              | kotúľka pobrežná    | 5 000.-    |
| <i>Hauffenia</i> (rod)                                                                   | haufenia            | 5 000.-    |
| <i>Helix lutescens</i>                                                                   | slimák žltkastý     | 2 000.-    |
| <i>Vallonia declivis</i>                                                                 | valónia hodvábna    | 5 000.-    |
| <i>Valvata</i> (=Tropidina) <i>macrostoma</i>                                            | valvata pupkatá     | 3 000.-    |
| <i>Vertigo</i> (=Vertilla) <i>angustior</i>                                              | pimprlík mokradňový | 2 000.-    |
| <i>Vertigo geyeri</i>                                                                    | pimprlík močiarný   | 5 000.-    |
| <i>Vertigo moulinsiana</i>                                                               | pimprlík bruškatý   | 3 000.-    |
| <b>Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky</b>                                        |                     |            |
| <i>Pseudanodonta complanata complanata</i>                                               | škrabka plochá      | 5 000.-    |
| <b>Annelida – obrúčkovce</b>                                                             |                     |            |
| <i>Allobophora dubiosa</i>                                                               | dážďovka bahenná    | 3 000.-    |
| <i>Allobophora hrabei</i>                                                                | dážďovka Hraběho    | 5 000.-    |
| <i>Batracobdella paludosa</i>                                                            | klepsina barinná    | 5 000.-    |
| <i>Hirudo medicinalis</i>                                                                | pijavica lekárska   | 3 000.-    |
| <b>Palpigrady – štúrovky</b>                                                             |                     |            |
| <i>Eukoenenia</i> (=Eukoenia) <i>spelaea</i>                                             |                     | 20 000.-   |
| <b>Araneae – pavúky</b>                                                                  |                     |            |
| <i>Anyphaena furva</i>                                                                   | spriadavka          | 5 000.-    |
| <i>Araneus nordmanni</i>                                                                 | križiak             | 5 000.-    |
| <i>Arctosa perita</i>                                                                    | strehúň             | 5 000.-    |
| <i>Arctosa stigmosa</i>                                                                  | strehúň             | 5 000.-    |
| <i>Argiope lobata</i>                                                                    | križiak             | 5 000.-    |
| <i>Argyroneta aquatica</i>                                                               | vodnár striebřistý  | 5 000.-    |
| <i>Atypus muralis</i>                                                                    | komôrkár pontický   | 5 000.-    |
| <i>Dolomedes plantarius</i>                                                              | lovčík              | 5 000.-    |
| <i>Gnaphosa microps</i>                                                                  | skaliarka           | 5 000.-    |

|                                 |           |         |
|---------------------------------|-----------|---------|
| <i>Gnaphosa nigerrima</i>       | skaliarka | 5 000.- |
| <i>Haplodrassus moderatus</i>   | skaliarka | 5 000.- |
| <i>Cheiracanthium montanum</i>  |           | 5 000.- |
| <i>Larinioides silvicultrix</i> | križiak   | 5 000.- |
| <i>Lycosa vultuosa</i>          |           | 5 000.- |
| <i>Pardosa proxima</i>          | sliedič   | 5 000.- |
| <i>Synema plorator</i>          | kvetárik  | 5 000.- |
| <i>Zelotes puritanus</i>        | skaliarka | 5 000.- |

### **Pseudoscorpionidea – šťúriky**

|                             |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| <i>Atemnus politus</i>      |  | 5 000.-  |
| <i>Chthonius austriacus</i> |  | 5 000.-  |
| <i>Neobisium beieri</i>     |  | 10 000.- |
| <i>Neobisium polonicum</i>  |  | 10 000.- |
| <i>Neobisium slovacum</i>   |  | 20 000.- |

### **Opiliona – kosce**

|                               |  |         |
|-------------------------------|--|---------|
| <i>Egaenus convexus</i>       |  | 5 000.- |
| <i>Gyas titanus</i>           |  | 5 000.- |
| <i>Ischyropsalis manicata</i> |  | 5 000.- |
| <i>Opilio dinaricus</i>       |  | 5 000.- |
| <i>Platybunus pallidus</i>    |  | 3 000.- |

### **Cyphophthalmi**

|                        |  |         |
|------------------------|--|---------|
| <i>Siro carpaticus</i> |  | 5 000.- |
|------------------------|--|---------|

### **Acarina – roztoče**

|                             |  |         |
|-----------------------------|--|---------|
| <i>Argas vespertilionis</i> |  | 3 000.- |
|-----------------------------|--|---------|

### **Ixodidae**

|                              |  |         |
|------------------------------|--|---------|
| <i>Ixodes vespertilionis</i> |  | 5 000.- |
|------------------------------|--|---------|

### **Crustacea – kôrovce**

|                                               |                       |          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------|
| <i>Astacus astacus</i>                        | rak riečny            | 2 000.-  |
| <i>Astacus leptodactylus</i>                  | rak bahenný           | 2 000.-  |
| <i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i> | rak riavový           | 10 000.- |
| <i>Branchinecta paludosa</i>                  | žiabronôžka arktická  | 5 000.-  |
| <i>Chirocephalus slovacicus</i>               | žiabronôžka slovenská | 5 000.-  |
| <i>Lepidurus apus</i>                         | štítovec jarný        | 2 000.-  |
| <i>Niphargus tatrensis</i>                    |                       | 5 000.-  |
| <i>Synurella intermedia</i>                   |                       | 5 000.-  |
| <i>Triops cancriformis</i>                    | štítovec letný        | 2 000.-  |

### **Diplopoda – mnohonôžky**

|                              |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| <i>Allorhiscosoma sphinx</i> |  | 500.- |
| <i>Enantiulus tataranus</i>  |  | 500.- |
| <i>Glomeris mnischechi</i>   |  | 500.- |

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| <i>Chelogona carpathicum</i>               | 500.- |
| <i>Julus curvicornis</i>                   | 500.- |
| <i>Mastigophorophyllon cirriferum</i>      | 500.- |
| <i>Melogona transsilvanica</i>             | 500.- |
| <i>Xestoiulus (Microiulus) carpathicus</i> | 500.- |
| <i>Polydesmus komareki</i>                 | 500.- |
| <i>Polydesmus montanus</i>                 | 500.- |
| <i>Polydesmus tatranus</i>                 | 500.- |
| <i>Polyzonium eburneum</i>                 | 500.- |
| <i>Polyzonium transsilvanicum</i>          | 500.- |

### **Chilopoda – stonôžky**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| <i>Dicelophilus carniolensis</i> | 500.- |
| <i>Dignathodon microcephalus</i> | 500.- |
| <i>Scutigera coleoptrata</i>     | 500.- |

### **Ephemeroptera**

|                                          |                 |       |
|------------------------------------------|-----------------|-------|
| <i>Ametropus fragilis</i>                | podenka         | 500.- |
| <i>Ecdyonurus insignis</i>               | podenka         | 500.- |
| <i>Ephemera glaucops</i>                 | podenka         | 500.- |
| <i>Ephemerella mesoleuca</i>             | podenka         | 500.- |
| <i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>     | podenka nížinná | 500.- |
| <i>Heptagenia coerulans</i>              | podenka         | 500.- |
| <i>Choroterpes pictetii</i>              | podenka         | 500.- |
| <i>Isonychia ignota</i>                  | podenka         | 500.- |
| <i>Raptobaetopus tenellus (balticus)</i> | podenka         | 500.- |
| <i>Rhithrogena germanica</i>             | podenka         | 500.- |

### **Odonata – vážky**

|                                       |                     |         |
|---------------------------------------|---------------------|---------|
| <i>Aeschna coerulea</i>               | šidlo belasé        | 5 000.- |
| <i>Aeschna isosceles</i>              | šidlo               | 3 000.- |
| <i>Aeschna subarctica elisabethae</i> | šidlo               | 5 000.- |
| <i>Anax imperator</i>                 | šidlo obrovské      | 2 000.- |
| <i>Anax parthenope</i>                | šidlo tmavé         | 1 000.- |
| <i>Brachytron pratense</i>            | šidlo lúčne         | 3 000.- |
| <i>Coenagrion hastulatum</i>          | šidielko            | 5 000.- |
| <i>Coenagrion scitulum</i>            | šidielko            | 3 000.- |
| <i>Cordulegaster (rod)</i>            | pásikavec           | 5 000.- |
| <i>Epithea bimaculata</i>             | vážka               | 2 000.- |
| <i>Ladona (=Libellula) fulva</i>      | vážka hnedá         | 5 000.- |
| <i>Onychogomphus forcipatus</i>       | klinovka čiernonohá | 3 000.- |
| <i>Orthetrum coerulescens</i>         | vážka modrá         | 3 000.- |
| <i>Somatochlora (rod)</i>             | ligotavka           | 5 000.- |
| <i>Sympecma fusca</i>                 | šidlovka hnedá      | 4 000.- |
| <i>Sympetrum pedemontanum</i>         | vážka pásavá        | 2 000.- |

**Plecoptera – pošvatky**

|                                  |                      |         |
|----------------------------------|----------------------|---------|
| <i>Agnetina elegantula</i>       | pošvatka             | 2 000.- |
| <i>Brachyptera braueri</i>       | pošvatka             | 5 000.- |
| <i>Brachyptera monilicornis</i>  | pošvatka             | 3 000.- |
| <i>Capnopsis schilleri</i>       | pošvatka             | 5 000.- |
| <i>Isogenus nubecula</i>         | pošvatka             | 5 000.- |
| <i>Isoperla obscura</i>          | pošvatka tmavá       | 5 000.- |
| <i>Isoptena serricornis</i>      | pošvatka             | 5 000.- |
| <i>Marathamea vitripennis</i>    | pošvatka             | 3 000.- |
| <i>Rhabdiopteryx navicula</i>    | pošvatka             | 3 000.- |
| <i>Taeniopterix schoenemundi</i> | pošvatka dvojbodková | 3 000.- |
| <i>Xantoperla apicalis</i>       | pošvatka             | 3 000.- |

**Dermaptera – ucholaky**

|                            |                     |         |
|----------------------------|---------------------|---------|
| <i>Anechura bipunctata</i> | ucholak dvojbodkový | 2 000.- |
| <i>Labidura riparia</i>    | ucholak veľký       | 2 000.- |

**Mantodea – modlivky**

|                         |                 |         |
|-------------------------|-----------------|---------|
| <i>Mantis religiosa</i> | modlivka zelená | 3 000.- |
|-------------------------|-----------------|---------|

**Ensifera – kobyľky**

|                                                               |                   |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <i>Ruspidia nitidula</i> (= <i>Homorocoryphus nitidulus</i> ) | kobyľka šúrová    | 10 000.- |
| <i>Poecilimon fussi</i>                                       | kobyľka Fussiho   | 5 000.-  |
| <i>Ephippiger ephippiger</i>                                  | sedlovka bronzová | 5 000.-  |

**Caelifera – koníky**

|                                    |                  |          |
|------------------------------------|------------------|----------|
| <i>Acrida hungarica</i> (ungarica) | koník stepný     | 10 000.- |
| <i>Calliptamus barbarus</i>        | koník barbarský  | 2 000.-  |
| <i>Mecostethus grossus</i>         | koník žltopásy   | 2 000.-  |
| <i>Oedalus decorus</i>             | koník čiernopásy | 5 000.-  |

**Heteroptera – bzdochy**

|                               |         |       |
|-------------------------------|---------|-------|
| <i>Acyrosoma leucogrammes</i> | bzdocha | 500.- |
| <i>Bagrada stolata</i>        | bzdocha | 500.- |
| <i>Crypsinus angustatus</i>   | bzdocha | 500.- |
| <i>Dybowskyia reticulata</i>  | bzdocha | 500.- |
| <i>Henestaris halophilus</i>  | bzdocha | 500.- |
| <i>Hyoidea notaticeps</i>     | bzdocha | 500.- |
| <i>Spathocera obscura</i>     | bzdocha | 500.- |

**Auchenorrhyncha – cikády**

|                                               |                    |         |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------|
| <i>Cicada</i> (= <i>Tettiga</i> ) <i>orni</i> | cikáda jaseňová    | 5 000.- |
| <i>Dictyophara pannonica</i>                  | ostročiella stepná | 3 000.- |
| <i>Dorycephalus baeri</i>                     | cikádka            | 3 000.- |
| <i>Pagiphora annulata</i>                     |                    | 5 000.- |
| <i>Tibicen plebejus</i>                       | cikáda             | 5 000.- |
| <i>Tibicina haematodes</i>                    | cikáda viničná     | 5 000.- |

**Planipennia (=Neuroptera) – sieťokrídlovce**

|                                 |                          |         |
|---------------------------------|--------------------------|---------|
| <i>Creoleon plumbeus</i>        |                          | 3 000.- |
| <i>Dendroleon pantherinus</i>   | mravcolev stromový       | 5 000.- |
| <i>Distoleon tetrarammicus</i>  | mravcolev                | 3 000.- |
| <i>Libelloides coccajus</i>     | askalafus                | 5 000.- |
| <i>Libelloides macaronius</i>   | askalafus škvrnitokrídly | 5 000.- |
| <i>Mantispa styriaca</i>        | pamodlivka dlhokrká      | 3 000.- |
| <i>Megistopus flavicornis</i>   |                          | 3 000.- |
| <i>Myrmecaelurus trigrammus</i> |                          | 3 000.- |
| <i>Myrmeleon formicarius</i>    |                          | 3 000.- |
| <i>Myrmeleon inconspicuus</i>   |                          | 3 000.- |

**Coleoptera – chrobáky**

|                                                          |                        |         |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <i>Acimerus schäfferi</i>                                | fuzáč Schäfferi        | 3 000.- |
| <i>Agnathus decoratus</i>                                |                        | 5 000.- |
| <i>Allonyx quadrimaculatus</i>                           | pestroš                | 3 000.- |
| <i>Alosimus syriacus</i>                                 |                        | 3 000.- |
| <i>Ampedus quadrisignatus</i>                            | kováčik štvorškrvný    | 5 000.- |
| <i>Ampedus ruficeps</i>                                  | kováčik                | 5 000.- |
| <i>Anthaxia candens</i>                                  | krasň čerešňový        | 3 000.- |
| <i>Anthaxia hungarica</i>                                | krasň južný            | 3 000.- |
| <i>Apalus</i> (rod)                                      |                        | 3 000.- |
| <i>Aporthopleura</i> (=Orthopleura) <i>sanguinicolis</i> | pestroš                | 3 000.- |
| <i>Bius thoracicus</i>                                   | potemník               | 5 000.- |
| <i>Boros schneideri</i>                                  |                        | 5 000.- |
| <i>Brachygonus</i> (=Ampedus) <i>megerlei</i>            | kováčik                | 5 000.- |
| <i>Brachyta</i> (=Evodinus) <i>interrogationis</i>       | fuzáč                  | 3 000.- |
| <i>Calosoma auropunctatum</i>                            | húseničiar zlatistý    | 3 000.- |
| <i>Calosoma sycophanta</i>                               | húseničiar pižmový     | 3 000.- |
| <i>Capnodis tenebrionis</i>                              | krasň                  | 5 000.- |
| <i>Carabus arcensis</i>                                  | bystruška              | 2 000.- |
| <i>Carabus auronitens</i>                                | bystruška zlatá        | 2 000.- |
| <i>Carabus cancellatus</i>                               | bystruška medená       | 2 000.- |
| <i>Carabus clathratus</i>                                | bystruška              | 5 000.- |
| <i>Carabus fabricii</i>                                  | bystruška              | 2 000.- |
| <i>Carabus irregularis</i>                               | bystruška              | 2 000.- |
| <i>Carabus menetriesi</i>                                | bystruška Menétriesova | 5 000.- |
| <i>Carabus montivagus</i>                                | bystruška              | 3 000.- |
| <i>Carabus nitens</i>                                    | bystruška              | 3 000.- |
| <i>Carabus obsoletus</i>                                 | bystruška lesklá       | 2 000.- |
| <i>Carabus problematicus</i>                             | bystruška              | 2 000.- |
| <i>Carabus scabriusculus</i>                             | bystruška              | 2 000.- |
| <i>Cerambyx miles</i>                                    | fuzáč                  | 3 000.- |
| <i>Cerocoma</i> (rod)                                    |                        | 3 000.- |
| <i>Cetonischema</i> (=Potosia) <i>aeruginosa</i>         | zlatoň ligotavý        | 3 000.- |
| <i>Cornumutilla quadrivittata</i>                        | fuzáč                  | 3 000.- |
| <i>Deltomerus tatricus</i>                               | utekáčik               | 3 000.- |
| <i>Dicerca aenea</i>                                     | krasň lesklý           | 5 000.- |

|                                         |                     |         |
|-----------------------------------------|---------------------|---------|
| <i>Dicerca alni</i>                     | krasoň jelšový      | 5 000.- |
| <i>Dicerca furcata</i>                  | krasoň              | 5 000.- |
| <i>Dicerca moesta</i>                   | krasoň              | 3 000.- |
| <i>Dircaea australis</i>                |                     | 3 000.- |
| <i>Ditylus laevis</i>                   |                     | 3 000.- |
| <i>Elater (= Ludius) ferrugineus</i>    | kováčik hrdzavý     | 3 000.- |
| <i>Emus hirtus</i>                      | drobčík chlpatý     | 2 000.- |
| <i>Epicauta erythrocephala</i>          |                     | 3 000.- |
| <i>Epicauta rufidorsum</i>              |                     | 3 000.- |
| <i>Ergates faber</i>                    | fuzáč zavalitý      | 5 000.- |
| <i>Eurythya quercus</i>                 | krasoň dubový       | 3 000.- |
| <i>Eurythya austriaca</i>               | krasoň jedľový      | 3 000.- |
| <i>Euzonitis (rod)</i>                  |                     | 3 000.- |
| <i>Evodinus borealis</i>                | fuzáč               | 5 000.- |
| <i>Hydrophilus (=Hydrous) aterrimus</i> | vodomil             | 5 000.- |
| <i>Hydrophilus (=Hydrous) piceus</i>    | vodomil čierny      | 3 000.- |
| <i>Lacon (rod – okrem L. punctatus)</i> | kováčik             | 3 000.- |
| <i>Laena reitteri</i>                   | potemník            | 5 000.- |
| <i>Laena viennensis</i>                 | potemník            | 3 000.- |
| <i>Leptura (=Strangalia) thoracica</i>  | fuzáč červenokrký   | 5 000.- |
| <i>Lethrus apterus</i>                  | viniciar čierny     | 3 000.- |
| <i>Limoniscus violaceus</i>             | kováčik fialový     | 5 000.- |
| <i>Lucanus cervus</i>                   | roháč obyčajný      | 5 000.- |
| <i>Megopis scabricornis</i>             | fuzáč               | 3 000.- |
| <i>Melandrya barbata</i>                |                     | 2 000.- |
| <i>Meloe autumnalis</i>                 | májka               | 2 000.- |
| <i>Meloe brevicollis</i>                | májka               | 3 000.- |
| <i>Meloe cicatricosus</i>               | májka               | 5 000.- |
| <i>Meloe decorus</i>                    | májka               | 3 000.- |
| <i>Meloe hungarus</i>                   | májka               | 5 000.- |
| <i>Meloe proscarabeus</i>               | májka obyčajná      | 6 000.- |
| <i>Meloe rufiventris</i>                | májka               | 6 000.- |
| <i>Meloe rugosus</i>                    | májka               | 2 000.- |
| <i>Meloe scabriusculus</i>              | májka               | 3 000.- |
| <i>Meloe tuccicus</i>                   | májka               | 5 000.- |
| <i>Meloe uralensis</i>                  | májka               | 3 000.- |
| <i>Meloe variegatus</i>                 | májka dúhová        | 5 000.- |
| <i>Meloe violaceus</i>                  | májka fialová       | 2 000.- |
| <i>Menephilus cylindricus</i>           | potemník            | 5 000.- |
| <i>Morimus funereus</i>                 |                     | 2 000.- |
| <i>Mylabris (rod)</i>                   |                     | 3 000.- |
| <i>Necydalis major</i>                  | fuzáč               | 3 000.- |
| <i>Necydalis ulmi</i>                   | fuzáč               | 5 000.- |
| <i>Nemosoma caucasicum</i>              | ploskáň             | 5 000.- |
| <i>Oenas crassicornis</i>               |                     | 3 000.- |
| <i>Oryctes nasicornis</i>               | nosorožtek obyčajný | 5 000.- |
| <i>Pachyta lamed</i>                    | fuzáč žltočierny    | 2 000.- |
| <i>Phytoecia argus</i>                  | fuzáč               | 3 000.- |

|                                                  |                        |         |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| <i>Phytoecia hirsutula</i>                       | fuzáč                  | 3 000.- |
| <i>Phytoecia scutellata</i>                      | fuzáč                  | 3 000.- |
| <i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampira) dives</i>    | krasň                  | 3 000.- |
| <i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampira) mirifica</i> | krasň                  | 3 000.- |
| <i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampira) rutilans</i> | krasň lipový           | 2 000.- |
| <i>Purpuricenus kaehleri</i>                     | fuzáč                  | 3 000.- |
| <i>Pytho abieticola</i>                          |                        | 5 000.- |
| <i>Pytho depressus</i>                           |                        | 3 000.- |
| <i>Rhopalopus ungaricus</i>                      |                        | 3 000.- |
| <i>Rhysodes germari</i>                          |                        | 5 000.- |
| <i>Selatostomus rugosus</i>                      | kováčik                | 5 000.- |
| <i>Semanotus ruscicus</i>                        | fuzáč borievkový       | 5 000.- |
| <i>Sitaris muralis</i>                           |                        | 5 000.- |
| <i>Sisyphus schaefferi</i>                       | lajniak skarabeusovitý | 2 000.- |
| <i>Sphaenoptera antiqua</i>                      | krasň                  | 5 000.- |
| <i>Tragosoma depersarium</i>                     | fuzáč                  | 5 000.- |
| <i>Trichoferus pallidus</i>                      | fuzáč                  | 3 000.- |
| <i>Zonitis nana</i>                              |                        | 3 000.- |

#### **Hymenoptera – blanokrídlovce**

|                                 |                        |         |
|---------------------------------|------------------------|---------|
| <i>Anthidium montanum</i>       | vlnárka horská         | 2 000.- |
| <i>Anthocopa mocsaryi</i>       | čalúnnica Mocsáriho    | 2 000.- |
| <i>Batozonellus lacerticida</i> | hrabavka jaštericovitá | 5 000.- |
| <i>Bombus</i> (všetky druhy)    | čmeľ                   | 2 000.- |
| <i>Cystomutilla ruficeps</i>    | pamravec               | 2 000.- |
| <i>Euchroeus dallatoreana</i>   | blyskavka              | 2 000.- |
| <i>Larra anathema</i>           | kutavka                | 5 000.- |
| <i>Liometopum microcephalum</i> | mravec                 | 2 000.- |
| <i>Rhadinoceraea reitteri</i>   | piliarka               | 5 000.- |
| <i>Scolia flavifrons</i>        | žihadlovka obrovská    | 5 000.- |
| <i>Xylocopa</i> (všetky druhy)  | drevár                 | 2 000.- |

#### **Trichoptera – potočníky**

|                                 |                 |         |
|---------------------------------|-----------------|---------|
| <i>Acrophylax vernalis</i>      | potočník alpský | 3 000.- |
| <i>Agrypnia obsoleta</i>        | potočník        | 3 000.- |
| <i>Agrypnia varia</i>           | potočník        | 3 000.- |
| <i>Allogamus starmachi</i>      |                 | 2 000.- |
| <i>Apatania carpathica</i>      |                 | 2 000.- |
| <i>Beraemyia hrabei</i>         |                 | 2 000.- |
| <i>Ceraclea riparia</i>         |                 | 3 000.- |
| <i>Cyrnus crenaticornis</i>     |                 | 2 000.- |
| <i>Cyrnus flavidus</i>          |                 | 2 000.- |
| <i>Grammotaulis nitidus</i>     | potočník        | 3 000.- |
| <i>Holocentropus dubius</i>     |                 | 3 000.- |
| <i>Holocentropus picicornis</i> |                 | 3 000.- |
| <i>Holocentropus stagnalis</i>  |                 | 3 000.- |
| <i>Chaetopteryx subradiata</i>  |                 | 2 000.- |
| <i>Chimarra marginata</i>       | potočník        | 5 000.- |

|                              |          |         |
|------------------------------|----------|---------|
| <i>Limnophilus algosus</i>   | potočník | 2 000.- |
| <i>Oecetis notata</i>        | potočník | 3 000.- |
| <i>Oecetis tripunctata</i>   | potočník | 5 000.- |
| <i>Polycentropus excisus</i> |          | 3 000.- |
| <i>Polycentropus schmidi</i> |          | 3 000.- |
| <i>Setodes viridis</i>       | potočník | 5 000.- |

### **Lepidoptera – motýle**

|                                               |                          |         |
|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| <i>Arctia festiva</i>                         | spriadač mliečnikový     | 3 000.- |
| <i>Arichanna melanaria</i>                    | kôrovka barinná          | 3 000.- |
| <i>Boloria aquilonaris</i>                    | perlovec severský        | 5 000.- |
| <i>Brenthis hecate</i>                        | perlovec dvojradový      | 5 000.- |
| <i>Carcharodus flocciferus</i>                | súmračník jablčníkový    | 2 000.- |
| <i>Colias chrysotheme</i>                     | žltáček kozincový        | 4 000.- |
| <i>Colias palaeno</i>                         | žltáček čučoriedkový     | 5 000.- |
| <i>Erebia pharte</i>                          | očkáň tatranský          | 5 000.- |
| <i>Euphydryas aurinia</i>                     | hnedaček chrastavcový    | 5 000.- |
| <i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i> | spriadač kostihojový     | 5 000.- |
| <i>Eutelia adalatrix</i>                      | mora škumpová            | 3 000.- |
| <i>Euphydryas maturna</i>                     | hnedaček osikový         | 5 000.- |
| <i>Hipparchia alcyone</i>                     | očkáň bielopásy          | 3 000.- |
| <i>Hipparchia semele</i>                      | očkáň metlicový          | 3 000.- |
| <i>Hipparchia statilinus</i>                  | očkáň piesočný           | 3 000.- |
| <i>Hyponephele lupina</i>                     | očkáň hájový             | 5 000.- |
| <i>Chazara briseis</i>                        | očkáň skalný             | 3 000.- |
| <i>Lycaena thersamon</i>                      | ohniváček prútnatcový    | 3 000.- |
| <i>Maculinea alcon</i>                        | modráček horcový         | 3 000.- |
| <i>Neptis sappho</i>                          | bielopásovec hrachorový  | 4 000.- |
| <i>Pericallia matronula</i>                   | spriadač čremchový       | 5 000.- |
| <i>Polyommatus admetus</i>                    | modráček hnedý           | 5 000.- |
| <i>Polyommatus amandus</i>                    | modráček ušľachtilý      | 2 000.- |
| <i>Polyommatus damon</i>                      | modráček vičencový       | 5 000.- |
| <i>Proserpinus proserpina</i>                 | lišaj pupalkový          | 3 000.- |
| <i>Synprapha microgamma</i>                   | mora rašelinisková       | 3 000.- |
| <i>Vacciniina optilete</i>                    | modráček striebroškvŕnný | 5 000.- |
| <i>Zygaena cynarae</i>                        | vretienka smldníková     | 2 000.- |
| <i>Zygaena laeta</i>                          | vretienka neskorá        | 3 000.- |

### **Diptera – dvojkrídlovce**

|                     |  |         |
|---------------------|--|---------|
| <i>Atherix ibis</i> |  | 3 000.- |
|---------------------|--|---------|

### **Petromyzontes – mihule**

|                                        |                                 |          |
|----------------------------------------|---------------------------------|----------|
| <i>Eudontomyzon danfordi</i>           | mihuľa potiská                  | 15 000.- |
| <i>Eudontomyzon mariae (vladykovi)</i> | mihuľa ukrajinská (Vladykovova) | 15 000.- |
| <i>Lampetra planeri</i>                | mihuľa potočná                  | 20 000.- |

**Osteichthyes (=Pisces) – ryby**

|                                  |                        |          |
|----------------------------------|------------------------|----------|
| <i>Acipenser gueldenstaedtii</i> | jeseter ruský          | 30 000.- |
| <i>Alburnoides bipunctatus</i>   | ploska pásavá          | 8 000.-  |
| <i>Carassius carassius</i>       | karas zlatistý         | 10 000.- |
| <i>Cyprinus carpio</i>           | kapor sazan divá forma | 40 000.- |
| <i>Gobio kesslerii</i>           | hrúz Kesslerov         | 20 000.- |
| <i>Gobio uranoscopus</i>         | hrúz fúzatý            | 20 000.- |
| <i>Gymnocephalus schraetser</i>  | hrebenačka pásavá      | 15 000.- |
| <i>Misgurnus fossilis</i>        | čik európsky           | 20 000.- |
| <i>Pelecus cultratus</i>         | šabl'a krivočiara      | 15 000.- |
| <i>Rutilus pigus</i>             | plotica lesklá         | 10 000.- |
| <i>Sabanejewia balcanica</i>     | plž vrchovský          | 20 000.- |
| <i>Umbra krameri</i>             | blatniak tmavý         | 20 000.- |
| <i>Zingel streber</i>            | kolok vretenovitý      | 20 000.- |
| <i>Zingel zingel</i>             | kolok veľký            | 20 000.- |

**Amphibia – obojživelníky**

|                              |                      |          |
|------------------------------|----------------------|----------|
| <i>Bufo bufo</i>             | ropucha bradavičnatá | 5 000.-  |
| <i>Rana kl. esculenta</i>    | skokan zelený        | 5 000.-  |
| <i>Rana ridibunda</i>        | skokan rapotavý      | 10 000.- |
| <i>Rana temporaria</i>       | skokan hnedý         | 3 000.-  |
| <i>Salamandra salamandra</i> | salamandra škvrnitá  | 5 000.-  |
| <i>Triturus alpestris</i>    | mlok horský          | 5 000.-  |
| <i>Triturus dobrogicus</i>   | mlok dunajský        | 15 000.- |
| <i>Triturus vulgaris</i>     | mlok bodkovaný       | 5 000.-  |

**Reptilia – plazy**

|                        |                                      |         |
|------------------------|--------------------------------------|---------|
| <i>Anguis fragilis</i> | slepúch lámavý                       | 5 000.- |
| <i>Natrix natrix</i>   | užovka obojková/užovka obyčajná      | 3 000.- |
| <i>Vipera berus</i>    | vretenica severná/vretenica obyčajná | 8 000.- |

**Mammalia – cicavce**

|                                     |                               |          |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------|
| <i>Alces alces</i>                  | los mokraďový                 | 50 000.- |
| <i>Crocidura suaveolens</i>         | bieložúbka krpatá             | 2 000.-  |
| <i>Crocidura leucodon</i>           | bieložúbka bielobruchá        | 2 000.-  |
| <i>Eliomys quercinus</i>            | plch záhradný                 | 50 000.- |
| <i>Erinaceus concolor</i>           | jež bledý/jež východoeurópsky | 5 000.-  |
| <i>Glis (=Myoxus) glis</i>          | plch sivý                     | 5 000.-  |
| <i>Chionomys (Microtus) nivalis</i> | hraboš snežný                 | 10 000.- |
| <i>Mustela erminea</i>              | hranostaj čiernochvostý       | 5 000.-  |
| <i>Neomys anomalus</i>              | dulovnica menšia              | 5 000.-  |
| <i>Neomys fodiens</i>               | dulovnica väčšia              | 5 000.-  |
| <i>Sciurus vulgaris</i>             | veverica stromová             | 2 000.-  |
| <i>Sorex alpinus</i>                | piskor vrchovský              | 5 000.-  |
| <i>Sorex araneus</i>                | piskor lesný/piskor obyčajný  | 2 000.-  |
| <i>Sorex minutus</i>                | piskor malý                   | 2 000.-  |

**Poznámka:**

Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.“.