

Príloha č. 6
k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

**ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, PRIORITNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV
A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA**

A

DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

Pozn.	Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
-------	--------------	----------------	------------

Gastropoda – ulitníky

Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Patella feruginea
Theodoxus prevostianus

Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky

Lithophaga lithophaga
Margaritifera auricularia
Pinna nobilis

SR	<i>Unio (=Crassiana) crassus</i>	korýtko riečne	3 000.-
----	----------------------------------	----------------	---------

Araneae – pavúky

Macrothele calpeiana

Odonata – vážky

SR	<i>Aeshna (=Aeschna) viridis</i>	šídlo	5 000.-
	<i>Cordulegaster trinacriae</i>	pásikavec	

	<i>Gomphus graslinii</i>	klinovka	
	<i>Leucorrhinia albifrons</i>	vážka obrovská	
	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	vážka	
SR	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	vážka	5 000.-
SR	<i>Lindenia tetraphylla</i>		3 000.-
	<i>Macromia splendens</i>		3 000.-
SR	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	klinovka hadia	5 000.-
	<i>Oxygastra curtisii</i>		3 000.-
SR	<i>Stylurus (=Gomphus) flavipes</i>	klinovka žltá	3 000.-
SR	<i>Sympecma paedisca (braueri)</i>	šidlovka Brauerova	3 000.-

Mantodea – modlivky*Apteromantis aptera***Ensifera – kobyľky**

SR	<i>Saga pedo</i>	sága stepná	15 000.-
----	------------------	-------------	----------

Caelifera – koníky*Baetica ustulata***Coleoptera – chrobáky**

SR	<i>Buprestis splendens</i>		3 000.-
	<i>Carabus olympiae</i>		
SR	<i>Cerambyx cerdo</i>	fuzáč veľký	5 000.-
SR	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	plocháč červený	2 000.-
SR	<i>Dytiscus latissimus</i>	potápnik široký	5 000.-
SR	<i>Graphoederus bilineatus</i>		2 000.-
SR	<i>Osmoderma eremita</i>	pižmovec hnedý	5 000.-
SR	<i>Rosalia alpina</i>	fuzáč alpský	5 000.-

Lepidoptera – motýle

	<i>Apatura metis</i>	dúhovec balkánsky	
SR	<i>Coenonympha hero</i>	očkán hnedý	5 000.-
SR	<i>Coenonympha oedippus</i>	očkán rašelinový	5 000.-
	<i>Erebia calcaria</i>	očkán východoalpský	
	<i>Erebia christi</i>	očkán	
	<i>Erebia sudetica</i>	očkán vysokohorský	
SR	<i>Eriogaster catax</i>	priadkovec trnkový	2 000.-
SR	<i>Euphydryas maturna</i>	hnedáčik osikový	5 000.-
	<i>Fabriciana elisa</i>	perlovec korzický	
	<i>Hyles hippophaes</i>		
SR	<i>Lopinga achine</i>	očkán mätonohový	2 000.-
SR	<i>Lycaena dispar</i>	ohniváčik veľký	2 000.-
SR	<i>Maculinea arion</i>	modráčik čiernoškvrnný	2 000.-
SR	<i>Maculinea nausithous</i>	modráčik bahňákový	5 000.-
SR	<i>Maculinea teleius</i>	modráčik krvavcový	5 000.-

	<i>Melanargia arge</i>	očkán juhotaliansky	
	<i>Papilio alexanor</i>	vidlochvost horský	
	<i>Papilio hospiton</i>	vidlochvost korzický	
SR	<i>Parnassius apollo</i>	jasoň červenooký	10 000.-
SR	<i>Parnassius mnemosyne</i>	jasoň chochlačkový	2 000.-
	<i>Plebicula golgus</i>	modráčik nevadský	
SR	<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	2 000.-
SR	<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkovcový	2 000.-

Echinoidea – ježovky*Centrostephanus longispinus***Osteichthyes (=Pisces) – ryby**

	<i>Acipenser naccarii</i>	jeseter jadranský	
	<i>Acipenser sturio</i>	jeseter veľký	
	<i>Anaecypris hispanica</i>		
*	<i>Coregonus oxyrhynchus</i>		
	(anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)	sih ostronosý	
	<i>Valencia hispanica</i>	valencia španielska	
	<i>Zingel asper</i>	kolok rhönsky	

Amphibia – obojživelníky

	<i>Alytes cisternasii</i>	kunka Cisternasiova	
	<i>Alytes muletensis</i>	kunka baleárska	
	<i>Alytes obstetricans</i>	kunka starostlivá	
SR	<i>Bombina bombina</i>	kunka červenobruchá	5 000.-
SR	<i>Bombina variegata</i>	kunka žltobruchá	2 000.-
	<i>Bufo calamita</i>	ropucha krátkonohá	
SR	<i>Bufo viridis</i>	ropucha zelená	2 000.-
	<i>Discoglossus galganoi</i>	kunka	
	<i>Discoglossus jeanneae</i>	kunka	
	<i>Discoglossus montalentii</i>	kunka	
	<i>Discoglossus pictus</i>	kunka maľovaná	
	<i>Discoglossus sardus</i>	kunka pestrá	
	<i>Euproctus asper</i>	salamandra horská	
	<i>Euproctus montanus</i>	salamandra vrchovská	
	<i>Euproctus platycephalus</i>	salamandra šťukohlavá	
SR	<i>Hyla arborea</i>	rosnička zelená	5 000.-
	<i>Hyla meridionalis</i>	rosnička západná	
	<i>Hyla sarda</i>	rosnička tyrhenská	
	<i>Chioglossa lusitanica</i>	salamandra zlatopása	
	<i>Pelobates cultripes</i>	hrabavka ostronohá	
SR	<i>Pelobates fuscus</i>	hrabavka škvrnitá	10 000.-
	<i>Pelobates syriacus</i>	hrabavka plochohlavá	
	<i>Proteus anguineus</i>	jaskyniar vodný	

SR	<i>Rana arvalis</i>	skokan ostropyský	5 000.-
SR	<i>Rana dalmatina</i>	skokan štíhly	5 000.-
	<i>Rana graeca</i>	skokan	
	<i>Rana iberica</i>	skokan dlhonohý	
	<i>Rana italica</i>	skokan	
	<i>Rana latastei</i>	skokan Latasteov	
SR	<i>Rana lessonae</i>	skokan krátkonohý	5 000.-
	<i>Salamandra atra</i>	salamandra čierna	
	<i>Salamandra aurorae</i>	salamandra	
	<i>Salamandra lanzai</i>	salamandra	
	<i>Salamandra luschani</i>	salamandra Luschanova	
	<i>Salamandrina terdigitata</i>	salamandra okuliarnatá	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) flavus</i>	mločík žltý	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) genei</i>	mločík jaskynný	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) imperialis</i>	mločík cisársky	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) italicus</i>	mločík nočný	
	<i>Speleomantes (=Hydromantes) supramontis</i>	mločík horský	
	<i>Speleomantes ambrosii</i>	mločík	
	<i>Triturus carnifex</i>	mlok dravý	
SR	<i>Triturus cristatus</i>	mlok hrebenatý	15 000.-
	<i>Triturus italicus</i>	mlok ostrochvostý	
	<i>Triturus karelinii</i>	mlok Karelinov	
	<i>Triturus marmoratus</i>	mlok	
Reptilia – plazy			
SR	<i>Ablepharus kitaibelii</i>	krátkonôžka štíhla	40 000.-
	<i>Algyroides fitzingeri</i>	jašterica Fitzingerova	
	<i>Algyroides marchi</i>	jašterica Marchova	
	<i>Algyroides moreoticus</i>	jašterica kýlošupinatá	
	<i>Algyroides nigropunctatus</i>	jašterica červenoboká	
	<i>Caretta caretta</i>	kareta obyčajná	
	<i>Coluber caspius</i>	užovka	
	<i>Coluber hippocrepis</i>	užovka podkovovitá	
	<i>Coluber jugularis</i>	užovka žltobruchá	
	<i>Coluber laurenti</i>	užovka	
	<i>Coluber najadum</i>	užovka štíhla	
	<i>Coluber nummifer</i>	užovka	
	<i>Coluber viridiflavus</i>	užovka žltozelená	
SR	<i>Coronella austriaca</i>	užovka hladká	10 000.-
	<i>Cyrtopodion kotschy</i>	gekón hrboľatý	
	<i>Dermochelys coriacea</i>	kožatka veľká	
	<i>Eirenis modesta</i>		
	<i>Elaphe quatuorlineata</i>	užovka štvorpása	
SR	<i>Elaphe longissima</i>	užovka stromová	15 000.-
	<i>Elaphe situla</i>	užovka leopardovitá	
SR	<i>Emys orbicularis</i>	korytnačka močiarna	40 000.-

	<i>Eretmochelys imbricata</i>	kareta pravá	
	<i>Eryx jaculus</i>	piesočník presypový	
	<i>Gallotia atlantica</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti</i>	jašterica	
	<i>Gallotia galloti insulanagae</i>	jašterica	
	<i>Gallotia (=Lacerta) simonyi</i>	jašterica kanárska	
	<i>Gallotia stehlini</i>	jašterica Stehlinova	
	<i>Chalcides bedriagai</i>	scink Bedriagov	
	<i>Chalcides occidentalis (simonyi)</i>	scink Simonov	
	<i>Chalcides ocellatus</i>	scink ocel'ový	
	<i>Chalcides sexlineatus</i>	scink	
	<i>Chalcides viridianus</i>	scink zelenkastý	
	<i>Chamaeleo chamaeleon</i>	chameleón obyčajný	
	<i>Chelonia mydas</i>	kareta obrovská	
SR	<i>Lacerta agilis</i>	jašterica bystrá/jašterica obyčajná	3 000.-
	<i>Lacerta danfordi</i>	jašterica	
	<i>Lacerta dugesii</i>	jašterica Dugesova	
	<i>Lacerta graeca</i>	jašterica ostropyská	
	<i>Lacerta horvathi</i>	jašterica Horvathova	
	<i>Lacerta schreiberi</i>	jašterica Schreiberova	
	<i>Lacerta trilineata</i>	jašterica smaragdová	
SR	<i>Lacerta viridis</i>	jašterica zelená	15 000.-
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae</i>	jašterica Bedriagova	
	<i>Lacerta (=Archaeolacerta) monticola</i>	jašterica vrchovská	
	<i>Lepidochelys kempi</i>	kareta Kempova	
	<i>Mauremys caspica</i>	korytnačka bahenná	
	<i>Mauremys leprosa</i>	korytnačka	
	<i>Natrix natrix cetti</i>	užovka	
	<i>Natrix natrix corsa</i>	užovka	
SR	<i>Natrix tessellata</i>	užovka frkaná	12 000.-
	<i>Ophiomorus punctatissimus</i>	scink hadovitý	
	<i>Ophisaurus apodus</i>	slepúch beznohý/scink beznohý	
	<i>Ophisops elegans</i>	jašterica hadoboká	
	<i>Phyllodactylus europaeus</i>	gekón listoprstý	
	<i>Podarcis erhardii</i>	jašterica Erhardova	
	<i>Podarcis filfolensis</i>	jašterica sieťovaná	
	<i>Podarcis hispanica atrata</i>	jašterica	
	<i>Podarcis lilfordi</i>	jašterica Lilfordova	
	<i>Podarcis melisellensis</i>	jašterica jadranská	
	<i>Podarcis milensis</i>	jašterica kykládska	
SR	<i>Podarcis (=Lacerta) muralis</i>	jašterica múrová	8 000.-
	<i>Podarcis peloponnesiaca</i>	jašterica lesklá	
	<i>Podarcis pityusensis</i>	jašterica drobnohlavá	
	<i>Podarcis sicula</i>	jašterica ruinová	
	<i>Podarcis taurica</i>	jašterica trávna	
	<i>Podarcis tiliguerta</i>	jašterica tyrhenská	

	<i>Podarcis wagleriana</i>	jašterica Waglerova	
	<i>Stellio (=Agama) stellio</i>	agama hardun	
	<i>Tarentola angustimentalis</i>	gekón úzkopyský	
	<i>Tarentola boettgeri</i>	gekón Boettgerov	
	<i>Tarentola delalandii</i>	gekón Delalandov	
	<i>Tarentola gomerensis</i>	gekón gomérsky	
	<i>Telescopus falax</i>	užovka nočná	
	<i>Testudo graeca</i>	korytnačka žltohnedá	
	<i>Testudo hermanni</i>	korytnačka zelenkastá	
	<i>Testudo marginata</i>	korytnačka žltočierna	
	<i>Vipera ammodytes</i>	vretenica rožkatá	
	<i>Vipera seoanni</i> (okrem španielskych populácií)	vretenica	
	<i>Vipera schweizeri</i>	vretenica	
	<i>Vipera ursinii</i>	vretenica malá	
	<i>Vipera xanthina</i>	vretenica	
SR	<i>Zootoca (=Lacerta) vivipara pannonica</i>	jašterica živorodá	5 000.-
Mammalia – cicavce			
	<i>Alopex lagopus</i>	liška polárna	
SR	<i>Barbastella barbastellus</i>	netopier čierny/uchaňa čierna	10 000.-
SR	<i>Castor fiber</i>		
	(okrem finských a švédskych populácií)	bobor vodný/bobor eurázijský	30 000.-
	<i>Capra aegagrus</i> (prirodzené populácie)	koza bezoárová	
	<i>Capra pyrenaica pyrenaica</i>	kozorožec pyrenejský	
	<i>Cervus elaphus corsicanus</i>	jeleň lesný korzický	
	<i>Cetacea</i> (všetky druhy)		
SR	<i>Cricetus cricetus</i>	škrekčok poľný	1 000.-
	<i>Crocidura canariensis</i>	bielozubka kanárska	
SR	<i>Dryomys nitedula</i>	plch lesný	5 000.-
	<i>Eptesicus bobrinskoi</i>	netopier	
SR	<i>Eptesicus nilssonii</i>	netopier severský/večernica severská	10 000.-
SR	<i>Eptesicus serotinus</i>	netopier pozdný/večernica pozdná	5 000.-
	<i>Atelerix (=Erinaceus) algirus</i>	jež túlavý	
SR	<i>Felis silvestris</i>	mačka divá/mačka lesná	40 000.-
	<i>Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica)</i>	vychuchol pyrenejský	
	<i>Hystrix cristata</i>	dikobraz hrebenatý	
SR	<i>Lutra lutra</i>	vydra riečna	40 000.-
SR	<i>Mustela (=Lutreola) lutreola</i>	norok európsky	100 000.-
SR	<i>Lynx lynx</i>	rys ostrovid	80 000.-
	<i>Lynx pardina</i>	rys leopardovitý	
	<i>Microtus cabrerai</i>	hraboš pyrenejský	
*	<i>Microtus oeconomus arenicola</i>	hraboš severský nizozemský	
SR	<i>Miniopterus schreibersi</i>	netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý	20 000.-
	<i>Monachus monachus</i>	tuleň mniši	
SR	<i>Muscardinus avellanarius</i>	plch lieskový	3 000.-
	<i>Myomimus roachi</i>	plch vlnatý	

SR	<i>Myotis bechsteini</i>	netopier veľkouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis blythi</i>	netopier východný/netopier ostrouchý	5 000.-
SR	<i>Myotis brandti</i>	netopier Brandtov	5 000.-
	<i>Myotis capaccinii</i>	netopier dlhonohý	
SR	<i>Myotis dasycneme</i>	netopier pobrežný	5 000.-
SR	<i>Myotis daubentoni</i>	netopier vodný	2 000.-
SR	<i>Myotis emarginatus</i>	netopier brvitý	10 000.-
SR	<i>Myotis myotis</i>	netopier obyčajný	10 000.-
SR	<i>Myotis mystacinus</i>	netopier fúzatý	5 000.-
SR	<i>Myotis nattereri</i>	netopier riasnatý	5 000.-
	<i>Nyctalus azoreum</i>	raniak azorský	
SR	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	netopier veľký/raniak veľký	5 000.-
SR	<i>Nyctalus leisleri</i>	netopier stromový/raniak malý	5 000.-
SR	<i>Nyctalus noctula</i>	netopier hrdzavý/raniak hrdzavý	5 000.-
	<i>Ovis ammon musimon</i> (prirodzené populácie – Korzika a Sardinia)	muflón lesný	
	<i>Phoca hispida saimensis</i>	tuleň krúžkovaný	
SR	<i>Pipistrellus nathusii</i>	netopier parkový/večernica parková	5 000.-
SR	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	netopier hvízdavý/večernica malá	10 000.-
SR	<i>Pipistrellus pygmaeus/mediterraneus</i>	netopier pískavý/večernica pískavá	10 000.-
	<i>Pipistrellus savii</i>	netopier	
SR	<i>Plecotus auritus</i>	ucháč svetlý	10 000.-
SR	<i>Plecotus austriacus</i>	ucháč sivý	10 000.-
	<i>Pteromys volans</i> (=Sciuropterus russicus)	poletuška slovanská	
	<i>Rhinolophus blasii</i>	podkovár Blasiov	
SR	<i>Rhinolophus euryale</i>	podkovár južný	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	podkovár štihlokrídly/podkovár veľký	20 000.-
SR	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	podkovár krpatý/podkovár malý	10 000.-
	<i>Rhinolophus mehelyi</i>	podkovár Mehelyiho	
	<i>Rupicapra ornata</i>	kamzík arbuzský	
	<i>Rupicapra rupicapra balcanica</i>	kamzík vrchovský balkánsky	
	<i>Sciurus anomalus</i>	veverica krátkouchá	
SR	<i>Sicista betulina</i>	myšovka horská	20 000.-
SR	<i>Spermophilus</i> (=Citellus) <i>citellus</i>	sysel' pasienkový/sysel' obyčajný	15 000.-
	<i>Tadarida teniotis</i>	tadarida	
*SR	<i>Ursus arctos</i>	medveď hnedý	80 000.-
SR	<i>Vespertilio murinus</i>	netopier pestrý/večernica pestrá	5 000.-

Poznámky:

1. Druhy, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sa vyznačujú symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.
2. Prioritné druhy sa vyznačujú znakom*.

B**DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU**

Vedecké meno	Slovenské meno	Sk/jedinec
Gastropoda – ulitníky		
<i>Alopi</i> <i>bielzii clathrata</i>	alopia zádielská	5 000.-
<i>Anisus</i> (=Disculifer) <i>vorticulus</i>	kotúľka štihla	5 000.-
<i>Anisus septemgyratus</i>	kotúľka	5 000.-
<i>Balgrandiella</i> (rod)	belgrandiela	5 000.-
<i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia carpatica</i>	ciha karpatská	3 000.-
<i>Clausilia</i> (=Andraea) <i>dubia ingenua</i>	ciha rebravá	3 000.-
<i>Cochlodina</i> (=Cochlodina) <i>fimbriata remota</i>	ciha pyskatá	5 000.-
<i>Esperiana</i> (=Fagotia) <i>esperi</i>	fagotka škvrnitá	5 000.-
<i>Esperiana</i> (=Microcolpia) <i>daudebartii</i>		
<i>acicularis</i> /Fagotia <i>acicularis</i>	fagotka štihla	5 000.-
<i>Faustina rossmaessleri</i>		3 000.-
<i>Gyraulus</i> (=Lamorbis) <i>riparius</i>	kotúľka pobrežná	5 000.-
<i>Hauffenia</i> (rod)	haufenia	5 000.-
<i>Helix lutescens</i>	slimák žltkastý	2 000.-
<i>Sadleriana pannonica</i>	sadlerianka panónska	3 000.-
<i>Theodoxus transversalis</i>	teodox pásavý	5 000.-
<i>Vallonia declivis</i>	valónia hodvábna	5 000.-
<i>Valvata</i> (=Tropidina) <i>macrostoma</i>	valvata pupkatá	3 000.-
<i>Vertigo</i> (=Vertilla) <i>angustior</i>	pimprlík mokradný	2 000.-
<i>Vertigo geyeri</i>	pimprlík močiarny	5 000.-
<i>Vertigo moulinsiana</i>	pimprlík bruškatý	3 000.-
Bivalvia (=Lamellibranchiata) – lastúrníky		
<i>Pseudanodonta complanata complanata</i>	šklábka ploská	5 000.-
Annelida – obrúčkovce		
<i>Allobophora dubiosa</i>	dážďovka bahenná	3 000.-
<i>Allobophora hrabei</i>	dážďovka Hrabého	5 000.-
<i>Batrachobdella paludosa</i>	klepsina barinná	5 000.-
<i>Hirudo medicinalis</i>	pijavica lekárska	3 000.-
Palpigrady – štúrovky		
<i>Eukoena</i> (=Eukoena) <i>spelaea</i>		20 000.-
Araneae – pavúky		
<i>Anyphaena furva</i>	spriadavka	5 000.-
<i>Araneus nordmanni</i>	križiak	5 000.-
<i>Arctosa perita</i>	strehúň	5 000.-
<i>Arctosa stigmosa</i>	strehúň	5 000.-

<i>Argiope lobata</i>	križiak	5 000.-
<i>Argyroneta aquatica</i>	vodnár striebistý	5 000.-
<i>Atypus muralis</i>	komôrkár pontický	5 000.-
<i>Dolomedes plantarius</i>	lovčík	5 000.-
<i>Gnaphosa microps</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Gnaphosa nigerrima</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Haplodrassus moderatus</i>	skaliarka	5 000.-
<i>Cheiracanthium montanum</i>		5 000.-
<i>Larinioides silvicultrix</i>	križiak	5 000.-
<i>Lycosa vultuosa</i>		5 000.-
<i>Pardosa proxima</i>	sliedič	5 000.-
<i>Synema plorator</i>	kvetárik	5 000.-
<i>Zelotes puritanus</i>	skaliarka	5 000.-

Pseudoscorpionidea – šťúriky

<i>Atemnus politus</i>		5 000.-
<i>Chtonius austriacus</i>		5 000.-
<i>Neobisium beieri</i>		10 000.-
<i>Neobisium polonicum</i>		10 000.-
<i>Neobisium slovacum</i>		20 000.-

Opiliona – kosce

<i>Egaenus convexus</i>		5 000.-
<i>Gyas titanus</i>		5 000.-
<i>Ischyropsalis manicata</i>		5 000.-
<i>Opilio dinaricus</i>		5 000.-
<i>Platybunus pallidus</i>		3 000.-

Cyphophthalmi

<i>Siro carpaticus</i>		5 000.-
------------------------	--	---------

Acarina – roztoče

<i>Argas vespertilionis</i>		3 000.-
-----------------------------	--	---------

Ixodidae

<i>Ixodes vespertilionis</i>		5 000.-
------------------------------	--	---------

Crustacea – kôrovce

<i>Astacus astacus</i>	rak riečny	2 000.-
<i>Astacus leptodactylus</i>	rak bahenný	2 000.-
<i>Austropotamobius (=Astacus) torrentium</i>	rak riavový	10 000.-
<i>Branchinecta paludosa</i>	žiabronôžka arktická	5 000.-
<i>Chirocephalus slovacicus</i>	žiabronôžka slovenská	5 000.-
<i>Lepidurus apus</i>	štítovec jarný	2 000.-
<i>Niphargus tatrensis</i>		5 000.-
<i>Synurella intermedia</i>		5 000.-

<i>Triops cancriformis</i>	štítovec letný	2 000.-
Diplopoda – mnohonôžky		
<i>Allorhiscosoma sphinx</i>		500.-
<i>Enantiulus tatranus</i>		500.-
<i>Glomeris mnischechi</i>		500.-
<i>Chelogona carpathicum</i>		500.-
<i>Julus curvicornis</i>		500.-
<i>Mastigophorophyllon cirriferum</i>		500.-
<i>Melogona transsilvanica</i>		500.-
<i>Xestoiulus (=Microiulus) carpathicus</i>		500.-
<i>Polydesmus komareki</i>		500.-
<i>Polydesmus montanus</i>		500.-
<i>Polydesmus tatranus</i>		500.-
<i>Polyzonium eburneum</i>		500.-
<i>Polyzonium transsilvanicum</i>		500.-
Chilopoda – stonôžky		
<i>Dicellogophilus carniolensis</i>		500.-
<i>Dignathodon microcephalus</i>		500.-
<i>Scutigera coleoptrata</i>		
Ephemeroptera		
<i>Ametropus fragilis</i>	podenka	500.-
<i>Ecdyonurus insignis</i>	podenka	500.-
<i>Ephemerella glaucops</i>	podenka	500.-
<i>Ephemerella mesoleuca</i>	podenka	500.-
<i>Ephoron (=Polymitarcis) virgo</i>	podenka nížinná	500.-
<i>Heptagenia coerulans</i>	podenka	500.-
<i>Choroterpes pictetii</i>	podenka	500.-
<i>Isonychia ignota</i>	podenka	500.-
<i>Raptobaetopus tenellus (balticus)</i>	podenka	500.-
<i>Rhithrogena germanica</i>	podenka	500.-
Odonata – vážky		
<i>Aeschna coerulea</i>	šídlo belasé	5 000.-
<i>Aeschna isosceles</i>	šídlo	3 000.-
<i>Aeschna subarctica elisabethae</i>	šídlo	5 000.-
<i>Anax imperator</i>	šídlo obrovské	2 000.-
<i>Anax parthenope</i>	šídlo tmavé	1 000.-
<i>Brachytron pratense</i>	šídlo lúčne	3 000.-
<i>Coenagrion hastulatum</i>	šidielko	5 000.-
<i>Coenagrion scitulum</i>	šidielko	3 000.-
<i>Cordulegaster (rod)</i>	pásikavec	5 000.-
<i>Epitheca bimaculata</i>	vážka	2 000.-
<i>Ladona (=Libellula) fulva</i>	vážka hnedá	5 000.-
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	klinovka čiernonohá	3 000.-

<i>Orthetrum coerulescens</i>	vážka modrá	3 000.-
<i>Somatochlora</i> (rod)	ligotavka	5 000.-
<i>Sympecma fusca</i>	šidlovka hnedá	4 000.-
<i>Sympetrum pedemontanum</i>	vážka pásavá	2 000.-

Plecoptera – pošvatky

<i>Agnetina elegantula</i>	pošvatka	2 000.-
<i>Brachyptera braueri</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Brachyptera monilicornis</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Capnopsis schilleri</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Isogenus nubecula</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Isoperla obscura</i>	pošvatka tmavá	5 000.-
<i>Isoptena serricornis</i>	pošvatka	5 000.-
<i>Marathamea vitripennis</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Rhabdiopteryx navicula</i>	pošvatka	3 000.-
<i>Taeniopterix schoenemundi</i>	pošvatka dvojbodková	3 000.-
<i>Xantoperla apicalis</i>	pošvatka	3 000.-

Dermaptera – ucholaky

<i>Anechura bipunctata</i>	ucholak dvojbodkový	2 000.-
<i>Labidura riparia</i>	ucholak veľký	2 000.-

Mantodea – modlivky

<i>Mantis religiosa</i>	modlivka zelená	3 000.-
-------------------------	-----------------	---------

Ensifera – kobyľky

<i>Ruspidia nitidula</i> (=Homorocoryphus nitidulus)	kobyľka šúrová	10 000.-
<i>Poecilimon fussi</i>	kobyľka Fussiho	5 000.-
<i>Ephippiger ephippiger</i>	sedlovka bronzová	5 000.-

Caelifera – koníky

<i>Acrida hungarica</i> (ungarica)	koník stepný	10 000.-
<i>Calliptamus barbarus</i>	koník barbarský	2 000.-
<i>Mecostethus grossus</i>	koník žltopásy	2 000.-
<i>Odontopodisma rubripes</i>	koník východný	2 000.-
<i>Oedalus decorus</i>	koník čiernopásy	5 000.-

Heteroptera – bzdochy

<i>Acyrosoma leucogrammes</i>	bzdocha	500.-
<i>Bagrada stolata</i>	bzdocha	500.-
<i>Crypsinus angustatus</i>	bzdocha	500.-
<i>Dybowskyia reticulata</i>	bzdocha	500.-
<i>Henestaris halophilus</i>	bzdocha	500.-
<i>Hyoidea notaticeps</i>	bzdocha	500.-
<i>Spathocera obscura</i>	bzdocha	500.-

Auchenorrhyncha – cikády

<i>Cicada (=Tettiga) orni</i>	cikáda jaseňová	5 000.-
<i>Dictyophara pannonica</i>	ostročiелka stepná	3 000.-
<i>Dorycephalus baeri</i>	cikádka	3 000.-
<i>Pagiphora annulata</i>		5 000.-
<i>Tibicen plebejus</i>	cikáda	5 000.-
<i>Tibicina haematodes</i>	cikáda viničná	5 000.-

Planipennia (=Neuroptera) – sieťokridlovce

<i>Creoleon plumbeus</i>		3 000.-
<i>Dendroleon pantherinus</i>	mravcolev stromový	5 000.-
<i>Distoleon tetrarammicus</i>	mravcolev	3 000.-
<i>Libelloides coccajus</i>	askalafus	5 000.-
<i>Libelloides macaronius</i>	askalafus škvrnitokrídly	5 000.-
<i>Mantispa styriaca</i>	pamodlivka dlhokrká	3 000.-
<i>Megistopus flavicornis</i>		3 000.-
<i>Myrmecaelurus trigrammus</i>		3 000.-
<i>Myrmeleon formicarius</i>		3 000.-
<i>Myrmeleon inconspicuus</i>		3 000.-

Coleoptera – chrobáky

<i>Acimerus schäfferi</i>	fuzáč Schäfferi	3 000.-
<i>Agnathus decoratus</i>		5 000.-
<i>Allonyx gaudrimaculatus</i>	pestroš	3 000.-
<i>Alosimus syriacus</i>		3 000.-
<i>Ampedus quadrisignatus</i>	kováčik štvorškrnný	5 000.-
<i>Ampedus ruficeps</i>	kováčik	5 000.-
<i>Anthaxia candens</i>	krasň čerešňový	3 000.-
<i>Anthaxia hungarica</i>	krasň južný	3 000.-
<i>Apalus (rod)</i>		3 000.-
<i>Aporthopleura (=Orthopleura) sanguincolis</i>	pestroš	3 000.-
<i>Bius thoracicus</i>	potemník	5 000.-
<i>Bolbelasmus unicornis</i>		5 000.-
<i>Boros schneideri</i>		5 000.-
<i>Brachygonus (=Ampedus) megerlei</i>	kováčik	5 000.-
<i>Brachyta (=Evodinus) interrogationis</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Calosoma auropunctatum</i>	húseničiar zlatistý	3 000.-
<i>Calosoma sycophanta</i>	húseničiar pižmový	3 000.-
<i>Capnodis tenebrionis</i>	krasň	5 000.-
<i>Carabus arcensis</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus auronitens</i>	bystruška zlatá	2 000.-
<i>Carabus cancellatus</i>	bystruška medená	2 000.-
<i>Carabus clathratus</i>	bystruška	5 000.-
<i>Carabus fabricii</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus hungaricus</i>	bystruška južná	5 000.-
<i>Carabus irregularis</i>	bystruška	2 000.-

<i>Carabus menetriesi</i>	bystruška menétriesova	5 000.-
<i>Carabus montivagus</i>	bystruška	3 000.-
<i>Carabus nitens</i>	bystruška	3 000.-
<i>Carabus obsoletus</i>	bystruška lesklá	2 000.-
<i>Carabus problematicus</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus scabriusculus</i>	bystruška	2 000.-
<i>Carabus variolosus</i>	bystruška potočná	2 000.-
<i>Cerambyx miles</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Cerocoma</i> (rod)		3 000.-
<i>Cetonischema (=Potosia) aeruginosa</i>	zlaton ligotavý	3 000.-
<i>Cornumutilla quadrivittata</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Deltomerus tatricus</i>	utekáčik	3 000.-
<i>Dicerca aenea</i>	krasón lesklý	5 000.-
<i>Dicerca alni</i>	krasón jelšový	5 000.-
<i>Dicerca furcata</i>	krasón	5 000.-
<i>Dicerca moesta</i>	krasón	3 000.-
<i>Dircaea australis</i>		3 000.-
<i>Ditylus laevis</i>		3 000.-
<i>Duvalius</i> (rod)	behúnik	5 000.-
<i>Elater (=Ludius) ferrugineus</i>	kováčik hrdzavý	3 000.-
<i>Emus hirtus</i>	drobčik chlpatý	2 000.-
<i>Epicauta erythrocephala</i>		3 000.-
<i>Epicauta rufidorsum</i>		3 000.-
<i>Ergates faber</i>	fuzáč zavalitý	5 000.-
<i>Eurythya quercus</i>	krasón dubový	3 000.-
<i>Eurythya austriaca</i>	krasón jedľový	3 000.-
<i>Euzonitis</i> (rod)		3 000.-
<i>Evodinus borealis</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Hydrophilus (=Hydrous) aterrimus</i>	vodomil	5 000.-
<i>Hydrophilus (=Hydrous) piceus</i>	vodomil čierny	3 000.-
<i>Lacon</i> (rod – okrem <i>L. punctatus</i>)	kováčik	3 000.-
<i>Laena reitteri</i>	potemník	5 000.-
<i>Laena viennensis</i>	potemník	3 000.-
<i>Leptura (=Strangalia) thoracica</i>	fuzáč červenokrký	5 000.-
<i>Lethrus apterus</i>	vinčiar čierny	3 000.-
<i>Limoniscus violaceus</i>	kováčik fialový	5 000.-
<i>Lucanus cervus</i>	roháč obyčajný	5 000.-
<i>Megopis scabricornis</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Melandrya barbata</i>		2 000.-
<i>Meloe autumnalis</i>	májka	2 000.-
<i>Meloe brevicollis</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe cicatricosus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe decorus</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe hungarus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe proscarabeus</i>	májka obyčajná	6 000.-
<i>Meloe rufiventris</i>	májka	6 000.-

<i>Meloe rugosus</i>	májka	2 000.-
<i>Meloe scabriusculus</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe tuccicus</i>	májka	5 000.-
<i>Meloe uralensis</i>	májka	3 000.-
<i>Meloe variegatus</i>	májka dúhová	5 000.-
<i>Meloe violaceus</i>	májka fialová	2 000.-
<i>Menephilus cylindricus</i>	potemník	5 000.-
<i>Morimus funereus</i>		2 000.-
<i>Mylabris</i> (rod)		3 000.-
<i>Necydalis major</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Necydalis ulmi</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Nemosoma caucasicum</i>	ploskáň	5 000.-
<i>Oenas crassicornis</i>		3 000.-
<i>Oryctes nasicornis</i>	nosorožtek obyčajný	5 000.-
<i>Pachyta lamed</i>	fuzáč žltočierny	2 000.-
<i>Phytoecia argus</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Phytoecia hirsutula</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Phytoecia scutellata</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) dives</i>	krasň	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) mirifica</i>	krasň	3 000.-
<i>Poecilonota (=Ovalisia, Lampra) rutilans</i>	krasň lipový	2 000.-
<i>Pryganophilus ruficollis</i>		5 000.-
<i>Pseudogaurotina (=Gaurotos) excellens</i>	fuzáč karpatský	5 000.-
<i>Purpuricenus kaehleri</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Pytho abieticola</i>		5 000.-
<i>Pytho depressus</i>		3 000.-
<i>Rhopalopus ungaricus</i>		3 000.-
<i>Rhysodes germari</i>		5 000.-
<i>Selatostomus rugosus</i>	kováčik	5 000.-
<i>Semanotus ruscicus</i>	fuzáč borievkový	5 000.-
<i>Sitaris muralis</i>		5 000.-
<i>Sisyphus schaefferi</i>	lajniak skarabeusovitý	2 000.-
<i>Sphaenoptera antiqua</i>	krasň	5 000.-
<i>Tragosoma depsarium</i>	fuzáč	5 000.-
<i>Trichoferus pallidus</i>	fuzáč	3 000.-
<i>Zonitis nana</i>		3 000.-

Hymenoptera – blanokridlovce

<i>Anthidium montanum</i>	vlnárka horská	2 000.-
<i>Anthocopa mocsaryi</i>	čalúnnica Mocsáriho	2 000.-
<i>Batozonellus lacerticida</i>	hrabavka jaštericovitá	5 000.-
<i>Bombus</i> (všetky druhy)	čmeľ	2 000.-
<i>Cystomutilla ruficeps</i>	pamravec	2 000.-
<i>Euchroeus dallatoreana</i>	blyskavka	2 000.-
<i>Larra anathema</i>	kutavka	5 000.-
<i>Liometopum microcephalum</i>	mravec	2 000.-

<i>Rhadinoceraea reitteri</i>	piliarka	5 000.-
<i>Scolia flavifrons</i>	žihadlovka obrovská	5 000.-
<i>Xylocopa</i> (všetky druhy)	drevár	2 000.-

Trichoptera – potočníky

<i>Acrophylax vernalis</i>	potočník alpský	3 000.-
<i>Agrypnia obsoleta</i>	potočník	3 000.-
<i>Agrypnia varia</i>	potočník	3 000.-
<i>Allogamus starmachi</i>		2 000.-
<i>Apatania carpathica</i>		2 000.-
<i>Beraeamyia hrabei</i>		2 000.-
<i>Ceraclea riparia</i>		3 000.-
<i>Cyrrus crenaticornis</i>		2 000.-
<i>Cyrrus flavidus</i>		2 000.-
<i>Grammotaulis nitidus</i>	potočník	3 000.-
<i>Holocentropus dubius</i>		3 000.-
<i>Holocentropus picicornis</i>		3 000.-
<i>Holocentropus stagnalis</i>		3 000.-
<i>Chaetopteryx subradiata</i>		2 000.-
<i>Chimarra marginata</i>	potočník	5 000.-
<i>Limnophilus algosus</i>	potočník	2 000.-
<i>Oecetis notata</i>	potočník	3 000.-
<i>Oecetis tripunctata</i>	potočník	5 000.-
<i>Polycentropus excisus</i>		3 000.-
<i>Polycentropus schmidi</i>		3 000.-
<i>Setodes viridis</i>	potočník	5 000.-

Lepidoptera – motýle

<i>Arctia festiva</i>	spriadač mliečnikový	3 000.-
<i>Arichanna melanaria</i>	kôrovka barinná	3 000.-
<i>Boloria aquilonaris</i>	perlovec severský	5 000.-
<i>Brenthis hecate</i>	perlovec dvojradový	5 000.-
<i>Carcharodus flocciferus</i>	súmračník jablčníkový	2 000.-
<i>Coenonympha hero</i>	očkán hnedý	4 000.-
<i>Colias myrmidone</i>	žltáček zanoväťový	4 000.-
<i>Colias chrysotheme</i>	žltáček kozincový	4 000.-
<i>Colias palaeno</i>	žltáček čučoriedkový	5 000.-
<i>Erebia pharte</i>	očkán tatranský	5 000.-
<i>Euphydryas aurinia</i>	hnedáček chrastavcový	5 000.-
<i>Euplagia (=Callimorpha) quadripunctata</i>	spriadač kostihojový	5 000.-
<i>Eutelia adalatrix</i>	mora škumpová	3 000.-
<i>Euphydryas maturna</i>	hnedáček osikový	5 000.-
<i>Hipparchia alcyone</i>	očkán bielopásy	3 000.-
<i>Hipparchia semele</i>	očkán metlicový	3 000.-
<i>Hipparchia statilinus</i>	očkán piesočný	3 000.-
<i>Hyponephele lupina</i>	očkán hájový	5 000.-

<i>Chazara briseis</i>	očkáň skalný	3 000.-
<i>Leptidea morsei</i>	mlynárik východný	3 000.-
<i>Lopinga achine</i>	očkáň mätonohový	4 000.-
<i>Lycaena thersamon</i>	ohniváček průtnatcový	3 000.-
<i>Maculinea alcon</i>	modráček horcový	3 000.-
<i>Maculinea nausithous</i>	modráček bahnískový	3 000.-
<i>Maculinea teleius</i>	modráček krvavcový	3 000.-
<i>Neptis sappho</i>	bielopásovec hrachorový	4 000.-
<i>Pericallia matronula</i>	spriadač čremchový	5 000.-
<i>Polyommatus admetus</i>	modráček hnedý	5 000.-
<i>Polyommatus amandus</i>	modráček ušľachtilý	2 000.-
<i>Polyommatus damon</i>	modráček vičencový	5 000.-
<i>Polyommatus eroides</i>	modráček stepný	3 000.-
<i>Proserpinus proserpina</i>	lišaj pupalkový	3 000.-
<i>Syngrapha microgamma</i>	mora rašelinisková	3 000.-
<i>Vacciniina optilete</i>	modráček striebroškvŕnný	5 000.-
<i>Zerynthia polyxena</i>	pestroň vlkovcový	3 000.-
<i>Zygaena cynarae</i>	vretienka smldníková	2 000.-
<i>Zygaena laeta</i>	vretienka neskorá	3 000.-

Diptera – dvojkrídlovce

<i>Atherix ibis</i>	3 000.-
---------------------	---------

Petromyzontes – mihule

<i>Eudontomyzon danfordi</i>	mihuľa potiská	15 000.-
<i>Eudontomyzon mariae</i>	mihuľa ukrajinská	15 000.-
<i>Eudontomyzon vladykovi</i>	mihuľa Vladykovova	15 000.-
<i>Lampetra planeri</i>	mihuľa potočná	20 000.-

Osteichthyes (=Pisces) – ryby

<i>Acipenser gueldenstaedtii</i>	jeseter ruský	30 000.-
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	ploska pásavá	8 000.-
<i>Carassius carassius</i>	karas zlatistý	10 000.-
<i>Cyprinus carpio</i>	kapor sazan – divá forma	40 000.-
<i>Gobio kesslerii</i>	hrúz Kesslerov	20 000.-
<i>Gobio uranoscopus</i>	hrúz fúzatý	20 000.-
<i>Gymnocephalus baloni</i>	hrebenačka vysoká	15 000.-
<i>Gymnocephalus schraetser</i>	hrebenačka pásavá	15 000.-
<i>Misgurnus fossilis</i>	čík európsky	20 000.-
<i>Pelecus cultratus</i>	šablňa krivočiara	15 000.-
<i>Rutilus pigus</i>	plotica lesklá	10 000.-
<i>Sabanejewia balcanica</i>	pĺž vrchovský	20 000.-
<i>Umbra krameri</i>	blatniak tmavý	20 000.-
<i>Zingel streber</i>	kolok vretenovitý	20 000.-
<i>Zingel zingel</i>	kolok veľký	20 000.-

Amphibia – obojživelníky

<i>Bufo bufo</i>	ropucha bradavičnatá	5 000.-
<i>Rana kl. esculenta</i>	skokan zelený	5 000.-
<i>Rana ridibunda</i>	skokan rapotavý	10 000.-
<i>Rana temporaria</i>	skokan hnedý	3 000.-
<i>Salamandra salamandra</i>	salamandra škvrnitá	5 000.-
<i>Triturus alpestris</i>	mlok horský	5 000.-
<i>Triturus dobrogicus</i>	mlok dunajský	15 000.-
<i>Triturus montandoni</i>	mlok karpatský	5 000.-
<i>Triturus vulgaris</i>	mlok bodkovaný	5 000.-

Reptilia – plazy

<i>Anguis fragilis</i>	slepúch lámavý	5 000.-
<i>Natrix natrix</i>	užovka obojková/užovka obyčajná	3 000.-
<i>Vipera berus</i>	vretenica severná/vretenica obyčajná	8 000.-

Mammalia – cicavce

<i>Alces alces</i>	los mokradlový	50 000.-
<i>Bison bonasus</i>	zubor hrivnatý/zubor lesný	100 000.-
<i>Crocidura suaveolens</i>	bieložúbka krpata	2 000.-
<i>Crocidura leucodon</i>	bieložúbka bielobruchá	2 000.-
<i>Eliomys quercinus</i>	plch záhradný	50 000.-
<i>Erinaceus concolor</i>	jež bledý/jež východoeurópsky	5 000.-
<i>Glis (=Myoxus) glis</i>	plch sivý	5 000.-
<i>Marmota marmota</i>	svišť vrchovský	100 000.-
<i>Chionomys (Microtus) nivalis</i>	hraboš snežný	10 000.-
<i>Microtus oeconomus mehelyi</i>	hraboš severský panónsky	30 000.-
<i>Microtus tatricus</i>	hraboš tatranský	5 000.-
<i>Mustela erminea</i>	hranostaj čiernochvostý	5 000.-
<i>Mustela eversmanni</i>	tchor stepný	5 000.-
<i>Neomys anomalus</i>	dulovnica menšia	5 000.-
<i>Neomys fodiens</i>	dulovnica väčšia	5 000.-
<i>Rupicapra rupicapra tatrica</i>	kamzík vrchovský tatranský	150 000.-
<i>Sciurus vulgaris</i>	veverica stromová	2 000.-
<i>Sorex alpinus</i>	piskor vrchovský	5 000.-
<i>Sorex araneus</i>	piskor lesný/piskor obyčajný	2 000.-
<i>Sorex minutus</i>	piskor malý	2 000.-

Poznámka:

Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.