

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

tabuľková časť

Úhrada z verejného zdravotného poistenia	Číslo indikácie	Kód diagnózy	Indikácia	Návrh vyhotovuje	Dĺžka liečebného pobytu (dni)	Kontraindikácie	Poznámka
Indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku							
I. Onkologické choroby							
A	I/1	C00 - C97, D00 - D09	Onkologické choroby do 12 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie) bez akýchkoľvek známok recidívy ochorenia.	onkológ	21	Recidíva metastázy, karcinomatózna kachexia.	
II. Choroby obehového ústrojenstva							
Kontraindikácia pre celú skupinu II: Fajčenie.							
B	II/1	I01, I09, I40	Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku.	internista, kardiológ	21	Aktivita reumatického procesu, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.	
C	II/2	I05 - I08, I34 - I37	Chlopňové chyby.	internista, kardiológ	21	Embolické komplikácie s ťažkou poruchou hybnosti, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, aktivita zápalového procesu.	

B	II/3	I20, I25	Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora.	internista, kardiológ	21	Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovokomorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	II/4	I21, I22	Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po vzniku.	internista, kardiológ	21	Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovokomorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.	
B	II/5	I22, I25	Ischemická srdcová choroba s prekonaným akútnym infarktom od 6 do 12 mesiacov po akútnom infarkte, v prípade neindikovania II/4.	internista, kardiológ	21	Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angína pectoris, predsieňovokomorový blok II. stupňa, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.	
C	II/6	I10 - I13	Hypertenzívna choroba I. a II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia.	internista, kardiológ	21	Pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti.	

B	II/7	I10 - I15, I25, I61 - I65, I69, I70	Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza.	internista, kardiológ	21	Maligný zvrat, stavy po mozgových príhodách s výrazným obmedzením pohyblivosti a psychickej aktivity, pokojové bolesti, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angina pectoris. Diabetická nefropatia s kreatinínom v sére nad 200 mikromolov/liter.	
C	II/8	I70, I73, I77	Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v I. štádiu alebo II. štádiu.	internista, kardiológ	21		
C	II/9	I80, I88, I89	Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odznení povrchovej trombophlebitídy a 6 mesiacov po hlbokjej trombóze. Chronické lymfatické edémy.	internista, kardiológ	21	Opakované pľúcne embólie, vedy na predkolení väčšieho rozsahu, elefantiáza, recidivujúci erysipel.	
A	II/10	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácii srdca, poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo úraze.	kardiochirurg, kardiológ	21	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, predsieňovokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká angina pectoris s ťažkými záchvatmi a nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angina pectoris.	

B	II/11	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantáciách srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/10.	kardiochirurg, kardiológ, internista	21	Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, predsieňovokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká angína pectoris s ťažkými záchvatmi a nízkou toleranciou námahy.	
A	II/12	I70 - I74	Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 6 mesiacov po operácii.	kardiochirurg, kardiológ, angiológ	21	Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie.	
B	II/13	I70 - I74, I77, I79	Stavy po cievnych rekonštrukčných a revaskularizačných operáciách na cievnom systéme od 6 do 12 mesiacov po operácii pri pretrvávajúcich ťažkostiach v prípade neindikovania II/12.	kardiochirurg, kardiológ, angiológ	21	Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie.	

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu III: Ťažké poruchy výživy, malabsorpčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie.

C	III/1	K20, K21, K22, K30	Zdlhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benigne ochorenia pažeráka.	gastroenterológ, internista	21	Fajčenie.	
C	III/2	K25, K26, K27	Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie.	gastroenterológ, internista	21	Stenózy a penetrácie.	
A	III/3	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 6 mesiacov po operácii.	gastroenterológ, internista, hepatológ, chirurg	21	Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu a klinicky zistené prejavy recidívy základného ochorenia, fajčenie.	
B	III/4	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka pri pretrvávajúcich ťažkostiach od 6 do 12 mesiacov po operácii v prípade neindikovania III/3.	gastroenterológ, internista, chirurg	21	Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu a klinicky zistené prejavy recidívy základného ochorenia. Fajčenie.	

B	III/5	K50	Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba	gastro- enterológ	21	Fajčenie.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	III/6	podľa základnej diagnózy	Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 6 mesiacov po operácii.	chirurg, gastro- enterológ	21	Stenóza čriev, anus praeter naturalis, klinicky zistiteľné prejavy recidívy základného ochorenia.	Netýka sa apendektómie.
B	III/7	podľa základnej diagnózy	Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva pri pretrvávajúcich ťažkostiach od 6 do 12 mesiacov v prípade neindikovania II/6.	internista, gastro- enterológ, chirurg	21	Stenóza čriev, anus praeter naturalis, klinicky zistiteľné prejavy recidívy základného ochorenia.	Netýka sa apendektómie.
B	III/8	K51	Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky.	chirurg, gastro- enterológ	21	Anus praeter naturalis, chronické parazitárne a bacilárne ochorenie čriev.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
C	III/9	K80, K81, K82, K83	Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia, a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom.	gastro- enterológ, internista	21	Obštrukcia kameňom, empyém žlčníka, cholangitída, v anamnéze akútna pankreatitída s ikterom.	
B	III/10	podľa základnej diagnózy	Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 6 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou s komplikovaným pooperačným priebehom a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom.	chirurg, gastro- enterológ, hepatológ	21	Obštrukcia alebo infekcia žlčových ciest.	
B	III/11	podľa základnej diagnózy	Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečenej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia.	infektológ, internista, hepatológ	21	Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitívita HBsAg.	

C	III/12	podľa základnej diagnózy	Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene.	infektológ, internista, hepatológ	21	Pokročilá pečeňová nedostatočnosť s prejavmi metabolického zlyhania, s príznakmi portálnej hypertenzie. Etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitívita HBsAg.	
A	III/13	K85	Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou.	internista, chirurg, gastroenterológ	21	Patologické zmeny žlčových ciest, časté exacerbácie pankreatitídy (táto kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia), pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť.	
B	III/14	K86	Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie.	internista, gastroenterológ	21	Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť, pokročilá malabsorpcia, častá exacerbácia pankreatitídy, cholangitída, empyém žlčníka, cholelitiáza. (Kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia.)	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

A	IV/1	E10, E11	Diabetes mellitus – do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie.	diabetológ	21	Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty.	
B	IV/2	E10, E11	Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie).	diabetológ	21	Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (hladina kreatinínu v sére vyššia ako 350 μmol/l).	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
C	IV/3	E66	Obezita do 55 rokov s poruchami metabolizmu (hyperlipoproteínémiou, poruchami glukózovej tolerancie alebo hyperurikémiou).	diabetológ	21		

C	IV/4	E78	Hyperlipoproteinémia II. až V. typu.	diabetológ	21		
A	IV/5	E05	Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 6 mesiacov po operácii.	internista, endokrinológ, chirurg	21	Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, maligna struma.	
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest							
Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej liečebni.							
B	V/1	J41, J42	Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená.	internista, pneumológ, ftizeológ, alergológ, imunológ	21	Chronické cor pulmonale.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	V/2	J45	Bronchiálna astma v pokojnom stave, sústavne odborne liečená.	internista, pneumológ, ftizeológ, alergológ, imunológ	21	Chronické cor pulmonale.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	V/3	J45	Bronchiálna astma s frekvenciou záchvatov priemerne aspoň raz mesačne sústavne odborne liečená, pokiaľ sú hodnoty FEV 1/s hraničné alebo nižšie ako 60 % náležitej hodnoty.	internista, pneumológ, ftizeológ, alergológ, imunológ	21 - 28	Chronické cor pulmonale.	

A	V/4	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 6 mesiacov po operácii.	chirurg, internista, pneumológ, ftizeológ	21	Empyémy, píšťaly.	S výnimkou stavov po minimálnych invazívnych výkonoch na pleure a pľúcach, po PNO a benígnych nádoroch bez pooperačných komplikácií a stavov po diagnostických a paliatívnych výkonoch na pleure a pľúcach.
C	V/5	J31, J37, J38	Hypertrofické zápalý alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené.	otorinolaryngológ	21	Hnisavé zápalý vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.	
B	V/6	J30	Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené.	alergológ, imunológ	21	Hnisavé zápalý vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.	
C	V/7	J32	Chronické sinusitídy a sinobronchitídy, sústavne odborne liečené.	otorinolaryngológ, pneumológ, ftizeológ	21	Hnisavé zápalý vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu.	
B	V/8	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 6 mesiacov po operácii.	otorinolaryngológ	21		Netýka sa tonzilektómie, adenotómie a operácií nosovej priehradky.
B	V/9	J60, J62, J68	Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené.	internista, pneumológ, ftizeológ	21		

VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu VI: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou.

A	VI/1	G54 - G59, G61, A93, A94	Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odznení akútneho štádia.	neuroológ, lekár FBLR, infektológ	28		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VI/2	G54 - G59, G62, A80, B91	Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde.	neuroológ, lekár FBLR	21		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
C	VI/3	G63	Polyneuropatie s paretickými prejavmi.	neuroológ, lekár FBLR	21		
A	VI/4	G00 - G05, G07 - G09	Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.	neuroológ, infektológ	28		
A	VI/5	I60 - I63	Hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.	neuroológ, lekár FBLR, internista	28	Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roka od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä perцепčné. Fajčenie.	U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia liečebnou telesnou výchovou z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.

B	VI/6	I60 - I63, I69	Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.	neuroológ, lekár FBLR, internista	21	Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roka od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä perцепčné. Fajčenie.	U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zafarženia liečebnou telesnou výchovou z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu.
A	VI/7	podľa základnej diagnózy	Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálného a periférneho nervstva s poruchami hybnosti, s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.	neuroológ, neurochirurg, lekár FBLR	28		
B	VI/8	G35, G37	Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy.	neuroológ, lekár FBLR	21	Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roka.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	VI/9	G71.0-G71.3, G71.8, G71.9 G72.0, G72.2, G72.8 G73.4 - G73.7	Svalové dystrofie, myotonické poruchy a vrodené myopatie. Iné myopatie. Myopatie pri chorobách zatriedených inde.	neuroológ	21	Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.	V návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia.
B	VI/10	G95	Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená.	neuroológ	21	Poruchy dýchacie a hltacie.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

B	VI/11	G80	Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie.	neuroológ, lekár FBLR	21		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VI/12	G20, G23	Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií.	neuroológ, lekár FBLR	21		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VI/13	G72.4, G72.9	Iné myopatie.	neuroológ	21	Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.	V návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia.
C	VI/14	G72.1	Alkoholická myopatia.	neuroológ	21	Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie.	Za predpokladu, že pacient trvale abstinuje. V návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia.
VII. Choroby pohybového ústrojenstva							
B	VII/1	M02, M05 - M10	Reumatoidná artritída a jej varianty, psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené.	reumatológ	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.	

B	VII/2	M45, M46	Ankylotizujúca spondylartritída (Bechtereva choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené.	reumatológ, lekár FBLR	21	Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bedrových zhybov s podstatným obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov.	
B	VII/3	M41	Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii.	ortopéd, lekár FBLR	21	Funkčné skoliotické držanie bez morfológických zmien na rtg.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VII/4	M01, M03, M13	Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené.	reumatológ, lekár FBLR	21	Tuberkulózne artritídy a artritídy vysokoaktívne, zatiaľ nestabilizované liečbou.	
B	VII/5	M16	Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená.	ortopéd, reumatológ, lekár FBLR	21	Výrazne progredujúci proces s rýchlym vývojom rtg zmien, nestabilizovaná osteonekróza hlavíc alebo acetabula. Neschopnosť samostatného pohybu.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
B	VII/6	M10, M11, M14, M15, M17 - M19	Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené, a artropatie pri metabolických poruchách.	ortopéd, reumatológ, lekár FBLR	21	Deštrukcia kĺbov s hrubšou poruchou osi, nestabilizovaná osteonekróza, výrazné príznaky druhotnej iritácie. Ťažký varikózný syndróm so žilovou nedostatočnosťou.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.

B	VII/7	M40, M43, M47 - M53	Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený.	ortopéd, reumatológ, neurológ, lekár FBLR	21	Kompresívny radikulárny syndróm	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
A	VII/8	podľa základnej diagnózy	Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 6 mesiacov od úrazu alebo operácie.	chirurg, ortopéd, neurológ, neurochirurg, lekár FBLR, traumatológ	28	Nezhojené rany.	Nevzťahuje sa na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie na pohybovom aparáte vrátane diagnostických výkonov a extrakcie kovov.
B	VII/9	podľa základnej diagnózy	Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, od 6 do 12 mesiacov po úraze alebo operácii v prípade neindikovania kúpeľnej liečby do 6 mesiacov.	chirurg, ortopéd, lekár FBLR, neurológ	21	Nezhojené rany.	Nevzťahuje sa na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie na pohybovom aparáte vrátane diagnostických výkonov a extrakcie kovov.
B	VII/10	M12	Hemofilická artropatia.	reumatológ, ortopéd, lekár FBLR. Kúpeľný návrh potvrdzuje vždy hematológ	21		Z hematologického hľadiska stav musí byť úplne kompenzovaný a do kúpeľného zariadenia si pacient donesie so sebou adekvátne množstvo substituenej liečby.

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stav spojený s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a rezíduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 $\mu\text{mol/l}$, píšťaly v operačnej rane.

V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti, len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

C	VIII/1	N11 - N16, N30, N08	Netuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápaly močových ciest.	urológ, nefrológ	21		
B	VIII/2	N11, N28, N29, Q60 - Q63	Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná pre operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy.	urológ, internista, nefrológ	21		
C	VIII/3	N20, N21	Drobná urolitiáza so spontánnymi odchodmi kamienkov bez dokázateľného hromadenia moču v horných močových cestách. Urátová litiáza vhodná na konzervatívnu liečbu.	urológ, nefrológ	21		
B	VIII/4	N20, E72	Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza.	urológ, nefrológ	21		
A	VIII/5	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukčných operáciách močových ciest a stavy po prostatektómiách s komplikovaným pooperačným priebehom do 6 mesiacov po operácii.	urológ, chirurg, nefrológ	21		Netýka sa to stavov po diagnostických výkonoch a endovezikulárnych lavážach.
B	VIII/6	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách obličiek a močových ciest vrátane endovezikulárnych operácií a stavy po prostatektómiách s komplikovaným pooperačným priebehom a pretrvávaní ťažkostí na základe odborného nálezu od 6 mesiacov do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania VIII/5.	urológ, chirurg, nefrológ	21		

C	VIII/7	N34, N41, N42, Z94	Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii.	urológ, nefrológ	21		
IX. Duševné choroby							
Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia							
C	IX/1	F40 - F48	Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe.	psychiater	21	Účelové reaktívne stavy	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky.
C	IX/2	F01, F02, F06, F43	Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe.	psychiater	21	Pokožová alebo nočná dušnosť, klinické prejavy stázy vo veľkom obehu, malígna hypertenzia, stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti.	
C	IX/3	F20, F21, F25, F31, F33	Psychózy symptomatické a endogénne, okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôsobenia kúpeľnému režimu.	psychiater	21	Stavy bezprostredne po absolvovaní pobytu na psychiatrickom oddelení.	
X. Kožné choroby							
Kontraindikácia pre celú skupinu X: Impetiginácia.							
B	X/1	L23 - L25	Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy.	kožný lekár	21	Mikrobiálny ekzém.	Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za rok.
B	X/2	L20, L21, L43	Atopická a seboroická dermatitída, lichen planus.	kožný lekár, alergológ	21		
A	X/3	L40	Psoriáza, parapsoriáza - veľkoložisková forma.	kožný lekár	28	Psoriasis pustulosa generalisata Zumbusch.	

A	X/4	L40	Generalizovaná alebo artropatická psoriáza.	kožný lekár, reumatológ	28		
C	X/5	L70	Acne vulgaris - nejazviace formy.	kožný lekár	21		
C	X/6	L70	Acne vulgaris - jazviace formy.	kožný lekár	21		
B	X/7	podľa základnej diagnózy	Chronické dermatózy vrátane ichthyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou.	kožný lekár	21	Maligne progredujúce formy.	
A	X/8	T20 - T25, T29 - T32	Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvrášťovanie jaziev do 6 mesiacov po zahojení.	plastický chirurg, chirurg, kožný lekár	28		
B	X/9	T20 - T25, T29 - T32	Stavy po rozsiahlych popáleninách a poleptaniach, kde hrozí zvrášťovanie jaziev od 6 do 12 mesiacov po zahojení v prípade neindikovania kúpeľnej liečby podľa X/8.	plastický chirurg, chirurg, kožný lekár	28		
XI. Ženské choroby							
B	XI/1	N80, N83 - N85, N91 - N93, N97, Q51, Q52	Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku.	gynekológ	21- 28		Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac trikrát.
B	XI/2	N70 - N73	Chronické zápal vnútorných rodidiel, sústavne liečené, najskôr 2 mesiace po odznení exacerbácie.	gynekológ	21		
A	XI/3	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách vnútorných rodidiel s komplikovaným pooperačným priebehom do 6 mesiacov po operácii.	gynekológ	21		

B	XI/4	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách vnútorných rodidiel s komplikovaným pooperačným priebehom od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3.	gynekológ	21		
C	XI/5	O08	Komplikácie po potrate a mimomaternicovom tehotenstve, sústavne liečené.	gynekológ	21		
C	XI/6	N95	Klimakterický syndróm.	gynekológ	21		
XII. Choroby z povolania							
Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.							
B	XII/1	Z29, V88	Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov.	klinika pracovného lekárstva	28		
B	XII/2	L23, L24	Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz.	klinika pracovného lekárstva, kožný lekár	28	Impetiginizácia, bronchiálna astma alebo astmatoidná bronchitída.	
B	XII/3	Z99, V94	Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).	klinika pracovného lekárstva, ortopéd	21		
B	XII/4	Z99, V43, X50	Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.	klinika pracovného lekárstva, neurológ, ortopéd	21		
B	XII/5	J60 - J64, J66 - J68, J70	Pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie.	klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH	podľa potreby	Ak ide o silikotuberkulózu, treba postupovať podobne, ako je uvedené vo všeobecných kontraindikáciách. Fajčenie.	

B	XII/6	J66, J68	Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi.	klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH	21	Fajčenie.	
B	XII/7	B15 - B19, K71	Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávani znakov poškodenia pečene.	klinika pracovného lekárstva, internista, hepatológ, infektológ, gastroenterológ	21	Pokročilá nedostatočnosť pečene.	
B	XII/8	G13, G22, G32, G56, G59, G63, G64	Choroby periférneho alebo centrálného nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami.	klinika pracovného lekárstva, neurológ	21		
B	XII/9	podľa základnej diagnózy	Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky.	klinika pracovného lekárstva	podľa potreby		
B	XII/10	J45	Bronchiálna astma profesionálna.	klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, interné oddelenie alebo alergologické pracovisko	podľa potreby	Fajčenie.	

Indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

XXI. Onkologické choroby

A	XXI/1	C00 - C97, D00 - D09	Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie a rádioterapie) do 12 mesiacov bez akýchkoľvek známkov recidívy ochorenia.	onkológ	21 - 28	Recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia.	
---	-------	-------------------------	---	---------	------------	---	--

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikácia pre celú skupinu XXII: Aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obeh, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

A	XXII/1	I00, I01, I40, I41	Stavy po akútnej karditíde (reumatická horúčka, para- a postinfekčná karditída) od 3 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity.	kardiológ, reumatológ	21 - 28		
A	XXII/2	I09, I38, I39,	Chronické karditídy.	kardiológ, reumatológ	21 - 28		
A	XXII/3	Q20 - Q26, Q28	Vrodené a získané srdcové chyby a chyby veľkých ciev pred operáciou.	kardiológ	21 - 28		
A	XXII/4	Q20 - Q26, Q28	Stavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb obehového ústrojenstva do 6 mesiacov po operácii.	kardio- chirurg, kardiológ	21 - 28		
A	XXII/5	I00, M06, M08, M30 - M35	Systémové reumatické a iné kolagénové ochorenie s postihnutím obehového aparátu i kĺbové formy.	kardiológ, reumatológ	21 - 28		

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIII: Ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.

A	XXIII/1	podľa základnej diagnózy	Chronické ochorenie žalúdka, funkčné poruchy žalúdka, chronická gastritída a erozívna duodenitída, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, stavy po operáciách žalúdka a dvanástnika do 6 mesiacov po operácii.	gastro- enterológ, chirurg	21 - 28	Stenózy a penetrácie, prípady vyžadujúce reoperáciu.	
---	---------	--------------------------	--	----------------------------------	------------	--	--

A	XXIII/ 2	podľa základnej diagnózy	Chronické ochorenie čriev, vrodená anomália tenkého a hrubého čreva, funkčné poruchy tenkého a hrubého čreva, chronické enterokolitidy vrátane Crohnovej choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy, sekundárne malabsorpčné syndrómy, dermatogénne malabsorpčné syndrómy, črevná polypóza, vrodený megakolón. Stav po operáciách na tenkom i hrubom čreve do 6 mesiacov po operácii.	gastro- enterológ, chirurg	21 - 28	Chronické parazitárne a bacilárne ochorenia čriev.	
A	XXIII/ 3	podľa základnej diagnózy	Choroby pečene, stav po infekčnej hepatitíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stav po infekčnej mononukleóze s pečeneovou poruchou, stav po úrazoch a operáciách pečene do 6 mesiacov po úraze alebo operácii.	gastro- enterológ, hepatológ, chirurg, infektológ	21 - 28	Pokročilá pečeneová nedostatočnosť.	
A	XXIII/ 4	K80 - K83	Chronické ochorenie žlčníka a žľových ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stav po operáciách žlčníka a žľových ciest do 6 mesiacov po operácii.	hepatológ, gastro- enterológ, chirurg	21 - 28	Obštrukcia alebo infekcia žľových ciest, empyém žlčníka, cholangitis.	
A	XXIII/ 5	K86, K87, K90, K91	Chronické choroby pankreasu, stav po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stav po operáciách a úrazoch pankreasu do 6 mesiacov po úraze alebo operácii.	gastroentero- lóg, chirurg	21 - 28	Častá exacerbácia pankreatitídy.	
A	XXIII/ 6	K92, K93	Iné choroby tráviacej sústavy spojené s poruchami výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu.	gastroentero- lóg, endo- krinológ	21 - 28		
A	XXIII/ 7	K91	Stav po brušných operáciách do 6 mesiacov po operácii.	chirurg	21 - 28		
A	XXIII/ 8	podľa základnej diagnózy	Celiakia a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy.	gastro- enterológ	21 - 28		

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

A	XXIV/ 1	E10, E12, E13	Diabetes mellitus.	diabetológ, endo- krinológ	21 - 28	Nestabilizovaný diabetes.
A	XXIV/ 2	E66	Ťažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako 50 %.	endo- krinológ	21 - 28	
A	XXIV/ 3	E01, E04, E05	Choroby štítnej žľazy vrátane pooperačných stavov do 12 mesiacov po stabilizácii.	endo- krinológ, chirurg	21 - 28	Mentálna retardácia ťažkého stupňa, imobilita.

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiektázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, v kúpeľnej liečebni alebo v detskej ozdravovni.

A	XXV/ 1	J31, J37, J39	Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou.	otorino- laryngológ, alergológ, imunológ	21 - 28	
A	XXV/ 2	J30	Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením.	otorino- laryngológ, alergológ	21 - 28	
A	XXV/ 3	J40	Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia viac ako 5-krát ročne.	pneu- moftizeológ, alergológ, imunológ	21 - 28	
A	XXV/ 4	J32, J39	Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia viac ako 5-krát ročne.	pneu- moftizeológ, alergológ, otorino- laryngológ	21 - 28	
A	XXV/ 5	J12 - J16	Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov.	pneu- moftizeológ, alergológ, imunológ	21 - 28	
A	XXV/ 6	J41	Astmatická, spastická a obštrukčná bronchitída.	pneu- moftizeológ, alergológ, imunológ	21 - 28	

A	XXV/ 7	J45	Bronchiálna astma.	pneu- moftizeológ, alergológ, imunológ	21 - 28		
A	XXV/ 8	J98	Dermorespiračný syndróm.	pneu- moftizeológ, alergológ, otorino- laryngológ	21 - 28		
A	XXV/ 9	podľa základnej diagnózy	Stavy po pľúcnych operáciách do 6 mesiacov po operácii.	chirurg, pneu- moftizeológ	21 - 28		

XXVI. Nervové choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXVI: Kožné defekty, stavy neovplyviteľné rehabilitáciou.

A	XXVI/ 1	podľa základnej diagnózy	Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny).	neuroológ, neuro- chirurg	21 - 28		
A	XXVI/ 2	G71, G73	Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia.	neuroológ, lekár FBLR	21 - 28		
A	XXVI/ 3	G80, G93	Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí).	neuroológ, lekár FBLR	21 - 28	Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii.	
A	XXVI/ 4	podľa základnej diagnózy	Iné poruchy hybnosti centrálného pôvodu, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a heredofamiliárne ochorenia ovplyviteľné liečebnou rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievných a mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benigných nádorov centrálného nervového systému do 12 mesiacov od operácie alebo vzniku ochorenia.	neuroológ, lekár FBLR	21 - 28	Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii.	

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

A	XXVII /1	M08, M09, M14, M45, M46, M43	Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice.	neuroológ, reumatológ, ortopéd, lekár FBLR	21 - 28	Výrazné obehové poruchy.	
---	-------------	------------------------------------	--	---	------------	--------------------------	--

A	XXVII /2	Q65, Q66, Q74, Q76, Q79	Vrodené ortopedické chyby pohybového aparátu.	ortopéd, lekár FBLR	21 - 28		
A	XXVII /3	podľa základnej diagnózy	Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, do 6 mesiacov po úraze alebo po operácii.	ortopéd, reumatológ, rehabilitačný lekár, neurochirurg	21 - 28		Nevzťahuje sa na jednoduché operácie a nekomplikované úrazy vrátane chirurgických výkonov a extrakcie kovov.
A	XXVII /4	M40, M42, M43, M47 - M53, M96	Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu).	ortopéd, neuroológ, lekár FBLR	21 - 28		
A	XXVII /5	M41	Skoliózy - mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky).	ortopéd, lekár FBLR	21 - 28		
A	XXVII /6	M42, M87	Osteochondrózy. Perthesova choroba.	ortopéd	150		
A	XXVII /7	M42, M43	Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie.	ortopéd, neuroológ, lekár FBLR	21 - 28		
A	XXVII /8	M86	Chronické osteomyelitídy.	ortopéd, chirurg	21 - 28	Stavy s fistulou.	
XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest							
A	XXVII I/1	N11 - N16, N28	Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest na funkčnom alebo anatomicom podklade.	nefrológ, uroológ	21 - 28	Známky obličkovej nedostatočnosti s hladinou kreatinínu v sére presahujúcou 150 µmol/l.	
A	XXVII I/2	N20 - N22	Urolitiáza po operácii, po spontánnom odchode konkrementu, inoperabilné stavy.	nefrológ, uroológ	21 - 28	Lokalizácia kameňa s nebezpečenstvom kompletnej blokády močových ciest.	
A	XXVII I/3	podľa základnej diagnózy	Stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) - do 6 mesiacov po operácii.	nefrológ, uroológ	21 - 28	Operačná rana s fistulou vyžadujúca trvalé odborné chirurgické ošetrovanie, stavy vyžadujúce trvalé užívanie urináru.	

A	XXVII I/4	N02 - N08	Chronické difúzne ochorenia obličiek (glomerulonefritída, lipoidná nefróza, nefropatie).	nefrológ	21 - 28	Vysoká a nevyrovnaná aktivita ochorenia so sklonom k vodnej a iontovej disbalancii, FW vyššia ako 50 mm/hod., hladina kreatinínu v sére presahujúca 150 µmol/l.	
---	--------------	-----------	--	----------	------------	---	--

XXIX. Choroby gynekologické

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX: Chronická apendicitída.

A	XXIX/ 1	N70 - N73, N76	Zápalové ochorenie vonkajších a vnútorných rodidiel.	gynekológ	21 - 28		
A	XXIX/ 2	N83, N85	Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia maternice.	gynekológ	21 - 28		
A	XXIX/ 3	N91 - N94	Poruchy menštruačného cyklu sústavne liečené: - primárna dysmenorea, - primárna amenorea s nadmerným rastom alebo pri zavedení umelého cyklu na zastavenie rastu, - sekundárna amenorea pri mentálnych anorexiách po veľkom schudnutí, - hypoestrinná hypo- a oligomenorea, - sekundárna porucha cyklu po infekčných chorobách.	gynekológ	21 - 28		
A	XXIX/ 4	N92, N93	Stavy po liečených juvenilných metrorágiách hypohormonálnych alebo zápalových.	gynekológ	21 - 28	Hyperestrogénne stavy.	
A	XXIX/ 5	podľa základnej diagnózy	Stavy po brušných operáciách so vzťahom k oblasti malej panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii.	gynekológ, chirurg	21 - 28		

XXX. Kožné choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: Mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma, impetiginizácia.

A	XXX/ 1	L40	Psoriáza.	kožný lekár	21 - 28		
A	XXX/ 2	L20	Atopická dermatitída, môže byť aj v spojení so spasticou bronchitídou.	kožný lekár	21 - 28		
A	XXX/ 3	L29, L30	Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane atopického ekzému, chronické prurigo.	kožný lekár	21 - 28		

A	XXX/ 4	L70	Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné.	kožný lekár	21 - 28		
A	XXX/ 5	L20, L30, M34, M35	Chronické dermatózy (sklerodermia, chronické prurigo, dermatomyositis, ichthyosis, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriasis, dermatitis seborrhoica).	kožný lekár	21 - 28	Malígne a progredujúce formy.	

A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hrazená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hrazené z verejného zdravotného poistenia.

B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hrazená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hrazené z verejného zdravotného poistenia.

C = indikácie, pri ktorých môže byť zdravotná starostlivosť čiastočne hrazená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hrazené z verejného zdravotného poistenia.