

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
tabuľková časť

| Úhrada z verejného zdravotného poistenia | Číslo indikácie | Kód diagnózy | Indikácia | Návrh vyhotovuje | Dĺžka liečebného pobytu (dni) | Kontraindikácie | Poznámka |
|---|-----------------|-------------------------|--|--|-------------------------------|--|----------|
| Indikácie u poistencov, ktorí dovърšili 18. rok veku | | | | | | | |
| Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár špecialista uvedený pri príslušnej indikácii. | | | | | | | |
| I. Onkologické choroby | | | | | | | |
| A | I/1 | C00 - C97 D00 - D09 | Onkologické choroby do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej onkologickej liečby (vrátane chemoterapie, rádioterapie), bez akýchkoľvek známkov recidívy ochorenia. | onkológ, všeobecný lekár | 21 | Recidíva metastázy, karcinomatózna kachexia. | |
| II. Choroby obehového ústrojenstva | | | | | | | |
| Kontraindikácia pre celú skupinu II: fajčenie. | | | | | | | |
| B | II/1 | I01, I09, I40 | Stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov od vzniku. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Aktivita reumatického procesu, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti. | |
| B | II/2 | I05 - I08, I34 - I37 | Chlopňové chyby. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Embolické komplikácie s ťažkou poruchou hybnosti, infekčná endokarditída, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, aktivita zápalového procesu. | |

| | | | | | | |
|---|------|-------------------------------------|--|--|----|---|
| B | II/3 | I20, I25 | Ischemická srdcová choroba s anginóznymi záchvatmi a stavy po implantácii kardiostimulátora. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovokomorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti. |
| A | II/4 | I21, I22 | Stav po akútnom infarkte myokardu vhodný alebo akútnom koronárnom syndróme pre II. fázu rehabilitácie, najneskôr do 12 mesiacov po vzniku. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi, s nízkou toleranciou námahy, predsieňovokomorový blok II. stupňa, ak nebol implantovaný kardiostimulátor, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti. |
| B | II/5 | I10 - I13 | Hypertenzívna choroba II. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti. Juvenilná hypertenzia. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti. |
| B | II/6 | I10 - I15, I25, I61 - I65, I69, I70 | Hypertenzívna choroba III. stupňa podľa klasifikácie európskej kardiologickej spoločnosti komplikovaná týmito stavmi: Ischemická choroba srdca, cievne mozgové príhody, obliterácie ciev dolných končatín II. až III. stupňa a vaskulárna nefroskleróza. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Malígný zvrät, stavy po mozgových príhodách s výrazným obmedzením pohyblivosti a psychickej aktivity, pokojové bolesti, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká forma anginy pectoris s častými záchvatmi s nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angina pectoris. Diabetická nefropatia s kreatinínom v sére nad 200 mikromólov/liter. |
| B | II/7 | I70, I73, I77, | Ochorenie tepien končatín na podklade aterosklerotickom alebo zápalovom v II. štádiu. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | |
| B | II/8 | I80, I88, I89 | Stav po trombózach a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi následkami najskôr 3 mesiace po odoznení povrchovej tromboflebitídy a 6 mesiacov po hlbokoj trombóze. Chronické lymfatické edémy. | internista, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Opakované pľúcne embólie, vedy na predkolení väčšieho rozsahu, elefantíáza, recidivujúci erysipel. |

| | | | | | | | |
|--|--------|--------------------------|---|---|----|---|--|
| A | II/9 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných, stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácii srdca, poúrazové stavy srdca, vhodné pre druhú fázu rehabilitácie, najneskôr do 6 mesiacov po operácii alebo úraze. | kardiochirurg, kardiológ, všeobecný lekár | 21 | Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, predsieňovokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká angina pectoris s ťažkými záchvatmi a nízkou toleranciou námahy, pokojová alebo nočná angina pectoris. | |
| B | II/10 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách srdcových chýb vrodených alebo získaných a stavy po revaskularizačných cievnych rekonštrukciách na srdci vrátane stavov po perkutánnej transluminálnej angioplastike, transplantácii srdca, poúrazové stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po operácii alebo úraze pri pretrvávajúcích ťažkostiach v prípade neindikovania II/9. | kardiochirurg, kardiológ, internista, všeobecný lekár | 21 | Aktivita zápalového procesu, infekčná endokarditída, embolická komplikácia, predsieňovokomorový blok II. stupňa so záchvatmi bezvedomia, pokojová alebo nočná dýchavica, klinické prejavy obehovej slabosti, ťažká angina pectoris s ťažkými záchvatmi a nízkou toleranciou námahy. | |
| A | III/11 | I70 - I74 | Stavy po cievnych rekonštrukčných operáciách na cievnom systéme do 12 mesiacov po operácii. | kardiochirurg, kardiológ, angiológ, všeobecný lekár | 21 | Ťažké trofické defekty, embolické komplikácie. | |
| III. Choroby tráviaceho ústrojenstva | | | | | | | |
| Kontraindikácie pre celú skupinu III: Ťažké poruchy výživy, malabsorbčný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajčenie. | | | | | | | |
| B | III/1 | K20, K21, K22, K30 | Zdlhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka | gastroenterológ, internista, všeobecný lekár | 21 | Fajčenie. | |
| B | III/2 | K25, K26, K27 | Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie. | gastroenterológ, internista, všeobecný lekár | 21 | Stenózy a penetrácie. | |
| A | III/3 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii. | gastroenterológ, internista, hepatológ, chirurg, všeobecný lekár | 21 | Pooperačné stenózy, stavy vyžadujúce reoperáciu a klinicky zistené prejavy recidívy základného ochorenia, fajčenie. | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|---|---|----|--|--|
| B | III/4 | K50 | Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba | gastroenterológ, všeobecný lekár | 21 | Fajčenie. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| A | III/5 | podľa základnej diagnózy | Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii. | chirurg, gastroenterológ, všeobecný lekár | 21 | Stenóza čriev, anus praeter naturalis, klinicky zistiteľné prejavy recidívy základného ochorenia. | Netýka sa apendektómie. |
| B | III/6 | K51 | Proktokolitída - stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky. | chirurg, gastroenterológ, všeobecný lekár | 21 | Anus praeter naturalis, chronické parazitárne a bacilárne ochorenie čriev. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | III/7 | K80, K81, K82, K83 | Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom. | gastroenterológ, internista, všeobecný lekár | 21 | Obštrukcia kameňom, empyém žlčníka, cholangitída, v anamnéze akútna pankreatitída s ikterom. | |
| A | III/8 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom. | chirurg, gastroenterológ, hepatológ, všeobecný lekár | 21 | Obštrukcia alebo infekcia žlčových ciest. | |
| B | III/9 | podľa základnej diagnózy | Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečenej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia. | infektológ, internista, hepatológ, všeobecný lekár | 21 | Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitívita HBsAg. | |
| B | III/10 | podľa základnej diagnózy | Chronické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známk portálnej hypertenzie – Child I. | infektológ, internista, hepatológ, všeobecný lekár | 21 | Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť. Kontraindikáciou nie je pozitívita HBsAg. | |
| A | III/11 | K85 | Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii sporejnej s ústavnou liečbou. | internista, chirurg, gastroenterológ, všeobecný lekár | 21 | Patologické zmeny žlčových ciest, časté exacerbácie pankreatitídy (táto kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia), pečenej funkcie, etylizmus, drogová závislosť. | |

| | | | | | | | |
|---|--------|-----|--|--|----|---|---|
| B | III/12 | K86 | Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfológickými zmenami. | internista, gastroenterológ, všeobecný lekár | 21 | Pečeňová nedostatočnosť, etylizmus, drogová závislosť, pokročilá malabsorpcia, častá exacerbácia pankreatitídy, cholangitída, empyém žlčníka, cholelitiáza. (Kontraindikácia neplatí, ak nie je možná operácia.) | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
|---|--------|-----|--|--|----|---|---|

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

| | | | | | | | |
|---|------|----------|---|---|----|---|---|
| B | IV/1 | E10, E11 | Diabetes mellitus - do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie. | diabetológ, všeobecný lekár | 21 | Opakujúce sa ťažšie metabolické rozvraty. | |
| B | IV/2 | E10, E11 | Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie). | diabetológ, všeobecný lekár | 21 | Diabetická nefropatia v stave retencie dusíkatých látok (hladina kreatinínu v sére vyššia ako 350 μmol/l). | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | IV/3 | E78 | Hyperlipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami. | diabetológ, všeobecný lekár | 21 | | |
| A | IV/4 | E05 | Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii. | internista, endokrinológ, chirurg, všeobecný lekár | 21 | Ťažšie poškodenie kardiovaskulárneho ústrojenstva, malígna struma. | |

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiračná nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajčenie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len raz ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave alebo v kúpeľnej liečebni.

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|--|--|----|--|---|
| B | V/1 | J41, J42 | Chronická bronchitída, sústavne odborne liečená. | internista, pneumológ, fyziológ alergológ, imunológ, všeobecný lekár | 21 | Chronické cor pulmonale. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| A | V/2 | J44 J45 | Iná zdľhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená. | pneumológ, alergológ, imunológ | 21 | Chronické cor pulmonale. | |
| A | V/4 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc a po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii. | chirurg, internista, pneumológ, všeobecný lekár | 21 | Empyémy, píšťaly. | S výnimkou stavov po minimálnych invazívnych výkonoch na pleure a pľúcach, po PNO a benígnych nádoroch bez pooperačných komplikácií a stavov po diagnostických a paliatívnych výkonoch na pleure a pľúcach. |
| B | V/5 | J31, J37, J38 | Hypertrofické zápal alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené. | otorinolaryngológ, všeobecný lekár | 21 | Hnisavé zápal vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu. | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|--|--|----|---|--|
| B | V/6 | J30 | Alergické nádchy preukázané alergologickým vyšetrením, sústavne odborne liečené. | alergológ, imunológ, všeobecný lekár | 21 | Hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín vyžadujúce chirurgickú liečbu. | |
| A | V/7 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii. | otorinolaryngológ, všeobecný lekár | 21 | | Netýka sa tonzilektómie, adenotómie a operácií nosovej priehradky. |
| A | V/8 | J60, J62, J68 | Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené. | internista, pneumológ, všeobecný lekár | 21 | Cor pulmonale. | |

VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu VI: Vážne psychické poruchy, nemožnosť záťaže pacienta rehabilitačnou liečbou. V celej skupine (okrem VI/4, VI/7) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

| | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|--|--|----|--|---|
| A | VI/1 | G54 - G59, G61, A93, A94 | Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov po odznení akútneho štádia. | neuroológ, lekár FBLR, infektológ, všeobecný lekár | 28 | | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VI/2 | G54 - G59, G62, A80, B91 | Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VI/3 | G63 | Polyneuropatie s paretickými prejavmi. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | | |
| A | VI/4 | G00 - G05, G07 - G09 | Zápalové ochorenia centrálneho nervstva (stavy po meningoencefalitídach a po myelitídach) po skončení akútneho obdobia, ak sú prítomné spasticko-paretické prejavy do 12 mesiacov po vzniku ochorenia. | neuroológ, infektológ, všeobecný lekár | 28 | | |
| A | VI/5 | I60 - I63 | Hemiparézy a paraparézy cievného pôvodu po doznení akútneho štádia do 12 mesiacov od vzniku bez výraznejších psychických zmien a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie. | neuroológ, lekár FBLR, internista, všeobecný lekár | 28 | Opakovanie náhlej cievnnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné. Fajčenie. | U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu. |

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|--|---|----|---|---|
| B | VI/6 | I60 - I63, I69 | Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak je predpoklad, že kúpeľné liečenie prispeje k obnoveniu a udržaniu pracovnej schopnosti a sebaobsluhy. | neuroológ, lekár FBLR, internista, všeobecný lekár | 21 | Opakovanie náhlej cievnej mozgovej príhody viac ako dva razy, pokojová alebo nočná dýchavica, chronické edémy s hepatomegáliou, recidívy hemiparézy do 1 roku od prvej príhody ochorenia, nebezpečenstvo embolizácie, ťažké fatické poruchy, najmä percepčné. Fajčenie. | U každého chorého je pred podaním návrhu nutná konzultácia internistu, ktorý sa vyjadrí o možnosti zaťaženia z hľadiska kardiovaskulárneho aparátu. |
| A | VI/7 | podľa základnej diagnózy | Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálného a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmi obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie. | neuroológ, neurochirurg, lekár FBLR, všeobecný lekár | 28 | | |
| A | VI/8 | G35, G37 | Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody, sústavne odborne liečené, so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Výrazná ataxia, pokročilé plegické stavy, príhody opakujúce sa do 1 roku. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VI/9 | G70 - G73 | Nervovosvalové degeneratívne choroby. | neuroológ, všeobecný lekár | 21 | Paroxyzmálne svalové obrny, prejavy kardiálnej insuficiencie. | V návrhu je nutné uviesť výsledok kardiologického vyšetrenia. |
| B | VI/10 | G95 | Syringomyelia s paretickými prejavmi, sústavne odborne liečená. | neuroológ, všeobecný lekár | 21 | Poruchy dýchania a prehĺtania. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VI/11 | G80 | Detská mozgová obrna, ak sú predpoklady ďalšieho zlepšenia funkcie. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VI/12 | G20, G23 | Parkinsonova choroba. Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

V celej skupine (okrem VII/10) je možný len jedenkrát ročne pobyt buď v kúpeľnej liečebni, alebo v Národnom rehabilitačnom centre Kováčová, alebo v odbornom liečebnom ústave.

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------|--|---|----|---|--|
| B | VII/1 | M02, M05 - M10 | Reumatoidná artritída rtg štádium I. a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, všeobecný lekár | 21 | Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov. | |
| A | VII/2 | M02, M05 - M10 | Reumatoidná artritída rtg štádium III. a IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, všeobecný lekár | 21 | Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou, ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov. | |
| B | VII/3 | M45, M46 | Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bederných zhybov s podstatným obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov. | |
| A | VII/4 | M45, M46 | Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechterevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené. | reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Vysoká aktivita nestabilizovaná primeranou liečbou. Deštrukčné zmeny bederných zhybov s podstatným obmedzením hybnosti. Ťažšie viscerálne postihnutia, ťažšie prejavy nežiaducich účinkov liekov. | |
| B | VII/5 | M41 | Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zakrivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii. | ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Funkčné skoliotické držanie bez morfológických zmien na rtg. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VII/6 | M01, M03, M13 | Reaktívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené. | reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Tuberkulózne artritídy a artritídy vysokoaktívne, zatiaľ nestabilizované liečbou. | |

| | | | | | | | |
|---|--------|-------------------------------|---|---|----|---|--|
| B | VII/7 | M16 | Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená. | ortopéd, reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Výrazne progredujúci proces s rýchlym vývojom rtg zmien, nestabilizovaná osteonekróza hlavíc alebo acetabula. Neschopnosť samostatného pohybu. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VII/8 | M10, M11, M14, M15, M17 - M19 | Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách. | ortopéd, reumatológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Deštrukcia kĺbov s hrubšou poruchou osi, nestabilizovaná osteonekróza, výrazné príznaky druhej iritácie. Ťažký varikózný syndróm so žilovou nedostatočnosťou. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | VII/9 | M40, M43, M47 - M53 | Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený. | ortopéd, reumatológ, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár | 21 | Kompresívny radikulárny syndróm. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| A | VII/10 | podľa základnej diagnózy | Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie. | chirurg, ortopéd, neurológ, neurochirurg, lekár FBLR, traumatológ, všeobecný lekár | 28 | Nezhojené rany. | Nevzťahuje sa na nekomplikované úrazy a jednoduché operácie na pohybovom aparáte vrátane diagnostických výkonov a extrakcie kovov, artroskopickú meniskektómiu a jednoduchú suture kĺbových väzov. |
| A | VII/11 | M12 | Hemofilická artropatia. | reumatológ, ortopéd, lekár FBLR. Kúpeľný návrh potvrdzuje vždy hematológ, všeobecný lekár. | 21 | | Z hematologického hľadiska stav musí byť úplne kompenzovaný a kúpeľné zariadenie musí mať dohodu s najbližším hematologickým oddelením na prípadnú substitučnú liečbu. |

VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stavy spojené s hromadením moču pre prekážku v močových cestách a reziduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatinínu v sére nad 350 µmol/l, píšťaly v operačnej rane.

V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpeľnej starostlivosti, len ak je počas pobytu v kúpeľnom zariadení hemodialýza zabezpečená a príslušnou zdravotnou poisťovňou pacienta schválená úhrada hemodialyzačného procesu.

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|--|---|----|--|--|
| B | VIII/1 | N11 - N16, N30, N08 | Netuberkulózne recidivujúce, zdĺhavé zápalové ochorenia močových ciest. | urológ, nefrológ, všeobecný lekár | 21 | | |
| B | VIII/2 | N11, N28, N29, Q60 - Q63 | Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, neindikovaná pre operačnú liečbu, cystické ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej hyperparatyreózy. | urológ, internista, nefrológ, všeobecný lekár | 21 | | |
| B | VIII/3 | N20, E72 | Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je indikovaná na operačnú liečbu, cystínová nefrolitiáza. | urológ, nefrológ, všeobecný lekár | 21 | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|--|--|----|--|--|
| A | VIII/4 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukčných operáciách močových ciest a stavy po prostatektómii s komplikovaným pooperačným priebehom do 12 mesiacov po operácii. | urológ, chirurg, nefrológ, všeobecný lekár | 21 | | Netýka sa to stavov po diagnostických výkonoch a endovezikulárnych lavážach. |
| B | VIII/6 | N34, N41, N42, Z94 | Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, sústavne odborne liečené, stavy po prostatektómii. | urológ, nefrológ, všeobecný lekár | 21 | | |

IX. Duševné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disocálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie, suicidálne tendencie, závislosť od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.

| | | | | | | | |
|---|------|-------------------------|---|-----------------------------|----|---|--|
| B | IX/1 | F40 - F48 | Neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe. | psychiater, všeobecný lekár | 21 | Účelové reaktívne stavy. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | IX/2 | F01, F02, F06, F43 | Pseudoneurotické štádiá rozvíjajúcich sa organických psychosyndrómov po intenzívnej psychiatrickej liečbe. | psychiater, všeobecný lekár | 21 | Pokožová alebo nočná dušnosť, klinické prejavy stázy vo veľkom obehu, malígna hypertenzia, stavy po mozgových príhodách s ťažkou poruchou hybnosti. | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | IX/3 | F20, F21, F25, F31, F33 | Psychózy symptomatické a endogénne okrem akútnej fázy, v dlhodobej remisii, schopné prispôbenia kúpeľnému režimu. | psychiater, všeobecný lekár | 21 | Stavy bezprostredne po absolvovaní pobytu na psychiatrickom oddelení. | |

X. Kožné choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu X: impetiginácia.

| | | | | | | | |
|---|-----|--------------------------|--|--|---------|--|--|
| B | X/1 | L23 - L25 | Chronické alebo recidivujúce ekzémy, lokalizované i generalizované formy. | kožný lekár, všeobecný lekár | 21 | Mikrobiálny ekzém. | |
| A | X/2 | L20 | Atopická dermatitída s chronickými prejavmi. | kožný lekár, alergológ, všeobecný lekár | 21 | | |
| A | X/3 | L40 | Psoriáza, parapsoriáza - veľkoložisková forma. | kožný lekár, všeobecný lekár | 28 | Psoriasis pustulosa generalisata Zumbusch. | |
| A | X/4 | L40 | Generalizovaná alebo artropatická psoriáza. | kožný lekár, reumatológ, všeobecný lekár | 28 | | |
| B | X/5 | podľa základnej diagnózy | Chronické dermatózy vrátane ichtyózy s predpokladom priaznivého ovplyvnenia kúpeľnou liečbou. | kožný lekár, všeobecný lekár | 21 | Malígne progredujúce formy. | |
| A | X/6 | T20 - T25, T29 - T32 | Stavy po popáleninách, poleptaniach a po rekonštrukčných výkonoch, kde hrozí značné zvršťovanie jaziev do 12 mesiacov po zahojení. | plastický chirurg, chirurg, kožný lekár, všeobecný lekár | 28 | | |
| A | X/7 | L70 | Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné. | dermatovenerológ, všeobecný lekár | 21 - 28 | | |

XI. Ženské choroby

| | | | | | | | |
|---|------|--|--|----------------------------|----|--|--|
| B | XI/1 | N80, N83 - N85, N91 - N93, N97, Q51, Q52 | Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku. | gynekológ, všeobecný lekár | 28 | | Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia najviac raz za dva roky. |
| B | XI/2 | N70 - N73 | Chronické zápal vnútorných rodidiel sústavne liečené najskôr 2 mesiace po odznení exacerbácie. | gynekológ, všeobecný lekár | 21 | | |
| A | XI/3 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií. | gynekológ, všeobecný lekár | 21 | | |
| B | XI/4 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 do 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovania XI/3. | gynekológ, všeobecný lekár | 21 | | |
| B | XI/5 | O08 | Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 mesiacov. | gynekológ, všeobecný lekár | 21 | | |

XII. Choroby z povolania

Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------|--|--|---------------|--|--|
| B | XII/1 | Z29, V88 | Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia podľa predpisu pre pracoviská s rádioaktívnymi látkami a doliečovanie poškodení ionizujúcim žiarením v dôsledku prekročenia prípustných limitov. | klinika pracovného lekárstva, kožný lekár, všeobecný lekár | 28 | | |
| B | XII/2 | L23, L24 | Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz. | klinika pracovného lekárstva, kožný lekár, všeobecný lekár | 28 | Impetiginizácia, bronchiálna astma alebo astmatoidná bronchitída. | |
| B | XII/3 | Z99, V94 | Ochorenie vyvolané prácou v stlačenej vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny). | klinika pracovného lekárstva, ortopéd, všeobecný lekár | 21 | | |
| B | XII/4 | Z99, V43, X50 | Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením. | klinika pracovného lekárstva, neurológ, ortopéd, všeobecný lekár | 21 | | |
| B | XII/5 | J60 - J64, J66 - J68, J70 | Pneumokonioza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie. | klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, všeobecný lekár | podľa potreby | Ak ide o silikotuberkulózu, treba postupovať podobne, ako je uvedené vo všeobecných kontraindikáciách. Fajčenie. | |

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|
| B | XII/6 | J66, J68 | Následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi. | klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, všeobecný lekár | 21 | Fajčenie. | |
| B | XII/7 | B15 - B19, K71 | Chronické ochorenie pečene toxického pôvodu a stavy po vírusovej hepatitíde s pretrvávajúcimi prejavmi poškodenia pečene, ktoré boli uznané ako choroba z povolania, pri pretrvávanií znakov poškodenia pečene. | klinika pracovného lekárstva, internista, hepatológ, infektológ, gastroenterológ, všeobecný lekár | 21 | Pokročilá nedostatočnosť pečene. | |
| B | XII/8 | G13, G22, G32, G56, G59, G63, G64 | Choroby periférneho alebo centrálného nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami. | klinika pracovného lekárstva, neurológ, všeobecný lekár | 21 | | |
| B | XII/9 | podľa základnej diagnózy | Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravárenských prácach hlavného technologického zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomocných prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky. | klinika pracovného lekárstva, všeobecný lekár | podľa potreby | | |
| B | XII/10 | J45 | Bronchiálna astma profesionálna. | klinika pracovného lekárstva, oddelenie TaRCH, interné oddelenie alebo alergologické pracovisko, všeobecný lekár | podľa potreby | Fajčenie. | |

Indikácie u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

XXI. Onkologické choroby

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---|--|---------|---|--|
| A | XXI/1 | C00 - C97, D00 - D09 | Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez akýchkoľvek známkov recidívy ochorenia. | onkológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia. | |
|---|-------|----------------------|---|--|---------|---|--|

XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikácia pre celú skupinu XXII: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo veľkom obeh, blokády III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------------|--|--|---------|--|--|
| A | XXII/1 | I00, I01, I40, I41 | Stavy po akútnej karditíde (reumatická horúčka, para- a postinfekčná karditída) od 3 do 12 mesiacov po vymiznutí aktivity. | kardiológ, reumatológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
|---|--------|--------------------|--|--|---------|--|--|

| | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|--|---|---------|--|--|
| A | XXII/2 | I09, I38, I39, | Chronické karditídy. | kardiológ, reumatológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |
| A | XXII/3 | Q20 - Q26, Q28 | Stavy po operáciách vrodených alebo získaných chýb obehového ústrojenstva do 12 mesiacov po operácii. | kardiochirurg, kardiológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |
| A | XXII/4 | I00, M06, M08, M30 - M35 | Systémové reumatické a iné kolagénové ochorenie s postihnutím obehového aparátu i kĺbové formy. | kardiológ, reumatológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |
| XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva | | | | | | | |
| Kontraindikácia pre celú skupinu XXIII: ťažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna. | | | | | | | |
| A | XXIII/1 | podľa základnej diagnózy | Chronické ochorenie žalúdka, funkčné poruchy žalúdka, chronická gastritída a erozívna duodenitída, vredová choroba žalúdka a dvanástnika, stavy po operáciách žalúdka a dvanástnika do 12 mesiacov po operácii. | gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | Stenózy a penetrácie, prípady vyžadujúce reoperáciu. | |
| A | XXIII/2 | podľa základnej diagnózy | Chronické ochorenie čriev, vrodená anomália tenkého a hrubého čreva, funkčné poruchy tenkého a hrubého čreva, chronické enterokolitídy vrátane Crohnovej choroby a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy, sekundárne malabsorpčné syndrómy, dermatogénne malabsorpčné syndrómy, črevná polypóza, vrodený megakolón. Stavy po operáciách na tenkom i hrubom čreve do 12 mesiacov po operácii. | gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | Chronické parazitárne a bacilárne ochorenia čriev. | |
| A | XXIII/3 | podľa základnej diagnózy | Choroby pečene, stavy po infekčnej hepatitíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave dekompenzácie, toxické poškodenie pečene, stavy po infekčnej mononukleóze s pečeneovou poruchou, stavy po úrazoch a operáciách pečene do 12 mesiacov po úraze alebo operácii. | gastroenterológ, hepatológ, chirurg, infektológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | Pokročilá pečenevá nedostatočnosť. | |
| A | XXIII/4 | K80 - K83 | Chronické ochorenie žlčníka a žlčových ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a biliárnej sekrécie, chronické cholecystitídy, biliárne dyspepsie, stavy po operáciách žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii. | hepatológ, gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | Obštrukcia alebo infekcia žlčových ciest, empyém žlčníka, cholangitís. | |
| A | XXIII/5 | K86, K87, K90, K91 | Chronické choroby pankreasu, stavy po akútnej pankreatitíde, pankreatická achýlia vrodená a získaná, mukoviscidóza, stavy po operáciách a úrazoch pankreasu do 12 mesiacov po úraze alebo operácii. | gastroenterológ, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | Častá exacerbácia pankreatitídy. | |
| A | XXIII/6 | K92, K93 | Iné choroby tráviacej sústavy spojené s poruchami výživy a celkové oslabenie zdravotného stavu. | gastroenterológ, endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------|---|--|---------|--|--|
| A | XXIII/7 | K91 | Stavy po brušných operáciách do 12 mesiacov po operácii. | chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXIII/8 | podľa základnej diagnózy | Celiakia a ostatné primárne malabsorpčné syndrómy. | gastroenterológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou | | | | | | | |
| A | XXIV/1 | E10, E12, E13 | Diabetes mellitus. | diabetológ, endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Nestabilizovaný diabetes. | |
| A | XXIV/2 | E66 | Ťažká obezita pri zvýšení náležitej hmotnosti o viac ako 50 %. | endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXIV/3 | E01, E04, E05 | Choroby štítnej žľazy vrátane pooperačných stavov do 12 mesiacov po stabilizácii. | endokrinológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Mentálna retardácia ťažkého stupňa, imobilita. | |
| XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest | | | | | | | |
| Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: kardiopulmonálna nedostatočnosť, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiectázie. V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát ročne, t. j. v odbornom liečebnom ústave, v kúpeľnej liečebni alebo v detskej ozdravovni. Dolná hranica veku pre celú skupinu XXV je ustanovená na 3 roky. | | | | | | | |
| A | XXV/1 | J31, J37, J39 | Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou. | otorinolaryngológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXV/2 | J30 | Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením. | otorinolaryngológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXV/3 | J40 | Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia. | pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXV/4 | J32, J39 | Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia. | pneumoftizeológ, alergológ, otorinolaryngológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXV/5 | J12 - J16 | Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov. | pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|--|---|---------|--|--|
| A | XXV/6 | J41, J44 | Chronická bronchitída, obštrukčná bronchitída. | pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |
| A | XXV/7 | J45 | Bronchiálna astma. | pneumoftizeológ, alergológ, imunológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |
| A | XXV/8 | J98 | Dermorespiračný syndróm. | pneumoftizeológ, alergológ, otorinolaryngológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |
| A | XXV/9 | podľa základnej diagnózy | Stavy po pľúcnych operáciách do 12 mesiacov po operácii. | chirurg, pneumoftizeológ, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |

XXVI. Nervové choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXVI: kožné defekty, stavy neovplyvniteľné rehabilitáciou.

| | | | | | | | |
|---|--------|-----------------------------|---|--|---------|--|--|
| A | XXVI/1 | podľa základnej diagnózy | Syndróm periférneho motorického neurónu akejkoľvek etiológie (chabé obrny). | neuroológ, neurochirurg, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |
| A | XXVI/2 | G71, G73 | Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | | |
| A | XXVI/3 | G80, G93 | Detská mozgová obrna (mozočkové syndrómy a príbuzné stavy a hybné poruchy v rámci malých mozočkových postihnutí). | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii. | |
| A | XXVI/4 | podľa základnej diagnózy | Iné poruchy hybnosti centrálného pôvodu, poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a miechy, degeneratívne a hereditofamiliárne ochorenia ovplyvniteľné liečebnou rehabilitáciou, poruchy hybnosti po cievnych a mozgových príhodách, poruchy hybnosti po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po operáciách benígnych nádorov centrálného nervového systému do 12 mesiacov od operácie alebo vzniku ochorenia. | neuroológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dospelosť | 21 - 28 | Mentálna retardácia znemožňujúca spoluprácu pri liečebnej rehabilitácii. | |

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

| | | | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---|--|---------|--------------------------|--|
| A | XXVII/1 | M08, M09, M14, M45, M46, M43 | Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia zhybov a chrbtice. | neurológ, reumatológ, ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Výrazné obehové poruchy. | |
| A | XXVII/2 | Q65, Q66, Q74, Q76, Q79 | Vrodené chyby pohybového aparátu. | ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXVII/3 | podľa základnej diagnózy | Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami do 12 mesiacov po úraze alebo po operácii. | ortopéd, reumatológ, rehabilitačný lekár, neurochirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | Nevzťahuje sa na jednoduché operácie a nekomplikované úrazy vrátane chirurgických výkonov a extrakcie kovov. |
| A | XXVII/4 | M40, M42, M43, M47 - M53, M96 | Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený (vrátane koreňových syndrómov vertebrogénneho pôvodu). | ortopéd, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXVII/5 | M41 | Skoliózy - mobilné v sústavnej rehabilitačnej starostlivosti (doložiť popisom rtg snímky). | ortopéd, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXVII/6 | M42, M87 | Osteochondrózy. Perthesova choroba. | ortopéd, všeobecný lekár pre deti a dorast | 150 | | |
| A | XXVII/7 | M42, M43 | Scheuermannova choroba, iné deformujúce dorzopatie. | ortopéd, neurológ, lekár FBLR, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXVII/8 | M86 | Chronické osteomyelitidy. | ortopéd, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Stavy s fistulou. | |

XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

| | | | | | | | |
|---|----------|----------------|--|---|---------|---|--|
| A | XXVIII/1 | N11 - N16, N28 | Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest na funkčnom alebo anatomickom podklade. | nefrológ, urológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Známky obličkovej nedostatočnosti s hladinou kreatinínu v sére presahujúcou 150 µmol/l. | |
| A | XXVIII/2 | N20 - N22 | Urolitiáza po operácii, po spontánnom odchode konkrementu, stavy nevhodné na operáciu. | nefrológ, urológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Lokalizácia kameňa s nebezpečenstvom kompletnej blokády močových ciest. | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------|--|---|---------|---|--|
| A | XXVIII/3 | podľa základnej diagnózy | Stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) - do 12 mesiacov po operácii. | nefrológ, urológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Operačná rana s fistulou vyžadujúca trvalé odborné chirurgické ošetrovanie, stavy vyžadujúce trvalé užívanie urináru. | |
| A | XXVIII/4 | N02 - N08 | Chronické difúzne ochorenia obličiek (glomerulonefritída, lipidná nefróza, nefropatie). | nefrológ, urológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Vysoká a nevyrovnaná aktivita ochorenia so sklonom k vodnej a iontovej disbalancii, FW vyššia ako 50 mm/hod., hladina kreatinínu v sére presahujúca 150 µmol/l. | |

XXIX. Choroby gynekologické

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX: chronická apendicitída.

| | | | | | | | |
|---|--------|--------------------------|--|--|---------|-----------------------|--|
| A | XXIX/1 | N70 - N73, N76 | Zápalové ochorenie vonkajších a vnútorných rodidiel. | gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXIX/2 | N83, N85 | Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia matrice. | gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXIX/3 | N91 - N94 | Poruchy menštruačného cyklu sústavne liečené: - primárna dysmenorea, - primárna amenorea s nadmerným rastom alebo pri zavedení umelého cyklu na zastavenie rastu, - sekundárna amenorea pri mentálnych anorexiách po veľkom schudnutí, - hypoestrinárna hypo- a oligomenorea, - sekundárna porucha cyklu po infekčných chorobách. | gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
| A | XXIX/4 | N92, N93 | Stavy po liečených juvenilných metrorágiách hypohormonálnych alebo zápalových. | gynekológ a pôrodník, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | Hyperstrogénne stavy. | |
| A | XXIX/5 | podľa základnej diagnózy | Stavy po brušných operáciách so vzťahom k oblasti panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii. | gynekológ a pôrodník, chirurg, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |

XXX. Kožné choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma, impetiginizácia.

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----------|---|---------|--|--|
| A | XXX/1 | L40 | Psoriáza. | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dorast | 21 - 28 | | |
|---|-------|-----|-----------|---|---------|--|--|

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------|---|--|---------|-------------------------------|--|
| A | XXX/2 | L20 | Atopická dermatitída, môže byť aj v spojení so spastickou bronchitídou. | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dospelých | 21 - 28 | | |
| A | XXX/3 | L29, L30 | Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane atopického ekzému, chronické prurigo. | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dospelých | 21 - 28 | | |
| A | XXX/4 | L70 | Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce formy akné. | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dospelých | 21 - 28 | | |
| A | XXX/5 | L20, L30, M34, M35 | Chronické dermatózy (sklerodermia, chronické prurigo, dermatomyositis, ichthyosis, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriasis, dermatitis seborhoica). | dermatovenerológ, všeobecný lekár pre deti a dospelých | 21 - 28 | Maligne a progredujúce formy. | |

A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hrazená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hrazené z verejného zdravotného poistenia.

B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hrazená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hrazené z verejného zdravotného poistenia.