

## ČASŤ A

### ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE NA ÚZEMIE VŠETKÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV SÚ ZAKÁZANÉ

#### I. kapitola

**Škodlivé organizmy, ktoré sa nevyskytujú na území členských štátov a sú významné pre  
všetky členské štáty**

##### **a) Hmyz, roztoče a hád'atká vo všetkých vývinových štádiách**

1. *Acleris* spp. (neeurópske druhy)
  - 1.1. *Agrilus anxius* Gory
  - 1.2. *Agrilus planipennis* Fairmaire
  - 1.3. *Anthonomus eugeniei* Cano
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
  - 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
- 5.
6. *Arrhenodes minutus* Drury
  - 6.1. *Bactericera cockerelli* (Sulc.)
7. *Bemisia tabaci* Genn. (neeurópske populácie) vektor vírusov, ako sú:
  - a) Bean golden mosaic virus
  - b) Cowpea mild mottle virus
  - c) Lettuce infectious yellows virus
  - d) Pepper mild tigré virus
  - e) Squash leaf curl virus
  - f) Euphorbia mosaic virus
  - g) Florida tomato virus
8. *Cicadellidae* (neeurópske druhy) známe ako vektor Pierceovej choroby (pôvodca *Xylella fastidiosa*), ako sú:
  - a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
  - b) *Draeculacephala minerva* Ball
  - c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (neeurópske druhy)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst.)
  - 10.0. *Dendrolimus sibiricus* Tschetverikov
  - 10.1. *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
  - 10.2. *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
  - 10.3. *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
  - 10.4. *Diabrotica virgifera zea* Krysan & Smith

- 10.5. *Diaphorina citri* Kuway
- 11. *Heliothis zea* (Boddie)
- 11.1. *Hirschmanniella* spp., okrem *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
- 11.2. *Keiferia lycopersicella* (Walsingham)
- 12. *Liriomyza sativae* Blanchard
- 13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
- 14. *Monochamus* spp. (neeurópske druhy)
- 15. *Myndus crudus* Van Duzee
- 16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1. *Naupactus leucoloma* Boheman
- 17. *Premnotrypes* spp. (neeurópske druhy)
- 18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
- 19. *Pseudopityophthorus pruinus* (Eichhoff)
- 19.1. *Rhynchophorus palmarum* (L.)
- 19.2. *Saperda candida* Fabricius
- 20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
- 21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
- 22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
- 23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
- 24. *Thrips palmi* Karny
- 25. *Tephritidae* (neeurópske druhy), ako sú:
  - a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
  - b) *Anastrepha ludens* (Loew)
  - c) *Anastrepha obliqua* Macquart
  - d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
  - e) *Dacus ciliatus* Loew
  - f) *Dacus cucurbitae* Coquillett
  - g) *Dacus dorsalis* Hendel
  - h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
  - i) *Dacus tsuneonis* Miyake
  - j) *Dacus zonatus* Saund.
  - k) *Epochra canadensis* (Loew)
  - l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
  - m) *Pardalaspis quinararia* Bezzi
  - n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
  - o) *Rhacochlaena japonica* Ito
  - p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
  - q) *Rhagoletis completa* Cresson
  - r) *Rhagoletis fausta* Östen-Sacken
  - s) *Rhagoletis indifferens* Curran
  - t) *Rhagoletis mendax* Curran

- u) *Rhagoletis pomonella* Walsh
- v) *Rhagoletis ribicola* Doane
- w) *Rhagoletis suavis* (Loew)

25.1. *Thaumatotibia leucotreta* (Meyrick)

26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (neeurópske populácie)

27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

#### **b) Baktérie**

0.1. *Candidatus liberibacter* spp., pôvodca Huanglongbingovej choroby citrusov

2. *Xanthomonas citri* pv. *aurantifolii*

2.1. *Xanthomonas citri* pv. *citri*

1.

#### **c) Huby**

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt

2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel

3. *Cronartium* spp. (neeurópske druhy)

4. *Endocronartium* spp. (neeurópske druhy)

5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito

6. *Gymnosporangium* spp. (neeurópske druhy)

7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba et Pouzar

8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis

10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.

11. *Mycosphaerella populorum* G. E. Thompson

12. *Phoma andina* Turkensteen

12.1. *Phyllosticta citricarpa* (McAlpine) Van der Aa

13. *Phyllosticta solitaria* Ellis & Everhart

14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema

15. *Thecaphora solani* Barrus

15.1. *Tilletia indica* Mitra

16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

#### **d) Vírusy a vírusom podobné organizmy**

1.

2. Vírusy zemiakov a vírusom podobné organizmy, ako sú:

a) Andean potato latent virus

b) Andean potato mottle virus

c) Arracacha virus B (oca kmeň)

d) Potato black ringspot virus

e)

f) Potato virus T

g) neeurópske izoláty zemiakových vírusov A, M, S, V, X a Y (vrátane Y<sup>0</sup>, Y<sup>n</sup> a Y<sup>c</sup>)  
a Potato leaf roll virus

3. Tobacco ringspot virus

4. Tomato ringspot virus

5. Vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín dule (*Cydonia* Mill.), jahody (*Fragaria* L.), jablone (*Malus* Mill.), *Prunus* L., hrušky (*Pyrus* L.), ríbezle (*Ribes* L.), ostružiny (*Rubus* L.) a viniča (*Vitis* L.), ako sú:
  - a) Blueberry leaf mottle virus
  - b) Cherry rasp leaf virus (americké populácie)
  - c) Peach mosaic virus (americké populácie)
  - d) Peach phony rickettsia
  - e) Peach rosette mosaic virus
  - f) Peach rosette phytoplasma
  - g) Peach X-disease phytoplasma
  - h) Peach yellows phytoplasma
  - i) Plum line pattern virus (americké populácie)
  - j) Raspberry leaf curl virus (americké populácie)
  - k) Strawberry latent C virus
  - l) Strawberry vein banding virus
  - m) Strawberry witches broom phytoplasma
  - n) Neeurópske vírusy a vírusom podobné organizmy rastlín dule (*Cydonia* Mill.), jahody (*Fragaria* L.), jablone (*Malus* Mill.), *Prunus* L., hrušky (*Pyrus* L.), ríbezle (*Ribes* L.), ostružiny (*Rubus* L.) a viniča (*Vitis* L.)
6. Vírusy prenášané molickou *Bemisia tabaci* Genn., ako sú:
  - a) Bean golden mosaic virus
  - b) Cowpea mild mottle virus
  - c) Lettuce infectious yellows virus
  - d) Pepper mild tigré virus
  - e) Squash leaf curl virus
  - f) Euphorbia mosaic virus
  - g) Florida tomato virus

**e) Parazitické rastliny**

1. *Arceuthobium* spp. (neeurópske druhy)

## II. kapitola

**Škodlivé organizmy, ktoré sa na území členských štátov vyskytujú a sú významné pre všetky členské štáty**

**a) Hmyz, roztoče a hád'atká vo všetkých vývinových štádiách**

0.1. *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner and Bühner) Nickle *et al*

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens

2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens

6.1. *Meloidogyne chitwoodi* Golden et al. (všetky populácie)

6.2. *Meloidogyne fallax* Karssen

7. *Opogona sacchari* (Bojer)

8 *Popillia japonica* Newman

8.1. *Rhizoecus hibisci* Kawai et Takagi

9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

10. *Trioza erytreae* Del Guercio

**b) Baktérie**

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

2. *Ralstonia solanacearum* (Smith) Yabuuchi et al

3. *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)

**c) Huby**

1. *Melampsora medusae* Thümen

2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

**d) Vírusy a vírusom podobné organizmy**

1. Apple proliferation phytoplasma

2. Apricot chlorotic leafroll phytoplasma

2.1. *Candidatus* Phytoplasma ulmi

3. Pear decline phytoplasma

## ČASŤ B

### ŠKODLIVÉ ORGANIZMY, KTORÝCH DOVOZ, PREPRAVA A ROZŠIROVANIE V RÁMCI URČITÝCH CHRÁNENÝCH ZÓN SÚ ZAKÁZANÉ

#### a) Hmyz, roztoče a hád'atka vo všetkých vývinových štádiách

| Druh                                                      | Chránená zóna (zóny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (európske populácie)       | Fínsko, Írsko, Portugalsko (Azory, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho a Trás-os-Montes), Spojené kráľovstvo, Švédsko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)             | Cyprus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu               | Írsko, Spojené kráľovstvo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens               | Fínsko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Portugalsko (Azory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1. <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens | Portugalsko (Azory)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. <i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say                   | Cyprus, Fínsko (okresy Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku a Uusimaa), Írsko, Malta, Portugalsko (Azory a Madeira), Spojené kráľovstvo, Španielsko (Ibiza a Menorca), Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)                 | Írsko, Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5. <i>Thaumtopoea processionea</i> L.                     | Írsko, Spojené kráľovstvo (okrem oblastí pod miestnou správou Barnet, Brent, Bromley, Camden, City of London, City of Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Guildford, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth, West Berkshire a Woking) |

#### b) Vírusy a vírusom podobné organizmy

| Druh                               | Chránená zóna (zóny)                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Beet necrotic yellow vein virus | Fínsko, Francúzsko (Bretónsko), Írsko, Portugalsko (Azory), Spojené kráľovstvo (Severné Írsko) |
| 2. Tomato spotted wilt virus       | Švédsko                                                                                        |