

<b>Látky</b>	<b>Indexové číslo</b>	<b>ES číslo</b>	<b>CAS číslo</b>	<b>Poznámky</b>
„trietyléster kyseliny arzeničnej	601-067-00-4	427-700-2	15606-95-8	
plyny (ropné), katalyticky krakovaný benzín, depropanizované hlavové destiláty, bohaté na C <sub>3</sub> , odkyslené; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním katalyticky krakovaných uhľovodíkov a upravovaná na účely odstránenia kyslých prímiesí. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C <sub>2</sub> do C <sub>4</sub> , ale najmä C <sub>3</sub> .]	649-062-00-6	270-755-0	68477-73-6	H, K
plyny (ropné), katalyticky krakované; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>1</sub> do C <sub>6</sub> .]	649-063-00-1	270-756-6	68477-74-7	H, K

<p>plyny (ropné), katalyticky krakované, bohaté na C<sub>1-5</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>, ale najmä od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-064-00-7	270-757-1	68477-75-8	H, K
<p>plyny (ropné), katalyticky polymerizovaný ťažký benzín, stabilizované hlavové destiláty, bohaté na C<sub>2-4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionálnou stabilizáciou z katalyticky polymerizovaného benzínu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C<sub>2</sub> do C<sub>6</sub>, ale najmä od C<sub>2</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-065-00-2	270-758-7	68477-76-9	H, K
<p>plyny (ropné), katalyticky reformované, bohaté na C<sub>1-4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického reformovania. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>, ale najmä od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-066-00-8	270-760-8	68477-79-2	H, K
<p>plyny (ropné), C<sub>3-5</sub>, obsahujúce alkény a alkány, používané na alkyláciu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes alkénických a alkánických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>5</sub>, ktoré sa používajú na alkyláciu. Teplota prostredia zvyčajne prevyšuje kritickú teplotu týchto zmesí.]</p>	649-067-00-3	270-765-5	68477-83-8	H, K
<p>plyny (ropné), bohaté na C<sub>4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C<sub>3</sub> do C<sub>5</sub>, ale prevažne z C<sub>4</sub>.]</p>	649-068-00-9	270-767-6	68477-85-0	H, K

<p>plyny (ropné), hlavové destiláty zbavené etánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou plyných a benzínových frakcií z katalytického krakovania. Obsahuje predovšetkým etán a etylén.]</p>	649-069-00-4	270-768-1	68477-86-1	H, K
<p>plyny (ropné), atmosférické destiláty zbavené izobutánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou na bután-buténovom podiele. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-070-00-X	270-769-7	68477-87-2	H, K
<p>plyny (ropné), suché, zbavené propánu, bohaté na propén; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z plyných a benzínových frakcií katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z propylénu a čiastočne z etánu a propánu.]</p>	649-071-00-5	270-772-3	68477-90-7	H, K
<p>plyny (ropné), hlavové destiláty zbavené propánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z plyných a benzínových frakcií katalytického krakovania. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> až C<sub>4</sub>.]</p>	649-072-00-0	270-773-9	68477-91-8	H, K
<p>plyny (ropné), rekuperovaný (spätne získaný) plyn, hlavové destiláty zbavené propánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním rozličných uhľovodíkových prúdov. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>, ale najmä z propánu.]</p>	649-073-00-6	270-777-0	68477-94-1	H, K

<p>plyny (ropné), pridávané do Girbatolovej jednotky;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov, ktorá sa pridáva do Girbatolovej jednotky na účely odstránenia sulfánu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-074-00-1	270-778-6	68477-95-2	H, K
<p>plyny (ropné), frakcionovaný izomerovaný benzín, bohatý na C<sub>4</sub>, zbavený sulfánu;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p>	649-075-00-7	270-782-8	68477-99-6	H, K
<p>zvyškový (koncový) plyn (ropný), katalyticky krakovaný olej a tepelne krakovaný zvyšok z vákuovej kolóny;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou katalyticky krakovaného oleja a tepelne krakovaného vákuového zvyšku. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-076-00-2	270-802-5	68478-21-7	H, K
<p>zvyškový plyn (ropný), katalyticky krakovaný benzín, stabilizovaný absorpciou;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou katalyticky krakovaného benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-077-00-8	270-803-0	68478-22-8	H, K
<p>zvyškový plyn (ropný), z katalytického krakovania a katalytického reformovania, hydrogenačné odsírenie spojené s frakcionáciou;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionovaním produktov z katalytického krakovania, katalytického reformovania a hydrogenačného odsírenia na účely odstránenia kyslých prímiesi. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-078-00-3	270-804-6	68478-24-0	H, K

<p>zvyškový plyn (ropný), katalyticky reformovaný ťažký benzín, frakcionačná stabilizácia; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Obsahuje prevažne uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-079-00-9	270-806-7	68478-26-2	H, K
<p>zvyškový plyn, odplyn (ropný), nasýtený plyn, zmiešané prúdy, bohatý na C<sub>4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou primárneho benzínu, destilačného zvyškového plynu a zvyškového plynu zo stabilizačnej kolóny z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>6</sub>, ale prevažne z butánu a izobutánu.]</p>	649-080-00-4	270-813-5	68478-32-0	H, K
<p>zvyškový plyn, odplyn (ropný), rekuperácia (znovuzískanie) nasýteného plynu, bohatý na C<sub>1-2</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou zvyškového plynu, primárneho benzínu, zvyškového plynu zo stabilizačnej kolóny katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>, predovšetkým z metánu a etánu.]</p>	649-081-00-X	270-814-0	68478-33-1	H, K
<p>zvyškový plyn, odplyn (ropný), tepelné krakovanie vákuových zvyškov; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných tepelným krakovaním vákuových zvyškov. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-082-00-5	270-815-6	68478-34-2	H, K
<p>uhľovodíky, bohaté na C<sub>3-4</sub>, ropný destilát; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou a kondenzáciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov od C<sub>3</sub> do C<sub>5</sub>, ale predovšetkým od C<sub>3</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-083-00-0	270-990-9	68512-91-4	H, K

<p>plyny (ropné), z oddeľovania hexánu z primárneho benzínu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním primárneho benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-084-00-6	271-000-8	68513-15-5	H, K
<p>plyny (ropné), z oddeľovania propánu z produktov hydrokrakovania, bohaté na uhľovodíky; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov hydrokrakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>. Môže obsahovať v malom množstve aj vodík a sírovodík.]</p>	649-085-00-1	271-001-3	68513-16-6	H, K
<p>plyny (ropné), stabilizácia ľahkej frakcie primárneho benzínu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou ľahkej frakcie primárneho benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-086-00-7	271-002-9	68513-17-7	H, K
<p>zvyšky (ropné), produkty z destilácie alkylátov bohaté na C<sub>4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexný zvyšok z destilácie materiálov z viacerých rafinérskych procesov. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>4</sub> do C<sub>5</sub>, ale predovšetkým z butánu, s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 11,7 stupňa Celzia do 27,8 stupňa Celzia.]</p>	649-087-00-2	271-010-2	68513-66-6	H, K
<p>uhľovodíky, C<sub>1-4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tepelným krakovaním a absorpčnými operáciami a destiláciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí C<sub>1</sub> až C<sub>4</sub> a vrije v rozmedzí približne mínus 164 stupňov Celzia až mínus 0,5 stupňa Celzia.]</p>	649-088-00-8	271-032-2	68514-31-8	H, K

uhľovodíky, C <sub>1-4</sub> , bez merkaptánov; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstraňovaním merkaptánov z uhľovodíkových plynov alebo ich premenou, alebo odstraňovaním kyslých prímiesí. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>1</sub> do C <sub>4</sub> , s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 164 stupňov Celzia do mínus 0,5 stupňa Celzia.]	649-089-00-3	271-038-5	68514-36-3	H, K
uhľovodíky, C <sub>1-3</sub> ; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>1</sub> do C <sub>3</sub> , s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 164 stupňov Celzia do mínus 42 stupňov Celzia.]	649-090-00-9	271-259-7	68527-16-2	H, K
uhľovodíky, C <sub>1-4</sub> , frakcia zbavená butánu; plyny zo spracovania ropy	649-091-00-4	271-261-8	68527-19-5	H, K
plyny (ropné), C <sub>1-5</sub> , mokré; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou ropy a/alebo krakovaním plynového oleja. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>1</sub> do C <sub>5</sub> .]	649-092-00-X	271-624-0	68602-83-5	H, K
uhľovodíky, C <sub>2-4</sub> ; plyny zo spracovania ropy	649-093-00-5	271-734-9	68606-25-7	H, K
uhľovodíky, C <sub>3</sub> ; plyny zo spracovania ropy	649-094-00-0	271-735-4	68606-26-8	H, K
plyny (ropné), používané na alkyláciu; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných katalytickým krakovaním plynového oleja. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>3</sub> do C <sub>4</sub> .]	649-095-00-6	271-737-5	68606-27-9	H, K

<p>plyny (ropné), frakcia destilačných zvyškov zbavených propánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou destilačných zvyškov zbavených propánu. Pozostáva prevažne z butánu, izobutánu a 1,3-butadiénu.]</p>	649-096-00-1	271-742-2	68606-34-8	H, K
<p>plyny (ropné), rafinačná zmes; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes získavaná rozličnými procesmi. Pozostáva z vodíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-097-00-7	272-183-7	68783-07-3	H, K
<p>plyny (ropné), z katalytického krakovania; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> až C<sub>5</sub>.]</p>	649-098-00-2	272-203-4	68783-64-2	H, K
<p>plyny (ropné), C<sub>2-4</sub>, zbavené merkaptánov; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstránením merkaptánov z ropného destilátu ich premenou (sladením) alebo odstránením kyslých prímiesí. Pozostáva predovšetkým z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> do C<sub>4</sub>, s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 51 stupňov Celzia do mínus 34 stupňov Celzia.]</p>	649-099-00-8	272-205-5	68783-65-3	H, K
<p>plyny (ropné), frakcionovanie ropy; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných frakcionáciou ropy. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-100-00-1	272-871-7	68918-99-0	H, K



<p>plyny (ropné), zbavené hexánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním kombinovaných prúdov benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-101-00-7	272-872-2	68919-00-6	H, K
<p>plyny (ropné), frakcionácia ľahkého primárneho benzínu v stabilizačnej kolóne; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou ľahkého primárneho benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-102-00-2	272-878-5	68919-05-1	H, K
<p>plyny (ropné), odsírenie ťažkého benzínu a oddestilovanie; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných odsírením benzínu a oddestilovaním z benzínu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-103-00-8	272-879-0	68919-06-2	H, K
<p>plyny (ropné), z katalytického reformovania primárneho ťažkého benzínu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu a jeho frakcionáciou. Pozostáva z metánu, etánu a propánu.]</p>	649-104-00-3	272-882-7	68919-09-5	H, K
<p>plyny (ropné), skvapalnené, štiepené hlavové produkty z fluidného katalytického krakovania; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získaná frakcionáciou štiepných produktov. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C<sub>3</sub>.]</p>	649-105-00-9	272-893-7	68919-20-0	H, K

<p>plyny (ropné), primárne zo stabilizácie; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionovaním kvapaliny z prvej veže (preflešovej alebo atmosférickej kolóny) používanej pri destilácii ropy. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-106-00-4	272-883-2	68919-10-8	H, K
<p>plyny (ropné), katalyticky krakovaný benzín zbavený butánu;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou benzínu z katalytického krakovania. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-107-00-X	273-169-3	68952-76-1	H, K
<p>koncový plyn (ropný), katalyticky krakovaný destilát a stabilizácie benzínu;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionáciou benzínu z katalytického krakovania a destilátu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-108-00-5	273-170-9	68952-77-2	H, K
<p>koncový plyn (ropný), z tepelne krakovaného destilátu, plynového oleja a benzínu;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná delením tepelne krakovaných destilátov, benzínu a plynového oleja. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-109-00-0	273-175-6	68952-81-8	H, K
<p>koncový plyn (ropný), zo stabilizovaných tepelne krakovaných uhľovodíkových frakcií z koksovania ropy;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou tepelne krakovaných uhľovodíkov z koksovania ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-110-00-6	273-176-1	68952-82-9	H, K

<p>plyny (ropné), ľahké z parného krakovania, butadiénový koncentrát; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov tepelného krakovania. Pozostáva z uhľovodíkov prevažne s počtom uhlíkov C<sub>4</sub>.]</p>	649-111-00-1	273-265-5	68955-28-2	H, K
<p>plyny (ropné), z katalytického reformovania primárneho benzínu z vrchu stabilizačnej kolóny; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná katalytickým reformovaním primárneho benzínu a frakcionáciou celého kvapalného podielu. Pozostáva z nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-112-00-7	273-270-2	68955-34-0	H, K
<p>uhľovodíky, C<sub>4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p>	649-113-00-2	289-339-5	87741-01-3	H, K
<p>alkány, bohaté na C<sub>1-4</sub>, C<sub>3</sub>; plyny zo spracovania ropy</p>	649-114-00-8	292-456-4	90622-55-2	H, K
<p>plyny (ropné), z parného krakovania, bohaté na C<sub>3</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov parného krakovania. Pozostáva prevažne z propylénu a čiastočne z propánu, s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 70 stupňov Celzia do 0 stupňov Celzia.]</p>	649-115-00-3	295-404-9	92045-22-2	H, K
<p>uhľovodíky, C<sub>4</sub>, destilát z parného krakovania; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z parného krakovania. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C<sub>4</sub>, predovšetkým z 1-buténu a 2-buténu, obsahuje aj bután a izobután, s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 12 stupňov Celzia do 5 stupňov Celzia.]</p>	649-116-00-9	295-405-4	92045-23-3	H, K

<p>ropné plyny, skvapalnené, bez merkaptánov, frakcia C<sub>4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná odstraňovaním merkaptánov zo skvapalnenej zmesi ropného plynu, pričom merkaptány oxidujú (sladia), alebo odstraňovaním kyslých prímiesí. Pozostáva prevažne z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov C<sub>4</sub>.]</p>	649-117-00-4	295-463-0	92045-80-2	H, K, S
<p>rafináty (ropné), C<sub>4</sub> frakcia z parného krakovania extrahovaná octanom amónno-medným, C<sub>3-5</sub> a C<sub>3-5</sub> nenasýtené, neobsahujúce butadién; plyny zo spracovania ropy</p>	649-119-00-5	307-769-4	97722-19-5	H, K
<p>plyny (ropné), zavádzané do aminosústavy; rafinačný plyn</p> <p>[Plyn, ktorý sa zavádza do amínu na účely odstránenia sulfánu. Pozostáva predovšetkým z vodíka. Môže obsahovať aj oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, sírovodík a alifatické uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-120-00-0	270-746-1	68477-65-6	H, K
<p>plyny (ropné), hydrogenačne odsírené z benzénovej jednotky; rafinačný plyn</p> <p>[Plyny produkované benzénovou jednotkou. Pozostáva prevažne z vodíka. Môže obsahovať aj oxid uhoľnatý a uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub> vrátane benzénu.]</p>	649-121-00-6	270-747-7	68477-66-7	H, K
<p>plyny (ropné), recyklované z benzénovej jednotky, bohaté na vodík; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných recykláciou plynov benzénovej jednotky. Pozostáva prevažne z vodíka a v menšom množstve z oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-122-00-1	270-748-2	68477-67-8	H, K

<p>plyny (ropné), olejová zmes, bohaté na vodík a dusík; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou uhľovodíkovej zmesi. Pozostáva prevažne z vodíka a dusíka a v menšom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-123-00-7	270-749-8	68477-68-9	H, K
<p>plyny (ropné), hlavové produkty oddestilované z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná stabilizáciou z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-124-00-2	270-759-2	68477-77-0	H, K
<p>plyny (ropné), C<sub>6-8</sub>, katalyticky reformované, recyklované; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov z katalytického reformovania frakcie C<sub>6-8</sub>, pri ktorom sa vodík recirkuluje. Pozostáva predovšetkým z vodíka, v menšom množstve môže obsahovať aj oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, dusík a uhľovodíky s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-125-00-8	270-761-3	68477-80-5	H, K
<p>plyny (ropné), z katalytického reformovania frakcie C<sub>6-8</sub>; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického reformovania frakcie C<sub>6-8</sub>. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub> a z vodíka.]</p>	649-126-00-3	270-762-9	68477-81-6	H, K
<p>plyny (ropné), katalyticky reformované z C<sub>6-8</sub>, recyklované, bohaté na vodík; rafinačný plyn</p>	649-127-00-9	270-763-4	68477-82-7	H, K

<p>plyny (ropné), spätná kolóna C<sub>2</sub>; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných oddelením vodíka z plynového okruhu, ktorá pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého, metánu, etánu a etylénu. Obsahuje predovšetkým uhľovodíky, napríklad metán, etán a etylén, a v malom množstve vodík, dusík a oxid uhoľnatý.]</p>	649-128-00-4	270-766-0	68477-84-9	H, K
<p>plyny (ropné), suché, kyslé, z jednotky z koncentrácie plynu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes suchých plynov z jednotky z koncentrácie plynu. Pozostáva z vodíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>3</sub>.]</p>	649-129-00-X	270-774-4	68477-92-9	H, K
<p>plyny (ropné), destilácia z reabsorpčného koncentrovaného plynu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z kombinovaných plynových prúdov v reabsorbéri koncentrujúcom plyn. Pozostáva predovšetkým z vodíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, dusíka, sulfánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>3</sub>.]</p>	649-130-00-5	270-776-5	68477-93-0	H, K
<p>plyny (ropné), z absorpcie vodíka; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná absorpciou vodíka z prúdu bohatého na vodík. Pozostáva z vodíka, oxidu uhoľnatého, dusíka a metánu a v malom množstve z uhľovodíkov s počtom uhlíkov C<sub>2</sub>.]</p>	649-131-00-0	270-779-1	68477-96-3	H, K
<p>plyny (ropné), bohaté na vodík; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes separovaná vo forme plynu z uhľovodíkových plynov chladením. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, dusíka, metánu a uhľovodíkov s počtom uhlíkov C<sub>2</sub>.]</p>	649-132-00-6	270-780-7	68477-97-4	H, K

<p>plyny (ropné), recyklované z hydrogenovanej olejovej zmesi, bohaté na vodík a dusík; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná z recyklovanej hydrogenovanej olejovej zmesi. Pozostáva predovšetkým z vodíka a dusíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-133-00-1	270-781-2	68477-98-5	H, K
<p>plyny (ropné), z hydrogenovaných recyklovaných olejových rezov, bohaté na vodík; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získaná z hydrogenovaných recyklovaných olejových rezov. Pozostáva prevažne z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého, dusíka, sulfánu a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-134-00-7	270-783-3	68478-00-2	H, K
<p>plyny (ropné), z plynov z reformovania, bohaté na vodík; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná z plynov z reformovania. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-135-00-2	270-784-9	68478-01-3	H, K
<p>plyny (ropné), z reformovania, hydrogenované; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva prevažne z vodíka, metánu a etánu a v malom množstve zo sulfánu a z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-136-00-8	270-785-4	68478-02-4	H, K
<p>plyny (ropné), z reformovania, hydrogenizované, bohaté na vodík a metán; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva predovšetkým z vodíka a metánu a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého, dusíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-137-00-3	270-787-5	68478-03-5	H, K

<p>plyny (ropné), z reformovania, hydrogenované, bohaté na vodík; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získaná reformovaním v atmosfére vodíka. Pozostáva prevažne z vodíka a v malom množstve z oxidu uhoľnatého a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-138-00-9	270-788-0	68478-04-6	H, K
<p>plyny (ropné), destiláciou z tepelného krakovania; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes vyrábaná destiláciou produktov tepelného krakovania. Pozostáva z vodíka, sulfánu, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-139-00-4	270-789-6	68478-05-7	H, K
<p>koncový plyn (ropný), absorpčný, z refrakcionácie katalytického krakovania; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných refrakcionáciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>3</sub>.]</p>	649-140-00-X	270-805-1	68478-25-1	H, K
<p>koncový plyn (ropný), separovaný z katalytického reformovania ťažkého benzínu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-141-00-5	270-807-2	68478-27-3	H, K
<p>koncový plyn (ropný), stabilizovaný z katalytického reformovania ťažkého benzínu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-142-00-0	270-808-8	68478-28-4	H, K



<p>koncový plyn (ropný), separovaný hydrogenovaný krakovaný destilát; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenáciou krakovaných destilátov za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-143-00-6	270-809-3	68478-29-5	H, K
<p>koncový plyn (ropný), separovaný z hydrogenačne odsíreného primárneho ťažkého benzínu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenačným odsírením primárneho ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-144-00-1	270-810-9	68478-30-8	H, K
<p>plyny (ropné), hlavové produkty stabilizované z katalyticky reformovaného primárneho ťažkého benzínu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým reformovaním primárneho ťažkého benzínu a následnou frakcionáciou celého kvapalného podielu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.]</p>	649-145-00-7	270-999-8	68513-14-4	H, K
<p>plyny (ropné), vysokotlakovo odlúčené z kvapalného reformovaného podielu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získaná uvoľnením tlaku vo vysokotlakovom odlučovači z kvapalného podielu z reformovacieho reaktora. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z metánu, etánu a propánu.]</p>	649-146-00-2	271-003-4	68513-18-8	H, K
<p>plyny (ropné), nízkotlakovo odlúčené z reformovaného kvapalného podielu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získaná nízkotlakovým uvoľnením kvapalného reformovaného podielu. Pozostáva predovšetkým z vodíka a v malom množstve z metánu, etánu a propánu.]</p>	649-147-00-8	271-005-5	68513-19-9	H, K

<p>plyny (ropné), destilované z ropných rafinačných plynov; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes separovaná destiláciou plyných prúdov obsahujúcich vodík, oxid uhoľnatý a oxid uhličitý a uhľovodíky s počtom uhlíkov v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub> alebo získavaná krakovaním etánu a propánu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>2</sub>, z vodíka, dusíka a oxidu uhoľnatého.]</p>	649-148-00-3	271-258-1	68527-15-1	H, K
<p>plyny (ropné), hlavové produkty, hydrogenované z benzénovej jednotky, zbavené pentánu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes vyrábaná hydrogenáciou nástreku na benzénovej jednotke za prítomnosti katalyzátora a následným odstránením pentánu. Pozostáva predovšetkým z vodíka, etánu a propánu a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého, oxidu uhličitého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>. Môže obsahovať v stopových množstvách benzén.]</p>	649-149-00-9	271-623-5	68602-82-4	H, K
<p>plyny (ropné), frakcionované z hlavových produktov fluidného krakovania, sekundárne absorbované; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes vyrábaná frakcionáciou hlavových produktov oddelených z kvapalného podielu vyrobeného fluidným katalytickým krakovaním. Pozostáva z vodíka, dusíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>3</sub>.]</p>	649-150-00-4	271-625-6	68602-84-6	H, K
<p>ropné výrobky; rafinérské plyny; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes, ktorá pozostáva najmä z vodíka s malými kolísajúcimi množstvami metánu, etánu a propánu.]</p>	649-151-00 -X	271-750-6	68607-11-4	H, K

<p>plyny (ropné), hydrokrakované, nízkotlakovo separované; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná oddelením plynov od kvapaliny v nízkotlakovom separátore pri hydrokrakovaní. Pozostáva predovšetkým z vodíka a nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>3</sub>.]</p>	649-152-00-5	272-182-1	68783-06-2	H, K
<p>plyny (ropné), rafinačné; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných rôznymi rafinačnými postupmi z ropy. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>3</sub>.]</p>	649-153-00-0	272-338-9	68814-67-5	H, K
<p>plyny (ropné), separované produkty z platformingu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná chemickým reformovaním nafténov (cykloalkánov) na aromatické uhľovodíky. Pozostáva z vodíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-154-00-6	272-343-6	68814-90-4	H, K
<p>plyny (ropné), stabilizované odstránením pentánov z hydrogenovaného kyslého petroleja; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná stabilizovaním hydrogenovaného petroleja odstránením pentánu. Pozostáva prevažne z vodíka, metánu, etánu a propánu a v menšom množstve z dusíka, sulfánu, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>4</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-155-00-1	272-775-5	68911-58-0	H, K
<p>plyny (ropné), z hydrogenovaného kyslého petroleja; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná uvoľnením tlaku v uvoľňovacej nádobe z hydrogenácie kyslého petroleja za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva prevažne z vodíka a metánu a v malom množstve z dusíka, oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>2</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-156-00-7	272-776-0	68911-59-1	H, K

<p>plyny (ropné), z odsírenia, oddestilované; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes oddestilovaná (odstripovaná) z kvapalného produktu odsírenia v jednotke Unifiner. Pozostáva zo sulfánu, metánu, etánu a propánu.]</p>	649-157-00-2	272-873-8	68919-01-7	H, K
<p>plyny (ropné), frakcionované z fluidného katalytického krakovania; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes vyrábaná frakcionovaním hlavového produktu z fluidného katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka, sulfánu, dusíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-158-00-8	272-874-3	68919-02-8	H, K
<p>plyny (ropné), z fluidného katalytického krakovania, sekundárne absorbované; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes vyrábaná prepieraním hlavového plynu z fluidného katalytického krakovania. Pozostáva z vodíka, dusíka, metánu, etánu a propánu.]</p>	649-159-00-3	272-875-9	68919-03-9	H, K
<p>plyny (ropné), oddestilované z ťažkého odsíreného hydrogenovaného destilátu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes oddestilovaná z kvapalného produktu ťažkého odsíreného hydrogenovaného destilátu. Pozostáva z vodíka, sulfánu a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-160-00-9	272-876-4	68919-04-0	H, K
<p>plyny (ropné), frakcionované stabilizáciou z ľahkých podielov platformingu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná frakcionáciou ľahkých podielov z platformingu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.]</p>	649-161-00-4	272-880-6	68919-07-3	H, K

<p>plyny (ropné), z prvej predradenej destilačnej veže (preflešovej kolóny) pri destilácii ropy; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získaná z prvej predradenej destilačnej kolóny používanej pri destilácii ropy. Pozostáva z dusíka a nasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-162-00-X	272-881-1	68919-08-4	H, K
<p>plyny (ropné), vznikajúce pri oddestilovaní z dechtu (asfaltu); rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná frakcionáciou redukovanej ropy. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-163-00-5	272-884-8	68919-11-9	H, K
<p>plyny (ropné), oddestilované z Unifiner jednotky; rafinačný plyn</p> <p>[Zmes vodíka a metánu získavaná frakcionáciou produktov z Unifiner jednotky.]</p>	649-164-00-0	272-885-3	68919-12-0	H, K
<p>zvyškový plyn (ropný), separovaný z katalyticky hydrogenačne odsíreného benzínu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenačným odsírením ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka, metánu, etánu a propánu.]</p>	649-165-00-6	273-173-5	68952-79-4	H, K
<p>koncový plyn (ropný), hydrogenačne odsírený z primárneho benzínu; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná hydrogenačným odsírením primárneho benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-166-00-1	273-174-0	68952-80-7	H, K

<p>plyny (ropné), absorbované plynárenskou čistiacaou hmotou z frakcionácie hlavových produktov z fluidného katalytického krakovania a odsírovania plynového oleja; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná frakcionáciou produktov z fluidného katalytického kraku a odsírovania plynového oleja. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-167-00-7	273-269-7	68955-33-9	H, K
<p>plyny (ropné), z destilácie a katalytického krakovania; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes vyrábaná destiláciou a katalytickým krakovaním. Pozostáva z vodíka, sulfánu, dusíka, oxidu uhoľnatého a alkánických a alkénických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-168-00-2	273-563-5	68989-88-8	H, K
<p>plyny (ropné), produkt prania plynového oleja dietanolamínom; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes vyrábaná odsírením plynových olejov dietanolamínom. Pozostáva prevažne zo sulfánu, z vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-169-00-8	295-397-2	92045-15-3	H, K
<p>plyny (ropné), tekutý podiel z hydrogenačného odsírenia plynového oleja; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná separáciou kvapalnej fázy z tekutého produktu hydrogenácie. Pozostáva prevažne z vodíka, sulfánu a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>3</sub>.]</p>	649-170-00-3	295-398-8	92045-16-4	H, K

<p>plyny (ropné), produkt v procese z hydrogenačného odsírenia plynového oleja; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes plynov získavaných z produktov rafinácie a odplynovania v rámci hydrogenizácie plynového oleja. Pozostáva predovšetkým z vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-171-00-9	295-399-3	92045-17-5	H, K
<p>plyny (ropné), produkt hydrogenácie a uvoľnenia tlaku; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes plynov získavaná uvoľnením tlaku kvapalného produktu po hydrogenácii. Pozostáva predovšetkým z vodíka a alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-172-00-4	295-400-7	92045-18-6	H, K
<p>plyny (ropné), z benzínu z vysokotlakového parného krakovania zvyšku; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná v podobe zmesi nekondenzovateľných zložiek produktu parného krakovania ťažkého benzínu, ako aj v podobe zvyškových plynov získavaných pri príprave následných produktov. Pozostáva prevažne z vodíka a alkánických a alkénických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>, do ktorých môže byť primiešaný aj zemný plyn.]</p>	649-173-00-X	295-401-2	92045-19-7	H, K
<p>plyny (ropné), ľahké krakovanie zvyškov; rafinačný plyn</p> <p>[Komplexná zmes získavaná redukciou viskozity zvyškov (visbreakingom). Pozostáva predovšetkým zo sulfánu a alkánických a alkénických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-174-00-5	295-402-8	92045-20-0	H, K

<p>plyny (ropné), C<sub>3-4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov krakovania ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>4</sub>, ale predovšetkým z propánu a propylénu, s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 51 stupňov Celzia do mínus 1 stupňa Celzia.]</p>	649-177-00-1	268-629-5	68131-75-9	H, K
<p>koncový plyn (ropný), absorbovaný z frakcionovaného katalyticky krakovaného destilátu a katalyticky krakovaného ťažkého benzínu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov z katalytického krakovania destilátov a ťažkého benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-178-00-7	269-617-2	68307-98-2	H, K
<p>koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie z katalyticky polymerovaného benzínu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov z frakcionačnej stabilizácie polymérneho benzínu. Pozostáva prevažne z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-179-00-2	269-618-8	68307-99-3	H, K
<p>koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaná frakcionačnou stabilizáciou z katalyticky reformovaného ťažkého benzínu, z ktorého bol po úprave amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-180-00-8	269-619-3	68308-00-9	H, K



<p>koncový plyn (ropný), oddestilovaný z hydrogenovaného krakovaného destilátu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných hydrogenáciou tepelne krakovaných destilátov za prítomnosti katalyzátora. Pozostáva predovšetkým z nasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-181-00-3	269-620-9	68308-01-0	H, K
<p>koncový plyn (ropný), produkt hydrogenačného odsirenia primárneho destilátu, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým odsírením primárnych destilátov, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-182-00-9	269-630-3	68308-10-1	H, K
<p>koncový plyn (ropný), produkt absorpcie produktov katalytického krakovania plynového oleja; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov katalytického krakovania plynového oleja. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-183-00-4	269-623-5	68308-03-2	H, K
<p>koncový plyn (ropný), zo znovuzískavania plynu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov rozličných uhľovodíkových podielov (prúdov). Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-184-00-X	269-624-0	68308-04-3	H, K

<p>koncový plyn (ropný), produkt znovuzískavania plynu zbavený etánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie produktov rozličných uhľovodíkových podielov (prúdov). Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-185-00-5	269-625-6	68308-05-4	H, K
<p>koncový plyn (ropný), produkt frakcionácie hydrogenačne odsírených destilátov a hydrogenačne odsíreného benzínu, odkyslený; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionáciou hydrogenačne odsíreného ťažkého benzínu a z destilačných uhľovodíkových podielov upravovaných na účely odstránenia kyslých prímiesí. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-186-00-0	269-626-1	68308-06-5	H, K
<p>koncový plyn (ropný), produkt oddestilovania hydrogenačne odsíreného vákuového plynového oleja, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizačným oddestilovaním katalyticky hydrogenačne odsíreného vákuového plynového oleja, z ktorého bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-187-00-6	269-627-7	68308-07-6	H, K
<p>koncový plyn (ropný), produkt stabilizácie ľahkej frakcie primárneho benzínu, zbavený sulfánu; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionačnou stabilizáciou ľahkej frakcie primárneho benzínu, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>5</sub>.]</p>	649-188-00-1	269-629-8	68308-09-8	H, K

<p>koncový plyn (ropný), destilát produktov z alkylácie propán-propénovou zmesou, zbavený etánu;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou produktov reakcie propánu s propénom. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub>.]</p>	649-189-00-7	269-631-9	68308-11-2	H, K
<p>koncový plyn (ropný), produkt hydrogenáčného odsirenia vákuového plynového oleja, zbavený sulfánu;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných katalytickým hydrogenáčným odsirením vákuového plynového oleja, z ktorej bol úpravou amínom odstránený sírovodík. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>6</sub>.]</p>	649-190-00-2	269-632-4	68308-12-3	H, K
<p>plyny (ropné), katalyticky krakované hlavové produkty;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov katalytického krakovania. Pozostáva predovšetkým z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>5</sub> s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 48 stupňov Celzia do 32 stupňov Celzia.]</p>	649-191-00-8	270-071-2	68409-99-4	H, K
<p>alkány, C<sub>1-2</sub>;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p>	649-193-00-9	270-651-5	68475-57-0	H, K
<p>alkány, C<sub>2-3</sub>;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p>	649-194-00-4	270-652-0	68475-58-1	H, K
<p>alkány, C<sub>3-4</sub>;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p>	649-195-00-X	270-653-6	68475-59-2	H, K
<p>alkány, C<sub>4-5</sub>;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p>	649-196-00-5	270-654-1	68475-60-5	H, K
<p>palivové (vykurovacie) plyny;</p> <p>plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Zmes ľahkých plynov. Pozostáva prevažne z vodíka a uhľovodíkov s nízkou relatívnou molekulovou hmotnosťou.]</p>	649-197-00-0	270-667-2	68476-26-6	H, K

<p>palivové plyny, ropné destiláty; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes ľahkých plynov vyrábaných destiláciou ropy a katalytickým reformovaním ťažkého benzínu. Pozostáva z vodíka a uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>1</sub> do C<sub>4</sub> a s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 217 stupňov Celzia do mínus 12 stupňov Celzia.]</p>	649-198-00-6	270-670-9	68476-29-9	H, K
<p>uhľovodíky, C<sub>3-4</sub>; plyny zo spracovania ropy</p>	649-199-00-1	270-681-9	68476-40-4	H, K
<p>uhľovodíky, C<sub>4-5</sub>; plyny zo spracovania ropy</p>	649-200-00-5	270-682-4	68476-42-6	H, K
<p>uhľovodíky, bohaté na C<sub>2-4</sub>, C<sub>3</sub>; plyny zo spracovania ropy</p>	649-201-00-0	270-689-2	68476-49-3	H, K
<p>ropné plyny, skvapalnené; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou ropy. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>7</sub> s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 40 stupňov Celzia do 80 stupňov Celzia.]</p>	649-202-00-6	270-704-2	68476-85-7	H, K, S
<p>ropné plyny, skvapalnené, bez merkaptánov; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných odstraňovaním merkaptánov a kyslých nečistôt zo skvapalnenej zmesi ropného plynu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>7</sub> s teplotou varu približne v rozmedzí od mínus 40 stupňov Celzia do 80 stupňov Celzia.]</p>	649-203-00-1	270-705-8	68476-86-8	H, K, S
<p>plyny (ropné), C<sub>3-4</sub>, bohaté na izobután; plyny zo spracovania ropy</p> <p>[Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>6</sub>, najmä butánu a izobutánu. Pozostáva z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C<sub>3</sub> do C<sub>4</sub>, predovšetkým z izobutánu.]</p>	649-204-00-7	270-724-1	68477-33-8	H, K

destiláty (ropné), C <sub>3-6</sub> , bohaté na piperylén; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov z destilácie nasýtených a nenasýtených alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>3</sub> do C <sub>6</sub> . Pozostáva z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>3</sub> do C <sub>6</sub> , predovšetkým z piperylénov.]	649-205-00-2	270-726-2	68477-35-0	H, K
plyny (ropné), zo štiepenia prebytkov butánu; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných destiláciou butánových podielov. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>3</sub> do C <sub>4</sub> .]	649-206-00-8	270-750-3	68477-69-0	H, K
plyny (ropné), C <sub>2-3</sub> ; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z katalytických procesov. Obsahuje predovšetkým etán, etylén, propán a propylén.]	649-207-00-3	270-751-9	68477-70-3	H, K
plyny (ropné), z katalyticky krakovaného plynového oleja zbavené propánu, bohaté na C <sub>4</sub> a zbavené kyslých zložiek; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov získaných frakcionáciou katalyticky krakovaného plynového oleja upraveného na účely odstránenia sulfánu a iných kyslých zložiek. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>3</sub> do C <sub>5</sub> , ale prevažne s počtom uhlíkov C <sub>4</sub> .]	649-208-00-9	270-752-4	68477-71-4	H, K
plyny (ropné), z benzínu katalytického krakovania, debutanizované, bohaté na C <sub>3-5</sub> ; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných stabilizáciou katalyticky krakovaného benzínu. Pozostáva z alifatických uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>3</sub> do C <sub>5</sub> .]	649-209-00-4	270-754-5	68477-72-5	H, K
koncový plyn (ropný), produkt frakcionačnej stabilizácie izomerizovaného benzínu; plyny zo spracovania ropy  [Komplexná zmes uhľovodíkov získavaných frakcionálnou stabilizáciou izomerizovaného benzínu. Pozostáva z uhľovodíkov s počtom uhlíkov prevažne v rozmedzí od C <sub>1</sub> do C <sub>4</sub> .]	649-210-00-X	269-628-2	68308-08-7	H, K"