

Druhy	Klíčivosť		Analytická čistota								Maximálny obsah osiva iného ako rastlinného druhu vo vzorke váhy uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 (celkom na stĺpec)			Podmienky vzhľadom na obsah osiva druhu lupín inej farby a horkého osiva druhu lupín
	Mini-málna klíčivosť (% čistého osiva)	Ma-xi-málny obsah tvrdých se-mien (% čis-tého osiva)	Mini-málna analy-tická čistota (% váhy)	Maximálny obsah osiva iných rastlinných druhov (% váhy)										
				Celkom	Jedno-tlivý druh	Elytri-gia repens (pýr plazi-vý)	Alope-curus myo-suro-ides (psiarka roľná)	Druh Melilo-tus (komo-nica)	Rap-hanus rapha-nis-trum (redkev ohnico-vá)	Sina-pis arven-sis (horči-ca roľná)	Avena fatua (ovos hluchý), Avena ludovicia-na (ovos malokve-tý), Avena sterilis (ovos jalový)	Druh Cuscuta (kukučina)	Rumex spp. (štiav) iné ako Rumex acetosella (štiav menší) a Rumex maritimus (štiav prímorský)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Agrostis canina (Psinček psi)	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Agrostis gigantea (Psinček obrovský)	80 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Agrostis stolonifera (Psinček poplazo-vý)	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Agrostis capillaris (Psinček obyčajný tenučký)	75 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Alopecurus pratensis (Psiarka lúčna)	70 (a)		75	2,5	1,0(f)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Arrhenatherum elatius (Ovsík obyčajný)	75 (a)		90	3,0	1,0(f)	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	5(n)	

Bromus catharticus (Stoklas prehánový)	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	10(n)	
Bromus sitchensis (Stoklas sitkan-ský)	75 (a)		97	1,5	1,0	0,5	0,3				0(g)	0(j)(k)	10(n)	
Cynodon dactylon (Prstnatec obyčajný)	70 (a)		90	2,0	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2	
Dactylis glomerata (Reznáčka laločnatá)	80 (a)		90	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca arundinacea (Kostrava trsteníkovitá)	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca ovina (Kostrava ovčia)	75 (a)		85	2,0	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca pratensis (Kostrava lúčna)	80 (a)		95	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Festuca rubra (Kostrava červená)	75 (a)		90	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
x Festulium	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Lolium multiflorum (Mätonoh mnohokvetý)	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	

Lolium perenne (Mätonoh trváci)	80 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Lolium x boucheanum (Mätonoh hybridný)	75 (a)		96	1,5	1,0	0,5	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Phalaris aquatica L. (Lesknica)	75 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5	
Phleum bertolonii (Timotejka uzlatá)	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(k)	5	
Phleum pratense (Timotejka lúčna)	80 (a)		96	1,5	1,0	0,3	0,3				0	0(k)	5	
Poa annua (Lipnica ročná)	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	5(n)	
Poa nemoralis (Lipnica hájna)	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Poa palustris (Lipnica močiarna)	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Poa pratensis (Lipnica lúčna)	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Poa trivialis (Lipnica pospolitá)	75 (a)		85	2,0(c)	1,0(c)	0,3	0,3				0	0(j)(k)	2(n)	
Trisetum flavescens (Trojštet žltkastý)	70 (a)		75	3,0	1,0(f)	0,3	0,3				0(h)	0(j)(k)	2(n)	

Hedysarum coronarium (Sekernica)	75 (a)(b)	30	95	2,5	1,0			0,3			0	0(k)	5	
Lotus corniculatus (Ľadenec rožkatý)	75 (a)(b)	40	95	1,8(d)	1,0(d)			0,3			0	0(l)(m)	10	
Lupinus albus (Lupina biela)	80 (a)(b)	20	98	0,5(e)	0,3(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	(o)(p)
Lupinus angustifolius (Lupina úzkolistá)	75 (a)(b)	20	98	0,5(e)	0,3(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	(o)(p)
Lupinus luteus (Lupina žltá)	80 (a)(b)	20	98	0,5(e)	0,3(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	(o)(p)
Medicago lupulina (Lucerna ďatelinová)	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Medicago sativa (Lucerna siata)	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Medicago x varia (Lucerna menlivá)	80 (a)(b)	40	97	15	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Onobrychis viciifolia (Vičenec vikolistý)	75 (a)(b)	20	95	2,5	1,0			0,3			0	0(j)	5	
Pisum sativum (Hrach siaty)	80 (a)		98	0,5	0,3			0,3			0	0(j)	5(n)	
Trifolium alexandrinum (Ľatelina alexandrijská)	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3				0(l)(m)	10	

Trifolium hybri- dum (Ďatelina hybridná)	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Trifolium incarna- tum (Ďatelina purpuro- vá)	75 (a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Trifolium pratense (Ďatelina lúčna)	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Trifolium repens (Ďatelina plazivá)	80 (a)(b)	40	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Trifolium resupina- tum (Ďatelina obrátená)	80 (a)(b)	20	97	1,5	1,0			0,3			0	0(l)(m)	10	
Trigonel- la foenum graecum (Senovka grécka)	80 (a)		95	1,0	0,5			0,3			0	0(j)	5	
Vicia faba (Bôb obyčajný)	80 (a)(b)	5	98	0,5	0,3			0,3			0	0(j)	5(n)	
Vicia pannoni- ca (Vika panón- ska)	85 (a)(b)	20	98	1,0(e)	0,5(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
Vicia sativa (Vika siata)	85 (a)(b)	20	98	1,0(e)	0,5(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
Vicia villosa (Vika huňatá)	85 (a)(b)	20	98	1,0(e)	0,5(e)			0,3			0(i)	0(j)	5(n)	
Brassica napus odroda napobra- ssica (Kvaka)	80 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)(k)	5	

Brassica oleracea spolu- odroda acephala (Kel kučeravý)	75 (a)		98	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)(k)	10	
Phacelia tanaceti- folia (Facélia vratičo- listá)	80 (a)		96	1,0	0,5						0	0(j)(k)		
Rapha- nus sativus druh oleiformis (Red'kev sľata olejná)	80 (a)		97	1,0	0,5				0,3	0,3	0	0(j)	5	