

Druhy	Maximálne množstvo osiva iných rastlinných druhov						Iné kritériá alebo podmienky
	Celkom (% váhy)	Obsah v množstve vzorky podľa váhy uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 (celkom vzhľadom na stĺpec)					
		Jednotlivé druhy	Rumex spp. (štiav) iné ako Rumex acetosella (štiav menší) a Rumex maritimus (štiav prímorský)	Elytrigia repens (pýr plazivý)	Alopecurus myosuroides (psiarka roľná)	Druh Melilotus spp. (komonica)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Agrostis canina (Psinček psi)	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis gigantea (Psinček obrovský)	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis stolonifera (Psinček poplazový)	0,3	20	1	1	1		(j)
Agrostis capillaris (Psinček obyčajný tenučký)	0,3	20	1	1	1		(j)
Alopecurus pratensis (Psiarka lúčna)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)
Arrhenatherum elatius (Ovsík obyčajný)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j) (j)
Bromus catharticus (Stoklas prehánavý)	0,4	20	5	5	5		(j)

Bromus sitchensis (Stoklas sitkanský)	0,4	20	5	5	5		(j)
Cynodon dactylon (Prstnatec obyčajný)	0,3	20(a)	1	1	1		(j)
Dactylis glomerata (Reznačka laločnatá)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca arundinacea (Kostrava trsteníkovitá)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca ovina (Kostrava ovčia)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca pratensis (Kostrava lúčna)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca rubra (Kostrava červená)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
x Festulolium	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Lolium multiflorum (Mätonoh mnohokvetý)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Lolium perenne (Mätonoh trváci)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Lolium x boucheanum (Mätonoh hybridný)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Phalaris aquatica L. (Lesknica)	0,3	20	2	5	5		(j)

Phleum bertolonii (Timotejka uzlatá)	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense (Timotejka lúčna)	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua (Lipnica ročná)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis (Lipnica hájna)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris (Lipnica močiarna)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis (Lipnica lúčna)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis (Lipnica pospolitá)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens (Trojšet žltkastý)	0,3	20(c)	1	1	1		(i) (j)
Hedysarum coronarium (Sekemica)	0,3	20	2			0(e)	(j)
Lotus corniculatus (Ľadenec rožkatý)	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus (Lupina biela)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius (Lupina úzkolistá)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)

Lupinus luteus (Lupina žltá)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Medicago lupulina (Lucerna ďateľinová)	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Medicago sativa (Lucerna siata)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Medicago x varia (Lucerna menlivá)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Onobrychis viciifolia (Vičenec vikolistý)	0,3	20	2			0 (d)	
Pisum sativum (Hrach siaty)	0,3	20	2			0 (d)	
Trifolium alexandrinum (Ďateľina alexandrijská)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium hybridum (Ďateľina hybridná)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium incarnatum (Ďateľina purpurová)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trifolium pratense (Ďateľina lúčna)	0,3	20	5			0 (e)	(j)
Trifolium repens (Ďateľina plazivá)	0,3	20	5			0 (e)	(j)

Trifolium resupinatum (Ďatelina obrátená)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
Trigonella foenum graecum (Senovka grécka)	0,3	20	2			0 (d)	
Vicia faba (Bôb obyčajný)	0,3	20	2			0 (d)	
Vicia pannonica (Vika panónska)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vicia sativa (Vika siata)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Vicia villosa (Vika huňatá)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
Brassica napus odroda napobrassica (Kvaka)	0,3	20	2				(j)
Brassica oleracea spoluodroda acephala (Kel kučeravý)	0,3	20	3				(j)
Phacelia tanacetifolia (Facélia vratičolistá)	0,3	20					
Raphanus sativus druh oleiformis (Red'kev siata olejná)	0,3	20	2				