

Druhy	Maximálne množstvo osiva iných rastlinných druhov						Iné kritériá alebo podmienky	
	Celkom (% váhy)	Obsah v množstve vzorky podľa váhy uvedenej v prílohe č. 3 stĺpci 4 (celkom vzhľadom na stĺpec)						
		Jednotlivé druhy	Rumex spp. (štiav) iné ako Rumex acetosella (štiav menší) a Rumex maritimus (štiav prímorský)	Elytrigia repens (pýr plazivý)	Alopecurus myosuroides (psiarka roľná)	Druh Melilotus spp. (komonica)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Agrostis canina (Psinček psí)	0,3	20	1	1	1		(j)	
Agrostis gigantea (Psinček obrovský)	0,3	20	1	1	1		(j)	
Agrostis stolonifera (Psinček poplazový)	0,3	20	1	1	1		(j)	
Agrostis capillaris (Psinček obyčajný tenučký)	0,3	20	1	1	1		(j)	
Alopecurus pratensis (Psiarka lúčna)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j)	
Arrhenatherum elatius (Ovsík obyčajný)	0,3	20 (a)	2	5	5		(j) (j)	
Bromus catharticus (Stoklas preháňavý)	0,4	20	5	5	5		(j)	

Bromus sitchensis (Stoklas sitkanský)	0,4	20	5	5	5		(j)
Cynodon dactylon (Prstnatec obyčajný)	0,3	20(a)	1	1	1		(j)
Dactylis glomerata (Reznačka laločnatá)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca arundinacea (Kostrava trsteníkovitá)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca ovina (Kostrava ovčia)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca pratensis (Kostrava lúčna)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Festuca rubra (Kostrava červená)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
x Festulolium	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Lolium multiflorum (Mätonoh mnohokvetý)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Lolium perenne (Mätonoh trváci)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Lolium x boucheanum (Mätonoh hybridný)	0,3	20(a)	2	5	5		(j)
Phalaris aquatica L. (Lesknica)	0,3	20	2	5	5		(j)

Phleum bertolonii (Timotejka uzlatá)	0,3	20	2	1	1		(j)
Phleum pratense (Timotejka lúčna)	0,3	20	2	1	1		(j)
Poa annua (Lipnica ročná)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa nemoralis (Lipnica hájna)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa palustris (Lipnica močiarná)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa pratensis (Lipnica lúčna)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Poa trivialis (Lipnica pospolitá)	0,3	20(b)	1	1	1		(f) (j)
Trisetum flavescens (Trojštet žltkastý)	0,3	20(c)	1	1	1		(i) (j)
Hedysarum coronarium (Sekemica)	0,3	20	2			0(e)	(j)
Lotus corniculatus (Ľadenec rožkatý)	0,3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Lupinus albus (Lupina biela)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Lupinus angustifolius (Lupina úzkolistá)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)

<i>Lupinus luteus</i> (Lupina žltá)	0,3	20	2			0 (d)	(h) (k)
<i>Medicago lupulina</i> (Lucerna ďatelínová)	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Medicago sativa</i> (Lucerna siata)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Medicago x varia</i> (Lucerna menlivá)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Onobrychis viciifolia</i> (Vičenec vikolistý)	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Pisum sativum</i> (Hrach siaty)	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Trifolium alexandrinum</i> (Ďatelina alexandrijská)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium hybridum</i> (Ďatelina hybridná)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium incarnatum</i> (Ďatelina purpurová)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trifolium pratense</i> (Ďatelina lúčna)	0,3	20	5			0 (e)	(j)
<i>Trifolium repens</i> (Ďatelina plazivá)	0,3	20	5			0 (e)	(j)

<i>Trifolium resupinatum</i> (Ďatelina obrátená)	0,3	20	3			0 (e)	(j)
<i>Trigonella foenum graecum</i> (Senovka grécka)	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Vicia faba</i> (Bôb obyčajný)	0,3	20	2			0 (d)	
<i>Vicia pannonica</i> (Vika panónska)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Vicia sativa</i> (Vika siata)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Vicia villosa</i> (Vika huňatá)	0,3	20	2			0 (d)	(h)
<i>Brassica napus</i> odroda <i>napobrassica</i> (Kvaka)	0,3	20	2				(j)
<i>Brassica oleracea</i> spoluodroda <i>acephala</i> (Kel kučeravý)	0,3	20	3				(j)
<i>Phacelia tanacetifolia</i> (Facélia vratičolistá)	0,3	20					
<i>Raphanus sativus</i> druh <i>oleiformis</i> (Redškev siata olejná)	0,3	20	2				