

”

| Druh                                      | Najvyšší obsah semien iných rastlinných druhov |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                        |                                           | Iné požiadavky alebo podmienky |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                           | Spolu<br>(%<br>hmotnosti)                      | Obsah /počet vo vzorke s hmotnosťou uvedenou v prílohe č. 3 stĺpci 4 tabuľky<br>(spolu na stĺpec) |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                        |                                           |                                |
|                                           |                                                | Jednotlivý<br>druh                                                                                | Štiav ( <i>Rumex<br/>spp.</i> ) okrem<br>štiavu lúčneho<br>( <i>Rumex<br/>acetosella</i> ) a<br>štiavu<br>prímorského<br>( <i>Rumex<br/>maritimus</i> ) | Pýr<br>plazivý<br>( <i>Elytrigia<br/>repens</i> ) | Psiarka roľná<br>( <i>Alopecurus<br/>myosuroides</i> ) | Komonica<br>( <i>Melilotus<br/>spp.</i> ) |                                |
| 1                                         | 2                                              | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                                       | 5                                                 | 6                                                      | 7                                         | 8                              |
| <b>Poaceae<br/>(Gramineae)</b>            |                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                         |                                                   |                                                        |                                           |                                |
| Psinček psi<br>( <i>Agrostis canina</i> ) | 0,3                                            | 20                                                                                                | 1                                                                                                                                                       | 1                                                 | 1                                                      |                                           | (j)                            |

|                                                            |     |        |   |   |   |  |         |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|---|--|---------|
| Psinček obyčajný tenučký<br>( <i>Agrostis capillaris</i> ) | 0,3 | 20     | 1 | 1 | 1 |  | (j)     |
| Psinček obrovský<br>( <i>Agrostis gigantea</i> )           | 0,3 | 20     | 1 | 1 | 1 |  | (j)     |
| Psinček poplázový<br>( <i>Agrostis stolonifera</i> )       | 0,3 | 20     | 1 | 1 | 1 |  | (j)     |
| Psiarka lúčna<br>( <i>Alopecurus pratensis</i> )           | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j)     |
| Ovsík obyčajný<br>( <i>Arrhenatherum elatius</i> )         | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (i) (j) |
| Stoklas prehánový<br>( <i>Bromus catharticus</i> )         | 0,4 | 20     | 5 | 5 | 5 |  | (j)     |
| Stoklas sitkanský ( <i>Bromus<br/>sitchensis</i> )         | 0,4 | 20     | 5 | 5 | 5 |  | (j)     |
| Prstnatec obyčajný<br>( <i>Cynodon dactylon</i> )          | 0,3 | 20 (a) | 1 | 1 | 1 |  | (j)     |
| Reznačka laločnatá<br>( <i>Dactylis glomerata</i> )        | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j)     |
| Kostrava trsteníkovitá<br>( <i>Festuca arundinacea</i> )   | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j)     |
| Kostrava vláskovitá<br>( <i>Festuca filiformis</i> )       | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j)     |

|                                                                |     |        |   |   |   |  |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|---|--|-----|
| Kostrava ovčia<br>( <i>Festuca ovina</i> )                     | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Kostrava lúčna<br>( <i>Festuca pratensis</i> )                 | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Kostrava červená<br>( <i>Festuca rubra</i> )                   | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Kostrava drsnolistá<br>( <i>Festuca trachyphylla</i> )         | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Kostravovec<br>(× <i>Festulolium</i> )                         | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Mätonoh mnohokvetý<br>( <i>Lolium multiflorum</i> )            | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Mätonoh trváci<br>( <i>Lolium perenne</i> )                    | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Mätonoh hybridný ( <i>Lolium</i><br>× <i>hybridum</i> Hausskn) | 0,3 | 20 (a) | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Lesknica vodná ( <i>Phalaris</i><br><i>aquatica</i> )          | 0,3 | 20     | 2 | 5 | 5 |  | (j) |
| Timotejka uzlatá ( <i>Phleum</i><br><i>nodosum</i> )           | 0,3 | 20     | 2 | 1 | 1 |  | (j) |
| Timotejka lúčna<br>( <i>Phleum pratense</i> )                  | 0,3 | 20     | 2 | 1 | 1 |  | (j) |

|                                                      |     |        |   |   |   |       |         |
|------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|---|-------|---------|
| Lipnica ročná<br>( <i>Poa annua</i> )                | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 |       | (f) (j) |
| Lipnica hájna<br>( <i>Poa nemoralis</i> )            | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 |       | (f) (j) |
| Lipnica močiarna<br>( <i>Poa palustris</i> )         | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 |       | (f) (j) |
| Lipnica lúčna<br>( <i>Poa pratensis</i> )            | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 |       | (f) (j) |
| Lipnica pospolitá<br>( <i>Poa trivialis</i> )        | 0,3 | 20 (b) | 1 | 1 | 1 |       | (f) (j) |
| Trojštet žltkastý ( <i>Trisetum<br/>flavescens</i> ) | 0,3 | 20 (c) | 1 | 1 | 1 |       | (i) (j) |
| Bôbovité<br><b><i>Fabaceae (Leguminosae)</i></b>     |     |        |   |   |   |       |         |
| Biserula pílkatá<br>( <i>Biserrula pelecinus</i> )   | 0,3 | 20     | 5 |   |   |       |         |
| Jastrabina východná<br>( <i>Galega orientalis</i> )  | 0,3 | 20     | 2 |   |   | 0 (e) | (j)     |
| Sekernica vencová<br>( <i>Hedysarum coronarium</i> ) | 0,3 | 20     | 2 |   |   | 0 (e) | (j)     |
| Hrachor cícerový<br>( <i>Lathyrus cicera</i> )       | 0,3 | 20     | 5 | – | – | 0 (d) |         |
| Ľadenec rožkatý<br>( <i>Lotus corniculatus</i> )     | 0,3 | 20     | 3 |   |   | 0 (e) | (g) (j) |
| Lupina biela<br>( <i>Lupinus albus</i> )             | 0,3 | 20     | 2 |   |   | 0 (d) | (h) (k) |

|                                                   |     |    |   |   |   |       |         |
|---------------------------------------------------|-----|----|---|---|---|-------|---------|
| Lupina úzkolistá ( <i>Lupinus angustifolius</i> ) | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) | (h) (k) |
| Lupina žltá ( <i>Lupinus luteus</i> )             | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) | (h) (k) |
| Lucerna trňovitá ( <i>Medicago doliata</i> )      | 0,3 | 20 | 5 | – | – | 0 (e) |         |
| Lucerna talianska ( <i>Medicago italica</i> )     | 0,3 | 20 | 5 | – | – | 0 (e) |         |
| Lucerna pobrežná ( <i>Medicago littoralis</i> )   | 0,3 | 20 | 5 | – | – | 0 (e) |         |
| Lucerna ďatelinová ( <i>Medicago lupulina</i> )   | 0,3 | 20 | 5 |   |   | 0 (e) | (j)     |
| Lucerna guľatá ( <i>Medicago murex</i> )          | 0,3 | 20 | 5 | – | – | 0 (e) |         |
| Lucerna najmenšia ( <i>Medicago polymorpha</i> )  | 0,3 | 20 | 5 | – | – | –     |         |
| Lucerna vráskavá ( <i>Medicago rugosa</i> )       | 0,3 | 20 | 5 | – | – | –     |         |
| Lucerna siata ( <i>Medicago sativa</i> )          | 0,3 | 20 | 3 |   |   | 0 (e) | (j)     |
| Lucerna štítovitá ( <i>Medicago scutellata</i> )  | 0,3 | 20 | 5 |   |   |       |         |
| Lucerna súdkovitá ( <i>Medicago truncatula</i> )  | 0,3 | 20 | 5 |   |   |       |         |
| Lucerna menlivá ( <i>Medicago × varia</i> )       | 0,3 | 20 | 3 |   |   | 0 (e) | (j)     |
| Vičenc vikolistý ( <i>Onobrychis viciifolia</i> ) | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) |         |

|                                                            |     |    |   |   |   |       |     |
|------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|---|-------|-----|
| Vtáčia noha stlačená<br>( <i>Ornithopus compressus</i> )   | 0,3 | 20 | 5 |   |   |       |     |
| Vtáčia noha siata<br>( <i>Ornithopus sativus</i> )         | 0,3 | 20 | 5 |   |   |       |     |
| Hrach siaty vrátane<br>pelušky<br>( <i>Pisum sativum</i> ) | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) |     |
| Ďatelina egyptská<br>( <i>Trifolium alexandrinum</i> )     | 0,3 | 20 | 3 |   |   | 0 (e) | (j) |
| Ďatelina jahodovitá<br>( <i>Trifolium fragiferum</i> )     | 0,3 | 20 | 5 |   |   |       |     |
| Ďatelina žliazkatá<br>( <i>Trifolium glanduliferum</i> )   | 0,3 | 20 | 5 |   |   |       |     |
| Ďatelina chlpatá ( <i>Trifolium<br/>hirtum</i> )           | 0,3 | 20 | 5 |   |   |       |     |
| Ďatelina hybridná<br>( <i>Trifolium hybridum</i> )         | 0,3 | 20 | 3 |   |   | 0 (e) | (j) |
| Ďatelina purpurová<br>( <i>Trifolium incarnatum</i> )      | 0,3 | 20 | 3 |   |   | 0 (e) | (j) |
| Ďatelina marocká<br>( <i>Trifolium isthmocarpum</i> )      | 0,3 | 20 | 5 | – | – | –     | (j) |
| Ďatelina Michelova<br>( <i>Trifolium michelianum</i> )     | 0,3 | 20 | 5 | – | – | –     | –   |
| Ďatelina lúčna ( <i>Trifolium<br/>pratense</i> )           | 0,3 | 20 | 5 |   |   | 0 (e) | (j) |
| Ďatelina plazivá ( <i>Trifolium<br/>repens</i> )           | 0,3 | 20 | 5 |   |   | 0 (e) | (j) |

|                                                                |     |    |   |   |   |       |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|---|-------|-----|
| Ďateľina obrátená<br>( <i>Trifolium resupinatum</i> )          | 0,3 | 20 | 3 |   |   | 0 (e) | (j) |
| Ďateľina kostrbatá<br>( <i>Trifolium squarrosum</i> )          | 0,3 | 20 | 5 | – | – | –     | –   |
| Ďateľina podzemná<br>( <i>Trifolium subterraneum</i> )         | 0,3 | 20 | 5 | – | – | –     | (j) |
| Ďateľina mechúrikatá<br>( <i>Trifolium vesiculosum</i> )       | 0,3 | 20 | 5 | – | – | –     | (j) |
| Senovka grécka<br>( <i>Trigonella foenum-<br/>-graecum</i> )   | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) |     |
| Vika purpurová<br>( <i>Vicia benghalensis</i> )                | 0,3 | 20 | 5 | – | – | 0 (d) | –   |
| Bôb obyčajný<br>( <i>Vicia faba</i> )                          | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) |     |
| Vika panónska<br>( <i>Vicia pannonica</i> )                    | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) | (h) |
| Vika siata<br>( <i>Vicia sativa</i> )                          | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) | (h) |
| Vika huňatá<br>( <i>Vicia villosa</i> )                        | 0,3 | 20 | 2 |   |   | 0 (d) | (h) |
| <b><i>Iné druhy</i></b>                                        |     |    |   |   |   |       |     |
| Kvaka<br>( <i>Brassica napus</i> var.<br><i>Napobrassica</i> ) | 0,3 | 20 | 2 |   |   |       | (j) |

|                                                                                                                                           |     |    |   |  |  |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|--|--|--|-----|
| Kel kučeravý<br>[ <i>Brassica oleracea</i> convar.<br><i>acephala</i> ( <i>acephala</i> var.<br><i>medullosa</i> + var. <i>viridis</i> )] | 0,3 | 20 | 3 |  |  |  | (j) |
| Facélia vratičolistá<br>( <i>Phacelia tanacetifolia</i> )                                                                                 | 0,3 | 20 |   |  |  |  |     |
| Skorocel kopijovitý<br>( <i>Plantago lanceolata</i> )                                                                                     | 0,3 | 20 | 3 |  |  |  |     |
| Red'kev siata olejná<br>( <i>Raphanus sativus</i> var.<br><i>Oleiformis</i> )                                                             | 0,3 | 20 | 2 |  |  |  |     |

“  
.”